

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和12年 6月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580023	1 4) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	297, 143, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	270, 578, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	263日間 自 令和 6年10月11日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (1回変更) 至 令和 7年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月 4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		125,525,620			
		式	1		123,053,562	1	-2,472,058	
道路土工			1		202,515			
		式	0		0	-1	-202,515	
路体盛土工			1		202,515			
		式	0		0	-1	-202,515	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		30	5,194	155,820			単-1号
		m3	0	5,194	0	-30	-155,820	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		7	808.5	5,659			単-2号
		m3	0	808.5	0	-7	-5,659	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40	792.9	31,716			単-3号
		m3	0	792.9	0	-40	-31,716	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		40	233	9,320			単-4号
		m3	0	233	0	-40	-9,320	
法面工			1		11,993,469			
		式	1		11,993,469	0	0	
アンカー工			1		11,993,469			
		式	1		11,993,469	0	0	
アンカー工材料費(アンカー)			1		3,352,824			内-1号
		式	1		3,352,824	0	0	
削孔(アンカー) (砂質土・粘性土)	杭径 135mm		68	25,387	1,726,316			単-5号
		m	68	25,387	1,726,316	0	0	
削孔(アンカー) (軟岩)	杭径 135mm		72	41,568	2,992,896			単-6号
		m	72	41,568	2,992,896	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その４）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	10	37,034	370,340	0	0	単-7号	
			10	37,034	370,340				
インジェクションパイプ組立・挿入		本	10	27,236	272,360	0	0	単-8号	
			10	27,236	272,360				
グラウト注入		m3	6	59,771	358,626	0	0	単-9号	
			6	59,771	358,626				
ボーリングマシン移設		回	1		44,255	0	0	内-2号	
			1		44,255				
ダブルバツカー注入工		m3	3	243,494	730,482	0	0	単-10号	
			3	243,494	730,482				
アンカー台座		箇所	10	214,537	2,145,370	0	0	単-11号	
			10	214,537	2,145,370				
擁壁工		式	1		112,273,569	1	-5,447,296		
			1		106,826,273				
既製杭工		式	1		106,451,471	1	374,802		
			1		106,826,273				
鋼管杭 （支給品）	鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m	本	4		32,636,436	-4	-32,636,436	内-3号	
			0		0				
鋼管杭 （支給品）	鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m	本	4		33,011,238	4	33,011,238	内-4号	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m	本	6		58,881,126	0	0	内-5号	
			6		58,881,126				
鋼管杭	鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 10m	本	4		6,774,307	0	0	内-6号	
			4		6,774,307				

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その４）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭 （支給品）	鋼管径(杭径) 318.5m m 鋼管長さ(杭長) 12 .5m	本	6			7,696,561	0	0	内-7号
			6			7,696,561			
圧入機移動		回	30			261,815	0	0	内-8号
			30			261,815			
支給品運搬		t	31.69			170,831	0	0	内-9号
			31.69			170,831			
現場取卸(鋼管杭)		t	41.74		728.2	30,395	0	0	単-12号
			41.74			728.2			
場所打擁壁工 (被覆コンクリート)		式	1			5,822,098	-1	-5,822,098	
			0			0			
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	97		31,852	3,089,644	-97	-3,089,644	単-13号
			0			31,852			
コンクリート (小口止)	18-8-40(高炉)	m3	7		31,361	219,527	-7	-219,527	単-14号
			0			31,361			
鉄筋	SD345 D13	t	1.18		170,372	201,038	-1.18	-201,038	単-15号
			0			170,372			
型枠	一般型枠	m2	220			1,816,389	-220	-1,816,389	内-10号
			0			0			
足場	安全ネット必要	掛m2	90			388,114	-90	-388,114	内-11号
			0			0			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	8		4,840	38,720	-8	-38,720	単-16号
			0			4,840			
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	20			68,666	-20	-68,666	内-12号
			0			0			

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		876,851			
				1		876,851	0	0	
応急処理作業工			式	1		876,851			
				1		876,851	0	0	
応急作業			式	1		876,851			内-13号
				1		876,851	0	0	
構造物撤去工			式	1		-76,480			
				1		-76,480	0	0	
運搬処理工			式	1		-76,480			
				1		-76,480	0	0	
処分		へび-H1	t	2	-38,240	-76,480			単-17号
				2	-38,240	-76,480	0	0	
仮設工			式	1		255,696			
				1		3,433,449	1	3,177,753	
工事用道路工			式	0		0			
				1		834,784	1	834,784	
工事用道路盛土（設置）			m3	0	0	0			単-18号
				160	1,084	173,440	160	173,440	
敷鉄板		22×1,524×3,048 (mm) 撤去	m2	0		0			内-14号
				242		408,027	242	408,027	
土のう （大型土のう、設置）		φ110 (丸型)×110cm	袋	0	0	0			単-19号
				51	4,967	253,317	51	253,317	
汚濁防止工			式	0		0			
				1		2,342,969	1	2,342,969	

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0		0	120	2, 342, 969	内-15号
				120		2, 342, 969			
交通管理工			式	1		255, 696	0	0	
				1		255, 696			
交通誘導警備員			人日	20		255, 696	0	0	内-16号
				20		255, 696			
直接工事費			式	1		125, 525, 620	1	-2, 472, 058	
				1		123, 053, 562			
共通仮設費			式	1		31, 832, 158	1	153, 733	
				1		31, 985, 891			
共通仮設費			式	1		17, 334, 518	1	403, 502	
				1		17, 738, 020			
運搬費			式	1		16, 095, 194	1	259, 160	
				1		16, 354, 354			
重建設機械分解組立費			回	1		16, 095, 194	0	0	内-17号
				1		16, 095, 194			
仮設材運搬費			t	0		0	41. 8	259, 160	内-18号
				41. 8		259, 160			
技術管理費			式	0		0	1	153, 600	
				1		153, 600			
施工調査費			式	0		0	1	153, 600	内-19号
				1		153, 600			
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 239, 324	1	-9, 258	
				1		1, 230, 066			

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,497,640	1	-249,769		
			1		14,247,871				
純工事費		式	1		157,357,778	1	-2,318,325		
			1		155,039,453				
現場管理費		式	1		55,973,585	1	-739,000		
			1		55,234,585				
工事原価		式	1		213,331,363	1	-3,057,325		
			1		210,274,038				
一般管理費等		式	1		32,648,637	1	-412,675		
			1		32,235,962				
工事価格		式	1		245,980,000	1	-3,470,000		
			1		242,510,000				
消費税相当額		式	1		24,598,000	1	-347,000		
			1		24,251,000				
工事費計		式	1		270,578,000	1	-3,817,000		
			1		266,761,000				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	156. 3m 0m 96. 4m 25. 8kg 10組 10組		1		3, 682, 000			CB223980
		式	1		3, 682, 000	0	0	
合 計					3, 352, 824		0	
					3, 352, 824			

1回当たり内訳書

ボーリングマシン移設
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		1	48,600	48,600			CB223950
		回	1	48,600	48,600	0	0	
合 計					44,255			
					44,255		0	

4/0本当たり内訳書

鋼管杭
第 3号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m (2箇所継)		4	8, 931, 000	35, 724, 000			WYB00632
		本	4	8, 931, 000	35, 724, 000	0	0	単一 26号
鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号11～13)		3	29, 160	87, 480			WYB00637
		本	3	29, 160	87, 480	0	0	単一 27号
鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号14)		1	29, 160	29, 160			WYB00641
		本	1	29, 160	29, 160	0	0	単一 28号
合 計					32, 636, 436			
					0			
							-32, 636, 436	

0/4本当たり内訳書

鋼管杭
第 4号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m (2箇所継)		0	0	0			WYB00650
		本	4	8, 931, 000	35, 724, 000	4	35, 724, 000	単一 29号
鋼管杭開先加工	両側切断・片端開先加工		0	0	0			WYB00023
		本	4	102, 900	411, 600	4	411, 600	単一 30号
鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号11〜13)		0	0	0			WYB00649
		本	3	29, 160	87, 480	3	87, 480	単一 31号
鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号14)		0	0	0			WYB00658
		本	1	29, 160	29, 160	1	29, 160	単一 32号
合 計					0			
					36, 252, 240			
変更積算金額					0			
					33, 011, 238			

6本当たり内訳書

鋼管杭
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m (1箇所継)		6	8, 473, 000	50, 838, 000			WYB00310
		本	6	8, 473, 000	50, 838, 000	0	0	単一 33号
鋼管杭 (先端リングビット付) (材料費)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号15～20)		6	2, 304, 000	13, 824, 000			WYB00325
		本	6	2, 304, 000	13, 824, 000	0	0	単一 34号
合 計					58, 881, 126			
					58, 881, 126			

4本当たり内訳書

鋼管杭
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m		4	1, 317, 000	5, 268, 000			WYB00344
		本	4	1, 317, 000	5, 268, 000	0	0	単一 35号
鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 (1箇所)		2	63, 700	127, 400			WYB00330
		本	2	63, 700	127, 400	0	0	単一 36号
小口径鋼管杭 (先端リング ビット付) (材料費)	φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t 運搬, 加工費込		4	511, 000	2, 044, 000			WYB00032
		本	4	511, 000	2, 044, 000	0	0	単一 37号
合 計					6, 774, 307			
					6, 774, 307			

6本当たり内訳書

鋼管杭
第 7号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m (1箇所継)		6	1, 345, 000	8, 070, 000			WYB00388
		本	6	1, 345, 000	8, 070, 000	0	0	単一 38号
鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 (1箇所)		6	63, 700	382, 200			WYB00366
		本	6	63, 700	382, 200	0	0	単一 39号
小口径鋼管杭 (先端リング ビット付) (支給品)	φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t		6	0	0			WYB00398
		本	6	0	0	0	0	単一 40号
合 計					7, 696, 561		0	
					7, 696, 561			

30回当たり内訳書

圧入機移動

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

31.69t当たり内訳書

支給品運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		31.69	4,420	140,069			WB010020
		t	31.69	4,420	140,069	0	0	単一 42号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		31.69	1,500	47,535			WB010030
		t	31.69	1,500	47,535	0	0	単一 43号
合 計					170,831			
					170,831			

220/0m2当たり内訳書

型枠

第 10号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90/0掛m2当たり内訳書

足場
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		93	4, 583	426, 219			WB252110
		掛m 2	93	4, 583	426, 219	0	0	単一 45号
合 計					388, 114			
					0		-388, 114	

20/0空m3当たり内訳書

支保
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		16	4, 713	75, 408			WB252210
		空m 3	16	4, 713	75, 408	0	0	単一 46号
合 計					68, 666			
					0		-68, 666	

一式当たり内訳書

応急作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3, 692	110, 760			WYB00006
		時間	30	3, 692	110, 760	0	0	単一 47号
特殊作業員			30	3, 133	93, 990			WYB00007
		時間	30	3, 133	93, 990	0	0	単一 48号
普通作業員			30	2, 639	79, 170			WYB00008
		時間	30	2, 639	79, 170	0	0	単一 49号
運転手（特殊）			60	3, 159	189, 540			WYB00009
		時間	60	3, 159	189, 540	0	0	単一 50号
運転手（一般）			60	2, 873	172, 380			WYB00010
		時間	60	2, 873	172, 380	0	0	単一 51号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	1, 739	52, 170			WYB00011
		時間	30	1, 739	52, 170	0	0	単一 52号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	2, 629	78, 870			WYB00012
		時間	30	2, 629	78, 870	0	0	単一 53号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		30	2, 543	76, 290			WYB00013
		時間	30	2, 543	76, 290	0	0	単一 54号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		30	3, 659	109, 770			WYB00014
		時間	30	3, 659	109, 770	0	0	単一 55号
合 計					876, 851			
					876, 851			

0/242m2当たり内訳書

敷鉄板

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	242	191. 9	46, 439	242	46, 439	単一 57号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 183日 有 261日 有		0	0	0			WB253630
		枚	52	7, 724	401, 648	52	401, 648	単一 58号
合 計					0			
					448, 087		448, 087	
変更積算金額					0			
					408, 027		408, 027	円／m2

0/120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	21, 900	438, 000	20	438, 000	単一 62号
単独ポート φ 300 丈長1m× 長20m 1000N/3cm未満 168								
汚濁防止フェンス	撤去		0	0	0			WB253010
		m	100	21, 350	2, 135, 000	100	2, 135, 000	単一 63号
単独ポート φ 300 丈長1m× 長20m 1000N/3cm未満 183								
合 計					0			
					2, 573, 000		2, 573, 000	
変更積算金額					0			
					2, 342, 969		2, 342, 969	円／m

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			20	14, 040	280, 800			WB010212
		人 日	20	14, 040	280, 800	0	0	単一 64号
合 計					255, 696		0	
					255, 696			

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		1	1, 090, 000	1, 090, 000			WB010350
		回	1	1, 090, 000	1, 090, 000	0	0	単一 65号
ジャイロバイラー組立・解体	ジャイロバイラー		1	1, 478, 000	1, 478, 000			WYB00043
		回	1	1, 478, 000	1, 478, 000	0	0	単一 66号
クランプクレーン組立・解体	クランプクレーン CB4		1	2, 286, 000	2, 286, 000			WYB00002
		回	1	2, 286, 000	2, 286, 000	0	0	単一 67号
重建設機械輸送	15t車 800km(往復)		6	763, 000	4, 578, 000			WYB00004
		台	6	763, 000	4, 578, 000	0	0	単一 68号
重建設機械輸送	11t車 800km(往復)		3	590, 000	1, 770, 000			WYB00005
		台	3	590, 000	1, 770, 000	0	0	単一 69号
重建設機械輸送	30t低床トレーラー 800km(往復)		2	1, 280, 000	2, 560, 000			WYB00017
		台	2	1, 280, 000	2, 560, 000	0	0	単一 70号
運搬される建設機械の運搬中の損料	ジャイロバイラー L=800km 3. 3供用日(片道)		2	1, 399, 000	2, 798, 000			WYB00025
		台	2	1, 399, 000	2, 798, 000	0	0	単一 71号
運搬される建設機械の運搬中の損料	クランプクレーン L=800km 3. 3供用日(片道)		2	557, 700	1, 115, 400			WYB00026
		台	2	557, 700	1, 115, 400	0	0	単一 72号
合 計					16, 095, 194			
					16, 095, 194		0	

0/41.8t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 51.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	41.8	4,700	196,460	41.8	196,460	単一 73号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	41.8	1,500	62,700	41.8	62,700	単一 74号
合 計					0			
					259,160			
変更積算金額					0			
					259,160			
								円／t

一式当たり内訳書

施工調査費

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	構造物とりこわし工 積込(コンクリート殻) (技術員0.5人)		0	0	0			WYB00044
		件	1	16,800	16,800	1	16,800	単一 75号
施工状況モニタリング調査	アンカー工(ロータリーパーカッション式) (技術員0.5人)		0	0	0			WYB00045
		件	1	16,800	16,800	1	16,800	単一 76号
諸経費動向調査			0	0	0			WYB00046
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	単一 77号
合 計					0			
					153,600		153,600	
変更積算金額					0			
					153,600		153,600	円/式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 194
						1		5, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	808. 5
						1		808. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 9	887. 9	CA900030	
			m 3	1	887. 9	887. 9		
計						887. 9		
						887. 9		
単価						887. 9		
						887. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	792. 9
						1		792. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	870. 8	870. 8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	870. 8	870. 8		
計						870. 8		
						870. 8		
単価						870. 8	円／m3	
						870. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233
						1		233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						255. 9		
						255. 9		
単価						255. 9	円／m3	
						255. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	削孔 (アンカー) (砂質土・粘性土)	杭径 135mm	単位	m	数量	1	単価	25, 387
						1		25, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー) アクロドリル工法		二重管方式 135mm 砂質土・粘性土		1	27, 880	27, 880	WYB00015	
			m	1	27, 880	27, 880	単一 20号	
計						27, 880		
						27, 880		
単価						27, 880		
						27, 880		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	削孔 (アンカー) (軟岩)	杭径 135mm	単位	m	数量	1	単価	41, 568
						1		41, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー) アクロドリル工法		二重管方式 135mm 軟岩		1	45, 650	45, 650	WYB00033	
			m	1	45, 650	45, 650	単一 21号	
計						45, 650		
						45, 650		
単価						45, 650		
						45, 650		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	37, 034
						1		37, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		1	40, 670	40, 670	CB223920	
			本	1	40, 670	40, 670		
計						40, 670		
						40, 670		
単価						40, 670	円／本	
						40, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	インジェクションパイプ組立・挿入		単位	本	数量	1	単価	27, 236
						1		27, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インジェクションパイプ加工組立・挿入		削孔長10m超え20m以内 IP65タイプ		1	29, 910	29, 910	WYB00027	
			本	1	29, 910	29, 910	単一 22号	
計						29, 910		
						29, 910		
単価						29, 910		
						29, 910		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	59, 771	
						1		59, 771	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入（アンカー）				1	65, 640	65, 640	CB223940		
			m 3	1	65, 640	65, 640			
c=1230kg/m3（普通セメント25kg袋入り）混和剤=C×1. 0%									
計						65, 640			
						65, 640			
単価						65, 640			
						65, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ダブルパッカー注入工			単位	m3	数量	1	単価	243, 494
							1		243, 494
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダブルパッカー注入工 φ 1 3 5 mm			アンカー体長5m超10m以下 自由長10m以下			1	267, 400	267, 400	WYB00040
					m 3	1	267, 400	267, 400	単一 23号
計								267, 400	
								267, 400	
単価								267, 400	
								267, 400	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	アンカー台座		単位	箇所	数量	1	単価	214, 537
						1		214, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー台座設置				1	95, 600	95, 600	WYB00001	
			箇所	1	95, 600	95, 600	単一 24号	
アンカー台座（材料費）		上下フック・腹起し材・補剛材含む		1	140, 000	140, 000	WYB00019	
			箇所	1	140, 000	140, 000	単一 25号	
計						235, 600		
						235, 600		
単価						235, 600		
						235, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量	1	単価	728. 2
						1		728. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸（鋼管杭）		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準		1	799. 8	799. 8	CB225230	
			t	1	799. 8	799. 8		
計						799. 8		
						799. 8		
単価						799. 8	円／t	
						799. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31, 852
						1		31, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1	34, 980	34, 980	CB240010	
		パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生		1	34, 980	34, 980		
計						34, 980		
						34, 980		
単価						34, 980	円／m3	
						34, 980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート (小口止)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31, 361
						1		31, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	34, 440	34, 440	CB240010	
				1	34, 440	34, 440		
計						34, 440		
						34, 440		
単価						34, 440		
						34, 440	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	170, 372
						1		170, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	187, 100	187, 100	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	187, 100	187, 100	単一 44号	
計						187, 100		
						187, 100		
単価						187, 100	円／t	
						187, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 840
						1		4, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5, 316	5, 316	CB224710	
			m 2	1	5, 316	5, 316		
計						5, 316		
						5, 316		
単価						5, 316	円／m2	
						5, 316		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	処分	ヘビ-H1	単位	t	数量	1	単価	-38, 240
						1		-38, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ-H1		1	-42, 000	-42, 000	WYB00051	
			t	1	-42, 000	-42, 000	単一 56号	
計						-42, 000		
						-42, 000		
単価						-42, 000		
						-42, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	工事用道路盛土 (設置)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 045	1, 045		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0	CA900310	
				1	144. 4	144. 4		
計						0		
						1, 189. 4		
単価						0		
						1, 190	円／m3	
変更積算単価								
						1, 084	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	土のう (大型土のう、設置)	φ110(丸型)×110cm	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		4,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	1,512	1,512	単一 59号	
大型土のう（流用品）積込				0	0	0	WYB00018	
			袋	1	2,996	2,996	単一 60号	
大型土のう（流用品）運搬		L=3.3km		0	0	0	WYB00021	
			袋	1	945.8	945.8	単一 61号	
計						0		
						5,453.8		
単価						0		
						5,454	円／袋	
変更積算単価								
						4,967	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	削孔（アンカー）アクロドリル工法	二重管方式 135mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	10	単価	27, 880
						10		27, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 552	29, 536	16, 303		
			人	0. 552	29, 536	16, 303		
特殊作業員				0. 552	25, 064	13, 835		
			人	0. 552	25, 064	13, 835		
普通作業員				1. 104	21, 112	23, 307		
			人	1. 104	21, 112	23, 307		
シャンクロッド		φ 1 3 5 mm用		0. 038	69, 200	2, 629		
			個	0. 038	69, 200	2, 629		
クリーニングアダプタ		φ 1 3 5 mm用		0. 037	141, 000	5, 217		
			個	0. 037	141, 000	5, 217		
エクステンションロッド		φ 1 3 5 mm用		0. 037	50, 400	1, 864		
			個	0. 037	50, 400	1, 864		
ドリルパイプ		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）		0. 215	70, 900	15, 243		
			本	0. 215	70, 900	15, 243		
インナーロッド		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）		0. 181	45, 500	8, 235		
			本	0. 181	45, 500	8, 235		
リングビット		φ 1 3 5 mm用		0. 196	79, 200	15, 523		
			個	0. 196	79, 200	15, 523		
インナービット		φ 1 3 5 mm用		0. 13	56, 100	7, 293		
			個	0. 13	56, 100	7, 293		
ウォーターシーベル		φ 1 3 5 mm 二重管用		0. 016	156, 000	2, 496		
			個	0. 016	156, 000	2, 496		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	削孔（アンカー）アクロドリル工法	二重管方式 135mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	10	単価	27,880
						10		27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン（賃料）		4.9t吊		0.552	46,140	25,469	WYB00016	
			日	0.552	46,140	25,469	単一 78号	
アクロドリル（損料）		ESD-240R ロータリーパーカッション式 ハックホドリル		0.552	220,000	121,440		
			日	0.552	220,000	121,440		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		19,946		
			式	1		19,946		
計						278,800		
						278,800		
単価						27,880		
						27,880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	削孔（アンカー）アクロドリル工法	二重管方式 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	45, 650
						10		45, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 912	29, 536	26, 936		
			人	0. 912	29, 536	26, 936		
特殊作業員				0. 912	25, 064	22, 858		
			人	0. 912	25, 064	22, 858		
普通作業員				1. 824	21, 112	38, 508		
			人	1. 824	21, 112	38, 508		
シャンクロッド		φ 1 3 5 mm用		0. 05	69, 200	3, 460		
			個	0. 05	69, 200	3, 460		
クリーニングアダプタ		φ 1 3 5 mm用		0. 053	141, 000	7, 473		
			個	0. 053	141, 000	7, 473		
エクステンションロッド		φ 1 3 5 mm用		0. 053	50, 400	2, 671		
			個	0. 053	50, 400	2, 671		
ドリルパイプ		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）		0. 351	70, 900	24, 885		
			本	0. 351	70, 900	24, 885		
インナーロッド		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）		0. 455	45, 500	20, 702		
			本	0. 455	45, 500	20, 702		
リングビット		φ 1 3 5 mm用		0. 257	79, 200	20, 354		
			個	0. 257	79, 200	20, 354		
インナービット		φ 1 3 5 mm用		0. 16	56, 100	8, 976		
			個	0. 16	56, 100	8, 976		
ウォーターシーベル		φ 1 3 5 mm 二重管用		0. 025	156, 000	3, 900		
			個	0. 025	156, 000	3, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	削孔（アンカー）アクロドリル工法	二重管方式 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	45, 650
						10		45, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン（賃料）		4. 9t吊		0. 912	46, 140	42, 079	WYB00034	
			日	0. 912	46, 140	42, 079	単一 79号	
アクロドリル（損料）		ESD-240R ローターパワークッション式 ハックホドリル		0. 912	220, 000	200, 640		
			日	0. 912	220, 000	200, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		33, 058		
			式	1		33, 058		
計						456, 500		
						456, 500		
単価						45, 650		
						45, 650	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	インジェクションパイプ加工組立・挿入	削孔長10m超え20m以内 IP65タイプ	単位	本	数量	10	単価	29,910
						10		29,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29,536	88,608		
			人	3	29,536	88,608		
特殊作業員				3	25,064	75,192		
			人	3	25,064	75,192		
普通作業員				6	21,112	126,672		
			人	6	21,112	126,672		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		8,628		
			式	1		8,628		
計						299,100		
						299,100		
単価						29,910	円／本	
						29,910		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	ダブルパッカー注入工φ 1 3 5 m m	アンカー体長5m超10m以下 自由長10m以下	単位	m 3	数量	10	単価	267, 400
						10		267, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				15. 8	29, 536	466, 668		
			人	15. 8	29, 536	466, 668		
特殊作業員				15. 8	25, 064	396, 011		
			人	15. 8	25, 064	396, 011		
普通作業員				31. 6	21, 112	667, 139		
			人	31. 6	21, 112	667, 139		
グラウトミキサ〔並列２槽式〕		攪拌容量４００Ｌ×２槽		15. 8	3, 460	54, 668		
			日	15. 8	3, 460	54, 668		
薬液注入ポンプ		０～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）		15. 8	19, 200	303, 360		
			日	15. 8	19, 200	303, 360		
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕		吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ		15. 8	5, 240	82, 792		
			日	15. 8	5, 240	82, 792		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		０～１２０Ｌ／分 ０～５．９ＭＰａ		15. 8	8, 800	139, 040		
			日	15. 8	8, 800	139, 040		
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		５ｍ³		15. 8	633	10, 001		
			供用日	15. 8	633	10, 001		
発動発電機〔排出ガス対策型（第１次基準値）〕		ディーゼルエンジン・超低騒音型・37/45KVA		15. 8	3, 330	52, 614		
			日	15. 8	3, 330	52, 614		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程２０m		15. 8	385	6, 083		
			日	15. 8	385	6, 083		
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中泥水ポンプ 口径φ８０mm 全揚程１５m		15. 8	843	13, 319		
			日	15. 8	843	13, 319		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	ダブルパッカー注入工φ 1 3 5 m m	アンカー体長5m超10m以下 自由長10m以下	単位	m 3	数量	10	単価	267, 400
						10		267, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		c=1230kg/m3（普通セメント25kg袋入り）混和剤=C×1. 0%		10	35, 100	351, 000		
			m 3	10	35, 100	351, 000		
二重管ホース		φ 1 2 m m 2 1 M P a L = 2 0 m		0. 16	221, 000	35, 360		
			本	0. 16	221, 000	35, 360		
接続アダプター				0. 33	40, 000	13, 200		
			個	0. 33	40, 000	13, 200		
シールパッカーセット				0. 33	106, 000	34, 980		
			個	0. 33	106, 000	34, 980		
シールセット				3. 33	5, 310	17, 682		
			個	3. 33	5, 310	17, 682		
注入用配管部品				1		20, 000		
			式	1		20, 000		
注入用電機部品				1		5, 000		
			式	1		5, 000		
注入用油脂類				1		5, 000		
			式	1		5, 000		
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						2, 674, 000		
						2, 674, 000		
単価						267, 400		
						267, 400		
						267, 400	円／m 3	

円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	アンカー台座設置		単位	箇所	数量	1	単価	95, 600
						1		95, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 5	29, 536	14, 768		
			人	0. 5	29, 536	14, 768		
とび工				0. 5	27, 560	13, 780		
			人	0. 5	27, 560	13, 780		
溶接工				0. 5	28, 600	14, 300		
			人	0. 5	28, 600	14, 300		
普通作業員				1	21, 112	21, 112		
			人	1	21, 112	21, 112		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 5	44, 100	22, 050		
			日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		9, 590		
			式	1		9, 590		
計						95, 600		
						95, 600		
単価						95, 600		
						95, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	アンカー台座（材料費）	上下ﾌﾟﾗｯｸﾄ・腹起し材・補剛材含む	単位	箇所	数量	1	単価	140,000
						1		140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー台座		上下ﾌﾟﾗｯｸﾄ・腹起し材・補剛材含む		1	140,000	140,000		
			箇所	1	140,000	140,000		
計						140,000		
						140,000		
単価						140,000		
						140,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （2箇所継）	単位	本	数量	10	単価	8, 931, 000	
						10		8, 931, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		40. 47	952, 100	38, 531, 487	WYB00633		
			日	40. 47	952, 100	38, 531, 487	単一 80号		
水潤滑システム（賃料）		60kg/cm2 60L/min 23kw		121. 4	40, 000	4, 856, 000			
			日	121. 4	40, 000	4, 856, 000			
クローラクレーン運転		80t吊		40. 47	155, 400	6, 289, 038	WYB00634		
			日	40. 47	155, 400	6, 289, 038	単一 81号		
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		40. 47	24, 000	971, 280	WYB00635		
			日	40. 47	24, 000	971, 280	単一 82号		
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		40. 47	429, 500	17, 381, 865	WYB00636		
			日	40. 47	429, 500	17, 381, 865	単一 83号		
ユニットランナー（賃料）				40. 47	50, 000	2, 023, 500			
			日	40. 47	50, 000	2, 023, 500			
半自動溶接機（損料）		500A		80. 93	868	70, 247			
			日	80. 93	868	70, 247			
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		98	762	74, 676			
			k g	98	762	74, 676			
土木一般世話役				40. 47	29, 536	1, 195, 321			
			人	40. 47	29, 536	1, 195, 321			
特殊作業員				40. 47	25, 064	1, 014, 340			
			人	40. 47	25, 064	1, 014, 340			
とび工				80. 93	27, 560	2, 230, 430			
			人	80. 93	27, 560	2, 230, 430			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－26号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （2箇所継）	単位	本	数量	10	単価	8, 931, 000
						10		8, 931, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				80. 93	28, 600	2, 314, 598		
			人	80. 93	28, 600	2, 314, 598		
普通作業員				40. 47	21, 112	854, 402		
			人	40. 47	21, 112	854, 402		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		11, 502, 816		
			式	1		11, 502, 816		
計						89, 310, 000		
						89, 310, 000		
単価						8, 931, 000	円／本	
						8, 931, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号11～13）	単位	本	数量	1	単価	29,160
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=7.6m		2.675	0	0	WYB00638	
			t	2.675	0	0	単一 84号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=8.9m		3.133	0	0	WYB00639	
			t	3.133	0	0	単一 85号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=1.0m		0.352	0	0	WYB00640	
			t	0.352	0	0	単一 86号	
先端リングビット				1	940,000	0	支給品	
			個	1	940,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		6.172	3,000	0	支給品	
			t	6.172	3,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		0.012	3,000	36		
			t	0.012	3,000	36		
長さエキストラ		1.0m以上2.0m未満		0.352	14,500	0	支給品	
			t	0.352	14,500	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m以下		6.168	8,000	0	支給品	
			t	6.168	8,000	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		6.258	4,100	0	支給品	
			t	6.258	4,100	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0.012	4,100	49		
			t	0.012	4,100	49		
丸蓋				0.078	380,000	0	支給品	
			t	0.078	380,000	0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号11～13）	単位	本	数量	1	単価	29,160
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋溶接費				3.73	4,900	18,277		
			m	3.73	4,900	18,277		
吊金具A		取付費含む		0.004	1,040,000	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
吊金具B		取付費含む		0.004	1,040,000	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0.012	900,000	0	支給品	
			t	0.012	900,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0.012	900,000	10,800		
			t	0.012	900,000	10,800		
計						29,162		
						29,162		
単価						29,160		
						29,160		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号14）	単位	本	数量	1	単価	29,160
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=9.1m		3.203	0	0	WYB00642	
			t	3.203	0	0	単一 87号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=7.9m		2.781	0	0	WYB00643	
			t	2.781	0	0	単一 88号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=0.5m		0.176	0	0	WYB00644	
			t	0.176	0	0	単一 89号	
先端リングビット				1	940,000	0	支給品	
			個	1	940,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		6.172	3,000	0	支給品	
			t	6.172	3,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		0.012	3,000	36		
			t	0.012	3,000	36		
長さエキストラ		1.0m未満		0.176	18,000	0	支給品	
			t	0.176	18,000	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m以下		2.961	8,000	0	支給品	
			t	2.961	8,000	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m超12m以下		3.207	4,000	0	支給品	
			t	3.207	4,000	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		6.258	4,100	0	支給品	
			t	6.258	4,100	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0.012	4,100	49		
			t	0.012	4,100	49		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－28号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号14）	単位	本	数量	1	単価	29,160
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋				0.078	380,000	0	支給品	
			t	0.078	380,000	0		
丸蓋溶接費				3.73	4,900	18,277		
			m	3.73	4,900	18,277		
吊金具A		取付費含む		0.004	1,040,000	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
吊金具B		取付費含む		0.004	1,040,000	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0.012	900,000	0	支給品	
			t	0.012	900,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0.012	900,000	10,800		
			t	0.012	900,000	10,800		
計						29,162		
						29,162		
単価						29,160		
						29,160	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （2箇所継）	単位	本	数量	0	単価	0
						10		8, 931, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0	WYB00651	
			日	40. 47	952, 100	38, 531, 487	単－ 90号	
水潤滑システム（賃料）		60kg/cm2 60L/min 23kw		0	0	0		
			日	121. 4	40, 000	4, 856, 000		
クローラクレーン運転		80t吊		0	0	0	WYB00652	
			日	40. 47	155, 400	6, 289, 038	単－ 91号	
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		0	0	0	WYB00653	
			日	40. 47	24, 000	971, 280	単－ 92号	
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0	WYB00654	
			日	40. 47	429, 500	17, 381, 865	単－ 93号	
ユニットランナー（賃料）				0	0	0		
			日	40. 47	50, 000	2, 023, 500		
半自動溶接機（損料）		500A		0	0	0		
			日	80. 93	868	70, 247		
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		0	0	0		
			k g	98	762	74, 676		
土木一般世話役				0	0	0		
			人	40. 47	29, 536	1, 195, 321		
特殊作業員				0	0	0		
			人	40. 47	25, 064	1, 014, 340		
とび工				0	0	0		
			人	80. 93	27, 560	2, 230, 430		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （2箇所継）	単位	本	数量	0	単価	0
						10		8, 931, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	80. 93	28, 600	2, 314, 598		
普通作業員				0	0	0		
			人	40. 47	21, 112	854, 402		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		11, 502, 816		
計						0		
						89, 310, 000		
単価						0		
						8, 931, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	鋼管杭開先加工	両側切斷・片端開先加工	単位	本	数量	0	単価	0
					4			102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	12	28, 600	343, 200		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 4	21, 112	50, 668		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	12	563	6, 756		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	4. 8	2, 290	10, 992		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		84		
計						0		
						411, 700		
単価						0		
						102, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号11～13）	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		29,160
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=7.6m	t	0	0	0	WYB00655	
			t	2.675	0	0	単一 94号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=8.9m	t	0	0	0	WYB00656	
			t	3.133	0	0	単一 95号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=1.0m	t	0	0	0	WYB00657	
			t	0.352	0	0	単一 96号	
先端リングビット			個	0	0	0	支給品	
				1	940,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下	t	0	0	0	支給品	
			t	6.172	3,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下	t	0	0	0		
			t	0.012	3,000	36		
長さエキストラ		1.0m以上2.0m未満	t	0	0	0	支給品	
			t	0.352	14,500	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m以下	t	0	0	0	支給品	
			t	6.168	8,000	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下	t	0	0	0	支給品	
			t	6.258	4,100	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下	t	0	0	0		
			t	0.012	4,100	49		
丸蓋			t	0	0	0	支給品	
			t	0.078	380,000	0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－31号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号11～13）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋溶接費				0	0	0		
			m	3.73	4,900	18,277		
吊金具A		取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
吊金具B		取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.012	900,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0	0	0		
			t	0.012	900,000	10,800		
計						0		
						29,162		
単価						0		
						29,160	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号14）	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	29,160
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=9.1m	t	0	0	0	WYB00659	
			t	3.203	0	0	単一 97号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=7.9m	t	0	0	0	WYB00660	
			t	2.781	0	0	単一 98号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=0.5m	t	0	0	0	WYB00661	
			t	0.176	0	0	単一 99号	
先端リングビット			個	0	0	0	支給品	
				1	940,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下	t	0	0	0	支給品	
			t	6.172	3,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下	t	0	0	0		
			t	0.012	3,000	36		
長さエキストラ		1.0m未満	t	0	0	0	支給品	
			t	0.176	18,000	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m以下	t	0	0	0	支給品	
			t	2.961	8,000	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m超12m以下	t	0	0	0	支給品	
			t	3.207	4,000	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下	t	0	0	0	支給品	
			t	6.258	4,100	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下	t	0	0	0		
			t	0.012	4,100	49		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号14）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋				0	0	0	支給品	
			t	0.078	380,000	0		
丸蓋溶接費				0	0	0		
			m	3.73	4,900	18,277		
吊金具A		取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
吊金具B		取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.012	900,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0	0	0		
			t	0.012	900,000	10,800		
計						0		
						29,162		
単価						0		
						29,160		
							円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （1箇所継）	単位	本	数量	10	単価	8, 473, 000	
						10		8, 473, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		38. 41	952, 100	36, 570, 161	WYB00311		
			日	38. 41	952, 100	36, 570, 161	単－ 100号		
水潤滑システム（賃料）		60kg/cm2 60L/min 23kw		115. 24	40, 000	4, 609, 600			
			日	115. 24	40, 000	4, 609, 600			
クローラクレーン運転		80t吊		38. 41	155, 400	5, 968, 914	WYB00312		
			日	38. 41	155, 400	5, 968, 914	単－ 101号		
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		38. 41	24, 000	921, 840	WYB00313		
			日	38. 41	24, 000	921, 840	単－ 102号		
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		38. 41	429, 500	16, 497, 095	WYB00314		
			日	38. 41	429, 500	16, 497, 095	単－ 103号		
ユニットランナー（賃料）				38. 41	50, 000	1, 920, 500			
			日	38. 41	50, 000	1, 920, 500			
半自動溶接機（損料）		500A		76. 83	868	66, 688			
			日	76. 83	868	66, 688			
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		49	762	37, 338			
			k g	49	762	37, 338			
土木一般世話役				38. 41	29, 536	1, 134, 477			
			人	38. 41	29, 536	1, 134, 477			
特殊作業員				38. 41	25, 064	962, 708			
			人	38. 41	25, 064	962, 708			
とび工				76. 83	27, 560	2, 117, 434			
			人	76. 83	27, 560	2, 117, 434			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （1箇所継）	単位	本	数量	10	単価	8, 473, 000
						10		8, 473, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				76. 83	28, 600	2, 197, 338		
			人	76. 83	28, 600	2, 197, 338		
普通作業員				38. 41	21, 112	810, 911		
			人	38. 41	21, 112	810, 911		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10, 914, 996		
			式	1		10, 914, 996		
計						84, 730, 000		
						84, 730, 000		
単価						8, 473, 000	円／本	
						8, 473, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本（杭番号15～20）	単位	本	数量	1	単価	2, 304, 000
						1		2, 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 0m		2. 816	198, 000	557, 568	WYB00020	
			t	2. 816	198, 000	557, 568	単－ 104号	
鋼管杭		SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 5m		3. 344	198, 000	662, 112	WYB00003	
			t	3. 344	198, 000	662, 112	単－ 105号	
先端リングビット				1	940, 000	940, 000		
			個	1	940, 000	940, 000		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		6. 172	3, 000	18, 516		
			t	6. 172	3, 000	18, 516		
輸送エキストラ		φ 1200以上 9m以下		2. 818	8, 000	22, 544		
			t	2. 818	8, 000	22, 544		
輸送エキストラ		φ 1200以上 9m超12m以下		3. 348	4, 000	13, 392		
			t	3. 348	4, 000	13, 392		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		6. 256	4, 100	25, 649		
			t	6. 256	4, 100	25, 649		
丸蓋				0. 078	380, 000	29, 640		
			t	0. 078	380, 000	29, 640		
丸蓋溶接費				3. 73	4, 900	18, 277		
			m	3. 73	4, 900	18, 277		
吊金具A		取付費含む		0. 002	1, 040, 000	2, 080		
			t	0. 002	1, 040, 000	2, 080		
吊金具B		取付費含む		0. 004	1, 040, 000	4, 160		
			t	0. 004	1, 040, 000	4, 160		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本（杭番号15～20）	単位	本	数量	1	単価	2, 304, 000
						1		2, 304, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場円周溶接用部材	裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0. 012	900, 000	10, 800		
			t	0. 012	900, 000	10, 800		
	計					2, 304, 738		
						2, 304, 738		
	単価					2, 304, 000		
						2, 304, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m	単位	本	数量	10	単価	1, 317, 000
						10		1, 317, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		6. 04	952, 100	5, 750, 684	WYB00345	
			日	6. 04	952, 100	5, 750, 684	単－ 106号	
ウォーターハンマ（賃料）		W100(二重管ロッド・スベール類含む)		6. 04	180, 000	1, 087, 200		
			日	6. 04	180, 000	1, 087, 200		
小口径アタッチメント（賃料）				6. 04	60, 000	362, 400		
			日	6. 04	60, 000	362, 400		
クローラクレーン運転		80t吊		6. 04	155, 400	938, 616	WYB00346	
			日	6. 04	155, 400	938, 616	単－ 107号	
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		6. 04	24, 000	144, 960	WYB00347	
			日	6. 04	24, 000	144, 960	単－ 108号	
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		6. 04	429, 500	2, 594, 180	WYB00348	
			日	6. 04	429, 500	2, 594, 180	単－ 109号	
杭打ち用ウォータージェット運転		14. 7MPa 325l/min		6. 04	73, 860	446, 114	WYB00349	
			日	6. 04	73, 860	446, 114	単－ 110号	
空気圧縮機運転		0. 7MPa 5m3/min		6. 04	11, 150	67, 346	WYB00350	
			日	6. 04	11, 150	67, 346	単－ 111号	
ユニットランナー（賃料）				6. 04	50, 000	302, 000		
			日	6. 04	50, 000	302, 000		
半自動溶接機（損料）		500A		6. 04	868	5, 242		
			日	6. 04	868	5, 242		
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		18	762	13, 716		
			k g	18	762	13, 716		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m	単位	本	数量	10	単価	1, 317, 000
						10		1, 317, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6. 04	29, 536	178, 397		
				6. 04	29, 536	178, 397		
特殊作業員			人	6. 04	25, 064	151, 386		
				6. 04	25, 064	151, 386		
とび工			人	12. 09	27, 560	333, 200		
				12. 09	27, 560	333, 200		
溶接工			人	6. 04	28, 600	172, 744		
				6. 04	28, 600	172, 744		
普通作業員			人	6. 04	21, 112	127, 516		
				6. 04	21, 112	127, 516		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		494, 299		
				1		494, 299		
計						13, 170, 000		
						13, 170, 000		
単価						1, 317, 000		
						1, 317, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318.5 （1箇所）	単位	本	数量	10	単価	63,700
						10		63,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転		80t吊	日	0.92	155,400	142,968	WYB00331	
				0.92	155,400	142,968	単－ 112号	
ジャイロパイラー（供用損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0.92	424,000	390,080		
			日	0.92	424,000	390,080		
土木一般世話役			人	0.92	29,536	27,173		
				0.92	29,536	27,173		
とび工			人	1.83	27,560	50,434		
				1.83	27,560	50,434		
溶接工			人	0.92	28,600	26,312		
				0.92	28,600	26,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
				1		33		
計						637,000		
						637,000		
単価						63,700		
						63,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	小口径鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t 運搬, 加工費込	単位	本	数量	1	単価	511, 000
						1		511, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径鋼管杭（先端リングビット付）		φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t運搬, 加工費込		1	511, 000	511, 000		
			本	1	511, 000	511, 000		
計						511, 000		
						511, 000		
単価						511, 000	円／本	
						511, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m（1箇所継）	単位	本	数量	10	単価	1, 345, 000	
						10		1, 345, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		6. 17	952, 100	5, 874, 457	WYB00389		
			日	6. 17	952, 100	5, 874, 457	単－ 113号		
ウォーターハンマ（賃料）		W100(二重管ロッド・スベール類含む)		6. 17	180, 000	1, 110, 600			
			日	6. 17	180, 000	1, 110, 600			
小口径アタッチメント（賃料）				6. 17	60, 000	370, 200			
			日	6. 17	60, 000	370, 200			
クローラクレーン運転		80t吊		6. 17	155, 400	958, 818	WYB00390		
			日	6. 17	155, 400	958, 818	単－ 114号		
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		6. 17	24, 000	148, 080	WYB00391		
			日	6. 17	24, 000	148, 080	単－ 115号		
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		6. 17	429, 500	2, 650, 015	WYB00392		
			日	6. 17	429, 500	2, 650, 015	単－ 116号		
杭打ち用ウォータージェット運転		14. 7MPa 325l/min		6. 17	73, 860	455, 716	WYB00393		
			日	6. 17	73, 860	455, 716	単－ 117号		
空気圧縮機運転		0. 7MPa 5m3/min		6. 17	11, 150	68, 795	WYB00394		
			日	6. 17	11, 150	68, 795	単－ 118号		
ユニットランナー（賃料）				6. 17	50, 000	308, 500			
			日	6. 17	50, 000	308, 500			
半自動溶接機（損料）		500A		6. 17	868	5, 355			
			日	6. 17	868	5, 355			
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		18	762	13, 716			
			k g	18	762	13, 716			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m（1箇所継）	単位	本	数量	10	単価	1, 345, 000
						10		1, 345, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 17	29, 536	182, 237		
			人	6. 17	29, 536	182, 237		
特殊作業員				6. 17	25, 064	154, 644		
			人	6. 17	25, 064	154, 644		
とび工				12. 35	27, 560	340, 366		
			人	12. 35	27, 560	340, 366		
溶接工				6. 17	28, 600	176, 462		
			人	6. 17	28, 600	176, 462		
普通作業員				6. 17	21, 112	130, 261		
			人	6. 17	21, 112	130, 261		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		501, 778		
			式	1		501, 778		
計						13, 450, 000		
						13, 450, 000		
単価						1, 345, 000		
						1, 345, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318.5（1箇所）	単位	本	数量	10	単価	63, 700
						10		63, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転		80t吊		0. 92	155, 400	142, 968	WYB00367	
			日	0. 92	155, 400	142, 968	単－ 112号	
ジャイロパイラー（供用損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0. 92	424, 000	390, 080		
			日	0. 92	424, 000	390, 080		
土木一般世話役				0. 92	29, 536	27, 173		
			人	0. 92	29, 536	27, 173		
とび工				1. 83	27, 560	50, 434		
			人	1. 83	27, 560	50, 434		
溶接工				0. 92	28, 600	26, 312		
			人	0. 92	28, 600	26, 312		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						637, 000		
						637, 000		
単価						63, 700		
						63, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	小口径鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径鋼管杭（先端リングビット付）		φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t		1	414, 990	0	支給品	
			本	1	414, 990	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ジャイロパイラー自走	パイラー解体位置まで	単位	回	数量	10	単価	9, 584
						10		9, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0. 09	952, 100	85, 689	WYB00354	
			日	0. 09	952, 100	85, 689	単一 119号	
土木一般世話役				0. 09	29, 536	2, 658		
			人	0. 09	29, 536	2, 658		
特殊作業員				0. 09	25, 064	2, 255		
			人	0. 09	25, 064	2, 255		
とび工				0. 19	27, 560	5, 236		
			人	0. 19	27, 560	5, 236		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						95, 840		
						95, 840		
単価						9, 584		
						9, 584	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						187, 100		
単価						187, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	29, 536	56, 118		
とび工			人	8. 4	27, 560	231, 504		
普通作業員			人	1. 8	21, 112	38, 001		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		97, 397		
計						458, 300		
単価						4, 583	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空 m ³	数量	100	単価	4, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	29, 536	85, 654		
型わく工			人	5. 3	26, 832	142, 209		
とび工			人	2. 5	27, 560	68, 900		
普通作業員			人	5. 7	21, 112	120, 338		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		54, 199		
計						471, 300		
単価						4, 713	円／空 m ³	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	29, 536	3, 692		
				0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692		
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 125	25, 064	3, 133		
				0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133	円／時間	
						3, 133		

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 08</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一49号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 112	2, 639		
			人	0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639		
						2, 639	円／時間	

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 08</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一50号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－51号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873		
						2, 873		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 739
						1		1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	143	500		
			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 739		
						1, 739		
単価						1, 739		
						1, 739		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629
						1		2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	143	772		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 629		
						2, 629		
単価						2, 629		
						2, 629		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3〔排出ガス型（1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2,543
						1		2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	143	843		
			L	5.9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,543		
						2,543		
単価						2,543		
						2,543	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3〔排出ガス型(1次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	143	1,229		
			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,659		
						3,659		
単価						3,659		
						3,659	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	スクラップ	ヘビ一H1	単位	t	数量	1	単価	-42, 000
						1		-42, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ一H 1		-1	42, 000	-42, 000		
			t	-1	42, 000	-42, 000		
計						-42, 000		
						-42, 000		
単価						-42, 000		
						-42, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	191. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143	29, 536	4, 223		
とび工			人	0. 143	27, 560	3, 941		
普通作業員			人	0. 143	21, 112	3, 019		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143	54, 700	7, 822	WK250590 単一 120号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		185		
計						19, 190		
単価						191. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 183日 有 261日 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6, 954	6, 954		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 724		
単価						7, 724	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,536	3,426		
特殊作業員			人	0.116	25,064	2,907		
普通作業員			人	0.116	21,112	2,448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	54,630	6,337	WK250500 単一 121号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,120		
単価						1,512	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	大型土のう（流用品）積込		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 996
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0	0	0	
				人	0. 25	29, 536	7, 384	
特殊作業員					0	0	0	
				人	0. 25	25, 064	6, 266	
普通作業員					0	0	0	
				人	0. 25	21, 112	5, 278	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊			0	0	0	
				日	0. 25	44, 100	11, 025	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		7	
計							0	
							29, 960	
単価							0	
							2, 996	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	大型土のう（流用品）運搬	L=3. 3km	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		945. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通10～11t車		0	0	0	WYB00022	
			日	0. 2	47, 290	9, 458	単一 122号	
計						0		
						9, 458		
単価						0		
						945. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 974	297, 400	WB253020 単一 123号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 168日	m	100	17, 200	1, 720, 000		
アンカー工 10%			式	1		172, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 190, 000		
単価						21, 900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	100	単価	21,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	100	1,214	121,400	WB253020 単一 124号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 183日	m	100	18,300	1,830,000		
アンカー工 10%			式	1		183,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2,135,000		
単価						21,350	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－65号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		885, 368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		630		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	ジャイロパイラー組立・解体	ジャイロパイラー	単位	回	数量	1	単価	1, 478, 000
						1		1, 478, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0. 63	952, 100	599, 823	WYB00053	
			日	0. 63	952, 100	599, 823	単－ 125号	
クローラクレーン運転		80t吊		3	155, 400	466, 200	WYB00055	
			日	3	155, 400	466, 200	単－ 126号	
土木一般世話役				3	29, 536	88, 608		
			人	3	29, 536	88, 608		
特殊作業員				3	25, 064	75, 192		
			人	3	25, 064	75, 192		
とび工				9	27, 560	248, 040		
			人	9	27, 560	248, 040		
諸雑費（まるめ）				1		137		
			式	1		137		
計						1, 478, 000		
						1, 478, 000		
単価						1, 478, 000		
						1, 478, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	クランプクレーン組立・解体	クランプ クレーン CB4	単位	回	数量	1	単価	2, 286, 000
						1		2, 286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプクレーン運転		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		2. 9	429, 500	1, 245, 550	WYB00315	
			日	2. 9	429, 500	1, 245, 550	単一 127号	
クローラクレーン運転		80t吊		3. 9	155, 400	606, 060	WYB00057	
			日	3. 9	155, 400	606, 060	単一 128号	
土木一般世話役				3. 5	29, 536	103, 376		
			人	3. 5	29, 536	103, 376		
とび工				12	27, 560	330, 720		
			人	12	27, 560	330, 720		
諸雑費（まるめ）				1		294		
			式	1		294		
計						2, 286, 000		
						2, 286, 000		
単価						2, 286, 000		
						2, 286, 000	円／回	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	重建設機械輸送	15t車 800km(往復)	単位	台	数量	1	単価	763, 000
						1		763, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械輸送		15t車 800km(往復)		1	763, 000	763, 000		
			台	1	763, 000	763, 000		
計						763, 000		
						763, 000		
単価						763, 000	円／台	
						763, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	重建設機械輸送	11t車 800km(往復)	単位	台	数量	1	単価	590, 000
						1		590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械輸送		11t車 800km(往復)		1	590, 000	590, 000		
			台	1	590, 000	590, 000		
計						590, 000		
						590, 000		
単価						590, 000	円／台	
						590, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	重建設機械輸送	30t低床トレーラー 800km(往復)	単位	台	数量	1	単価	1, 280, 000
						1		1, 280, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械輸送		30t低床トレーラー 800km(往復)		1	1, 280, 000	1, 280, 000		
			台	1	1, 280, 000	1, 280, 000		
計						1, 280, 000		
						1, 280, 000		
単価						1, 280, 000	円／台	
						1, 280, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	運搬される建設機械の運搬中の損料	ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ L=800km 3. 3供用日 (片道)	単位	台	数量	1	単価	1, 399, 000
						1		1, 399, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬される建設機械の運搬中の損料		ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ L=800km 3. 3供用日 (片道)		1	1, 399, 200	1, 399, 200		
			台	1	1, 399, 200	1, 399, 200		
計						1, 399, 200		
						1, 399, 200		
単価						1, 399, 000		
						1, 399, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	運搬される建設機械の運搬中の損料	クランプ [※] クレーン L=800km 3. 3供用日 (片道)	単位	台	数量	1	単価	557, 700
						1		557, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬される建設機械の運搬中の損料		クランプ [※] クレーン L=800km 3. 3供用日 (片道)		1	557, 700	557, 700		
			台	1	557, 700	557, 700		
計						557, 700		
						557, 700		
単価						557, 700		
						557, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 51. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4, 700	4, 700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	施工状況モニタリング調査	構造物とりこわし工 積込（コンクリート殻）（技術員0. 5人）	単位	件	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		構造物とりこわし工 積込（コンクリート殻）		0	0	0		
			件	1	16, 800	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／件	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	施工状況モニタリング調査	アンカー工（ロータリーハブ・カッション式）（技術員0.5人）	単位	件	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		アンカー工（ロータリーハブ・カッション式）		0	0	0		
			件	1	16, 800	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0	円／件	
						16, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0	円／工事	
						120, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	クローラクレーン（賃料）	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	46, 140
						1		46, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				20	143	2, 860		
			L	20	143	2, 860		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	18, 000	18, 000		
			日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46, 140		
						46, 140		
単価						46, 140		
						46, 140		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	クローラクレーン（賃料）	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	46, 140
						1		46, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				20	143	2, 860		
			L	20	143	2, 860		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18, 000	18, 000		
			日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46, 140		
						46, 140		
単価						46, 140	円／日	
						46, 140		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-80号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1 1	単価	952, 100 952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100 952, 100		
単価						952, 100 952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	143	14, 443		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A		1. 45	6, 590	9, 555		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000	円／日	
						24, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500		
						429, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=7. 6m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 9m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=1. 0m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 1m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=7. 9m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=0. 5m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						952, 100		
単価						0		
						952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		94		
計						0		
						155, 400		
単価						0		
						155, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	発動発電機運転	150kVA(排出ガス対策型)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次)	1 2 5 / 1 5 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						24, 000		
単価						0		
						24, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						429, 500		
単価						0		
						429, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=7. 6m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm	t	0	0	0	支給品	
				1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 9m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=1. 0m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm	t	0	0	0	支給品	
				1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 1m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=7. 9m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm	t	0	0	0	支給品	
				1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=0. 5m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1 1	単価	952, 100 952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100 952, 100		
単価						952, 100 952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	143	14, 443		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A		1. 45	6, 590	9, 555		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000		
						24, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	クランプクレーン運転	CB4(20.0t×7.0～8.0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429,500
						1		429,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				281	143	40,183		
			L	281	143	40,183		
クランプクレーン（損料）		CB4(20.0t×7.0～8.0m吊)		1.45	251,000	363,950		
			供用日	1.45	251,000	363,950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429,500		
						429,500		
単価						429,500	円／日	
						429,500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 0m	単位	t	数量	1	単価	198, 000
						1		198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	198, 000		
			t	1	198, 000	198, 000		
計						198, 000		
						198, 000		
単価						198, 000	円／ t	
						198, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 5m	単位	t	数量	1	単価	198, 000
						1		198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	198, 000		
			t	1	198, 000	198, 000		
計						198, 000		
						198, 000		
単価						198, 000	円／ t	
						198, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	952, 100
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	143	14, 443		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A		1. 45	6, 590	9, 555		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000	円／日	
						24, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500	円／日	
						429, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	杭打ち用ウォータージェット運転	14. 7MPa 325l/min	単位	日	数量	1	単価	73, 860
						1		73, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				120	143	17, 160		
			L	120	143	17, 160		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		1. 45	39, 100	56, 695		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						73, 860		
						73, 860		
単価						73, 860	円／日	
						73, 860		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	空気圧縮機運転	0. 7MPa 5m3/min	単位	日	数量	1	単価	11, 150
						1		11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				44	143	6, 292		
			L	44	143	6, 292		
空気圧縮機 〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		可搬式・スクウェアエンジン 5m3/min 0. 7MPa		1. 45	3, 350	4, 857		
			供用日	1. 45	3, 350	4, 857		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11, 150		
						11, 150		
単価						11, 150	円／日	
						11, 150		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400		
						155, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1 1	単価	952, 100 952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	143	14, 443		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 1 2 5 / 1 5 0 k V A		1. 45	6, 590	9, 555		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000	円 / 日	
						24, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500		
						429, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	杭打ち用ウォータージェット運転	14. 7MPa 325l/min	単位	日	数量	1	単価	73, 860
						1		73, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				120	143	17, 160		
			L	120	143	17, 160		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第1次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		1. 45	39, 100	56, 695		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						73, 860		
						73, 860		
単価						73, 860		
						73, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	空気圧縮機運転	0. 7MPa 5m3/min	単位	日	数量	1	単価	11, 150
						1		11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				44	143	6, 292		
			L	44	143	6, 292		
空気圧縮機 〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		可搬式・スクウェアエンジン 5m3/min 0. 7MPa		1. 45	3, 350	4, 857		
			供用日	1. 45	3, 350	4, 857		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11, 150		
						11, 150		
単価						11, 150	円／日	
						11, 150		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	952, 100
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						54, 700		
単価						54, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	143	13, 442		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 630		
単価						54, 630	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	トラック運転	普通10～11t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				0	0	0		
			L	47	143	6, 721		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 12	15, 700	17, 584		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						47, 290		
単価						0		
						47, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 910	109, 802	WK250550 単－ 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 615		
計						297, 400		
単価						2, 974	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	29, 536	26, 582		
普通作業員			人	2. 2	21, 112	46, 446		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 9	49, 910	44, 919	WK250550 単一 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 453		
計						121, 400		
単価						1, 214	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1 1	単価	952, 100 952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1.45	81, 000	117, 450		
			供用日	1.45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500	円／日	
						429, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 910		
単価						49, 910	円／日	