

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	鳥栖維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年3月	12) 設計年月	令和6年2月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489380906	14) 単価適用年月	2024年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	145,882,000
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	145,750,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和6年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (1回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥栖	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,682,136
		23) 公告日	令和6年1月23日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			1		46,748,375				
		式	1		95,273,908	1	48,525,533		
舗装工			1		12,430,573				
		式	1		6,986,947	1	-5,443,626		
アスファルト舗装補修工			1		12,430,573				
		式	1		6,215,285	1	-6,215,288		
クラック処理	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm		1,000	235	235,000			単-1号	
		m	500	235	117,500	-500	-117,500		
クラック処理 【夜間】	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm		1,000	345	345,000			単-2号	
		m	500	345	172,500	-500	-172,500		
パッチング	再生密粒度アスコン(13)		10	46,314	463,140			単-3号	
		t	5	46,314	231,570	-5	-231,570		
パッチング 【夜間】	再生密粒度アスコン(13)		20	64,179	1,283,580			単-4号	
		t	10	64,179	641,790	-10	-641,790		
表面処理	t=3cm		500		874,026			内-1号	
		m2	0		0	-500	-874,026		
表面処理	t=3cm		0		0			内-2号	
		m2	250		437,013	250	437,013		
波状整正	切削幅2.0m 帯状切削 3cm		200		91,832			内-3号	
		m2	0		0	-200	-91,832		
波状整正	切削幅2.0m 帯状切削 3cm		0		0			内-4号	
		m2	100		45,916	100	45,916		
波状整正 【夜間】	切削幅2.0m 帯状切削 3cm		200		110,400			内-5号	
		m2	0		0	-200	-110,400		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
波状整正 【夜間】	切削幅2.0m 带状切削 3cm	m2	0 100		0 55,200	100	55,200	内-6号	
局部補修	t=15cm	m2	400 0		4,313,710 0	-400	-4,313,710	内-7号	
局部補修	t=15cm	m2	0 200		0 2,156,855	200	2,156,855	内-8号	
局部補修	t=25cm	m2	300 0		4,649,071 0	-300	-4,649,071	内-9号	
局部補修	t=25cm	m2	0 150		0 2,324,535	150	2,324,535	内-10号	
局部補修（歩道部）	t=4cm	m2	10 0		64,814 0	-10	-64,814	内-11号	
局部補修（歩道部）	t=4cm	m2	0 5		0 32,406	5	32,406	内-12号	
薄層カー舗装工		式	0 1		0 771,662	1	771,662		
薄層カー舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面 （既設）全面施工	m2	0 92	0 6,994	0 643,448	92	643,448	単-5号	
薄層カー舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面 （既設）セパ施工	m2	0 6	0 8,009	0 48,054	6	48,054	単-6号	
薄層カー舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面 （既設）セパ施工	m2	0 8	0 10,020	0 80,160	8	80,160	単-7号	
区画線工		式	1 1		32,200 208,772	1	176,572		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		32,200				
		式	1		208,772	1	176,572		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	50	312.6	15,630			単-8号	
		m	25	312.6	7,815	-25	-7,815		
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0	0	0			単-9号	
		m	270	388.6	104,922	270	104,922		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	50	331.4	16,570			単-10号	
		m	1	331.4	331	-49	-16,239		
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0	0	0			単-11号	
		m	50	416.4	20,820	50	20,820		
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0	0	0			単-12号	
		m	30	964.8	28,944	30	28,944		
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	0	0	0			単-13号	
		m	50	918.8	45,940	50	45,940		
道路付属物補修工		式	1		85,620				
		式	1		4,281	1	-81,339		
縁石補修工		式	1		85,620				
		式	1		4,281	1	-81,339		
縁石補修	180/205×250×600(B)	m	20	4,281	85,620			単-14号	
		m	1	4,281	4,281	-19	-81,339		
道路付属施設工		式	1		1,110,245				
		式	1		2,364,170	1	1,253,925		
境界工		式	1		81,295				
		式	1		10,220	1	-71,075		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界杭	120×120×900 根巻き 基礎無し	本	10	6,420	64,200	0	-10	-64,200	単-15号
			0	6,420					
境界杭	120×120×900 根巻き 基礎無し	本	0	0	0	0	1	6,801	単-16号
			1	6,801					
境界鈺	40×100×2 足付き 10 枚未満	枚	5	3,419	17,095	0	-4	-13,676	単-17号
			1	3,419					
道路付属物工		式	1		1,028,950	0	1	1,325,000	
			1						
視線誘導標 （更新）	両面反射 反射体径φ1 00 支柱径 φ60.5 土 中建込 30本以上	本	30	10,700	321,000	0	-30	-321,000	単-18号
			0	10,700					
視線誘導標 （更新）	両面反射 反射体径φ1 00 支柱径 φ60.5 土 中建込 10本以上30本 未満	本	0	0	0	0	1	11,880	単-19号
			1	11,880					
視線誘導標 （更新）	片面反射 反射体径φ3 00 支柱径 φ60.5 土 中建込 30本以上	本	30	17,380	521,400	0	-30	-521,400	単-20号
			0	17,380					
視線誘導標 （更新）	片面反射 反射体径φ3 00 支柱径 φ60.5 土 中建込 10本以上30本 未満	本	0	0	0	0	1	19,220	単-21号
			1	19,220					
視線誘導標 （更新）	両面反射 反射体径φ1 00 防護柵取付 30本以 上	本	10	4,355	43,550	0	-10	-43,550	単-22号
			0	4,355					
視線誘導標 （更新）	両面反射 反射体径φ1 00 防護柵取付 10本以 上30本未満	本	0	0	0	0	10	48,380	単-23号
			10	4,838					
車線分離標 （更新）	H=650 可変式(穿孔式・ 1本脚) 10本未満	本	5	28,600	143,000	0	-5	-143,000	単-24号
			0	28,600					

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標 （更新）	H=650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上	本	0 1	0 25,670	0 25,670	0 25,670	1	25,670	単-25号
車線分離標 （更新）	H=400 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上 小径台座	本	0 5	0 22,060	0 110,300	0 110,300	5	110,300	単-26号
車線分離標 （更新）【支給品】	H=650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上	本	0 200	0 5,726	0 1,145,200	0 1,145,200	200	1,145,200	単-27号
車線分離標 （更新）	H=650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上 小径台座	本	0 5	0 18,280	0 91,400	0 91,400	5	91,400	単-28号
車線分離標 （設置）【支給品】	H=650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上	本	0 100	0 3,906	0 390,600	0 390,600	100	390,600	単-29号
車線分離標 （設置）	H=650 固定式（貼付式）30本以上	本	0 5	0 20,920	0 104,600	0 104,600	5	104,600	単-30号
車線分離標 （設置）	H=650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上 小径台座	本	0 10	0 16,420	0 164,200	0 164,200	10	164,200	単-31号
車線分離標 （撤去）	H=650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上	本	0 30	0 1,820	0 54,600	0 54,600	30	54,600	単-32号
道路鋸 （設置）【支給品】	両面反射 貼付式 小型鋸 30個以上	個	0 200	0 725.6	0 145,120	0 145,120	200	145,120	単-33号
道路鋸 （更新）	自発光鋸 両面式	個	0 3	0 14,260	0 42,780	0 42,780	3	42,780	単-34号
防護柵工		式	1 1			3,105,350 3,256,166			
路側防護柵工		式	1 1			1,601,550 1,601,550			

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					（1回変更）	（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール （更新）	Gr-B-4E グレヘージュ 2 1m以上50m未満 曲線部 補正無	m	30	13,203	396,090	396,090						単-35号
ガードレール （更新）	Gr-B-2B グレヘージュ 2 1m以上100m未満 曲線 部補正無	m	30	14,508	435,240	435,240			0	0		単-36号
ガードパイプ （更新）	Gp-Bp-2E タークブラウン 2 0m以上50m未満 曲線部 補正無	m	20	21,555	431,100	431,100			0	0		単-37号
ガードパイプ （更新）	Gp-Bp-2B タークブラウン 2 0m以上100m未満 曲線 部補正無	m	20	16,956	339,120	339,120			0	0		単-38号
防止柵工		式	1		1,503,800	1,654,616			1	150,816		
転落(横断)防止柵 （更新）	柵高 0.8m 3段 土中 建込 タークブラウン	m	20	10,170	203,400	203,400			0	0		単-39号
転落(横断)防止柵 （更新）	柵高 0.8m 3段 プレキャ ストコンクリートブロック建込 タ ークブラウン	m	20	11,080	221,600	221,600			0	0		単-40号
転落(横断)防止柵 （更新）	柵高 0.8m 3段 プレキャ ストコンクリートブロック建込 グ レヘージュ	m	0	0	0	0			5	55,400		単-41号
転落(横断)防止柵 （更新）	柵高 0.8m 3段 プレキャ ストコンクリートブロック建込 白	m	0	0	0	0			6	61,260		単-42号
転落(横断)防止柵 （設置）	柵高 0.8m 3段 プレキャ ストコンクリートブロック建込 グ レヘージュ	m	0	0	0	0			3	30,870		単-43号
転落(横断)防止柵 （更新）	柵高 1.1m 4段 土中 建込 タークブラウン	m	20	12,040	240,800	240,800			0	0		単-44号
転落(横断)防止柵 （更新）	柵高 1.1m 4段 プレキャ ストコンクリートブロック建込 タ ークブラウン	m	20	12,790	255,800	255,800			0	0		単-45号

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					（1回変更）	（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 土 中建込 タークグラウン	m	20	14,140	282,800	0	0					単-46号
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 プ レキャストコンクリートブロック建込 タークグラウン	m	20	14,970	299,400	0	0					単-47号
現場発生品運搬		t	0		0	0.15	3,286					内-13号
道路清掃工		式	1		5,690,308							
路面清掃工		式	1		2,876,202				1		-2,814,106	
路面清掃(機械)	ブラシ式 省散水型 リフトタ ンプ2.5m3級(貸与) タ ンプトラック4t(持込) 450 0L LED標識装置付(貸 与)	km	141	8,258	1,164,378							単-48号
路面清掃(機械) 【夜間】	ブラシ式 省散水型 リフトタ ンプ2.5m3級(貸与) タ ンプトラック4t(持込) 450 0L LED標識装置付(貸 与)	km	35	10,760	376,600							単-49号
排水施設清掃工		式	1		2,481,730							
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満	m	450	1,100	495,000							単-50号
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%以上	m	830	1,100	913,000				380		418,000	
			100	1,527	152,700							単-51号
			50	1,527	76,350				-50		-76,350	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満	m	550 1	1,745 1,745	959,750 1,745			単-52号	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上	m	200 1	2,471 2,471	494,200 2,471	-549	-958,005	単-53号	
管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与	m	50 1	669.6 669.6	33,480 669	-49	-32,811	単-54号	
管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未 満 50%以上 排水管清 掃車貸与	m	200 1	1,001 1,001	200,200 1,001	-199	-199,199	単-55号	
管渠清掃(機械)	管径400mm以上800mm未 満 50%未満 排水管清 掃車貸与	m	50 1	1,258 1,258	62,900 1,258	-49	-61,642	単-56号	
管渠清掃(機械)	管径400mm以上800mm未 満 50%以上 排水管清 掃車貸与	m	50 1	1,670 1,670	83,500 1,670	-49	-81,830	単-57号	
運搬処理工		式	1 1		1,667,600 337,060				
運搬処分	塵埃	m3	53 19	12,880 12,880	682,640 244,720	1	-1,330,540	単-58号	
運搬処分	汚泥	m3	96 9	10,260 10,260	984,960 92,340	-34	-437,920	単-59号	
植栽維持工		式	1 1		62,760 826,455				
防草コンクリート		式	1 1		62,760 826,455	1	763,695		
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) t= 5cm	m2	30 0	2,092 2,092	62,760 0			単-60号	
						-30	-62,760		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					（1回変更）	（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) t=10cm	m2	0 255	0 3,241	0 826,455	0 255	0 826,455				単-61号
除草工		式	1 1		2,629,400 732,120	1				-1,897,280	
道路除草工		式	1 1		2,629,400 732,120	1				-1,897,280	
除草	肩掛式 飛散防止有	m2	10,000 4,200	74.85 74.85	748,500 314,370	-5,800				-434,130	単-62号
除草	肩掛式 飛散防止無	m2	10,000 400	64.63 64.63	646,300 25,852	-9,600				-620,448	単-63号
集草		m2	20,000 4,600	22.93 22.93	458,600 105,478	-15,400				-353,122	単-64号
積込運搬		m2	20,000 4,600	27.7 27.7	554,000 127,420	-15,400				-426,580	単-65号
除草処分		m3	74 53	3,000 3,000	222,000 159,000	-21				-63,000	単-66号
応急処理工		式	1 1		9,498,889 65,885,384	1				56,386,495	
応急処理作業工		式	1 1		9,498,889 65,885,384	1				56,386,495	
応急作業	運転手（一般）	時間	1,000 3,200	3,349 3,349	3,349,000 10,716,800	2,200				7,367,800	単-67号
応急作業 【夜間】	運転手（一般）	時間	100 500	5,024 5,024	502,400 2,512,000	400				2,009,600	単-68号

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
応急作業	普通作業員		1,500	2,729	4,093,500			単-69号	
		時間	5,500	2,729	15,009,500	4,000	10,916,000		
応急作業 【夜間】	普通作業員		100	4,093	409,300			単-70号	
		時間	1,000	4,093	4,093,000	900	3,683,700		
応急作業	はつり工		0	0	0			単-71号	
		時間	48	4,011	192,528	48	192,528		
応急作業	ライトバン 1500cc 労務費除く		3,000	33	99,000			単-72号	
		km	34,000	33	1,122,000	31,000	1,023,000		
応急作業	2tダンプトラック 労務費除く		2,000	57	114,000			単-73号	
		km	7,500	57	427,500	5,500	313,500		
応急作業	建設機械		1		106,224			内-14号	
		式	0		0	-1	-106,224		
応急作業	建設機械		0		0			内-15号	
		式	1		12,273,489	1	12,273,489		
諸材料費	舗装補修		1		237,600			内-16号	
		式	0		0	-1	-237,600		
諸材料費	舗装補修		0		0			内-17号	
		式	1		7,342,500	1	7,342,500		
諸材料費	道路付属物補修		1		129,965			内-18号	
		式	0		0	-1	-129,965		
諸材料費	道路付属物補修		0		0			内-19号	
		式	1		10,630,137	1	10,630,137		
処分費	動物死骸処理		1		157,900			内-20号	
		式	0		0	-1	-157,900		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費	動物死骸処理	式	0		0			内-21号	
			1		42,250	1	42,250		
処分費	落下物等処理	式	1		300,000			内-22号	
			0		0	-1	-300,000		
処分費	落下物等処理	式	0		0			内-23号	
			1		1,523,680	1	1,523,680		
巡視・巡回工		式	1		12,103,030				
			1		12,133,411	1	30,381		
道路巡回工		式	1		12,103,030				
			1		12,133,411	1	30,381		
道路巡回		日	209		11,733,730			内-24号	
			209		11,733,730	0	0		
異常時巡回		式	1		369,300			内-25号	
			0		0	-1	-369,300		
異常時巡回		式	0		0			内-26号	
			1		399,681	1	399,681		
雪寒		式	1		9,488,332				
			1		9,488,332	0	0		
除雪工		式	1		9,488,332				
			1		9,488,332	0	0		
凍結防止工		式	1		8,711,252				
			1		8,711,252	0	0		
除雪準備	普通作業員	時間	50	2,729	136,450			単-74号	
			50	2,729	136,450	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪準備	運転手(一般)	時間	50	3,349	167,450	0	0	単-75号	
			50	3,349	167,450				
除雪準備	2tダンプトラック 労務費除く	km	800	57	45,600	0	0	単-76号	
			800	57	45,600				
除雪準備	建設機械	式	1		5,369,220	0	0	内-27号	
			1		5,369,220				
除雪準備	諸材料費	式	1		22,500	0	0	内-28号	
			1		22,500				
凍結防止剤 【支給品】	塩化ナトリウム(MS-10MGG)	t	2		45,720	0	0	内-29号	
			2		45,720				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化ナトリウム(MS-10MGG)	t	2		64,120	0	0	内-30号	
			2		64,120				
凍結防止剤 【支給品】	塩化ナトリウム(MS-10MGH)	t	2		45,720	0	0	内-31号	
			2		45,720				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化ナトリウム(MS-10MGH)	t	2		64,120	0	0	内-32号	
			2		64,120				
凍結防止剤 【支給品】	塩化ナトリウム(MS-GB35)	t	2		86,880	0	0	内-33号	
			2		86,880				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化ナトリウム(MS-GB35)	t	2		124,000	0	0	内-34号	
			2		124,000				
凍結防止剤 【支給品】	塩化ナトリウム(散布車)	t	2		124,976	0	0	内-35号	
			2		124,976				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化ナトリウム(散布車)	t	2		169,216	0	0	内-36号	
			2		169,216				

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					（1回変更）	（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤 【支給品】	塩化カルシウム(MS-10MGG)	t	2 2			45,720 45,720				0	0	内-37号
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化カルシウム(MS-10MGG)	t	2 2			64,120 64,120				0	0	内-38号
凍結防止剤 【支給品】	塩化カルシウム(MS-10MGH)	t	2 2			45,720 45,720				0	0	内-39号
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化カルシウム(MS-10MGH)	t	2 2			64,120 64,120				0	0	内-40号
凍結防止剤 【支給品】	塩化カルシウム(MS-GB35)	t	2 2			86,880 86,880				0	0	内-41号
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化カルシウム(MS-GB35)	t	2 2			124,000 124,000				0	0	内-42号
凍結防止剤 【支給品】	塩化カルシウム(散布車)	t	2 2			124,976 124,976				0	0	内-43号
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化カルシウム(散布車)	t	2 2			169,216 169,216				0	0	内-44号
凍結防止水製作		t	5 5			312,680 312,680				0	0	内-45号
凍結防止水製作 【夜間】		t	23 23			570,600 570,600				0	0	内-46号
凍結防止剤散水車散布		t	5 5			79,648 79,648				0	0	内-47号
凍結防止剤散水車散布 【夜間】		t	23 23			557,600 557,600				0	0	内-48号

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪巡回工		式	1		355,930				
			1		355,930	0	0		
除雪巡回	普通作業員	時間	10	2,481	24,810			単-77号	
			10	2,481	24,810	0	0		
除雪巡回 【夜間】	普通作業員	時間	30	3,721	111,630			単-78号	
			30	3,721	111,630	0	0		
除雪巡回	運転手(一般)	時間	10	3,045	30,450			単-79号	
			10	3,045	30,450	0	0		
除雪巡回 【夜間】	運転手(一般)	時間	30	4,568	137,040			単-80号	
			30	4,568	137,040	0	0		
除雪巡回	2tダンプトラック 労務費除く	km	1,000	52	52,000			単-81号	
			1,000	52	52,000	0	0		
除雪作業工		式	1		421,150				
			1		421,150	0	0		
除雪作業	普通作業員	時間	100	2,481	248,100			単-82号	
			100	2,481	248,100	0	0		
除雪作業	運転手(一般)	時間	50	3,045	152,250			単-83号	
			50	3,045	152,250	0	0		
除雪作業	2tダンプトラック 労務費除く	km	400	52	20,800			単-84号	
			400	52	20,800	0	0		
道路修繕		式	1		15,610,145				
			1		27,118,182	1	11,508,037		
舗装工		式	1		8,037,106				
			1		10,900,915	1	2,863,809		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装補修工		式	1		8,037,106				
			1		10,900,915	1	2,863,809		
路面打換	t=10cm							内-49号	
		m2	500		4,215,806				
			0		0	-500	-4,215,806		
路面打換	t=10cm							内-50号	
		m2	0		0				
			1		8,408	1	8,408		
路面補修	t=5cm							内-51号	
		m2	1,000		2,576,800				
			0		0	-1,000	-2,576,800		
路面補修	t=5cm							内-52号	
		m2	0		0				
			250		644,200	250	644,200		
路面補修 【夜間】 (34号20k850～21k300)	t=5cm							内-53号	
		m2	0		0				
			3,150		10,245,818	3,150	10,245,818		
路面舗装	t=5cm							単-85号	
		m2	500	2,489	1,244,500				
			1	2,489	2,489	-499	-1,242,011		
区画線工									
		式	1		318,260				
			1		805,947	1	487,687		
区画線工									
		式	1		318,260				
			1		805,947	1	487,687		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白							単-86号	
		m	200	312.6	62,520				
			1	312.6	312	-199	-62,208		
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白							単-87号	
		m	0	0	0				
			900	388.6	349,740	900	349,740		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白							単-88号	
		m	100	372.7	37,270				
			1	372.7	372	-99	-36,898		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	100	551.6	55,160	-99	-54,609	単-89号	
			1	551.6	551				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	50	726	36,300	-49	-35,574	単-90号	
			1	726	726				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	50	331.4	16,570	-49	-16,239	単-91号	
			1	331.4	331				
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0	0	0	25	24,120	単-92号	
			25	964.8	24,120				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	50	690.8	34,540	-49	-33,850	単-93号	
			1	690.8	690				
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	0	0	0	45	41,346	単-94号	
			45	918.8	41,346				
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1 5cm 黄	m	100	759	75,900	-99	-75,141	単-95号	
			1	759	759				
高視認性区画線 【夜間】	リブ式(溶融式) 実線 1 5cm 黄	m	0	0	0	450	387,000	単-96号	
			450	860	387,000				
道路構造物補修工			1		1,705,012				
		式	1		1,216,812	1	-488,200		
作業土工			1		328,120				
		式	1		328,120	0	0		
床掘り	土砂	m3	10		29,037	0	0	内-54号	
			10		29,037				
埋戻シコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10		255,456	0	0	内-55号	
			10		255,456				

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					（1回変更）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	10		41,741	41,741			0	0	内-56号
				10		41,741						
整地	残土受入れ地での処理		m3	10		1,886	1,886			0	0	内-57号
				10		1,886						
排水構造物補修工				1		1,376,892						
側溝新設	400型		m	1		888,692			1		-488,200	内-58号
				30		700,113						
側溝新設	400型		m	0		0			-30		-700,113	内-59号
				1		23,300						
側溝改造			m	0		676,779			1		23,300	内-60号
				50		676,779						
側溝改造			m	0		0			-50		-676,779	内-61号
				1		14,013						
側溝蓋更新	ビョン蓋 440×105×500		枚	0		0			1		14,013	単-97号
				10		16,270						
側溝蓋更新	コンクリート蓋 1種 300 400×60×600		枚	0		0			20		32,100	単-98号
				20		1,605						
側溝蓋更新 (34号26k780)	スチール透水蓋 380×150(T-25) 管理用柵 380×150 細目 4点ボルト固定		枚	0		0			68		656,579	内-62号
				68		656,579						
道路付属物補修工			式	1		162,846			1		-150,834	
				1		12,012						
縁石補修工			式	1		162,846			1		-150,834	
				1		12,012						

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石補修	180/205×250×600(B)		20			85,620			単-99号
		m	1		4,281	4,281	-19	-81,339	
縁石更新	片面R 180/205×250×2000		10			77,226			内-63号
		m	0			0	-10	-77,226	
縁石更新	片面R 180/205×250×2000		0			0			内-64号
		m	1			7,731	1	7,731	
仮設工			1			5,386,921			
		式	1			14,182,496	1	8,795,575	
交通管理工			1			5,386,921			
		式	1			14,182,496	1	8,795,575	
交通誘導警備員 (維持)			168			2,940,262			内-65号
		人日	0			0	-168	-2,940,262	
交通誘導警備員 (維持)			0			0			内-66号
		人日	402			7,199,493	402	7,199,493	
交通誘導警備員 (維持)【夜間】			44			1,143,939			内-67号
		人日	0			0	-44	-1,143,939	
交通誘導警備員 (維持)【夜間】			0			0			内-68号
		人日	245			6,329,792	245	6,329,792	
交通誘導警備員 (修繕)			75			1,302,720			内-69号
		人日	0			0	-75	-1,302,720	
交通誘導警備員 (修繕)			0			0			内-70号
		人日	2			35,753	2	35,753	
交通誘導警備員 (修繕)【夜間】			0			0			内-71号
		人日	24			617,458	24	617,458	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度）					（1回変更）	（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費				1		71,846,852						
			式	1		131,880,422			1	60,033,570		
共通仮設費				1		7,668,220						
			式	1		12,568,083			1	4,899,863		
共通仮設費				1		620,220						
			式	1		656,320			1	36,100		
運搬費				1		375,000						
			式	1		375,000			0	0		
建設機械運搬費 （維持）				4		250,000						内-72号
			台	4		250,000			0	0		
建設機械運搬費 （修繕）				2		125,000						内-73号
			台	2		125,000			0	0		
準備費				1		146,420						
			式	1		146,420			0	0		
試掘調査費（車道） （維持）				2	16,810	33,620						単-100号
			箇所	2	16,810	33,620			0	0		
試掘調査費（車道） （修繕）				2	16,710	33,420						単-101号
			箇所	2	16,710	33,420			0	0		
埋設物件事故防止費 （維持）				1		39,690						内-74号
			式	1		39,690			0	0		
埋設物件事故防止費 （修繕）				1		39,690						内-75号
			式	1		39,690			0	0		
技術管理費				1		98,800						
			式	1		134,900			1	36,100		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和7年度） （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-76号	
		式	1		58,800	0	0		
全国道路施設点検データベース登録料	舗装	式	1		40,000			内-77号	
		式	1		40,000	0	0		
施工調査費		式	0		0			内-78号	
		式	1		36,100	1	36,100		
共通仮設費（率計上）		式	1		7,048,000				
		式	1		11,911,763	1	4,863,763		
純工事費		式	1		79,515,072				
		式	1		144,448,505	1	64,933,433		
現場管理費		式	1		34,124,000				
		式	1		60,965,820	1	26,841,820		
工事原価		式	1		113,639,072				
		式	1		205,414,325	1	91,775,253		
一般管理費等		式	1		18,860,928				
		式	1		31,555,675	1	12,694,747		
工事価格		式	1		132,500,000				
		式	1		236,970,000	1	104,470,000		
消費税相当額		式	1		13,250,000				
		式	1		23,697,000	1	10,447,000		
工事費計		式	1		145,750,000				
		式	1		260,667,000	1	114,917,000		

500/0m2当たり内訳書

表面処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度7スコン(13) タックコート		500	1,804	902,000			WB430210
		m 2	500	1,804	902,000	0	0	単一 104号
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		15	1,776	26,640			CB430020
		m 3	15	1,776	26,640	0	0	
処分費 (m 3)			15	2,800	42,000			WB020051
		m 3	15	2,800	42,000	0	0	単一 105号
合 計					874,026			
					0		-874,026	

200/0m2当たり内訳書

波状整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		200	372.9	74,580			CB430010
		m 2	200	372.9	74,580	0	0	
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		6	1,776	10,656			CB430020
		m 3	6	1,776	10,656	0	0	
処分費 (m 3)			6	2,800	16,800			WB020051
		m 3	6	2,800	16,800	0	0	単一 105号
合 計					91,832			
					0		-91,832	

200/0m2当たり内訳書

波状整正
第 5号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		200	435.1	87,020			CB430010
		m 2	200	435.1	87,020	0	0	
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		6	2,191	13,146			CB430020
		m 3	6	2,191	13,146	0	0	
処分費（m 3）			6	3,750	22,500			WB020051
		m 3	6	3,750	22,500	0	0	単一 108号
合 計					110,400			
					0		-110,400	

400/0m2当たり内訳書

局部補修

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		640	568.8	364,032			CB430510
		m	640	568.8	364,032	0	0	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		400	1,745	698,000			CB210720
		m 2	400	1,745	698,000	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用		60	7,743	464,580			CB227010
		m 3	60	7,743	464,580	0	0	
処分費 (m 3)			60	2,800	168,000			WB020051
		m 3	60	2,800	168,000	0	0	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		400	2,530	1,012,000			CB410240
		m 2	400	2,530	1,012,000	0	0	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		400	2,438	975,200			CB410250
		m 2	400	2,438	975,200	0	0	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		400	2,778	1,111,200			CB410260
		m 2	400	2,778	1,111,200	0	0	
合 計					4,313,710			
					0		-4,313,710	

0/200m2当たり内訳書

局部補修

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	320	568.8	182,016	320	182,016	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		0	0	0			CB210720
		m ²	200	1,745	349,000	200	349,000	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m ³	30	7,743	232,290	30	232,290	
処分費(m ³)			0	0	0			WB020051
		m ³	30	2,800	84,000	30	84,000	単一 111号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410240
		m ²	200	2,530	506,000	200	506,000	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0			CB410250
		m ²	200	2,438	487,600	200	487,600	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m ²	200	2,778	555,600	200	555,600	
合 計					0			
					2,396,506		2,396,506	
変更積算金額					0			
					2,156,855		2,156,855	円/m ²

300/0m2当たり内訳書

局部補修

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	500	1,385	692,500			CB430510
			500	1,385	692,500	0	0	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	300	1,745	523,500			CB210720
			300	1,745	523,500	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	45	7,743	348,435			CB227010
			45	7,743	348,435	0	0	
処分費(m ³)		m ³	45	2,800	126,000			WB020051
			45	2,800	126,000	0	0	単一 110号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	300	3,930	1,179,000			CB410040
			300	3,930	1,179,000	0	0	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	300	2,438	731,400			CB410240
			300	2,438	731,400	0	0	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	300	2,438	731,400			CB410250
			300	2,438	731,400	0	0	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	300	2,854	856,200			CB410260
			300	2,854	856,200	0	0	
合計					4,649,071			
					0		-4,649,071	

0/150m2当たり内訳書

局部補修

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0	0	0	250	346,250	CB430510
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	0	0	0	150	261,750	CB210720
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	0	0	0	22.5	174,217	CB227010
処分費(m ³)		m ³	0	0	0	22.5	63,000	WB020051 単一 111号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	0	0	0	150	589,500	CB410040
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0	0	0	150	365,700	CB410240
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0	0	0	150	365,700	CB410250
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0	0	0	150	428,100	CB410260
合計					0		2,594,217	
変更積算金額					0		2,324,535	円/m ²

10/0m2当たり内訳書

局部補修（歩道部）

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	568.8	5,688			CB430510
		m	10	568.8	5,688	0	0	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用		10	1,745	17,450			CB210720
		m 2	10	1,745	17,450	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 12.0km以下 全ての費用		0.4	7,743	3,097			CB227010
		m 3	0.4	7,743	3,097	0	0	
処分費（m 3）			0.4	2,800	1,120			WB020051
		m 3	0.4	2,800	1,120	0	0	
掘削	土砂 現場制約あり		1	5,160	5,160			CB210100
		m 3	1	5,160	5,160	0	0	
人力積込	土砂		1	2,779	2,779			CB210830
		m 3	1	2,779	2,779	0	0	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.0km以下		1	5,956	5,956			CB210110
		m 3	1	5,956	5,956	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		1	134.4	134			CB210610
		m 3	1	134.4	134	0	0	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		10	894	8,940			CB410031
		m 2	10	894	8,940	0	0	
表層（歩道部）	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		10	2,167	21,670			CB410261
		m 2	10	2,167	21,670	0	0	
合 計					64,814			
					0		-64,814	

0/5m2当たり内訳書

局部補修（歩道部）

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	5	568.8	2,844	5	2,844	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用		0	0	0			CB210720
		m ²	5	1,745	8,725	5	8,725	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m ³	0.2	7,743	1,548	0.2	1,548	
処分費（m ³ ）			0	0	0			WB020051
		m ³	0.2	2,800	560	0.2	560	単一 111号
掘削	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210100
		m ³	0.5	5,160	2,580	0.5	2,580	
人力積込	土砂		0	0	0			CB210830
		m ³	0.5	2,779	1,389	0.5	1,389	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	0.5	5,956	2,978	0.5	2,978	
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	0.5	134.4	67	0.5	67	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410031
		m ²	5	894	4,470	5	4,470	
表層（歩道部）	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410261
		m ²	5	2,167	10,835	5	10,835	
合計					0			
					35,996		35,996	
変更積算金額					0			
					32,406		32,406	円/m ²

一式当たり内訳書

応急作業

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機 [肩掛式] (長期割引無)	カッター径230mm		8	1,300	10,400			WYB00057
		日	8	1,300	10,400	0	0	単一 187号
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m3 (平積0.16m3)		2	8,938	17,876			WYB00018
		日	2	8,938	17,876	0	0	単一 188号
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型](長期割引無)	山積0.11m3 (平積0.08m3)		8	7,738	61,904			WYB00024
		日	8	7,738	61,904	0	0	単一 189号
合 計					106,224			
					0		-106,224	

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機 [肩掛式] (長期割引無)	カッター径230mm	日	0	0	0			WYB00068
		日	120	1,300	156,000	120	156,000	単一 190号
チェンソー(長期割引無)	エンジン式 300~400刃付	日	0	0	0			WYB00113
		日	10	2,000	20,000	10	20,000	単一 191号
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日	0	0	0			WYB00078
		日	5	8,938	44,690	5	44,690	単一 192号
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型](長期割引無)	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日	0	0	0			WYB00079
		日	40	7,738	309,520	40	309,520	単一 193号
バックホウアタッチメント (長期割引無)	0.2m ³ 級 研磨機	日	0	0	0			WYB00114
		日	5	33,300	166,500	5	166,500	単一 194号
切削機 (オペレーター含む) (長期割引無) 【夜間】	舗装幅2m級	日	0	0	0			
		日	5	510,000	2,550,000	5	2,550,000	
小型切削機(オペレーター 含む)(長期割引無) 【夜間】	舗装幅1m級	日	0	0	0			
		日	15	310,000	4,650,000	15	4,650,000	
アスファルトフィニッシャー (長期割引無)	舗装幅2.0m~4.5m	日	0	0	0			WYB00115
		日	5	33,000	165,000	5	165,000	単一 195号
アスファルトフィニッシャー (長期割引無)	舗装幅1.4m~3.0m	日	0	0	0			WYB00117
		日	15	24,150	362,250	15	362,250	単一 196号
タイヤローラ(長期割引無)	運転質量3~4t	日	0	0	0			WYB00119
		日	20	5,846	116,920	20	116,920	単一 197号
振動ローラ (長期割引無)	搭乗・コンパインド式 運転質量3~4t	日	0	0	0			WYB00123
		日	5	6,692	33,460	5	33,460	単一 198号
振動ローラ (長期割引無)	ハッドガイド式 運転質量0.8~1.1t 級	日	0	0	0			WYB00121
		日	20	2,892	57,840	20	57,840	単一 199号

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タンパ(ランマ) (長期割引無)	質量60kg~80kg		0	0	0			WYB00124
		日	10	935	9,350	10	9,350	単一 200号
トラック [クレーン装置付] (長期割引無)	ベ-トラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00126
		日	2	13,290	26,580	2	26,580	単一 201号
トラック [クレーン装置付] (長期割引無)	ベ-トラック2t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00128
		日	2	9,800	19,600	2	19,600	単一 202号
ダンプトラック (運転含む) (長期割引無)	10t積		0	0	0			
		日	1	54,000	54,000	1	54,000	
ダンプトラック (運転含む) (長期割引無) 【夜間】	10t積		0	0	0			
		日	15	66,400	996,000	15	996,000	
ダンプトラック (運転含む) (長期割引無) 【夜間】	4t積		0	0	0			
		日	15	41,700	625,500	15	625,500	
不整地運搬車(長期割引無)	クローラ型1.0t		0	0	0			WYB00132
		日	1	5,100	5,100	1	5,100	単一 203号
高所作業車 (トラック架装リフト車) (長期割引無)	作業床高12m		0	0	0			WYB00130
		日	2	16,300	32,600	2	32,600	単一 204号
高圧洗浄機 (長期割引無)	エンジン式		0	0	0			WYB00148
		日	5	3,760	18,800	5	18,800	単一 205号
合 計					0			
					10,419,710		10,419,710	
変更積算金額					0			
					12,273,489		12,273,489	円/式

一式当たり内訳書

諸材料費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		0	0	0			
		t	140	10,800	1,512,000	140	1,512,000	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)		0	0	0			
		t	5	10,800	54,000	5	54,000	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		0	0	0			
		t	10	10,400	104,000	10	104,000	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップASポリマー改質II型 (13)		0	0	0			
		t	150	13,700	2,055,000	150	2,055,000	
常温合材 (雨天用)	20kg/袋		0	0	0			
		kg	8,000	150	1,200,000	8,000	1,200,000	
高耐久段差修正材	4.5kg入		0	0	0			
		セット	500	3,500	1,750,000	500	1,750,000	
合 計					0			
					6,675,000		6,675,000	
変更積算金額					0			
					7,342,500		7,342,500	円/式

一式当たり内訳書

諸材料費

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント	高炉B 25kg		100	510	51,000			WYB00031
		袋	100	510	51,000	0	0	単一 206号
モルタル	1 : 3 高炉		1	29,650	29,650			
		m ³	1	29,650	29,650	0	0	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		1	19,250	19,250			
		m ³	1	19,250	19,250	0	0	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		1	19,250	19,250			
		m ³	1	19,250	19,250	0	0	
合 計					129,965			
					0		-129,965	

一式当たり内訳書

諸材料費

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント	高炉B 25kg		0	0	0			WYB00112
		袋	10	510	5,100	10	5,100	単一 207号
超速硬セメント	20kg/袋		0	0	0			
		袋	20	3,810	76,200	20	76,200	
モルタル	1 : 3 高炉		0	0	0			
		m ³	1	29,650	29,650	1	29,650	
止水セメント	急結性高性能止水モルタル 20kg/缶		0	0	0			
		缶	1	10,300	10,300	1	10,300	
無収縮モルタル	25kg/袋		0	0	0			
		袋	60	6,330	379,800	60	379,800	
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		0	0	0			
		m ³	1	19,250	19,250	1	19,250	
生コンクリート 高炉	18-8-40		0	0	0			
		m ³	1	19,250	19,250	1	19,250	
超速硬コンクリート	25L/セット		0	0	0			
		セット	5	8,300	41,500	5	41,500	
再生クラッシュアラン	RC-40		0	0	0			
		m ³	10	2,350	23,500	10	23,500	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0			
		m ³	1	3,750	3,750	1	3,750	
舗装目地材	加熱注入目地材 10kg/箱		0	0	0			
		箱	5	4,700	23,500	5	23,500	
ガードレール部材	袖ビーム 白		0	0	0			
		個	2	4,920	9,840	2	9,840	

一式当たり内訳書

諸材料費

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵部材	中間金具 グレヘーシユ		0	0	0			
		組	5	3,290	16,450	5	16,450	
転落防止柵部材	端末金具 白		0	0	0			
		組	2	1,720	3,440	2	3,440	
転落防止柵部材	3m ^レ ム 白		0	0	0			
		本	10	5,850	58,500	10	58,500	
転落防止柵部材	袖 W350 白 2個/組		0	0	0			
		組	3	6,000	18,000	3	18,000	
ハンドホール鉄蓋	車道用 φ750 シリンダ ^レ 錠対応型 シリンダ ^レ 錠付		0	0	0			
		枚	3	230,000	690,000	3	690,000	
ハンドホール調整リング	φ750 t=100		0	0	0			
		個	3	34,900	104,700	3	104,700	
電線共同溝用内蓋	ステンレス製 970×1050-A		0	0	0			
		組	1	355,700	355,700	1	355,700	
電線共同溝用内蓋	ステンレス製 770×1500-A		0	0	0			
		組	4	398,900	1,595,600	4	1,595,600	
電線共同溝用内蓋	ステンレス製 1220×1050-A		0	0	0			
		組	1	420,000	420,000	1	420,000	
電線共同溝用内蓋	ステンレス製 770×1050-A		0	0	0			
		組	1	304,300	304,300	1	304,300	
シリンダ ^レ 錠	ステンレス製内蓋用		0	0	0			
		個	14	11,500	161,000	14	161,000	
耐候性UV土のう	48×62		0	0	0			
		枚	1,000	323	323,000	1,000	323,000	

一式当たり内訳書

諸材料費

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルーシート	#3000 10m×10m		0	0	0			
		枚	20	7,600	152,000	20	152,000	
杉丸太	末口径9cm×長さ2.0m 先端加工有り		0	0	0			
		本	15	1,260	18,900	15	18,900	
ロープスティック	φ12×1.5m		0	0	0			
		本	6	2,230	13,380	6	13,380	
トラロープ	φ9mm 200m/巻 8.34kg		0	0	0			WYB00003
		m	140	19.39	2,714	140	2,714	単一 208号
液体吸着剤	10kg/袋		0	0	0			
		袋	5	6,230	31,150	5	31,150	
油中和剤	5L/缶		0	0	0			
		缶	1	12,200	12,200	1	12,200	
除草剤	6L/缶		0	0	0			WYB00009
		L	180	5,516	992,880	180	992,880	単一 209号
LED電光表示板	オプ トマーカーV 0M5ST		0	0	0			
		基	2	1,530,000	3,060,000	2	3,060,000	
通行止め看板	1400×550 鉄枠付		0	0	0			
		台	20	10,500	210,000	20	210,000	
LED警告灯	ソーラーレディックホープ		0	0	0			
		台	4	140,000	560,000	4	560,000	
合 計					0			
					9,745,554		9,745,554	
変更積算金額					0			
					10,630,137		10,630,137	円/式

一式当たり内訳書

処分費

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	竹・枝葉		0	0	0			WYB00153
		m 3	300	3,000	900,000	300	900,000	単一 211号
処分費	As殻		0	0	0			WYB00154
		m 3	80	2,800	224,000	80	224,000	単一 212号
処分費	管理型混合物 収集運搬・産廃税含む		0	0	0			WYB00155
		m 3	16	24,980	399,680	16	399,680	単一 213号
合 計					0			
					1,523,680		1,523,680	
変更積算金額					0			
					1,523,680		1,523,680	円/式

一式当たり内訳書

異常時巡回

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,636	36,360			WYB00037
		時間	10	3,636	36,360	0	0	単一 215号
運転手（一般）			10	3,045	30,450			WYB00038
		時間	10	3,045	30,450	0	0	単一 216号
土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外		10	3,508	35,080			WYB00040
		時間	10	3,508	35,080	0	0	単一 217号
運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外		10	3,125	31,250			WYB00042
		時間	10	3,125	31,250	0	0	単一 218号
土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜		10	4,210	42,100			WYB00043
		時間	10	4,210	42,100	0	0	単一 219号
運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜		10	3,752	37,520			WYB00044
		時間	10	3,752	37,520	0	0	単一 220号
土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日		10	3,788	37,880			WYB00045
		時間	10	3,788	37,880	0	0	単一 221号
運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日		10	3,373	33,730			WYB00046
		時間	10	3,373	33,730	0	0	単一 222号
土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜		10	4,490	44,900			WYB00047
		時間	10	4,490	44,900	0	0	単一 223号
運転手（一般）0.821×1.6=1.314	休日深夜		10	4,001	40,010			WYB00048
		時間	10	4,001	40,010	0	0	単一 224号
合 計					369,300			
					0		-369,300	

一式当たり内訳書

異常時巡回

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00122
		時間	10	3,636	36,360	10	36,360	単一 225号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00127
		時間	10	3,045	30,450	10	30,450	単一 226号
土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外		0	0	0			WYB00129
		時間	10	3,508	35,080	10	35,080	単一 227号
運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外		0	0	0			WYB00131
		時間	10	3,125	31,250	10	31,250	単一 228号
土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜		0	0	0			WYB00133
		時間	10	4,210	42,100	10	42,100	単一 229号
運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜		0	0	0			WYB00134
		時間	10	3,752	37,520	10	37,520	単一 230号
土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日		0	0	0			WYB00135
		時間	10	3,788	37,880	10	37,880	単一 231号
運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日		0	0	0			WYB00136
		時間	10	3,373	33,730	10	33,730	単一 232号
土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜		0	0	0			WYB00137
		時間	10	4,490	44,900	10	44,900	単一 233号
運転手（一般）0.821×1.6=1.314	休日深夜		0	0	0			WYB00138
		時間	10	4,001	40,010	10	40,010	単一 234号
パトロールカー	ライトバン 1500cc 労務費除く		0	0	0			WYB00139
		k m	980	31	30,380	980	30,380	単一 235号
合 計					0			
					399,660		399,660	

一式当たり内訳書

除雪準備

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		180	6,200	1,116,000			
		日	180	6,200	1,116,000	0	0	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		360	8,640	3,110,400			
		日	360	8,640	3,110,400	0	0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA		180	585	105,300			
		日	180	585	105,300	0	0	
フォークリフト	エンジン駆動 2.0t		60	3,315	198,900			WYB00041
		日	60	3,315	198,900	0	0	単一 236号
モータグレーダ	ブレード幅 3.1 m		90	9,000	810,000			
		日	90	9,000	810,000	0	0	
工用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 10 m		180	159	28,620			
		日	180	159	28,620	0	0	
合 計					5,369,220			
					5,369,220		0	

2t当たり内訳書

凍結防止剤

第 44号内訳書

【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(支給品) 塩化カルシウム	防塵・融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単一 246号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	8	20,810	166,480			WB460160
		時間	8	20,810	166,480	0	0	単一 244号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5302019無 標準 控除しない	時間	8	342	2,736			WB460160
		時間	8	342	2,736	0	0	単一 245号
合 計					169,216			
					169,216		0	

5t当たり内訳書

凍結防止水製作

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			16	2,480	39,680			WYB00051
		時間	16	2,480	39,680	0	0	単一 247号
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		120	159	19,080			
		日	120	159	19,080	0	0	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m		60	331	19,860			
		日	60	331	19,860	0	0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA		120	585	70,200			
		日	120	585	70,200	0	0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		60	2,560	153,600			
		日	60	2,560	153,600	0	0	
合計					312,680			
					312,680		0	

23t当たり内訳書

凍結防止水製作

第 46号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			80	3,720	297,600			WYB00066
		時間	80	3,720	297,600	0	0	単一 248号
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		120	159	19,080			
		日	120	159	19,080	0	0	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m		60	331	19,860			
		日	60	331	19,860	0	0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA		120	585	70,200			
		日	120	585	70,200	0	0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		60	2,560	153,600			
		日	60	2,560	153,600	0	0	
合計					570,600			
					570,600		0	

500/0m2当たり内訳書

路面打換

第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		620	568.8	352,656			CB430510
		m	620	568.8	352,656	0	0	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用		500	1,745	872,500			CB210720
		m 2	500	1,745	872,500	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用		50	7,743	387,150			CB227010
		m 3	50	7,743	387,150	0	0	
処分費 (m 3)			50	2,800	140,000			WB020051
		m 3	50	2,800	140,000	0	0	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		500	2,438	1,219,000			CB410240
		m 2	500	2,438	1,219,000	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		500	2,489	1,244,500			CB410260
		m 2	500	2,489	1,244,500	0	0	
合 計					4,215,806			
					0		-4,215,806	

0/1m2当たり内訳書

路面打換

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	1.2	568.8	682	1.2	682	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用		0	0	0			CB210720
		m ²	1	1,745	1,745	1	1,745	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m ³	0.1	7,743	774	0.1	774	
処分費 (m ³)			0	0	0			WB020051
		m ³	0.1	2,800	280	0.1	280	単一 111号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0			CB410240
		m ²	1	2,438	2,438	1	2,438	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m ²	1	2,489	2,489	1	2,489	
合 計					0			
					8,408		8,408	
変更積算金額					0			
					8,408		8,408	円/m ²

1,000/0m2当たり内訳書

路面補修

第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		1,000	2,348	2,348,000			WB430210
		m 2	1,000	2,348	2,348,000	0	0	単一 251号
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		50	1,776	88,800			CB430020
		m 3	50	1,776	88,800	0	0	
処分費 (m 3)			50	2,800	140,000			WB020051
		m 3	50	2,800	140,000	0	0	単一 105号
合 計					2,576,800			
					0		-2,576,800	

0/250m2当たり内訳書

路面補修

第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m ²	250	2,348	587,000	250	587,000	WB430210 単一 252号
穀運搬(路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用	m ³	12.5	1,776	22,200	12.5	22,200	CB430020
処分費(m ³)		m ³	12.5	2,800	35,000	12.5	35,000	WB020051 単一 107号
合計					644,200		644,200	
変更積算金額					644,200		644,200	円/m ²

0/3, 150m2当たり内訳書

路面補修
 第 53号内訳書 【夜間】
 (34号20k850～21k300)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m ²	3,150	2,987	9,409,050	3,150	9,409,050	WB430210 単一 253号
殻運搬 (路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	158	1,546	244,268	158	244,268	CB430020
処分費 (m ³)		m ³	158	3,750	592,500	158	592,500	WB020051 単一 109号
合 計					10,245,818		10,245,818	
変更積算金額					10,245,818		10,245,818	円/m ²

30/0m当たり内訳書

側溝新設

第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		30	568.8	17,064			CB430510
		m	30	568.8	17,064	0	0	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		24.9	1,745	43,450			CB210720
		m ²	24.9	1,745	43,450	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用		2.5	7,743	19,357			CB227010
		m ³	2.5	7,743	19,357	0	0	
処分費(m ³)			2.5	2,800	7,000			WB020051
		m ³	2.5	2,800	7,000	0	0	
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.63m ³ /10m		30	12,820	384,600			WB821410
		m	30	12,820	384,600	0	0	
蓋版	据付け無し蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下無し無し		60	3,769	226,140			WB821430
		枚	60	3,769	226,140	0	0	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		6	2,438	14,628			CB410240
		m ²	6	2,438	14,628	0	0	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		6	2,489	14,934			CB410260
		m ²	6	2,489	14,934	0	0	
合計					700,113			
					0		-700,113	

0/1m当たり内訳書

側溝新設

第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	1	568.8	568	1	568	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		0	0	0			CB210720
		m ²	0.83	1,745	1,448	0.83	1,448	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m ³	0.08	7,743	619	0.08	619	
処分費(m ³)			0	0	0			WB020051
		m ³	0.08	2,800	224	0.08	224	単一 111号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.63m ³ /10m		0	0	0			WB821410
		m	1	12,820	12,820	1	12,820	単一 262号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			WB821430
		枚	2	3,769	7,538	2	7,538	単一 263号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0			CB410240
		m ²	0.2	2,438	487	0.2	487	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m ²	0.2	2,489	497	0.2	497	
合計					0			
					24,201		24,201	
変更積算金額					0			
					23,300		23,300	円/m

50/0m当たり内訳書

側溝改造

第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		3.3	48,260	159,258			WB824010
		m 3	3.3	48,260	159,258	0	0	単一 264号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		3.3	1,079	3,560			CB224260
		m 3	3.3	1,079	3,560	0	0	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		3.3	2,242	7,398			CB227010
		m 3	3.3	2,242	7,398	0	0	
処分費 (m 3)			3.3	3,000	9,900			WB020051
		m 3	3.3	3,000	9,900	0	0	単一 265号
コンクリート接着	打継用		4.5	3,965	17,842			WYB00080
		m 2	4.5	3,965	17,842	0	0	単一 266号
型枠	一般型枠 小型構造物		31	8,269	256,339			CB240210
		m 2	31	8,269	256,339	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.75	32,960	24,720			CB240010
		m 3	0.75	32,960	24,720	0	0	
埋設鋼板型枠 (現場打側溝 蓋用) 設置	波板 0.19×762×1829		20	639.8	12,796			WYB00084
		m 2	20	639.8	12,796	0	0	単一 267号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.41	177,500	72,775			WB810010
		t	0.41	177,500	72,775	0	0	単一 268号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3.3	33,650	111,045			CB240010
		m 3	3.3	33,650	111,045	0	0	
合 計					676,779			
					0		-676,779	

0/1m当たり内訳書

側溝改造

第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0			WB824010
		m 3	0.07	48,260	3,378	0.07	3,378	単一 269号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m 3	0.07	1,079	75	0.07	75	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	0.07	2,242	156	0.07	156	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	0.07	3,000	210	0.07	210	単一 270号
コンクリート接着	打継用		0	0	0			WYB00141
		m 2	0.09	3,965	356	0.09	356	単一 271号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.62	8,269	5,126	0.62	5,126	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.02	32,960	659	0.02	659	
埋設鋼板型枠 (現場打側溝 蓋用) 設置	波板 0.19×762×1829		0	0	0			WYB00142
		m 2	0.4	639.8	255	0.4	255	単一 272号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.008	177,500	1,420	0.008	1,420	単一 273号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.07	33,650	2,355	0.07	2,355	
合 計					0			
					13,990		13,990	
変更積算金額					0			
					14,013		14,013	円/m

0/68枚当たり内訳書

側溝蓋更新
第 62号内訳書 (34号26k780)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			WB821430
		枚	68	476.8	32,422	68	32,422	単一 278号
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0			WB824010
		m 3	0.2	48,260	9,652	0.2	9,652	単一 269号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m 3	1.5	1,079	1,618	1.5	1,618	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	1.5	1,601	2,401	1.5	2,401	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	1.5	3,000	4,500	1.5	4,500	単一 270号
スチール透水蓋設置	T-25 300用 40kg/枚以下		0	0	0			WYB00062
		枚	34	13,320	452,880	34	452,880	単一 279号
管理用柵設置	W380H150 細目 4点ボルト固定 40を超え170kg/枚以下		0	0	0			WYB00143
		枚	2	34,170	68,340	2	68,340	単一 280号
排水性舗装・基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 31mm ホーラスAs(13) 乳剤無		0	0	0			WYB00140
		m 2	12.6	2,035	25,641	12.6	25,641	単一 281号
排水性舗装・中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 50mm ホーラスAs(13) 乳剤無		0	0	0			WYB00146
		m 2	12.6	2,682	33,793	12.6	33,793	単一 282号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 50mm 無し ホーラスアスコン(13) 無し		0	0	0			CB410510
		m 2	12.6	2,802	35,305	12.6	35,305	
合 計					0			
					666,552		666,552	
変更積算金額					0			
					656,579		656,579	円/枚

10/0m当たり内訳書

緑石更新

第 63号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分		10	698.9	6,989			CB422540
		m	10	698.9	6,989	0	0	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0.48	1,079	517			CB224260
		m ³	0.48	1,079	517	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0.48	1,815	871			CB227010
		m ³	0.48	1,815	871	0	0	
処分費 (m ³)			0.48	2,800	1,344			WB020051
		m ³	0.48	2,800	1,344	0	0	
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し		10	6,744	67,440			CB422510
		m	10	6,744	67,440	0	0	
合 計					77,226			
					0		-77,226	

0/1m当たり内訳書

緑石更新

第 64号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分		0	0	0			CB422540
		m	1	698.9	698	1	698	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m 3	0.05	1,079	53	0.05	53	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	0.05	1,815	90	0.05	90	
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	0.05	2,800	140	0.05	140	単一 284号
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し		0	0	0			CB422510
		m	1	6,744	6,744	1	6,744	
合 計					0			
					7,725		7,725	
変更積算金額					0			
					7,731		7,731	円/m

168/0人日当たり内訳書

第 65号内訳書 交通誘導警備員
(維持)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			55	16,490	906,950			WB010211
		人日	55	16,490	906,950	0	0	単一 285号
交通誘導警備員 B			113	14,600	1,649,800			WB010212
		人日	113	14,600	1,649,800	0	0	単一 286号
合 計					2,940,262			
					0		-2,940,262	

0/2人日当たり内訳書

第 70号内訳書 交通誘導警備員
(修繕)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	1	16,490	16,490	1	16,490	単一 287号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	1	14,600	14,600	1	14,600	単一 288号
合 計					0			
					31,090		31,090	
変更積算金額					0			
					35,753		35,753	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	クラック処理	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm	単位	m	数量	1	単価	235
						1		235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修				1	245.4	245.4	CB430920	
			m	1	245.4	245.4		
注入材（材料費）		0.041kg/m		1	14.14	14.14	CB430921	
			m	1	14.14	14.14		
計						259.54		
						259.54		
単価						259.6		
						259.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	クラック処理 【夜間】	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm	単位	m	数量	1	単価	345
						1		345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修				1	368.1	368.1	CB430920	
			m	1	368.1	368.1		
注入材（材料費）		0.041kg/m		1	14.14	14.14	CB430921	
			m	1	14.14	14.14		
計						382.24		
						382.24		
単価						382.3		
						382.3	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	パッチング	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	46,314
						1		46,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満		1	51,400	51,400	WB434610	
			t	1	51,400	51,400	単- 102号	
計						51,400		
単価						51,400	円/t	
						51,400		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	パッチング 【夜間】	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	64,179
						1		64,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満		1	71,250	71,250	WB434610	
			t	1	71,250	71,250	単- 103号	
計						71,250		
単価						71,250	円/t	
						71,250		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	薄層カー舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面(既設) 全面施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無有有無有 0.5m超え1.0m以下	m2	1	7,781	7,781	WB812020 単- 112号	
計						0		
						7,781		
単価						0		
						7,781	円/m2	
変更積算単価						6,994	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	薄層カー舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) セパ施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無有有無有 0.5m超え1.0m以下	m2	1	8,910	8,910	WB812020 単- 113号	
計						0		
						8,910		
単価						0		
						8,910	円/m2	
変更積算単価						8,009	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	薄層カー舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設)セアラ施工	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m ² 以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	m ²	0	0	0	WB812020	
				1	11,140	11,140	単- 114号	
計						0		
						11,140		
単価						0		
						11,140	円/m ²	
変更積算単価						10,020	円/m ²	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	312.6
						1		312.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	312.6	312.6	WB821210	
				1	312.6	312.6	単- 115号	
計						312.6		
						312.6		
単価						312.6		
						312.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		388.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	388.6	388.6	単- 116号	
計						0		
						388.6		
単価						0		
						388.6	円/m	
変更積算単価								
						388.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	331.4
						1		331.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	331.4	331.4	WB821210	
				1	331.4	331.4	単- 117号	
計						331.4		
						331.4		
単価						331.4		
						331.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		416.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	416.4	416.4	単- 118号	
計						0		
						416.4		
単価						0		
						416.4	円/m	
変更積算単価								
						416.4	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		964.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	964.8	964.8	単- 119号	
計						0		
						964.8		
単価						0		
						964.8	円/m	
変更積算単価								
						964.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		918.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
				1	918.8	918.8	単- 120号		
計						0			
						918.8			
単価						0			
						918.8	円/m		
変更積算単価						918.8	円/m		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	縁石補修	180/205×250×600(B)	単位	m	数量	1	単価	4,281	
						1		4,281	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,296	1,296	CB422540		
				1	1,296	1,296			
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	2,977	2,977	CB422510		
				1	2,977	2,977			
計						4,273			
						4,273			
単価						4,273			
						4,273	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	6,420
						1		6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し		1	6,320	6,320	WB812330	
		手間+材料費(標準[120×120])						
		10本以上30本未満 無 無	本	1	6,320	6,320	単- 121号	
計						6,320		
単価						6,320	円/本	
						6,320		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し		0	0	0	WB812330	
		手間+材料費(標準[120×120])						
		10本未満 無 無	本	1	6,695	6,695	単- 122号	
計						0		
単価						6,695	円/本	
						6,695		
変更積算単価						6,801	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	境界鋳	40×100×2 足付き 10枚未満	単位	枚	数量	1	単価	3,419
						1		3,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鋳設置)		10枚未満		1	3,392	3,392	WB812350	
		手間+材料費(標準[40×100×2](足付き))						
		無 無	枚	1	3,392	3,392	単- 123号	
計						3,392		
単価						3,392		
						3,392	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	10,700
						1		10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	937	937	WB812360	
			本	1	937	937	単- 124号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無		1	9,520	9,520	WB812310	
			本	1	9,520	9,520	単- 125号	
計						10,457		
単価						10,460		
						10,460	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	17,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	937	937	WB812360	
		本	1	937	937	単一 124号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無		1	16,060	16,060	WB812310	
		本	1	16,060	16,060	単一 128号	
計					16,997		
単価					17,000		
					17,000	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 10 本以上30本未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812360		
		本	1	1,124	1,124	単一 126号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812310		
		本	1	17,670	17,670	単一 129号		
計					0			
					18,794			
単価					0			
					18,800	円/本		
変更積算単価								
					19,220	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	4,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無		1	467	467		WB812360
			本	1	467	467		単一 130号
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 30本以上(標準) 無 無		1	3,790	3,790		WB812310
			本	1	3,790	3,790		単一 131号
	計					4,257		
						4,257		
	単価					4,257		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 10本以上30本未 満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無		0	0	0		WB812360
			本	1	560	560		単一 132号
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 10本以上30本未満 無 無		0	0	0		WB812310
			本	1	4,169	4,169		単一 133号
	計					0		
						4,729		
	単価					0		
						4,729		円/本
	変更積算単価							
						4,838		円/本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-24号	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本		1	28,600
					1	28,600
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無		1	2,314	2,314	WB812410
		本	1	2,314	2,314	単- 134号
道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハ-ポ-ル) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^-径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無		1	25,660	25,660	WB812400
		本	1	25,660	25,660	単- 135号
計					27,974	
					27,974	
単価					27,980	
					27,980	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	車線分離標 (更新)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812410		
		本	1	1,780	1,780	単一 136号		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハ [°] -ポ [°] -ル) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 [^] -ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812400		
		本	1	23,320	23,320	単一 137号		
計					0			
					25,100			
単価					0			
					25,100	円/本		
変更積算単価								
					25,670	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	車線分離標 (更新)	H=400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 H=400,650		0	0	0	WYB00107	
		本	1	1,825	1,825	単一 138号	
車線分離標設置	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 H=400,650		0	0	0	WYB00081	
		本	1	3,651	3,651	単一 139号	
車線分離標	H=400 可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座		0	0	0		
		本	1	16,100	16,100		
計					0		
					21,576		
単価					0		
					21,580	円/本	
変更積算単価							
					22,060	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	車線分離標 (更新)【支給品】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812410		
		本	1	1,780	1,780	単一 136号		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812400		
		本	1	3,820	3,820	単一 140号		
車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650		0	0	0	支給品		
		本	1	19,500	0			
計					0			
					5,600			
単価					0			
					5,600	円/本		
変更積算単価								
					5,726	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	車線分離標 (更新)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	車線分離標撤去	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 H=400,650		0	0	0		WYB00077	
			本	1	1,825	1,825		単一 138号	
	車線分離標設置	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 H=400,650		0	0	0		WYB00007	
			本	1	3,651	3,651		単一 139号	
	車線分離標	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座		0	0	0			
			本	1	12,400	12,400			
	計					0			
						17,876			
	単価					0			
						17,880		円/本	
	変更積算単価					18,280		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	車線分離標 (設置)【支給品】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,906
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無			0	0	0	WB812400	
			本	1	3,820	3,820	単- 141号	
車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650			0	0	0	支給品	
			本	1	19,500	0		
計						0		
						3,820		
単価						0		
						3,820	円/本	
変更積算単価								
						3,906	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	車線分離標 (設置)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標設置	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 H=400,650		0	0	0		WYB00144
			本	1	3,651	3,651		単- 139号
	車線分離標	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座		0	0	0		
			本	1	12,400	12,400		
	計					0		
						16,051		
	単価					0		
						16,060		円/本
	変更積算単価							
						16,420		円/本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	車線分離標 (撤去)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0		WB812410
			本	1	1,780	1,780		単一 136号
	計					0		
	単価					1,780		円/本
	変更積算単価					1,820		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	道路鋸 (設置)【支給品】	両面反射 貼付式 小型鋸 30個以上	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間のみ 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	0	0	0	WB812340		
		個	1	710	710	単- 143号		
道路鋸	両面反射(白) 貼付式 設置幅100mm	個	0	0	0	支給品		
		個	1	1,240	0			
計					0			
					710			
単価					0			
					710	円/個		
変更積算単価								
					725.6	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	道路鋸 (更新)	自発光鋸 両面式	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鋸撤去工	自発光小型鋸 両面反射		0	0	0	WYB00002		
		個	1	1,825	1,825	単一 144号		
道路鋸設置工	自発光小型鋸 両面反射		0	0	0	WYB00008		
		個	1	3,422	3,422	単一 145号		
道路鋸	自発光鋸 両面式		0	0	0			
		個	1	8,700	8,700			
計					0			
					13,947			
単価					0			
					13,950	円/個		
変更積算単価								
					14,260	円/個		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ガードレール (更新)	Gr-B-4E グレベージョ 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	13,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		1	1,310	1,310	WB810530
			m	1	1,310	1,310	単- 146号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無		1	3,398	3,398	WB810540
			m	1	3,398	3,398	単- 147号
	ガードレール	Gr-B-4E 土中建込グレベージョ系10YR6.0/1.0程度		1	9,770	9,770	
			m	1	9,770	9,770	
	計					14,478	
						14,478	
	単価					14,480	
						14,480	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ガードレール (更新)	Gr-B-2B グレベージ 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	14,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1,550	1,550	WB810530
			m	1	1,550	1,550	単- 148号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		1	4,546	4,546	WB810540
			m	1	4,546	4,546	単- 149号
	ガードレール	Gr-B-2B コンクリート建込グレベージ系10YR6.0/1.0程度		1	9,810	9,810	
			m	1	9,810	9,810	
	計					15,906	
						15,906	
	単価					15,910	
						15,910	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ガードパイプ (更新)	Gp-Bp-2E ターグラウン 20m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	21,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無		1	2,730	2,730		WB810610
			m	1	2,730	2,730		単- 150号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無		1	5,988	5,988		WB810620
			m	1	5,988	5,988		単- 151号
	ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ターグラウン系10YR2.0/1.0程度		1	14,900	14,900		
			m	1	14,900	14,900		
	計					23,618		
						23,618		
	単価					23,620		
						23,620		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ガードパイプ (更新)	Gp-Bp-2B ターグレーション 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	16,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無		1	1,610	1,610	WB810610
			m	1	1,610	1,610	単- 152号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無		1	5,488	5,488	WB810620
			m	1	5,488	5,488	単- 153号
	ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2B コンクリート建込 ターグレーション系10YR2.0/1.0程度		1	11,500	11,500	
			m	1	11,500	11,500	
	計					18,598	
						18,598	
	単価					18,600	
						18,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 土中建込 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	975	975		WB810770
			m	1	975	975		単- 154号
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	1,938	1,938		WB810760
			m	1	1,938	1,938		単- 155号
	横断防止柵	土中建H=800 φ60.5 φ42.7 3段ターグアラウン10YR2.0/1.0		1	7,130	7,130		
			m	1	7,130	7,130		
	計					10,043		
						10,043		
	単価					10,050		
						10,050		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 プレキャストコンクリートブロック建込 タークアラウン	単位	m	数量	1	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 無 無	m	1	785	785	WB810770
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	3,500	3,500	単一 156号 WB810760
	横断防止柵	H=800長=400(PCブロック建込)3段タークアラウン10YR2.0/1.0	m	1	6,610	6,610	単一 157号
	計					10,895	
	単価					10,900	
						10,900	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 フレキャストコンクリートブロック建込 グレヘンシユ	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒム式・パネル式 3m 無 無	m	0	0	0		WB810770
			m	1	785	785		単一 158号
	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	0	0	0		WB810760
			m	1	3,500	3,500		単一 159号
	横断防止柵	H=800長=400(PCブロック建込)3段グレヘンシユ10YR6.0/1.0	m	0	0	0		
			m	1	6,610	6,610		
	計					0		
						10,895		
	単価					0		
						10,900		円/m
	変更積算単価							
						11,080		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 フレキャストコンクリートブロック建込 白	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 無 無	m	0	0	0	WB810770	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	785	785	単一 158号	
	転落防止柵	H=800 PCブロック建込(独立基礎) 3段 白	m	0	0	0	WB810760	
			m	1	5,750	5,750	単一 159号	
	計					0		
	単価					10,035		
	変更積算単価					0		
						10,040	円/m	
						10,210	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	転落(横断)防止柵 (設置)	柵高 0.8m 3段 プレキャストコンクリートブロック建込 グレーベンジュ	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	0	0
横断防止柵	H=800長=400(PCブロック建込)3段グレーベンジュ10YR6.0/1.0	m	1	3,500	3,500	単一 159号	0	10,290
計					0		10,110	
単価					0		10,110	円/m
変更積算単価					0		10,290	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 タークアラウン	単位	m	数量	1	12,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 無 無	m	1	785	785	WB810770	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	3,500	3,500	単一 156号 WB810760	
転落防止柵	H=1100 0.45m(PCフレキャストコンクリートブロック建込)4段タークアラウン10YR2.0/1.0	m	1	8,320	8,320	単一 157号	
計					12,605		
単価					12,610	円/m	
					12,610		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ターグアラウン	単位	m	数量	1	14,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	975	975	WB810770	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	1,938	1,938	単一 154号	
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ターグアラウン10YR2.0/1.0	m	1	11,100	11,100	WB810760	
計						単一 155号	
単価						14,013	
						14,020	
						14,020 円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 タークラ ウン	単位	m	数量	1	14,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 無 無	m	1	785	785	WB810770	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	3,500	3,500	単一 156号 WB810760	
転落防止柵	H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子タークラウン10YR2.0/1.0	m	1	10,500	10,500	単一 157号	
計					14,785		
単価					14,790	円/m	
					14,790		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	路面清掃(機械)	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック 4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)	単位	km	数量	1	単価	8,258	
						1		8,258	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃 (機械清掃工) [ブラシ式]	省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ持込0.270h/km		1	8,258	8,258	WYB00070		
			k m	1	8,258	8,258	単一 160号		
	計					8,258			
	単価					8,258			
						8,258	円/km		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一49号	路面清掃(機械) 【夜間】	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック 4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)	単位	km	数量	1	単価	10,760	
						1		10,760	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃 (機械清掃工) [ブラシ式]	省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ持込0.257h/km		1	10,760	10,760	WYB00074		
			k m	1	10,760	10,760	単一 161号		
	計					10,760			
	単価					10,760			
						10,760	円/km		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満	単位	m	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環式 0.125m2未満 50%未満 散水車無		1	1,023	1,023	WYB00004	
			m	1	1,023	1,023	単- 162号	
側溝清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.102	747.5	76.24	WYB00006	
			k m	0.102	747.5	76.24	単- 163号	
計						1,099.24		
						1,099.24		
単価						1,100		
						1,100	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%以上	単位	m	数量	1	単価	1,527
						1		1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環式 0.125m2未満 50%以上 散水車無		1	1,477	1,477	WYB00013	
			m	1	1,477	1,477	単- 164号	
側溝清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.066	747.5	49.33	WYB00015	
			k m	0.066	747.5	49.33	単- 165号	
計						1,526.33		
						1,526.33		
単価						1,527		
						1,527	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満	単位	m	数量	1	単価	1,745
						1		1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 散水車無		1	1,644	1,644	WYB00019	
			m	1	1,644	1,644	単- 166号	
側溝清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.135	747.5	100.91	WYB00021	
			k m	0.135	747.5	100.91	単- 167号	
計						1,744.91		
単価						1,745		
						1,745	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上	単位	m	数量	1	単価	2,471
						1		2,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 散水車無		1	2,408	2,408	WYB00025	
			m	1	2,408	2,408	単- 168号	
側溝清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.083	747.5	62.04	WYB00027	
			k m	0.083	747.5	62.04	単- 169号	
計						2,470.04		
単価						2,471		
						2,471	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	669.6
						1		669.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径200mm以上400mm未満 50%未満 散水車無		1	652.1	652.1	WYB00011	
			m	1	652.1	652.1	単- 170号	
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.022	793.4	17.45	WYB00023	
			k m	0.022	793.4	17.45	単- 171号	
計						669.55		
単価						669.6		
						669.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	1,001
						1		1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径200mm以上400mm未満 50%以上 散水車無		1	976.5	976.5	WYB00032	
			m	1	976.5	976.5	単- 172号	
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.03	793.4	23.8	WYB00035	
			k m	0.03	793.4	23.8	単- 173号	
計						1,000.3		
単価						1,001		
						1,001	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	管渠清掃(機械)	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	1,258	
						1		1,258	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径400mm以上800mm未満 50%未満 散水車無		1	1,181	1,181	WYB00091		
			m	1	1,181	1,181	単- 174号		
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.096	793.4	76.16	WYB00093		
			k m	0.096	793.4	76.16	単- 175号		
計						1,257.16			
						1,257.16			
単価						1,258			
						1,258	円/m		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	管渠清掃(機械)	管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	1,670	
						1		1,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径400mm以上800mm未満 50%以上 散水車無		1	1,550	1,550	WYB00097		
			m	1	1,550	1,550	単- 176号		
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.15	793.4	119.01	WYB00099		
			k m	0.15	793.4	119.01	単- 177号		
計						1,669.01			
						1,669.01			
単価						1,670			
						1,670	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	運搬処分	塵埃	単位	m3	数量	1	12,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	小規模 パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,379	3,379	CB210110	
処分費 (m3)		m3	1	8,500	8,500	WB020051	
産廃税	最終処分 (塵埃)	m3	1	1,000	1,000	単-178号	
計					12,879		
単価					12,880		
					12,880	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	運搬処分	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	10,260
						1		10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下	m3	1	2,253	2,253	CB210110	
処分費 (m3)			m3	1	8,000	8,000	WB020051	
			m3	1	8,000	8,000	単-179号	
計						10,253		
						10,253		
単価						10,260		
						10,260	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,092
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m2	1	2,032	2,032	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m2	1	89.43	89.43	WB240740	
			m2	1	89.43	89.43	単-181号	
計						2,121.43		
						2,121.43		
単価						2,122		
						2,122	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	1	3,197	3,197	0	WB240730 単- 182号
	養生工	防草コンクリート	m2	1	89.43	89.43	0	WB240740 単- 183号
	計					0		
	単価					3,287	0	円/m2
	変更積算単価					3,241		円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	除草	肩掛式 飛散防止有	単位	m2	数量	1	74.85
						1	74.85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		肩掛け式 有り		1	74.85	74.85	CB432110
			m 2	1	74.85	74.85	
計						74.85	
単価						74.85	円/m2

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	除草	肩掛式 飛散防止無	単位	m2	数量	1	64.63
						1	64.63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		肩掛け式 無し		1	64.63	64.63	CB432110
			m 2	1	64.63	64.63	
計						64.63	
単価						64.63	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	集草		単位	m2	数量	1	単価	22.93
						1		22.93
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集草					1	22.93	22.93	CB432140
				m 2	1	22.93	22.93	
計							22.93	
単価							22.93	
							22.93	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	27.7
						1		27.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用			1	27.7	27.7	CB432150
				m 2	1	27.7	27.7	
計							27.7	
単価							27.7	
							27.7	円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	除草処分		単位	m3	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	3,000	3,000	WB020051
				m3	1	3,000	3,000	単-184号
計							3,000	
単価							3,000	
							3,000	円/m3

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	応急作業	運転手 (一般)	単位	時間	数量	1	単価	3,349
						1		3,349
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)					0.125	24,360	3,045	
				人	0.125	24,360	3,045	
計							3,045	
単価							3,045	
							3,045	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-68号	応急作業 【夜間】	運転手（一般）	単位	時間	数量	1	単価	5,024	
						1		5,024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0.125	36,540	4,567.5			
			人	0.125	36,540	4,567.5			
計						4,567.5			
						4,567.5			
単価						4,568			
						4,568	円/時間		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,729	
						1		2,729	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,845	2,480.62			
			人	0.125	19,845	2,480.62			
計						2,480.62			
						2,480.62			
単価						2,481			
						2,481	円/時間		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-70号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,093
						1		4,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	29,767	3,720.87		
			人	0.125	29,767	3,720.87		
計						3,720.87		
						3,720.87		
単価						3,721		
						3,721	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	応急作業	はつり工	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり工				0	0	0		
			人	0.125	29,295	3,661.87		
計						0		
						3,661.87		
単価						0		
						3,662	円/時間	
変更積算単価								
						4,011	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	応急作業	ライトバン 1500cc 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	33	
						1		33	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン運転		1500cc 労務費除く		1	31	31	WYB00017		
			k m	1	31	31	単- 185号		
計						31			
単価						31			
						31	円/km		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	応急作業	2tダンプトラック 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	57	
						1		57	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	51	51	WYB00029		
			k m	1	51	51	単- 186号		
計						51			
単価						51			
						51	円/km		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	除雪準備	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,729	
						1		2,729	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.125	19,845	2,480.62		
				人	0.125	19,845	2,480.62		
計							2,480.62		
							2,480.62		
単価							2,481		
							2,481	円/時間	

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	除雪準備	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	3,349	
						1		3,349	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)					0.125	24,360	3,045		
				人	0.125	24,360	3,045		
計							3,045		
							3,045		
単価							3,045		
							3,045	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	除雪準備	2tダンプトラック 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	57	
						1		57	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	51	51	WYB00049		
			km	1	51	51	単- 186号		
計						51			
単価						51	円/km		
						51			

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	除雪巡回	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,481	
						1		2,481	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,845	2,480.62			
			人	0.125	19,845	2,480.62			
計						2,480.62			
単価						2,481	円/時間		
						2,481			

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-78号	除雪巡回 【夜間】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,721
						1		3,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	29,767	3,720.87		
			人	0.125	29,767	3,720.87		
計						3,720.87		
						3,720.87		
単価						3,721		
						3,721	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	除雪巡回	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	3,045
						1		3,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)				0.125	24,360	3,045		
			人	0.125	24,360	3,045		
計						3,045		
						3,045		
単価						3,045		
						3,045	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-80号	除雪巡回 【夜間】	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	4,568
						1		4,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)				0.125	36,540	4,567.5		
			人	0.125	36,540	4,567.5		
計						4,567.5		
						4,567.5		
単価						4,568		
						4,568	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	除雪巡回	2tダンプトラック 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	52
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	51	51	WYB00083	
			km	1	51	51	単-186号	
計						51		
						51		
単価						51		
						51	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	除雪作業	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,481	
						1		2,481	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.125	19,845	2,480.62		
				人	0.125	19,845	2,480.62		
計							2,480.62		
							2,480.62		
単価							2,481		
							2,481	円/時間	

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	除雪作業	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	3,045	
						1		3,045	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)					0.125	24,360	3,045		
				人	0.125	24,360	3,045		
計							3,045		
							3,045		
単価							3,045		
							3,045	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	除雪作業	2tダンプトラック 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	52
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	51	51	WYB00085	
			k m	1	51	51	単- 186号	
計						51		
単価						51	円/km	
						51		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	路面舗装	t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,489
						1		2,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,489	2,489	CB410260	
			m 2	1	2,489	2,489		
計						2,489		
単価						2,489	円/m2	
						2,489		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	312.6
						1		312.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	312.6	312.6	WB821210	
			m	1	312.6	312.6	単- 115号	
計						312.6		
単価						312.6		
						312.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-87号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		388.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	388.6	388.6	単- 116号	
計						0		
単価						388.6		
						388.6	円/m	
変更積算単価						388.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	372.7
						1		372.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	372.7	372.7	WB821210	
			m	1	372.7	372.7	単- 254号	
計						372.7		
単価						372.7		
						372.7	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	551.6
						1		551.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	551.6	551.6	WB821210	
			m	1	551.6	551.6	単- 255号	
計						551.6		
単価						551.6		
						551.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	726
						1		726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	726	726	WB821210	
			m	1	726	726	単- 256号	
計						726		
単価						726		
						726	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	331.4
						1		331.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	331.4	331.4	WB821210	
			m	1	331.4	331.4	単- 117号	
計						331.4		
単価						331.4		
						331.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-92号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		964.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	964.8	964.8	単- 119号	
計						0		
						964.8		
単価						0		
						964.8	円/m	
変更積算単価								
						964.8	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	690.8
						1		690.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	690.8	690.8	WB821210	
				1	690.8	690.8	単- 257号	
計						690.8		
						690.8		
単価						690.8		
						690.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-94号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		918.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	918.8	918.8	単- 120号	
計						0		
						918.8		
単価						0		
						918.8	円/m	
変更積算単価						918.8	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄	単位	m	数量	1	単価	759
						1		759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	759	759	WB821310	
				1	759	759	単- 258号	
計						759		
						759		
単価						759		
						759	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	高視認性区画線 【夜間】	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	0	0	0	WB821310	
	計			1	860	860	単- 259号	
	単価					0		
	変更積算単価					860	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	側溝蓋更新	レゾソ蓋 440×105×500	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	194.7	194.7	単- 274号	
			枚	0	0	0	WB821430	
			枚	1	16,320	16,320	単- 275号	
	計					0		
						16,514.7		
	単価					0		
						16,520	円/枚	
	変更積算単価					16,270	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	側溝蓋更新	コンクリト蓋 1種 300 400×60×600	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		再利用撤去 無し 鉄筋コンクリトU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1	194.7	194.7	0	WB821430 単- 276号
		据付け 無し 鉄筋コンクリトU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1	1,434	1,434	0	WB821430 単- 277号
	計					0		
	単価					1,628.7	0	
	変更積算単価					1,629		円/枚
						1,605		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	緑石補修	180/205×250×600(B)	単位	m	数量	1	単価	4,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用		1	1,296	1,296		CB422540
			m	1	1,296	1,296		
	歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し		1	2,977	2,977		CB422510
			m	1	2,977	2,977		
	計					4,273		
						4,273		
	単価					4,273	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	試掘調査費(車道) (維持)	単位	箇所	数量	1	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		4	568.8	2,275.2	CB430510
			m	4	568.8	2,275.2	
	舗装版破砕積込			1	1,145	1,145	CB440500
			m 2	1	1,145	1,145	
	運搬(電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下		0.15	2,968	445.2	CB440510
			m 3	0.15	2,968	445.2	
	処分費(m 3)			0.15	2,800	420	WB020051
			m 3	0.15	2,800	420	単-110号
	床掘り			0.35	3,739	1,308.65	CB440410
			m 3	0.35	3,739	1,308.65	
	床掘り	土砂 現場制約あり		0.5	8,335	4,167.5	CB210030
			m 3	0.5	8,335	4,167.5	
	埋戻し・締固め	土砂		0.85	4,628	3,933.8	CB440420
			m 3	0.85	4,628	3,933.8	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	556.8	556.8	CB410030
			m 2	1	556.8	556.8	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,529	2,529	CB410260
			m 2	1	2,529	2,529	
	計					16,781.15	
						16,781.15	
	単価					16,790	
						16,790	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	試掘調査費(車道) (修繕)	単位	箇所	数量	1	1	単価	16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			4	568.8	2,275.2	16,710	CB430510
		m		4	568.8	2,275.2		
舗装版破砕積込				1	1,145	1,145		CB440500
		m ²		1	1,145	1,145		
運搬(電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下			0.1	2,968	296.8		CB440510
		m ³		0.1	2,968	296.8		
処分費(m ³)				0.1	2,800	280		WB020051
		m ³		0.1	2,800	280		単-110号
床掘り				0.4	3,739	1,495.6		CB440410
		m ³		0.4	3,739	1,495.6		
床掘り	土砂 現場制約あり			0.5	8,335	4,167.5		CB210030
		m ³		0.5	8,335	4,167.5		
埋戻し・締め	土砂			0.85	4,628	3,933.8		CB440420
		m ³		0.85	4,628	3,933.8		
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	556.8	556.8		CB410030
		m ²		1	556.8	556.8		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			1	2,529	2,529		CB410260
		m ²		1	2,529	2,529		
計						16,679.7		
						16,679.7		
単価						16,680		
						16,680		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	51,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	29,085	6,980			
特殊作業員		人	0.53	23,730	12,576			
普通作業員		人	0.51	19,845	10,120			
振動ローラ運転		日	0.28	30,540	8,551	WK430560 単- 298号		
再生アスファルト混合物【昼間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	1	10,800	10,800			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,373			
計					51,400			
単価					51,400	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	71,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	43,627	10,470			
特殊作業員		人	0.53	35,595	18,865			
普通作業員		人	0.51	29,767	15,181			
振動ローラ運転		日	0.28	42,410	11,874	WK430560 単- 299号		
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	1	11,300	11,300			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		3,560			
計					71,250			
単価					71,250	円／t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	1,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	29,085	3,199		
特殊作業員			人	0.33	23,730	7,830		
普通作業員			人	0.549	19,845	10,894		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	t	7.544	10,800	81,475		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単- 300号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	77,230	8,495	WK430060 単- 301号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	115,200	12,672	WK430070 単- 302号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,570	5,672	WK430080 単- 303号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	39,010	4,291	WK430090 単- 304号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		11,486		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	1,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	29,085	3,199		
特殊作業員			人	0.33	23,730	7,830		
普通作業員			人	0.549	19,845	10,894		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	t	7.544	10,800	81,475		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単- 305号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	77,230	8,495	WK430060 単- 306号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	115,200	12,672	WK430070 単- 307号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,570	5,672	WK430080 単- 308号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	39,010	4,291	WK430090 単- 309号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		11,486		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		As殻(切削2.35) (株)丸信開発工業						
			m ³	100	2,800		280,000	
	計						280,000	
	単価						2,800	円/m ³

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-108号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】		As殻(切削2.35) (株)丸信開発工業						
			m ³	100	3,750		375,000	
	計						375,000	
	単価						3,750	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-109号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		As殻(切削2.35) (株)丸信開発工業						
			m ³	100	3,750	375,000		
	計					375,000		
	単価					3,750	円/m ³	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As殻(掘削2.20・2.35) (株)丸信開発工業						
			m ³	100	2,800	280,000		
	計					280,000		
	単価					2,800	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As殻(掘削2.20・2.35) (株)丸信開発工業						
			m ³	100	2,800	280,000		
	計					280,000		
	単価					2,800	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-112号	樹脂系すべり止め舗装工		単位	m ²	数量		単価	
					1			7,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 以上(標準) 無有有無有 0.5m超え1.0m以下						
		RPN-301	m ²	1	7,781.4	7,781		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
	計					7,781		
	単価					7,781	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-113号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無有有無有 0.5m超え1.0m以下	単位	m ²	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m ²	1	8,910	8,910			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					8,910			
	単価					8,910	円/m ²		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無有有無有 0.5m以下	単位	m ²	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m ²	1	11,137.5	11,137			
	諸雑費(まるめ)		式	1		3			
	計					11,140			
	単価					11,140	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	312.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	169	169,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	44	144	6,336		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,749		
	計					312,600		
	単価					312.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	388.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	245	245,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	44	144	6,336		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,749		
	計					388,600		
	単価					388.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	187	187,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	49	144	7,056		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,829		
	計					331,400		
	単価					331.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	416.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	272	272,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	49	144	7,056		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,829		
計						416,400		
単価						416.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	964.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	541	541,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750		
	軽油		L	98	144	14,112		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		20,163		
	計					964,800		
	単価					964.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	918.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	612	734,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	202	138,168		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油			L	132	144	19,008		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		8,774		
計						918,800		
単価						918.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,500	4,500		
道路境界杭		国土交通省型 120×120	本	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,320		
単価						6,320	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費（標準[120×120]）10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,875	4,875		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,820	1,820		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,695		
	単価					6,695	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量			
						1	937	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	937	937		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						937		
単価						937	円／本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量			
						1	9,520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,520	9,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,520		
単価						9,520	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
					1		1,124	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	1,124.4	1,124		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
	計					1,124		
	単価					1,124	円／本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
					1		10,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
			本	1	10,472	10,472		
諸雑費（まるめ）						8		
			式	1				
	計					10,480		
	単価					10,480	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,060	16,060		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						16,060		
単価						16,060	円/本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	17,666	17,666		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						17,670		
単価						17,670	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量		単価	
					1			467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	467	467		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						467		
単価						467	円／本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量		単価	
					1			3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,790	3,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,790		
単価						3,790	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	560.4	560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						560		
単価						560	円／本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	4,169	4,169		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,169		
単価						4,169	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,314
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,314	2,314		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,314		
	単価					2,314	円/本	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	25,652	25,652		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					25,660		
	単価					25,660	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	1,780	1,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,780		
単価						1,780	円/本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			23,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm						
			本	1	23,320	23,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,320		
単価						23,320	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	車線分離標撤去	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 H=400, 650	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.08	19,845	1,587		
諸雑費 (率+まるめ) 15%				0		0		
			式	1		238		
計						0		
						1,825		
単価						0		
						1,825	円/本	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	車線分離標設置	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 H=400, 650	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.16	19,845	3,175		
諸雑費 (率+まるめ) 15%				0		0		
			式	1		476		
計						0		
						3,651		
単価						0		
						3,651	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,320	23,320		
車線分離標 (ラバーポール)		可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,820		
単価						3,820	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,320	23,320			
車線分離標（ラバーポール）		可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3,820			
単価						3,820	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間のみ 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋳設置工 小型鋳	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,010	2,010		
	道路鋳	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,300	-1,300		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					710		
	単価					710	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	道路鋸撤去工	自発光小型鋸 両面反射	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.08	19,845	1,587		
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式	1		238		
計						0		
						1,825		
単価						0		
						1,825	円/個	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	道路鋸設置工	自発光小型鋸 両面反射	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.15	19,845	2,976		
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式	1		446		
計						0		
						3,422		
単価						0		
						3,422	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,310	1,310		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,310		
	単価					1,310	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,398		
	単価					3,398	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,546
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工	コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996		
ガードレール	路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-8,450	-8,450		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,546		
単価						4,546	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E		m	1	2,730	2,730	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						2,730	
	単価						2,730	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	19,488	19,488		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,988		
	単価					5,988	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,610	1,610		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,610		
	単価					1,610	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	15,588	15,588		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,488		
	単価					5,488	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	975	97,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					97,500		
	単価					975	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,937.5	193,750		
転落・横断防止柵【別途計上】			m	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						193,800		
単価						1,938	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	785	78,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					78,500		
	単価					785	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	3,500	350,000		
転落・横断防止柵【別途計上】			m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						350,000		
単価						3,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	785	78,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					78,500		
	単価					785	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,500	350,000		
	転落・横断防止柵【別途計上】		m	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					350,000		
	単価					3,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	路面清掃（機械清掃工） [ブラシ式]	省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 プラシ持込0.270h/km	単位	k m	数量	100	100	単価	8,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.176	29,085	92,373			
			人	3.176	29,085	92,373			
	普通作業員			4.765	19,845	94,561			
			人	4.765	19,845	94,561			
	路面清掃車運転	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級		27	10,090	272,430			WYB00071
			時間	27	10,090	272,430			単- 310号
	散水車運転	4500L LED標識装置付		27	6,384	172,368			WYB00073
			時間	27	6,384	172,368			単- 311号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		27	6,508	175,716			
			時間	27	6,508	175,716			単- 312号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		18,352			
			式	1		18,352			
	計					825,800			
	単価					825,800			
						8,258			
						8,258			円 / k m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-161号	路面清掃（機械清掃工） [ブラシ式]	省散水型 リアフトダンプ 2.5m3級 プラシ持込0.257h/km	単位	k m	数量	100	100	10,760	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.024	43,627	131,928			
			人	3.024	43,627	131,928			
	普通作業員			4.535	29,767	134,993			
			人	4.535	29,767	134,993			
	路面清掃車運転	ブラシ式 省散水型 リアフトダンプ 2.5m3級		25.7	13,400	344,380		WYB00075	
			時間	25.7	13,400	344,380		単- 313号	
	散水車運転	4500L LED標識装置付		25.7	8,577	220,428		WYB00076	
			時間	25.7	8,577	220,428		単- 314号	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		25.7	8,578	220,454			
			時間	25.7	8,578	220,454		単- 315号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		23,817			
			式	1		23,817			
	計					1,076,000			
						1,076,000			
	単価					10,760			
						10,760		円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	100	単価	1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.647	29,085	18,817			
			人	0.647	29,085	18,817			
	普通作業員			2.66	19,845	52,787			
			人	2.66	19,845	52,787			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		3.998	6,964	27,842			WYB00005
			時間	3.998	6,964	27,842			単- 316号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		2,854			
			式	1		2,854			
	計					102,300			
						102,300			
	単価					1,023			
						1,023			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一163号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	単位	k m	数量	100	100	単価	747.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.448	29,085	13,030			
			人	0.448	29,085	13,030			
	普通作業員			1.841	19,845	36,534			
			人	1.841	19,845	36,534			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		3.333	6,964	23,211			WYB00010
			時間	3.333	6,964	23,211			単一 317号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		1,975			
			式	1		1,975			
	計					74,750			
						74,750			
	単価					747.5			
						747.5			円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100	100	単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.885	29,085	25,740			
			人	0.885	29,085	25,740			
	普通作業員			3.639	19,845	72,215			
			人	3.639	19,845	72,215			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		6.588	6,964	45,878			WYB00014
			時間	6.588	6,964	45,878			単一 318号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		3,867			
			式	1		3,867			
	計					147,700			
						147,700			
	単価					1,477			
						1,477			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄タノ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	単位	k m	数量	100	100	単価	747.5	747.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役				0.448	29,085	13,030				
			人	0.448	29,085	13,030				
普通作業員				1.841	19,845	36,534				
			人	1.841	19,845	36,534				
排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)		洗浄タノ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		3.333	6,964	23,211		WYB00016		
			時間	3.333	6,964	23,211		単- 317号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		1,975				
			式	1		1,975				
計						74,750				
単価						74,750				
						747.5				
						747.5		円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,644	1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.985	29,085	28,648			
			人	0.985	29,085	28,648			
	普通作業員			4.05	19,845	80,372			
			人	4.05	19,845	80,372			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		7.332	6,964	51,060		WYB00020	
			時間	7.332	6,964	51,060		単- 319号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		4,320			
			式	1		4,320			
	計					164,400			
						164,400			
	単価					1,644			
						1,644		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3	単位	k m	数量	100	100	単価	747.5	747.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役				0.448	29,085	13,030				
			人	0.448	29,085	13,030				
普通作業員				1.841	19,845	36,534				
			人	1.841	19,845	36,534				
排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)		洗浄タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3		3.333	6,964	23,211		WYB00022		
			時間	3.333	6,964	23,211		単- 317号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		1,975				
			式	1		1,975				
計						74,750				
単価						74,750				
						747.5				
						747.5		円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100	100	2,408	2,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.443	29,085	41,969			
			人	1.443	29,085	41,969			
	普通作業員			5.932	19,845	117,720			
			人	5.932	19,845	117,720			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		10.742	6,964	74,807			WYB00026
			時間	10.742	6,964	74,807			単- 320号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		6,304			
			式	1		6,304			
	計					240,800			
						240,800			
	単価					2,408			
						2,408			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	単位	k m	数量	100	100	単価	747.5	747.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役				0.448	29,085	13,030				
			人	0.448	29,085	13,030				
普通作業員				1.841	19,845	36,534				
			人	1.841	19,845	36,534				
排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)		洗淨タワ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		3.333	6,964	23,211		WYB00028		
			時間	3.333	6,964	23,211		単- 317号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		1,975				
			式	1		1,975				
計						74,750				
単価						747.5				
						747.5		円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径200mm以上400mm未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	100	単価	652.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.409	29,085	11,895			
			人	0.409	29,085	11,895			
	普通作業員			1.636	19,845	32,466			
			人	1.636	19,845	32,466			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		2.74	6,964	19,081			WYB00012
			時間	2.74	6,964	19,081			単- 321号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		1,768			
			式	1		1,768			
	計					65,210			
	単価					65,210			
						652.1			
						652.1			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	単位	k m	数量	100	100	単価	793.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
	普通作業員			1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		3.333	6,964	23,211			WYB00030
			時間	3.333	6,964	23,211			単- 317号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		2,154			
			式	1		2,154			
	計					79,340			
						79,340			
	単価					793.4			
						793.4			円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径200mm以上400mm未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100	100	976.5	976.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.612	29,085	17,800		
			人		0.612	29,085	17,800		
普通作業員					2.45	19,845	48,620		
			人		2.45	19,845	48,620		
排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)		洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3			4.104	6,964	28,580	WYB00033	
			時間		4.104	6,964	28,580	単- 322号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%					1		2,650		
			式		1		2,650		
計							97,650		
単価							976.5		
							976.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	単位	k m	数量	100	100	793.4	793.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
	普通作業員			1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		3.333	6,964	23,211			WYB00036
			時間	3.333	6,964	23,211			単一 317号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		2,154			
			式	1		2,154			
	計					79,340			
						79,340			
	単価					793.4			
						793.4			円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径400mm以上800mm未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,181	1,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.741	29,085	21,551		
			人		0.741	29,085	21,551		
普通作業員					2.965	19,845	58,840		
			人		2.965	19,845	58,840		
排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)		洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3			4.967	6,964	34,590	WYB00092	
			時間		4.967	6,964	34,590	単- 323号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%					1		3,119		
			式		1		3,119		
計							118,100		
							118,100		
単価							1,181		
							1,181	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄タノ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	単位	k m	数量	100	100	単価	793.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
	普通作業員			1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タノ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		3.333	6,964	23,211			WYB00094
			時間	3.333	6,964	23,211			単一 317号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		2,154			
			式	1		2,154			
	計					79,340			
						79,340			
	単価					793.4			
						793.4			円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径400mm以上800mm未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,550	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.972	29,085	28,270		
			人		0.972	29,085	28,270		
普通作業員					3.89	19,845	77,197		
			人		3.89	19,845	77,197		
排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)		洗浄タンク容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³			6.516	6,964	45,377	WYB00098	
			時間		6.516	6,964	45,377	単- 324号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%					1		4,156		
			式		1		4,156		
計							155,000		
単価							1,550		
							1,550	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄タノ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	単位	k m	数量	100	100	単価	793.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
	普通作業員			1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タノ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		3.333	6,964	23,211			WYB00100
			時間	3.333	6,964	23,211			単- 317号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		2,154			
			式	1		2,154			
	計					79,340			
						79,340			
	単価					793.4			
						793.4			円/k m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		塵埃 汚泥(株)(佐賀)						
			m ³	100	8,500		850,000	
	計						850,000	
	単価						8,500	円/m ³

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚泥 (株)谷田建設						
			m ³	100	8,000		800,000	
	計						800,000	
	単価						8,000	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,032
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,085	29,085			
普通作業員		人	2.9	19,845	57,550			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	19,250	116,462			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		103			
計					203,200			
単価					2,032	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	3,197
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,085	29,085			
普通作業員		人	2.9	19,845	57,550			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	12.1	19,250	232,925			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		140			
計					319,700			
単価					3,197	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	89.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	29,085	2,617		
普通作業員			人	0.31	19,845	6,151		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		175		
計						8,943		
単価						89.43	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草 (有) 執行チップ 工業	m ³	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	ライトバン運転	1500cc 労務費除く	単位	k m	数量	1	単価	31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0.091	158	14		31
			L	0.091	158	14		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.033	527	17		
			時間	0.033	527	17		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					31		
	単価					31		
						31	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	ダンプトラック運転	2t 労務費除く	単位	k m	数量	1	単価	51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0.12	144	17		
			L	0.12	144	17		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.033	1,020	33		
			時間	0.033	1,020	33		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.033	35	1		
			時間	0.033	35	1		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					51		
						51		
	単価					51		
						51		円 / k m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-187号	草刈機 [肩掛式] (長期割引無)	カッター径230mm	単位	日	数量	1	単価	1,300	
						1		1,300	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機 [肩掛式] (長期割引無)			カッター径230mm			1	1,300	1,300	
			日		1	1,300		1,300	
諸雑費 (まるめ)						1		0	
			式		1			0	
計								1,300	
								1,300	
単価								1,300	
								1,300	円/日

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-188号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m3 (平積0.16m3)	単位	日	数量	0.65	単価	8,938	
						0.65		8,938	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]			山積0.22m3 (平積0.16m3)			1	5,810	5,810	
			日		1	5,810		5,810	
諸雑費 (まるめ)						1		0	
			式		1			0	
計								5,810	
								5,810	
単価								8,938	
								8,938	円/日

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.11m3 (平積0.08m3)	単位	日	数量	0.65	単価	7,738
						0.65	7,738	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		1	5,030	5,030		
			日	1	5,030	5,030		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,030		
						5,030		
単価						7,738		
						7,738	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	草刈機[肩掛式](長期割引無)	カッター径230mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1	1,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機[肩掛式](長期割引無)		カッター径230mm		0	0	0		
			日	1	1,300	1,300		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	チェーンソー(長期割引無)	エンジン式 300~400刃付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー (長期割引無)		エンジン式 300~400刃付		0	0	0		
			日	1	2,000	2,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,000		
単価						0		
						2,000	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m3 (平積0.16m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]		山積0.22m3 (平積0.16m3)		0	0	0		
			日	1	5,810	5,810		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,810		
単価						0		
						8,938	円/日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.11m3 (平積0.08m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		7,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		0	0	0		
			日	1	5,030	5,030		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,030		
単価						0		
						7,738	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	バックホウアタッチメント(長期割引無)	0.2m3級 研磨機	単位	日	数量	0	単価	0
						1		33,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウアタッチメント (長期割引無)		0.2m3級 研磨機		0	0	0		
			日	1	33,300	33,300		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33,300		
単価						0		
						33,300	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅2.0m~4.5m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシャー(長期割引無)		舗装幅2.0m~4.5m		0	0	0		
			日	1	33,000	33,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33,000		
単価						0		
						33,000	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅1.4m~3.0m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		0	0	0		
			日	1	15,700	15,700		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						15,700		
単価						0		
						24,150	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	タイヤローラ(長期割引無)	運転質量3~4t	単位	日	数量	0	単価	0
							0.65	5,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3~4 t		0	0	0		
			日	1	3,800	3,800		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,800		
単価						0		
						5,846	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	振動ローラ (長期割引無)	搭乗・コンパインド式 運転質量3~4t	単位	日	数量	0	単価	0
							0.65	6,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量3~4 t		0	0	0		
			日	1	4,350	4,350		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,350		
単価						0		
						6,692	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	振動ローラ（長期割引無）	ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t級	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		0	0	0		
			日	1	1,880	1,880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,880		
単価						0		
						2,892	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	タンパ(ランマ)（長期割引無）	質量60kg～80kg	単位	日	数量	0	単価	0
						1		935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ（ランマ）（長期割引無）		質量60kg～80kg		0	0	0		
			日	1	935	935		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						935		
単価						0		
						935	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-201号	トラック [クレーン装置付] (長期割引無)	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0	
						0.65		13,290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		0	0	0			
			日	1	8,640	8,640			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						8,640			
単価						0			
						13,290	円/日		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-202号	トラック [クレーン装置付] (長期割引無)	ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		9,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付] (長期割引無)		ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t		0	0	0			
			日	1	9,800	9,800			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						9,800			
単価						0			
						9,800	円/日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	不整地運搬車(長期割引無)	クローラ型1.0t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車 [クローラ型油圧ダンプ式] (長期割引無)		積載質量1.0t		0	0	0		
			日	1	5,100	5,100		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,100		
単価						0		
						5,100	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-204号	高所作業車 (トラック架装リフト車) (長期割引無)	作業床高12m	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		0	0	0		
			日	1	10,600	10,600		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						16,300	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-205号	高压洗浄機（長期割引無）	エンジン式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄機（長期割引無）		エンジン式		0	0	0		
			日	1	3,760	3,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,760		
単価						0		
						3,760	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	セメント	高炉B 25kg	単位	袋	数量	40	単価	510
						40		510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入		1	20,400	20,400		
			t	1	20,400	20,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,400		
						20,400		
単価						510		
						510	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	セメント	高炉B 25kg	単位	袋	数量	0	単価	0
						40		510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入		0	0	0		
			t	1	20,400	20,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20,400		
単価						0		
						510	円/袋	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	トラロープ	φ9mm 200m/巻 8.34kg	単位	m	数量	0	単価	0
						200		19.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラロープ		φ9mm 8.34kg/巻		0	0	0		
			kg	8.34	465	3,878		
計						0		
						3,878		
単価						0		
						19.39	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	除草剤	6L/缶	単位	L	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		6L/缶		0	0	0		
			缶	1	33,100	33,100		
計						0		
						33,100		
単価						0		
						5,516	円/L	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-210号	処分費	竹・枝葉	単位	m ³	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	3,000	3,000	WB020051	
			m ³	1	3,000	3,000	単- 325号	
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	処分費	竹・枝葉	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1	3,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	3,000	3,000	単- 326号	
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	処分費	As殻	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1	2,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	2,800	2,800	単- 111号	
計						0		
						2,800		
単価						0		
						2,800	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	処分費	管理型混合物 収集運搬・産廃税含む	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)			0	0	0	WB020051	
			m 3	1	20,000	20,000	単- 327号	
	産廃税	最終処分(がれき類)		0	0	0		
			t	1.48	1,000	1,480		
	収集運搬費	管理型混合物		0	0	0		
			m 3	1	3,500	3,500		
	計					0		
						24,980		
	単価					0		
						24,980	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	パトロールカー	800 寸 1273	単位	k m	数量	31,666	単価	19.49
						31,666		19.49
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		3,256	158	514,448		
			L	3,256	158	514,448		
	諸雑費（その他材料）（率） 20%			1		102,889		
			式	1		102,889		
	諸雑費（まるめ）			1		63		
			式	1		63		
	計					617,400		
						617,400		
	単価					19.49		
						19.49	円 / k m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-215号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,636
						8		3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29,085	29,085		
			人	1	29,085	29,085		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						29,090		
						29,090		
単価						3,636		
						3,636	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	運転手（一般）		単位	時間	数量	8	単価	3,045
						8		3,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24,360	24,360		
			人	1	24,360	24,360		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24,360		
						24,360		
単価						3,045		
						3,045	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2--3.5	
単-217号	土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外	単位	時間	数量	8	単価	3,508
						8		3,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	28,067	28,067		
			人	1	28,067	28,067		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						28,070		
						28,070		
単価						3,508		
						3,508	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-2.6	
単-218号	運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外	単位	時間	数量	8	単価	3,125
						8		3,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24,993	24,993		
			人	1	24,993	24,993		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						25,000		
						25,000		
単価						3,125		
						3,125	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-15.8	
単-219号	土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜	単位	時間	数量	8	単価	4,210
						8		4,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	33,680	33,680		
			人	1	33,680	33,680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,680		
						33,680		
単価						4,210		
						4,210	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-23.2	
単-220号	運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜	単位	時間	数量	8	単価	3,752
						8		3,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	30,011	30,011		
			人	1	30,011	30,011		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						30,020		
						30,020		
単価						3,752		
						3,752	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-4.2	
単-221号	土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日	単位	時間	数量	8	単価	3,788
						8		3,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,306	30,306		
			人	1	30,306	30,306		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						30,310		
						30,310		
単価						3,788		
						3,788	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-10.8	
単-222号	運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日	単位	時間	数量	8	単価	3,373
						8		3,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	26,990	26,990		
			人	1	26,990	26,990		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,990		
						26,990		
単価						3,373		
						3,373	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-23.5	
単-223号	土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜	単位	時間	数量	8	単価	4,490
						8		4,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	35,919	35,919		
			人	1	35,919	35,919		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						35,920		
						35,920		
単価						4,490		
						4,490	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-31.4	
単-224号	運転手（一般）0.821×1.6=1.314	休日深夜	単位	時間	数量	8	単価	4,001
						8		4,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	32,009	32,009		
			人	1	32,009	32,009		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						32,010		
						32,010		
単価						4,001		
						4,001	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価
						8	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	29,085	29,085	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		5	
	計					0	
						29,090	
	単価					0	
						3,636	円/時間

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価
						8	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0	0	0	
			人	1	24,360	24,360	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						24,360	
	単価					0	
						3,045	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2--3.5	
単-227号	土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28,067	28,067		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						28,070		
単価						0		
						3,508	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-2.6	
単-228号	運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,993	24,993		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						25,000		
単価						0		
						3,125	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-15.8	
単-229号	土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	33,680	33,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33,680		
単価						0		
						4,210	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-23.2	
単-230号	運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	30,011	30,011		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						30,020		
単価						0		
						3,752	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-4.2	
単-231号	土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30,306	30,306		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						30,310		
単価						0		
						3,788	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-10.8	
単-232号	運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	26,990	26,990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						26,990		
単価						0		
						3,373	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-23.5	
単-233号	土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	35,919	35,919		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						35,920		
単価						0		
						4,490	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-31.4	
単-234号	運転手（一般）0.821×1.6=1.314	休日深夜	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	32,009	32,009		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						32,010		
単価						0		
						4,001	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	パトロールカー	ライトバン 1500cc 労務費除く	単位	k m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	0.091	158	14		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0	0	0		
			時間	0.033	527	17		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						31		
	単価					0		
						31	円/k m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	フォークリフト	エンジン駆動 2.0t	単位	日	数量	1	単価	3,315
						1		3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト		エンジン駆動 2.0t		1	3,315	3,315	WYB00001	
			日	1	3,315	3,315	単- 328号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,315		
						3,315		
単価						3,315		
						3,315	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		凍結防止用 25kg袋入		1	61,500	0	支給品	
			t	1	61,500	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載・ガソリン1.0-1.5m3 トラック普通型2t積	単位	時間	数量	1	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m3		1	689	689	
			時間	1	689	689	単-329号
	軽油			4.2	144	604	
			L	4.2	144	604	
	運転手（一般）			0.21	24,360	5,115	
			人	0.21	24,360	5,115	
	普通作業員			0.21	19,845	4,167	
			人	0.21	19,845	4,167	
	トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854	
			時間	1	854	854	
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					11,430	
						11,430	
	単価					11,430	
						11,430	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-239号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載・ガソリン1.0-1.5m3 トラック普通型2t積	単位	時間	数量	1	単価	16,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置 (車載・ガソリン)	ホッパ容量1.0~1.5m3		1	689	689		
			時間	1	689	689		単-330号
	軽油			4.2	144	604		
			L	4.2	144	604		
	運転手 (一般)			0.21	36,540	7,673		
			人	0.21	36,540	7,673		
	普通作業員			0.21	29,767	6,251		
			人	0.21	29,767	6,251		
	トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854		
			時間	1	854	854		
	諸雑費 (まるめ)			1		9		
			式	1		9		
	計					16,080		
						16,080		
	単価					16,080		
						16,080		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両バッテリー式0.5m3 トラック普通型2t積	単位	時間	数量	1	単価	10,860
						1		10,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置 [車両バッテリー式]	自然流下式 ホッパ容量0.5m3		1	114	114	貸付	
			時間	1	114	114		
	軽油			4.2	144	604		
			L	4.2	144	604		
	運転手 (一般)			0.21	24,360	5,115		
			人	0.21	24,360	5,115		
	普通作業員			0.21	19,845	4,167		
			人	0.21	19,845	4,167		
	トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854		
			時間	1	854	854		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					10,860		
						10,860		
	単価					10,860	円/時間	
						10,860		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-241号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両バッテリー式0.5m3 トラック普通型2t積	単位	時間	数量	1	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布装置 [車両バッテリー式]	自然流下式 ホッパ容量0.5m3		1	114	114	貸付
			時間	1	114	114	
	軽油			4.2	144	604	
			L	4.2	144	604	
	運転手 (一般)			0.21	36,540	7,673	
			人	0.21	36,540	7,673	
	普通作業員			0.21	29,767	6,251	
			人	0.21	29,767	6,251	
	トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854	
			時間	1	854	854	
	諸雑費 (まるめ)			1		4	
			式	1		4	
	計					15,500	
	単価					15,500	
						15,500	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,280	15,280	単- 331号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,280		
単価						15,280	円/時間	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-243号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5302019無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2.4~2.5 m 4 t 級用	時間	1	342	342	単- 332号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						342		
単価						342	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-244号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	20,810	20,810	単- 333号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						20,810		
単価						20,810	円/時間	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-245号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5302019無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2.4~2.5 m 4 t 級用	時間	1	342	342	単- 334号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						342		
単価						342	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	(支給品) 塩化カルシウム	防塵・融雪用 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化カルシウム		防塵・融雪用 25kg袋入		1	78,500	0	支給品	
			t	1	78,500	0		
計						0		
単価						0		
						0	円 / t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,480
						1		2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	19,845	2,480		
			人	0.125	19,845	2,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,480		
単価						2,480		
						2,480	円 / 時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-248号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.125	29,767	3,720		
			人	0.125	29,767	3,720		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,720		
						3,720		
	単価					3,720		
						3,720	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.5時間/日	単位	時間	数量	1	単価	9,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.18	24,360	4,384		
			人	0.18	24,360	4,384		
	普通作業員			0.18	19,845	3,572		
			人	0.18	19,845	3,572		
	軽油			5.7	144	820		
			L	5.7	144	820		
	散水車	4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180		
			時間	1	1,180	1,180		貸付
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,956		
						9,956		
	単価					9,956		
						9,956		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単 - 250号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.5時間/日	単位	時間	数量	1	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0.18	36,540	6,577	
			人	0.18	36,540	6,577	
	普通作業員			0.18	29,767	5,358	
			人	0.18	29,767	5,358	
	軽油			5.7	144	820	
			L	5.7	144	820	
	散水車	4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180	貸付
			時間	1	1,180	1,180	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					13,940	
						13,940	
	単価					13,940	
						13,940	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	29,085	3,199		
特殊作業員			人	0.33	23,730	7,830		
普通作業員			人	0.549	19,845	10,894		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	10,800	135,788		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単- 300号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	77,230	8,495	WK430060 単- 301号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	115,200	12,672	WK430070 単- 302号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,570	5,672	WK430080 単- 303号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	39,010	4,291	WK430090 単- 304号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		11,573		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	29,085	3,199		
特殊作業員			人	0.33	23,730	7,830		
普通作業員			人	0.549	19,845	10,894		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	10,800	135,788		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単- 305号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	77,230	8,495	WK430060 単- 306号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	115,200	12,672	WK430070 単- 307号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,570	5,672	WK430080 単- 308号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	39,010	4,291	WK430090 単- 309号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		11,573		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-253号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	43,627	4,798		
特殊作業員			人	0.33	35,595	11,746		
普通作業員			人	0.549	29,767	16,342		
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップASホリマ改質II型(13)	t	12.573	14,200	178,536		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	284,000	31,240	WK430050 単- 335号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	89,170	9,808	WK430060 単- 336号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	129,600	14,256	WK430070 単- 337号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,950	7,254	WK430080 単- 338号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	53,400	5,874	WK430090 単- 339号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		14,116		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	183	183,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	202	153,520		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	165	5,445		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	450	14,850		
	軽油		L	48	144	6,912		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,973		
	計					372,700		
	単価					372.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	551.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	269	269,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	202	228,260		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500		
	軽油		L	71	144	10,224		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,366		
	計					551,600		
	単価					551.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	726
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	305	305,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750		
	軽油		L	80	144	11,520		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,955		
	計					726,000		
	単価					726	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	690.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	422	506,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	202	138,168		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油			L	132	144	19,008		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		8,774		
計						690,800		
単価						690.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	231	231,000		
	塗料	鉛・クロムフリー黄 ニューレインスターマックス	kg	780	630	491,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	165	6,187		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	59	144	8,496		
	ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		10,272		
	計					759,000		
	単価					759	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-259号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	332	332,000		
	塗料	鉛・クロムフリー黄 ニューレインスターマックス	kg	780	630	491,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	165	6,187		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	59	144	8,496		
	ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		10,272		
	計					860,000		
	単価					860	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,386	33,860		
道路用鉄筋コンクリート側溝		400×400×2000 T-25 550kg/個	個	5	18,500	92,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.756	2,350	1,776		
諸雑費(まるめ)			式	1		64		
計						128,200		
単価						12,820	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,769
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	769	76,900			
道路用側溝蓋	510×120×500 T-25 70kg/個	枚	100	3,000	300,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					376,900			
単価					3,769	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,386	33,860		
道路用鉄筋コンクリート側溝		400×400×2000 T-25 550kg/個	個	5	18,500	92,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.756	2,350	1,776		
諸雑費(まるめ)			式	1		64		
計						128,200		
単価						12,820	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,769
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	769	76,900			
道路用側溝蓋	510×120×500 T-25 70kg/個	枚	100	3,000	300,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					376,900			
単価					3,769	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
					1			48,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	48,255	48,255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48,260		
単価						48,260	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		Co殻(有筋) (株)丸信開発工業	m 3	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	コンクリート接着	打継用	単位	m ²	数量	10	10	単価	3,965
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員				1	19,845	19,845		
			人		1	19,845	19,845		
	コンクリート接着剤	打継用			6	3,300	19,800		
			kg		6	3,300	19,800		
	諸雑費（まるめ）				1		5		
			式		1		5		
	計						39,650		
							39,650		
	単価						3,965		
							3,965	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置	波板 0.19×762×1829	単位	m ²	数量	100	100	単価	639.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0.7	19,845	13,891			
			人	0.7	19,845	13,891			
	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×1829		105	477	50,085			
			m ²	105	477	50,085			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					63,980			
						63,980			
	単価					639.8			
						639.8		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,275	67,275			
諸雑費(まるめ)		式	1		15			
計					177,500			
単価					177,500	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		1	単価 48,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	48,255	48,255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48,260		
単価						48,260	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		Co殻(有筋) (株)丸信開発工業	m 3	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	コンクリート接着	打継用	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0	0	0			
			人	1	19,845	19,845			
	コンクリート接着剤	打継用		0	0	0			
			kg	6	3,300	19,800			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		5			
	計					0			
						39,650			
	単価					0			
						3,965		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	埋設鋼板型枠 (現場打側溝蓋用) 設置	波板 0.19×762×1829	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.7	19,845	13,891		
	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×1829		0	0	0		
			m ²	105	477	50,085		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						63,980		
	単価					0		
						639.8	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,275	67,275			
諸雑費(まるめ)		式	1		15			
計					177,500			
単価					177,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	314	31,400		
レジン蓋		440×105×500	枚	100	16,000	1,600,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1,632,000		
単価						16,320	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	蓋版	再利用撤去 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	194.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	194.68	19,468		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						19,470		
単価						194.7	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	314	31,400		
U形用蓋		1種 300 40×6×60	枚	100	1,120	112,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						143,400		
単価						1,434	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			476.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	476.78	47,678		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						47,680		
単価						476.8	円/枚	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-279号	スチール透水蓋設置	T-25 300用 40kg/枚以下	単位	枚	数量		単価	
					0			0
					1			13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	13,320	13,320	単- 340号	
計						0		
						13,320		
単価						0		
						13,320	円/枚	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	管理用樹設置	W380H150 細目 4点ボルト固定 40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		34,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	34,170	34,170	単- 341号	
計						0		
						34,170		
単価						0		
						34,170	円/枚	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	排水性舗装・基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 31mm ボーラスAs(13) 乳剤無	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		2,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 31mm 各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満) 無し 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m ²	1	2,035	2,035		
計						0		
						2,035		
単価						0		
						2,035	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-282号	排水性舗装・中間層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm ポーラスAs(13) 乳剤無	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		2,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満) 無し 全ての費用		0	0	0	CB410250	
			m ²	1	2,682	2,682		
計						0		
						2,682		
単価						0		
						2,682	円/m ²	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-283号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		Co殻(無筋) (株)丸信開発工業						
			m ³	100	2,800	280,000		
計						280,000		
						280,000		
単価								
						2,800	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		Co殻(無筋) (株)丸信開発工業		m ³	100	2,800	280,000	
計							280,000	
単価							2,800	円/m ³

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	
計							16,490	
単価							16,490	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-286号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,600		
単価						14,600	円／人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-287号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,485	16,485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,490		
単価						16,490	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-288号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,600		
単価						14,600	円／人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-289号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	24,727	24,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24,730		
単価						24,730	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-290号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,892	21,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,900		
単価						21,900	円/人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-291号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24,727	24,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24,730		
単価						24,730	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-292号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,892	21,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,900		
単価						21,900	円/人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-293号	貨物自動車による運搬（1車1回）		単位	台	数量		単価	
		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無			1			62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-294号	監視員		単位	人	数量	1	単価	19,850
						1		19,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					1	19,845	19,845	
				人	1	19,845	19,845	
諸雑費（まるめ）					1		5	
				式	1		5	
計							19,850	
							19,850	
単価							19,850	円/人
							19,850	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	33,600	58,800	
				人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							58,800	
							58,800	
単価							58,800	円/式
							58,800	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-296号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	路面清掃工 技術員0.5人/工種	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-297号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	道路除雪工 技術員0.5人/工種	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,730	23,730			
軽油		L	11	144	1,584			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,730	5,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						30,540		
単価						30,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-299号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	35,595	35,595			
軽油		L	11	144	1,584			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,730	5,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						42,410		
単価						42,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	
	軽油		L	235	144	33,840	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980	
	諸雑費（まるめ）		式	1		10	
	計					269,600	
	単価					269,600	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.98	24,360	23,872		
軽油		L	43	144	6,192		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					77,230		
単価					77,230		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		115,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770			
	軽油		L	48	144	6,912			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）		式	1		10			
	計						115,200		
	単価						115,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770		
軽油			L	27	144	3,888		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,570		
単価						51,570	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	39,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770			
軽油		L	30	144	4,320			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					39,010			
単価					39,010	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	
	軽油		L	235	144	33,840	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980	
	諸雑費（まるめ）		式	1		10	
	計					269,600	
	単価					269,600	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	24,360	23,872			
軽油		L	43	144	6,192			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					77,230			
単価					77,230	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	115,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770			
軽油		L	48	144	6,912			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		10			
計					115,200			
単価					115,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770			
軽油		L	27	144	3,888			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					51,570			
単価					51,570	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	39,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770		
軽油			L	30	144	4,320		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39,010		
単価						39,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	路面清掃車運転	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級	単位	時間	数量	1	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0.15	24,360	3,654	
			人	0.15	24,360	3,654	
	助手			0.15	19,845	2,976	
			人	0.15	19,845	2,976	
	軽油			13	144	1,872	
			L	13	144	1,872	
	路面清掃車 [ブラシ式]	ホッパ 容量2.5m3級 省散水型 リフトダンプ		1	1,580	1,580	貸付
			時間	1	1,580	1,580	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					10,090	
						10,090	
	単価					10,090	円/時間
						10,090	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	散水車運転	4500L LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.18	24,360	4,384		
			人	0.18	24,360	4,384		
軽油				5.7	144	820		
			L	5.7	144	820		
散水車		4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180	貸付	
			時間	1	1,180	1,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,384		
単価						6,384		
						6,384	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,508
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,360	4,141			
軽油		L	5.4	144	777			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540	1,540			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50	50			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,508			
単価					6,508	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-313号	路面清掃車運転	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級	単位	時間	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.15	36,540	5,481		
			人	0.15	36,540	5,481		
	助手			0.15	29,767	4,465		
			人	0.15	29,767	4,465		
	軽油			13	144	1,872		
			L	13	144	1,872		
	路面清掃車 [ブラシ式]	ホッパ 容量2.5m3級 省散水型 リフトダンプ		1	1,580	1,580		貸付
			時間	1	1,580	1,580		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					13,400		
						13,400		
	単価					13,400		
						13,400	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-314号	散水車運転	4500L LED標識装置付	単位	時間	数量	1	8,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0.18	36,540	6,577	
			人	0.18	36,540	6,577	
	軽油			5.7	144	820	
			L	5.7	144	820	
	散水車	4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180	
			時間	1	1,180	1,180	貸付
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8,577	
	単価					8,577	
						8,577	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-315号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,578
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	36,540	6,211			
軽油		L	5.4	144	777			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540	1,540			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50	50			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,578			
単価					8,578	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2]] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,964
						1		6,964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			10	144	1,440		
			L	10	144	1,440		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,964		
						6,964		
	単価					6,964		
						6,964	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	排水管清掃車運転 [水循環式4×2]] (貸与)	洗淨タケ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3	単位	時間	数量	1	1	6,964	6,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654			
			人	0.15	24,360	3,654			
	軽油			10	144	1,440			
			L	10	144	1,440			
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タケ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		1	1,870	1,870		貸付	
			時間	1	1,870	1,870			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					6,964			
	単価					6,964			
						6,964		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-318号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] (貸与)				1	6,964
					1	6,964
運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654	
		人	0.15	24,360	3,654	
軽油			10	144	1,440	
		L	10	144	1,440	
排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗浄タンク容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		1	1,870	1,870	貸付
		時間	1	1,870	1,870	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					6,964	
					6,964	
単価					6,964	
					6,964	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	排水管清掃車運転 [水循環式4×2]] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3	単位	時間	数量	1	1	6,964	6,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654			
			人	0.15	24,360	3,654			
	軽油			10	144	1,440			
			L	10	144	1,440			
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		1	1,870	1,870		貸付	
			時間	1	1,870	1,870			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					6,964			
	単価					6,964			
						6,964		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] (貸与)	洗淨タケ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,964
						1		6,964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			10	144	1,440		
			L	10	144	1,440		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タケ容量3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,964		
						6,964		
	単価					6,964		
						6,964	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	排水管清掃車運転 [水循環式4×2]] (貸与)	洗淨タノク容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,964
						1		6,964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			10	144	1,440		
			L	10	144	1,440		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノク容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,964		
						6,964		
	単価					6,964		
						6,964	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	1	6,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			10	144	1,440		
			L	10	144	1,440		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870		貸付
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,964		
						6,964		
	単価					6,964		
						6,964		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2]] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	1	6,964	6,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654			
			人	0.15	24,360	3,654			
	軽油			10	144	1,440			
			L	10	144	1,440			
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870		貸付	
			時間	1	1,870	1,870			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					6,964			
						6,964			
	単価					6,964			
						6,964		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2]] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,964
						1		6,964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			10	144	1,440		
			L	10	144	1,440		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870		貸付
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,964		
						6,964		
	単価					6,964		
						6,964	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-325号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹・枝葉 (有) 執行チップ 工業						
			m ³	100	3,000	300,000		
	計					300,000		
	単価					3,000	円/m ³	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-326号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹・枝葉 (有) 執行チップ 工業						
			m ³	100	3,000	300,000		
	計					300,000		
	単価					3,000	円/m ³	

参考資料（２）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-327号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
					100			20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		管理型混合物 (株) ナラタ						
			m 3	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-328号	フォークリフト		単位	日	数量		単価	
		エンジン駆動 2.0t			1			3,315
					1			3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト (長期割引無)		エンジン駆動 2.0t		0.65	5,100	3,315		
			日	0.65	5,100	3,315		
	計					3,315		
						3,315		
	単価					3,315	円/日	
						3,315		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-330号	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	2.2	158	347		
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m ³	時間	1	342	342		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					689		
	単価					689		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,360	6,090		
普通作業員			人	0.25	19,845	4,961		
軽油			L	9.7	144	1,396		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,830	2,830	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,280		
単価						15,280	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-333号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	36,540	9,135		
普通作業員			人	0.25	29,767	7,441		
軽油			L	9.7	144	1,396		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,830	2,830	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,810		
単価						20,810	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-335号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,155	43,155		
軽油			L	235	144	33,840		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						284,000		
単価						284,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-336号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	89,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	36,540	35,809			
軽油		L	43	144	6,192			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					89,170			
単価					89,170	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-337号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	129,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155			
軽油		L	48	144	6,912			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					129,600			
単価					129,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-338号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,155	43,155		
軽油			L	27	144	3,888		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						65,950		
単価						65,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-339号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155			
軽油		L	30	144	4,320			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					53,400			
単価					53,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	314	31,400		
	スチール透水蓋	5-4*50*380 L=966 T=25 300用 15.2kg/枚	枚	100	13,000	1,300,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1,332,000		
	単価					13,320	円/枚	

