

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事
工事地名	福岡県大牟田市四山町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810010	1 4) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	156, 805, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	156, 805, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	303日間 自 令和 6年10月 2日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (2回変更) 至 令和 7年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大牟田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 8 号	2 2) 処 分 費 等	5, 183, 834
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月12日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費 地域連携道路事業費	2) 目： 沿道環境改善事業費 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		77,947,647 76,750,080	1	-1,197,567	
道路土工			式	1 1		26,614,983 28,368,352	1	1,753,369	
掘削工 (ICT)			式	1 1		24,636,693 22,887,068	1	-1,749,625	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,600 0	328.7 328.7	1,840,720 0	-5,600	-1,840,720	単-1号
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0 4,700	0 381.1	0 1,791,170	4,700	1,791,170	単-2号
掘削		土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	450 450	294.4 294.4	132,480 132,480	0	0	単-3号
掘削		軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3	3,000 0	1,128 1,128	3,384,000 0	-3,000	-3,384,000	単-4号
掘削		軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	0 350	0 1,569	0 549,150	350	549,150	単-5号
掘削		軟岩 静的破碎工法	m3	640 0		13,590,824 0	-640	-13,590,824	内-1号
掘削		軟岩 静的破碎工法	m3	0 50		0 1,068,588	50	1,068,588	内-2号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,320 0	451.4 451.4	2,401,448 0	-5,320	-2,401,448	単-6号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,880	0 3,824	0 14,837,120	3,880	14,837,120	単-7号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	346.5	83,160	0	0	単-8号
				240	346.5	83,160			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	3,480	1,205,820	単-9号
				3,480	346.5	1,205,820			
土砂等運搬		軟岩	m3	3,630	550.7	1,999,041	-3,630	-1,999,041	単-10号
				0	550.7	0			
土砂等運搬		軟岩	m3	0	0	0	400	1,879,200	単-11号
				400	4,698	1,879,200			
整地		敷均し(ルーズ)	m3	3,700	119.8	443,260	600	71,880	単-12号
				4,300	119.8	515,140			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,600	211.6	761,760	300	63,480	単-13号
				3,900	211.6	825,240			
路体盛土工			式	1		909,020	1	-338,240	
				1		570,780			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	4,300	211.4	909,020	-1,600	-338,240	単-14号
				2,700	211.4	570,780			
路床盛土工			式	1		113,750	0	0	
				1		113,750			
路床盛土 (裏込め)		4.0m以上	m3	350	325	113,750	0	0	単-15号
				350	325	113,750			
法面整形工			式	1		278,320	-1	-278,320	
				0		0			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	700	397.6	278,320	-700	-278,320	単-16号
				0	397.6	0			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草対策工			式	1 0		677,200 0	-1	-677,200	
防草シート		t=2.0mm以上	m2	400 0	1,693 1,693	677,200 0	-400	-677,200	単-17号
残土処理工			式	0 1		0 4,796,754	1	4,796,754	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 草根等混入土砂	m3	0 620	0 464.7	0 288,114	620	288,114	単-18号
残土等処分			m3	0 620	0 7,272	0 4,508,640	620	4,508,640	単-19号
擁壁工			式	1 1		15,920,396 14,775,119	1	-1,145,277	
作業土工			式	1 1		724,816 724,816	0	0	
床掘り		土砂	m3	190 190		41,903 41,903	0	0	内-3号
床掘り		ブレーカ使用	m3	190 190		319,193 319,193	0	0	内-4号
埋戻し			m3	180 180		309,442 309,442	0	0	内-5号
基面整正			m2	71 71		29,555 29,555	0	0	内-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50 50		18,346 18,346	0	0	内-7号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース)	m3	50		6,377			内-8号
				50		6,377	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		3,874,547			
				1		3,874,547	0	0	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	12	82,846	994,152			単-20号
				12	82,846	994,152	0	0	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	47	61,285	2,880,395			単-21号
				47	61,285	2,880,395	0	0	
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)				1		11,321,033			
			式	1		10,175,756	1	-1,145,277	
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	m	23	6,503	149,569			単-22号
				23	6,503	149,569	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置(A2)			m2	162	31,159	5,047,758			単-23号
				162	31,159	5,047,758	0	0	
補強材取付(A2)		W=1.2m	m2	830	2,167	1,798,610			単-24号
				830	2,167	1,798,610	0	0	
碎石投入(A2)		単粒度碎石30-20	m3	58	5,347	310,126			単-25号
				58	5,347	310,126	0	0	
まき出し・敷均し、締固め			m3	462	1,007	465,234			単-26号
				462	1,007	465,234	0	0	
まき出し・敷均し、締固め(基盤排水層)		C-40	m3	440	5,152	2,266,880			単-27号
				440	5,152	2,266,880	0	0	
吸出し防止材(基盤排水層)		S-100	m2	120	452.5	54,300			単-28号
				120	452.5	54,300	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その1） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土内排水工		W=300mm t=4mm	m	193	431.5	83,279	0	0	単-29号
				193	431.5	83,279			
壁面上端処理 (A2)		幅 0.3m	m	23		1,145,277	-23	-1,145,277	内-9号
				0		0			
舗装工			式	1		1,171,310	0	0	
				1		1,171,310			
アスファルト舗装工			式	1		1,171,310	0	0	
				1		1,171,310			
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	74	1,119	82,806	0	0	単-30号
				74	1,119	82,806			
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	258	840.2	216,771	0	0	単-31号
				258	840.2	216,771			
上層路盤(歩道部)		粒度調整砕石 M-25 仕 上り厚 100mm	m2	74	1,014	75,036	0	0	単-32号
				74	1,014	75,036			
基層(歩道部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2	69	1,688	116,472	0	0	単-33号
				69	1,688	116,472			
中間層(歩道部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2	69	1,601	110,469	0	0	単-34号
				69	1,601	110,469			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満（1層当り平均仕上 り厚50mm以下）	m2	5	2,533	12,665	0	0	単-35号
				5	2,533	12,665			
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2	69	1,635	112,815	0	0	単-36号
				69	1,635	112,815			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	258	1,722	444,276	0	0	単-37号
				258	1,722	444,276			
排水構造物工			式	1		8,822,102	1	-1,805,659	
				1		7,016,443			
作業土工			式	1		115,674	0	0	
				1		115,674			
床掘り		土砂	m3	30		55,171	0	0	内-10号
				30		55,171			
埋戻し		土砂	m3	10		50,094	0	0	内-11号
				10		50,094			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		8,873	0	0	内-12号
				10		8,873			
整地		敷均し(ルース)	m3	10		1,536	0	0	内-13号
				10		1,536			
側溝工			式	1		2,647,302	0	0	
				1		2,647,302			
プレキャストU型側溝		300×300	m	113	7,333	828,629	0	0	単-38号
				113	7,333	828,629			
プレキャストU型側溝		180×180	m	10	6,361	63,610	0	0	単-39号
				10	6,361	63,610			
プレキャストU型側溝 (マルチスリット型)		300×300	m	22	12,189	268,158	0	0	単-40号
				22	12,189	268,158			
プレキャストU型側溝 (マルチスリット型泥溜付)		300用 L=1000	m	1	27,736	27,736	0	0	単-41号
				1	27,736	27,736			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 （落蓋式）		300×300	m	25	11,149	278,725	0	0	単-42号
				25	11,149	278,725			
管（函）渠型側溝		300×300 グレーチング 蓋 T-25 ボルト固定	m	22	32,463	714,186	0	0	単-43号
				22	32,463	714,186			
側溝蓋 （マルチスリット型）		300用 L=1000	枚	22	14,133	310,926	0	0	単-44号
				22	14,133	310,926			
側溝蓋 （マルチスリット型泥溜付）		300用 L=1000	枚	1	42,782	42,782	0	0	単-45号
				1	42,782	42,782			
側溝蓋 （落蓋式）		300用 L=500	枚	50	2,251	112,550	0	0	単-46号
				50	2,251	112,550			
管渠工			式	1		115,619	0	0	
				1		115,619			
ヒューム管（B形管）		外圧管1種	m	3	17,397	52,191	0	0	単-47号
				3	17,397	52,191			
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）		300型	m	4	15,857	63,428	0	0	単-48号
				4	15,857	63,428			
集水桝・マンホール工			式	1		362,880	0	0	
				1		362,880			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25（高炉） 500×500×600	箇所	1	46,629	46,629	0	0	単-49号
				1	46,629	46,629			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25（高炉） 500×500×500	箇所	4	41,158	164,632	0	0	単-50号
				4	41,158	164,632			
蓋		縞鋼板蓋 500×500桝 穴用（HDZT49）ボルト固定	枚	1	24,287	24,287	0	0	単-51号
				1	24,287	24,287			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	グレーチング 蓋 500×500 枘穴用 T-25 ボルト固定	枚	4	31,833	127,332	0	0		
			4	31,833	127,332				
排水工		式	1		5,580,627	1	-1,805,659		
			1		3,774,968				
小段排水	内幅 300mm 内高 300mm	m	81	7,393	598,833	-81	-598,833	単-53号	
			0	7,393	0				
張りコンクリート	t=5cm 18-8-25（20） （高炉）コンクリート夜間 割増無	m2	124		652,344	-124	-652,344	内-14号	
水平排水層	単粒度砕石S-20	m	74	7,493	554,482	-74	-554,482	単-54号	
			0	7,493	0				
基盤排水層	単粒度砕石S-20 不織 布t=3.0mm	m	120	18,215	2,185,800	0	0	単-55号	
			120	18,215	2,185,800				
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅 120cm 雑割石 150-200	m	99	14,689	1,454,211	0	0	単-56号	
			99	14,689	1,454,211				
排水材設置	幅400mm×厚30mm	m	44	2,963	130,372	0	0	単-57号	
			44	2,963	130,372				
吸出し防止材	300×300×20	枚	5	917	4,585	0	0	単-58号	
			5	917	4,585				
縁石工		式	1		198,530	0	0		
			1		198,530				
縁石工		式	1		198,530	0	0		
			1		198,530				
歩車道境界ブロック	A種 切下部	m	2	6,733	13,466	0	0	単-59号	
			2	6,733	13,466				

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		乗入部	m	24	7,711	185,064	0	0	単-60号
				24	7,711	185,064			
応急処理工			式	1		11,258,549	0	0	
				1		11,258,549			
応急処理作業工			式	1		11,258,549	0	0	
				1		11,258,549			
伐採			本	317		9,199,242	0	0	内-15号
				317		9,199,242			
応急作業			式	1		2,059,307	0	0	内-16号
				1		2,059,307			
構造物撤去工			式	1		350,503	0	0	
				1		350,503			
構造物取壊し工			式	1		258,506	0	0	
				1		258,506			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	17	7,647	129,999	0	0	単-61号
				17	7,647	129,999			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	6	15,255	91,530	0	0	単-62号
				6	15,255	91,530			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	37		22,962	0	0	内-17号
				37		22,962			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	69	189.4	13,068	0	0	単-63号
				69	189.4	13,068			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	5	189.4	947	0	0	単-64号
				5	189.4	947			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		91,997			
				1		91,997	0	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	1,896	5,688			単-65号	
			3	1,896	5,688	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	17	864.4	14,694			単-66号	
			17	864.4	14,694	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	1,056	6,336			単-67号	
			6	1,056	6,336	0	0		
殻処分	アスファルト殻(2.2t/m3)	m3	3	3,010	9,030			単-68号	
			3	3,010	9,030	0	0		
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	0.2	3,216	643			単-69号	
			0.2	3,216	643	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	17	2,144	36,448			単-70号	
			17	2,144	36,448	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,193	19,158			単-71号	
			6	3,193	19,158	0	0		
仮設工		式	1		13,611,274				
			1		13,611,274	0	0		
落石防護土堤工		式	1		4,002,134				
			1		4,002,134	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	340	248.1	84,354			単-72号	
			340	248.1	84,354	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	710	5,518	3,917,780			単-73号	
			710	5,518	3,917,780	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その1）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網工			式	1 1		7,189,621 7,189,621	0	0	
ロックネット	金網 線径 3.2mm 岩盤用 D22mm×長1,000mm 支柱高 2.0m	m2		1,070 1,070		6,401,434 6,401,434	0	0	内-18号
ロックネット	金網 線径 3.2mm 羽根付アンカー 径25mm×長1,500mm 支柱高 2.0m	m2		130 130		788,187 788,187	0	0	内-19号
汚濁防止工			式	1 1		526,018 526,018	0	0	
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級			1 1		526,018 526,018	0	0	内-20号
交通管理工			式	1 1		1,893,501 1,893,501	0	0	
交通誘導警備員			人日	142 142		1,893,501 1,893,501	0	0	内-21号
直接工事費			式	1 1		77,947,647 76,750,080	1	-1,197,567	
共通仮設費			式	1 1		13,036,753 12,468,785	1	-567,968	
共通仮設費			式	1 1		3,394,500 3,280,512	1	-113,988	
準備費			式	1 1		928,053 928,053	0	0	
木根等処分費			式	1 1		928,053 928,053	0	0	内-22号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		623,397	1	-303		
			1		623,094				
保守管理(ICT)		式	1		26,389	-1	-26,389	内-23号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	26,086	内-24号	
			1		26,086				
システム初期費(ICT)		式	1		543,561	0	0	内-25号	
			1		543,561				
道路施設基本データ作成費用		式	1		53,447	0	0	内-26号	
			1		53,447				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,843,050	1	-113,685		
			1		1,729,365				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,642,253	1	-453,980		
			1		9,188,273				
純工事費		式	1		90,984,400	1	-1,765,535		
			1		89,218,865				
現場管理費		式	1		31,347,361	1	-1,508,518		
			1		29,838,843				
工事原価		式	1		122,331,761	1	-3,274,053		
			1		119,057,708				
一般管理費等		式	1		20,218,239	1	-895,947		
			1		19,322,292				
工事価格		式	1		142,550,000	1	-4,170,000		
			1		138,380,000				

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		14,255,000	1	-417,000		
			1		13,838,000				
工事費計		式	1		156,805,000	1	-4,587,000		
			1		152,218,000				

640/0m3当たり内訳書

掘削
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
静的破碎工（二次破碎）	軟岩 人力破碎 破碎片除去有		636	9, 629	6, 124, 044			WYB00009
		m 3	636	9, 629	6, 124, 044	0	0	単一 74号
静的破碎工（一次破碎）	軟岩 孔径68mm 孔高さ6. 6m/本		1, 247	1, 805	2, 250, 835			WYB00011
		m	1, 247	1, 805	2, 250, 835	0	0	単一 75号
静的破碎剤材料費	一般型 練混ぜタイプ 大孔径用		7, 390	890	6, 577, 100			WYB00007
		k g	7, 390	890	6, 577, 100	0	0	単一 76号
合 計					13, 590, 824		-13, 590, 824	
					0			

0/50m3当たり内訳書

掘削
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
静的破碎工（二次破碎）	軟岩 人力破碎 破碎片除去有		0	0	0			WYB00058
		m 3	50	9, 629	481, 450	50	481, 450	単一 77号
静的破碎工（一次破碎）	軟岩 孔径68mm 孔高さ6. 6m/本		0	0	0			WYB00016
		m	98. 1	1, 805	177, 070	98. 1	177, 070	単一 78号
静的破碎剂材料費	一般型 練混ぜタイプ 大孔径用		0	0	0			WYB00010
		k g	581	890	517, 090	581	517, 090	単一 79号
合 計					0			
					1, 175, 610			
変更積算金額					0			
					1, 068, 588			

190m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		187	245. 6	45, 927			CB210030
		m 3	187	245. 6	45, 927	0	0	
合 計					41, 903		0	
					41, 903			

190m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブレーカ併用掘削	BH0. 45m3 (第2次) フレーカー使用		189	1, 851	349, 839			WYB00055
		m 3	189	1, 851	349, 839	0	0	単一 83号
合 計					319, 193			
					319, 193		0	

180m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		176	1, 927	339, 152			CB210410
		m 3	176	1, 927	339, 152	0	0	
合 計					309, 442		0	
					309, 442			

71m2当たり内訳書

第 6号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			71. 1	455. 6	32, 393			CB210080
		m 2	71. 1	455. 6	32, 393	0	0	
合 計					29, 555			
					29, 555		0	

50m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	53	379. 4	20, 108			CB210110
			53	379. 4	20, 108	0	0	
合 計					18, 346		0	
					18, 346			

50m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		53	131. 9	6, 990			CB210610
	無し	m 3	53	131. 9	6, 990	0	0	
合 計					6, 377			
					6, 377		0	

23/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 9号内訳書 (A2)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		5	35, 070	175, 350			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	35, 070	175, 350	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 47	183, 600	86, 292			WB810010
	無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 47	183, 600	86, 292	0	0	単一 88号
型枠	一般型枠 小型構造物		33. 8	8, 287	280, 100			CB240210
		m 2	33. 8	8, 287	280, 100	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1. 2	3, 932	4, 718			CB224710
		m 2	1. 2	3, 932	4, 718	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		144	4, 955	713, 520			WB252110
		掛m 2	144	4, 955	713, 520	0	0	単一 89号
合 計					1, 145, 277			
					0			

30m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

單価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m³当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m³当たり内訳書

整地

第 13号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

124/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		8. 1	10, 320	83, 592			WB240720
		m 2	8. 1	10, 320	83, 592	0	0	単一 102号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		124	4, 919	609, 956			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	124	4, 919	609, 956	0	0	単一 103号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		124	194. 6	24, 130			WB240740
		m 2	124	194. 6	24, 130	0	0	単一 104号
合 計					652, 344			
					0		-652, 344	

317本当たり内訳書

伐採
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満		182	3, 845	699, 790			WYB00035
		本	182	3, 845	699, 790	0	0	単一 110号
樹木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		51	6, 776	345, 576			WYB00036
		本	51	6, 776	345, 576	0	0	単一 111号
樹木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		55	16, 650	915, 750			WYB00037
		本	55	16, 650	915, 750	0	0	単一 112号
樹木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		14	27, 270	381, 780			WYB00038
		本	14	27, 270	381, 780	0	0	単一 113号
樹木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		6	43, 640	261, 840			WYB00042
		本	6	43, 640	261, 840	0	0	単一 114号
樹木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満		5	69, 850	349, 250			WYB00043
		本	5	69, 850	349, 250	0	0	単一 115号
樹木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満		1	122, 100	122, 100			WYB00048
		本	1	122, 100	122, 100	0	0	単一 116号
樹木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満		3	178, 800	536, 400			WYB00044
		本	3	178, 800	536, 400	0	0	単一 117号
伐木集積積込	人力・機械併用		317	20, 410	6, 469, 970			WYB00046
		本	317	20, 410	6, 469, 970	0	0	単一 118号
合 計					9, 199, 242			
					9, 199, 242			

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	土木一般世話役		100	3, 770	377, 000			WYB00045
		時間	100	3, 770	377, 000	0	0	単一 119号
労務費	特殊作業員		100	3, 328	332, 800			WYB00049
		時間	100	3, 328	332, 800	0	0	単一 120号
労務費	普通作業員		100	2, 847	284, 700			WYB00050
		時間	100	2, 847	284, 700	0	0	単一 121号
材料費	注意喚起看板 W600×H900		1	66, 700	66, 700			WYB00034
		枚	1	66, 700	66, 700	0	0	単一 122号
材料費	注意喚起支柱 φ76. 3×t2. 8×L4200（白色）		1	44, 420	44, 420			WYB00052
		本	1	44, 420	44, 420	0	0	単一 123号
材料費	注意喚起基礎ブロック 600×600×800		1	37, 000	37, 000			WYB00053
		個	1	37, 000	37, 000	0	0	単一 124号
材料費	目隠しフェンス H2000 支柱φ60. 5 支柱間隔2m		28	39, 800	1, 114, 400			WYB00051
		m	28	39, 800	1, 114, 400	0	0	単一 125号
合 計					2, 059, 307			
					2, 059, 307			

37m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 17号内訳書

單価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,070m2当たり内訳書

ロックネット

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無		1,067	5,742	6,126,714			WB813040
		m 2	1,067	5,742	6,126,714	0	0	単一 132号
アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D22mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無		48	19,080	915,840			WB813050
		箇所	48	19,080	915,840	0	0	単一 133号
合 計					6,401,434		0	
					6,401,434			

130m2当たり内訳書

第 19号内訳書

ロックネット

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置	線径 3. 2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	m 2	133	5, 742	763, 686			WB813040
			133	5, 742	763, 686	0	0	単一 132号
アンカー設置	土中用 羽根付アンカー 径25mm×長1, 500mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	6	17, 240	103, 440			WB813050
			6	17, 240	103, 440	0	0	単一 134号
合 計					788, 187		0	
					788, 187			

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処置量10m3/h級		1	393, 900	393, 900			WYB00019
		回	1	393, 900	393, 900	0	0	単一 135号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		20	9, 240	184, 800			WYB00023
		日	20	9, 240	184, 800	0	0	単一 136号
合 計					526, 018			
					526, 018		0	

142人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			142	14, 670	2, 083, 140			WB010212
		人日	142	14, 670	2, 083, 140	0	0	単一 137号
合 計					1, 893, 501		0	
					1, 893, 501			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(伐採木 1 9 m 3)								
準備費（運搬費用積上げ分）	43千円		1		43, 000			WB010160
		式	1		43, 000	0	0	単一 138号
準備費（処分費用積上げ分）	95千円		1		95, 000			WB010170
		式	1		95, 000	0	0	単一 139号
(木根 9 6 m 3)								
準備費（運搬費用積上げ分）	307千円		1		307, 000			WB010160
		式	1		307, 000	0	0	単一 140号
準備費（処分費用積上げ分）	576千円		1		576, 000			WB010170
		式	1		576, 000	0	0	単一 141号
合 計					928, 053			
					928, 053			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 23号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4740m3		0		0			WB010400
		式	1		28,591	1	28,591	単一 143号
合 計					0			
					28,591		28,591	
変更積算金額					0			
					26,086		26,086	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 25号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 26号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	328. 7
						1		328. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	361. 7	361. 7	CB210120	
			m 3	1	361. 7	361. 7		
計						361. 7		
						361. 7		
単価						361. 7	円／m3	
						361. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 381. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	419. 3	419. 3		
計						0 419. 3		
単価						0 419. 3	円／m3	
変更積算単価						381. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	294. 4
						1		294. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 有り 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土		1	323. 9	323. 9	CB210100	
			m 3	1	323. 9	323. 9		
計						323. 9		
						323. 9		
単価						323. 9	円／m3	
						323. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 128
						1		1, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3以上5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 241	1, 241	CB210100	
				1	1, 241	1, 241		
計						1, 241		
						1, 241		
単価						1, 241		
						1, 241	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1,726	1,726		
計						0		
						1,726		
単価						0		
						1,726	円／m3	
変更積算単価								
						1,569	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	451. 4
						1		451. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	496. 7	496. 7	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下		1	496. 7	496. 7		
計						496. 7		
						496. 7		
単価						496. 7		
						496. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 BH0. 8m3 土砂 DID有 31. 9km(自専道含む) 良好		0	0	0	WYB00001	
			m 3	1	4, 207	4, 207	単一 80号	
計						0		
						4, 207		
単価						0		
						4, 207	円／m3	
変更積算単価								
						3, 824	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	346. 5
						1		346. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	379. 8	379. 8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	1	379. 8	379. 8		
計						379. 8		
						379. 8		
単価						379. 8	円／m3	
						379. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		346. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	379. 8	379. 8		
計						0		
						379. 8		
単価						0	円／m3	
						379. 8		
変更積算単価						346. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	550. 7
						1		550. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	605. 9	605. 9	CB210110	
		軟岩 有り 1. 0km以下	m 3	1	605. 9	605. 9		
計						605. 9		
						605. 9		
単価						605. 9	円／m3	
						605. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 BH0. 8m3 軟岩 DID有 31. 9km(自専道含む) 良好		0	0	0	WYB00005	
			m 3	1	5, 168	5, 168	単一 81号	
計						0		
						5, 168		
単価						0		
						5, 168	円／m3	
変更積算単価								
						4, 698	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	119. 8
						1		119. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	131. 9	131. 9	CB210610	
			m 3	1	131. 9	131. 9		
計						131. 9		
						131. 9		
単価						131. 9		
						131. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	211. 6
						1		211. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	232. 9	232. 9	CB210020	
			m 3	1	232. 9	232. 9		
計						232. 9		
						232. 9		
単価						232. 9	円／m3	
						232. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	211. 4
						1		211. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	232. 6	232. 6	CB210510	
			m 3	1	232. 6	232. 6		
計						232. 6		
						232. 6		
単価						232. 6	円／m3	
						232. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	路床盛土 (裏込め)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	357. 6	357. 6	CB210520	
			m 3	1	357. 6	357. 6		
計						357. 6		
						357. 6		
単価						357. 6	円／m3	
						357. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	397. 6
						1		397. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	437. 5	437. 5	CB220010	
			m 2	1	437. 5	437. 5		
計						437. 5		
						437. 5		
単価						437. 5		
						437. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	防草シート	t=2. 0mm以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 693
						1		1, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1 : 2. 0以下) 有り 1. 1m2		1	1, 863	1, 863	WB820610	
			m 2	1	1, 863	1, 863	単一 82号	
計						1, 863		
						1, 863		
単価						1, 863		
						1, 863		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 草根等混入土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 464. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m 3	0 1	0 511. 2	0 511. 2	CB210110	
計						0 511. 2		
単価						0 511. 2	円／m3	
変更積算単価						464. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0		
						1		7, 272		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土等処分				0	0	0	CB210560			
			m 3	1	8, 000	8, 000				
計						0				
						8, 000				
単価						0				
						8, 000	円／m3			
変更積算単価										
						7, 272	円／m3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	82, 846
						1		82, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	90, 800	90, 800	CB226311	
			m 3	1	90, 800	90, 800		
計						90, 800		
						90, 800		
単価						90, 800	円／m3	
						90, 800		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61,285
						1		61,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	67,170	67,170	CB226320	
			m 3	1	67,170	67,170		
計						67,170		
						67,170		
単価						67,170	円／m3	
						67,170		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6, 503
						10		6, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	34, 620	34, 620	CB240010	
		パッキン(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	34, 620	34, 620		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		4	9, 133	36, 532	CB240210	
			m 2	4	9, 133	36, 532		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 1	3, 932	393. 2	CB224710	
			m 2	0. 1	3, 932	393. 2		
計						71, 545. 2		
						71, 545. 2		
単価						7, 155		
						7, 155		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	補強土壁壁面材組立・設置 (A2)		単位	m2	数量	1	単価	31, 159	
						1		31, 159	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強土壁壁面材組立・設置		ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	2, 278	2, 278	CB222210		
			m 2	1	2, 278	2, 278			
補強土壁壁面材（材料費）				1	32, 000	32, 000	CB222211		
			m 2	1	32, 000	32, 000			
計						34, 278			
						34, 278			
単価						34, 280			
						34, 280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	補強材取付 (A2)	W=1. 2m	単位	m2	数量	1	単価	2, 167	
						1		2, 167	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	244. 1	244. 1	CB222280		
		m 2	1	244. 1	244. 1				
補強材（材料費）(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	2, 140	2, 140	CB222281		
		m 2	1	2, 140	2, 140				
計						2, 384. 1			
						2, 384. 1			
単価						2, 385			
						2, 385			円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	碎石投入 (A2)	単粒度碎石30-20	単位	m3	数量	1	単価	5, 347
						1		5, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入				1	1, 783	1, 783	CB222290	
			m 3	1	1, 783	1, 783		
排水層材料費		単粒度碎石30-20		1	4, 100	4, 100	WYB00022	
			m 3	1	4, 100	4, 100	単一 84号	
計						5, 883		
						5, 883		
単価						5, 883		
						5, 883	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1, 007
						1		1, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵﾂﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	1, 108	1, 108	CB222230	
			m 3	1	1, 108	1, 108		
計						1, 108		
						1, 108		
単価						1, 108		
						1, 108		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5, 152
						1		5, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	1, 108	1, 108	CB222230	
			m 3	1	1, 108	1, 108		
基盤排水層材料費		C-40		1. 2	3, 800	4, 560	WYB00024	
			m 3	1. 2	3, 800	4, 560	単一 85号	
計						5, 668		
						5, 668		
単価						5, 668		
						5, 668	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	吸出し防止材 (基盤排水層)	S-100	単位	m2	数量	1	単価	452. 5
						1		452. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	497. 9	497. 9	CB224720	
		m 2	1	497. 9	497. 9			
計						497. 9		
						497. 9		
単価						497. 9	円／m2	
						497. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	盛土内排水工	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	431. 5
						1		431. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		W=300mm t=4mm		1	45. 55	45. 55	WYB00018	
			m	1	45. 55	45. 55	単－ 86号	
水平排水材材料費		W=300mm t=4mm		1. 01	425	429. 25	WYB00020	
			m	1. 01	425	429. 25	単－ 87号	
計						474. 8		
						474. 8		
単価						474. 8		
						474. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 119
						1		1, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 227	1, 227	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 227	1, 227		
計						1, 227		
						1, 227		
単価						1, 227		
						1, 227		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	840. 2	
						1		840. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	920. 9	920. 9	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	920. 9	920. 9			
計						920. 9			
						920. 9			
単価						920. 9	円／m2		
						920. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 014
						1		1, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-25 全ての費用		1	1, 112	1, 112	CB410041	
			m 2	1	1, 112	1, 112		
計						1, 112		
						1, 112		
単価						1, 112	円／m2	
						1, 112		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 688		
						1		1, 688		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 851	1, 851	CB410241			
			m 2	1	1, 851	1, 851				
計						1, 851				
						1, 851				
単価						1, 851				
						1, 851				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	中間層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 601
						1		1, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（歩道部）		1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4 全ての費用		1	1, 755	1, 755	CB410251	
			m 2	1	1, 755	1, 755		
計						1, 755		
						1, 755		
単価						1, 755		
						1, 755		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 533
						1		2, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	2, 777	2, 777	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 777	2, 777		
計						2, 777		
						2, 777		
単価						2, 777	円／m2	
						2, 777		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 635
						1		1, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（2 0）		1	1, 792	1, 792	CB410261	
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 792	1, 792		
計						1, 792		
						1, 792		
単価						1, 792		
						1, 792		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 722
						1		1, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (2 0)		1	1, 888	1, 888	CB410261	
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 888	1, 888		
計						1, 888		
						1, 888		
単価						1, 888		
						1, 888	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 333
						1		7, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8, 068	8, 068	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	8, 068	8, 068	単一 90号	
計						8, 068		
						8, 068		
単価						8, 068		
						8, 068	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	プレキャストU型側溝	180×180	単位	m	数量	1	単価	6, 361
						1		6, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 39m3/10m		1	6, 972	6, 972	WB821410	
			m	1	6, 972	6, 972	単一 91号	
計						6, 972		
						6, 972		
単価						6, 972		
						6, 972	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	プレキャストU型側溝 (マルチスリット型)	300×300	単位	m	数量	1	単価	12, 189
						1		12, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	1	13, 360	13, 360	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	13, 360	13, 360	単一 92号	
		再生クラッシュラン 40～0 0. 54m3/10m						
計						13, 360		
						13, 360		
単価						13, 360		
						13, 360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	プレキャストU型側溝 (マルチスリット型泥溜付)	300用 L=1000	単位	m	数量	1	単価	27, 736
						1		27, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)	m	1	30, 400	30, 400	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	30, 400	30, 400	単一 93号	
計						30, 400		
						30, 400		
単価						30, 400	円／m	
						30, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	300×300	単位	m	数量	1	単価	11, 149
						1		11, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 56m3/10m	m	1	12, 220	12, 220	WB821410	
				1	12, 220	12, 220	単一 94号	
計						12, 220		
						12, 220		
単価						12, 220		
						12, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	管(函)渠型側溝	300×300 グレーチング 蓋 T-25 ホルト固定	単位	m	数量	1	単価	32, 463
						1		32, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	35, 580	35, 580	CB222790	
			m	1	35, 580	35, 580		
計						35, 580		
						35, 580		
単価						35, 580	円／m	
						35, 580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	側溝蓋 (マルチスリット型)	300用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	14, 133
						1		14, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	15, 490	15, 490	WB821430	
			枚	1	15, 490	15, 490	単一 95号	
計						15, 490		
						15, 490		
単価						15, 490		
						15, 490	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	側溝蓋 (マルチスリット型泥溜付)	300用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	42, 782
						1		42, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	46, 890	46, 890	WB821430	
			枚	1	46, 890	46, 890	単一 96号	
計						46, 890		
						46, 890		
単価						46, 890		
						46, 890	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	側溝蓋 (落蓋式)	300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2, 251
						1		2, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	2, 468	2, 468	WB821430	
			枚	1	2, 468	2, 468	単一 97号	
計						2, 468		
						2, 468		
単価						2, 468		
						2, 468		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	ヒューム管 (B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	17, 397
						1		17, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40 (高炉) 全ての費用		1	19, 140	19, 140	CB222860	
			m	1	19, 140	19, 140		
計						19, 140		
						19, 140		
単価						19, 140	円／m	
						19, 140		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	300型	単位	m	数量	10	単価	15,857
						10		15,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	15,640	156,400	CB222850	
			m	10	15,640	156,400		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,598	4,598	CB240210	
			m 2	1	4,598	4,598		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.25	28,750	7,187.5	CB240010	
			m 3	0.25	28,750	7,187.5		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.06	92,730	5,563.8	CB240060	
			m 3	0.06	92,730	5,563.8		
計						173,749.3		
						173,749.3		
単価						17,380	円／m	
						17,380		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	46, 629
						1		46, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	51, 300	51, 300	CB222950	
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 300	51, 300		
計						51, 300		
						51, 300		
単価						51, 300	円／箇所	
						51, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	41, 158
						1		41, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	45, 110	45, 110	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45, 110	45, 110		
計						45, 110		
						45, 110		
単価						45, 110	円／箇所	
						45, 110		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	蓋	縞鋼板蓋 500×500桝穴用 (HDZT49)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	24, 287
						1		24, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	23, 880	23, 880	WB821430	
			枚	1	23, 880	23, 880	単一 98号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	645. 5	2, 582	CB224410	
			孔	4	645. 5	2, 582		
あと施工アンカー材料費		M10×60		4	64	256	WYB00027	
			本	4	64	256	単一 99号	
計						26, 718		
						26, 718		
単価						26, 720	円／枚	
						26, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	蓋	グレーチング 蓋 500×500樹穴用 T-25 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	31, 833
						1		31, 833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 890	34, 890	WB821430	
			枚	1	34, 890	34, 890	単－ 100号	
計						34, 890		
						34, 890		
単価						34, 890	円／枚	
						34, 890		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	小段排水	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	7, 393
						1		7, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8, 134	8, 134	WB821410	
			m	1	8, 134	8, 134	単－ 101号	
計						8, 134		
						8, 134		
単価						8, 134		
						8, 134	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	水平排水層	単粒度碎石S-20	単位	m	数量	10	単価	7, 493
						10		7, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		7. 5	6, 071	45, 532. 5	CB210510	
			m 3	7. 5	6, 071	45, 532. 5		
フィルター材材料費		単粒度碎石20-13mm(ﾎﾟｽ含む)		9	4, 100	36, 900	WYB00025	
			m 3	9	4, 100	36, 900		
計						82, 432. 5		
						82, 432. 5		
単価						8, 244	円／m	
						8, 244		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	基盤排水層	単粒度碎石S-20 不織布t=3.0mm	単位	m	数量	10	単価	18,215
						10		18,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		30	232.6	6,978	CB210510	
			m 3	30	232.6	6,978		
フィルター材材料費		単粒度碎石20-13mm(※含む)		36	4,100	147,600	WYB00028 単一 106号	
			m 3	36	4,100	147,600		
吸出し防止材設置				60	762.5	45,750	CB224720	
			m 2	60	762.5	45,750		
計						200,328		
						200,328		
単価						20,040	円／m	
						20,040		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ふとんかご	スロープ 式 高さ50cm×幅120cm 雑割石 150-200	単位	m	数量	1	単価	14, 689
						1		14, 689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ 式 高さ50cm×幅120cm		1	16, 100	16, 100	CB225030	
			m	1	16, 100	16, 100		
計						16, 100		
						16, 100		
単価						16, 100	円／m	
						16, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	排水材設置	幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	1	単価	2, 963
						1		2, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置				1	3, 248	3, 248	WB228510	
			m	1	3, 248	3, 248	単－ 107号	
計						3, 248		
						3, 248		
単価						3, 248		
						3, 248		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	吸出し防止材	300×300×20	単位	枚	数量	1	単価	917
						1		917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		300×300×20		1	911	911	WYB00026	
			枚	1	911	911	単－ 108号	
吸出し防止材材料費		t=20mm		0. 09	1, 050	94. 5	WYB00041	
			m 2	0. 09	1, 050	94. 5	単－ 109号	
計						1, 005. 5		
						1, 005. 5		
単価						1, 006		
						1, 006	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	歩車道境界ブロック	A種 切下部	単位	m	数量	1	単価	6, 733
						1		6, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7, 380	7, 380	CB422510	
		m	1	7, 380	7, 380	7, 380		
計						7, 380		
						7, 380		
単価						7, 380		
						7, 380	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	歩車道境界ブロック	乗入部	単位	m	数量	1	単価	7, 711
						1		7, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満)		1	8, 452	8, 452	CB422510	
		2個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8, 452	8, 452		
計						8, 452		
						8, 452		
単価						8, 452	円／m	
						8, 452		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 647
						1		7, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 382	8, 382	WB824010	
			m 3	1	8, 382	8, 382	単一 126号	
計						8, 382		
						8, 382		
単価						8, 382		
						8, 382		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 255
						1		15, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 720	16, 720	WB824010	
			m 3	1	16, 720	16, 720	単一 127号	
計						16, 720		
						16, 720		
単価						16, 720	円／m3	
						16, 720		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	189. 4
						1		189. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	207. 6	207. 6	CB430310	
			m 2	1	207. 6	207. 6		
計						207. 6		
						207. 6		
単価						207. 6	円／m2	
						207. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	189. 4	
						1		189. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	207. 6	207. 6	CB430310		
			m 2	1	207. 6	207. 6			
計						207. 6			
						207. 6			
単価						207. 6	円／m2		
						207. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 896
						1		1, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 079	2, 079	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1. 5km以下 全ての費用		1	2, 079	2, 079		
計						2, 079		
						2, 079		
単価						2, 079	円／m3	
						2, 079		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	864. 4
						1		864. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	947. 5	947. 5	CB227010	
			m 3	1	947. 5	947. 5		
計						947. 5		
						947. 5		
単価						947. 5		
						947. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 056
						1		1, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	1, 158	1, 158	CB227010	
			m 3	1	1, 158	1, 158		
計						1, 158		
						1, 158		
単価						1, 158		
						1, 158		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	殻処分	アスファルト殻(2. 2t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3, 010
						1		3, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 300	3, 300	WB020051	
			m 3	1	3, 300	3, 300	単一 128号	
計						3, 300		
						3, 300		
単価						3, 300	円／m3	
						3, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2. 35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3, 216
						1		3, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 525	3, 525	WB020051	
			m 3	1	3, 525	3, 525	単－ 129号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	
						3, 525		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 144
						1		2, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 130号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－71号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 193
						1		3, 193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 500	3, 500	WB020051	
			m 3	1	3, 500	3, 500	単－ 131号	
計						3, 500		
						3, 500		
単価						3, 500		
						3, 500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 1
						1		248. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	273	273	CB210100	
			m 3	1	273	273		
計						273		
						273		
単価						273	円／m3	
						273		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 518
						1		5, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 071	6, 071	CB210510	
			m 3	1	6, 071	6, 071		
計						6, 071		
						6, 071		
単価						6, 071		
						6, 071		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	静的破碎工（二次破碎）	軟岩 人力破碎 破砕片除去有	単位	m 3	数量	10	単価	9, 629
						10		9, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 160	15, 080		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
特殊作業員				1. 5	26, 624	39, 936		
			人	1. 5	26, 624	39, 936		
普通作業員				1. 3	22, 776	29, 608		
			人	1. 3	22, 776	29, 608		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3		0. 05	72, 090	3, 604	WYB00030	
			日	0. 05	72, 090	3, 604	単一 146号	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量5. 0m3/min		0. 8	4, 800	3, 840	WYB00033	
			日	0. 8	4, 800	3, 840	単一 147号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 222		
			式	1		4, 222		
計						96, 290		
						96, 290		
単価						9, 629		
						9, 629	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	静的破碎工（一次破碎）	軟岩 孔径68mm 孔高さ6. 6m/本	単位	m	数量	10	単価	1, 805
						10		1, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 07	30, 160	2, 111		
				0. 07	30, 160	2, 111		
さく岩工			人	0. 14	35, 568	4, 979		
				0. 14	35, 568	4, 979		
普通作業員			人	0. 21	22, 776	4, 782		
				0. 21	22, 776	4, 782		
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 150kg級	日	0. 07	79, 840	5, 588	WYB00013	
				0. 07	79, 840	5, 588	単一 148号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		590		
				1		590		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						1, 805		
						1, 805	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	静的破碎剤材料費	一般型 練混ぜタイプ 大孔径用	単位	k g	数量	1	単価	890
						1		890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的破碎剤		一般型 練混ぜタイプ 大孔径用		1	890	890		
			k g	1	890	890		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						890		
						890		
単価						890		
						890		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	静的破碎工（二次破碎）	軟岩 人力破碎 破砕片除去有	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		9, 629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 5	26, 624	39, 936		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 3	22, 776	29, 608		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0. 8m3		0	0	0	WYB00059	
			日	0. 05	72, 090	3, 604	単一 149号	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量5. 0m3/min		0	0	0	WYB00060	
			日	0. 8	4, 800	3, 840	単一 150号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		4, 222		
計						0		
						96, 290		
単価						0		
						9, 629	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	静的破碎工（一次破碎）	軟岩 孔径68mm 孔高さ6. 6m/本	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 07	30, 160	2, 111		
さく岩工				0	0	0		
			人	0. 14	35, 568	4, 979		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 21	22, 776	4, 782		
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 150kg級		0	0	0	WYB00017	
			日	0. 07	79, 840	5, 588	単一 151号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		590		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						1, 805	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	静的破砕剤材料費	一般型 練混ぜタイプ 大孔径用	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的破砕剤		一般型 練混ぜタイプ 大孔径用		0	0	0		
			k g	1	890	890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						890		
単価						0		
						890		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	土砂等運搬	標準 BH0. 8m3 土砂 DID有 31. 9km(自専道含む) 良好	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 4, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・デイスル・積載質量10t積級		0	0	0	WYB00002	
			日	7	60, 090	420, 630	単一 152号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		70		
計						0 420, 700		
単価						0 4, 207		
							円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	土砂等運搬	標準 BH0. 8m3 軟岩 DID有 31. 9km(自専道含む) 良好	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		5, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・デューセル・積載質量10t積級		0	0	0	WYB00008	
			日	8. 6	60, 090	516, 774	単一 153号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		26		
計						0		
						516, 800		
単価						0		
						5, 168	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	m 2	1	1, 060. 9	1, 060		
防草シート		t=2. 0mm以上	m 2	1. 1	730	803		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 863		
単価						1, 863	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	ブレーカ併用掘削	BH0. 45m3(第2次) プレーカー使用	単位	m 3	数量	189	単価	1, 851
						189		1, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）〔油圧式〕		質量600～800kg級 クローラ・山積0. 45m3 排ガス型(第2次)		3	64, 100	192, 300	WYB00039	
			日	3	64, 100	192, 300	単－ 154号	
バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3		3	52, 550	157, 650	WYB00040	
			日	3	52, 550	157, 650	単－ 155号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						350, 000		
						350, 000		
単価						1, 851		
						1, 851	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	排水層材料費	単粒度碎石30-20	単位	m 3	数量	1	単価	4, 100
						1		4, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30－20mm		1	4, 100	4, 100		
			m 3	1	4, 100	4, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 100		
						4, 100		
単価						4, 100		
						4, 100		
						円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	基盤排水層材料費	C-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C－40		1	3, 800	3, 800		
			m 3	1	3, 800	3, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 800		
						3, 800		
単価						3, 800		
						3, 800		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	水平排水材設置	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	100	単価	45. 55
						100		45. 55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	22, 776	4, 555		
				0. 2	22, 776	4, 555		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						4, 555		
						4, 555		
単価						45. 55		
						45. 55	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	水平排水材材料費	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	425
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		不織布 W=300mm t=4mm		1	425	425		
			m	1	425	425		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						425		
						425		
単価						425		
						425	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 600		
単価						183, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 160	48, 256		
とび工			人	8. 5	28, 080	238, 680		
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117, 216		
計						495, 500		
単価						4, 955	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	7, 940	39, 700		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 400	1, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						80, 680		
単価						8, 068	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 39m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 318. 08	43, 180		
U型側溝		180×180 L=600	個	16. 5	1, 540	25, 410		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 468	2, 400	1, 123		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						69, 720		
単価						6, 972	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
U型側溝（マルチスリット型）		300×300 L=2000 横断用	個	5	18, 500	92, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 648	2, 400	1, 555		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						133, 600		
単価						13, 360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	30, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 626. 27	46, 262		
U型側溝（マルチスリット型泥溜付）		300用 L=1000	個	10	25, 600	256, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 72	2, 400	1, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						304, 000		
単価						30, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
U型側溝（落蓋式）		300×300 L=2000 縦断用	個	5	16, 200	81, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 400	1, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						122, 200		
単価						12, 220	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	884	88, 400		
側溝蓋（マルチスリット型）		300用 L=1000 粗目 横断用	枚	100	14, 600	1, 460, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 549, 000		
単価						15, 490	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	884	88, 400		
側溝蓋（マルチスリット型泥溜付）		300用 L=1000	枚	100	46, 000	4, 600, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						4, 689, 000		
単価						46, 890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	377. 52	37, 752		
側溝蓋（落蓋式）		300用 L=500	枚	100	2, 090	209, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						246, 800		
単価						2, 468	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	377. 52	37, 752		
縞鋼板蓋		500×500枋穴用 t=3. 2 HDZT49 スレ止, 取手, ホルト穴付	枚	100	23, 500	2, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		248		
計						2, 388, 000		
単価						23, 880	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	あと施工アンカー材料費	M10×60	単位	本	数量	1	単価	64
						1		64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M10×60		1	64.5	64		
			本	1	64.5	64		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64		
						64		
単価						64		
						64	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	884	88, 400		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						3, 489, 000		
単価						34, 890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 163. 64	41, 636		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	7, 940	39, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						81, 340		
単価						8, 134	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	30, 160	27, 144		
型わく工			人	1. 6	26, 832	42, 931		
普通作業員			人	1. 2	22, 776	27, 331		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 794		
計						103, 200		
単価						10, 320	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	30, 160	54, 288		
特殊作業員			人	2. 1	26, 624	55, 910		
普通作業員			人	3. 5	22, 776	79, 716		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	19, 250	116, 462		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	13, 670	181, 811	単一 156号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 713		
計						491, 900		
単価						4, 919	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	194. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	30, 160	6, 333		
普通作業員			人	0. 56	22, 776	12, 754		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		373		
計						19, 460		
単価						194. 6	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	フィルター材材料費	単粒度碎石20-13mm(ロ含む)	単位	m 3	数量	1	単価	4, 100
						1		4, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		5号20－13mm		1	4, 100	4, 100		
			m 3	1	4, 100	4, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 100		
						4, 100		
単価						4, 100		
						4, 100		
						円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	フィルター材材料費	単粒度碎石20-13mm(ロ含む)	単位	m 3	数量	1	単価	4, 100
						1		4, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		5号20－13mm		1	4, 100	4, 100		
			m 3	1	4, 100	4, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 100		
						4, 100		
単価						4, 100		
						4, 100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	排水材設置		単位	m	数量	10	単価	3, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03	30, 160	904		
普通作業員			人	0. 26	22, 776	5, 921		
透水材		全透水型 幅400mm×厚30mm	m	10. 5	2, 420	25, 410		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		245		
計						32, 480		
単価						3, 248	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	吸出し防止材設置	300×300×20	単位	枚	数量	5	単価	911
						5		911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 2	22, 776	4, 555		
			人	0. 2	22, 776	4, 555		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 555		
						4, 555		
単価						911		
						911		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	吸出し防止材材料費	t=20mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 050
						1		1, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		t=20mm		1	1, 050	1, 050		
			m 2	1	1, 050	1, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 050		
						1, 050		
単価						1, 050		
						1, 050	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	樹木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	10	単価	3, 845
						10		3, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	30, 160	9, 952		
			人	0. 33	30, 160	9, 952		
特殊作業員				0. 6	26, 624	15, 974		
			人	0. 6	26, 624	15, 974		
普通作業員				0. 33	22, 776	7, 516		
			人	0. 33	22, 776	7, 516		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		5, 008		
			式	1		5, 008		
計						38, 450		
						38, 450		
単価						3, 845		
						3, 845		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	樹木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	10	単価	6, 776
						10		6, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 58	30, 160	17, 492		
			人	0. 58	30, 160	17, 492		
特殊作業員				1. 06	26, 624	28, 221		
			人	1. 06	26, 624	28, 221		
普通作業員				0. 58	22, 776	13, 210		
			人	0. 58	22, 776	13, 210		
諸雑費（率＋まるめ）				1		8, 837		
15%			式	1		8, 837		
計						67, 760		
						67, 760		
単価						6, 776		
						6, 776	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	樹木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	10	単価	16, 650
						10		16, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 12	30, 160	33, 779		
			人	1. 12	30, 160	33, 779		
特殊作業員				2. 41	26, 624	64, 163		
			人	2. 41	26, 624	64, 163		
普通作業員				2. 06	22, 776	46, 918		
			人	2. 06	22, 776	46, 918		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		21, 640		
			式	1		21, 640		
計						166, 500		
						166, 500		
単価						16, 650	円／本	
						16, 650		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	樹木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	10	単価	27, 270
						10		27, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 85	30, 160	55, 796		
			人	1. 85	30, 160	55, 796		
特殊作業員				3. 82	26, 624	101, 703		
			人	3. 82	26, 624	101, 703		
普通作業員				3. 5	22, 776	79, 716		
			人	3. 5	22, 776	79, 716		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		35, 485		
			式	1		35, 485		
計						272, 700		
						272, 700		
単価						27, 270	円／本	
						27, 270		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	樹木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価	43, 640
						10		43, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 96	30, 160	89, 273		
				2. 96	30, 160	89, 273		
特殊作業員			人	6. 11	26, 624	162, 672		
				6. 11	26, 624	162, 672		
普通作業員			人	5. 6	22, 776	127, 545		
				5. 6	22, 776	127, 545		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		56, 910		
15%				1		56, 910		
計						436, 400		
						436, 400		
単価						43, 640		
						43, 640	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	樹木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	10	単価	69,850
						10		69,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4.74	30,160	142,958		
			人	4.74	30,160	142,958		
特殊作業員				9.78	26,624	260,382		
			人	9.78	26,624	260,382		
普通作業員				8.96	22,776	204,072		
			人	8.96	22,776	204,072		
諸雑費（率＋まるめ）				1		91,088		
15%			式	1		91,088		
計						698,500		
						698,500		
単価						69,850		
						69,850	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	樹木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満	単位	本	数量	10	単価	122, 100
						10		122, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				10	30, 160	301, 600		
			人	10	30, 160	301, 600		
特殊作業員				20	26, 624	532, 480		
			人	20	26, 624	532, 480		
普通作業員				10	22, 776	227, 760		
			人	10	22, 776	227, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		159, 160		
			式	1		159, 160		
計						1, 221, 000		
						1, 221, 000		
単価						122, 100	円／本	
						122, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	樹木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	単価	178, 800
						10		178, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				12. 13	30, 160	365, 840		
			人	12. 13	30, 160	365, 840		
特殊作業員				25. 04	26, 624	666, 664		
			人	25. 04	26, 624	666, 664		
普通作業員				22. 94	22, 776	522, 481		
			人	22. 94	22, 776	522, 481		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		233, 015		
			式	1		233, 015		
計						1, 788, 000		
						1, 788, 000		
単価						178, 800	円／本	
						178, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	伐木集積積込	人力・機械併用	単位	本	数量	10	単価	20, 410
						10		20, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30, 160	60, 320		
			人	2	30, 160	60, 320		
普通作業員				2. 5	22, 776	56, 940		
			人	2. 5	22, 776	56, 940		
バックホウ運転		排ガス型(第1次) 山積0. 5m3		1. 5	46, 180	69, 270	WYB00047	
			日	1. 5	46, 180	69, 270	単一 157号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		17, 570		
			式	1		17, 570		
計						204, 100		
						204, 100		
単価						20, 410		
						20, 410		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	労務費	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3, 770
						1		3, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	30, 160	3, 770		
				0. 125	30, 160	3, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 770		
						3, 770		
単価						3, 770	円／時間	
						3, 770		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	労務費	特殊作業員	単位	時間	数量	1	単価	3, 328
						1		3, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	26, 624	3, 328		
			人	0. 125	26, 624	3, 328		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 328		
						3, 328		
単価						3, 328		
						3, 328	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2, 847
						1		2, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	22, 776	2, 847		
			人	0. 125	22, 776	2, 847		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 847		
						2, 847		
単価						2, 847		
						2, 847		
						2, 847	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	材料費	注意喚起看板 W600×H900	単位	枚	数量	1	単価	66, 700
						1		66, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起看板		W600×H900		1	66, 700	66, 700		
			枚	1	66, 700	66, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						66, 700		
						66, 700		
単価						66, 700	円／枚	
						66, 700		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	材料費	注意喚起支柱 φ76. 3×t2. 8×L4200（白色）	単位	本	数量	1	単価	44, 420
						1		44, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起支柱		φ 76. 3×t2. 8×L4200（白色）		1	44, 420	44, 420		
			本	1	44, 420	44, 420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						44, 420		
						44, 420		
単価						44, 420	円／本	
						44, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー124号	材料費	注意喚起基礎ブロック 600×600×800	単位	個	数量	1	単価	37, 000
						1		37, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起基礎ブロック		600×600×800		1	37, 000	37, 000		
			個	1	37, 000	37, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37, 000		
						37, 000		
単価						37, 000	円／個	
						37, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー125号	材料費	目隠しフェンス H2000 支柱 φ 60. 5 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	39, 800
						1		39, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス		H2000 支柱 φ 60. 5 支柱間隔2m		1	39, 800	39, 800		
			m	1	39, 800	39, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						39, 800		
						39, 800		
単価						39, 800		
						39, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー126号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 382. 14	8, 382		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 382		
単価						8, 382	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-127号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 711. 75	16, 711		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						16, 720		
単価						16, 720	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 2. 2t/m3 コカ信工業㈱	m 3	100	3, 300	330, 000		
計						330, 000		
単価						3, 300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 2. 35t/m3 コガ信工業(有)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 2. 35t/m3 コガ信工業(有)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 2. 5t/m3 コカ [®] 信工業(有)	m 3	100	3, 500	350, 000		
計						350, 000		
単価						3, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	金網・ロープ設置	線径 3. 2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		5, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 φ3. 2	m 2	1	5, 742. 6	5, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 742		
単価						5, 742	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D22mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量		単価	
						1		19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D 2 2 mm×長 1 0 0 0 mm						
			箇所	1	19, 074	19, 074		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	アンカー設置	土中用 羽根付アンカー 径25mm×長1,500mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量		単価	
						1		17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 羽根付 径 2 5 mm×長 1 5 0 0 mm						
			箇所	1	17, 238	17, 238		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						17, 240		
単価						17, 240	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	中和処理装置設置・撤去	標準処置量10m3/h級	単位	回	数量	1	単価	393, 900
						1		393, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	30, 160	90, 480		
			人	3	30, 160	90, 480		
電工				2	25, 064	50, 128		
			人	2	25, 064	50, 128		
設備機械工				2	27, 872	55, 744		
			人	2	27, 872	55, 744		
普通作業員				3	22, 776	68, 328		
			人	3	22, 776	68, 328		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		2	31, 800	63, 600		
			日	2	31, 800	63, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		65, 620		
			式	1		65, 620		
計						393, 900		
						393, 900		
単価						393, 900		
						393, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	9, 240
						1		9, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	9, 240	9, 240		
			日	1	9, 240	9, 240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 240		
						9, 240		
単価						9, 240		
						9, 240		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	準備費（運搬費用積上げ分）	43千円	単位	式	数量	1	単価	43, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		43, 000		
計						43, 000		
単価						43, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	準備費（処分費用積上げ分）	95千円	単位	式	数量	1	単価	95, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		95, 000		
計						95, 000		
単価						95, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	準備費（運搬費用積上げ分）	307千円	単位	式	数量	1	単価	307, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		307, 000		
計						307, 000		
単価						307, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	準備費（処分費用積上げ分）	576千円	単位	式	数量	1	単価	576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		576, 000		
計						576, 000		
単価						576, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 5561m3	単位	式	数量	1	単価	28, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 959	30, 160	28, 923		
計						28, 923		
単価						28, 923	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 4740m3	単位	式	数量	1	単価	28, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 948	30, 160	28, 591		
計						28, 591		
単価						28, 591	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-146号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	72,090
						1		72,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				99	144	14,256		
			L	99	144	14,256		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		1.49	21,500	32,035		
			供用日	1.49	21,500	32,035		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						72,090		
						72,090		
単価						72,090		
						72,090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量5. 0m3/min	単位	日	数量	1	単価	4, 800
						1		4, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	144	2, 880		
			L	20	144	2, 880		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n		1	1, 920	1, 920		
			日	1	1, 920	1, 920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 800		
						4, 800		
単価						4, 800		
						4, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	クローラドリル [油圧式]	搭乗式 150kg級	単位	日	数量	1	単価	79, 840
						1		79, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				62	144	8, 928		
			L	62	144	8, 928		
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 1 5 0 k g 級		1. 45	48, 900	70, 905		
			供用日	1. 45	48, 900	70, 905		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		7		
計						79, 840		
						79, 840		
単価						79, 840	円／日	
						79, 840		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-149号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		72, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	99	144	14, 256		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1. 49	21, 500	32, 035		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						72, 090		
単価						0		
						72, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量5. 0m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	20	144	2, 880		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n		0	0	0		
			日	1	1, 920	1, 920		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 800		
単価						0		
						4, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	クローラドリル [油圧式]	搭乗式 150kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	62	144	8, 928		
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 1 5 0 k g 級		0	0	0		
			供用日	1. 45	48, 900	70, 905		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						79, 840		
単価						0		
						79, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-152号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23, 296	23, 296		
軽油				0	0	0		
			L	76	144	10, 944		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60, 090		
単価						0		
						60, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-153号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23, 296	23, 296		
軽油				0	0	0		
			L	76	144	10, 944		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60, 090		
単価						0		
						60, 090	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） 〔油圧式〕	質量600～800kg級 クローラ・山積0. 45m3 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	64, 100
						1		64, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				50	143	7, 150		
			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1. 86	10, 200	18, 972		
			供用日	1. 86	10, 200	18, 972		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		1. 86	6, 550	12, 183		
			供用日	1. 86	6, 550	12, 183		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						64, 100		
						64, 100		
単価						64, 100		
						64, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	排ガス型(第3次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	52,550
						1		52,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				57	143	8,151		
			L	57	143	8,151		
バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス型(第3次) 山積0.45m3		1.5	12,400	18,600		
			供用日	1.5	12,400	18,600		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						52,550		
						52,550		
単価						52,550		
						52,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 792	4, 384		
軽油			L	18	144	2, 592		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間	1	6, 690	6, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	バックホウ運転	排ガス型(第1次) 山積0.5m3	単位	日	数量	1	単価	46,180
						1		46,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				70	144	10,080		
			L	70	144	10,080		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.5m3		1	10,300	10,300		
			供用日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46,180		
						46,180		
単価						46,180		
						46,180	円／日	