

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎 218 号 越次地区改良（その 5）工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7 年 2 月	12) 設計年月	令和 7 年 2 月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	14) 単価適用年月	2025 年 3 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025 年 2 月
5) 変更回数	0 回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365 日間 自 令和 7 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 8 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	五ヶ瀬	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 218 号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7 年 1 月 14 日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
道路改良		式	1		124,069,596					
道路土工		式	1		1,964,084					
路体盛土工		式	1		1,964,084					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	5,446	435,680				单-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	160	860.5	137,680				单-2号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,300	240.1	312,130				单-3号	
積込(ルス`)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,600		399,676				内-1号	
土砂等運搬 仮置場～施工箇所	軟岩	m3	380		181,833				内-2号	
土砂等運搬 仮置場～施工箇所	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,250		497,085				内-3号	
擁壁工		式	1		121,239,744					
作業土工		式	1		6,963,765					
床掘り(掘削)	軟岩	m3	380		678,680				内-4号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	4,700		1,233,542				内-5号	
埋戻し	土砂	m3	340		644,228				内-6号	
基面整正		m2	150		58,217				内-7号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,800		937,399				内-8号	
土砂等運搬 施工箇所～仮置場	軟岩	m3	380		181,833				内-9号	
土砂等運搬 施工箇所～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,700		1,863,476				内-10号	
土砂等運搬 仮置場～施工箇所	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,400		1,366,390				内-11号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		21,001,384					
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	205		13,174,864				内-12号	
もたれ式擁壁 (前面張コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	132	49,430	6,524,760				单-4号	
裏込碎石	再生クラッシャン40～0	m3	144	9,040	1,301,760				单-5号	
帶鋼補強土壁・アンカ補強土壁工 (6号補強土壁)		式	1		11,995,513					

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	144	2,945	424,080				単-6号	
壁面材料費		式	1		4,169,550				内-13号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,062		4,103,590				内-14号	
壁面背面排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m3	67		394,084				内-15号	
排水プロテクット	再生クラッシャーラン RC-40	m3	63		399,106				内-16号	
背面排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m3	74		607,680				内-17号	
排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 200mm	m	17	8,731	148,427				単-7号	
排水管敷設 (横断方向)	ポリエチレン製 2/3有孔管 管径 200mm	m	4	9,173	36,692				単-8号	
まき出し・敷均し、締固め 補強土内盛土	帯鋼補強土壁	m3	1,326	1,128	1,495,728				単-9号	
まき出し・敷均し、締固め ゾーニング盛土	帯鋼補強土壁	m3	192	1,128	216,576				単-10号	
アーリキャスト補強土壁工 (7号補強土壁)		式	1		81,279,082					
補強土壁基礎 [布基礎]	18-8-40(高炉)	m	74		1,566,084				内-18号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置	アクアテール35同等品	m2	234	3,605	843,570				単-11号	
補強土壁壁面材組立・設置	アクアテール14同等品	m2	452	2,386	1,078,472				単-12号	
壁面材料費	アクアテール35同等品	式	1		12,898,160				内-19号	
壁面材料費	アクアテール14同等品	式	1		14,980,880				内-20号	
補強材取付	アクアテール35同等品	m	6,139		11,939,738				内-21号	
補強材取付	アクアテール14同等品	m	9,518		19,360,265				内-22号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,275	5,275				単-13号	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	5		198,299				内-23号	
壁面背面排水層	再生クラッシャン RC-40	m3	225		1,270,845				内-24号	
排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 200mm	m	74	8,731	646,094				単-14号	
排水管敷設 (横断方向)	ポリエチレン製 2/3有孔管 管径 200mm	m	29	9,173	266,017				単-15号	
まき出し・敷均し、締固め	アクアテール14同等品 補強土内盛土	m3	4,269	864.2	3,689,269				単-16号	

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	アクリテール35同等品 碎石 盛土	m3	1,736			10,014,263			内-25号
まき出し・敷均し、締固め	ゾーニング 盛土	m3	1,012	862.2	872,546				单-17号
背面排水層	再生クラッシャン RC-40	m3	199			1,649,305			内-26号
応急処理工		式	1			463,856			
応急処理作業工		式	1			463,856			
応急作業		式	1			463,856			内-27号
仮設工		式	1			401,912			
土留・仮締切工		式	1			131,512			
土のう (撤去)		袋	170			131,512			内-28号
交通管理工		式	1			270,400			
交通誘導警備員		人日	20			270,400			内-29号
直接工事費		式	1			124,069,596			

設計内訳書

工事名	宮崎 218 号 越次地区改良（その 5）工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		13,566,000				
共通仮設費		式	1		1,346,000				
技術管理費		式	1		180,000				
土質等試験費		式	1		180,000				内-30号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,166,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,220,000				
純工事費		式	1		137,635,596				
現場管理費		式	1		42,295,000				
工事原価		式	1		179,930,596				
一般管理費等		式	1		28,549,404				
工事価格		式	1		208,480,000				
消費税相当額		式	1		20,848,000				

設計内訳書

工事名	宮崎 218 号 越次地区改良（その 5）工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事費計				式	1			229,328,000	

1,600m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:06:59

積込(ルーズ[○])

第 1号内訳書

380m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:06:59

土砂等運搬

第 2号内訳書 仮置場～施工箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

1,250m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:06:59

土砂等運搬

第 3号内訳書 仮置場～施工箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

380m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

床掘り（掘削）

第 4号内訳書

4,700m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

床掘り

第 5号内訳書

340m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

150m²当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

基面整正

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

3,800m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

積込(ルーズ^ズ)

第 8号内訳書

380m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

土砂等運搬

第 9号内訳書 施工箇所～仮置場

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

4,700m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

土砂等運搬

第 10号内訳書 施工箇所～仮置場

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

3,400m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

土砂等運搬

第 11号内訳書 仮置場～施工箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

205m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:00

重力式擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:01

壁面材料費

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン t=140mm 標準型 (材料費)	A6 1.500×1.500 (2.250m ² /枚)	枚	9	54,700	492,300			
コンクリートスキン t=140mm 標準型 (材料費)	AL6 1.350×1.500 (2.025m ² /枚)	枚	2	64,200	128,400			
コンクリートスキン t=140mm 標準型 (材料費)	A5 1.500×1.500 (2.250m ² /枚)	枚	5	54,000	270,000			
コンクリートスキン t=140mm 標準型 (材料費)	A4 1.500×1.500 (2.250m ² /枚)	枚	38	53,200	2,021,600			
コンクリートスキン t=140mm 標準型 (材料費)	AL4 1.350×1.500 (2.025m ² /枚)	枚	4	62,700	250,800			
コンクリートスキン t=140mm 標準型 (材料費)	BP4 1.500×1.480 (2.220m ² /枚) カサコン幅 b=300	枚	3	56,600	169,800			
コンクリートスキン t=140mm 標準型 (材料費)	C3 1.500×0.750 (1.125m ² /枚)	枚	5	30,200	151,000			
コンクリートスキン t=140mm コーナースキン (材料費)	KA2 0.300×1.500 (0.450m ² /枚) θ=180°	枚	5	79,200	396,000			
コンクリートスキン t=140mm コーナースキン (材料費)	KC1 0.300×0.750 (0.225m ² /枚) θ=180°	枚	1	44,700	44,700			
水平目地材 (材料費)	20×85×600	枚	115	1,100	126,500			
透水防砂材 (材料費)	420×4.0	m	103	1,150	118,450			
合 計					4,169,550			

2,062m当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:01

補強材取付

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付 (帶鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁)	帶鋼補強土壁	m	2,062	109.2	225,170			CB222220
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×6150(メッキ付き)	本	92	11,300	1,039,600			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×2500(メッキ付き)	本	92	4,420	406,640			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×7500(メッキ付き)	本	23	13,200	303,600			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×7000(メッキ付き)	本	46	12,300	565,800			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×6500(メッキ付き)	本	56	11,400	638,400			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×6000(メッキ付き)	本	68	10,600	720,800			
ボルトナット (材料費)	M12×40(メッキ付き)	個	754	270	203,580			
合 計					4,103,590			

67m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:01

壁面背面排水層

第 15号内訳書

63m3当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:01

排水ブランケット

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

74m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:01

背面排水層

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

74m当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:01

補強土壁基礎
[布基礎]

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:01

壁面材料費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AF9 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	3	110,900	332,700			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AF8 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	40	110,200	4,408,000			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AF7 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	2	109,500	219,000			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AF6 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	1	108,800	108,800			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AF5 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	1	108,100	108,100			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFD10 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	3	111,600	334,800			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFD9 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	9	110,900	998,100			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFD8 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	5	110,200	551,000			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFD6 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	2	108,800	217,600			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFD4 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	2	107,400	214,800			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFU8 1.800×1.180 (2.124m ² /枚)	枚	15	110,200	1,653,000			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFU7 1.800×1.180 (2.124m ² /枚)	枚	1	109,500	109,500			

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:02

壁面材料費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFU6 1.800×1.180 (2.124m ² /枚)	枚	2	108,800	217,600			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFU5 1.800×1.180 (2.124m ² /枚)	枚	1	108,100	108,100			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AFU4 1.800×1.180 (2.124m ² /枚)	枚	2	107,400	214,800			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AHD5 1.800×0.600 (1.080m ² /枚)	枚	11	64,500	709,500			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AHD4 1.800×0.600 (1.080m ² /枚)	枚	6	63,800	382,800			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AHD3 1.800×0.600 (1.080m ² /枚)	枚	2	63,100	126,200			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AHD2 1.800×0.600 (1.080m ² /枚)	枚	1	62,400	62,400			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AHU4 1.800×0.580 (1.044m ² /枚)	枚	16	63,800	1,020,800			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AHU3 1.800×0.580 (1.044m ² /枚)	枚	2	63,100	126,200			
コンクリートパネル t=350mm (材料費)	AHU2 1.800×0.580 (1.044m ² /枚)	枚	2	62,400	124,800			
水平目地材 (材料費)	20×85×600	枚	352	1,100	387,200			
透水防砂材 (材料費)	300×4.0	m	369	440	162,360			

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:02

壁面材料費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:02

壁面材料費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CF6 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	51	63,200	3,223,200			
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CF5 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	14	62,500	875,000			
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CF4 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	80	61,800	4,944,000			
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CFD6 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	10	63,200	632,000			
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CFD4 1.800×1.200 (2.160m ² /枚)	枚	4	61,800	247,200			
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CFUP4 1.800×1.180 (2.124m ² /枚) カサコン幅 b=300	枚	1	65,800	65,800			
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CHD3 1.800×0.600 (1.080m ² /枚)	枚	15	31,600	474,000			
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CHD2 1.800×0.600 (1.080m ² /枚)	枚	2	30,900	61,800			
コンクリートスキン t=140mm (材料費)	CHUP2 1.800×0.580 (1.044m ² /枚) カサコン幅 b=300	枚	3	34,900	104,700			
コンクリートスキン t=140mm穴あきスキン (材料費)	CFD06 1.800×1.200 (2.160m ² /枚) 穴位置 (中央)	枚	3	77,500	232,500			
コンクリートスキン t=140mm異形スキン (材料費)	CFLE6 1.750×1.200 (2.100m ² /枚)	枚	12	86,000	1,032,000			
コンクリートスキン t=140mm異形スキン (材料費)	CFLE5 1.750×1.200 (2.100m ² /枚)	枚	3	85,300	255,900			

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:02

壁面材料費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン t=140mm異形スキン (材料費)	CFLE4 1.750×1.200 (2.100m ² /枚)	枚	17	84,600	1,438,200			
コンクリートスキン t=140mm異形スキン (材料費)	CFDLE6 1.750×1.200 (2.100m ² /枚)	枚	4	86,000	344,000			
コンクリートスキン t=140mm異形スキン (材料費)	CHDLE3 1.750×0.600 (1.050m ² /枚)	枚	3	54,700	164,100			
水平目地材 (材料費)	20×85×600	枚	444	1,100	488,400			
透水防砂材 (材料費)	300×4.0	m	682	440	300,080			
U形用蓋	180用 250×40×600 (参考質量15kg/枚)	枚	70	1,400	98,000			
合 計					14,980,880			

6,139m当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:02

補強材取付

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	アクアテール35同等品	m	6,139	109.2	670,378			WYB00009
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×8000(メッキ付き)	本	204	14,100	2,876,400			单一 25号
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×7500(メッキ付き)	本	248	13,200	3,273,600			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×7000(メッキ付き)	本	296	12,300	3,640,800			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×6000(メッキ付き)	本	37	10,600	392,200			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×5500(メッキ付き)	本	24	9,720	233,280			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×5000(メッキ付き)	本	19	8,840	167,960			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×4500(メッキ付き)	本	28	7,960	222,880			
ボルトナット(材料費)	M12×40(メッキ付き)	個	1,712	270	462,240			
合 計					11,939,738			

9,518m当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:02

補強材取付

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	アクアテール14同等品	m	9,518	109.2	1,039,365			WYB00011 单一 26号
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×8150(メッキ付き)	本	170	14,900	2,533,000			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×4000(メッキ付き)	本	170	7,070	1,201,900			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×8150(メッキ付き)	本	60	14,900	894,000			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×3000(メッキ付き)	本	60	5,300	318,000			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×6150(メッキ付き)	本	256	11,300	2,892,800			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×3500(メッキ付き)	本	256	6,190	1,584,640			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×6150(メッキ付き)	本	192	11,300	2,169,600			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×3000(メッキ付き)	本	192	5,300	1,017,600			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×6150(メッキ付き)	本	186	11,300	2,101,800			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×2500(メッキ付き)	本	186	4,420	822,120			
リブ付ストリップ(材料費)	SM490A PL60×4.0×8000(メッキ付き)	本	40	14,100	564,000			

9,518m当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:02

補強材取付

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×7500(メッキ付き)	本	31	13,200	409,200			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×7000(メッキ付き)	本	10	12,300	123,000			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×6500(メッキ付き)	本	8	11,400	91,200			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×6000(メッキ付き)	本	33	10,600	349,800			
リブ付ストリップ (材料費)	SM490A PL60×4.0×5000(メッキ付き)	本	15	8,840	132,600			
コネクティブストリップ (材料費)	6.0 × 60 × 570	本	2	1,780	3,560			
ジベルビン (材料費)	φ8 × 90	本	362	290	104,980			
ボルトナット (材料費)	M12×40(メッキ付き)	個	3,730	270	1,007,100			
合 計					19,360,265			

5m当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:02

壁面上端処理

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 4	45,710	63,994			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.092	177,300	16,311			WB810010 单一 27号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	9. 7	8,247	79,995			CB240210
目地板	30m2未満 漆青繊維質目地板t=20	m 2	0.52	5,275	2,743			CB224710
吊り足場	設置・撤去 プラケット	m	5. 4	6,529	35,256			WYB00051 单一 28号
合 計					198,299			

225m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:03

壁面背面排水層

第 24号内訳書

1,736m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:03

まき出し・敷均し、締固め

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

199m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:03

背面排水層

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/23 18:07:03

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	8	3,913	31,304			WYB00002 单一 37号
特殊作業員		時間	8	3,471	27,768			WYB00004 单一 38号
普通作業員		時間	8	2,510	20,080			WYB00007 单一 39号
パックホロ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(2次)山積0.28m ³	時間	8	7,653	61,224			WYB00003 单一 40号
パックホロ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(2次)山積0.45m ³	時間	8	8,769	70,152			WYB00019 单一 41号
ダンプトラック運転[オード・ディーゼル]	2t積級 良好	時間	8	6,035	48,280			WYB00022 单一 42号
ダンプトラック運転[オード・ディーゼル]	4t積級 良好	時間	8	6,953	55,624			WYB00020 单一 43号
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	8	7,808	62,464			WYB00024 单一 44号
振動ローラ運転[ハンドガード式]	運転質量0.8~1.1t	時間	8	6,370	50,960			WYB00023 单一 45号
(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量	m ³	10	3,600	36,000			WYB00025 单一 46号
合 計					463,856			

170袋当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:03

土のう

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

20人日当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:03

交通誘導警備員

第 29号内訳書

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/23 18:07:03

土質等試驗費

第 30号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,446	5,446	CB210510	
計						5,446		
単価						5,446	円／m3	

単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	860.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	860.5	860.5	CB210510	
計						860.5		
単価						860.5	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	240.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	240.1	240.1	CB210510	
計						240.1		
単価						240.1	円／m3	

単一4号	もたれ式擁壁 (前面張コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	49,430	49,430	CB226330	
計						49,430		
単価						49,430	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	裏込碎石	再生クラッシャン40~0	単位	m3	数量	1	単価	9,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 3	1	9,040	9,040	CB221120	
計						9,040		
単価						9,040	円／m3	

单一6号	補強土壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	2,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁面材組立・設置		帶鋼補強土壁	m 2	1	2,945	2,945	CB222210	
計						2,945		
単価						2,945	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	8,731		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,513	35,130	CB222770			
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	3. 3	10,170	33,561	CB222780			
吸出し防止材設置			m 2	25. 6	727	18,611. 2	CB224720			
計						87,302. 2				
単価						8,731	円／m			

1 次單価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一9号	まき出し・敷均し、締固め 補強土内盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,128
名称								
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 3	1	1,128	1,128	CB222230	
計						1,128		
単価						1,128	円／m3	

单一10号	まき出し・敷均し、締固め ゾーニング盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,128
名称								
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 3	1	1,128	1,128	CB222230	
計						1,128		
単価						1,128	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	補強土壁面材組立・設置	アクリル35同等品	単位	m2	数量	1	単価	3,605
名称								
補強土壁面材組立・設置		アクリル35同等品	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	3,605	3,605	WYB00066	
計						3,605	单一 23号	
単価						3,605	円／m2	

単一12号	補強土壁面材組立・設置	アクリル14同等品	単位	m2	数量	1	単価	2,386
名称								
補強土壁面材組立・設置		アクリル14同等品	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	2,386	2,386	WYB00089	
計						2,386	单一 24号	
単価						2,386	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,275		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,275	5,275	CB224710			
計						5,275				
単価						5,275	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	8,731		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,513	35,130	CB222770			
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	3. 3	10,170	33,561	CB222780			
吸出し防止材設置			m 2	25. 6	727	18,611. 2	CB224720			
計						87,302. 2				
単価						8,731	円／m			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	排水管敷設 (横断方向)	ポリエチレン製 2/3有孔管 管径 200mm	単位 m	数量 10	単価 9,173	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	5,481	54,810
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	2.2	10,170	22,374
吸出し防止材設置			m 2	20	727	14,540
計					91,724	
単価					9,173	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-16号	まき出し・敷均し、締固め	アクリル14同等品 補強土内盛土	単位	m3	数量	1	単価	864.2
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
まき出し・敷均し、締固め	アクリル14同等品 補強土内盛土		m 3	1	864.2	864.2	WYB00146	单一 31号
計								
単価						864.2	円／m3	

単一-17号	まき出し・敷均し、締固め	ゾーニング盛土	単位	m3	数量	1	単価	862.2
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
まき出し・敷均し、締固め	ゾーニング盛土		m 3	1	862.2	862.2	WYB00154	单一 34号
計								
単価						862.2	円／m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67,634.84	67,634				
諸雑費（まるめ）			式	1		76				
計						173,800				
単価						173,800	円／t			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	壁面背面排水層（材料費）	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／m 3	

単一20号	排水ブランケット層（材料費）	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	背面排水層	敷均し、締固め	単位	m ³	数量	100	単価	563.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.51	31,304	15,965		
特殊作業員			人	0.4	27,768	11,107		
普通作業員			人	0.83	20,072	16,659		
運転手（特殊）			人	0.23	28,184	6,482		
軽油			L	20	158	3,160		
ハックホウ(クローラ) 貸料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	0.23	7,490	1,722	WYB00030	単一 50号
振動ローラ（舗装用） 貸料 週休2日補正 長期割引あり		3~4t	日	0.29	4,440	1,287	WYB00031	単一 51号
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,390		
単価						563.9	円／m ³	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	背面排水層（材料費）	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	3,600	3,600				
計						3,600				
単価						3,600	円／m 3			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	補強土壁面材組立・設置	アクアーノ35同等品	単位	m 2	数量	100	単価	3,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	31,304	46,956		
特殊作業員			人	1.5	27,768	41,652		
普通作業員			人	3	20,072	60,216		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 貨料		25t吊 週休2日補正 長期割引無し	日	0.75	55,100	41,325	WYB00067	单一 52号
バックホウ運転 (クローラ型)		0.5(0.4)m3 クレーン機能付 2.9t吊	日	2.9	47,460	137,634	WYB00068	单一 53号
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		32,717		
計						360,500		
単価						3,605	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	補強土壁面材組立・設置	アクアーラ14同等品	単位	m 2	数量	100	単価	2,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,304	31,304		
特殊作業員			人	1	27,768	27,768		
普通作業員			人	2	20,072	40,144		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 貨料		25t吊 週休2日補正 長期割引なし	日	0.5	55,100	27,550	WYB00090	单一 54号
バックホウ運転 (クローラ型)		0.5(0.4)m3 クレーン機能付 2.9t吊	日	1.9	47,460	90,174	WYB00091	单一 55号
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		21,660		
計						238,600		
単価						2,386	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	補強材取付	アクアーネ35同等品	単位	m	数量	100	単価	109.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	31,304	3,443		
特殊作業員			人	0.11	27,768	3,054		
普通作業員			人	0.22	20,072	4,415		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,920		
単価						109.2	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	補強材取付	アクアーネル14同等品	単位	m	数量	100	単価	109.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	31,304	3,443		
特殊作業員			人	0.11	27,768	3,054		
普通作業員			人	0.22	20,072	4,415		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,920		
単価						109.2	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162				
諸雑費（まるめ）			式	1		48				
計						177,300				
単価						177,300	円／t			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	吊り足場	設置・撤去 ブラケット	単位 m	数量 10	単価 6,529
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	0.3	31,304	9,391
とび工		人	0.6	28,600	17,160
普通作業員		人	0.6	20,072	12,043
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕運転	4.9t吊	日	0.3	48,310	14,493
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		12,203
計					65,290
単価				6,529	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	まき出し・敷均し、締固め	アクアーラ14同等品 壁面背面排水層	単位	m ³	数量	100	単価	864.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.51	31,304	15,965		
特殊作業員			人	0.4	27,768	11,107		
普通作業員			人	0.83	20,072	16,659		
バックホウ運転（クローラ型）		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	0.23	48,090	11,060	WYB00203	单一 57号
ブルドーザ運転		湿地7t級 排出ガス対策型	日	0.29	44,300	12,847	WYB00205	单一 58号
振動ローラ運転		コンバインド式 3~4t型 排出ガス対策型	日	0.29	37,700	10,933	WYB00207	单一 59号
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		7,849		
計						86,420		
単価						864.2	円/m ³	

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	まき出し・敷均し、締固め	アクアーラ14同等品 補強土内盛土	単位	m ³	数量	100	単価	864.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.51	31,304	15,965		
特殊作業員			人	0.4	27,768	11,107		
普通作業員			人	0.83	20,072	16,659		
バックホウ運転（クローラ型）		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	0.23	48,090	11,060	WYB00155	单一 57号
ブルドーザ運転		湿地7t級 排出ガス対策型	日	0.29	44,300	12,847	WYB00157	单一 58号
振動ローラ運転		コンパインド式 3~4t型 排出ガス対策型	日	0.29	37,700	10,933	WYB00159	单一 59号
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		7,849		
計						86,420		
単価						864.2	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	まき出し・敷均し、締固め	アクアーノ35同等品 砂石盛土	単位	m ³	数量	100	単価	725.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	31,304	13,460		
特殊作業員			人	0.28	27,768	7,775		
普通作業員			人	0.73	20,072	14,652		
バックホウ運転（クローラ型）		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	0.21	47,300	9,933	WYB00170	单一 60号
ブルドーザ運転		湿地7t級 排出ガス対策型	日	0.25	44,300	11,075	WYB00172	单一 61号
振動ローラ運転		コンパインド式 3~4t型 排出ガス対策型	日	0.24	37,700	9,048	WYB00174	单一 62号
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		6,587		
計						72,530		
単価						725.3	円/m ³	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	まき出し・敷均し、締固め	リーニング盛土	単位	m ³	数量	100	単価	862.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.51	31,304	15,965		
特殊作業員			人	0.4	27,768	11,107		
普通作業員			人	0.83	20,072	16,659		
バックホウ運転（クローラ型）		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	0.23	47,300	10,879	WYB00161	单一 63号
ブルドーザ運転		湿地7t級 排出ガス対策型	日	0.29	44,300	12,847	WYB00163	单一 58号
振動ローラ運転		コンパインド式 3~4t型 排出ガス対策型	日	0.29	37,700	10,933	WYB00165	单一 59号
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		7,830		
計						86,220		
単価						862.2	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	背面排水層	敷均し、締固め	単位	m ³	数量	100	単価	563.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.51	31,304	15,965		
特殊作業員			人	0.4	27,768	11,107		
普通作業員			人	0.83	20,072	16,659		
運転手（特殊）			人	0.23	28,184	6,482		
軽油			L	20	158	3,160		
ハックホウ(クローラ) 貸料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	0.23	7,490	1,722	WYB00021	単一 50号
振動ローラ（舗装用） 貸料 週休2日補正 長期割引あり		3~4t	日	0.29	4,440	1,287	WYB00013	単一 51号
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,390		
単価						563.9	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一36号	背面排水層（材料費）	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC - 40	m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／m 3	

単一37号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,304	31,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						31,310		
単価						3,913	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一38号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,768	27,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,770		
単価						3,471	円／時間	

单一39号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	20,072	20,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,080		
単価						2,510	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	バックホウ運転（クローラ）[標準]	排ガス型(2次)山積0.28m ³	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称								
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	単位	数量	単価	金額	摘要	
			時間	1	7,653	7,653	单一 64号	
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

単一41号	バックホウ運転（クローラ）[標準]	排ガス型(2次)山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,769
名称								
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	単位	数量	単価	金額	摘要	
			時間	1	8,769	8,769	单一 65号	
計						8,769		
単価						8,769	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	ダンプトラック運転[オノロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,035
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	6,035	6,035	单一 66号		
計					6,035			
単価					6,035	円／時間		

単一43号	ダンプトラック運転[オノロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,953
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	6,953	6,953	单一 67号		
計				6,953				
単価				6,953	円／時間			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
名称								
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	数量	単価	金額	摘要	
			時間	1	7,808	7,808	单一 68号	
計						7,808		
単価						7,808	円／時間	

単一45号	振動ローラ運転[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,370
名称								
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0.8~1.1 t	単位	数量	単価	金額	摘要	
			時間	1	6,370	6,370	单一 69号	
計						6,370		
単価						6,370	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40						
				m 3	1	3,600	3,600	
計							3,600	
単価							3,600	円／m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	大型土のう工	撤去 6mを超える20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	773.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.075	31,304	2,347		
特殊作業員			人	0.075	27,768	2,082		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.075	44,100	3,307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,736		
単価						773.6	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一48号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

単一49号	平板載荷試験	100kNを超える150kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100 kNを超える150kN以内	箇所	1	180,000	180,000		
計						180,000		
単価						180,000	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	バックホウ(クローラ)賃料 週休2日補正 長期割引あり	0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	7,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊		日	1	7,490	7,490	
計							7,490	
単価							7,490	円／日

単一51号	振動ローラ(舗装用)賃料 週休2日補正 長期割引あり	3~4t	単位	日	数量	1	単価	4,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		日	1	4,440	4,440	
計							4,440	
単価							4,440	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	25t吊 週休2日補正 長期割引無し	単位	日	数量	1	単価	55,100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		25t吊 (週休2日補正、長期割引無し)	台・日	1	55,100	55,100				
計						55,100				
単価						55,100	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	バックホウ運転（クローラ型）	0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	48	158	7,584		
バックホウ（クローラ）賃料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	1.56	7,490	11,684	WYB00069	单一 70号
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						47,460		
単価						47,460	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	25t吊 週休2日補正 長期割引なし	単位	日	数量	1	単価	55,100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		25t吊 (週休2日補正、長期割引無し)	台・日	1	55,100	55,100				
計						55,100				
単価						55,100	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	バックホウ運転（クローラ型）	0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	48	158	7,584		
バックホウ（クローラ）賃料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4m ³) クレーン機能付 2.9t吊	日	1.56	7,490	11,684	単一	71号
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						47,460		
単価						47,460	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	31	158	4,898		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	供用日	1. 41	10,800	15,228		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48,310		
単価						48,310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ運転（クローラ型）	0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	52	158	8,216		
バックホウ（クローラ）賃料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	1.56	7,490	11,684	WYB00204 単一 70号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48,090		
単価						48,090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	ブルドーザ運転	湿地7t級 排出ガス対策型	単位	日	数量	1	単価	44,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	33	158	5,214		
ブルドーザ (賃料) 週休2日補正 長期割引あり		湿地 7 t 級	日	1.43	7,620	10,896	WYB00206	単一 72号
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						44,300		
単価						44,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	振動ローラ運転	コンバイン式 3~4t型 排出ガス対策型	単位	日	数量	1	単価	37,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	13	158	2,054		
振動ローラ (舗装用) 貸料 週休2日補正 長期割あり		3~4t	日	1.68	4,440	7,459	单一	73号 WYB00208
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						37,700		
単価						37,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ運転（クローラ型）	0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	47	158	7,426		
バックホウ（クローラ）賃料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	1.56	7,490	11,684	WYB00171	单一 70号
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						47,300		
単価						47,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	ブルドーザ運転	湿地7t級 排出ガス対策型	単位	日	数量	1	単価	44,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	33	158	5,214		
ブルドーザ (賃料) 週休2日補正 長期割引あり		湿地 7 t 級	日	1.43	7,620	10,896	WYB00173	単一 72号
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						44,300		
単価						44,300	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ運転（クローラ型）	0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	47	158	7,426		
バックホウ（クローラ）賃料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	日	1.56	7,490	11,684	単一	70号 WYB00162
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						47,300		
単価						47,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,769		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184	4,791				
軽油			L	8.6	158	1,358				
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 45m ³	時間	1	2,620	2,620				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						8,769				
単価						8,769	円／時間			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,035		
単価						6,035	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,953		
単価						6,953	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.3	158	837		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,808		
単価						7,808	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.2	27,768	5,553		
軽油			L	1.3	158	205		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.8～1.1t	時間	1	612	612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,370		
単価						6,370	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ(クローラ)賃料 週休2日補正 長期割引あり	0.5(0.4)m3 クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	7,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.5m3 (平積0.4m3) 2.9t吊	日	1	7,490	7,490		
計						7,490		
単価						7,490	円／日	

単一71号	バックホウ(クローラ)賃料 週休2日補正 長期割引あり	0.5(0.4m3) クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	7,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.5m3 (平積0.4m3) 2.9t吊	日	1	7,490	7,490		
計						7,490		
単価						7,490	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	ブルドーザ（賃料）週休2日補正 長期割引あり	湿地 7t級	単位	日	数量	1	単価	7,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [湿地]		7t級	日	1	7,620	7,620		
計						7,620		
単価						7,620	円／日	

単一73号	振動ローラ（舗装用）賃料 週休2日補正 長期割りあり	3~4t	単位	日	数量	1	単価	4,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4 t	日	1	4,440	4,440		
計						4,440		
単価						4,440	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	振動ローラ（舗装用）賃料 週休2日補正 長期割引あり	3~4t	単位	日	数量	1	単価	4,440		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】		運転質量 3~4 t	日	1	4,440	4,440				
計						4,440				
単価						4,440	円／日			