

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 宮崎218号 童里トンネル新設工事 |
| 工事地名 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地先 |

## 2. 工事内容

|           |                                                                    |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) 発注年月   | 令和 5年 1月                                                           | 12) 設 計 年 月   | 令和 5年 1月      |
| 2) 事務所名   | 延岡河川国道事務所 工務第二課                                                    | 13) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0%  |
| 3) 工事番号   | 2289660027                                                         | 14) 単価適用年月    | 2022年12月      |
| 4) 契約区分   | 国債（翌債を含む）の本官                                                       | 15) 歩掛適用年月    | 2022年12月      |
| 5) 変更回数   | 6回                                                                 | 16) 前請負工事費    | 5,194,585,000 |
| 6) 主 工 種  | トンネル工事                                                             | 17) 前請負代金額    | 5,194,585,000 |
| 7) 工 事 量  |                                                                    | 18) 調 整 区 分   | 0             |
| 8) 工 期    | 980日間 自 令和 5年 1月25日<br>(当初) 至 令和 7年 3月31日<br>( 6回変更) 至 令和 7年 9月30日 | 19) 共通仮設費対象額  |               |
| 9) 施 工 県  | 宮崎県                                                                | 20) 現場管理費対象額  |               |
| 10) 地 区   | 日之影南部                                                              | 21) 一般管理費等対象額 |               |
| 11) 河川・路線 | 一般国道218号                                                           | 22) 処 分 費 等   | 0             |
|           |                                                                    | 23) 公 告 日     | 令和 4年 9月21日   |
|           |                                                                    |               |               |

## 3. 予算科目

|                       |                    |                     |                     |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1) 予算科目：<br>地域連携道路事業費 | 2) 目：<br>地域連携道路事業費 | 3) 目の細分：<br>工事費（改築） | 4) 事業名：<br>五ヶ瀬高千穂道路 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|

# 設計内訳書

| 工事名            | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |            |                            |                    | 事業区分                                 | 道路新設・改築        |               |    |
|----------------|------------------------------------------|----|------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----|
|                |                                          |    |            |                            |                    | 工事区分                                 | トンネル (NATM)    |               |    |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                                          | 規格 | 単位         | 数量                         | 単価                 | 金額                                   | 数量増減           | 金額増減          | 摘要 |
| トンネル (NATM)    |                                          |    | 式          | 1<br>1                     |                    | 3, 318, 557, 800<br>3, 442, 949, 069 | 1              | 124, 391, 269 |    |
| トンネル工 (発破工法)   |                                          |    | 式          | 1<br>1                     |                    | 2, 054, 032, 040<br>2, 155, 818, 889 | 1              | 101, 786, 849 |    |
| 掘削・支保工<br>(上半) |                                          |    | 式          | 1<br>1                     |                    | 1, 042, 622, 900<br>1, 040, 865, 463 | 1              | -1, 757, 437  |    |
| 掘削・支保<br>CⅡ    | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有          | m  | 84. 8<br>0 | 1, 718, 000<br>1, 718, 000 | 145, 686, 400<br>0 | -84. 8                               | -145, 686, 400 | 単-1号          |    |
| 掘削・支保<br>CⅡ    | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有          | m  | 0<br>84. 8 | 0<br>1, 716, 000           | 0<br>145, 516, 800 | 84. 8                                | 145, 516, 800  | 単-2号          |    |
| 掘削・支保<br>CⅡ-s  | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有          | m  | 50<br>0    | 1, 779, 000<br>1, 779, 000 | 88, 950, 000<br>0  | -50                                  | -88, 950, 000  | 単-3号          |    |
| 掘削・支保<br>CⅡ-s  | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有          | m  | 0<br>50    | 0<br>1, 776, 000           | 0<br>88, 800, 000  | 50                                   | 88, 800, 000   | 単-4号          |    |
| 掘削・支保<br>CⅡ-s  | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有          | m  | 35<br>0    | 1, 825, 000<br>1, 825, 000 | 63, 875, 000<br>0  | -35                                  | -63, 875, 000  | 単-5号          |    |
| 掘削・支保<br>CⅡ-s  | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有          | m  | 0<br>35    | 0<br>1, 822, 000           | 0<br>63, 770, 000  | 35                                   | 63, 770, 000   | 単-6号          |    |
| 掘削・支保<br>DⅠ    | 大断面 DⅠ 切羽監視責<br>任者有 鏡吹付工施工<br>有          | m  | 25. 2<br>0 | 2, 294, 000<br>2, 294, 000 | 57, 808, 800<br>0  | -25. 2                               | -57, 808, 800  | 単-7号          |    |
| 掘削・支保<br>DⅠ    | 大断面 DⅠ 切羽監視責<br>任者有 鏡吹付工施工<br>有          | m  | 0<br>25. 2 | 0<br>2, 291, 000           | 0<br>57, 733, 200  | 25. 2                                | 57, 733, 200   | 単-8号          |    |
| 掘削・支保<br>DⅠ-AF | 大断面 DⅠ 切羽監視責<br>任者有 鏡吹付工施工<br>有          | m  | 8<br>0     | 2, 294, 000<br>2, 294, 000 | 18, 352, 000<br>0  | -8                                   | -18, 352, 000  | 単-9号          |    |

# 設計内訳書

| 工事名                | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                           |    |         |                            | 事業区分              | 道路新設・改築     |               |       |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|----|---------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------|
|                    |                                          |                           |    |         |                            | 工事区分              | トンネル (NATM) |               |       |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                          | 規格                        | 単位 | 数量      | 単価                         | 金額                | 数量増減        | 金額増減          | 摘要    |
| 掘削・支保<br>D I -AF   |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有   | m  | 0<br>8  | 0<br>2, 291, 000           | 0<br>18, 328, 000 | 8           | 18, 328, 000  | 単-10号 |
| 掘削・支保<br>D I -AF   |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 1<br>0  | 1, 955, 000<br>1, 955, 000 | 1, 955, 000<br>0  | -1          | -1, 955, 000  | 単-11号 |
| 掘削・支保<br>D I -AF   |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 0<br>1  | 0<br>1, 951, 000           | 0<br>1, 951, 000  | 1           | 1, 951, 000   | 単-12号 |
| 掘削・支保<br>D I -s    |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有   | m  | 20<br>0 | 2, 358, 000<br>2, 358, 000 | 47, 160, 000<br>0 | -20         | -47, 160, 000 | 単-13号 |
| 掘削・支保<br>D I -s    |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有   | m  | 0<br>20 | 0<br>2, 354, 000           | 0<br>47, 080, 000 | 20          | 47, 080, 000  | 単-14号 |
| 掘削・支保<br>D II -AF  |                                          | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有  | m  | 18<br>0 | 2, 520, 000<br>2, 520, 000 | 45, 360, 000<br>0 | -18         | -45, 360, 000 | 単-15号 |
| 掘削・支保<br>D II -AF  |                                          | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有  | m  | 0<br>18 | 0<br>2, 515, 000           | 0<br>45, 270, 000 | 18          | 45, 270, 000  | 単-16号 |
| 掘削・支保<br>D II -AF  |                                          | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無  | m  | 3<br>0  | 2, 157, 000<br>2, 157, 000 | 6, 471, 000<br>0  | -3          | -6, 471, 000  | 単-17号 |
| 掘削・支保<br>D II -AF  |                                          | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無  | m  | 0<br>3  | 0<br>2, 152, 000           | 0<br>6, 456, 000  | 3           | 6, 456, 000   | 単-18号 |
| 掘削・支保<br>D III     |                                          | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m  | 20<br>0 | 2, 482, 000<br>2, 482, 000 | 49, 640, 000<br>0 | -20         | -49, 640, 000 | 単-19号 |
| 掘削・支保<br>D III     |                                          | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m  | 0<br>20 | 0<br>2, 478, 000           | 0<br>49, 560, 000 | 20          | 49, 560, 000  | 単-20号 |
| 掘削・支保<br>D III-AF4 |                                          | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m  | 13<br>0 | 2, 368, 000<br>2, 368, 000 | 30, 784, 000<br>0 | -13         | -30, 784, 000 | 単-21号 |

# 設計内訳書

| 工事名             | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                  |    |           | 事業区分                   | 道路新設・改築         |       |             |       |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|
|                 |                                          |                                  |    |           | 工事区分                   | トンネル (NATM)     |       |             |       |
| 工事区分・工種・種別・細別   |                                          | 規格                               | 単位 | 数量        | 単価                     | 金額              | 数量増減  | 金額増減        | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF4 |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0<br>13   | 0<br>2,363,000         | 0<br>30,719,000 | 13    | 30,719,000  | 単-22号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF4 |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 2<br>0    | 2,013,000<br>2,013,000 | 4,026,000<br>0  | -2    | -4,026,000  | 単-23号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF4 |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 0<br>2    | 0<br>2,009,000         | 0<br>4,018,000  | 2     | 4,018,000   | 単-24号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-s   |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 |    | 17<br>0   | 2,610,000<br>2,610,000 | 44,370,000<br>0 | -17   | -44,370,000 | 単-25号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-s   |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0<br>17   | 0<br>2,606,000         | 0<br>44,302,000 | 17    | 44,302,000  | 単-26号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-A-s |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 |    | 16<br>0   | 2,496,000<br>2,496,000 | 39,936,000<br>0 | -16   | -39,936,000 | 単-27号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-A-s |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0<br>16   | 0<br>2,491,000         | 0<br>39,856,000 | 16    | 39,856,000  | 単-28号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-A-s |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 2<br>0    | 2,113,000<br>2,113,000 | 4,226,000<br>0  | -2    | -4,226,000  | 単-29号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-A-s |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 0<br>2    | 0<br>2,109,000         | 0<br>4,218,000  | 2     | 4,218,000   | 単-30号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-sl  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 |    | 35.4<br>0 | 2,515,000<br>2,515,000 | 89,031,000<br>0 | -35.4 | -89,031,000 | 単-31号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-sl  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0<br>35.4 | 0<br>2,510,000         | 0<br>88,854,000 | 35.4  | 88,854,000  | 単-32号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-Ps  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 |    | 20<br>0   | 2,423,000<br>2,423,000 | 48,460,000<br>0 | -20   | -48,460,000 | 単-33号 |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                   |    |           | 事業区分                   | 道路新設・改築          |       |              |       |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|------------------------|------------------|-------|--------------|-------|
|                      |                                          |                                   |    |           | 工事区分                   | トンネル (NATM)      |       |              |       |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                          | 規格                                | 単位 | 数量        | 単価                     | 金額               | 数量増減  | 金額増減         | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DIII-PS     |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0<br>20   | 0<br>2,419,000         | 0<br>48,380,000  | 20    | 48,380,000   | 単-34号 |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s   |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 |    | 44<br>0   |                        | 110,343,000<br>0 | -44   | -110,343,000 | 内-1号  |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s   |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0<br>44   | 0<br>110,112,529       | 0<br>110,112,529 | 44    | 110,112,529  | 内-2号  |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s   |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 6<br>0    |                        | 12,743,000<br>0  | -6    | -12,743,000  | 内-3号  |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s   |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 0<br>6    | 0<br>12,717,392        | 0<br>12,717,392  | 6     | 12,717,392   | 内-4号  |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s1  |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 |    | 16.6<br>0 | 2,496,000<br>2,496,000 | 41,433,600<br>0  | -16.6 | -41,433,600  | 単-35号 |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s1  |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0<br>16.6 | 0<br>2,491,000         | 0<br>41,350,600  | 16.6  | 41,350,600   | 単-36号 |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s1  |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 1<br>0    | 2,114,000<br>2,114,000 | 2,114,000<br>0   | -1    | -2,114,000   | 単-37号 |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s1  |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 0<br>1    | 0<br>2,110,000         | 0<br>2,110,000   | 1     | 2,110,000    | 単-38号 |
| 掘削・支保<br>DIII-AF2-s1 |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 |    | 16<br>0   |                        | 37,355,100<br>0  | -16   | -37,355,100  | 内-5号  |
| 掘削・支保<br>DIII-AF2-s1 |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0<br>16   | 0<br>37,292,942        | 0<br>37,292,942  | 16    | 37,292,942   | 内-6号  |
| 掘削・支保<br>DIII-AF2-s1 |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 2<br>0    | 1,923,000<br>1,923,000 | 3,846,000<br>0   | -2    | -3,846,000   | 単-39号 |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                  |    |         | 事業区分          | 道路新設・改築                        |        |               |       |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----|---------|---------------|--------------------------------|--------|---------------|-------|
|                     |                                          |                                  |    |         | 工事区分          | トンネル (NATM)                    |        |               |       |
| 工事区分・工種・種別・細別       |                                          | 規格                               | 単位 | 数量      | 単価            | 金額                             | 数量増減   | 金額増減          | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF2-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 0       | 0             | 0                              | 2      | 3, 842, 000   | 単-40号 |
|                     |                                          |                                  |    | 2       | 1, 921, 000   | 3, 842, 000                    |        |               |       |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 8       | 2, 402, 000   | 19, 216, 000                   | -8     | -19, 216, 000 | 単-41号 |
|                     |                                          |                                  |    | 0       | 2, 402, 000   | 0                              |        |               |       |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0       | 0             | 0                              | 8      | 19, 176, 000  | 単-42号 |
|                     |                                          |                                  |    | 8       | 2, 397, 000   | 19, 176, 000                   |        |               |       |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 1       | 2, 037, 000   | 2, 037, 000                    | -1     | -2, 037, 000  | 単-43号 |
|                     |                                          |                                  |    | 0       | 2, 037, 000   | 0                              |        |               |       |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 0       | 0             | 0                              | 1      | 2, 032, 000   | 単-44号 |
|                     |                                          |                                  |    | 1       | 2, 032, 000   | 2, 032, 000                    |        |               |       |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 12      | 2, 287, 000   | 27, 444, 000                   | -12    | -27, 444, 000 | 単-45号 |
|                     |                                          |                                  |    | 0       | 2, 287, 000   | 0                              |        |               |       |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工有 | m  | 0       | 0             | 0                              | 12     | 27, 420, 000  | 単-46号 |
|                     |                                          |                                  |    | 12      | 2, 285, 000   | 27, 420, 000                   |        |               |       |
| 掘削・支保工<br>(下半)      |                                          |                                  | 式  | 1<br>1  |               | 352, 293, 380<br>351, 553, 376 | 1      | -740, 004     |       |
| 掘削・支保<br>CⅡ         |                                          | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無  | m  | 84. 8   | 679, 000      | 57, 579, 200                   | -84. 8 | -57, 579, 200 | 単-47号 |
|                     |                                          |                                  |    | 0       | 679, 000      | 0                              |        |               |       |
| 掘削・支保<br>CⅡ         |                                          | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無  | m  | 0       | 0             | 0                              | 84. 8  | 57, 435, 040  | 単-48号 |
|                     |                                          |                                  |    | 84. 8   | 677, 300      | 57, 435, 040                   |        |               |       |
| 掘削・支保<br>CⅡ-s       |                                          | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無  | m  | 85      | 729, 000      | 61, 965, 000                   | -85    | -61, 965, 000 | 単-49号 |
|                     |                                          |                                  |    | 0       | 729, 000      | 0                              |        |               |       |
| 掘削・支保<br>CⅡ-s       |                                          | 大断面 CⅡ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無  | m  | 0<br>85 | 0<br>727, 300 | 0<br>61, 820, 500              | 85     | 61, 820, 500  | 単-50号 |

# 設計内訳書

| 工事名               | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                           |    |            |                      | 事業区分              | 道路新設・改築     |               |       |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|----|------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|-------|
|                   |                                          |                           |    |            |                      | 工事区分              | トンネル (NATM) |               |       |
| 工事区分・工種・種別・細別     |                                          | 規格                        | 単位 | 数量         | 単価                   | 金額                | 数量増減        | 金額増減          | 摘要    |
| 掘削・支保<br>D I      |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 25. 2<br>0 | 721, 000<br>721, 000 | 18, 169, 200<br>0 | -25. 2      | -18, 169, 200 | 単-51号 |
| 掘削・支保<br>D I      |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 0<br>25. 2 | 0<br>719, 200        | 0<br>18, 123, 840 | 25. 2       | 18, 123, 840  | 単-52号 |
| 掘削・支保<br>D I -AF  |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 9<br>0     | 721, 000<br>721, 000 | 6, 489, 000<br>0  | -9          | -6, 489, 000  | 単-53号 |
| 掘削・支保<br>D I -AF  |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 0<br>9     | 0<br>719, 200        | 0<br>6, 472, 800  | 9           | 6, 472, 800   | 単-54号 |
| 掘削・支保<br>D I -s   |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 11. 6<br>0 | 748, 800<br>748, 800 | 8, 686, 080<br>0  | -11. 6      | -8, 686, 080  | 単-55号 |
| 掘削・支保<br>D I -s   |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 0<br>11. 6 | 0<br>747, 100        | 0<br>8, 666, 360  | 11. 6       | 8, 666, 360   | 単-56号 |
| 掘削・支保<br>D I -s   |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 8. 4<br>0  | 760, 000<br>760, 000 | 6, 384, 000<br>0  | -8. 4       | -6, 384, 000  | 単-57号 |
| 掘削・支保<br>D I -s   |                                          | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 0<br>8. 4  | 0<br>758, 200        | 0<br>6, 368, 880  | 8. 4        | 6, 368, 880   | 単-58号 |
| 掘削・支保<br>D II -AF |                                          | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無  | m  | 21<br>0    | 792, 000<br>792, 000 | 16, 632, 000<br>0 | -21         | -16, 632, 000 | 単-59号 |
| 掘削・支保<br>D II -AF |                                          | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無  | m  | 0<br>21    | 0<br>790, 500        | 0<br>16, 600, 500 | 21          | 16, 600, 500  | 単-60号 |
| 掘削・支保<br>D III    |                                          | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m  | 20<br>0    | 721, 000<br>721, 000 | 14, 420, 000<br>0 | -20         | -14, 420, 000 | 単-61号 |
| 掘削・支保<br>D III    |                                          | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m  | 0<br>20    | 0<br>719, 500        | 0<br>14, 390, 000 | 20          | 14, 390, 000  | 単-62号 |



# 設計内訳書

| 工事名                | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                   |    |           |                    | 事業区分            | 道路新設・改築    |             |       |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|--------------------|-----------------|------------|-------------|-------|
|                    |                                          |                                   |    |           |                    | 工事区分            | トンネル(NATM) |             |       |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                          | 規格                                | 単位 | 数量        | 単価                 | 金額              | 数量増減       | 金額増減        | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DIII-AF4  |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 15<br>0   | 721,000<br>721,000 | 10,815,000<br>0 | -15        | -10,815,000 | 単-63号 |
| 掘削・支保<br>DIII-AF4  |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>15   | 0<br>719,500       | 0<br>10,792,500 | 15         | 10,792,500  | 単-64号 |
| 掘削・支保<br>DIII-s    |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 17<br>0   | 760,000<br>760,000 | 12,920,000<br>0 | -17        | -12,920,000 | 単-65号 |
| 掘削・支保<br>DIII-s    |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>17   | 0<br>758,500       | 0<br>12,894,500 | 17         | 12,894,500  | 単-66号 |
| 掘削・支保<br>DIII-A-s  |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 18<br>0   | 760,000<br>760,000 | 13,680,000<br>0 | -18        | -13,680,000 | 単-67号 |
| 掘削・支保<br>DIII-A-s  |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>18   | 0<br>758,500       | 0<br>13,653,000 | 18         | 13,653,000  | 単-68号 |
| 掘削・支保<br>DIII-s1   |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 35.4<br>0 | 736,000<br>736,000 | 26,054,400<br>0 | -35.4      | -26,054,400 | 単-69号 |
| 掘削・支保<br>DIII-s1   |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>35.4 | 0<br>734,500       | 0<br>26,001,300 | 35.4       | 26,001,300  | 単-70号 |
| 掘削・支保<br>DIII-Ps   |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 20<br>0   | 745,000<br>745,000 | 14,900,000<br>0 | -20        | -14,900,000 | 単-71号 |
| 掘削・支保<br>DIII-Ps   |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>20   | 0<br>743,500       | 0<br>14,870,000 | 20         | 14,870,000  | 単-72号 |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 50<br>0   |                    | 38,200,000<br>0 | -50        | -38,200,000 | 内-7号  |
| 掘削・支保<br>DIII-AF-s |                                          | 大断面 DIII 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>50   |                    | 0<br>38,122,886 | 50         | 38,122,886  | 内-8号  |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                  |    |                    |                      | 事業区分                           | 道路新設・改築     |               |       |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------|
|                     |                                          |                                  |    |                    |                      | 工事区分                           | トンネル (NATM) |               |       |
| 工事区分・工種・種別・細別       |                                          | 規格                               | 単位 | 数量                 | 単価                   | 金額                             | 数量増減        | 金額増減          | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF-s1   |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 21. 1<br>0         | 718, 000<br>718, 000 | 15, 149, 800<br>0              | -21. 1      | -15, 149, 800 | 単-73号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF-s1   |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>21. 1         | 0<br>717, 300        | 0<br>15, 135, 030              | 21. 1       | 15, 135, 030  | 単-74号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF2-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 18<br>0            |                      | 12, 816, 000<br>0              | -18         | -12, 816, 000 | 内-9号  |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF2-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>18            |                      | 0<br>12, 796, 890              | 18          | 12, 796, 890  | 内-10号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 9<br>0             | 736, 000<br>736, 000 | 6, 624, 000<br>0               | -9          | -6, 624, 000  | 単-75号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>9             | 0<br>734, 500        | 0<br>6, 610, 500               | 9           | 6, 610, 500   | 単-76号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 | m  | 15. 5<br>0         | 697, 400<br>697, 400 | 10, 809, 700<br>0              | -15. 5      | -10, 809, 700 | 単-77号 |
| 掘削・支保<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | 大断面 DⅢⅢ 切羽監視<br>責任者有 鏡吹付工施<br>工無 |    | 0<br>15. 5         | 0<br>696, 700        | 0<br>10, 798, 850              | 15. 5       | 10, 798, 850  | 単-78号 |
| 残土処理工               |                                          |                                  | 式  | 1<br>1             |                      | 208, 994, 790<br>215, 014, 580 | 1           |               |       |
|                     |                                          |                                  |    |                    |                      |                                |             |               |       |
| 積込 (ルース)            |                                          | 土砂 土量50, 000m3以<br>上             | m3 | 56, 100<br>0       |                      | 8, 266, 830<br>0               | -56, 100    | -8, 266, 830  | 内-11号 |
| 積込 (ルース)            |                                          | 土砂 土量50, 000m3以<br>上             |    | 0<br>55, 900       |                      | 0<br>8, 235, 466               | 55, 900     | 8, 235, 466   | 内-12号 |
| 積込 (ルース)            |                                          | 破碎岩 土量50, 000m3<br>以上            | m3 | 28, 400<br>28, 400 |                      | 5, 133, 720<br>5, 133, 720     | 0           | 0             | 内-13号 |
|                     |                                          |                                  |    |                    |                      |                                |             |               |       |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |    |                    |    | 事業区分                         | 道路新設・改築     |               |       |
|-----------------------|------------------------------------------|----|----|--------------------|----|------------------------------|-------------|---------------|-------|
|                       |                                          |    |    |                    |    | 工事区分                         | トンネル (NATM) |               |       |
| 工事区分・工種・種別・細別         |                                          | 規格 | 単位 | 数量                 | 単価 | 金額                           | 数量増減        | 金額増減          | 摘要    |
| 土砂等運搬<br>(五ヶ瀬特産センター)  |                                          | 軟岩 | m3 | 19, 160<br>0       |    | 48, 441, 500<br>0            | -19, 160    | -48, 441, 500 | 内-14号 |
| 土砂等運搬<br>(五ヶ瀬特産センター)  |                                          | 軟岩 | m3 | 0<br>25, 920       |    | 0<br>65, 546, 235            | 25, 920     | 65, 546, 235  | 内-15号 |
| 土砂等運搬<br>(五ヶ瀬特産センター)  |                                          | 硬岩 | m3 | 19, 760<br>0       |    | 58, 109, 060<br>0            | -19, 760    | -58, 109, 060 | 内-16号 |
| 土砂等運搬<br>(五ヶ瀬特産センター)  |                                          | 硬岩 | m3 | 0<br>20, 740       |    | 0<br>61, 003, 042            | 20, 740     | 61, 003, 042  | 内-17号 |
| 土砂等運搬<br>(南鬼切畑仮置場)    |                                          | 軟岩 | m3 | 15, 750<br>15, 750 |    | 28, 301, 110<br>28, 301, 110 | 0           | 0             | 内-18号 |
| 土砂等運搬<br>(南鬼切畑仮置場)    |                                          | 硬岩 | m3 | 4, 120<br>4, 120   |    | 8, 616, 600<br>8, 616, 600   | 0           | 0             | 内-19号 |
| 土砂等運搬<br>(藪谷地区工事用道路)  |                                          | 軟岩 | m3 | 450<br>450         |    | 387, 450<br>387, 450         | 0           | 0             | 内-20号 |
| 土砂等運搬<br>(藪谷地区工事その 2) |                                          | 軟岩 | m3 | 4, 330<br>0        |    | 3, 746, 530<br>0             | -4, 330     | -3, 746, 530  | 内-21号 |
| 土砂等運搬<br>(藪谷地区工事その 2) |                                          | 軟岩 | m3 | 0<br>4, 990        |    | 0<br>4, 317, 330             | 4, 990      | 4, 317, 330   | 内-22号 |
| 土砂等運搬<br>(室野地区OFFランプ) |                                          | 軟岩 | m3 | 2, 390<br>2, 390   |    | 4, 924, 580<br>4, 924, 580   | 0           | 0             | 内-23号 |
| 土砂等運搬<br>(室野地区OFFランプ) |                                          | 硬岩 | m3 | 1, 510<br>1, 510   |    | 3, 612, 600<br>3, 612, 600   | 0           | 0             | 内-24号 |
| 土砂等運搬<br>(室野地区ONランプ)  |                                          | 軟岩 | m3 | 9, 570<br>0        |    | 19, 725, 130<br>0            | -9, 570     | -19, 725, 130 | 内-25号 |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                            |    |        |    | 事業区分        | 道路新設・改築     |      |       |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------|----|-------------|-------------|------|-------|
|                      |                                          |                                            |    |        |    | 工事区分        | トンネル (NATM) |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                          | 規格                                         | 単位 | 数量     | 単価 | 金額          | 数量増減        | 金額増減 | 摘要    |
| 土砂等運搬<br>(室野地区ONランプ) |                                          | 軟岩                                         | m3 | 0      |    | 0           |             |      | 内-26号 |
|                      |                                          |                                            |    | 5,930  |    | 12,224,837  |             |      |       |
| 土砂等運搬<br>(室野地区ONランプ) |                                          | 硬岩                                         | m3 | 1,940  |    | 4,641,690   |             |      | 内-27号 |
|                      |                                          |                                            |    | 0      |    | 0           |             |      |       |
| 土砂等運搬<br>(室野地区ONランプ) |                                          | 硬岩                                         | m3 | 0      |    | 0           |             |      | 内-28号 |
|                      |                                          |                                            |    | 950    |    | 2,281,264   |             |      |       |
| 土砂等運搬<br>(越次地区改良その3) |                                          | 軟岩                                         | m3 | 4,500  |    | 6,289,960   |             |      | 内-29号 |
|                      |                                          |                                            |    | 0      |    | 0           |             |      |       |
| 土砂等運搬<br>(越次地区改良その3) |                                          | 軟岩                                         | m3 | 0      |    | 0           |             |      | 内-30号 |
|                      |                                          |                                            |    | 500    |    | 698,884     |             |      |       |
| 土砂等運搬<br>(越次地区改良その2) |                                          | 硬岩                                         | m3 | 1,060  |    | 1,715,130   |             |      | 内-31号 |
|                      |                                          |                                            |    | 1,060  |    | 1,715,130   |             |      |       |
| 整地                   |                                          | 残土受入れ地での処理                                 | m3 | 58,800 |    | 7,082,900   |             |      | 内-32号 |
|                      |                                          |                                            |    | 0      |    | 0           |             |      |       |
| 整地                   |                                          | 残土受入れ地での処理                                 | m3 | 0      |    | 0           |             |      | 内-33号 |
|                      |                                          |                                            |    | 66,500 |    | 8,016,332   |             |      |       |
| 覆工コンクリート・防水工         |                                          |                                            | 式  | 1      |    | 450,120,970 |             |      |       |
|                      |                                          |                                            |    | 1      |    | 548,385,470 |             |      |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>CⅡ    |                                          | 大断面 CⅡ 30-15-40 (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 84.8   |    | 78,058,400  |             |      | 単-79号 |
|                      |                                          |                                            |    | 84.8   |    | 920,500     |             |      |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>CⅡ-s  |                                          | 大断面 CⅡ 30-15-40 (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 85     |    | 78,242,500  |             |      | 単-80号 |
|                      |                                          |                                            |    | 85     |    | 920,500     |             |      |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅠ    |                                          | 大断面 DⅠ 30-15-40 (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 25.2   |    | 24,779,160  |             |      | 単-81号 |
|                      |                                          |                                            |    | 25.2   |    | 983,300     |             |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                     | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                                       |    |      | 事業区分      | 道路新設・改築     |      |             |       |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------|-----------|-------------|------|-------------|-------|
|                         |                                          |                                                       |    |      | 工事区分      | トンネル (NATM) |      |             |       |
| 工事区分・工種・種別・細別           |                                          | 規格                                                    | 単位 | 数量   | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要    |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅠ-AF    |                                          | 大断面 DI 30-15-40(N)<br>C=340kg/m3以上 W/C<br>=60%以下      | m  | 9    | 983,300   | 8,849,700   | 0    | 0           | 単-82号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 9    | 983,300   | 8,849,700   |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅠ-s     |                                          | 大断面 DI 30-15-40(N)<br>C=340kg/m3以上 W/C<br>=60%以下      | m  | 1    | 983,300   | 983,300     | 19   | 18,682,700  | 単-83号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 20   | 983,300   | 19,666,000  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅡ-AF    |                                          | 大断面 DⅡ 30-15-40(N)<br>C=340kg/m3以上 W/<br>C=60%以下      | m  | 21   | 951,600   | 19,983,600  | -21  | -19,983,600 | 単-84号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 0    | 951,600   | 0           |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅡ-AF    |                                          | 大断面 DⅡ 30-15-40(N)<br>C=340kg/m3以上 W/<br>C=60%以下      | m  | 0    | 0         | 0           | 21   | 22,701,000  | 単-85号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 21   | 1,081,000 | 22,701,000  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ       |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 20   | 1,076,000 | 21,520,000  | 0    | 0           | 単-86号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 20   | 1,076,000 | 21,520,000  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-AF4   |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 15   | 1,076,000 | 16,140,000  | 0    | 0           | 単-87号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 15   | 1,076,000 | 16,140,000  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-s     |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 17   | 1,076,000 | 18,292,000  | 0    | 0           | 単-88号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 17   | 1,076,000 | 18,292,000  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-A-s   |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 18   | 1,076,000 | 19,368,000  | 0    | 0           | 単-89号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 18   | 1,076,000 | 19,368,000  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-s1    |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 1    | 1,076,000 | 1,076,000   | 34.4 | 37,014,400  | 単-90号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 35.4 | 1,076,000 | 38,090,400  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-Ps    |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 1    | 1,078,000 | 1,078,000   | 19   | 20,482,000  | 単-91号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 20   | 1,078,000 | 21,560,000  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-AF-s  |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 50   | 1,076,000 | 53,800,000  | 0    | 0           | 単-92号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 50   | 1,076,000 | 53,800,000  |      |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-AF-s1 |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 17.6 | 1,076,000 | 18,937,600  | 0    | 0           | 単-93号 |
|                         |                                          |                                                       |    | 17.6 | 1,076,000 | 18,937,600  |      |             |       |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                                       |    |        |           | 事業区分        | 道路新設・改築     |            |        |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
|                           |                                          |                                                       |    |        |           | 工事区分        | トンネル (NATM) |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別             |                                          | 規格                                                    | 単位 | 数量     | 単価        | 金額          | 数量増減        | 金額増減       | 摘要     |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-AF2-s1  |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 8      | 1,076,000 | 8,608,000   | 10          | 10,760,000 | 単-94号  |
|                           |                                          |                                                       |    | 18     | 1,076,000 | 19,368,000  |             |            |        |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 1      | 1,076,000 | 1,076,000   | 8           | 8,608,000  | 単-95号  |
|                           |                                          |                                                       |    | 9      | 1,076,000 | 9,684,000   |             |            |        |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 12     | 1,076,000 | 12,912,000  | 0           | 0          | 単-96号  |
|                           |                                          |                                                       |    | 12     | 1,076,000 | 12,912,000  |             |            |        |
| 覆工コンクリート・防水<br>起点側坑口付     |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 5.7    | 1,076,000 | 6,133,200   | 0           | 0          | 単-97号  |
|                           |                                          |                                                       |    | 5.7    | 1,076,000 | 6,133,200   |             |            |        |
| 覆工コンクリート・防水<br>終点側坑口付     |                                          | 大断面 DⅢ 30-15-20<br>(25) (N) C=340kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | m  | 6.7    | 1,079,000 | 7,229,300   | 0           | 0          | 単-98号  |
|                           |                                          |                                                       |    | 6.7    | 1,079,000 | 7,229,300   |             |            |        |
| 補強鉄筋                      |                                          | SD345 D16～25                                          | t  | 296.02 | 173,000   | 51,211,460  | 0           | 0          | 単-99号  |
|                           |                                          |                                                       |    | 296.02 | 173,000   | 51,211,460  |             |            |        |
| 補強鉄筋                      |                                          | SD345 D13                                             | t  | 10.53  | 175,000   | 1,842,750   | 0           | 0          | 単-100号 |
|                           |                                          |                                                       |    | 10.53  | 175,000   | 1,842,750   |             |            |        |
| インバート工                    |                                          |                                                       | 式  | 1      |           | 326,131,564 | 0           | 0          |        |
|                           |                                          |                                                       |    | 1      |           | 326,131,564 |             |            |        |
| インバート掘削工                  |                                          |                                                       | 式  | 1      |           | 75,961,910  | 0           | 0          |        |
|                           |                                          |                                                       |    | 1      |           | 75,961,910  |             |            |        |
| インバート掘削<br>CⅡ             |                                          | CⅡ                                                    | m  | 84.8   | 140,800   | 11,939,840  | 0           | 0          | 単-101号 |
|                           |                                          |                                                       |    | 84.8   | 140,800   | 11,939,840  |             |            |        |
| インバート掘削<br>CⅡ-s           |                                          | CⅡ                                                    | m  | 85     | 140,800   | 11,968,000  | 0           | 0          | 単-102号 |
|                           |                                          |                                                       |    | 85     | 140,800   | 11,968,000  |             |            |        |
| インバート掘削<br>DI             |                                          | DI                                                    | m  | 25.2   | 154,600   | 3,895,920   | 0           | 0          | 単-103号 |
|                           |                                          |                                                       |    | 25.2   | 154,600   | 3,895,920   |             |            |        |

# 設計内訳書

| 工事名                    | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |      |    |      |         | 事業区分      | 道路新設・改築     |      |        |
|------------------------|------------------------------------------|------|----|------|---------|-----------|-------------|------|--------|
|                        |                                          |      |    |      |         | 工事区分      | トンネル (NATM) |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別          |                                          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減        | 金額増減 | 摘要     |
| インバート掘削<br>DI-AF       |                                          | DI   |    | 9    | 154,600 | 1,391,400 |             |      | 単-104号 |
|                        |                                          |      | m  | 9    | 154,600 | 1,391,400 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DI-s        |                                          | DI   |    | 20   | 154,600 | 3,092,000 |             |      | 単-105号 |
|                        |                                          |      | m  | 20   | 154,600 | 3,092,000 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DII-AF      |                                          | DII  |    | 21   | 155,100 | 3,257,100 |             |      | 単-106号 |
|                        |                                          |      | m  | 21   | 155,100 | 3,257,100 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII        |                                          | DIII |    | 20   | 164,500 | 3,290,000 |             |      | 単-107号 |
|                        |                                          |      | m  | 20   | 164,500 | 3,290,000 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII-AF4    |                                          | DIII |    | 15   | 164,500 | 2,467,500 |             |      | 単-108号 |
|                        |                                          |      | m  | 15   | 164,500 | 2,467,500 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII-s      |                                          | DIII |    | 17   | 164,500 | 2,796,500 |             |      | 単-109号 |
|                        |                                          |      | m  | 17   | 164,500 | 2,796,500 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII-A-s    |                                          | DIII |    | 18   | 164,500 | 2,961,000 |             |      | 単-110号 |
|                        |                                          |      | m  | 18   | 164,500 | 2,961,000 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII-s1     |                                          | DIII |    | 35.4 | 164,500 | 5,823,300 |             |      | 単-111号 |
|                        |                                          |      | m  | 35.4 | 164,500 | 5,823,300 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII-Ps     |                                          | DIII |    | 20   | 164,500 | 3,290,000 |             |      | 単-112号 |
|                        |                                          |      | m  | 20   | 164,500 | 3,290,000 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII-AF-s   |                                          | DIII |    | 50   | 164,500 | 8,225,000 |             |      | 単-113号 |
|                        |                                          |      | m  | 50   | 164,500 | 8,225,000 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII-AF-s1  |                                          | DIII |    | 24   | 164,500 | 3,948,000 |             |      | 単-114号 |
|                        |                                          |      | m  | 24   | 164,500 | 3,948,000 | 0           | 0    |        |
| インバート掘削<br>DIII-AF2-s1 |                                          | DIII |    | 18   | 164,500 | 2,961,000 |             |      | 単-115号 |
|                        |                                          |      | m  | 18   | 164,500 | 2,961,000 | 0           | 0    |        |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |       |          |              | 事業区分 | 道路新設・改築     |        |      |
|----------------------|------------------------------------------|----|-------|----------|--------------|------|-------------|--------|------|
|                      |                                          |    |       |          |              | 工事区分 | トンネル (NATM) | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                       | 単位 | 数量    | 単価       | 金額           | 数量増減 | 金額増減        | 摘要     |      |
| トンネル掘削<br>DⅢ-AF3-s1  | DⅢⅢ                                      | m  | 9     | 164, 500 | 1, 480, 500  | 0    | 0           | 単-116号 |      |
|                      |                                          |    | 9     | 164, 500 | 1, 480, 500  |      |             |        |      |
| トンネル掘削<br>DⅢ-AF-H-s1 | DⅢⅢ                                      | m  | 19. 3 | 164, 500 | 3, 174, 850  | 0    | 0           | 単-117号 |      |
|                      |                                          |    | 19. 3 | 164, 500 | 3, 174, 850  |      |             |        |      |
| トンネル埋戻工              |                                          | 式  | 1     |          | 19, 467, 134 | 0    | 0           |        |      |
|                      |                                          |    | 1     |          | 19, 467, 134 |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>CⅡ         | CⅡ                                       | m  | 84. 8 | 38, 930  | 3, 301, 264  | 0    | 0           | 単-118号 |      |
|                      |                                          |    | 84. 8 | 38, 930  | 3, 301, 264  |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>CⅡ-s       | CⅡ                                       | m  | 85    | 38, 930  | 3, 309, 050  | 0    | 0           | 単-119号 |      |
|                      |                                          |    | 85    | 38, 930  | 3, 309, 050  |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>DⅠ         | DⅠ                                       | m  | 25. 2 | 39, 400  | 992, 880     | 0    | 0           | 単-120号 |      |
|                      |                                          |    | 25. 2 | 39, 400  | 992, 880     |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>DⅠ-AF      | DⅠ                                       | m  | 9     | 39, 400  | 354, 600     | 0    | 0           | 単-121号 |      |
|                      |                                          |    | 9     | 39, 400  | 354, 600     |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>DⅠ-s       | DⅠ                                       | m  | 20    | 39, 400  | 788, 000     | 0    | 0           | 単-122号 |      |
|                      |                                          |    | 20    | 39, 400  | 788, 000     |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>DⅡ-AF      | DⅡ                                       | m  | 21    | 40, 200  | 844, 200     | 0    | 0           | 単-123号 |      |
|                      |                                          |    | 21    | 40, 200  | 844, 200     |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>DⅢ         | DⅢ                                       | m  | 20    | 40, 200  | 804, 000     | 0    | 0           | 単-124号 |      |
|                      |                                          |    | 20    | 40, 200  | 804, 000     |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>DⅢ-AF4     | DⅢ                                       | m  | 15    | 40, 200  | 603, 000     | 0    | 0           | 単-125号 |      |
|                      |                                          |    | 15    | 40, 200  | 603, 000     |      |             |        |      |
| トンネル埋戻<br>DⅢ-s       | DⅢ                                       | m  | 17    | 40, 200  | 683, 400     | 0    | 0           | 単-126号 |      |
|                      |                                          |    | 17    | 40, 200  | 683, 400     |      |             |        |      |



# 設計内訳書

| 工事名                   | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                                  |    |      |         | 事業区分        | 道路新設・改築     |      |        |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|------|---------|-------------|-------------|------|--------|
|                       |                                          |                                                  |    |      |         | 工事区分        | トンネル (NATM) |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別         |                                          | 規格                                               | 単位 | 数量   | 単価      | 金額          | 数量増減        | 金額増減 | 摘要     |
| インバート埋戻<br>DⅢ-A-s     |                                          | DⅢ                                               | m  | 18   | 40,200  | 723,600     | 0           | 0    | 単-127号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 18   | 40,200  | 723,600     |             |      |        |
| インバート埋戻<br>DⅢ-s1      |                                          | DⅢ                                               | m  | 35.4 | 40,200  | 1,423,080   | 0           | 0    | 単-128号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 35.4 | 40,200  | 1,423,080   |             |      |        |
| インバート埋戻<br>DⅢ-Ps      |                                          | DⅢ                                               | m  | 20   | 40,200  | 804,000     | 0           | 0    | 単-129号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 20   | 40,200  | 804,000     |             |      |        |
| インバート埋戻<br>DⅢ-AF-s    |                                          | DⅢ                                               | m  | 50   | 40,200  | 2,010,000   | 0           | 0    | 単-130号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 50   | 40,200  | 2,010,000   |             |      |        |
| インバート埋戻<br>DⅢ-AF-s1   |                                          | DⅢ                                               | m  | 24   | 40,200  | 964,800     | 0           | 0    | 単-131号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 24   | 40,200  | 964,800     |             |      |        |
| インバート埋戻<br>DⅢ-AF2-s1  |                                          | DⅢ                                               | m  | 18   | 40,200  | 723,600     | 0           | 0    | 単-132号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 18   | 40,200  | 723,600     |             |      |        |
| インバート埋戻<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | DⅢ                                               | m  | 9    | 40,200  | 361,800     | 0           | 0    | 単-133号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 9    | 40,200  | 361,800     |             |      |        |
| インバート埋戻<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | DⅢ                                               | m  | 19.3 | 40,200  | 775,860     | 0           | 0    | 単-134号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 19.3 | 40,200  | 775,860     |             |      |        |
| インバート本体工              |                                          |                                                  | 式  | 1    |         | 230,702,520 | 0           | 0    |        |
|                       |                                          |                                                  |    | 1    |         | 230,702,520 |             |      |        |
| インバート<br>CⅡ           |                                          | 巻厚 55 c m 各種 30-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 84.8 | 312,100 | 26,466,080  | 0           | 0    | 単-135号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 84.8 | 312,100 | 26,466,080  |             |      |        |
| インバート<br>CⅡ-s         |                                          | 巻厚 55 c m 各種 30-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 85   | 312,100 | 26,528,500  | 0           | 0    | 単-136号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 85   | 312,100 | 26,528,500  |             |      |        |
| インバート<br>DⅠ           |                                          | 巻厚 70 c m 各種 30-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 25.2 | 393,400 | 9,913,680   | 0           | 0    | 単-137号 |
|                       |                                          |                                                  |    | 25.2 | 393,400 | 9,913,680   |             |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名                | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事 ( 6 回変更) (個別合意)                    |    |       |          |              | 事業区分         | 道路新設・改築     |      |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------------|--------------|-------------|------|--------|
|                    |                                                          |    |       |          |              | 工事区分         | トンネル (NATM) |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                                          | 規格 | 単位    | 数量       | 単価           | 金額           | 数量増減        | 金額増減 | 摘要     |
| インバート<br>DⅠ-AF     | 巻厚 70 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 9        | 393, 400     | 3, 540, 600  | 0           | 0    | 単-138号 |
|                    |                                                          |    | 9     | 393, 400 | 3, 540, 600  |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅠ-s      | 巻厚 70 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 20       | 393, 400     | 7, 868, 000  | 0           | 0    | 単-139号 |
|                    |                                                          |    | 20    | 393, 400 | 7, 868, 000  |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅡ-AF     | 巻厚 70 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 21       | 388, 000     | 8, 148, 000  | 0           | 0    | 単-140号 |
|                    |                                                          |    | 21    | 388, 000 | 8, 148, 000  |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ        | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 20       | 452, 700     | 9, 054, 000  | 0           | 0    | 単-141号 |
|                    |                                                          |    | 20    | 452, 700 | 9, 054, 000  |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ-AF4    | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 15       | 452, 700     | 6, 790, 500  | 0           | 0    | 単-142号 |
|                    |                                                          |    | 15    | 452, 700 | 6, 790, 500  |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ-s      | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 17       | 452, 700     | 7, 695, 900  | 0           | 0    | 単-143号 |
|                    |                                                          |    | 17    | 452, 700 | 7, 695, 900  |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ-A-s    | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 18       | 452, 700     | 8, 148, 600  | 0           | 0    | 単-144号 |
|                    |                                                          |    | 18    | 452, 700 | 8, 148, 600  |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ-s1     | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 35. 4    | 452, 700     | 16, 025, 580 | 0           | 0    | 単-145号 |
|                    |                                                          |    | 35. 4 | 452, 700 | 16, 025, 580 |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ-Ps     | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 20       | 452, 700     | 9, 054, 000  | 0           | 0    | 単-146号 |
|                    |                                                          |    | 20    | 452, 700 | 9, 054, 000  |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ-AF-s   | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 50       | 452, 700     | 22, 635, 000 | 0           | 0    | 単-147号 |
|                    |                                                          |    | 50    | 452, 700 | 22, 635, 000 |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ-AF-s1  | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 24       | 452, 700     | 10, 864, 800 | 0           | 0    | 単-148号 |
|                    |                                                          |    | 24    | 452, 700 | 10, 864, 800 |              |             |      |        |
| インバート<br>DⅢ-AF2-s1 | 巻厚 80 c m 各種 30-<br>8-40 (高炉) C=230kg/<br>m3以上 W/C=60%以下 | m  |       | 18       | 452, 700     | 8, 148, 600  | 0           | 0    | 単-149号 |
|                    |                                                          |    | 18    | 452, 700 | 8, 148, 600  |              |             |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                                                  |    |          |         | 事業区分                     | 道路新設・改築     |         |        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|----------|---------|--------------------------|-------------|---------|--------|
|                     |                                          |                                                  |    |          |         | 工事区分                     | トンネル (NATM) |         |        |
| 工事区分・工種・種別・細別       |                                          | 規格                                               | 単位 | 数量       | 単価      | 金額                       | 数量増減        | 金額増減    | 摘要     |
| インバート<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 9        | 452,700 | 4,074,300                | 0           | 0       | 単-150号 |
|                     |                                          |                                                  |    | 9        | 452,700 | 4,074,300                |             |         |        |
| インバート<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 19.3     | 452,700 | 8,737,110                | 0           | 0       | 単-151号 |
|                     |                                          |                                                  |    | 19.3     | 452,700 | 8,737,110                |             |         |        |
| 補強鉄筋                |                                          | SD345 D29～32                                     | t  | 12.3     | 174,000 | 2,140,200                | 0           | 0       | 単-152号 |
|                     |                                          |                                                  |    | 12.3     | 174,000 | 2,140,200                |             |         |        |
| 補強鉄筋                |                                          | SD345 D16～25                                     | t  | 192.34   | 173,000 | 33,274,820               | 0           | 0       | 単-153号 |
|                     |                                          |                                                  |    | 192.34   | 173,000 | 33,274,820               |             |         |        |
| 補強鉄筋                |                                          | SD345 D13                                        | t  | 9.11     | 175,000 | 1,594,250                | 0           | 0       | 単-154号 |
|                     |                                          |                                                  |    | 9.11     | 175,000 | 1,594,250                |             |         |        |
| 坑内付帯工               |                                          |                                                  | 式  | 1<br>1   |         | 11,314,400<br>12,268,681 | 1           | 954,281 |        |
| 作業土工                |                                          |                                                  | 式  | 1<br>1   |         | 60,800<br>609,161        | 1           | 548,361 |        |
| 床掘り<br>(軟岩)         |                                          | 土砂                                               | m3 | 150<br>0 |         | 36,740<br>0              | -150        | -36,740 | 内-34号  |
| 床掘り<br>(軟岩)         |                                          | 土砂                                               | m3 | 0<br>330 |         | 0<br>81,317              | 330         | 81,317  | 内-35号  |
| 床掘り<br>(中硬岩)        |                                          | 岩塊・玉石                                            | m3 | 70<br>0  |         | 24,060<br>0              | -70         | -24,060 | 内-36号  |
| 床掘り<br>(中硬岩)        |                                          | 岩塊・玉石                                            | m3 | 0<br>160 |         | 0<br>53,392              | 160         | 53,392  | 内-37号  |
| 埋戻し                 |                                          |                                                  | m3 | 0<br>320 |         | 0<br>474,452             | 320         | 474,452 | 内-38号  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |            |    |            |                  | 事業区分                       | 道路新設・改築     |           |        |
|---------------|------------------------------------------|------------|----|------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|
|               |                                          |            |    |            |                  | 工事区分                       | トンネル (NATM) |           |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                          | 規格         | 単位 | 数量         | 単価               | 金額                         | 数量増減        | 金額増減      | 摘要     |
| 残土処理工         |                                          |            | 式  | 1<br>1     |                  | 303, 620<br>704, 277       | 1           | 400, 657  |        |
| 土砂等運搬         |                                          | 軟岩         | m3 | 150<br>0   |                  | 194, 750<br>0              | -150        | -194, 750 | 内-39号  |
| 土砂等運搬         |                                          | 軟岩         | m3 | 0<br>150   |                  | 0<br>435, 721              | 150         | 435, 721  | 内-40号  |
| 土砂等運搬         |                                          | 硬岩         | m3 | 70<br>0    |                  | 108, 870<br>0              | -70         | -108, 870 | 内-41号  |
| 土砂等運搬         |                                          | 硬岩         | m3 | 0<br>70    |                  | 0<br>243, 594              | 70          | 243, 594  | 内-42号  |
| 整地            |                                          | 残土受入れ地での処理 | m3 | 0<br>220   |                  | 0<br>24, 962               | 220         | 24, 962   | 内-43号  |
| 箱抜工           |                                          |            | 式  | 1<br>1     |                  | 5, 766, 910<br>5, 766, 910 | 0           | 0         |        |
| 箱抜            |                                          |            | 箇所 | 27<br>27   |                  | 5, 766, 910<br>5, 766, 910 | 0           | 0         | 内-44号  |
| 裏面排水工         |                                          |            | 式  | 1<br>1     |                  | 991, 420<br>991, 420       | 0           | 0         |        |
| 裏面排水          |                                          | VP φ 100   | m  | 32<br>32   | 1, 000<br>1, 000 | 32, 000<br>32, 000         | 0           | 0         | 単-155号 |
| 暗渠排水材         |                                          | φ 30×3     | m  | 979<br>979 | 980<br>980       | 959, 420<br>959, 420       | 0           | 0         | 単-156号 |
| 地下排水工         |                                          |            | 式  | 1<br>1     |                  | 4, 191, 650<br>4, 196, 913 | 1           | 5, 263    |        |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                         |    |     | 事業区分  | 道路新設・改築     |      |           |        |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|----|-----|-------|-------------|------|-----------|--------|
|               |                                          |                         |    |     | 工事区分  | トンネル (NATM) |      |           |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                          | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減      | 摘要     |
| 中央排水          |                                          | 高密度ポリエチレン管 有孔管 300mm    | m  | 491 | 7,700 | 3,780,700   | 0    | 0         | 単-157号 |
|               |                                          |                         |    | 491 | 7,700 | 3,780,700   |      |           |        |
| 横断排水          |                                          | 高密度ポリエチレン管 有孔管 管径 150mm | 箇所 | 10  |       | 410,950     | -10  | -410,950  | 内-45号  |
|               |                                          |                         |    | 0   |       | 0           |      |           |        |
| 横断排水          |                                          | 高密度ポリエチレン管 有孔管 管径 150mm | 箇所 | 0   |       | 0           | 10   | 416,213   | 内-46号  |
|               |                                          |                         |    | 10  |       | 416,213     |      |           |        |
| 坑門工           |                                          |                         |    | 1   |       | 38,225,023  | 1    | 4,094,741 |        |
|               |                                          |                         |    | 1   |       | 42,319,764  |      |           |        |
| 作業土工<br>(起点側) |                                          |                         |    | 0   |       | 0           | 1    | 371,388   |        |
|               |                                          |                         |    | 1   |       | 371,388     |      |           |        |
| 床掘り(掘削)       |                                          | 土砂                      | m3 | 0   |       | 0           | 260  | 37,597    | 内-47号  |
|               |                                          |                         |    | 260 |       | 37,597      |      |           |        |
| 埋戻し           |                                          |                         | m3 | 0   |       | 0           | 390  | 316,371   | 内-48号  |
|               |                                          |                         |    | 390 |       | 316,371     |      |           |        |
| 埋戻し<br>(路体盛土) |                                          |                         | m3 | 0   |       | 0           | 90   | 17,420    | 内-49号  |
|               |                                          |                         |    | 90  |       | 17,420      |      |           |        |
| 作業土工<br>(終点側) |                                          |                         |    | 1   |       | 1,108,976   | 0    | 0         |        |
|               |                                          |                         |    | 1   |       | 1,108,976   |      |           |        |
| 床掘り(掘削)       |                                          | 土砂                      | m3 | 590 |       | 83,577      | 0    | 0         | 内-50号  |
|               |                                          |                         |    | 590 |       | 83,577      |      |           |        |
| 床掘り(掘削)       |                                          | 軟岩                      | m3 | 390 |       | 404,000     | 0    | 0         | 内-51号  |
|               |                                          |                         |    | 390 |       | 404,000     |      |           |        |
| 埋戻し<br>4.0m≦W |                                          |                         | m3 | 770 |       | 621,399     | 0    | 0         | 内-52号  |
|               |                                          |                         |    | 770 |       | 621,399     |      |           |        |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                      |    |     |         | 事業区分         | 道路新設・改築     |               |        |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|----|-----|---------|--------------|-------------|---------------|--------|
|                      |                                          |                      |    |     |         | 工事区分         | トンネル (NATM) |               |        |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                          | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額           | 数量増減        | 金額増減          | 摘要     |
| 残土処理工<br>(終点側)       |                                          |                      | 式  | 1   |         | 396, 907     |             |               |        |
|                      |                                          |                      |    | 1   |         | 396, 907     | 0           | 0             |        |
| 土砂等運搬<br>(室野地区本線部仮置) |                                          | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)      | m3 | 240 |         | 396, 907     |             |               | 内-53号  |
|                      |                                          |                      |    | 240 |         | 396, 907     | 0           | 0             |        |
| 法面整形工                |                                          |                      | 式  | 1   |         | 82, 300      |             |               |        |
|                      |                                          |                      |    | 1   |         | 82, 300      | 0           | 0             |        |
| 法面整形 (切土部)           |                                          | 現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 50  | 710     | 35, 500      |             |               | 単-158号 |
|                      |                                          |                      |    | 50  | 710     | 35, 500      | 0           | 0             |        |
| 法面整形 (盛土部)           |                                          | 法面締固め無 現場制約無         | m2 | 130 | 360     | 46, 800      |             |               | 単-159号 |
|                      |                                          |                      |    | 130 | 360     | 46, 800      | 0           | 0             |        |
| 坑口付工                 |                                          |                      | 式  | 1   |         | 19, 914, 800 |             |               |        |
|                      |                                          |                      |    | 1   |         | 19, 889, 049 | 1           | -25, 751      |        |
| 坑口付<br>(起点側)         |                                          |                      | 箇所 | 1   |         | 9, 142, 390  |             |               | 内-54号  |
|                      |                                          |                      |    | 0   |         | 0            | -1          | -9, 142, 390  |        |
| 坑口付<br>(起点側)         |                                          |                      | 箇所 | 0   |         | 0            |             |               | 内-55号  |
|                      |                                          |                      |    | 1   |         | 9, 130, 731  | 1           | 9, 130, 731   |        |
| 坑口付<br>(終点側)         |                                          |                      | 箇所 | 1   |         | 10, 772, 410 |             |               | 内-56号  |
|                      |                                          |                      |    | 0   |         | 0            | -1          | -10, 772, 410 |        |
| 坑口付<br>(終点側)         |                                          |                      | 箇所 | 0   |         | 0            |             |               | 内-57号  |
|                      |                                          |                      |    | 1   |         | 10, 758, 318 | 1           | 10, 758, 318  |        |
| 坑門本体工<br>(起点側)       |                                          |                      | 式  | 1   |         | 8, 298, 420  |             |               |        |
|                      |                                          |                      |    | 1   |         | 9, 947, 278  | 1           | 1, 648, 858   |        |
| コンクリート               |                                          | 24-12-25 (20) (高炉)   | m3 | 110 | 27, 360 | 3, 009, 600  |             |               | 単-160号 |
|                      |                                          |                      |    | 110 | 27, 360 | 3, 009, 600  | 0           | 0             |        |

# 設計内訳書

| 工事名            | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |     |       |          | 事業区分         | 道路新設・改築     |             |        |
|----------------|------------------------------------------|-----|-------|----------|--------------|-------------|-------------|--------|
|                |                                          |     |       |          | 工事区分         | トンネル (NATM) |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                                          | 単位  | 数量    | 単価       | 金額           | 数量増減        | 金額増減        | 摘要     |
| 鉄筋             | SD345 D16～25                             | t   | 8. 77 | 167, 000 | 1, 464, 590  | 0           | 0           | 単-161号 |
|                |                                          |     | 8. 77 | 167, 000 | 1, 464, 590  |             |             |        |
| 鉄筋             | SD345 D13                                | t   | 0. 35 | 169, 000 | 59, 150      | 0           | 0           | 単-162号 |
|                |                                          |     | 0. 35 | 169, 000 | 59, 150      |             |             |        |
| 型枠             | 一般型枠                                     | m2  | 290   |          | 2, 132, 620  | 0           | 0           | 内-58号  |
|                |                                          |     | 290   |          | 2, 132, 620  |             |             |        |
| 型枠             | 化粧型枠                                     | m2  | 0     |          | 0            | 110         | 1, 648, 858 | 内-59号  |
|                |                                          |     | 110   |          | 1, 648, 858  |             |             |        |
| 型枠 (セトル)       |                                          | m   | 0. 7  |          | 199, 320     | 0           | 0           | 内-60号  |
|                |                                          |     | 0. 7  |          | 199, 320     |             |             |        |
| 足場             | 安全ネット必要                                  | 掛m2 | 400   |          | 1, 433, 140  | 0           | 0           | 内-61号  |
|                |                                          |     | 400   |          | 1, 433, 140  |             |             |        |
| 坑門本体工<br>(終点側) |                                          | 式   | 1     |          | 8, 423, 620  | 1           | 1, 663, 446 |        |
|                |                                          |     | 1     |          | 10, 087, 066 |             |             |        |
| コンクリート         | 24-12-25 (20) (高炉)                       | m3  | 97    | 29, 880  | 2, 898, 360  | 0           | 0           | 単-163号 |
|                |                                          |     | 97    | 29, 880  | 2, 898, 360  |             |             |        |
| 鉄筋             | SD345 D16～25                             | t   | 9. 87 | 167, 000 | 1, 648, 290  | 0           | 0           | 単-164号 |
|                |                                          |     | 9. 87 | 167, 000 | 1, 648, 290  |             |             |        |
| 鉄筋             | SD345 D13                                | t   | 0. 32 | 169, 000 | 54, 080      | 0           | 0           | 単-165号 |
|                |                                          |     | 0. 32 | 169, 000 | 54, 080      |             |             |        |
| 型枠             | 一般型枠                                     | m2  | 300   |          | 2, 183, 740  | 0           | 0           | 内-62号  |
|                |                                          |     | 300   |          | 2, 183, 740  |             |             |        |
| 型枠             | 化粧型枠                                     | m2  | 0     |          | 0            | 110         | 1, 663, 446 | 内-63号  |
|                |                                          |     | 110   |          | 1, 663, 446  |             |             |        |

# 設計内訳書

| 工事名                                 | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |     |      |              |               | 事業区分 | 道路新設・改築       |        |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|--------------|---------------|------|---------------|--------|--|
|                                     |                                          |     |      |              |               | 工事区分 | トンネル (NATM)   |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格                                       | 単位  | 数量   | 単価           | 金額            | 数量増減 | 金額増減          | 摘要     |  |
| 型枠 (セトル)                            |                                          | m   | 0. 6 |              | 170, 850      | 0    | 0             | 内-64号  |  |
|                                     |                                          |     | 0. 6 |              | 170, 850      |      |               |        |  |
| 足場                                  | 安全ネット必要                                  | 掛m2 | 400  |              | 1, 468, 300   | 0    | 0             | 内-65号  |  |
|                                     |                                          |     | 400  |              | 1, 468, 300   |      |               |        |  |
| 銘板工                                 |                                          | 式   | 0    |              | 0             | 1    | 436, 800      |        |  |
|                                     |                                          |     | 1    |              | 436, 800      |      |               |        |  |
| 銘板                                  | 青銅鋳物製トンネル施工版 H400×W600×13t               | 枚   | 0    | 0            | 0             | 2    | 436, 800      | 単-166号 |  |
|                                     |                                          |     | 2    | 218, 400     | 436, 800      |      |               |        |  |
| 掘削補助工                               |                                          | 式   | 1    |              | 588, 372, 600 | 1    | -253, 700     |        |  |
|                                     |                                          |     | 1    |              | 588, 118, 900 |      |               |        |  |
| 掘削補助工A                              |                                          | 式   | 1    |              | 588, 372, 600 | 1    | -253, 700     |        |  |
|                                     |                                          |     | 1    |              | 588, 118, 900 |      |               |        |  |
| 注入式フォアボーリング <sup>°</sup><br>DIII-PS | 中空式鋼管 L=4. 0m                            | シフト | 20   | 1, 468, 000  | 29, 360, 000  | -20  | -29, 360, 000 | 単-167号 |  |
|                                     |                                          |     | 0    | 1, 468, 000  | 0             |      |               |        |  |
| 注入式フォアボーリング <sup>°</sup><br>DIII-PS | 中空式鋼管 L=4. 0m                            | シフト | 0    | 0            | 0             | 20   | 29, 340, 000  | 単-168号 |  |
|                                     |                                          |     | 20   | 1, 467, 000  | 29, 340, 000  |      |               |        |  |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>D I -AF               | φ 114. 3 L=12. 5m 54本 /シフト               | シフト | 1    | 24, 139, 000 | 24, 139, 000  | -1   | -24, 139, 000 | 単-169号 |  |
|                                     |                                          |     | 0    | 24, 139, 000 | 0             |      |               |        |  |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>D I -AF               | φ 114. 3 L=12. 5m 54本 /シフト               | シフト | 0    | 0            | 0             | 1    | 24, 130, 000  | 単-170号 |  |
|                                     |                                          |     | 1    | 24, 130, 000 | 24, 130, 000  |      |               |        |  |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>D II -AF              | φ 114. 3 L=12. 5m 54本 /シフト               | シフト | 1    | 25, 494, 000 | 25, 494, 000  | -1   | -25, 494, 000 | 単-171号 |  |
|                                     |                                          |     | 0    | 25, 494, 000 | 0             |      |               |        |  |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>D II -AF              | φ 114. 3 L=12. 5m 54本 /シフト               | シフト | 0    | 0            | 0             | 1    | 25, 490, 000  | 単-172号 |  |
|                                     |                                          |     | 1    | 25, 490, 000 | 25, 490, 000  |      |               |        |  |



# 設計内訳書

| 工事名                    | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |     |    |            |             | 事業区分 | 道路新設・改築      |        |      |
|------------------------|------------------------------------------|-----|----|------------|-------------|------|--------------|--------|------|
|                        |                                          |     |    |            |             | 工事区分 | トンネル(NATM)   | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                                       | 単位  | 数量 | 単価         | 金額          | 数量増減 | 金額増減         | 摘要     |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅡ-AF    | φ 114.3 L=9.5m 54本/<br>シフト               |     | 2  | 20,370,000 | 40,740,000  |      |              | 単-173号 |      |
|                        |                                          | シフト | 0  | 20,370,000 | 0           | -2   | -40,740,000  |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅡ-AF    | φ 114.3 L=9.5m 54本/<br>シフト               |     | 0  | 0          | 0           |      |              | 単-174号 |      |
|                        |                                          | シフト | 2  | 20,370,000 | 40,740,000  | 2    | 40,740,000   |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF4   | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト              |     | 1  | 17,650,000 | 17,650,000  |      |              | 単-175号 |      |
|                        |                                          | シフト | 0  | 17,650,000 | 0           | -1   | -17,650,000  |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF4   | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト              |     | 0  | 0          | 0           |      |              | 単-176号 |      |
|                        |                                          | シフト | 1  | 17,640,000 | 17,640,000  | 1    | 17,640,000   |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF4   | φ 114.3 L=9.5m 39本/<br>シフト               |     | 1  | 14,805,000 | 14,805,000  |      |              | 単-177号 |      |
|                        |                                          | シフト | 0  | 14,805,000 | 0           | -1   | -14,805,000  |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF4   | φ 114.3 L=9.5m 39本/<br>シフト               |     | 0  | 0          | 0           |      |              | 単-178号 |      |
|                        |                                          | シフト | 1  | 14,800,000 | 14,800,000  | 1    | 14,800,000   |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-A-s   | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト              |     | 2  | 18,501,000 | 37,002,000  |      |              | 単-179号 |      |
|                        |                                          | シフト | 0  | 18,501,000 | 0           | -2   | -37,002,000  |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-A-s   | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト              |     | 0  | 0          | 0           |      |              | 単-180号 |      |
|                        |                                          | シフト | 2  | 18,490,000 | 36,980,000  | 2    | 36,980,000   |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-s  | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト              |     | 6  | 18,900,000 | 113,400,000 |      |              | 単-181号 |      |
|                        |                                          | シフト | 0  | 18,900,000 | 0           | -6   | -113,400,000 |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-s  | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト              |     | 0  | 0          | 0           |      |              | 単-182号 |      |
|                        |                                          | シフト | 6  | 18,890,000 | 113,340,000 | 6    | 113,340,000  |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-s1 | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト              |     | 1  | 19,687,000 | 19,687,000  |      |              | 単-183号 |      |
|                        |                                          | シフト | 0  | 19,687,000 | 0           | -1   | -19,687,000  |        |      |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-s1 | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト              |     | 0  | 0          | 0           |      |              | 単-184号 |      |
|                        |                                          | シフト | 1  | 19,680,000 | 19,680,000  | 1    | 19,680,000   |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名                      | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                             |     |    |            | 事業区分       | 道路新設・改築    |             |        |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|------------|------------|------------|-------------|--------|
|                          |                                          |                             |     |    |            | 工事区分       | トンネル(NATM) | 数量増減        | 金額増減   |
| 工事区分・工種・種別・細別            |                                          | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価         | 金額         | 数量増減       | 金額増減        | 摘要     |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF2-s1  |                                          | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト | シフト | 2  | 19,220,000 | 38,440,000 | -2         | -38,440,000 | 単-185号 |
|                          |                                          |                             |     | 0  | 19,220,000 | 0          |            |             |        |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF2-s1  |                                          | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト | シフト | 0  | 0          | 0          | 2          | 38,420,000  | 単-186号 |
|                          |                                          |                             |     | 2  | 19,210,000 | 38,420,000 |            |             |        |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト | シフト | 1  | 18,470,000 | 18,470,000 | -1         | -18,470,000 | 単-187号 |
|                          |                                          |                             |     | 0  | 18,470,000 | 0          |            |             |        |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF3-s1  |                                          | φ 114.3 L=12.5m 39本<br>/シフト | シフト | 0  | 0          | 0          | 1          | 18,460,000  | 単-188号 |
|                          |                                          |                             |     | 1  | 18,460,000 | 18,460,000 |            |             |        |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | φ 114.3 L=15.5m 41本<br>/シフト | シフト | 1  | 22,120,000 | 22,120,000 | -1         | -22,120,000 | 単-189号 |
|                          |                                          |                             |     | 0  | 22,120,000 | 0          |            |             |        |
| 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          | φ 114.3 L=15.5m 41本<br>/シフト | シフト | 0  | 0          | 0          | 1          | 22,110,000  | 単-190号 |
|                          |                                          |                             |     | 1  | 22,110,000 | 22,110,000 |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅠ-AF        |                                          | φ 76.3 L=12.5m 23本/<br>シフト  | シフト | 1  | 9,087,000  | 9,087,000  | -1         | -9,087,000  | 単-191号 |
|                          |                                          |                             |     | 0  | 9,087,000  | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅠ-AF        |                                          | φ 76.3 L=12.5m 23本/<br>シフト  | シフト | 0  | 0          | 0          | 1          | 9,085,000   | 単-192号 |
|                          |                                          |                             |     | 1  | 9,085,000  | 9,085,000  |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅡ-AF        |                                          | φ 76.3 L=12.5m 23本/<br>シフト  | シフト | 1  | 9,652,000  | 9,652,000  | -1         | -9,652,000  | 単-193号 |
|                          |                                          |                             |     | 0  | 9,652,000  | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅡ-AF        |                                          | φ 76.3 L=12.5m 23本/<br>シフト  | シフト | 0  | 0          | 0          | 1          | 9,650,000   | 単-194号 |
|                          |                                          |                             |     | 1  | 9,650,000  | 9,650,000  |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅡ-AF        |                                          | φ 76.3 L=9.5m 23本/<br>シフト   | シフト | 2  | 7,990,000  | 15,980,000 | -2         | -15,980,000 | 単-195号 |
|                          |                                          |                             |     | 0  | 7,990,000  | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅡ-AF        |                                          | φ 76.3 L=9.5m 23本/<br>シフト   | シフト | 0  | 0          | 0          | 2          | 15,974,000  | 単-196号 |
|                          |                                          |                             |     | 2  | 7,987,000  | 15,974,000 |            |             |        |

# 設計内訳書

| 工事名                     | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |                            |    |    |            | 事業区分       | 道路新設・改築    |             |        |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----|----|------------|------------|------------|-------------|--------|
|                         |                                          |                            |    |    |            | 工事区分       | トンネル(NATM) |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別           |                                          | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価         | 金額         | 数量増減       | 金額増減        | 摘要     |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF4    |                                          | φ 76.3 L=12.5m 23本/<br>シフト |    | 1  | 9,177,000  | 9,177,000  | -1         | -9,177,000  | 単-197号 |
|                         |                                          |                            |    | 0  | 9,177,000  | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF4    |                                          | φ 76.3 L=12.5m 23本/<br>シフト |    | 0  | 0          | 0          | 1          | 9,175,000   | 単-198号 |
|                         |                                          |                            |    | 1  | 9,175,000  | 9,175,000  |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF4    |                                          | φ 76.3 L=9.5m 23本/<br>シフト  |    | 1  | 7,177,000  | 7,177,000  | -1         | -7,177,000  | 単-199号 |
|                         |                                          |                            |    | 0  | 7,177,000  | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF4    |                                          | φ 76.3 L=9.5m 23本/<br>シフト  |    | 0  | 0          | 0          | 1          | 7,175,000   | 単-200号 |
|                         |                                          |                            |    | 1  | 7,175,000  | 7,175,000  |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF-s   |                                          | φ 76.3 L=13.5m 47本/<br>シフト |    | 6  | 13,188,000 | 79,128,000 | -6         | -79,128,000 | 単-201号 |
|                         |                                          |                            |    | 0  | 13,188,000 | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF-s   |                                          | φ 76.3 L=13.5m 47本/<br>シフト |    | 0  | 0          | 0          | 6          | 79,080,000  | 単-202号 |
|                         |                                          |                            |    | 6  | 13,180,000 | 79,080,000 |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF-s1  |                                          | φ 76.3 L=13.5m 47本/<br>シフト |    | 1  | 13,293,000 | 13,293,000 | -1         | -13,293,000 | 単-203号 |
|                         |                                          |                            |    | 0  | 13,293,000 | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF-s1  |                                          | φ 76.3 L=13.5m 47本/<br>シフト |    | 0  | 0          | 0          | 1          | 13,300,000  | 単-204号 |
|                         |                                          |                            |    | 1  | 13,300,000 | 13,300,000 |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF2-s1 |                                          | φ 76.3 L=13.5m 27本/<br>シフト |    | 2  | 7,660,000  | 15,320,000 | -2         | -15,320,000 | 単-205号 |
|                         |                                          |                            |    | 0  | 7,660,000  | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF2-s1 |                                          | φ 76.3 L=13.5m 27本/<br>シフト |    | 0  | 0          | 0          | 2          | 15,312,000  | 単-206号 |
|                         |                                          |                            |    | 2  | 7,656,000  | 15,312,000 |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF3-s1 |                                          | φ 76.3 L=13.5m 15本/<br>シフト |    | 1  | 4,320,000  | 4,320,000  | -1         | -4,320,000  | 単-207号 |
|                         |                                          |                            |    | 0  | 4,320,000  | 0          |            |             |        |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DIII-AF3-s1 |                                          | φ 76.3 L=13.5m 15本/<br>シフト |    | 0  | 0          | 0          | 1          | 4,318,000   | 単-208号 |
|                         |                                          |                            |    | 1  | 4,318,000  | 4,318,000  |            |             |        |

# 設計内訳書

| 工事名                     | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |    |           |             | 事業区分 | 道路新設・改築     |        |      |
|-------------------------|------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|------|-------------|--------|------|
|                         |                                          |    |    |           |             | 工事区分 | トンネル(NATM)  | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要     |      |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF-H-s1  | φ 76.3 L=16.5m 27本/<br>シフト               |    | 1  | 9,000,000 | 9,000,000   | -1   | -9,000,000  | 単-209号 |      |
|                         |                                          |    | 0  | 9,000,000 | 0           |      |             |        |      |
| 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF-H-s1  | φ 76.3 L=16.5m 27本/<br>シフト               |    | 0  | 0         | 0           | 1    | 8,997,000   | 単-210号 |      |
|                         |                                          |    | 1  | 8,997,000 | 8,997,000   |      |             |        |      |
| 脚部先行補強工<br>DⅡ-AF        | φ 76.3 L=6.5m 2本/シ<br>フト                 |    | 21 | 696,000   | 14,616,000  | -21  | -14,616,000 | 単-211号 |      |
|                         |                                          |    | 0  | 696,000   | 0           |      |             |        |      |
| 脚部先行補強工<br>DⅡ-AF        | φ 76.3 L=6.5m 2本/シ<br>フト                 |    | 0  | 0         | 0           | 21   | 14,607,600  | 単-212号 |      |
|                         |                                          |    | 21 | 695,600   | 14,607,600  |      |             |        |      |
| 補強ロックボルト工<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          |    | 1  | 315,600   | 315,600     | -1   | -315,600    | 単-213号 |      |
|                         |                                          |    | 0  | 315,600   | 0           |      |             |        |      |
| 補強ロックボルト工<br>DⅢ-AF-H-s1 |                                          |    | 0  | 0         | 0           | 1    | 315,300     | 単-214号 |      |
|                         |                                          |    | 1  | 315,300   | 315,300     |      |             |        |      |
| 仮設工                     |                                          |    | 1  |           | 300,482,173 | 1    | 17,809,098  |        |      |
|                         |                                          |    | 1  |           | 318,291,271 |      |             |        |      |
| 坑口処理工                   |                                          |    | 1  |           | 367,420     | 0    | 0           |        |      |
|                         |                                          |    | 1  |           | 367,420     |      |             |        |      |
| 坑口処理<br>(終点側)           |                                          |    | 1  |           | 367,420     | 0    | 0           | 内-66号  |      |
|                         |                                          |    | 1  |           | 367,420     |      |             |        |      |
| 作業ヤード整備工                |                                          |    | 1  |           | 20,838,521  | 1    | -126,153    |        |      |
|                         |                                          |    | 1  |           | 20,712,368  |      |             |        |      |
| トンネル仮設ヤード造成工            |                                          |    | 1  |           | 17,610,070  | 0    | 0           | 内-67号  |      |
|                         |                                          |    | 1  |           | 17,610,070  |      |             |        |      |
| 仮排水工                    |                                          |    | 1  |           | 3,228,451   | -1   | -3,228,451  | 内-68号  |      |
|                         |                                          |    | 0  |           | 0           |      |             |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |      |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築      |       |  |
|---------------|------------------------------------------|----|------|----|-------------|------|--------------|-------|--|
|               |                                          |    |      |    |             | 工事区分 | トンネル(NATM)   |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減         | 摘要    |  |
| 仮排水工          |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-69号 |  |
|               |                                          | 式  | 1    |    | 3,102,298   | 1    | 3,102,298    |       |  |
| トンネル仮設備工      |                                          |    | 1    |    | 271,400,000 |      |              |       |  |
|               |                                          | 式  | 1    |    | 289,157,201 | 1    | 17,757,201   |       |  |
| トンネル仮設備工      |                                          |    | 1    |    | 271,400,000 |      |              | 内-70号 |  |
|               |                                          | 式  | 0    |    | 0           | -1   | -271,400,000 |       |  |
| トンネル仮設備保守     |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-71号 |  |
|               |                                          | 箇月 | 23.4 |    | 60,149,758  | 23.4 | 60,149,758   |       |  |
| トンネル電力設備      |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-72号 |  |
|               |                                          | 式  | 1    |    | 11,172,288  | 1    | 11,172,288   |       |  |
| トンネル照明設備      |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-73号 |  |
|               |                                          | 式  | 1    |    | 2,227,384   | 1    | 2,227,384    |       |  |
| トンネル用水設備      |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-74号 |  |
|               |                                          | 箇所 | 1    |    | 3,163,103   | 1    | 3,163,103    |       |  |
| トンネル換気設備      |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-75号 |  |
|               |                                          | 式  | 1    |    | 46,624,738  | 1    | 46,624,738   |       |  |
| 吹付プラント設備組立解体  |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-76号 |  |
|               |                                          | 基  | 1    |    | 2,935,916   | 1    | 2,935,916    |       |  |
| スライメント組立解体    |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-77号 |  |
|               |                                          | 基  | 1    |    | 12,737,686  | 1    | 12,737,686   |       |  |
| 防水作業台車組立解体    |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-78号 |  |
|               |                                          | 基  | 1    |    | 1,823,652   | 1    | 1,823,652    |       |  |
| トンネル用濁水処理設備   |                                          |    | 0    |    | 0           |      |              | 内-79号 |  |
|               |                                          | 式  | 1    |    | 86,052,530  | 1    | 86,052,530   |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |                |                | 事業区分                   | 道路新設・改築    |            |        |
|---------------|------------------------------------------|----|----------------|----------------|------------------------|------------|------------|--------|
|               |                                          |    |                |                | 工事区分                   | トンネル(NATM) |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量             | 単価             | 金額                     | 数量増減       | 金額増減       | 摘要     |
| トンネル排水設備      |                                          | 式  | 0<br>1         |                | 0<br>21,243,318        | 1          | 21,243,318 | 内-80号  |
| 防音設備          |                                          | 式  | 0<br>1         |                | 0<br>41,026,828        | 1          | 41,026,828 | 内-81号  |
| 交通管理工         |                                          | 式  | 1<br>1         |                | 7,876,232<br>8,054,282 | 1          | 178,050    |        |
| 交通誘導警備員       |                                          | 人日 | 631<br>0       |                | 7,489,970<br>0         | -631       | -7,489,970 | 内-82号  |
| 交通誘導警備員       |                                          | 人日 | 0<br>646       |                | 0<br>7,668,020         | 646        | 7,668,020  | 内-83号  |
| 安全設備          |                                          | 式  | 1<br>1         |                | 386,262<br>386,262     | 0          | 0          | 内-84号  |
| 道路改良          |                                          | 式  | 1<br>1         |                | 5,387,814<br>5,387,814 | 0          | 0          |        |
| 道路土工          |                                          | 式  | 1<br>1         |                | 5,053,322<br>5,053,322 | 0          | 0          |        |
| 掘削工           |                                          | 式  | 1<br>1         |                | 1,442,590<br>1,442,590 | 0          | 0          |        |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 50,000m3以上         | m3 | 90<br>90       | 158.2<br>158.2 | 14,238<br>14,238       | 0          | 0          | 単-215号 |
| 掘削            | 軟岩 オープンカット 障害無<br>5,000m3以上              | m3 | 1,230<br>1,230 | 328.5<br>328.5 | 404,055<br>404,055     | 0          | 0          | 単-216号 |
| 掘削            | 土砂 片切掘削                                  | m3 | 50<br>50       | 996.2<br>996.2 | 49,810<br>49,810       | 0          | 0          | 単-217号 |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |        |        |             | 事業区分 | 道路新設・改築     |        |    |
|----------------------|------------------------------------------|----|--------|--------|-------------|------|-------------|--------|----|
|                      |                                          |    |        |        |             | 工事区分 | トンネル (NATM) |        |    |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                          | 規格 | 単位     | 数量     | 単価          | 金額   | 数量増減        | 金額増減   | 摘要 |
| 掘削                   | 軟岩 片切掘削                                  | m3 | 230    | 3, 237 | 744, 510    | 0    | 0           | 単-218号 |    |
|                      |                                          |    | 230    | 3, 237 | 744, 510    |      |             |        |    |
| 積込(ルース)              | 土砂 土量50, 000m3以上                         | m3 | 1, 500 |        | 229, 977    | 0    | 0           | 内-85号  |    |
|                      |                                          |    | 1, 500 |        | 229, 977    |      |             |        |    |
| 法面整形工                |                                          | 式  | 1      |        | 362, 628    | 0    | 0           |        |    |
|                      |                                          |    | 1      |        | 362, 628    |      |             |        |    |
| 法面整形(切土部)            | 現場制約無 汚質土、砂及び砂質土、粘性土                     | m2 | 80     | 779. 1 | 62, 328     | 0    | 0           | 単-219号 |    |
|                      |                                          |    | 80     | 779. 1 | 62, 328     |      |             |        |    |
| 法面整形(切土部)            | 現場制約無 軟岩I                                | m2 | 300    | 1, 001 | 300, 300    | 0    | 0           | 単-220号 |    |
|                      |                                          |    | 300    | 1, 001 | 300, 300    |      |             |        |    |
| 残土処理工                |                                          | 式  | 1      |        | 3, 248, 104 | 0    | 0           |        |    |
|                      |                                          |    | 1      |        | 3, 248, 104 |      |             |        |    |
| 土砂等運搬<br>(折原残土処分場)   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                           | m3 | 140    |        | 116, 375    | 0    | 0           | 内-86号  |    |
|                      |                                          |    | 140    |        | 116, 375    |      |             |        |    |
| 土砂等運搬<br>(室野地区本線部仮置) | 軟岩                                       | m3 | 1, 460 |        | 3, 114, 590 | 0    | 0           | 内-87号  |    |
|                      |                                          |    | 1, 460 |        | 3, 114, 590 |      |             |        |    |
| 整地                   | 残土受入れ地での処理                               | m3 | 140    |        | 17, 139     | 0    | 0           | 内-88号  |    |
|                      |                                          |    | 140    |        | 17, 139     |      |             |        |    |
| 法面工                  |                                          | 式  | 1      |        | 334, 492    | 0    | 0           |        |    |
|                      |                                          |    | 1      |        | 334, 492    |      |             |        |    |
| 鉄筋挿入工                |                                          | 式  | 1      |        | 334, 492    | 0    | 0           |        |    |
|                      |                                          |    | 1      |        | 334, 492    |      |             |        |    |
| 鉄筋挿入                 | D19 削孔長 4. 5m I<br>削孔に要する重機の搬入可能 100m未満  | m  | 27     |        | 334, 492    | 0    | 0           | 内-89号  |    |
|                      |                                          |    | 27     |        | 334, 492    |      |             |        |    |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |    |        | 事業区分 | 道路新設・改築                              |      |               |       |
|---------------|------------------------------------------|----|----|--------|------|--------------------------------------|------|---------------|-------|
|               |                                          |    |    |        | 工事区分 | トンネル (NATM)                          |      |               |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                          | 規格 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額                                   | 数量増減 | 金額増減          | 摘要    |
| 直接工事費         |                                          |    | 式  | 1<br>1 |      | 3, 323, 945, 614<br>3, 448, 336, 883 | 1    | 124, 391, 269 |       |
| 共通仮設費         |                                          |    | 式  | 1<br>1 |      | 196, 042, 860<br>287, 586, 943       | 1    | 91, 544, 083  |       |
| 共通仮設費         |                                          |    | 式  | 1<br>1 |      | 17, 202, 860<br>102, 978, 426        | 1    | 85, 775, 566  |       |
| 運搬費           |                                          |    | 式  | 1<br>1 |      | 3, 211, 380<br>3, 211, 380           | 0    | 0             |       |
| 建設機械運搬費       |                                          |    | 台  | 2<br>2 |      | 142, 920<br>142, 920                 | 0    | 0             | 内-90号 |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                                          |    | 回  | 3<br>3 |      | 3, 068, 460<br>3, 068, 460           | 0    | 0             | 内-91号 |
| 安全費           |                                          |    | 式  | 1<br>1 |      | 3, 525, 000<br>3, 568, 739           | 1    | 43, 739       |       |
| トンネル呼吸用保護具等費用 |                                          |    | 式  | 1<br>0 |      | 3, 525, 000<br>0                     | -1   | -3, 525, 000  | 内-92号 |
| トンネル呼吸用保護具等費用 |                                          |    | 式  | 0<br>1 |      | 0<br>3, 568, 739                     | 1    | 3, 568, 739   | 内-93号 |
| 役務費           |                                          |    | 式  | 0<br>1 |      | 0<br>13, 520, 000                    | 1    | 13, 520, 000  |       |
| 電力基本料金        |                                          |    | 式  | 0<br>1 |      | 0<br>13, 520, 000                    | 1    | 13, 520, 000  | 内-94号 |
| 技術管理費         |                                          |    | 式  | 1<br>1 |      | 6, 809, 780<br>76, 267, 607          | 1    | 69, 457, 827  |       |



# 設計内訳書

| 工事名              | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |    |    |            | 事業区分 | 道路新設・改築     |        |  |
|------------------|------------------------------------------|----|----|----|------------|------|-------------|--------|--|
|                  |                                          |    |    |    |            | 工事区分 | トンネル (NATM) |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減        | 摘要     |  |
| 道路施設基本データ作成費     |                                          | 式  | 1  |    | 45,680     | 0    | 0           | 内-95号  |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 45,680     |      |             |        |  |
| BIM/CIM活用工事費     |                                          | 式  | 0  |    | 0          | 1    | 9,490,000   | 内-96号  |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 9,490,000  |      |             |        |  |
| 品質証明費            |                                          | 式  | 0  |    | 0          | 1    | 59,850,000  | 内-97号  |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 59,850,000 |      |             |        |  |
| CCUS現場利用料等       |                                          | 式  | 0  |    | 0          | 1    | 117,827     | 内-98号  |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 117,827    |      |             |        |  |
| 計測B              |                                          | 式  | 1  |    | 5,713,200  | 0    | 0           | 内-99号  |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 5,713,200  |      |             |        |  |
| 施工調査費<br>R5年度    |                                          | 式  | 1  |    | 472,700    | 0    | 0           | 内-100号 |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 472,700    |      |             |        |  |
| 施工調査費<br>R6年度    |                                          | 式  | 1  |    | 458,200    | 0    | 0           | 内-101号 |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 458,200    |      |             |        |  |
| 諸経費動向調査費<br>R6年度 |                                          | 式  | 1  |    | 120,000    | 0    | 0           | 内-102号 |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 120,000    |      |             |        |  |
| 営繕費              |                                          | 式  | 1  |    | 461,700    | 1    | 2,754,000   |        |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 3,215,700  |      |             |        |  |
| 火薬庫類             |                                          | 式  | 1  |    | 461,700    | 0    | 0           | 内-103号 |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 461,700    |      |             |        |  |
| 快適トイレ            |                                          | 式  | 0  |    | 0          | 1    | 2,754,000   | 内-104号 |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 2,754,000  |      |             |        |  |
| 現場環境改善費（率計上）     |                                          | 式  | 1  |    | 3,195,000  | 0    | 0           |        |  |
|                  |                                          |    | 1  |    | 3,195,000  |      |             |        |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 童里トンネル新設工事<br>( 6 回変更) (個別合意) |    |    |    |    | 事業区分          | 道路新設・改築     |             |    |
|---------------|------------------------------------------|----|----|----|----|---------------|-------------|-------------|----|
|               |                                          |    |    |    |    | 工事区分          | トンネル (NATM) |             |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額            | 数量増減        | 金額増減        | 摘要 |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                          |    | 式  | 1  |    | 178,840,000   | 1           | 5,768,517   |    |
|               |                                          |    |    | 1  |    | 184,608,517   |             |             |    |
| 純工事費          |                                          |    | 式  | 1  |    | 3,519,988,474 | 1           | 215,935,352 |    |
|               |                                          |    |    | 1  |    | 3,735,923,826 |             |             |    |
| 現場管理費         |                                          |    | 式  | 1  |    | 926,168,000   | 1           | 47,597,296  |    |
|               |                                          |    |    | 1  |    | 973,765,296   |             |             |    |
| 工事原価          |                                          |    | 式  | 1  |    | 4,446,156,474 | 1           | 263,532,648 |    |
|               |                                          |    |    | 1  |    | 4,709,689,122 |             |             |    |
| 一般管理費等        |                                          |    | 式  | 1  |    | 276,193,526   | 1           | 10,987,352  |    |
|               |                                          |    |    | 1  |    | 287,180,878   |             |             |    |
| 工事価格          |                                          |    | 式  | 1  |    | 4,722,350,000 | 1           | 274,520,000 |    |
|               |                                          |    |    | 1  |    | 4,996,870,000 |             |             |    |
| 消費税相当額        |                                          |    | 式  | 1  |    | 472,235,000   | 1           | 27,452,000  |    |
|               |                                          |    |    | 1  |    | 499,687,000   |             |             |    |
| 工事費計          |                                          |    | 式  | 1  |    | 5,194,585,000 | 1           | 301,972,000 |    |
|               |                                          |    |    | 1  |    | 5,496,557,000 |             |             |    |
|               |                                          |    |    |    |    |               |             |             |    |

# 44/0m当たり内訳書

掘削・支保  
第 1号内訳書 DIII-AF-s

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価          | 金額            | 数量増減 | 金額増減           | 摘要       |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|-------|-------------|---------------|------|----------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 44    | 2, 391, 000 | 105, 204, 000 |      |                | WYB00901 |
|                               |                                      | m  | 44    | 2, 391, 000 | 105, 204, 000 | 0    | 0              | 単一 269号  |
| 集塵機運転                         |                                      |    | 44    | 118, 600    | 5, 218, 400   |      |                | WYB00900 |
|                               |                                      | m  | 44    | 118, 600    | 5, 218, 400   | 0    | 0              | 単一 270号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0. 5km 普通              |    | 20. 3 | 64, 240     | 1, 304, 072   |      |                | WYB00871 |
|                               |                                      | m  | 20. 3 | 64, 240     | 1, 304, 072   | 0    | 0              | 単一 271号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 0. 5<L≦1. 2km 普通         |    | 23. 7 | 85, 650     | 2, 029, 905   |      |                | WYB00872 |
|                               |                                      | m  | 23. 7 | 85, 650     | 2, 029, 905   | 0    | 0              | 単一 272号  |
| 合 計                           |                                      |    |       |             | 110, 343, 000 |      |                |          |
|                               |                                      |    |       |             | 0             |      |                |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |      | -110, 343, 000 |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |      |                |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |      |                |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |      |                |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |      |                |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |      |                |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |      |                |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |      |                |          |

# 0/44m当たり内訳書

掘削・支保  
第 2号内訳書 DIII-AF-s

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価          | 金額            | 数量増減  | 金額増減          | 摘要       |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|-------|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0     | 0           | 0             |       |               | WYB01182 |
|                               |                                      | m  | 44    | 2, 388, 000 | 105, 072, 000 | 44    | 105, 072, 000 | 単一 273号  |
| 集塵機運転                         |                                      |    | 0     | 0           | 0             |       |               | WYB01345 |
|                               |                                      | m  | 44    | 116, 200    | 5, 112, 800   | 44    | 5, 112, 800   | 単一 274号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0. 5km 普通              |    | 0     | 0           | 0             |       |               | WYB00910 |
|                               |                                      | m  | 20. 3 | 64, 240     | 1, 304, 072   | 20. 3 | 1, 304, 072   | 単一 275号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 0. 5<L≦1. 2km 普通         |    | 0     | 0           | 0             |       |               | WYB00911 |
|                               |                                      | m  | 23. 7 | 85, 650     | 2, 029, 905   | 23. 7 | 2, 029, 905   | 単一 276号  |
| 合 計                           |                                      |    |       |             | 0             |       |               |          |
|                               |                                      |    |       |             | 113, 518, 777 |       | 113, 518, 777 |          |
| 変更積算金額                        |                                      |    |       |             | 0             |       |               |          |
|                               |                                      |    |       |             | 110, 112, 529 |       | 110, 112, 529 | 円／m      |
|                               |                                      |    |       |             |               |       |               |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |       |               |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |       |               |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |       |               |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |       |               |          |
|                               |                                      |    |       |             |               |       |               |          |

# 6/0m当たり内訳書

掘削・支保  
第 3号内訳書 DIII-AF-s

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|------------|------|-------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 6  | 1,996,000 | 11,976,000 |      |             | WYB00464 |
|                               |                                      | m  | 6  | 1,996,000 | 11,976,000 | 0    | 0           | 単一 277号  |
| 集塵機運転                         |                                      |    | 6  | 118,600   | 711,600    |      |             | WYB00460 |
|                               |                                      | m  | 6  | 118,600   | 711,600    | 0    | 0           | 単一 278号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 3  | 64,240    | 192,720    |      |             | WYB00110 |
|                               |                                      | m  | 3  | 64,240    | 192,720    | 0    | 0           | 単一 279号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通           |    | 3  | 85,650    | 256,950    |      |             | WYB00141 |
|                               |                                      | m  | 3  | 85,650    | 256,950    | 0    | 0           | 単一 280号  |
| 合 計                           |                                      |    |    |           | 12,743,000 |      |             |          |
|                               |                                      |    |    |           | 0          |      | -12,743,000 |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |             |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |             |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |             |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |             |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |             |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |             |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |             |          |

# 0/6m当たり内訳書

掘削・支保  
第 4号内訳書 DIII-AF-s

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|------------|------|------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | m  | 0  | 0         | 0          |      |            | WYB00598 |
|                               |                                      | m  | 6  | 1,994,000 | 11,964,000 | 6    | 11,964,000 | 単一 281号  |
| 集塵機運転                         |                                      | m  | 0  | 0         | 0          |      |            | WYB00596 |
|                               |                                      | m  | 6  | 116,200   | 697,200    | 6    | 697,200    | 単一 282号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               | m  | 0  | 0         | 0          |      |            | WYB00112 |
|                               |                                      | m  | 3  | 64,240    | 192,720    | 3    | 192,720    | 単一 283号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通           | m  | 0  | 0         | 0          |      |            | WYB00147 |
|                               |                                      | m  | 3  | 85,650    | 256,950    | 3    | 256,950    | 単一 284号  |
| 合 計                           |                                      |    |    |           | 0          |      |            |          |
|                               |                                      |    |    |           | 13,110,870 |      | 13,110,870 |          |
| 変更積算金額                        |                                      |    |    |           | 0          |      |            |          |
|                               |                                      |    |    |           | 12,717,392 |      | 12,717,392 | 円/m      |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |            |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |            |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |            |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |            |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |            |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |            |          |
|                               |                                      |    |    |           |            |      |            |          |

# 16/0m当たり内訳書

掘削・支保  
第 5号内訳書 DIII-AF2-s1

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量   | 単価          | 金額           | 数量増減 | 金額増減          | 摘要       |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|------|-------------|--------------|------|---------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 16   | 2, 293, 000 | 36, 688, 000 |      |               | WYB00799 |
|                               |                                      | m  | 16   | 2, 293, 000 | 36, 688, 000 | 0    | 0             | 単一 291号  |
| 集塵機運転                         |                                      |    | 6. 7 | 118, 600    | 794, 620     |      |               | WYB00798 |
|                               |                                      | m  | 6. 7 | 118, 600    | 794, 620     | 0    | 0             | 単一 292号  |
| ざり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0. 5km 普通              |    | 16   | 64, 240     | 1, 027, 840  |      |               | WYB00782 |
|                               |                                      | m  | 16   | 64, 240     | 1, 027, 840  | 0    | 0             | 単一 293号  |
| 合 計                           |                                      |    |      |             | 37, 355, 100 |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             | 0            |      | -37, 355, 100 |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |
|                               |                                      |    |      |             |              |      |               |          |

# 0/16m当たり内訳書

掘削・支保  
第 6号内訳書 DⅢ-AF2-s1

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                 | 単位 | 数量   | 単価          | 金額           | 数量増減 | 金額増減         | 摘要       |
|-------------------------------|------------------------------------|----|------|-------------|--------------|------|--------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0    | 0           | 0            |      |              | WYB00864 |
|                               |                                    | m  | 16   | 2, 290, 000 | 36, 640, 000 | 16   | 36, 640, 000 | 単一 294号  |
| 集塵機運転                         |                                    |    | 0    | 0           | 0            |      |              | WYB00858 |
|                               |                                    | m  | 6. 7 | 116, 200    | 778, 540     | 6. 7 | 778, 540     | 単一 295号  |
| ざり出し工(ダンプトラック運転)              | DⅢ 上半 105 L≦0. 5km 普通              |    | 0    | 0           | 0            |      |              | WYB00812 |
|                               |                                    | m  | 16   | 64, 240     | 1, 027, 840  | 16   | 1, 027, 840  | 単一 296号  |
| 合 計                           |                                    |    |      |             | 0            |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             | 38, 446, 380 |      | 38, 446, 380 |          |
| 変更積算金額                        |                                    |    |      |             | 0            |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             | 37, 292, 942 |      | 37, 292, 942 | 円／m      |
|                               |                                    |    |      |             |              |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             |              |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             |              |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             |              |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             |              |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             |              |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             |              |      |              |          |
|                               |                                    |    |      |             |              |      |              |          |



# 50/0m当たり内訳書

掘削・支保  
第 7号内訳書 DⅢ-AF-s

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価       | 金額           | 数量増減 | 金額増減          | 摘要       |
|-------------------------------|-------------------------------------|----|------|----------|--------------|------|---------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | m  | 50   | 722, 100 | 36, 105, 000 |      |               | WYB01132 |
| 集塵機運転                         |                                     | m  | 50   | 39, 880  | 1, 994, 000  | 0    | 0             | 単一 339号  |
| ざり出し工(ダンプトラック運転)              | DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通                 | m  | 23.3 | 21, 810  | 508, 173     |      |               | WYB01072 |
| ざり出し工(ダンプトラック運転)              | DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通             | m  | 26.7 | 29, 020  | 774, 834     | 0    | 0             | 単一 341号  |
| 合 計                           |                                     |    |      |          | 38, 200, 000 |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          | 0            |      | -38, 200, 000 |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |

# 0/50m当たり内訳書

掘削・支保  
第 8号内訳書 DIII-AF-s

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-------------------------------|---------------------------------------|----|------|---------|------------|------|------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 0    | 0       | 0          |      |            | WYB01744 |
|                               |                                       | m  | 50   | 721,300 | 36,065,000 | 50   | 36,065,000 | 単一 343号  |
| 集塵機運転                         |                                       |    | 0    | 0       | 0          |      |            | WYB01742 |
|                               |                                       | m  | 50   | 39,090  | 1,954,500  | 50   | 1,954,500  | 単一 344号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 0    | 0       | 0          |      |            | WYB01689 |
|                               |                                       | m  | 23.3 | 21,810  | 508,173    | 23.3 | 508,173    | 単一 345号  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通             |    | 0    | 0       | 0          |      |            | WYB01715 |
|                               |                                       | m  | 26.7 | 29,020  | 774,834    | 26.7 | 774,834    | 単一 346号  |
| 合 計                           |                                       |    |      |         | 0          |      |            |          |
|                               |                                       |    |      |         | 39,302,507 |      | 39,302,507 |          |
| 変更積算金額                        |                                       |    |      |         | 0          |      |            |          |
|                               |                                       |    |      |         | 38,122,886 |      | 38,122,886 | 円/m      |
|                               |                                       |    |      |         |            |      |            |          |
|                               |                                       |    |      |         |            |      |            |          |
|                               |                                       |    |      |         |            |      |            |          |
|                               |                                       |    |      |         |            |      |            |          |
|                               |                                       |    |      |         |            |      |            |          |
|                               |                                       |    |      |         |            |      |            |          |

# 18/0m当たり内訳書

掘削・支保  
第 9号内訳書 DⅢ-AF2-s1

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価       | 金額           | 数量増減 | 金額増減          | 摘要       |
|-------------------------------|-------------------------------------|----|------|----------|--------------|------|---------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 18   | 697, 100 | 12, 547, 800 |      |               | WYB00528 |
|                               |                                     | m  | 18   | 697, 100 | 12, 547, 800 | 0    | 0             | 単一 351号  |
| 集塵機運転                         |                                     |    | 6. 7 | 39, 880  | 267, 196     |      |               | WYB00448 |
|                               |                                     | m  | 6. 7 | 39, 880  | 267, 196     | 0    | 0             | 単一 352号  |
| ざり出し工(ダンプトラック運転)              | DⅢ 下半 55 L≦0. 5km 普通                |    | 18   | 21, 810  | 392, 580     |      |               | WYB00414 |
|                               |                                     | m  | 18   | 21, 810  | 392, 580     | 0    | 0             | 単一 353号  |
| 合 計                           |                                     |    |      |          | 12, 816, 000 |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          | 0            |      | -12, 816, 000 |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |
|                               |                                     |    |      |          |              |      |               |          |

# 0/18m当たり内訳書

掘削・支保  
第 10号内訳書 DⅢ-AF2-s1

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-------------------------------|-------------------------------------|----|-----|---------|------------|------|------------|----------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | m  | 0   | 0       | 0          |      |            | WYB00761 |
|                               |                                     | m  | 18  | 696,300 | 12,533,400 | 18   | 12,533,400 | 単一 354号  |
| 集塵機運転                         |                                     | m  | 0   | 0       | 0          |      |            | WYB00594 |
|                               |                                     | m  | 6.7 | 39,090  | 261,903    | 6.7  | 261,903    | 単一 355号  |
| ざり出し工(ダンプトラック運転)              | DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通                 | m  | 0   | 0       | 0          |      |            | WYB00424 |
|                               |                                     | m  | 18  | 21,810  | 392,580    | 18   | 392,580    | 単一 356号  |
| 合 計                           |                                     |    |     |         | 0          |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         | 13,187,883 |      | 13,187,883 |          |
| 変更積算金額                        |                                     |    |     |         | 0          |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         | 12,796,890 |      | 12,796,890 | 円/m      |
|                               |                                     |    |     |         |            |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         |            |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         |            |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         |            |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         |            |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         |            |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         |            |      |            |          |
|                               |                                     |    |     |         |            |      |            |          |

56,100/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

0/55,900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 12号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 数量     | 単価     | 金額        | 数量増減   | 金額増減      | 摘要       |
|----------|-----------------|-----|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3以上 |     | 0      | 0      | 0         |        |           | CB210020 |
|          |                 | m 3 | 55,930 | 151. 8 | 8,490,174 | 55,930 | 8,490,174 |          |
| 合 計      |                 |     |        |        | 0         |        |           |          |
|          |                 |     |        |        | 8,490,174 |        | 8,490,174 |          |
| 変更積算金額   |                 |     |        |        | 0         |        |           |          |
|          |                 |     |        |        | 8,235,466 |        | 8,235,466 | 円／m3     |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |
|          |                 |     |        |        |           |        |           |          |

28,400m<sup>3</sup>当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

19,160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

(五ヶ瀬特産センター)

第 14号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]



## 0/25,920m3当たり内訳書

土砂等運搬

(五ヶ瀬特産センター)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

第 15号内訳書

[illegible]

19,760/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

(五ヶ瀬特産センター)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20,740m3当たり内訳書

土砂等運搬

(五ヶ瀬特産センター)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

第 17号内訳書

[illegible]

15,750m3当たり内訳書

土砂等運搬

(南鬼切畑仮置場)

第 18号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

4,120m<sup>3</sup>当たり内訳書

土砂等運搬

(南鬼切畑仮置場)

第 19号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

450m3当たり内訳書

土砂等運搬

(薑谷地区工事用道路)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,330/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

(薑谷地区工事その2)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 990m3当たり内訳書

土砂等運搬

(葦谷地区工事その2)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

|          |
|----------|
| 2022. 12 |
|----------|

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]



2,390m<sup>3</sup>当たり内訳書

土砂等運搬

(室野地区OFFランプ°)

第 23号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

1,510m<sup>3</sup>当たり内訳書

土砂等運搬

(室野地区OFFランプ°)

第 24号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

9,570/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

(室野地区ONランプ°)

|        |  |
|--------|--|
| 單僑使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

|          |
|----------|
| 2022. 12 |
|----------|

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5, 930m3当たり内訳書

土砂等運搬

(室野地区ONランプ°)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 27号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 0/950m3当たり内訳書

土砂等運搬

(室野地区ONランプ°)

第 28号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

4,500/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

(越次地区改良その3)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 0/500m3当たり内訳書

土砂等運搬

(越次地区改良その3)

|        |  |
|--------|--|
| 單僑使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]



1,060m<sup>3</sup>当たり内訳書

土砂等運搬

(越次地区改良その2)

|        |  |
|--------|--|
| 單價使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

2022. 12

2022. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58,800/0m3当たり内訳書

第 32号内訳書

整地

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格         | 単位  | 数量     | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-----|------------|-----|--------|--------|-----------|------|------------|----------|
| 整地  | 残土受入れ地での処理 |     | 58,792 | 124. 2 | 7,301,966 |      |            | CB210610 |
|     |            | m 3 | 58,792 | 124. 2 | 7,301,966 | 0    | 0          |          |
| 合 計 |            |     |        |        | 7,082,900 |      |            |          |
|     |            |     |        |        | 0         |      | -7,082,900 |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |
|     |            |     |        |        |           |      |            |          |

0/66,500m3当たり内訳書

第 33号内訳書

整地

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格         | 単位  | 数量     | 単価     | 金額        | 数量増減   | 金額増減      | 摘要       |
|--------|------------|-----|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| 整地     | 残土受入れ地での処理 |     | 0      | 0      | 0         |        |           | CB210610 |
|        |            | m 3 | 66,540 | 124. 2 | 8,264,268 | 66,540 | 8,264,268 |          |
| 合 計    |            |     |        |        | 0         |        |           |          |
|        |            |     |        |        | 8,264,268 |        | 8,264,268 |          |
| 変更積算金額 |            |     |        |        | 0         |        |           |          |
|        |            |     |        |        | 8,016,332 |        | 8,016,332 | 円／m3     |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |
|        |            |     |        |        |           |        |           |          |

150/0m3当たり内訳書

床掘り

(軟岩)

第 34号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 0/330m3当たり内訳書

床掘り

(軟岩)

第 35号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

70/0m3当たり内訳書

床掘り  
(中硬岩)

第 36号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 0/160m3当たり内訳書

床掘り  
(中硬岩)

第 37号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 0/320m3当たり内訳書

埋戻し

第 38号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]



150/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 39号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 40号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                                                  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額            | 数量増減 | 金額増減     | 摘要       |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬  | 標準<br>バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)<br>軟岩 無し 19. 5km以下 | m 3 | 150 | 3, 224 | 483, 600      | 150  | 483, 600 | CB210110 |
| 合 計    |                                                     |     |     |        | 0<br>483, 600 |      | 483, 600 |          |
| 変更積算金額 |                                                     |     |     |        | 0<br>435, 721 |      | 435, 721 | 円／m3     |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |
|        |                                                     |     |     |        |               |      |          |          |

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 41号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 42号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

0/220m3当たり内訳書

第 43号内訳書

整地

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|--------|------------|-----|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 整地     | 残土受入れ地での処理 |     | 0   | 0      | 0       |      |         | CB210610 |
|        |            | m 3 | 223 | 124. 2 | 27, 696 | 223  | 27, 696 |          |
| 合 計    |            |     |     |        | 0       |      |         |          |
|        |            |     |     |        | 27, 696 |      | 27, 696 |          |
| 変更積算金額 |            |     |     |        | 0       |      |         |          |
|        |            |     |     |        | 24, 962 |      | 24, 962 | 円／m3     |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |
|        |            |     |     |        |         |      |         |          |

# 27箇所当たり内訳書

箱抜

第 44号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                                               | 規格                                                          | 単位             | 数量    | 単価       | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|-------------|------|------|----------|
| 箱抜ロックボルト工                                        | 耐力290kN以上 L=6. 0m                                           |                | 67    | 13, 030  | 873, 010    |      |      | WYB01266 |
|                                                  |                                                             | 本              | 67    | 13, 030  | 873, 010    | 0    | 0    | 単一 459号  |
| 鋼製支保工撤去 (スクラップ)                                  |                                                             |                | 6. 4  | -39, 500 | -252, 800   |      |      | WYB01267 |
|                                                  |                                                             | t              | 6. 4  | -39, 500 | -252, 800   | 0    | 0    | 単一 460号  |
| ガス切断 (H形鋼)                                       | HH154×151                                                   |                | 28    | 6, 018   | 168, 504    |      |      | WYB01271 |
|                                                  |                                                             | 箇所             | 28    | 6, 018   | 168, 504    | 0    | 0    | 単一 461号  |
| ガス切断 (H形鋼)                                       | HH200×201                                                   |                | 42    | 6, 022   | 252, 924    |      |      | WYB01272 |
|                                                  |                                                             | 箇所             | 42    | 6, 022   | 252, 924    | 0    | 0    | 単一 462号  |
| 型枠                                               | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き                                        |                | 125   | 12, 740  | 1, 592, 500 |      |      | CB240210 |
|                                                  |                                                             | m <sup>2</sup> | 125   | 12, 740  | 1, 592, 500 | 0    | 0    |          |
| 箱抜コンクリート工30N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C60%以下) | 無筋・鉄筋構造物打設量10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 以下 一般養生     |                | 21. 8 | 35, 840  | 781, 312    |      |      | WYB01273 |
|                                                  |                                                             | m <sup>3</sup> | 21. 8 | 35, 840  | 781, 312    | 0    | 0    | 単一 463号  |
| 生コンクリート規格=30-18-40 (N) (繊維混入前)                   |                                                             |                |       |          |             |      |      |          |
| 箱抜コンクリート工30N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C60%以下) | 無筋・鉄筋構造物打設量10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 以下 一般養生     |                | 50. 6 | 36, 000  | 1, 821, 600 |      |      | WYB01274 |
|                                                  |                                                             | m <sup>3</sup> | 50. 6 | 36, 000  | 1, 821, 600 | 0    | 0    | 単一 464号  |
| 生コンクリート規格=30-18-20 (25) (N) (繊維混入前)              |                                                             |                |       |          |             |      |      |          |
| 箱抜補強工                                            | 補強プレート t=22                                                 |                | 2. 6  | 142, 000 | 369, 200    |      |      | WYB01275 |
|                                                  |                                                             | t              | 2. 6  | 142, 000 | 369, 200    | 0    | 0    | 単一 465号  |
| 鉄筋工 [市場単価]                                       | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |                | 4. 45 | 178, 500 | 794, 325    |      |      | WB810010 |
|                                                  |                                                             | t              | 4. 45 | 178, 500 | 794, 325    | 0    | 0    | 単一 371号  |
| 合 計                                              |                                                             |                |       |          | 5, 766, 910 |      |      |          |
|                                                  |                                                             |                |       |          | 5, 766, 910 |      | 0    |          |

## 横断排水

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 单価使用年月 | 2022.12         |
| 歩掛使用年月 | 2022.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 0/10箇所当たり内訳書

横断排水

第 46号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価     | 金額       | 数量増減  | 金額増減     | 摘要       |
|--------|---------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 暗渠排水管  | 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要<br>全ての費用 |     | 0     | 0      | 0        |       |          | CB222770 |
|        |                                 | m   | 150   | 1, 646 | 246, 900 | 150   | 246, 900 |          |
| フィルター材 | 単粒度碎石 40-20 費用の内訳=全ての費用；        |     | 0     | 0      | 0        |       |          | WYB00024 |
|        |                                 | m 3 | 25. 3 | 8, 500 | 215, 050 | 25. 3 | 215, 050 | 単一 470号  |
| 合 計    |                                 |     |       |        | 0        |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        | 461, 950 |       | 461, 950 |          |
| 変更積算金額 |                                 |     |       |        | 0        |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        | 416, 213 |       | 416, 213 | 円／箇所     |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |
|        |                                 |     |       |        |          |       |          |          |



0/260m3当たり内訳書

第 47号内訳書  
床掘り(掘削)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価     | 金額           | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|--------|--------------------------------|-----|-----|--------|--------------|------|---------|----------|
| 掘削     | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>50,000m3以上 | m 3 | 259 | 158. 2 | 40, 973      | 259  | 40, 973 | CB210100 |
| 合 計    |                                |     |     |        | 0<br>40, 973 |      | 40, 973 |          |
| 変更積算金額 |                                |     |     |        | 0<br>37, 597 |      | 37, 597 | 円／m3     |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |
|        |                                |     |     |        |              |      |         |          |

# 0/390m3当たり内訳書

第 48号内訳書

埋戻し

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減     | 摘要       |
|--------|-----------|-----|-----|--------|----------|------|----------|----------|
| 埋戻し    | 最大埋戻幅4m以上 |     | 0   | 0      | 0        |      |          | CB210410 |
|        |           | m 3 | 386 | 893. 2 | 344, 775 | 386  | 344, 775 |          |
| 合 計    |           |     |     |        | 0        |      |          |          |
|        |           |     |     |        | 344, 775 |      | 344, 775 |          |
| 変更積算金額 |           |     |     |        | 0        |      |          |          |
|        |           |     |     |        | 316, 371 |      | 316, 371 | 円／m3     |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |
|        |           |     |     |        |          |      |          |          |

## 0/90m3当たり内訳書

埋戻し  
(路体盛土)

第 49号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

590m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 50号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

390m3当たり内訳書

第 51号内訳書  
床掘り(掘削)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                                          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|---------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 掘削  | 軟岩 オープンカット 無し                               |     | 390 | 1, 151 | 448, 890 |      |      | CB210100 |
|     | 1, 000m3以上5, 000m3未満<br>有り (50, 000m3以上) 無し | m 3 | 390 | 1, 151 | 448, 890 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |                                             |     |     |        | 404, 000 |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        | 404, 000 |      | 0    |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|     |                                             |     |     |        |          |      |      |          |

770m3当たり内訳書

埋戻し

$$4. 0\text{m} \leq W$$

第 52号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

240m3当たり内訳書

第 53号内訳書 土砂等運搬  
(室野地区本線部仮置)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|--------------------------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 平積1. 4m3(平積1. 0m3)          |     | 235 | 1, 743 | 409, 605 |      |      | CB210110 |
|       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し<br>12. 5km以下 | m 3 | 235 | 1, 743 | 409, 605 | 0    | 0    |          |
| 合 計   |                                |     |     |        | 396, 907 |      |      |          |
|       |                                |     |     |        | 396, 907 |      | 0    |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                |     |     |        |          |      |      |          |

# 1/0箇所当たり内訳書

第 54号内訳書 坑口付  
(起点側)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格              | 単位 | 数量    | 単価          | 金額          | 数量増減 | 金額増減         | 摘要       |
|--------------|-----------------|----|-------|-------------|-------------|------|--------------|----------|
| 坑口付部支保工 (上半) |                 |    | 5. 7  | 1, 469, 000 | 8, 373, 300 |      |              | WYB01282 |
|              |                 | m  | 5. 7  | 1, 469, 000 | 8, 373, 300 | 0    | 0            | 単一 471号  |
| 坑口付部支保工 (下半) |                 |    | 2. 2  | 583, 600    | 1, 283, 920 |      |              | WYB01280 |
|              |                 | m  | 2. 2  | 583, 600    | 1, 283, 920 | 0    | 0            | 単一 472号  |
| キャストプレート     | AKD 650×25×1. 2 |    | 1. 6  | 234, 000    | 374, 400    |      |              | WYB01277 |
|              |                 | t  | 1. 6  | 234, 000    | 374, 400    | 0    | 0            | 単一 473号  |
| つなぎ材         | L-50×50×6       |    | 0. 93 | 124, 000    | 115, 320    |      |              | WYB01278 |
|              |                 | t  | 0. 93 | 124, 000    | 115, 320    | 0    | 0            | 単一 474号  |
| 合 計          |                 |    |       |             | 9, 142, 390 |      |              |          |
|              |                 |    |       |             | 0           |      | -9, 142, 390 |          |
|              |                 |    |       |             |             |      |              |          |
|              |                 |    |       |             |             |      |              |          |
|              |                 |    |       |             |             |      |              |          |
|              |                 |    |       |             |             |      |              |          |
|              |                 |    |       |             |             |      |              |          |
|              |                 |    |       |             |             |      |              |          |
|              |                 |    |       |             |             |      |              |          |



# 0/1箇所当たり内訳書

第 55号内訳書 坑口付  
(起点側)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格              | 単位 | 数量    | 単価          | 金額           | 数量増減  | 金額増減         | 摘要       |
|--------------|-----------------|----|-------|-------------|--------------|-------|--------------|----------|
| 坑口付部支保工 (上半) |                 |    | 0     | 0           | 0            |       |              | WYB01786 |
|              |                 | m  | 5. 7  | 1, 467, 000 | 8, 361, 900  | 5. 7  | 8, 361, 900  | 単一 475号  |
| 坑口付部支保工 (下半) |                 |    | 0     | 0           | 0            |       |              | WYB01784 |
|              |                 | m  | 2. 2  | 582, 900    | 1, 282, 380  | 2. 2  | 1, 282, 380  | 単一 476号  |
| キャストプレート     | AKD 650×25×1. 2 |    | 0     | 0           | 0            |       |              | WYB01781 |
|              |                 | t  | 1. 6  | 234, 000    | 374, 400     | 1. 6  | 374, 400     | 単一 477号  |
| つなぎ材         | L-50×50×6       |    | 0     | 0           | 0            |       |              | WYB01782 |
|              |                 | t  | 0. 93 | 124, 000    | 115, 320     | 0. 93 | 115, 320     | 単一 478号  |
| 合 計          |                 |    |       |             | 0            |       |              |          |
|              |                 |    |       |             | 10, 134, 000 |       | 10, 134, 000 |          |
| 変更積算金額       |                 |    |       |             | 0            |       |              |          |
|              |                 |    |       |             | 9, 130, 731  |       | 9, 130, 731  | 円／箇所     |
|              |                 |    |       |             |              |       |              |          |
|              |                 |    |       |             |              |       |              |          |
|              |                 |    |       |             |              |       |              |          |
|              |                 |    |       |             |              |       |              |          |
|              |                 |    |       |             |              |       |              |          |
|              |                 |    |       |             |              |       |              |          |

# 1/0箇所当たり内訳書

第 56号内訳書 坑口付  
(終点側)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格              | 単位 | 数量   | 単価          | 金額           | 数量増減 | 金額増減          | 摘要       |
|--------------|-----------------|----|------|-------------|--------------|------|---------------|----------|
| 坑口付部支保工 (上半) |                 |    | 6. 7 | 1, 421, 000 | 9, 520, 700  |      |               | WYB00979 |
|              |                 | m  | 6. 7 | 1, 421, 000 | 9, 520, 700  | 0    | 0             | 単一 479号  |
| 坑口付部支保工 (下半) |                 |    | 3. 2 | 568, 300    | 1, 818, 560  |      |               | WYB01002 |
|              |                 | m  | 3. 2 | 568, 300    | 1, 818, 560  | 0    | 0             | 単一 480号  |
| キャストプレート     | AKD 650×25×1. 2 |    | 2    | 234, 000    | 468, 000     |      |               | WYB01008 |
|              |                 | t  | 2    | 234, 000    | 468, 000     | 0    | 0             | 単一 481号  |
| つなぎ材         | L-50×50×6       |    | 1. 2 | 124, 000    | 148, 800     |      |               | WYB01009 |
|              |                 | t  | 1. 2 | 124, 000    | 148, 800     | 0    | 0             | 単一 482号  |
| 合 計          |                 |    |      |             | 10, 772, 410 |      |               |          |
|              |                 |    |      |             | 0            |      | -10, 772, 410 |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |               |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |               |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |               |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |               |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |               |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |               |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |               |          |

# 0/1箇所当たり内訳書

第 57号内訳書 坑口付  
(終点側)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格              | 単位 | 数量   | 単価          | 金額           | 数量増減 | 金額増減         | 摘要       |
|--------------|-----------------|----|------|-------------|--------------|------|--------------|----------|
| 坑口付部支保工 (上半) |                 |    | 0    | 0           | 0            |      |              | WYB01798 |
|              |                 | m  | 6. 7 | 1, 419, 000 | 9, 507, 300  | 6. 7 | 9, 507, 300  | 単一 483号  |
| 坑口付部支保工 (下半) |                 |    | 0    | 0           | 0            |      |              | WYB01796 |
|              |                 | m  | 3. 2 | 567, 600    | 1, 816, 320  | 3. 2 | 1, 816, 320  | 単一 484号  |
| キャストプレート     | AKD 650×25×1. 2 |    | 0    | 0           | 0            |      |              | WYB01783 |
|              |                 | t  | 2    | 234, 000    | 468, 000     | 2    | 468, 000     | 単一 485号  |
| つなぎ材         | L-50×50×6       |    | 0    | 0           | 0            |      |              | WYB01794 |
|              |                 | t  | 1. 2 | 124, 000    | 148, 800     | 1. 2 | 148, 800     | 単一 486号  |
| 合 計          |                 |    |      |             | 0            |      |              |          |
|              |                 |    |      |             | 11, 940, 420 |      | 11, 940, 420 |          |
| 変更積算金額       |                 |    |      |             | 0            |      |              |          |
|              |                 |    |      |             | 10, 758, 318 |      | 10, 758, 318 | 円／箇所     |
|              |                 |    |      |             |              |      |              |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |              |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |              |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |              |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |              |          |
|              |                 |    |      |             |              |      |              |          |

290m2当たり内訳書

型枠

第 58号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 0/110m2当たり内訳書

型枠

第 59号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格            | 単位  | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|-----------|---------------|-----|-----|---------|-------------|------|-------------|----------|
| 型枠        | 化粧型枠 鉄筋・無筋構造物 |     | 0   | 0       | 0           |      |             | CB240210 |
|           |               | m 2 | 113 | 11, 030 | 1, 246, 390 | 113  | 1, 246, 390 |          |
| (材料費)化粧型枠 | モールドスター TSS-5 |     | 0   | 0       | 0           |      |             |          |
|           |               | m 2 | 113 | 5, 165  | 583, 645    | 113  | 583, 645    |          |
| 合 計       |               |     |     |         | 0           |      |             |          |
|           |               |     |     |         | 1, 830, 035 |      | 1, 830, 035 |          |
| 変更積算金額    |               |     |     |         | 0           |      |             |          |
|           |               |     |     |         | 1, 648, 858 |      | 1, 648, 858 | 円／m2     |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |

0.7m当たり内訳書

第 60号内訳書

型枠(セトル)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|---------------|--------------------------|----|-----|---------|---------|------|------|----------|
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m |    | 0.7 | 294,500 | 206,150 |      |      | WB452051 |
|               |                          | m  | 0.7 | 294,500 | 206,150 | 0    | 0    | 単一 489号  |
| 合 計           |                          |    |     |         | 199,320 |      |      |          |
|               |                          |    |     |         | 199,320 |      | 0    |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |
|               |                          |    |     |         |         |      |      |          |

400掛m2当たり内訳書

足場

第 61号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 型枠

第 62号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2022.12         |
| 步掛使用年月 | 2022.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]



# 0/110m2当たり内訳書

型枠

第 63号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格            | 単位  | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|-----------|---------------|-----|-----|---------|-------------|------|-------------|----------|
| 型枠        | 化粧型枠 鉄筋・無筋構造物 |     | 0   | 0       | 0           |      |             | CB240210 |
|           |               | m 2 | 114 | 11, 030 | 1, 257, 420 | 114  | 1, 257, 420 |          |
| (材料費)化粧型枠 | モールドスター TSS-5 |     | 0   | 0       | 0           |      |             |          |
|           |               | m 2 | 114 | 5, 165  | 588, 810    | 114  | 588, 810    |          |
| 合 計       |               |     |     |         | 0           |      |             |          |
|           |               |     |     |         | 1, 846, 230 |      | 1, 846, 230 |          |
| 変更積算金額    |               |     |     |         | 0           |      |             |          |
|           |               |     |     |         | 1, 663, 446 |      | 1, 663, 446 | 円／m2     |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |
|           |               |     |     |         |             |      |             |          |

0.6m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 64号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

400掛m2当たり内訳書

足場

第 65号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 1箇所当たり内訳書

第 66号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

トンネル仮設ヤード造成工

第 67号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格                                                       | 単位  | 数量     | 単価       | 金額           | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------|------|------|----------|
| [終点側]            |                                                          |     |        |          |              |      |      |          |
| 掘削               | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>50,000m3以上                           |     | 4,541  | 158. 1   | 717, 932     |      |      | CB210100 |
|                  |                                                          | m 3 | 4,541  | 158. 1   | 717, 932     | 0    | 0    |          |
| 運搬先(折原残土処分場)     |                                                          |     |        |          |              |      |      |          |
| 土砂等運搬            | 標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 5km以下 |     | 4,541  | 848. 1   | 3, 851, 222  |      |      | CB210110 |
|                  |                                                          | m 3 | 4,541  | 848. 1   | 3, 851, 222  | 0    | 0    |          |
| 整地               | 残土受入れ地での処理                                               |     | 4,541  | 126. 8   | 575, 798     |      |      | CB210610 |
|                  |                                                          | m 3 | 4,541  | 126. 8   | 575, 798     | 0    | 0    |          |
| 仮設用モルタル吹付工       | 高炉B(袋物) 呼水・片吸込<br>口径50mm揚程10m 標準                         |     | 1, 233 | 2, 051   | 2, 528, 883  |      |      | WB254010 |
|                  |                                                          | m 2 | 1, 233 | 2, 051   | 2, 528, 883  | 0    | 0    | 単一 652号  |
| コンクリート吹付(ラス金網有り) | 10cm 250m2以上500m2未満                                      |     | 478    | 8, 539   | 4, 081, 642  |      |      | WYB00101 |
|                  |                                                          | m 2 | 478    | 8, 539   | 4, 081, 642  | 0    | 0    | 単一 653号  |
| ロックボルト           | 自穿孔式 φ28. 5 L=4. 0m                                      |     | 46     | 129, 600 | 5, 961, 600  |      |      | WYB00102 |
|                  |                                                          | 箇所  | 46     | 129, 600 | 5, 961, 600  | 0    | 0    | 単一 654号  |
| 合 計              |                                                          |     |        |          | 17, 610, 070 |      |      |          |
|                  |                                                          |     |        |          | 17, 610, 070 |      |      |          |
|                  |                                                          |     |        |          |              |      |      |          |
|                  |                                                          |     |        |          |              |      |      |          |
|                  |                                                          |     |        |          |              |      |      |          |

# 一式当たり内訳書

仮排水工

第 68号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名 称                 | 規 格                            | 単 位 | 数 量 | 単 価     | 金 額         | 数量増減 | 金額増減         | 摘 要      |
|---------------------|--------------------------------|-----|-----|---------|-------------|------|--------------|----------|
| 仮配水管据付・撤去           | φ 400                          |     | 151 | 8, 891  | 1, 342, 541 |      |              | WYB00043 |
|                     |                                | m   | 151 | 8, 891  | 1, 342, 541 | 0    | 0            | 単一 655号  |
| (材料費) 高密度ポリエチレン管    | (シingle構造) φ 400 (有孔・無孔)       |     | 150 | 6, 900  | 1, 035, 000 |      |              |          |
|                     |                                | m   | 150 | 6, 900  | 1, 035, 000 | 0    | 0            |          |
| (材料費) 高密度ポリエチレン管用継手 | ツリング付きストロングソケット TDS400         |     | 29  | 13, 250 | 384, 250    |      |              |          |
|                     |                                | 個   | 29  | 13, 250 | 384, 250    | 0    | 0            |          |
| (材料費) あと施工アンカー      | 本体打込み式(M12)                    |     | 16  | 69      | 1, 104      |      |              |          |
|                     |                                | 本   | 16  | 69      | 1, 104      | 0    | 0            |          |
| (材料費) 寸切ボルト         | M12×550                        |     | 16  | 510     | 8, 160      |      |              |          |
|                     |                                | 本   | 16  | 510     | 8, 160      | 0    | 0            |          |
| (材料費) 等辺山形鋼         | 3×45×45×500                    |     | 8   | 646     | 5, 168      |      |              |          |
|                     |                                | 本   | 8   | 646     | 5, 168      | 0    | 0            |          |
| (賃料) 道板             | 240×2000×28 基本料金含 (期間365日)     |     | 152 | 1, 849  | 281, 048    |      |              | WYB00044 |
|                     |                                | 枚／日 | 152 | 1, 849  | 281, 048    | 0    | 0            | 単一 656号  |
| (賃料) 丸パイプ           | 48. 6×2. 4×1. 0 基本料金含 (期間365日) |     | 95  | 114     | 10, 830     |      |              | WYB00045 |
|                     |                                | 本／日 | 95  | 114     | 10, 830     | 0    | 0            | 単一 657号  |
| (賃料) 打込単管           | 1. 1m 基本料金含 (期間365日)           |     | 190 | 763     | 144, 970    |      |              | WYB00046 |
|                     |                                | 本／日 | 190 | 763     | 144, 970    | 0    | 0            | 単一 658号  |
| 合 計                 |                                |     |     |         | 3, 228, 451 |      |              |          |
|                     |                                |     |     |         | 0           |      | -3, 228, 451 |          |
|                     |                                |     |     |         |             |      |              |          |
|                     |                                |     |     |         |             |      |              |          |

# 一式当たり内訳書

仮排水工

第 69号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|---------------------|--------------------------------|-----|-----|---------|-------------|------|-------------|----------|
| 仮配水管据付              | φ 400                          |     | 0   | 0       | 0           |      |             | WYB00048 |
|                     |                                | m   | 151 | 6, 668  | 1, 006, 868 | 151  | 1, 006, 868 | 単一 659号  |
| (材料費) 高密度ポリエチレン管    | (シングル構造) φ 400 (有孔・無孔)         |     | 0   | 0       | 0           |      |             |          |
|                     |                                | m   | 150 | 6, 900  | 1, 035, 000 | 150  | 1, 035, 000 |          |
| (材料費) 高密度ポリエチレン管用継手 | ツリング付きストロングソケット TDS400         |     | 0   | 0       | 0           |      |             |          |
|                     |                                | 個   | 29  | 13, 250 | 384, 250    | 29   | 384, 250    |          |
| (材料費) あと施工アンカー      | 本体打込み式(M12)                    |     | 0   | 0       | 0           |      |             |          |
|                     |                                | 本   | 16  | 69      | 1, 104      | 16   | 1, 104      |          |
| (材料費) 寸切ボルト         | M12×550                        |     | 0   | 0       | 0           |      |             |          |
|                     |                                | 本   | 16  | 510     | 8, 160      | 16   | 8, 160      |          |
| (材料費) 等辺山形鋼         | 3×45×45×500                    |     | 0   | 0       | 0           |      |             |          |
|                     |                                | 本   | 8   | 646     | 5, 168      | 8    | 5, 168      |          |
| (賃料) 道板             | 240×2000×28 基本料金含 (期間548日)     |     | 0   | 0       | 0           |      |             | WYB00049 |
|                     |                                | 枚／日 | 152 | 2, 727  | 414, 504    | 152  | 414, 504    | 単一 660号  |
| (賃料) 丸パイプ           | 48. 6×2. 4×1. 0 基本料金含 (期間548日) |     | 0   | 0       | 0           |      |             | WYB00050 |
|                     |                                | 本／日 | 95  | 167     | 15, 865     | 95   | 15, 865     | 単一 661号  |
| (賃料) 打込単管           | 1. 1m 基本料金含 (期間548日)           |     | 0   | 0       | 0           |      |             | WYB00051 |
|                     |                                | 本／日 | 190 | 1, 140  | 216, 600    | 190  | 216, 600    | 単一 662号  |
| 合 計                 |                                |     |     |         | 0           |      |             |          |
|                     |                                |     |     |         | 3, 087, 519 |      | 3, 087, 519 |          |
| 変更積算金額              |                                |     |     |         | 0           |      |             |          |
|                     |                                |     |     |         | 3, 102, 298 |      | 3, 102, 298 | 円／式      |
|                     |                                |     |     |         |             |      |             |          |

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工  
第 70号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                                      | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額            | 数量増減 | 金額増減           | 摘要       |
|-----------------------------------------|----------------|----|----|----|---------------|------|----------------|----------|
| トンネル仮設備工＝(トンネル(NATM)<br>)直接工事費－(トンネル工残土 | 処理工＋掘削補助工)×12% |    | 1  |    | 283, 353, 478 |      |                | WYB00480 |
|                                         |                | 式  | 1  |    | 283, 353, 478 | 0    | 0              | 単一 663号  |
| 合 計                                     |                |    |    |    | 271, 400, 000 |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    | 0             |      | -271, 400, 000 |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |
|                                         |                |    |    |    |               |      |                |          |



## 0/23. 4箇月当たり内訳書

トンネル仮設備保守

第 71号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

トンネル電力設備

第 72号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                         | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価          | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|----------------------------|---------------------------|----|-----|-------------|-------------|------|-------------|----------|
| 高压受電設備                     | 500KW以下 設置・撤去 2年未満 702日   |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00001 |
|                            |                           | 箇所 | 1   | 5, 161, 000 | 5, 161, 000 | 1    | 5, 161, 000 | 単一 666号  |
| 【電動機設備(坑外)】                |                           |    |     |             |             |      |             |          |
| 低压電動機設備(送風機, 濁水処理他)        | 3回路以下 設置・撤去 2年未満          |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00002 |
|                            |                           | 面  | 7   | 91, 080     | 637, 560    | 7    | 637, 560    | 単一 667号  |
| 低压電動機設備(吹付プラント)            | 5回路以下 設置・撤去 2年未満          |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00003 |
|                            |                           | 面  | 1   | 101, 000    | 101, 000    | 1    | 101, 000    | 単一 668号  |
| 【電動機設備(坑内)】                |                           |    |     |             |             |      |             |          |
| 低压電動機設備(トリリジヤンホ, 集塵機, 照明他) | 3回路以下 設置・撤去 2年未満          |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00004 |
|                            |                           | 面  | 10  | 91, 080     | 910, 800    | 10   | 910, 800    | 単一 669号  |
| 低压電動機設備(ケルタン注入・モルタル注入)     | 5回路以下 設置・撤去 2年未満          |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00008 |
|                            |                           | 面  | 1   | 101, 000    | 101, 000    | 1    | 101, 000    | 単一 670号  |
| 低压電動機設備(覆工機器)              | 3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満         |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00010 |
|                            |                           | 面  | 3   | 81, 030     | 243, 090    | 3    | 243, 090    | 単一 671号  |
| 【配線設備(坑外)】                 |                           |    |     |             |             |      |             |          |
| 坑外配電線路(引込～SS-1)            | 設置・撤去 6KV CV38mm2-3C 2年未満 |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00013 |
|                            |                           | m  | 15  | 9, 422      | 141, 330    | 15   | 141, 330    | 単一 672号  |
| 坑外配電線路(SS-1)               | 設置・撤去 6KV CV14mm2-3C 2年未満 |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00014 |
|                            |                           | m  | 19  | 5, 920      | 112, 480    | 19   | 112, 480    | 単一 673号  |
| 低压配電線路(送風機)                | 設置・撤去 0W60mm2 2年未満        |    | 0   | 0           | 0           |      |             | WYB00015 |
|                            |                           | m  | 140 | 4, 650      | 651, 000    | 140  | 651, 000    | 単一 674号  |

# 一式当たり内訳書

トンネル電力設備

第 72号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減     | 摘要       |
|----------------------|--------------------------|----|-----|--------|----------|------|----------|----------|
| 低圧配電線路(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)      | 設置・撤去 0W60mm2 2年未満       |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00016 |
|                      |                          | m  | 70  | 4, 650 | 325, 500 | 70   | 325, 500 | 単一 675号  |
| 低圧配電線路(濁水処理、排水ポンプP1) | 設置・撤去 0W22mm2 2年未満       |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00017 |
|                      |                          | m  | 110 | 3, 860 | 424, 600 | 110  | 424, 600 | 単一 676号  |
| 低圧配電線路(排水ポンプp2、p3)   | 設置・撤去 0W14mm2 2年未満       |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00018 |
|                      |                          | m  | 120 | 3, 222 | 386, 640 | 120  | 386, 640 | 単一 677号  |
| 低圧配電線路(給水ポンプ)        | 設置・撤去 0W2. 6mm 2年未満      |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00019 |
|                      |                          | m  | 30  | 2, 785 | 83, 550  | 30   | 83, 550  | 単一 678号  |
| 坑外配電線路(スライディングセトル)   | 設置・撤去 VVR60mm2-3C 6ヵ月未満  |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00020 |
|                      |                          | m  | 19  | 5, 804 | 110, 276 | 19   | 110, 276 | 単一 679号  |
| 坑外配電線路(覆工照明)         | 設置・撤去 VVR8mm2-3C 6ヵ月未満   |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00021 |
|                      |                          | m  | 19  | 3, 277 | 62, 263  | 19   | 62, 263  | 単一 680号  |
| 坑外配電線路(坑外照明)         | 設置・撤去 VVR5. 5mm2-3C 2年未満 |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00023 |
|                      |                          | m  | 240 | 2, 666 | 639, 840 | 240  | 639, 840 | 単一 681号  |
| 坑外配電線路(坑内照明)         | 設置・撤去 VVR14mm2-3C 2年未満   |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00026 |
|                      |                          | m  | 19  | 3, 433 | 65, 227  | 19   | 65, 227  | 単一 682号  |
| 【配線設備(坑内)】           |                          |    |     |        |          |      |          |          |
| 坑内配電線路(変電設備)         | 6KV CV14mm2-3C 2年未満      |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00027 |
|                      |                          | m  | 491 | 879. 3 | 431, 736 | 491  | 431, 736 | 単一 683号  |
| 坑内配電線路(トランスジャンボ)     | VVR150mm2-3C 2年未満        |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00029 |
|                      |                          | m  | 10  | 2, 713 | 27, 130  | 10   | 27, 130  | 単一 684号  |
| 坑内配電線路(吹付機)          | VVR60mm2-3C 2年未満         |    | 0   | 0      | 0        |      |          | WYB00030 |
|                      |                          | m  | 20  | 1, 324 | 26, 480  | 20   | 26, 480  | 単一 685号  |

# 一式当たり内訳書

トンネル電力設備

第 72号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量増減 | 金額増減         | 摘要       |
|----------------------|---------------------|----|-----|--------|--------------|------|--------------|----------|
| 坑内配電線路(集塵機)          | VVR22mm2-3C 2年未満    |    | 0   | 0      | 0            |      |              | WYB00031 |
|                      |                     | m  | 20  | 762. 3 | 15, 246      | 20   | 15, 246      | 単一 686号  |
| 坑内配電線路(モルタル・ウレタン注入機) | VVR14mm2-3C 2年未満    |    | 0   | 0      | 0            |      |              | WYB00032 |
|                      |                     | m  | 10  | 660. 6 | 6, 606       | 10   | 6, 606       | 単一 687号  |
| 坑内配電線路(スライツェントル)     | VVR60mm2-3C 6ヵ月未満   |    | 0   | 0      | 0            |      |              | WYB00033 |
|                      |                     | m  | 491 | 763. 4 | 374, 829     | 491  | 374, 829     | 単一 688号  |
| 坑内配電線路(防水工台車)        | VVR5. 5mm2-3C 6ヵ月未満 |    | 0   | 0      | 0            |      |              | WYB00034 |
|                      |                     | m  | 10  | 494    | 4, 940       | 10   | 4, 940       | 単一 689号  |
| 坑内配電線路(覆工照明)         | VVR8mm2-3C 6ヵ月未満    |    | 0   | 0      | 0            |      |              | WYB00067 |
|                      |                     | m  | 491 | 504. 3 | 247, 611     | 491  | 247, 611     | 単一 690号  |
| 坑内配電線路(切羽照明)         | VVR5. 5mm2-3C 2年未満  |    | 0   | 0      | 0            |      |              | WYB00069 |
|                      |                     | m  | 10  | 555. 3 | 5, 553       | 10   | 5, 553       | 単一 691号  |
| 坑内配電線路(坑内照明)         | VVR14mm2-3C 2年未満    |    | 0   | 0      | 0            |      |              | WYB00035 |
|                      |                     | m  | 491 | 660. 6 | 324, 354     | 491  | 324, 354     | 単一 692号  |
| 合 計                  |                     |    |     |        | 0            |      |              |          |
|                      |                     |    |     |        | 11, 621, 641 |      | 11, 621, 641 |          |
| 変更積算金額               |                     |    |     |        | 0            |      |              |          |
|                      |                     |    |     |        | 11, 172, 288 |      | 11, 172, 288 | 円／式      |
|                      |                     |    |     |        |              |      |              |          |
|                      |                     |    |     |        |              |      |              |          |
|                      |                     |    |     |        |              |      |              |          |

# 一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 73号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                   | 単位    | 数量      | 単価      | 金額          | 数量増減    | 金額増減        | 摘要       |
|----------|----------------------|-------|---------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| 工事用照明    | 2年未満                 |       | 0       | 0       | 0           |         |             | WYB00036 |
|          |                      | 個     | 3       | 16, 560 | 49, 680     | 3       | 49, 680     | 単一 693号  |
| 切羽照明(掘削) | 2年未満                 |       | 0       | 0       | 0           |         |             | WYB00037 |
|          |                      | 個     | 6       | 10, 700 | 64, 200     | 6       | 64, 200     | 単一 694号  |
| 切羽照明(覆工) | 6ヵ月未満                |       | 0       | 0       | 0           |         |             | WYB00038 |
|          |                      | 個     | 4       | 3, 143  | 12, 572     | 4       | 12, 572     | 単一 695号  |
| 坑内照明     | トンネル長さ 431～590m 2年未満 |       | 0       | 0       | 0           |         |             | WYB00039 |
|          |                      | m     | 489. 4  | 2, 612  | 1, 278, 312 | 489. 4  | 1, 278, 312 | 単一 696号  |
| 電力料      |                      |       | 0       | 0       | 0           |         |             |          |
|          |                      | k w H | 48, 163 | 18. 94  | 912, 207    | 48, 163 | 912, 207    |          |
| 合 計      |                      |       |         |         | 0           |         |             |          |
|          |                      |       |         |         | 2, 316, 971 |         | 2, 316, 971 |          |
| 変更積算金額   |                      |       |         |         | 0           |         |             |          |
|          |                      |       |         |         | 2, 227, 384 |         | 2, 227, 384 | 円／式      |
|          |                      |       |         |         |             |         |             |          |
|          |                      |       |         |         |             |         |             |          |
|          |                      |       |         |         |             |         |             |          |
|          |                      |       |         |         |             |         |             |          |
|          |                      |       |         |         |             |         |             |          |

# 0/1箇所当たり内訳書

トンネル用水設備

第 74号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格               | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|----------|------------------|----|-----|---------|-------------|------|-------------|----------|
| ポンプ設置・撤去 |                  |    | 0   | 0       | 0           |      |             | WB252320 |
|          |                  | 箇所 | 1   | 74, 870 | 74, 870     | 1    | 74, 870     | 単一 697号  |
| 給水設備運転   | 口径 65mm 4段 揚程45m |    | 0   | 0       | 0           |      |             | WYB00040 |
|          |                  | 日  | 470 | 5, 879  | 2, 763, 130 | 470  | 2, 763, 130 | 単一 698号  |
| 給水管損料    | φ 65 SGP 2年未満    |    | 0   | 0       | 0           |      |             | WYB00041 |
|          |                  | m  | 555 | 815     | 452, 325    | 555  | 452, 325    | 単一 699号  |
| 合 計      |                  |    |     |         | 0           |      |             |          |
|          |                  |    |     |         | 3, 290, 325 |      | 3, 290, 325 |          |
| 変更積算金額   |                  |    |     |         | 0           |      |             |          |
|          |                  |    |     |         | 3, 163, 103 |      | 3, 163, 103 | 円／箇所     |
|          |                  |    |     |         |             |      |             |          |
|          |                  |    |     |         |             |      |             |          |
|          |                  |    |     |         |             |      |             |          |
|          |                  |    |     |         |             |      |             |          |
|          |                  |    |     |         |             |      |             |          |
|          |                  |    |     |         |             |      |             |          |
|          |                  |    |     |         |             |      |             |          |

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 75号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量増減 | 金額増減         | 摘要       |
|--------|-----------------|----|----|----|--------------|------|--------------|----------|
| 送風機運転  | 3000m3/min 398日 |    | 0  |    | 0            |      |              | WYB00042 |
|        |                 | 式  | 1  |    | 48, 500, 000 | 1    | 48, 500, 000 | 単一 700号  |
| 合 計    |                 |    |    |    | 0            |      |              |          |
|        |                 |    |    |    | 48, 500, 000 |      | 48, 500, 000 |          |
| 変更積算金額 |                 |    |    |    | 0            |      |              |          |
|        |                 |    |    |    | 46, 624, 738 |      | 46, 624, 738 | 円／式      |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |
|        |                 |    |    |    |              |      |              |          |

0/1基当たり内訳書

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体  
第 76号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格             | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|----------------|----------------|----|----|-------------|-------------|------|-------------|----------|
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立・解体 | 組立・解体 標準(1. 0) |    | 0  | 0           | 0           |      |             | WYB00047 |
|                |                | 基  | 1  | 3, 054, 000 | 3, 054, 000 | 1    | 3, 054, 000 | 単一 701号  |
| 合 計            |                |    |    |             | 0           |      |             |          |
|                |                |    |    |             | 3, 054, 000 |      | 3, 054, 000 |          |
| 変更積算金額         |                |    |    |             | 0           |      |             |          |
|                |                |    |    |             | 2, 935, 916 |      | 2, 935, 916 | 円／基      |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |
|                |                |    |    |             |             |      |             |          |



## 0/1基当たり内訳書

スライト・セントル組立解体

第 77号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 0/1基当たり内訳書

## 防水作業台車組立解体

第 78号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 79号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                                   | 規格              | 単位  | 数量      | 単価       | 金額           | 数量増減    | 金額増減         | 摘要       |
|--------------------------------------|-----------------|-----|---------|----------|--------------|---------|--------------|----------|
| 【設置撤去 30m3/h 1箇所<br>60m3/h 1箇所 計2箇所】 |                 |     |         |          |              |         |              |          |
| 濁水処理設備設置・撤去                          | 設置・撤去 標準        |     | 0       | 0        | 0            |         |              | WB450410 |
|                                      |                 | 箇所  | 2       | 890, 300 | 1, 780, 600  | 2       | 1, 780, 600  | 単一 704号  |
| 濁水処理設備運転                             | 30m3/h          |     | 0       | 0        | 0            |         |              | WB450440 |
|                                      |                 | 日   | 317     | 87, 880  | 27, 857, 960 | 317     | 27, 857, 960 | 単一 705号  |
| 濁水処理設備運転                             | 60m3/h          |     | 0       | 0        | 0            |         |              | WB450440 |
|                                      |                 | 日   | 355     | 129, 700 | 46, 043, 500 | 355     | 46, 043, 500 | 単一 706号  |
| 濁水処理設備運転                             | 60m3/h          |     | 0       | 0        | 0            |         |              | WB450440 |
|                                      |                 | 日   | 30      | 129, 700 | 3, 891, 000  | 30      | 3, 891, 000  | 単一 706号  |
| 濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）                |                 |     | 0       | 0        | 0            |         |              | WB450420 |
|                                      |                 | 回   | 491     | 14, 850  | 7, 291, 350  | 491     | 7, 291, 350  | 単一 707号  |
| (材料費)無機凝集剤                           | ポリ塩化アルミニウム(PAC) |     | 0       | 0        | 0            |         |              |          |
|                                      |                 | k g | 17, 690 | 42       | 742, 980     | 17, 690 | 742, 980     |          |
| (材料費)高分子凝集剤                          | アニオン・ノニオン系      |     | 0       | 0        | 0            |         |              |          |
|                                      |                 | k g | 280     | 945      | 264, 600     | 280     | 264, 600     |          |
| (材料費)炭酸ガス                            | 30kgボンベ         |     | 0       | 0        | 0            |         |              |          |
|                                      |                 | k g | 8, 550  | 192      | 1, 641, 600  | 8, 550  | 1, 641, 600  |          |
| 合 計                                  |                 |     |         |          | 0            |         |              |          |
|                                      |                 |     |         |          | 89, 513, 590 |         | 89, 513, 590 |          |
| 変更積算金額                               |                 |     |         |          | 0            |         |              |          |
|                                      |                 |     |         |          | 86, 052, 530 |         | 86, 052, 530 | 円／式      |
|                                      |                 |     |         |          |              |         |              |          |

# 一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 80号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                             | 規格                              | 単位 | 数量     | 単価       | 金額          | 数量増減   | 金額増減        | 摘要       |
|--------------------------------|---------------------------------|----|--------|----------|-------------|--------|-------------|----------|
| 工事用モータポンプ設置・撤去                 | 口径150mm                         |    | 0      | 0        | 0           |        |             | WYB00058 |
|                                |                                 | 箇所 | 3      | 108, 100 | 324, 300    | 3      | 324, 300    | 単一 708号  |
| 工事用モータポンプ設置・撤去                 | 口径80mm                          |    | 0      | 0        | 0           |        |             | WYB00054 |
|                                |                                 | 箇所 | 2      | 41, 430  | 82, 860     | 2      | 82, 860     | 単一 709号  |
| 配管設置                           | 口径80mm 口径150mm                  |    | 0      | 0        | 0           |        |             | WYB00056 |
|                                |                                 | m  | 415    | 7, 807   | 3, 239, 905 | 415    | 3, 239, 905 | 単一 710号  |
| ポンプ運転 口径80mm 702日×2台=1404日     |                                 |    |        |          |             |        |             |          |
| 工事用水中モータポンプ運転                  | 潜水ポンプ 口径φ 8 0 m m 全揚程 2 0 m     |    | 0      | 0        | 0           |        |             | WYB00060 |
|                                |                                 | 日  | 1, 404 | 2, 152   | 3, 021, 408 | 1, 404 | 3, 021, 408 | 単一 711号  |
| ポンプ運転 口径150mm 702日×3台=2106日    |                                 |    |        |          |             |        |             |          |
| 工事用水中モータポンプ運転                  | 潜水ポンプ 口径φ 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m   |    | 0      | 0        | 0           |        |             | WYB00061 |
|                                |                                 | 日  | 2, 106 | 2, 928   | 6, 166, 368 | 2, 106 | 6, 166, 368 | 単一 712号  |
| 配管損料 口径80mm 702日×2台=1404日      |                                 |    |        |          |             |        |             |          |
| 配管損料                           | 3インチ用 口径80mm 鋼管t=2. 3mm L=190m  |    | 0      | 0        | 0           |        |             | WYB00062 |
|                                |                                 | 日  | 1, 404 | 1, 140   | 1, 600, 560 | 1, 404 | 1, 600, 560 | 単一 713号  |
| 配管損料 口径150mm 702日×3台=2106日     |                                 |    |        |          |             |        |             |          |
| 配管損料                           | 6インチ用 口径150mm 鋼管t=2. 5mm L=225m |    | 0      | 0        | 0           |        |             | WYB00063 |
|                                |                                 | 日  | 2, 106 | 2, 475   | 5, 212, 350 | 2, 106 | 5, 212, 350 | 単一 714号  |
| 配管ジョイント損料 口径80mm 702日×2台=1404日 |                                 |    |        |          |             |        |             |          |

# 一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 80号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                              | 規格            | 単位 | 数量     | 単価  | 金額           | 数量増減   | 金額増減         | 摘要       |
|---------------------------------|---------------|----|--------|-----|--------------|--------|--------------|----------|
| 配管ジョイント損料                       | 3インチ用 口径80mm  |    | 0      | 0   | 0            |        |              | WYB00064 |
|                                 |               | 日  | 1, 404 | 320 | 449, 280     | 1, 404 | 449, 280     | 単一 715号  |
| 配管ジョイント損料 口径150mm 702日×3台=2106日 |               |    |        |     |              |        |              |          |
| 配管ジョイント損料                       | 6インチ用 口径150mm |    | 0      | 0   | 0            |        |              | WYB00065 |
|                                 |               | 日  | 2, 106 | 950 | 2, 000, 700  | 2, 106 | 2, 000, 700  | 単一 716号  |
| 合 計                             |               |    |        |     | 0            |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     | 22, 097, 731 |        | 22, 097, 731 |          |
| 変更積算金額                          |               |    |        |     | 0            |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     | 21, 243, 318 |        | 21, 243, 318 | 円／式      |
|                                 |               |    |        |     |              |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     |              |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     |              |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     |              |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     |              |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     |              |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     |              |        |              |          |
|                                 |               |    |        |     |              |        |              |          |

# 一式当たり内訳書

防音設備

第 81号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価           | 金額           | 数量増減 | 金額増減         | 摘要       |
|------------|--------------------------------|-----|-----|--------------|--------------|------|--------------|----------|
| 防音扉設置・撤去   |                                |     | 0   | 0            | 0            |      |              | WYB00088 |
|            |                                | m 2 | 154 | 11, 900      | 1, 832, 600  | 154  | 1, 832, 600  | 単一 717号  |
| 防音扉材料費（賃料） |                                |     | 0   | 0            | 0            |      |              | WYB00089 |
|            |                                | 基   | 1   | 14, 410, 000 | 14, 410, 000 | 1    | 14, 410, 000 | 単一 718号  |
| 防音壁設置・撤去   |                                |     | 0   | 0            | 0            |      |              | WYB00090 |
|            |                                | m   | 106 | 19, 850      | 2, 104, 100  | 106  | 2, 104, 100  | 単一 719号  |
| 防音壁材料費（賃料） | NK環境フェンスECO2型【防音タイプ】h=3m（872日） |     | 0   | 0            | 0            |      |              | WYB00091 |
|            |                                | 日／台 | 212 | 30, 520      | 6, 470, 240  | 212  | 6, 470, 240  | 単一 720号  |
| 吹付プラント防音設備 |                                |     | 0   |              | 0            |      |              | WYB00092 |
|            |                                | 式   | 1   |              | 17, 860, 000 | 1    | 17, 860, 000 | 単一 721号  |
| 合 計        |                                |     |     |              | 0            |      |              |          |
|            |                                |     |     |              | 42, 676, 940 |      | 42, 676, 940 |          |
| 変更積算金額     |                                |     |     |              | 0            |      |              |          |
|            |                                |     |     |              | 41, 026, 828 |      | 41, 026, 828 | 円／式      |
|            |                                |     |     |              |              |      |              |          |
|            |                                |     |     |              |              |      |              |          |
|            |                                |     |     |              |              |      |              |          |
|            |                                |     |     |              |              |      |              |          |
|            |                                |     |     |              |              |      |              |          |

631/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 82号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 0/646人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 83号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]



# 一式当たり内訳書

## 安全設備

第 84号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 09         |
| 步掛使用年月 | 2023. 09         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

1,500m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 85号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格               | 単位  | 数量     | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|------------------|-----|--------|--------|----------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3以上 |     | 1, 515 | 151. 8 | 229, 977 |      |      | CB210020 |
|          |                  | m 3 | 1, 515 | 151. 8 | 229, 977 | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                  |     |        |        | 229, 977 |      |      |          |
|          |                  |     |        |        | 229, 977 |      | 0    |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |          |      |      |          |

140m3当たり内訳書

土砂等運搬

(折原残土処分場)

|        |  |
|--------|--|
| 單僱使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

|          |
|----------|
| 2023. 04 |
|----------|

2023. 04

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,460m<sup>3</sup>当たり内訳書

土砂等運搬

(室野地区本線部仮置)

|        |  |
|--------|--|
| 單價使用年月 |  |
| 步掛使用年月 |  |
| 勞務調整係數 |  |

|          |
|----------|
| 2023. 04 |
|----------|

2023. 04

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

### 整地

第 88号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 04         |
| 步掛使用年月 | 2023. 04         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

27m当たり内訳書

鉄筋挿入  
第 89号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 06         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 06         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|---------------------|---------------------------|----|----|---------|----------|------|------|----------|
| 鉄筋挿入工               | I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 5m/箇所  |    | 27 | 11, 850 | 319, 950 |      |      | WB813110 |
|                     | 65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準(0. 4) |    |    |         |          |      |      |          |
|                     | 20m以下 100m未満              | m  | 27 | 11, 850 | 319, 950 | 0    | 0    | 単一 724号  |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 64mm以上77mm未満              |    | 2  | 8, 127  | 16, 254  |      |      | CB224430 |
|                     | 800mm以上1100mm以下           | 孔  | 2  | 8, 127  | 16, 254  | 0    | 0    |          |
| 合 計                 |                           |    |    |         | 334, 492 |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         | 334, 492 |      | 0    |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |
|                     |                           |    |    |         |          |      |      |          |

# 2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 90号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------------------------|--------------------------|-----|------|---------|----------|------|------|----------|
| 貨物自動車による運搬 (1車1回)             | 各種 L=45. 1km             |     | 1    | 76, 000 | 76, 000  |      |      | WYB00005 |
|                               |                          | 台   | 1    | 76, 000 | 76, 000  | 0    | 0    | 単一 725号  |
| 貨物自動車による運搬 (1車1回)             | 各種 L=45. 1km             |     | 1    | 76, 000 | 76, 000  |      |      | WYB00005 |
|                               |                          | 台   | 1    | 76, 000 | 76, 000  | 0    | 0    | 単一 725号  |
| 【運搬中の賃料(損料)】                  |                          |     |      |         |          |      |      |          |
| 大型フレカ (ペースマシン含む)<br>排ガス第3次基準値 | 油圧式 1300Kg級 ペースマシン20 t 級 |     | 0. 2 | 17, 000 | 3, 400   |      |      | WYB00009 |
|                               |                          | 供用日 | 0. 2 | 17, 000 | 3, 400   | 0    | 0    | 単一 726号  |
| 大型フレカ (ペースマシン含む)<br>排ガス第3次基準値 | 油圧式 1300Kg級 ペースマシン20 t 級 |     | 0. 2 | 17, 000 | 3, 400   |      |      | WYB00009 |
|                               |                          | 供用日 | 0. 2 | 17, 000 | 3, 400   | 0    | 0    | 単一 726号  |
| 合 計                           |                          |     |      |         | 142, 920 |      |      |          |
|                               |                          |     |      |         | 142, 920 |      | 0    |          |
|                               |                          |     |      |         |          |      |      |          |
|                               |                          |     |      |         |          |      |      |          |
|                               |                          |     |      |         |          |      |      |          |
|                               |                          |     |      |         |          |      |      |          |
|                               |                          |     |      |         |          |      |      |          |

# 3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 91号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|------|------|----------|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) トンネル用機械<br>標準(1. 0)                                      |    | 1  | 1, 484, 000 | 1, 484, 000 |      |      | WB010350 |
|             |                                                                      | 回  | 1  | 1, 484, 000 | 1, 484, 000 | 0    | 0    | 単一 727号  |
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) トンネル用機械<br>標準(1. 0)                                      |    | 1  | 1, 484, 000 | 1, 484, 000 |      |      | WB010350 |
|             |                                                                      | 回  | 1  | 1, 484, 000 | 1, 484, 000 | 0    | 0    | 単一 727号  |
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復)<br>BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)<br>標準(1. 0) |    | 1  | 441, 400    | 441, 400    |      |      | WB010350 |
|             |                                                                      | 回  | 1  | 441, 400    | 441, 400    | 0    | 0    | 単一 728号  |
| 合 計         |                                                                      |    |    |             | 3, 068, 460 |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             | 3, 068, 460 |      | 0    |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |
|             |                                                                      |    |    |             |             |      |      |          |



一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用  
第 92号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減         | 摘要       |
|---------------|----|----|----|----|-------------|------|--------------|----------|
| トンネル呼吸用保護具等費用 |    |    | 1  |    | 3, 916, 429 |      |              | WB010310 |
|               |    | 式  | 1  |    | 3, 916, 429 | 0    | 0            | 単一 729号  |
| 合 計           |    |    |    |    | 3, 525, 000 |      |              |          |
|               |    |    |    |    | 0           |      | -3, 525, 000 |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |
|               |    |    |    |    |             |      |              |          |

# 一式当たり内訳書

ト初呼吸用保護具等費用

第 93号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

電力基本料金

第 94号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 95号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事費

第 96号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 一式当たり内訳書

品質証明費

第 97号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等

第 98号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

一式当たり内訳書

計測B  
第 99号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|--------------|----|----|----|-------------|-------------|------|------|----------|
| 計測工B 地表面沈下測定 |    |    | 3  | 2, 116, 000 | 6, 348, 000 |      |      | WYB00531 |
|              |    | ヵ月 | 3  | 2, 116, 000 | 6, 348, 000 | 0    | 0    | 単一 733号  |
| 合 計          |    |    |    |             | 5, 713, 200 |      | 0    |          |
|              |    |    |    |             | 5, 713, 200 |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |
|              |    |    |    |             |             |      |      |          |



# 一式当たり内訳書

第 100号内訳書 施工調査費 R5年度

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 06         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 06         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                             | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------------------|-------------|----|----|----|----------|------|------|----|
| 施工合理化調査                        | 技術員 15. 8人工 |    | 1  |    | 499, 300 |      |      |    |
|                                |             | 式  | 1  |    | 499, 300 | 0    | 0    |    |
| 施工形態動向調査費(モニタリング調査)(トンネル濁水処理工) | 技術員 0. 5人工  |    | 1  |    | 15, 800  |      |      |    |
|                                |             | 式  | 1  |    | 15, 800  | 0    | 0    |    |
| 合 計                            |             |    |    |    | 472, 700 |      |      |    |
|                                |             |    |    |    | 472, 700 |      | 0    |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |
|                                |             |    |    |    |          |      |      |    |

一式当たり内訳書

第 101号内訳書 施工調査費 R6年度

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 06         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 06         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                     | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|------------|----|----|----|---------|------|------|----|
| 施工合理化調査 仮設備工<br>(防音扉工) | 技術員 15.8人工 |    | 1  |    | 530,900 |      |      |    |
|                        |            | 式  | 1  |    | 530,900 | 0    | 0    |    |
| 合 計                    |            |    |    |    | 458,200 |      | 0    |    |
|                        |            |    |    |    | 458,200 |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |
|                        |            |    |    |    |         |      |      |    |

# 一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 102号内訳書

R6年度

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 一式当たり内訳書

火藥庫類

第 103号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 104号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価     | 金 額         | 数 量 増 減 | 金 額 増 減     | 摘 要      |
|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| 快適トイレ費用 | 男性用 |     | 0   | 0       | 0           |         |             | WYB00068 |
|         |     | 基・月 | 27  | 51, 000 | 1, 377, 000 | 27      | 1, 377, 000 | 単一 736号  |
| 快適トイレ費用 | 女性用 |     | 0   | 0       | 0           |         |             | WYB00066 |
|         |     | 基・月 | 27  | 51, 000 | 1, 377, 000 | 27      | 1, 377, 000 | 単一 737号  |
| 合 計     |     |     |     |         | 0           |         |             |          |
|         |     |     |     |         | 2, 754, 000 |         | 2, 754, 000 |          |
| 変更積算金額  |     |     |     |         | 0           |         |             |          |
|         |     |     |     |         | 2, 754, 000 |         | 2, 754, 000 | 円／式      |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |
|         |     |     |     |         |             |         |             |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                        |             |                               |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一1号                          | 掘削・支保<br>CⅡ | 大断面 CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有       | 単位 | m  | 数量        | 1                          |          | 1,718,000                                |  |
|                               |             |                               |    |    |           | 1                          |          | 1,718,000                                |  |
| 名称                            |             | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 |             | CⅡ 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 1  | 1,659,000 | 1,659,000                  | WYB00113 |                                          |  |
|                               |             |                               | m  | 1  | 1,659,000 | 1,659,000                  | 単一 221号  |                                          |  |
| 集塵機運転                         |             |                               |    | 1  | 73,110    | 73,110                     | WYB00120 |                                          |  |
|                               |             |                               | m  | 1  | 73,110    | 73,110                     | 単一 222号  |                                          |  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |             | CⅡ 上半100 L≦0.5km 普通           |    | 1  | 39,620    | 39,620                     | WYB00125 |                                          |  |
|                               |             |                               | m  | 1  | 39,620    | 39,620                     | 単一 223号  |                                          |  |
| 計                             |             |                               |    |    |           | 1,771,730                  |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           | 1,771,730                  |          |                                          |  |
| 単価                            |             |                               |    |    |           | 1,772,000                  |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           | 1,772,000                  |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           |                            |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           |                            |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           |                            |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           |                            |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           |                            |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           |                            |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           |                            |          |                                          |  |
|                               |             |                               |    |    |           |                            |          |                                          |  |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一2号 | 掘削・支保<br>C II                 | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有        | 単位 | m  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|      |                               |                                 |    |    |           | 1         |          | 1,716,000 |
|      | 名称                            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | C II 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 0  | 0         | 0         | WYB00133 |           |
|      |                               |                                 | m  | 1  | 1,658,000 | 1,658,000 | 単一 224号  |           |
|      | 集塵機運転                         |                                 |    | 0  | 0         | 0         | WYB00131 |           |
|      |                               |                                 | m  | 1  | 71,650    | 71,650    | 単一 225号  |           |
|      | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | C II 上半100 L≦0.5km 普通           |    | 0  | 0         | 0         | WYB00127 |           |
|      |                               |                                 | m  | 1  | 39,620    | 39,620    | 単一 226号  |           |
|      | 計                             |                                 |    |    |           | 0         |          |           |
|      |                               |                                 |    |    |           | 1,769,270 |          |           |
|      | 単価                            |                                 |    |    |           | 0         |          |           |
|      |                               |                                 |    |    |           | 1,770,000 | 円/m      |           |
|      | 変更積算単価                        |                                 |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                 |    |    |           | 1,716,000 | 円/m      |           |
|      |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一3号 | 掘削・支保<br>CII-s                | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価       | 1,779,000 |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1         |          | 1,779,000 |
|      | 名称                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | CII 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 1  | 1,722,000 | 1,722,000 | WYB00266 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 1,722,000 | 1,722,000 | 単一 227号  |           |
|      | 集塵機運転                         |                                     |    | 1  | 73,110    | 73,110    | WYB00299 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 73,110    | 73,110    | 単一 222号  |           |
|      | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | CII 上半 100 L≤0.5km 普通               |    | 1  | 39,620    | 39,620    | WYB00342 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 39,620    | 39,620    | 単一 223号  |           |
|      | 計                             |                                     |    |    |           | 1,834,730 |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,834,730 |          |           |
|      | 単価                            |                                     |    |    |           | 1,835,000 |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,835,000 | 円/m      |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一4号 | 掘削・支保<br>CII-s                | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1         |          | 1,776,000 |
|      | 名称                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | CII 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 0  | 0         | 0         | WYB00317 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 1,720,000 | 1,720,000 | 単一 228号  |           |
|      | 集塵機運転                         |                                     |    | 0  | 0         | 0         | WYB00337 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 71,650    | 71,650    | 単一 225号  |           |
|      | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | CII 上半 100 L≤0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0         | WYB00345 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 39,620    | 39,620    | 単一 226号  |           |
|      | 計                             |                                     |    |    |           | 0         |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,831,270 |          |           |
|      | 単価                            |                                     |    |    |           | 0         |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,832,000 | 円/m      |           |
|      | 変更積算単価                        |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,776,000 | 円/m      |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一5号 | 掘削・支保<br>CII-s                | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価       | 1,825,000 |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1         |          | 1,825,000 |
|      | 名称                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | CII 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 1  | 1,769,000 | 1,769,000 | WYB00377 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 1,769,000 | 1,769,000 | 単一 229号  |           |
|      | 集塵機運転                         |                                     |    | 1  | 73,110    | 73,110    | WYB00365 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 73,110    | 73,110    | 単一 222号  |           |
|      | ずり出し工 (ダンプトラック運転)             | CII 上半 100 L≤0.5km 普通               |    | 1  | 39,620    | 39,620    | WYB00349 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 39,620    | 39,620    | 単一 223号  |           |
|      | 計                             |                                     |    |    |           | 1,881,730 |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,881,730 |          |           |
|      | 単価                            |                                     |    |    |           | 1,882,000 |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,882,000 | 円/m      |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一6号 | 掘削・支保<br>CII-s                | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1         |          | 1,822,000 |
|      | 名称                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | CII 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 0  | 0         | 0         | WYB00439 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 1,767,000 | 1,767,000 | 単一 230号  |           |
|      | 集塵機運転                         |                                     |    | 0  | 0         | 0         | WYB00455 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 71,650    | 71,650    | 単一 225号  |           |
|      | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | CII 上半 100 L≤0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0         | WYB00364 |           |
|      |                               |                                     | m  | 1  | 39,620    | 39,620    | 単一 226号  |           |
|      | 計                             |                                     |    |    |           | 0         |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,878,270 |          |           |
|      | 単価                            |                                     |    |    |           | 0         |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,879,000 | 円/m      |           |
|      | 変更積算単価                        |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           | 1,822,000 | 円/m      |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |
|      |                               |                                     |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|      |                               |                                |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 掘削・支保<br>D I                  | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有        | 単位 | m  | 数量          | 1                          | 2, 294, 000                             |
|      |                               |                                |    |    |             | 1                          | 2, 294, 000                             |
|      | 名称                            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                      |
|      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 1  | 2, 199, 000 | 2, 199, 000                | WYB00156                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 2, 199, 000 | 2, 199, 000                | 単一 231号                                 |
|      | 集塵機運転                         |                                |    | 1  | 107, 500    | 107, 500                   | WYB00165                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 107, 500    | 107, 500                   | 単一 232号                                 |
|      | ずり出し工 (ダンプトラック運転)             | D I 上半 100 L≤0. 5km 普通         |    | 1  | 58, 230     | 58, 230                    | WYB00146                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 58, 230     | 58, 230                    | 単一 233号                                 |
|      | 計                             |                                |    |    |             | 2, 364, 730                |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             | 2, 364, 730                |                                         |
|      | 単価                            |                                |    |    |             | 2, 365, 000                |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             | 2, 365, 000                | 円／m                                     |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |

# 1 次単価表

|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|      |                               |                                |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 掘削・支保<br>D I                  | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有        | 単位 | m  | 数量          | 0                          | 0                                       |
|      |                               |                                |    |    | 1           | 単価                         | 2, 291, 000                             |
|      | 名称                            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                      |
|      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00175                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 2, 197, 000 | 2, 197, 000                | 単一 234号                                 |
|      | 集塵機運転                         |                                |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00189                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 105, 400    | 105, 400                   | 単一 235号                                 |
|      | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | D I 上半 100 L≦0. 5km 普通         |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00148                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 58, 230     | 58, 230                    | 単一 236号                                 |
|      | 計                             |                                |    |    |             | 0                          |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             | 2, 360, 630                |                                         |
|      | 単価                            |                                |    |    |             | 0                          |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             | 2, 361, 000                | 円／m                                     |
|      | 変更積算単価                        |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             | 2, 291, 000                | 円／m                                     |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |

# 1 次単価表

|      |                               |                                |    |    |           |                            |                                         |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|      |                               |                                |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一9号 | 掘削・支保<br>D I -AF              | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有        | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,294,000                               |
|      |                               |                                |    |    |           | 1                          | 2,294,000                               |
|      | 名称                            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
|      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 1  | 2,199,000 | 2,199,000                  | WYB00180                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 2,199,000 | 2,199,000                  | 単一 231号                                 |
|      | 集塵機運転                         |                                |    | 1  | 107,500   | 107,500                    | WYB00236                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 107,500   | 107,500                    | 単一 232号                                 |
|      | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | D I 上半 100 L≤0.5km 普通          |    | 1  | 58,230    | 58,230                     | WYB00151                                |
|      |                               |                                | m  | 1  | 58,230    | 58,230                     | 単一 233号                                 |
|      | 計                             |                                |    |    |           | 2,364,730                  |                                         |
|      |                               |                                |    |    |           | 2,364,730                  |                                         |
|      | 単価                            |                                |    |    |           | 2,365,000                  |                                         |
|      |                               |                                |    |    |           | 2,365,000                  | 円/m                                     |
|      |                               |                                |    |    |           |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |           |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |           |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |           |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |           |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |           |                            |                                         |
|      |                               |                                |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|       |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一10号 | 掘削・支保<br>D I -AF              | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有        | 単位 | m  | 数量          | 0                          | 0                                       |
|       |                               |                                |    |    |             | 1                          | 2, 291, 000                             |
|       | 名称                            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00249                                |
|       |                               |                                | m  | 1  | 2, 197, 000 | 2, 197, 000                | 単一 234号                                 |
|       | 集塵機運転                         |                                |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00477                                |
|       |                               |                                | m  | 1  | 105, 400    | 105, 400                   | 単一 235号                                 |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | D I 上半 100 L≦0. 5km 普通         |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00163                                |
|       |                               |                                | m  | 1  | 58, 230     | 58, 230                    | 単一 236号                                 |
|       | 計                             |                                |    |    |             | 0                          |                                         |
|       |                               |                                |    |    |             | 2, 360, 630                |                                         |
|       | 単価                            |                                |    |    |             | 0                          |                                         |
|       |                               |                                |    |    |             | 2, 361, 000                | 円／m                                     |
|       | 変更積算単価                        |                                |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                |    |    |             | 2, 291, 000                | 円／m                                     |
|       |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                |    |    |             |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                  |                                |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一11号                         | 掘削・支保<br>D I -AF | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無        | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 1,955,000                               |
|                               |                  |                                |    |    |           | 1                          | 1,955,000                               |
| 名称                            |                  | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                  | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 1  | 1,850,000 | 1,850,000                  | WYB01457                                |
|                               |                  |                                | m  | 1  | 1,850,000 | 1,850,000                  | 単一 237号                                 |
| 集塵機運転                         |                  |                                |    | 1  | 107,500   | 107,500                    | WYB01467                                |
|                               |                  |                                | m  | 1  | 107,500   | 107,500                    | 単一 232号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                  | D I 上半 100 L≤0.5km 普通          |    | 1  | 58,230    | 58,230                     | WYB01476                                |
|                               |                  |                                | m  | 1  | 58,230    | 58,230                     | 単一 233号                                 |
| 計                             |                  |                                |    |    |           | 2,015,730                  |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           | 2,015,730                  |                                         |
| 単価                            |                  |                                |    |    |           | 2,016,000                  |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           | 2,016,000                  | 円/m                                     |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |



# 1 次単価表

|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                  |                                |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一12号                         | 掘削・支保<br>D I -AF | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無        | 単位 | m  | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>1,951,000                         |
| 名称                            |                  | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                  | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01569                                |
|                               |                  |                                | m  | 1  | 1,847,000 | 1,847,000                  | 単一 238号                                 |
| 集塵機運転                         |                  |                                |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01567                                |
|                               |                  |                                | m  | 1  | 105,400   | 105,400                    | 単一 235号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                  | D I 上半 100 L≦0.5km 普通          |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01524                                |
|                               |                  |                                | m  | 1  | 58,230    | 58,230                     | 単一 236号                                 |
| 計                             |                  |                                |    |    |           | 0<br>2,010,630             |                                         |
| 単価                            |                  |                                |    |    |           | 0<br>2,011,000             |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                  |                                |    |    |           | 1,951,000                  | 円/m                                     |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                  |                                |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                       |                         |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                       |                         |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一13号                         | 掘削・支保<br>D I -s       | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,358,000                               |
|                               |                       |                         |    |    |           | 1                          | 2,358,000                               |
|                               | 名称                    | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 制御発破       | ロックボルト290kN, HH-154     |    | 1  | 2,265,000 | 2,265,000                  | WYB00201                                |
|                               |                       |                         | m  | 1  | 2,265,000 | 2,265,000                  | 単一 239号                                 |
| 集塵機運転                         |                       |                         |    | 1  | 107,500   | 107,500                    | WYB00208                                |
|                               |                       |                         | m  | 1  | 107,500   | 107,500                    | 単一 232号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | D I 上半 100 L≦0.5km 普通 |                         |    | 1  | 58,230    | 58,230                     | WYB00214                                |
|                               |                       |                         | m  | 1  | 58,230    | 58,230                     | 単一 233号                                 |
| 計                             |                       |                         |    |    |           | 2,430,730                  |                                         |
|                               |                       |                         |    |    |           | 2,430,730                  |                                         |
| 単価                            |                       |                         |    |    |           | 2,431,000                  |                                         |
|                               |                       |                         |    |    |           | 2,431,000                  | 円/m                                     |
|                               |                       |                         |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                       |                         |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                       |                         |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                       |                         |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                       |                         |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                       |                         |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                       |                         |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|       |                               |                                     |    |    |           |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                     |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一14号 | 掘削・支保<br>D I -s               | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有             | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 0                                       |
|       |                               |                                     |    |    |           | 1                          | 2,354,000                               |
|       | 名称                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00220                                |
|       |                               |                                     | m  | 1  | 2,262,000 | 2,262,000                  | 単一 240号                                 |
|       | 集塵機運転                         |                                     |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00260                                |
|       |                               |                                     | m  | 1  | 105,400   | 105,400                    | 単一 235号                                 |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | D I 上半 100 L≦0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00217                                |
|       |                               |                                     | m  | 1  | 58,230    | 58,230                     | 単一 236号                                 |
|       | 計                             |                                     |    |    |           | 0                          |                                         |
|       |                               |                                     |    |    |           | 2,425,630                  |                                         |
|       | 単価                            |                                     |    |    |           | 0                          |                                         |
|       |                               |                                     |    |    |           | 2,426,000                  | 円/m                                     |
|       | 変更積算単価                        |                                     |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                     |    |    |           | 2,354,000                  | 円/m                                     |
|       |                               |                                     |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                     |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                     |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                     |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                     |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                                |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一15号                         | 掘削・支保<br>DII-AF | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有       | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,520,000                               |
|                               |                 |                                |    |    |           | 1                          | 2,520,000                               |
| 名称                            |                 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 |                 | DII 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,428,000 | 2,428,000                  | WYB00224                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 2,428,000 | 2,428,000                  | 単一 241号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                                |    | 1  | 109,700   | 109,700                    | WYB00238                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 109,700   | 109,700                    | 単一 242号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | DII 上半 110 L≤0.5km 普通          |    | 1  | 59,430    | 59,430                     | WYB00199                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 59,430    | 59,430                     | 単一 243号                                 |
| 計                             |                 |                                |    |    |           | 2,597,130                  |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,597,130                  |                                         |
| 単価                            |                 |                                |    |    |           | 2,598,000                  |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,598,000                  | 円/m                                     |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                                |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一16号                         | 掘削・支保<br>DII-AF | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有       | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                               |                 |                                |    |    |           | 1                          | 2,515,000                               |
| 名称                            |                 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 |                 | DII 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00269                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 2,425,000 | 2,425,000                  | 単一 244号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                                |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00265                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 107,500   | 107,500                    | 単一 245号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | DII 上半 110 L≤0.5km 普通          |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00211                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 59,430    | 59,430                     | 単一 246号                                 |
| 計                             |                 |                                |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,591,930                  |                                         |
| 単価                            |                 |                                |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,592,000                  | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,515,000                  | 円/m                                     |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                                |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一17号                         | 掘削・支保<br>DII-AF | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無       | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,157,000                               |
|                               |                 |                                |    |    |           | 1                          | 2,157,000                               |
| 名称                            |                 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                 | DII 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,054,000 | 2,054,000                  | WYB00247                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 2,054,000 | 2,054,000                  | 単一 247号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                                |    | 1  | 109,700   | 109,700                    | WYB00445                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 109,700   | 109,700                    | 単一 242号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | DII 上半 110 L≤0.5km 普通          |    | 1  | 59,430    | 59,430                     | WYB00080                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 59,430    | 59,430                     | 単一 243号                                 |
| 計                             |                 |                                |    |    |           | 2,223,130                  |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,223,130                  |                                         |
| 単価                            |                 |                                |    |    |           | 2,224,000                  |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,224,000                  | 円/m                                     |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                                |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一18号                         | 掘削・支保<br>DII-AF | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無       | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                               |                 |                                |    |    |           | 1                          | 2,152,000                               |
| 名称                            |                 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                 | DII 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00506                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 2,051,000 | 2,051,000                  | 単一 248号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                                |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00504                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 107,500   | 107,500                    | 単一 245号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | DII 上半 110 L≤0.5km 普通          |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00082                                |
|                               |                 |                                | m  | 1  | 59,430    | 59,430                     | 単一 246号                                 |
| 計                             |                 |                                |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,217,930                  |                                         |
| 単価                            |                 |                                |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,218,000                  | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           | 2,152,000                  | 円/m                                     |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |               |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |               |                                 |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一19号                         | 掘削・支保<br>DIII | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有       | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,482,000                               |
|                               |               |                                 |    |    |           | 1                          | 2,482,000                               |
| 名称                            |               | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 |               | DIII 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,376,000 | 2,376,000                  | WYB00873                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 2,376,000 | 2,376,000                  | 単一 249号                                 |
| 集塵機運転                         |               |                                 |    | 1  | 118,600   | 118,600                    | WYB00881                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 118,600   | 118,600                    | 単一 250号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |               | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通          |    | 1  | 64,240    | 64,240                     | WYB00696                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 251号                                 |
| 計                             |               |                                 |    |    |           | 2,558,840                  |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |           | 2,558,840                  |                                         |
| 単価                            |               |                                 |    |    |           | 2,559,000                  |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |           | 2,559,000                  | 円/m                                     |
|                               |               |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |           |                            |                                         |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一20号 | 掘削・支保<br>DIII                 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有       | 単位 | m  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|       |                               |                                 |    |    |           | 1         |          | 2,478,000 |
|       | 名称                            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0         | WYB00941 |           |
|       |                               |                                 | m  | 1  | 2,374,000 | 2,374,000 | 単一 252号  |           |
|       | 集塵機運転                         |                                 |    | 0  | 0         | 0         | WYB00939 |           |
|       |                               |                                 | m  | 1  | 116,200   | 116,200   | 単一 253号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通          |    | 0  | 0         | 0         | WYB00700 |           |
|       |                               |                                 | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 254号  |           |
|       | 計                             |                                 |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                               |                                 |    |    |           | 2,554,440 |          |           |
|       | 単価                            |                                 |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                               |                                 |    |    |           | 2,555,000 | 円/m      |           |
|       | 変更積算単価                        |                                 |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                 |    |    |           | 2,478,000 | 円/m      |           |
|       |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                 |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                   |                                 |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一21号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF4 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有       | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,368,000                               |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 1                          | 2,368,000                               |
| 名称                            |                   | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 |                   | DIII 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,259,000 | 2,259,000                  | WYB00916                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 2,259,000 | 2,259,000                  | 単一 255号                                 |
| 集塵機運転                         |                   |                                 |    | 1  | 118,600   | 118,600                    | WYB00914                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 118,600   | 118,600                    | 単一 250号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                   | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通          |    | 1  | 64,240    | 64,240                     | WYB00699                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 251号                                 |
| 計                             |                   |                                 |    |    |           | 2,441,840                  |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 2,441,840                  |                                         |
| 単価                            |                   |                                 |    |    |           | 2,442,000                  |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 2,442,000                  | 円/m                                     |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                   |                                 |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一22号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF4 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有       | 単位 | m  | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>2,363,000                         |
| 名称                            |                   | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 |                   | DIII 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00958                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 2,256,000 | 2,256,000                  | 単一 256号                                 |
| 集塵機運転                         |                   |                                 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00956                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 116,200   | 116,200                    | 単一 253号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                   | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通          |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00710                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 254号                                 |
| 計                             |                   |                                 |    |    |           | 0<br>2,436,440             |                                         |
| 単価                            |                   |                                 |    |    |           | 0<br>2,437,000             | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                   |                                 |    |    |           | 2,363,000                  | 円/m                                     |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                   |                                 |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一23号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF4 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無       | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,013,000                               |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 1                          | 2,013,000                               |
| 名称                            |                   | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                   | DIII 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 1,893,000 | 1,893,000                  | WYB01184                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 1,893,000 | 1,893,000                  | 単一 257号                                 |
| 集塵機運転                         |                   |                                 |    | 1  | 118,600   | 118,600                    | WYB01191                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 118,600   | 118,600                    | 単一 250号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                   | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通          |    | 1  | 64,240    | 64,240                     | WYB01251                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 251号                                 |
| 計                             |                   |                                 |    |    |           | 2,075,840                  |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 2,075,840                  |                                         |
| 単価                            |                   |                                 |    |    |           | 2,076,000                  |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 2,076,000                  | 円/m                                     |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                   |                                 |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一24号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF4 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無       | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 1                          | 2,009,000                               |
| 名称                            |                   | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                   | DIII 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01201                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 1,891,000 | 1,891,000                  | 単一 258号                                 |
| 集塵機運転                         |                   |                                 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01313                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 116,200   | 116,200                    | 単一 253号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                   | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通          |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01259                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 254号                                 |
| 計                             |                   |                                 |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 2,071,440                  |                                         |
| 単価                            |                   |                                 |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 2,072,000                  | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           | 2,009,000                  | 円/m                                     |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                 |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                                      |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一25号                         | 掘削・支保<br>DIII-s | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,610,000                               |
|                               |                 |                                      |    |    |           | 1                          | 2,610,000                               |
| 名称                            |                 | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 |                 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,508,000 | 2,508,000                  | WYB00887                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 2,508,000 | 2,508,000                  | 単一 259号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                                      |    | 1  | 118,600   | 118,600                    | WYB00886                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 118,600   | 118,600                    | 単一 250号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 1  | 64,240    | 64,240                     | WYB00855                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 251号                                 |
| 計                             |                 |                                      |    |    |           | 2,690,840                  |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |           | 2,690,840                  |                                         |
| 単価                            |                 |                                      |    |    |           | 2,691,000                  |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |           | 2,691,000                  | 円/m                                     |
|                               |                 |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                              |                                     |    |    |           |           |          |           |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一26号 | 掘削・支保<br>DIII-s              | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有           | 単位 | m  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|       |                              |                                     |    |    |           | 1         |          | 2,606,000 |
|       | 名称                           | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0         | WYB00953 |           |
|       |                              |                                     | m  | 1  | 2,506,000 | 2,506,000 | 単一 260号  |           |
|       | 集塵機運転                        |                                     |    | 0  | 0         | 0         | WYB00951 |           |
|       |                              |                                     | m  | 1  | 116,200   | 116,200   | 単一 253号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)             | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通              |    | 0  | 0         | 0         | WYB00860 |           |
|       |                              |                                     | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 254号  |           |
|       | 計                            |                                     |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                              |                                     |    |    |           | 2,686,440 |          |           |
|       | 単価                           |                                     |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                              |                                     |    |    |           | 2,687,000 | 円/m      |           |
|       | 変更積算単価                       |                                     |    |    |           |           |          |           |
|       |                              |                                     |    |    |           | 2,606,000 | 円/m      |           |
|       |                              |                                     |    |    |           |           |          |           |
|       |                              |                                     |    |    |           |           |          |           |
|       |                              |                                     |    |    |           |           |          |           |
|       |                              |                                     |    |    |           |           |          |           |
|       |                              |                                     |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一27号 | 掘削・支保<br>DIII-A-s             | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価       | 2,496,000 |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1         |          | 2,496,000 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,391,000 | 2,391,000 | WYB00929 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,391,000 | 2,391,000 | 単一 261号  |           |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 1  | 118,600   | 118,600   | WYB00927 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 118,600   | 118,600   | 単一 250号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通               |    | 1  | 64,240    | 64,240    | WYB00859 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 251号  |           |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 2,573,840 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,573,840 |          |           |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 2,574,000 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,574,000 | 円/m      |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一28号 | 掘削・支保<br>DIII-A-s             | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1         |          | 2,491,000 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0         | WYB01198 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,388,000 | 2,388,000 | 単一 262号  |           |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 0  | 0         | 0         | WYB01196 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 116,200   | 116,200   | 単一 253号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0         | WYB00863 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 254号  |           |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,568,440 |          |           |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,569,000 | 円/m      |           |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,491,000 | 円/m      |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一29号 | 掘削・支保<br>DIII-A-s             | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無            | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価       | 2,113,000 |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1         |          | 2,113,000 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 1,996,000 | 1,996,000 | WYB01161 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 1,996,000 | 1,996,000 | 単一 263号  |           |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 1  | 118,600   | 118,600   | WYB01168 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 118,600   | 118,600   | 単一 250号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通               |    | 1  | 64,240    | 64,240    | WYB01177 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 251号  |           |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 2,178,840 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,178,840 |          |           |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 2,179,000 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,179,000 | 円/m      |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|       |                               |                                      |    |    |           |                                                                    |                                                                                 |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                      |    |    |           | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | <div> <div>2022. 12</div> <div>2022. 12</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div> |
| 単－30号 | 掘削・支保<br>DIII-A-s             | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無            | 単位 | m  | 数量        | 0                                                                  | 0                                                                               |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1                                                                  | 2,109,000                                                                       |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                                                                 | 摘要                                                                              |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                                                                  | WYB01270                                                                        |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 1,994,000 | 1,994,000                                                          | 単－ 264号                                                                         |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 0  | 0         | 0                                                                  | WYB01269                                                                        |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 116,200   | 116,200                                                            | 単－ 253号                                                                         |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0                                                                  | WYB01194                                                                        |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240                                                             | 単－ 254号                                                                         |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 0                                                                  |                                                                                 |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,174,440                                                          |                                                                                 |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 0                                                                  |                                                                                 |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,175,000                                                          | 円／m                                                                             |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |           |                                                                    |                                                                                 |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,109,000                                                          | 円／m                                                                             |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                                    |                                                                                 |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                                    |                                                                                 |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                                    |                                                                                 |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                                    |                                                                                 |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                                    |                                                                                 |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一31号 | 掘削・支保<br>DIII-s1              | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価       | 2,515,000 |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1         |          | 2,515,000 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,410,000 | 2,410,000 | WYB00785 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,410,000 | 2,410,000 | 単一 265号  |           |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 1  | 118,600   | 118,600   | WYB00784 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 118,600   | 118,600   | 単一 250号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 1  | 64,240    | 64,240    | WYB00780 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 251号  |           |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 2,592,840 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,592,840 |          |           |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 2,593,000 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,593,000 | 円/m      |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一32号 | 掘削・支保<br>DIII-s1              | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1         |          | 2,510,000 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0         | WYB00837 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,407,000 | 2,407,000 | 単一 266号  |           |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 0  | 0         | 0         | WYB00835 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 116,200   | 116,200   | 単一 253号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0         | WYB00811 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 254号  |           |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,587,440 |          |           |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,588,000 | 円/m      |           |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,510,000 | 円/m      |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|                               |                         |                           |    |    |             |                            |                                         |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----|----|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                         |                           |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－33号                         | 掘削・支保<br>DIII-Ps        | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m  | 数量          | 1                          | 2, 423, 000                             |
|                               |                         |                           |    |    |             | 1                          | 2, 423, 000                             |
|                               | 名称                      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破        | ロックボルト290kN, HH-200       |    | 1  | 2, 315, 000 | 2, 315, 000                | WYB00701                                |
|                               |                         |                           | m  | 1  | 2, 315, 000 | 2, 315, 000                | 単－ 267号                                 |
| 集塵機運転                         |                         |                           |    | 1  | 118, 600    | 118, 600                   | WYB00709                                |
|                               |                         |                           | m  | 1  | 118, 600    | 118, 600                   | 単－ 250号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0. 5km 普通 |                           |    | 1  | 64, 240     | 64, 240                    | WYB00714                                |
|                               |                         |                           | m  | 1  | 64, 240     | 64, 240                    | 単－ 251号                                 |
| 計                             |                         |                           |    |    |             | 2, 497, 840                |                                         |
|                               |                         |                           |    |    |             | 2, 497, 840                |                                         |
| 単価                            |                         |                           |    |    |             | 2, 498, 000                |                                         |
|                               |                         |                           |    |    |             | 2, 498, 000                | 円／m                                     |
|                               |                         |                           |    |    |             |                            |                                         |
|                               |                         |                           |    |    |             |                            |                                         |
|                               |                         |                           |    |    |             |                            |                                         |
|                               |                         |                           |    |    |             |                            |                                         |
|                               |                         |                           |    |    |             |                            |                                         |
|                               |                         |                           |    |    |             |                            |                                         |

# 1 次単価表

|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                      |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一34号 | 掘削・支保<br>DIII-Ps              | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 0                                       |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1                          | 2,419,000                               |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00732                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,313,000 | 2,313,000                  | 単一 268号                                 |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00744                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 116,200   | 116,200                    | 単一 253号                                 |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00716                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 254号                                 |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 0                          |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,493,440                  |                                         |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 0                          |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,494,000                  | 円/m                                     |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,419,000                  | 円/m                                     |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                      |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－35号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-s1           | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,496,000                               |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1                          | 2,496,000                               |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,369,000 | 2,369,000                  | WYB00999                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,369,000 | 2,369,000                  | 単－ 285号                                 |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 1  | 118,600   | 118,600                    | WYB00996                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 118,600   | 118,600                    | 単－ 250号                                 |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 0.5<L≤1.2km 普通           |    | 1  | 85,650    | 85,650                     | WYB00898                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 85,650    | 85,650                     | 単－ 286号                                 |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 2,573,250                  |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,573,250                  |                                         |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 2,574,000                  |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,574,000                  | 円／m                                     |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単－36号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-s1           | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1         |          | 2,491,000 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0         | WYB01352 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,366,000 | 2,366,000 | 単－ 287号  |           |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 0  | 0         | 0         | WYB01350 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 116,200   | 116,200   | 単－ 253号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 0.5<L≤1.2km 普通           |    | 0  | 0         | 0         | WYB00912 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 85,650    | 85,650    | 単－ 288号  |           |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,567,850 |          |           |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 0         |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,568,000 | 円／m      |           |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,491,000 | 円／m      |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                        |                   |                                    |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－37号                         | 掘削・支保<br>DⅢ-AF-s1 | 大断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無            | 単位 | m  | 数量          | 1                          | 単価       | 2, 114, 000                              |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             | 1                          |          | 2, 114, 000                              |  |
| 名称                            |                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                   | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 1, 975, 000 | 1, 975, 000                | WYB00582 |                                          |  |
|                               |                   |                                    | m  | 1  | 1, 975, 000 | 1, 975, 000                | 単－ 289号  |                                          |  |
| 集塵機運転                         |                   |                                    |    | 1  | 118, 600    | 118, 600                   | WYB00576 |                                          |  |
|                               |                   |                                    | m  | 1  | 118, 600    | 118, 600                   | 単－ 250号  |                                          |  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                   | DⅢ 上半 105 0. 5<L≤1. 2km 普通         |    | 1  | 85, 650     | 85, 650                    | WYB00154 |                                          |  |
|                               |                   |                                    | m  | 1  | 85, 650     | 85, 650                    | 単－ 286号  |                                          |  |
| 計                             |                   |                                    |    |    |             | 2, 179, 250                |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             | 2, 179, 250                |          |                                          |  |
| 単価                            |                   |                                    |    |    |             | 2, 180, 000                |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             | 2, 180, 000                |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             |                            |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             |                            |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             |                            |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             |                            |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             |                            |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             |                            |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             |                            |          |                                          |  |
|                               |                   |                                    |    |    |             |                            |          |                                          |  |

# 1 次単価表

|       |                               |                                      |    |    |             |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                      |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－38号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-s1           | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無            | 単位 | m  | 数量          | 0                          | 0                                       |
|       |                               |                                      |    |    |             | 1                          | 2, 110, 000                             |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00679                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 1, 973, 000 | 1, 973, 000                | 単－ 290号                                 |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00728                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 116, 200    | 116, 200                   | 単－ 253号                                 |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 0.5<L≤1.2km 普通           |    | 0  | 0           | 0                          | WYB00167                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 85, 650     | 85, 650                    | 単－ 288号                                 |
|       | 計                             |                                      |    |    |             | 0                          |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |             | 2, 174, 850                |                                         |
|       | 単価                            |                                      |    |    |             | 0                          |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |             | 2, 175, 000                | 円／m                                     |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |             | 2, 110, 000                | 円／m                                     |
|       |                               |                                      |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |             |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |             |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単－39号 | 掘削・支保<br>DIII-AF2-s1          | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無            | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価       | 1,923,000 |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1         |          | 1,923,000 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 1,917,000 | 1,917,000 | WYB00308 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 1,917,000 | 1,917,000 | 単－ 297号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 1  | 64,240    | 64,240    | WYB00152 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単－ 251号  |           |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 1,981,240 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1,981,240 |          |           |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 1,982,000 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1,982,000 | 円／m      |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|       |                               |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                      |    |    |           | <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> | <div>2022. 12</div> <div>2022. 12</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> |
| 単一40号 | 掘削・支保<br>DIII-AF2-s1          | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無            | 単位 | m  | 数量        | 0                                                     | 0                                                                  |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1                                                     | 1,921,000                                                          |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                                                    | 摘要                                                                 |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                                                     | WYB00348                                                           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 1,914,000 | 1,914,000                                             | 単一 298号                                                            |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0                                                     | WYB00164                                                           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240                                                | 単一 254号                                                            |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 0                                                     |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1,978,240                                             |                                                                    |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 0                                                     |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1,979,000                                             | 円/m                                                                |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1,921,000                                             | 円/m                                                                |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |
|       |                               |                                      |    |    |           |                                                       |                                                                    |

# 1 次単価表

|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                      |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一41号 | 掘削・支保<br>DIII-AF3-s1          | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 2,402,000                               |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1                          | 2,402,000                               |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,293,000 | 2,293,000                  | WYB00820                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,293,000 | 2,293,000                  | 単一 299号                                 |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 1  | 118,600   | 118,600                    | WYB00818                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 118,600   | 118,600                    | 単一 250号                                 |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 1  | 64,240    | 64,240                     | WYB00796                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 251号                                 |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 2,475,840                  |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,475,840                  |                                         |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 2,476,000                  |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,476,000                  | 円/m                                     |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                      |                                      |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一42号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF3-s1 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 1                          | 2,397,000                               |
| 名称                            |                      | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 |                      | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01584                                |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 2,290,000 | 2,290,000                  | 単一 300号                                 |
| 集塵機運転                         |                      |                                      |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01342                                |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 116,200   | 116,200                    | 単一 253号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                      | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00833                                |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 254号                                 |
| 計                             |                      |                                      |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 2,470,440                  |                                         |
| 単価                            |                      |                                      |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 2,471,000                  | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 2,397,000                  | 円/m                                     |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                               |                      |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一43号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF3-s1 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無            | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価       | 2,037,000 |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 1         |          | 2,037,000 |
| 名称                            |                      | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                      | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 1,917,000 | 1,917,000 | WYB00355 |           |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 1,917,000 | 1,917,000 | 単一 297号  |           |
| 集塵機運転                         |                      |                                      |    | 1  | 118,600   | 118,600   | WYB00814 |           |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 118,600   | 118,600   | 単一 250号  |           |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                      | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通               |    | 1  | 64,240    | 64,240    | WYB00155 |           |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 251号  |           |
| 計                             |                      |                                      |    |    |           | 2,099,840 |          |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 2,099,840 |          |           |
| 単価                            |                      |                                      |    |    |           | 2,100,000 |          |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 2,100,000 | 円/m      |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           |           |          |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           |           |          |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           |           |          |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           |           |          |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           |           |          |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           |           |          |           |
|                               |                      |                                      |    |    |           |           |          |           |



# 1 次単価表

|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                      |                                      |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一44号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF3-s1 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無            | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 1                          | 2,032,000                               |
| 名称                            |                      | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                      | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00384                                |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 1,914,000 | 1,914,000                  | 単一 298号                                 |
| 集塵機運転                         |                      |                                      |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01595                                |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 116,200   | 116,200                    | 単一 253号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                      | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00169                                |
|                               |                      |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 254号                                 |
| 計                             |                      |                                      |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 2,094,440                  |                                         |
| 単価                            |                      |                                      |    |    |           | 0                          |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 2,095,000                  | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           | 2,032,000                  | 円/m                                     |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|                               |                      |                                      |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一45号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-H-s1         | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価       | 2,287,000 |
|       |                               |                                      |    |    |           | 1         |          | 2,287,000 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 1  | 2,293,000 | 2,293,000 | WYB00723 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,293,000 | 2,293,000 | 単一 301号  |           |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 1  | 64,240    | 64,240    | WYB00766 |           |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240    | 単一 251号  |           |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 2,357,240 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,357,240 |          |           |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 2,358,000 |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,358,000 | 円/m      |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |
|       |                               |                                      |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                      |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一46号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-H-s1         | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有            | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 0                                       |
|       |                               |                                      |    |    | 1         | 単価                         | 2,285,000                               |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00774                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 2,290,000 | 2,290,000                  | 単一 302号                                 |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通               |    | 0  | 0         | 0                          | WYB00768                                |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 64,240    | 64,240                     | 単一 254号                                 |
|       | 計                             |                                      |    |    |           | 0                          |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,354,240                  |                                         |
|       | 単価                            |                                      |    |    |           | 0                          |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,355,000                  | 円/m                                     |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           | 2,285,000                  | 円/m                                     |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |
|       |                               |                                      |    |    |           |                            |                                         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                        |             |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-----|
| 単－47号                         | 掘削・支保<br>CⅡ | 大断面 CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無         | 単位 | m  | 数量       | 1                          |          | 679, 000                                 |     |
|                               |             |                                 |    |    |          | 1                          | 単価       | 679, 000                                 |     |
| 名称                            |             | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |     |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |             | CⅡ 下半 55 ロックボルト176. 5KN, HH-154 |    | 1  | 631, 700 | 631, 700                   | WYB00880 |                                          |     |
|                               |             |                                 | m  | 1  | 631, 700 | 631, 700                   | 単－ 303号  |                                          |     |
| 集塵機運転                         |             |                                 |    | 1  | 44, 310  | 44, 310                    | WYB00697 |                                          |     |
|                               |             |                                 | m  | 1  | 44, 310  | 44, 310                    | 単－ 304号  |                                          |     |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |             | CⅡ 下半 55 L≤0. 5km 普通            |    | 1  | 24, 020  | 24, 020                    | WYB00456 |                                          |     |
|                               |             |                                 | m  | 1  | 24, 020  | 24, 020                    | 単－ 305号  |                                          |     |
| 計                             |             |                                 |    |    |          | 700, 030                   |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          | 700, 030                   |          |                                          |     |
| 単価                            |             |                                 |    |    |          | 700, 100                   |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          | 700, 100                   |          |                                          | 円／m |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |
|                               |             |                                 |    |    |          |                            |          |                                          |     |

# 1 次単価表

|                               |               |                                   |    |    |          |                            |                                          |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                               |               |                                   |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一48号                         | 掘削・支保<br>C II | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無          | 単位 | m  | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>677, 300                           |
| 名称                            |               | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |               | C II 下半 55 ロックボルト176. 5KN, HH-154 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01604                                 |
|                               |               |                                   | m  | 1  | 630, 800 | 630, 800                   | 単一 306号                                  |
| 集塵機運転                         |               |                                   |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01602                                 |
|                               |               |                                   | m  | 1  | 43, 430  | 43, 430                    | 単一 307号                                  |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |               | C II 下半 55 L≦0. 5km 普通            |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00473                                 |
|                               |               |                                   | m  | 1  | 24, 020  | 24, 020                    | 単一 308号                                  |
| 計                             |               |                                   |    |    |          | 0<br>698, 250              |                                          |
| 単価                            |               |                                   |    |    |          | 0<br>698, 300              |                                          |
| 変更積算単価                        |               |                                   |    |    |          | 677, 300                   | 円／m                                      |
|                               |               |                                   |    |    |          |                            |                                          |
|                               |               |                                   |    |    |          |                            |                                          |
|                               |               |                                   |    |    |          |                            |                                          |
|                               |               |                                   |    |    |          |                            |                                          |
|                               |               |                                   |    |    |          |                            |                                          |

# 1 次単価表

|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                |                                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一49号                         | 掘削・支保<br>CII-s | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 729,000                                 |
|                               |                |                                      |    |    |         | 1                          | 729,000                                 |
| 名称                            |                | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                | CII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 1  | 683,900 | 683,900                    | WYB01035                                |
|                               |                |                                      | m  | 1  | 683,900 | 683,900                    | 単一 309号                                 |
| 集塵機運転                         |                |                                      |    | 1  | 44,310  | 44,310                     | WYB01033                                |
|                               |                |                                      | m  | 1  | 44,310  | 44,310                     | 単一 304号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                | CII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 24,020  | 24,020                     | WYB00457                                |
|                               |                |                                      | m  | 1  | 24,020  | 24,020                     | 単一 305号                                 |
| 計                             |                |                                      |    |    |         | 752,230                    |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         | 752,230                    |                                         |
| 単価                            |                |                                      |    |    |         | 752,300                    |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         | 752,300                    | 円/m                                     |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                |                                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一50号                         | 掘削・支保<br>CII-s | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                               |                |                                      |    |    |         | 1                          | 727,300                                 |
| 名称                            |                | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                | CII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01616                                |
|                               |                |                                      | m  | 1  | 683,000 | 683,000                    | 単一 310号                                 |
| 集塵機運転                         |                |                                      |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01614                                |
|                               |                |                                      | m  | 1  | 43,430  | 43,430                     | 単一 307号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                | CII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00474                                |
|                               |                |                                      | m  | 1  | 24,020  | 24,020                     | 単一 308号                                 |
| 計                             |                |                                      |    |    |         | 0                          |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         | 750,450                    |                                         |
| 単価                            |                |                                      |    |    |         | 0                          |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         | 750,500                    | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         | 727,300                    | 円/m                                     |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                                      |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |              |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |              |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一51号                         | 掘削・支保<br>D I | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無         | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 721,000                                 |
|                               |              |                                 |    |    |         | 1                          | 721,000                                 |
| 名称                            |              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |              | D I 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 1  | 670,100 | 670,100                    | WYB01049                                |
|                               |              |                                 | m  | 1  | 670,100 | 670,100                    | 単一 311号                                 |
| 集塵機運転                         |              |                                 |    | 1  | 47,630  | 47,630                     | WYB01046                                |
|                               |              |                                 | m  | 1  | 47,630  | 47,630                     | 単一 312号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |              | D I 下半 55 L≦0.5km 普通            |    | 1  | 26,020  | 26,020                     | WYB00458                                |
|                               |              |                                 | m  | 1  | 26,020  | 26,020                     | 単一 313号                                 |
| 計                             |              |                                 |    |    |         | 743,750                    |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |         | 743,750                    |                                         |
| 単価                            |              |                                 |    |    |         | 743,800                    |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |         | 743,800                    | 円/m                                     |
|                               |              |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |         |                            |                                         |



# 1 次単価表

|                               |              |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |              |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一52号                         | 掘削・支保<br>D I | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無         | 単位 | m  | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>719, 200                          |
| 名称                            |              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |              | D I 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01628                                |
|                               |              |                                 | m  | 1  | 669, 100 | 669, 100                   | 単一 314号                                 |
| 集塵機運転                         |              |                                 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01626                                |
|                               |              |                                 | m  | 1  | 46, 680  | 46, 680                    | 単一 315号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |              | D I 下半 55 L≦0.5km 普通            |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00475                                |
|                               |              |                                 | m  | 1  | 26, 020  | 26, 020                    | 単一 316号                                 |
| 計                             |              |                                 |    |    |          | 0<br>741, 800              |                                         |
| 単価                            |              |                                 |    |    |          | 0<br>741, 800              |                                         |
| 変更積算単価                        |              |                                 |    |    |          |                            | 円／m                                     |
|                               |              |                                 |    |    |          | 719, 200                   | 円／m                                     |
|                               |              |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |              |                                 |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                  |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一53号                         | 掘削・支保<br>D I -AF | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無         | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 721,000                                 |
|                               |                  |                                 |    |    |         | 1                          | 721,000                                 |
| 名称                            |                  | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                  | D I 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 1  | 670,100 | 670,100                    | WYB01067                                |
|                               |                  |                                 | m  | 1  | 670,100 | 670,100                    | 単一 311号                                 |
| 集塵機運転                         |                  |                                 |    | 1  | 47,630  | 47,630                     | WYB01065                                |
|                               |                  |                                 | m  | 1  | 47,630  | 47,630                     | 単一 312号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                  | D I 下半 55 L≦0.5km 普通            |    | 1  | 26,020  | 26,020                     | WYB01061                                |
|                               |                  |                                 | m  | 1  | 26,020  | 26,020                     | 単一 313号                                 |
| 計                             |                  |                                 |    |    |         | 743,750                    |                                         |
|                               |                  |                                 |    |    |         | 743,750                    |                                         |
| 単価                            |                  |                                 |    |    |         | 743,800                    |                                         |
|                               |                  |                                 |    |    |         | 743,800                    | 円/m                                     |
|                               |                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|       |                               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一54号 | 掘削・支保<br>D I -AF              | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無         | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|       |                               |                                 |    |    |          | 1                          | 719, 200                                |
|       | 名称                            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01640                                |
|       |                               |                                 | m  | 1  | 669, 100 | 669, 100                   | 単一 314号                                 |
|       | 集塵機運転                         |                                 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01647                                |
|       |                               |                                 | m  | 1  | 46, 680  | 46, 680                    | 単一 315号                                 |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | D I 下半 55 L≦0.5km 普通            |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01341                                |
|       |                               |                                 | m  | 1  | 26, 020  | 26, 020                    | 単一 316号                                 |
|       | 計                             |                                 |    |    |          | 0                          |                                         |
|       |                               |                                 |    |    |          | 741, 800                   |                                         |
|       | 単価                            |                                 |    |    |          | 0                          |                                         |
|       |                               |                                 |    |    |          | 741, 800                   | 円／m                                     |
|       | 変更積算単価                        |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|       |                               |                                 |    |    |          | 719, 200                   | 円／m                                     |
|       |                               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|       |                               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|       |                               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|       |                               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|       |                               |                                 |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                 |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                                      |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一55号                         | 掘削・支保<br>D I -s | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無              | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 748, 800                                |
|                               |                 |                                      |    |    |          | 1                          | 748, 800                                |
| 名称                            |                 | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 1  | 698, 300 | 698, 300                   | WYB00385                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 698, 300 | 698, 300                   | 単一 317号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                                      |    | 1  | 47, 630  | 47, 630                    | WYB00383                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 47, 630  | 47, 630                    | 単一 312号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | D I 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 26, 020  | 26, 020                    | WYB00346                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 26, 020  | 26, 020                    | 単一 313号                                 |
| 計                             |                 |                                      |    |    |          | 771, 950                   |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |          | 771, 950                   |                                         |
| 単価                            |                 |                                      |    |    |          | 772, 000                   |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |          | 772, 000                   | 円/m                                     |
|                               |                 |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                 |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一56号                         | 掘削・支保<br>D I -s | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                               |                 |                                       |    |    |          | 1                          | 747, 100                                |
| 名称                            |                 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-154 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00413                                |
|                               |                 |                                       | m  | 1  | 697, 400 | 697, 400                   | 単一 318号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                                       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00429                                |
|                               |                 |                                       | m  | 1  | 46, 680  | 46, 680                    | 単一 315号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | D I 下半 55 L≦0. 5km 普通                 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00371                                |
|                               |                 |                                       | m  | 1  | 26, 020  | 26, 020                    | 単一 316号                                 |
| 計                             |                 |                                       |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                 |                                       |    |    |          | 770, 100                   |                                         |
| 単価                            |                 |                                       |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                 |                                       |    |    |          | 770, 100                   | 円／m                                     |
| 変更積算単価                        |                 |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                       |    |    |          | 747, 100                   | 円／m                                     |
|                               |                 |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                                       |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                 |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一57号                         | 掘削・支保<br>D I -s | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無              | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 760,000                                 |
|                               |                 |                                      |    |    |         | 1                          | 760,000                                 |
| 名称                            |                 | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 1  | 709,900 | 709,900                    | WYB01075                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 709,900 | 709,900                    | 単一 319号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                                      |    | 1  | 47,630  | 47,630                     | WYB01073                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 47,630  | 47,630                     | 単一 312号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | D I 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 26,020  | 26,020                     | WYB01032                                |
|                               |                 |                                      | m  | 1  | 26,020  | 26,020                     | 単一 313号                                 |
| 計                             |                 |                                      |    |    |         | 783,550                    |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |         | 783,550                    |                                         |
| 単価                            |                 |                                      |    |    |         | 783,600                    |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |         | 783,600                    | 円/m                                     |
|                               |                 |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                 |                                      |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                      |    |    |         |         |          |   |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---|
| 単一58号 | 掘削・支保<br>D I -s               | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無              | 単位 | m  | 数量      | 0       | 単価       | 0 |
|       | 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |   |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 |    | 0  | 0       | 0       | WYB01653 |   |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 708,900 | 708,900 | 単一 320号  |   |
|       | 集塵機運転                         |                                      |    | 0  | 0       | 0       | WYB01639 |   |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 46,680  | 46,680  | 単一 315号  |   |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | D I 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 0  | 0       | 0       | WYB01594 |   |
|       |                               |                                      | m  | 1  | 26,020  | 26,020  | 単一 316号  |   |
|       | 計                             |                                      |    |    |         | 0       |          |   |
|       |                               |                                      |    |    |         | 781,600 |          |   |
|       | 単価                            |                                      |    |    |         | 0       |          |   |
|       |                               |                                      |    |    |         | 781,600 | 円/m      |   |
|       | 変更積算単価                        |                                      |    |    |         |         |          |   |
|       |                               |                                      |    |    |         | 758,200 | 円/m      |   |
|       |                               |                                      |    |    |         |         |          |   |
|       |                               |                                      |    |    |         |         |          |   |
|       |                               |                                      |    |    |         |         |          |   |
|       |                               |                                      |    |    |         |         |          |   |
|       |                               |                                      |    |    |         |         |          |   |

# 1 次単価表

|                               |                |                              |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                |                              |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－59号                         | 掘削・支保<br>DⅡ-AF | 大断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無      | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 792,000                                 |
|                               |                |                              |    |    |         | 1                          | 792,000                                 |
| 名称                            |                | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                | DⅡ 下半 55 ロックボルト290KN, HH-200 |    | 1  | 752,100 | 752,100                    | WYB01437                                |
|                               |                |                              | m  | 1  | 752,100 | 752,100                    | 単－ 321号                                 |
| 集塵機運転                         |                |                              |    | 1  | 42,090  | 42,090                     | WYB01444                                |
|                               |                |                              | m  | 1  | 42,090  | 42,090                     | 単－ 322号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                | DⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通          |    | 1  | 23,020  | 23,020                     | WYB01450                                |
|                               |                |                              | m  | 1  | 23,020  | 23,020                     | 単－ 323号                                 |
| 計                             |                |                              |    |    |         | 817,210                    |                                         |
|                               |                |                              |    |    |         | 817,210                    |                                         |
| 単価                            |                |                              |    |    |         | 817,300                    |                                         |
|                               |                |                              |    |    |         | 817,300                    | 円／m                                     |
|                               |                |                              |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                              |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                              |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                              |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                              |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                |                              |    |    |         |                            |                                         |



# 1 次単価表

|                               |                 |                               |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                 |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一60号                         | 掘削・支保<br>DII-AF | 大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無      | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                               |                 |                               |    |    |          | 1                          | 790, 500                                |
| 名称                            |                 | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                 | DII 下半 55 ロックボルト290KN, HH-200 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01667                                |
|                               |                 |                               | m  | 1  | 751, 300 | 751, 300                   | 単一 324号                                 |
| 集塵機運転                         |                 |                               |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01665                                |
|                               |                 |                               | m  | 1  | 41, 260  | 41, 260                    | 単一 325号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | DII 下半 55 L≦0.5km 普通          |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01601                                |
|                               |                 |                               | m  | 1  | 23, 020  | 23, 020                    | 単一 326号                                 |
| 計                             |                 |                               |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                 |                               |    |    |          | 815, 580                   |                                         |
| 単価                            |                 |                               |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                 |                               |    |    |          | 815, 600                   | 円/m                                     |
| 変更積算単価                        |                 |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                               |    |    |          | 790, 500                   | 円/m                                     |
|                               |                 |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                 |                               |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |               |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |               |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一61号                         | 掘削・支保<br>DIII | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無       | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 721,000                                 |
|                               |               |                                 |    |    |         | 1                          | 721,000                                 |
| 名称                            |               | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |               | DIII 下半 55 ロックボルト176.5KN、HH-200 |    | 1  | 681,900 | 681,900                    | WYB01088                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 681,900 | 681,900                    | 単一 327号                                 |
| 集塵機運転                         |               |                                 |    | 1  | 39,880  | 39,880                     | WYB01086                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 39,880  | 39,880                     | 単一 328号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |               | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通           |    | 1  | 21,810  | 21,810                     | WYB01045                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 21,810  | 21,810                     | 単一 329号                                 |
| 計                             |               |                                 |    |    |         | 743,590                    |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |         | 743,590                    |                                         |
| 単価                            |               |                                 |    |    |         | 743,600                    |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |         | 743,600                    | 円/m                                     |
|                               |               |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |               |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一62号                         | 掘削・支保<br>DIII | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無       | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                               |               |                                 |    |    |          | 1                          | 719, 500                                |
| 名称                            |               | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |               | DIII 下半 55 ロックボルト176.5KN、HH-200 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01679                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 681, 100 | 681, 100                   | 単一 330号                                 |
| 集塵機運転                         |               |                                 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01677                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 39, 090  | 39, 090                    | 単一 331号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |               | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通           |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01600                                |
|                               |               |                                 | m  | 1  | 21, 810  | 21, 810                    | 単一 332号                                 |
| 計                             |               |                                 |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |          | 742, 000                   |                                         |
| 単価                            |               |                                 |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |          | 742, 000                   | 円／m                                     |
| 変更積算単価                        |               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |          | 719, 500                   | 円／m                                     |
|                               |               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |               |                                 |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                   |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                   |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一63号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF4 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無       | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 721,000                                 |
|                               |                   |                                 |    |    |         | 1                          | 721,000                                 |
| 名称                            |                   | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                   | DIII 下半 55 ロックボルト176.5KN、HH-200 |    | 1  | 681,900 | 681,900                    | WYB01116                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 681,900 | 681,900                    | 単一 327号                                 |
| 集塵機運転                         |                   |                                 |    | 1  | 39,880  | 39,880                     | WYB01114                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 39,880  | 39,880                     | 単一 328号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                   | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通           |    | 1  | 21,810  | 21,810                     | WYB01060                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 21,810  | 21,810                     | 単一 329号                                 |
| 計                             |                   |                                 |    |    |         | 743,590                    |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |         | 743,590                    |                                         |
| 単価                            |                   |                                 |    |    |         | 743,600                    |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |         | 743,600                    | 円/m                                     |
|                               |                   |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                               |                   |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                   |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一64号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF4 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無       | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                               |                   |                                 |    |    |          | 1                          | 719, 500                                |
| 名称                            |                   | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                   | DIII 下半 55 ロックボルト176.5KN、HH-200 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01692                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 681, 100 | 681, 100                   | 単一 330号                                 |
| 集塵機運転                         |                   |                                 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01690                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 39, 090  | 39, 090                    | 単一 331号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                   | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通           |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01638                                |
|                               |                   |                                 | m  | 1  | 21, 810  | 21, 810                    | 単一 332号                                 |
| 計                             |                   |                                 |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |          | 742, 000                   |                                         |
| 単価                            |                   |                                 |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |          | 742, 000                   | 円／m                                     |
| 変更積算単価                        |                   |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |          | 719, 500                   | 円／m                                     |
|                               |                   |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                   |                                 |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                               |                 |                                       |    |    |         |         |          |         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一65号                         | 掘削・支保<br>DIII-s | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価       | 760,000 |
|                               |                 |                                       |    |    |         | 1       |          | 760,000 |
| 名称                            |                 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 1  | 722,100 | 722,100 | WYB01107 |         |
|                               |                 |                                       | m  | 1  | 722,100 | 722,100 | 単一 333号  |         |
| 集塵機運転                         |                 |                                       |    | 1  | 39,880  | 39,880  | WYB01099 |         |
|                               |                 |                                       | m  | 1  | 39,880  | 39,880  | 単一 328号  |         |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                 | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 21,810  | 21,810  | WYB01059 |         |
|                               |                 |                                       | m  | 1  | 21,810  | 21,810  | 単一 329号  |         |
| 計                             |                 |                                       |    |    |         | 783,790 |          |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         | 783,790 |          |         |
| 単価                            |                 |                                       |    |    |         | 783,800 |          |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         | 783,800 | 円/m      |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                 |                                       |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一66号 | 掘削・支保<br>DIII-s               | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量       | 0        | 単価       | 0        |
|       |                               |                                       |    |    |          | 1        |          | 758, 500 |
|       | 名称                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 0  | 0        | 0        | WYB01705 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 721, 300 | 721, 300 | 単一 334号  |          |
|       | 集塵機運転                         |                                       |    | 0  | 0        | 0        | WYB01703 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 39, 090  | 39, 090  | 単一 331号  |          |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 0  | 0        | 0        | WYB01663 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 21, 810  | 21, 810  | 単一 332号  |          |
|       | 計                             |                                       |    |    |          | 0        |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          | 782, 200 |          |          |
|       | 単価                            |                                       |    |    |          | 0        |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          | 782, 200 | 円/m      |          |
|       | 変更積算単価                        |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          | 758, 500 | 円/m      |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|                               |                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                   |                                       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一67号                         | 掘削・支保<br>DIII-A-s | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 760,000                                 |
|                               |                   |                                       |    |    |         | 1                          | 760,000                                 |
| 名称                            |                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                   | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 1  | 722,100 | 722,100                    | WYB01158                                |
|                               |                   |                                       | m  | 1  | 722,100 | 722,100                    | 単一 333号                                 |
| 集塵機運転                         |                   |                                       |    | 1  | 39,880  | 39,880                     | WYB01147                                |
|                               |                   |                                       | m  | 1  | 39,880  | 39,880                     | 単一 328号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                   | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 21,810  | 21,810                     | WYB01110                                |
|                               |                   |                                       | m  | 1  | 21,810  | 21,810                     | 単一 329号                                 |
| 計                             |                   |                                       |    |    |         | 783,790                    |                                         |
|                               |                   |                                       |    |    |         | 783,790                    |                                         |
| 単価                            |                   |                                       |    |    |         | 783,800                    |                                         |
|                               |                   |                                       |    |    |         | 783,800                    | 円/m                                     |
|                               |                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一68号 | 掘削・支保<br>DIII-A-s             | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量       | 0        | 単価       | 0        |
|       |                               |                                       |    |    |          | 1        |          | 758, 500 |
|       | 名称                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 0  | 0        | 0        | WYB01718 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 721, 300 | 721, 300 | 単一 334号  |          |
|       | 集塵機運転                         |                                       |    | 0  | 0        | 0        | WYB01716 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 39, 090  | 39, 090  | 単一 331号  |          |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 0  | 0        | 0        | WYB01664 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 21, 810  | 21, 810  | 単一 332号  |          |
|       | 計                             |                                       |    |    |          | 0        |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          | 782, 200 |          |          |
|       | 単価                            |                                       |    |    |          | 0        |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          | 782, 200 | 円/m      |          |
|       | 変更積算単価                        |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          | 758, 500 | 円/m      |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|                               |                  |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                  |                                       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一69号                         | 掘削・支保<br>DIII-s1 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 736,000                                 |
|                               |                  |                                       |    |    |         | 1                          | 736,000                                 |
| 名称                            |                  | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                  | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 1  | 697,100 | 697,100                    | WYB00485                                |
|                               |                  |                                       | m  | 1  | 697,100 | 697,100                    | 単一 335号                                 |
| 集塵機運転                         |                  |                                       |    | 1  | 39,880  | 39,880                     | WYB00492                                |
|                               |                  |                                       | m  | 1  | 39,880  | 39,880                     | 単一 328号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                  | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 21,810  | 21,810                     | WYB00395                                |
|                               |                  |                                       | m  | 1  | 21,810  | 21,810                     | 単一 329号                                 |
| 計                             |                  |                                       |    |    |         | 758,790                    |                                         |
|                               |                  |                                       |    |    |         | 758,790                    |                                         |
| 単価                            |                  |                                       |    |    |         | 758,800                    |                                         |
|                               |                  |                                       |    |    |         | 758,800                    | 円/m                                     |
|                               |                  |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |          |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|----------|
| 単一70号 | 掘削・支保<br>DIII-s1              | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 0       | 単価       | 0        |
|       |                               |                                       |    |    |         | 1       |          | 734, 500 |
|       | 名称                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |          |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 0  | 0       | 0       | WYB00664 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 696,300 | 696,300 | 単一 336号  |          |
|       | 集塵機運転                         |                                       |    | 0  | 0       | 0       | WYB00662 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 39,090  | 39,090  | 単一 331号  |          |
|       | ずり出し工(ダンプトラック運転)              | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 0  | 0       | 0       | WYB00405 |          |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 21,810  | 21,810  | 単一 332号  |          |
|       | 計                             |                                       |    |    |         | 0       |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |         | 757,200 |          |          |
|       | 単価                            |                                       |    |    |         | 0       |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |         | 757,200 | 円/m      |          |
|       | 変更積算単価                        |                                       |    |    |         |         |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |         | 734,500 | 円/m      |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                               |                  |                                       |    |    |         |         |          |         |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一71号                         | 掘削・支保<br>DIII-Ps | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価       | 745,000 |
|                               |                  |                                       |    |    |         | 1       |          | 745,000 |
| 名称                            |                  | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                  | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 1  | 706,400 | 706,400 | WYB01359 |         |
|                               |                  |                                       | m  | 1  | 706,400 | 706,400 | 単一 337号  |         |
| 集塵機運転                         |                  |                                       |    | 1  | 39,880  | 39,880  | WYB01357 |         |
|                               |                  |                                       | m  | 1  | 39,880  | 39,880  | 単一 328号  |         |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                  | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 21,810  | 21,810  | WYB01344 |         |
|                               |                  |                                       | m  | 1  | 21,810  | 21,810  | 単一 329号  |         |
| 計                             |                  |                                       |    |    |         | 768,090 |          |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         | 768,090 |          |         |
| 単価                            |                  |                                       |    |    |         | 768,100 |          |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         | 768,100 | 円/m      |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                  |                                       |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|                               |                  |                                        |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                  |                                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一72号                         | 掘削・支保<br>DIII-Ps | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無              | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                               |                  |                                        |    |    |          | 1                          | 743, 500                                |
| 名称                            |                  | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                  | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01732                                |
|                               |                  |                                        | m  | 1  | 705, 600 | 705, 600                   | 単一 338号                                 |
| 集塵機運転                         |                  |                                        |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01730                                |
|                               |                  |                                        | m  | 1  | 39, 090  | 39, 090                    | 単一 331号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                  | DIII 下半 55 L≦0. 5km 普通                 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01702                                |
|                               |                  |                                        | m  | 1  | 21, 810  | 21, 810                    | 単一 332号                                 |
| 計                             |                  |                                        |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                  |                                        |    |    |          | 766, 500                   |                                         |
| 単価                            |                  |                                        |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                  |                                        |    |    |          | 766, 500                   | 円／m                                     |
| 変更積算単価                        |                  |                                        |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                  |                                        |    |    |          | 743, 500                   | 円／m                                     |
|                               |                  |                                        |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                  |                                        |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                  |                                        |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                  |                                        |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                  |                                        |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|
| 単一73号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-s1           | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 1       | 718,000  |
|       |                               |                                       |    |    |         | 1       | 718,000  |
|       | 名称                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 1  | 711,400 | 711,400 | WYB01237 |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 711,400 | 711,400 | 単一 347号  |
|       | ずり出し工(タンクトラック運転)              | DIII 下半 55 0.5<L≤1.2km 普通             |    | 1  | 29,020  | 29,020  | WYB01085 |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 29,020  | 29,020  | 単一 348号  |
|       | 計                             |                                       |    |    |         | 740,420 |          |
|       |                               |                                       |    |    |         | 740,420 |          |
|       | 単価                            |                                       |    |    |         | 740,500 |          |
|       |                               |                                       |    |    |         | 740,500 | 円/m      |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |

# 1 次単価表

|       |                               |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                               |                                       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一74号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-s1           | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|       |                               |                                       |    |    | 1       | 単価                         | 717,300                                 |
|       | 名称                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01758                                |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 710,600 | 710,600                    | 単一 349号                                 |
|       | ずり出し工(タンクトラック運転)              | DIII 下半 55 0.5<L≤1.2km 普通             |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01728                                |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 29,020  | 29,020                     | 単一 350号                                 |
|       | 計                             |                                       |    |    |         | 0                          |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         | 739,620                    |                                         |
|       | 単価                            |                                       |    |    |         | 0                          |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         | 739,700                    | 円/m                                     |
|       | 変更積算単価                        |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         | 717,300                    | 円/m                                     |
|       |                               |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|       |                               |                                       |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                               |                      |                                       |    |    |         |         |          |         |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一75号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF3-s1 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価       | 736,000 |
|                               |                      |                                       |    |    |         | 1       |          | 736,000 |
| 名称                            |                      | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                      | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 1  | 697,100 | 697,100 | WYB00781 |         |
|                               |                      |                                       | m  | 1  | 697,100 | 697,100 | 単一 335号  |         |
| 集塵機運転                         |                      |                                       |    | 1  | 39,880  | 39,880  | WYB00497 |         |
|                               |                      |                                       | m  | 1  | 39,880  | 39,880  | 単一 328号  |         |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                      | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 21,810  | 21,810  | WYB00416 |         |
|                               |                      |                                       | m  | 1  | 21,810  | 21,810  | 単一 329号  |         |
| 計                             |                      |                                       |    |    |         | 758,790 |          |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         | 758,790 |          |         |
| 単価                            |                      |                                       |    |    |         | 758,800 |          |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         | 758,800 | 円/m      |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                               |                      |                                       |    |    |         |         |          |         |



# 1 次単価表

|                               |                      |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                      |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一76号                         | 掘削・支保<br>DIII-AF3-s1 | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                               |                      |                                       |    |    |          | 1                          | 734, 500                                |
| 名称                            |                      | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 |                      | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01766                                |
|                               |                      |                                       | m  | 1  | 696, 300 | 696, 300                   | 単一 336号                                 |
| 集塵機運転                         |                      |                                       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01340                                |
|                               |                      |                                       | m  | 1  | 39, 090  | 39, 090                    | 単一 331号                                 |
| ずり出し工(ダンプトラック運転)              |                      | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00425                                |
|                               |                      |                                       | m  | 1  | 21, 810  | 21, 810                    | 単一 332号                                 |
| 計                             |                      |                                       |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                      |                                       |    |    |          | 757, 200                   |                                         |
| 単価                            |                      |                                       |    |    |          | 0                          |                                         |
|                               |                      |                                       |    |    |          | 757, 200                   | 円／m                                     |
| 変更積算単価                        |                      |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                      |                                       |    |    |          | 734, 500                   | 円／m                                     |
|                               |                      |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                      |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                      |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                      |                                       |    |    |          |                            |                                         |
|                               |                      |                                       |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一77号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-H-s1         | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価       | 697,400 |
|       |                               |                                       |    |    |         | 1       |          | 697,400 |
|       | 名称                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 1  | 697,100 | 697,100 | WYB00564 |         |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 697,100 | 697,100 | 単一 335号  |         |
|       | ずり出し工(タンクトラック運転)              | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通                 |    | 1  | 21,810  | 21,810  | WYB00590 |         |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 21,810  | 21,810  | 単一 329号  |         |
|       | 計                             |                                       |    |    |         | 718,910 |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         | 718,910 |          |         |
|       | 単価                            |                                       |    |    |         | 719,000 |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         | 719,000 | 円/m      |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一78号 | 掘削・支保<br>DIII-AF-H-s1         | 大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無             | 単位 | m  | 数量      | 0       | 単価       | 0       |
|       |                               |                                       |    |    |         | 1       |          | 696,700 |
|       | 名称                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
|       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 |    | 0  | 0       | 0       | WYB01774 |         |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 696,300 | 696,300 | 単一 336号  |         |
|       | ずり出し工(タンクトラック運転)              | DIII 下半 55 L≤0.5km 普通                 |    | 0  | 0       | 0       | WYB00593 |         |
|       |                               |                                       | m  | 1  | 21,810  | 21,810  | 単一 332号  |         |
|       | 計                             |                                       |    |    |         | 0       |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         | 718,110 |          |         |
|       | 単価                            |                                       |    |    |         | 0       |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         | 718,200 | 円/m      |         |
|       | 変更積算単価                        |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         | 696,700 | 円/m      |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                               |                                       |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|                   |                   |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                   |                                            |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一79号             | 覆工コンクリート・防水<br>CⅡ | 大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 920,500                                 |
|                   |                   |                                            |    |    |         | 1                          | 920,500                                 |
| 名称                |                   | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                   | 生コンクリート規格=30-18-40(N)(繊維混入前)               |    | 1  | 588,200 | 588,200                    | WYB00637                                |
|                   |                   |                                            | m  | 1  | 588,200 | 588,200                    | 単一 357号                                 |
| 型枠工(覆工コンクリート)     |                   | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m           |    | 1  | 294,500 | 294,500                    | WYB00638                                |
|                   |                   |                                            | m  | 1  | 294,500 | 294,500                    | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                   | 設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m          |    | 1  | 69,360  | 69,360                     | WYB00639                                |
|                   |                   |                                            | m  | 1  | 69,360  | 69,360                     | 単一 359号                                 |
| 計                 |                   |                                            |    |    |         | 952,060                    |                                         |
|                   |                   |                                            |    |    |         | 952,060                    |                                         |
| 単価                |                   |                                            |    |    |         | 952,100                    |                                         |
|                   |                   |                                            |    |    |         | 952,100                    | 円/m                                     |
|                   |                   |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                   |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                   |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                   |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                   |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                   |                                            |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                   |                     |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                     |                                            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一80号             | 覆工コンクリート・防水<br>CⅡ-s | 大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 920, 500                                |
|                   |                     |                                            |    |    |          | 1                          | 920, 500                                |
| 名称                |                     | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                     | 生コンクリート規格=30-18-40(N)(繊維混入前)               |    | 1  | 588, 200 | 588, 200                   | WYB00298                                |
|                   |                     |                                            | m  | 1  | 588, 200 | 588, 200                   | 単一 357号                                 |
| 型枠工(覆工コンクリート)     |                     | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m         |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB00300                                |
|                   |                     |                                            | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                     | 設計掘削断面積155m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m        |    | 1  | 69, 360  | 69, 360                    | WYB00301                                |
|                   |                     |                                            | m  | 1  | 69, 360  | 69, 360                    | 単一 359号                                 |
| 計                 |                     |                                            |    |    |          | 952, 060                   |                                         |
|                   |                     |                                            |    |    |          | 952, 060                   |                                         |
| 単価                |                     |                                            |    |    |          | 952, 100                   |                                         |
|                   |                     |                                            |    |    |          | 952, 100                   | 円/m                                     |
|                   |                     |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                     |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                     |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                     |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                     |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                     |                                            |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|       |                    |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|-------|--------------------|--------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|       |                    |                                            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一81号 | 覆工コンクリート・防水<br>D I | 大断面 DI 30-15-40 (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 983, 300                                |
|       |                    |                                            |    |    |          | 1                          | 983, 300                                |
|       | 名称                 | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
|       | 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む)  | 生コンクリート規格=30-18-40 (N) (繊維混入前)             |    | 1  | 652, 100 | 652, 100                   | WYB00629                                |
|       |                    |                                            | m  | 1  | 652, 100 | 652, 100                   | 単一 360号                                 |
|       | 型枠工 (覆工コンクリート)     | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m         |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB00632                                |
|       |                    |                                            | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単一 358号                                 |
|       | 防水工                | 設計掘削断面積155m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m        |    | 1  | 69, 770  | 69, 770                    | WYB00633                                |
|       |                    |                                            | m  | 1  | 69, 770  | 69, 770                    | 単一 361号                                 |
|       | 計                  |                                            |    |    |          | 1, 016, 370                |                                         |
|       |                    |                                            |    |    |          | 1, 016, 370                |                                         |
|       | 単価                 |                                            |    |    |          | 1, 017, 000                |                                         |
|       |                    |                                            |    |    |          | 1, 017, 000                | 円／m                                     |
|       |                    |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|       |                    |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|       |                    |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|       |                    |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|       |                    |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|       |                    |                                            |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                   |                        |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                        |                                            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一82号             | 覆工コンクリート・防水<br>D I -AF | 大断面 DI 30-15-40 (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 983, 300                                |
|                   |                        |                                            |    |    |          | 1                          | 983, 300                                |
| 名称                |                        | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                        | 生コンクリート規格=30-18-40 (N) (繊維混入前)             |    | 1  | 652, 100 | 652, 100                   | WYB01062                                |
|                   |                        |                                            | m  | 1  | 652, 100 | 652, 100                   | 単一 360号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                        | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m         |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB01063                                |
|                   |                        |                                            | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                        | 設計掘削断面積155m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m        |    | 1  | 69, 770  | 69, 770                    | WYB01064                                |
|                   |                        |                                            | m  | 1  | 69, 770  | 69, 770                    | 単一 361号                                 |
| 計                 |                        |                                            |    |    |          | 1, 016, 370                |                                         |
|                   |                        |                                            |    |    |          | 1, 016, 370                |                                         |
| 単価                |                        |                                            |    |    |          | 1, 017, 000                |                                         |
|                   |                        |                                            |    |    |          | 1, 017, 000                | 円／m                                     |
|                   |                        |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                            |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                   |                       |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                       |                                            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一83号             | 覆工コンクリート・防水<br>D I -s | 大断面 DI 30-15-40 (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 983, 300                                |
|                   |                       |                                            |    |    |          | 1                          | 983, 300                                |
| 名称                |                       | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                       | 生コンクリート規格=30-18-40 (N) (繊維混入前)             |    | 1  | 652, 100 | 652, 100                   | WYB00625                                |
|                   |                       |                                            | m  | 1  | 652, 100 | 652, 100                   | 単一 360号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                       | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m         |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB00626                                |
|                   |                       |                                            | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                       | 設計掘削断面積155m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m        |    | 1  | 69, 770  | 69, 770                    | WYB00627                                |
|                   |                       |                                            | m  | 1  | 69, 770  | 69, 770                    | 単一 361号                                 |
| 計                 |                       |                                            |    |    |          | 1, 016, 370                |                                         |
|                   |                       |                                            |    |    |          | 1, 016, 370                |                                         |
| 単価                |                       |                                            |    |    |          | 1, 017, 000                |                                         |
|                   |                       |                                            |    |    |          | 1, 017, 000                | 円/m                                     |
|                   |                       |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                            |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                            |    |    |          |                            |                                         |



# 1 次単価表

|                   |                      |                                                         |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                      |                                                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一84号             | 覆工コンクリート・防水<br>DⅡ-AF | 大断面 DⅡ 30-15-40 (N) C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 951,600                                 |
|                   |                      |                                                         |    |    |         | 1                          | 951,600                                 |
| 名称                |                      | 規格                                                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                      | 生コンクリート規格=30-18-40 (N) (繊維混入前)                          |    | 1  | 619,200 | 619,200                    | WYB00612                                |
|                   |                      |                                                         | m  | 1  | 619,200 | 619,200                    | 単一 362号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                      | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m                        |    | 1  | 294,500 | 294,500                    | WYB00613                                |
|                   |                      |                                                         | m  | 1  | 294,500 | 294,500                    | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                      | 設計掘削断面積165m <sup>2</sup> 上半周長25.6m 損料対象489.4m           |    | 1  | 70,470  | 70,470                     | WYB00617                                |
|                   |                      |                                                         | m  | 1  | 70,470  | 70,470                     | 単一 363号                                 |
| 計                 |                      |                                                         |    |    |         | 984,170                    |                                         |
|                   |                      |                                                         |    |    |         | 984,170                    |                                         |
| 単価                |                      |                                                         |    |    |         | 984,200                    |                                         |
|                   |                      |                                                         |    |    |         | 984,200                    | 円/m                                     |
|                   |                      |                                                         |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                                         |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                                         |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                                         |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                                         |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                                         |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                                         |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                   |                      |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                      |                                            |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一85号             | 覆工コンクリート・防水<br>DⅡ-AF | 大断面 DⅡ 30-15-40 (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>1,081,000                         |
| 名称                |                      | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                      | 生コンクリート規格=30-18-40 (N) (繊維混入前)             |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00847                                |
|                   |                      |                                            | m  | 1  | 752,500 | 752,500                    | 単一 364号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                      | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m           |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01757                                |
|                   |                      |                                            | m  | 1  | 294,500 | 294,500                    | 単一 365号                                 |
| 防水工               |                      | 設計掘削断面積165m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m          |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01765                                |
|                   |                      |                                            | m  | 1  | 70,470  | 70,470                     | 単一 366号                                 |
| 計                 |                      |                                            |    |    |         | 0<br>1,117,470             |                                         |
| 単価                |                      |                                            |    |    |         | 0<br>1,118,000             | 円/m                                     |
| 変更積算単価            |                      |                                            |    |    |         | 1,081,000                  | 円/m                                     |
|                   |                      |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                            |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                      |                                            |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                    |                     |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                    |                     |                                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一86号              | 覆工コンクリート・防水<br>DIII | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 1, 076, 000                             |
|                    |                     |                                                  |    |    |          | 1                          | 1, 076, 000                             |
| 名称                 |                     | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む) |                     | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | WYB00608                                |
|                    |                     |                                                  | m  | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | 単一 367号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)     |                     | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m               |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB00609                                |
|                    |                     |                                                  | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単一 358号                                 |
| 防水工                |                     | 設計掘削断面積160m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m              |    | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | WYB00610                                |
|                    |                     |                                                  | m  | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | 単一 368号                                 |
| 計                  |                     |                                                  |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
|                    |                     |                                                  |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
| 単価                 |                     |                                                  |    |    |          | 1, 113, 000                |                                         |
|                    |                     |                                                  |    |    |          | 1, 113, 000                | 円／m                                     |
|                    |                     |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                     |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                     |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                     |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                     |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                     |                                                  |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                    |                         |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                    |                         |                                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一87号              | 覆工コンクリート・防水<br>DIII-AF4 | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 1, 076, 000                             |
|                    |                         |                                                  |    |    |          | 1                          | 1, 076, 000                             |
| 名称                 |                         | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む) |                         | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | WYB00616                                |
|                    |                         |                                                  | m  | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | 単一 367号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)     |                         | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m               |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB00620                                |
|                    |                         |                                                  | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単一 358号                                 |
| 防水工                |                         | 設計掘削断面積160m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m              |    | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | WYB00628                                |
|                    |                         |                                                  | m  | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | 単一 368号                                 |
| 計                  |                         |                                                  |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
|                    |                         |                                                  |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
| 単価                 |                         |                                                  |    |    |          | 1, 113, 000                |                                         |
|                    |                         |                                                  |    |    |          | 1, 113, 000                | 円/m                                     |
|                    |                         |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                         |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                         |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                         |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                         |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                    |                         |                                                  |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                   |                       |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                       |                                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一88号             | 覆工コンクリート・防水<br>DIII-s | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 1, 076, 000                             |
|                   |                       |                                                  |    |    |          | 1                          | 1, 076, 000                             |
| 名称                |                       | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                       | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | WYB00571                                |
|                   |                       |                                                  | m  | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | 単一 369号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                       | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m               |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB00572                                |
|                   |                       |                                                  | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                       | 設計掘削断面積160m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m              |    | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | WYB00578                                |
|                   |                       |                                                  | m  | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | 単一 368号                                 |
| 計                 |                       |                                                  |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
| 単価                |                       |                                                  |    |    |          | 1, 113, 000                |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |          | 1, 113, 000                | 円/m                                     |
|                   |                       |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                   |                         |                                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一89号             | 覆工コンクリート・防水<br>DIII-A-s | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 1,076,000                               |
|                   |                         |                                                  |    |    |         | 1                          | 1,076,000                               |
| 名称                |                         | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                         | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748,000 | 748,000                    | WYB00574                                |
|                   |                         |                                                  | m  | 1  | 748,000 | 748,000                    | 単一 369号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                         | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m                 |    | 1  | 294,500 | 294,500                    | WYB00575                                |
|                   |                         |                                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500                    | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                         | 設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m                |    | 1  | 70,110  | 70,110                     | WYB00591                                |
|                   |                         |                                                  | m  | 1  | 70,110  | 70,110                     | 単一 368号                                 |
| 計                 |                         |                                                  |    |    |         | 1,112,610                  |                                         |
|                   |                         |                                                  |    |    |         | 1,112,610                  |                                         |
| 単価                |                         |                                                  |    |    |         | 1,113,000                  |                                         |
|                   |                         |                                                  |    |    |         | 1,113,000                  | 円/m                                     |
|                   |                         |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                         |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                         |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                         |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                         |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                         |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                         |                                                  |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                   |                        |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                        |                                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一90号             | 覆工コンクリート・防水<br>DIII-s1 | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 1, 076, 000                             |
|                   |                        |                                                  |    |    |          | 1                          | 1, 076, 000                             |
| 名称                |                        | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                        | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | WYB00561                                |
|                   |                        |                                                  | m  | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | 単一 369号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                        | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m               |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB00565                                |
|                   |                        |                                                  | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                        | 設計掘削断面積160m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m              |    | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | WYB00570                                |
|                   |                        |                                                  | m  | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | 単一 368号                                 |
| 計                 |                        |                                                  |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
| 単価                |                        |                                                  |    |    |          | 1, 113, 000                |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |          | 1, 113, 000                | 円/m                                     |
|                   |                        |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|                   |                        |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                        |                                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－91号             | 覆工コンクリート・防水<br>DIII-PS | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 1,078,000                               |
|                   |                        |                                                  |    |    |         | 1                          | 1,078,000                               |
| 名称                |                        | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                        | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 750,000 | 750,000                    | WYB00535                                |
|                   |                        |                                                  | m  | 1  | 750,000 | 750,000                    | 単－ 370号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                        | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m                 |    | 1  | 294,500 | 294,500                    | WYB00537                                |
|                   |                        |                                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500                    | 単－ 358号                                 |
| 防水工               |                        | 設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m                |    | 1  | 70,110  | 70,110                     | WYB00540                                |
|                   |                        |                                                  | m  | 1  | 70,110  | 70,110                     | 単－ 368号                                 |
| 計                 |                        |                                                  |    |    |         | 1,114,610                  |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |         | 1,114,610                  |                                         |
| 単価                |                        |                                                  |    |    |         | 1,115,000                  |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |         | 1,115,000                  | 円／m                                     |
|                   |                        |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                        |                                                  |    |    |         |                            |                                         |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                        |                                                |    |    |          |             |          |             |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------|----|----|----------|-------------|----------|-------------|
| 単－92号             | 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-AF-s | 大断面 DⅢ 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1           | 単価       | 1, 076, 000 |
|                   |                        |                                                |    |    |          | 1           |          | 1, 076, 000 |
| 名称                |                        | 規格                                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要       |             |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                        | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)             |    | 1  | 748, 000 | 748, 000    | WYB00603 |             |
|                   |                        |                                                | m  | 1  | 748, 000 | 748, 000    | 単－ 369号  |             |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                        | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m             |    | 1  | 294, 500 | 294, 500    | WYB00604 |             |
|                   |                        |                                                | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500    | 単－ 358号  |             |
| 防水工               |                        | 設計掘削断面積160m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m            |    | 1  | 70, 110  | 70, 110     | WYB00605 |             |
|                   |                        |                                                | m  | 1  | 70, 110  | 70, 110     | 単－ 368号  |             |
| 計                 |                        |                                                |    |    |          | 1, 112, 610 |          |             |
|                   |                        |                                                |    |    |          | 1, 112, 610 |          |             |
| 単価                |                        |                                                |    |    |          | 1, 113, 000 |          |             |
|                   |                        |                                                |    |    |          | 1, 113, 000 | 円／m      |             |
|                   |                        |                                                |    |    |          |             |          |             |
|                   |                        |                                                |    |    |          |             |          |             |
|                   |                        |                                                |    |    |          |             |          |             |
|                   |                        |                                                |    |    |          |             |          |             |
|                   |                        |                                                |    |    |          |             |          |             |
|                   |                        |                                                |    |    |          |             |          |             |

# 1 次単価表

|                   |                         |                                                |    |    |          |                            |                                         |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                         |                                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－93号             | 覆工コンクリート・防水<br>DⅢ-AF-s1 | 大断面 DⅢ 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 1, 076, 000                             |
|                   |                         |                                                |    |    |          | 1                          | 1, 076, 000                             |
| 名称                |                         | 規格                                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                         | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)             |    | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | WYB00513                                |
|                   |                         |                                                | m  | 1  | 748, 000 | 748, 000                   | 単－ 369号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                         | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25. 6m 損料対象490. 7m             |    | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | WYB00515                                |
|                   |                         |                                                | m  | 1  | 294, 500 | 294, 500                   | 単－ 358号                                 |
| 防水工               |                         | 設計掘削断面積160m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m            |    | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | WYB00520                                |
|                   |                         |                                                | m  | 1  | 70, 110  | 70, 110                    | 単－ 368号                                 |
| 計                 |                         |                                                |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
|                   |                         |                                                |    |    |          | 1, 112, 610                |                                         |
| 単価                |                         |                                                |    |    |          | 1, 113, 000                |                                         |
|                   |                         |                                                |    |    |          | 1, 113, 000                | 円／m                                     |
|                   |                         |                                                |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                         |                                                |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                         |                                                |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                         |                                                |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                         |                                                |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                         |                                                |    |    |          |                            |                                         |
|                   |                         |                                                |    |    |          |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|----------|-----------|
| 単一94号 | 覆工コンクリート・防水<br>DIII-AF2-s1 | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1         | 単価       | 1,076,000 |
|       |                            |                                                  |    |    |         | 1         |          | 1,076,000 |
|       | 名称                         | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要       |           |
|       | 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む)          | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748,000 | 748,000   | WYB00516 |           |
|       |                            |                                                  | m  | 1  | 748,000 | 748,000   | 単一 369号  |           |
|       | 型枠工 (覆工コンクリート)             | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m                 |    | 1  | 294,500 | 294,500   | WYB00518 |           |
|       |                            |                                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500   | 単一 358号  |           |
|       | 防水工                        | 設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m                |    | 1  | 70,110  | 70,110    | WYB00568 |           |
|       |                            |                                                  | m  | 1  | 70,110  | 70,110    | 単一 368号  |           |
|       | 計                          |                                                  |    |    |         | 1,112,610 |          |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         | 1,112,610 |          |           |
|       | 単価                         |                                                  |    |    |         | 1,113,000 |          |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         | 1,113,000 | 円/m      |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|----------|-----------|
| 単一95号             | 覆工コンクリート・防水<br>DIII-AF3-s1 | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1         | 単価       | 1,076,000 |
|                   |                            |                                                  |    |    |         | 1         |          | 1,076,000 |
| 名称                |                            | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要       |           |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                            | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748,000 | 748,000   | WYB00519 |           |
|                   |                            |                                                  | m  | 1  | 748,000 | 748,000   | 単一 369号  |           |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                            | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m                 |    | 1  | 294,500 | 294,500   | WYB00569 |           |
|                   |                            |                                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500   | 単一 358号  |           |
| 防水工               |                            | 設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m                |    | 1  | 70,110  | 70,110    | WYB00577 |           |
|                   |                            |                                                  | m  | 1  | 70,110  | 70,110    | 単一 368号  |           |
| 計                 |                            |                                                  |    |    |         | 1,112,610 |          |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         | 1,112,610 |          |           |
| 単価                |                            |                                                  |    |    |         | 1,113,000 |          |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         | 1,113,000 | 円/m      |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                            |                                                  |    |    |         |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                             |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|----------|-----------|
| 単一96号             | 覆工コンクリート・防水<br>DIII-AF-H-s1 | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1         | 単価       | 1,076,000 |
|                   |                             |                                                  |    |    |         | 1         |          | 1,076,000 |
| 名称                |                             | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要       |           |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                             | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748,000 | 748,000   | WYB00533 |           |
|                   |                             |                                                  | m  | 1  | 748,000 | 748,000   | 単一 369号  |           |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                             | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m                 |    | 1  | 294,500 | 294,500   | WYB00599 |           |
|                   |                             |                                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500   | 単一 358号  |           |
| 防水工               |                             | 設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m                |    | 1  | 70,110  | 70,110    | WYB00600 |           |
|                   |                             |                                                  | m  | 1  | 70,110  | 70,110    | 単一 368号  |           |
| 計                 |                             |                                                  |    |    |         | 1,112,610 |          |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         | 1,112,610 |          |           |
| 単価                |                             |                                                  |    |    |         | 1,113,000 |          |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         | 1,113,000 | 円/m      |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|                   |                             |                                                  |    |    |         |           |          |           |

# 1 次単価表

|                   |                       |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                       |                                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一97号             | 覆工コンクリート・防水<br>起点側坑口付 | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 1,076,000                               |
|                   |                       |                                                  |    |    |         | 1                          | 1,076,000                               |
| 名称                |                       | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                       | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748,000 | 748,000                    | WYB00525                                |
|                   |                       |                                                  | m  | 1  | 748,000 | 748,000                    | 単一 369号                                 |
| 型枠工 (覆工コンクリート)    |                       | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m                 |    | 1  | 294,500 | 294,500                    | WYB00526                                |
|                   |                       |                                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500                    | 単一 358号                                 |
| 防水工               |                       | 設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m                |    | 1  | 70,110  | 70,110                     | WYB00527                                |
|                   |                       |                                                  | m  | 1  | 70,110  | 70,110                     | 単一 368号                                 |
| 計                 |                       |                                                  |    |    |         | 1,112,610                  |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |         | 1,112,610                  |                                         |
| 単価                |                       |                                                  |    |    |         | 1,113,000                  |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |         | 1,113,000                  | 円/m                                     |
|                   |                       |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |         |                            |                                         |
|                   |                       |                                                  |    |    |         |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                       |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|----------|-----------|
| 単一98号 | 覆工コンクリート・防水<br>終点側坑口付 | 大断面 DIII 30-15-20(25) (N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1         | 単価       | 1,079,000 |
|       |                       |                                                  |    |    |         | 1         |          | 1,079,000 |
|       | 名称                    | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要       |           |
|       | 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む)     | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)               |    | 1  | 748,000 | 748,000   | WYB00522 |           |
|       |                       |                                                  | m  | 1  | 748,000 | 748,000   | 単一 369号  |           |
|       | 型枠工(覆工コンクリート)         | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m                 |    | 1  | 294,500 | 294,500   | WYB00523 |           |
|       |                       |                                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500   | 単一 358号  |           |
|       | 防水工                   | 設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m                |    | 1  | 70,110  | 70,110    | WYB00524 |           |
|       |                       |                                                  | m  | 1  | 70,110  | 70,110    | 単一 368号  |           |
|       | 計                     |                                                  |    |    |         | 1,112,610 |          |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         | 1,112,610 |          |           |
|       | 単価                    |                                                  |    |    |         | 1,113,000 |          |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         | 1,113,000 | 円/m      |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         |           |          |           |
|       |                       |                                                  |    |    |         |           |          |           |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |      |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－99号     | 補強鉄筋 | SD345 D16～25                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 173, 000                                 |  |
|           |      |                                       |    |    |          | 1                          |          | 173, 000                                 |  |
| 名称        |      | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |      | SD345 D16～25 一般構造物                    | t  | 1  | 178, 500 | 178, 500                   | WB810010 |                                          |  |
|           |      | 10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |    | 1  | 178, 500 | 178, 500                   | 単－ 371号  |                                          |  |
| 計         |      |                                       |    |    |          | 178, 500                   |          |                                          |  |
|           |      |                                       |    |    |          | 178, 500                   |          |                                          |  |
| 単価        |      |                                       |    |    |          | 178, 500                   |          |                                          |  |
|           |      |                                       |    |    |          | 178, 500                   | 円／t      |                                          |  |
|           |      |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

|           |      |                                                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－100号    | 補強鉄筋 | SD345 D13                                                        | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 175, 000                                 |  |
|           |      |                                                                  |    |    |          | 1                          |          | 175, 000                                 |  |
| 名称        |      | 規格                                                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |      | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) |    | 1  | 180, 500 | 180, 500                   | WB810010 |                                          |  |
|           |      |                                                                  | t  | 1  | 180, 500 | 180, 500                   | 単－ 372号  |                                          |  |
| 計         |      |                                                                  |    |    |          | 180, 500                   |          |                                          |  |
|           |      |                                                                  |    |    |          | 180, 500                   |          |                                          |  |
| 単価        |      |                                                                  |    |    |          | 180, 500                   | 円／t      |                                          |  |
|           |      |                                                                  |    |    |          | 180, 500                   |          |                                          |  |
|           |      |                                                                  |    |    |          |                            |          |                                          |  |



# 1 次単価表

|                    |               |    |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|---------------|----|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |               |    |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一101号             | インバート掘削<br>CⅡ | CⅡ | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 140, 800 |
|                    |               |    |     |       |        | 1                          |                                          | 140, 800 |
| 名称                 |               | 規格 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |               | CⅡ |     | 28. 5 | 4, 637 | 132, 154. 5                | WYB00351                                 |          |
|                    |               |    | m 3 | 28. 5 | 4, 637 | 132, 154. 5                | 単一 373号                                  |          |
| インバートずり出し工         |               | CⅡ |     | 28. 5 | 844. 1 | 24, 056. 85                | WYB00353                                 |          |
|                    |               |    | m 3 | 28. 5 | 844. 1 | 24, 056. 85                | 単一 374号                                  |          |
| 計                  |               |    |     |       |        | 156, 211. 35               |                                          |          |
|                    |               |    |     |       |        | 156, 211. 35               |                                          |          |
| 単価                 |               |    |     |       |        | 156, 300                   |                                          |          |
|                    |               |    |     |       |        | 156, 300                   | 円／m                                      |          |

|                    |                 |      |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|-----------------|------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                 |      |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一102号             | インバート掘削<br>CⅡ-s | CⅡ   | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 140, 800 |
|                    |                 |      |     |       |        | 1                          |                                          | 140, 800 |
| 名称                 |                 | 規格   | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                 | CⅡ-s |     | 28. 5 | 4, 637 | 132, 154. 5                | WYB00381                                 |          |
|                    |                 |      | m 3 | 28. 5 | 4, 637 | 132, 154. 5                | 単一 375号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                 | CⅡ-s |     | 28. 5 | 844. 1 | 24, 056. 85                | WYB00397                                 |          |
|                    |                 |      | m 3 | 28. 5 | 844. 1 | 24, 056. 85                | 単一 376号                                  |          |
| 計                  |                 |      |     |       |        | 156, 211. 35               |                                          |          |
|                    |                 |      |     |       |        | 156, 211. 35               |                                          |          |
| 単価                 |                 |      |     |       |        | 156, 300                   |                                          |          |
|                    |                 |      |     |       |        | 156, 300                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表             |               |     |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|---------------|-----|-----|-------|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一103号             | インバート掘削<br>DI | DI  | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価       | 154, 600                                 |  |
|                    |               |     |     |       |        | 1                          |          | 154, 600                                 |  |
| 名称                 |               | 規格  | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |               | D I |     | 31. 3 | 4, 637 | 145, 138. 1                | WYB00541 |                                          |  |
|                    |               |     | m 3 | 31. 3 | 4, 637 | 145, 138. 1                | 単一 377号  |                                          |  |
| インバートずり出し工         |               | D I |     | 31. 3 | 844    | 26, 417. 2                 | WYB00542 |                                          |  |
|                    |               |     | m 3 | 31. 3 | 844    | 26, 417. 2                 | 単一 378号  |                                          |  |
| 計                  |               |     |     |       |        | 171, 555. 3                |          |                                          |  |
|                    |               |     |     |       |        | 171, 555. 3                |          |                                          |  |
| 単価                 |               |     |     |       |        | 171, 600                   |          |                                          |  |
|                    |               |     |     |       |        | 171, 600                   | 円／m      |                                          |  |

|                    |                  |         |    |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|------------------|---------|----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                  |         |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一104号             | インバート掘削<br>DI-AF | DI      | 単位 | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 154, 600 |
|                    |                  |         |    |       |        | 1                          |                                          | 154, 600 |
| 名称                 |                  | 規格      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                  | D I -AF |    | 31. 3 | 4, 637 | 145, 138. 1                | WYB01356                                 |          |
|                    |                  | m 3     |    | 31. 3 | 4, 637 | 145, 138. 1                | 単一 379号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                  | D I -AF |    | 31. 3 | 844    | 26, 417. 2                 | WYB01362                                 |          |
|                    |                  | m 3     |    | 31. 3 | 844    | 26, 417. 2                 | 単一 380号                                  |          |
| 計                  |                  |         |    |       |        | 171, 555. 3                |                                          |          |
|                    |                  |         |    |       |        | 171, 555. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                  |         |    |       |        | 171, 600                   |                                          |          |
|                    |                  |         |    |       |        | 171, 600                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表             |                   |        |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|-------------------|--------|-----|-------|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一105号             | インバート掘削<br>D I -s | DI     | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価       | 154, 600                                 |  |
|                    |                   |        |     |       |        | 1                          |          | 154, 600                                 |  |
| 名称                 |                   | 規格     | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                   | D I -s |     | 31. 3 | 4, 637 | 145, 138. 1                | WYB00538 |                                          |  |
|                    |                   |        | m 3 | 31. 3 | 4, 637 | 145, 138. 1                | 単一 381号  |                                          |  |
| インバートずり出し工         |                   | D I -s |     | 31. 3 | 844    | 26, 417. 2                 | WYB00539 |                                          |  |
|                    |                   |        | m 3 | 31. 3 | 844    | 26, 417. 2                 | 単一 382号  |                                          |  |
| 計                  |                   |        |     |       |        | 171, 555. 3                |          |                                          |  |
|                    |                   |        |     |       |        | 171, 555. 3                |          |                                          |  |
| 単価                 |                   |        |     |       |        | 171, 600                   |          |                                          |  |
|                    |                   |        |     |       |        | 171, 600                   | 円／m      |                                          |  |

|                    |                  |       |     |       |        |                            |          |                                          |  |
|--------------------|------------------|-------|-----|-------|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|                    |                  |       |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一106号             | インバート掘削<br>DⅡ-AF | DⅡ    | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価       | 155, 100                                 |  |
|                    |                  |       |     |       |        | 1                          |          | 155, 100                                 |  |
| 名称                 |                  | 規格    | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                  | DⅡ-AF |     | 31. 4 | 4, 637 | 145, 601. 8                | WYB00314 |                                          |  |
|                    |                  |       | m 3 | 31. 4 | 4, 637 | 145, 601. 8                | 単一 383号  |                                          |  |
| インバートずり出し工         |                  | DⅡ-AF |     | 31. 4 | 844    | 26, 501. 6                 | WYB00315 |                                          |  |
|                    |                  |       | m 3 | 31. 4 | 844    | 26, 501. 6                 | 単一 384号  |                                          |  |
| 計                  |                  |       |     |       |        | 172, 103. 4                |          |                                          |  |
|                    |                  |       |     |       |        | 172, 103. 4                |          |                                          |  |
| 単価                 |                  |       |     |       |        | 172, 200                   |          |                                          |  |
|                    |                  |       |     |       |        | 172, 200                   | 円／m      |                                          |  |

# 1 次単価表

|                    |                 |      |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|-----------------|------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                 |      |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一107号             | インバート掘削<br>DIII | DIII | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                 |      |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                 | 規格   | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                 | DIII |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00544                                 |          |
|                    |                 |      | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単一 385号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                 | DIII |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00545                                 |          |
|                    |                 |      | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単一 386号                                  |          |
| 計                  |                 |      |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                 |      |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                 |      |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                 |      |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |

|                    |                     |      |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|---------------------|------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                     |      |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一108号             | インバート掘削<br>DIII-AF4 | DIII | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                     |      |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                     | 規格   | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                     | DIII |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00553                                 |          |
|                    |                     |      | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単一 385号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                     | DIII |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00554                                 |          |
|                    |                     |      | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単一 386号                                  |          |
| 計                  |                     |      |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                     |      |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                     |      |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                     |      |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|                    |                 |      |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|-----------------|------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                 |      |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－109号             | インバート掘削<br>DⅢ-s | DⅢ   | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                 |      |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                 | 規格   | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                 | DⅢ-s |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00557                                 |          |
|                    |                 |      | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単－ 387号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                 | DⅢ-s |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00558                                 |          |
|                    |                 |      | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単－ 388号                                  |          |
| 計                  |                 |      |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                 |      |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                 |      |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                 |      |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |

|                    |                   |        |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|-------------------|--------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                   |        |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－110号             | インバート掘削<br>DⅢ-A-s | DⅢ     | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                   |        |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                   | 規格     | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                   | DⅢ-A-s |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00560                                 |          |
|                    |                   |        | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単－ 389号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                   | DⅢ-A-s |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00562                                 |          |
|                    |                   |        | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単－ 390号                                  |          |
| 計                  |                   |        |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                   |        |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                   |        |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                   |        |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|                    |                    |         |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|--------------------|---------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                    |         |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一111号             | インバート掘削<br>DIII-s1 | DIII    | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                    |         |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                    | 規格      | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII-s1 |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00555                                 |          |
|                    |                    |         | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単一 391号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                    | DIII-s1 |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00556                                 |          |
|                    |                    |         | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単一 392号                                  |          |
| 計                  |                    |         |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                    |         |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                    |         |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                    |         |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |

|                    |                    |         |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|--------------------|---------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                    |         |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一112号             | インバート掘削<br>DIII-PS | DIII    | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                    |         |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                    | 規格      | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII-PS |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB01129                                 |          |
|                    |                    |         | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単一 393号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                    | DIII-PS |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB01219                                 |          |
|                    |                    |         | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単一 394号                                  |          |
| 計                  |                    |         |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                    |         |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                    |         |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                    |         |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表             |                    |         |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|--------------------|---------|-----|-------|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－113号             | インバート掘削<br>DⅢ-AF-s | DⅢ      | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価       | 164, 500                                 |  |
|                    |                    |         |     |       |        | 1                          |          | 164, 500                                 |  |
| 名称                 |                    | 規格      | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DⅢ-AF-s |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00551 |                                          |  |
|                    |                    |         | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単－ 395号  |                                          |  |
| インバートずり出し工         |                    | DⅢ-AF-s |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00552 |                                          |  |
|                    |                    |         | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単－ 396号  |                                          |  |
| 計                  |                    |         |     |       |        | 182, 517. 3                |          |                                          |  |
|                    |                    |         |     |       |        | 182, 517. 3                |          |                                          |  |
| 単価                 |                    |         |     |       |        | 182, 600                   |          |                                          |  |
|                    |                    |         |     |       |        | 182, 600                   | 円／m      |                                          |  |

|                    |                     |          |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|---------------------|----------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                     |          |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－114号             | インバート掘削<br>DⅢ-AF-s1 | DⅢ       | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                     |          |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                     | 規格       | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                     | DⅢ-AF-s1 |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00549                                 |          |
|                    |                     |          | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単－ 397号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                     | DⅢ-AF-s1 |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00550                                 |          |
|                    |                     |          | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単－ 398号                                  |          |
| 計                  |                     |          |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                     |          |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                     |          |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                     |          |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|                    |                      |           |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                      |           |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－115号             | インバート掘削<br>DⅢ-AF2-s1 | DⅢ        | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                      |           |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                      | 規格        | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                      | DⅢ-AF2-s1 |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00579                                 |          |
|                    |                      |           | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単－ 399号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                      | DⅢ-AF2-s1 |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00621                                 |          |
|                    |                      |           | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単－ 400号                                  |          |
| 計                  |                      |           |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                      |           |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                      |           |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                      |           |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |

|                    |                      |           |     |       |        |                            |                                          |          |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                      |           |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－116号             | インバート掘削<br>DⅢ-AF3-s1 | DⅢ        | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 164, 500 |
|                    |                      |           |     |       |        | 1                          |                                          | 164, 500 |
| 名称                 |                      | 規格        | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                      | DⅢ-AF3-s1 |     | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | WYB00849                                 |          |
|                    |                      |           | m 3 | 33. 3 | 4, 637 | 154, 412. 1                | 単－ 401号                                  |          |
| インバートずり出し工         |                      | DⅢ-AF3-s1 |     | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | WYB00850                                 |          |
|                    |                      |           | m 3 | 33. 3 | 844    | 28, 105. 2                 | 単－ 402号                                  |          |
| 計                  |                      |           |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
|                    |                      |           |     |       |        | 182, 517. 3                |                                          |          |
| 単価                 |                      |           |     |       |        | 182, 600                   |                                          |          |
|                    |                      |           |     |       |        | 182, 600                   | 円／m                                      |          |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |
|--------------------|-----------------------|------------|-----|------|-------|-----------|----------|---------|
| 単一117号             | インバート掘削<br>DⅢ-AF-H-s1 | DⅢ         | 単位  | m    | 数量    | 1         | 単価       | 164,500 |
|                    |                       |            |     |      |       | 1         |          | 164,500 |
| 名称                 |                       | 規格         | 単位  | 数量   | 単価    | 金額        | 摘要       |         |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                       | DⅢ-AF-H-s1 |     | 33.3 | 4,637 | 154,412.1 | WYB00547 |         |
|                    |                       |            | m 3 | 33.3 | 4,637 | 154,412.1 | 単一 403号  |         |
| インバートずり出し工         |                       | DⅢ-AF-H-s1 |     | 33.3 | 844   | 28,105.2  | WYB00548 |         |
|                    |                       |            | m 3 | 33.3 | 844   | 28,105.2  | 単一 404号  |         |
| 計                  |                       |            |     |      |       | 182,517.3 |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       | 182,517.3 |          |         |
| 単価                 |                       |            |     |      |       | 182,600   |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       | 182,600   | 円／m      |         |
|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |
|                    |                       |            |     |      |       |           |          |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |               |    |     |      |       |          |          |        |
|--------------|---------------|----|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単一118号       | インバート埋戻<br>CⅡ | CⅡ | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 38,930 |
|              |               |    |     |      |       | 1        |          | 38,930 |
| 名称           |               | 規格 | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |               | CⅡ |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00583 |        |
|              |               |    | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単一 405号  |        |
| インバートずり出し工   |               | CⅡ |     | 13   | 844.1 | 10,973.3 | WYB00618 |        |
|              |               |    | m 3 | 13   | 844.1 | 10,973.3 | 単一 406号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |               | CⅡ |     | 13   | 577   | 7,501    | WYB00619 |        |
|              |               |    | m 3 | 13   | 577   | 7,501    | 単一 407号  |        |
| 計            |               |    |     |      |       | 43,201.4 |          |        |
|              |               |    |     |      |       | 43,201.4 |          |        |
| 単価           |               |    |     |      |       | 43,210   |          |        |
|              |               |    |     |      |       | 43,210   | 円／m      |        |
|              |               |    |     |      |       |          |          |        |
|              |               |    |     |      |       |          |          |        |
|              |               |    |     |      |       |          |          |        |
|              |               |    |     |      |       |          |          |        |
|              |               |    |     |      |       |          |          |        |
|              |               |    |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|--------------|-----------------|------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単一119号       | インバート埋戻<br>CⅡ-s | CⅡ   | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 38,930 |
|              |                 |      |     |      |       | 1        |          | 38,930 |
| 名称           |                 | 規格   | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |                 | CⅡ-s |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00648 |        |
|              |                 |      | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単一 408号  |        |
| インバートずり出し工   |                 | CⅡ-s |     | 13   | 844.1 | 10,973.3 | WYB00649 |        |
|              |                 |      | m 3 | 13   | 844.1 | 10,973.3 | 単一 409号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                 | CⅡ-s |     | 13   | 577   | 7,501    | WYB00650 |        |
|              |                 |      | m 3 | 13   | 577   | 7,501    | 単一 410号  |        |
| 計            |                 |      |     |      |       | 43,201.4 |          |        |
|              |                 |      |     |      |       | 43,201.4 |          |        |
| 単価           |                 |      |     |      |       | 43,210   |          |        |
|              |                 |      |     |      |       | 43,210   | 円／m      |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                |     |    |     |      |       |          |          |
|--------------|----------------|-----|----|-----|------|-------|----------|----------|
| 単-120号       | インバ-ト埋戻<br>D I | D I | 単位 | m   | 数量   | 1     | 単価       | 39,400   |
|              |                |     |    |     |      | 1     |          | 39,400   |
| 名称           |                | 規格  |    | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                | D I |    |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00642 |
|              |                |     |    | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 411号  |
| インバ-トずり出し工   |                | D I |    |     | 13.6 | 844   | 11,478.4 | WYB00643 |
|              |                |     |    | m 3 | 13.6 | 844   | 11,478.4 | 単- 412号  |
| 埋戻し材の積込み     |                | D I |    |     | 13.6 | 552   | 7,507.2  | WYB00644 |
|              |                |     |    | m 3 | 13.6 | 552   | 7,507.2  | 単- 413号  |
| 計            |                |     |    |     |      |       | 43,712.7 |          |
|              |                |     |    |     |      |       | 43,712.7 |          |
| 単価           |                |     |    |     |      |       | 43,720   |          |
|              |                |     |    |     |      |       | 43,720   | 円/m      |
|              |                |     |    |     |      |       |          |          |
|              |                |     |    |     |      |       |          |          |
|              |                |     |    |     |      |       |          |          |
|              |                |     |    |     |      |       |          |          |
|              |                |     |    |     |      |       |          |          |
|              |                |     |    |     |      |       |          |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|--------------|--------------------|---------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単-121号       | インバート埋戻<br>D I -AF | D I     | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 39,400 |
|              |                    |         |     |      |       | 1        |          | 39,400 |
| 名称           |                    | 規格      | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |                    | D I -AF |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB01369 |        |
|              |                    |         | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 414号  |        |
| インバートずり出し工   |                    | D I -AF |     | 13.6 | 844   | 11,478.4 | WYB01368 |        |
|              |                    |         | m 3 | 13.6 | 844   | 11,478.4 | 単- 415号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                    | D I -AF |     | 13.6 | 552   | 7,507.2  | WYB01371 |        |
|              |                    |         | m 3 | 13.6 | 552   | 7,507.2  | 単- 416号  |        |
| 計            |                    |         |     |      |       | 43,712.7 |          |        |
|              |                    |         |     |      |       | 43,712.7 |          |        |
| 単価           |                    |         |     |      |       | 43,720   |          |        |
|              |                    |         |     |      |       | 43,720   | 円/m      |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|--------------|-------------------|--------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単-122号       | インバ-ト埋戻<br>D I -s | D I    | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 39,400 |
|              |                   |        |     |      |       | 1        |          | 39,400 |
| 名称           |                   | 規格     | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                   | D I -s |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00654 |        |
|              |                   |        | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 417号  |        |
| インバ-トずり出し工   |                   | D I -s |     | 13.6 | 844   | 11,478.4 | WYB00655 |        |
|              |                   |        | m 3 | 13.6 | 844   | 11,478.4 | 単- 418号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                   | D I -s |     | 13.6 | 552   | 7,507.2  | WYB00656 |        |
|              |                   |        | m 3 | 13.6 | 552   | 7,507.2  | 単- 419号  |        |
| 計            |                   |        |     |      |       | 43,712.7 |          |        |
|              |                   |        |     |      |       | 43,712.7 |          |        |
| 単価           |                   |        |     |      |       | 43,720   |          |        |
|              |                   |        |     |      |       | 43,720   | 円/m      |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|--------------|-------------------|--------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単-123号       | インバート埋戻<br>DII-AF | DII    | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                   |        |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                   | 規格     | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |                   | DII-AF |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00729 |        |
|              |                   |        | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 420号  |        |
| インバートずり出し工   |                   | DII-AF |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00668 |        |
|              |                   |        | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単- 421号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                   | DII-AF |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00673 |        |
|              |                   |        | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単- 422号  |        |
| 計            |                   |        |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                   |        |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                   |        |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                   |        |     |      |       | 44,560   | 円/m      |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                 |      |     |    |      |       |          |          |
|--------------|-----------------|------|-----|----|------|-------|----------|----------|
| 単-124号       | インバ-ト埋戻<br>DIII | DIII | 単位  | m  | 数量   | 1     | 単価       | 40,200   |
|              |                 |      |     |    |      | 1     |          | 40,200   |
| 名称           |                 | 規格   |     | 単位 | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                 | DIII |     |    | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00684 |
|              |                 |      | m 3 |    | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 423号  |
| インバ-トずり出し工   |                 | DIII |     |    | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00685 |
|              |                 |      | m 3 |    | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単- 424号  |
| 埋戻し材の積込み     |                 | DIII |     |    | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00686 |
|              |                 |      | m 3 |    | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単- 425号  |
| 計            |                 |      |     |    |      |       | 44,550.3 |          |
|              |                 |      |     |    |      |       | 44,550.3 |          |
| 単価           |                 |      |     |    |      |       | 44,560   |          |
|              |                 |      |     |    |      |       | 44,560   | 円/m      |
|              |                 |      |     |    |      |       |          |          |
|              |                 |      |     |    |      |       |          |          |
|              |                 |      |     |    |      |       |          |          |
|              |                 |      |     |    |      |       |          |          |
|              |                 |      |     |    |      |       |          |          |
|              |                 |      |     |    |      |       |          |          |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|--------------|-------------------|--------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単-125号       | インバ-ト埋戻<br>DⅢ-AF4 | DⅢ     | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                   |        |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                   | 規格     | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                   | DⅢ-AF4 |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00692 |        |
|              |                   |        | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 426号  |        |
| インバ-トずり出し工   |                   | DⅢ-AF4 |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00691 |        |
|              |                   |        | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単- 427号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                   | DⅢ-AF4 |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00694 |        |
|              |                   |        | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単- 428号  |        |
| 計            |                   |        |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                   |        |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                   |        |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                   |        |     |      |       | 44,560   | 円/m      |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|--------------|-----------------|------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単-126号       | インバ-ト埋戻<br>DⅢ-s | DⅢ   | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                 |      |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                 | 規格   | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                 | DⅢ-s |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00665 |        |
|              |                 |      | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 429号  |        |
| インバ-トずり出し工   |                 | DⅢ-s |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00666 |        |
|              |                 |      | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単- 430号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                 | DⅢ-s |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00682 |        |
|              |                 |      | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単- 431号  |        |
| 計            |                 |      |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                 |      |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                 |      |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                 |      |     |      |       | 44,560   | 円/m      |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |
|              |                 |      |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|--------------|-------------------|--------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単-127号       | インバ-ト埋戻<br>DⅢ-A-s | DⅢ     | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                   |        |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                   | 規格     | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                   | DⅢ-A-s |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00675 |        |
|              |                   |        | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 432号  |        |
| インバ-トずり出し工   |                   | DⅢ-A-s |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00669 |        |
|              |                   |        | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単- 433号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                   | DⅢ-A-s |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00690 |        |
|              |                   |        | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単- 434号  |        |
| 計            |                   |        |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                   |        |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                   |        |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                   |        |     |      |       | 44,560   | 円/m      |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |
|              |                   |        |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|--------------|------------------|-------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単-128号       | インバ-ト埋戻<br>DⅢ-s1 | DⅢ    | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                  |       |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                  | 規格    | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                  | DⅢ-s1 |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00687 |        |
|              |                  |       | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 435号  |        |
| インバ-トずり出し工   |                  | DⅢ-s1 |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00688 |        |
|              |                  |       | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単- 436号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                  | DⅢ-s1 |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00689 |        |
|              |                  |       | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単- 437号  |        |
| 計            |                  |       |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                  |       |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                  |       |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                  |       |     |      |       | 44,560   | 円/m      |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|--------------|------------------|-------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単-129号       | インバ-ト埋戻<br>DⅢ-Ps | DⅢ    | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                  |       |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                  | 規格    | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                  | DⅢ-Ps |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB01372 |        |
|              |                  |       | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単- 438号  |        |
| インバ-トずり出し工   |                  | DⅢ-Ps |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB01265 |        |
|              |                  |       | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単- 439号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                  | DⅢ-Ps |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB01379 |        |
|              |                  |       | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単- 440号  |        |
| 計            |                  |       |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                  |       |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                  |       |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                  |       |     |      |       | 44,560   | 円/m      |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |
|              |                  |       |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|--------------|--------------------|---------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単一130号       | インバート埋戻<br>DⅢ-AF-s | DⅢ      | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                    |         |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                    | 規格      | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |                    | DⅢ-AF-s |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00741 |        |
|              |                    |         | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単一 441号  |        |
| インバートずり出し工   |                    | DⅢ-AF-s |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00742 |        |
|              |                    |         | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単一 442号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                    | DⅢ-AF-s |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00743 |        |
|              |                    |         | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単一 443号  |        |
| 計            |                    |         |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                    |         |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                    |         |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                    |         |     |      |       | 44,560   | 円／m      |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |
|              |                    |         |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                     |          |     |      |       |          |          |        |
|--------------|---------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単一131号       | インバート埋戻<br>DⅢ-AF-s1 | DⅢ       | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                     |          |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                     | 規格       | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |                     | DⅢ-AF-s1 |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00745 |        |
|              |                     |          | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単一 444号  |        |
| インバートずり出し工   |                     | DⅢ-AF-s1 |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00746 |        |
|              |                     |          | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単一 445号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                     | DⅢ-AF-s1 |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00747 |        |
|              |                     |          | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単一 446号  |        |
| 計            |                     |          |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                     |          |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                     |          |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                     |          |     |      |       | 44,560   | 円／m      |        |
|              |                     |          |     |      |       |          |          |        |
|              |                     |          |     |      |       |          |          |        |
|              |                     |          |     |      |       |          |          |        |
|              |                     |          |     |      |       |          |          |        |
|              |                     |          |     |      |       |          |          |        |
|              |                     |          |     |      |       |          |          |        |
|              |                     |          |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|--------------|----------------------|-----------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単一132号       | インバート埋戻<br>DⅢ-AF2-s1 | DⅢ        | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                      |           |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                      | 規格        | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |                      | DⅢ-AF2-s1 |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00852 |        |
|              |                      |           | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単一 447号  |        |
| インバートずり出し工   |                      | DⅢ-AF2-s1 |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00851 |        |
|              |                      |           | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単一 448号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                      | DⅢ-AF2-s1 |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00854 |        |
|              |                      |           | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単一 449号  |        |
| 計            |                      |           |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                      |           |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                      |           |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                      |           |     |      |       | 44,560   | 円／m      |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|--------------|----------------------|-----------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単一133号       | インバート埋戻<br>DⅢ-AF3-s1 | DⅢ        | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                      |           |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                      | 規格        | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |                      | DⅢ-AF3-s1 |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00857 |        |
|              |                      |           | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単一 450号  |        |
| インバートずり出し工   |                      | DⅢ-AF3-s1 |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00856 |        |
|              |                      |           | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単一 451号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                      | DⅢ-AF3-s1 |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00870 |        |
|              |                      |           | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単一 452号  |        |
| 計            |                      |           |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                      |           |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                      |           |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                      |           |     |      |       | 44,560   | 円／m      |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |
|              |                      |           |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                       |            |     |      |       |          |          |        |
|--------------|-----------------------|------------|-----|------|-------|----------|----------|--------|
| 単一134号       | インバート埋戻<br>DⅢ-AF-H-s1 | DⅢ         | 単位  | m    | 数量    | 1        | 単価       | 40,200 |
|              |                       |            |     |      |       | 1        |          | 40,200 |
| 名称           |                       | 規格         | 単位  | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |        |
| インバート敷均し締固め工 |                       | DⅢ-AF-H-s1 |     | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | WYB00749 |        |
|              |                       |            | m 3 | 16.3 | 1,517 | 24,727.1 | 単一 453号  |        |
| インバートずり出し工   |                       | DⅢ-AF-H-s1 |     | 14.2 | 844   | 11,984.8 | WYB00750 |        |
|              |                       |            | m 3 | 14.2 | 844   | 11,984.8 | 単一 454号  |        |
| 埋戻し材の積込み     |                       | DⅢ-AF-H-s1 |     | 14.2 | 552   | 7,838.4  | WYB00751 |        |
|              |                       |            | m 3 | 14.2 | 552   | 7,838.4  | 単一 455号  |        |
| 計            |                       |            |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
|              |                       |            |     |      |       | 44,550.3 |          |        |
| 単価           |                       |            |     |      |       | 44,560   |          |        |
|              |                       |            |     |      |       | 44,560   | 円／m      |        |
|              |                       |            |     |      |       |          |          |        |
|              |                       |            |     |      |       |          |          |        |
|              |                       |            |     |      |       |          |          |        |
|              |                       |            |     |      |       |          |          |        |
|              |                       |            |     |      |       |          |          |        |
|              |                       |            |     |      |       |          |          |        |
|              |                       |            |     |      |       |          |          |        |

# 1 次単価表

|              |             |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |             |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一135号       | インバート<br>CⅡ | 巻厚 55 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 312, 100 |
|              |             |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 312, 100 |
| 名称           |             | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |             |                                                    |     | 0. 97 | 13, 060 | 12, 668. 2                 | WB450130                                 |          |
|              |             |                                                    | m 2 | 0. 97 | 13, 060 | 12, 668. 2                 | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |             | 各種 標準                                              |     | 11. 1 | 30, 070 | 333, 777                   | WB450140                                 |          |
|              |             |                                                    | m 3 | 11. 1 | 30, 070 | 333, 777                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |             |                                                    |     |       |         | 346, 445. 2                |                                          |          |
|              |             |                                                    |     |       |         | 346, 445. 2                |                                          |          |
| 単価           |             |                                                    |     |       |         | 346, 500                   |                                          |          |
|              |             |                                                    |     |       |         | 346, 500                   | 円／m                                      |          |

|              |               |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |               |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一136号       | インバート<br>CⅡ-s | 巻厚 55 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 312, 100 |
|              |               |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 312, 100 |
| 名称           |               | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |               |                                                    |     | 0. 97 | 13, 060 | 12, 668. 2                 | WB450130                                 |          |
|              |               |                                                    | m 2 | 0. 97 | 13, 060 | 12, 668. 2                 | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |               | 各種 標準                                              |     | 11. 1 | 30, 070 | 333, 777                   | WB450140                                 |          |
|              |               |                                                    | m 3 | 11. 1 | 30, 070 | 333, 777                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |               |                                                    |     |       |         | 346, 445. 2                |                                          |          |
|              |               |                                                    |     |       |         | 346, 445. 2                |                                          |          |
| 単価           |               |                                                    |     |       |         | 346, 500                   |                                          |          |
|              |               |                                                    |     |       |         | 346, 500                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|              |              |                                                    |     |      |         |                            |                                          |          |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |              |                                                    |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一137号       | インバート<br>D I | 巻厚 70 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 393, 400 |
|              |              |                                                    |     |      |         | 1                          |                                          | 393, 400 |
| 名称           |              | 規格                                                 | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |              |                                                    |     | 1. 2 | 13, 060 | 15, 672                    | WB450130                                 |          |
|              |              |                                                    | m 2 | 1. 2 | 13, 060 | 15, 672                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |              | 各種 標準                                              |     | 14   | 30, 070 | 420, 980                   | WB450140                                 |          |
|              |              |                                                    | m 3 | 14   | 30, 070 | 420, 980                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |              |                                                    |     |      |         | 436, 652                   |                                          |          |
|              |              |                                                    |     |      |         | 436, 652                   |                                          |          |
| 単価           |              |                                                    |     |      |         | 436, 700                   |                                          |          |
|              |              |                                                    |     |      |         | 436, 700                   | 円／m                                      |          |

|              |                  |                                                    |     |      |         |                            |                                          |          |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                  |                                                    |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一138号       | インバート<br>D I -AF | 巻厚 70 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 393, 400 |
|              |                  |                                                    |     |      |         | 1                          |                                          | 393, 400 |
| 名称           |                  | 規格                                                 | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                  |                                                    |     | 1. 2 | 13, 060 | 15, 672                    | WB450130                                 |          |
|              |                  |                                                    | m 2 | 1. 2 | 13, 060 | 15, 672                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                  | 各種 標準                                              |     | 14   | 30, 070 | 420, 980                   | WB450140                                 |          |
|              |                  |                                                    | m 3 | 14   | 30, 070 | 420, 980                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                  |                                                    |     |      |         | 436, 652                   |                                          |          |
|              |                  |                                                    |     |      |         | 436, 652                   |                                          |          |
| 単価           |                  |                                                    |     |      |         | 436, 700                   |                                          |          |
|              |                  |                                                    |     |      |         | 436, 700                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|              |                 |                                                    |     |      |         |                            |                                          |          |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                 |                                                    |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一139号       | インバート<br>D I -s | 巻厚 70 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 393, 400 |
|              |                 |                                                    |     |      |         | 1                          |                                          | 393, 400 |
| 名称           |                 | 規格                                                 | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                 |                                                    |     | 1. 2 | 13, 060 | 15, 672                    | WB450130                                 |          |
|              |                 |                                                    | m 2 | 1. 2 | 13, 060 | 15, 672                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                 | 各種 標準                                              |     | 14   | 30, 070 | 420, 980                   | WB450140                                 |          |
|              |                 |                                                    | m 3 | 14   | 30, 070 | 420, 980                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                 |                                                    |     |      |         | 436, 652                   |                                          |          |
|              |                 |                                                    |     |      |         | 436, 652                   |                                          |          |
| 単価           |                 |                                                    |     |      |         | 436, 700                   |                                          |          |
|              |                 |                                                    |     |      |         | 436, 700                   | 円／m                                      |          |

|              |                   |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                   |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一140号       | インバート<br>D II -AF | 巻厚 70 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 388, 000 |
|              |                   |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 388, 000 |
| 名称           |                   | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                   |                                                    |     | 1. 2  | 13, 060 | 15, 672                    | WB450130                                 |          |
|              |                   |                                                    | m 2 | 1. 2  | 13, 060 | 15, 672                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                   | 各種 標準                                              |     | 13. 8 | 30, 070 | 414, 966                   | WB450140                                 |          |
|              |                   |                                                    | m 3 | 13. 8 | 30, 070 | 414, 966                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                   |                                                    |     |       |         | 430, 638                   |                                          |          |
|              |                   |                                                    |     |       |         | 430, 638                   |                                          |          |
| 単価           |                   |                                                    |     |       |         | 430, 700                   |                                          |          |
|              |                   |                                                    |     |       |         | 430, 700                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|              |             |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |             |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一141号       | インバート<br>DⅢ | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |             |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |             | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |             |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |             |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |             | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |             |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |             |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |             |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |             |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |             |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

|              |                 |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                 |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一142号       | インバート<br>DⅢ-AF4 | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                 |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                 | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                 |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                 |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                 | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                 |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                 |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                 |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                 |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                 |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|              |               |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |               |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一143号       | インバート<br>DⅢ-s | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |               |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |               | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |               |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |               |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |               | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |               |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |               |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |               |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |               |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |               |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

|              |                 |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                 |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一144号       | インバート<br>DⅢ-A-s | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                 |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                 | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                 |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                 |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                 | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                 |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                 |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                 |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                 |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                 |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|              |                |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一145号       | インバート<br>DⅢ-s1 | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

|              |                |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一146号       | インバート<br>DⅢ-Ps | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |



# 1 次単価表

|              |                  |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                  |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－147号       | インバート<br>DⅢ-AF-s | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                  |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                  | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                  |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                  |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単－ 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                  | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                  |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単－ 457号                                  |          |
| 計            |                  |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                  |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                  |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                  |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

|              |                   |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                   |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－148号       | インバート<br>DⅢ-AF-s1 | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                   |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                   | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                   |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                   |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単－ 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                   | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                   |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単－ 457号                                  |          |
| 計            |                   |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                   |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                   |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                   |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|              |                    |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                    |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一149号       | インバート<br>DⅢ-AF2-s1 | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                    |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                    | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                    |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                    |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                    | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                    |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                    |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                    |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                    |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                    |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

|              |                    |                                                    |     |       |         |                            |                                          |          |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                    |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一150号       | インバート<br>DⅢ-AF3-s1 | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                    |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                    | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                    |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                    |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単一 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                    | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                    |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単一 457号                                  |          |
| 計            |                    |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                    |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                    |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                    |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

# 1 次単価表

|              |                     |                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－151号       | インバート<br>DⅢ-AF-H-s1 | 巻厚 80 c m 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上<br>W/C=60%以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 452, 700 |
|              |                     |                                                    |     |       |         | 1                          |                                          | 452, 700 |
| 名称           |                     | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| インバート型枠工     |                     |                                                    |     | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | WB450130                                 |          |
|              |                     |                                                    | m 2 | 1. 4  | 13, 060 | 18, 284                    | 単－ 456号                                  |          |
| インバートコンクリート工 |                     | 各種 標準                                              |     | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | WB450140                                 |          |
|              |                     |                                                    | m 3 | 16. 1 | 30, 070 | 484, 127                   | 単－ 457号                                  |          |
| 計            |                     |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
|              |                     |                                                    |     |       |         | 502, 411                   |                                          |          |
| 単価           |                     |                                                    |     |       |         | 502, 500                   |                                          |          |
|              |                     |                                                    |     |       |         | 502, 500                   | 円／m                                      |          |

|            |      |                                                             |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|------|-------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－152号     | 補強鉄筋 | SD345 D29～32                                                | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 174, 000 |
|            |      |                                                             |    |    |          | 1                          |                                          | 174, 000 |
| 名称         |      | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |      | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |    | 1  | 179, 500 | 179, 500                   | WB810010                                 |          |
|            |      |                                                             | t  | 1  | 179, 500 | 179, 500                   | 単－ 458号                                  |          |
| 計          |      |                                                             |    |    |          | 179, 500                   |                                          |          |
|            |      |                                                             |    |    |          | 179, 500                   |                                          |          |
| 単価         |      |                                                             |    |    |          | 179, 500                   |                                          |          |
|            |      |                                                             |    |    |          | 179, 500                   | 円／t                                      |          |
|            |      |                                                             |    |    |          |                            |                                          |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |      |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－153号    | 補強鉄筋 | SD345 D16～25                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 173, 000                                 |  |
|           |      |                                       |    |    |          | 1                          |          | 173, 000                                 |  |
| 名称        |      | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |      | SD345 D16～25 一般構造物                    | t  | 1  | 178, 500 | 178, 500                   | WB810010 |                                          |  |
|           |      | 10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |    | 1  | 178, 500 | 178, 500                   | 単－ 371号  |                                          |  |
| 計         |      |                                       |    |    |          | 178, 500                   |          |                                          |  |
|           |      |                                       |    |    |          | 178, 500                   |          |                                          |  |
| 単価        |      |                                       |    |    |          | 178, 500                   |          |                                          |  |
|           |      |                                       |    |    |          | 178, 500                   | 円／t      |                                          |  |
|           |      |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

|           |      |                                                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－154号    | 補強鉄筋 | SD345 D13                                                        | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 175, 000                                 |  |
|           |      |                                                                  |    |    |          | 1                          |          | 175, 000                                 |  |
| 名称        |      | 規格                                                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |      | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) |    | 1  | 180, 500 | 180, 500                   | WB810010 |                                          |  |
|           |      |                                                                  | t  | 1  | 180, 500 | 180, 500                   | 単－ 372号  |                                          |  |
| 計         |      |                                                                  |    |    |          | 180, 500                   |          |                                          |  |
|           |      |                                                                  |    |    |          | 180, 500                   |          |                                          |  |
| 単価        |      |                                                                  |    |    |          | 180, 500                   | 円／t      |                                          |  |
|           |      |                                                                  |    |    |          | 180, 500                   |          |                                          |  |
|           |      |                                                                  |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |      |                   |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|------|-------------------|----|----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－155号 | 裏面排水 | VP φ 100          | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価       | 1, 000                                   |  |
|        |      |                   |    |    |        | 1                          |          | 1, 000                                   |  |
| 名称     |      | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 暗渠排水管  |      | 硬質塩化ビニル管 VP φ 100 |    | 1  | 1, 100 | 1, 100                     | WYB00196 |                                          |  |
|        |      |                   | m  | 1  | 1, 100 | 1, 100                     | 単－ 466号  |                                          |  |
| 計      |      |                   |    |    |        | 1, 100                     |          |                                          |  |
|        |      |                   |    |    |        | 1, 100                     |          |                                          |  |
| 単価     |      |                   |    |    |        | 1, 100                     |          |                                          |  |
|        |      |                   |    |    |        | 1, 100                     |          |                                          |  |
|        |      |                   |    |    |        |                            | 円／m      |                                          |  |
|        |      |                   |    |    |        |                            |          |                                          |  |

|         |       |               |    |    |        |                            |                                          |     |
|---------|-------|---------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|         |       |               |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－156号  | 暗渠排水材 | φ 30×3        | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 980 |
|         |       |               |    |    |        | 1                          |                                          | 980 |
| 名称      |       | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 裏面排水設置工 |       | 多連排水管 φ 30×3条 |    | 1  | 1, 080 | 1, 080                     | WYB00136                                 |     |
|         |       |               | m  | 1  | 1, 080 | 1, 080                     | 単－ 467号                                  |     |
| 計       |       |               |    |    |        | 1, 080                     |                                          |     |
|         |       |               |    |    |        | 1, 080                     |                                          |     |
| 単価      |       |               |    |    |        | 1, 080                     |                                          |     |
|         |       |               |    |    |        | 1, 080                     |                                          |     |
|         |       |               |    |    |        |                            |                                          |     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |      |                                  |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|------|----------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－157号 | 中央排水 | 高密度ポリエチレン管 有孔管 300mm             | 単位  | m    | 数量     | 10                         | 単価       | 7, 700                                   |  |
|        |      |                                  |     |      |        | 10                         |          | 7, 700                                   |  |
| 名称     |      | 規格                               | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 暗渠排水管  |      | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要<br>全ての費用 |     | 10   | 5, 323 | 53, 230                    | CB222770 |                                          |  |
|        |      |                                  | m   | 10   | 5, 323 | 53, 230                    |          |                                          |  |
| フィルター材 |      | 単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用；         |     | 3. 8 | 8, 500 | 32, 300                    | WYB00006 |                                          |  |
|        |      |                                  | m 3 | 3. 8 | 8, 500 | 32, 300                    | 単－ 468号  |                                          |  |
| 計      |      |                                  |     |      |        | 85, 530                    |          |                                          |  |
|        |      |                                  |     |      |        | 85, 530                    |          |                                          |  |
| 単価     |      |                                  |     |      |        | 8, 553                     |          |                                          |  |
|        |      |                                  |     |      |        | 8, 553                     | 円／m      |                                          |  |

|        |           |                                  |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-----------|----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－158号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し<br>質土、砂及び砂質土、粘性土          | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価       | 710                                      |  |
|        |           |                                  |     |    |        | 1                          |          | 710                                      |  |
| 名称     |           | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 法面整形   |           | 切土部 無し<br>質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 |     | 1  | 779. 1 | 779. 1                     | CB220010 |                                          |  |
|        |           |                                  | m 2 | 1  | 779. 1 | 779. 1                     |          |                                          |  |
| 計      |           |                                  |     |    |        | 779. 1                     |          |                                          |  |
|        |           |                                  |     |    |        | 779. 1                     |          |                                          |  |
| 単価     |           |                                  |     |    |        | 779. 1                     |          |                                          |  |
|        |           |                                  |     |    |        | 779. 1                     | 円／m2     |                                          |  |
|        |           |                                  |     |    |        |                            |          |                                          |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |           |                                   |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一159号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無                      | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価       | 360                                      |  |
|        |           |                                   |     |    |        | 1                          |          | 360                                      |  |
| 名称     |           | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 法面整形   |           | 盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 |     | 1  | 395. 5 | 395. 5                     | CB220010 |                                          |  |
|        |           |                                   | m 2 | 1  | 395. 5 | 395. 5                     |          |                                          |  |
| 計      |           |                                   |     |    |        | 395. 5                     |          |                                          |  |
|        |           |                                   |     |    |        | 395. 5                     |          |                                          |  |
| 単価     |           |                                   |     |    |        | 395. 5                     | 円／m2     |                                          |  |
|        |           |                                   |     |    |        | 395. 5                     |          |                                          |  |
|        |           |                                   |     |    |        |                            |          |                                          |  |

|        |        |                                                                         |     |    |         |                            |                                          |         |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|        |        |                                                                         |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一160号 | コンクリート | 24-12-25 (20) (高炉)                                                      | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 27, 360 |
|        |        |                                                                         |     |    |         | 1                          |                                          | 27, 360 |
| 名称     |        | 規格                                                                      | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設<br>24-12-25 (20) (高炉)<br>100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し |     | 1  | 28, 210 | 28, 210                    | CB240010                                 |         |
|        |        |                                                                         | m 3 | 1  | 28, 210 | 28, 210                    |                                          |         |
| 計      |        |                                                                         |     |    |         | 28, 210                    |                                          |         |
|        |        |                                                                         |     |    |         | 28, 210                    |                                          |         |
| 単価     |        |                                                                         |     |    |         | 28, 210                    |                                          |         |
|        |        |                                                                         |     |    |         | 28, 210                    | 円／m3                                     |         |
|        |        |                                                                         |     |    |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |    |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|----|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－161号    | 鉄筋 | SD345 D16～25                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 167, 000                                 |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 1                          |          | 167, 000                                 |  |
| 名称        |    | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D16～25 一般構造物                    | t  | 1  | 172, 700 | 172, 700                   | WB810010 |                                          |  |
|           |    | 10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |    | 1  | 172, 700 | 172, 700                   | 単－ 487号  |                                          |  |
| 計         |    |                                       |    |    |          | 172, 700                   |          |                                          |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 172, 700                   |          |                                          |  |
| 単価        |    |                                       |    |    |          | 172, 700                   |          |                                          |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 172, 700                   |          |                                          |  |
|           |    |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

|           |    |                                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|----|----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－162号    | 鉄筋 | SD345 D13                              | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 169, 000                                 |  |
|           |    |                                        |    |    |          | 1                          |          | 169, 000                                 |  |
| 名称        |    | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              | t  | 1  | 174, 700 | 174, 700                   | WB810010 |                                          |  |
|           |    | 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) |    | 1  | 174, 700 | 174, 700                   | 単－ 488号  |                                          |  |
| 計         |    |                                        |    |    |          | 174, 700                   |          |                                          |  |
|           |    |                                        |    |    |          | 174, 700                   |          |                                          |  |
| 単価        |    |                                        |    |    |          | 174, 700                   | 円／t      |                                          |  |
|           |    |                                        |    |    |          | 174, 700                   |          |                                          |  |
|           |    |                                        |    |    |          |                            |          |                                          |  |



# 1 次単価表

| 1 次単価表 |        |                                               |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|--------|-----------------------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－163号 | コンクリート | 24-12-25 (20) (高炉)                            | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価       | 29, 880                                  |  |
|        |        |                                               |     |    |         | 1                          |          | 29, 880                                  |  |
| 名称     |        | 規格                                            | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設                         |     | 1  | 30, 810 | 30, 810                    | CB240010 |                                          |  |
|        |        | 24-12-25 (20) (高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m 3 | 1  | 30, 810 | 30, 810                    |          |                                          |  |
| 計      |        |                                               |     |    |         | 30, 810                    |          |                                          |  |
|        |        |                                               |     |    |         | 30, 810                    |          |                                          |  |
| 単価     |        |                                               |     |    |         | 30, 810                    | 円／m3     |                                          |  |
|        |        |                                               |     |    |         | 30, 810                    |          |                                          |  |
|        |        |                                               |     |    |         |                            |          |                                          |  |

|            |    |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|----|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－164号     | 鉄筋 | SD345 D16～25                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 167, 000 |
|            |    |                                       |    |    |          | 1                          |                                          | 167, 000 |
| 名称         |    | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16～25 一般構造物                    |    | 1  | 172, 700 | 172, 700                   | WB810010                                 |          |
|            |    | 10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 172, 700 | 172, 700                   | 単－ 487号                                  |          |
| 計          |    |                                       |    |    |          | 172, 700                   |                                          |          |
|            |    |                                       |    |    |          | 172, 700                   |                                          |          |
| 単価         |    |                                       |    |    |          | 172, 700                   |                                          |          |
|            |    |                                       |    |    |          | 172, 700                   | 円／t                                      |          |
|            |    |                                       |    |    |          |                            |                                          |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表     |    |                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |  |
|------------|----|---------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|--|
| 単－165号     | 鉄筋 | SD345 D13                 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 169, 000                                 |  |  |
|            |    |                           |    |    |          | 1                          |          | 169, 000                                 |  |  |
| 名称         |    | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |  |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) |    | 1  | 174, 700 | 174, 700                   | WB810010 |                                          |  |  |
|            |    | 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)  |    |    |          |                            |          |                                          |  |  |
|            |    | 補正無(一般構造物)                | t  | 1  | 174, 700 | 174, 700                   | 単－ 488号  |                                          |  |  |
| 計          |    |                           |    |    |          | 174, 700                   |          |                                          |  |  |
|            |    |                           |    |    |          | 174, 700                   |          |                                          |  |  |
| 単価         |    |                           |    |    |          | 174, 700                   |          |                                          |  |  |
|            |    |                           |    |    |          | 174, 700                   | 円／t      |                                          |  |  |
|            |    |                           |    |    |          |                            |          |                                          |  |  |

|        |    |                            |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------|----|----------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |    |                            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－166号 | 銘板 | 青銅鑄物製トンネル施工版 H400×W600×13t | 単位 | 枚  | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|        |    |                            |    |    |          | 1                          |                                          | 218, 400 |
| 名称     |    | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 材料費（枚） |    |                            |    | 0  | 0        | 0                          | WB020016                                 |          |
|        |    |                            | 枚  | 1  | 238, 000 | 238, 000                   | 単－ 492号                                  |          |
| 計      |    |                            |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|        |    |                            |    |    |          | 238, 000                   |                                          |          |
| 単価     |    |                            |    |    |          | 0                          | 円／枚                                      |          |
|        |    |                            |    |    |          | 238, 000                   |                                          |          |
| 変更積算単価 |    |                            |    |    |          | 218, 400                   | 円／枚                                      |          |

# 1 次単価表

|              |                         |                            |     |     |             |                            |                                          |             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|              |                         |                            |     |     |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単一167号       | 注入式フォアボートリンク<br>DIII-Ps | 中空式鋼管 L=4. 0m              | 単位  | シフト | 数量          | 1                          | 単価                                       | 1, 468, 000 |
|              |                         |                            |     |     |             | 1                          |                                          | 1, 468, 000 |
| 名称           |                         | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 注入式フォアボートリンク |                         | DIII-Ps L=4. 0m 30. 5本/シフト |     | 1   | 1, 399, 000 | 1, 399, 000                | WYB01290                                 |             |
|              |                         |                            | シフト | 1   | 1, 399, 000 | 1, 399, 000                | 単一 493号                                  |             |
| 計            |                         |                            |     |     |             | 1, 399, 000                |                                          |             |
|              |                         |                            |     |     |             | 1, 399, 000                |                                          |             |
| 単価           |                         |                            |     |     |             | 1, 399, 000                |                                          |             |
|              |                         |                            |     |     |             | 1, 399, 000                | 円/シフト                                    |             |
|              |                         |                            |     |     |             |                            |                                          |             |

|              |                         |                            |     |     |             |                            |                                          |             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|              |                         |                            |     |     |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単一168号       | 注入式フォアボートリンク<br>DIII-Ps | 中空式鋼管 L=4. 0m              | 単位  | シフト | 数量          | 0                          | 単価                                       | 0           |
|              |                         |                            |     |     |             | 1                          |                                          | 1, 467, 000 |
| 名称           |                         | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 注入式フォアボートリンク |                         | DIII-Ps L=4. 0m 30. 5本/シフト |     | 0   | 0           | 0                          | WYB01807                                 |             |
|              |                         |                            | シフト | 1   | 1, 398, 000 | 1, 398, 000                | 単一 494号                                  |             |
| 計            |                         |                            |     |     |             | 0                          |                                          |             |
|              |                         |                            |     |     |             | 1, 398, 000                |                                          |             |
| 単価           |                         |                            |     |     |             | 0                          |                                          |             |
|              |                         |                            |     |     |             | 1, 398, 000                | 円/シフト                                    |             |
| 変更積算単価       |                         |                            |     |     |             |                            |                                          |             |
|              |                         |                            |     |     |             | 1, 467, 000                | 円/シフト                                    |             |

# 1 次単価表

|        |                       |                           |     |     |              |                            |                                         |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                       |                           |     |     |              | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－169号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>D I -AF | φ 114. 3 L=12. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト | 数量           | 1                          | 24, 139, 000                            |
|        |                       |                           |     |     |              | 1                          | 24, 139, 000                            |
| 名称     |                       | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価           | 金額                         | 摘要                                      |
| 鏡吹付工   |                       | D I -AF A=101. 4m2        |     | 1   | 509, 900     | 509, 900                   | WYB01382                                |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 509, 900     | 509, 900                   | 単－ 495号                                 |
| 先行削孔工  |                       | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト  |     | 1   | 259, 000     | 259, 000                   | WYB01232                                |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 259, 000     | 259, 000                   | 単－ 496号                                 |
| 打設工    |                       | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト  |     | 1   | 13, 730, 000 | 13, 730, 000               | WYB01373                                |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 13, 730, 000 | 13, 730, 000               | 単－ 497号                                 |
| 注入工    |                       | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト  |     | 1   | 8, 489, 000  | 8, 489, 000                | WYB01375                                |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 8, 489, 000  | 8, 489, 000                | 単－ 498号                                 |
| 計      |                       |                           |     |     |              | 22, 987, 900               |                                         |
|        |                       |                           |     |     |              | 22, 987, 900               |                                         |
| 単価     |                       |                           |     |     |              | 22, 990, 000               |                                         |
|        |                       |                           |     |     |              | 22, 990, 000               | 円/シフト                                   |
|        |                       |                           |     |     |              |                            |                                         |
|        |                       |                           |     |     |              |                            |                                         |
|        |                       |                           |     |     |              |                            |                                         |
|        |                       |                           |     |     |              |                            |                                         |
|        |                       |                           |     |     |              |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |                           |     |     |              |              |          |              |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|--------------|--------------|----------|--------------|
| 単一170号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>D I -AF | φ 114. 3 L=12. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト | 数量           | 0            | 単価       | 0            |
|        |                       |                           |     |     |              | 1            |          | 24, 130, 000 |
| 名称     |                       | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価           | 金額           | 摘要       |              |
| 鏡吹付工   |                       | D I -AF A=101. 4m2        |     | 0   | 0            | 0            | WYB01816 |              |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 509, 300     | 509, 300     | 単一 499号  |              |
| 先行削孔工  |                       | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト  |     | 0   | 0            | 0            | WYB01806 |              |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 258, 700     | 258, 700     | 単一 500号  |              |
| 打設工    |                       | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト  |     | 0   | 0            | 0            | WYB01811 |              |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 13, 720, 000 | 13, 720, 000 | 単一 501号  |              |
| 注入工    |                       | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト  |     | 0   | 0            | 0            | WYB01813 |              |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 8, 489, 000  | 8, 489, 000  | 単一 502号  |              |
| 計      |                       |                           |     |     |              | 0            |          |              |
|        |                       |                           |     |     |              | 22, 977, 000 |          |              |
| 単価     |                       |                           |     |     |              | 0            |          |              |
|        |                       |                           |     |     |              | 22, 980, 000 | 円/シフト    |              |
| 変更積算単価 |                       |                           |     |     |              |              |          |              |
|        |                       |                           |     |     |              | 24, 130, 000 | 円/シフト    |              |
|        |                       |                           |     |     |              |              |          |              |
|        |                       |                           |     |     |              |              |          |              |
|        |                       |                           |     |     |              |              |          |              |
|        |                       |                           |     |     |              |              |          |              |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                     |                        |     |     |            |            |          |            |
|--------|---------------------|------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一171号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅡ-AF | φ114.3 L=12.5m 54本/シフト | 単位  | シフト | 数量         | 1          | 単価       | 25,494,000 |
|        |                     |                        |     |     |            | 1          |          | 25,494,000 |
| 名称     |                     | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                     | DⅡ-AF A=101.4m2        |     | 1   | 512,100    | 512,100    | WYB01300 |            |
|        |                     |                        | シフト | 1   | 512,100    | 512,100    | 単一 503号  |            |
| 先行削孔工  |                     | DⅡ-AF L=12.5m 54本/シフト  |     | 1   | 259,000    | 259,000    | WYB01279 |            |
|        |                     |                        | シフト | 1   | 259,000    | 259,000    | 単一 504号  |            |
| 打設工    |                     | DⅡ-AF L=12.5m 54本/シフト  |     | 1   | 13,730,000 | 13,730,000 | WYB01294 |            |
|        |                     |                        | シフト | 1   | 13,730,000 | 13,730,000 | 単一 505号  |            |
| 注入工    |                     | DⅡ-AF L=12.5m 54本/シフト  |     | 1   | 9,771,000  | 9,771,000  | WYB01296 |            |
|        |                     |                        | シフト | 1   | 9,771,000  | 9,771,000  | 単一 506号  |            |
| 計      |                     |                        |     |     |            | 24,272,100 |          |            |
|        |                     |                        |     |     |            | 24,272,100 |          |            |
| 単価     |                     |                        |     |     |            | 24,280,000 |          |            |
|        |                     |                        |     |     |            | 24,280,000 | 円/シフト    |            |
|        |                     |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                        |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|--------|----------------------|------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一172号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DII-AF | φ114.3 L=12.5m 54本/シフト | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                      |                        |     |     |            | 1          |          | 25,490,000 |
|        | 名称                   | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                      | DII-AF A=101.4m2       |     | 0   | 0          | 0          | WYB01831 |            |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 511,500    | 511,500    | 単一 507号  |            |
| 先行削孔工  |                      | DII-AF L=12.5m 54本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01815 |            |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 258,700    | 258,700    | 単一 508号  |            |
| 打設工    |                      | DII-AF L=12.5m 54本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01826 |            |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 13,720,000 | 13,720,000 | 単一 509号  |            |
| 注入工    |                      | DII-AF L=12.5m 54本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01828 |            |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 9,770,000  | 9,770,000  | 単一 510号  |            |
| 計      |                      |                        |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            | 24,260,200 |          |            |
| 単価     |                      |                        |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            | 24,270,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            | 25,490,000 | 円/シフト    |            |
|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                     |                       |     |     |            |                            |                                         |
|--------|---------------------|-----------------------|-----|-----|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                     |                       |     |     |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一173号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅡ-AF | φ114.3 L=9.5m 54本/シフト | 単位  | シフト | 数量         | 1                          | 20,370,000                              |
|        |                     |                       |     |     |            | 1                          | 20,370,000                              |
| 名称     |                     | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価         | 金額                         | 摘要                                      |
| 鏡吹付工   |                     | DⅡ-AF A=101.4m2       |     | 1   | 500,000    | 500,000                    | WYB01315                                |
|        |                     |                       | シフト | 1   | 500,000    | 500,000                    | 単一 511号                                 |
| 先行削孔工  |                     | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト  |     | 1   | 259,000    | 259,000                    | WYB01298                                |
|        |                     |                       | シフト | 1   | 259,000    | 259,000                    | 単一 512号                                 |
| 打設工    |                     | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト  |     | 1   | 11,040,000 | 11,040,000                 | WYB01307                                |
|        |                     |                       | シフト | 1   | 11,040,000 | 11,040,000                 | 単一 513号                                 |
| 注入工    |                     | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト  |     | 1   | 7,595,000  | 7,595,000                  | WYB01311                                |
|        |                     |                       | シフト | 1   | 7,595,000  | 7,595,000                  | 単一 514号                                 |
| 計      |                     |                       |     |     |            | 19,394,000                 |                                         |
|        |                     |                       |     |     |            | 19,394,000                 |                                         |
| 単価     |                     |                       |     |     |            | 19,400,000                 |                                         |
|        |                     |                       |     |     |            | 19,400,000                 | 円/シフト                                   |
|        |                     |                       |     |     |            |                            |                                         |
|        |                     |                       |     |     |            |                            |                                         |
|        |                     |                       |     |     |            |                            |                                         |
|        |                     |                       |     |     |            |                            |                                         |
|        |                     |                       |     |     |            |                            |                                         |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |                       |     |     |            |            |          |            |
|--------|----------------------|-----------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一174号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DII-AF | φ114.3 L=9.5m 54本/シフト | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                      |                       |     |     |            | 1          |          | 20,370,000 |
| 名称     |                      | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                      | DII-AF A=101.4m2      |     | 0   | 0          | 0          | WYB01846 |            |
|        |                      |                       | シフト | 1   | 499,400    | 499,400    | 単一 515号  |            |
| 先行削孔工  |                      | DII-AF L=9.5m 54本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01830 |            |
|        |                      |                       | シフト | 1   | 258,700    | 258,700    | 単一 516号  |            |
| 打設工    |                      | DII-AF L=9.5m 54本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01841 |            |
|        |                      |                       | シフト | 1   | 11,040,000 | 11,040,000 | 単一 517号  |            |
| 注入工    |                      | DII-AF L=9.5m 54本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01843 |            |
|        |                      |                       | シフト | 1   | 7,595,000  | 7,595,000  | 単一 518号  |            |
| 計      |                      |                       |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                      |                       |     |     |            | 19,393,100 |          |            |
| 単価     |                      |                       |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                      |                       |     |     |            | 19,400,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                      |                       |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                       |     |     |            | 20,370,000 | 円/シフト    |            |
|        |                      |                       |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                       |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                       |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                       |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |                             |     |     |            |            |          |            |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一175号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF4 | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト      | 単位  | シフト | 数量         | 1          | 単価       | 17,650,000 |
|        |                      |                             |     |     |            | 1          |          | 17,650,000 |
| 名称     |                      | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                      | DⅢ-AF4 A=99.0m <sup>2</sup> |     | 1   | 484,200    | 484,200    | WYB01398 |            |
|        |                      |                             | シフト | 1   | 484,200    | 484,200    | 単一 519号  |            |
| 先行削孔工  |                      | DⅢ-AF4 L=12.5m 39本/シフト      |     | 1   | 195,900    | 195,900    | WYB01390 |            |
|        |                      |                             | シフト | 1   | 195,900    | 195,900    | 単一 520号  |            |
| 打設工    |                      | DⅢ-AF4 L=12.5m 39本/シフト      |     | 1   | 10,230,000 | 10,230,000 | WYB01393 |            |
|        |                      |                             | シフト | 1   | 10,230,000 | 10,230,000 | 単一 521号  |            |
| 注入工    |                      | DⅢ-AF4 L=12.5m 39本/シフト      |     | 1   | 5,892,000  | 5,892,000  | WYB01395 |            |
|        |                      |                             | シフト | 1   | 5,892,000  | 5,892,000  | 単一 522号  |            |
| 計      |                      |                             |     |     |            | 16,802,100 |          |            |
|        |                      |                             |     |     |            | 16,802,100 |          |            |
| 単価     |                      |                             |     |     |            | 16,810,000 |          |            |
|        |                      |                             |     |     |            | 16,810,000 | 円/シフト    |            |
|        |                      |                             |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                             |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                             |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                             |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                             |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                      |                        |     |     |            |                            |                                         |
|--------|----------------------|------------------------|-----|-----|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                      |                        |     |     |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一176号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF4 | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト | 単位  | シフト | 数量         | 0                          | 0                                       |
|        |                      |                        |     |     |            | 1                          | 17,640,000                              |
| 名称     |                      | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価         | 金額                         | 摘要                                      |
| 鏡吹付工   |                      | DⅢ-AF4 A=99.0m2        |     | 0   | 0          | 0                          | WYB01861                                |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 483,700    | 483,700                    | 単一 523号                                 |
| 先行削孔工  |                      | DⅢ-AF4 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0                          | WYB01845                                |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 195,700    | 195,700                    | 単一 524号                                 |
| 打設工    |                      | DⅢ-AF4 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0                          | WYB01856                                |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 10,220,000 | 10,220,000                 | 単一 525号                                 |
| 注入工    |                      | DⅢ-AF4 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0                          | WYB01858                                |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 5,892,000  | 5,892,000                  | 単一 526号                                 |
| 計      |                      |                        |     |     |            | 0                          |                                         |
|        |                      |                        |     |     |            | 16,791,400                 |                                         |
| 単価     |                      |                        |     |     |            | 0                          |                                         |
|        |                      |                        |     |     |            | 16,800,000                 | 円/シフト                                   |
| 変更積算単価 |                      |                        |     |     |            |                            |                                         |
|        |                      |                        |     |     |            | 17,640,000                 | 円/シフト                                   |
|        |                      |                        |     |     |            |                            |                                         |
|        |                      |                        |     |     |            |                            |                                         |
|        |                      |                        |     |     |            |                            |                                         |
|        |                      |                        |     |     |            |                            |                                         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |                      |                          |     |     |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|----------------------|--------------------------|-----|-----|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－177号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF4 | φ 114. 3 L=9. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト | 数量          | 1                          | 単価       | 14, 805, 000                             |  |
|        |                      |                          |     |     |             | 1                          |          | 14, 805, 000                             |  |
| 名称     |                      | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鏡吹付工   |                      | DⅢ-AF4 A=99. 0m2         |     | 1   | 475, 600    | 475, 600                   | WYB01414 |                                          |  |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 475, 600    | 475, 600                   | 単－ 527号  |                                          |  |
| 先行削孔工  |                      | DⅢ-AF4 L=9. 5m 39本/シフト   |     | 1   | 195, 900    | 195, 900                   | WYB01397 |                                          |  |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 195, 900    | 195, 900                   | 単－ 528号  |                                          |  |
| 打設工    |                      | DⅢ-AF4 L=9. 5m 39本/シフト   |     | 1   | 8, 230, 000 | 8, 230, 000                | WYB01409 |                                          |  |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 8, 230, 000 | 8, 230, 000                | 単－ 529号  |                                          |  |
| 注入工    |                      | DⅢ-AF4 L=9. 5m 39本/シフト   |     | 1   | 5, 197, 000 | 5, 197, 000                | WYB01411 |                                          |  |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 5, 197, 000 | 5, 197, 000                | 単－ 530号  |                                          |  |
| 計      |                      |                          |     |     |             | 14, 098, 500               |          |                                          |  |
|        |                      |                          |     |     |             | 14, 098, 500               |          |                                          |  |
| 単価     |                      |                          |     |     |             | 14, 100, 000               | 円／シフト    |                                          |  |
|        |                      |                          |     |     |             | 14, 100, 000               |          |                                          |  |
|        |                      |                          |     |     |             |                            |          |                                          |  |
|        |                      |                          |     |     |             |                            |          |                                          |  |
|        |                      |                          |     |     |             |                            |          |                                          |  |
|        |                      |                          |     |     |             |                            |          |                                          |  |
|        |                      |                          |     |     |             |                            |          |                                          |  |
|        |                      |                          |     |     |             |                            |          |                                          |  |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |                       |     |     |           |            |          |            |
|--------|----------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|------------|----------|------------|
| 単一178号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF4 | φ114.3 L=9.5m 39本/シフト | 単位  | シフト | 数量        | 0          | 単価       | 0          |
|        |                      |                       |     |     |           | 1          |          | 14,800,000 |
| 名称     |                      | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価        | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                      | DⅢ-AF4 A=99.0m2       |     | 0   | 0         | 0          | WYB01876 |            |
|        |                      |                       | シフト | 1   | 475,000   | 475,000    | 単一 531号  |            |
| 先行削孔工  |                      | DⅢ-AF4 L=9.5m 39本/シフト |     | 0   | 0         | 0          | WYB01860 |            |
|        |                      |                       | シフト | 1   | 195,700   | 195,700    | 単一 532号  |            |
| 打設工    |                      | DⅢ-AF4 L=9.5m 39本/シフト |     | 0   | 0         | 0          | WYB01871 |            |
|        |                      |                       | シフト | 1   | 8,223,000 | 8,223,000  | 単一 533号  |            |
| 注入工    |                      | DⅢ-AF4 L=9.5m 39本/シフト |     | 0   | 0         | 0          | WYB01873 |            |
|        |                      |                       | シフト | 1   | 5,197,000 | 5,197,000  | 単一 534号  |            |
| 計      |                      |                       |     |     |           | 0          |          |            |
|        |                      |                       |     |     |           | 14,090,700 |          |            |
| 単価     |                      |                       |     |     |           | 0          |          |            |
|        |                      |                       |     |     |           | 14,100,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                      |                       |     |     |           |            |          |            |
|        |                      |                       |     |     |           | 14,800,000 | 円/シフト    |            |
|        |                      |                       |     |     |           |            |          |            |
|        |                      |                       |     |     |           |            |          |            |
|        |                      |                       |     |     |           |            |          |            |
|        |                      |                       |     |     |           |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                      |                             |     |     |            |                            |                                         |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----|-----|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                      |                             |     |     |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一179号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-A-s | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト      | 単位  | シフト | 数量         | 1                          | 18,501,000                              |
|        |                      |                             |     |     |            | 1                          | 18,501,000                              |
| 名称     |                      | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価         | 金額                         | 摘要                                      |
| 鏡吹付工   |                      | DⅢ-A-s A=99.0m <sup>2</sup> |     | 1   | 485,600    | 485,600                    | WYB01556                                |
|        |                      |                             | シフト | 1   | 485,600    | 485,600                    | 単一 535号                                 |
| 先行削孔工  |                      | DⅢ-A-s L=12.5m 39本/シフト      |     | 1   | 195,900    | 195,900                    | WYB01525                                |
|        |                      |                             | シフト | 1   | 195,900    | 195,900                    | 単一 536号                                 |
| 打設工    |                      | DⅢ-A-s L=12.5m 39本/シフト      |     | 1   | 10,230,000 | 10,230,000                 | WYB01551                                |
|        |                      |                             | シフト | 1   | 10,230,000 | 10,230,000                 | 単一 537号                                 |
| 注入工    |                      | DⅢ-A-s L=12.5m 39本/シフト      |     | 1   | 6,702,000  | 6,702,000                  | WYB01553                                |
|        |                      |                             | シフト | 1   | 6,702,000  | 6,702,000                  | 単一 538号                                 |
| 計      |                      |                             |     |     |            | 17,613,500                 |                                         |
|        |                      |                             |     |     |            | 17,613,500                 |                                         |
| 単価     |                      |                             |     |     |            | 17,620,000                 |                                         |
|        |                      |                             |     |     |            | 17,620,000                 | 円/シフト                                   |
|        |                      |                             |     |     |            |                            |                                         |
|        |                      |                             |     |     |            |                            |                                         |
|        |                      |                             |     |     |            |                            |                                         |
|        |                      |                             |     |     |            |                            |                                         |
|        |                      |                             |     |     |            |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|--------|----------------------|------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一180号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-A-s | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                      |                        |     |     |            | 1          |          | 18,490,000 |
| 名称     |                      | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                      | DⅢ-A-s A=99.0m2        |     | 0   | 0          | 0          | WYB01906 |            |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 485,000    | 485,000    | 単一 539号  |            |
| 先行削孔工  |                      | DⅢ-A-s L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01890 |            |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 195,700    | 195,700    | 単一 540号  |            |
| 打設工    |                      | DⅢ-A-s L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01901 |            |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 10,220,000 | 10,220,000 | 単一 541号  |            |
| 注入工    |                      | DⅢ-A-s L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01903 |            |
|        |                      |                        | シフト | 1   | 6,701,000  | 6,701,000  | 単一 542号  |            |
| 計      |                      |                        |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            | 17,601,700 |          |            |
| 単価     |                      |                        |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            | 17,610,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            | 18,490,000 | 円/シフト    |            |
|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                        |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                       |                         |     |     |            |                            |                                         |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                       |                         |     |     |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一181号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-s | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト  | 単位  | シフト | 数量         | 1                          | 18,900,000                              |
|        |                       |                         |     |     |            | 1                          | 18,900,000                              |
| 名称     |                       | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価         | 金額                         | 摘要                                      |
| 鏡吹付工   |                       | DⅢ-AF-s A=99.0m2        |     | 1   | 486,300    | 486,300                    | WYB01429                                |
|        |                       |                         | シフト | 1   | 486,300    | 486,300                    | 単一 543号                                 |
| 先行削孔工  |                       | DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 195,900    | 195,900                    | WYB01413                                |
|        |                       |                         | シフト | 1   | 195,900    | 195,900                    | 単一 544号                                 |
| 打設工    |                       | DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 10,230,000 | 10,230,000                 | WYB01424                                |
|        |                       |                         | シフト | 1   | 10,230,000 | 10,230,000                 | 単一 545号                                 |
| 注入工    |                       | DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 7,084,000  | 7,084,000                  | WYB01426                                |
|        |                       |                         | シフト | 1   | 7,084,000  | 7,084,000                  | 単一 546号                                 |
| 計      |                       |                         |     |     |            | 17,996,200                 |                                         |
|        |                       |                         |     |     |            | 17,996,200                 |                                         |
| 単価     |                       |                         |     |     |            | 18,000,000                 |                                         |
|        |                       |                         |     |     |            | 18,000,000                 | 円/シフト                                   |
|        |                       |                         |     |     |            |                            |                                         |
|        |                       |                         |     |     |            |                            |                                         |
|        |                       |                         |     |     |            |                            |                                         |
|        |                       |                         |     |     |            |                            |                                         |
|        |                       |                         |     |     |            |                            |                                         |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |                         |     |     |            |            |          |            |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一182号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-s | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト  | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                       |                         |     |     |            | 1          |          | 18,890,000 |
| 名称     |                       | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                       | DⅢ-AF-s A=99.0m2        |     | 0   | 0          | 0          | WYB01891 |            |
|        |                       |                         | シフト | 1   | 485,700    | 485,700    | 単一 547号  |            |
| 先行削孔工  |                       | DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01875 |            |
|        |                       |                         | シフト | 1   | 195,700    | 195,700    | 単一 548号  |            |
| 打設工    |                       | DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01886 |            |
|        |                       |                         | シフト | 1   | 10,220,000 | 10,220,000 | 単一 549号  |            |
| 注入工    |                       | DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01888 |            |
|        |                       |                         | シフト | 1   | 7,084,000  | 7,084,000  | 単一 550号  |            |
| 計      |                       |                         |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                       |                         |     |     |            | 17,985,400 |          |            |
| 単価     |                       |                         |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                       |                         |     |     |            | 17,990,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                       |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                       |                         |     |     |            | 18,890,000 | 円/シフト    |            |
|        |                       |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                       |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                       |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                       |                         |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                        |                          |     |     |            |                            |                                         |
|--------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                        |                          |     |     |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一183号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-s1 | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト   | 単位  | シフト | 数量         | 1                          | 19,687,000                              |
|        |                        |                          |     |     |            | 1                          | 19,687,000                              |
| 名称     |                        | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価         | 金額                         | 摘要                                      |
| 鏡吹付工   |                        | DⅢ-AF-s1 A=99.0m2        |     | 1   | 565,700    | 565,700                    | WYB01479                                |
|        |                        |                          | シフト | 1   | 565,700    | 565,700                    | 単一 551号                                 |
| 先行削孔工  |                        | DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 188,200    | 188,200                    | WYB01428                                |
|        |                        |                          | シフト | 1   | 188,200    | 188,200                    | 単一 552号                                 |
| 打設工    |                        | DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 10,140,000 | 10,140,000                 | WYB01453                                |
|        |                        |                          | シフト | 1   | 10,140,000 | 10,140,000                 | 単一 553号                                 |
| 注入工    |                        | DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 7,854,000  | 7,854,000                  | WYB01455                                |
|        |                        |                          | シフト | 1   | 7,854,000  | 7,854,000                  | 単一 554号                                 |
| 計      |                        |                          |     |     |            | 18,747,900                 |                                         |
|        |                        |                          |     |     |            | 18,747,900                 |                                         |
| 単価     |                        |                          |     |     |            | 18,750,000                 |                                         |
|        |                        |                          |     |     |            | 18,750,000                 | 円/シフト                                   |
|        |                        |                          |     |     |            |                            |                                         |
|        |                        |                          |     |     |            |                            |                                         |
|        |                        |                          |     |     |            |                            |                                         |
|        |                        |                          |     |     |            |                            |                                         |
|        |                        |                          |     |     |            |                            |                                         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                        |                          |     |     |            |            |          |            |
|--------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一184号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-s1 | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト   | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                        |                          |     |     |            | 1          |          | 19,680,000 |
| 名称     |                        | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                        | DⅢ-AF-s1 A=99.0m2        |     | 0   | 0          | 0          | WYB01921 |            |
|        |                        |                          | シフト | 1   | 564,800    | 564,800    | 単一 555号  |            |
| 先行削孔工  |                        | DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01905 |            |
|        |                        |                          | シフト | 1   | 188,000    | 188,000    | 単一 556号  |            |
| 打設工    |                        | DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01916 |            |
|        |                        |                          | シフト | 1   | 10,130,000 | 10,130,000 | 単一 557号  |            |
| 注入工    |                        | DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01918 |            |
|        |                        |                          | シフト | 1   | 7,854,000  | 7,854,000  | 単一 558号  |            |
| 計      |                        |                          |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                        |                          |     |     |            | 18,736,800 |          |            |
| 単価     |                        |                          |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                        |                          |     |     |            | 18,740,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                        |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                        |                          |     |     |            | 19,680,000 | 円/シフト    |            |
|        |                        |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                        |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                        |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                        |                          |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|--------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一185号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF2-s1 | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト    | 単位  | シフト | 数量         | 1          | 単価       | 19,220,000 |
|        |                         |                           |     |     |            | 1          |          | 19,220,000 |
| 名称     |                         | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                         | DⅢ-AF2-s1 A=99.0m2        |     | 1   | 568,100    | 568,100    | WYB00976 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 568,100    | 568,100    | 単一 559号  |            |
| 先行削孔工  |                         | DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 188,200    | 188,200    | WYB00968 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 188,200    | 188,200    | 単一 560号  |            |
| 打設工    |                         | DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 10,140,000 | 10,140,000 | WYB00970 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 10,140,000 | 10,140,000 | 単一 561号  |            |
| 注入工    |                         | DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 7,419,000  | 7,419,000  | WYB00973 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 7,419,000  | 7,419,000  | 単一 562号  |            |
| 計      |                         |                           |     |     |            | 18,315,300 |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 18,315,300 |          |            |
| 単価     |                         |                           |     |     |            | 18,320,000 |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 18,320,000 | 円/シフト    |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|--------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一186号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF2-s1 | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト    | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                         |                           |     |     |            | 1          |          | 19,210,000 |
| 名称     |                         | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                         | DⅢ-AF2-s1 A=99.0m2        |     | 0   | 0          | 0          | WYB01937 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 567,200    | 567,200    | 単一 563号  |            |
| 先行削孔工  |                         | DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01920 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 188,000    | 188,000    | 単一 564号  |            |
| 打設工    |                         | DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01931 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 10,130,000 | 10,130,000 | 単一 565号  |            |
| 注入工    |                         | DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01933 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 7,419,000  | 7,419,000  | 単一 566号  |            |
| 計      |                         |                           |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 18,304,200 |          |            |
| 単価     |                         |                           |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 18,310,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 19,210,000 | 円/シフト    |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|--------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単－187号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF3-s1 | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト    | 単位  | シフト | 数量         | 1          | 単価       | 18,470,000 |
|        |                         |                           |     |     |            | 1          |          | 18,470,000 |
| 名称     |                         | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                         | DⅢ-AF3-s1 A=99.0m2        |     | 1   | 564,800    | 564,800    | WYB01003 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 564,800    | 564,800    | 単－ 567号  |            |
| 先行削孔工  |                         | DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 188,200    | 188,200    | WYB00990 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 188,200    | 188,200    | 単－ 568号  |            |
| 打設工    |                         | DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 10,140,000 | 10,140,000 | WYB00994 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 10,140,000 | 10,140,000 | 単－ 569号  |            |
| 注入工    |                         | DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 1   | 6,714,000  | 6,714,000  | WYB00997 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 6,714,000  | 6,714,000  | 単－ 570号  |            |
| 計      |                         |                           |     |     |            | 17,607,000 |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 17,607,000 |          |            |
| 単価     |                         |                           |     |     |            | 17,610,000 |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 17,610,000 | 円/シフト    |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|--------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一188号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF3-s1 | φ114.3 L=12.5m 39本/シフト    | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                         |                           |     |     |            | 1          |          | 18,460,000 |
| 名称     |                         | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 鏡吹付工   |                         | DⅢ-AF3-s1 A=99.0m2        |     | 0   | 0          | 0          | WYB01953 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 564,000    | 564,000    | 単一 571号  |            |
| 先行削孔工  |                         | DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01935 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 188,000    | 188,000    | 単一 572号  |            |
| 打設工    |                         | DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01947 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 10,130,000 | 10,130,000 | 単一 573号  |            |
| 注入工    |                         | DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01949 |            |
|        |                         |                           | シフト | 1   | 6,714,000  | 6,714,000  | 単一 574号  |            |
| 計      |                         |                           |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 17,596,000 |          |            |
| 単価     |                         |                           |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 17,600,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            | 18,460,000 | 円/シフト    |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |
|        |                         |                           |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|--------|--------------------------|----------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一189号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-H-s1 | φ114.3 L=15.5m 41本/シフト     | 単位  | シフト | 数量         | 1          | 単価       | 22,120,000 |
|        |                          |                            |     |     |            | 1          |          | 22,120,000 |
| 名称     |                          | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 先行削孔工  |                          | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト |     | 1   | 180,800    | 180,800    | WYB01100 |            |
|        |                          |                            | シフト | 1   | 180,800    | 180,800    | 単一 575号  |            |
| 打設工    |                          | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト |     | 1   | 12,190,000 | 12,190,000 | WYB01102 |            |
|        |                          |                            | シフト | 1   | 12,190,000 | 12,190,000 | 単一 576号  |            |
| 注入工    |                          | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト |     | 1   | 8,718,000  | 8,718,000  | WYB01104 |            |
|        |                          |                            | シフト | 1   | 8,718,000  | 8,718,000  | 単一 577号  |            |
| 計      |                          |                            |     |     |            | 21,088,800 |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            | 21,088,800 |          |            |
| 単価     |                          |                            |     |     |            | 21,090,000 |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            | 21,090,000 | 円/シフト    |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|--------|--------------------------|----------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一190号 | 注入式長尺鋼管先受工<br>DⅢ-AF-H-s1 | φ114.3 L=15.5m 41本/シフト     | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                          |                            |     |     |            | 1          |          | 22,110,000 |
| 名称     |                          | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 先行削孔工  |                          | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01951 |            |
|        |                          |                            | シフト | 1   | 180,600    | 180,600    | 単一 578号  |            |
| 打設工    |                          | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01963 |            |
|        |                          |                            | シフト | 1   | 12,180,000 | 12,180,000 | 単一 579号  |            |
| 注入工    |                          | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB01965 |            |
|        |                          |                            | シフト | 1   | 8,718,000  | 8,718,000  | 単一 580号  |            |
| 計      |                          |                            |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            | 21,078,600 |          |            |
| 単価     |                          |                            |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            | 21,080,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            | 22,110,000 | 円/シフト    |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |
|        |                          |                            |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|--------|---------------------|--------------------------|-----|-----|-------------|-------------|----------|-------------|
| 単一191号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>D I -AF | φ 76. 3 L=12. 5m 23本/シフト | 単位  | シフト | 数量          | 1           | 単価       | 9, 087, 000 |
|        |                     |                          |     |     |             | 1           |          | 9, 087, 000 |
| 名称     |                     | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価          | 金額          | 摘要       |             |
| 先行削孔工  |                     | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト |     | 1   | 167, 500    | 167, 500    | WYB01504 |             |
|        |                     |                          | シフト | 1   | 167, 500    | 167, 500    | 単一 581号  |             |
| 打設工    |                     | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト |     | 1   | 4, 583, 000 | 4, 583, 000 | WYB01507 |             |
|        |                     |                          | シフト | 1   | 4, 583, 000 | 4, 583, 000 | 単一 582号  |             |
| 注入工    |                     | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト |     | 1   | 3, 903, 000 | 3, 903, 000 | WYB01511 |             |
|        |                     |                          | シフト | 1   | 3, 903, 000 | 3, 903, 000 | 単一 583号  |             |
| 計      |                     |                          |     |     |             | 8, 653, 500 |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             | 8, 653, 500 |          |             |
| 単価     |                     |                          |     |     |             | 8, 654, 000 |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             | 8, 654, 000 | 円/シフト    |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|--------|---------------------|--------------------------|-----|-----|-------------|-------------|----------|-------------|
| 単一192号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>D I -AF | φ 76. 3 L=12. 5m 23本/シフト | 単位  | シフト | 数量          | 0           | 単価       | 0           |
|        |                     |                          |     |     |             | 1           |          | 9, 085, 000 |
| 名称     |                     | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価          | 金額          | 摘要       |             |
| 先行削孔工  |                     | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト |     | 0   | 0           | 0           | WYB01967 |             |
|        |                     |                          | シフト | 1   | 167, 100    | 167, 100    | 単一 584号  |             |
| 打設工    |                     | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト |     | 0   | 0           | 0           | WYB01970 |             |
|        |                     |                          | シフト | 1   | 4, 581, 000 | 4, 581, 000 | 単一 585号  |             |
| 注入工    |                     | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト |     | 0   | 0           | 0           | WYB01974 |             |
|        |                     |                          | シフト | 1   | 3, 903, 000 | 3, 903, 000 | 単一 586号  |             |
| 計      |                     |                          |     |     |             | 0           |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             | 8, 651, 100 |          |             |
| 単価     |                     |                          |     |     |             | 0           |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             | 8, 652, 000 | 円/シフト    |             |
| 変更積算単価 |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             | 9, 085, 000 | 円/シフト    |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |
|        |                     |                          |     |     |             |             |          |             |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|--------|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一193号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅡ-AF | φ76.3 L=12.5m 23本/シフト | 単位  | シフト | 数量        | 1         | 単価       | 9,652,000 |
|        |                   |                       |     |     |           | 1         |          | 9,652,000 |
| 名称     |                   | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                   | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト |     | 1   | 167,500   | 167,500   | WYB01485 |           |
|        |                   |                       | シフト | 1   | 167,500   | 167,500   | 単一 587号  |           |
| 打設工    |                   | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト |     | 1   | 4,583,000 | 4,583,000 | WYB01487 |           |
|        |                   |                       | シフト | 1   | 4,583,000 | 4,583,000 | 単一 588号  |           |
| 注入工    |                   | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト |     | 1   | 4,441,000 | 4,441,000 | WYB01490 |           |
|        |                   |                       | シフト | 1   | 4,441,000 | 4,441,000 | 単一 589号  |           |
| 計      |                   |                       |     |     |           | 9,191,500 |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           | 9,191,500 |          |           |
| 単価     |                   |                       |     |     |           | 9,192,000 |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           | 9,192,000 | 円/シフト    |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|--------|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一194号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅡ-AF | φ76.3 L=12.5m 23本/シフト | 単位  | シフト | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |                   |                       |     |     |           | 1         |          | 9,650,000 |
| 名称     |                   | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                   | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01969 |           |
|        |                   |                       | シフト | 1   | 167,100   | 167,100   | 単一 590号  |           |
| 打設工    |                   | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01979 |           |
|        |                   |                       | シフト | 1   | 4,581,000 | 4,581,000 | 単一 591号  |           |
| 注入工    |                   | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01983 |           |
|        |                   |                       | シフト | 1   | 4,441,000 | 4,441,000 | 単一 592号  |           |
| 計      |                   |                       |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           | 9,189,100 |          |           |
| 単価     |                   |                       |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           | 9,190,000 | 円/シフト    |           |
| 変更積算単価 |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           | 9,650,000 | 円/シフト    |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                       |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |                      |     |     |           |           |          |           |
|--------|-------------------|----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一195号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅡ-AF | φ76.3 L=9.5m 23本/シフト | 単位  | シフト | 数量        | 1         | 単価       | 7,990,000 |
|        |                   |                      |     |     |           | 1         |          | 7,990,000 |
| 名称     |                   | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                   | DⅡ-AF L=9.5m 23本/シフト |     | 1   | 167,500   | 167,500   | WYB01513 |           |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 167,500   | 167,500   | 単一 593号  |           |
| 打設工    |                   | DⅡ-AF L=9.5m 23本/シフト |     | 1   | 3,638,000 | 3,638,000 | WYB01515 |           |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 3,638,000 | 3,638,000 | 単一 594号  |           |
| 注入工    |                   | DⅡ-AF L=9.5m 23本/シフト |     | 1   | 3,804,000 | 3,804,000 | WYB01518 |           |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 3,804,000 | 3,804,000 | 単一 595号  |           |
| 計      |                   |                      |     |     |           | 7,609,500 |          |           |
|        |                   |                      |     |     |           | 7,609,500 |          |           |
| 単価     |                   |                      |     |     |           | 7,610,000 |          |           |
|        |                   |                      |     |     |           | 7,610,000 | 円/シフト    |           |
|        |                   |                      |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                      |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                      |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                      |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                      |     |     |           |           |          |           |
|        |                   |                      |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|--------|--------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一196号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DII-AF | φ76.3 L=9.5m 23本/シフト  | 単位  | シフト | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |                    |                       |     |     |           | 1         |          | 7,987,000 |
| 名称     |                    | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                    | DII-AF L=9.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01978 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 167,100   | 167,100   | 単一 596号  |           |
| 打設工    |                    | DII-AF L=9.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01988 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 3,636,000 | 3,636,000 | 単一 597号  |           |
| 注入工    |                    | DII-AF L=9.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01992 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 3,803,000 | 3,803,000 | 単一 598号  |           |
| 計      |                    |                       |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           | 7,606,100 |          |           |
| 単価     |                    |                       |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           | 7,607,000 | 円/シフト    |           |
| 変更積算単価 |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           | 7,987,000 | 円/シフト    |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|--------|--------------------|------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一197号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF4 | φ76.3 L=12.5m 23本/シフト  | 単位  | シフト | 数量        | 1         | 単価       | 9,177,000 |
|        |                    |                        |     |     |           | 1         |          | 9,177,000 |
| 名称     |                    | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                    | DⅢ-AF4 L=12.5m 23本/シフト |     | 1   | 167,500   | 167,500   | WYB01528 |           |
|        |                    |                        | シフト | 1   | 167,500   | 167,500   | 単一 599号  |           |
| 打設工    |                    | DⅢ-AF4 L=12.5m 23本/シフト |     | 1   | 4,583,000 | 4,583,000 | WYB01538 |           |
|        |                    |                        | シフト | 1   | 4,583,000 | 4,583,000 | 単一 600号  |           |
| 注入工    |                    | DⅢ-AF4 L=12.5m 23本/シフト |     | 1   | 3,988,000 | 3,988,000 | WYB01542 |           |
|        |                    |                        | シフト | 1   | 3,988,000 | 3,988,000 | 単一 601号  |           |
| 計      |                    |                        |     |     |           | 8,738,500 |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           | 8,738,500 |          |           |
| 単価     |                    |                        |     |     |           | 8,739,000 |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           | 8,739,000 | 円/シフト    |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|--------|--------------------|------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一198号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF4 | φ76.3 L=12.5m 23本/シフト  | 単位  | シフト | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |                    |                        |     |     |           | 1         |          | 9,175,000 |
| 名称     |                    | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                    | DⅢ-AF4 L=12.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01987 |           |
|        |                    |                        | シフト | 1   | 167,100   | 167,100   | 単一 602号  |           |
| 打設工    |                    | DⅢ-AF4 L=12.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01997 |           |
|        |                    |                        | シフト | 1   | 4,581,000 | 4,581,000 | 単一 603号  |           |
| 注入工    |                    | DⅢ-AF4 L=12.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02001 |           |
|        |                    |                        | シフト | 1   | 3,988,000 | 3,988,000 | 単一 604号  |           |
| 計      |                    |                        |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           | 8,736,100 |          |           |
| 単価     |                    |                        |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           | 8,737,000 | 円/シフト    |           |
| 変更積算単価 |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           | 9,175,000 | 円/シフト    |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                        |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|--------|--------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一199号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF4 | φ76.3 L=9.5m 23本/シフト  | 単位  | シフト | 数量        | 1         | 単価       | 7,177,000 |
|        |                    |                       |     |     |           | 1         |          | 7,177,000 |
| 名称     |                    | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                    | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト |     | 1   | 167,500   | 167,500   | WYB01526 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 167,500   | 167,500   | 単一 605号  |           |
| 打設工    |                    | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト |     | 1   | 3,638,000 | 3,638,000 | WYB01529 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 3,638,000 | 3,638,000 | 単一 606号  |           |
| 注入工    |                    | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト |     | 1   | 3,029,000 | 3,029,000 | WYB01533 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 3,029,000 | 3,029,000 | 単一 607号  |           |
| 計      |                    |                       |     |     |           | 6,834,500 |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           | 6,834,500 |          |           |
| 単価     |                    |                       |     |     |           | 6,835,000 |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           | 6,835,000 | 円/シフト    |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|--------|--------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単－200号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF4 | φ 76.3 L=9.5m 23本/シフト | 単位  | シフト | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |                    |                       |     |     |           | 1         |          | 7,175,000 |
| 名称     |                    | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                    | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB01996 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 167,100   | 167,100   | 単－ 608号  |           |
| 打設工    |                    | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02006 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 3,636,000 | 3,636,000 | 単－ 609号  |           |
| 注入工    |                    | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02010 |           |
|        |                    |                       | シフト | 1   | 3,029,000 | 3,029,000 | 単－ 610号  |           |
| 計      |                    |                       |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           | 6,832,100 |          |           |
| 単価     |                    |                       |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           | 6,833,000 | 円/シフト    |           |
| 変更積算単価 |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           | 7,175,000 | 円/シフト    |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |
|        |                    |                       |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|--------|---------------------|-------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一201号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF-s | φ76.3 L=13.5m 47本/シフト   | 単位  | シフト | 数量         | 1          | 単価       | 13,188,000 |
|        |                     |                         |     |     |            | 1          |          | 13,188,000 |
| 名称     |                     | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 先行削孔工  |                     | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト |     | 1   | 326,600    | 326,600    | WYB01260 |            |
|        |                     |                         | シフト | 1   | 326,600    | 326,600    | 単一 611号  |            |
| 打設工    |                     | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト |     | 1   | 10,220,000 | 10,220,000 | WYB01263 |            |
|        |                     |                         | シフト | 1   | 10,220,000 | 10,220,000 | 単一 612号  |            |
| 注入工    |                     | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト |     | 1   | 2,013,000  | 2,013,000  | WYB01498 |            |
|        |                     |                         | シフト | 1   | 2,013,000  | 2,013,000  | 単一 613号  |            |
| 計      |                     |                         |     |     |            | 12,559,600 |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            | 12,559,600 |          |            |
| 単価     |                     |                         |     |     |            | 12,560,000 |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            | 12,560,000 | 円/シフト    |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|--------|---------------------|-------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単－202号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF-s | φ 76.3 L=13.5m 47本/シフト  | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                     |                         |     |     |            | 1          |          | 13,180,000 |
| 名称     |                     | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 先行削孔工  |                     | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB02005 |            |
|        |                     |                         | シフト | 1   | 325,800    | 325,800    | 単－ 614号  |            |
| 打設工    |                     | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB02015 |            |
|        |                     |                         | シフト | 1   | 10,210,000 | 10,210,000 | 単－ 615号  |            |
| 注入工    |                     | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB02021 |            |
|        |                     |                         | シフト | 1   | 2,013,000  | 2,013,000  | 単－ 616号  |            |
| 計      |                     |                         |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            | 12,548,800 |          |            |
| 単価     |                     |                         |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            | 12,550,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            | 13,180,000 | 円/シフト    |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |
|        |                     |                         |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|--------|----------------------|--------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一203号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF-s1 | φ76.3 L=13.5m 47本/シフト    | 単位  | シフト | 数量         | 1          | 単価       | 13,293,000 |
|        |                      |                          |     |     |            | 1          |          | 13,293,000 |
| 名称     |                      | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 先行削孔工  |                      | DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト |     | 1   | 318,300    | 318,300    | WYB01262 |            |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 318,300    | 318,300    | 単一 617号  |            |
| 打設工    |                      | DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト |     | 1   | 10,160,000 | 10,160,000 | WYB01497 |            |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 10,160,000 | 10,160,000 | 単一 618号  |            |
| 注入工    |                      | DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト |     | 1   | 2,180,000  | 2,180,000  | WYB01541 |            |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 2,180,000  | 2,180,000  | 単一 619号  |            |
| 計      |                      |                          |     |     |            | 12,658,300 |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            | 12,658,300 |          |            |
| 単価     |                      |                          |     |     |            | 12,660,000 |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            | 12,660,000 | 円/シフト    |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|--------|----------------------|--------------------------|-----|-----|------------|------------|----------|------------|
| 単一204号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF-s1 | φ76.3 L=13.5m 47本/シフト    | 単位  | シフト | 数量         | 0          | 単価       | 0          |
|        |                      |                          |     |     |            | 1          |          | 13,300,000 |
| 名称     |                      | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価         | 金額         | 摘要       |            |
| 先行削孔工  |                      | DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB02014 |            |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 317,500    | 317,500    | 単一 620号  |            |
| 打設工    |                      | DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB02020 |            |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 10,160,000 | 10,160,000 | 単一 621号  |            |
| 注入工    |                      | DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト |     | 0   | 0          | 0          | WYB02032 |            |
|        |                      |                          | シフト | 1   | 2,180,000  | 2,180,000  | 単一 622号  |            |
| 計      |                      |                          |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            | 12,657,500 |          |            |
| 単価     |                      |                          |     |     |            | 0          |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            | 12,660,000 | 円/シフト    |            |
| 変更積算単価 |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            | 13,300,000 | 円/シフト    |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |
|        |                      |                          |     |     |            |            |          |            |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一205号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF2-s1 | φ76.3 L=13.5m 27本/シフト     | 単位  | シフト | 数量        | 1         | 単価       | 7,660,000 |
|        |                       |                           |     |     |           | 1         |          | 7,660,000 |
| 名称     |                       | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                       | DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/シフト |     | 1   | 188,800   | 188,800   | WYB01217 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 188,800   | 188,800   | 単一 623号  |           |
| 打設工    |                       | DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/シフト |     | 1   | 5,846,000 | 5,846,000 | WYB01220 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 5,846,000 | 5,846,000 | 単一 624号  |           |
| 注入工    |                       | DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/シフト |     | 1   | 1,260,000 | 1,260,000 | WYB01226 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 1,260,000 | 1,260,000 | 単一 625号  |           |
| 計      |                       |                           |     |     |           | 7,294,800 |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 7,294,800 |          |           |
| 単価     |                       |                           |     |     |           | 7,295,000 |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 7,295,000 | 円/シフト    |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一206号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF2-s1 | φ76.3 L=13.5m 27本/シフト     | 単位  | シフト | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |                       |                           |     |     |           | 1         |          | 7,656,000 |
| 名称     |                       | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                       | DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02019 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 188,400   | 188,400   | 単一 626号  |           |
| 打設工    |                       | DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02031 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 5,842,000 | 5,842,000 | 単一 627号  |           |
| 注入工    |                       | DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02043 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 1,260,000 | 1,260,000 | 単一 628号  |           |
| 計      |                       |                           |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 7,290,400 |          |           |
| 単価     |                       |                           |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 7,291,000 | 円/シフト    |           |
| 変更積算単価 |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 7,656,000 | 円/シフト    |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一207号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF3-s1 | φ76.3 L=13.5m 15本/シフト     | 単位  | シフト | 数量        | 1         | 単価       | 4,320,000 |
|        |                       |                           |     |     |           | 1         |          | 4,320,000 |
| 名称     |                       | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                       | DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト |     | 1   | 111,500   | 111,500   | WYB01224 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 111,500   | 111,500   | 単一 629号  |           |
| 打設工    |                       | DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト |     | 1   | 3,253,000 | 3,253,000 | WYB01234 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 3,253,000 | 3,253,000 | 単一 630号  |           |
| 注入工    |                       | DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト |     | 1   | 748,900   | 748,900   | WYB01241 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 748,900   | 748,900   | 単一 631号  |           |
| 計      |                       |                           |     |     |           | 4,113,400 |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 4,113,400 |          |           |
| 単価     |                       |                           |     |     |           | 4,114,000 |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 4,114,000 | 円/シフト    |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一208号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF3-s1 | φ76.3 L=13.5m 15本/シフト     | 単位  | シフト | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |                       |                           |     |     |           | 1         |          | 4,318,000 |
| 名称     |                       | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                       | DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02030 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 111,300   | 111,300   | 単一 632号  |           |
| 打設工    |                       | DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02042 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 3,251,000 | 3,251,000 | 単一 633号  |           |
| 注入工    |                       | DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02054 |           |
|        |                       |                           | シフト | 1   | 748,800   | 748,800   | 単一 634号  |           |
| 計      |                       |                           |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 4,111,100 |          |           |
| 単価     |                       |                           |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 4,112,000 | 円/シフト    |           |
| 変更積算単価 |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           | 4,318,000 | 円/シフト    |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |
|        |                       |                           |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|--------|------------------------|----------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単－209号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF-H-s1 | φ76.3 L=16.5m 27本/シフト      | 単位  | シフト | 数量        | 1         | 単価       | 9,000,000 |
|        |                        |                            |     |     |           | 1         |          | 9,000,000 |
| 名称     |                        | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                        | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト |     | 1   | 179,000   | 179,000   | WYB01135 |           |
|        |                        |                            | シフト | 1   | 179,000   | 179,000   | 単－ 635号  |           |
| 打設工    |                        | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト |     | 1   | 6,812,000 | 6,812,000 | WYB01150 |           |
|        |                        |                            | シフト | 1   | 6,812,000 | 6,812,000 | 単－ 636号  |           |
| 注入工    |                        | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト |     | 1   | 1,584,000 | 1,584,000 | WYB01156 |           |
|        |                        |                            | シフト | 1   | 1,584,000 | 1,584,000 | 単－ 637号  |           |
| 計      |                        |                            |     |     |           | 8,575,000 |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           | 8,575,000 |          |           |
| 単価     |                        |                            |     |     |           | 8,575,000 |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           | 8,575,000 | 円/シフト    |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|--------|------------------------|----------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一210号 | 長尺鋼管鏡補強工<br>DⅢ-AF-H-s1 | φ76.3 L=16.5m 27本/シフト      | 単位  | シフト | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |                        |                            |     |     |           | 1         |          | 8,997,000 |
| 名称     |                        | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 先行削孔工  |                        | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02041 |           |
|        |                        |                            | シフト | 1   | 178,600   | 178,600   | 単一 638号  |           |
| 打設工    |                        | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02053 |           |
|        |                        |                            | シフト | 1   | 6,809,000 | 6,809,000 | 単一 639号  |           |
| 注入工    |                        | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト |     | 0   | 0         | 0         | WYB02065 |           |
|        |                        |                            | シフト | 1   | 1,584,000 | 1,584,000 | 単一 640号  |           |
| 計      |                        |                            |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           | 8,571,600 |          |           |
| 単価     |                        |                            |     |     |           | 0         |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           | 8,572,000 | 円/シフト    |           |
| 変更積算単価 |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           | 8,997,000 | 円/シフト    |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |
|        |                        |                            |     |     |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|--------|-------------------|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|---------|
| 単一211号 | 脚部先行補強工<br>DII-AF | φ76.3 L=6.5m 2本/シフト  | 単位  | シフト | 数量      | 1       | 単価       | 696,000 |
|        |                   |                      |     |     |         | 1       |          | 696,000 |
| 名称     |                   | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 先行削孔工  |                   | DII-AF L=6.5m 2本/シフト |     | 1   | 53,160  | 53,160  | WYB01446 |         |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 53,160  | 53,160  | 単一 641号  |         |
| 打設工    |                   | DII-AF L=6.5m 2本/シフト |     | 1   | 259,300 | 259,300 | WYB01458 |         |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 259,300 | 259,300 | 単一 642号  |         |
| 注入工    |                   | DII-AF L=6.5m 2本/シフト |     | 1   | 350,500 | 350,500 | WYB01468 |         |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 350,500 | 350,500 | 単一 643号  |         |
| 計      |                   |                      |     |     |         | 662,960 |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         | 662,960 |          |         |
| 単価     |                   |                      |     |     |         | 663,000 |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         | 663,000 | 円/シフト    |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|--------|-------------------|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|---------|
| 単一212号 | 脚部先行補強工<br>DII-AF | φ76.3 L=6.5m 2本/シフト  | 単位  | シフト | 数量      | 0       | 単価       | 0       |
|        |                   |                      |     |     |         | 1       |          | 695,600 |
| 名称     |                   | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 先行削孔工  |                   | DII-AF L=6.5m 2本/シフト |     | 0   | 0       | 0       | WYB02052 |         |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 53,120  | 53,120  | 単一 644号  |         |
| 打設工    |                   | DII-AF L=6.5m 2本/シフト |     | 0   | 0       | 0       | WYB02064 |         |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 259,100 | 259,100 | 単一 645号  |         |
| 注入工    |                   | DII-AF L=6.5m 2本/シフト |     | 0   | 0       | 0       | WYB02074 |         |
|        |                   |                      | シフト | 1   | 350,300 | 350,300 | 単一 646号  |         |
| 計      |                   |                      |     |     |         | 0       |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         | 662,520 |          |         |
| 単価     |                   |                      |     |     |         | 0       |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         | 662,600 | 円/シフト    |         |
| 変更積算単価 |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         | 695,600 | 円/シフト    |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |
|        |                   |                      |     |     |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|            |                           |    |    |    |          |                            |                                          |          |
|------------|---------------------------|----|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |                           |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 10<br>2023. 10<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一213号     | 補強ロックボルト工<br>DIII-AF-H-s1 |    | 単位 | 箇所 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 315, 600 |
|            |                           |    |    |    |          | 1                          |                                          | 315, 600 |
| 名称         |                           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 補強ロックボルト設置 |                           |    |    | 1  | 342, 600 | 342, 600                   | WYB00007                                 |          |
|            |                           |    | 箇所 | 1  | 342, 600 | 342, 600                   | 単一 647号                                  |          |
| 計          |                           |    |    |    |          | 342, 600                   |                                          |          |
|            |                           |    |    |    |          | 342, 600                   |                                          |          |
| 単価         |                           |    |    |    |          | 342, 600                   |                                          |          |
|            |                           |    |    |    |          | 342, 600                   | 円／箇所                                     |          |
|            |                           |    |    |    |          |                            |                                          |          |

|            |                           |    |    |    |          |                            |                                          |          |
|------------|---------------------------|----|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |                           |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 10<br>2023. 10<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一214号     | 補強ロックボルト工<br>DIII-AF-H-s1 |    | 単位 | 箇所 | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|            |                           |    |    |    |          | 1                          |                                          | 315, 300 |
| 名称         |                           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 補強ロックボルト設置 |                           |    |    | 0  | 0        | 0                          | WYB02073                                 |          |
|            |                           |    | 箇所 | 1  | 342, 200 | 342, 200                   | 単一 648号                                  |          |
| 計          |                           |    |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|            |                           |    |    |    |          | 342, 200                   |                                          |          |
| 単価         |                           |    |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|            |                           |    |    |    |          | 342, 200                   | 円／箇所                                     |          |
| 変更積算単価     |                           |    |    |    |          |                            |                                          |          |
|            |                           |    |    |    |          | 315, 300                   | 円／箇所                                     |          |



# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |                               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 04<br>2023. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|----|-------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一215号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 158. 2                                   |  |
|        |    |                               |     |    |        | 1                          |          | 158. 2                                   |  |
| 名称     |    | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 掘削     |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上   |     | 1  | 158. 1 | 158. 1                     | CB210100 |                                          |  |
|        |    |                               | m 3 | 1  | 158. 1 | 158. 1                     |          |                                          |  |
| 計      |    |                               |     |    |        | 158. 1                     |          |                                          |  |
|        |    |                               |     |    |        | 158. 1                     |          |                                          |  |
| 単価     |    |                               |     |    |        | 158. 1                     | 円／m3     |                                          |  |
|        |    |                               |     |    |        | 158. 1                     |          |                                          |  |
|        |    |                               |     |    |        |                            |          |                                          |  |

|        |    |                          |     |    |        |                            |          |                                          |  |
|--------|----|--------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|        |    |                          |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 04<br>2023. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一216号 | 掘削 | 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 328. 5                                   |  |
|        |    |                          |     |    |        | 1                          |          | 328. 5                                   |  |
| 名称     |    | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 掘削     |    | 軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上  |     | 1  | 326. 3 | 326. 3                     | CB210100 |                                          |  |
|        |    |                          | m 3 | 1  | 326. 3 | 326. 3                     |          |                                          |  |
| 計      |    |                          |     |    |        | 326. 3                     |          |                                          |  |
|        |    |                          |     |    |        | 326. 3                     |          |                                          |  |
| 単価     |    |                          |     |    |        | 326. 3                     | 円／m3     |                                          |  |
|        |    |                          |     |    |        | 326. 3                     |          |                                          |  |
|        |    |                          |     |    |        |                            |          |                                          |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |         |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 04<br>2023. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|----|---------|-----|----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一217号 | 掘削 | 土砂 片切掘削 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 996. 2                                   |  |
|        |    |         |     |    |        | 1                          |          | 996. 2                                   |  |
| 名称     |    | 規格      | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 掘削     |    | 土砂 片切掘削 |     | 1  | 1, 021 | 1, 021                     | CB210100 |                                          |  |
|        |    |         | m 3 | 1  | 1, 021 | 1, 021                     |          |                                          |  |
| 計      |    |         |     |    |        | 1, 021                     |          |                                          |  |
|        |    |         |     |    |        | 1, 021                     |          |                                          |  |
| 単価     |    |         |     |    |        | 1, 021                     |          |                                          |  |
|        |    |         |     |    |        | 1, 021                     |          |                                          |  |
|        |    |         |     |    |        |                            |          |                                          |  |

|        |    |                            |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------|----|----------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |    |                            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 04<br>2023. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一218号 | 掘削 | 軟岩 片切掘削                    | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 237 |
|        |    |                            |     |    |        | 1                          |                                          | 3, 237 |
| 名称     |    | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 掘削     |    | 軟岩 片切掘削 有り (50,000m3以上) 無し |     | 1  | 3, 280 | 3, 280                     | CB210100                                 |        |
|        |    |                            | m 3 | 1  | 3, 280 | 3, 280                     |                                          |        |
| 計      |    |                            |     |    |        | 3, 280                     |                                          |        |
|        |    |                            |     |    |        | 3, 280                     |                                          |        |
| 単価     |    |                            |     |    |        | 3, 280                     | 円／m3                                     |        |
|        |    |                            |     |    |        | 3, 280                     |                                          |        |
|        |    |                            |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |           |                                   |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 04<br>2023. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－219号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土          | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価       | 779. 1                                   |  |
|        |           |                                   |     |    |        | 1                          |          | 779. 1                                   |  |
| 名称     |           | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 法面整形   |           | 切土部 無し<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 |     | 1  | 795. 6 | 795. 6                     | CB220010 |                                          |  |
|        |           |                                   | m 2 | 1  | 795. 6 | 795. 6                     |          |                                          |  |
| 計      |           |                                   |     |    |        | 795. 6                     |          |                                          |  |
|        |           |                                   |     |    |        | 795. 6                     |          |                                          |  |
| 単価     |           |                                   |     |    |        | 795. 6                     |          |                                          |  |
|        |           |                                   |     |    |        | 795. 6                     |          |                                          |  |
|        |           |                                   |     |    |        |                            |          |                                          |  |

|        |           |                  |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------|-----------|------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |           |                  |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 04<br>2023. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－220号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無 軟岩I        | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 001 |
|        |           |                  |     |    |        | 1                          |                                          | 1, 001 |
| 名称     |           | 規格               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 法面整形   |           | 切土部 無し 軟岩I 全ての費用 |     | 1  | 1, 024 | 1, 024                     | CB220010                                 |        |
|        |           |                  | m 2 | 1  | 1, 024 | 1, 024                     |                                          |        |
| 計      |           |                  |     |    |        | 1, 024                     |                                          |        |
|        |           |                  |     |    |        | 1, 024                     |                                          |        |
| 単価     |           |                  |     |    |        | 1, 024                     |                                          |        |
|        |           |                  |     |    |        | 1, 024                     |                                          |        |
|        |           |                  |     |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一221号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | CⅡ 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 1,659,000                               |
|             |                                  |                               |    |       |           | 1                          | 1,659,000                               |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 4.38  | 42,753    | 187,258                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 4.38  | 42,753    | 187,258                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0.73  | 28,930    | 21,118                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.73  | 28,930    | 21,118                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0.066 | 2,752,000 | 181,632                    | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.066 | 2,752,000 | 181,632                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0.066 | 2,101,000 | 138,666                    | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.066 | 2,101,000 | 138,666                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0.066 | 245,300   | 16,189                     | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.066 | 245,300   | 16,189                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0.066 | 335,700   | 22,156                     | WYB00114                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.066 | 335,700   | 22,156                     | 単一 741号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0.066 | 274,100   | 18,090                     | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.066 | 274,100   | 18,090                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | CⅡ 上半 100                     |    | 1     | 171,300   | 171,300                    | WYB00116                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 171,300   | 171,300                    | 単一 743号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | CⅡ 上半 100 各種                  |    | 1     | 235,400   | 235,400                    | WYB00117                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 235,400   | 235,400                    | 単一 744号                                 |

# 参考資料（１）

|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                  |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－221号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | CⅡ 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 1, 659, 000                             |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 1                          | 1, 659, 000                             |
| 名称                         |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 1  | 162, 800 | 162, 800                   | WYB00118                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 162, 800 | 162, 800                   | 単－ 745号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-154×151×8×12               |    | 1  | 160, 800 | 160, 800                   | WYB00119                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 160, 800 | 160, 800                   | 単－ 746号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>7%             |                                  |                               |    | 1  |          | 16, 839                    |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 16, 839                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>25% |                                  |                               |    | 1  |          | 94, 183                    |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 94, 183                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>23%   |                                  |                               |    | 1  |          | 167, 969                   |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 167, 969                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                               |    | 1  |          | 226                        |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 226                        |                                         |
| 計                          |                                  |                               |    |    |          | 1, 659, 000                |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 1, 659, 000                |                                         |
| 単価                         |                                  |                               |    |    |          | 1, 659, 000                |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 1, 659, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）   |       |                                 |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|-------|---------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－222号    | 集塵機運転 |                                 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価       | 73, 110                                  |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 1                          |          | 73, 110                                  |  |
| 名称        |       | 規格                              | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 集塵機運転     |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 066 | 551, 000 | 36, 366                    | WK450641 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 066 | 551, 000 | 36, 366                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| 集塵機運転     |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 066 | 551, 000 | 36, 366                    | WK450641 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 066 | 551, 000 | 36, 366                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| エアカーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 066 | 2, 810   | 185                        | WYB00121 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 066 | 2, 810   | 185                        | 単－ 748号  |                                          |  |
| エアカーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 066 | 2, 810   | 185                        | WYB00123 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 066 | 2, 810   | 185                        | 単－ 748号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |       |                                 |    | 1      |          | 8                          |          |                                          |  |
|           |       |                                 | 式  | 1      |          | 8                          |          |                                          |  |
| 計         |       |                                 |    |        |          | 73, 110                    |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 73, 110                    |          |                                          |  |
| 単価        |       |                                 |    |        |          | 73, 110                    |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 73, 110                    | 円／m      |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|--------|------------------|---------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－223号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | CⅡ 上半100 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価       | 39,620 |
|        |                  |                     |    |       |         | 1      |          | 39,620 |
|        | 名称               | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                  |    | 0.198 | 200,100 | 39,619 | WK450791 |        |
|        |                  |                     | 週  | 0.198 | 200,100 | 39,619 | 単－ 749号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                     |    | 1     |         | 1      |          |        |
|        |                  |                     | 式  | 1     |         | 1      |          |        |
|        | 計                |                     |    |       |         | 39,620 |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         | 39,620 |          |        |
|        | 単価               |                     |    |       |         | 39,620 |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         | 39,620 | 円／m      |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                               |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一224号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | CⅡ 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>1,658,000                         |
| 名称          | 規格                               | 単位                            | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.73  | 44,092    | 32,187  |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.73  | 44,092    | 32,187  |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 4.38  | 42,753    | 187,258 |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.73  | 28,930    | 21,118  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.066 | 2,740,000 | 180,840 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.066 | 2,093,000 | 138,138 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.066 | 245,300   | 16,189  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 一括練混ぜ                            |                               | 0     | 0         | 0       | WYB00134                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.066 | 334,900   | 22,103  | 単一 753号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.066 | 274,100   | 18,090  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(電気雷管含む)  | CⅡ 上半 100                        |                               | 0     | 0         | 0       | WYB00137                   |                                         |
|             |                                  | m                             | 1     | 171,300   | 171,300 | 単一 755号                    |                                         |
| 吹付コンクリート    | CⅡ 上半 100 各種                     |                               | 0     | 0         | 0       | WYB00138                   |                                         |
|             |                                  | m                             | 1     | 235,400   | 235,400 | 単一 756号                    |                                         |



# 参考資料（１）

|        |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                                  |                               |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－224号 | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | CⅡ 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|        | 名称                               | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
|        | ロックボルト                           | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00139                                |
|        |                                  |                               | m  | 1  | 162,800 | 162,800                    | 単－ 757号                                 |
|        | H形鋼支保工                           | HH-154×151×8×12               |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00140                                |
|        |                                  |                               | m  | 1  | 160,800 | 160,800                    | 単－ 758号                                 |
|        | 鏡吹付施工労務費<br>7%                   |                               |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |                                  |                               | 式  | 1  |         | 16,839                     |                                         |
|        | 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>25%       |                               |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |                                  |                               | 式  | 1  |         | 93,840                     |                                         |
|        | 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>23%         |                               |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |                                  |                               | 式  | 1  |         | 167,969                    |                                         |
|        | 諸雑費（まるめ）                         |                               |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |                                  |                               | 式  | 1  |         | 942                        |                                         |
|        | 計                                |                               |    |    |         | 0                          |                                         |
|        |                                  |                               |    |    |         | 1,658,000                  |                                         |
|        | 単価                               |                               |    |    |         | 0                          |                                         |
|        |                                  |                               |    |    |         | 1,658,000                  | 円／m                                     |
|        |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|        |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|        |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |
|------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                |    |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－225号     | 集塵機運転                          |    | 単位 | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|            |                                |    |    |       |         | 1                          | 71,650                                  |
|            | 名称                             | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 集塵機運転      | 電気式 2000m3/min級                |    |    | 0     | 0       | 0                          | WK450641                                |
|            |                                |    | 週  | 0.066 | 540,000 | 35,640                     | 単－ 759号                                 |
| 集塵機運転      | 電気式 2000m3/min級                |    |    | 0     | 0       | 0                          | WK450641                                |
|            |                                |    | 週  | 0.066 | 540,000 | 35,640                     | 単－ 759号                                 |
| エア－カーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    |    | 0     | 0       | 0                          | WYB00132                                |
|            |                                |    | 週  | 0.066 | 2,810   | 185                        | 単－ 760号                                 |
| エア－カーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    |    | 0     | 0       | 0                          | WYB00143                                |
|            |                                |    | 週  | 0.066 | 2,810   | 185                        | 単－ 760号                                 |
| 諸雑費（まるめ）   |                                |    |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|            |                                |    | 式  | 1     |         | 0                          |                                         |
| 計          |                                |    |    |       |         | 0                          |                                         |
|            |                                |    |    |       |         | 71,650                     |                                         |
| 単価         |                                |    |    |       |         | 0                          |                                         |
|            |                                |    |    |       |         | 71,650                     | 円／m                                     |
|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |
|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |
|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |
|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）   |                  |                     |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-----------|------------------|---------------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－226号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | CⅡ 上半100 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0      |
|           |                  |                     |    |       |         | 1                          |                                          | 39,620 |
| 名称        |                  | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                  |    | 0     | 0       | 0                          | WK450791                                 |        |
|           |                  |                     | 週  | 0.198 | 200,100 | 39,619                     | 単－ 761号                                  |        |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                     |    | 0     |         | 0                          |                                          |        |
|           |                  |                     | 式  | 1     |         | 1                          |                                          |        |
| 計         |                  |                     |    |       |         | 0                          |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         | 39,620                     |                                          |        |
| 単価        |                  |                     |    |       |         | 0                          |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         | 39,620                     | 円／m                                      |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一227号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | CⅡ 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 1,722,000                               |
|              |                                   |                                    |    |       |           | 1                          | 1,722,000                               |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 4.38  | 42,753    | 187,258                    |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 4.38  | 42,753    | 187,258                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0.73  | 28,930    | 21,118                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 28,930    | 21,118                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0.066 | 2,752,000 | 181,632                    | WK450651                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 2,752,000 | 181,632                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0.066 | 2,101,000 | 138,666                    | WK450811                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 2,101,000 | 138,666                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0.066 | 245,300   | 16,189                     | WK450831                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 245,300   | 16,189                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0.066 | 376,800   | 24,868                     | WYB00267                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 376,800   | 24,868                     | 単一 762号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0.066 | 274,100   | 18,090                     | WK450801                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 274,100   | 18,090                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | CⅡ 上半 100                          |    | 1     | 260,300   | 260,300                    | WYB00288                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 260,300   | 260,300                    | 単一 763号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | CⅡ 上半 100 各種                       |    | 1     | 194,400   | 194,400                    | WYB00295                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 194,400   | 194,400                    | 単一 764号                                 |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－227号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | CⅡ 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 1,722,000                               |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1                          | 1,722,000                               |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 162,800 | 162,800                    | WYB00296                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 162,800 | 162,800                    | 単－ 745号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-154×151×8×12                    |    | 1  | 160,800 | 160,800                    | WYB00297                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 160,800 | 160,800                    | 単－ 746号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>7%             |                                   |                                    |    | 1  |         | 16,839                     |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 16,839                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>25% |                                   |                                    |    | 1  |         | 94,861                     |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 94,861                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>23%   |                                   |                                    |    | 1  |         | 179,009                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 179,009                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 1  |         | 796                        |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 796                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |         | 1,722,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1,722,000                  |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |         | 1,722,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1,722,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一228号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | CⅡ 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>1,720,000                         |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 4.38  | 42,753    | 187,258                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 28,930    | 21,118                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0     | 0         | 0                          | WK450651                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 2,740,000 | 180,840                    | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0     | 0         | 0                          | WK450811                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 2,093,000 | 138,138                    | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0     | 0         | 0                          | WK450831                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 245,300   | 16,189                     | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00318                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 376,000   | 24,816                     | 単一 765号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0     | 0         | 0                          | WK450801                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 274,100   | 18,090                     | 単一 754号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | CⅡ 上半 100                          |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00320                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 260,300   | 260,300                    | 単一 766号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | CⅡ 上半 100 各種                       |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00321                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 194,400   | 194,400                    | 単一 767号                                 |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－228号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | CⅡ 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 1                          | 1, 720, 000                             |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00322                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 162, 800 | 162, 800                   | 単－ 757号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-154×151×8×12                    |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00325                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 160, 800 | 160, 800                   | 単－ 758号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>7%             |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 16, 839                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>25% |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 94, 518                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>23%   |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 179, 009                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 511                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 1, 720, 000                |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 1, 720, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一229号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | CⅡ 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 1,769,000                               |
|              |                                   |                                    |    |       |           | 1                          | 1,769,000                               |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 44,092    | 32,187                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 4.38  | 42,753    | 187,258                    |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 4.38  | 42,753    | 187,258                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0.73  | 28,930    | 21,118                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.73  | 28,930    | 21,118                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0.066 | 2,752,000 | 181,632                    | WK450651                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 2,752,000 | 181,632                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0.066 | 2,101,000 | 138,666                    | WK450811                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 2,101,000 | 138,666                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0.066 | 245,300   | 16,189                     | WK450831                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 245,300   | 16,189                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0.066 | 335,700   | 22,156                     | WYB00378                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 335,700   | 22,156                     | 単一 741号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0.066 | 274,100   | 18,090                     | WK450801                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.066 | 274,100   | 18,090                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | CⅡ 上半 100                          |    | 1     | 260,300   | 260,300                    | WYB00398                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 260,300   | 260,300                    | 単一 763号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | CⅡ 上半 100 各種                       |    | 1     | 235,400   | 235,400                    | WYB00415                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 235,400   | 235,400                    | 単一 744号                                 |



# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－229号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | CⅡ 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 1,769,000                               |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1                          | 1,769,000                               |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 162,800 | 162,800                    | WYB00427                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 162,800 | 162,800                    | 単－ 745号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-154×151×8×12                    |    | 1  | 160,800 | 160,800                    | WYB00428                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 160,800 | 160,800                    | 単－ 746号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>7%             |                                   |                                    |    | 1  |         | 16,839                     |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 16,839                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>25% |                                   |                                    |    | 1  |         | 94,183                     |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 94,183                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>23%   |                                   |                                    |    | 1  |         | 188,439                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 188,439                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 1  |         | 756                        |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 756                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |         | 1,769,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1,769,000                  |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |         | 1,769,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1,769,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一230号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | CⅡ 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>1,767,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.73  | 44,092    | 32,187  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.73  | 44,092    | 32,187  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 4.38  | 42,753    | 187,258 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.73  | 28,930    | 21,118  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.066 | 2,740,000 | 180,840 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.066 | 2,093,000 | 138,138 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.066 | 245,300   | 16,189  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00440                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.066 | 334,900   | 22,103  | 単一 753号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.066 | 274,100   | 18,090  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | CⅡ 上半 100                         |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00442                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 260,300   | 260,300 | 単一 766号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | CⅡ 上半 100 各種                      |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00443                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 235,400   | 235,400 | 単一 756号                    |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－230号 | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | CⅡ 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|        | 名称                                | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
|        | ロックボルト                            | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00446                                |
|        |                                   |                                    | m  | 1  | 162,800 | 162,800                    | 単－ 757号                                 |
|        | H形鋼支保工                            | HH-154×151×8×12                    |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00447                                |
|        |                                   |                                    | m  | 1  | 160,800 | 160,800                    | 単－ 758号                                 |
|        | 鏡吹付施工労務費<br>7%                    |                                    |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 16,839                     |                                         |
|        | 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>25%        |                                    |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 93,840                     |                                         |
|        | 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>23%          |                                    |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 188,439                    |                                         |
|        | 諸雑費（まるめ）                          |                                    |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 472                        |                                         |
|        | 計                                 |                                    |    |    |         | 0                          |                                         |
|        |                                   |                                    |    |    |         | 1,767,000                  |                                         |
|        | 単価                                |                                    |    |    |         | 0                          |                                         |
|        |                                   |                                    |    |    |         | 1,767,000                  | 円／m                                     |
|        |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|        |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|        |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                                |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一231号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,199,000                               |
|             |                                  |                                |    |       |           | 1                          | 2,199,000                               |
| 名称          |                                  | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                                |    | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                |    | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                |    | 5.46  | 42,753    | 233,431                    |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 5.46  | 42,753    | 233,431                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                |    | 0.91  | 28,930    | 26,326                     |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.91  | 28,930    | 26,326                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                |    | 0.097 | 2,752,000 | 266,944                    | WK450651                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 2,752,000 | 266,944                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                |    | 0.097 | 2,101,000 | 203,797                    | WK450811                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 2,101,000 | 203,797                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                |    | 0.097 | 245,300   | 23,794                     | WK450831                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 245,300   | 23,794                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                          |    | 0.097 | 335,700   | 32,562                     | WYB00157                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 335,700   | 32,562                     | 単一 768号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                |    | 0.097 | 274,100   | 26,587                     | WK450801                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 274,100   | 26,587                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | D I 上半 100                     |    | 1     | 143,200   | 143,200                    | WYB00159                                |
|             |                                  |                                | m  | 1     | 143,200   | 143,200                    | 単一 769号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | D I 上半 100 各種                  |    | 1     | 287,500   | 287,500                    | WYB00160                                |
|             |                                  |                                | m  | 1     | 287,500   | 287,500                    | 単一 770号                                 |

# 参考資料（１）

|                            |                                  |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－231号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 2, 199, 000                             |
|                            |                                  |                                |    |    |          | 1                          | 2, 199, 000                             |
| 名称                         |                                  | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m            |    | 1  | 208, 400 | 208, 400                   | WYB00161                                |
|                            |                                  |                                | m  | 1  | 208, 400 | 208, 400                   | 単－ 771号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-154×151×8×12                |    | 1  | 196, 700 | 196, 700                   | WYB00162                                |
|                            |                                  |                                | m  | 1  | 196, 700 | 196, 700                   | 単－ 772号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>10%            |                                  |                                |    | 1  |          | 29, 988                    |                                         |
|                            |                                  |                                | 式  | 1  |          | 29, 988                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>22% |                                  |                                |    | 1  |          | 121, 810                   |                                         |
|                            |                                  |                                | 式  | 1  |          | 121, 810                   |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>38%   |                                  |                                |    | 1  |          | 317, 604                   |                                         |
|                            |                                  |                                | 式  | 1  |          | 317, 604                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                                |    | 1  |          | 111                        |                                         |
|                            |                                  |                                | 式  | 1  |          | 111                        |                                         |
| 計                          |                                  |                                |    |    |          | 2, 199, 000                |                                         |
|                            |                                  |                                |    |    |          | 2, 199, 000                |                                         |
| 単価                         |                                  |                                |    |    |          | 2, 199, 000                |                                         |
|                            |                                  |                                |    |    |          | 2, 199, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）   |       |                                 |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|-------|---------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－232号    | 集塵機運転 |                                 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価       | 107, 500                                 |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 1                          |          | 107, 500                                 |  |
| 名称        |       | 規格                              | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 集塵機運転     |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 097 | 551, 000 | 53, 447                    | WK450641 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 097 | 551, 000 | 53, 447                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| 集塵機運転     |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 097 | 551, 000 | 53, 447                    | WK450641 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 097 | 551, 000 | 53, 447                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| エアカーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 097 | 2, 810   | 272                        | WYB00166 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 097 | 2, 810   | 272                        | 単－ 773号  |                                          |  |
| エアカーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 097 | 2, 810   | 272                        | WYB00173 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 097 | 2, 810   | 272                        | 単－ 773号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |       |                                 |    | 1      |          | 62                         |          |                                          |  |
|           |       |                                 | 式  | 1      |          | 62                         |          |                                          |  |
| 計         |       |                                 |    |        |          | 107, 500                   |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 107, 500                   |          |                                          |  |
| 単価        |       |                                 |    |        |          | 107, 500                   |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 107, 500                   | 円／m      |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|--------|------------------|-----------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単一233号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | D I 上半 100 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価       | 58,230 |
|        |                  |                       |    |       |         | 1      |          | 58,230 |
|        | 名称               | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                    |    | 0.291 | 200,100 | 58,229 | WK450791 |        |
|        |                  |                       | 週  | 0.291 | 200,100 | 58,229 | 単一 749号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                       |    | 1     |         | 1      |          |        |
|        |                  |                       | 式  | 1     |         | 1      |          |        |
|        | 計                |                       |    |       |         | 58,230 |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         | 58,230 |          |        |
|        | 単価               |                       |    |       |         | 58,230 |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         | 58,230 | 円／m      |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                                |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一234号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,197,000                         |
| 名称          | 規格                               | 単位                             | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                              | 0.91  | 44,092    | 40,123  |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                              | 0.91  | 44,092    | 40,123  |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                              | 5.46  | 42,753    | 233,431 |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                              | 0.91  | 28,930    | 26,326  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.097 | 2,740,000 | 265,780 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.097 | 2,093,000 | 203,021 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.097 | 245,300   | 23,794  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 一括練混ぜ                            |                                | 0     | 0         | 0       | WYB00176                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.097 | 334,900   | 32,485  | 単一 774号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.097 | 274,100   | 26,587  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(電気雷管含む)  | D I 上半 100                       |                                | 0     | 0         | 0       | WYB00178                   |                                         |
|             |                                  | m                              | 1     | 143,200   | 143,200 | 単一 775号                    |                                         |
| 吹付コンクリート    | D I 上半 100 各種                    |                                | 0     | 0         | 0       | WYB00179                   |                                         |
|             |                                  | m                              | 1     | 287,500   | 287,500 | 単一 776号                    |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                    |                                  |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－234号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                  |                                |    |    |          | 1                          |          | 2, 197, 000                              |  |
| 名称                         |                                  | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト                     |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m            |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00182 |                                          |  |
|                            |                                  |                                | m  | 1  | 208, 400 | 208, 400                   | 単－ 777号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-154×151×8×12                |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00183 |                                          |  |
|                            |                                  |                                | m  | 1  | 196, 700 | 196, 700                   | 単－ 778号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>10%            |                                  |                                |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                                | 式  | 1  |          | 29, 988                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>22% |                                  |                                |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                                | 式  | 1  |          | 121, 366                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>38%   |                                  |                                |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                                | 式  | 1  |          | 317, 604                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                                |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                                | 式  | 1  |          | 572                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                  |                                |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                                |    |    |          | 2, 197, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                  |                                |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                                |    |    |          | 2, 197, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                  |                                |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                  |                                |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                  |                                |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|---------|----------|---------|
| 単－235号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 0       | 単価       | 0       |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      |          | 105,400 |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0       | WK450641 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.097 | 540,000 | 52,380  | 単－759号   |         |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0       | WK450641 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.097 | 540,000 | 52,380  | 単－759号   |         |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0       | WYB00192 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.097 | 2,810   | 272     | 単－779号   |         |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0       | WYB00194 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.097 | 2,810   | 272     | 単－779号   |         |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 0     |         | 0       |          |         |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 96      |          |         |
| 計          |       |                                |    |       |         | 0       |          |         |
|            |       |                                |    |       |         | 105,400 |          |         |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 0       |          |         |
|            |       |                                |    |       |         | 105,400 | 円／m      |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|--------|------------------|-----------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単一236号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | D I 上半 100 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|        | 名称               | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     |          | 58,230 |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                    |    | 0     | 0       | 0      | WK450791 |        |
|        |                  |                       | 週  | 0.291 | 200,100 | 58,229 | 単一 761号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                       |    | 0     |         | 0      |          |        |
|        |                  |                       | 式  | 1     |         | 1      |          |        |
|        | 計                |                       |    |       |         | 0      |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         | 58,230 |          |        |
|        | 単価               |                       |    |       |         | 0      |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         | 58,230 | 円／m      |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                                |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一237号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 1, 850, 000                             |
|             |                                  |                                |    |        |             | 1                          | 1, 850, 000                             |
| 名称          |                                  | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                                |    | 0. 91  | 44, 092     | 40, 123                    |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0. 91  | 44, 092     | 40, 123                    |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                |    | 0. 91  | 44, 092     | 40, 123                    |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0. 91  | 44, 092     | 40, 123                    |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                |    | 5. 46  | 42, 753     | 233, 431                   |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 5. 46  | 42, 753     | 233, 431                   |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                |    | 0. 91  | 28, 930     | 26, 326                    |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0. 91  | 28, 930     | 26, 326                    |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                |    | 0. 097 | 2, 752, 000 | 266, 944                   | WK450651                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0. 097 | 2, 752, 000 | 266, 944                   | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                |    | 0. 097 | 2, 101, 000 | 203, 797                   | WK450811                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0. 097 | 2, 101, 000 | 203, 797                   | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                |    | 0. 097 | 245, 300    | 23, 794                    | WK450831                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0. 097 | 245, 300    | 23, 794                    | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                          |    | 0. 097 | 335, 700    | 32, 562                    | WYB01459                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0. 097 | 335, 700    | 32, 562                    | 単一 768号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                |    | 0. 097 | 274, 100    | 26, 587                    | WK450801                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0. 097 | 274, 100    | 26, 587                    | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | D I 上半 100                     |    | 1      | 143, 200    | 143, 200                   | WYB01461                                |
|             |                                  |                                | m  | 1      | 143, 200    | 143, 200                   | 単一 769号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | D I 上半 100 各種                  |    | 1      | 287, 500    | 287, 500                   | WYB01462                                |
|             |                                  |                                | m  | 1      | 287, 500    | 287, 500                   | 単一 770号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                  |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－237号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 1, 850, 000                             |
|                     |                                  |                                |    |    |          | 1                          | 1, 850, 000                             |
| 名称                  |                                  | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m            |    | 1  | 208, 400 | 208, 400                   | WYB01463                                |
|                     |                                  |                                | m  | 1  | 208, 400 | 208, 400                   | 単－ 771号                                 |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-154×151×8×12                |    | 1  | 196, 700 | 196, 700                   | WYB01464                                |
|                     |                                  |                                | m  | 1  | 196, 700 | 196, 700                   | 単－ 772号                                 |
| 鏡吹付施工機械費<br>8%      |                                  |                                |    | 1  |          | 44, 294                    |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |          | 44, 294                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>9% |                                  |                                |    | 1  |          | 75, 222                    |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |          | 75, 222                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                                |    | 1  |          | 997                        |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |          | 997                        |                                         |
| 計                   |                                  |                                |    |    |          | 1, 850, 000                |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          | 1, 850, 000                |                                         |
| 単価                  |                                  |                                |    |    |          | 1, 850, 000                |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          | 1, 850, 000                | 円／m                                     |
|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                                |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一238号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>1,847,000                         |
| 名称          |                                  | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                                |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 5.46  | 42,753    | 233,431                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.91  | 28,930    | 26,326                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                |    | 0     | 0         | 0                          | WK450651                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 2,740,000 | 265,780                    | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                |    | 0     | 0         | 0                          | WK450811                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 2,093,000 | 203,021                    | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                |    | 0     | 0         | 0                          | WK450831                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 245,300   | 23,794                     | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                          |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01570                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 334,900   | 32,485                     | 単一 774号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                |    | 0     | 0         | 0                          | WK450801                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.097 | 274,100   | 26,587                     | 単一 754号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | D I 上半 100                     |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01572                                |
|             |                                  |                                | m  | 1     | 143,200   | 143,200                    | 単一 775号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | D I 上半 100 各種                  |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01573                                |
|             |                                  |                                | m  | 1     | 287,500   | 287,500                    | 単一 776号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                  |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－238号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 上半 100 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                     |                                  |                                |    |    |          | 1                          | 1, 847, 000                             |
| 名称                  |                                  | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m            |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01574                                |
|                     |                                  |                                | m  | 1  | 208, 400 | 208, 400                   | 単－ 777号                                 |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-154×151×8×12                |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01575                                |
|                     |                                  |                                | m  | 1  | 196, 700 | 196, 700                   | 単－ 778号                                 |
| 鏡吹付施工機械費<br>8%      |                                  |                                |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |          | 44, 133                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>9% |                                  |                                |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |          | 75, 222                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                                |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |          | 175                        |                                         |
| 計                   |                                  |                                |    |    |          | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          | 1, 847, 000                |                                         |
| 単価                  |                                  |                                |    |    |          | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          | 1, 847, 000                | 円／m                                     |
|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                     |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一239号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,265,000                               |
|              |                                   |                                     |    |       |           | 1                          | 2,265,000                               |
| 名称           |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.91  | 44,092    | 40,123                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                     |    | 5.46  | 42,753    | 233,431                    |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 5.46  | 42,753    | 233,431                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                     |    | 0.91  | 28,930    | 26,326                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.91  | 28,930    | 26,326                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                     |    | 0.097 | 2,752,000 | 266,944                    | WK450651                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.097 | 2,752,000 | 266,944                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                     |    | 0.097 | 2,101,000 | 203,797                    | WK450811                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.097 | 2,101,000 | 203,797                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                     |    | 0.097 | 245,300   | 23,794                     | WK450831                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.097 | 245,300   | 23,794                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                               |    | 0.097 | 376,800   | 36,549                     | WYB00202                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.097 | 376,800   | 36,549                     | 単一 780号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                     |    | 0.097 | 274,100   | 26,587                     | WK450801                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.097 | 274,100   | 26,587                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | D I 上半 100                          |    | 1     | 237,100   | 237,100                    | WYB00204                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 237,100   | 237,100                    | 単一 781号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | D I 上半 100 各種                       |    | 1     | 237,400   | 237,400                    | WYB00205                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 237,400   | 237,400                    | 単一 782号                                 |



# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－239号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 2,265,000                               |
|                            |                                   |                                     |    |    |         | 1                          | 2,265,000                               |
| 名称                         |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                 |    | 1  | 208,400 | 208,400                    | WYB00206                                |
|                            |                                   |                                     | m  | 1  | 208,400 | 208,400                    | 単－ 771号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-154×151×8×12                     |    | 1  | 196,700 | 196,700                    | WYB00207                                |
|                            |                                   |                                     | m  | 1  | 196,700 | 196,700                    | 単－ 772号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>10%            |                                   |                                     |    | 1  |         | 29,988                     |                                         |
|                            |                                   |                                     | 式  | 1  |         | 29,988                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>22% |                                   |                                     |    | 1  |         | 122,687                    |                                         |
|                            |                                   |                                     | 式  | 1  |         | 122,687                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>38%   |                                   |                                     |    | 1  |         | 334,248                    |                                         |
|                            |                                   |                                     | 式  | 1  |         | 334,248                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                     |    | 1  |         | 803                        |                                         |
|                            |                                   |                                     | 式  | 1  |         | 803                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                     |    |    |         | 2,265,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                     |    |    |         | 2,265,000                  |                                         |
| 単価                         |                                   |                                     |    |    |         | 2,265,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                     |    |    |         | 2,265,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                     |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                     |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                     |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                     |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一240号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,262,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                  | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                   | 0.91  | 44,092    | 40,123  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                   | 0.91  | 44,092    | 40,123  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                   | 5.46  | 42,753    | 233,431 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                   | 0.91  | 28,930    | 26,326  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.097 | 2,740,000 | 265,780 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.097 | 2,093,000 | 203,021 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.097 | 245,300   | 23,794  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                     | 0     | 0         | 0       | WYB00230                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.097 | 376,000   | 36,472  | 単一 783号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.097 | 274,100   | 26,587  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | D I 上半 100                        |                                     | 0     | 0         | 0       | WYB00232                   |                                         |
|              |                                   | m                                   | 1     | 237,100   | 237,100 | 単一 784号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | D I 上半 100 各種                     |                                     | 0     | 0         | 0       | WYB00233                   |                                         |
|              |                                   | m                                   | 1     | 237,400   | 237,400 | 単一 785号                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                   |                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－240号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | D I 上半 100 制御発破 ロックボルト290kN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                   |                                     |    |    | 1       | 208,400                    |          | 2,262,000                                |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00234 |                                          |  |
|                            |                                   |                                     | m  | 1  | 208,400 | 208,400                    | 単－ 777号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-154×151×8×12                     |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00245 |                                          |  |
|                            |                                   |                                     | m  | 1  | 196,700 | 196,700                    | 単－ 778号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>10%            |                                   |                                     |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                     | 式  | 1  |         | 29,988                     |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>22% |                                   |                                     |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                     | 式  | 1  |         | 122,243                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>38%   |                                   |                                     |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                     | 式  | 1  |         | 334,248                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                     |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                     | 式  | 1  |         | 264                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                     |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                     |    |    |         | 2,262,000                  |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                     |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                     |    |    |         | 2,262,000                  | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                     |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                     |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                     |    |    |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                               |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一241号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 単価       | 2, 428, 000                              |  |
|             |                                  |                               |    |        |             | 1                          |          | 2, 428, 000                              |  |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0. 96  | 44, 092     | 42, 328                    |          |                                          |  |
|             |                                  |                               | 人  | 0. 96  | 44, 092     | 42, 328                    |          |                                          |  |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0. 96  | 44, 092     | 42, 328                    |          |                                          |  |
|             |                                  |                               | 人  | 0. 96  | 44, 092     | 42, 328                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 5. 76  | 42, 753     | 246, 257                   |          |                                          |  |
|             |                                  |                               | 人  | 5. 76  | 42, 753     | 246, 257                   |          |                                          |  |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0. 96  | 28, 930     | 27, 772                    |          |                                          |  |
|             |                                  |                               | 人  | 0. 96  | 28, 930     | 27, 772                    |          |                                          |  |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0. 099 | 2, 752, 000 | 272, 448                   | WK450651 |                                          |  |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 099 | 2, 752, 000 | 272, 448                   |          |                                          |  |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0. 099 | 2, 101, 000 | 207, 999                   | WK450811 |                                          |  |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 099 | 2, 101, 000 | 207, 999                   |          |                                          |  |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0. 099 | 245, 300    | 24, 284                    | WK450831 |                                          |  |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 099 | 245, 300    | 24, 284                    |          |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0. 099 | 335, 700    | 33, 234                    | WYB00225 |                                          |  |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 099 | 335, 700    | 33, 234                    |          |                                          |  |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0. 099 | 274, 100    | 27, 135                    | WK450801 |                                          |  |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 099 | 274, 100    | 27, 135                    |          |                                          |  |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅡ 上半 110                     |    | 1      | 157, 500    | 157, 500                   | WYB00227 |                                          |  |
|             |                                  |                               | m  | 1      | 157, 500    | 157, 500                   |          |                                          |  |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅡ 上半 110 各種                  |    | 1      | 349, 700    | 349, 700                   | WYB00228 |                                          |  |
|             |                                  |                               | m  | 1      | 349, 700    | 349, 700                   |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                            |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                  |                               |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－241号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 2,428,000                               |
|                            |                                  |                               |    |    |         | 1                          | 2,428,000                               |
| 名称                         |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 1  | 208,400 | 208,400                    | WYB00229                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 208,400 | 208,400                    | 単－ 771号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 1  | 293,400 | 293,400                    | WYB00235                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 293,400 | 293,400                    | 単－ 789号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>10%            |                                  |                               |    | 1  |         | 31,635                     |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |         | 31,635                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>23% |                                  |                               |    | 1  |         | 129,973                    |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |         | 129,973                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>33%   |                                  |                               |    | 1  |         | 332,970                    |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |         | 332,970                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                               |    | 1  |         | 637                        |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |         | 637                        |                                         |
| 計                          |                                  |                               |    |    |         | 2,428,000                  |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |         | 2,428,000                  |                                         |
| 単価                         |                                  |                               |    |    |         | 2,428,000                  |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |         | 2,428,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|------------|-------|----------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|            |       |                                  |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－242号     | 集塵機運転 |                                  | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 109, 700                                 |
|            |       |                                  |    |        |          | 1                          | 109, 700                                 |
| 名称         |       | 規格                               | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0. 099 | 551, 000 | 54, 549                    | WK450641                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 099 | 551, 000 | 54, 549                    | 単－ 747号                                  |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0. 099 | 551, 000 | 54, 549                    | WK450641                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 099 | 551, 000 | 54, 549                    | 単－ 747号                                  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 099 | 2, 810   | 278                        | WYB00239                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 099 | 2, 810   | 278                        | 単－ 790号                                  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 099 | 2, 810   | 278                        | WYB00241                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 099 | 2, 810   | 278                        | 単－ 790号                                  |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                  |    | 1      |          | 46                         |                                          |
|            |       |                                  | 式  | 1      |          | 46                         |                                          |
| 計          |       |                                  |    |        |          | 109, 700                   |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          | 109, 700                   |                                          |
| 単価         |       |                                  |    |        |          | 109, 700                   |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          | 109, 700                   | 円／m                                      |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|--------|------------------|-----------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単一243号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DII 上半 110 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価       | 59,430 |
|        |                  |                       |    |       |         | 1      |          | 59,430 |
|        | 名称               | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                    |    | 0.297 | 200,100 | 59,429 | WK450791 |        |
|        |                  |                       | 週  | 0.297 | 200,100 | 59,429 | 単一 749号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                       |    | 1     |         | 1      |          |        |
|        |                  |                       | 式  | 1     |         | 1      |          |        |
|        | 計                |                       |    |       |         | 59,430 |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         | 59,430 |          |        |
|        | 単価               |                       |    |       |         | 59,430 |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         | 59,430 | 円／m      |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一244号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>2,425,000                         |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.96  | 44,092    | 42,328                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.96  | 44,092    | 42,328                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 5.76  | 42,753    | 246,257                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.96  | 28,930    | 27,772                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 2,740,000 | 271,260                    | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 2,093,000 | 207,207                    | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 245,300   | 24,284                     | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00270                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 334,900   | 33,155                     | 単一 791号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 274,100   | 27,135                     | 単一 754号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅡ 上半 110                     |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00272                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 157,500   | 157,500                    | 単一 792号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅡ 上半 110 各種                  |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00273                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 349,700   | 349,700                    | 単一 793号                                 |



# 参考資料（１）

|                            |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                  |                               |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－244号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                            |                                  |                               |    |    |         | 1                          | 2,425,000                               |
| 名称                         |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00274                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 208,400 | 208,400                    | 単－ 777号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00275                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 293,400 | 293,400                    | 単－ 794号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>10%            |                                  |                               |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |         | 31,635                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>23% |                                  |                               |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |         | 129,499                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>33%   |                                  |                               |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |         | 332,970                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                               |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |         | 170                        |                                         |
| 計                          |                                  |                               |    |    |         | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |         | 2,425,000                  |                                         |
| 単価                         |                                  |                               |    |    |         | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |         | 2,425,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |       |         |         |          |   |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|---------|----------|---|
| 単－245号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 0       | 単価       | 0 |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要       |   |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0       | WK450641 |   |
|            |       |                                | 週  | 0.099 | 540,000 | 53,460  | 単－ 759号  |   |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0       | WK450641 |   |
|            |       |                                | 週  | 0.099 | 540,000 | 53,460  | 単－ 759号  |   |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0       | WYB00268 |   |
|            |       |                                | 週  | 0.099 | 2,810   | 278     | 単－ 795号  |   |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0       | WYB00277 |   |
|            |       |                                | 週  | 0.099 | 2,810   | 278     | 単－ 795号  |   |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 0     |         | 0       |          |   |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 24      |          |   |
| 計          |       |                                |    |       |         | 0       |          |   |
|            |       |                                |    |       |         | 107,500 |          |   |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 0       |          |   |
|            |       |                                |    |       |         | 107,500 | 円／m      |   |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |   |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |   |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |   |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |   |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                  |                      |    |       |         |        |          |        |
|-----------|------------------|----------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－246号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅡ 上半 110 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|           |                  |                      |    |       |         | 1      |          | 59,430 |
| 名称        |                  | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                   |    | 0     | 0       | 0      | WK450791 |        |
|           |                  |                      | 週  | 0.297 | 200,100 | 59,429 | 単－ 761号  |        |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                      |    | 0     |         | 0      |          |        |
|           |                  |                      | 式  | 1     |         | 1      |          |        |
| 計         |                  |                      |    |       |         | 0      |          |        |
|           |                  |                      |    |       |         | 59,430 |          |        |
| 単価        |                  |                      |    |       |         | 0      |          |        |
|           |                  |                      |    |       |         | 59,430 | 円／m      |        |
|           |                  |                      |    |       |         |        |          |        |
|           |                  |                      |    |       |         |        |          |        |
|           |                  |                      |    |       |         |        |          |        |
|           |                  |                      |    |       |         |        |          |        |
|           |                  |                      |    |       |         |        |          |        |
|           |                  |                      |    |       |         |        |          |        |
|           |                  |                      |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一247号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,054,000                               |
|             |                                  |                               |    |       |           | 1                          | 2,054,000                               |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.96  | 44,092    | 42,328                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.96  | 44,092    | 42,328                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.96  | 44,092    | 42,328                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.96  | 44,092    | 42,328                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 5.76  | 42,753    | 246,257                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 5.76  | 42,753    | 246,257                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0.96  | 28,930    | 27,772                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.96  | 28,930    | 27,772                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0.099 | 2,752,000 | 272,448                    | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 2,752,000 | 272,448                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0.099 | 2,101,000 | 207,999                    | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 2,101,000 | 207,999                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0.099 | 245,300   | 24,284                     | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 245,300   | 24,284                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0.099 | 335,700   | 33,234                     | WYB00248                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 335,700   | 33,234                     | 単一 786号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0.099 | 274,100   | 27,135                     | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.099 | 274,100   | 27,135                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅡ 上半 110                     |    | 1     | 157,500   | 157,500                    | WYB00350                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 157,500   | 157,500                    | 単一 787号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅡ 上半 110 各種                  |    | 1     | 349,700   | 349,700                    | WYB00354                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 349,700   | 349,700                    | 単一 788号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                  |                               |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－247号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 2,054,000                               |
|                     |                                  |                               |    |    |         | 1                          | 2,054,000                               |
| 名称                  |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 1  | 208,400 | 208,400                    | WYB00363                                |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 208,400 | 208,400                    | 単－ 771号                                 |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 1  | 293,400 | 293,400                    | WYB00444                                |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 293,400 | 293,400                    | 単－ 789号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                  |                               |    | 1  |         | 39,557                     |                                         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |         | 39,557                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% |                                  |                               |    | 1  |         | 80,720                     |                                         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |         | 80,720                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                               |    | 1  |         | 938                        |                                         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |         | 938                        |                                         |
| 計                   |                                  |                               |    |    |         | 2,054,000                  |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |         | 2,054,000                  |                                         |
| 単価                  |                                  |                               |    |    |         | 2,054,000                  |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |         | 2,054,000                  | 円／m                                     |
|                     |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一248号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,051,000                         |
| 名称          | 規格                               | 単位                            | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.96  | 44,092    | 42,328  |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.96  | 44,092    | 42,328  |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 5.76  | 42,753    | 246,257 |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.96  | 28,930    | 27,772  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.099 | 2,740,000 | 271,260 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.099 | 2,093,000 | 207,207 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.099 | 245,300   | 24,284  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 一括練混ぜ                            |                               | 0     | 0         | 0       | WYB00507                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.099 | 334,900   | 33,155  | 単一 791号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.099 | 274,100   | 27,135  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(電気雷管含む)  | DⅡ 上半 110                        |                               | 0     | 0         | 0       | WYB00509                   |                                         |
|             |                                  | m                             | 1     | 157,500   | 157,500 | 単一 792号                    |                                         |
| 吹付コンクリート    | DⅡ 上半 110 各種                     |                               | 0     | 0         | 0       | WYB00510                   |                                         |
|             |                                  | m                             | 1     | 349,700   | 349,700 | 単一 793号                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                  |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－248号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 上半 110 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                  |                               |    |    | 1        |                            |          | 2, 051, 000                              |  |
| 名称                  |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00511 |                                          |  |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 208, 400 | 208, 400                   | 単－ 777号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00546 |                                          |  |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 293, 400 | 293, 400                   | 単－ 794号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 39, 412                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 80, 720                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 142                        |          |                                          |  |
| 計                   |                                  |                               |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          | 2, 051, 000                |          |                                          |  |
| 単価                  |                                  |                               |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          | 2, 051, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一249号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,376,000                               |
|             |                                  |                               |    |       |           | 1                          | 2,376,000                               |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | WYB00874                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | 単一 796号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅢ 上半 105                     |    | 1     | 150,300   | 150,300                    | WYB00876                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 150,300   | 150,300                    | 単一 797号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅢ 上半 105 各種                  |    | 1     | 345,000   | 345,000                    | WYB00877                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 345,000   | 345,000                    | 単一 798号                                 |



# 参考資料（１）

|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                  |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－249号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 2, 376, 000                             |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 1                          | 2, 376, 000                             |
| 名称                         |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト(フォアボ－リンク L=4m含む)    |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 1  | 139, 100 | 139, 100                   | WYB00878                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 139, 100 | 139, 100                   | 単－ 799号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | WYB00879                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                  |                               |    | 1  |          | 29, 065                    |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 29, 065                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                  |                               |    | 1  |          | 122, 153                   |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 122, 153                   |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                  |                               |    | 1  |          | 323, 435                   |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 323, 435                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                               |    | 1  |          | 324                        |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 324                        |                                         |
| 計                          |                                  |                               |    |    |          | 2, 376, 000                |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 2, 376, 000                |                                         |
| 単価                         |                                  |                               |    |    |          | 2, 376, 000                |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 2, 376, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|---------|----------|---------|
| 単－250号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 1       | 単価       | 118,600 |
|            |       |                                |    |       |         | 1       |          | 118,600 |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.107 | 551,000 | 58,957  | WK450641 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.107 | 551,000 | 58,957  | 単－ 747号  |         |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.107 | 551,000 | 58,957  | WK450641 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.107 | 551,000 | 58,957  | 単－ 747号  |         |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.107 | 2,810   | 300     | WYB00882 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.107 | 2,810   | 300     | 単－ 801号  |         |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.107 | 2,810   | 300     | WYB00884 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.107 | 2,810   | 300     | 単－ 801号  |         |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 1     |         | 86      |          |         |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 86      |          |         |
| 計          |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
|            |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
|            |       |                                |    |       |         | 118,600 | 円／m      |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |

# 参考資料（１）

|           |                  |                        |    |       |         |                            |                                         |
|-----------|------------------|------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |                  |                        |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一251号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1                          | 64,240                                  |
|           |                  |                        |    |       |         | 1                          | 64,240                                  |
| 名称        |                  | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                     |    | 0.321 | 200,100 | 64,232                     | WK450791                                |
|           |                  |                        | 週  | 0.321 | 200,100 | 64,232                     | 単一 749号                                 |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                        |    | 1     |         | 8                          |                                         |
|           |                  |                        | 式  | 1     |         | 8                          |                                         |
| 計         |                  |                        |    |       |         | 64,240                     |                                         |
|           |                  |                        |    |       |         | 64,240                     |                                         |
| 単価        |                  |                        |    |       |         | 64,240                     |                                         |
|           |                  |                        |    |       |         | 64,240                     | 円／m                                     |
|           |                  |                        |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                        |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                        |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                        |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                        |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                        |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                        |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                                 |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一252号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DIII 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,374,000                         |
| 名称          | 規格                               | 単位                              | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                               | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                               | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                               | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                               | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.107 | 2,740,000 | 293,180 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.107 | 2,093,000 | 223,951 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 一括練混ぜ                            |                                 | 0     | 0         | 0       | WYB00942                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.107 | 334,900   | 35,834  | 単一 802号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(電気雷管含む)  | DIII 上半 105                      |                                 | 0     | 0         | 0       | WYB00944                   |                                         |
|             |                                  | m                               | 1     | 150,300   | 150,300 | 単一 803号                    |                                         |
| 吹付コンクリート    | DIII 上半 105 各種                   |                                 | 0     | 0         | 0       | WYB00945                   |                                         |
|             |                                  | m                               | 1     | 345,000   | 345,000 | 単一 804号                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                  |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－252号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 1                          |          | 2, 374, 000                              |  |
| 名称                         |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト(フォアボ－リンク L=4m含む)    |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00946 |                                          |  |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 139, 100 | 139, 100                   | 単－ 805号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00947 |                                          |  |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 29, 065                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 121, 708                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 323, 435                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 994                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                  |                               |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 2, 374, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                  |                               |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 2, 374, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|------------|-------|----------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|            |       |                                  |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－253号     | 集塵機運転 |                                  | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|            |       |                                  |    |        |          | 1                          | 116, 200                                 |
| 名称         |       | 規格                               | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0      | 0        | 0                          | WK450641                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 107 | 540, 000 | 57, 780                    | 単－ 759号                                  |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0      | 0        | 0                          | WK450641                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 107 | 540, 000 | 57, 780                    | 単－ 759号                                  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0      | 0        | 0                          | WYB00940                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 107 | 2, 810   | 300                        | 単－ 807号                                  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0      | 0        | 0                          | WYB00949                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 107 | 2, 810   | 300                        | 単－ 807号                                  |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                  |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|            |       |                                  | 式  | 1      |          | 40                         |                                          |
| 計          |       |                                  |    |        |          | 0                          |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          | 116, 200                   |                                          |
| 単価         |       |                                  |    |        |          | 0                          |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          | 116, 200                   | 円／m                                      |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |
|-----------|-------------------|------------------------|----|--------|----------|---------|----------|---------|
| 単－254号    | ずり出し工 (ダンプトラック運転) | DIII 上半 105 L≦0.5km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 0       | 単価       | 0       |
|           |                   |                        |    |        |          | 1       |          | 64, 240 |
| 名称        |                   | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価       | 金額      | 摘要       |         |
| ダンプトラック運転 |                   | 普通                     |    | 0      | 0        | 0       | WK450791 |         |
|           |                   |                        | 週  | 0. 321 | 200, 100 | 64, 232 | 単－ 761号  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                   |                        |    | 0      |          | 0       |          |         |
|           |                   |                        | 式  | 1      |          | 8       |          |         |
| 計         |                   |                        |    |        |          | 0       |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          | 64, 240 |          |         |
| 単価        |                   |                        |    |        |          | 0       |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          | 64, 240 | 円／m      |         |
|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                        |    |        |          |         |          |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一255号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,259,000                               |
|             |                                  |                               |    |       |           | 1                          | 2,259,000                               |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | WYB00917                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | 単一 796号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅢ 上半 105                     |    | 1     | 150,300   | 150,300                    | WYB00919                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 150,300   | 150,300                    | 単一 797号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅢ 上半 105 各種                  |    | 1     | 345,000   | 345,000                    | WYB00920                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 345,000   | 345,000                    | 単一 798号                                 |



# 参考資料（１）

|                            |                                  |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－255号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 2, 259, 000                             |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 1                          | 2, 259, 000                             |
| 名称                         |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | WYB00921                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | WYB00922                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                  |                               |    | 1  |          | 29, 065                    |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 29, 065                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                  |                               |    | 1  |          | 122, 153                   |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 122, 153                   |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                  |                               |    | 1  |          | 292, 992                   |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 292, 992                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                               |    | 1  |          | 747                        |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 747                        |                                         |
| 計                          |                                  |                               |    |    |          | 2, 259, 000                |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 2, 259, 000                |                                         |
| 単価                         |                                  |                               |    |    |          | 2, 259, 000                |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 2, 259, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一256号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>2,256,000                         |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180                    | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951                    | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00959                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 334,900   | 35,834                     | 単一 802号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | 単一 754号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅢ 上半 105                     |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00961                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 150,300   | 150,300                    | 単一 803号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅢ 上半 105 各種                  |    | 0     | 0         | 0                          | WYB00962                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 345,000   | 345,000                    | 単一 804号                                 |

# 参考資料（１）

|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                  |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－256号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 1                          | 2, 256, 000                             |
| 名称                         |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00963                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00965                                |
|                            |                                  |                               | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 29, 065                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 121, 708                   |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 292, 992                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               | 式  | 1  |          | 417                        |                                         |
| 計                          |                                  |                               |    |    |          | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 2, 256, 000                |                                         |
| 単価                         |                                  |                               |    |    |          | 0                          |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          | 2, 256, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一257号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 1, 893, 000                             |
|             |                                  |                               |    |        |             | 1                          | 1, 893, 000                             |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0. 98  | 44, 092     | 43, 210                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0. 98  | 44, 092     | 43, 210                    |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0. 98  | 44, 092     | 43, 210                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0. 98  | 44, 092     | 43, 210                    |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 5. 88  | 42, 753     | 251, 387                   |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 5. 88  | 42, 753     | 251, 387                   |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0. 98  | 28, 930     | 28, 351                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0. 98  | 28, 930     | 28, 351                    |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | WYB01185                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | 単一 796号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅢ 上半 105                     |    | 1      | 150, 300    | 150, 300                   | WYB01187                                |
|             |                                  |                               | m  | 1      | 150, 300    | 150, 300                   | 単一 797号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅢ 上半 105 各種                  |    | 1      | 345, 000    | 345, 000                   | WYB01188                                |
|             |                                  |                               | m  | 1      | 345, 000    | 345, 000                   | 単一 798号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                  |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－257号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 1, 893, 000                             |
|                     |                                  |                               |    |    |          | 1                          | 1, 893, 000                             |
| 名称                  |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | WYB01189                                |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | WYB01190                                |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 800号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                  |                               |    | 1  |          | 36, 645                    |                                         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 36, 645                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                  |                               |    | 1  |          | 41, 856                    |                                         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 41, 856                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                               |    | 1  |          | 456                        |                                         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 456                        |                                         |
| 計                   |                                  |                               |    |    |          | 1, 893, 000                |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |          | 1, 893, 000                |                                         |
| 単価                  |                                  |                               |    |    |          | 1, 893, 000                |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |          | 1, 893, 000                | 円／m                                     |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一258号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>1,891,000                         |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180                    | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951                    | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01202                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 334,900   | 35,834                     | 単一 802号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | 単一 754号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅢ 上半 105                     |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01204                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 150,300   | 150,300                    | 単一 803号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅢ 上半 105 各種                  |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01205                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 345,000   | 345,000                    | 単一 804号                                 |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                  |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－258号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 上半 105 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                  |                               |    |    | 1        | 1                          |          | 1, 891, 000                              |  |
| 名称                  |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                  | 耐力290KN以上附属品含む L=6m           |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01206 |                                          |  |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01207 |                                          |  |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 36, 512                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 41, 856                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                               |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |          | 814                        |          |                                          |  |
| 計                   |                                  |                               |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          | 1, 891, 000                |          |                                          |  |
| 単価                  |                                  |                               |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          | 1, 891, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                               |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一259号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,508,000                               |
|              |                                   |                                    |    |       |           | 1                          | 2,508,000                               |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | WK450651                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | WK450811                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | WK450831                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | WYB00888                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | 単一 796号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | WK450801                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1     | 248,300   | 248,300                    | WYB00890                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 248,300   | 248,300                    | 単一 810号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1     | 345,000   | 345,000                    | WYB00891                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 345,000   | 345,000                    | 単一 798号                                 |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                   |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－259号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破    ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 2, 508, 000                              |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 1                          |          | 2, 508, 000                              |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト(フォアボ－リンク L=4m含む)    |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                   |    | 1  | 139, 100 | 139, 100                   | WYB00892 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 139, 100 | 139, 100                   | 単－ 799号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | WYB00893 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 800号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                       |    | 1  |          | 29, 065                    |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 29, 065                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費<br>20% |                                   |                                       |    | 1  |          | 122, 153                   |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 122, 153                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                       |    | 1  |          | 357, 735                   |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 357, 735                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                       |    | 1  |          | 24                         |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 24                         |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                       |    |    |          | 2, 508, 000                |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 508, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                       |    |    |          | 2, 508, 000                |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 508, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一260号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,506,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00954                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 334,900   | 35,834  | 単一 802号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01111                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 248,300   | 248,300 | 単一 811号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01112                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 345,000   | 345,000 | 単一 804号                    |                                         |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－260号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,506,000                         |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト(フォアボ－リンク L=4m含む)    |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01113                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 139,100 | 139,100                    | 単－ 805号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01142                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単－ 806号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                    |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 29,065                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費<br>20% |                                   |                                    |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 121,708                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                    |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 357,735                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 694                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |         | 0<br>2,506,000             |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |         | 0<br>2,506,000             | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一261号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,391,000                               |
|              |                                   |                                    |    |       |           | 1                          | 2,391,000                               |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | WK450651                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | WK450811                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | WK450831                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | WYB00930                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | 単一 796号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | WK450801                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1     | 248,300   | 248,300                    | WYB00932                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 248,300   | 248,300                    | 単一 810号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1     | 345,000   | 345,000                    | WYB00933                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 345,000   | 345,000                    | 単一 798号                                 |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－261号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 2,391,000                               |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1                          | 2,391,000                               |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52,120  | 52,120                     | WYB00934                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 52,120  | 52,120                     | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289,700 | 289,700                    | WYB00935                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単－ 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                    |    | 1  |         | 29,065                     |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 29,065                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費<br>20% |                                   |                                    |    | 1  |         | 122,153                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 122,153                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                    |    | 1  |         | 327,292                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 327,292                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 1  |         | 447                        |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 447                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |         | 2,391,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 2,391,000                  |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |         | 2,391,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 2,391,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一262号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,388,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01199                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 334,900   | 35,834  | 単一 802号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01208                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 248,300   | 248,300 | 単一 811号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01209                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 345,000   | 345,000 | 単一 804号                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                   |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－262号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破    ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 1                          |          | 2, 388, 000                              |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                   |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01210 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01211 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 29, 065                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費<br>20% |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 121, 708                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 327, 292                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 117                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 388, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 388, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）      |                                   |                                    |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一263号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 単価       | 1, 996, 000                              |  |
|              |                                   |                                    |    |        |             | 1                          |          | 1, 996, 000                              |  |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 44, 092     | 43, 210                    |          |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 44, 092     | 43, 210                    |          |                                          |  |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 44, 092     | 43, 210                    |          |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 44, 092     | 43, 210                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5. 88  | 42, 753     | 251, 387                   |          |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 人  | 5. 88  | 42, 753     | 251, 387                   |          |                                          |  |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 28, 930     | 28, 351                    |          |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 28, 930     | 28, 351                    |          |                                          |  |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651 |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   |          |                                          |  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811 |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   |          |                                          |  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831 |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    |          |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | WYB01162 |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    |          |                                          |  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801 |                                          |  |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    |          |                                          |  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | WYB01164 |                                          |  |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 248, 300    | 248, 300                   |          |                                          |  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1      | 345, 000    | 345, 000                   | WYB01165 |                                          |  |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 345, 000    | 345, 000                   |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|-----------|----------|-----------|
| 単－263号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1         | 単価       | 1,996,000 |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1         |          | 1,996,000 |
| 名称                  |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要       |           |
| ロックボルト              |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52,120  | 52,120    | WYB01166 |           |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 52,120  | 52,120    | 単－ 808号  |           |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289,700 | 289,700   | WYB01167 |           |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 289,700 | 289,700   | 単－ 800号  |           |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                   |                                    |    | 1  |         | 36,645    |          |           |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 36,645    |          |           |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                    |    | 1  |         | 46,756    |          |           |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 46,756    |          |           |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                    |    | 1  |         | 556       |          |           |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 556       |          |           |
| 計                   |                                   |                                    |    |    |         | 1,996,000 |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1,996,000 |          |           |
| 単価                  |                                   |                                    |    |    |         | 1,996,000 |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1,996,000 | 円／m      |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一264号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>1,994,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01327                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 334,900   | 35,834  | 単一 802号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01329                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 248,300   | 248,300 | 単一 811号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01330                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 345,000   | 345,000 | 単一 804号                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                   |                                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－264号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                   |                                    |    |    | 1        | 1, 994, 000                |          |                                          |  |
| 名称                  |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01331 |                                          |  |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01332 |                                          |  |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 36, 512                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 46, 756                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 914                        |          |                                          |  |
| 計                   |                                   |                                    |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                    |    |    |          | 1, 994, 000                |          |                                          |  |
| 単価                  |                                   |                                    |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                    |    |    |          | 1, 994, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                   |                                    |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                    |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                    |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                    |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一265号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 2, 410, 000                              |
|              |                                   |                                    |    |        |             | 1                          | 2, 410, 000                              |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | WYB00786                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | 単一 815号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | WYB00788                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | 単一 810号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | WYB00789                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | 単一 817号                                  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                   |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－265号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破    ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 2, 410, 000                              |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 1                          |          | 2, 410, 000                              |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト(フォアボ－リンク L=4m含む)    |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                   |    | 1  | 139, 100 | 139, 100                   | WYB00790 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 139, 100 | 139, 100                   | 単－ 799号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | WYB00791 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 800号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                       |    | 1  |          | 27, 412                    |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 27, 412                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                       |    | 1  |          | 123, 032                   |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 123, 032                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                       |    | 1  |          | 336, 700                   |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 336, 700                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                       |    | 1  |          | 362                        |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 362                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                       |    |    |          | 2, 410, 000                |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 410, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                       |    |    |          | 2, 410, 000                |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 410, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一266号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>2, 407, 000                        |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 740, 000 | 293, 180 | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 093, 000 | 223, 951 | 単一 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247  | 単一 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00838                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 376, 000    | 40, 232  | 単一 821号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328  | 単一 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00840                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 248, 300    | 248, 300 | 単一 811号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00841                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 284, 900    | 284, 900 | 単一 823号                    |                                          |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－266号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,407,000                         |
| 名称                         |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト(フォアボ－リンク L=4m含む)    |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                  |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00842                                |
|                            |                                   |                                      | m  | 1  | 139,100 | 139,100                    | 単－ 805号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                      |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00843                                |
|                            |                                   |                                      | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単－ 806号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 27,412                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 122,587                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 336,700                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 32                         |                                         |
| 計                          |                                   |                                      |    |    |         | 0<br>2,407,000             |                                         |
| 単価                         |                                   |                                      |    |    |         | 0<br>2,407,000             | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一267号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,315,000                               |
|              |                                   |                                    |    |       |           | 1                          | 2,315,000                               |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | WK450651                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | WK450811                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | WK450831                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0.107 | 376,800   | 40,317                     | WYB00702                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 376,800   | 40,317                     | 単一 815号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | WK450801                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1     | 248,300   | 248,300                    | WYB00704                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 248,300   | 248,300                    | 単一 810号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1     | 284,900   | 284,900                    | WYB00705                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 284,900   | 284,900                    | 単一 817号                                 |



# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一267号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 2,315,000                               |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1                          | 2,315,000                               |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52,120  | 52,120                     | WYB00706                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 52,120  | 52,120                     | 単一 808号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289,700 | 289,700                    | WYB00708                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単一 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                    |    | 1  |         | 29,065                     |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 29,065                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                    |    | 1  |         | 123,032                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 123,032                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                    |    | 1  |         | 306,257                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 306,257                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 1  |         | 305                        |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 305                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |         | 2,315,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 2,315,000                  |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |         | 2,315,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 2,315,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一268号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,313,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00733                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 376,000   | 40,232  | 単一 821号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00735                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 248,300   | 248,300 | 単一 811号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00736                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 284,900   | 284,900 | 単一 823号                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                   |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－268号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破    ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 1                          |          | 2, 313, 000                              |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                   |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00739 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00740 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 29, 065                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 122, 587                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 306, 257                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 975                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 313, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 313, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一269号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 2,391,000                               |
|              |                                   |                                    |    |       |           | 1                          | 2,391,000                               |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 44,092    | 43,210                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 5.88  | 42,753    | 251,387                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
|              |                                   |                                    | 人  | 0.98  | 28,930    | 28,351                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | WK450651                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 2,752,000 | 294,464                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | WK450811                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 2,101,000 | 224,807                    | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | WK450831                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 245,300   | 26,247                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | WYB00902                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 335,700   | 35,919                     | 単一 796号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | WK450801                                |
|              |                                   |                                    | 週  | 0.107 | 274,100   | 29,328                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1     | 248,300   | 248,300                    | WYB00904                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 248,300   | 248,300                    | 単一 810号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1     | 345,000   | 345,000                    | WYB00905                                |
|              |                                   |                                    | m  | 1     | 345,000   | 345,000                    | 単一 798号                                 |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－269号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 2,391,000                               |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 1                          | 2,391,000                               |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52,120  | 52,120                     | WYB00906                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 52,120  | 52,120                     | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289,700 | 289,700                    | WYB00907                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単－ 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                    |    | 1  |         | 29,065                     |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 29,065                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                    |    | 1  |         | 122,153                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 122,153                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                    |    | 1  |         | 327,292                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 327,292                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 1  |         | 447                        |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 447                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |         | 2,391,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 2,391,000                  |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |         | 2,391,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         | 2,391,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|----------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|---------|----------|---------|
| 単一270号   | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 1       | 単価       | 118,600 |
|          |       |                                |    |       |         | 1       |          | 118,600 |
|          | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.107 | 551,000 | 58,957  | WK450641 |         |
|          |       |                                | 週  | 0.107 | 551,000 | 58,957  | 単一 747号  |         |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.107 | 551,000 | 58,957  | WK450641 |         |
|          |       |                                | 週  | 0.107 | 551,000 | 58,957  | 単一 747号  |         |
| エアークテナクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.107 | 2,810   | 300     | WYB00908 |         |
|          |       |                                | 週  | 0.107 | 2,810   | 300     | 単一 801号  |         |
| エアークテナクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.107 | 2,810   | 300     | WYB00964 |         |
|          |       |                                | 週  | 0.107 | 2,810   | 300     | 単一 801号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                |    | 1     |         | 86      |          |         |
|          |       |                                | 式  | 1     |         | 86      |          |         |
| 計        |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
|          |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
| 単価       |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
|          |       |                                |    |       |         | 118,600 | 円／m      |         |
|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）   |                  |                       |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------------------|-----------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－271号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 L≦0. 5km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価       | 64, 240                                  |  |
|           |                  |                       |    |        |          | 1                          |          | 64, 240                                  |  |
| 名称        |                  | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                    |    | 0. 321 | 200, 100 | 64, 232                    | WK450791 |                                          |  |
|           |                  |                       | 週  | 0. 321 | 200, 100 | 64, 232                    | 単－ 749号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                       |    | 1      |          | 8                          |          |                                          |  |
|           |                  |                       | 式  | 1      |          | 8                          |          |                                          |  |
| 計         |                  |                       |    |        |          | 64, 240                    |          |                                          |  |
|           |                  |                       |    |        |          | 64, 240                    |          |                                          |  |
| 単価        |                  |                       |    |        |          | 64, 240                    |          |                                          |  |
|           |                  |                       |    |        |          | 64, 240                    | 円／m      |                                          |  |

|           |                  |                          |    |       |         |                            |                                          |        |
|-----------|------------------|--------------------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|           |                  |                          |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－272号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 0.5<L≤1.2km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 85,650 |
|           |                  |                          |    |       |         | 1                          |                                          | 85,650 |
| 名称        |                  | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                       |    | 0.428 | 200,100 | 85,642                     | WK450791                                 |        |
|           |                  |                          | 週  | 0.428 | 200,100 | 85,642                     | 単－ 749号                                  |        |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                          |    | 1     |         | 8                          |                                          |        |
|           |                  |                          | 式  | 1     |         | 8                          |                                          |        |
| 計         |                  |                          |    |       |         | 85,650                     |                                          |        |
|           |                  |                          |    |       |         | 85,650                     |                                          |        |
| 単価        |                  |                          |    |       |         | 85,650                     |                                          |        |
|           |                  |                          |    |       |         | 85,650                     | 円／m                                      |        |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一273号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>2,388,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01195                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 334,900   | 35,834  | 単一 802号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01268                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 248,300   | 248,300 | 単一 811号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB01337                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 345,000   | 345,000 | 単一 804号                    |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                   |                                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－273号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 1                          |          | 2, 388, 000                              |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01338 |                                          |  |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01339 |                                          |  |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 29, 065                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 121, 708                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 327, 292                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 117                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 2, 388, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 2, 388, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |
|----------|-------|----------------------------------|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 単一274号   | 集塵機運転 |                                  | 単位 | m      | 数量       | 0        | 単価       | 0        |
|          | 名称    | 規格                               | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       |          | 116, 200 |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0      | 0        | 0        | WK450641 |          |
|          |       |                                  | 週  | 0. 107 | 540, 000 | 57, 780  | 単一 759号  |          |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0      | 0        | 0        | WK450641 |          |
|          |       |                                  | 週  | 0. 107 | 540, 000 | 57, 780  | 単一 759号  |          |
| エアークテナクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0      | 0        | 0        | WYB01346 |          |
|          |       |                                  | 週  | 0. 107 | 2, 810   | 300      | 単一 807号  |          |
| エアークテナクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0      | 0        | 0        | WYB01348 |          |
|          |       |                                  | 週  | 0. 107 | 2, 810   | 300      | 単一 807号  |          |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                  |    | 0      |          | 0        |          |          |
|          |       |                                  | 式  | 1      |          | 40       |          |          |
| 計        |       |                                  |    |        |          | 0        |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          | 116, 200 |          |          |
| 単価       |       |                                  |    |        |          | 0        |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          | 116, 200 | 円／m      |          |
|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |

# 参考資料（１）

|           |                  |                      |    |        |          |                            |                                          |         |
|-----------|------------------|----------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |                  |                      |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一275号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|           |                  |                      |    |        |          | 1                          |                                          | 64, 240 |
| 名称        |                  | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                   |    | 0      | 0        | 0                          | WK450791                                 |         |
|           |                  |                      | 週  | 0. 321 | 200, 100 | 64, 232                    | 単一 761号                                  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                      |    | 0      |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      | 式  | 1      |          | 8                          |                                          |         |
| 計         |                  |                      |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      |    |        |          | 64, 240                    |                                          |         |
| 単価        |                  |                      |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      |    |        |          | 64, 240                    | 円／m                                      |         |

|           |                  |                          |    |        |          |                            |                                          |         |
|-----------|------------------|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |                  |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一276号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|           |                  |                          |    |        |          | 1                          |                                          | 85, 650 |
| 名称        |                  | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                       |    | 0      | 0        | 0                          | WK450791                                 |         |
|           |                  |                          | 週  | 0. 428 | 200, 100 | 85, 642                    | 単一 761号                                  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                          |    | 0      |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                          | 式  | 1      |          | 8                          |                                          |         |
| 計         |                  |                          |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                          |    |        |          | 85, 650                    |                                          |         |
| 単価        |                  |                          |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                          |    |        |          | 85, 650                    | 円／m                                      |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                      |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一277号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 1                          | 1,996,000                               |
|              |                                   |                                      |       |           |         | 1                          | 1,996,000                               |
| 名称           | 規格                                | 単位                                   | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                      | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                    | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                      | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                    | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                    | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                      | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                    | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      | 0.107 | 2,752,000 | 294,464 | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                    | 0.107 | 2,752,000 | 294,464 | 単一 738号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      | 0.107 | 2,101,000 | 224,807 | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                    | 0.107 | 2,101,000 | 224,807 | 単一 739号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      | 0.107 | 245,300   | 26,247  | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                    | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 740号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                      | 0.107 | 335,700   | 35,919  | WYB00466                   |                                         |
|              |                                   | 週                                    | 0.107 | 335,700   | 35,919  | 単一 796号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      | 0.107 | 274,100   | 29,328  | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                    | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 742号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DIII 上半 105                       |                                      | 1     | 248,300   | 248,300 | WYB00479                   |                                         |
|              |                                   | m                                    | 1     | 248,300   | 248,300 | 単一 810号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DIII 上半 105 各種                    |                                      | 1     | 345,000   | 345,000 | WYB00483                   |                                         |
|              |                                   | m                                    | 1     | 345,000   | 345,000 | 単一 798号                    |                                         |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－277号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 1,996,000                               |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1                          | 1,996,000                               |
| 名称                  |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52,120  | 52,120                     | WYB00484                                |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 52,120  | 52,120                     | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289,700 | 289,700                    | WYB00512                                |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単－ 800号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                   |                                    |    | 1  |         | 36,645                     |                                         |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 36,645                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                    |    | 1  |         | 46,756                     |                                         |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 46,756                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                    |    | 1  |         | 556                        |                                         |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 556                        |                                         |
| 計                   |                                   |                                    |    |    |         | 1,996,000                  |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1,996,000                  |                                         |
| 単価                  |                                   |                                    |    |    |         | 1,996,000                  |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1,996,000                  | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）    |       |                                 |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|-------|---------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－278号     | 集塵機運転 |                                 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価       | 118, 600                                 |  |
|            |       |                                 |    |        |          | 1                          |          | 118, 600                                 |  |
| 名称         |       | 規格                              | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 107 | 551, 000 | 58, 957                    | WK450641 |                                          |  |
|            |       |                                 | 週  | 0. 107 | 551, 000 | 58, 957                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 107 | 551, 000 | 58, 957                    | WK450641 |                                          |  |
|            |       |                                 | 週  | 0. 107 | 551, 000 | 58, 957                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 107 | 2, 810   | 300                        | WYB00463 |                                          |  |
|            |       |                                 | 週  | 0. 107 | 2, 810   | 300                        | 単－ 801号  |                                          |  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 107 | 2, 810   | 300                        | WYB00517 |                                          |  |
|            |       |                                 | 週  | 0. 107 | 2, 810   | 300                        | 単－ 801号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                 |    | 1      |          | 86                         |          |                                          |  |
|            |       |                                 | 式  | 1      |          | 86                         |          |                                          |  |
| 計          |       |                                 |    |        |          | 118, 600                   |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          | 118, 600                   |          |                                          |  |
| 単価         |       |                                 |    |        |          | 118, 600                   |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          | 118, 600                   | 円／m      |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）   |                  |                       |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------------------|-----------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－279号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 L≦0. 5km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価       | 64, 240                                  |  |
|           |                  |                       |    |        |          | 1                          |          | 64, 240                                  |  |
| 名称        |                  | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                    |    | 0. 321 | 200, 100 | 64, 232                    | WK450791 |                                          |  |
|           |                  |                       | 週  | 0. 321 | 200, 100 | 64, 232                    | 単－ 749号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                       |    | 1      |          | 8                          |          |                                          |  |
|           |                  |                       | 式  | 1      |          | 8                          |          |                                          |  |
| 計         |                  |                       |    |        |          | 64, 240                    |          |                                          |  |
|           |                  |                       |    |        |          | 64, 240                    |          |                                          |  |
| 単価        |                  |                       |    |        |          | 64, 240                    | 円／m      |                                          |  |
|           |                  |                       |    |        |          | 64, 240                    |          |                                          |  |

|           |                  |                          |    |       |         |                            |          |                                          |  |
|-----------|------------------|--------------------------|----|-------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|           |                  |                          |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－280号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 0.5<L≤1.2km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1                          | 単価       | 85,650                                   |  |
|           |                  |                          |    |       |         | 1                          |          | 85,650                                   |  |
| 名称        |                  | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                       |    | 0.428 | 200,100 | 85,642                     | WK450791 |                                          |  |
|           |                  |                          | 週  | 0.428 | 200,100 | 85,642                     | 単－ 749号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                          |    | 1     |         | 8                          |          |                                          |  |
|           |                  |                          | 式  | 1     |         | 8                          |          |                                          |  |
| 計         |                  |                          |    |       |         | 85,650                     |          |                                          |  |
|           |                  |                          |    |       |         | 85,650                     |          |                                          |  |
| 単価        |                  |                          |    |       |         | 85,650                     | 円／m      |                                          |  |
|           |                  |                          |    |       |         | 85,650                     |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一281号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>1,994,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 44,092    | 43,210  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 5.88  | 42,753    | 251,387 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 28,930    | 28,351  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951 | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00615                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 334,900   | 35,834  | 単一 802号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00646                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 248,300   | 248,300 | 単一 811号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00647                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 345,000   | 345,000 | 単一 804号                    |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                   |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－281号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破    ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                   |                                       |    |    |          | 1                          |          | 1, 994, 000                              |  |
| 名称                  |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                   |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00651 |                                          |  |
|                     |                                   |                                       | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00658 |                                          |  |
|                     |                                   |                                       | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 36, 512                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 46, 756                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 914                        |          |                                          |  |
| 計                   |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       |    |    |          | 1, 994, 000                |          |                                          |  |
| 単価                  |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       |    |    |          | 1, 994, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |
|----------|-------|----------------------------------|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 単一282号   | 集塵機運転 |                                  | 単位 | m      | 数量       | 0        | 単価       | 0        |
|          | 名称    | 規格                               | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       |          | 116, 200 |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0      | 0        | 0        | WK450641 |          |
|          |       |                                  | 週  | 0. 107 | 540, 000 | 57, 780  | 単一 759号  |          |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0      | 0        | 0        | WK450641 |          |
|          |       |                                  | 週  | 0. 107 | 540, 000 | 57, 780  | 単一 759号  |          |
| エアークテナクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0      | 0        | 0        | WYB00597 |          |
|          |       |                                  | 週  | 0. 107 | 2, 810   | 300      | 単一 807号  |          |
| エアークテナクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0      | 0        | 0        | WYB00660 |          |
|          |       |                                  | 週  | 0. 107 | 2, 810   | 300      | 単一 807号  |          |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                  |    | 0      |          | 0        |          |          |
|          |       |                                  | 式  | 1      |          | 40       |          |          |
| 計        |       |                                  |    |        |          | 0        |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          | 116, 200 |          |          |
| 単価       |       |                                  |    |        |          | 0        |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          | 116, 200 | 円／m      |          |
|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |
|          |       |                                  |    |        |          |          |          |          |

# 参考資料（１）

|           |                  |                      |    |        |          |                            |                                          |         |
|-----------|------------------|----------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |                  |                      |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－283号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|           |                  |                      |    |        |          | 1                          |                                          | 64, 240 |
| 名称        |                  | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                   |    | 0      | 0        | 0                          | WK450791                                 |         |
|           |                  |                      | 週  | 0. 321 | 200, 100 | 64, 232                    | 単－ 761号                                  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                      |    | 0      |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      | 式  | 1      |          | 8                          |                                          |         |
| 計         |                  |                      |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      |    |        |          | 64, 240                    |                                          |         |
| 単価        |                  |                      |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      |    |        |          | 64, 240                    | 円／m                                      |         |

|           |                  |                          |    |        |          |                            |                                          |         |
|-----------|------------------|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |                  |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－284号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|           |                  |                          |    |        |          | 1                          |                                          | 85, 650 |
| 名称        |                  | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                       |    | 0      | 0        | 0                          | WK450791                                 |         |
|           |                  |                          | 週  | 0. 428 | 200, 100 | 85, 642                    | 単－ 761号                                  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                          |    | 0      |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                          | 式  | 1      |          | 8                          |                                          |         |
| 計         |                  |                          |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                          |    |        |          | 85, 650                    |                                          |         |
| 単価        |                  |                          |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                          |    |        |          | 85, 650                    | 円／m                                      |         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一285号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 2, 369, 000                              |
|              |                                   |                                    |    |        |             | 1                          | 2, 369, 000                              |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | WYB01000                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | 単一 796号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | WYB01018                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | 単一 810号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1      | 345, 000    | 345, 000                   | WYB01019                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 345, 000    | 345, 000                   | 単一 798号                                  |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一285号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 2,369,000                               |
|                            |                                   |                                      |    |    |         | 1                          | 2,369,000                               |
| 名称                         |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                  |    | 1  | 52,120  | 52,120                     | WYB01020                                |
|                            |                                   |                                      | m  | 1  | 52,120  | 52,120                     | 単一 808号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                      |    | 1  | 289,700 | 289,700                    | WYB01021                                |
|                            |                                   |                                      | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単一 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                      |    | 1  |         | 27,412                     |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 27,412                     |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                      |    | 1  |         | 122,153                    |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 122,153                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                      |    | 1  |         | 327,292                    |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 327,292                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                      |    | 1  |         | 927                        |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 927                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                      |    |    |         | 2,369,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |         | 2,369,000                  |                                         |
| 単価                         |                                   |                                      |    |    |         | 2,369,000                  |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |         | 2,369,000                  | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|           |                  |                            |    |       |         |                            |                                         |
|-----------|------------------|----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |                  |                            |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一286号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DIII 上半 105 0.5<L≤1.2km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1                          | 85,650                                  |
|           |                  |                            |    |       |         | 1                          | 85,650                                  |
| 名称        |                  | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                         |    | 0.428 | 200,100 | 85,642                     | WK450791                                |
|           |                  |                            | 週  | 0.428 | 200,100 | 85,642                     | 単一 749号                                 |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                            |    | 1     |         | 8                          |                                         |
|           |                  |                            | 式  | 1     |         | 8                          |                                         |
| 計         |                  |                            |    |       |         | 85,650                     |                                         |
|           |                  |                            |    |       |         | 85,650                     |                                         |
| 単価        |                  |                            |    |       |         | 85,650                     |                                         |
|           |                  |                            |    |       |         | 85,650                     | 円／m                                     |
|           |                  |                            |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                            |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                            |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                            |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                            |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                            |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                            |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一287号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>2, 366, 000                        |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 740, 000 | 293, 180 | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 093, 000 | 223, 951 | 単一 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247  | 単一 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB01354                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 334, 900    | 35, 834  | 単一 802号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328  | 単一 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB01555                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 248, 300    | 248, 300 | 単一 811号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB01565                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 345, 000    | 345, 000 | 単一 804号                    |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                   |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－287号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破    ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 1                          |          | 2, 366, 000                              |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                   |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01566 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01579 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 27, 412                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 121, 708                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 327, 292                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 597                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 366, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 366, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |



参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |
|-----------|-------------------|--------------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－288号    | ずり出し工 (ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 0.5<L≤1.2km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|           |                   |                          |    |       |         | 1      |          | 85,650 |
| 名称        |                   | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
| ダンプトラック運転 |                   | 普通                       |    | 0     | 0       | 0      | WK450791 |        |
|           |                   |                          | 週  | 0.428 | 200,100 | 85,642 | 単－ 761号  |        |
| 諸雑費（まるめ）  |                   |                          |    | 0     |         | 0      |          |        |
|           |                   |                          | 式  | 1     |         | 8      |          |        |
| 計         |                   |                          |    |       |         | 0      |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         | 85,650 |          |        |
| 単価        |                   |                          |    |       |         | 0      |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         | 85,650 | 円／m      |        |
|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                          |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一289号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 1, 975, 000                              |
|              |                                   |                                    |    |        |             | 1                          | 1, 975, 000                              |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | WYB00601                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | 単一 796号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | WYB00606                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | 単一 810号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1      | 345, 000    | 345, 000                   | WYB00607                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 345, 000    | 345, 000                   | 単一 798号                                  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|-----------|----------|-----------|
| 単－289号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1         | 単価       | 1,975,000 |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1         |          | 1,975,000 |
| 名称                  |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要       |           |
| ロックボルト              |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52,120  | 52,120    | WYB00611 |           |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 52,120  | 52,120    | 単－ 808号  |           |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289,700 | 289,700   | WYB00614 |           |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 289,700 | 289,700   | 単－ 800号  |           |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                   |                                    |    | 1  |         | 36,645    |          |           |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 36,645    |          |           |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                    |    | 1  |         | 46,756    |          |           |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 46,756    |          |           |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                    |    | 1  |         | 383       |          |           |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 383       |          |           |
| 計                   |                                   |                                    |    |    |         | 1,975,000 |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1,975,000 |          |           |
| 単価                  |                                   |                                    |    |    |         | 1,975,000 |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1,975,000 | 円／m      |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |           |          |           |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一290号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>1,973,000                         |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 41,580    | 40,748  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 41,580    | 40,748  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 5.88  | 40,320    | 237,081 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                  | 0.98  | 27,300    | 26,754  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,740,000 | 293,180 | 単一 818号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 2,093,000 | 223,951 | 単一 819号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 245,300   | 26,247  | 単一 820号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00680                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 334,900   | 35,834  | 単一 802号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                  | 0.107 | 274,100   | 29,328  | 単一 822号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00683                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 248,300   | 248,300 | 単一 811号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0     | 0         | 0       | WYB00695                   |                                         |
|              |                                   | m                                  | 1     | 345,000   | 345,000 | 単一 804号                    |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |                                   |                                      |    |    |          |             |          |             |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|----------|-------------|----------|-------------|
| 単－290号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0           | 単価       | 0           |
|                     |                                   |                                      |    |    |          | 1           |          | 1, 973, 000 |
| 名称                  |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要       |             |
| ロックボルト              |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                  |    | 0  | 0        | 0           | WYB00698 |             |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120     | 単－ 809号  |             |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                      |    | 0  | 0        | 0           | WYB00707 |             |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700    | 単－ 806号  |             |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                   |                                      |    | 0  |          | 0           |          |             |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |          | 36, 512     |          |             |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                      |    | 0  |          | 0           |          |             |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |          | 46, 756     |          |             |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                      |    | 0  |          | 0           |          |             |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |          | 741         |          |             |
| 計                   |                                   |                                      |    |    |          | 0           |          |             |
|                     |                                   |                                      |    |    |          | 1, 973, 000 |          |             |
| 単価                  |                                   |                                      |    |    |          | 0           |          |             |
|                     |                                   |                                      |    |    |          | 1, 973, 000 | 円／m      |             |
|                     |                                   |                                      |    |    |          |             |          |             |
|                     |                                   |                                      |    |    |          |             |          |             |
|                     |                                   |                                      |    |    |          |             |          |             |
|                     |                                   |                                      |    |    |          |             |          |             |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一291号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 2, 293, 000                              |
|              |                                   |                                    |    |        |             | 1                          | 2, 293, 000                              |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | WYB00800                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | 単一 815号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | WYB00802                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | 単一 810号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | WYB00803                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | 単一 817号                                  |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－291号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 2, 293, 000                             |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 1                          | 2, 293, 000                             |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | WYB00804                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | WYB00805                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                    |    | 1  |          | 27, 412                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 27, 412                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                    |    | 1  |          | 123, 032                   |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 123, 032                   |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                    |    | 1  |          | 306, 257                   |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 306, 257                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 1  |          | 785                        |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 785                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|---------|----------|---------|
| 単－292号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 1       | 単価       | 118,600 |
|            |       |                                |    |       |         | 1       |          | 118,600 |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.107 | 551,000 | 58,957  | WK450641 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.107 | 551,000 | 58,957  | 単－ 747号  |         |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.107 | 551,000 | 58,957  | WK450641 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.107 | 551,000 | 58,957  | 単－ 747号  |         |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.107 | 2,810   | 300     | WYB00806 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.107 | 2,810   | 300     | 単－ 801号  |         |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.107 | 2,810   | 300     | WYB00808 |         |
|            |       |                                | 週  | 0.107 | 2,810   | 300     | 単－ 801号  |         |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 1     |         | 86      |          |         |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 86      |          |         |
| 計          |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
|            |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 118,600 |          |         |
|            |       |                                |    |       |         | 118,600 | 円／m      |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|            |       |                                |    |       |         |         |          |         |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |
|--------|------------------|------------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単一293号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DIII 上半 105 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価       | 64,240 |
|        |                  |                        |    |       |         | 1      |          | 64,240 |
|        | 名称               | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                     |    | 0.321 | 200,100 | 64,232 | WK450791 |        |
|        |                  |                        | 週  | 0.321 | 200,100 | 64,232 | 単一 749号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                        |    | 1     |         | 8      |          |        |
|        |                  |                        | 式  | 1     |         | 8      |          |        |
|        | 計                |                        |    |       |         | 64,240 |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         | 64,240 |          |        |
|        | 単価               |                        |    |       |         | 64,240 |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         | 64,240 | 円／m      |        |
|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                        |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一294号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>2, 290, 000                        |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 740, 000 | 293, 180 | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 093, 000 | 223, 951 | 単一 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247  | 単一 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00865                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 376, 000    | 40, 232  | 単一 821号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328  | 単一 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00867                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 248, 300    | 248, 300 | 単一 811号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00868                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 284, 900    | 284, 900 | 単一 823号                    |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                    |                                   |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－294号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破    ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 1                          |          | 2, 290, 000                              |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                   |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00869 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00909 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 27, 412                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 122, 587                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 306, 257                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 455                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 290, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 290, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|----------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|---------|----------|---------|
| 単一295号   | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 0       | 単価       | 0       |
|          | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要       | 116,200 |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0       | WK450641 |         |
|          |       |                                | 週  | 0.107 | 540,000 | 57,780  | 単一 759号  |         |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0       | WK450641 |         |
|          |       |                                | 週  | 0.107 | 540,000 | 57,780  | 単一 759号  |         |
| エアークテナクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0       | WYB00861 |         |
|          |       |                                | 週  | 0.107 | 2,810   | 300     | 単一 807号  |         |
| エアークテナクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0       | WYB01146 |         |
|          |       |                                | 週  | 0.107 | 2,810   | 300     | 単一 807号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                |    | 0     |         | 0       |          |         |
|          |       |                                | 式  | 1     |         | 40      |          |         |
| 計        |       |                                |    |       |         | 0       |          |         |
|          |       |                                |    |       |         | 116,200 |          |         |
| 単価       |       |                                |    |       |         | 0       |          |         |
|          |       |                                |    |       |         | 116,200 | 円／m      |         |
|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |
|          |       |                                |    |       |         |         |          |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                   |                      |    |        |          |         |          |         |
|-----------|-------------------|----------------------|----|--------|----------|---------|----------|---------|
| 単－296号    | ずり出し工 (ダンプトラック運転) | DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 0       | 単価       | 0       |
|           |                   |                      |    |        |          | 1       |          | 64, 240 |
| 名称        |                   | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額      | 摘要       |         |
| ダンプトラック運転 |                   | 普通                   |    | 0      | 0        | 0       | WK450791 |         |
|           |                   |                      | 週  | 0. 321 | 200, 100 | 64, 232 | 単－ 761号  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                   |                      |    | 0      |          | 0       |          |         |
|           |                   |                      | 式  | 1      |          | 8       |          |         |
| 計         |                   |                      |    |        |          | 0       |          |         |
|           |                   |                      |    |        |          | 64, 240 |          |         |
| 単価        |                   |                      |    |        |          | 0       |          |         |
|           |                   |                      |    |        |          | 64, 240 | 円／m      |         |
|           |                   |                      |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                      |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                      |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                      |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                      |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                      |    |        |          |         |          |         |
|           |                   |                      |    |        |          |         |          |         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一297号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 1, 917, 000                              |
|              |                                   |                                    |    |        |             | 1                          | 1, 917, 000                              |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | WYB00309                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | 単一 815号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | WYB00312                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | 単一 810号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | WYB00323                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | 単一 817号                                  |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－297号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 1,917,000                               |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1                          | 1,917,000                               |
| 名称                  |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52,120  | 52,120                     | WYB00324                                |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 52,120  | 52,120                     | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289,700 | 289,700                    | WYB00329                                |
|                     |                                   |                                    | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単－ 800号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                   |                                    |    | 1  |         | 36,909                     |                                         |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 36,909                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                    |    | 1  |         | 43,751                     |                                         |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 43,751                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                    |    | 1  |         | 826                        |                                         |
|                     |                                   |                                    | 式  | 1  |         | 826                        |                                         |
| 計                   |                                   |                                    |    |    |         | 1,917,000                  |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1,917,000                  |                                         |
| 単価                  |                                   |                                    |    |    |         | 1,917,000                  |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         | 1,917,000                  | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                    |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一298号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>1, 914, 000                        |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 740, 000 | 293, 180 | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 093, 000 | 223, 951 | 単一 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247  | 単一 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00362                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 376, 000    | 40, 232  | 単一 821号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328  | 単一 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00367                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 248, 300    | 248, 300 | 単一 811号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00368                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 284, 900    | 284, 900 | 単一 823号                    |                                          |



# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－298号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 1                          | 1,914,000                               |
| 名称                  |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                  |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00369                                |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 52,120  | 52,120                     | 単－ 809号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                      |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00370                                |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 289,700 | 289,700                    | 単－ 806号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 36,776                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 43,751                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 184                        |                                         |
| 計                   |                                   |                                      |    |    |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 1,914,000                  |                                         |
| 単価                  |                                   |                                      |    |    |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 1,914,000                  | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一299号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 2, 293, 000                              |
|              |                                   |                                    |    |        |             | 1                          | 2, 293, 000                              |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | WYB00821                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | 単一 815号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | WYB00823                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | 単一 810号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | WYB00824                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | 単一 817号                                  |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－299号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 2, 293, 000                             |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 1                          | 2, 293, 000                             |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | WYB00825                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | WYB00826                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                    |    | 1  |          | 27, 412                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 27, 412                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                    |    | 1  |          | 123, 032                   |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 123, 032                   |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                    |    | 1  |          | 306, 257                   |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 306, 257                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 1  |          | 785                        |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 785                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                    |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単－300号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>2, 290, 000                        |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 740, 000 | 293, 180 | 単－ 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 093, 000 | 223, 951 | 単－ 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247  | 単－ 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB01585                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 376, 000    | 40, 232  | 単－ 821号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328  | 単－ 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB01587                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 248, 300    | 248, 300 | 単－ 811号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB01588                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 284, 900    | 284, 900 | 単－ 823号                    |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                    |                                   |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－300号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破    ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 1                          |          | 2, 290, 000                              |  |
| 名称                         |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                   |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01589 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号  |                                          |  |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01590 |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号  |                                          |  |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 27, 412                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 122, 587                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 306, 257                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                       |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       | 式  | 1  |          | 455                        |          |                                          |  |
| 計                          |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 290, 000                |          |                                          |  |
| 単価                         |                                   |                                       |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          | 2, 290, 000                | 円／m      |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                            |                                   |                                       |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一301号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 2, 293, 000                              |
|              |                                   |                                    |    |        |             | 1                          | 2, 293, 000                              |
| 名称           |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    |    | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    |    | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
|              |                                   |                                    | 人  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    |    | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | WK450831                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247                    | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                              |    | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | WYB00724                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | 単一 815号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    |    | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | WK450801                                 |
|              |                                   |                                    | 週  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328                    | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 上半 105                          |    | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | WYB00726                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 248, 300    | 248, 300                   | 単一 810号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 上半 105 各種                       |    | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | WYB00727                                 |
|              |                                   |                                    | m  | 1      | 284, 900    | 284, 900                   | 単一 817号                                  |

# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－301号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 2, 293, 000                             |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 1                          | 2, 293, 000                             |
| 名称                         |                                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                |    | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | WYB00764                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 808号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                    |    | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | WYB00765                                |
|                            |                                   |                                    | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 800号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                    |    | 1  |          | 27, 412                    |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 27, 412                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                    |    | 1  |          | 123, 032                   |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 123, 032                   |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                    |    | 1  |          | 306, 257                   |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 306, 257                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                    |    | 1  |          | 785                        |                                         |
|                            |                                   |                                    | 式  | 1  |          | 785                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
| 単価                         |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          | 2, 293, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                    |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                    |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一302号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DⅢ 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>2, 290, 000                        |
| 名称           | 規格                                | 単位                                 | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 41, 580     | 40, 748  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 5. 88  | 40, 320     | 237, 081 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                  | 0. 98  | 27, 300     | 26, 754  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 740, 000 | 293, 180 | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 2, 093, 000 | 223, 951 | 単一 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 245, 300    | 26, 247  | 単一 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00775                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 376, 000    | 40, 232  | 単一 821号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                    | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                  | 0. 107 | 274, 100    | 29, 328  | 単一 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105                         |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00777                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 248, 300    | 248, 300 | 単一 811号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種                      |                                    | 0      | 0           | 0        | WYB00778                   |                                          |
|              |                                   | m                                  | 1      | 284, 900    | 284, 900 | 単一 823号                    |                                          |



# 参考資料（１）

|                            |                                   |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                   |                                      |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－302号                     | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付有 | DIII 上半 105 制御発破 ロックボルト290kN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                            |                                   |                                      |    |    |          | 1                          | 2, 290, 000                             |
| 名称                         |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト                     |                                   | 耐力290KN以上附属品含む L=6m                  |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00779                                |
|                            |                                   |                                      | m  | 1  | 52, 120  | 52, 120                    | 単－ 809号                                 |
| H形鋼支保工                     |                                   | HH-200×201×9×12                      |    | 0  | 0        | 0                          | WYB00810                                |
|                            |                                   |                                      | m  | 1  | 289, 700 | 289, 700                   | 単－ 806号                                 |
| 鏡吹付施工労務費<br>9%             |                                   |                                      |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |          | 27, 412                    |                                         |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>20% |                                   |                                      |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |          | 122, 587                   |                                         |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>35%   |                                   |                                      |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |          | 306, 257                   |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                   |                                      |    | 0  |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      | 式  | 1  |          | 455                        |                                         |
| 計                          |                                   |                                      |    |    |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |          | 2, 290, 000                |                                         |
| 単価                         |                                   |                                      |    |    |          | 0                          |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |          | 2, 290, 000                | 円／m                                     |
|                            |                                   |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |          |                            |                                         |
|                            |                                   |                                      |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                                |    |      |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|----|------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一303号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | CⅡ 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m    | 数量        | 1                          | 631,700                                 |
|             |                                  |                                |    |      |           | 1                          | 631,700                                 |
| 名称          |                                  | 規格                             | 単位 | 数量   | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                                |    | 0.42 | 44,092    | 18,518                     |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.42 | 44,092    | 18,518                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                |    | 0.42 | 44,092    | 18,518                     |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.42 | 44,092    | 18,518                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                |    | 2.52 | 42,753    | 107,737                    |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 2.52 | 42,753    | 107,737                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                |    | 0.42 | 28,930    | 12,150                     |                                         |
|             |                                  |                                | 人  | 0.42 | 28,930    | 12,150                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                |    | 0.04 | 2,752,000 | 110,080                    | WK450651                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.04 | 2,752,000 | 110,080                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                |    | 0.04 | 2,101,000 | 84,040                     | WK450811                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.04 | 2,101,000 | 84,040                     | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                |    | 0.04 | 245,300   | 9,812                      | WK450831                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.04 | 245,300   | 9,812                      | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                          |    | 0.04 | 335,700   | 13,428                     | WYB00899                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.04 | 335,700   | 13,428                     | 単一 824号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                |    | 0.04 | 274,100   | 10,964                     | WK450801                                |
|             |                                  |                                | 週  | 0.04 | 274,100   | 10,964                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | CⅡ 下半 55                       |    | 1    | 94,010    | 94,010                     | WYB00975                                |
|             |                                  |                                | m  | 1    | 94,010    | 94,010                     | 単一 825号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | CⅡ 下半 55 各種                    |    | 1    | 58,370    | 58,370                     | WYB01026                                |
|             |                                  |                                | m  | 1    | 58,370    | 58,370                     | 単一 826号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                  |                                |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                  |                                |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－303号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | CⅡ 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 631, 700                                |
|                     |                                  |                                |    |    |        | 1                          | 631, 700                                |
| 名称                  |                                  | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                  | 耐力176.5KN 附属品含む L=4m           |    | 1  | 18,890 | 18,890                     | WYB01027                                |
|                     |                                  |                                | m  | 1  | 18,890 | 18,890                     | 単－ 827号                                 |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-154×151×8×12                |    | 1  | 45,990 | 45,990                     | WYB01028                                |
|                     |                                  |                                | m  | 1  | 45,990 | 45,990                     | 単－ 828号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                  |                                |    | 1  |        | 18,265                     |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |        | 18,265                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                  |                                |    | 1  |        | 10,863                     |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |        | 10,863                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                                |    | 1  |        | 65                         |                                         |
|                     |                                  |                                | 式  | 1  |        | 65                         |                                         |
| 計                   |                                  |                                |    |    |        | 631, 700                   |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |        | 631, 700                   |                                         |
| 単価                  |                                  |                                |    |    |        | 631, 700                   |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |        | 631, 700                   | 円／m                                     |
|                     |                                  |                                |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                  |                                |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）   |       |                                 |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|-------|---------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－304号    | 集塵機運転 |                                 | 単位 | m     | 数量       | 1                          | 単価       | 44, 310                                  |  |
|           |       |                                 |    |       |          | 1                          |          | 44, 310                                  |  |
| 名称        |       | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 集塵機運転     |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 04 | 551, 000 | 22, 040                    | WK450641 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 04 | 551, 000 | 22, 040                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| 集塵機運転     |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 04 | 551, 000 | 22, 040                    | WK450641 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 04 | 551, 000 | 22, 040                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| エアカーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 04 | 2, 810   | 112                        | WYB00762 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 04 | 2, 810   | 112                        | 単－ 829号  |                                          |  |
| エアカーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 04 | 2, 810   | 112                        | WYB01030 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 04 | 2, 810   | 112                        | 単－ 829号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |       |                                 |    | 1     |          | 6                          |          |                                          |  |
|           |       |                                 | 式  | 1     |          | 6                          |          |                                          |  |
| 計         |       |                                 |    |       |          | 44, 310                    |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |       |          | 44, 310                    |          |                                          |  |
| 単価        |       |                                 |    |       |          | 44, 310                    |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |       |          | 44, 310                    | 円／m      |                                          |  |
|           |       |                                 |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |       |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|--------|------------------|---------------------|----|------|---------|--------|----------|--------|
| 単－305号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m    | 数量      | 1      | 単価       | 24,020 |
|        |                  |                     |    |      |         | 1      |          | 24,020 |
|        | 名称               | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                  |    | 0.12 | 200,100 | 24,012 | WK450791 |        |
|        |                  |                     | 週  | 0.12 | 200,100 | 24,012 | 単－ 749号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                     |    | 1    |         | 8      |          |        |
|        |                  |                     | 式  | 1    |         | 8      |          |        |
|        | 計                |                     |    |      |         | 24,020 |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         | 24,020 |          |        |
|        | 単価               |                     |    |      |         | 24,020 |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         | 24,020 | 円／m      |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                                |      |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一306号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | CⅡ 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位   | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>630,800                           |
| 名称          | 規格                               | 単位                             | 数量   | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                | 0    | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                              | 0.42 | 44,092    | 18,518  |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                | 0    | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                              | 0.42 | 44,092    | 18,518  |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                | 0    | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                              | 2.52 | 42,753    | 107,737 |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                | 0    | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                              | 0.42 | 28,930    | 12,150  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                | 0    | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.04 | 2,740,000 | 109,600 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                | 0    | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.04 | 2,093,000 | 83,720  | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                | 0    | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.04 | 245,300   | 9,812   | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 一括練混ぜ                            |                                | 0    | 0         | 0       | WYB01605                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.04 | 334,900   | 13,396  | 単一 830号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                | 0    | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|             |                                  | 週                              | 0.04 | 274,100   | 10,964  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(電気雷管含む)  | CⅡ 下半 55                         |                                | 0    | 0         | 0       | WYB01607                   |                                         |
|             |                                  | m                              | 1    | 94,010    | 94,010  | 単一 831号                    |                                         |
| 吹付コンクリート    | CⅡ 下半 55 各種                      |                                | 0    | 0         | 0       | WYB01608                   |                                         |
|             |                                  | m                              | 1    | 58,370    | 58,370  | 単一 832号                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                  |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－306号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | CⅡ 下半 55 ロックボルト176. 5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                  |                                 |    |    |         | 1                          |          | 630, 800                                 |  |
| 名称                  |                                  | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                  | 耐力176. 5KN 附属品含む L=4m           |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01609 |                                          |  |
|                     |                                  |                                 | m  | 1  | 18, 890 | 18, 890                    | 単－ 833号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-154×151×8×12                 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01610 |                                          |  |
|                     |                                  |                                 | m  | 1  | 45, 990 | 45, 990                    | 単－ 834号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                  |                                 |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |         | 18, 199                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                  |                                 |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |         | 10, 863                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                                 |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |         | 63                         |          |                                          |  |
| 計                   |                                  |                                 |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                                 |    |    |         | 630, 800                   |          |                                          |  |
| 単価                  |                                  |                                 |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                                 |    |    |         | 630, 800                   | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |      |         |        |          |        |
|------------|-------|--------------------------------|----|------|---------|--------|----------|--------|
| 単－307号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m    | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     |          | 43,430 |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0    | 0       | 0      | WK450641 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.04 | 540,000 | 21,600 | 単－759号   |        |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0    | 0       | 0      | WK450641 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.04 | 540,000 | 21,600 | 単－759号   |        |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0    | 0       | 0      | WYB01603 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.04 | 2,810   | 112    | 単－835号   |        |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0    | 0       | 0      | WYB01612 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.04 | 2,810   | 112    | 単－835号   |        |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 0    |         | 0      |          |        |
|            |       |                                | 式  | 1    |         | 6      |          |        |
| 計          |       |                                |    |      |         | 0      |          |        |
|            |       |                                |    |      |         | 43,430 |          |        |
| 単価         |       |                                |    |      |         | 0      |          |        |
|            |       |                                |    |      |         | 43,430 | 円／m      |        |
|            |       |                                |    |      |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |      |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |      |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |      |         |        |          |        |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|--------|------------------|---------------------|----|------|---------|--------|----------|--------|
| 単－308号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m    | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|        | 名称               | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     |          | 24,020 |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                  |    | 0    | 0       | 0      | WK450791 |        |
|        |                  |                     | 週  | 0.12 | 200,100 | 24,012 | 単－ 761号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                     |    | 0    |         | 0      |          |        |
|        |                  |                     | 式  | 1    |         | 8      |          |        |
|        | 計                |                     |    |      |         | 0      |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         | 24,020 |          |        |
|        | 単価               |                     |    |      |         | 0      |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         | 24,020 | 円／m      |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |      |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                      |    |       |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|-------|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一309号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | CⅡ 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-154 | 単位 | m     | 数量          | 1                          | 単価       | 683, 900                                 |  |
|              |                                   |                                      |    |       |             | 1                          |          | 683, 900                                 |  |
| 名称           |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0. 42 | 44, 092     | 18, 518                    |          |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 42 | 44, 092     | 18, 518                    |          |                                          |  |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0. 42 | 44, 092     | 18, 518                    |          |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 42 | 44, 092     | 18, 518                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      |    | 2. 52 | 42, 753     | 107, 737                   |          |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 人  | 2. 52 | 42, 753     | 107, 737                   |          |                                          |  |
| トンネル作業員      |                                   |                                      |    | 0. 42 | 28, 930     | 12, 150                    |          |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 42 | 28, 930     | 12, 150                    |          |                                          |  |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      |    | 0. 04 | 2, 752, 000 | 110, 080                   | WK450651 |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 04 | 2, 752, 000 | 110, 080                   |          |                                          |  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      |    | 0. 04 | 2, 101, 000 | 84, 040                    | WK450811 |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 04 | 2, 101, 000 | 84, 040                    |          |                                          |  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      |    | 0. 04 | 245, 300    | 9, 812                     | WK450831 |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 04 | 245, 300    | 9, 812                     |          |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                                |    | 0. 04 | 335, 700    | 13, 428                    | WYB01036 |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 04 | 335, 700    | 13, 428                    |          |                                          |  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      |    | 0. 04 | 274, 100    | 10, 964                    | WK450801 |                                          |  |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 04 | 274, 100    | 10, 964                    |          |                                          |  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | CⅡ 下半 55                             |    | 1     | 143, 700    | 143, 700                   | WYB01038 |                                          |  |
|              |                                   |                                      | m  | 1     | 143, 700    | 143, 700                   |          |                                          |  |
| 吹付コンクリート     |                                   | CⅡ 下半 55 各種                          |    | 1     | 58, 370     | 58, 370                    | WYB01039 |                                          |  |
|              |                                   |                                      | m  | 1     | 58, 370     | 58, 370                    |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－309号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | CⅡ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 683,900                                 |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 1                          | 683,900                                 |
| 名称                  |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.5KN 附属品含む L=4m                |    | 1  | 18,890 | 18,890                     | WYB01040                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 18,890 | 18,890                     | 単－ 827号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-154×151×8×12                     |    | 1  | 45,990 | 45,990                     | WYB01041                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 45,990 | 45,990                     | 単－ 828号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                   |                                     |    | 1  |        | 18,265                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 18,265                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                     |    | 1  |        | 13,347                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 13,347                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                     |    | 1  |        | 91                         |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 91                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                     |    |    |        | 683,900                    |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 683,900                    |                                         |
| 単価                  |                                   |                                     |    |    |        | 683,900                    |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 683,900                    | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                     |    |      |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一310号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | CⅡ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m    | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>683,000                           |
| 名称           |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0    | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.42 | 44,092    | 18,518                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0    | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.42 | 44,092    | 18,518                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                     |    | 0    | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 2.52 | 42,753    | 107,737                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                     |    | 0    | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.42 | 28,930    | 12,150                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                     |    | 0    | 0         | 0                          | WK450651                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.04 | 2,740,000 | 109,600                    | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                     |    | 0    | 0         | 0                          | WK450811                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.04 | 2,093,000 | 83,720                     | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                     |    | 0    | 0         | 0                          | WK450831                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.04 | 245,300   | 9,812                      | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                               |    | 0    | 0         | 0                          | WYB01617                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.04 | 334,900   | 13,396                     | 単一 830号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                     |    | 0    | 0         | 0                          | WK450801                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.04 | 274,100   | 10,964                     | 単一 754号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | CⅡ 下半 55                            |    | 0    | 0         | 0                          | WYB01619                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1    | 143,700   | 143,700                    | 単一 837号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | CⅡ 下半 55 各種                         |    | 0    | 0         | 0                          | WYB01620                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1    | 58,370    | 58,370                     | 単一 832号                                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 単－310号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | CⅡ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 1       |          | 683,000 |
| 名称                  |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.5KN 附属品含む L=4m                |    | 0  | 0      | 0       | WYB01621 |         |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 18,890 | 18,890  | 単－ 833号  |         |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-154×151×8×12                     |    | 0  | 0      | 0       | WYB01622 |         |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 45,990 | 45,990  | 単－ 834号  |         |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                   |                                     |    | 0  |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 18,199  |          |         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                     |    | 0  |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 13,347  |          |         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                     |    | 0  |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 89      |          |         |
| 計                   |                                   |                                     |    |    |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 683,000 |          |         |
| 単価                  |                                   |                                     |    |    |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 683,000 | 円／m      |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                                 |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一311号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 670, 100                                |
|             |                                  |                                 |    |       |           | 1                          | 670, 100                                |
| 名称          |                                  | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                                 |    | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
|             |                                  |                                 | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                 |    | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
|             |                                  |                                 | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                 |    | 2.76  | 42,753    | 117,998                    |                                         |
|             |                                  |                                 | 人  | 2.76  | 42,753    | 117,998                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                 |    | 0.46  | 28,930    | 13,307                     |                                         |
|             |                                  |                                 | 人  | 0.46  | 28,930    | 13,307                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                 |    | 0.043 | 2,752,000 | 118,336                    | WK450651                                |
|             |                                  |                                 | 週  | 0.043 | 2,752,000 | 118,336                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                 |    | 0.043 | 2,101,000 | 90,343                     | WK450811                                |
|             |                                  |                                 | 週  | 0.043 | 2,101,000 | 90,343                     | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                 |    | 0.043 | 245,300   | 10,547                     | WK450831                                |
|             |                                  |                                 | 週  | 0.043 | 245,300   | 10,547                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                           |    | 0.043 | 335,700   | 14,435                     | WYB01050                                |
|             |                                  |                                 | 週  | 0.043 | 335,700   | 14,435                     | 単一 838号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                 |    | 0.043 | 274,100   | 11,786                     | WK450801                                |
|             |                                  |                                 | 週  | 0.043 | 274,100   | 11,786                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | D I 下半 55                       |    | 1     | 62,100    | 62,100                     | WYB01052                                |
|             |                                  |                                 | m  | 1     | 62,100    | 62,100                     | 単一 839号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | D I 下半 55 各種                    |    | 1     | 73,440    | 73,440                     | WYB01053                                |
|             |                                  |                                 | m  | 1     | 73,440    | 73,440                     | 単一 840号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                  |                                 |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                  |                                 |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一311号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 670, 100                                |
|                     |                                  |                                 |    |    |        | 1                          | 670, 100                                |
| 名称                  |                                  | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                  | 耐力176.5KN 附属品含む L=6m            |    | 1  | 31,240 | 31,240                     | WYB01054                                |
|                     |                                  |                                 | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単一 841号                                 |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-154×151×8×12                 |    | 1  | 55,190 | 55,190                     | WYB01055                                |
|                     |                                  |                                 | m  | 1  | 55,190 | 55,190                     | 単一 842号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                  |                                 |    | 1  |        | 19,635                     |                                         |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |        | 19,635                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                  |                                 |    | 1  |        | 11,098                     |                                         |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |        | 11,098                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                                 |    | 1  |        | 81                         |                                         |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |        | 81                         |                                         |
| 計                   |                                  |                                 |    |    |        | 670, 100                   |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |        | 670, 100                   |                                         |
| 単価                  |                                  |                                 |    |    |        | 670, 100                   |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |        | 670, 100                   | 円／m                                     |
|                     |                                  |                                 |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|------------|-------|----------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|            |       |                                  |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－312号     | 集塵機運転 |                                  | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 47, 630                                  |
|            |       |                                  |    |        |          | 1                          | 47, 630                                  |
|            | 名称    | 規格                               | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0. 043 | 551, 000 | 23, 693                    | WK450641                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 043 | 551, 000 | 23, 693                    | 単－ 747号                                  |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                  |    | 0. 043 | 551, 000 | 23, 693                    | WK450641                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 043 | 551, 000 | 23, 693                    | 単－ 747号                                  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 043 | 2, 810   | 120                        | WYB01047                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 043 | 2, 810   | 120                        | 単－ 843号                                  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 043 | 2, 810   | 120                        | WYB01057                                 |
|            |       |                                  | 週  | 0. 043 | 2, 810   | 120                        | 単－ 843号                                  |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                  |    | 1      |          | 4                          |                                          |
|            |       |                                  | 式  | 1      |          | 4                          |                                          |
| 計          |       |                                  |    |        |          | 47, 630                    |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          | 47, 630                    |                                          |
| 単価         |       |                                  |    |        |          | 47, 630                    |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          | 47, 630                    | 円／m                                      |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |
|            |       |                                  |    |        |          |                            |                                          |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |
|--------|------------------|----------------------|----|------|---------|--------|----------|--------|
| 単一313号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | D I 下半 55 L≤0.5km 普通 | 単位 | m    | 数量      | 1      | 単価       | 26,020 |
|        |                  |                      |    |      |         | 1      |          | 26,020 |
|        | 名称               | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                   |    | 0.13 | 200,100 | 26,013 | WK450791 |        |
|        |                  |                      | 週  | 0.13 | 200,100 | 26,013 | 単一 749号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                      |    | 1    |         | 7      |          |        |
|        |                  |                      | 式  | 1    |         | 7      |          |        |
|        | 計                |                      |    |      |         | 26,020 |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         | 26,020 |          |        |
|        | 単価               |                      |    |      |         | 26,020 |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         | 26,020 | 円／m      |        |
|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |
|        |                  |                      |    |      |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                                 |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一314号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>669, 100                          |
| 名称          | 規格                               | 単位                              | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                               | 0.46  | 44,092    | 20,282  |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                               | 0.46  | 44,092    | 20,282  |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                               | 2.76  | 42,753    | 117,998 |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                               | 0.46  | 28,930    | 13,307  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.043 | 2,740,000 | 117,820 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.043 | 2,093,000 | 89,999  | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転   |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.043 | 245,300   | 10,547  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 一括練混ぜ                            |                                 | 0     | 0         | 0       | WYB01629                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.043 | 334,900   | 14,400  | 単一 844号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                                 | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|             |                                  | 週                               | 0.043 | 274,100   | 11,786  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(電気雷管含む)  | D I 下半 55                        |                                 | 0     | 0         | 0       | WYB01631                   |                                         |
|             |                                  | m                               | 1     | 62,100    | 62,100  | 単一 845号                    |                                         |
| 吹付コンクリート    | D I 下半 55 各種                     |                                 | 0     | 0         | 0       | WYB01632                   |                                         |
|             |                                  | m                               | 1     | 73,440    | 73,440  | 単一 846号                    |                                         |

# 参考資料（１）

|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                  |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一314号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | D I 下半 55 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                     |                                  |                                 |    |    |         | 1                          | 669, 100                                |
| 名称                  |                                  | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                  | 耐力176.5KN 附属品含む L=6m            |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01633                                |
|                     |                                  |                                 | m  | 1  | 31, 240 | 31, 240                    | 単一 847号                                 |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-154×151×8×12                 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01634                                |
|                     |                                  |                                 | m  | 1  | 55, 190 | 55, 190                    | 単一 848号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                  |                                 |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |         | 19, 564                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                  |                                 |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |         | 11, 098                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                                 |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                 | 式  | 1  |         | 47                         |                                         |
| 計                   |                                  |                                 |    |    |         | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |         | 669, 100                   |                                         |
| 単価                  |                                  |                                 |    |    |         | 0                          |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |         | 669, 100                   | 円／m                                     |
|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                  |                                 |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |       |         |        |          |   |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|--------|----------|---|
| 単－315号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0 |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |   |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0      | WK450641 |   |
|            |       |                                | 週  | 0.043 | 540,000 | 23,220 | 単－ 759号  |   |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0      | WK450641 |   |
|            |       |                                | 週  | 0.043 | 540,000 | 23,220 | 単－ 759号  |   |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0      | WYB01627 |   |
|            |       |                                | 週  | 0.043 | 2,810   | 120    | 単－ 849号  |   |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0      | WYB01636 |   |
|            |       |                                | 週  | 0.043 | 2,810   | 120    | 単－ 849号  |   |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 0     |         | 0      |          |   |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 0      |          |   |
| 計          |       |                                |    |       |         | 0      |          |   |
|            |       |                                |    |       |         | 46,680 |          |   |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 0      |          |   |
|            |       |                                |    |       |         | 46,680 | 円／m      |   |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |   |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |   |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |   |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |   |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）   |                  |                         |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------------------|-------------------------|----|-------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－316号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | D I  下半 55 L≦0. 5km  普通 | 単位 | m     | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|           |                  |                         |    |       |          | 1                          |          | 26, 020                                  |  |
| 名称        |                  | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                      |    | 0     | 0        | 0                          | WK450791 |                                          |  |
|           |                  |                         | 週  | 0. 13 | 200, 100 | 26, 013                    | 単－ 761号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                         |    | 0     |          | 0                          |          |                                          |  |
|           |                  |                         | 式  | 1     |          | 7                          |          |                                          |  |
| 計         |                  |                         |    |       |          | 0                          |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          | 26, 020                    |          |                                          |  |
| 単価        |                  |                         |    |       |          | 0                          | 円／m      |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          | 26, 020                    |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                      |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一317号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 698,300                                 |
|              |                                   |                                      |    |       |           | 1                          | 698,300                                 |
| 名称           |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
|              |                                   |                                      | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
|              |                                   |                                      | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      |    | 2.76  | 42,753    | 117,998                    |                                         |
|              |                                   |                                      | 人  | 2.76  | 42,753    | 117,998                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                      |    | 0.46  | 28,930    | 13,307                     |                                         |
|              |                                   |                                      | 人  | 0.46  | 28,930    | 13,307                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      |    | 0.043 | 2,752,000 | 118,336                    | WK450651                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 2,752,000 | 118,336                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      |    | 0.043 | 2,101,000 | 90,343                     | WK450811                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 2,101,000 | 90,343                     | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      |    | 0.043 | 245,300   | 10,547                     | WK450831                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 245,300   | 10,547                     | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                                |    | 0.043 | 376,800   | 16,202                     | WYB00386                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 376,800   | 16,202                     | 単一 850号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      |    | 0.043 | 274,100   | 11,786                     | WK450801                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 274,100   | 11,786                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | D I 下半 55                            |    | 1     | 99,990    | 99,990                     | WYB00388                                |
|              |                                   |                                      | m  | 1     | 99,990    | 99,990                     | 単一 851号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | D I 下半 55 各種                         |    | 1     | 60,640    | 60,640                     | WYB00389                                |
|              |                                   |                                      | m  | 1     | 60,640    | 60,640                     | 単一 852号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－317号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 698,300                                 |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 1                          | 698,300                                 |
| 名称                  |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.5KN 附属品含む L=6m                 |    | 1  | 31,240 | 31,240                     | WYB00390                                |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 841号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-154×151×8×12                      |    | 1  | 55,190 | 55,190                     | WYB00391                                |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 55,190 | 55,190                     | 単－ 842号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                   |                                      |    | 1  |        | 19,777                     |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 19,777                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                      |    | 1  |        | 12,353                     |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 12,353                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                      |    | 1  |        | 27                         |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 27                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                      |    |    |        | 698,300                    |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 698,300                    |                                         |
| 単価                  |                                   |                                      |    |    |        | 698,300                    |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 698,300                    | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                       |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一318号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-154 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>697, 400                          |
| 名称           | 規格                                | 単位                                    | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                       | 0      | 0           | 0        |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                     | 0. 46  | 44, 092     | 20, 282  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                       | 0      | 0           | 0        |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                     | 0. 46  | 44, 092     | 20, 282  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                       | 0      | 0           | 0        |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                     | 2. 76  | 42, 753     | 117, 998 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                       | 0      | 0           | 0        |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                     | 0. 46  | 28, 930     | 13, 307  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                       | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                     | 0. 043 | 2, 740, 000 | 117, 820 | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                       | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                     | 0. 043 | 2, 093, 000 | 89, 999  | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                       | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                     | 0. 043 | 245, 300    | 10, 547  | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                       | 0      | 0           | 0        | WYB00417                   |                                         |
|              |                                   | 週                                     | 0. 043 | 376, 000    | 16, 168  | 単一 853号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                       | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                     | 0. 043 | 274, 100    | 11, 786  | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | D I 下半 55                         |                                       | 0      | 0           | 0        | WYB00419                   |                                         |
|              |                                   | m                                     | 1      | 99, 990     | 99, 990  | 単一 854号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | D I 下半 55 各種                      |                                       | 0      | 0           | 0        | WYB00420                   |                                         |
|              |                                   | m                                     | 1      | 60, 640     | 60, 640  | 単一 855号                    |                                         |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                     |                                   |                                      |    |    |         |          |          |          |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------|----------|----------|
| 単－318号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量      | 0        | 単価       | 0        |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 1        |          | 697, 400 |
| 名称                  |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.5KN 附属品含む L=6m                 |    | 0  | 0       | 0        | WYB00421 |          |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 31, 240 | 31, 240  | 単－ 847号  |          |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-154×151×8×12                      |    | 0  | 0       | 0        | WYB00422 |          |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 55, 190 | 55, 190  | 単－ 848号  |          |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                   |                                      |    | 0  |         | 0        |          |          |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 19, 705  |          |          |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                      |    | 0  |         | 0        |          |          |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 12, 353  |          |          |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                      |    | 0  |         | 0        |          |          |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 93       |          |          |
| 計                   |                                   |                                      |    |    |         | 0        |          |          |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 697, 400 |          |          |
| 単価                  |                                   |                                      |    |    |         | 0        |          |          |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 697, 400 | 円／m      |          |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |          |          |          |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |          |          |          |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |          |          |          |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |          |          |          |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                       |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一319号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-154 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 709, 900                                 |
|              |                                   |                                       |    |        |             | 1                          | 709, 900                                 |
| 名称           |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                       |    | 0. 46  | 44, 092     | 20, 282                    |                                          |
|              |                                   |                                       | 人  | 0. 46  | 44, 092     | 20, 282                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                       |    | 0. 46  | 44, 092     | 20, 282                    |                                          |
|              |                                   |                                       | 人  | 0. 46  | 44, 092     | 20, 282                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                       |    | 2. 76  | 42, 753     | 117, 998                   |                                          |
|              |                                   |                                       | 人  | 2. 76  | 42, 753     | 117, 998                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                       |    | 0. 46  | 28, 930     | 13, 307                    |                                          |
|              |                                   |                                       | 人  | 0. 46  | 28, 930     | 13, 307                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                       |    | 0. 043 | 2, 752, 000 | 118, 336                   | WK450651                                 |
|              |                                   |                                       | 週  | 0. 043 | 2, 752, 000 | 118, 336                   | 単一 738号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                       |    | 0. 043 | 2, 101, 000 | 90, 343                    | WK450811                                 |
|              |                                   |                                       | 週  | 0. 043 | 2, 101, 000 | 90, 343                    | 単一 739号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                       |    | 0. 043 | 245, 300    | 10, 547                    | WK450831                                 |
|              |                                   |                                       | 週  | 0. 043 | 245, 300    | 10, 547                    | 単一 740号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                                 |    | 0. 043 | 335, 700    | 14, 435                    | WYB01076                                 |
|              |                                   |                                       | 週  | 0. 043 | 335, 700    | 14, 435                    | 単一 838号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                       |    | 0. 043 | 274, 100    | 11, 786                    | WK450801                                 |
|              |                                   |                                       | 週  | 0. 043 | 274, 100    | 11, 786                    | 単一 742号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | D I 下半 55                             |    | 1      | 99, 990     | 99, 990                    | WYB01078                                 |
|              |                                   |                                       | m  | 1      | 99, 990     | 99, 990                    | 単一 851号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | D I 下半 55 各種                          |    | 1      | 73, 440     | 73, 440                    | WYB01079                                 |
|              |                                   |                                       | m  | 1      | 73, 440     | 73, 440                    | 単一 840号                                  |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－319号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 709,900                                 |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 1                          | 709,900                                 |
| 名称                  |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.5KN 附属品含む L=6m                 |    | 1  | 31,240 | 31,240                     | WYB01080                                |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 841号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-154×151×8×12                      |    | 1  | 55,190 | 55,190                     | WYB01081                                |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 55,190 | 55,190                     | 単－ 842号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                   |                                      |    | 1  |        | 19,635                     |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 19,635                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                      |    | 1  |        | 12,993                     |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 12,993                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                      |    | 1  |        | 96                         |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 96                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                      |    |    |        | 709,900                    |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 709,900                    |                                         |
| 単価                  |                                   |                                      |    |    |        | 709,900                    |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 709,900                    | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                      |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一320号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m     | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>708,900                           |
| 名称           |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                      | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                      | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                      | 人  | 2.76  | 42,753    | 117,998                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                      |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                      | 人  | 0.46  | 28,930    | 13,307                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      |    | 0     | 0         | 0                          | WK450651                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 2,740,000 | 117,820                    | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      |    | 0     | 0         | 0                          | WK450811                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 2,093,000 | 89,999                     | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      |    | 0     | 0         | 0                          | WK450831                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 245,300   | 10,547                     | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                                |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01654                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 334,900   | 14,400                     | 単一 844号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      |    | 0     | 0         | 0                          | WK450801                                |
|              |                                   |                                      | 週  | 0.043 | 274,100   | 11,786                     | 単一 754号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | D I 下半 55                            |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01656                                |
|              |                                   |                                      | m  | 1     | 99,990    | 99,990                     | 単一 854号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | D I 下半 55 各種                         |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01657                                |
|              |                                   |                                      | m  | 1     | 73,440    | 73,440                     | 単一 846号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－320号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | D I 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-154 | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 1                          | 708,900                                 |
| 名称                  |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.5KN 附属品含む L=6m                 |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01658                                |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 847号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-154×151×8×12                      |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01659                                |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 55,190 | 55,190                     | 単－ 848号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                   |                                      |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 19,564                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |                                   |                                      |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 12,993                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                      |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |        | 62                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                      |    |    |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 708,900                    |                                         |
| 単価                  |                                   |                                      |    |    |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        | 708,900                    | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                      |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一321号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DII 下半 55 ロックボルト290KN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 752, 100                                |
|             |                                  |                               |    |       |           | 1                          | 752, 100                                |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 2.76  | 42,753    | 117,998                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 2.76  | 42,753    | 117,998                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0.46  | 28,930    | 13,307                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.46  | 28,930    | 13,307                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0.038 | 2,752,000 | 104,576                    | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 2,752,000 | 104,576                    | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0.038 | 2,101,000 | 79,838                     | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 2,101,000 | 79,838                     | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0.038 | 245,300   | 9,321                      | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 245,300   | 9,321                      | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0.038 | 335,700   | 12,756                     | WYB01438                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 335,700   | 12,756                     | 単一 856号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0.038 | 274,100   | 10,415                     | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 274,100   | 10,415                     | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DII 下半 55                     |    | 1     | 62,100    | 62,100                     | WYB01440                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 62,100    | 62,100                     | 単一 857号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DII 下半 55 各種                  |    | 1     | 86,320    | 86,320                     | WYB01441                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 86,320    | 86,320                     | 単一 858号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |                                         |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                  |                              |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－321号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 下半 55 ロックボルト290KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 752, 100                                |
|                     |                                  |                              |    |    |          | 1                          | 752, 100                                |
| 名称                  |                                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                  | 耐力290KN 附属品含む L=6m           |    | 1  | 104, 300 | 104, 300                   | WYB01442                                |
|                     |                                  |                              | m  | 1  | 104, 300 | 104, 300                   | 単－ 859号                                 |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-200×201×9×12              |    | 1  | 79, 930  | 79, 930                    | WYB01443                                |
|                     |                                  |                              | m  | 1  | 79, 930  | 79, 930                    | 単－ 860号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                  |                              |    | 1  |          | 17, 352                    |                                         |
|                     |                                  |                              | 式  | 1  |          | 17, 352                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>4% |                                  |                              |    | 1  |          | 13, 306                    |                                         |
|                     |                                  |                              | 式  | 1  |          | 13, 306                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                              |    | 1  |          | 17                         |                                         |
|                     |                                  |                              | 式  | 1  |          | 17                         |                                         |
| 計                   |                                  |                              |    |    |          | 752, 100                   |                                         |
|                     |                                  |                              |    |    |          | 752, 100                   |                                         |
| 単価                  |                                  |                              |    |    |          | 752, 100                   |                                         |
|                     |                                  |                              |    |    |          | 752, 100                   | 円／m                                     |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |                                         |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）    |       |                                 |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|-------|---------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－322号     | 集塵機運転 |                                 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価       | 42, 090                                  |  |
|            |       |                                 |    |        |          | 1                          |          | 42, 090                                  |  |
| 名称         |       | 規格                              | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 038 | 551, 000 | 20, 938                    | WK450641 |                                          |  |
|            |       |                                 | 週  | 0. 038 | 551, 000 | 20, 938                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 038 | 551, 000 | 20, 938                    | WK450641 |                                          |  |
|            |       |                                 | 週  | 0. 038 | 551, 000 | 20, 938                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 038 | 2, 810   | 106                        | WYB01445 |                                          |  |
|            |       |                                 | 週  | 0. 038 | 2, 810   | 106                        | 単－ 861号  |                                          |  |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 038 | 2, 810   | 106                        | WYB01448 |                                          |  |
|            |       |                                 | 週  | 0. 038 | 2, 810   | 106                        | 単－ 861号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                 |    | 1      |          | 2                          |          |                                          |  |
|            |       |                                 | 式  | 1      |          | 2                          |          |                                          |  |
| 計          |       |                                 |    |        |          | 42, 090                    |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          | 42, 090                    |          |                                          |  |
| 単価         |       |                                 |    |        |          | 42, 090                    |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          | 42, 090                    | 円／m      |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|            |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）   |                  |                     |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------------------|---------------------|----|-------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－323号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量       | 1                          | 単価       | 23, 020                                  |  |
|           |                  |                     |    |       |          | 1                          |          | 23, 020                                  |  |
| 名称        |                  | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                  |    | 0.115 | 200, 100 | 23, 011                    | WK450791 |                                          |  |
|           |                  |                     | 週  | 0.115 | 200, 100 | 23, 011                    | 単－ 749号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                     |    | 1     |          | 9                          |          |                                          |  |
|           |                  |                     | 式  | 1     |          | 9                          |          |                                          |  |
| 計         |                  |                     |    |       |          | 23, 020                    |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          | 23, 020                    |          |                                          |  |
| 単価        |                  |                     |    |       |          | 23, 020                    |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          | 23, 020                    |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |       |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一324号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DII 下半 55 ロックボルト290KN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>751, 300                          |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.46  | 44,092    | 20,282                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 2.76  | 42,753    | 117,998                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.46  | 28,930    | 13,307                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 2,740,000 | 104,120                    | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 2,093,000 | 79,534                     | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 245,300   | 9,321                      | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01668                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 334,900   | 12,726                     | 単一 862号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0     | 0         | 0                          | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.038 | 274,100   | 10,415                     | 単一 754号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DII 下半 55                     |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01670                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 62,100    | 62,100                     | 単一 863号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DII 下半 55 各種                  |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01671                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 86,320    | 86,320                     | 単一 864号                                 |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                  |                              |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－324号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅡ 下半 55 ロックボルト290KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                  |                              |    |    |          | 1                          |          | 751, 300                                 |  |
| 名称                  |                                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                  | 耐力290KN 附属品含む L=6m           |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01672 |                                          |  |
|                     |                                  |                              | m  | 1  | 104, 300 | 104, 300                   | 単－ 865号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-200×201×9×12              |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01673 |                                          |  |
|                     |                                  |                              | m  | 1  | 79, 930  | 79, 930                    | 単－ 866号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                                  |                              |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              | 式  | 1  |          | 17, 289                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>4% |                                  |                              |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              | 式  | 1  |          | 13, 306                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                              |    | 0  |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              | 式  | 1  |          | 70                         |          |                                          |  |
| 計                   |                                  |                              |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              |    |    |          | 751, 300                   |          |                                          |  |
| 単価                  |                                  |                              |    |    |          | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              |    |    |          | 751, 300                   | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |          |                                          |  |
|                     |                                  |                              |    |    |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |
|------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                |    |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－325号     | 集塵機運転                          |    | 単位 | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|            | 名称                             | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 集塵機運転      | 電気式 2000m3/min級                |    |    | 0     | 0       | 0                          | WK450641                                |
|            |                                |    | 週  | 0.038 | 540,000 | 20,520                     | 単－ 759号                                 |
| 集塵機運転      | 電気式 2000m3/min級                |    |    | 0     | 0       | 0                          | WK450641                                |
|            |                                |    | 週  | 0.038 | 540,000 | 20,520                     | 単－ 759号                                 |
| エア－カーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01666                                |
|            |                                |    | 週  | 0.038 | 2,810   | 106                        | 単－ 867号                                 |
| エア－カーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01675                                |
|            |                                |    | 週  | 0.038 | 2,810   | 106                        | 単－ 867号                                 |
| 諸雑費（まるめ）   |                                |    |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|            |                                |    | 式  | 1     |         | 8                          |                                         |
| 計          |                                |    |    |       |         | 0                          |                                         |
|            |                                |    |    |       |         | 41,260                     |                                         |
| 単価         |                                |    |    |       |         | 0                          |                                         |
|            |                                |    |    |       |         | 41,260                     | 円／m                                     |
|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |
|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |
|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |
|            |                                |    |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|--------|------------------|---------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－326号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|        | 名称               | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     |          | 23,020 |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                  |    | 0     | 0       | 0      | WK450791 |        |
|        |                  |                     | 週  | 0.115 | 200,100 | 23,011 | 単－ 761号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                     |    | 0     |         | 0      |          |        |
|        |                  |                     | 式  | 1     |         | 9      |          |        |
|        | 計                |                     |    |       |         | 0      |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         | 23,020 |          |        |
|        | 単価               |                     |    |       |         | 0      |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         | 23,020 | 円／m      |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                     |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                                  |                               |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一327号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 下半 55 ロックボルト176.5KN、HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 681,900                                 |
|             |                                  |                               |    |       |           | 1                          | 681,900                                 |
| 名称          |                                  | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               |    | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               |    | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               |    | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
|             |                                  |                               | 人  | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               |    | 0.036 | 2,752,000 | 99,072                     | WK450651                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.036 | 2,752,000 | 99,072                     | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               |    | 0.036 | 2,101,000 | 75,636                     | WK450811                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.036 | 2,101,000 | 75,636                     | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               |    | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | WK450831                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |                                  | 一括練混ぜ                         |    | 0.036 | 335,700   | 12,085                     | WYB01089                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.036 | 335,700   | 12,085                     | 単一 868号                                 |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               |    | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | WK450801                                |
|             |                                  |                               | 週  | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | 単一 742号                                 |
| 火薬(電気雷管含む)  |                                  | DⅢ 下半 55                      |    | 1     | 62,100    | 62,100                     | WYB01091                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 62,100    | 62,100                     | 単一 869号                                 |
| 吹付コンクリート    |                                  | DⅢ 下半 55 各種                   |    | 1     | 86,320    | 86,320                     | WYB01092                                |
|             |                                  |                               | m  | 1     | 86,320    | 86,320                     | 単一 870号                                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                     |                                  |                               |    |    |        |         |          |         |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 単－327号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 下半 55 ロックボルト176.5KN、HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 1       | 単価       | 681,900 |
|                     |                                  |                               |    |    |        | 1       |          | 681,900 |
| 名称                  |                                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| ロックボルト              |                                  | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m         |    | 1  | 31,240 | 31,240  | WYB01093 |         |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 31,240 | 31,240  | 単－ 871号  |         |
| H形鋼支保工              |                                  | HH-200×201×9×12               |    | 1  | 79,930 | 79,930  | WYB01094 |         |
|                     |                                  |                               | m  | 1  | 79,930 | 79,930  | 単－ 860号  |         |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                  |                               |    | 1  |        | 14,384  |          |         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |        | 14,384  |          |         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                  |                               |    | 1  |        | 15,575  |          |         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |        | 15,575  |          |         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                  |                               |    | 1  |        | 45      |          |         |
|                     |                                  |                               | 式  | 1  |        | 45      |          |         |
| 計                   |                                  |                               |    |    |        | 681,900 |          |         |
|                     |                                  |                               |    |    |        | 681,900 |          |         |
| 単価                  |                                  |                               |    |    |        | 681,900 |          |         |
|                     |                                  |                               |    |    |        | 681,900 | 円／m      |         |
|                     |                                  |                               |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                  |                               |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                  |                               |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                  |                               |    |    |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）   |       |                                 |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|-------|---------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－328号    | 集塵機運転 |                                 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価       | 39, 880                                  |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 1                          |          | 39, 880                                  |  |
| 名称        |       | 規格                              | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 集塵機運転     |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 036 | 551, 000 | 19, 836                    | WK450641 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 036 | 551, 000 | 19, 836                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| 集塵機運転     |       | 電気式 2000m3/min級                 |    | 0. 036 | 551, 000 | 19, 836                    | WK450641 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 036 | 551, 000 | 19, 836                    | 単－ 747号  |                                          |  |
| エアカーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 036 | 2, 810   | 101                        | WYB01087 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 036 | 2, 810   | 101                        | 単－ 872号  |                                          |  |
| エアカーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0. 036 | 2, 810   | 101                        | WYB01096 |                                          |  |
|           |       |                                 | 週  | 0. 036 | 2, 810   | 101                        | 単－ 872号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |       |                                 |    | 1      |          | 6                          |          |                                          |  |
|           |       |                                 | 式  | 1      |          | 6                          |          |                                          |  |
| 計         |       |                                 |    |        |          | 39, 880                    |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 39, 880                    |          |                                          |  |
| 単価        |       |                                 |    |        |          | 39, 880                    |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          | 39, 880                    | 円／m      |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|           |       |                                 |    |        |          |                            |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|-----------|------------------|---------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |                  |                     |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－329号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1                          | 21,810                                  |
|           |                  |                     |    |       |         | 1                          | 21,810                                  |
| 名称        |                  | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                  |    | 0.109 | 200,100 | 21,810                     | WK450791                                |
|           |                  |                     | 週  | 0.109 | 200,100 | 21,810                     | 単－ 749号                                 |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                     |    | 1     |         | 0                          |                                         |
|           |                  |                     | 式  | 1     |         | 0                          |                                         |
| 計         |                  |                     |    |       |         | 21,810                     |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         | 21,810                     |                                         |
| 単価        |                  |                     |    |       |         | 21,810                     |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         | 21,810                     | 円／m                                     |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |                                  |                               |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一330号      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 下半 55 ロックボルト176.5KN、HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>681, 100                          |
| 名称          | 規格                               | 単位                            | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.5   | 44,092    | 22,046  |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.5   | 44,092    | 22,046  |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 3     | 42,753    | 128,259 |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                  |                               | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|             |                                  | 人                             | 0.5   | 28,930    | 14,465  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転   |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.036 | 2,740,000 | 98,640  | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.036 | 2,093,000 | 75,348  | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転   |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.036 | 245,300   | 8,830   | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 一括練混ぜ                            |                               | 0     | 0         | 0       | WYB01680                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.036 | 334,900   | 12,056  | 単一 873号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転    |                                  |                               | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|             |                                  | 週                             | 0.036 | 274,100   | 9,867   | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(電気雷管含む)  | DⅢ 下半 55                         |                               | 0     | 0         | 0       | WYB01682                   |                                         |
|             |                                  | m                             | 1     | 62,100    | 62,100  | 単一 874号                    |                                         |
| 吹付コンクリート    | DⅢ 下半 55 各種                      |                               | 0     | 0         | 0       | WYB01683                   |                                         |
|             |                                  | m                             | 1     | 86,320    | 86,320  | 単一 875号                    |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                                  |                               |    |    |        |         |          |   |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|--------|---------|----------|---|
| 単－330号 | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付 | DⅢ 下半 55 ロックボルト176.5KN、HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 0       | 単価       | 0 |
|        | 名称                               | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |   |
|        | ロックボルト                           | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m         |    | 0  | 0      | 0       | WYB01684 |   |
|        |                                  |                               | m  | 1  | 31,240 | 31,240  | 単－ 876号  |   |
|        | H形鋼支保工                           | HH-200×201×9×12               |    | 0  | 0      | 0       | WYB01685 |   |
|        |                                  |                               | m  | 1  | 79,930 | 79,930  | 単－ 866号  |   |
|        | 諸雑費（その他機械）（率）<br>7%              |                               |    | 0  |        | 0       |          |   |
|        |                                  |                               | 式  | 1  |        | 14,331  |          |   |
|        | 諸雑費（その他材料）（率）<br>6%              |                               |    | 0  |        | 0       |          |   |
|        |                                  |                               | 式  | 1  |        | 15,575  |          |   |
|        | 諸雑費（まるめ）                         |                               |    | 0  |        | 0       |          |   |
|        |                                  |                               | 式  | 1  |        | 47      |          |   |
|        | 計                                |                               |    |    |        | 0       |          |   |
|        |                                  |                               |    |    |        | 681,100 |          |   |
|        | 単価                               |                               |    |    |        | 0       |          |   |
|        |                                  |                               |    |    |        | 681,100 | 円／m      |   |
|        |                                  |                               |    |    |        |         |          |   |
|        |                                  |                               |    |    |        |         |          |   |
|        |                                  |                               |    |    |        |         |          |   |
|        |                                  |                               |    |    |        |         |          |   |

# 参考資料（１）

|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |       |                                |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－331号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|            |       |                                |    |       |         | 1                          | 39,090                                  |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0                          | WK450641                                |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 540,000 | 19,440                     | 単－ 759号                                 |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0                          | WK450641                                |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 540,000 | 19,440                     | 単－ 759号                                 |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01678                                |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101                        | 単－ 877号                                 |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01687                                |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101                        | 単－ 877号                                 |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 8                          |                                         |
| 計          |       |                                |    |       |         | 0                          |                                         |
|            |       |                                |    |       |         | 39,090                     |                                         |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 0                          |                                         |
|            |       |                                |    |       |         | 39,090                     | 円／m                                     |
|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |
|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |
|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |
|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|--------|------------------|-----------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－332号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DIII 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|        | 名称               | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     |          | 21,810 |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                    |    | 0     | 0       | 0      | WK450791 |        |
|        |                  |                       | 週  | 0.109 | 200,100 | 21,810 | 単－761号   |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                       |    | 0     |         | 0      |          |        |
|        |                  |                       | 式  | 1     |         | 0      |          |        |
|        | 計                |                       |    |       |         | 0      |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         | 21,810 |          |        |
|        | 単価               |                       |    |       |         | 0      |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         | 21,810 | 円／m      |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                       |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                     |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一333号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 722, 100                                |
|              |                                   |                                     |    |       |           | 1                          | 722, 100                                |
| 名称           |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                     |    | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                     |    | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                     |    | 0.036 | 2,752,000 | 99,072                     | WK450651                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 2,752,000 | 99,072                     | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                     |    | 0.036 | 2,101,000 | 75,636                     | WK450811                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 2,101,000 | 75,636                     | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                     |    | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | WK450831                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                               |    | 0.036 | 335,700   | 12,085                     | WYB01108                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 335,700   | 12,085                     | 単一 868号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                     |    | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | WK450801                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 下半 55                            |    | 1     | 99,990    | 99,990                     | WYB01121                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 99,990    | 99,990                     | 単一 878号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 下半 55 各種                         |    | 1     | 86,320    | 86,320                     | WYB01122                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 86,320    | 86,320                     | 単一 870号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－333号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 722, 100                                |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 1                          | 722, 100                                |
| 名称                  |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m               |    | 1  | 31,240 | 31,240                     | WYB01123                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 871号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                     |    | 1  | 79,930 | 79,930                     | WYB01124                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 79,930 | 79,930                     | 単－ 860号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                     |    | 1  |        | 14,384                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 14,384                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                     |    | 1  |        | 17,848                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 17,848                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                     |    | 1  |        | 82                         |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 82                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                     |    |    |        | 722, 100                   |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 722, 100                   |                                         |
| 単価                  |                                   |                                     |    |    |        | 722, 100                   |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 722, 100                   | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                     |       |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一334号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位    | m         | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>721,300                           |
| 名称           | 規格                                | 単位                                  | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                   | 0.5   | 44,092    | 22,046  |                            |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                   | 0.5   | 44,092    | 22,046  |                            |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                   | 3     | 42,753    | 128,259 |                            |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       |                            |                                         |
|              |                                   | 人                                   | 0.5   | 28,930    | 14,465  |                            |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       | WK450651                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.036 | 2,740,000 | 98,640  | 単一 750号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       | WK450811                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.036 | 2,093,000 | 75,348  | 単一 751号                    |                                         |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       | WK450831                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.036 | 245,300   | 8,830   | 単一 752号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                     | 0     | 0         | 0       | WYB01706                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.036 | 334,900   | 12,056  | 単一 873号                    |                                         |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                     | 0     | 0         | 0       | WK450801                   |                                         |
|              |                                   | 週                                   | 0.036 | 274,100   | 9,867   | 単一 754号                    |                                         |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 下半 55                          |                                     | 0     | 0         | 0       | WYB01708                   |                                         |
|              |                                   | m                                   | 1     | 99,990    | 99,990  | 単一 879号                    |                                         |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 下半 55 各種                       |                                     | 0     | 0         | 0       | WYB01709                   |                                         |
|              |                                   | m                                   | 1     | 86,320    | 86,320  | 単一 875号                    |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                   |                                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－334号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破    ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         | 1                          |          | 721, 300                                 |  |
| 名称                  |                                   | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176. 50KN 附属品含む L=6m                  |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01710 |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | m  | 1  | 31, 240 | 31, 240                    | 単－ 876号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                         |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01711 |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | m  | 1  | 79, 930 | 79, 930                    | 単－ 866号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                         |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | 式  | 1  |         | 14, 331                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                         |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | 式  | 1  |         | 17, 848                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                         |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | 式  | 1  |         | 84                         |          |                                          |  |
| 計                   |                                   |                                         |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         | 721, 300                   |          |                                          |  |
| 単価                  |                                   |                                         |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         | 721, 300                   | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                      |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一335号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 697, 100                                 |
|              |                                   |                                      |    |        |             | 1                          | 697, 100                                 |
| 名称           |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      |    | 3      | 40, 320     | 120, 960                   |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 3      | 40, 320     | 120, 960                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      |    | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | WK450651                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      |    | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | WK450811                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      |    | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830                     | WK450831                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830                     | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                                |    | 0. 036 | 376, 800    | 13, 564                    | WYB00486                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 376, 800    | 13, 564                    | 単一 880号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      |    | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867                     | WK450801                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867                     | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 下半 55                             |    | 1      | 99, 990     | 99, 990                    | WYB00488                                 |
|              |                                   |                                      | m  | 1      | 99, 990     | 99, 990                    | 単一 878号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 下半 55 各種                          |    | 1      | 71, 270     | 71, 270                    | WYB00489                                 |
|              |                                   |                                      | m  | 1      | 71, 270     | 71, 270                    | 単一 881号                                  |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－335号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 697, 100                                |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 1                          | 697, 100                                |
| 名称                  |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m               |    | 1  | 31,240 | 31,240                     | WYB00490                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 871号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                     |    | 1  | 79,930 | 79,930                     | WYB00491                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 79,930 | 79,930                     | 単－ 860号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                     |    | 1  |        | 14,487                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 14,487                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                     |    | 1  |        | 16,945                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 16,945                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                     |    | 1  |        | 79                         |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 79                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                     |    |    |        | 697, 100                   |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 697, 100                   |                                         |
| 単価                  |                                   |                                     |    |    |        | 697, 100                   |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 697, 100                   | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                        |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一336号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>696, 300                           |
| 名称           | 規格                                | 単位                                     | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                        | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                      | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                        | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                      | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                        | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                      | 3      | 40, 320     | 120, 960 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                        | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                      | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                        | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                      | 0. 036 | 2, 740, 000 | 98, 640  | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                        | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                      | 0. 036 | 2, 093, 000 | 75, 348  | 単一 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                        | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                      | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830   | 単一 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                        | 0      | 0           | 0        | WYB00667                   |                                          |
|              |                                   | 週                                      | 0. 036 | 376, 000    | 13, 536  | 単一 882号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                        | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                      | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867   | 単一 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DIII 下半 55                        |                                        | 0      | 0           | 0        | WYB00674                   |                                          |
|              |                                   | m                                      | 1      | 99, 990     | 99, 990  | 単一 879号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DIII 下半 55 各種                     |                                        | 0      | 0           | 0        | WYB00678                   |                                          |
|              |                                   | m                                      | 1      | 71, 270     | 71, 270  | 単一 883号                    |                                          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 単－336号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 1       |          | 696,300 |
| 名称                  |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m               |    | 0  | 0      | 0       | WYB00715 |         |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 31,240 | 31,240  | 単－ 876号  |         |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                     |    | 0  | 0      | 0       | WYB00719 |         |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 79,930 | 79,930  | 単－ 866号  |         |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                     |    | 0  |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 14,435  |          |         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                     |    | 0  |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 16,945  |          |         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                     |    | 0  |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 79      |          |         |
| 計                   |                                   |                                     |    |    |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 696,300 |          |         |
| 単価                  |                                   |                                     |    |    |        | 0       |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 696,300 | 円／m      |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                     |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一337号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 706,400                                 |
|              |                                   |                                     |    |       |           | 1                          | 706,400                                 |
| 名称           |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                     |    | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                     |    | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                     |    | 0.036 | 2,752,000 | 99,072                     | WK450651                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 2,752,000 | 99,072                     | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                     |    | 0.036 | 2,101,000 | 75,636                     | WK450811                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 2,101,000 | 75,636                     | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                     |    | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | WK450831                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                               |    | 0.036 | 376,800   | 13,564                     | WYB01360                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 376,800   | 13,564                     | 単一 880号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                     |    | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | WK450801                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 下半 55                            |    | 1     | 98,760    | 98,760                     | WYB01363                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 98,760    | 98,760                     | 単一 884号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 下半 55 各種                         |    | 1     | 71,270    | 71,270                     | WYB01364                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 71,270    | 71,270                     | 単一 881号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－337号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 706,400                                 |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 1                          | 706,400                                 |
| 名称                  |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m               |    | 1  | 31,240 | 31,240                     | WYB01365                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 871号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                     |    | 1  | 79,930 | 79,930                     | WYB01366                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 79,930 | 79,930                     | 単－ 860号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                     |    | 1  |        | 14,487                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 14,487                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                     |    | 1  |        | 16,872                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 16,872                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                     |    | 1  |        | 56                         |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 56                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                     |    |    |        | 706,400                    |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 706,400                    |                                         |
| 単価                  |                                   |                                     |    |    |        | 706,400                    |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 706,400                    | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                      |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一338号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>705, 600                           |
| 名称           | 規格                                | 単位                                   | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 44, 092     | 22, 046  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 44, 092     | 22, 046  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 3      | 42, 753     | 128, 259 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 28, 930     | 14, 465  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 2, 740, 000 | 98, 640  | 単一 750号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 2, 093, 000 | 75, 348  | 単一 751号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830   | 単一 752号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB01733                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 376, 000    | 13, 536  | 単一 882号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867   | 単一 754号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 下半 55                          |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB01735                   |                                          |
|              |                                   | m                                    | 1      | 98, 760     | 98, 760  | 単一 885号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 下半 55 各種                       |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB01736                   |                                          |
|              |                                   | m                                    | 1      | 71, 270     | 71, 270  | 単一 883号                    |                                          |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                   |                                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－338号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破    ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         | 1                          |          | 705, 600                                 |  |
| 名称                  |                                   | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176. 50KN 附属品含む L=6m                  |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01737 |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | m  | 1  | 31, 240 | 31, 240                    | 単－ 876号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                         |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01738 |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | m  | 1  | 79, 930 | 79, 930                    | 単－ 866号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                         |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | 式  | 1  |         | 14, 435                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                         |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | 式  | 1  |         | 16, 872                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                         |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         | 式  | 1  |         | 56                         |          |                                          |  |
| 計                   |                                   |                                         |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         | 705, 600                   |          |                                          |  |
| 単価                  |                                   |                                         |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         | 705, 600                   | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                         |    |    |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                     |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一339号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 722, 100                                |
|              |                                   |                                     |    |       |           | 1                          | 722, 100                                |
| 名称           |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                     |    | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                     |    | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                     |    | 0.036 | 2,752,000 | 99,072                     | WK450651                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 2,752,000 | 99,072                     | 単一 738号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                     |    | 0.036 | 2,101,000 | 75,636                     | WK450811                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 2,101,000 | 75,636                     | 単一 739号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                     |    | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | WK450831                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | 単一 740号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                               |    | 0.036 | 335,700   | 12,085                     | WYB01133                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 335,700   | 12,085                     | 単一 868号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                     |    | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | WK450801                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | 単一 742号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 下半 55                            |    | 1     | 99,990    | 99,990                     | WYB01149                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 99,990    | 99,990                     | 単一 878号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 下半 55 各種                         |    | 1     | 86,320    | 86,320                     | WYB01153                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 86,320    | 86,320                     | 単一 870号                                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                                   |                                     |    |    |        |          |          |          |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|----------|----------|----------|
| 単－339号 | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 1        | 単価       | 722, 100 |
|        |                                   |                                     |    |    |        | 1        |          | 722, 100 |
|        | 名称                                | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要       |          |
|        | ロックボルト                            | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m               |    | 1  | 31,240 | 31,240   | WYB01154 |          |
|        |                                   |                                     | m  | 1  | 31,240 | 31,240   | 単－ 871号  |          |
|        | H形鋼支保工                            | HH-200×201×9×12                     |    | 1  | 79,930 | 79,930   | WYB01155 |          |
|        |                                   |                                     | m  | 1  | 79,930 | 79,930   | 単－ 860号  |          |
|        | 諸雑費（その他機械）（率）<br>7%               |                                     |    | 1  |        | 14,384   |          |          |
|        |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 14,384   |          |          |
|        | 諸雑費（その他材料）（率）<br>6%               |                                     |    | 1  |        | 17,848   |          |          |
|        |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 17,848   |          |          |
|        | 諸雑費（まるめ）                          |                                     |    | 1  |        | 82       |          |          |
|        |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 82       |          |          |
|        | 計                                 |                                     |    |    |        | 722, 100 |          |          |
|        |                                   |                                     |    |    |        | 722, 100 |          |          |
|        | 単価                                |                                     |    |    |        | 722, 100 |          |          |
|        |                                   |                                     |    |    |        | 722, 100 | 円／m      |          |
|        |                                   |                                     |    |    |        |          |          |          |
|        |                                   |                                     |    |    |        |          |          |          |
|        |                                   |                                     |    |    |        |          |          |          |
|        |                                   |                                     |    |    |        |          |          |          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－340号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価       | 39,880 |
|            |       |                                |    |       |         | 1      |          | 39,880 |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.036 | 551,000 | 19,836 | WK450641 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 551,000 | 19,836 | 単－ 747号  |        |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.036 | 551,000 | 19,836 | WK450641 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 551,000 | 19,836 | 単－ 747号  |        |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.036 | 2,810   | 101    | WYB01131 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101    | 単－ 872号  |        |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.036 | 2,810   | 101    | WYB01181 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101    | 単－ 872号  |        |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 1     |         | 6      |          |        |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 6      |          |        |
| 計          |       |                                |    |       |         | 39,880 |          |        |
|            |       |                                |    |       |         | 39,880 |          |        |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 39,880 |          |        |
|            |       |                                |    |       |         | 39,880 | 円／m      |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）   |                  |                     |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------------------|---------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－341号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価       | 21, 810                                  |  |
|           |                  |                     |    |        |          | 1                          |          | 21, 810                                  |  |
| 名称        |                  | 規格                  | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                  |    | 0. 109 | 200, 100 | 21, 810                    | WK450791 |                                          |  |
|           |                  |                     | 週  | 0. 109 | 200, 100 | 21, 810                    | 単－ 749号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                     |    | 1      |          | 0                          |          |                                          |  |
|           |                  |                     | 式  | 1      |          | 0                          |          |                                          |  |
| 計         |                  |                     |    |        |          | 21, 810                    |          |                                          |  |
|           |                  |                     |    |        |          | 21, 810                    |          |                                          |  |
| 単価        |                  |                     |    |        |          | 21, 810                    | 円／m      |                                          |  |
|           |                  |                     |    |        |          | 21, 810                    |          |                                          |  |

|           |                  |                         |    |       |         |                            |          |                                          |  |
|-----------|------------------|-------------------------|----|-------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|           |                  |                         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－342号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 0.5<L≤1.2km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1                          | 単価       | 29,020                                   |  |
|           |                  |                         |    |       |         | 1                          |          | 29,020                                   |  |
| 名称        |                  | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                      |    | 0.145 | 200,100 | 29,014                     | WK450791 |                                          |  |
|           |                  |                         | 週  | 0.145 | 200,100 | 29,014                     | 単－ 749号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                         |    | 1     |         | 6                          |          |                                          |  |
|           |                  |                         | 式  | 1     |         | 6                          |          |                                          |  |
| 計         |                  |                         |    |       |         | 29,020                     |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |         | 29,020                     |          |                                          |  |
| 単価        |                  |                         |    |       |         | 29,020                     |          |                                          |  |
|           |                  |                         |    |       |         | 29,020                     | 円／m      |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                     |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一343号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m     | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>721,300                           |
| 名称           |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル世話役      |                                   |                                     |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 44,092    | 22,046                     |                                         |
| トンネル特殊工      |                                   |                                     |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 3     | 42,753    | 128,259                    |                                         |
| トンネル作業員      |                                   |                                     |    | 0     | 0         | 0                          |                                         |
|              |                                   |                                     | 人  | 0.5   | 28,930    | 14,465                     |                                         |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                     |    | 0     | 0         | 0                          | WK450651                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 2,740,000 | 98,640                     | 単一 750号                                 |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                     |    | 0     | 0         | 0                          | WK450811                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 2,093,000 | 75,348                     | 単一 751号                                 |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                     |    | 0     | 0         | 0                          | WK450831                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 245,300   | 8,830                      | 単一 752号                                 |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                               |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01745                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 334,900   | 12,056                     | 単一 873号                                 |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                     |    | 0     | 0         | 0                          | WK450801                                |
|              |                                   |                                     | 週  | 0.036 | 274,100   | 9,867                      | 単一 754号                                 |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 下半 55                            |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01747                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 99,990    | 99,990                     | 単一 879号                                 |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 下半 55 各種                         |    | 0     | 0         | 0                          | WYB01748                                |
|              |                                   |                                     | m  | 1     | 86,320    | 86,320                     | 単一 875号                                 |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－343号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                     |                                   |                                       |    |    |         | 1                          | 721, 300                                |
| 名称                  |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m                 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01749                                |
|                     |                                   |                                       | m  | 1  | 31, 240 | 31, 240                    | 単－ 876号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01750                                |
|                     |                                   |                                       | m  | 1  | 79, 930 | 79, 930                    | 単－ 866号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                       |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |         | 14, 331                    |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                       |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |         | 17, 848                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                       |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |         | 84                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                       |    |    |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |         | 721, 300                   |                                         |
| 単価                  |                                   |                                       |    |    |         | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |         | 721, 300                   | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－344号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     |          | 39,090 |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0      | WK450641 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 540,000 | 19,440 | 単－ 759号  |        |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0      | WK450641 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 540,000 | 19,440 | 単－ 759号  |        |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0      | WYB01743 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101    | 単－ 877号  |        |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0      | WYB01752 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101    | 単－ 877号  |        |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 0     |         | 0      |          |        |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 8      |          |        |
| 計          |       |                                |    |       |         | 0      |          |        |
|            |       |                                |    |       |         | 39,090 |          |        |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 0      |          |        |
|            |       |                                |    |       |         | 39,090 | 円／m      |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |



# 参考資料（１）

|           |                  |                      |    |        |          |                            |                                          |         |
|-----------|------------------|----------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |                  |                      |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－345号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 L≤0. 5km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|           |                  |                      |    |        |          | 1                          |                                          | 21, 810 |
| 名称        |                  | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                   |    | 0      | 0        | 0                          | WK450791                                 |         |
|           |                  |                      | 週  | 0. 109 | 200, 100 | 21, 810                    | 単－ 761号                                  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                      |    | 0      |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      | 式  | 1      |          | 0                          |                                          |         |
| 計         |                  |                      |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      |    |        |          | 21, 810                    |                                          |         |
| 単価        |                  |                      |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                      |    |        |          | 21, 810                    | 円／m                                      |         |

|           |                  |                           |    |        |          |                            |                                          |         |
|-----------|------------------|---------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |                  |                           |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－346号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 0. 5<L≤1. 2km 普通 | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|           |                  |                           |    |        |          | 1                          |                                          | 29, 020 |
| 名称        |                  | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                        |    | 0      | 0        | 0                          | WK450791                                 |         |
|           |                  |                           | 週  | 0. 145 | 200, 100 | 29, 014                    | 単－ 761号                                  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                           |    | 0      |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                           | 式  | 1      |          | 6                          |                                          |         |
| 計         |                  |                           |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                           |    |        |          | 29, 020                    |                                          |         |
| 単価        |                  |                           |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|           |                  |                           |    |        |          | 29, 020                    | 円／m                                      |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |                                   |                                      |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一347号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 711, 400                                 |
|              |                                   |                                      |    |        |             | 1                          | 711, 400                                 |
| 名称           |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      |    | 3      | 40, 320     | 120, 960                   |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 3      | 40, 320     | 120, 960                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      |    | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | WK450651                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      |    | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | WK450811                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      |    | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830                     | WK450831                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830                     | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                                |    | 0. 036 | 335, 700    | 12, 085                    | WYB01238                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 335, 700    | 12, 085                    | 単一 868号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      |    | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867                     | WK450801                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867                     | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 下半 55                             |    | 1      | 99, 990     | 99, 990                    | WYB01240                                 |
|              |                                   |                                      | m  | 1      | 99, 990     | 99, 990                    | 単一 878号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 下半 55 各種                          |    | 1      | 86, 320     | 86, 320                    | WYB01247                                 |
|              |                                   |                                      | m  | 1      | 86, 320     | 86, 320                    | 単一 870号                                  |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－347号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 711,400                                 |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 1                          | 711,400                                 |
| 名称                  |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m               |    | 1  | 31,240 | 31,240                     | WYB01248                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 871号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                     |    | 1  | 79,930 | 79,930                     | WYB01249                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 79,930 | 79,930                     | 単－ 860号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                     |    | 1  |        | 14,384                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 14,384                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                     |    | 1  |        | 17,848                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 17,848                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                     |    | 1  |        | 8                          |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 8                          |                                         |
| 計                   |                                   |                                     |    |    |        | 711,400                    |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 711,400                    |                                         |
| 単価                  |                                   |                                     |    |    |        | 711,400                    |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 711,400                    | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |
|--------|------------------|-------------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－348号 | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 0.5<L≤1.2km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価       | 29,020 |
|        |                  |                         |    |       |         | 1      |          | 29,020 |
|        | 名称               | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
|        | ダンプトラック運転        | 普通                      |    | 0.145 | 200,100 | 29,014 | WK450791 |        |
|        |                  |                         | 週  | 0.145 | 200,100 | 29,014 | 単－ 749号  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                         |    | 1     |         | 6      |          |        |
|        |                  |                         | 式  | 1     |         | 6      |          |        |
|        | 計                |                         |    |       |         | 29,020 |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         | 29,020 |          |        |
|        | 単価               |                         |    |       |         | 29,020 |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         | 29,020 | 円／m      |        |
|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |
|        |                  |                         |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                      |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一349号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>710, 600                           |
| 名称           | 規格                                | 単位                                   | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 3      | 40, 320     | 120, 960 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 2, 740, 000 | 98, 640  | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 2, 093, 000 | 75, 348  | 単一 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830   | 単一 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB01759                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 334, 900    | 12, 056  | 単一 873号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867   | 単一 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 下半 55                          |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB01761                   |                                          |
|              |                                   | m                                    | 1      | 99, 990     | 99, 990  | 単一 879号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 下半 55 各種                       |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB01762                   |                                          |
|              |                                   | m                                    | 1      | 86, 320     | 86, 320  | 単一 875号                    |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                                   |                                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－349号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 1                          |          | 710, 600                                 |  |
| 名称                  |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176. 50KN 附属品含む L=6m               |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01763 |                                          |  |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 31, 240 | 31, 240                    | 単－ 876号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                      |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01764 |                                          |  |
|                     |                                   |                                      | m  | 1  | 79, 930 | 79, 930                    | 単－ 866号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 14, 331                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 17, 848                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                      |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      | 式  | 1  |         | 10                         |          |                                          |  |
| 計                   |                                   |                                      |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 710, 600                   |          |                                          |  |
| 単価                  |                                   |                                      |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      |    |    |         | 710, 600                   | 円／m      |                                          |  |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|                     |                                   |                                      |    |    |         |                            |          |                                          |  |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                   |                         |    |       |         |        |          |        |
|-----------|-------------------|-------------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－350号    | ずり出し工 (ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 0.5<L≤1.2km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|           |                   |                         |    |       |         | 1      |          | 29,020 |
| 名称        |                   | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
| ダンプトラック運転 |                   | 普通                      |    | 0     | 0       | 0      | WK450791 |        |
|           |                   |                         | 週  | 0.145 | 200,100 | 29,014 | 単－ 761号  |        |
| 諸雑費（まるめ）  |                   |                         |    | 0     |         | 0      |          |        |
|           |                   |                         | 式  | 1     |         | 6      |          |        |
| 計         |                   |                         |    |       |         | 0      |          |        |
|           |                   |                         |    |       |         | 29,020 |          |        |
| 単価        |                   |                         |    |       |         | 0      |          |        |
|           |                   |                         |    |       |         | 29,020 | 円／m      |        |
|           |                   |                         |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                         |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                         |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                         |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                         |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                         |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                         |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                      |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一351号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 697, 100                                 |
|              |                                   |                                      |    |        |             | 1                          | 697, 100                                 |
| 名称           |                                   | 規格                                   | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790                    |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      |    | 3      | 40, 320     | 120, 960                   |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 3      | 40, 320     | 120, 960                   |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                      |    | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650                    |                                          |
|              |                                   |                                      | 人  | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      |    | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | WK450651                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | 単一 812号                                  |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      |    | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | WK450811                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | 単一 813号                                  |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      |    | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830                     | WK450831                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830                     | 単一 814号                                  |
| 吹付プラント設備運転   |                                   | 一括練混ぜ                                |    | 0. 036 | 376, 800    | 13, 564                    | WYB00529                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 376, 800    | 13, 564                    | 単一 880号                                  |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      |    | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867                     | WK450801                                 |
|              |                                   |                                      | 週  | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867                     | 単一 816号                                  |
| 火薬(導火管付雷管含む) |                                   | DⅢ 下半 55                             |    | 1      | 99, 990     | 99, 990                    | WYB00536                                 |
|              |                                   |                                      | m  | 1      | 99, 990     | 99, 990                    | 単一 878号                                  |
| 吹付コンクリート     |                                   | DⅢ 下半 55 各種                          |    | 1      | 71, 270     | 71, 270                    | WYB00543                                 |
|              |                                   |                                      | m  | 1      | 71, 270     | 71, 270                    | 単一 881号                                  |



# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－351号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 697, 100                                |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 1                          | 697, 100                                |
| 名称                  |                                   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m               |    | 1  | 31,240 | 31,240                     | WYB00566                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 871号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                     |    | 1  | 79,930 | 79,930                     | WYB00567                                |
|                     |                                   |                                     | m  | 1  | 79,930 | 79,930                     | 単－ 860号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                     |    | 1  |        | 14,487                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 14,487                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                     |    | 1  |        | 16,945                     |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 16,945                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                     |    | 1  |        | 79                         |                                         |
|                     |                                   |                                     | 式  | 1  |        | 79                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                     |    |    |        | 697, 100                   |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 697, 100                   |                                         |
| 単価                  |                                   |                                     |    |    |        | 697, 100                   |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        | 697, 100                   | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                     |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－352号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価       | 39,880 |
|            |       |                                |    |       |         | 1      |          | 39,880 |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.036 | 551,000 | 19,836 | WK450641 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 551,000 | 19,836 | 単－ 747号  |        |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0.036 | 551,000 | 19,836 | WK450641 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 551,000 | 19,836 | 単－ 747号  |        |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.036 | 2,810   | 101    | WYB00449 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101    | 単－ 872号  |        |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0.036 | 2,810   | 101    | WYB00461 |        |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101    | 単－ 872号  |        |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 1     |         | 6      |          |        |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 6      |          |        |
| 計          |       |                                |    |       |         | 39,880 |          |        |
|            |       |                                |    |       |         | 39,880 |          |        |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 39,880 |          |        |
|            |       |                                |    |       |         | 39,880 | 円／m      |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |
|            |       |                                |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|-----------|------------------|---------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |                  |                     |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－353号    | ずり出し工(ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 1                          | 21,810                                  |
|           |                  |                     |    |       |         | 1                          | 21,810                                  |
| 名称        |                  | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                  |    | 0.109 | 200,100 | 21,810                     | WK450791                                |
|           |                  |                     | 週  | 0.109 | 200,100 | 21,810                     | 単－ 749号                                 |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                     |    | 1     |         | 0                          |                                         |
|           |                  |                     | 式  | 1     |         | 0                          |                                         |
| 計         |                  |                     |    |       |         | 21,810                     |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         | 21,810                     |                                         |
| 単価        |                  |                     |    |       |         | 21,810                     |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         | 21,810                     | 円／m                                     |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |
|           |                  |                     |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|              |                                   |                                      |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一354号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DⅢ 下半 55 制御発破 ロックボルト176. 5KN, HH-200 | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>696, 300                           |
| 名称           | 規格                                | 単位                                   | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790  |                            |                                          |
| トンネル世話役      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 41, 580     | 20, 790  |                            |                                          |
| トンネル特殊工      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 3      | 40, 320     | 120, 960 |                            |                                          |
| トンネル作業員      |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|              |                                   | 人                                    | 0. 5   | 27, 300     | 13, 650  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転    |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 2, 740, 000 | 98, 640  | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転  |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 2, 093, 000 | 75, 348  | 単一 819号                    |                                          |
| ホイールローダ運転    |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450831                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 245, 300    | 8, 830   | 単一 820号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転   | 一括練混ぜ                             |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB00763                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 376, 000    | 13, 536  | 単一 882号                    |                                          |
| 大型ブレーカ運転     |                                   |                                      | 0      | 0           | 0        | WK450801                   |                                          |
|              |                                   | 週                                    | 0. 036 | 274, 100    | 9, 867   | 単一 822号                    |                                          |
| 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 下半 55                          |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB00769                   |                                          |
|              |                                   | m                                    | 1      | 99, 990     | 99, 990  | 単一 879号                    |                                          |
| 吹付コンクリート     | DⅢ 下半 55 各種                       |                                      | 0      | 0           | 0        | WYB00770                   |                                          |
|              |                                   | m                                    | 1      | 71, 270     | 71, 270  | 単一 883号                    |                                          |

# 参考資料（１）

|                     |                                   |                                       |    |    |        |                            |                                         |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                   |                                       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－354号              | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、鋼製<br>支保工> 鏡吹付無 | DIII 下半 55 制御発破 ロックボルト176.5KN, HH-200 | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                     |                                   |                                       |    |    |        | 1                          | 696,300                                 |
| 名称                  |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト              |                                   | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m                 |    | 0  | 0      | 0                          | WYB00771                                |
|                     |                                   |                                       | m  | 1  | 31,240 | 31,240                     | 単－ 876号                                 |
| H形鋼支保工              |                                   | HH-200×201×9×12                       |    | 0  | 0      | 0                          | WYB00772                                |
|                     |                                   |                                       | m  | 1  | 79,930 | 79,930                     | 単－ 866号                                 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                                   |                                       |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |        | 14,435                     |                                         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                                   |                                       |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |        | 16,945                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                                       |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       | 式  | 1  |        | 79                         |                                         |
| 計                   |                                   |                                       |    |    |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |        | 696,300                    |                                         |
| 単価                  |                                   |                                       |    |    |        | 0                          |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |        | 696,300                    | 円／m                                     |
|                     |                                   |                                       |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |        |                            |                                         |
|                     |                                   |                                       |    |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |
|------------|-------|--------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |       |                                |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－355号     | 集塵機運転 |                                | 単位 | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|            |       |                                |    |       |         | 1                          | 39,090                                  |
|            | 名称    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0                          | WK450641                                |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 540,000 | 19,440                     | 単－ 759号                                 |
| 集塵機運転      |       | 電気式 2000m3/min級                |    | 0     | 0       | 0                          | WK450641                                |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 540,000 | 19,440                     | 単－ 759号                                 |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0                          | WYB00595                                |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101                        | 単－ 877号                                 |
| エア－カーテンダクト |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0     | 0       | 0                          | WYB00760                                |
|            |       |                                | 週  | 0.036 | 2,810   | 101                        | 単－ 877号                                 |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|            |       |                                | 式  | 1     |         | 8                          |                                         |
| 計          |       |                                |    |       |         | 0                          |                                         |
|            |       |                                |    |       |         | 39,090                     |                                         |
| 単価         |       |                                |    |       |         | 0                          |                                         |
|            |       |                                |    |       |         | 39,090                     | 円／m                                     |
|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |
|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |
|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |
|            |       |                                |    |       |         |                            |                                         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |
|-----------|-------------------|---------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単－356号    | ずり出し工 (ダンプトラック運転) | DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価       | 0      |
|           |                   |                     |    |       |         | 1      |          | 21,810 |
| 名称        |                   | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要       |        |
| ダンプトラック運転 |                   | 普通                  |    | 0     | 0       | 0      | WK450791 |        |
|           |                   |                     | 週  | 0.109 | 200,100 | 21,810 | 単－ 761号  |        |
| 諸雑費（まるめ）  |                   |                     |    | 0     |         | 0      |          |        |
|           |                   |                     | 式  | 1     |         | 0      |          |        |
| 計         |                   |                     |    |       |         | 0      |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         | 21,810 |          |        |
| 単価        |                   |                     |    |       |         | 0      |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         | 21,810 |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |
|           |                   |                     |    |       |         |        |          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）             |                   |                                  |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                         | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--|
| 単－357号              | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 生コンクリート規格=30-18-40（N）（繊維混入前）     | 単位  | m       | 数量       | 1                          | 単価                      | 588, 200                                 |  |
|                     |                   |                                  |     |         |          | 1                          |                         | 588, 200                                 |  |
| 名称                  |                   | 規格                               | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                      |                                          |  |
| トンネル世話役             |                   |                                  |     | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
| トンネル特殊工             |                   |                                  |     | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
| トンネル作業員             |                   |                                  |     | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
| コンクリートポンプ車運転        |                   |                                  |     | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     | WK450841<br><br>単－ 886号 |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 週   | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                   |                                  |     | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
| 生コンクリート             |                   | 30-18-40（N） C=340kg/m3 W/C=60%以下 |     | 16. 56  | 25, 700  | 425, 592                   |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | m 3 | 16. 56  | 25, 700  | 425, 592                   |                         |                                          |  |
| 非鋼繊維補強材             |                   | ポリエステル                           |     | 45. 209 | 1, 270   | 57, 415                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | k g | 45. 209 | 1, 270   | 57, 415                    |                         |                                          |  |
| 防水シート（N A T M）      |                   | 0. 8 mm＋3. 0 mm                  |     | 35. 577 | 1, 670   | 59, 413                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | m 2 | 35. 577 | 1, 670   | 59, 413                    |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                   |                                  |     | 1       |          | 5, 424                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 5, 424                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                   |                                  |     | 1       |          | 79                         |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 79                         |                         |                                          |  |
| 計                   |                   |                                  |     |         |          | 588, 200                   |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  |     |         |          | 588, 200                   |                         |                                          |  |



## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|---------------|---------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単－358号        | 型枠工（覆工コンクリート） | 標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価       | 294,500 |
|               |               |                                  |    |    |         | 1       |          | 294,500 |
| 名称            |               | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 型枠工（覆工コンクリート） |               | 標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m         |    | 1  | 294,500 | 294,500 | WB452051 |         |
|               |               |                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500 | 単－ 489号  |         |
| 計             |               |                                  |    |    |         | 294,500 |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         | 294,500 |          |         |
| 単価            |               |                                  |    |    |         | 294,500 |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         | 294,500 |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |     |                                     |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－359号                   | 防水工 | 設計掘削断面積155m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m | 単位 | m      | 数量      | 1                          | 69, 360                                  |
|                          |     |                                     |    |        |         | 1                          | 69, 360                                  |
| 名称                       |     | 規格                                  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役                  |     |                                     |    | 0. 245 | 41, 580 | 10, 187                    |                                          |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 245 | 41, 580 | 10, 187                    |                                          |
| トンネル特殊工                  |     |                                     |    | 0. 46  | 40, 320 | 18, 547                    |                                          |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 46  | 40, 320 | 18, 547                    |                                          |
| トンネル作業員                  |     |                                     |    | 0. 245 | 27, 300 | 6, 688                     |                                          |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 245 | 27, 300 | 6, 688                     |                                          |
| 防水工作業台車損料 25. 6m 489. 4m |     | L=6. 0                              |    | 1      | 33, 932 | 33, 932                    |                                          |
|                          |     |                                     | m  | 1      | 33, 932 | 33, 932                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                                     |    | 1      |         | 6                          |                                          |
|                          |     |                                     | 式  | 1      |         | 6                          |                                          |
| 計                        |     |                                     |    |        |         | 69, 360                    |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         | 69, 360                    |                                          |
| 単価                       |     |                                     |    |        |         | 69, 360                    |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         | 69, 360                    | 円／m                                      |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |                   |                                  |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                         | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--|
| 単－360号              | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 生コンクリート規格=30-18-40（N）（繊維混入前）     | 単位  | m       | 数量       | 1                          | 単価                      | 652, 100                                 |  |
|                     |                   |                                  |     |         |          | 1                          |                         | 652, 100                                 |  |
| 名称                  |                   | 規格                               | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                      |                                          |  |
| トンネル世話役             |                   |                                  |     | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
| トンネル特殊工             |                   |                                  |     | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
| トンネル作業員             |                   |                                  |     | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
| コンクリートポンプ車運転        |                   |                                  |     | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     | WK450841<br><br>単－ 886号 |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 週   | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                   |                                  |     | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
| 生コンクリート             |                   | 30-18-40（N） C=340kg/m3 W/C=60%以下 |     | 18. 71  | 25, 700  | 480, 847                   |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | m 3 | 18. 71  | 25, 700  | 480, 847                   |                         |                                          |  |
| 非鋼繊維補強材             |                   | ポリエステル                           |     | 51. 078 | 1, 270   | 64, 869                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | k g | 51. 078 | 1, 270   | 64, 869                    |                         |                                          |  |
| 防水シート（N A T M）      |                   | 0. 8 mm＋3. 0 mm                  |     | 35. 948 | 1, 670   | 60, 033                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | m 2 | 35. 948 | 1, 670   | 60, 033                    |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                   |                                  |     | 1       |          | 6, 057                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 6, 057                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                   |                                  |     | 1       |          | 17                         |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 17                         |                         |                                          |  |
| 計                   |                   |                                  |     |         |          | 652, 100                   |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  |     |         |          | 652, 100                   |                         |                                          |  |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|                        |     |                                   |    |       |        |                            |                                         |
|------------------------|-----|-----------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                        |     |                                   |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－361号                 | 防水工 | 設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m | 単位 | m     | 数量     | 1                          | 69,770                                  |
|                        |     |                                   |    |       |        | 1                          | 69,770                                  |
| 名称                     |     | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                |     |                                   |    | 0.248 | 41,580 | 10,311                     |                                         |
|                        |     |                                   | 人  | 0.248 | 41,580 | 10,311                     |                                         |
| トンネル特殊工                |     |                                   |    | 0.465 | 40,320 | 18,748                     |                                         |
|                        |     |                                   | 人  | 0.465 | 40,320 | 18,748                     |                                         |
| トンネル作業員                |     |                                   |    | 0.248 | 27,300 | 6,770                      |                                         |
|                        |     |                                   | 人  | 0.248 | 27,300 | 6,770                      |                                         |
| 防水工作業台車損料 25.6m 489.4m |     | L=6.0                             |    | 1     | 33,932 | 33,932                     |                                         |
|                        |     |                                   | m  | 1     | 33,932 | 33,932                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）               |     |                                   |    | 1     |        | 9                          |                                         |
|                        |     |                                   | 式  | 1     |        | 9                          |                                         |
| 計                      |     |                                   |    |       |        | 69,770                     |                                         |
|                        |     |                                   |    |       |        | 69,770                     |                                         |
| 単価                     |     |                                   |    |       |        | 69,770                     |                                         |
|                        |     |                                   |    |       |        | 69,770                     | 円／m                                     |
|                        |     |                                   |    |       |        |                            |                                         |
|                        |     |                                   |    |       |        |                            |                                         |
|                        |     |                                   |    |       |        |                            |                                         |
|                        |     |                                   |    |       |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）             |                   |                                  |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                         | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--|
| 単－362号              | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 生コンクリート規格=30-18-40（N）（繊維混入前）     | 単位  | m       | 数量       | 1                          | 単価                      | 619, 200                                 |  |
|                     |                   |                                  |     |         |          | 1                          |                         | 619, 200                                 |  |
| 名称                  |                   | 規格                               | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                      |                                          |  |
| トンネル世話役             |                   |                                  |     | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
| トンネル特殊工             |                   |                                  |     | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
| トンネル作業員             |                   |                                  |     | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 人   | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
| コンクリートポンプ車運転        |                   |                                  |     | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     | WK450841<br><br>単－ 886号 |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 週   | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                   |                                  |     | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
| 生コンクリート             |                   | 30-18-40（N） C=340kg/m3 W/C=60%以下 |     | 17. 55  | 25, 700  | 451, 035                   |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | m 3 | 17. 55  | 25, 700  | 451, 035                   |                         |                                          |  |
| 非鋼繊維補強材             |                   | ポリエステル                           |     | 47. 912 | 1, 270   | 60, 848                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | k g | 47. 912 | 1, 270   | 60, 848                    |                         |                                          |  |
| 防水シート（N A T M）      |                   | 0. 8 mm＋3. 0 mm                  |     | 36. 679 | 1, 670   | 61, 253                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | m 2 | 36. 679 | 1, 670   | 61, 253                    |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                   |                                  |     | 1       |          | 5, 731                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 5, 731                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                   |                                  |     | 1       |          | 56                         |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  | 式   | 1       |          | 56                         |                         |                                          |  |
| 計                   |                   |                                  |     |         |          | 619, 200                   |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                  |     |         |          | 619, 200                   |                         |                                          |  |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                                     |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－363号                   | 防水工 | 設計掘削断面積165m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m | 単位 | m      | 数量      | 1                          | 単価 | 70, 470                                  |  |
|                          |     |                                     |    |        |         | 1                          |    | 70, 470                                  |  |
| 名称                       |     | 規格                                  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役                  |     |                                     |    | 0. 253 | 41, 580 | 10, 519                    |    |                                          |  |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 253 | 41, 580 | 10, 519                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工                  |     |                                     |    | 0. 474 | 40, 320 | 19, 111                    |    |                                          |  |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 474 | 40, 320 | 19, 111                    |    |                                          |  |
| トンネル作業員                  |     |                                     |    | 0. 253 | 27, 300 | 6, 906                     |    |                                          |  |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 253 | 27, 300 | 6, 906                     |    |                                          |  |
| 防水工作業台車損料 25. 6m 489. 4m |     | L=6. 0                              |    | 1      | 33, 932 | 33, 932                    |    |                                          |  |
|                          |     |                                     | m  | 1      | 33, 932 | 33, 932                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                                     |    | 1      |         | 2                          |    |                                          |  |
|                          |     |                                     | 式  | 1      |         | 2                          |    |                                          |  |
| 計                        |     |                                     |    |        |         | 70, 470                    |    |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |        |         | 70, 470                    |    |                                          |  |
| 単価                       |     |                                     |    |        |         | 70, 470                    |    |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |        |         | 70, 470                    |    |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |    |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |    |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |    |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                     |                                              |                              |         |          |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一364号              | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む）                            | 生コンクリート規格=30-18-40（N）（繊維混入前） | 単位      | m        | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>752, 500                           |
| 名称                  | 規格                                           | 単位                           | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役             |                                              |                              | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | 人                            | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237   |                            |                                          |
| トンネル特殊工             |                                              |                              | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | 人                            | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595  |                            |                                          |
| トンネル作業員             |                                              |                              | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | 人                            | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095   |                            |                                          |
| コンクリートポンプ車運転        |                                              |                              | 0       | 0        | 0        | WK450841                   |                                          |
|                     |                                              | 週                            | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096   | 単一 887号                    |                                          |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                                              |                              | 0       |          | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | 式                            | 1       |          | 254      |                            |                                          |
| 生コンクリート             | 30-18-40（N） C=340kg/m <sup>3</sup> W/C=60%以下 |                              | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | m <sup>3</sup>               | 22. 08  | 25, 700  | 567, 456 |                            |                                          |
| 非鋼繊維補強材             | ポリエステル                                       |                              | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | k g                          | 60. 278 | 1, 270   | 76, 553  |                            |                                          |
| 防水シート（N A T M）      | 0. 8 mm＋3. 0 mm                              |                              | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | m <sup>2</sup>               | 36. 598 | 1, 670   | 61, 118  |                            |                                          |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                                              |                              | 0       |          | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | 式                            | 1       |          | 7, 051   |                            |                                          |
| 諸雑費（まるめ）            |                                              |                              | 0       |          | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              | 式                            | 1       |          | 45       |                            |                                          |
| 計                   |                                              |                              |         |          | 0        |                            |                                          |
|                     |                                              |                              |         |          | 752, 500 |                            |                                          |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|---------------|---------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単－365号        | 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m | 単位 | m  | 数量      | 0       | 単価       | 0       |
|               |               |                                  |    |    |         | 1       |          | 294,500 |
| 名称            |               | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 型枠工（覆工コンクリート） |               | 標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m         |    | 0  | 0       | 0       | WB452051 |         |
|               |               |                                  | m  | 1  | 294,500 | 294,500 | 単－ 888号  |         |
| 計             |               |                                  |    |    |         | 0       |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         | 294,500 |          |         |
| 単価            |               |                                  |    |    |         | 0       |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         | 294,500 |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |
|               |               |                                  |    |    |         |         |          |         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |     |                                     |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－366号                   | 防水工 | 設計掘削断面積165m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m | 単位 | m      | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                          |     |                                     |    |        |         | 1                          | 70, 470                                  |
| 名称                       |     | 規格                                  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役                  |     |                                     |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 253 | 41, 580 | 10, 519                    |                                          |
| トンネル特殊工                  |     |                                     |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 474 | 40, 320 | 19, 111                    |                                          |
| トンネル作業員                  |     |                                     |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 253 | 27, 300 | 6, 906                     |                                          |
| 防水工作業台車損料 25. 6m 489. 4m |     | L=6. 0                              |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                                     | m  | 1      | 33, 932 | 33, 932                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                                     |    | 0      |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                                     | 式  | 1      |         | 2                          |                                          |
| 計                        |     |                                     |    |        |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         | 70, 470                    |                                          |
| 単価                       |     |                                     |    |        |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         | 70, 470                    | 円／m                                      |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |
|                          |     |                                     |    |        |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）             |                    |                                      |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                         | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--|
| 単－367号              | 覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む) | 生コンクリート規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)     | 単位  | m       | 数量       | 1                          | 単価                      | 748, 000                                 |  |
|                     |                    |                                      |     |         |          | 1                          |                         | 748, 000                                 |  |
| 名称                  |                    | 規格                                   | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                      |                                          |  |
| トンネル世話役             |                    |                                      |     | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | 人   | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
| トンネル特殊工             |                    |                                      |     | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | 人   | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
| トンネル作業員             |                    |                                      |     | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | 人   | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
| コンクリートポンプ車運転        |                    |                                      |     | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     | WK450841<br><br>単－ 886号 |                                          |  |
|                     |                    |                                      | 週   | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                    |                                      |     | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | 式   | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
| 生コンクリート             |                    | 30-18-20(25)(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下 |     | 21. 83  | 25, 850  | 564, 305                   |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | m 3 | 21. 83  | 25, 850  | 564, 305                   |                         |                                          |  |
| 非鋼繊維補強材             |                    | ポリエステル                               |     | 59. 596 | 1, 270   | 75, 686                    |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | k g | 59. 596 | 1, 270   | 75, 686                    |                         |                                          |  |
| 防水シート（N A T M）      |                    | 0. 8 m m＋3. 0 m m                    |     | 36. 308 | 1, 670   | 60, 634                    |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | m 2 | 36. 308 | 1, 670   | 60, 634                    |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                    |                                      |     | 1       |          | 7, 006                     |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | 式   | 1       |          | 7, 006                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                    |                                      |     | 1       |          | 92                         |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      | 式   | 1       |          | 92                         |                         |                                          |  |
| 計                   |                    |                                      |     |         |          | 748, 000                   |                         |                                          |  |
|                     |                    |                                      |     |         |          | 748, 000                   |                         |                                          |  |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                                     |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－368号                   | 防水工 | 設計掘削断面積160m2 上半周長25. 6m 損料対象489. 4m | 単位 | m     | 数量      | 1                          | 単価  | 70, 110                                  |  |
|                          |     |                                     |    |       |         | 1                          |     | 70, 110                                  |  |
| 名称                       |     | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| トンネル世話役                  |     |                                     |    | 0. 25 | 41, 580 | 10, 395                    |     |                                          |  |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 25 | 41, 580 | 10, 395                    |     |                                          |  |
| トンネル特殊工                  |     |                                     |    | 0. 47 | 40, 320 | 18, 950                    |     |                                          |  |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 47 | 40, 320 | 18, 950                    |     |                                          |  |
| トンネル作業員                  |     |                                     |    | 0. 25 | 27, 300 | 6, 825                     |     |                                          |  |
|                          |     |                                     | 人  | 0. 25 | 27, 300 | 6, 825                     |     |                                          |  |
| 防水工作業台車損料 25. 6m 489. 4m |     | L=6. 0                              |    | 1     | 33, 932 | 33, 932                    |     |                                          |  |
|                          |     |                                     | m  | 1     | 33, 932 | 33, 932                    |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                                     |    | 1     |         | 8                          |     |                                          |  |
|                          |     |                                     | 式  | 1     |         | 8                          |     |                                          |  |
| 計                        |     |                                     |    |       |         | 70, 110                    |     |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |       |         | 70, 110                    |     |                                          |  |
| 単価                       |     |                                     |    |       |         | 70, 110                    | 円／m |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |       |         | 70, 110                    |     |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |       |         |                            |     |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |       |         |                            |     |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |       |         |                            |     |                                          |  |
|                          |     |                                     |    |       |         |                            |     |                                          |  |



# 参考資料（１）

| 参考資料（１）             |                   |                                      |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                         | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--|
| 単－369号              | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 生コンクリート規格=30-18-20（25）（N）（繊維混入前）     | 単位  | m       | 数量       | 1                          | 単価                      | 748, 000                                 |  |
|                     |                   |                                      |     |         |          | 1                          |                         | 748, 000                                 |  |
| 名称                  |                   | 規格                                   | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                      |                                          |  |
| トンネル世話役             |                   |                                      |     | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | 人   | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                         |                                          |  |
| トンネル特殊工             |                   |                                      |     | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | 人   | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                         |                                          |  |
| トンネル作業員             |                   |                                      |     | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | 人   | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                         |                                          |  |
| コンクリートポンプ車運転        |                   |                                      |     | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     | WK450841<br><br>単－ 886号 |                                          |  |
|                     |                   |                                      | 週   | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                   |                                      |     | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | 式   | 1       |          | 254                        |                         |                                          |  |
| 生コンクリート             |                   | 30-18-20（25）（N） C=340kg/m3 W/C=60%以下 |     | 21. 83  | 25, 850  | 564, 305                   |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | m 3 | 21. 83  | 25, 850  | 564, 305                   |                         |                                          |  |
| 非鋼繊維補強材             |                   | ポリエステル                               |     | 59. 596 | 1, 270   | 75, 686                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | k g | 59. 596 | 1, 270   | 75, 686                    |                         |                                          |  |
| 防水シート（N A T M）      |                   | 0. 8 m m＋3. 0 m m                    |     | 36. 308 | 1, 670   | 60, 634                    |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | m 2 | 36. 308 | 1, 670   | 60, 634                    |                         |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                   |                                      |     | 1       |          | 7, 006                     |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | 式   | 1       |          | 7, 006                     |                         |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                   |                                      |     | 1       |          | 92                         |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      | 式   | 1       |          | 92                         |                         |                                          |  |
| 計                   |                   |                                      |     |         |          | 748, 000                   |                         |                                          |  |
|                     |                   |                                      |     |         |          | 748, 000                   |                         |                                          |  |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2022.12         |
| 步掛使用年月 | 2022.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|                     |                   |                                       |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一370号              | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 生コンクリート規格=30-18-20(25) (N) (繊維混入前)    | 単位  | m       | 数量       | 1                          | 750, 000                                 |
|                     |                   |                                       |     |         |          | 1                          | 750, 000                                 |
| 名称                  |                   | 規格                                    | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役             |                   |                                       |     | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                                          |
|                     |                   |                                       | 人   | 0. 15   | 41, 580  | 6, 237                     |                                          |
| トンネル特殊工             |                   |                                       |     | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                                          |
|                     |                   |                                       | 人   | 0. 61   | 40, 320  | 24, 595                    |                                          |
| トンネル作業員             |                   |                                       |     | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                                          |
|                     |                   |                                       | 人   | 0. 15   | 27, 300  | 4, 095                     |                                          |
| コンクリートポンプ車運転        |                   |                                       |     | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     | WK450841                                 |
|                     |                   |                                       | 週   | 0. 02   | 254, 800 | 5, 096                     | 単一 886号                                  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                   |                                       |     | 1       |          | 254                        |                                          |
|                     |                   |                                       | 式   | 1       |          | 254                        |                                          |
| 生コンクリート             |                   | 30-18-20(25) (N) C=340kg/m3 W/C=60%以下 |     | 21. 9   | 25, 850  | 566, 115                   |                                          |
|                     |                   |                                       | m 3 | 21. 9   | 25, 850  | 566, 115                   |                                          |
| 非鋼繊維補強材             |                   | ポリエステル                                |     | 59. 787 | 1, 270   | 75, 929                    |                                          |
|                     |                   |                                       | k g | 59. 787 | 1, 270   | 75, 929                    |                                          |
| 防水シート（N A T M）      |                   | 0. 8 m m + 3. 0 m m                   |     | 36. 308 | 1, 670   | 60, 634                    |                                          |
|                     |                   |                                       | m 2 | 36. 308 | 1, 670   | 60, 634                    |                                          |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                   |                                       |     | 1       |          | 7, 026                     |                                          |
|                     |                   |                                       | 式   | 1       |          | 7, 026                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）            |                   |                                       |     | 1       |          | 19                         |                                          |
|                     |                   |                                       | 式   | 1       |          | 19                         |                                          |
| 計                   |                   |                                       |     |         |          | 750, 000                   |                                          |
|                     |                   |                                       |     |         |          | 750, 000                   |                                          |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|------------|----------|------|----------|
| 単－371号 | 鉄筋工〔市場単価〕   | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量         | 1        | 単価   | 178, 500 |
|        | 名称          | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価         | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5                                    | t  | 1. 03 | 111, 000   | 114, 330 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 64, 102. 5 | 64, 102  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                             | 式  | 1     |            | 68       |      |          |
|        | 計           |                                                             |    |       |            | 178, 500 |      |          |
|        | 単価          |                                                             |    |       |            | 178, 500 | 円／ t |          |
|        |             |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |            |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|----------|------|----------|
| 単－372号 | 鉄筋工〔市場単価〕   | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t     | 数量         | 1        | 単価   | 180, 500 |
|        | 名称          | 規格                                                               | 単位 | 数量    | 単価         | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5    D 1 3                                               | t  | 1. 03 | 113, 000   | 116, 390 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                     | t  | 1     | 64, 102. 5 | 64, 102  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                                  | 式  | 1     |            | 8        |      |          |
|        | 計           |                                                                  |    |       |            | 180, 500 |      |          |
|        | 単価          |                                                                  |    |       |            | 180, 500 | 円／ t |          |
|        |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |
|        |             |                                                                  |    |       |            |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                         |                    |                          |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|----|------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一373号                  | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | CⅡ                       | 単位 | m 3  | 数量      | 10                         | 4,637                                   |
|                         |                    |                          |    |      |         | 10                         | 4,637                                   |
| 名称                      |                    | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                 |                    |                          |    | 0.15 | 41,580  | 6,237                      |                                         |
|                         |                    |                          | 人  | 0.15 | 41,580  | 6,237                      |                                         |
| トンネル特殊工                 |                    |                          |    | 0.44 | 40,320  | 17,740                     |                                         |
|                         |                    |                          | 人  | 0.44 | 40,320  | 17,740                     |                                         |
| トンネル作業員                 |                    |                          |    | 0.15 | 27,300  | 4,095                      |                                         |
|                         |                    |                          | 人  | 0.15 | 27,300  | 4,095                      |                                         |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM専用機 |                    | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級  |    | 0.15 | 54,820  | 8,223                      | WYB00352                                |
|                         |                    |                          | 日  | 0.15 | 54,820  | 8,223                      | 単一 889号                                 |
| バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 |                    | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 |    | 0.94 | 9,596   | 9,020                      |                                         |
|                         |                    |                          | 時間 | 0.94 | 9,596   | 9,020                      | 単一 890号                                 |
| チゼル                     |                    | 大型ブレーカ 1300kg級           |    | 0.01 | 105,000 | 1,050                      |                                         |
|                         |                    |                          | 本  | 0.01 | 105,000 | 1,050                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                |                    |                          |    | 1    |         | 5                          |                                         |
|                         |                    |                          | 式  | 1    |         | 5                          |                                         |
| 計                       |                    |                          |    |      |         | 46,370                     |                                         |
|                         |                    |                          |    |      |         | 46,370                     |                                         |
| 単価                      |                    |                          |    |      |         | 4,637                      |                                         |
|                         |                    |                          |    |      |         | 4,637                      | 円／m3                                    |
|                         |                    |                          |    |      |         |                            |                                         |
|                         |                    |                          |    |      |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|--------------------------|------------|---------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |            |         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単-374号                   | インバートずり出し工 | CII     | 単位 | m 3   | 数量      | 10                         | 844. 1                                   |
|                          |            |         |    |       |         | 10                         | 844. 1                                   |
| 名称                       |            | 規格      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル特殊工                  |            |         |    | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032                     |                                          |
|                          |            |         | 人  | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032                     |                                          |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |            | 1 0 t 積 |    | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409                     |                                          |
|                          |            |         | 時間 | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409                     | 単- 891号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |         |    | 1     |         | 0                          |                                          |
|                          |            |         | 式  | 1     |         | 0                          |                                          |
| 計                        |            |         |    |       |         | 8, 441                     |                                          |
|                          |            |         |    |       |         | 8, 441                     |                                          |
| 単価                       |            |         |    |       |         | 844. 1                     |                                          |
|                          |            |         |    |       |         | 844. 1                     | 円／m 3                                    |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |



# 参考資料（１）

|                         |                    |                          |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|----|------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一375号                  | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | CII-s                    | 単位 | m 3  | 数量      | 10                         | 4,637                                   |
|                         |                    |                          |    |      |         | 10                         | 4,637                                   |
| 名称                      |                    | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                 |                    |                          |    | 0.15 | 41,580  | 6,237                      |                                         |
|                         |                    |                          | 人  | 0.15 | 41,580  | 6,237                      |                                         |
| トンネル特殊工                 |                    |                          |    | 0.44 | 40,320  | 17,740                     |                                         |
|                         |                    |                          | 人  | 0.44 | 40,320  | 17,740                     |                                         |
| トンネル作業員                 |                    |                          |    | 0.15 | 27,300  | 4,095                      |                                         |
|                         |                    |                          | 人  | 0.15 | 27,300  | 4,095                      |                                         |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM専用機 |                    | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級  |    | 0.15 | 54,820  | 8,223                      | WYB00382                                |
|                         |                    |                          | 日  | 0.15 | 54,820  | 8,223                      | 単一 889号                                 |
| バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 |                    | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 |    | 0.94 | 9,596   | 9,020                      |                                         |
|                         |                    |                          | 時間 | 0.94 | 9,596   | 9,020                      | 単一 890号                                 |
| チゼル                     |                    | 大型ブレーカ 1300kg級           |    | 0.01 | 105,000 | 1,050                      |                                         |
|                         |                    |                          | 本  | 0.01 | 105,000 | 1,050                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                |                    |                          |    | 1    |         | 5                          |                                         |
|                         |                    |                          | 式  | 1    |         | 5                          |                                         |
| 計                       |                    |                          |    |      |         | 46,370                     |                                         |
|                         |                    |                          |    |      |         | 46,370                     |                                         |
| 単価                      |                    |                          |    |      |         | 4,637                      |                                         |
|                         |                    |                          |    |      |         | 4,637                      | 円／m3                                    |
|                         |                    |                          |    |      |         |                            |                                         |
|                         |                    |                          |    |      |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|--------------------------|------------|---------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |            |         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単-376号                   | インバートずり出し工 | CⅡ-s    | 単位 | m 3   | 数量      | 10                         | 844. 1                                   |
|                          |            |         |    |       |         | 10                         | 844. 1                                   |
| 名称                       |            | 規格      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル特殊工                  |            |         |    | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032                     |                                          |
|                          |            |         | 人  | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032                     |                                          |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |            | 1 0 t 積 |    | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409                     |                                          |
|                          |            |         | 時間 | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409                     | 単- 891号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |         |    | 1     |         | 0                          |                                          |
|                          |            |         | 式  | 1     |         | 0                          |                                          |
| 計                        |            |         |    |       |         | 8, 441                     |                                          |
|                          |            |         |    |       |         | 8, 441                     |                                          |
| 単価                       |            |         |    |       |         | 844. 1                     |                                          |
|                          |            |         |    |       |         | 844. 1                     | 円／m 3                                    |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                    |                    |       |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|-------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |       |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－377号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | D I   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |       |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格    | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DI 標準 |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |       | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 892号                                  |        |
| 計                  |                    |       |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |       |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |       |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |       |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |       |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－378号     | インバートずり出し工 | D I      | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DI 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 893号                                  |     |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－379号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | D I -AF | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |         |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DI 標準   |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |         | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 892号                                  |        |
| 計                  |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－380号     | インバートずり出し工 | D I -AF  | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DI 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 893号                                  |     |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |        |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|--------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |        |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－381号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | D I -s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |        |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DI 標準  |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |        | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 892号                                  |        |
| 計                  |                    |        |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |        |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |        |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |        |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |        |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－382号     | インバートずり出し工 | D I -s   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DI 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 893号                                  |     |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |       |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|-------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |       |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－383号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DⅡ-AF | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |       |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格    | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DⅡ 標準 |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |       | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 894号                                  |        |
| 計                  |                    |       |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |       |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |       |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |       |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |       |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－384号     | インバートずり出し工 | DⅡ-AF    | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DⅡ 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 895号                                  |     |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－385号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII    | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |         |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準 |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |         | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－386号     | インバートずり出し工 | DIII       | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－387号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-s  | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |         |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準 |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |         | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－388号     | インバートずり出し工 | DIII-s     | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |



# 参考資料（１）

|                    |                    |          |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－389号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-A-s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |          |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準  |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |          | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |          |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |          |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |          |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |          |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |          |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－390号     | インバートずり出し工 | DIII-A-s   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－391号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |         |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準 |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |         | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－392号     | インバートずり出し工 | DIII-s1    | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－393号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-Ps | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |         |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準 |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |         | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |         |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |         |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |         |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－394号     | インバートずり出し工 | DIII-Ps    | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |           |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|-----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |           |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－395号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-AF-s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |           |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準   |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |           | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |           |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |           |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |           |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |           |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |           |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－396号     | インバートずり出し工 | DIII-AF-s  | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |            |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－397号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-AF-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |            |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準    |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |            | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |            |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |            |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |            |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |            |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |            |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－398号     | インバートずり出し工 | DIII-AF-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |             |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－399号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-AF2-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |             |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準     |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |             | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |             |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |             |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |             |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |             |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |             |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |             |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－400号     | インバートずり出し工 | DIII-AF2-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |             |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準  |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |             | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |             |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |             |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |             |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一401号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-AF3-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |             |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準     |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |             | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単一 896号                                  |        |
| 計                  |                    |             |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |             |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |             |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |             |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |             |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |             |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一402号     | インバートずり出し工 | DIII-AF3-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |             |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準  |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |             | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単一 897号                                  |     |
| 計          |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |             |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |             |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                    |                    |              |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------------|--------------------|--------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    |                    |              |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－403号             | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII-AF-H-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 637 |
|                    |                    |              |     |     |        | 1                          |                                          | 4, 637 |
| 名称                 |                    | 規格           | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                    | DIII 標準      |     | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | WB450110                                 |        |
|                    |                    |              | m 3 | 1   | 4, 637 | 4, 637                     | 単－ 896号                                  |        |
| 計                  |                    |              |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |              |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
| 単価                 |                    |              |     |     |        | 4, 637                     |                                          |        |
|                    |                    |              |     |     |        | 4, 637                     | 円／m 3                                    |        |
|                    |                    |              |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |              |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|--------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |              |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－404号     | インバートずり出し工 | DIII-AF-H-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |              |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格           | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準   |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |              | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |              |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |              |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |              |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |              |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |              |     |     |        |                            |                                          |     |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|--------|--------------|----|-----|-----|--------|--------|----------|--------|
| 単一405号 | インバート敷均し締固め工 | CⅡ | 単位  | m 3 | 数量     | 1      | 単価       | 1, 517 |
|        |              |    |     |     |        | 1      |          | 1, 517 |
|        | 名称           | 規格 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
|        | インバート敷均し締固め工 | 標準 |     | 1   | 1, 517 | 1, 517 | WYB00738 |        |
|        |              |    | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517 | 単一 898号  |        |
|        | 計            |    |     |     |        | 1, 517 |          |        |
|        |              |    |     |     |        | 1, 517 |          |        |
|        | 単価           |    |     |     |        | 1, 517 |          |        |
|        |              |    |     |     |        | 1, 517 | 円／m 3    |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |
|        |              |    |     |     |        |        |          |        |

# 参考資料（１）

|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|--------------------------|------------|---------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |            |         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一406号                   | インバートずり出し工 | CII     | 単位 | m 3   | 数量      | 10                         | 844. 1                                   |
|                          |            |         |    |       |         | 10                         | 844. 1                                   |
| 名称                       |            | 規格      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル特殊工                  |            |         |    | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032                     |                                          |
|                          |            |         | 人  | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032                     |                                          |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |            | 1 0 t 積 |    | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409                     |                                          |
|                          |            |         | 時間 | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409                     | 単一 891号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |         |    | 1     |         | 0                          |                                          |
|                          |            |         | 式  | 1     |         | 0                          |                                          |
| 計                        |            |         |    |       |         | 8, 441                     |                                          |
|                          |            |         |    |       |         | 8, 441                     |                                          |
| 単価                       |            |         |    |       |         | 844. 1                     |                                          |
|                          |            |         |    |       |         | 844. 1                     | 円／m 3                                    |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|          |          |        |     |     |        |                            |                                          |     |
|----------|----------|--------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |          |        |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－407号   | 埋戻し材の積込み | CⅡ     | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 577 |
|          |          |        |     |     |        | 1                          |                                          | 577 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 埋戻材の積込作業 |          | 25% 標準 |     | 1   | 577. 4 | 577                        | WB450160                                 |     |
|          |          |        | m 3 | 1   | 577. 4 | 577                        | 単－ 899号                                  |     |
| 計        |          |        |     |     |        | 577                        |                                          |     |
|          |          |        |     |     |        | 577                        |                                          |     |
| 単価       |          |        |     |     |        | 577                        |                                          |     |
|          |          |        |     |     |        | 577                        | 円／m 3                                    |     |
|          |          |        |     |     |        |                            |                                          |     |

|              |              |      |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |      |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－408号       | インバート敷均し締固め工 | CⅡ-s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |      |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格   | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準   |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00737                                 |        |
|              |              |      | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |      |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |      |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |      |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |      |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |      |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|--------------------------|------------|---------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |            |         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一409号                   | インバートずり出し工 | CⅡ-s    | 単位 | m 3   | 数量      | 10                         | 844. 1                                   |
|                          |            |         |    |       |         | 10                         | 844. 1                                   |
| 名称                       |            | 規格      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル特殊工                  |            |         |    | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032                     |                                          |
|                          |            |         | 人  | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032                     |                                          |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |            | 1 0 t 積 |    | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409                     |                                          |
|                          |            |         | 時間 | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409                     | 単一 891号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |         |    | 1     |         | 0                          |                                          |
|                          |            |         | 式  | 1     |         | 0                          |                                          |
| 計                        |            |         |    |       |         | 8, 441                     |                                          |
|                          |            |         |    |       |         | 8, 441                     |                                          |
| 単価                       |            |         |    |       |         | 844. 1                     |                                          |
|                          |            |         |    |       |         | 844. 1                     | 円／m 3                                    |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |
|                          |            |         |    |       |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|          |          |        |     |     |        |                            |                                          |     |
|----------|----------|--------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |          |        |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－410号   | 埋戻し材の積込み | CⅡ-s   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 577 |
|          |          |        |     |     |        | 1                          |                                          | 577 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 埋戻材の積込作業 |          | 25% 標準 |     | 1   | 577. 4 | 577                        | WB450160                                 |     |
|          |          |        | m 3 | 1   | 577. 4 | 577                        | 単－ 899号                                  |     |
| 計        |          |        |     |     |        | 577                        |                                          |     |
|          |          |        |     |     |        | 577                        |                                          |     |
| 単価       |          |        |     |     |        | 577                        |                                          |     |
|          |          |        |     |     |        | 577                        | 円／m 3                                    |     |
|          |          |        |     |     |        |                            |                                          |     |

|              |              |     |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |     |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－411号       | インバート敷均し締固め工 | D I | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |     |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準  |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00721                                 |        |
|              |              |     | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |     |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |     |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |     |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |     |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |     |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）    |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－412号     | インバートずり出し工 | D I      | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DI 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 893号  |                                          |  |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3    |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|          |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－413号   | 埋戻し材の積込み | D I     | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |  |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |  |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |  |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |  |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        | 552                        | 円／m 3    |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |              |         |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|--------------|--------------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（１）      |              |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－414号       | インバート敷均し締固め工 | D I -AF | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 1, 517                                   |  |
|              |              |         |     |     |        | 1                          |          | 1, 517                                   |  |
| 名称           |              | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準      |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB01370 |                                          |  |
|              |              |         | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号  |                                          |  |
| 計            |              |         |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |         |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
| 単価           |              |         |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |         |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |         |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|            |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－415号     | インバートずり出し工 | D I -AF  | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DI 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 893号  |                                          |  |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|          |          |         |     |     |        |                            |                                          |     |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一416号   | 埋戻し材の積込み | D I -AF | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 552 |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |                                          | 552 |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160                                 |     |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単一 900号                                  |     |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        | 552                        | 円／m 3                                    |     |
|          |          |         |     |     |        |                            |                                          |     |

|              |              |        |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|--------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |        |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一417号       | インバート敷均し締固め工 | D I -s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |        |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準     |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00711                                 |        |
|              |              |        | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単一 898号                                  |        |
| 計            |              |        |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |        |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |        |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |        |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |        |     |     |        |                            |                                          |        |



# 参考資料（１）

|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）    |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－418号     | インバートずり出し工 | DI-s     | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DI 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 893号  |                                          |  |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3    |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|          |          |         |     |     |        |                            |                                          |     |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－419号   | 埋戻し材の積込み | D I -s  | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 552 |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |                                          | 552 |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160                                 |     |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号                                  |     |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|              |              |          |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－420号       | インバート敷均し締固め工 | D II -AF | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |          |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準       |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00730                                 |        |
|              |              |          | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |          |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |          |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |          |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |          |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |          |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－421号     | インバートずり出し工 | D II -AF   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | D II 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 895号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）  |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－422号   | 埋戻し材の積込み | DⅡ-AF   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |  |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |  |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |  |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |  |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        | 円／m 3    |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|              |              |    |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|----|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |    |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－423号       | インバート敷均し締固め工 | DⅢ | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |    |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準 |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00672                                 |        |
|              |              |    | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |    |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |    |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |    |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |    |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |    |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）    |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－424号     | インバートずり出し工 | DⅢ       | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DⅢ 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号  |                                          |  |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3    |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |       |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
|          |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単－425号   | 埋戻し材の積込み | DⅢ      | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |       |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |       |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |       |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |       |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          | 円／m 3 |
|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |       |

# 参考資料（１）

|              |              |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|--------------|--------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）      |              |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－426号       | インバート敷均し締固め工 | DIII-AF4 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 1, 517                                   |  |
|              |              |          |     |     |        | 1                          |          | 1, 517                                   |  |
| 名称           |              | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準       |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00693 |                                          |  |
|              |              |          | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号  |                                          |  |
| 計            |              |          |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |          |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
| 単価           |              |          |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |          |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－427号     | インバートずり出し工 | DⅢ-AF4   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DⅢ 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|          |          |          |     |     |        |                            |                                          |     |
|----------|----------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |          |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－428号   | 埋戻し材の積込み | DIII-AF4 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 552 |
|          |          |          |     |     |        | 1                          |                                          | 552 |
| 名称       |          | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準  |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160                                 |     |
|          |          |          | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号                                  |     |
| 計        |          |          |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |          |     |     |        | 552                        |                                          |     |
| 単価       |          |          |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |          |     |     |        | 552                        | 円／m 3                                    |     |
|          |          |          |     |     |        |                            |                                          |     |

|              |              |        |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|--------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |        |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－429号       | インバート敷均し締固め工 | DIII-s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |        |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準     |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00671                                 |        |
|              |              |        | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |        |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |        |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |        |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |        |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |        |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）    |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－430号     | インバートずり出し工 | DIII-s     | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号  |                                          |  |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |            |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|          |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－431号   | 埋戻し材の積込み | DⅢ-s    | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |  |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |  |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |  |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |  |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|              |              |        |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|--------------|--------------|--------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）      |              |        |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－432号       | インバート敷均し締固め工 | DⅢ-A-s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 1, 517                                   |  |
|              |              |        |     |     |        | 1                          |          | 1, 517                                   |  |
| 名称           |              | 規格     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準     |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00677 |                                          |  |
|              |              |        | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号  |                                          |  |
| 計            |              |        |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |        |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
| 単価           |              |        |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |        |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |        |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|            |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－433号     | インバートずり出し工 | DⅢ-A-s   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DⅢ 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号  |                                          |  |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）  |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－434号   | 埋戻し材の積込み | DⅢ-A-s  | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |  |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |  |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |  |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |  |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        | 円／m 3    |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|              |              |       |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|-------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |       |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－435号       | インバート敷均し締固め工 | DⅢ-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |       |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格    | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準    |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00634                                 |        |
|              |              |       | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |       |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |       |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |       |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |       |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |       |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）    |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－436号     | インバートずり出し工 | DⅢ-s1    | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DⅢ 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号  |                                          |  |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|          |          |         |     |     |        |                            |                                          |     |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－437号   | 埋戻し材の積込み | DⅢ-s1   | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 552 |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |                                          | 552 |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160                                 |     |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号                                  |     |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|              |              |         |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－438号       | インバート敷均し締固め工 | DIII-Ps | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |         |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準      |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB01378                                 |        |
|              |              |         | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |         |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |         |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |         |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |         |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |         |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－439号     | インバートずり出し工 | DIII-Ps    | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |            |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |            |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|          |          |         |     |     |        |                            |                                          |     |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－440号   | 埋戻し材の積込み | DIII-Ps | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 552 |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |                                          | 552 |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160                                 |     |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号                                  |     |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |         |     |     |        | 552                        | 円／m 3                                    |     |
|          |          |         |     |     |        |                            |                                          |     |

|              |              |           |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|-----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |           |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－441号       | インバート敷均し締固め工 | DIII-AF-s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |           |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準        |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00624                                 |        |
|              |              |           | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |           |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |           |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |           |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |           |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |           |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|            |            |            |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）    |            |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－442号     | インバートずり出し工 | DIII-AF-s  | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |            |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |            | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号  |                                          |  |
| 計          |            |            |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |            |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |            |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |            |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |       |
|----------|----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
|          |          |         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単－443号   | 埋戻し材の積込み | DⅢ-AF-s | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |       |
|          |          |         |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |       |
| 名称       |          | 規格      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準 |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |       |
|          |          |         | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |       |
| 計        |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
| 単価       |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
|          |          |         |     |     |        | 552                        |          |                                          | 円／m 3 |
|          |          |         |     |     |        |                            |          |                                          |       |

# 参考資料（１）

|              |              |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|--------------|--------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）      |              |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－444号       | インバート敷均し締固め工 | DⅢ-AF-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 1, 517                                   |  |
|              |              |          |     |     |        | 1                          |          | 1, 517                                   |  |
| 名称           |              | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準       |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00623 |                                          |  |
|              |              |          | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号  |                                          |  |
| 計            |              |          |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |          |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
| 単価           |              |          |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |          |     |     |        | 1, 517                     |          |                                          |  |
|              |              |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－445号     | インバートずり出し工 | DⅢ-AF-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |          |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DⅢ 普通 標準 |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |          | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |          |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |          |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |          |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）  |          |          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|----------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－446号   | 埋戻し材の積込み | DⅢ-AF-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |  |
|          |          |          |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |  |
| 名称       |          | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準  |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |  |
|          |          |          | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |  |
| 計        |          |          |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |          |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
| 単価       |          |          |     |     |        | 552                        | 円／m 3    |                                          |  |
|          |          |          |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |          |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|              |              |           |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|-----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |           |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－447号       | インバート敷均し締固め工 | DⅢ-AF2-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |           |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準        |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00853                                 |        |
|              |              |           | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |           |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |           |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |           |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |           |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |           |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|            |            |             |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）    |            |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－448号     | インバートずり出し工 | DIII-AF2-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |             |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準  |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |             | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号  |                                          |  |
| 計          |            |             |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |             |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |             |     |     |        | 844                        | 円／m 3    |                                          |  |
|            |            |             |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |             |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|          |          |           |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|----------|----------|-----------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|          |          |           |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－449号   | 埋戻し材の積込み | DⅢ-AF2-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |  |
|          |          |           |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |  |
| 名称       |          | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準   |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |  |
|          |          |           | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |  |
| 計        |          |           |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |           |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
| 単価       |          |           |     |     |        | 552                        |          |                                          |  |
|          |          |           |     |     |        | 552                        | 円／m 3    |                                          |  |
|          |          |           |     |     |        |                            |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

|              |              |             |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－450号       | インバート敷均し締固め工 | DIII-AF3-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |             |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準          |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00862                                 |        |
|              |              |             | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |             |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |             |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |             |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |             |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |             |     |     |        |                            |                                          |        |

|            |            |             |     |     |        |                            |                                          |     |
|------------|------------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|            |            |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－451号     | インバートずり出し工 | DIII-AF3-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 844 |
|            |            |             |     |     |        | 1                          |                                          | 844 |
| 名称         |            | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準  |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120                                 |     |
|            |            |             | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号                                  |     |
| 計          |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
| 単価         |            |             |     |     |        | 844                        |                                          |     |
|            |            |             |     |     |        | 844                        | 円／m 3                                    |     |
|            |            |             |     |     |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|          |          |             |     |     |        |                            |                                          |     |
|----------|----------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |          |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－452号   | 埋戻し材の積込み | DIII-AF3-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 552 |
|          |          |             |     |     |        | 1                          |                                          | 552 |
| 名称       |          | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準     |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160                                 |     |
|          |          |             | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号                                  |     |
| 計        |          |             |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |             |     |     |        | 552                        |                                          |     |
| 単価       |          |             |     |     |        | 552                        |                                          |     |
|          |          |             |     |     |        | 552                        | 円／m 3                                    |     |
|          |          |             |     |     |        |                            |                                          |     |

|              |              |              |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|--------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |              |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－453号       | インバート敷均し締固め工 | DIII-AF-H-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 517 |
|              |              |              |     |     |        | 1                          |                                          | 1, 517 |
| 名称           |              | 規格           | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| インバート敷均し締固め工 |              | 標準           |     | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | WYB00622                                 |        |
|              |              |              | m 3 | 1   | 1, 517 | 1, 517                     | 単－ 898号                                  |        |
| 計            |              |              |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |              |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
| 単価           |              |              |     |     |        | 1, 517                     |                                          |        |
|              |              |              |     |     |        | 1, 517                     | 円／m 3                                    |        |
|              |              |              |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|            |            |              |     |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|--------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）    |            |              |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－454号     | インバートずり出し工 | DIII-AF-H-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 844                                      |  |
|            |            |              |     |     |        | 1                          |          | 844                                      |  |
| 名称         |            | 規格           | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| インバートずり出し工 |            | DIII 普通 標準   |     | 1   | 844. 1 | 844                        | WB450120 |                                          |  |
|            |            |              | m 3 | 1   | 844. 1 | 844                        | 単－ 897号  |                                          |  |
| 計          |            |              |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |              |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
| 単価         |            |              |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |              |     |     |        | 844                        |          |                                          |  |
|            |            |              |     |     |        |                            |          |                                          |  |

|          |          |            |     |     |        |                            |          |                                          |       |
|----------|----------|------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
|          |          |            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単－455号   | 埋戻し材の積込み | DⅢ-AF-H-s1 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価       | 552                                      |       |
|          |          |            |     |     |        | 1                          |          | 552                                      |       |
| 名称       |          | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| 埋戻材の積込作業 |          | 割増なし 標準    |     | 1   | 552. 9 | 552                        | WB450160 |                                          |       |
|          |          |            | m 3 | 1   | 552. 9 | 552                        | 単－ 900号  |                                          |       |
| 計        |          |            |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
|          |          |            |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
| 単価       |          |            |     |     |        | 552                        |          |                                          |       |
|          |          |            |     |     |        | 552                        |          |                                          | 円／m 3 |
|          |          |            |     |     |        |                            |          |                                          |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                 |    |     |     |        |           |                     |        |
|--------|-----------------|----|-----|-----|--------|-----------|---------------------|--------|
| 単一456号 | インバート型枠工        |    | 単位  | m 2 | 数量     | 100       | 単価                  | 13,060 |
|        | 名称              | 規格 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                  |        |
|        | インバート型枠工（製作）    |    | m 2 | 100 | 2,513  | 251,300   | WB450131<br>単一 901号 |        |
|        | インバート型枠工（設置・撤去） |    | m 2 | 100 | 10,540 | 1,054,000 | WB450132<br>単一 902号 |        |
|        | 諸雑費（まるめ）        |    | 式   | 1   |        | 700       |                     |        |
|        | 計               |    |     |     |        | 1,306,000 |                     |        |
|        | 単価              |    |     |     |        | 13,060    | 円／m 2               |        |
|        |                 |    |     |     |        |           |                     |        |
|        |                 |    |     |     |        |           |                     |        |
|        |                 |    |     |     |        |           |                     |        |
|        |                 |    |     |     |        |           |                     |        |
|        |                 |    |     |     |        |           |                     |        |
|        |                 |    |     |     |        |           |                     |        |
|        |                 |    |     |     |        |           |                     |        |

# 参考資料（１）

|                  |              |                                  |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------|--------------|----------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一457号           | インバートコンクリート工 | 各種 標準                            | 単位  | m 3   | 数量      | 10                         | 単価<br>30, 070                            |
| 名称               |              | 規格                               | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役          |              |                                  | 人   | 0. 12 | 41, 580 | 4, 989                     |                                          |
| トンネル特殊工          |              |                                  | 人   | 0. 62 | 40, 320 | 24, 998                    |                                          |
| トンネル作業員          |              |                                  | 人   | 0. 12 | 27, 300 | 3, 276                     |                                          |
| 生コンクリート          |              | 30-8-40(高炉) C=230kg/m3 W/C=60%以下 | m 3 | 10. 4 | 24, 850 | 258, 440                   |                                          |
| コンクリートポンプ車運転     |              | 標準                               | 時間  | 0. 8  | 10, 890 | 8, 712                     | WK450090<br>単一 903号                      |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |              |                                  | 式   | 1     |         | 285                        |                                          |
| 計                |              |                                  |     |       |         | 300, 700                   |                                          |
| 単価               |              |                                  |     |       |         | 30, 070                    | 円／m 3                                    |
|                  |              |                                  |     |       |         |                            |                                          |
|                  |              |                                  |     |       |         |                            |                                          |
|                  |              |                                  |     |       |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-------|------------|----------|------|----------|
| 単一458号      | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量         | 1        | 単価   | 179, 500 |
| 名称          |           | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価         | 金額       | 摘要   |          |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2                                       | t  | 1. 03 | 112, 000   | 115, 360 |      |          |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 64, 102. 5 | 64, 102  |      |          |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                             | 式  | 1     |            | 38       |      |          |
| 計           |           |                                                             |    |       |            | 179, 500 |      |          |
| 単価          |           |                                                             |    |       |            | 179, 500 | 円／ t |          |
|             |           |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |            |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |            |          |      |          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）   |           |                     |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一459号    | 箱抜ロックボルト工 | 耐力290kN以上 L=6. 0m   | 単位  | 本     | 数量       | 100                        | 単価 | 13, 030                                  |  |
|           |           |                     |     |       |          | 100                        |    | 13, 030                                  |  |
| 名称        |           | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 高耐力ロックボルト |           | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 100   | 11, 400  | 1, 140, 000                |    |                                          |  |
|           |           |                     | 組   | 100   | 11, 400  | 1, 140, 000                |    |                                          |  |
| ドライモルタル   |           | ロックボルト用             |     | 1. 32 | 123, 000 | 162, 360                   |    |                                          |  |
|           |           |                     | m 3 | 1. 32 | 123, 000 | 162, 360                   |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |           |                     |     | 1     |          | 640                        |    |                                          |  |
|           |           |                     | 式   | 1     |          | 640                        |    |                                          |  |
| 計         |           |                     |     |       |          | 1, 303, 000                |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          | 1, 303, 000                |    |                                          |  |
| 単価        |           |                     |     |       |          | 13, 030                    |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          | 13, 030                    |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          |                            |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          |                            |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          |                            |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          |                            |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          |                            |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          |                            |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          |                            |    |                                          |  |
|           |           |                     |     |       |          |                            |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|--------|----------------|-------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単一460号 | 鋼製支保工撤去（スクラップ） |       | 単位 | t  | 数量     | 1       | 単価  | -39,500 |
|        |                |       |    |    |        | 1       |     | -39,500 |
|        | 名称             | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| スクラップ  |                | ヘビーH1 |    | -1 | 39,500 | -39,500 |     |         |
|        |                |       | t  | -1 | 39,500 | -39,500 |     |         |
| 計      |                |       |    |    |        | -39,500 |     |         |
|        |                |       |    |    |        | -39,500 |     |         |
| 単価     |                |       |    |    |        | -39,500 |     |         |
|        |                |       |    |    |        | -39,500 | 円／t |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |
|        |                |       |    |    |        |         |     |         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）  |           |           |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |      | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|-----------|-----------|-----|-------|---------|----------------------------|------|------------------------------------------|--|
| 単一461号   | ガス切断(H形鋼) | HH154×151 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 単価   | 6, 018                                   |  |
|          |           |           |     |       |         | 1                          |      | 6, 018                                   |  |
| 名称       |           | 規格        | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要   |                                          |  |
| 溶接工      |           |           |     | 0. 14 | 24, 990 | 3, 498                     |      |                                          |  |
|          |           |           | 人   | 0. 14 | 24, 990 | 3, 498                     |      |                                          |  |
| 普通作業員    |           |           |     | 0. 14 | 17, 640 | 2, 469                     |      |                                          |  |
|          |           |           | 人   | 0. 14 | 17, 640 | 2, 469                     |      |                                          |  |
| 酸素       |           | ボンベ       |     | 0. 04 | 383     | 15                         |      |                                          |  |
|          |           |           | m 3 | 0. 04 | 383     | 15                         |      |                                          |  |
| アセチレン    |           | ボンベ       |     | 0. 02 | 1, 840  | 36                         |      |                                          |  |
|          |           |           | k g | 0. 02 | 1, 840  | 36                         |      |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |           |           |     | 1     |         | 0                          |      |                                          |  |
|          |           |           | 式   | 1     |         | 0                          |      |                                          |  |
| 計        |           |           |     |       |         | 6, 018                     |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         | 6, 018                     |      |                                          |  |
| 単価       |           |           |     |       |         | 6, 018                     | 円／箇所 |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         | 6, 018                     |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         |                            |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         |                            |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         |                            |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         |                            |      |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）  |           |           |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |      | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|-----------|-----------|-----|-------|---------|----------------------------|------|------------------------------------------|--|
| 単－462号   | ガス切断(H形鋼) | HH200×201 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 単価   | 6, 022                                   |  |
|          |           |           |     |       |         | 1                          |      | 6, 022                                   |  |
| 名称       |           | 規格        | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要   |                                          |  |
| 溶接工      |           |           |     | 0. 14 | 24, 990 | 3, 498                     |      |                                          |  |
|          |           |           | 人   | 0. 14 | 24, 990 | 3, 498                     |      |                                          |  |
| 普通作業員    |           |           |     | 0. 14 | 17, 640 | 2, 469                     |      |                                          |  |
|          |           |           | 人   | 0. 14 | 17, 640 | 2, 469                     |      |                                          |  |
| 酸素       |           | ボンベ       |     | 0. 05 | 383     | 19                         |      |                                          |  |
|          |           |           | m 3 | 0. 05 | 383     | 19                         |      |                                          |  |
| アセチレン    |           | ボンベ       |     | 0. 02 | 1, 840  | 36                         |      |                                          |  |
|          |           |           | k g | 0. 02 | 1, 840  | 36                         |      |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |           |           |     | 1     |         | 0                          |      |                                          |  |
|          |           |           | 式   | 1     |         | 0                          |      |                                          |  |
| 計        |           |           |     |       |         | 6, 022                     |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         | 6, 022                     |      |                                          |  |
| 単価       |           |           |     |       |         | 6, 022                     | 円／箇所 |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         | 6, 022                     |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         |                            |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         |                            |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         |                            |      |                                          |  |
|          |           |           |     |       |         |                            |      |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                                     |                                      |                               |     |         |         |                            |                                          |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                     |                                      |                               |     |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一463号                              | 箱拔コンクリート工30N C=340kg/m3以上 W /C60%以下) | 無筋・鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生 | 単位  | m 3     | 数量      | 10                         | 単価                                       | 35, 840 |
|                                     |                                      |                               |     |         |         | 10                         |                                          | 35, 840 |
| 名称                                  |                                      |                               | 単位  | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| コンクリート                              |                                      |                               |     | 10      | 32, 310 | 323, 100                   | CB240010                                 |         |
| 各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 |                                      |                               | m 3 | 10      | 32, 310 | 323, 100                   |                                          |         |
| 非鋼繊維補強材                             |                                      |                               |     | 27. 846 | 1, 270  | 35, 364                    |                                          |         |
| ポリストロン                              |                                      |                               | k g | 27. 846 | 1, 270  | 35, 364                    |                                          |         |
| 計                                   |                                      |                               |     |         |         | 358, 464                   |                                          |         |
|                                     |                                      |                               |     |         |         | 358, 464                   |                                          |         |
| 単価                                  |                                      |                               |     |         |         | 35, 840                    | 円／m 3                                    |         |
|                                     |                                      |                               |     |         |         | 35, 840                    |                                          |         |

|                                     |                                      |                               |     |        |         |                            |                                          |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                     |                                      |                               |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一464号                              | 箱拔コンクリート工30N C=340kg/m3以上 W /C60%以下) | 無筋・鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生 | 単位  | m 3    | 数量      | 100                        | 単価                                       | 36, 000 |
|                                     |                                      |                               |     |        |         | 100                        |                                          | 36, 000 |
| 名称                                  |                                      |                               | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| コンクリート                              |                                      |                               |     | 100    | 32, 470 | 3, 247, 000                | CB240010                                 |         |
| 各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 |                                      |                               | m 3 | 100    | 32, 470 | 3, 247, 000                |                                          |         |
| 非鋼繊維補強材                             |                                      |                               |     | 278. 5 | 1, 270  | 353, 695                   |                                          |         |
| ポリストロン                              |                                      |                               | k g | 278. 5 | 1, 270  | 353, 695                   |                                          |         |
| 計                                   |                                      |                               |     |        |         | 3, 600, 695                |                                          |         |
|                                     |                                      |                               |     |        |         | 3, 600, 695                |                                          |         |
| 単価                                  |                                      |                               |     |        |         | 36, 000                    | 円／m 3                                    |         |
|                                     |                                      |                               |     |        |         | 36, 000                    |                                          |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1） |       |                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------|-------|--------------------|----|----|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－465号  | 箱抜補強工 | 補強プレート t=22        | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価  | 142, 000                                 |  |
|         |       |                    |    |    |          | 1                          |     | 142, 000                                 |  |
| 名称      |       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 鋼板      |       | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25 |    | 1  | 142, 000 | 142, 000                   |     |                                          |  |
|         |       |                    | t  | 1  | 142, 000 | 142, 000                   |     |                                          |  |
| 計       |       |                    |    |    |          | 142, 000                   |     |                                          |  |
|         |       |                    |    |    |          | 142, 000                   |     |                                          |  |
| 単価      |       |                    |    |    |          | 142, 000                   | 円／t |                                          |  |
|         |       |                    |    |    |          | 142, 000                   |     |                                          |  |
|         |       |                    |    |    |          |                            |     |                                          |  |

|          |       |                   |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|-------|-------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |       |                   |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－466号   | 暗渠排水管 | 硬質塩化ビニル管 VP φ 100 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 100 |
|          |       |                   |    |    |        | 1                          |                                          | 1, 100 |
| 名称       |       | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 硬質塩化ビニル管 |       | 一般管 VP－1 0 0      |    | 1  | 1, 100 | 1, 100                     |                                          |        |
|          |       |                   | m  | 1  | 1, 100 | 1, 100                     |                                          |        |
| 計        |       |                   |    |    |        | 1, 100                     |                                          |        |
|          |       |                   |    |    |        | 1, 100                     |                                          |        |
| 単価       |       |                   |    |    |        | 1, 100                     | 円／m                                      |        |
|          |       |                   |    |    |        | 1, 100                     |                                          |        |
|          |       |                   |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |         |              |    |    |        |                            |                                          |        |
|--------|---------|--------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |         |              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一467号 | 裏面排水設置工 | 多連排水管 φ30×3条 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 080 |
|        |         |              |    |    |        | 1                          |                                          | 1, 080 |
| 名称     |         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 暗渠排水材  |         | φ 3 0 × 3    |    | 1  | 1, 080 | 1, 080                     |                                          |        |
|        |         |              | m  | 1  | 1, 080 | 1, 080                     |                                          |        |
| 計      |         |              |    |    |        | 1, 080                     |                                          |        |
|        |         |              |    |    |        | 1, 080                     |                                          |        |
| 単価     |         |              |    |    |        | 1, 080                     |                                          |        |
|        |         |              |    |    |        | 1, 080                     | 円／m                                      |        |
|        |         |              |    |    |        |                            |                                          |        |

|        |        |                          |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------|--------|--------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |        |                          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一468号 | フィルター材 | 単粒度碎石 40-20 費用の内訳=全ての費用； | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 8, 500 |
|        |        |                          |     |     |        | 1                          |                                          | 8, 500 |
| 名称     |        | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| フィルター材 |        | 各種 全ての費用                 |     | 1   | 8, 500 | 8, 500                     | CB222780                                 |        |
|        |        |                          | m 3 | 1   | 8, 500 | 8, 500                     |                                          |        |
| 計      |        |                          |     |     |        | 8, 500                     |                                          |        |
|        |        |                          |     |     |        | 8, 500                     |                                          |        |
| 単価     |        |                          |     |     |        | 8, 500                     |                                          |        |
|        |        |                          |     |     |        | 8, 500                     | 円／m 3                                    |        |
|        |        |                          |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |        |                          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------|--------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一469号 | フィルター材 | 単粒度碎石 40-20 費用の内訳=全ての費用； | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 8, 500 |
|        |        |                          |     |     |        | 1                          |                                          | 8, 500 |
| 名称     |        | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| フィルター材 |        | 各種 全ての費用                 |     | 1   | 8, 500 | 8, 500                     | CB222780                                 |        |
|        |        |                          | m 3 | 1   | 8, 500 | 8, 500                     |                                          |        |
| 計      |        |                          |     |     |        | 8, 500                     |                                          |        |
|        |        |                          |     |     |        | 8, 500                     |                                          |        |
| 単価     |        |                          |     |     |        | 8, 500                     |                                          |        |
|        |        |                          |     |     |        | 8, 500                     | 円／m 3                                    |        |
|        |        |                          |     |     |        |                            |                                          |        |

|        |        |                          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------|--------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一470号 | フィルター材 | 単粒度碎石 40-20 費用の内訳=全ての費用； | 単位  | m 3 | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |        |                          |     |     |        | 1                          |                                          | 8, 500 |
| 名称     |        | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| フィルター材 |        | 各種 全ての費用                 |     | 0   | 0      | 0                          | CB222780                                 |        |
|        |        |                          | m 3 | 1   | 8, 500 | 8, 500                     |                                          |        |
| 計      |        |                          |     |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |        |                          |     |     |        | 8, 500                     |                                          |        |
| 単価     |        |                          |     |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |        |                          |     |     |        | 8, 500                     | 円／m 3                                    |        |
|        |        |                          |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |             |                           |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-------------|---------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一471号              | 坑口付部支保工（上半） |                           | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 単価       | 1, 469, 000                              |  |
|                     |             |                           |    |        |             | 1                          |          | 1, 469, 000                              |  |
| 名称                  |             | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役             |             |                           |    | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工             |             |                           |    | 5      | 40, 320     | 201, 600                   |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 5      | 40, 320     | 201, 600                   |          |                                          |  |
| トンネル作業員             |             |                           |    | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |          |                                          |  |
| ドリルジャンボ運転           |             |                           |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号  |                                          |  |
| コンクリート吹付機運転         |             |                           |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号  |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転          |             | 一括練混ぜ                     |    | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | WYB01283 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 335, 700    | 35, 919                    | 単一 796号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |             |                           |    | 1      |             | 33, 311                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 33, 311                    |          |                                          |  |
| 吹付コンクリート            |             | 起点側 坑口付 上半                |    | 1      | 268, 400    | 268, 400                   | WYB01285 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 268, 400    | 268, 400                   | 単一 904号  |                                          |  |
| ロックボルト              |             | 耐力290KN以上附属品含む L=6m       |    | 1      | 22, 830     | 22, 830                    | WYB01286 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 22, 830     | 22, 830                    | 単一 905号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |             | HH-200×201×9×12 1. 265t/m |    | 1      | 289, 700    | 289, 700                   | WYB01287 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 289, 700    | 289, 700                   | 単一 906号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |             |                           |    | 1      |             | 29, 046                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 29, 046                    |          |                                          |  |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|----------|-------------|----|----|----|----|-----------|-----|-----------|
| 単一471号   | 坑口付部支保工（上半） |    | 単位 | m  | 数量 | 1         | 単価  | 1,469,000 |
|          |             |    |    |    |    | 1         |     | 1,469,000 |
| 名称       |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要  |           |
| 諸雑費（まるめ） |             |    |    | 1  |    | 43        |     |           |
|          |             |    | 式  | 1  |    | 43        |     |           |
| 計        |             |    |    |    |    | 1,469,000 |     |           |
|          |             |    |    |    |    | 1,469,000 |     |           |
| 単価       |             |    |    |    |    | 1,469,000 | 円／m |           |
|          |             |    |    |    |    | 1,469,000 |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |
|          |             |    |    |    |    |           |     |           |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |             |                           |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-------------|---------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一472号              | 坑口付部支保工（下半） |                           | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 単価       | 583, 600                                 |  |
|                     |             |                           |    |        |             | 1                          |          | 583, 600                                 |  |
| 名称                  |             | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役             |             |                           |    | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工             |             |                           |    | 4      | 40, 320     | 161, 280                   |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 4      | 40, 320     | 161, 280                   |          |                                          |  |
| トンネル作業員             |             |                           |    | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |          |                                          |  |
| ドリルジャンボ運転           |             |                           |    | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | WK450651 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | 単一 812号  |                                          |  |
| コンクリート吹付機運転         |             |                           |    | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | WK450811 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | 単一 813号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |             |                           |    | 1      |             | 12, 229                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 12, 229                    |          |                                          |  |
| 吹付コンクリート            |             | 起点側 坑口付 下半                |    | 1      | 70, 050     | 70, 050                    | WYB01281 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 70, 050     | 70, 050                    | 単一 907号  |                                          |  |
| ロックボルト              |             | 耐力176. 5KN 附属品含 L=6m      |    | 1      | 7, 093      | 7, 093                     | WYB01288 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 7, 093      | 7, 093                     | 単一 908号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |             | HH-200×201×9×12 0. 349t/m |    | 1      | 79, 930     | 79, 930                    | WYB01289 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 79, 930     | 79, 930                    | 単一 909号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |             |                           |    | 1      |             | 9, 424                     |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 9, 424                     |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |             |                           |    | 1      |             | 6                          |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 6                          |          |                                          |  |

参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単一472号 | 坑口付部支保工（下半） |    | 単位 | m  | 数量 | 1       | 単価  | 583,600 |
|        |             |    |    |    |    | 1       |     | 583,600 |
| 名称     |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| 計      |             |    |    |    |    | 583,600 |     |         |
|        |             |    |    |    |    | 583,600 |     |         |
| 単価     |             |    |    |    |    | 583,600 |     |         |
|        |             |    |    |    |    | 583,600 | 円／m |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料（１）

|                 |          |                 |    |    |          |                            |      |                                          |  |
|-----------------|----------|-----------------|----|----|----------|----------------------------|------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（１）         |          |                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |      | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一473号          | キーストプレート | AKD 650×25×1.2  | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価   | 234, 000                                 |  |
|                 |          |                 |    |    |          | 1                          |      | 234, 000                                 |  |
| 名称              |          | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要   |                                          |  |
| キーストン プレート（AKD） |          | SDP1 650×25×1.2 |    | 1  | 234, 000 | 234, 000                   |      |                                          |  |
|                 |          |                 | t  | 1  | 234, 000 | 234, 000                   |      |                                          |  |
| 計               |          |                 |    |    |          | 234, 000                   |      |                                          |  |
|                 |          |                 |    |    |          | 234, 000                   |      |                                          |  |
| 単価              |          |                 |    |    |          | 234, 000                   |      |                                          |  |
|                 |          |                 |    |    |          | 234, 000                   | 円／ t |                                          |  |
|                 |          |                 |    |    |          |                            |      |                                          |  |

|        |      |                            |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------|------|----------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |      |                            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一474号 | つなぎ材 | L-50×50×6                  | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 124, 000 |
|        |      |                            |    |    |          | 1                          |                                          | 124, 000 |
| 名称     |      | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 等辺山形鋼  |      | 中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0 |    | 1  | 124, 000 | 124, 000                   |                                          |          |
|        |      |                            | t  | 1  | 124, 000 | 124, 000                   |                                          |          |
| 計      |      |                            |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
|        |      |                            |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
| 単価     |      |                            |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
|        |      |                            |    |    |          | 124, 000                   | 円／ t                                     |          |
|        |      |                            |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                     |             |                           |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------|-------------|---------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一475号              | 坑口付部支保工（上半） |                           | 単位 | m      | 数量          | 0                          | 0                                        |
|                     |             |                           |    |        |             | 1                          | 1, 467, 000                              |
| 名称                  |             | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |                                          |
| トンネル特殊工             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 5      | 40, 320     | 201, 600                   |                                          |
| トンネル作業員             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転           |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          | WK450651                                 |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 2, 740, 000 | 293, 180                   | 単一 818号                                  |
| コンクリート吹付機運転         |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          | WK450811                                 |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 2, 093, 000 | 223, 951                   | 単一 819号                                  |
| 吹付プラント設備運転          |             | 一括練混ぜ                     |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01787                                 |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 334, 900    | 35, 834                    | 単一 802号                                  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |             |                           |    | 0      |             | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 33, 177                    |                                          |
| 吹付コンクリート            |             | 起点側 坑口付 上半                |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01789                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 268, 400    | 268, 400                   | 単一 910号                                  |
| ロックボルト              |             | 耐力290KN以上附属品含む L=6m       |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01790                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 22, 830     | 22, 830                    | 単一 911号                                  |
| H形鋼支保工              |             | HH-200×201×9×12 1. 265t/m |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01791                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 289, 700    | 289, 700                   | 単一 912号                                  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |             |                           |    | 0      |             | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 29, 046                    |                                          |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|----------|-------------|----|----|----|----|-----------|----|-----------|
| 単一475号   | 坑口付部支保工（上半） |    | 単位 | m  | 数量 | 0         | 単価 | 0         |
|          |             |    |    |    |    | 1         |    | 1,467,000 |
| 名称       |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要 |           |
| 諸雑費（まるめ） |             |    |    | 0  |    | 0         |    |           |
|          |             |    | 式  | 1  |    | 402       |    |           |
| 計        |             |    |    |    |    | 0         |    |           |
|          |             |    |    |    |    | 1,467,000 |    |           |
| 単価       |             |    |    |    |    | 0         |    |           |
|          |             |    |    |    |    | 1,467,000 |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |
|          |             |    |    |    |    |           |    |           |

# 参考資料（１）

|                     |             |                           |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------|-------------|---------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一476号              | 坑口付部支保工（下半） |                           | 単位 | m      | 数量          | 0<br>1                     | 単価<br>582, 900                           |
| 名称                  |             | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |                                          |
| トンネル特殊工             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 4      | 40, 320     | 161, 280                   |                                          |
| トンネル作業員             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転           |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          | WK450651                                 |
|                     |             |                           | 週  | 0. 036 | 2, 740, 000 | 98, 640                    | 単一 818号                                  |
| コンクリート吹付機運転         |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          | WK450811                                 |
|                     |             |                           | 週  | 0. 036 | 2, 093, 000 | 75, 348                    | 単一 819号                                  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |             |                           |    | 0      |             | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 12, 179                    |                                          |
| 吹付コンクリート            |             | 起点側 坑口付 下半                |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01785                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 70, 050     | 70, 050                    | 単一 913号                                  |
| ロックボルト              |             | 耐力176. 5KN 附属品含 L=6m      |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01792                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 7, 093      | 7, 093                     | 単一 914号                                  |
| H形鋼支保工              |             | HH-200×201×9×12 0. 349t/m |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01793                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 79, 930     | 79, 930                    | 単一 915号                                  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |             |                           |    | 0      |             | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 9, 424                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）            |             |                           |    | 0      |             | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 76                         |                                          |

参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一476号 | 坑口付部支保工（下半） |    | 単位 | m  | 数量 | 0       | 単価  | 0       |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------|-----|---------|
|        |             |    |    |    |    | 1       |     | 582,900 |
| 名称     |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| 計      |             |    |    |    |    | 0       |     |         |
|        |             |    |    |    |    | 582,900 |     |         |
| 単価     |             |    |    |    |    | 0       |     |         |
|        |             |    |    |    |    | 582,900 | 円／m |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料（１）

|                 |          |                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------------|----------|---------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一477号          | キーストプレート | AKD 650×25×1. 2           | 単位 | t  | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|                 |          |                           |    |    |          | 1                          |                                          | 234, 000 |
| 名称              |          | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| キーストン プレート（AKD） |          | SDP 1 6 5 0 × 2 5 × 1 . 2 |    | 0  | 0        | 0                          |                                          |          |
|                 |          |                           | t  | 1  | 234, 000 | 234, 000                   |                                          |          |
| 計               |          |                           |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|                 |          |                           |    |    |          | 234, 000                   |                                          |          |
| 単価              |          |                           |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|                 |          |                           |    |    |          | 234, 000                   | 円／ t                                     |          |
|                 |          |                           |    |    |          |                            |                                          |          |

|        |      |                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------|------|---------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一478号 | つなぎ材 | L-50×50×6                 | 単位 | t  | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|        |      |                           |    |    |          | 1                          |                                          | 124, 000 |
| 名称     |      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 等辺山形鋼  |      | 中形 SS 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0 |    | 0  | 0        | 0                          |                                          |          |
|        |      |                           | t  | 1  | 124, 000 | 124, 000                   |                                          |          |
| 計      |      |                           |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|        |      |                           |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
| 単価     |      |                           |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|        |      |                           |    |    |          | 124, 000                   | 円／ t                                     |          |
|        |      |                           |    |    |          |                            |                                          |          |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |             |                           |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-------------|---------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一479号              | 坑口付部支保工（上半） |                           | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 単価       | 1, 421, 000                              |  |
|                     |             |                           |    |        |             | 1                          |          | 1, 421, 000                              |  |
| 名称                  |             | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役             |             |                           |    | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工             |             |                           |    | 5      | 40, 320     | 201, 600                   |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 5      | 40, 320     | 201, 600                   |          |                                          |  |
| トンネル作業員             |             |                           |    | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |          |                                          |  |
| ドリルジャンボ運転           |             |                           |    | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | WK450651 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 2, 752, 000 | 294, 464                   | 単一 812号  |                                          |  |
| コンクリート吹付機運転         |             |                           |    | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | WK450811 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 2, 101, 000 | 224, 807                   | 単一 813号  |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転          |             | 一括練混ぜ                     |    | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | WYB00980 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 376, 800    | 40, 317                    | 単一 815号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |             |                           |    | 1      |             | 33, 575                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 33, 575                    |          |                                          |  |
| 吹付コンクリート            |             | 終点側 坑口付 上半                |    | 1      | 221, 600    | 221, 600                   | WYB00989 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 221, 600    | 221, 600                   | 単一 916号  |                                          |  |
| ロックボルト              |             | 耐力290KN以上附属品含む L=6m       |    | 1      | 19, 480     | 19, 480                    | WYB00992 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 19, 480     | 19, 480                    | 単一 917号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |             | HH-200×201×9×12 1. 265t/m |    | 1      | 289, 700    | 289, 700                   | WYB00993 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 289, 700    | 289, 700                   | 単一 906号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |             |                           |    | 1      |             | 26, 539                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 26, 539                    |          |                                          |  |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一479号   | 坑口付部支保工（上半） |    | 単位 | m  | 数量 | 1           | 単価  | 1, 421, 000 |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------------|-----|-------------|
|          |             |    |    |    |    | 1           |     | 1, 421, 000 |
| 名称       |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要  |             |
| 諸雑費（まるめ） |             |    |    | 1  |    | 38          |     |             |
|          |             |    | 式  | 1  |    | 38          |     |             |
| 計        |             |    |    |    |    | 1, 421, 000 |     |             |
|          |             |    |    |    |    | 1, 421, 000 |     |             |
| 単価       |             |    |    |    |    | 1, 421, 000 | 円／m |             |
|          |             |    |    |    |    | 1, 421, 000 |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |
|          |             |    |    |    |    |             |     |             |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）             |             |                           |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|-------------|---------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一480号              | 坑口付部支保工（下半） |                           | 単位 | m      | 数量          | 1                          | 単価       | 568, 300                                 |  |
|                     |             |                           |    |        |             | 1                          |          | 568, 300                                 |  |
| 名称                  |             | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役             |             |                           |    | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工             |             |                           |    | 4      | 40, 320     | 161, 280                   |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 4      | 40, 320     | 161, 280                   |          |                                          |  |
| トンネル作業員             |             |                           |    | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |          |                                          |  |
| ドリルジャンボ運転           |             |                           |    | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | WK450651 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 036 | 2, 752, 000 | 99, 072                    | 単一 812号  |                                          |  |
| コンクリート吹付機運転         |             |                           |    | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | WK450811 |                                          |  |
|                     |             |                           | 週  | 0. 036 | 2, 101, 000 | 75, 636                    | 単一 813号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |             |                           |    | 1      |             | 12, 229                    |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 12, 229                    |          |                                          |  |
| 吹付コンクリート            |             | 終点側 坑口付 下半                |    | 1      | 57, 850     | 57, 850                    | WYB01005 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 57, 850     | 57, 850                    | 単一 918号  |                                          |  |
| ロックボルト              |             | 耐力176. 5KN 附属品含 L=6m      |    | 1      | 4, 846      | 4, 846                     | WYB01006 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 4, 846      | 4, 846                     | 単一 919号  |                                          |  |
| H形鋼支保工              |             | HH-200×201×9×12 0. 349t/m |    | 1      | 79, 930     | 79, 930                    | WYB01007 |                                          |  |
|                     |             |                           | m  | 1      | 79, 930     | 79, 930                    | 単一 909号  |                                          |  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |             |                           |    | 1      |             | 8, 557                     |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 8, 557                     |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |             |                           |    | 1      |             | 20                         |          |                                          |  |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 20                         |          |                                          |  |

参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単一480号 | 坑口付部支保工（下半） |    | 単位 | m  | 数量 | 1       | 単価  | 568,300 |
|        |             |    |    |    |    | 1       |     | 568,300 |
| 名称     |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| 計      |             |    |    |    |    | 568,300 |     |         |
|        |             |    |    |    |    | 568,300 |     |         |
| 単価     |             |    |    |    |    | 568,300 |     |         |
|        |             |    |    |    |    | 568,300 | 円／m |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）         |          |                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |      | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------------|----------|-----------------|----|----|----------|----------------------------|------|------------------------------------------|--|
| 単一481号          | キーストプレート | AKD 650×25×1.2  | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価   | 234, 000                                 |  |
|                 |          |                 |    |    |          | 1                          |      | 234, 000                                 |  |
| 名称              |          | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要   |                                          |  |
| キーストン プレート（AKD） |          | SDP1 650×25×1.2 |    | 1  | 234, 000 | 234, 000                   |      |                                          |  |
|                 |          |                 | t  | 1  | 234, 000 | 234, 000                   |      |                                          |  |
| 計               |          |                 |    |    |          | 234, 000                   |      |                                          |  |
|                 |          |                 |    |    |          | 234, 000                   |      |                                          |  |
| 単価              |          |                 |    |    |          | 234, 000                   |      |                                          |  |
|                 |          |                 |    |    |          | 234, 000                   | 円／ t |                                          |  |
|                 |          |                 |    |    |          |                            |      |                                          |  |

|        |      |                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------|------|------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一482号 | つなぎ材 | L-50×50×6              | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 124, 000 |
|        |      |                        |    |    |          | 1                          |                                          | 124, 000 |
| 名称     |      | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 等辺山形鋼  |      | 中形 S S 4 0 0 6×5 0×5 0 |    | 1  | 124, 000 | 124, 000                   |                                          |          |
|        |      |                        | t  | 1  | 124, 000 | 124, 000                   |                                          |          |
| 計      |      |                        |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
|        |      |                        |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
| 単価     |      |                        |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
|        |      |                        |    |    |          | 124, 000                   | 円／ t                                     |          |
|        |      |                        |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                     |             |                           |    |        |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------|-------------|---------------------------|----|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一483号              | 坑口付部支保工（上半） |                           | 単位 | m      | 数量          | 0                          | 0                                        |
|                     |             |                           |    |        |             | 1                          | 1, 419, 000                              |
| 名称                  |             | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 41, 580     | 41, 580                    |                                          |
| トンネル特殊工             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 5      | 40, 320     | 201, 600                   |                                          |
| トンネル作業員             |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 人  | 1      | 27, 300     | 27, 300                    |                                          |
| ドリルジャンボ運転           |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          | WK450651                                 |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 2, 740, 000 | 293, 180                   | 単一 818号                                  |
| コンクリート吹付機運転         |             |                           |    | 0      | 0           | 0                          | WK450811                                 |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 2, 093, 000 | 223, 951                   | 単一 819号                                  |
| 吹付プラント設備運転          |             | 一括練混ぜ                     |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01799                                 |
|                     |             |                           | 週  | 0. 107 | 376, 000    | 40, 232                    | 単一 821号                                  |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |             |                           |    | 0      |             | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 33, 441                    |                                          |
| 吹付コンクリート            |             | 終点側 坑口付 上半                |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01801                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 221, 600    | 221, 600                   | 単一 920号                                  |
| ロックボルト              |             | 耐力290KN以上附属品含む L=6m       |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01802                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 19, 480     | 19, 480                    | 単一 921号                                  |
| H形鋼支保工              |             | HH-200×201×9×12 1. 265t/m |    | 0      | 0           | 0                          | WYB01803                                 |
|                     |             |                           | m  | 1      | 289, 700    | 289, 700                   | 単一 912号                                  |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>5% |             |                           |    | 0      |             | 0                          |                                          |
|                     |             |                           | 式  | 1      |             | 26, 539                    |                                          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------------|----|-------------|
| 単一483号   | 坑口付部支保工（上半） |    | 単位 | m  | 数量 | 0           | 単価 | 0           |
|          |             |    |    |    |    | 1           |    | 1, 419, 000 |
| 名称       |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要 |             |
| 諸雑費（まるめ） |             |    |    | 0  |    | 0           |    |             |
|          |             |    | 式  | 1  |    | 397         |    |             |
| 計        |             |    |    |    |    | 0           |    |             |
|          |             |    |    |    |    | 1, 419, 000 |    |             |
| 単価       |             |    |    |    |    | 0           |    |             |
|          |             |    |    |    |    | 1, 419, 000 |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |
|          |             |    |    |    |    |             |    |             |

# 参考資料（１）

|                     |                           |    |        |             |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------|---------------------------|----|--------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一484号              | 坑口付部支保工（下半）               |    | 単位     | m           | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>567, 600                           |
| 名称                  | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価          | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役             |                           |    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|                     |                           | 人  | 1      | 41, 580     | 41, 580  |                            |                                          |
| トンネル特殊工             |                           |    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|                     |                           | 人  | 4      | 40, 320     | 161, 280 |                            |                                          |
| トンネル作業員             |                           |    | 0      | 0           | 0        |                            |                                          |
|                     |                           | 人  | 1      | 27, 300     | 27, 300  |                            |                                          |
| ドリルジャンボ運転           |                           |    | 0      | 0           | 0        | WK450651                   |                                          |
|                     |                           | 週  | 0. 036 | 2, 740, 000 | 98, 640  | 単一 818号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転         |                           |    | 0      | 0           | 0        | WK450811                   |                                          |
|                     |                           | 週  | 0. 036 | 2, 093, 000 | 75, 348  | 単一 819号                    |                                          |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>7% |                           |    | 0      |             | 0        |                            |                                          |
|                     |                           | 式  | 1      |             | 12, 179  |                            |                                          |
| 吹付コンクリート            | 終点側 坑口付 下半                |    | 0      | 0           | 0        | WYB01797                   |                                          |
|                     |                           | m  | 1      | 57, 850     | 57, 850  | 単一 922号                    |                                          |
| ロックボルト              | 耐力176. 5kN 附属品含 L=6m      |    | 0      | 0           | 0        | WYB01804                   |                                          |
|                     |                           | m  | 1      | 4, 846      | 4, 846   | 単一 923号                    |                                          |
| H形鋼支保工              | HH-200×201×9×12 0. 349t/m |    | 0      | 0           | 0        | WYB01805                   |                                          |
|                     |                           | m  | 1      | 79, 930     | 79, 930  | 単一 915号                    |                                          |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                           |    | 0      |             | 0        |                            |                                          |
|                     |                           | 式  | 1      |             | 8, 557   |                            |                                          |
| 諸雑費（まるめ）            |                           |    | 0      |             | 0        |                            |                                          |
|                     |                           | 式  | 1      |             | 90       |                            |                                          |



参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単一484号 | 坑口付部支保工（下半） |    | 単位 | m  | 数量 | 0       | 単価  | 0       |
|        |             |    |    |    |    | 1       |     | 567,600 |
| 名称     |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| 計      |             |    |    |    |    | 0       |     |         |
|        |             |    |    |    |    | 567,600 |     |         |
| 単価     |             |    |    |    |    | 0       |     |         |
|        |             |    |    |    |    | 567,600 | 円／m |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |
|        |             |    |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料（１）

|                 |          |                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------------|----------|------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一485号          | キーストプレート | AKD 650×25×1. 2  | 単位 | t  | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|                 |          |                  |    |    |          | 1                          |                                          | 234, 000 |
| 名称              |          | 規格               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| キーストン プレート（AKD） |          | SDP1 650×25×1. 2 |    | 0  | 0        | 0                          |                                          |          |
|                 |          |                  | t  | 1  | 234, 000 | 234, 000                   |                                          |          |
| 計               |          |                  |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|                 |          |                  |    |    |          | 234, 000                   |                                          |          |
| 単価              |          |                  |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|                 |          |                  |    |    |          | 234, 000                   | 円／ t                                     |          |
|                 |          |                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|        |      |                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------|------|------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一486号 | つなぎ材 | L-50×50×6        | 単位 | t  | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|        |      |                  |    |    |          | 1                          |                                          | 124, 000 |
| 名称     |      | 規格               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 等辺山形鋼  |      | 中形 SS400 6×50×50 |    | 0  | 0        | 0                          |                                          |          |
|        |      |                  | t  | 1  | 124, 000 | 124, 000                   |                                          |          |
| 計      |      |                  |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|        |      |                  |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
| 単価     |      |                  |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|        |      |                  |    |    |          | 124, 000                   | 円／ t                                     |          |
|        |      |                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単一487号 | 鉄筋工〔市場単価〕   | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 172, 700 |
|        | 名称          | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5                                       | t  | 1. 03 | 111, 000 | 114, 330 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 58, 275  | 58, 275  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                             | 式  | 1     |          | 95       |      |          |
|        | 計           |                                                             |    |       |          | 172, 700 |      |          |
|        | 単価          |                                                             |    |       |          | 172, 700 | 円／ t |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単一488号 | 鉄筋工〔市場単価〕   | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 174, 700 |
|        | 名称          | 規格                                                                  | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 1 3                                                     | t  | 1. 03 | 113, 000 | 116, 390 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                        | t  | 1     | 58, 275  | 58, 275  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                                     | 式  | 1     |          | 35       |      |          |
|        | 計           |                                                                     |    |       |          | 174, 700 |      |          |
|        | 単価          |                                                                     |    |       |          | 174, 700 | 円／ t |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |
|--------|-----------------|--------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一489号 | 型枠工（覆工コンクリート）   | 標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m | 単位 | m    | 数量      | 1       | 単価  | 294,500 |
|        | 名称              | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | トンネル世話役         |                          | 人  | 0.16 | 41,580  | 6,652   |     |         |
|        | トンネル特殊工         |                          | 人  | 0.63 | 40,320  | 25,401  |     |         |
|        | トンネル作業員         |                          | 人  | 0.16 | 27,300  | 4,368   |     |         |
|        | スライドセントル損料（本坑用） | L = 10.5                 | m  | 1    | 258,055 | 258,055 |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）        |                          | 式  | 1    |         | 24      |     |         |
|        | 計               |                          |    |      |         | 294,500 |     |         |
|        | 単価              |                          |    |      |         | 294,500 | 円／m |         |
|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|                      |     |                 |    |                 |         |                            |                                          |
|----------------------|-----|-----------------|----|-----------------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                      |     |                 |    |                 |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一490号               | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量      | 100                        | 単価<br>4, 003                             |
| 名称                   |     | 規格              | 単位 | 数量              | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役              |     |                 | 人  | 1. 4            | 26, 460 | 37, 044                    |                                          |
| とび工                  |     |                 | 人  | 7. 7            | 24, 255 | 186, 763                   |                                          |
| 普通作業員                |     |                 | 人  | 1. 2            | 17, 640 | 21, 168                    |                                          |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |     | 2 5 t 吊         | 日  | 1. 4            | 43, 300 | 60, 620                    |                                          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>31%    |     |                 | 式  | 1               |         | 94, 705                    |                                          |
| 計                    |     |                 |    |                 |         | 400, 300                   |                                          |
| 単価                   |     |                 |    |                 |         | 4, 003                     | 円／掛m <sup>2</sup>                        |
|                      |     |                 |    |                 |         |                            |                                          |
|                      |     |                 |    |                 |         |                            |                                          |
|                      |     |                 |    |                 |         |                            |                                          |
|                      |     |                 |    |                 |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                      |            |    |      |         |          |        |        |
|--------|----------------------|------------|----|------|---------|----------|--------|--------|
| 単一491号 | 足場工                  | 単管足場 必要 標準 | 単位 | 掛m 2 | 数量      | 100      | 単価     | 3, 800 |
|        | 名称                   | 規格         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要     |        |
|        | 土木一般世話役              |            | 人  | 1. 7 | 26, 460 | 44, 982  |        |        |
|        | とび工                  |            | 人  | 7. 7 | 24, 255 | 186, 763 |        |        |
|        | 普通作業員                |            | 人  | 1. 6 | 17, 640 | 28, 224  |        |        |
|        | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊    | 日  | 0. 8 | 43, 300 | 34, 640  |        |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>29%    |            | 式  | 1    |         | 85, 391  |        |        |
|        | 計                    |            |    |      |         | 380, 000 |        |        |
|        | 単価                   |            |    |      |         | 3, 800   | 円／掛m 2 |        |
|        |                      |            |    |      |         |          |        |        |
|        |                      |            |    |      |         |          |        |        |
|        |                      |            |    |      |         |          |        |        |
|        |                      |            |    |      |         |          |        |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|--------------|--------|---------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一492号       | 材料費（枚） |               | 単位 | 枚  | 数量       | 1        | 単価  | 238, 000 |
| 名称           |        | 規格            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 青銅鑄物製トンネル施工版 |        | H400×W600×13t | 枚  | 1  | 238, 000 | 238, 000 |     |          |
| 計            |        |               |    |    |          | 238, 000 |     |          |
| 単価           |        |               |    |    |          | 238, 000 | 円／枚 |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |
|              |        |               |    |    |          |          |     |          |



# 参考資料（１）

|                   |             |                               |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一493号            | 注入式フォアホーリング | DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/シフト        | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 1,399,000                               |
|                   |             |                               |     |       |        | 1                          | 1,399,000                               |
| 名称                |             | 規格                            | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |             |                               |     | 0.392 | 44,092 | 17,284                     |                                         |
|                   |             |                               | 人   | 0.392 | 44,092 | 17,284                     |                                         |
| トンネル世話役           |             |                               |     | 0.392 | 44,092 | 17,284                     |                                         |
|                   |             |                               | 人   | 0.392 | 44,092 | 17,284                     |                                         |
| トンネル特殊工           |             |                               |     | 2.352 | 42,753 | 100,555                    |                                         |
|                   |             |                               | 人   | 2.352 | 42,753 | 100,555                    |                                         |
| トンネル作業員           |             |                               |     | 0.392 | 28,930 | 11,340                     |                                         |
|                   |             |                               | 人   | 0.392 | 28,930 | 11,340                     |                                         |
| トールリジヤンボ運転        |             | 3フーム2ハースケット 170kg級            |     | 2.744 | 71,700 | 196,744                    | WYB01291                                |
|                   |             |                               | 時間  | 2.744 | 71,700 | 196,744                    | 単一 924号                                 |
| 打込中空鋼管ボルト         |             | φ27.2×4.0m JIS G 3445 STKM13C |     | 30.5  | 13,100 | 399,550                    |                                         |
|                   |             |                               | 本   | 30.5  | 13,100 | 399,550                    |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |             | シリカゼン                         |     | 687.5 | 780    | 536,250                    |                                         |
|                   |             |                               | k g | 687.5 | 780    | 536,250                    |                                         |
| コーキング剤 (FP)       |             | ウレタン                          |     | 30.5  | 1,230  | 37,515                     |                                         |
|                   |             |                               | k g | 30.5  | 1,230  | 37,515                     |                                         |
| 袋ハッカー (FP)        |             |                               |     | 30.5  | 680    | 20,740                     |                                         |
|                   |             |                               | 枚   | 30.5  | 680    | 20,740                     |                                         |
| 注入用チューブ (FP)      |             |                               |     | 30.5  | 190    | 5,795                      |                                         |
|                   |             |                               | m   | 30.5  | 190    | 5,795                      |                                         |
| 特殊ユニット (FP)       |             |                               |     | 2     | 3,060  | 6,120                      |                                         |
|                   |             |                               | 個   | 2     | 3,060  | 6,120                      |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）          |           |                          |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------------|-----------|--------------------------|----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－493号           | 注入式フォアポンク | DⅢ-Ps L=4. 0m 30. 5本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 1, 399, 000                              |  |
|                  |           |                          |    |        |         | 1                          |          | 1, 399, 000                              |  |
| 名称               |           | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース       |           | φ12×20m×2本/組             |    | 0. 2   | 39, 000 | 7, 800                     |          |                                          |  |
|                  |           |                          | 組  | 0. 2   | 39, 000 | 7, 800                     |          |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース       |           | φ12×1. 5m×2本/組、ホーローバルブ付  |    | 2      | 11, 300 | 22, 600                    |          |                                          |  |
|                  |           |                          | 組  | 2      | 11, 300 | 22, 600                    |          |                                          |  |
| ミキシングユニット        |           |                          |    | 2      | 2, 610  | 5, 220                     |          |                                          |  |
|                  |           |                          | 個  | 2      | 2, 610  | 5, 220                     |          |                                          |  |
| 注入ポンプ            |           | 電動型・流量計                  |    | 0. 392 | 18, 340 | 7, 189                     | WYB01292 |                                          |  |
|                  |           |                          | 日  | 0. 392 | 18, 340 | 7, 189                     | 単－ 925号  |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |           |                          |    | 1      |         | 7, 014                     |          |                                          |  |
|                  |           |                          | 式  | 1      |         | 7, 014                     |          |                                          |  |
| 計                |           |                          |    |        |         | 1, 399, 000                |          |                                          |  |
|                  |           |                          |    |        |         | 1, 399, 000                |          |                                          |  |
| 単価               |           |                          |    |        |         | 1, 399, 000                |          |                                          |  |
|                  |           |                          |    |        |         | 1, 399, 000                |          |                                          |  |
|                  |           |                          |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|                  |           |                          |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|                  |           |                          |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|                  |           |                          |    |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |                               |                        |       |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一494号            | 注入式フォアホーリング                   | DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/シフト | 単位    | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                   |                               |                        |       |        |         | 1                          | 1,398,000                               |
| 名称                | 規格                            | 単位                     | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                               |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | 人                      | 0.392 | 44,092 | 17,284  |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                               |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | 人                      | 0.392 | 44,092 | 17,284  |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                               |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | 人                      | 2.352 | 42,753 | 100,555 |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                               |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | 人                      | 0.392 | 28,930 | 11,340  |                            |                                         |
| トールリジヤンボ運転        | 3フーム2ハースケット 170kg級            |                        | 0     | 0      | 0       | WYB01808                   |                                         |
|                   |                               | 時間                     | 2.744 | 71,390 | 195,894 | 単一 926号                    |                                         |
| 打込中空鋼管ボルト         | φ27.2×4.0m JIS G 3445 STKM13C |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | 本                      | 30.5  | 13,100 | 399,550 |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカゼン                         |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | k g                    | 687.5 | 780    | 536,250 |                            |                                         |
| コーキング剤 (FP)       | ウレタン                          |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | k g                    | 30.5  | 1,230  | 37,515  |                            |                                         |
| 袋ハッカー (FP)        |                               |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | 枚                      | 30.5  | 680    | 20,740  |                            |                                         |
| 注入用チューブ (FP)      |                               |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | m                      | 30.5  | 190    | 5,795   |                            |                                         |
| 特殊ユニット (FP)       |                               |                        | 0     | 0      | 0       |                            |                                         |
|                   |                               | 個                      | 2     | 3,060  | 6,120   |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                  |           |                          |    |       |        |                            |                                         |
|------------------|-----------|--------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |           |                          |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一494号           | 注入式フォアポンク | DIII-PS L=4.0m 30.5本/シフト | 単位 | シフト   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                  |           |                          |    |       |        | 1                          | 1,398,000                               |
| 名称               |           | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 耐圧デリハリーホース       |           | φ12×20m×2本/組             |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                  |           |                          | 組  | 0.2   | 39,000 | 7,800                      |                                         |
| 耐圧デリハリーホース       |           | φ12×1.5m×2本/組、ホールバルブ付    |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                  |           |                          | 組  | 2     | 11,300 | 22,600                     |                                         |
| ミキシングユニット        |           |                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                  |           |                          | 個  | 2     | 2,610  | 5,220                      |                                         |
| 注入ポンプ            |           | 電動型・流量計                  |    | 0     | 0      | 0                          | WYB01809                                |
|                  |           |                          | 日  | 0.392 | 18,290 | 7,169                      | 単一 927号                                 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |           |                          |    | 0     |        | 0                          |                                         |
|                  |           |                          | 式  | 1     |        | 6,884                      |                                         |
| 計                |           |                          |    |       |        | 0                          |                                         |
|                  |           |                          |    |       |        | 1,398,000                  |                                         |
| 単価               |           |                          |    |       |        | 0                          |                                         |
|                  |           |                          |    |       |        | 1,398,000                  | 円／シフト                                   |
|                  |           |                          |    |       |        |                            |                                         |
|                  |           |                          |    |       |        |                            |                                         |
|                  |           |                          |    |       |        |                            |                                         |
|                  |           |                          |    |       |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |      |                             |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-------------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－495号      | 鏡吹付工 | DⅠ-AF A=101. 4m2            | 単位  | シフト     | 数量       | 1                          | 単価       | 509, 900                                 |  |
|             |      |                             |     |         |          | 1                          |          | 509, 900                                 |  |
| 名称          |      | 規格                          | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0. 115  | 44, 092  | 5, 070                     |          |                                          |  |
|             |      |                             | 人   | 0. 115  | 44, 092  | 5, 070                     |          |                                          |  |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0. 115  | 44, 092  | 5, 070                     |          |                                          |  |
|             |      |                             | 人   | 0. 115  | 44, 092  | 5, 070                     |          |                                          |  |
| トンネル特殊工     |      |                             |     | 0. 692  | 42, 753  | 29, 585                    |          |                                          |  |
|             |      |                             | 人   | 0. 692  | 42, 753  | 29, 585                    |          |                                          |  |
| トンネル作業員     |      |                             |     | 0. 115  | 28, 930  | 3, 326                     |          |                                          |  |
|             |      |                             | 人   | 0. 115  | 28, 930  | 3, 326                     |          |                                          |  |
| 吹付コンクリート    |      |                             |     | 12. 675 | 22, 630  | 286, 835                   | WYB01383 |                                          |  |
|             |      |                             | m 3 | 12. 675 | 22, 630  | 286, 835                   |          |                                          |  |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 |     | 0. 808  | 85, 360  | 68, 970                    | WYB01384 |                                          |  |
|             |      |                             | 時間  | 0. 808  | 85, 360  | 68, 970                    |          |                                          |  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0. 058  | 110, 800 | 6, 426                     | WYB01385 |                                          |  |
|             |      |                             | 日   | 0. 058  | 110, 800 | 6, 426                     |          |                                          |  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0. 058  | 110, 800 | 6, 426                     | WYB01386 |                                          |  |
|             |      |                             | 日   | 0. 058  | 110, 800 | 6, 426                     |          |                                          |  |
| トラックミサー運転   |      | 4. 4～4. 5m3                 |     | 0. 808  | 4, 886   | 3, 947                     | WYB01387 |                                          |  |
|             |      |                             | 時間  | 0. 808  | 4, 886   | 3, 947                     |          |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       |     | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | WYB01388 |                                          |  |
|             |      |                             | 時間  | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    |          |                                          |  |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h               |     | 3. 534  | 8, 218   | 29, 042                    | WYB01389 |                                          |  |
|             |      |                             | 日   | 3. 534  | 8, 218   | 29, 042                    |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|----------|------|--------------------|----|--------|---------|----------|----------|----------|
| 単－495号   | 鏡吹付工 | D I -AF A=101. 4m2 | 単位 | シフト    | 数量      | 1        | 単価       | 509, 900 |
|          |      |                    |    |        |         | 1        |          | 509, 900 |
|          | 名称   | 規格                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
| 骨材ホッパ－損料 |      | 15m3×3             |    | 3. 534 | 14, 840 | 52, 444  | WYB01391 |          |
|          |      |                    | 日  | 3. 534 | 14, 840 | 52, 444  | 単－ 934号  |          |
| 諸雑費（まるめ） |      |                    |    | 1      |         | 85       |          |          |
|          |      |                    | 式  | 1      |         | 85       |          |          |
| 計        |      |                    |    |        |         | 509, 900 |          |          |
|          |      |                    |    |        |         | 509, 900 |          |          |
| 単価       |      |                    |    |        |         | 509, 900 |          |          |
|          |      |                    |    |        |         | 509, 900 | 円／シフト    |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|          |      |                    |    |        |         |          |          |          |

# 参考資料（１）

|             |       |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一496号      | 先行削孔工 | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 259, 000                                |
|             |       |                          |    |        |          | 1                          | 259, 000                                |
| 名称          |       | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                          |    | 0. 469 | 44, 092  | 20, 679                    |                                         |
|             |       |                          | 人  | 0. 469 | 44, 092  | 20, 679                    |                                         |
| トンネル世話役     |       |                          |    | 0. 469 | 44, 092  | 20, 679                    |                                         |
|             |       |                          | 人  | 0. 469 | 44, 092  | 20, 679                    |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                          |    | 2. 813 | 42, 753  | 120, 264                   |                                         |
|             |       |                          | 人  | 2. 813 | 42, 753  | 120, 264                   |                                         |
| トンネル作業員     |       |                          |    | 0. 469 | 28, 930  | 13, 568                    |                                         |
|             |       |                          | 人  | 0. 469 | 28, 930  | 13, 568                    |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                     |    | 0. 081 | 102, 000 | 8, 262                     |                                         |
|             |       |                          | 個  | 0. 081 | 102, 000 | 8, 262                     |                                         |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050             |    | 0. 016 | 44, 600  | 713                        |                                         |
|             |       |                          | 本  | 0. 016 | 44, 600  | 713                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                |    | 0. 016 | 21, 400  | 342                        |                                         |
|             |       |                          | 個  | 0. 016 | 21, 400  | 342                        |                                         |
| トールリジヤンホ運転  |       | 3ﾌﾟｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級      |    | 1. 038 | 71, 700  | 74, 424                    | WYB01233                                |
|             |       |                          | 時間 | 1. 038 | 71, 700  | 74, 424                    | 単一 935号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                          |    | 1      |          | 69                         |                                         |
|             |       |                          | 式  | 1      |          | 69                         |                                         |
| 計           |       |                          |    |        |          | 259, 000                   |                                         |
|             |       |                          |    |        |          | 259, 000                   |                                         |
| 単価          |       |                          |    |        |          | 259, 000                   |                                         |
|             |       |                          |    |        |          | 259, 000                   | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                   |     |                          |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|--------------------------|----|---------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一497号            | 打設工 | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト     | 数量       | 1                          | 13, 730, 000                            |
|                   |     |                          |    |         |          | 1                          | 13, 730, 000                            |
| 名称                |     | 規格                       | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                          |    | 5. 147  | 44, 092  | 226, 941                   |                                         |
|                   |     |                          | 人  | 5. 147  | 44, 092  | 226, 941                   |                                         |
| トンネル世話役           |     |                          |    | 5. 147  | 44, 092  | 226, 941                   |                                         |
|                   |     |                          | 人  | 5. 147  | 44, 092  | 226, 941                   |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                          |    | 30. 879 | 42, 753  | 1, 320, 169                |                                         |
|                   |     |                          | 人  | 30. 879 | 42, 753  | 1, 320, 169                |                                         |
| トンネル作業員           |     |                          |    | 5. 147  | 28, 930  | 148, 902                   |                                         |
|                   |     |                          | 人  | 5. 147  | 28, 930  | 148, 902                   |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 77m(有効長) |    | 54      | 30, 900  | 1, 668, 600                |                                         |
|                   |     |                          | 本  | 54      | 30, 900  | 1, 668, 600                |                                         |
| ケーシングトップ° (AGF)   |     |                          |    | 54      | 12, 700  | 685, 800                   |                                         |
|                   |     |                          | 本  | 54      | 12, 700  | 685, 800                   |                                         |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長) |    | 108     | 26, 000  | 2, 808, 000                |                                         |
|                   |     |                          | 本  | 108     | 26, 000  | 2, 808, 000                |                                         |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長) |    | 54      | 22, 700  | 1, 225, 800                |                                         |
|                   |     |                          | 本  | 54      | 22, 700  | 1, 225, 800                |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス (AGF) |     | UD38MP70SA-15            |    | 2. 635  | 255, 000 | 671, 925                   |                                         |
|                   |     |                          | 個  | 2. 635  | 255, 000 | 671, 925                   |                                         |
| リンク°ロストビ°ット (AGF) |     | UL125SA76-172            |    | 54      | 34, 600  | 1, 868, 400                |                                         |
|                   |     |                          | 個  | 54      | 34, 600  | 1, 868, 400                |                                         |
| スタビ°ライザ°ー (AGF)   |     | AM38M38Z1                |    | 0. 659  | 79, 700  | 52, 522                    |                                         |
|                   |     |                          | 個  | 0. 659  | 79, 700  | 52, 522                    |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                          |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|--------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一497号                   | 打設工 | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 13, 730, 000                             |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 1                          |          | 13, 730, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                       | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                |    | 0. 659  | 21, 400 | 14, 102                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 0. 659  | 21, 400 | 14, 102                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050             |    | 1. 976  | 44, 600 | 88, 129                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 1. 976  | 44, 600 | 88, 129                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660             |    | 0. 659  | 55, 300 | 36, 442                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 0. 659  | 55, 300 | 36, 442                    |          |                                          |  |
| T 38スリーブ（AGF）            |     |                          |    | 1. 976  | 9, 200  | 18, 179                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 1. 976  | 9, 200  | 18, 179                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                          |    | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                          |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                          |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリリシヤンホ運転                |     | 37°-M2ハケット 170kg級        |    | 35. 513 | 71, 700 | 2, 546, 282                | WYB01374 |                                          |  |
|                          |     |                          | 時間 | 35. 513 | 71, 700 | 2, 546, 282                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                          |    | 1       |         | 3, 486                     |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 式  | 1       |         | 3, 486                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                          |    |         |         | 13, 730, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 13, 730, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                          |    |         |         | 13, 730, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 13, 730, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |     |                          |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-------------------|-----|--------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一498号            | 注入工 | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価 | 8, 489, 000                              |  |
|                   |     |                          |     |        |         | 1                          |    | 8, 489, 000                              |  |
| 名称                |     | 規格                       | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                          |     | 1. 337 | 44, 092 | 58, 951                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 人   | 1. 337 | 44, 092 | 58, 951                    |    |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                          |     | 1. 337 | 44, 092 | 58, 951                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 人   | 1. 337 | 44, 092 | 58, 951                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工           |     |                          |     | 8. 022 | 42, 753 | 342, 964                   |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 人   | 8. 022 | 42, 753 | 342, 964                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員           |     |                          |     | 1. 337 | 28, 930 | 38, 679                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 人   | 1. 337 | 28, 930 | 38, 679                    |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレン                    |     | 7, 222 | 780     | 5, 633, 160                |    |                                          |  |
|                   |     |                          | k g | 7, 222 | 780     | 5, 633, 160                |    |                                          |  |
| インサートパッカー（AGF）    |     | L=12. 5m用                |     | 54     | 37, 400 | 2, 019, 600                |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 組   | 54     | 37, 400 | 2, 019, 600                |    |                                          |  |
| 逆止弁（AGF）          |     | ゴム製 φ 114. 3mm用          |     | 54     | 1, 560  | 84, 240                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 個   | 54     | 1, 560  | 84, 240                    |    |                                          |  |
| 逆止弁ストッパー（AGF）     |     | ゴム製 φ 114. 3mm用          |     | 10. 8  | 3, 740  | 40, 392                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 個   | 10. 8  | 3, 740  | 40, 392                    |    |                                          |  |
| ミキシングユニット         |     |                          |     | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 個   | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |    |                                          |  |
| 耐圧デシリバリホース        |     | φ 12×1. 5m、ホールバルブ付       |     | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
| 耐圧デシリバリホース        |     | φ 12×20m                 |     | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                        |                          |     |        |         |             |          |             |
|--------|------------------------|--------------------------|-----|--------|---------|-------------|----------|-------------|
| 単一498号 | 注入工                    | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1           | 単価       | 8, 489, 000 |
|        |                        |                          |     |        |         | 1           |          | 8, 489, 000 |
|        | 名称                     | 規格                       | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要       |             |
|        | コーキング剤（AGF・脚部）         | コーキングチューブ                |     | 108    | 870     | 93, 960     |          |             |
|        |                        |                          | 本   | 108    | 870     | 93, 960     |          |             |
|        | コーキング用ワエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |                          |     | 54     | 310     | 16, 740     |          |             |
|        |                        |                          | k g | 54     | 310     | 16, 740     |          |             |
|        | ウレタン注入ポンプ運転            | 電動型・流量計                  |     | 2. 005 | 18, 340 | 36, 771     | WYB01377 |             |
|        |                        |                          | 日   | 2. 005 | 18, 340 | 36, 771     | 単一 937号  |             |
|        | 諸雑費（まるめ）               |                          |     | 1      |         | 407         |          |             |
|        |                        |                          | 式   | 1      |         | 407         |          |             |
|        | 計                      |                          |     |        |         | 8, 489, 000 |          |             |
|        |                        |                          |     |        |         | 8, 489, 000 |          |             |
|        | 単価                     |                          |     |        |         | 8, 489, 000 |          |             |
|        |                        |                          |     |        |         | 8, 489, 000 | 円／シフト    |             |
|        |                        |                          |     |        |         |             |          |             |
|        |                        |                          |     |        |         |             |          |             |
|        |                        |                          |     |        |         |             |          |             |
|        |                        |                          |     |        |         |             |          |             |
|        |                        |                          |     |        |         |             |          |             |

# 参考資料（１）

|             |                             |                    |         |          |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-----------------------------|--------------------|---------|----------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一499号      | 鏡吹付工                        | D I -AF A=101. 4m2 | 単位      | シフト      | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>509, 300                          |
| 名称          | 規格                          | 単位                 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                             | 人                  | 0. 115  | 44, 092  | 5, 070   |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                             | 人                  | 0. 115  | 44, 092  | 5, 070   |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                             | 人                  | 0. 692  | 42, 753  | 29, 585  |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                             | 人                  | 0. 115  | 28, 930  | 3, 326   |                            |                                         |
| 吹付コンクリート    |                             | m 3                | 12. 675 | 22, 630  | 286, 835 | WYB01817<br>単一 938号        |                                         |
| コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 | 時間                 | 0. 808  | 85, 000  | 68, 680  | WYB01818<br>単一 939号        |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m3/min級          | 日                  | 0. 058  | 108, 500 | 6, 293   | WYB01819<br>単一 940号        |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m3/min級          | 日                  | 0. 058  | 108, 500 | 6, 293   | WYB01820<br>単一 940号        |                                         |
| トラッキミサー運転   | 4. 4～4. 5m3                 | 時間                 | 0. 808  | 4, 886   | 3, 947   | WYB01821<br>単一 941号        |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       | 時間                 | 0. 385  | 32, 820  | 12, 635  | WYB01822<br>単一 942号        |                                         |
| セメントサイロ損料   | 30t、排出能力20t/h               | 日                  | 3. 534  | 8, 218   | 29, 042  | WYB01823<br>単一 943号        |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|--------------------|------|--------------------|----|--------|---------|----------|----------|----------|
| 単一499号             | 鏡吹付工 | D I -AF A=101. 4m2 | 単位 | シフト    | 数量      | 0        | 単価       | 0        |
|                    | 名称   | 規格                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       |          | 509, 300 |
| 骨材 <sup>※</sup> 損料 |      | 15m3×3             |    | 0      | 0       | 0        | WYB01824 |          |
|                    |      |                    | 日  | 3. 534 | 14, 840 | 52, 444  | 単一 944号  |          |
| 諸雑費（まるめ）           |      |                    |    | 0      |         | 0        |          |          |
|                    |      |                    | 式  | 1      |         | 80       |          |          |
|                    | 計    |                    |    |        |         | 0        |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         | 509, 300 |          |          |
|                    | 単価   |                    |    |        |         | 0        |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         | 509, 300 | 円／シフト    |          |
|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |
|                    |      |                    |    |        |         |          |          |          |

# 参考資料（１）

|             |       |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一500号      | 先行削孔工 | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                       |
|             |       |                          |    |        |          | 1                          | 258, 700                                |
| 名称          |       | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |       |                          | 人  | 0. 469 | 44, 092  | 20, 679                    |                                         |
| トンネル世話役     |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |       |                          | 人  | 0. 469 | 44, 092  | 20, 679                    |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |       |                          | 人  | 2. 813 | 42, 753  | 120, 264                   |                                         |
| トンネル作業員     |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |       |                          | 人  | 0. 469 | 28, 930  | 13, 568                    |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                     |    | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |       |                          | 個  | 0. 081 | 102, 000 | 8, 262                     |                                         |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050             |    | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |       |                          | 本  | 0. 016 | 44, 600  | 713                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                |    | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |       |                          | 個  | 0. 016 | 21, 400  | 342                        |                                         |
| トモリシヤンホ運転   |       | 3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級      |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01810                                |
|             |       |                          | 時間 | 1. 038 | 71, 390  | 74, 102                    | 単一 945号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                          |    | 0      |          | 0                          |                                         |
|             |       |                          | 式  | 1      |          | 91                         |                                         |
| 計           |       |                          |    |        |          | 0                          |                                         |
|             |       |                          |    |        |          | 258, 700                   |                                         |
| 単価          |       |                          |    |        |          | 0                          |                                         |
|             |       |                          |    |        |          | 258, 700                   | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                    |     |                          |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|--------------------------|----|---------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一501号             | 打設工 | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト     | 数量       | 0                          | 0                                       |
|                    |     |                          |    |         |          | 1                          | 13, 720, 000                            |
| 名称                 |     | 規格                       | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                          |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 人  | 5. 147  | 44, 092  | 226, 941                   |                                         |
| トンネル世話役            |     |                          |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 人  | 5. 147  | 44, 092  | 226, 941                   |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                          |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 人  | 30. 879 | 42, 753  | 1, 320, 169                |                                         |
| トンネル作業員            |     |                          |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 人  | 5. 147  | 28, 930  | 148, 902                   |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)         |     | φ 114. 3mm L=3. 77m(有効長) |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 本  | 54      | 30, 900  | 1, 668, 600                |                                         |
| ケーシングトップ° (AGF)    |     |                          |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 本  | 54      | 12, 700  | 685, 800                   |                                         |
| AGF鋼管(中間管)         |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長) |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 本  | 108     | 26, 000  | 2, 808, 000                |                                         |
| AGF鋼管(端末管)         |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長) |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 本  | 54      | 22, 700  | 1, 225, 800                |                                         |
| ハ°イロットデ°ハ°イス (AGF) |     | UD38MP70SA-15            |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 個  | 2. 635  | 255, 000 | 671, 925                   |                                         |
| リンク°ロストビ°ット (AGF)  |     | UL125SA76-172            |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 個  | 54      | 34, 600  | 1, 868, 400                |                                         |
| スタビ°ライザ°ー (AGF)    |     | AM38M38Z1                |    | 0       | 0        | 0                          |                                         |
|                    |     |                          | 個  | 0. 659  | 79, 700  | 52, 522                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                          |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|--------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一501号                   | 打設工 | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 1                          |          | 13, 720, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                       | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 0. 659  | 21, 400 | 14, 102                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050             |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 1. 976  | 44, 600 | 88, 129                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660             |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 0. 659  | 55, 300 | 36, 442                    |          |                                          |  |
| T 38スリーブ（AGF）            |     |                          |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 1. 976  | 9, 200  | 18, 179                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                          |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                          |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                          |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリリシヤンホ運転                |     | 37°-M2バスケット 170kg級       |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01812 |                                          |  |
|                          |     |                          | 時間 | 35. 513 | 71, 390 | 2, 535, 273                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                          |    | 0       |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 式  | 1       |         | 4, 495                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                          |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 13, 720, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                          |    |         |         | 0                          | 円／シフト    |                                          |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 13, 720, 000               |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

|                   |                    |                          |        |         |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一502号            | 注入工                | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位     | シフト     | 数量          | 0                          | 0                                       |
|                   |                    |                          |        |         |             | 1                          | 8, 489, 000                             |
| 名称                | 規格                 | 単位                       | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                    |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 人                        | 1. 337 | 44, 092 | 58, 951     |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                    |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 人                        | 1. 337 | 44, 092 | 58, 951     |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                    |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 人                        | 8. 022 | 42, 753 | 342, 964    |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                    |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 人                        | 1. 337 | 28, 930 | 38, 679     |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレン              |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | k g                      | 7, 222 | 780     | 5, 633, 160 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=12. 5m用          |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 組                        | 54     | 37, 400 | 2, 019, 600 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ 114. 3mm用    |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 個                        | 54     | 1, 560  | 84, 240     |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ 114. 3mm用    |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 個                        | 10. 8  | 3, 740  | 40, 392     |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                    |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 個                        | 6      | 2, 610  | 15, 660     |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ 12×1. 5m、ホールバルブ付 |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 本                        | 6      | 5, 650  | 33, 900     |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ 12×20m           |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                   |                    | 本                        | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625     |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                        |     |                          |     |        |         |                            |                                         |
|------------------------|-----|--------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                        |     |                          |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一502号                 | 注入工 | D I -AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                        |     |                          |     |        |         | 1                          | 8, 489, 000                             |
| 名称                     |     | 規格                       | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| コーキング剤（AGF・脚部）         |     | コーキングチューブ                |     | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                        |     |                          | 本   | 108    | 870     | 93, 960                    |                                         |
| コーキング用ワエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |     |                          |     | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                        |     |                          | k g | 54     | 310     | 16, 740                    |                                         |
| ウルタン注入ポンプ運転            |     | 電動型・流量計                  |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01814                                |
|                        |     |                          | 日   | 2. 005 | 18, 290 | 36, 671                    | 単一 947号                                 |
| 諸雑費（まるめ）               |     |                          |     | 0      |         | 0                          |                                         |
|                        |     |                          | 式   | 1      |         | 507                        |                                         |
| 計                      |     |                          |     |        |         | 0                          |                                         |
|                        |     |                          |     |        |         | 8, 489, 000                |                                         |
| 単価                     |     |                          |     |        |         | 0                          |                                         |
|                        |     |                          |     |        |         | 8, 489, 000                | 円／シフト                                   |
|                        |     |                          |     |        |         |                            |                                         |
|                        |     |                          |     |        |         |                            |                                         |
|                        |     |                          |     |        |         |                            |                                         |
|                        |     |                          |     |        |         |                            |                                         |
|                        |     |                          |     |        |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |      |                                          |                |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一503号      | 鏡吹付工 | DⅡ-AF A=101.4m2                          | 単位             | シフト    | 数量      | 1                          | 512,100                                 |
|             |      |                                          |                |        |         | 1                          | 512,100                                 |
| 名称          |      | 規格                                       | 単位             | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |      |                                          |                | 0.115  | 44,092  | 5,070                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.115  | 44,092  | 5,070                      |                                         |
| トンネル世話役     |      |                                          |                | 0.115  | 44,092  | 5,070                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.115  | 44,092  | 5,070                      |                                         |
| トンネル特殊工     |      |                                          |                | 0.692  | 42,753  | 29,585                     |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.692  | 42,753  | 29,585                     |                                         |
| トンネル作業員     |      |                                          |                | 0.115  | 28,930  | 3,326                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.115  | 28,930  | 3,326                      |                                         |
| 吹付コンクリート    |      |                                          |                | 12.675 | 22,630  | 286,835                    | WYB01301                                |
|             |      |                                          | m <sup>3</sup> | 12.675 | 22,630  | 286,835                    | 単一 928号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m <sup>3</sup> 7m級 |                | 0.808  | 85,360  | 68,970                     | WYB01302                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.808  | 85,360  | 68,970                     | 単一 929号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                | 0.058  | 110,800 | 6,426                      | WYB01303                                |
|             |      |                                          | 日              | 0.058  | 110,800 | 6,426                      | 単一 930号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                | 0.058  | 110,800 | 6,426                      | WYB01304                                |
|             |      |                                          | 日              | 0.058  | 110,800 | 6,426                      | 単一 930号                                 |
| トラッキミサー運転   |      | 4.4～4.5m <sup>3</sup>                    |                | 0.808  | 4,886   | 3,947                      | WYB01305                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.808  | 4,886   | 3,947                      | 単一 931号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型       |                | 0.385  | 32,920  | 12,674                     | WYB01306                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.385  | 32,920  | 12,674                     | 単一 932号                                 |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h                            |                | 3.629  | 8,218   | 29,823                     | WYB01308                                |
|             |      |                                          | 日              | 3.629  | 8,218   | 29,823                     | 単一 948号                                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－503号   | 鏡吹付工 | DⅡ-AF A=101.4m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 1       | 単価       | 512,100 |
|          |      |                 |    |       |        | 1       |          | 512,100 |
|          | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| 骨材ホッパ－損料 |      | 15m3×3          |    | 3.629 | 14,840 | 53,854  | WYB01309 |         |
|          |      |                 | 日  | 3.629 | 14,840 | 53,854  | 単－ 949号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                 |    | 1     |        | 94      |          |         |
|          |      |                 | 式  | 1     |        | 94      |          |         |
|          | 計    |                 |    |       |        | 512,100 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 512,100 |          |         |
|          | 単価   |                 |    |       |        | 512,100 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 512,100 | 円／シフト    |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                       |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|-----------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一504号      | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=12.5m 54本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 259,000                                 |
|             |       |                       |    |       |         | 1                          | 259,000                                 |
| 名称          |       | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                       |    | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
|             |       |                       | 人  | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
| トンネル世話役     |       |                       |    | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
|             |       |                       | 人  | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                       |    | 2.813 | 42,753  | 120,264                    |                                         |
|             |       |                       | 人  | 2.813 | 42,753  | 120,264                    |                                         |
| トンネル作業員     |       |                       |    | 0.469 | 28,930  | 13,568                     |                                         |
|             |       |                       | 人  | 0.469 | 28,930  | 13,568                     |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                  |    | 0.081 | 102,000 | 8,262                      |                                         |
|             |       |                       | 個  | 0.081 | 102,000 | 8,262                      |                                         |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050          |    | 0.016 | 44,600  | 713                        |                                         |
|             |       |                       | 本  | 0.016 | 44,600  | 713                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ             |    | 0.016 | 21,400  | 342                        |                                         |
|             |       |                       | 個  | 0.016 | 21,400  | 342                        |                                         |
| トータルシヤンホ運転  |       | 3ブーム2バスケット 170kg級     |    | 1.038 | 71,700  | 74,424                     | WYB01293                                |
|             |       |                       | 時間 | 1.038 | 71,700  | 74,424                     | 単一 935号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                       |    | 1     |         | 69                         |                                         |
|             |       |                       | 式  | 1     |         | 69                         |                                         |
| 計           |       |                       |    |       |         | 259,000                    |                                         |
|             |       |                       |    |       |         | 259,000                    |                                         |
| 単価          |       |                       |    |       |         | 259,000                    |                                         |
|             |       |                       |    |       |         | 259,000                    | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                  |     |                       |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------------|-----|-----------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一505号           | 打設工 | DⅡ-AF L=12.5m 54本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 13,730,000                              |
|                  |     |                       |    |        |         | 1                          | 13,730,000                              |
| 名称               |     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 5.147  | 44,092  | 226,941                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 5.147  | 44,092  | 226,941                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 5.147  | 44,092  | 226,941                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 5.147  | 44,092  | 226,941                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                       |    | 30.879 | 42,753  | 1,320,169                  |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 30.879 | 42,753  | 1,320,169                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                       |    | 5.147  | 28,930  | 148,902                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 5.147  | 28,930  | 148,902                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長) |    | 54     | 30,900  | 1,668,600                  |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 30,900  | 1,668,600                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                       |    | 54     | 12,700  | 685,800                    |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 12,700  | 685,800                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 108    | 26,000  | 2,808,000                  |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 108    | 26,000  | 2,808,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 54     | 22,700  | 1,225,800                  |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 22,700  | 1,225,800                  |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15         |    | 2.635  | 255,000 | 671,925                    |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 2.635  | 255,000 | 671,925                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF) |     | UL125SA76-172         |    | 54     | 34,600  | 1,868,400                  |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 54     | 34,600  | 1,868,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)   |     | AM38M38Z1             |    | 0.659  | 79,700  | 52,522                     |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 0.659  | 79,700  | 52,522                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                        |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－505号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 13, 730, 000                             |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 1                          |          | 13, 730, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                     | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ              |    | 0. 659  | 21, 400 | 14, 102                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 0. 659  | 21, 400 | 14, 102                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050           |    | 1. 976  | 44, 600 | 88, 129                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本  | 1. 976  | 44, 600 | 88, 129                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660           |    | 0. 659  | 55, 300 | 36, 442                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本  | 0. 659  | 55, 300 | 36, 442                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                        |    | 1. 976  | 9, 200  | 18, 179                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 1. 976  | 9, 200  | 18, 179                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                        |    | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                        |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                        |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリルシヤンホ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級      |    | 35. 513 | 71, 700 | 2, 546, 282                | WYB01295 |                                          |  |
|                          |     |                        | 時間 | 35. 513 | 71, 700 | 2, 546, 282                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                        |    | 1       |         | 3, 486                     |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 式  | 1       |         | 3, 486                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                        |    |         |         | 13, 730, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 13, 730, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                        |    |         |         | 13, 730, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 13, 730, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-------------------|-----|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一506号            | 注入工 | DⅡ-AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価 | 9, 771, 000                              |  |
|                   |     |                        |     |        |         | 1                          |    | 9, 771, 000                              |  |
| 名称                |     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                        |     | 1. 527 | 44, 092 | 67, 328                    |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 人   | 1. 527 | 44, 092 | 67, 328                    |    |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                        |     | 1. 527 | 44, 092 | 67, 328                    |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 人   | 1. 527 | 44, 092 | 67, 328                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工           |     |                        |     | 9. 165 | 42, 753 | 391, 831                   |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 人   | 9. 165 | 42, 753 | 391, 831                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員           |     |                        |     | 1. 527 | 28, 930 | 44, 176                    |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 人   | 1. 527 | 28, 930 | 44, 176                    |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレン                  |     | 8, 767 | 780     | 6, 838, 260                |    |                                          |  |
|                   |     |                        | k g | 8, 767 | 780     | 6, 838, 260                |    |                                          |  |
| インサートパッカー（AGF）    |     | L=12. 5m用              |     | 54     | 37, 400 | 2, 019, 600                |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 組   | 54     | 37, 400 | 2, 019, 600                |    |                                          |  |
| 逆止弁（AGF）          |     | ゴム製 φ114. 3mm用         |     | 54     | 1, 560  | 84, 240                    |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 個   | 54     | 1, 560  | 84, 240                    |    |                                          |  |
| 逆止弁ストッパー（AGF）     |     | ゴム製 φ114. 3mm用         |     | 10. 8  | 3, 740  | 40, 392                    |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 個   | 10. 8  | 3, 740  | 40, 392                    |    |                                          |  |
| ミキシングユニット         |     |                        |     | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 個   | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1. 5m、ホールバルフ付      |     | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m                |     | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |
|                   |     |                        | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一506号                   | 注入工 | DⅡ-AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 9, 771, 000                              |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 1                          |          | 9, 771, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ              |     | 108    | 870     | 93, 960                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本   | 108    | 870     | 93, 960                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                        |     | 54     | 310     | 16, 740                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | k g | 54     | 310     | 16, 740                    |          |                                          |  |
| ウレタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                |     | 2. 291 | 18, 340 | 42, 016                    | WYB01297 |                                          |  |
|                          |     |                        | 日   | 2. 291 | 18, 340 | 42, 016                    | 単一 950号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                        |     | 1      |         | 944                        |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 式   | 1      |         | 944                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                        |     |        |         | 9, 771, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 9, 771, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                        |     |        |         | 9, 771, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 9, 771, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |                                          |                 |        |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一507号      | 鏡吹付工                                     | DⅡ-AF A=101.4m2 | 単位     | シフト     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|             |                                          |                 |        |         |         | 1                          | 511,500                                 |
| 名称          | 規格                                       | 単位              | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                          |                 | 0      | 0       | 0       |                            |                                         |
|             |                                          | 人               | 0.115  | 44,092  | 5,070   |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                          |                 | 0      | 0       | 0       |                            |                                         |
|             |                                          | 人               | 0.115  | 44,092  | 5,070   |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                          |                 | 0      | 0       | 0       |                            |                                         |
|             |                                          | 人               | 0.692  | 42,753  | 29,585  |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                          |                 | 0      | 0       | 0       |                            |                                         |
|             |                                          | 人               | 0.115  | 28,930  | 3,326   |                            |                                         |
| 吹付コンクリート    |                                          |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01832                   |                                         |
|             |                                          | m <sup>3</sup>  | 12.675 | 22,630  | 286,835 | 単一 938号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m <sup>3</sup> 7m級 |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01833                   |                                         |
|             |                                          | 時間              | 0.808  | 85,000  | 68,680  | 単一 939号                    |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01834                   |                                         |
|             |                                          | 日               | 0.058  | 108,500 | 6,293   | 単一 940号                    |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01835                   |                                         |
|             |                                          | 日               | 0.058  | 108,500 | 6,293   | 単一 940号                    |                                         |
| トラックミキサー運転  | 4.4～4.5m <sup>3</sup>                    |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01836                   |                                         |
|             |                                          | 時間              | 0.808  | 4,886   | 3,947   | 単一 941号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型       |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01837                   |                                         |
|             |                                          | 時間              | 0.385  | 32,820  | 12,635  | 単一 942号                    |                                         |
| セメントサイロ損料   | 30t、排出能力20t/h                            |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01838                   |                                         |
|             |                                          | 日               | 3.629  | 8,218   | 29,823  | 単一 951号                    |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－507号   | 鏡吹付工 | DⅡ-AF A=101.4m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|          | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |          | 511,500 |
| 骨材ホッパ－損料 |      | 15m3×3          |    | 0     | 0      | 0       | WYB01839 |         |
|          |      |                 | 日  | 3.629 | 14,840 | 53,854  | 単－ 952号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                 |    | 0     |        | 0       |          |         |
|          |      |                 | 式  | 1     |        | 89      |          |         |
|          | 計    |                 |    |       |        | 0       |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 511,500 |          |         |
|          | 単価   |                 |    |       |        | 0       |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 511,500 | 円／シフト    |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                        |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一508号      | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |       |                        |    |        |          | 1                          | 258, 700                                 |
| 名称          |       | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |       |                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                        | 人  | 0. 469 | 44, 092  | 20, 679                    |                                          |
| トンネル世話役     |       |                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                        | 人  | 0. 469 | 44, 092  | 20, 679                    |                                          |
| トンネル特殊工     |       |                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                        | 人  | 2. 813 | 42, 753  | 120, 264                   |                                          |
| トンネル作業員     |       |                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                        | 人  | 0. 469 | 28, 930  | 13, 568                    |                                          |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                   |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                        | 個  | 0. 081 | 102, 000 | 8, 262                     |                                          |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                        | 本  | 0. 016 | 44, 600  | 713                        |                                          |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                        | 個  | 0. 016 | 21, 400  | 342                        |                                          |
| トリリジャンボ運転   |       | 3ブーム2バスケット 170kg級      |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01825                                 |
|             |       |                        | 時間 | 1. 038 | 71, 390  | 74, 102                    | 単一 945号                                  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                        |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|             |       |                        | 式  | 1      |          | 91                         |                                          |
| 計           |       |                        |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                        |    |        |          | 258, 700                   |                                          |
| 単価          |       |                        |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                        |    |        |          | 258, 700                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                  |     |                       |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------------|-----|-----------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一509号           | 打設工 | DⅡ-AF L=12.5m 54本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                  | 名称  | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価      | 1                          | 13,720,000                              |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 5.147  | 44,092  | 226,941                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 5.147  | 44,092  | 226,941                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 30.879 | 42,753  | 1,320,169                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 5.147  | 28,930  | 148,902                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 30,900  | 1,668,600                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 12,700  | 685,800                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 108    | 26,000  | 2,808,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 22,700  | 1,225,800                  |                                         |
| パイロットパイプ°(AGF)   |     | UD38MP70SA-15         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 2.635  | 255,000 | 671,925                    |                                         |
| リンク°ロストピット°(AGF) |     | UL125SA76-172         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 54     | 34,600  | 1,868,400                  |                                         |
| スタビライザー°(AGF)    |     | AM38M38Z1             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 0.659  | 79,700  | 52,522                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                        |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一509号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 1                          |          | 13, 720, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                     | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ              |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 0. 659  | 21, 400 | 14, 102                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050           |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本  | 1. 976  | 44, 600 | 88, 129                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660           |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本  | 0. 659  | 55, 300 | 36, 442                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                        |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 1. 976  | 9, 200  | 18, 179                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                        |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                        |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                        |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリリシヤンホ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級      |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01827 |                                          |  |
|                          |     |                        | 時間 | 35. 513 | 71, 390 | 2, 535, 273                | 単一 946号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                        |    | 0       |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 式  | 1       |         | 4, 495                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                        |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 13, 720, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                        |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 13, 720, 000               | 円／シフト    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |     |                       |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一510号            | 注入工 | DⅡ-AF L=12.5m 54本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                   |     |                       |     |       |        | 1                          | 9,770,000                               |
| 名称                |     | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 人   | 1.527 | 44,092 | 67,328                     |                                         |
| トンネル世話役           |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 人   | 1.527 | 44,092 | 67,328                     |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 人   | 9.165 | 42,753 | 391,831                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 人   | 1.527 | 28,930 | 44,176                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレン                 |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | k g | 8,767 | 780    | 6,838,260                  |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=12.5m用              |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 組   | 54    | 37,400 | 2,019,600                  |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ114.3mm用         |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 個   | 54    | 1,560  | 84,240                     |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ114.3mm用         |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 個   | 10.8  | 3,740  | 40,392                     |                                         |
| ミキシングユニット         |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 個   | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1.5m、ホールバルブ付      |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 本   | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m               |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 本   | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |       |
|--------------------------|-----|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
| 単一510号                   | 注入工 | DⅡ-AF L=12. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |       |
|                          |     |                        |     |        |         | 1                          |          | 9, 770, 000                              |       |
| 名称                       |     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ              |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                        | 本   | 108    | 870     | 93, 960                    |          |                                          |       |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                        |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                        | k g | 54     | 310     | 16, 740                    |          |                                          |       |
| ウルタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01829 |                                          |       |
|                          |     |                        | 日   | 2. 291 | 18, 290 | 41, 902                    | 単一 953号  |                                          |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                        |     | 0      |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                        | 式   | 1      |         | 58                         |          |                                          |       |
| 計                        |     |                        |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         | 9, 770, 000                |          |                                          |       |
| 単価                       |     |                        |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         | 9, 770, 000                |          |                                          | 円／シフト |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |       |



# 参考資料（１）

|             |      |                             |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------|-----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一511号      | 鏡吹付工 | DⅡ-AF A=101.4m2             | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 500,000                                 |
|             |      |                             |     |        |         | 1                          | 500,000                                 |
| 名称          |      | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0.115  | 44,092  | 5,070                      |                                         |
|             |      |                             | 人   | 0.115  | 44,092  | 5,070                      |                                         |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0.115  | 44,092  | 5,070                      |                                         |
|             |      |                             | 人   | 0.115  | 44,092  | 5,070                      |                                         |
| トンネル特殊工     |      |                             |     | 0.692  | 42,753  | 29,585                     |                                         |
|             |      |                             | 人   | 0.692  | 42,753  | 29,585                     |                                         |
| トンネル作業員     |      |                             |     | 0.115  | 28,930  | 3,326                      |                                         |
|             |      |                             | 人   | 0.115  | 28,930  | 3,326                      |                                         |
| 吹付コンクリート    |      |                             |     | 12.675 | 22,630  | 286,835                    | WYB01316                                |
|             |      |                             | m 3 | 12.675 | 22,630  | 286,835                    | 単一 928号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 |     | 0.808  | 85,360  | 68,970                     | WYB01317                                |
|             |      |                             | 時間  | 0.808  | 85,360  | 68,970                     | 単一 929号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0.058  | 110,800 | 6,426                      | WYB01318                                |
|             |      |                             | 日   | 0.058  | 110,800 | 6,426                      | 単一 930号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0.058  | 110,800 | 6,426                      | WYB01319                                |
|             |      |                             | 日   | 0.058  | 110,800 | 6,426                      | 単一 930号                                 |
| トラックミキサー運転  |      | 4.4～4.5m3                   |     | 0.808  | 4,886   | 3,947                      | WYB01320                                |
|             |      |                             | 時間  | 0.808  | 4,886   | 3,947                      | 単一 931号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       |     | 0.385  | 32,920  | 12,674                     | WYB01321                                |
|             |      |                             | 時間  | 0.385  | 32,920  | 12,674                     | 単一 932号                                 |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h               |     | 3.108  | 8,218   | 25,541                     | WYB01323                                |
|             |      |                             | 日   | 3.108  | 8,218   | 25,541                     | 単一 954号                                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－511号   | 鏡吹付工 | DⅡ-AF A=101.4m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 1       | 単価       | 500,000 |
|          |      |                 |    |       |        | 1       |          | 500,000 |
|          | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| 骨材ホッパ－損料 |      | 15m3×3          |    | 3.108 | 14,840 | 46,122  | WYB01324 |         |
|          |      |                 | 日  | 3.108 | 14,840 | 46,122  | 単－ 955号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                 |    | 1     |        | 8       |          |         |
|          |      |                 | 式  | 1     |        | 8       |          |         |
| 計        |      |                 |    |       |        | 500,000 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 500,000 |          |         |
| 単価       |      |                 |    |       |        | 500,000 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 500,000 | 円／シフト    |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                      |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|----------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一512号      | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 259,000                                 |
|             |       |                      |    |       |         | 1                          | 259,000                                 |
| 名称          |       | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                      |    | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
|             |       |                      | 人  | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
| トンネル世話役     |       |                      |    | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
|             |       |                      | 人  | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                      |    | 2.813 | 42,753  | 120,264                    |                                         |
|             |       |                      | 人  | 2.813 | 42,753  | 120,264                    |                                         |
| トンネル作業員     |       |                      |    | 0.469 | 28,930  | 13,568                     |                                         |
|             |       |                      | 人  | 0.469 | 28,930  | 13,568                     |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                 |    | 0.081 | 102,000 | 8,262                      |                                         |
|             |       |                      | 個  | 0.081 | 102,000 | 8,262                      |                                         |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050         |    | 0.016 | 44,600  | 713                        |                                         |
|             |       |                      | 本  | 0.016 | 44,600  | 713                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ            |    | 0.016 | 21,400  | 342                        |                                         |
|             |       |                      | 個  | 0.016 | 21,400  | 342                        |                                         |
| トータルシヤンホ運転  |       | 37°-M2ホースケット 170kg級  |    | 1.038 | 71,700  | 74,424                     | WYB01299                                |
|             |       |                      | 時間 | 1.038 | 71,700  | 74,424                     | 単一 935号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                      |    | 1     |         | 69                         |                                         |
|             |       |                      | 式  | 1     |         | 69                         |                                         |
| 計           |       |                      |    |       |         | 259,000                    |                                         |
|             |       |                      |    |       |         | 259,000                    |                                         |
| 単価          |       |                      |    |       |         | 259,000                    |                                         |
|             |       |                      |    |       |         | 259,000                    | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                  |     |                       |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------------|-----|-----------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一513号           | 打設工 | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト  | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 11,040,000                              |
|                  |     |                       |    |        |         | 1                          | 11,040,000                              |
| 名称               |     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 3.96   | 44,092  | 174,604                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.96   | 44,092  | 174,604                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 3.96   | 44,092  | 174,604                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.96   | 44,092  | 174,604                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                       |    | 23.758 | 42,753  | 1,015,725                  |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 23.758 | 42,753  | 1,015,725                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                       |    | 3.96   | 28,930  | 114,562                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.96   | 28,930  | 114,562                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長) |    | 54     | 30,900  | 1,668,600                  |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 30,900  | 1,668,600                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                       |    | 54     | 12,700  | 685,800                    |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 12,700  | 685,800                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 54     | 26,000  | 1,404,000                  |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 26,000  | 1,404,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 54     | 22,700  | 1,225,800                  |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 22,700  | 1,225,800                  |                                         |
| パイロットパイプ°(AGF)   |     | UD38MP70SA-15         |    | 1.987  | 255,000 | 506,685                    |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 1.987  | 255,000 | 506,685                    |                                         |
| リンク°ロストピット°(AGF) |     | UL125SA76-172         |    | 54     | 34,600  | 1,868,400                  |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 54     | 34,600  | 1,868,400                  |                                         |
| スタビライザー°(AGF)    |     | AM38M38Z1             |    | 0.497  | 79,700  | 39,610                     |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 0.497  | 79,700  | 39,610                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                       |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|-----------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一513号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=9. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 11, 040, 000                             |  |
|                          |     |                       |    |         |         | 1                          |          | 11, 040, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                    | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ             |    | 0. 497  | 21, 400 | 10, 635                    |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 個  | 0. 497  | 21, 400 | 10, 635                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050          |    | 0. 994  | 44, 600 | 44, 332                    |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 本  | 0. 994  | 44, 600 | 44, 332                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660          |    | 0. 497  | 55, 300 | 27, 484                    |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 本  | 0. 497  | 55, 300 | 27, 484                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                       |    | 0. 994  | 9, 200  | 9, 144                     |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 個  | 0. 994  | 9, 200  | 9, 144                     |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                       |    | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 個  | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                       |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                       |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリリシヤンホ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級     |    | 27. 205 | 71, 700 | 1, 950, 598                | WYB01310 |                                          |  |
|                          |     |                       | 時間 | 27. 205 | 71, 700 | 1, 950, 598                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                       |    | 1       |         | 37                         |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 式  | 1       |         | 37                         |          |                                          |  |
| 計                        |     |                       |    |         |         | 11, 040, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                       |    |         |         | 11, 040, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                       |    |         |         | 11, 040, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                       |    |         |         | 11, 040, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |     |                      |     |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|----------------------|-----|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一514号            | 注入工 | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト | 単位  | シフト    | 数量     | 1                          | 7,595,000                               |
|                   |     |                      |     |        |        | 1                          | 7,595,000                               |
| 名称                |     | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                      |     | 1.672  | 44,092 | 73,721                     |                                         |
|                   |     |                      | 人   | 1.672  | 44,092 | 73,721                     |                                         |
| トンネル世話役           |     |                      |     | 1.672  | 44,092 | 73,721                     |                                         |
|                   |     |                      | 人   | 1.672  | 44,092 | 73,721                     |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                      |     | 10.033 | 42,753 | 428,940                    |                                         |
|                   |     |                      | 人   | 10.033 | 42,753 | 428,940                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                      |     | 1.672  | 28,930 | 48,370                     |                                         |
|                   |     |                      | 人   | 1.672  | 28,930 | 48,370                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレン                |     | 6,366  | 780    | 4,965,480                  |                                         |
|                   |     |                      | k g | 6,366  | 780    | 4,965,480                  |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=9.5m用              |     | 54     | 31,400 | 1,695,600                  |                                         |
|                   |     |                      | 組   | 54     | 31,400 | 1,695,600                  |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ114.3mm用        |     | 54     | 1,560  | 84,240                     |                                         |
|                   |     |                      | 個   | 54     | 1,560  | 84,240                     |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ114.3mm用        |     | 10.8   | 3,740  | 40,392                     |                                         |
|                   |     |                      | 個   | 10.8   | 3,740  | 40,392                     |                                         |
| ミキシングユニット         |     |                      |     | 4      | 2,610  | 10,440                     |                                         |
|                   |     |                      | 個   | 4      | 2,610  | 10,440                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1.5m、ホールバール付     |     | 4      | 5,650  | 22,600                     |                                         |
|                   |     |                      | 本   | 4      | 5,650  | 22,600                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m              |     | 0.5    | 19,500 | 9,750                      |                                         |
|                   |     |                      | 本   | 0.5    | 19,500 | 9,750                      |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                       |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|-----------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一514号                   | 注入工 | DⅡ-AF L=9. 5m 54本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 7, 595, 000                              |  |
|                          |     |                       |     |        |         | 1                          |          | 7, 595, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ             |     | 108    | 870     | 93, 960                    |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 本   | 108    | 870     | 93, 960                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                       |     | 54     | 310     | 16, 740                    |          |                                          |  |
|                          |     |                       | k g | 54     | 310     | 16, 740                    |          |                                          |  |
| ウレタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計               |     | 1. 672 | 18, 340 | 30, 664                    | WYB01312 |                                          |  |
|                          |     |                       | 日   | 1. 672 | 18, 340 | 30, 664                    | 単一 957号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                       |     | 1      |         | 382                        |          |                                          |  |
|                          |     |                       | 式   | 1      |         | 382                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                       |     |        |         | 7, 595, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                       |     |        |         | 7, 595, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                       |     |        |         | 7, 595, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                       |     |        |         | 7, 595, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                       |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                       |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                       |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                       |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                       |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                       |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |                                          |                 |        |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一515号      | 鏡吹付工                                     | DⅡ-AF A=101.4m2 | 単位     | シフト     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>499,400                           |
| 名称          | 規格                                       | 単位              | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                          |                 | 0      | 0       | 0       |                            |                                         |
|             |                                          | 人               | 0.115  | 44,092  | 5,070   |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                          |                 | 0      | 0       | 0       |                            |                                         |
|             |                                          | 人               | 0.115  | 44,092  | 5,070   |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                          |                 | 0      | 0       | 0       |                            |                                         |
|             |                                          | 人               | 0.692  | 42,753  | 29,585  |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                          |                 | 0      | 0       | 0       |                            |                                         |
|             |                                          | 人               | 0.115  | 28,930  | 3,326   |                            |                                         |
| 吹付コンクリート    |                                          |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01847                   |                                         |
|             |                                          | m <sup>3</sup>  | 12.675 | 22,630  | 286,835 | 単一 938号                    |                                         |
| コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m <sup>3</sup> 7m級 |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01848                   |                                         |
|             |                                          | 時間              | 0.808  | 85,000  | 68,680  | 単一 939号                    |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01849                   |                                         |
|             |                                          | 日               | 0.058  | 108,500 | 6,293   | 単一 940号                    |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01850                   |                                         |
|             |                                          | 日               | 0.058  | 108,500 | 6,293   | 単一 940号                    |                                         |
| トラックミキサー運転  | 4.4～4.5m <sup>3</sup>                    |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01851                   |                                         |
|             |                                          | 時間              | 0.808  | 4,886   | 3,947   | 単一 941号                    |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型       |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01852                   |                                         |
|             |                                          | 時間              | 0.385  | 32,820  | 12,635  | 単一 942号                    |                                         |
| セメントサイロ損料   | 30t、排出能力20t/h                            |                 | 0      | 0       | 0       | WYB01853                   |                                         |
|             |                                          | 日               | 3.108  | 8,218   | 25,541  | 単一 958号                    |                                         |



参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------------------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－515号               | 鏡吹付工 | DⅡ-AF A=101.4m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|                      |      |                 |    |       |        | 1       |          | 499,400 |
|                      | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| 骨材 <sup>※</sup> ハ－損料 |      | 15m3×3          |    | 0     | 0      | 0       | WYB01854 |         |
|                      |      |                 | 日  | 3.108 | 14,840 | 46,122  | 単－ 959号  |         |
| 諸雑費（まるめ）             |      |                 |    | 0     |        | 0       |          |         |
|                      |      |                 | 式  | 1     |        | 3       |          |         |
|                      | 計    |                 |    |       |        | 0       |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        | 499,400 |          |         |
|                      | 単価   |                 |    |       |        | 0       |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        | 499,400 | 円／シフト    |         |
|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|                      |      |                 |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                      |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|----------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一516号      | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0                          | 0                                       |
|             |       |                      |    |       |         | 1                          | 258,700                                 |
| 名称          |       | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                      |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                      | 人  | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
| トンネル世話役     |       |                      |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                      | 人  | 0.469 | 44,092  | 20,679                     |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                      |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                      | 人  | 2.813 | 42,753  | 120,264                    |                                         |
| トンネル作業員     |       |                      |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                      | 人  | 0.469 | 28,930  | 13,568                     |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                 |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                      | 個  | 0.081 | 102,000 | 8,262                      |                                         |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050         |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                      | 本  | 0.016 | 44,600  | 713                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ            |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                      | 個  | 0.016 | 21,400  | 342                        |                                         |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級   |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01840                                |
|             |       |                      | 時間 | 1.038 | 71,390  | 74,102                     | 単一 945号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                      |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|             |       |                      | 式  | 1     |         | 91                         |                                         |
| 計           |       |                      |    |       |         | 0                          |                                         |
|             |       |                      |    |       |         | 258,700                    |                                         |
| 単価          |       |                      |    |       |         | 0                          |                                         |
|             |       |                      |    |       |         | 258,700                    | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                  |     |                       |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------------|-----|-----------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一517号           | 打設工 | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト  | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                  |     |                       |    |        |         | 1                          | 11,040,000                              |
| 名称               |     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.96   | 44,092  | 174,604                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.96   | 44,092  | 174,604                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 23.758 | 42,753  | 1,015,725                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.96   | 28,930  | 114,562                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 30,900  | 1,668,600                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 12,700  | 685,800                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 26,000  | 1,404,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 54     | 22,700  | 1,225,800                  |                                         |
| パイロットパイプ°(AGF)   |     | UD38MP70SA-15         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 1.987  | 255,000 | 506,685                    |                                         |
| リンク°ロストピット°(AGF) |     | UL125SA76-172         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 54     | 34,600  | 1,868,400                  |                                         |
| スタビライザー°(AGF)    |     | AM38M38Z1             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 0.497  | 79,700  | 39,610                     |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                       |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------------|-----|-----------------------|----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一517号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=9. 5m 54本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                          |     |                       |    |         |         | 1                          | 11, 040, 000                             |
| 名称                       |     | 規格                    | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ             |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                       | 個  | 0. 497  | 21, 400 | 10, 635                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050          |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                       | 本  | 0. 994  | 44, 600 | 44, 332                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660          |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                       | 本  | 0. 497  | 55, 300 | 27, 484                    |                                          |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                       |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                       | 個  | 0. 994  | 9, 200  | 9, 144                     |                                          |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                       |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                       | 個  | 10. 8   | 9, 200  | 99, 360                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                       |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                       | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                       |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                       | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |                                          |
| トリリシヤンホ運転                |     | 37°-M2ホースケット 170kg級   |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01842                                 |
|                          |     |                       | 時間 | 27. 205 | 71, 390 | 1, 942, 164                | 単一 960号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                       |    | 0       |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                       | 式  | 1       |         | 8, 471                     |                                          |
| 計                        |     |                       |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                       |    |         |         | 11, 040, 000               |                                          |
| 単価                       |     |                       |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                       |    |         |         | 11, 040, 000               | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |                  |                       |        |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一518号            | 注入工              | DII-AF L=9.5m 54本/シフト | 単位     | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                   |                  |                       |        |        |           | 1                          | 7,595,000                               |
| 名称                | 規格               | 単位                    | 数量     | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                     | 1.672  | 44,092 | 73,721    |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                     | 1.672  | 44,092 | 73,721    |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                  |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                     | 10.033 | 42,753 | 428,940   |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                  |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                     | 1.672  | 28,930 | 48,370    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレン            |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | k g                   | 6,366  | 780    | 4,965,480 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=9.5m用          |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 組                     | 54     | 31,400 | 1,695,600 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ114.3mm用    |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                     | 54     | 1,560  | 84,240    |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ114.3mm用    |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                     | 10.8   | 3,740  | 40,392    |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                  |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                     | 4      | 2,610  | 10,440    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×1.5m、ホールバール付 |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                     | 4      | 5,650  | 22,600    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×20m          |                       | 0      | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                     | 0.5    | 19,500 | 9,750     |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                        |           |                      |     |       |        |           |          |           |
|------------------------|-----------|----------------------|-----|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| 単一518号                 | 注入工       | DⅡ-AF L=9.5m 54本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 0         | 単価       | 0         |
|                        | 名称        | 規格                   | 単位  | 数量    | 単価     | 金額        | 1        | 7,595,000 |
| コーキング剤（AGF・脚部）         | コーキングチューブ |                      | 本   | 0     | 0      | 0         |          |           |
|                        |           |                      |     | 108   | 870    | 93,960    |          |           |
| コーキング用ワエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |           |                      | k g | 0     | 0      | 0         |          |           |
|                        |           |                      |     | 54    | 310    | 16,740    |          |           |
| ウレタン注入ポンプ運転            | 電動型・流量計   |                      |     | 0     | 0      | 0         | WYB01844 |           |
|                        |           |                      | 日   | 1.672 | 18,290 | 30,580    | 単一 961号  |           |
| 諸雑費（まるめ）               |           |                      |     | 0     |        | 0         |          |           |
|                        |           |                      | 式   | 1     |        | 466       |          |           |
| 計                      |           |                      |     |       |        | 0         |          |           |
|                        |           |                      |     |       |        | 7,595,000 |          |           |
| 単価                     |           |                      |     |       |        | 0         |          |           |
|                        |           |                      |     |       |        | 7,595,000 | 円／シフト    |           |
|                        |           |                      |     |       |        |           |          |           |
|                        |           |                      |     |       |        |           |          |           |
|                        |           |                      |     |       |        |           |          |           |
|                        |           |                      |     |       |        |           |          |           |
|                        |           |                      |     |       |        |           |          |           |

# 参考資料（１）

|             |      |                                          |                |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一519号      | 鏡吹付工 | DⅢ-AF4 A=99.0m2                          | 単位             | シフト    | 数量      | 1                          | 484,200                                 |
|             |      |                                          |                |        |         | 1                          | 484,200                                 |
| 名称          |      | 規格                                       | 単位             | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |      |                                          |                | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル世話役     |      |                                          |                | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル特殊工     |      |                                          |                | 0.681  | 42,753  | 29,114                     |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.681  | 42,753  | 29,114                     |                                         |
| トンネル作業員     |      |                                          |                | 0.114  | 28,930  | 3,298                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 28,930  | 3,298                      |                                         |
| 吹付コンクリート    |      |                                          |                | 12.375 | 22,630  | 280,046                    | WYB01400                                |
|             |      |                                          | m <sup>3</sup> | 12.375 | 22,630  | 280,046                    | 単一 962号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m <sup>3</sup> 7m級 |                | 0.795  | 85,360  | 67,861                     | WYB01401                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.795  | 85,360  | 67,861                     | 単一 963号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                | 0.057  | 110,800 | 6,315                      | WYB01402                                |
|             |      |                                          | 日              | 0.057  | 110,800 | 6,315                      | 単一 964号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                | 0.057  | 110,800 | 6,315                      | WYB01403                                |
|             |      |                                          | 日              | 0.057  | 110,800 | 6,315                      | 単一 964号                                 |
| トラッキミキサー運転  |      | 4.4～4.5m <sup>3</sup>                    |                | 0.795  | 4,886   | 3,884                      | WYB01404                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.795  | 4,886   | 3,884                      | 単一 965号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型       |                | 0.385  | 32,920  | 12,674                     | WYB01405                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.385  | 32,920  | 12,674                     | 単一 932号                                 |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h                            |                | 2.803  | 8,218   | 23,035                     | WYB01406                                |
|             |      |                                          | 日              | 2.803  | 8,218   | 23,035                     | 単一 966号                                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－519号   | 鏡吹付工 | DⅢ-AF4 A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 1       | 単価       | 484,200 |
|          |      |                 |    |       |        | 1       |          | 484,200 |
|          | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| 骨材ホッパー損料 |      | 15m3×3          |    | 2.803 | 14,840 | 41,596  | WYB01407 |         |
|          |      |                 | 日  | 2.803 | 14,840 | 41,596  | 単－967号   |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                 |    | 1     |        | 10      |          |         |
|          |      |                 | 式  | 1     |        | 10      |          |         |
| 計        |      |                 |    |       |        | 484,200 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 484,200 |          |         |
| 単価       |      |                 |    |       |        | 484,200 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 484,200 | 円／シフト    |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |



# 参考資料（１）

|             |       |                        |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一520号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF4 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 195,900                                 |
|             |       |                        |    |       |         | 1                          | 195,900                                 |
| 名称          |       | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                        |    | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
|             |       |                        | 人  | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
| トンネル世話役     |       |                        |    | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
|             |       |                        | 人  | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                        |    | 2.165 | 42,753  | 92,560                     |                                         |
|             |       |                        | 人  | 2.165 | 42,753  | 92,560                     |                                         |
| トンネル作業員     |       |                        |    | 0.361 | 28,930  | 10,443                     |                                         |
|             |       |                        | 人  | 0.361 | 28,930  | 10,443                     |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                   |    | 0.059 | 102,000 | 6,018                      |                                         |
|             |       |                        | 個  | 0.059 | 102,000 | 6,018                      |                                         |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050           |    | 0.012 | 44,600  | 535                        |                                         |
|             |       |                        | 本  | 0.012 | 44,600  | 535                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ              |    | 0.012 | 21,400  | 256                        |                                         |
|             |       |                        | 個  | 0.012 | 21,400  | 256                        |                                         |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級     |    | 0.756 | 71,700  | 54,205                     | WYB01392                                |
|             |       |                        | 時間 | 0.756 | 71,700  | 54,205                     | 単一 968号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                        |    | 1     |         | 49                         |                                         |
|             |       |                        | 式  | 1     |         | 49                         |                                         |
| 計           |       |                        |    |       |         | 195,900                    |                                         |
|             |       |                        |    |       |         | 195,900                    |                                         |
| 単価          |       |                        |    |       |         | 195,900                    |                                         |
|             |       |                        |    |       |         | 195,900                    | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                  |     |                        |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------------|-----|------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一521号           | 打設工 | DⅢ-AF4 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 10,230,000                              |
|                  |     |                        |    |        |         | 1                          | 10,230,000                              |
| 名称               |     | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                        |    | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
|                  |     |                        | 人  | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                        |    | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
|                  |     |                        | 人  | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                        |    | 25.044 | 42,753  | 1,070,706                  |                                         |
|                  |     |                        | 人  | 25.044 | 42,753  | 1,070,706                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                        |    | 4.174  | 28,930  | 120,753                    |                                         |
|                  |     |                        | 人  | 4.174  | 28,930  | 120,753                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)  |    | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
|                  |     |                        | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                        |    | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
|                  |     |                        | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)  |    | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
|                  |     |                        | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)  |    | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
|                  |     |                        | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15          |    | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
|                  |     |                        | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF) |     | UL125SA76-172          |    | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
|                  |     |                        | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)   |     | AM38M38Z1              |    | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |
|                  |     |                        | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                         |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|-------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－521号                   | 打設工 | DⅢ-AF4 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 10, 230, 000                             |  |
|                          |     |                         |    |         |         | 1                          |          | 10, 230, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                      | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ               |    | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050            |    | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660            |    | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                         |    | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                         |    | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                         |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                         |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トールリジヤンホ運転               |     | 3ブーム2ハースケット 170kg級      |    | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                | WYB01394 |                                          |  |
|                          |     |                         | 時間 | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                         |    | 1       |         | 5, 866                     |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 式  | 1       |         | 5, 866                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                         |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                         |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                         |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                         |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |     |                          |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|--------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一522号            | 注入工 | DIII-AF4 L=12.5m 39本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 5,892,000                               |
|                   |     |                          |     |       |        | 1                          | 5,892,000                               |
| 名称                |     | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                          |     | 0.958 | 44,092 | 42,240                     |                                         |
|                   |     |                          | 人   | 0.958 | 44,092 | 42,240                     |                                         |
| トンネル世話役           |     |                          |     | 0.958 | 44,092 | 42,240                     |                                         |
|                   |     |                          | 人   | 0.958 | 44,092 | 42,240                     |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                          |     | 5.747 | 42,753 | 245,701                    |                                         |
|                   |     |                          | 人   | 5.747 | 42,753 | 245,701                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                          |     | 0.958 | 28,930 | 27,714                     |                                         |
|                   |     |                          | 人   | 0.958 | 28,930 | 27,714                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレン                    |     | 4,890 | 780    | 3,814,200                  |                                         |
|                   |     |                          | k g | 4,890 | 780    | 3,814,200                  |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=12.5m用                 |     | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
|                   |     |                          | 組   | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ114.3mm用            |     | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
|                   |     |                          | 個   | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ114.3mm用            |     | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
|                   |     |                          | 個   | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
| ミキシングユニット         |     |                          |     | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
|                   |     |                          | 個   | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1.5m、ホールバール付         |     | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
|                   |     |                          | 本   | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m                  |     | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |
|                   |     |                          | 本   | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |

# 参考資料（１）

|                       |     |                          |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-----------------------|-----|--------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一522号                | 注入工 | DIII-AF4 L=12.5m 39本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 5,892,000                               |
|                       |     |                          |     |       |        | 1                          | 5,892,000                               |
| 名称                    |     | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| コーキング剤（AGF・脚部）        |     | コーキングチューブ                |     | 78    | 870    | 67,860                     |                                         |
|                       |     |                          | 本   | 78    | 870    | 67,860                     |                                         |
| コーキング用ワス（AGF、鏡ボルト、脚部） |     |                          |     | 39    | 310    | 12,090                     |                                         |
|                       |     |                          | k g | 39    | 310    | 12,090                     |                                         |
| ウレタン注入ポンプ運転           |     | 電動型・流量計                  |     | 1.437 | 18,340 | 26,354                     | WYB01396                                |
|                       |     |                          | 日   | 1.437 | 18,340 | 26,354                     | 単一 970号                                 |
| 諸雑費（まるめ）              |     |                          |     | 1     |        | 804                        |                                         |
|                       |     |                          | 式   | 1     |        | 804                        |                                         |
| 計                     |     |                          |     |       |        | 5,892,000                  |                                         |
|                       |     |                          |     |       |        | 5,892,000                  |                                         |
| 単価                    |     |                          |     |       |        | 5,892,000                  |                                         |
|                       |     |                          |     |       |        | 5,892,000                  | 円／シフト                                   |
|                       |     |                          |     |       |        |                            |                                         |
|                       |     |                          |     |       |        |                            |                                         |
|                       |     |                          |     |       |        |                            |                                         |
|                       |     |                          |     |       |        |                            |                                         |
|                       |     |                          |     |       |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |                                         |                 |        |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一523号      | 鏡吹付工                                    | DⅢ-AF4 A=99.0m2 | 単位     | シフト     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>483,700                           |
| 名称          | 規格                                      | 単位              | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                         | 人               | 0.114  | 44,092  | 5,026   |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                         | 人               | 0.114  | 44,092  | 5,026   |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                         | 人               | 0.681  | 42,753  | 29,114  |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                         | 人               | 0.114  | 28,930  | 3,298   |                            |                                         |
| 吹付コンクリート    |                                         | m <sup>3</sup>  | 12.375 | 22,630  | 280,046 | WYB01862<br>単一 971号        |                                         |
| コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m <sup>3</sup> 7m級 | 時間              | 0.795  | 85,000  | 67,575  | WYB01863<br>単一 972号        |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級         | 日               | 0.057  | 108,500 | 6,184   | WYB01864<br>単一 973号        |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級         | 日               | 0.057  | 108,500 | 6,184   | WYB01865<br>単一 973号        |                                         |
| トラッキミサー運転   | 4.4～4.5m <sup>3</sup>                   | 時間              | 0.795  | 4,886   | 3,884   | WYB01866<br>単一 974号        |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型      | 時間              | 0.385  | 32,820  | 12,635  | WYB01867<br>単一 942号        |                                         |
| セメントサイロ損料   | 30t、排出能力20t/h                           | 日               | 2.803  | 8,218   | 23,035  | WYB01868<br>単一 975号        |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－523号   | 鏡吹付工 | DⅢ-AF4 A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|          | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |          | 483,700 |
| 骨材ホッパ－損料 |      | 15m3×3          |    | 0     | 0      | 0       | WYB01869 |         |
|          |      |                 | 日  | 2.803 | 14,840 | 41,596  | 単－ 976号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                 |    | 0     |        | 0       |          |         |
|          |      |                 | 式  | 1     |        | 97      |          |         |
|          | 計    |                 |    |       |        | 0       |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 483,700 |          |         |
|          | 単価   |                 |    |       |        | 0       |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 483,700 | 円／シフト    |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                         |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|-------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一524号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF4 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |       |                         |    |        |          | 1                          | 195, 700                                 |
| 名称          |       | 規格                      | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |       |                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |                                          |
| トンネル世話役     |       |                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |                                          |
| トンネル特殊工     |       |                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 人  | 2. 165 | 42, 753  | 92, 560                    |                                          |
| トンネル作業員     |       |                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 28, 930  | 10, 443                    |                                          |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |                                          |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |                                          |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ               |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |                                          |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級      |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01855                                 |
|             |       |                         | 時間 | 0. 756 | 71, 390  | 53, 970                    | 単一 977号                                  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                         |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 式  | 1      |          | 84                         |                                          |
| 計           |       |                         |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                         |    |        |          | 195, 700                   |                                          |
| 単価          |       |                         |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                         |    |        |          | 195, 700                   | 円／シフト                                    |



# 参考資料（１）

|                  |     |                          |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------------|-----|--------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一525号           | 打設工 | DIII-AF4 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                  |     |                          |    |        |         | 1                          | 10,220,000                              |
| 名称               |     | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 人  | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 人  | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 人  | 25.044 | 42,753  | 1,070,706                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 人  | 4.174  | 28,930  | 120,753                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)    |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)    |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)    |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15            |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF) |     | UL125SA76-172            |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)   |     | AM38M38Z1                |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                  |     |                          | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                           |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------------|-----|---------------------------|----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一525号                   | 打設工 | DIII-AF4 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                          |     |                           |    |         |         | 1                          | 10, 220, 000                             |
| 名称                       |     | 規格                        | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                 |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |                                          |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |                                          |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |                                          |
| トリリシヤンホ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級         |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01857                                 |
|                          |     |                           | 時間 | 28. 705 | 71, 390 | 2, 049, 249                | 単一 978号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                           |    | 0       |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 式  | 1       |         | 4, 765                     |                                          |
| 計                        |     |                           |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                           |    |         |         | 10, 220, 000               |                                          |
| 単価                       |     |                           |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                           |    |         |         | 10, 220, 000               | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |                  |                          |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一526号            | 注入工              | DIII-AF4 L=12.5m 39本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                   |                  |                          |       |        |           | 1                          | 5,892,000                               |
| 名称                | 規格               | 単位                       | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                        | 0.958 | 44,092 | 42,240    |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                        | 0.958 | 44,092 | 42,240    |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                        | 5.747 | 42,753 | 245,701   |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                        | 0.958 | 28,930 | 27,714    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレン            |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | k g                      | 4,890 | 780    | 3,814,200 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=12.5m用         |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 組                        | 39    | 37,400 | 1,458,600 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ114.3mm用    |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                        | 39    | 1,560  | 60,840    |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ114.3mm用    |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                        | 7.8   | 3,740  | 29,172    |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                        | 6     | 2,610  | 15,660    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×1.5m、ホールバルブ付 |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                        | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×20m          |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                        | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                         |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |       |
|--------------------------|-----|-------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
| 単一526号                   | 注入工 | DⅢ-AF4 L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |       |
|                          |     |                         |     |        |         | 1                          |          | 5, 892, 000                              |       |
| 名称                       |     | 規格                      | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ               |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                         | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |       |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                         |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                         | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |       |
| ウルタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                 |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01859 |                                          |       |
|                          |     |                         | 日   | 1. 437 | 18, 290 | 26, 282                    | 単一 979号  |                                          |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                         |     | 0      |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                         | 式   | 1      |         | 876                        |          |                                          |       |
| 計                        |     |                         |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                         |     |        |         | 5, 892, 000                |          |                                          |       |
| 単価                       |     |                         |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                         |     |        |         | 5, 892, 000                |          |                                          | 円／シフト |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |       |

# 参考資料（１）

|             |      |                              |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|-------------|------|------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一527号      | 鏡吹付工 | DⅢ-AF4 A=99. 0m2             | 単位  | シフト     | 数量       | 1                          | 475, 600                                 |
|             |      |                              |     |         |          | 1                          | 475, 600                                 |
| 名称          |      | 規格                           | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |      |                              |     | 0. 114  | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
|             |      |                              | 人   | 0. 114  | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
| トンネル世話役     |      |                              |     | 0. 114  | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
|             |      |                              | 人   | 0. 114  | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
| トンネル特殊工     |      |                              |     | 0. 681  | 42, 753  | 29, 114                    |                                          |
|             |      |                              | 人   | 0. 681  | 42, 753  | 29, 114                    |                                          |
| トンネル作業員     |      |                              |     | 0. 114  | 28, 930  | 3, 298                     |                                          |
|             |      |                              | 人   | 0. 114  | 28, 930  | 3, 298                     |                                          |
| 吹付コンクリート    |      |                              |     | 12. 375 | 22, 630  | 280, 046                   | WYB01415                                 |
|             |      |                              | m 3 | 12. 375 | 22, 630  | 280, 046                   | 単一 962号                                  |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m3 7m級 |     | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | WYB01416                                 |
|             |      |                              | 時間  | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | 単一 963号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級           |     | 0. 057  | 110, 800 | 6, 315                     | WYB01417                                 |
|             |      |                              | 日   | 0. 057  | 110, 800 | 6, 315                     | 単一 964号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級           |     | 0. 057  | 110, 800 | 6, 315                     | WYB01418                                 |
|             |      |                              | 日   | 0. 057  | 110, 800 | 6, 315                     | 単一 964号                                  |
| トラックミキサー運転  |      | 4. 4～4. 5m3                  |     | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | WYB01419                                 |
|             |      |                              | 時間  | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | 単一 965号                                  |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型        |     | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | WYB01420                                 |
|             |      |                              | 時間  | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | 単一 932号                                  |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h                |     | 2. 428  | 8, 218   | 19, 953                    | WYB01421                                 |
|             |      |                              | 日   | 2. 428  | 8, 218   | 19, 953                    | 単一 980号                                  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－527号   | 鏡吹付工 | DⅢ-AF4 A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 1       | 単価       | 475,600 |
|          |      |                 |    |       |        | 1       |          | 475,600 |
|          | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| 骨材ホッパー損料 |      | 15m3×3          |    | 2.428 | 14,840 | 36,031  | WYB01422 |         |
|          |      |                 | 日  | 2.428 | 14,840 | 36,031  | 単－981号   |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                 |    | 1     |        | 57      |          |         |
|          |      |                 | 式  | 1     |        | 57      |          |         |
|          | 計    |                 |    |       |        | 475,600 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 475,600 |          |         |
|          | 単価   |                 |    |       |        | 475,600 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 475,600 | 円／シフト    |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                       |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|-----------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一528号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF4 L=9.5m 39本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 195,900                                 |
|             |       |                       |    |       |         | 1                          | 195,900                                 |
| 名称          |       | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                       |    | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
|             |       |                       | 人  | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
| トンネル世話役     |       |                       |    | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
|             |       |                       | 人  | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                       |    | 2.165 | 42,753  | 92,560                     |                                         |
|             |       |                       | 人  | 2.165 | 42,753  | 92,560                     |                                         |
| トンネル作業員     |       |                       |    | 0.361 | 28,930  | 10,443                     |                                         |
|             |       |                       | 人  | 0.361 | 28,930  | 10,443                     |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                  |    | 0.059 | 102,000 | 6,018                      |                                         |
|             |       |                       | 個  | 0.059 | 102,000 | 6,018                      |                                         |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050          |    | 0.012 | 44,600  | 535                        |                                         |
|             |       |                       | 本  | 0.012 | 44,600  | 535                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ             |    | 0.012 | 21,400  | 256                        |                                         |
|             |       |                       | 個  | 0.012 | 21,400  | 256                        |                                         |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級    |    | 0.756 | 71,700  | 54,205                     | WYB01408                                |
|             |       |                       | 時間 | 0.756 | 71,700  | 54,205                     | 単一 968号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                       |    | 1     |         | 49                         |                                         |
|             |       |                       | 式  | 1     |         | 49                         |                                         |
| 計           |       |                       |    |       |         | 195,900                    |                                         |
|             |       |                       |    |       |         | 195,900                    |                                         |
| 単価          |       |                       |    |       |         | 195,900                    |                                         |
|             |       |                       |    |       |         | 195,900                    | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                  |     |                       |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------------|-----|-----------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一529号           | 打設工 | DⅢ-AF4 L=9.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 8,230,000                               |
|                  |     |                       |    |        |         | 1                          | 8,230,000                               |
| 名称               |     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 3.209  | 44,092  | 141,491                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.209  | 44,092  | 141,491                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                       |    | 3.209  | 44,092  | 141,491                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.209  | 44,092  | 141,491                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                       |    | 19.253 | 42,753  | 823,123                    |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 19.253 | 42,753  | 823,123                    |                                         |
| トンネル作業員          |     |                       |    | 3.209  | 28,930  | 92,836                     |                                         |
|                  |     |                       | 人  | 3.209  | 28,930  | 92,836                     |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長) |    | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                       |    | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 39     | 26,000  | 1,014,000                  |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 39     | 26,000  | 1,014,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
|                  |     |                       | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15         |    | 1.184  | 255,000 | 301,920                    |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 1.184  | 255,000 | 301,920                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF) |     | UL125SA76-172         |    | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)   |     | AM38M38Z1             |    | 0.359  | 79,700  | 28,612                     |                                         |
|                  |     |                       | 個  | 0.359  | 79,700  | 28,612                     |                                         |



# 参考資料（１）

|                          |     |                       |    |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------------|-----|-----------------------|----|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－529号                   | 打設工 | DⅢ-AF4 L=9.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量     | 1                          | 8,230,000                               |
|                          |     |                       |    |        |        | 1                          | 8,230,000                               |
| 名称                       |     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ             |    | 0.359  | 21,400 | 7,682                      |                                         |
|                          |     |                       | 個  | 0.359  | 21,400 | 7,682                      |                                         |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050          |    | 1.076  | 44,600 | 47,989                     |                                         |
|                          |     |                       | 本  | 1.076  | 44,600 | 47,989                     |                                         |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660          |    | 0.359  | 55,300 | 19,852                     |                                         |
|                          |     |                       | 本  | 0.359  | 55,300 | 19,852                     |                                         |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                       |    | 1.076  | 9,200  | 9,899                      |                                         |
|                          |     |                       | 個  | 1.076  | 9,200  | 9,899                      |                                         |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                       |    | 7.8    | 9,200  | 71,760                     |                                         |
|                          |     |                       | 個  | 7.8    | 9,200  | 71,760                     |                                         |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                       |    | 0.2    | 58,400 | 11,680                     |                                         |
|                          |     |                       | 組  | 0.2    | 58,400 | 11,680                     |                                         |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                       |    | 0.2    | 41,700 | 8,340                      |                                         |
|                          |     |                       | 組  | 0.2    | 41,700 | 8,340                      |                                         |
| トリリシヤンホ運転                |     | 37°-M2ホースケット 170kg級   |    | 21.949 | 71,700 | 1,573,743                  | WYB01410                                |
|                          |     |                       | 時間 | 21.949 | 71,700 | 1,573,743                  | 単－ 982号                                 |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                       |    | 1      |        | 482                        |                                         |
|                          |     |                       | 式  | 1      |        | 482                        |                                         |
| 計                        |     |                       |    |        |        | 8,230,000                  |                                         |
|                          |     |                       |    |        |        | 8,230,000                  |                                         |
| 単価                       |     |                       |    |        |        | 8,230,000                  |                                         |
|                          |     |                       |    |        |        | 8,230,000                  | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                   |     |                         |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|-------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一530号            | 注入工 | DIII-AF4 L=9.5m 39本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 5,197,000                               |
|                   |     |                         |     |       |        | 1                          | 5,197,000                               |
| 名称                |     | 規格                      | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                         |     | 1.172 | 44,092 | 51,675                     |                                         |
|                   |     |                         | 人   | 1.172 | 44,092 | 51,675                     |                                         |
| トンネル世話役           |     |                         |     | 1.172 | 44,092 | 51,675                     |                                         |
|                   |     |                         | 人   | 1.172 | 44,092 | 51,675                     |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                         |     | 7.033 | 42,753 | 300,681                    |                                         |
|                   |     |                         | 人   | 7.033 | 42,753 | 300,681                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                         |     | 1.172 | 28,930 | 33,905                     |                                         |
|                   |     |                         | 人   | 1.172 | 28,930 | 33,905                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレン                   |     | 4,230 | 780    | 3,299,400                  |                                         |
|                   |     |                         | k g | 4,230 | 780    | 3,299,400                  |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=9.5m用                 |     | 39    | 31,400 | 1,224,600                  |                                         |
|                   |     |                         | 組   | 39    | 31,400 | 1,224,600                  |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ114.3mm用           |     | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
|                   |     |                         | 個   | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ114.3mm用           |     | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
|                   |     |                         | 個   | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
| ミキシングユニット         |     |                         |     | 4     | 2,610  | 10,440                     |                                         |
|                   |     |                         | 個   | 4     | 2,610  | 10,440                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1.5m、ホールバール付        |     | 4     | 5,650  | 22,600                     |                                         |
|                   |     |                         | 本   | 4     | 5,650  | 22,600                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m                 |     | 0.5   | 19,500 | 9,750                      |                                         |
|                   |     |                         | 本   | 0.5   | 19,500 | 9,750                      |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－530号                   | 注入工 | DⅢ-AF4 L=9. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 5, 197, 000                              |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 1                          |          | 5, 197, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ              |     | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                        |     | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
|                          |     |                        | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
| ウルタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                |     | 1. 172 | 18, 340 | 21, 494                    | WYB01412 |                                          |  |
|                          |     |                        | 日   | 1. 172 | 18, 340 | 21, 494                    | 単－ 983号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                        |     | 1      |         | 818                        |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 式   | 1      |         | 818                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                        |     |        |         | 5, 197, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 5, 197, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                        |     |        |         | 5, 197, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 5, 197, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |                                          |                 |        |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一531号      | 鏡吹付工                                     | DⅢ-AF4 A=99.0m2 | 単位     | シフト     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>475,000                           |
| 名称          | 規格                                       | 単位              | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役     |                                          | 人               | 0.114  | 44,092  | 5,026   |                            |                                         |
| トンネル世話役     |                                          | 人               | 0.114  | 44,092  | 5,026   |                            |                                         |
| トンネル特殊工     |                                          | 人               | 0.681  | 42,753  | 29,114  |                            |                                         |
| トンネル作業員     |                                          | 人               | 0.114  | 28,930  | 3,298   |                            |                                         |
| 吹付コンクリート    |                                          | m <sup>3</sup>  | 12.375 | 22,630  | 280,046 | WYB01877<br>単一 971号        |                                         |
| コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m <sup>3</sup> 7m級 | 時間              | 0.795  | 85,000  | 67,575  | WYB01878<br>単一 972号        |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          | 日               | 0.057  | 108,500 | 6,184   | WYB01879<br>単一 973号        |                                         |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          | 日               | 0.057  | 108,500 | 6,184   | WYB01880<br>単一 973号        |                                         |
| トラッキミサー運転   | 4.4～4.5m <sup>3</sup>                    | 時間              | 0.795  | 4,886   | 3,884   | WYB01881<br>単一 974号        |                                         |
| 吹付プラント設備運転  | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型       | 時間              | 0.385  | 32,820  | 12,635  | WYB01882<br>単一 942号        |                                         |
| セメントサイロ損料   | 30t、排出能力20t/h                            | 日               | 2.428  | 8,218   | 19,953  | WYB01883<br>単一 984号        |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－531号   | 鏡吹付工 | DⅢ-AF4 A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|          | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |          | 475,000 |
| 骨材ホッパ－損料 |      | 15m3×3          |    | 0     | 0      | 0       | WYB01884 |         |
|          |      |                 | 日  | 2.428 | 14,840 | 36,031  | 単－ 985号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                 |    | 0     |        | 0       |          |         |
|          |      |                 | 式  | 1     |        | 44      |          |         |
|          | 計    |                 |    |       |        | 0       |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 475,000 |          |         |
|          | 単価   |                 |    |       |        | 0       |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 475,000 | 円／シフト    |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                       |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|-----------------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一532号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF4 L=9.5m 39本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0                          | 0                                        |
|             |       |                       |    |       |         | 1                          | 195,700                                  |
| 名称          |       | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |       |                       |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|             |       |                       | 人  | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                          |
| トンネル世話役     |       |                       |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|             |       |                       | 人  | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                          |
| トンネル特殊工     |       |                       |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|             |       |                       | 人  | 2.165 | 42,753  | 92,560                     |                                          |
| トンネル作業員     |       |                       |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|             |       |                       | 人  | 0.361 | 28,930  | 10,443                     |                                          |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                  |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|             |       |                       | 個  | 0.059 | 102,000 | 6,018                      |                                          |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050          |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|             |       |                       | 本  | 0.012 | 44,600  | 535                        |                                          |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ             |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|             |       |                       | 個  | 0.012 | 21,400  | 256                        |                                          |
| トリリジャンボ運転   |       | 3ブーム2バスケット 170kg級     |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01870                                 |
|             |       |                       | 時間 | 0.756 | 71,390  | 53,970                     | 単一 977号                                  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                       |    | 0     |         | 0                          |                                          |
|             |       |                       | 式  | 1     |         | 84                         |                                          |
| 計           |       |                       |    |       |         | 0                          |                                          |
|             |       |                       |    |       |         | 195,700                    |                                          |
| 単価          |       |                       |    |       |         | 0                          |                                          |
|             |       |                       |    |       |         | 195,700                    | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |     |                       |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|-----------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一533号            | 打設工 | DⅢ-AF4 L=9.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                   |     |                       |    |        |         | 1                          | 8,223,000                               |
| 名称                |     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 人  | 3.209  | 44,092  | 141,491                    |                                         |
| トンネル世話役           |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 人  | 3.209  | 44,092  | 141,491                    |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 人  | 19.253 | 42,753  | 823,123                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 人  | 3.209  | 28,930  | 92,836                     |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)    |     |                       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 本  | 39     | 26,000  | 1,014,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長) |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロットデ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 個  | 1.184  | 255,000 | 301,920                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF)  |     | UL125SA76-172         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)    |     | AM38M38Z1             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                       | 個  | 0.359  | 79,700  | 28,612                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                        |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－533号                   | 打設工 | DⅢ-AF4 L=9. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 1                          |          | 8, 223, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                     | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ              |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 0. 359  | 21, 400 | 7, 682                     |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050           |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本  | 1. 076  | 44, 600 | 47, 989                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660           |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本  | 0. 359  | 55, 300 | 19, 852                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                        |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 1. 076  | 9, 200  | 9, 899                     |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                        |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                        |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                        |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリリシヤンホ運転                |     | 3ﾌﾟｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級    |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01872 |                                          |  |
|                          |     |                        | 時間 | 21. 949 | 71, 390 | 1, 566, 939                | 単－ 986号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                        |    | 0       |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 式  | 1       |         | 286                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                        |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 8, 223, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                        |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        |    |         |         | 8, 223, 000                | 円／シフト    |                                          |  |



# 参考資料（１）

|                   |                  |                         |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一534号            | 注入工              | DIII-AF4 L=9.5m 39本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                   |                  |                         |       |        |           | 1                          | 5,197,000                               |
| 名称                | 規格               | 単位                      | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                       | 1.172 | 44,092 | 51,675    |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                       | 1.172 | 44,092 | 51,675    |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                  |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                       | 7.033 | 42,753 | 300,681   |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                  |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                       | 1.172 | 28,930 | 33,905    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレン            |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | k g                     | 4,230 | 780    | 3,299,400 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=9.5m用          |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 組                       | 39    | 31,400 | 1,224,600 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ114.3mm用    |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                       | 39    | 1,560  | 60,840    |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ114.3mm用    |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                       | 7.8   | 3,740  | 29,172    |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                  |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                       | 4     | 2,610  | 10,440    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×1.5m、ホールバール付 |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                       | 4     | 5,650  | 22,600    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×20m          |                         | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                       | 0.5   | 19,500 | 9,750     |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－534号                   | 注入工 | DⅢ-AF4 L=9. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 1                          |          | 5, 197, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ              |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                        |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
| ウルタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01874 |                                          |  |
|                          |     |                        | 日   | 1. 172 | 18, 290 | 21, 435                    | 単－ 987号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                        |     | 0      |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        | 式   | 1      |         | 877                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                        |     |        |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 5, 197, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                        |     |        |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         | 5, 197, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                        |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |      |                              |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|-------------|------|------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一535号      | 鏡吹付工 | DⅢ-A-s A=99. 0m2             | 単位  | シフト     | 数量       | 1                          | 485, 600                                 |
|             |      |                              |     |         |          | 1                          | 485, 600                                 |
| 名称          |      | 規格                           | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |      |                              |     | 0. 114  | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
|             |      |                              | 人   | 0. 114  | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
| トンネル世話役     |      |                              |     | 0. 114  | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
|             |      |                              | 人   | 0. 114  | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
| トンネル特殊工     |      |                              |     | 0. 681  | 42, 753  | 29, 114                    |                                          |
|             |      |                              | 人   | 0. 681  | 42, 753  | 29, 114                    |                                          |
| トンネル作業員     |      |                              |     | 0. 114  | 28, 930  | 3, 298                     |                                          |
|             |      |                              | 人   | 0. 114  | 28, 930  | 3, 298                     |                                          |
| 吹付コンクリート    |      |                              |     | 12. 375 | 22, 630  | 280, 046                   | WYB01557                                 |
|             |      |                              | m 3 | 12. 375 | 22, 630  | 280, 046                   | 単一 962号                                  |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m3 7m級 |     | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | WYB01558                                 |
|             |      |                              | 時間  | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | 単一 963号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級           |     | 0. 057  | 110, 800 | 6, 315                     | WYB01559                                 |
|             |      |                              | 日   | 0. 057  | 110, 800 | 6, 315                     | 単一 964号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級           |     | 0. 057  | 110, 800 | 6, 315                     | WYB01560                                 |
|             |      |                              | 日   | 0. 057  | 110, 800 | 6, 315                     | 単一 964号                                  |
| トラッキミサー運転   |      | 4. 4～4. 5m3                  |     | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | WYB01561                                 |
|             |      |                              | 時間  | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | 単一 965号                                  |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型        |     | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | WYB01562                                 |
|             |      |                              | 時間  | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | 単一 932号                                  |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h                |     | 2. 863  | 8, 218   | 23, 528                    | WYB01563                                 |
|             |      |                              | 日   | 2. 863  | 8, 218   | 23, 528                    | 単一 988号                                  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－535号   | 鏡吹付工 | DⅢ-A-s A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 1       | 単価       | 485,600 |
|          |      |                 |    |       |        | 1       |          | 485,600 |
|          | 名称   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| 骨材ホッパ－損料 |      | 15m3×3          |    | 2.863 | 14,840 | 42,486  | WYB01564 |         |
|          |      |                 | 日  | 2.863 | 14,840 | 42,486  | 単－ 989号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                 |    | 1     |        | 27      |          |         |
|          |      |                 | 式  | 1     |        | 27      |          |         |
|          | 計    |                 |    |       |        | 485,600 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 485,600 |          |         |
|          | 単価   |                 |    |       |        | 485,600 |          |         |
|          |      |                 |    |       |        | 485,600 | 円／シフト    |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                 |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）     |       |                         |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-------------|-------|-------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一536号      | 先行削孔工 | DⅢ-A-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 195, 900                                 |  |
|             |       |                         |    |        |          | 1                          |          | 195, 900                                 |  |
| 名称          |       | 規格                      | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                         |    | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |          |                                          |  |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |          |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                         |    | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |          |                                          |  |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工     |       |                         |    | 2. 165 | 42, 753  | 92, 560                    |          |                                          |  |
|             |       |                         | 人  | 2. 165 | 42, 753  | 92, 560                    |          |                                          |  |
| トンネル作業員     |       |                         |    | 0. 361 | 28, 930  | 10, 443                    |          |                                          |  |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 28, 930  | 10, 443                    |          |                                          |  |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                    |    | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |          |                                          |  |
|             |       |                         | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |          |                                          |  |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050            |    | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
|             |       |                         | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ               |    | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
|             |       |                         | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級      |    | 0. 756 | 71, 700  | 54, 205                    | WYB01537 |                                          |  |
|             |       |                         | 時間 | 0. 756 | 71, 700  | 54, 205                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                         |    | 1      |          | 49                         |          |                                          |  |
|             |       |                         | 式  | 1      |          | 49                         |          |                                          |  |
| 計           |       |                         |    |        |          | 195, 900                   |          |                                          |  |
|             |       |                         |    |        |          | 195, 900                   |          |                                          |  |
| 単価          |       |                         |    |        |          | 195, 900                   | 円／シフト    |                                          |  |
|             |       |                         |    |        |          | 195, 900                   |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                  |     |                        |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------------|-----|------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一537号           | 打設工 | DⅢ-A-s L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 10,230,000                              |
|                  |     |                        |    |        |         | 1                          | 10,230,000                              |
| 名称               |     | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                        |    | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
|                  |     |                        | 人  | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                        |    | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
|                  |     |                        | 人  | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                        |    | 25.044 | 42,753  | 1,070,706                  |                                         |
|                  |     |                        | 人  | 25.044 | 42,753  | 1,070,706                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                        |    | 4.174  | 28,930  | 120,753                    |                                         |
|                  |     |                        | 人  | 4.174  | 28,930  | 120,753                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)  |    | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
|                  |     |                        | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                        |    | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
|                  |     |                        | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)  |    | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
|                  |     |                        | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)  |    | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
|                  |     |                        | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15          |    | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
|                  |     |                        | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF) |     | UL125SA76-172          |    | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
|                  |     |                        | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)   |     | AM38M38Z1              |    | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |
|                  |     |                        | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                         |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|-------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－537号                   | 打設工 | DⅢ-A-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 10, 230, 000                             |  |
|                          |     |                         |    |         |         | 1                          |          | 10, 230, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                      | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ               |    | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050            |    | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660            |    | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                         |    | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                         |    | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                         |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                         |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリルシヤンホ 運転               |     | 3ブーム2ハケット 170kg級        |    | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                | WYB01552 |                                          |  |
|                          |     |                         | 時間 | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                         |    | 1       |         | 5, 866                     |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 式  | 1       |         | 5, 866                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                         |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                         |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                         |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                         |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |     |                         |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-------------------|-----|-------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一538号            | 注入工 | DⅢ-A-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価 | 6, 702, 000                              |  |
|                   |     |                         |     |        |         | 1                          |    | 6, 702, 000                              |  |
| 名称                |     | 規格                      | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                         |     | 1. 077 | 44, 092 | 47, 487                    |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 人   | 1. 077 | 44, 092 | 47, 487                    |    |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                         |     | 1. 077 | 44, 092 | 47, 487                    |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 人   | 1. 077 | 44, 092 | 47, 487                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工           |     |                         |     | 6. 462 | 42, 753 | 276, 269                   |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 人   | 6. 462 | 42, 753 | 276, 269                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員           |     |                         |     | 1. 077 | 28, 930 | 31, 157                    |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 人   | 1. 077 | 28, 930 | 31, 157                    |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレン                   |     | 5, 867 | 780     | 4, 576, 260                |    |                                          |  |
|                   |     |                         | k g | 5, 867 | 780     | 4, 576, 260                |    |                                          |  |
| インサートパッカー（AGF）    |     | L=12. 5m用               |     | 39     | 37, 400 | 1, 458, 600                |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 組   | 39     | 37, 400 | 1, 458, 600                |    |                                          |  |
| 逆止弁（AGF）          |     | ゴム製 φ114. 3mm用          |     | 39     | 1, 560  | 60, 840                    |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 個   | 39     | 1, 560  | 60, 840                    |    |                                          |  |
| 逆止弁ストッパー（AGF）     |     | ゴム製 φ114. 3mm用          |     | 7. 8   | 3, 740  | 29, 172                    |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 個   | 7. 8   | 3, 740  | 29, 172                    |    |                                          |  |
| ミキシングユニット         |     |                         |     | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 個   | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1. 5m、ホールバルフ付       |     | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m                 |     | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |
|                   |     |                         | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                         |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|-------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－538号                   | 注入工 | DⅢ-A-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 6, 702, 000                              |  |
|                          |     |                         |     |        |         | 1                          |          | 6, 702, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                      | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ               |     | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                         |     | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
|                          |     |                         | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
| ウレタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                 |     | 1. 615 | 18, 340 | 29, 619                    | WYB01554 |                                          |  |
|                          |     |                         | 日   | 1. 615 | 18, 340 | 29, 619                    | 単－ 990号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                         |     | 1      |         | 974                        |          |                                          |  |
|                          |     |                         | 式   | 1      |         | 974                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                         |     |        |         | 6, 702, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                         |     |        |         | 6, 702, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                         |     |        |         | 6, 702, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                         |     |        |         | 6, 702, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |      |                             |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------|-----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一539号      | 鏡吹付工 | DⅢ-A-s A=99.0m2             | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|             |      |                             |     |        |         | 1                          | 485,000                                 |
| 名称          |      | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|             |      |                             | 人   | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|             |      |                             | 人   | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル特殊工     |      |                             |     | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|             |      |                             | 人   | 0.681  | 42,753  | 29,114                     |                                         |
| トンネル作業員     |      |                             |     | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|             |      |                             | 人   | 0.114  | 28,930  | 3,298                      |                                         |
| 吹付コンクリート    |      |                             |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01907                                |
|             |      |                             | m 3 | 12.375 | 22,630  | 280,046                    | 単一 971号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01908                                |
|             |      |                             | 時間  | 0.795  | 85,000  | 67,575                     | 単一 972号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01909                                |
|             |      |                             | 日   | 0.057  | 108,500 | 6,184                      | 単一 973号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01910                                |
|             |      |                             | 日   | 0.057  | 108,500 | 6,184                      | 単一 973号                                 |
| トラッキミサー運転   |      | 4.4～4.5m3                   |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01911                                |
|             |      |                             | 時間  | 0.795  | 4,886   | 3,884                      | 単一 974号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01912                                |
|             |      |                             | 時間  | 0.385  | 32,820  | 12,635                     | 単一 942号                                 |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h               |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01913                                |
|             |      |                             | 日   | 2.863  | 8,218   | 23,528                     | 単一 991号                                 |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |
|---------------------|------|--------------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－539号              | 鏡吹付工 | DⅢ-A-s    A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|                     |      |                    |    |       |        | 1       |          | 485,000 |
| 名称                  |      | 規格                 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| 骨材 <sup>ハ</sup> －損料 |      | 15m3×3             |    | 0     | 0      | 0       | WYB01914 |         |
|                     |      |                    | 日  | 2.863 | 14,840 | 42,486  | 単－ 992号  |         |
| 諸雑費（まるめ）            |      |                    |    | 0     |        | 0       |          |         |
|                     |      |                    | 式  | 1     |        | 14      |          |         |
| 計                   |      |                    |    |       |        | 0       |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        | 485,000 |          |         |
| 単価                  |      |                    |    |       |        | 0       |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        | 485,000 | 円／シフト    |         |
|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |
|                     |      |                    |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                         |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|-------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一540号      | 先行削孔工 | DⅢ-A-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |       |                         |    |        |          | 1                          | 195, 700                                 |
| 名称          |       | 規格                      | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |       |                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |                                          |
| トンネル世話役     |       |                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |                                          |
| トンネル特殊工     |       |                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 人  | 2. 165 | 42, 753  | 92, 560                    |                                          |
| トンネル作業員     |       |                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 人  | 0. 361 | 28, 930  | 10, 443                    |                                          |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |                                          |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |                                          |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ               |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |                                          |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級      |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01900                                 |
|             |       |                         | 時間 | 0. 756 | 71, 390  | 53, 970                    | 単一 977号                                  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                         |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|             |       |                         | 式  | 1      |          | 84                         |                                          |
| 計           |       |                         |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                         |    |        |          | 195, 700                   |                                          |
| 単価          |       |                         |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                         |    |        |          | 195, 700                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |     |                           |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|---------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一541号            | 打設工 | DIII-A-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                   |     |                           |    |         |          | 1                          | 10, 220, 000                             |
| 名称                |     | 規格                        | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役           |     |                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 人  | 4. 174  | 44, 092  | 184, 040                   |                                          |
| トンネル世話役           |     |                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 人  | 4. 174  | 44, 092  | 184, 040                   |                                          |
| トンネル特殊工           |     |                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 人  | 25. 044 | 42, 753  | 1, 070, 706                |                                          |
| トンネル作業員           |     |                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 人  | 4. 174  | 28, 930  | 120, 753                   |                                          |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 77m(有効長)  |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 本  | 39      | 30, 900  | 1, 205, 100                |                                          |
| ケーシングトップ° (AGF)   |     |                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 本  | 39      | 12, 700  | 495, 300                   |                                          |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長)  |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 本  | 78      | 26, 000  | 2, 028, 000                |                                          |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長)  |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 本  | 39      | 22, 700  | 885, 300                   |                                          |
| パイロットパイプ° (AGF)   |     | UD38MP70SA-15             |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 個  | 1. 57   | 255, 000 | 400, 350                   |                                          |
| リンク°ロストピット° (AGF) |     | UL125SA76-172             |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 個  | 39      | 34, 600  | 1, 349, 400                |                                          |
| スタビライザー° (AGF)    |     | AM38M38Z1                 |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                           | 個  | 0. 476  | 79, 700  | 37, 937                    |                                          |

# 参考資料（１）

|                          |     |                           |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------------|-----|---------------------------|----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一541号                   | 打設工 | DIII-A-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                          |     |                           |    |         |         | 1                          | 10, 220, 000                             |
| 名称                       |     | 規格                        | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                 |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |                                          |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |                                          |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |                                          |
| トリリシヤンホ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級         |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01902                                 |
|                          |     |                           | 時間 | 28. 705 | 71, 390 | 2, 049, 249                | 単一 978号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                           |    | 0       |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                           | 式  | 1       |         | 4, 765                     |                                          |
| 計                        |     |                           |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                           |    |         |         | 10, 220, 000               |                                          |
| 単価                       |     |                           |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                           |    |         |         | 10, 220, 000               | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |                  |                          |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一542号            | 注入工              | DIII-A-s L=12.5m 39本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                   |                  |                          |       |        |           | 1                          | 6,701,000                               |
| 名称                | 規格               | 単位                       | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                        | 1.077 | 44,092 | 47,487    |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                        | 1.077 | 44,092 | 47,487    |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                        | 6.462 | 42,753 | 276,269   |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                        | 1.077 | 28,930 | 31,157    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレン            |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | k g                      | 5,867 | 780    | 4,576,260 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=12.5m用         |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 組                        | 39    | 37,400 | 1,458,600 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ114.3mm用    |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                        | 39    | 1,560  | 60,840    |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ114.3mm用    |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                        | 7.8   | 3,740  | 29,172    |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                  |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                        | 6     | 2,610  | 15,660    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×1.5m、ホールバルブ付 |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                        | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×20m          |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                        | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                 |     |                         |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－542号                  | 注入工 | DⅢ-A-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                         |     |                         |     |        |         | 1                          |          | 6, 701, 000                              |  |
| 名称                      |     | 規格                      | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）          |     | コーキングチューブ               |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                         |     |                         | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                         |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                         |     |                         | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
| ウレタン注入ポンプ運転             |     | 電動型・流量計                 |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01904 |                                          |  |
|                         |     |                         | 日   | 1. 615 | 18, 290 | 29, 538                    | 単－ 993号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                |     |                         |     | 0      |         | 0                          |          |                                          |  |
|                         |     |                         | 式   | 1      |         | 55                         |          |                                          |  |
| 計                       |     |                         |     |        |         | 0                          |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         | 6, 701, 000                |          |                                          |  |
| 単価                      |     |                         |     |        |         | 0                          |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         | 6, 701, 000                |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                         |     |                         |     |        |         |                            |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

|             |      |                                          |                |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一543号      | 鏡吹付工 | DⅢ-AF-s A=99.0m2                         | 単位             | シフト    | 数量      | 1                          | 486,300                                 |
|             |      |                                          |                |        |         | 1                          | 486,300                                 |
| 名称          |      | 規格                                       | 単位             | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |      |                                          |                | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル世話役     |      |                                          |                | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル特殊工     |      |                                          |                | 0.681  | 42,753  | 29,114                     |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.681  | 42,753  | 29,114                     |                                         |
| トンネル作業員     |      |                                          |                | 0.114  | 28,930  | 3,298                      |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 28,930  | 3,298                      |                                         |
| 吹付コンクリート    |      |                                          |                | 12.375 | 22,630  | 280,046                    | WYB01430                                |
|             |      |                                          | m <sup>3</sup> | 12.375 | 22,630  | 280,046                    | 単一 962号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m <sup>3</sup> 7m級 |                | 0.795  | 85,360  | 67,861                     | WYB01431                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.795  | 85,360  | 67,861                     | 単一 963号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                | 0.057  | 110,800 | 6,315                      | WYB01432                                |
|             |      |                                          | 日              | 0.057  | 110,800 | 6,315                      | 単一 964号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                | 0.057  | 110,800 | 6,315                      | WYB01433                                |
|             |      |                                          | 日              | 0.057  | 110,800 | 6,315                      | 単一 964号                                 |
| トラッキミサー運転   |      | 4.4～4.5m <sup>3</sup>                    |                | 0.795  | 4,886   | 3,884                      | WYB01434                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.795  | 4,886   | 3,884                      | 単一 965号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型       |                | 0.385  | 32,920  | 12,674                     | WYB01435                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.385  | 32,920  | 12,674                     | 単一 932号                                 |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h                            |                | 2.891  | 8,218   | 23,758                     | WYB01436                                |
|             |      |                                          | 日              | 2.891  | 8,218   | 23,758                     | 単一 994号                                 |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）  |      |                      |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------|------|----------------------|----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－543号   | 鏡吹付工 | DⅢ-AF-s    A=99. 0m2 | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 486, 300                                 |  |
|          |      |                      |    |        |         | 1                          |          | 486, 300                                 |  |
| 名称       |      | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 骨材ホッパー損料 |      | 15m3×3               |    | 2. 891 | 14, 840 | 42, 902                    | WYB01451 |                                          |  |
|          |      |                      | 日  | 2. 891 | 14, 840 | 42, 902                    | 単－ 995号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |      |                      |    | 1      |         | 81                         |          |                                          |  |
|          |      |                      | 式  | 1      |         | 81                         |          |                                          |  |
| 計        |      |                      |    |        |         | 486, 300                   |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         | 486, 300                   |          |                                          |  |
| 単価       |      |                      |    |        |         | 486, 300                   | 円／シフト    |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         | 486, 300                   |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |
|          |      |                      |    |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |       |                         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|-------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一544号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 195,900                                 |
|             |       |                         |    |       |         | 1                          | 195,900                                 |
| 名称          |       | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                         |    | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
|             |       |                         | 人  | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
| トンネル世話役     |       |                         |    | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
|             |       |                         | 人  | 0.361 | 44,092  | 15,917                     |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                         |    | 2.165 | 42,753  | 92,560                     |                                         |
|             |       |                         | 人  | 2.165 | 42,753  | 92,560                     |                                         |
| トンネル作業員     |       |                         |    | 0.361 | 28,930  | 10,443                     |                                         |
|             |       |                         | 人  | 0.361 | 28,930  | 10,443                     |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                    |    | 0.059 | 102,000 | 6,018                      |                                         |
|             |       |                         | 個  | 0.059 | 102,000 | 6,018                      |                                         |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050            |    | 0.012 | 44,600  | 535                        |                                         |
|             |       |                         | 本  | 0.012 | 44,600  | 535                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ               |    | 0.012 | 21,400  | 256                        |                                         |
|             |       |                         | 個  | 0.012 | 21,400  | 256                        |                                         |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級      |    | 0.756 | 71,700  | 54,205                     | WYB01423                                |
|             |       |                         | 時間 | 0.756 | 71,700  | 54,205                     | 単一 968号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                         |    | 1     |         | 49                         |                                         |
|             |       |                         | 式  | 1     |         | 49                         |                                         |
| 計           |       |                         |    |       |         | 195,900                    |                                         |
|             |       |                         |    |       |         | 195,900                    |                                         |
| 単価          |       |                         |    |       |         | 195,900                    |                                         |
|             |       |                         |    |       |         | 195,900                    | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |     |                          |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-------------------|-----|--------------------------|----|---------|----------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一545号            | 打設工 | DⅢ-AF-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量       | 1                          | 単価 | 10, 230, 000                             |  |
|                   |     |                          |    |         |          | 1                          |    | 10, 230, 000                             |  |
| 名称                |     | 規格                       | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                          |    | 4. 174  | 44, 092  | 184, 040                   |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 人  | 4. 174  | 44, 092  | 184, 040                   |    |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                          |    | 4. 174  | 44, 092  | 184, 040                   |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 人  | 4. 174  | 44, 092  | 184, 040                   |    |                                          |  |
| トンネル特殊工           |     |                          |    | 25. 044 | 42, 753  | 1, 070, 706                |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 人  | 25. 044 | 42, 753  | 1, 070, 706                |    |                                          |  |
| トンネル作業員           |     |                          |    | 4. 174  | 28, 930  | 120, 753                   |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 人  | 4. 174  | 28, 930  | 120, 753                   |    |                                          |  |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 77m(有効長) |    | 39      | 30, 900  | 1, 205, 100                |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 本  | 39      | 30, 900  | 1, 205, 100                |    |                                          |  |
| ケーシングトップ° (AGF)   |     |                          |    | 39      | 12, 700  | 495, 300                   |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 本  | 39      | 12, 700  | 495, 300                   |    |                                          |  |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長) |    | 78      | 26, 000  | 2, 028, 000                |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 本  | 78      | 26, 000  | 2, 028, 000                |    |                                          |  |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長) |    | 39      | 22, 700  | 885, 300                   |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 本  | 39      | 22, 700  | 885, 300                   |    |                                          |  |
| ハ°イロツテ°ハ°イス (AGF) |     | UD38MP70SA-15            |    | 1. 57   | 255, 000 | 400, 350                   |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 個  | 1. 57   | 255, 000 | 400, 350                   |    |                                          |  |
| リンク°ロストビ°ット (AGF) |     | UL125SA76-172            |    | 39      | 34, 600  | 1, 349, 400                |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 個  | 39      | 34, 600  | 1, 349, 400                |    |                                          |  |
| スタビ°ライザ°ー (AGF)   |     | AM38M38Z1                |    | 0. 476  | 79, 700  | 37, 937                    |    |                                          |  |
|                   |     |                          | 個  | 0. 476  | 79, 700  | 37, 937                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                          |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|--------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一545号                   | 打設工 | DⅢ-AF-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 10, 230, 000                             |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 1                          |          | 10, 230, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                       | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                |    | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050             |    | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660             |    | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                          |    | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                          |    | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                          |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                          |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリルシヤンボ運転                |     | 3ブーム2ハケット 170kg級         |    | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                | WYB01425 |                                          |  |
|                          |     |                          | 時間 | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                          |    | 1       |         | 5, 866                     |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 式  | 1       |         | 5, 866                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                          |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                          |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 10, 230, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |     |                           |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|---------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一546号            | 注入工 | DIII-AF-s L=12.5m 39本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 7,084,000                               |
|                   |     |                           |     |       |        | 1                          | 7,084,000                               |
| 名称                |     | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                           |     | 1.134 | 44,092 | 50,000                     |                                         |
|                   |     |                           | 人   | 1.134 | 44,092 | 50,000                     |                                         |
| トンネル世話役           |     |                           |     | 1.134 | 44,092 | 50,000                     |                                         |
|                   |     |                           | 人   | 1.134 | 44,092 | 50,000                     |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                           |     | 6.802 | 42,753 | 290,805                    |                                         |
|                   |     |                           | 人   | 6.802 | 42,753 | 290,805                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                           |     | 1.134 | 28,930 | 32,806                     |                                         |
|                   |     |                           | 人   | 1.134 | 28,930 | 32,806                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレンソ                    |     | 6,328 | 780    | 4,935,840                  |                                         |
|                   |     |                           | k g | 6,328 | 780    | 4,935,840                  |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=12.5m用                  |     | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
|                   |     |                           | 組   | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ114.3mm用             |     | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
|                   |     |                           | 個   | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ114.3mm用             |     | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
|                   |     |                           | 個   | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
| ミキシングユニット         |     |                           |     | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
|                   |     |                           | 個   | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1.5m、ホールバール付          |     | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
|                   |     |                           | 本   | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m                   |     | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |
|                   |     |                           | 本   | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                          |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－546号                   | 注入工 | DⅢ-AF-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 7, 084, 000                              |  |
|                          |     |                          |     |        |         | 1                          |          | 7, 084, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                       | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ                |     | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                          |     | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
| ウレタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                  |     | 1. 701 | 18, 340 | 31, 196                    | WYB01427 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日   | 1. 701 | 18, 340 | 31, 196                    | 単－ 996号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                          |     | 1      |         | 606                        |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 式   | 1      |         | 606                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                          |     |        |         | 7, 084, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                          |     |        |         | 7, 084, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                          |     |        |         | 7, 084, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                          |     |        |         | 7, 084, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                          |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                          |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                          |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                          |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                          |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                          |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |      |                                          |                |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一547号      | 鏡吹付工 | DⅢ-AF-s A=99.0m2                         | 単位             | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|             |      |                                          |                |        |         | 1                          | 485,700                                 |
| 名称          |      | 規格                                       | 単位             | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |      |                                          |                | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル世話役     |      |                                          |                | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル特殊工     |      |                                          |                | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.681  | 42,753  | 29,114                     |                                         |
| トンネル作業員     |      |                                          |                | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|             |      |                                          | 人              | 0.114  | 28,930  | 3,298                      |                                         |
| 吹付コンクリート    |      |                                          |                | 0      | 0       | 0                          | WYB01892                                |
|             |      |                                          | m <sup>3</sup> | 12.375 | 22,630  | 280,046                    | 単一 971号                                 |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガス第3次基準）6～22m <sup>3</sup> 7m級 |                | 0      | 0       | 0                          | WYB01893                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.795  | 85,000  | 67,575                     | 単一 972号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                | 0      | 0       | 0                          | WYB01894                                |
|             |      |                                          | 日              | 0.057  | 108,500 | 6,184                      | 単一 973号                                 |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m <sup>3</sup> /min級          |                | 0      | 0       | 0                          | WYB01895                                |
|             |      |                                          | 日              | 0.057  | 108,500 | 6,184                      | 単一 973号                                 |
| トラックミキサー運転  |      | 4.4～4.5m <sup>3</sup>                    |                | 0      | 0       | 0                          | WYB01896                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.795  | 4,886   | 3,884                      | 単一 974号                                 |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型       |                | 0      | 0       | 0                          | WYB01897                                |
|             |      |                                          | 時間             | 0.385  | 32,820  | 12,635                     | 単一 942号                                 |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h                            |                | 0      | 0       | 0                          | WYB01898                                |
|             |      |                                          | 日              | 2.891  | 8,218   | 23,758                     | 単一 997号                                 |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|----------|------|------------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－547号   | 鏡吹付工 | DⅢ-AF-s A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|          |      |                  |    |       |        | 1       |          | 485,700 |
|          | 名称   | 規格               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
| 骨材ホッパ－損料 |      | 15m3×3           |    | 0     | 0      | 0       | WYB01899 |         |
|          |      |                  | 日  | 2.891 | 14,840 | 42,902  | 単－ 998号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                  |    | 0     |        | 0       |          |         |
|          |      |                  | 式  | 1     |        | 68      |          |         |
|          | 計    |                  |    |       |        | 0       |          |         |
|          |      |                  |    |       |        | 485,700 |          |         |
|          | 単価   |                  |    |       |        | 0       |          |         |
|          |      |                  |    |       |        | 485,700 | 円／シフト    |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |
|          |      |                  |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|-------------|-------|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一548号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |       |                          |    |        |          | 1                          | 195, 700                                 |
| 名称          |       | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                          | 人  | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |                                          |
| トンネル世話役     |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                          | 人  | 0. 361 | 44, 092  | 15, 917                    |                                          |
| トンネル特殊工     |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                          | 人  | 2. 165 | 42, 753  | 92, 560                    |                                          |
| トンネル作業員     |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                          | 人  | 0. 361 | 28, 930  | 10, 443                    |                                          |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                     |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                          | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |                                          |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050             |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                          | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |                                          |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                          | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |                                          |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級       |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01885                                 |
|             |       |                          | 時間 | 0. 756 | 71, 390  | 53, 970                    | 単一 977号                                  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                          |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|             |       |                          | 式  | 1      |          | 84                         |                                          |
| 計           |       |                          |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                          |    |        |          | 195, 700                   |                                          |
| 単価          |       |                          |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                          |    |        |          | 195, 700                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |     |                         |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|-----|-------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一549号            | 打設工 | DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                   |     |                         |    |        |         | 1                          | 10,220,000                              |
| 名称                |     | 規格                      | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 人  | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
| トンネル世話役           |     |                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 人  | 4.174  | 44,092  | 184,040                    |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 人  | 25.044 | 42,753  | 1,070,706                  |                                         |
| トンネル作業員           |     |                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 人  | 4.174  | 28,930  | 120,753                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)   |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)    |     |                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)   |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)   |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロットテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15           |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF)  |     | UL125SA76-172           |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)    |     | AM38M38Z1               |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                         | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                          |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|--------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一549号                   | 打設工 | DⅢ-AF-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 1                          |          | 10, 220, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                       | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050             |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660             |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                          |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                          |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                          |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                          |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリリシエンボ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級        |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01887 |                                          |  |
|                          |     |                          | 時間 | 28. 705 | 71, 390 | 2, 049, 249                | 単一 978号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                          |    | 0       |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 式  | 1       |         | 4, 765                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                          |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 10, 220, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                          |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |         |         | 10, 220, 000               | 円／シフト    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |                  |                           |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一550号            | 注入工              | DIII-AF-s L=12.5m 39本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                   |                  |                           |       |        |           | 1                          | 7,084,000                               |
| 名称                | 規格               | 単位                        | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                         | 1.134 | 44,092 | 50,000    |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                         | 1.134 | 44,092 | 50,000    |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                  |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                         | 6.802 | 42,753 | 290,805   |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                  |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                         | 1.134 | 28,930 | 32,806    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレンソ           |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | k g                       | 6,328 | 780    | 4,935,840 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=12.5m用         |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 組                         | 39    | 37,400 | 1,458,600 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ114.3mm用    |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                         | 39    | 1,560  | 60,840    |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ114.3mm用    |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                         | 7.8   | 3,740  | 29,172    |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                  |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                         | 6     | 2,610  | 15,660    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×1.5m、ホールバルブ付 |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                         | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×20m          |                           | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                         | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                        |     |                            |     |        |         |                            |                                          |
|------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                        |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一550号                 | 注入工 | DIII-AF-s L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                        |     |                            |     |        |         | 1                          | 7, 084, 000                              |
| 名称                     |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| コーキング剤（AGF・脚部）         |     | コーキングチューブ                  |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                        |     |                            | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |                                          |
| コーキング用ワエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |     |                            |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                        |     |                            | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |                                          |
| ウルタン注入ポンプ運転            |     | 電動型・流量計                    |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01889                                 |
|                        |     |                            | 日   | 1. 701 | 18, 290 | 31, 111                    | 単一 999号                                  |
| 諸雑費（まるめ）               |     |                            |     | 0      |         | 0                          |                                          |
|                        |     |                            | 式   | 1      |         | 691                        |                                          |
| 計                      |     |                            |     |        |         | 0                          |                                          |
|                        |     |                            |     |        |         | 7, 084, 000                |                                          |
| 単価                     |     |                            |     |        |         | 0                          |                                          |
|                        |     |                            |     |        |         | 7, 084, 000                | 円／シフト                                    |
|                        |     |                            |     |        |         |                            |                                          |
|                        |     |                            |     |        |         |                            |                                          |
|                        |     |                            |     |        |         |                            |                                          |
|                        |     |                            |     |        |         |                            |                                          |
|                        |     |                            |     |        |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|             |      |                             |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一551号      | 鏡吹付工 | DⅢ-AF-s1 A=99. 0m2          | 単位  | シフト     | 数量       | 1                          | 565, 700                                 |
|             |      |                             |     |         |          | 1                          | 565, 700                                 |
| 名称          |      | 規格                          | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
| トンネル特殊工     |      |                             |     | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457                    |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457                    |                                          |
| トンネル作業員     |      |                             |     | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112                     |                                          |
| 吹付コンクリート    |      |                             |     | 12. 372 | 22, 630  | 279, 978                   | WYB01480                                 |
|             |      |                             | m 3 | 12. 372 | 22, 630  | 279, 978                   | 単一1000号                                  |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 |     | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | WYB01481                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | 単一 963号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | WYB01482                                 |
|             |      |                             | 日   | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | 単一1001号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | WYB01483                                 |
|             |      |                             | 日   | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | 単一1001号                                  |
| トラックミキサー運転  |      | 4. 4～4. 5m3                 |     | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | WYB01484                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | 単一 965号                                  |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       |     | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | WYB01494                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | 単一 932号                                  |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h               |     | 5. 894  | 8, 218   | 48, 436                    | WYB01495                                 |
|             |      |                             | 日   | 5. 894  | 8, 218   | 48, 436                    | 単一1002号                                  |

# 参考資料（１）

|        |          |                    |    |        |         |                            |                                          |
|--------|----------|--------------------|----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|        |          |                    |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－551号 | 鏡吹付工     | DⅢ-AF-s1 A=99. 0m2 | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 565, 700                                 |
|        |          |                    |    |        |         | 1                          | 565, 700                                 |
|        | 名称       | 規格                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
|        | 骨材ホッパ－損料 | 15m3×3             |    | 5. 894 | 14, 840 | 87, 466                    | WYB01496                                 |
|        |          |                    | 日  | 5. 894 | 14, 840 | 87, 466                    | 単－1003号                                  |
|        | 諸雑費（まるめ） |                    |    | 1      |         | 90                         |                                          |
|        |          |                    | 式  | 1      |         | 90                         |                                          |
|        | 計        |                    |    |        |         | 565, 700                   |                                          |
|        |          |                    |    |        |         | 565, 700                   |                                          |
|        | 単価       |                    |    |        |         | 565, 700                   |                                          |
|        |          |                    |    |        |         | 565, 700                   | 円／シフト                                    |
|        |          |                    |    |        |         |                            |                                          |
|        |          |                    |    |        |         |                            |                                          |
|        |          |                    |    |        |         |                            |                                          |
|        |          |                    |    |        |         |                            |                                          |
|        |          |                    |    |        |         |                            |                                          |
|        |          |                    |    |        |         |                            |                                          |
|        |          |                    |    |        |         |                            |                                          |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）     |       |                           |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|-------|---------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一552号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 188, 200                                 |  |
|             |       |                           |    |        |          | 1                          |          | 188, 200                                 |  |
| 名称          |       | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                           |    | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
|             |       |                           | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                           |    | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
|             |       |                           | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工     |       |                           |    | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |          |                                          |  |
|             |       |                           | 人  | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |          |                                          |  |
| トンネル作業員     |       |                           |    | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |          |                                          |  |
|             |       |                           | 人  | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |          |                                          |  |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                      |    | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |          |                                          |  |
|             |       |                           | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |          |                                          |  |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050              |    | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
|             |       |                           | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                 |    | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
|             |       |                           | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級        |    | 0. 756 | 71, 700  | 54, 205                    | WYB01452 |                                          |  |
|             |       |                           | 時間 | 0. 756 | 71, 700  | 54, 205                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                           |    | 1      |          | 19                         |          |                                          |  |
|             |       |                           | 式  | 1      |          | 19                         |          |                                          |  |
| 計           |       |                           |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
|             |       |                           |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
| 単価          |       |                           |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
|             |       |                           |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
|             |       |                           |    |        |          | 188, 200                   | 円／シフト    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                  |     |                          |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|-----|--------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一553号           | 打設工 | DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 10,140,000                              |
|                  |     |                          |    |        |         | 1                          | 10,140,000                              |
| 名称               |     | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                          |    | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
|                  |     |                          | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                          |    | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
|                  |     |                          | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                          |    | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
|                  |     |                          | 人  | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                          |    | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
|                  |     |                          | 人  | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)    |    | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
|                  |     |                          | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                          |    | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
|                  |     |                          | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)    |    | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
|                  |     |                          | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)    |    | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
|                  |     |                          | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15            |    | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
|                  |     |                          | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF) |     | UL125SA76-172            |    | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
|                  |     |                          | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)   |     | AM38M38Z1                |    | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |
|                  |     |                          | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                           |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|---------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－553号                   | 打設工 | DⅢ-AF-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 10, 140, 000                             |  |
|                          |     |                           |    |         |         | 1                          |          | 10, 140, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                        | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                 |    | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050              |    | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660              |    | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                           |    | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                           |    | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                           |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                           |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリリシヤンホ運転                |     | 37°-M2ホースケット 170kg級       |    | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                | WYB01454 |                                          |  |
|                          |     |                           | 時間 | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                           |    | 1       |         | 4, 573                     |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 式  | 1       |         | 4, 573                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                           |    |         |         | 10, 140, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                           |    |         |         | 10, 140, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                           |    |         |         | 10, 140, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                           |    |         |         | 10, 140, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |     |                            |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----|----------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一554号            | 注入工 | DIII-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 7,854,000                               |
|                   |     |                            |     |       |        | 1                          | 7,854,000                               |
| 名称                |     | 規格                         | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                            |     | 1.245 | 41,580 | 51,767                     |                                         |
|                   |     |                            | 人   | 1.245 | 41,580 | 51,767                     |                                         |
| トンネル世話役           |     |                            |     | 1.245 | 41,580 | 51,767                     |                                         |
|                   |     |                            | 人   | 1.245 | 41,580 | 51,767                     |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                            |     | 7.473 | 40,320 | 301,311                    |                                         |
|                   |     |                            | 人   | 7.473 | 40,320 | 301,311                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                            |     | 1.245 | 27,300 | 33,988                     |                                         |
|                   |     |                            | 人   | 1.245 | 27,300 | 33,988                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレンソ                     |     | 7,248 | 780    | 5,653,440                  |                                         |
|                   |     |                            | k g | 7,248 | 780    | 5,653,440                  |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=12.5m用                   |     | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
|                   |     |                            | 組   | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ114.3mm用              |     | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
|                   |     |                            | 個   | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ114.3mm用              |     | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
|                   |     |                            | 個   | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
| ミキシングユニット         |     |                            |     | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
|                   |     |                            | 個   | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1.5m、ホールバール付           |     | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
|                   |     |                            | 本   | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m                    |     | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |
|                   |     |                            | 本   | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                           |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|---------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－554号                   | 注入工 | DⅢ-AF-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 7, 854, 000                              |  |
|                          |     |                           |     |        |         | 1                          |          | 7, 854, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                        | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ                 |     | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                           |     | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
|                          |     |                           | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
| ウレタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                   |     | 3. 736 | 18, 340 | 68, 518                    | WYB01477 |                                          |  |
|                          |     |                           | 日   | 3. 736 | 18, 340 | 68, 518                    | 単－1004号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                           |     | 1      |         | 462                        |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 式   | 1      |         | 462                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                           |     |        |         | 7, 854, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                           |     |        |         | 7, 854, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                           |     |        |         | 7, 854, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                           |     |        |         | 7, 854, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |                             |                    |         |          |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|-----------------------------|--------------------|---------|----------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一555号      | 鏡吹付工                        | DⅢ-AF-s1 A=99. 0m2 | 単位      | シフト      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |                             |                    |         |          |          | 1                          | 564, 800                                 |
| 名称          | 規格                          | 単位                 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役     |                             |                    | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|             |                             | 人                  | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740   |                            |                                          |
| トンネル世話役     |                             |                    | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|             |                             | 人                  | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740   |                            |                                          |
| トンネル特殊工     |                             |                    | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|             |                             | 人                  | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457  |                            |                                          |
| トンネル作業員     |                             |                    | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|             |                             | 人                  | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112   |                            |                                          |
| 吹付コンクリート    |                             |                    | 0       | 0        | 0        | WYB01922                   |                                          |
|             |                             | m 3                | 12. 372 | 22, 630  | 279, 978 | 単一1005号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 |                    | 0       | 0        | 0        | WYB01923                   |                                          |
|             |                             | 時間                 | 0. 795  | 85, 000  | 67, 575  | 単一 972号                    |                                          |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m3/min級          |                    | 0       | 0        | 0        | WYB01924                   |                                          |
|             |                             | 日                  | 0. 114  | 108, 500 | 12, 369  | 単一1006号                    |                                          |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m3/min級          |                    | 0       | 0        | 0        | WYB01925                   |                                          |
|             |                             | 日                  | 0. 114  | 108, 500 | 12, 369  | 単一1006号                    |                                          |
| トラッキミサー運転   | 4. 4～4. 5m3                 |                    | 0       | 0        | 0        | WYB01926                   |                                          |
|             |                             | 時間                 | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884   | 単一 974号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転  | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       |                    | 0       | 0        | 0        | WYB01927                   |                                          |
|             |                             | 時間                 | 0. 385  | 32, 820  | 12, 635  | 単一 942号                    |                                          |
| セメントサイロ損料   | 30t、排出能力20t/h               |                    | 0       | 0        | 0        | WYB01928                   |                                          |
|             |                             | 日                  | 5. 894  | 8, 218   | 48, 436  | 単一1007号                    |                                          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|--------------------|------|-------------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|
| 単－555号             | 鏡吹付工 | DⅢ-AF-s1 A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|                    | 名称   | 規格                | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |          | 564,800 |
| 骨材 <sup>※</sup> 損料 |      | 15m3×3            |    | 0     | 0      | 0       | WYB01929 |         |
|                    |      |                   | 日  | 5.894 | 14,840 | 87,466  | 単－1008号  |         |
| 諸雑費（まるめ）           |      |                   |    | 0     |        | 0       |          |         |
|                    |      |                   | 式  | 1     |        | 39      |          |         |
| 計                  |      |                   |    |       |        | 0       |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        | 564,800 |          |         |
| 単価                 |      |                   |    |       |        | 0       |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        | 564,800 | 円／シフト    |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |
|                    |      |                   |    |       |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                           |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|-------|---------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一556号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |       |                           |    |        |          | 1                          | 188, 000                                 |
| 名称          |       | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                           | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |                                          |
| トンネル世話役     |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                           | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |                                          |
| トンネル特殊工     |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                           | 人  | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |                                          |
| トンネル作業員     |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                           | 人  | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |                                          |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                      |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                           | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |                                          |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                           | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |                                          |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                           | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |                                          |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2ホースケット 170kg級       |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01915                                 |
|             |       |                           | 時間 | 0. 756 | 71, 390  | 53, 970                    | 単一 977号                                  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                           |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|             |       |                           | 式  | 1      |          | 54                         |                                          |
| 計           |       |                           |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                           |    |        |          | 188, 000                   |                                          |
| 単価          |       |                           |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                           |    |        |          | 188, 000                   | 円／シフト                                    |



# 参考資料（１）

|                   |     |                          |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----|--------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一557号            | 打設工 | DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                   |     |                          |    |        |         | 1                          | 10,130,000                              |
| 名称                |     | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル世話役           |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 人  | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
| トンネル作業員           |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 人  | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)    |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)    |     |                          |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)    |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)    |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロットテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15            |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF)  |     | UL125SA76-172            |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)    |     | AM38M38Z1                |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                          | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                           |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|---------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－557号                   | 打設工 | DⅢ-AF-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                           |    |         |         | 1                          |          | 10, 130, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                        | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                 |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050              |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660              |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                           |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリルシエンボ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級         |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01917 |                                          |  |
|                          |     |                           | 時間 | 28. 705 | 71, 390 | 2, 049, 249                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                           |    | 0       |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           | 式  | 1       |         | 3, 472                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                           |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           |    |         |         | 10, 130, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                           |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                           |    |         |         | 10, 130, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |                  |                            |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|------------------|----------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一558号            | 注入工              | DIII-AF-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                   |                  |                            |       |        |           | 1                          | 7,854,000                               |
| 名称                | 規格               | 単位                         | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                          | 1.245 | 41,580 | 51,767    |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                          | 1.245 | 41,580 | 51,767    |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                  |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                          | 7.473 | 40,320 | 301,311   |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                  |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                          | 1.245 | 27,300 | 33,988    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレン            |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | k g                        | 7,248 | 780    | 5,653,440 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=12.5m用         |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 組                          | 39    | 37,400 | 1,458,600 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ114.3mm用    |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                          | 39    | 1,560  | 60,840    |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ114.3mm用    |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                          | 7.8   | 3,740  | 29,172    |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                  |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                          | 6     | 2,610  | 15,660    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×1.5m、ホールバルブ付 |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                          | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×20m          |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                          | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                           |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|--------------------------|-----|---------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
| 単－558号                   | 注入工 | DⅢ-AF-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |       |
|                          |     |                           |     |        |         | 1                          |          | 7, 854, 000                              |       |
| 名称                       |     | 規格                        | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ                 |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                           | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |       |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                           |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                           | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |       |
| ウレタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                   |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01919 |                                          |       |
|                          |     |                           | 日   | 3. 736 | 18, 290 | 68, 331                    | 単－1009号  |                                          |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                           |     | 0      |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                           | 式   | 1      |         | 649                        |          |                                          |       |
| 計                        |     |                           |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                           |     |        |         | 7, 854, 000                |          |                                          |       |
| 単価                       |     |                           |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                           |     |        |         | 7, 854, 000                |          |                                          | 円／シフト |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                           |     |        |         |                            |          |                                          |       |

# 参考資料（１）

|             |      |                             |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一559号      | 鏡吹付工 | DⅢ-AF2-s1 A=99. 0m2         | 単位  | シフト     | 数量       | 1                          | 568, 100                                 |
|             |      |                             |     |         |          | 1                          | 568, 100                                 |
| 名称          |      | 規格                          | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
| トンネル特殊工     |      |                             |     | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457                    |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457                    |                                          |
| トンネル作業員     |      |                             |     | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112                     |                                          |
| 吹付コンクリート    |      |                             |     | 12. 372 | 19, 070  | 235, 934                   | WYB00977                                 |
|             |      |                             | m 3 | 12. 372 | 19, 070  | 235, 934                   | 単一1010号                                  |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 |     | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | WYB00978                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | 単一 963号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | WYB00981                                 |
|             |      |                             | 日   | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | 単一1001号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | WYB00982                                 |
|             |      |                             | 日   | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | 単一1001号                                  |
| トラッキミサー運転   |      | 4. 4～4. 5m3                 |     | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | WYB00983                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | 単一 965号                                  |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       |     | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | WYB00984                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | 単一 932号                                  |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h               |     | 5. 83   | 8, 218   | 47, 910                    | WYB00985                                 |
|             |      |                             | 日   | 5. 83   | 8, 218   | 47, 910                    | 単一1011号                                  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|--------|----------|--------------------|----|------|--------|---------|----------|---------|
| 単－559号 | 鏡吹付工     | DⅢ-AF2-s1 A=99.0m2 | 単位 | シフト  | 数量     | 1       | 単価       | 568,100 |
|        |          |                    |    |      |        | 1       |          | 568,100 |
|        | 名称       | 規格                 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
|        | セメントサロ損料 | 30t、排出能力20t/h      |    | 5.83 | 8,218  | 47,910  | WYB00986 |         |
|        |          |                    | 日  | 5.83 | 8,218  | 47,910  | 単－1011号  |         |
|        | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3             |    | 5.83 | 14,840 | 86,517  | WYB00988 |         |
|        |          |                    | 日  | 5.83 | 14,840 | 86,517  | 単－1012号  |         |
|        | 諸雑費（まるめ） |                    |    | 1    |        | 99      |          |         |
|        |          |                    | 式  | 1    |        | 99      |          |         |
|        | 計        |                    |    |      |        | 568,100 |          |         |
|        |          |                    |    |      |        | 568,100 |          |         |
|        | 単価       |                    |    |      |        | 568,100 |          |         |
|        |          |                    |    |      |        | 568,100 | 円／シフト    |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）     |       |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|-------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一560号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF2-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 188, 200                                 |  |
|             |       |                            |    |        |          | 1                          |          | 188, 200                                 |  |
| 名称          |       | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                            |    | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                            |    | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工     |       |                            |    | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |          |                                          |  |
| トンネル作業員     |       |                            |    | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |          |                                          |  |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                       |    | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |          |                                          |  |
|             |       |                            | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |          |                                          |  |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050               |    | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
|             |       |                            | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                  |    | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
|             |       |                            | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
| トリリジャンボ運転   |       | 3ﾌﾟｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級        |    | 0. 756 | 71, 700  | 54, 205                    | WYB00969 |                                          |  |
|             |       |                            | 時間 | 0. 756 | 71, 700  | 54, 205                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                            |    | 1      |          | 19                         |          |                                          |  |
|             |       |                            | 式  | 1      |          | 19                         |          |                                          |  |
| 計           |       |                            |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
|             |       |                            |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
| 単価          |       |                            |    |        |          | 188, 200                   | 円／シフト    |                                          |  |
|             |       |                            |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                  |     |                             |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|-----|-----------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一561号           | 打設工 | DIII-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 10,140,000                              |
|                  |     |                             |    |        |         | 1                          | 10,140,000                              |
| 名称               |     | 規格                          | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                             |    | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
|                  |     |                             | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                             |    | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
|                  |     |                             | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                             |    | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
|                  |     |                             | 人  | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                             |    | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
|                  |     |                             | 人  | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)       |    | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
|                  |     |                             | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                             |    | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
|                  |     |                             | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)       |    | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
|                  |     |                             | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)       |    | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
|                  |     |                             | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15               |    | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
|                  |     |                             | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF) |     | UL125SA76-172               |    | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
|                  |     |                             | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)   |     | AM38M38Z1                   |    | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |
|                  |     |                             | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |



# 参考資料（１）

|                          |     |                              |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一561号                   | 打設工 | DIII-AF2-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 10, 140, 000                             |
|                          |     |                              |    |         |         | 1                          | 10, 140, 000                             |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                    |    | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050                 |    | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660                 |    | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |                                          |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                              |    | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |                                          |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                              |    | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |                                          |
| トリリシヤンホ運転                |     | 37°-M2ホースケット 170kg級          |    | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                | WYB00971                                 |
|                          |     |                              | 時間 | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                | 単一 969号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                              |    | 1       |         | 4, 573                     |                                          |
|                          |     |                              | 式  | 1       |         | 4, 573                     |                                          |
| 計                        |     |                              |    |         |         | 10, 140, 000               |                                          |
|                          |     |                              |    |         |         | 10, 140, 000               |                                          |
| 単価                       |     |                              |    |         |         | 10, 140, 000               |                                          |
|                          |     |                              |    |         |         | 10, 140, 000               | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |     |                             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----|-----------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一562号            | 注入工 | DIII-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 7,419,000                               |
|                   |     |                             |     |       |        | 1                          | 7,419,000                               |
| 名称                |     | 規格                          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                             |     | 1.181 | 41,580 | 49,105                     |                                         |
|                   |     |                             | 人   | 1.181 | 41,580 | 49,105                     |                                         |
| トンネル世話役           |     |                             |     | 1.181 | 41,580 | 49,105                     |                                         |
|                   |     |                             | 人   | 1.181 | 41,580 | 49,105                     |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                             |     | 7.088 | 40,320 | 285,788                    |                                         |
|                   |     |                             | 人   | 7.088 | 40,320 | 285,788                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                             |     | 1.181 | 27,300 | 32,241                     |                                         |
|                   |     |                             | 人   | 1.181 | 27,300 | 32,241                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレンソ                      |     | 6,724 | 780    | 5,244,720                  |                                         |
|                   |     |                             | k g | 6,724 | 780    | 5,244,720                  |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=12.5m用                    |     | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
|                   |     |                             | 組   | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ114.3mm用               |     | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
|                   |     |                             | 個   | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ114.3mm用               |     | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
|                   |     |                             | 個   | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
| ミキシングユニット         |     |                             |     | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
|                   |     |                             | 個   | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1.5m、ホールバール付            |     | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
|                   |     |                             | 本   | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m                     |     | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |
|                   |     |                             | 本   | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－562号                   | 注入工 | DⅢ-AF2-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 7, 419, 000                              |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 1                          |          | 7, 419, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ                  |     | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                            |     | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
| ウレタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                    |     | 3. 544 | 18, 340 | 64, 996                    | WYB00974 |                                          |  |
|                          |     |                            | 日   | 3. 544 | 18, 340 | 64, 996                    | 単－1013号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                            |     | 1      |         | 298                        |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 式   | 1      |         | 298                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                            |     |        |         | 7, 419, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 7, 419, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                            |     |        |         | 7, 419, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 7, 419, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |                             |                     |         |          |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|-----------------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一563号      | 鏡吹付工                        | DⅢ-AF2-s1 A=99. 0m2 | 単位      | シフト      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |                             |                     |         |          |          | 1                          | 567, 200                                 |
| 名称          | 規格                          | 単位                  | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役     |                             |                     | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|             |                             | 人                   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740   |                            |                                          |
| トンネル世話役     |                             |                     | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|             |                             | 人                   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740   |                            |                                          |
| トンネル特殊工     |                             |                     | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|             |                             | 人                   | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457  |                            |                                          |
| トンネル作業員     |                             |                     | 0       | 0        | 0        |                            |                                          |
|             |                             | 人                   | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112   |                            |                                          |
| 吹付コンクリート    |                             |                     | 0       | 0        | 0        | WYB01938                   |                                          |
|             |                             | m 3                 | 12. 372 | 19, 070  | 235, 934 | 単一1014号                    |                                          |
| コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 |                     | 0       | 0        | 0        | WYB01939                   |                                          |
|             |                             | 時間                  | 0. 795  | 85, 000  | 67, 575  | 単一 972号                    |                                          |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m3/min級          |                     | 0       | 0        | 0        | WYB01940                   |                                          |
|             |                             | 日                   | 0. 114  | 108, 500 | 12, 369  | 単一1006号                    |                                          |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m3/min級          |                     | 0       | 0        | 0        | WYB01941                   |                                          |
|             |                             | 日                   | 0. 114  | 108, 500 | 12, 369  | 単一1006号                    |                                          |
| トラッキミサー運転   | 4. 4～4. 5m3                 |                     | 0       | 0        | 0        | WYB01942                   |                                          |
|             |                             | 時間                  | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884   | 単一 974号                    |                                          |
| 吹付プラント設備運転  | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       |                     | 0       | 0        | 0        | WYB01943                   |                                          |
|             |                             | 時間                  | 0. 385  | 32, 820  | 12, 635  | 単一 942号                    |                                          |
| セメントサイロ損料   | 30t、排出能力20t/h               |                     | 0       | 0        | 0        | WYB01944                   |                                          |
|             |                             | 日                   | 5. 83   | 8, 218   | 47, 910  | 単一1015号                    |                                          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|--------|----------|--------------------|----|------|--------|---------|----------|---------|
| 単－563号 | 鏡吹付工     | DⅢ-AF2-s1 A=99.0m2 | 単位 | シフト  | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|        | 名称       | 規格                 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      |          | 567,200 |
|        | セメントサロ損料 | 30t、排出能力20t/h      |    | 0    | 0      | 0       | WYB01945 |         |
|        |          |                    | 日  | 5.83 | 8,218  | 47,910  | 単－1015号  |         |
|        | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3             |    | 0    | 0      | 0       | WYB01946 |         |
|        |          |                    | 日  | 5.83 | 14,840 | 86,517  | 単－1016号  |         |
|        | 諸雑費（まるめ） |                    |    | 0    |        | 0       |          |         |
|        |          |                    | 式  | 1    |        | 48      |          |         |
|        | 計        |                    |    |      |        | 0       |          |         |
|        |          |                    |    |      |        | 567,200 |          |         |
|        | 単価       |                    |    |      |        | 0       |          |         |
|        |          |                    |    |      |        | 567,200 | 円／シフト    |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |
|        |          |                    |    |      |        |         |          |         |

# 参考資料（１）

|             |       |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|-------|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一564号      | 先行削孔工 | DIII-AF2-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |       |                              |    |        |          | 1                          | 188, 000                                 |
| 名称          |       | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                              | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |                                          |
| トンネル世話役     |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                              | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |                                          |
| トンネル特殊工     |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                              | 人  | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |                                          |
| トンネル作業員     |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                              | 人  | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |                                          |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                              | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |                                          |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                              | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |                                          |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                              | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |                                          |
| トリリジャンボ運転   |       | 37°-M2バスケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01930                                 |
|             |       |                              | 時間 | 0. 756 | 71, 390  | 53, 970                    | 単一 977号                                  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                              |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|             |       |                              | 式  | 1      |          | 54                         |                                          |
| 計           |       |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                              |    |        |          | 188, 000                   |                                          |
| 単価          |       |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                              |    |        |          | 188, 000                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |     |                             |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----|-----------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一565号            | 打設工 | DIII-AF2-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                   | 名称  | 規格                          | 単位 | 数量     | 単価      | 1                          | 10,130,000                              |
| トンネル世話役           |     |                             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル世話役           |     |                             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 人  | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
| トンネル作業員           |     |                             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 人  | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)    |     |                             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)       |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロットデ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15               |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF)  |     | UL125SA76-172               |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)    |     | AM38M38Z1                   |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                             | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                              |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一565号                   | 打設工 | DIII-AF2-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                          |     |                              |    |         |         | 1                          | 10, 130, 000                             |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                    |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050                 |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660                 |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |                                          |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |                                          |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |                                          |
| トリリシヤンホ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級            |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01932                                 |
|                          |     |                              | 時間 | 28. 705 | 71, 390 | 2, 049, 249                | 単一 978号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                              |    | 0       |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 式  | 1       |         | 3, 472                     |                                          |
| 計                        |     |                              |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                              |    |         |         | 10, 130, 000               |                                          |
| 単価                       |     |                              |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                              |    |         |         | 10, 130, 000               | 円／シフト                                    |



# 参考資料（１）

|                   |     |                              |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----|------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一566号            | 注入工 | DIII-AF2-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                   |     |                              |     |        |         | 1                          | 7, 419, 000                              |
| 名称                |     | 規格                           | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役           |     |                              |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 人   | 1. 181 | 41, 580 | 49, 105                    |                                          |
| トンネル世話役           |     |                              |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 人   | 1. 181 | 41, 580 | 49, 105                    |                                          |
| トンネル特殊工           |     |                              |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 人   | 7. 088 | 40, 320 | 285, 788                   |                                          |
| トンネル作業員           |     |                              |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 人   | 1. 181 | 27, 300 | 32, 241                    |                                          |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレンソ                       |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | k g | 6, 724 | 780     | 5, 244, 720                |                                          |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=12. 5m用                    |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 組   | 39     | 37, 400 | 1, 458, 600                |                                          |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ 114. 3mm用              |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 個   | 39     | 1, 560  | 60, 840                    |                                          |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ 114. 3mm用              |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 個   | 7. 8   | 3, 740  | 29, 172                    |                                          |
| ミキシングユニット         |     |                              |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 個   | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |                                          |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ 12×1. 5m、ホールバール付           |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |                                          |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ 12×20m                     |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                   |     |                              | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
| 単－566号                   | 注入工 | DⅢ-AF2-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |       |
|                          |     |                            |     |        |         | 1                          |          | 7, 419, 000                              |       |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ                  |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |       |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                            |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |       |
| ウルタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                    |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01934 |                                          |       |
|                          |     |                            | 日   | 3. 544 | 18, 290 | 64, 819                    | 単－1017号  |                                          |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                            |     | 0      |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            | 式   | 1      |         | 475                        |          |                                          |       |
| 計                        |     |                            |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         | 7, 419, 000                |          |                                          |       |
| 単価                       |     |                            |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         | 7, 419, 000                |          |                                          | 円／シフト |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |

# 参考資料（１）

|             |      |                             |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一567号      | 鏡吹付工 | DⅢ-AF3-s1 A=99. 0m2         | 単位  | シフト     | 数量       | 1                          | 564, 800                                 |
|             |      |                             |     |         |          | 1                          | 564, 800                                 |
| 名称          |      | 規格                          | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
| トンネル世話役     |      |                             |     | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740                     |                                          |
| トンネル特殊工     |      |                             |     | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457                    |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457                    |                                          |
| トンネル作業員     |      |                             |     | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112                     |                                          |
|             |      |                             | 人   | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112                     |                                          |
| 吹付コンクリート    |      |                             |     | 12. 372 | 19, 070  | 235, 934                   | WYB01004                                 |
|             |      |                             | m 3 | 12. 372 | 19, 070  | 235, 934                   | 単一1010号                                  |
| コンクリート吹付機運転 |      | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 |     | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | WYB01010                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 795  | 85, 360  | 67, 861                    | 単一 963号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | WYB01011                                 |
|             |      |                             | 日   | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | 単一1001号                                  |
| 集塵機運転       |      | フィルター式 2000m3/min級          |     | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | WYB01012                                 |
|             |      |                             | 日   | 0. 114  | 110, 800 | 12, 631                    | 単一1001号                                  |
| トラックミキサー運転  |      | 4. 4～4. 5m3                 |     | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | WYB01013                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884                     | 単一 965号                                  |
| 吹付プラント設備運転  |      | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       |     | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | WYB01014                                 |
|             |      |                             | 時間  | 0. 385  | 32, 920  | 12, 674                    | 単一 932号                                  |
| セメントサイロ損料   |      | 30t、排出能力20t/h               |     | 5. 727  | 8, 218   | 47, 064                    | WYB01015                                 |
|             |      |                             | 日   | 5. 727  | 8, 218   | 47, 064                    | 単一1018号                                  |

# 参考資料（１）

|        |          |                    |    |       |        |                            |                                         |
|--------|----------|--------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |          |                    |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－567号 | 鏡吹付工     | DⅢ-AF3-s1 A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 1                          | 564,800                                 |
|        |          |                    |    |       |        | 1                          | 564,800                                 |
|        | 名称       | 規格                 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
|        | セメントサロ損料 | 30t、排出能力20t/h      |    | 5.727 | 8,218  | 47,064                     | WYB01016                                |
|        |          |                    | 日  | 5.727 | 8,218  | 47,064                     | 単－1018号                                 |
|        | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3             |    | 5.727 | 14,840 | 84,988                     | WYB01017                                |
|        |          |                    | 日  | 5.727 | 14,840 | 84,988                     | 単－1019号                                 |
|        | 諸雑費（まるめ） |                    |    | 1     |        | 20                         |                                         |
|        |          |                    | 式  | 1     |        | 20                         |                                         |
|        | 計        |                    |    |       |        | 564,800                    |                                         |
|        |          |                    |    |       |        | 564,800                    |                                         |
|        | 単価       |                    |    |       |        | 564,800                    |                                         |
|        |          |                    |    |       |        | 564,800                    | 円／シフト                                   |
|        |          |                    |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                    |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                    |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                    |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                    |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                    |    |       |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）     |       |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|-------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一568号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF3-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 188, 200                                 |  |
|             |       |                            |    |        |          | 1                          |          | 188, 200                                 |  |
| 名称          |       | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                            |    | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                            |    | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工     |       |                            |    | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |          |                                          |  |
| トンネル作業員     |       |                            |    | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |          |                                          |  |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                       |    | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |          |                                          |  |
|             |       |                            | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |          |                                          |  |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050               |    | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
|             |       |                            | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                  |    | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
|             |       |                            | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転   |       | 3プーム2バスケット 170kg級          |    | 0. 756 | 71, 700  | 54, 205                    | WYB00991 |                                          |  |
|             |       |                            | 時間 | 0. 756 | 71, 700  | 54, 205                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                            |    | 1      |          | 19                         |          |                                          |  |
|             |       |                            | 式  | 1      |          | 19                         |          |                                          |  |
| 計           |       |                            |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
|             |       |                            |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
| 単価          |       |                            |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
|             |       |                            |    |        |          | 188, 200                   |          |                                          |  |
|             |       |                            |    |        |          | 188, 200                   | 円／シフト    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                  |     |                           |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|-----|---------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一569号           | 打設工 | DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 10,140,000                              |
|                  |     |                           |    |        |         | 1                          | 10,140,000                              |
| 名称               |     | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役          |     |                           |    | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
|                  |     |                           | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル世話役          |     |                           |    | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
|                  |     |                           | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル特殊工          |     |                           |    | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
|                  |     |                           | 人  | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
| トンネル作業員          |     |                           |    | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
|                  |     |                           | 人  | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)       |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)     |    | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
|                  |     |                           | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)   |     |                           |    | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
|                  |     |                           | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)     |    | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
|                  |     |                           | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)       |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)     |    | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
|                  |     |                           | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロツテ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15             |    | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
|                  |     |                           | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF) |     | UL125SA76-172             |    | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
|                  |     |                           | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)   |     | AM38M38Z1                 |    | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |
|                  |     |                           | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                            |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|----------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－569号                   | 打設工 | DⅢ-AF3-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 10, 140, 000                             |  |
|                          |     |                            |    |         |         | 1                          |          | 10, 140, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                  |    | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050               |    | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |          |                                          |  |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660               |    | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                            |    | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                            |    | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                            |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                            |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トールリジヤンホ運転               |     | 37°-M2ハースケット 170kg級        |    | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                | WYB00995 |                                          |  |
|                          |     |                            | 時間 | 28. 705 | 71, 700 | 2, 058, 148                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                            |    | 1       |         | 4, 573                     |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 式  | 1       |         | 4, 573                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                            |    |         |         | 10, 140, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                            |    |         |         | 10, 140, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                            |    |         |         | 10, 140, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                            |    |         |         | 10, 140, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                   |     |                             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----|-----------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一570号            | 注入工 | DIII-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 6,714,000                               |
|                   |     |                             |     |       |        | 1                          | 6,714,000                               |
| 名称                |     | 規格                          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役           |     |                             |     | 1.079 | 41,580 | 44,864                     |                                         |
|                   |     |                             | 人   | 1.079 | 41,580 | 44,864                     |                                         |
| トンネル世話役           |     |                             |     | 1.079 | 41,580 | 44,864                     |                                         |
|                   |     |                             | 人   | 1.079 | 41,580 | 44,864                     |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                             |     | 6.473 | 40,320 | 260,991                    |                                         |
|                   |     |                             | 人   | 6.473 | 40,320 | 260,991                    |                                         |
| トンネル作業員           |     |                             |     | 1.079 | 27,300 | 29,456                     |                                         |
|                   |     |                             | 人   | 1.079 | 27,300 | 29,456                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレンソ                      |     | 5,873 | 780    | 4,580,940                  |                                         |
|                   |     |                             | k g | 5,873 | 780    | 4,580,940                  |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   |     | L=12.5m用                    |     | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
|                   |     |                             | 組   | 39    | 37,400 | 1,458,600                  |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         |     | ゴム製 φ114.3mm用               |     | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
|                   |     |                             | 個   | 39    | 1,560  | 60,840                     |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    |     | ゴム製 φ114.3mm用               |     | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
|                   |     |                             | 個   | 7.8   | 3,740  | 29,172                     |                                         |
| ミキシングユニット         |     |                             |     | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
|                   |     |                             | 個   | 6     | 2,610  | 15,660                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×1.5m、ホールバール付            |     | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
|                   |     |                             | 本   | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        |     | φ12×20m                     |     | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |
|                   |     |                             | 本   | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－570号                   | 注入工 | DⅢ-AF3-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 6, 714, 000                              |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 1                          |          | 6, 714, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）           |     | コーキングチューブ                  |     | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |  |
| コーキング用ワエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                            |     | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |  |
| ウレタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                    |     | 3. 236 | 18, 340 | 59, 348                    | WYB00998 |                                          |  |
|                          |     |                            | 日   | 3. 236 | 18, 340 | 59, 348                    | 単－1020号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                            |     | 1      |         | 790                        |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 式   | 1      |         | 790                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                            |     |        |         | 6, 714, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 6, 714, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                            |     |        |         | 6, 714, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 6, 714, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |                             |                     |         |          |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|-----------------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一571号      | 鏡吹付工                        | DⅢ-AF3-s1 A=99. 0m2 | 単位      | シフト      | 数量       | 0<br>1                     | 単価<br>564, 000                           |
| 名称          | 規格                          | 単位                  | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役     |                             | 人                   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740   |                            |                                          |
| トンネル世話役     |                             | 人                   | 0. 114  | 41, 580  | 4, 740   |                            |                                          |
| トンネル特殊工     |                             | 人                   | 0. 681  | 40, 320  | 27, 457  |                            |                                          |
| トンネル作業員     |                             | 人                   | 0. 114  | 27, 300  | 3, 112   |                            |                                          |
| 吹付コンクリート    |                             | m 3                 | 12. 372 | 19, 070  | 235, 934 | WYB01954<br>単一1014号        |                                          |
| コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 | 時間                  | 0. 795  | 85, 000  | 67, 575  | WYB01955<br>単一 972号        |                                          |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m3/min級          | 日                   | 0. 114  | 108, 500 | 12, 369  | WYB01956<br>単一1006号        |                                          |
| 集塵機運転       | フィルター式 2000m3/min級          | 日                   | 0. 114  | 108, 500 | 12, 369  | WYB01957<br>単一1006号        |                                          |
| トラッキミサー運転   | 4. 4～4. 5m3                 | 時間                  | 0. 795  | 4, 886   | 3, 884   | WYB01958<br>単一 974号        |                                          |
| 吹付プラント設備運転  | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型       | 時間                  | 0. 385  | 32, 820  | 12, 635  | WYB01959<br>単一 942号        |                                          |
| セメントサイロ損料   | 30t、排出能力20t/h               | 日                   | 5. 727  | 8, 218   | 47, 064  | WYB01960<br>単一1021号        |                                          |

# 参考資料（１）

|        |          |                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|----------|----------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－571号 | 鏡吹付工     | DIII-AF3-s1 A=99.0m2 | 単位 | シフト   | 数量     | 0<br>1                     | 単価<br>564,000                           |
|        | 名称       | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
|        | セメントサロ損料 | 30t、排出能力20t/h        |    | 0     | 0      | 0                          | WYB01961                                |
|        |          |                      | 日  | 5.727 | 8,218  | 47,064                     | 単－1021号                                 |
|        | 骨材サロ損料   | 15m3×3               |    | 0     | 0      | 0                          | WYB01962                                |
|        |          |                      | 日  | 5.727 | 14,840 | 84,988                     | 単－1022号                                 |
|        | 諸雑費（まるめ） |                      |    | 0     |        | 0                          |                                         |
|        |          |                      | 式  | 1     |        | 69                         |                                         |
|        | 計        |                      |    |       |        | 0<br>564,000               |                                         |
|        | 単価       |                      |    |       |        | 0<br>564,000               | 円／シフト                                   |
|        |          |                      |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                      |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                      |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                      |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                      |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                      |    |       |        |                            |                                         |
|        |          |                      |    |       |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|             |       |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------|-------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一572号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF3-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|             |       |                            |    |        |          | 1                          | 188, 000                                 |
| 名称          |       | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役     |       |                            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |                                          |
| トンネル世話役     |       |                            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 41, 580  | 15, 010                    |                                          |
| トンネル特殊工     |       |                            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                            | 人  | 2. 165 | 40, 320  | 87, 292                    |                                          |
| トンネル作業員     |       |                            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                            | 人  | 0. 361 | 27, 300  | 9, 855                     |                                          |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                            | 個  | 0. 059 | 102, 000 | 6, 018                     |                                          |
| ロッド（AGF）    |       | EH32M38-3050               |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                            | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |                                          |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                  |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|             |       |                            | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |                                          |
| トリリジャンボ運転   |       | 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級        |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01936                                 |
|             |       |                            | 時間 | 0. 756 | 71, 390  | 53, 970                    | 単一 977号                                  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                            |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|             |       |                            | 式  | 1      |          | 54                         |                                          |
| 計           |       |                            |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                            |    |        |          | 188, 000                   |                                          |
| 単価          |       |                            |    |        |          | 0                          |                                          |
|             |       |                            |    |        |          | 188, 000                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |     |                           |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----|---------------------------|----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一573号            | 打設工 | DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                   | 名称  | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価      | 1                          | 10,130,000                              |
| トンネル世話役           |     |                           |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル世話役           |     |                           |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 人  | 4.174  | 41,580  | 173,554                    |                                         |
| トンネル特殊工           |     |                           |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 人  | 25.044 | 40,320  | 1,009,774                  |                                         |
| トンネル作業員           |     |                           |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 人  | 4.174  | 27,300  | 113,950                    |                                         |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ114.3mm L=3.77m(有効長)     |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 本  | 39     | 30,900  | 1,205,100                  |                                         |
| ケーシングトップ°(AGF)    |     |                           |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 本  | 39     | 12,700  | 495,300                    |                                         |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)     |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 本  | 78     | 26,000  | 2,028,000                  |                                         |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ114.3mm L=3.05m(有効長)     |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 本  | 39     | 22,700  | 885,300                    |                                         |
| ハ°イロットデ°ハ°イス(AGF) |     | UD38MP70SA-15             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 個  | 1.57   | 255,000 | 400,350                    |                                         |
| リンク°ロストビ°ット(AGF)  |     | UL125SA76-172             |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 個  | 39     | 34,600  | 1,349,400                  |                                         |
| スタビ°ライザ°ー(AGF)    |     | AM38M38Z1                 |    | 0      | 0       | 0                          |                                         |
|                   |     |                           | 個  | 0.476  | 79,700  | 37,937                     |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                              |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一573号                   | 打設工 | DIII-AF3-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                          |     |                              |    |         |         | 1                          | 10, 130, 000                             |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 異径スリーブ（AGF）              |     | CM38R38NZ                    |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 0. 476  | 21, 400 | 10, 186                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3050                 |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 1. 427  | 44, 600 | 63, 644                    |                                          |
| ロット（AGF）                 |     | EH32M38-3660                 |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 0. 476  | 55, 300 | 26, 322                    |                                          |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 1. 427  | 9, 200  | 13, 128                    |                                          |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 7. 8    | 9, 200  | 71, 760                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                              |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |                                          |
| トリリシヤンホ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級            |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01948                                 |
|                          |     |                              | 時間 | 28. 705 | 71, 390 | 2, 049, 249                | 単一 978号                                  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                              |    | 0       |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 式  | 1       |         | 3, 472                     |                                          |
| 計                        |     |                              |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                              |    |         |         | 10, 130, 000               |                                          |
| 単価                       |     |                              |    |         |         | 0                          |                                          |
|                          |     |                              |    |         |         | 10, 130, 000               | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                   |                  |                             |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|------------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一574号            | 注入工              | DIII-AF3-s1 L=12.5m 39本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                   |                  |                             |       |        |           | 1                          | 6,714,000                               |
| 名称                | 規格               | 単位                          | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                           | 1.079 | 41,580 | 44,864    |                            |                                         |
| トンネル世話役           |                  |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                           | 1.079 | 41,580 | 44,864    |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                  |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                           | 6.473 | 40,320 | 260,991   |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                  |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 人                           | 1.079 | 27,300 | 29,456    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレンソ           |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | k g                         | 5,873 | 780    | 4,580,940 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=12.5m用         |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 組                           | 39    | 37,400 | 1,458,600 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ114.3mm用    |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                           | 39    | 1,560  | 60,840    |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ114.3mm用    |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                           | 7.8   | 3,740  | 29,172    |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                  |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 個                           | 6     | 2,610  | 15,660    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×1.5m、ホールバール付 |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                           | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース        | φ12×20m          |                             | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                  | 本                           | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                 |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|-------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
| 単－574号                  | 注入工 | DⅢ-AF3-s1 L=12. 5m 39本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |       |
|                         |     |                            |     |        |         | 1                          |          | 6, 714, 000                              |       |
| 名称                      |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| コーキング剤（AGF・脚部）          |     | コーキングチューブ                  |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                         |     |                            | 本   | 78     | 870     | 67, 860                    |          |                                          |       |
| コーキング用ワス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                            |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                         |     |                            | k g | 39     | 310     | 12, 090                    |          |                                          |       |
| カルタ注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                    |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01950 |                                          |       |
|                         |     |                            | 日   | 3. 236 | 18, 290 | 59, 186                    | 単－1023号  |                                          |       |
| 諸雑費（まるめ）                |     |                            |     | 0      |         | 0                          |          |                                          |       |
|                         |     |                            | 式   | 1      |         | 952                        |          |                                          |       |
| 計                       |     |                            |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                         |     |                            |     |        |         | 6, 714, 000                |          |                                          |       |
| 単価                      |     |                            |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                         |     |                            |     |        |         | 6, 714, 000                |          |                                          | 円／シフト |
|                         |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                         |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                         |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                         |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                         |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                         |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                         |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）     |       |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|-------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一575号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 180, 800                                 |  |
|             |       |                            |    |        |          | 1                          |          | 180, 800                                 |  |
| 名称          |       | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役     |       |                            |    | 0. 375 | 41, 580  | 15, 592                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 0. 375 | 41, 580  | 15, 592                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工     |       |                            |    | 2. 253 | 40, 320  | 90, 840                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 2. 253 | 40, 320  | 90, 840                    |          |                                          |  |
| トンネル作業員     |       |                            |    | 0. 375 | 27, 300  | 10, 237                    |          |                                          |  |
|             |       |                            | 人  | 0. 375 | 27, 300  | 10, 237                    |          |                                          |  |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ 150                      |    | 0. 062 | 102, 000 | 6, 324                     |          |                                          |  |
|             |       |                            | 個  | 0. 062 | 102, 000 | 6, 324                     |          |                                          |  |
| ロット（AGF）    |       | EH32M38-3050               |    | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
|             |       |                            | 本  | 0. 012 | 44, 600  | 535                        |          |                                          |  |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                  |    | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
|             |       |                            | 個  | 0. 012 | 21, 400  | 256                        |          |                                          |  |
| トリリシヤンホ運転   |       | 37°-M2ホケット 170kg級          |    | 0. 795 | 71, 700  | 57, 001                    | WYB01101 |                                          |  |
|             |       |                            | 時間 | 0. 795 | 71, 700  | 57, 001                    | 単一1024号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                            |    | 1      |          | 15                         |          |                                          |  |
|             |       |                            | 式  | 1      |          | 15                         |          |                                          |  |
| 計           |       |                            |    |        |          | 180, 800                   |          |                                          |  |
|             |       |                            |    |        |          | 180, 800                   |          |                                          |  |
| 単価          |       |                            |    |        |          | 180, 800                   |          |                                          |  |
|             |       |                            |    |        |          | 180, 800                   | 円／シフト    |                                          |  |
|             |       |                            |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）          |     |                            |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------------|-----|----------------------------|----|---------|----------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一576号           | 打設工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位 | シフト     | 数量       | 1                          | 単価 | 12, 190, 000                             |  |
|                  |     |                            |    |         |          | 1                          |    | 12, 190, 000                             |  |
| 名称               |     | 規格                         | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役          |     |                            |    | 4. 826  | 41, 580  | 200, 665                   |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 人  | 4. 826  | 41, 580  | 200, 665                   |    |                                          |  |
| トンネル特殊工          |     |                            |    | 28. 956 | 40, 320  | 1, 167, 505                |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 人  | 28. 956 | 40, 320  | 1, 167, 505                |    |                                          |  |
| トンネル作業員          |     |                            |    | 4. 826  | 27, 300  | 131, 749                   |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 人  | 4. 826  | 27, 300  | 131, 749                   |    |                                          |  |
| AGF鋼管（先頭管）       |     | φ 114. 3mm L=3. 77m（有効長）   |    | 41      | 30, 900  | 1, 266, 900                |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 本  | 41      | 30, 900  | 1, 266, 900                |    |                                          |  |
| ケーシングトップ°（AGF）   |     |                            |    | 41      | 12, 700  | 520, 700                   |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 本  | 41      | 12, 700  | 520, 700                   |    |                                          |  |
| AGF鋼管（中間管）       |     | φ 114. 3mm L=3. 05m（有効長）   |    | 123     | 26, 000  | 3, 198, 000                |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 本  | 123     | 26, 000  | 3, 198, 000                |    |                                          |  |
| AGF鋼管（端末管）       |     | φ 114. 3mm L=3. 05m（有効長）   |    | 41      | 22, 700  | 930, 700                   |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 本  | 41      | 22, 700  | 930, 700                   |    |                                          |  |
| パイロットパイプ°（AGF）   |     | UD38MP70SA-15              |    | 2. 493  | 255, 000 | 635, 715                   |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 個  | 2. 493  | 255, 000 | 635, 715                   |    |                                          |  |
| リンク°ロストピット°（AGF） |     | UL125SA76-172              |    | 41      | 34, 600  | 1, 418, 600                |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 個  | 41      | 34, 600  | 1, 418, 600                |    |                                          |  |
| スタビライザー°（AGF）    |     | AM38M38Z1                  |    | 0. 623  | 79, 700  | 49, 653                    |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 個  | 0. 623  | 79, 700  | 49, 653                    |    |                                          |  |
| 異径スリーブ°（AGF）     |     | CM38R38NZ                  |    | 0. 623  | 21, 400  | 13, 332                    |    |                                          |  |
|                  |     |                            | 個  | 0. 623  | 21, 400  | 13, 332                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                   |     |                            |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------------|-----|----------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一576号                    | 打設工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価       | 12, 190, 000                             |  |
|                           |     |                            |    |         |         | 1                          |          | 12, 190, 000                             |  |
| 名称                        |     | 規格                         | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ポット°（AGF）                 |     | EH32M38-3050               |    | 2. 493  | 44, 600 | 111, 187                   |          |                                          |  |
|                           |     |                            | 本  | 2. 493  | 44, 600 | 111, 187                   |          |                                          |  |
| ポット°（AGF）                 |     | EH32M38-3660               |    | 0. 623  | 55, 300 | 34, 451                    |          |                                          |  |
|                           |     |                            | 本  | 0. 623  | 55, 300 | 34, 451                    |          |                                          |  |
| T38スリーフ°（AGF）             |     |                            |    | 2. 493  | 9, 200  | 22, 935                    |          |                                          |  |
|                           |     |                            | 個  | 2. 493  | 9, 200  | 22, 935                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ°（AGF）              |     |                            |    | 8. 2    | 9, 200  | 75, 440                    |          |                                          |  |
|                           |     |                            | 個  | 8. 2    | 9, 200  | 75, 440                    |          |                                          |  |
| セントライザー°(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                            |    | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
|                           |     |                            | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー°(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                            |    | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
|                           |     |                            | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリルシ°ンボ°運転                |     | 3ブ°-M2ハ°スケツト 170kg級        |    | 33. 269 | 71, 700 | 2, 385, 387                | WYB01103 |                                          |  |
|                           |     |                            | 時間 | 33. 269 | 71, 700 | 2, 385, 387                | 単一1025号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                  |     |                            |    | 1       |         | 7, 061                     |          |                                          |  |
|                           |     |                            | 式  | 1       |         | 7, 061                     |          |                                          |  |
| 計                         |     |                            |    |         |         | 12, 190, 000               |          |                                          |  |
|                           |     |                            |    |         |         | 12, 190, 000               |          |                                          |  |
| 単価                        |     |                            |    |         |         | 12, 190, 000               |          |                                          |  |
|                           |     |                            |    |         |         | 12, 190, 000               |          |                                          |  |
|                           |     |                            |    |         |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一577号            | 注入工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価 | 8, 718, 000                              |  |
|                   |     |                            |     |        |         | 1                          |    | 8, 718, 000                              |  |
| 名称                |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役           |     |                            |     | 1. 342 | 41, 580 | 55, 800                    |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 人   | 1. 342 | 41, 580 | 55, 800                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工           |     |                            |     | 8. 055 | 40, 320 | 324, 777                   |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 人   | 8. 055 | 40, 320 | 324, 777                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員           |     |                            |     | 1. 342 | 27, 300 | 36, 636                    |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 人   | 1. 342 | 27, 300 | 36, 636                    |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) |     | シリカレジン                     |     | 7, 938 | 780     | 6, 191, 640                |    |                                          |  |
|                   |     |                            | k g | 7, 938 | 780     | 6, 191, 640                |    |                                          |  |
| インサートパッカー（AGF）    |     | L=15. 5m用                  |     | 41     | 43, 700 | 1, 791, 700                |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 組   | 41     | 43, 700 | 1, 791, 700                |    |                                          |  |
| 逆止弁（AGF）          |     | ゴム製 φ114. 3mm用             |     | 41     | 1, 560  | 63, 960                    |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 個   | 41     | 1, 560  | 63, 960                    |    |                                          |  |
| 逆止弁ストッパー（AGF）     |     | ゴム製 φ114. 3mm用             |     | 8. 2   | 3, 740  | 30, 668                    |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 個   | 8. 2   | 3, 740  | 30, 668                    |    |                                          |  |
| ミキシングユニット         |     |                            |     | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 個   | 6      | 2, 610  | 15, 660                    |    |                                          |  |
| 耐圧デシリバリホース        |     | φ12×1. 5m、ホールバルブ付          |     | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
| 耐圧デシリバリホース        |     | φ12×20m                    |     | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）    |     | コーキングチューブ                  |     | 82     | 870     | 71, 340                    |    |                                          |  |
|                   |     |                            | 本   | 82     | 870     | 71, 340                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－577号                   | 注入工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価       | 8, 718, 000                              |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 1                          |          | 8, 718, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コーキング用ウエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                            |     | 41     | 310     | 12, 710                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | k g | 41     | 310     | 12, 710                    |          |                                          |  |
| ウルタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                    |     | 4. 027 | 18, 340 | 73, 855                    | WYB01105 |                                          |  |
|                          |     |                            | 日   | 4. 027 | 18, 340 | 73, 855                    | 単－1026号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                            |     | 1      |         | 729                        |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 式   | 1      |         | 729                        |          |                                          |  |
| 計                        |     |                            |     |        |         | 8, 718, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 8, 718, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                            |     |        |         | 8, 718, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         | 8, 718, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|             |       |                            |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------|-------|----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一578号      | 先行削孔工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0                          | 0                                       |
|             |       |                            |    |       |         | 1                          | 180,600                                 |
| 名称          |       | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役     |       |                            |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                            | 人  | 0.375 | 41,580  | 15,592                     |                                         |
| トンネル特殊工     |       |                            |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                            | 人  | 2.253 | 40,320  | 90,840                     |                                         |
| トンネル作業員     |       |                            |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                            | 人  | 0.375 | 27,300  | 10,237                     |                                         |
| 親子ビット（AGF）  |       | φ150                       |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                            | 個  | 0.062 | 102,000 | 6,324                      |                                         |
| ロット（AGF）    |       | EH32M38-3050               |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                            | 本  | 0.012 | 44,600  | 535                        |                                         |
| 異径スリーブ（AGF） |       | CM38R38NZ                  |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|             |       |                            | 個  | 0.012 | 21,400  | 256                        |                                         |
| トリリシヤンホ運転   |       | 3フーム2ホケット 170kg級           |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01952                                |
|             |       |                            | 時間 | 0.795 | 71,390  | 56,755                     | 単一1027号                                 |
| 諸雑費（まるめ）    |       |                            |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|             |       |                            | 式  | 1     |         | 61                         |                                         |
| 計           |       |                            |    |       |         | 0                          |                                         |
|             |       |                            |    |       |         | 180,600                    |                                         |
| 単価          |       |                            |    |       |         | 0                          |                                         |
|             |       |                            |    |       |         | 180,600                    | 円／シフト                                   |
|             |       |                            |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                   |     |                             |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----|-----------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一579号            | 打設工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15. 5m 41本/シフト | 単位 | シフト     | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                   |     |                             |    |         |          | 1                          | 12, 180, 000                             |
| 名称                |     | 規格                          | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役           |     |                             |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 人  | 4. 826  | 41, 580  | 200, 665                   |                                          |
| トンネル特殊工           |     |                             |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 人  | 28. 956 | 40, 320  | 1, 167, 505                |                                          |
| トンネル作業員           |     |                             |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 人  | 4. 826  | 27, 300  | 131, 749                   |                                          |
| AGF鋼管(先頭管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 77m(有効長)    |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 本  | 41      | 30, 900  | 1, 266, 900                |                                          |
| ケーシングトップ° (AGF)   |     |                             |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 本  | 41      | 12, 700  | 520, 700                   |                                          |
| AGF鋼管(中間管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長)    |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 本  | 123     | 26, 000  | 3, 198, 000                |                                          |
| AGF鋼管(端末管)        |     | φ 114. 3mm L=3. 05m(有効長)    |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 本  | 41      | 22, 700  | 930, 700                   |                                          |
| パイロットパイプ° (AGF)   |     | UD38MP70SA-15               |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 個  | 2. 493  | 255, 000 | 635, 715                   |                                          |
| リンク°ロストピット° (AGF) |     | UL125SA76-172               |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 個  | 41      | 34, 600  | 1, 418, 600                |                                          |
| スタビライザー° (AGF)    |     | AM38M38Z1                   |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 個  | 0. 623  | 79, 700  | 49, 653                    |                                          |
| 異径スリーブ° (AGF)     |     | CM38R38NZ                   |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |     |                             | 個  | 0. 623  | 21, 400  | 13, 332                    |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                            |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|----------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一579号                   | 打設工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                            |    |         |         | 1                          |          | 12, 180, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ポット（AGF）                 |     | EH32M38-3050               |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本  | 2. 493  | 44, 600 | 111, 187                   |          |                                          |  |
| ポット（AGF）                 |     | EH32M38-3660               |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本  | 0. 623  | 55, 300 | 34, 451                    |          |                                          |  |
| T38スリーブ（AGF）             |     |                            |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 個  | 2. 493  | 9, 200  | 22, 935                    |          |                                          |  |
| 保護キャップ（AGF）              |     |                            |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 個  | 8. 2    | 9, 200  | 75, 440                    |          |                                          |  |
| セントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部)   |     |                            |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 組  | 0. 2    | 58, 400 | 11, 680                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー(AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                            |    | 0       | 0       | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 組  | 0. 2    | 41, 700 | 8, 340                     |          |                                          |  |
| トリルシヤンホ運転                |     | 37°-M2バスケット 170kg級         |    | 0       | 0       | 0                          | WYB01964 |                                          |  |
|                          |     |                            | 時間 | 33. 269 | 71, 390 | 2, 375, 073                |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                            |    | 0       |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 式  | 1       |         | 7, 375                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                            |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            |    |         |         | 12, 180, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                            |    |         |         | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                            |    |         |         | 12, 180, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                            |    |         |         |                            |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

|                   |                   |                            |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|-------------------|----------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一580号            | 注入工               | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                   |                   |                            |       |        |           | 1                          | 8,718,000                               |
| 名称                | 規格                | 単位                         | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役           |                   |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 人                          | 1.342 | 41,580 | 55,800    |                            |                                         |
| トンネル特殊工           |                   |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 人                          | 8.055 | 40,320 | 324,777   |                            |                                         |
| トンネル作業員           |                   |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 人                          | 1.342 | 27,300 | 36,636    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP) | シリカレン             |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | k g                        | 7,938 | 780    | 6,191,640 |                            |                                         |
| インサートパッカー (AGF)   | L=15.5m用          |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 組                          | 41    | 43,700 | 1,791,700 |                            |                                         |
| 逆止弁 (AGF)         | ゴム製 φ114.3mm用     |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 個                          | 41    | 1,560  | 63,960    |                            |                                         |
| 逆止弁ストッパー (AGF)    | ゴム製 φ114.3mm用     |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 個                          | 8.2   | 3,740  | 30,668    |                            |                                         |
| ミキシングユニット         |                   |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 個                          | 6     | 2,610  | 15,660    |                            |                                         |
| 耐圧デシリバリホース        | φ12×1.5m、ホールバールブ付 |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 本                          | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧デシリバリホース        | φ12×20m           |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 本                          | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |
| コーキング剤 (AGF・脚部)   | コーキングチューブ         |                            | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                   |                   | 本                          | 82    | 870    | 71,340    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
| 単－580号                   | 注入工 | DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |       |
|                          |     |                            |     |        |         | 1                          |          | 8, 718, 000                              |       |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |       |
| コーキング用ウエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                            |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            | k g | 41     | 310     | 12, 710                    |          |                                          |       |
| ウルタン注入ポンプ運転              |     | 電動型・流量計                    |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01966 |                                          |       |
|                          |     |                            | 日   | 4. 027 | 18, 290 | 73, 653                    | 単－1029号  |                                          |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |     |                            |     | 0      |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            | 式   | 1      |         | 931                        |          |                                          |       |
| 計                        |     |                            |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         | 8, 718, 000                |          |                                          |       |
| 単価                       |     |                            |     |        |         | 0                          |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         | 8, 718, 000                |          |                                          | 円／シフト |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |
|                          |     |                            |     |        |         |                            |          |                                          |       |

# 参考資料（１）

|                    |       |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一581号             | 先行削孔工 | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 167, 500                                |
|                    |       |                          |    |        |          | 1                          | 167, 500                                |
| 名称                 |       | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                          |    | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                         |
|                    |       |                          | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                         |
| トンネル世話役            |       |                          |    | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                         |
|                    |       |                          | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                          |    | 1. 241 | 42, 753  | 53, 056                    |                                         |
|                    |       |                          | 人  | 1. 241 | 42, 753  | 53, 056                    |                                         |
| トンネル作業員            |       |                          |    | 0. 207 | 28, 930  | 5, 988                     |                                         |
|                    |       |                          | 人  | 0. 207 | 28, 930  | 5, 988                     |                                         |
| 親子ビット（鏡ボルト, 脚部）    |       | φ 130                    |    | 0. 028 | 102, 000 | 2, 856                     |                                         |
|                    |       |                          | 個  | 0. 028 | 102, 000 | 2, 856                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m             |    | 0. 01  | 42, 900  | 429                        |                                         |
|                    |       |                          | 本  | 0. 01  | 42, 900  | 429                        |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部） |       | SLR38/S32                |    | 0. 01  | 29, 300  | 293                        |                                         |
|                    |       |                          | 個  | 0. 01  | 29, 300  | 293                        |                                         |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2ボケット 170kg級        |    | 0. 155 | 550, 400 | 85, 312                    | WYB01505                                |
|                    |       |                          | 日  | 0. 155 | 550, 400 | 85, 312                    | 単一1030号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                          |    | 1      |          | 1, 312                     |                                         |
|                    |       |                          | 式  | 1      |          | 1, 312                     |                                         |
| 計                  |       |                          |    |        |          | 167, 500                   |                                         |
|                    |       |                          |    |        |          | 167, 500                   |                                         |
| 単価                 |       |                          |    |        |          | 167, 500                   |                                         |
|                    |       |                          |    |        |          | 167, 500                   | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）            |     |                                         |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一582号             | 打設工 | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト                | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 単価 | 4, 583, 000                              |  |
|                    |     |                                         |    |        |         | 1                          |    | 4, 583, 000                              |  |
| 名称                 |     | 規格                                      | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                         |    | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 人  | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912                    |    |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                         |    | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 人  | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工            |     |                                         |    | 6. 789 | 42, 753 | 290, 250                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 人  | 6. 789 | 42, 753 | 290, 250                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員            |     |                                         |    | 1. 132 | 28, 930 | 32, 748                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 人  | 1. 132 | 28, 930 | 32, 748                    |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 52m ケーシング・シュー付 |    | 23     | 36, 500 | 839, 500                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 23     | 36, 500 | 839, 500                   |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 10m            |    | 46     | 28, 400 | 1, 306, 400                |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 46     | 28, 400 | 1, 306, 400                |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 10m            |    | 23     | 28, 400 | 653, 200                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 23     | 28, 400 | 653, 200                   |    |                                          |  |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                   |    | 23     | 22, 100 | 508, 300                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 個  | 23     | 22, 100 | 508, 300                   |    |                                          |  |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                   |    | 1. 89  | 78, 200 | 147, 798                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 個  | 1. 89  | 78, 200 | 147, 798                   |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3. 05m                            |    | 0. 79  | 42, 900 | 33, 891                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 0. 79  | 42, 900 | 33, 891                    |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4. 00m                            |    | 0. 79  | 56, 900 | 44, 951                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 0. 79  | 56, 900 | 44, 951                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－582号                   | 打設工 | DⅠ-AF L=12. 5m 23本/シフト       | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 4, 583, 000                              |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 4, 583, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 1. 184 | 8, 920   | 10, 561                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 1. 184 | 8, 920   | 10, 561                    |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 395 | 29, 300  | 11, 573                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 395 | 29, 300  | 11, 573                    |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 141 | 58, 400  | 8, 234                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 58, 400  | 8, 234                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 141 | 41, 700  | 5, 879                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 41, 700  | 5, 879                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-42°スケット 170kg級           |    | 1      | 550, 400 | 550, 400                   | WYB01508 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1      | 550, 400 | 550, 400                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0. 819 | 12, 460  | 10, 204                    | WYB01509 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 819 | 12, 460  | 10, 204                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 6, 609                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 6, 609                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                           |     |                          |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一583号                    | 注入工 | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 3, 903, 000                             |
|                           |     |                          |     |        |         | 1                          | 3, 903, 000                             |
| 名称                        |     | 規格                       | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                   |     |                          |     | 0. 496 | 44, 092 | 21, 869                    |                                         |
|                           |     |                          | 人   | 0. 496 | 44, 092 | 21, 869                    |                                         |
| トンネル世話役                   |     |                          |     | 0. 496 | 44, 092 | 21, 869                    |                                         |
|                           |     |                          | 人   | 0. 496 | 44, 092 | 21, 869                    |                                         |
| トンネル特殊工                   |     |                          |     | 2. 977 | 42, 753 | 127, 275                   |                                         |
|                           |     |                          | 人   | 2. 977 | 42, 753 | 127, 275                   |                                         |
| トンネル作業員                   |     |                          |     | 0. 496 | 28, 930 | 14, 349                    |                                         |
|                           |     |                          | 人   | 0. 496 | 28, 930 | 14, 349                    |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         |     | シリカレン                    |     | 3, 188 | 780     | 2, 486, 640                |                                         |
|                           |     |                          | k g | 3, 188 | 780     | 2, 486, 640                |                                         |
| 注入管（鏡ボルト用）12. 5m用         |     | 12. 5m用 逆止弁・逆止弁ストップ付     |     | 23     | 44, 100 | 1, 014, 300                |                                         |
|                           |     |                          | 本   | 23     | 44, 100 | 1, 014, 300                |                                         |
| コーキング剤（AGF・脚部）            |     | コーキングチューブ                |     | 46     | 870     | 40, 020                    |                                         |
|                           |     |                          | 本   | 46     | 870     | 40, 020                    |                                         |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                          |     | 23     | 310     | 7, 130                     |                                         |
|                           |     |                          | k g | 23     | 310     | 7, 130                     |                                         |
| ミキシングユニット                 |     |                          |     | 3      | 2, 610  | 7, 830                     |                                         |
|                           |     |                          | 個   | 3      | 2, 610  | 7, 830                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ 12×1. 5m、ホールバール付       |     | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |                                         |
|                           |     |                          | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ 12×20m                 |     | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |                                         |
|                           |     |                          | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）          |     |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------------|-----|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－583号           | 注入工 | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 3, 903, 000                              |  |
|                  |     |                          |    |        |          | 1                          |          | 3, 903, 000                              |  |
| 名称               |     | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| カルタ注入ポンプ 運転      |     | 電動型・流量計                  |    | 1. 835 | 18, 340  | 33, 653                    | WYB01512 |                                          |  |
|                  |     |                          | 日  | 1. 835 | 18, 340  | 33, 653                    | 単－1033号  |                                          |  |
| ドリルシャボン 運転       |     | 37°-42°バケット 170kg級       |    | 0. 136 | 550, 400 | 74, 854                    | WYB01522 |                                          |  |
|                  |     |                          | 日  | 0. 136 | 550, 400 | 74, 854                    | 単－1034号  |                                          |  |
| トラック 運転          |     | トラック(普通)4t積              |    | 0. 147 | 12, 300  | 1, 808                     | WYB01523 |                                          |  |
|                  |     |                          | 日  | 0. 147 | 12, 300  | 1, 808                     | 単－1035号  |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |     |                          |    | 1      |          | 2, 878                     |          |                                          |  |
|                  |     |                          | 式  | 1      |          | 2, 878                     |          |                                          |  |
| 計                |     |                          |    |        |          | 3, 903, 000                |          |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          | 3, 903, 000                |          |                                          |  |
| 単価               |     |                          |    |        |          | 3, 903, 000                | 円／シフト    |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          | 3, 903, 000                |          |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                          |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                    |       |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一584号             | 先行削孔工 | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                          |    |        |          | 1                          | 167, 100                                 |
| 名称                 |       | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                          | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                          |
| トンネル世話役            |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                          | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                          | 人  | 1. 241 | 42, 753  | 53, 056                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                          | 人  | 0. 207 | 28, 930  | 5, 988                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ 130                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                          | 個  | 0. 028 | 102, 000 | 2, 856                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m             |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                          | 本  | 0. 01  | 42, 900  | 429                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                          | 個  | 0. 01  | 29, 300  | 293                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級       |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01968                                 |
|                    |       |                          | 日  | 0. 155 | 548, 000 | 84, 940                    | 単一1036号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                          |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                          | 式  | 1      |          | 1, 284                     |                                          |
| 計                  |       |                          |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                          |    |        |          | 167, 100                   |                                          |
| 単価                 |       |                          |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                          |    |        |          | 167, 100                   | 円／シフト                                    |



# 参考資料（１）

|                    |                                         |                          |        |         |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単-585号             | 打設工                                     | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位     | シフト     | 数量          | 0                          | 0                                       |
|                    |                                         |                          |        |         |             | 1                          | 4, 581, 000                             |
| 名称                 | 規格                                      | 単位                       | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役            |                                         |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 人                        | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912     |                            |                                         |
| トンネル世話役            |                                         |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 人                        | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912     |                            |                                         |
| トンネル特殊工            |                                         |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 人                        | 6. 789 | 42, 753 | 290, 250    |                            |                                         |
| トンネル作業員            |                                         |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 人                        | 1. 132 | 28, 930 | 32, 748     |                            |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         | 先頭管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 52m ケーシング・シュー付 |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 本                        | 23     | 36, 500 | 839, 500    |                            |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         | 中間管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 10m            |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 本                        | 46     | 28, 400 | 1, 306, 400 |                            |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         | 端末管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 10m            |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 本                        | 23     | 28, 400 | 653, 200    |                            |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  | UB-90                                   |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 個                        | 23     | 22, 100 | 508, 300    |                            |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） | AD-90                                   |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 個                        | 1. 89  | 78, 200 | 147, 798    |                            |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      | 32HMT×3. 05m                            |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 本                        | 0. 79  | 42, 900 | 33, 891     |                            |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      | 32HMT×4. 00m                            |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                         |
|                    |                                         | 本                        | 0. 79  | 56, 900 | 44, 951     |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－585号                   | 打設工 | DⅠ-AF L=12. 5m 23本/シフト       | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 4, 581, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 1. 184 | 8, 920   | 10, 561                    |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 395 | 29, 300  | 11, 573                    |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 58, 400  | 8, 234                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 41, 700  | 5, 879                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-42°スケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01971 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1      | 548, 000 | 548, 000                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01972 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 819 | 12, 460  | 10, 204                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 7, 009                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 581, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 581, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                   |     |                          |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一586号                    | 注入工 | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価 | 0                                        |  |
|                           |     |                          |     |        |         | 1                          |    | 3, 903, 000                              |  |
| 名称                        |     | 規格                       | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                          |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 人   | 0. 496 | 44, 092 | 21, 869                    |    |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                          |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 人   | 0. 496 | 44, 092 | 21, 869                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工                   |     |                          |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 人   | 2. 977 | 42, 753 | 127, 275                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員                   |     |                          |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 人   | 0. 496 | 28, 930 | 14, 349                    |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         |     | シリカレン                    |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | k g | 3, 188 | 780     | 2, 486, 640                |    |                                          |  |
| 注入管（鏡ボルト用）12. 5m用         |     | 12. 5m用 逆止弁・逆止弁ストップ付     |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 本   | 23     | 44, 100 | 1, 014, 300                |    |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）            |     | コーキングチューブ                |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 本   | 46     | 870     | 40, 020                    |    |                                          |  |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                          |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | k g | 23     | 310     | 7, 130                     |    |                                          |  |
| ミキシングユニット                 |     |                          |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 個   | 3      | 2, 610  | 7, 830                     |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ 12×1. 5m、ホールバルブ付       |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ 12×20m                 |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                          | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                  |                          |    |        |          |             |          |   |
|--------|------------------|--------------------------|----|--------|----------|-------------|----------|---|
| 単－586号 | 注入工              | D I -AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0           | 単価       | 0 |
|        | 名称               | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額          | 摘要       |   |
|        | ウルタン注入ポンプ運転      | 電動型・流量計                  | 日  | 0      | 0        | 0           | WYB01975 |   |
|        |                  |                          | 日  | 1. 835 | 18, 290  | 33, 562     | 単－1039号  |   |
|        | トリリシヤンボ運転        | 37°-42°バスケット 170kg級      | 日  | 0      | 0        | 0           | WYB01976 |   |
|        |                  |                          | 日  | 0. 136 | 548, 000 | 74, 528     | 単－1040号  |   |
|        | トラック運転           | トラック(普通)4t積              | 日  | 0      | 0        | 0           | WYB01977 |   |
|        |                  |                          | 日  | 0. 147 | 12, 300  | 1, 808      | 単－1041号  |   |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |                          | 式  | 0      |          | 0           |          |   |
|        |                  |                          | 式  | 1      |          | 3, 295      |          |   |
|        | 計                |                          |    |        |          | 0           |          |   |
|        |                  |                          |    |        |          | 3, 903, 000 |          |   |
|        | 単価               |                          |    |        |          | 0           |          |   |
|        |                  |                          |    |        |          | 3, 903, 000 | 円／シフト    |   |
|        |                  |                          |    |        |          |             |          |   |
|        |                  |                          |    |        |          |             |          |   |
|        |                  |                          |    |        |          |             |          |   |
|        |                  |                          |    |        |          |             |          |   |
|        |                  |                          |    |        |          |             |          |   |

# 参考資料（１）

|                    |       |                       |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|-----------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一587号             | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 167,500                                 |
|                    |       |                       |    |       |         | 1                          | 167,500                                 |
| 名称                 |       | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                       |    | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
|                    |       |                       | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル世話役            |       |                       |    | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
|                    |       |                       | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                       |    | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
|                    |       |                       | 人  | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
| トンネル作業員            |       |                       |    | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
|                    |       |                       | 人  | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
| 親子ピット（鏡ボルト, 脚部）    |       | φ130                  |    | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
|                    |       |                       | 個  | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |       | 32HMT×3.05m           |    | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
|                    |       |                       | 本  | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部） |       | SLR38/S32             |    | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
|                    |       |                       | 個  | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級    |    | 0.155 | 550,400 | 85,312                     | WYB01486                                |
|                    |       |                       | 日  | 0.155 | 550,400 | 85,312                     | 単一1030号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                       |    | 1     |         | 1,312                      |                                         |
|                    |       |                       | 式  | 1     |         | 1,312                      |                                         |
| 計                  |       |                       |    |       |         | 167,500                    |                                         |
|                    |       |                       |    |       |         | 167,500                    |                                         |
| 単価                 |       |                       |    |       |         | 167,500                    |                                         |
|                    |       |                       |    |       |         | 167,500                    | 円/シフト                                   |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）            |     |                                        |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------|-----|----------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－588号             | 打設工 | DⅡ-AF L=12. 5m 23本/シフト                 | 単位 | シフト    | 数量      | 1                          | 単価 | 4, 583, 000                              |  |
|                    |     |                                        |    |        |         | 1                          |    | 4, 583, 000                              |  |
| 名称                 |     | 規格                                     | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                        |    | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 人  | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912                    |    |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                        |    | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 人  | 1. 132 | 44, 092 | 49, 912                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工            |     |                                        |    | 6. 789 | 42, 753 | 290, 250                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 人  | 6. 789 | 42, 753 | 290, 250                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員            |     |                                        |    | 1. 132 | 28, 930 | 32, 748                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 人  | 1. 132 | 28, 930 | 32, 748                    |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 52m ケーシング・シュー付 |    | 23     | 36, 500 | 839, 500                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 本  | 23     | 36, 500 | 839, 500                   |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 10m            |    | 46     | 28, 400 | 1, 306, 400                |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 本  | 46     | 28, 400 | 1, 306, 400                |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 10m            |    | 23     | 28, 400 | 653, 200                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 本  | 23     | 28, 400 | 653, 200                   |    |                                          |  |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                  |    | 23     | 22, 100 | 508, 300                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 個  | 23     | 22, 100 | 508, 300                   |    |                                          |  |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                  |    | 1. 889 | 78, 200 | 147, 719                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 個  | 1. 889 | 78, 200 | 147, 719                   |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3. 05m                           |    | 0. 79  | 42, 900 | 33, 891                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 本  | 0. 79  | 42, 900 | 33, 891                    |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4. 00m                           |    | 0. 79  | 56, 900 | 44, 951                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                        | 本  | 0. 79  | 56, 900 | 44, 951                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－588号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=12. 5m 23本/シフト       | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 4, 583, 000                              |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 4, 583, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 1. 184 | 8, 920   | 10, 561                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 1. 184 | 8, 920   | 10, 561                    |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 395 | 29, 300  | 11, 573                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 395 | 29, 300  | 11, 573                    |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 141 | 58, 400  | 8, 234                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 58, 400  | 8, 234                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 141 | 41, 700  | 5, 879                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 41, 700  | 5, 879                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-42°スケット 170kg級           |    | 1      | 550, 400 | 550, 400                   | WYB01488 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1      | 550, 400 | 550, 400                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0. 819 | 12, 460  | 10, 204                    | WYB01489 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 819 | 12, 460  | 10, 204                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 6, 688                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 6, 688                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                   |     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------------|-----|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一589号                    | 注入工 | DⅡ-AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価 | 4, 441, 000                              |  |
|                           |     |                        |     |        |         | 1                          |    | 4, 441, 000                              |  |
| 名称                        |     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                        |     | 0. 573 | 44, 092 | 25, 264                    |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 人   | 0. 573 | 44, 092 | 25, 264                    |    |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                        |     | 0. 573 | 44, 092 | 25, 264                    |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 人   | 0. 573 | 44, 092 | 25, 264                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工                   |     |                        |     | 3. 439 | 42, 753 | 147, 027                   |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 人   | 3. 439 | 42, 753 | 147, 027                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員                   |     |                        |     | 0. 573 | 28, 930 | 16, 576                    |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 人   | 0. 573 | 28, 930 | 16, 576                    |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         |     | シリカレジン                 |     | 3, 823 | 780     | 2, 981, 940                |    |                                          |  |
|                           |     |                        | k g | 3, 823 | 780     | 2, 981, 940                |    |                                          |  |
| 注入管（鏡ボルト用）12. 5m用         |     | 12. 5m用 逆止弁・逆止弁ストップ付   |     | 23     | 44, 100 | 1, 014, 300                |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 本   | 23     | 44, 100 | 1, 014, 300                |    |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）            |     | コーキングチューブ              |     | 46     | 870     | 40, 020                    |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 本   | 46     | 870     | 40, 020                    |    |                                          |  |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                        |     | 23     | 310     | 7, 130                     |    |                                          |  |
|                           |     |                        | k g | 23     | 310     | 7, 130                     |    |                                          |  |
| ミキシングユニット                 |     |                        |     | 3      | 2, 610  | 7, 830                     |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 個   | 3      | 2, 610  | 7, 830                     |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×1. 5m、ホールバルブ付      |     | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×20m                |     | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |
|                           |     |                        | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                  |                       |    |       |         |           |          |           |
|--------|------------------|-----------------------|----|-------|---------|-----------|----------|-----------|
| 単－589号 | 注入工              | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1         | 単価       | 4,441,000 |
|        |                  |                       |    |       |         | 1         |          | 4,441,000 |
|        | 名称               | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要       |           |
|        | ウルタン注入ポンプ運転      | 電動型・流量計               |    | 1.912 | 18,340  | 35,066    | WYB01491 |           |
|        |                  |                       | 日  | 1.912 | 18,340  | 35,066    | 単－1042号  |           |
|        | トールリジヤンボ運転       | 37°-42ハケット 170kg級     |    | 0.157 | 550,400 | 86,412    | WYB01492 |           |
|        |                  |                       | 日  | 0.157 | 550,400 | 86,412    | 単－1043号  |           |
|        | トラック運転           | トラック(普通)4t積           |    | 0.17  | 12,300  | 2,091     | WYB01493 |           |
|        |                  |                       | 日  | 0.17  | 12,300  | 2,091     | 単－1044号  |           |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |                       |    | 1     |         | 3,555     |          |           |
|        |                  |                       | 式  | 1     |         | 3,555     |          |           |
|        | 計                |                       |    |       |         | 4,441,000 |          |           |
|        |                  |                       |    |       |         | 4,441,000 |          |           |
|        | 単価               |                       |    |       |         | 4,441,000 |          |           |
|        |                  |                       |    |       |         | 4,441,000 | 円／シフト    |           |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |           |

# 参考資料（１）

|                    |       |                        |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一590号             | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=12. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                        |    |        |          | 1                          | 167, 100                                 |
| 名称                 |       | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                        | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                          |
| トンネル世話役            |       |                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                        | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                        | 人  | 1. 241 | 42, 753  | 53, 056                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                        | 人  | 0. 207 | 28, 930  | 5, 988                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                   |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                        | 個  | 0. 028 | 102, 000 | 2, 856                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                        | 本  | 0. 01  | 42, 900  | 429                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                        | 個  | 0. 01  | 29, 300  | 293                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級     |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01973                                 |
|                    |       |                        | 日  | 0. 155 | 548, 000 | 84, 940                    | 単一1036号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                        |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                        | 式  | 1      |          | 1, 284                     |                                          |
| 計                  |       |                        |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                        |    |        |          | 167, 100                   |                                          |
| 単価                 |       |                        |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                        |    |        |          | 167, 100                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一591号             | 打設工 | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト                | 単位 | シフト   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          | 4,581,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 44,092 | 49,912                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 44,092 | 49,912                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 6.789 | 42,753 | 290,250                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 28,930 | 32,748                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 36,500 | 839,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 46    | 28,400 | 1,306,400                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 23    | 22,100 | 508,300                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 1.889 | 78,200 | 147,719                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.79  | 42,900 | 33,891                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.79  | 56,900 | 44,951                     |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                          |                             |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------|--------------------------|-----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一591号 | 打設工                      | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト       | 単位 | シフト   | 数量      | 0                          | 0                                       |
|        | 名称                       | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
|        | ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        | SLS32                       |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                             | 個  | 1.184 | 8,920   | 10,561                     |                                         |
|        | シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       | SLR38/S32                   |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                             | 個  | 0.395 | 29,300  | 11,573                     |                                         |
|        | ネジプロテクター（鏡ボルト, 脚部）       | PT                          |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                             | 個  | 4.6   | 4,930   | 22,678                     |                                         |
|        | セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |                             |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                             | 組  | 0.141 | 58,400  | 8,234                      |                                         |
|        | サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |                             |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                             | 組  | 0.141 | 41,700  | 5,879                      |                                         |
|        | トリルジャンボ運転                | 37°-42° スケット 170kg級         |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01980                                |
|        |                          |                             | 日  | 1     | 548,000 | 548,000                    | 単一1037号                                 |
|        | トラック運転（トンネル工事用）          | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t |    | 0     | 0       | 0                          | WYB01981                                |
|        |                          |                             | 日  | 0.819 | 12,460  | 10,204                     | 単一1038号                                 |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |                             |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|        |                          |                             | 式  | 1     |         | 7,088                      |                                         |
|        | 計                        |                             |    |       |         | 0                          |                                         |
|        |                          |                             |    |       |         | 4,581,000                  |                                         |
|        | 単価                       |                             |    |       |         | 0                          |                                         |
|        |                          |                             |    |       |         | 4,581,000                  | 円／シフト                                   |
|        |                          |                             |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                           |     |                       |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一592号                    | 注入工 | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                           |     |                       |     |       |        | 1                          | 4,441,000                               |
| 名称                        |     | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                   |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 人   | 0.573 | 44,092 | 25,264                     |                                         |
| トンネル世話役                   |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 人   | 0.573 | 44,092 | 25,264                     |                                         |
| トンネル特殊工                   |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 人   | 3.439 | 42,753 | 147,027                    |                                         |
| トンネル作業員                   |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 人   | 0.573 | 28,930 | 16,576                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         |     | シリカレン                 |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | k g | 3,823 | 780    | 2,981,940                  |                                         |
| 注入管（鏡ボルト用）12.5m用          |     | 12.5m用 逆止弁・逆止弁ストップ付   |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 本   | 23    | 44,100 | 1,014,300                  |                                         |
| コーキング剤（AGF・脚部）            |     | コーキングチューブ             |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 本   | 46    | 870    | 40,020                     |                                         |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | k g | 23    | 310    | 7,130                      |                                         |
| ミキシングユニット                 |     |                       |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 個   | 3     | 2,610  | 7,830                      |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×1.5m、ホールバルブ付      |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 本   | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×20m               |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                           |     |                       | 本   | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                  |                       |    |       |         |           |          |   |
|--------|------------------|-----------------------|----|-------|---------|-----------|----------|---|
| 単－592号 | 注入工              | DⅡ-AF L=12.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0         | 単価       | 0 |
|        | 名称               | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要       |   |
|        | ウルタン注入ポンプ運転      | 電動型・流量計               | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB01984 |   |
|        |                  |                       | 日  | 1.912 | 18,290  | 34,970    | 単－1045号  |   |
|        | トリリジヤンボ運転        | 37°-42°バスケット 170kg級   | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB01985 |   |
|        |                  |                       | 日  | 0.157 | 548,000 | 86,036    | 単－1046号  |   |
|        | トラック運転           | トラック(普通)4t積           | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB01986 |   |
|        |                  |                       | 日  | 0.17  | 12,300  | 2,091     | 単－1047号  |   |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |                       | 式  | 0     |         | 0         |          |   |
|        |                  |                       | 式  | 1     |         | 4,027     |          |   |
|        | 計                |                       |    |       |         | 0         |          |   |
|        |                  |                       |    |       |         | 4,441,000 |          |   |
|        | 単価               |                       |    |       |         | 0         |          |   |
|        |                  |                       |    |       |         | 4,441,000 | 円／シフト    |   |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |   |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |   |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |   |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |   |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |   |
|        |                  |                       |    |       |         |           |          |   |

# 参考資料（１）

|                    |       |                      |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|----------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－593号             | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=9.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 167,500                                 |
|                    |       |                      |    |       |         | 1                          | 167,500                                 |
| 名称                 |       | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                      |    | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
|                    |       |                      | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル世話役            |       |                      |    | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
|                    |       |                      | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                      |    | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
|                    |       |                      | 人  | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
| トンネル作業員            |       |                      |    | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
|                    |       |                      | 人  | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
| 親子ピット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                 |    | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
|                    |       |                      | 個  | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3.05m          |    | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
|                    |       |                      | 本  | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32            |    | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
|                    |       |                      | 個  | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級   |    | 0.155 | 550,400 | 85,312                     | WYB01514                                |
|                    |       |                      | 日  | 0.155 | 550,400 | 85,312                     | 単－1030号                                 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%   |       |                      |    | 1     |         | 1,312                      |                                         |
|                    |       |                      | 式  | 1     |         | 1,312                      |                                         |
| 計                  |       |                      |    |       |         | 167,500                    |                                         |
|                    |       |                      |    |       |         | 167,500                    |                                         |
| 単価                 |       |                      |    |       |         | 167,500                    |                                         |
|                    |       |                      |    |       |         | 167,500                    | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一594号             | 打設工 | DII-AF L=9.5m 23本/シフト                | 単位 | シフト   | 数量     | 1                          | 3,638,000                               |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          | 3,638,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 5.262 | 42,753 | 224,966                    |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 5.262 | 42,753 | 224,966                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 0.877 | 28,930 | 25,371                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 28,930 | 25,371                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 23    | 36,500 | 839,500                    |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 36,500 | 839,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 23    | 22,100 | 508,300                    |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 23    | 22,100 | 508,300                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 1.422 | 78,200 | 111,200                    |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 1.422 | 78,200 | 111,200                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0.594 | 42,900 | 25,482                     |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.594 | 42,900 | 25,482                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                          |    | 0.594 | 56,900 | 33,798                     |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.594 | 56,900 | 33,798                     |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－594号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=9. 5m 23本/シフト        | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 3, 638, 000                              |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 3, 638, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0. 892 | 8, 920   | 7, 956                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 892 | 8, 920   | 7, 956                     |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 297 | 29, 300  | 8, 702                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 297 | 29, 300  | 8, 702                     |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 106 | 58, 400  | 6, 190                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 106 | 58, 400  | 6, 190                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 106 | 41, 700  | 4, 420                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 106 | 41, 700  | 4, 420                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-42°スケット 170kg級           |    | 0. 767 | 550, 400 | 422, 156                   | WYB01516 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 767 | 550, 400 | 422, 156                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0. 635 | 12, 460  | 7, 912                     | WYB01517 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 635 | 12, 460  | 7, 912                     |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 5, 633                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 5, 633                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 3, 638, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 638, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 3, 638, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 638, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                           |                   |                      |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一595号                    | 注入工               | DⅡ-AF L=9.5m 23本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 1                          | 3,804,000                               |
|                           |                   |                      |       |        |           | 1                          | 3,804,000                               |
| 名称                        | 規格                | 単位                   | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役                   |                   | 人                    | 0.682 | 44,092 | 30,070    |                            |                                         |
| トンネル世話役                   |                   | 人                    | 0.682 | 44,092 | 30,070    |                            |                                         |
| トンネル特殊工                   |                   | 人                    | 4.092 | 42,753 | 174,945   |                            |                                         |
| トンネル作業員                   |                   | 人                    | 0.682 | 28,930 | 19,730    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         | シリカレン             | k g                  | 3,026 | 780    | 2,360,280 |                            |                                         |
| 注入管（鏡ボルト用）                | 9.5m用 逆止弁・逆止弁スッパ付 | 本                    | 23    | 41,000 | 943,000   |                            |                                         |
| コーキング剤（AGF・脚部）            | コーキングチューブ         | 本                    | 46    | 870    | 40,020    |                            |                                         |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |                   | k g                  | 23    | 310    | 7,130     |                            |                                         |
| ミキシングユニット                 |                   | 個                    | 3     | 2,610  | 7,830     |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                | φ12×1.5m、ホールバルブ付  | 本                    | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                | φ12×20m           | 本                    | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）          |     |                       |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------------|-----|-----------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－595号           | 注入工 | DⅡ-AF L=9. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 3, 804, 000                              |  |
|                  |     |                       |    |        |          | 1                          |          | 3, 804, 000                              |  |
| 名称               |     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| カルダ注入ポンプ運転       |     | 電動型・流量計               |    | 1. 766 | 18, 340  | 32, 388                    | WYB01519 |                                          |  |
|                  |     |                       | 日  | 1. 766 | 18, 340  | 32, 388                    | 単－1050号  |                                          |  |
| トールリジャンボ運転       |     | 37°-42°バスケット 170kg級   |    | 0. 187 | 550, 400 | 102, 924                   | WYB01520 |                                          |  |
|                  |     |                       | 日  | 0. 187 | 550, 400 | 102, 924                   | 単－1051号  |                                          |  |
| トラック運転           |     | トラック(普通)4t積           |    | 0. 202 | 12, 300  | 2, 484                     | WYB01521 |                                          |  |
|                  |     |                       | 日  | 0. 202 | 12, 300  | 2, 484                     | 単－1052号  |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |     |                       |    | 1      |          | 4, 604                     |          |                                          |  |
|                  |     |                       | 式  | 1      |          | 4, 604                     |          |                                          |  |
| 計                |     |                       |    |        |          | 3, 804, 000                |          |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          | 3, 804, 000                |          |                                          |  |
| 単価               |     |                       |    |        |          | 3, 804, 000                | 円／シフト    |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          | 3, 804, 000                |          |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                       |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                    |       |                       |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|-----------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一596号             | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=9. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                       |    |        |          | 1                          | 167, 100                                 |
| 名称                 |       | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                       | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                          |
| トンネル世話役            |       |                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                       | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                       | 人  | 1. 241 | 42, 753  | 53, 056                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                       | 人  | 0. 207 | 28, 930  | 5, 988                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                  |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                       | 個  | 0. 028 | 102, 000 | 2, 856                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m          |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                       | 本  | 0. 01  | 42, 900  | 429                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32             |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                       | 個  | 0. 01  | 29, 300  | 293                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級    |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01982                                 |
|                    |       |                       | 日  | 0. 155 | 548, 000 | 84, 940                    | 単一1036号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                       |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                       | 式  | 1      |          | 1, 284                     |                                          |
| 計                  |       |                       |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                       |    |        |          | 167, 100                   |                                          |
| 単価                 |       |                       |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                       |    |        |          | 167, 100                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一597号             | 打設工 | DⅡ-AF L=9.5m 23本/シフト                 | 単位 | シフト   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          | 3,636,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 5.262 | 42,753 | 224,966                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 28,930 | 25,371                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 36,500 | 839,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 23    | 22,100 | 508,300                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 1.422 | 78,200 | 111,200                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.594 | 42,900 | 25,482                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.594 | 56,900 | 33,798                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－597号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=9. 5m 23本/シフト        | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 3, 636, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 892 | 8, 920   | 7, 956                     |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 297 | 29, 300  | 8, 702                     |          |                                          |  |
| ネジプロテクター（鏡ボルト, 脚部）       |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 106 | 58, 400  | 6, 190                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 106 | 41, 700  | 4, 420                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-42°スケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01989 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 767 | 548, 000 | 420, 316                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01990 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 635 | 12, 460  | 7, 912                     |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 5, 473                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 636, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 636, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                   |     |                       |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一598号                    | 注入工 | DⅡ-AF L=9. 5m 23本/シフト | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価 | 0                                        |  |
|                           |     |                       |     |        |         | 1                          |    | 3, 803, 000                              |  |
| 名称                        |     | 規格                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                       |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 人   | 0. 682 | 44, 092 | 30, 070                    |    |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                       |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 人   | 0. 682 | 44, 092 | 30, 070                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工                   |     |                       |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 人   | 4. 092 | 42, 753 | 174, 945                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員                   |     |                       |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 人   | 0. 682 | 28, 930 | 19, 730                    |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         |     | シリカレジン                |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | k g | 3, 026 | 780     | 2, 360, 280                |    |                                          |  |
| 注入管（鏡ボルト用）                |     | 9. 5m用 逆止弁・逆止弁スッパ付    |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 本   | 23     | 41, 000 | 943, 000                   |    |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）            |     | コーキングチューブ             |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 本   | 46     | 870     | 40, 020                    |    |                                          |  |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                       |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | k g | 23     | 310     | 7, 130                     |    |                                          |  |
| ミキシングユニット                 |     |                       |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 個   | 3      | 2, 610  | 7, 830                     |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×1. 5m、ホールバルブ付     |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 本   | 6      | 5, 650  | 33, 900                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×20m               |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                       | 本   | 0. 75  | 19, 500 | 14, 625                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                  |                      |    |       |         |           |          |           |
|--------|------------------|----------------------|----|-------|---------|-----------|----------|-----------|
| 単－598号 | 注入工              | DⅡ-AF L=9.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0         | 単価       | 0         |
|        | 名称               | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        |          | 3,803,000 |
|        | ウルタン注入ポンプ運転      | 電動型・流量計              | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB01993 |           |
|        |                  |                      | 日  | 1.766 | 18,290  | 32,300    | 単－1055号  |           |
|        | トリリシヤンボ運転        | 37°-42°バスケット 170kg級  | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB01994 |           |
|        |                  |                      | 日  | 0.187 | 548,000 | 102,476   | 単－1056号  |           |
|        | トラック運転           | トラック(普通)4t積          | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB01995 |           |
|        |                  |                      | 日  | 0.202 | 12,300  | 2,484     | 単－1057号  |           |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |                      | 式  | 0     |         | 0         |          |           |
|        |                  |                      | 式  | 1     |         | 4,140     |          |           |
|        | 計                |                      |    |       |         | 0         |          |           |
|        |                  |                      |    |       |         | 3,803,000 |          |           |
|        | 単価               |                      |    |       |         | 0         |          |           |
|        |                  |                      |    |       |         | 3,803,000 | 円／シフト    |           |
|        |                  |                      |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                      |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                      |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                      |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                      |    |       |         |           |          |           |



# 参考資料（１）

|                    |       |                          |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|--------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単－599号             | 先行削孔工 | DIII-AF4 L=12.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 167,500                                 |
|                    |       |                          |    |       |         | 1                          | 167,500                                 |
| 名称                 |       | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                          |    | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
|                    |       |                          | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル世話役            |       |                          |    | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
|                    |       |                          | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                          |    | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
|                    |       |                          | 人  | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
| トンネル作業員            |       |                          |    | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
|                    |       |                          | 人  | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                     |    | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
|                    |       |                          | 個  | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3.05m              |    | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
|                    |       |                          | 本  | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                |    | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
|                    |       |                          | 個  | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級       |    | 0.155 | 550,400 | 85,312                     | WYB01532                                |
|                    |       |                          | 日  | 0.155 | 550,400 | 85,312                     | 単－1030号                                 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%   |       |                          |    | 1     |         | 1,312                      |                                         |
|                    |       |                          | 式  | 1     |         | 1,312                      |                                         |
| 計                  |       |                          |    |       |         | 167,500                    |                                         |
|                    |       |                          |    |       |         | 167,500                    |                                         |
| 単価                 |       |                          |    |       |         | 167,500                    |                                         |
|                    |       |                          |    |       |         | 167,500                    | 円／シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一600号             | 打設工 | DIII-AF4 L=12.5m 23本/シフト             | 単位 | シフト   | 数量     | 1                          | 4,583,000                               |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          | 4,583,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 1.132 | 44,092 | 49,912                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 44,092 | 49,912                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 1.132 | 44,092 | 49,912                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 44,092 | 49,912                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 6.789 | 42,753 | 290,250                    |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 6.789 | 42,753 | 290,250                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 1.132 | 28,930 | 32,748                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 28,930 | 32,748                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 23    | 36,500 | 839,500                    |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 36,500 | 839,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 46    | 28,400 | 1,306,400                  |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 46    | 28,400 | 1,306,400                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 23    | 22,100 | 508,300                    |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 23    | 22,100 | 508,300                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 1.889 | 78,200 | 147,719                    |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 1.889 | 78,200 | 147,719                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0.79  | 42,900 | 33,891                     |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.79  | 42,900 | 33,891                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                          |    | 0.79  | 56,900 | 44,951                     |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.79  | 56,900 | 44,951                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－600号                   | 打設工 | DⅢ-AF4 L=12. 5m 23本/シフト      | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 4, 583, 000                              |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 4, 583, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 1. 184 | 8, 920   | 10, 561                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 1. 184 | 8, 920   | 10, 561                    |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 395 | 29, 300  | 11, 573                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 395 | 29, 300  | 11, 573                    |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 141 | 58, 400  | 8, 234                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 58, 400  | 8, 234                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 141 | 41, 700  | 5, 879                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 41, 700  | 5, 879                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2バスケット 170kg級           |    | 1      | 550, 400 | 550, 400                   | WYB01539 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1      | 550, 400 | 550, 400                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0. 819 | 12, 460  | 10, 204                    | WYB01540 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 819 | 12, 460  | 10, 204                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 6, 688                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 6, 688                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 583, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                           |     |                          |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一601号                    | 注入工 | DIII-AF4 L=12.5m 23本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 3,988,000                               |
|                           |     |                          |     |       |        | 1                          | 3,988,000                               |
| 名称                        |     | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                   |     |                          |     | 0.507 | 44,092 | 22,354                     |                                         |
|                           |     |                          | 人   | 0.507 | 44,092 | 22,354                     |                                         |
| トンネル世話役                   |     |                          |     | 0.507 | 44,092 | 22,354                     |                                         |
|                           |     |                          | 人   | 0.507 | 44,092 | 22,354                     |                                         |
| トンネル特殊工                   |     |                          |     | 3.043 | 42,753 | 130,097                    |                                         |
|                           |     |                          | 人   | 3.043 | 42,753 | 130,097                    |                                         |
| トンネル作業員                   |     |                          |     | 0.507 | 28,930 | 14,667                     |                                         |
|                           |     |                          | 人   | 0.507 | 28,930 | 14,667                     |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         |     | シリカレン                    |     | 3,289 | 780    | 2,565,420                  |                                         |
|                           |     |                          | k g | 3,289 | 780    | 2,565,420                  |                                         |
| 注入管（鏡ボルト用）12.5m用          |     | 12.5m用 逆止弁・逆止弁ストップ付      |     | 23    | 44,100 | 1,014,300                  |                                         |
|                           |     |                          | 本   | 23    | 44,100 | 1,014,300                  |                                         |
| コーキング剤（AGF・脚部）            |     | コーキングチューブ                |     | 46    | 870    | 40,020                     |                                         |
|                           |     |                          | 本   | 46    | 870    | 40,020                     |                                         |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                          |     | 23    | 310    | 7,130                      |                                         |
|                           |     |                          | k g | 23    | 310    | 7,130                      |                                         |
| ミキシングユニット                 |     |                          |     | 3     | 2,610  | 7,830                      |                                         |
|                           |     |                          | 個   | 3     | 2,610  | 7,830                      |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×1.5m、ホールバール付         |     | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
|                           |     |                          | 本   | 6     | 5,650  | 33,900                     |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×20m                  |     | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |
|                           |     |                          | 本   | 0.75  | 19,500 | 14,625                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）          |     |                         |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------------|-----|-------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－601号           | 注入工 | DⅢ-AF4 L=12. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 3, 988, 000                              |  |
|                  |     |                         |    |        |          | 1                          |          | 3, 988, 000                              |  |
| 名称               |     | 規格                      | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| カルダ注入ポンプ運転       |     | 電動型・流量計                 |    | 1. 846 | 18, 340  | 33, 855                    | WYB01543 |                                          |  |
|                  |     |                         | 日  | 1. 846 | 18, 340  | 33, 855                    | 単－1058号  |                                          |  |
| トールリジャンボ運転       |     | 37°-42°バスケット 170kg級     |    | 0. 139 | 550, 400 | 76, 505                    | WYB01544 |                                          |  |
|                  |     |                         | 日  | 0. 139 | 550, 400 | 76, 505                    | 単－1059号  |                                          |  |
| トラック運転           |     | トラック(普通)4t積             |    | 0. 15  | 12, 300  | 1, 845                     | WYB01545 |                                          |  |
|                  |     |                         | 日  | 0. 15  | 12, 300  | 1, 845                     | 単－1060号  |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |     |                         |    | 1      |          | 3, 098                     |          |                                          |  |
|                  |     |                         | 式  | 1      |          | 3, 098                     |          |                                          |  |
| 計                |     |                         |    |        |          | 3, 988, 000                |          |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          | 3, 988, 000                |          |                                          |  |
| 単価               |     |                         |    |        |          | 3, 988, 000                |          |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          | 3, 988, 000                | 円／シフト    |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                  |     |                         |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                    |       |                           |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|---------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一602号             | 先行削孔工 | DIII-AF4 L=12. 5m 23本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                           |    |        |          | 1                          | 167, 100                                 |
| 名称                 |       | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                          |
| トンネル世話役            |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 207 | 44, 092  | 9, 127                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 1. 241 | 42, 753  | 53, 056                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 207 | 28, 930  | 5, 988                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ 130                     |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 個  | 0. 028 | 102, 000 | 2, 856                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 本  | 0. 01  | 42, 900  | 429                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 個  | 0. 01  | 29, 300  | 293                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級        |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01991                                 |
|                    |       |                           | 日  | 0. 155 | 548, 000 | 84, 940                    | 単一1036号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                           |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 式  | 1      |          | 1, 284                     |                                          |
| 計                  |       |                           |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                           |    |        |          | 167, 100                   |                                          |
| 単価                 |       |                           |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                           |    |        |          | 167, 100                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一603号             | 打設工 | DIII-AF4 L=12.5m 23本/シフト             | 単位 | シフト   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          | 4,581,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 44,092 | 49,912                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 44,092 | 49,912                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 6.789 | 42,753 | 290,250                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.132 | 28,930 | 32,748                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 36,500 | 839,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 46    | 28,400 | 1,306,400                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 23    | 22,100 | 508,300                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 1.889 | 78,200 | 147,719                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.79  | 42,900 | 33,891                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.79  | 56,900 | 44,951                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－603号                   | 打設工 | DⅢ-AF4 L=12. 5m 23本/シフト      | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 4, 581, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 1. 184 | 8, 920   | 10, 561                    |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 395 | 29, 300  | 11, 573                    |          |                                          |  |
| ネジプロテクター（鏡ボルト, 脚部）       |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 58, 400  | 8, 234                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 141 | 41, 700  | 5, 879                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-42°スケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01998 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1      | 548, 000 | 548, 000                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB01999 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 819 | 12, 460  | 10, 204                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 7, 088                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 581, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 4, 581, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |



# 参考資料（１）

|                           |                     |                          |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一604号                    | 注入工                 | DIII-AF4 L=12.5m 23本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                           |                     |                          |       |        |           | 1                          | 3,988,000                               |
| 名称                        | 規格                  | 単位                       | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役                   |                     |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 人                        | 0.507 | 44,092 | 22,354    |                            |                                         |
| トンネル世話役                   |                     |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 人                        | 0.507 | 44,092 | 22,354    |                            |                                         |
| トンネル特殊工                   |                     |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 人                        | 3.043 | 42,753 | 130,097   |                            |                                         |
| トンネル作業員                   |                     |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 人                        | 0.507 | 28,930 | 14,667    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         | シリカレン               |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | k g                      | 3,289 | 780    | 2,565,420 |                            |                                         |
| 注入管（鏡ボルト用）12.5m用          | 12.5m用 逆止弁・逆止弁ストップ付 |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 本                        | 23    | 44,100 | 1,014,300 |                            |                                         |
| コーキング剤（AGF・脚部）            | コーキングチューブ           |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 本                        | 46    | 870    | 40,020    |                            |                                         |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |                     |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | k g                      | 23    | 310    | 7,130     |                            |                                         |
| ミキシングユニット                 |                     |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 個                        | 3     | 2,610  | 7,830     |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                | φ12×1.5m、ホールバール付    |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 本                        | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                | φ12×20m             |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                     | 本                        | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                  |                          |    |       |         |           |          |           |
|--------|------------------|--------------------------|----|-------|---------|-----------|----------|-----------|
| 単一604号 | 注入工              | DIII-AF4 L=12.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0         | 単価       | 0         |
|        | 名称               | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        |          | 3,988,000 |
|        | ウレタン注入ポンプ運転      | 電動型・流量計                  | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB02002 |           |
|        |                  |                          | 日  | 1.846 | 18,290  | 33,763    | 単一1061号  |           |
|        | トールリジヤンボ運転       | 37°-42°バスケット 170kg級      | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB02003 |           |
|        |                  |                          | 日  | 0.139 | 548,000 | 76,172    | 単一1062号  |           |
|        | トラック運転           | トラック(普通)4t積              | 日  | 0     | 0       | 0         | WYB02004 |           |
|        |                  |                          | 日  | 0.15  | 12,300  | 1,845     | 単一1063号  |           |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |                          | 式  | 0     |         | 0         |          |           |
|        |                  |                          | 式  | 1     |         | 3,523     |          |           |
|        | 計                |                          |    |       |         | 0         |          |           |
|        |                  |                          |    |       |         | 3,988,000 |          |           |
|        | 単価               |                          |    |       |         | 0         |          |           |
|        |                  |                          |    |       |         | 3,988,000 | 円／シフト    |           |
|        |                  |                          |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                          |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                          |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                          |    |       |         |           |          |           |
|        |                  |                          |    |       |         |           |          |           |

# 参考資料（１）

|                    |       |                       |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|-----------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一605号             | 先行削孔工 | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 167,500                                 |
|                    |       |                       |    |       |         | 1                          | 167,500                                 |
| 名称                 |       | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                       |    | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
|                    |       |                       | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル世話役            |       |                       |    | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
|                    |       |                       | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                       |    | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
|                    |       |                       | 人  | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
| トンネル作業員            |       |                       |    | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
|                    |       |                       | 人  | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                  |    | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
|                    |       |                       | 個  | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3.05m           |    | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
|                    |       |                       | 本  | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32             |    | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
|                    |       |                       | 個  | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級    |    | 0.155 | 550,400 | 85,312                     | WYB01527                                |
|                    |       |                       | 日  | 0.155 | 550,400 | 85,312                     | 単一1030号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                       |    | 1     |         | 1,312                      |                                         |
|                    |       |                       | 式  | 1     |         | 1,312                      |                                         |
| 計                  |       |                       |    |       |         | 167,500                    |                                         |
|                    |       |                       |    |       |         | 167,500                    |                                         |
| 単価                 |       |                       |    |       |         | 167,500                    |                                         |
|                    |       |                       |    |       |         | 167,500                    | 円/シフト                                   |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）            |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一606号             | 打設工 | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト                | 単位 | シフト   | 数量     | 1                          | 単価 | 3,638,000                                |  |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          |    | 3,638,000                                |  |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |    |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |    |                                          |  |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 5.262 | 42,753 | 224,966                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 人  | 5.262 | 42,753 | 224,966                    |    |                                          |  |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 0.877 | 28,930 | 25,371                     |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 28,930 | 25,371                     |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 23    | 36,500 | 839,500                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 36,500 | 839,500                    |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 23    | 28,400 | 653,200                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 23    | 28,400 | 653,200                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |    |                                          |  |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 23    | 22,100 | 508,300                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 個  | 23    | 22,100 | 508,300                    |    |                                          |  |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 1.422 | 78,200 | 111,200                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 個  | 1.422 | 78,200 | 111,200                    |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0.594 | 42,900 | 25,482                     |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 本  | 0.594 | 42,900 | 25,482                     |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                          |    | 0.594 | 56,900 | 33,798                     |    |                                          |  |
|                    |     |                                      | 本  | 0.594 | 56,900 | 33,798                     |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－606号                   | 打設工 | DⅢ-AF4 L=9. 5m 23本/シフト       | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 3, 638, 000                              |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 3, 638, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0. 892 | 8, 920   | 7, 956                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 892 | 8, 920   | 7, 956                     |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 297 | 29, 300  | 8, 702                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 297 | 29, 300  | 8, 702                     |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 106 | 58, 400  | 6, 190                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 106 | 58, 400  | 6, 190                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 106 | 41, 700  | 4, 420                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 106 | 41, 700  | 4, 420                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級            |    | 0. 767 | 550, 400 | 422, 156                   | WYB01530 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 767 | 550, 400 | 422, 156                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0. 635 | 12, 460  | 7, 912                     | WYB01531 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 635 | 12, 460  | 7, 912                     |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 5, 633                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 5, 633                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 3, 638, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 638, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 3, 638, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 638, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                           |                   |                       |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一607号                    | 注入工               | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 1                          | 3,029,000                               |
|                           |                   |                       |       |        |           | 1                          | 3,029,000                               |
| 名称                        | 規格                | 単位                    | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役                   |                   |                       | 0.519 | 44,092 | 22,883    |                            |                                         |
|                           |                   | 人                     | 0.519 | 44,092 | 22,883    |                            |                                         |
| トンネル世話役                   |                   |                       | 0.519 | 44,092 | 22,883    |                            |                                         |
|                           |                   | 人                     | 0.519 | 44,092 | 22,883    |                            |                                         |
| トンネル特殊工                   |                   |                       | 3.114 | 42,753 | 133,132   |                            |                                         |
|                           |                   | 人                     | 3.114 | 42,753 | 133,132   |                            |                                         |
| トンネル作業員                   |                   |                       | 0.519 | 28,930 | 15,014    |                            |                                         |
|                           |                   | 人                     | 0.519 | 28,930 | 15,014    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         | シリカレン             |                       | 2,149 | 780    | 1,676,220 |                            |                                         |
|                           |                   | k g                   | 2,149 | 780    | 1,676,220 |                            |                                         |
| 注入管（鏡ボルト用）                | 9.5m用 逆止弁・逆止弁スッパ付 |                       | 23    | 41,000 | 943,000   |                            |                                         |
|                           |                   | 本                     | 23    | 41,000 | 943,000   |                            |                                         |
| コーキング剤（AGF・脚部）            | コーキングチューブ         |                       | 46    | 870    | 40,020    |                            |                                         |
|                           |                   | 本                     | 46    | 870    | 40,020    |                            |                                         |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |                   |                       | 23    | 310    | 7,130     |                            |                                         |
|                           |                   | k g                   | 23    | 310    | 7,130     |                            |                                         |
| ミキシングユニット                 |                   |                       | 3     | 2,610  | 7,830     |                            |                                         |
|                           |                   | 個                     | 3     | 2,610  | 7,830     |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                | φ12×1.5m、ホールバルブ付  |                       | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
|                           |                   | 本                     | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                | φ12×20m           |                       | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |
|                           |                   | 本                     | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                  |                         |    |       |         |                            |                                         |
|--------|------------------|-------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |                  |                         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－607号 | 注入工              | DIII-AF4 L=9.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 3,029,000                               |
|        |                  |                         |    |       |         | 1                          | 3,029,000                               |
|        | 名称               | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
|        | ウルタン注入ポンプ運転      | 電動型・流量計                 |    | 1.603 | 18,340  | 29,399                     | WYB01534                                |
|        |                  |                         | 日  | 1.603 | 18,340  | 29,399                     | 単－1064号                                 |
|        | トリリシジャンボ運転       | 37°-42ハースケット 170kg級     |    | 0.142 | 550,400 | 78,156                     | WYB01535                                |
|        |                  |                         | 日  | 0.142 | 550,400 | 78,156                     | 単－1065号                                 |
|        | トラック運転           | トラック(普通)4t積             |    | 0.154 | 12,300  | 1,894                      | WYB01536                                |
|        |                  |                         | 日  | 0.154 | 12,300  | 1,894                      | 単－1066号                                 |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |                         |    | 1     |         | 2,914                      |                                         |
|        |                  |                         | 式  | 1     |         | 2,914                      |                                         |
|        | 計                |                         |    |       |         | 3,029,000                  |                                         |
|        |                  |                         |    |       |         | 3,029,000                  |                                         |
|        | 単価               |                         |    |       |         | 3,029,000                  |                                         |
|        |                  |                         |    |       |         | 3,029,000                  | 円／シフト                                   |
|        |                  |                         |    |       |         |                            |                                         |
|        |                  |                         |    |       |         |                            |                                         |
|        |                  |                         |    |       |         |                            |                                         |
|        |                  |                         |    |       |         |                            |                                         |
|        |                  |                         |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                    |       |                         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|-------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一608号             | 先行削孔工 | DIII-AF4 L=9.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                    |       |                         |    |       |         | 1                          | 167,100                                 |
| 名称                 |       | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                         |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|                    |       |                         | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル世話役            |       |                         |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|                    |       |                         | 人  | 0.207 | 44,092  | 9,127                      |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                         |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|                    |       |                         | 人  | 1.241 | 42,753  | 53,056                     |                                         |
| トンネル作業員            |       |                         |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|                    |       |                         | 人  | 0.207 | 28,930  | 5,988                      |                                         |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                    |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|                    |       |                         | 個  | 0.028 | 102,000 | 2,856                      |                                         |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3.05m             |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|                    |       |                         | 本  | 0.01  | 42,900  | 429                        |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32               |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|                    |       |                         | 個  | 0.01  | 29,300  | 293                        |                                         |
| トリリジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級      |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02000                                |
|                    |       |                         | 日  | 0.155 | 548,000 | 84,940                     | 単一1036号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                         |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|                    |       |                         | 式  | 1     |         | 1,284                      |                                         |
| 計                  |       |                         |    |       |         | 0                          |                                         |
|                    |       |                         |    |       |         | 167,100                    |                                         |
| 単価                 |       |                         |    |       |         | 0                          |                                         |
|                    |       |                         |    |       |         | 167,100                    | 円/シフト                                   |



# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一609号             | 打設工 | DIII-AF4 L=9.5m 23本/シフト              | 単位 | シフト   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          | 3,636,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 44,092 | 38,668                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 5.262 | 42,753 | 224,966                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.877 | 28,930 | 25,371                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 36,500 | 839,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 23    | 28,400 | 653,200                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 23    | 22,100 | 508,300                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 1.422 | 78,200 | 111,200                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.594 | 42,900 | 25,482                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.594 | 56,900 | 33,798                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|---------|
| 単－609号                   | 打設工 | DⅢ-AF4 L=9. 5m 23本/シフト       | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |         |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 3, 636, 000                              |         |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |         |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |         |
|                          |     |                              | 個  | 0. 892 | 8, 920   | 7, 956                     |          |                                          |         |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |         |
|                          |     |                              | 個  | 0. 297 | 29, 300  | 8, 702                     |          |                                          |         |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |         |
|                          |     |                              | 個  | 4. 6   | 4, 930   | 22, 678                    |          |                                          |         |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |         |
|                          |     |                              | 組  | 0. 106 | 58, 400  | 6, 190                     |          |                                          |         |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |         |
|                          |     |                              | 組  | 0. 106 | 41, 700  | 4, 420                     |          |                                          |         |
| トリルジャンボ運転                |     | 3ブーム2バスケット 170kg級            |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02007 |                                          |         |
|                          |     |                              | 日  | 0. 767 | 548, 000 | 420, 316                   |          |                                          | 単－1053号 |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02008 |                                          |         |
|                          |     |                              | 日  | 0. 635 | 12, 460  | 7, 912                     |          |                                          | 単－1054号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |          |                                          |         |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 5, 473                     |          |                                          |         |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |         |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 636, 000                |          |                                          |         |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |         |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 636, 000                |          |                                          | 円／シフト   |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |         |

# 参考資料（１）

|                           |                   |                       |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一610号                    | 注入工               | DⅢ-AF4 L=9.5m 23本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                           |                   |                       |       |        |           | 1                          | 3,029,000                               |
| 名称                        | 規格                | 単位                    | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役                   |                   |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 人                     | 0.519 | 44,092 | 22,883    |                            |                                         |
| トンネル世話役                   |                   |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 人                     | 0.519 | 44,092 | 22,883    |                            |                                         |
| トンネル特殊工                   |                   |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 人                     | 3.114 | 42,753 | 133,132   |                            |                                         |
| トンネル作業員                   |                   |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 人                     | 0.519 | 28,930 | 15,014    |                            |                                         |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         | シリカレン             |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | k g                   | 2,149 | 780    | 1,676,220 |                            |                                         |
| 注入管（鏡ボルト用）                | 9.5m用 逆止弁・逆止弁スッパ付 |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 本                     | 23    | 41,000 | 943,000   |                            |                                         |
| コーキング剤（AGF・脚部）            | コーキングチューブ         |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 本                     | 46    | 870    | 40,020    |                            |                                         |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ボルト, 脚部) |                   |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | k g                   | 23    | 310    | 7,130     |                            |                                         |
| ミキシングユニット                 |                   |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 個                     | 3     | 2,610  | 7,830     |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                | φ12×1.5m、ホールバルブ付  |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 本                     | 6     | 5,650  | 33,900    |                            |                                         |
| 耐圧テリハリーホース                | φ12×20m           |                       | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                           |                   | 本                     | 0.75  | 19,500 | 14,625    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                  |     |                         |    |       |         |                            |                                         |
|------------------|-----|-------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |     |                         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一610号           | 注入工 | DIII-AF4 L=9.5m 23本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                  |     |                         |    |       |         | 1                          | 3,029,000                               |
| 名称               |     | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ウルタン注入ポンプ運転      |     | 電動型・流量計                 |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02011                                |
|                  |     |                         | 日  | 1.603 | 18,290  | 29,318                     | 単一1067号                                 |
| トールリジヤンボ運転       |     | 37°-42°バスケット 170kg級     |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02012                                |
|                  |     |                         | 日  | 0.142 | 548,000 | 77,816                     | 単一1068号                                 |
| トラック運転           |     | トラック(普通)4t積             |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02013                                |
|                  |     |                         | 日  | 0.154 | 12,300  | 1,894                      | 単一1069号                                 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |     |                         |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|                  |     |                         | 式  | 1     |         | 3,335                      |                                         |
| 計                |     |                         |    |       |         | 0                          |                                         |
|                  |     |                         |    |       |         | 3,029,000                  |                                         |
| 単価               |     |                         |    |       |         | 0                          |                                         |
|                  |     |                         |    |       |         | 3,029,000                  | 円／シフト                                   |
|                  |     |                         |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                         |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                         |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                         |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                         |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                    |       |                         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|-------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一611号             | 先行削孔工 | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 326,600                                 |
|                    |       |                         |    |       |         | 1                          | 326,600                                 |
| 名称                 |       | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                         |    | 0.383 | 44,092  | 16,887                     |                                         |
|                    |       |                         | 人  | 0.383 | 44,092  | 16,887                     |                                         |
| トンネル世話役            |       |                         |    | 0.383 | 44,092  | 16,887                     |                                         |
|                    |       |                         | 人  | 0.383 | 44,092  | 16,887                     |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                         |    | 2.296 | 42,753  | 98,160                     |                                         |
|                    |       |                         | 人  | 2.296 | 42,753  | 98,160                     |                                         |
| トンネル作業員            |       |                         |    | 0.383 | 28,930  | 11,080                     |                                         |
|                    |       |                         | 人  | 0.383 | 28,930  | 11,080                     |                                         |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                    |    | 0.056 | 102,000 | 5,712                      |                                         |
|                    |       |                         | 個  | 0.056 | 102,000 | 5,712                      |                                         |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3.05m             |    | 0.02  | 42,900  | 858                        |                                         |
|                    |       |                         | 本  | 0.02  | 42,900  | 858                        |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32               |    | 0.02  | 29,300  | 586                        |                                         |
|                    |       |                         | 個  | 0.02  | 29,300  | 586                        |                                         |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級      |    | 0.316 | 550,400 | 173,926                    | WYB01261                                |
|                    |       |                         | 日  | 0.316 | 550,400 | 173,926                    | 単一1070号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                         |    | 1     |         | 2,504                      |                                         |
|                    |       |                         | 式  | 1     |         | 2,504                      |                                         |
| 計                  |       |                         |    |       |         | 326,600                    |                                         |
|                    |       |                         |    |       |         | 326,600                    |                                         |
| 単価                 |       |                         |    |       |         | 326,600                    |                                         |
|                    |       |                         |    |       |         | 326,600                    | 円/シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                     |    |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|-------------------------------------|----|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一612号             | 打設工 | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト             | 単位 | シフト    | 数量     | 1                          | 10,220,000                              |
|                    |     |                                     |    |        |        | 1                          | 10,220,000                              |
| 名称                 |     | 規格                                  | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                     |    | 2.721  | 44,092 | 119,974                    |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 2.721  | 44,092 | 119,974                    |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                     |    | 2.721  | 44,092 | 119,974                    |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 2.721  | 44,092 | 119,974                    |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                     |    | 16.325 | 42,753 | 697,942                    |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 16.325 | 42,753 | 697,942                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                     |    | 2.721  | 28,930 | 78,718                     |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 2.721  | 28,930 | 78,718                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシングシュー付 |    | 47     | 36,500 | 1,715,500                  |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 47     | 36,500 | 1,715,500                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m           |    | 94     | 28,400 | 2,669,600                  |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 94     | 28,400 | 2,669,600                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m           |    | 47     | 28,400 | 1,334,800                  |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 47     | 28,400 | 1,334,800                  |                                         |
| ハブルクヘッド管（鏡ボルト）     |     | φ76.3 L=1.07m                       |    | 47     | 11,000 | 517,000                    |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 47     | 11,000 | 517,000                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                               |    | 47     | 22,100 | 1,038,700                  |                                         |
|                    |     |                                     | 個  | 47     | 22,100 | 1,038,700                  |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                               |    | 3.102  | 78,200 | 242,576                    |                                         |
|                    |     |                                     | 個  | 3.102  | 78,200 | 242,576                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                         |    | 1.737  | 42,900 | 74,517                     |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 1.737  | 42,900 | 74,517                     |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一612号                   | 打設工 | DIII-AF-s L=13. 5m 47本/シフト   | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 10, 220, 000                             |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          | 10, 220, 000                             |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）            |     | 32HMT×4. 00m                 |    | 1. 737 | 56, 900  | 98, 835                    |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 1. 737 | 56, 900  | 98, 835                    |                                          |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 2. 606 | 8, 920   | 23, 245                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 2. 606 | 8, 920   | 23, 245                    |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 869 | 29, 300  | 25, 461                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 0. 869 | 29, 300  | 25, 461                    |                                          |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 9. 4   | 4, 930   | 46, 342                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 9. 4   | 4, 930   | 46, 342                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 31  | 58, 400  | 18, 104                    |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 31  | 58, 400  | 18, 104                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 31  | 41, 700  | 12, 927                    |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 31  | 41, 700  | 12, 927                    |                                          |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2ハケット 170kg級            |    | 2. 451 | 550, 400 | 1, 349, 030                | WYB01264                                 |
|                          |     |                              | 日  | 2. 451 | 550, 400 | 1, 349, 030                | 単一1071号                                  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 1. 97  | 12, 460  | 24, 546                    | WYB01380                                 |
|                          |     |                              | 日  | 1. 97  | 12, 460  | 24, 546                    | 単一1072号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 12, 209                    |                                          |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 12, 209                    |                                          |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 10, 220, 000               |                                          |
|                          |     |                              |    |        |          | 10, 220, 000               |                                          |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 10, 220, 000               |                                          |
|                          |     |                              |    |        |          | 10, 220, 000               | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

参考資料（1）

|                          |     |                            |     |        |         |                            |                                          |             |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                          |     |                            |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |             |
| 単一613号                   | 注入工 | DⅢ-AF-s L=13. 5m 47本/シフト   | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 2, 013, 000 |
|                          |     |                            |     |        |         | 1                          |                                          | 2, 013, 000 |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |             |
| トンネル世話役                  |     |                            |     | 0. 586 | 44, 092 | 25, 837                    |                                          |             |
|                          |     |                            | 人   | 0. 586 | 44, 092 | 25, 837                    |                                          |             |
| トンネル世話役                  |     |                            |     | 0. 586 | 44, 092 | 25, 837                    |                                          |             |
|                          |     |                            | 人   | 0. 586 | 44, 092 | 25, 837                    |                                          |             |
| トンネル特殊工                  |     |                            |     | 3. 515 | 42, 753 | 150, 276                   |                                          |             |
|                          |     |                            | 人   | 3. 515 | 42, 753 | 150, 276                   |                                          |             |
| トンネル作業員                  |     |                            |     | 0. 586 | 28, 930 | 16, 952                    |                                          |             |
|                          |     |                            | 人   | 0. 586 | 28, 930 | 16, 952                    |                                          |             |
| 注入材（鏡ボルト）                |     | IBOモルタル                    |     | 3, 009 | 120     | 361, 080                   |                                          |             |
|                          |     |                            | L   | 3, 009 | 120     | 361, 080                   |                                          |             |
| 注入管（鏡ボルト）                |     | 12. 5m用 口元ハッカー、逆止弁、逆止弁スッパ付 |     | 47     | 22, 100 | 1, 038, 700                |                                          |             |
|                          |     |                            | 本   | 47     | 22, 100 | 1, 038, 700                |                                          |             |
| コーキング用ウエス(AGF, 鏡ボルト, 脚部) |     |                            |     | 47     | 310     | 14, 570                    |                                          |             |
|                          |     |                            | k g | 47     | 310     | 14, 570                    |                                          |             |
| 口元ハッカー用注入材（鏡ボルト）         |     | ウレタン                       |     | 65. 8  | 1, 190  | 78, 302                    |                                          |             |
|                          |     |                            | k g | 65. 8  | 1, 190  | 78, 302                    |                                          |             |
| 注入ユニット（鏡ボルト）             |     | φ76. 3用                    |     | 2      | 10, 200 | 20, 400                    |                                          |             |
|                          |     |                            | 個   | 2      | 10, 200 | 20, 400                    |                                          |             |
| 圧抜きバルブ（鏡ボルト）             |     | 圧力ゲージ付                     |     | 0. 25  | 55, 200 | 13, 800                    |                                          |             |
|                          |     |                            | 組   | 0. 25  | 55, 200 | 13, 800                    |                                          |             |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）          |     | φ25×25. 0m カムロック付          |     | 0. 25  | 69, 700 | 17, 425                    |                                          |             |
|                          |     |                            | 本   | 0. 25  | 69, 700 | 17, 425                    |                                          |             |



# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                  |     |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一613号                   | 注入工 | DⅢ-AF-s L=13. 5m 47本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 2, 013, 000                              |  |
|                          |     |                          |    |        |          | 1                          |          | 2, 013, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ゲラウト流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） |     | φ 25×5. 0m カムロック付        |    | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425                     |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425                     |          |                                          |  |
| ミキシングユニット                |     |                          |    | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |          |                                          |  |
| 耐圧デシリバリホース               |     | φ 12×1. 5m、ボールバルブ付       |    | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |          |                                          |  |
| 耐圧デシリバリホース               |     | φ 12×20m                 |    | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |          |                                          |  |
| モルタル注入機運転                |     | 処理能力950L/h               |    | 3. 689 | 3, 300   | 12, 173                    | WYB01499 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 3. 689 | 3, 300   | 12, 173                    | 単一1073号  |                                          |  |
| ゲラウト流量・圧力測定装置運転          |     | 0～120ℓ/min               |    | 3. 689 | 8, 450   | 31, 172                    | WYB01500 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 3. 689 | 8, 450   | 31, 172                    | 単一1074号  |                                          |  |
| 口元バッカー用ケレン注入ポンプ運転        |     | 電動型・流量計                  |    | 3. 689 | 18, 100  | 66, 770                    | WYB01501 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 3. 689 | 18, 100  | 66, 770                    | 単一1075号  |                                          |  |
| トリリシヤンボ運転                |     | 3ブーム2バケット 170kg級         |    | 0. 16  | 550, 400 | 88, 064                    | WYB01502 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 0. 16  | 550, 400 | 88, 064                    | 単一1076号  |                                          |  |
| トラック運転                   |     | トラック(トンネル工事用) 2t積        |    | 0. 631 | 5, 874   | 3, 706                     | WYB01503 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 0. 631 | 5, 874   | 3, 706                     | 単一1077号  |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                          |    | 1      |          | 2, 941                     |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 式  | 1      |          | 2, 941                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                          |    |        |          | 2, 013, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |        |          | 2, 013, 000                |          |                                          |  |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 063-00-00-1-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|                    |       |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一614号             | 先行削孔工 | DIII-AF-s L=13. 5m 47本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                            |    |        |          | 1                          | 325, 800                                 |
| 名称                 |       | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                            | 人  | 0. 383 | 44, 092  | 16, 887                    |                                          |
| トンネル世話役            |       |                            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                            | 人  | 0. 383 | 44, 092  | 16, 887                    |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                            | 人  | 2. 296 | 42, 753  | 98, 160                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                            | 人  | 0. 383 | 28, 930  | 11, 080                    |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ 130                      |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                            | 個  | 0. 056 | 102, 000 | 5, 712                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m               |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                            | 本  | 0. 02  | 42, 900  | 858                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                  |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                            | 個  | 0. 02  | 29, 300  | 586                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級         |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02009                                 |
|                    |       |                            | 日  | 0. 316 | 548, 000 | 173, 168                   | 単一1078号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                            |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                            | 式  | 1      |          | 2, 462                     |                                          |
| 計                  |       |                            |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                            |    |        |          | 325, 800                   |                                          |
| 単価                 |       |                            |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                            |    |        |          | 325, 800                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一615号             | 打設工 | DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/シフト              | 単位 | シフト    | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                    |     |                                      |    |        |        | 1                          | 10,210,000                              |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 2.721  | 44,092 | 119,974                    |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 2.721  | 44,092 | 119,974                    |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 16.325 | 42,753 | 697,942                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 2.721  | 28,930 | 78,718                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 47     | 36,500 | 1,715,500                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 94     | 28,400 | 2,669,600                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 47     | 28,400 | 1,334,800                  |                                         |
| ハブルクヘッド管（鏡ボルト）     |     | φ76.3 L=1.07m                        |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 47     | 11,000 | 517,000                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 47     | 22,100 | 1,038,700                  |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 3.102  | 78,200 | 242,576                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 1.737  | 42,900 | 74,517                     |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                          |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------|--------------------------|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一615号 | 打設工                      | DIII-AF-s L=13. 5m 47本/シフト   | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|        | 名称                       | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 1                          | 10, 210, 000                             |
|        | ロッド（鏡ホルト, 脚部）            | 32HMT×4. 00m                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|        |                          |                              | 本  | 1. 737 | 56, 900  | 98, 835                    |                                          |
|        | ロッドスリーブ（鏡ホルト, 脚部）        | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|        |                          |                              | 個  | 2. 606 | 8, 920   | 23, 245                    |                                          |
|        | ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部）       | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|        |                          |                              | 個  | 0. 869 | 29, 300  | 25, 461                    |                                          |
|        | ネジプロテクター（鏡ホルト, 脚部）       | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|        |                          |                              | 個  | 9. 4   | 4, 930   | 46, 342                    |                                          |
|        | セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|        |                          |                              | 組  | 0. 31  | 58, 400  | 18, 104                    |                                          |
|        | サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|        |                          |                              | 組  | 0. 31  | 41, 700  | 12, 927                    |                                          |
|        | トリルジャンボ運転                | 37°-M2バスケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02016                                 |
|        |                          |                              | 日  | 2. 451 | 548, 000 | 1, 343, 148                | 単一1079号                                  |
|        | トラック運転（トンネル工事用）          | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02017                                 |
|        |                          |                              | 日  | 1. 97  | 12, 460  | 24, 546                    | 単一1080号                                  |
|        | 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |                              |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|        |                          |                              | 式  | 1      |          | 8, 091                     |                                          |
|        | 計                        |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|        |                          |                              |    |        |          | 10, 210, 000               |                                          |
|        | 単価                       |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|        |                          |                              |    |        |          | 10, 210, 000               | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                        |                             |                          |        |         |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|---------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一616号                 | 注入工                         | DⅢ-AF-s L=13. 5m 47本/シフト | 単位     | シフト     | 数量          | 0                          | 0                                        |
|                        |                             |                          |        |         |             | 1                          | 2, 013, 000                              |
| 名称                     | 規格                          | 単位                       | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役                |                             |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | 人                        | 0. 586 | 44, 092 | 25, 837     |                            |                                          |
| トンネル世話役                |                             |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | 人                        | 0. 586 | 44, 092 | 25, 837     |                            |                                          |
| トンネル特殊工                |                             |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | 人                        | 3. 515 | 42, 753 | 150, 276    |                            |                                          |
| トンネル作業員                |                             |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | 人                        | 0. 586 | 28, 930 | 16, 952     |                            |                                          |
| 注入材（鏡ボルト）              | IBOモルタル                     |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | L                        | 3, 009 | 120     | 361, 080    |                            |                                          |
| 注入管（鏡ボルト）              | 12. 5m用 口元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストップ付 |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | 本                        | 47     | 22, 100 | 1, 038, 700 |                            |                                          |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |                             |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | k g                      | 47     | 310     | 14, 570     |                            |                                          |
| 口元ハッカー用注入材（鏡ボルト）       | ウレタン                        |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | k g                      | 65. 8  | 1, 190  | 78, 302     |                            |                                          |
| 注入ユニット（鏡ボルト）           | φ76. 3用                     |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | 個                        | 2      | 10, 200 | 20, 400     |                            |                                          |
| 圧抜きバルブ（鏡ボルト）           | 圧力ゲージ付                      |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | 組                        | 0. 25  | 55, 200 | 13, 800     |                            |                                          |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）        | φ25×25. 0m カムロック付           |                          | 0      | 0       | 0           |                            |                                          |
|                        |                             | 本                        | 0. 25  | 69, 700 | 17, 425     |                            |                                          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                  |     |                          |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一616号                   | 注入工 | DⅢ-AF-s L=13. 5m 47本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                          |    |        |          | 1                          |          | 2, 013, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ゲラウト流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） |     | φ 25×5. 0m カムロック付        |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425                     |          |                                          |  |
| ミキシングユニット                |     |                          |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 個  | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |          |                                          |  |
| 耐圧デリバリーホース               |     | φ 12×1. 5m、ボールバルブ付       |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |          |                                          |  |
| 耐圧デリバリーホース               |     | φ 12×20m                 |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 本  | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |          |                                          |  |
| モルタル注入機運転                |     | 処理能力950L/h               |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02022 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 3. 689 | 3, 300   | 12, 173                    |          |                                          |  |
| ゲラウト流量・圧力測定装置運転          |     | 0～120ℓ/min               |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02023 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 3. 689 | 8, 450   | 31, 172                    |          |                                          |  |
| 口元バッカー用ケレン注入ポンプ運転        |     | 電動型・流量計                  |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02024 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 3. 689 | 18, 100  | 66, 770                    |          |                                          |  |
| トリリジャンボ運転                |     | 3ブーム2バケット 170kg級         |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02025 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 0. 16  | 548, 000 | 87, 680                    |          |                                          |  |
| トラック運転                   |     | トラック(トンネル工事用) 2t積        |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02026 |                                          |  |
|                          |     |                          | 日  | 0. 631 | 5, 874   | 3, 706                     |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                          |    | 0      |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          | 式  | 1      |          | 3, 325                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                          |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                          |    |        |          | 2, 013, 000                |          |                                          |  |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

[illegible]



# 参考資料（１）

|                    |       |                           |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-------|---------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一617号             | 先行削孔工 | DⅢ-AF-s1 L=13. 5m 47本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 318, 300                                 |
|                    |       |                           |    |        |          | 1                          | 318, 300                                 |
| 名称                 |       | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                           |    | 0. 383 | 41, 580  | 15, 925                    |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 383 | 41, 580  | 15, 925                    |                                          |
| トンネル世話役            |       |                           |    | 0. 383 | 41, 580  | 15, 925                    |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 383 | 41, 580  | 15, 925                    |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                           |    | 2. 296 | 40, 320  | 92, 574                    |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 2. 296 | 40, 320  | 92, 574                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                           |    | 0. 383 | 27, 300  | 10, 455                    |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 383 | 27, 300  | 10, 455                    |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ 130                     |    | 0. 056 | 102, 000 | 5, 712                     |                                          |
|                    |       |                           | 個  | 0. 056 | 102, 000 | 5, 712                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m              |    | 0. 02  | 42, 900  | 858                        |                                          |
|                    |       |                           | 本  | 0. 02  | 42, 900  | 858                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                 |    | 0. 02  | 29, 300  | 586                        |                                          |
|                    |       |                           | 個  | 0. 02  | 29, 300  | 586                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級        |    | 0. 316 | 550, 400 | 173, 926                   | WYB01381                                 |
|                    |       |                           | 日  | 0. 316 | 550, 400 | 173, 926                   | 単一1070号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                           |    | 1      |          | 2, 339                     |                                          |
|                    |       |                           | 式  | 1      |          | 2, 339                     |                                          |
| 計                  |       |                           |    |        |          | 318, 300                   |                                          |
|                    |       |                           |    |        |          | 318, 300                   |                                          |
| 単価                 |       |                           |    |        |          | 318, 300                   |                                          |
|                    |       |                           |    |        |          | 318, 300                   | 円/シフト                                    |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）            |     |                                        |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|-----|----------------------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一618号             | 打設工 | DⅢ-AF-s1 L=13. 5m 47本/シフト              | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価 | 10, 160, 000                             |  |
|                    |     |                                        |    |         |         | 1                          |    | 10, 160, 000                             |  |
| 名称                 |     | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                        | 人  | 2. 721  | 41, 580 | 113, 139                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 2. 721  | 41, 580 | 113, 139                   |    |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                        | 人  | 2. 721  | 41, 580 | 113, 139                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 2. 721  | 41, 580 | 113, 139                   |    |                                          |  |
| トンネル特殊工            |     |                                        | 人  | 16. 325 | 40, 320 | 658, 224                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 16. 325 | 40, 320 | 658, 224                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員            |     |                                        | 人  | 2. 721  | 27, 300 | 74, 283                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 2. 721  | 27, 300 | 74, 283                    |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 52m ケーシング・シュー付 | 本  | 47      | 36, 500 | 1, 715, 500                |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 47      | 36, 500 | 1, 715, 500                |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 10m            | 本  | 94      | 28, 400 | 2, 669, 600                |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 94      | 28, 400 | 2, 669, 600                |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 10m            | 本  | 47      | 28, 400 | 1, 334, 800                |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 47      | 28, 400 | 1, 334, 800                |    |                                          |  |
| ハブルヘッド管（鏡ボルト）      |     | φ76. 3 L=1. 07m                        | 本  | 47      | 11, 000 | 517, 000                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 47      | 11, 000 | 517, 000                   |    |                                          |  |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                  | 個  | 47      | 22, 100 | 1, 038, 700                |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 47      | 22, 100 | 1, 038, 700                |    |                                          |  |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                  | 個  | 3. 102  | 78, 200 | 242, 576                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 3. 102  | 78, 200 | 242, 576                   |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3. 05m                           | 本  | 1. 737  | 42, 900 | 74, 517                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                        |    | 1. 737  | 42, 900 | 74, 517                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一618号                   | 打設工 | DⅢ-AF-s1 L=13. 5m 47本/シフト    | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 10, 160, 000                             |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 10, 160, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）            |     | 32HMT×4. 00m                 |    | 1. 737 | 56, 900  | 98, 835                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 本  | 1. 737 | 56, 900  | 98, 835                    |          |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 2. 606 | 8, 920   | 23, 245                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 2. 606 | 8, 920   | 23, 245                    |          |                                          |  |
| ジャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 869 | 29, 300  | 25, 461                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 869 | 29, 300  | 25, 461                    |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 9. 4   | 4, 930   | 46, 342                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 9. 4   | 4, 930   | 46, 342                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 31  | 58, 400  | 18, 104                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 31  | 58, 400  | 18, 104                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 31  | 41, 700  | 12, 927                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 31  | 41, 700  | 12, 927                    |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 3ブーム2ハケット 170kg級             |    | 2. 451 | 550, 400 | 1, 349, 030                | WYB01506 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 2. 451 | 550, 400 | 1, 349, 030                | 単一1071号  |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 1. 97  | 12, 460  | 24, 546                    | WYB01510 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1. 97  | 12, 460  | 24, 546                    | 単一1072号  |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 10, 032                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 10, 032                    |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 10, 160, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 10, 160, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 10, 160, 000               |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 10, 160, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                        |     |                             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一619号                 | 注入工 | DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト    | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 2,180,000                               |
|                        |     |                             |     |       |        | 1                          | 2,180,000                               |
| 名称                     |     | 規格                          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                |     |                             |     | 0.619 | 41,580 | 25,738                     |                                         |
|                        |     |                             | 人   | 0.619 | 41,580 | 25,738                     |                                         |
| トンネル世話役                |     |                             |     | 0.619 | 41,580 | 25,738                     |                                         |
|                        |     |                             | 人   | 0.619 | 41,580 | 25,738                     |                                         |
| トンネル特殊工                |     |                             |     | 3.713 | 40,320 | 149,708                    |                                         |
|                        |     |                             | 人   | 3.713 | 40,320 | 149,708                    |                                         |
| トンネル作業員                |     |                             |     | 0.619 | 27,300 | 16,898                     |                                         |
|                        |     |                             | 人   | 0.619 | 27,300 | 16,898                     |                                         |
| 注入材（鏡ボルト）              |     | IBOモルタル                     |     | 3,422 | 120    | 410,640                    |                                         |
|                        |     |                             | L   | 3,422 | 120    | 410,640                    |                                         |
| 注入管（鏡ボルト）              |     | 12.5m用 口元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー付 |     | 47    | 22,100 | 1,038,700                  |                                         |
|                        |     |                             | 本   | 47    | 22,100 | 1,038,700                  |                                         |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |     |                             |     | 47    | 310    | 14,570                     |                                         |
|                        |     |                             | k g | 47    | 310    | 14,570                     |                                         |
| 口元ハッカー用注入材（鏡ボルト）       |     | ウレタン                        |     | 65.8  | 1,190  | 78,302                     |                                         |
|                        |     |                             | k g | 65.8  | 1,190  | 78,302                     |                                         |
| 注入ユニット（鏡ボルト）           |     | φ76.3用                      |     | 2     | 10,200 | 20,400                     |                                         |
|                        |     |                             | 個   | 2     | 10,200 | 20,400                     |                                         |
| 圧抜きバルブ（鏡ボルト）           |     | 圧力ゲージ付                      |     | 0.25  | 55,200 | 13,800                     |                                         |
|                        |     |                             | 組   | 0.25  | 55,200 | 13,800                     |                                         |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）        |     | φ25×25.0m カムロック付            |     | 0.25  | 69,700 | 17,425                     |                                         |
|                        |     |                             | 本   | 0.25  | 69,700 | 17,425                     |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                          |                           |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------|--------------------------|---------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一619号 | 注入工                      | DⅢ-AF-s1 L=13. 5m 47本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 2, 180, 000                              |
|        |                          |                           |    |        |          | 1                          | 2, 180, 000                              |
|        | 名称                       | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
|        | ゲラウト流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） | φ25×5. 0m カムロック付          |    | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425                     |                                          |
|        |                          |                           | 本  | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425                     |                                          |
|        | ミキシングユニット                |                           |    | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |                                          |
|        |                          |                           | 個  | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |                                          |
|        | 耐圧デリラバリーホース              | φ12×1. 5m、ボールバール付         |    | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |                                          |
|        |                          |                           | 本  | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |                                          |
|        | 耐圧デリラバリーホース              | φ12×20m                   |    | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |                                          |
|        |                          |                           | 本  | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |                                          |
|        | モルタル注入機運転                | 処理能力950L/h                |    | 7. 445 | 3, 300   | 24, 568                    | WYB01546                                 |
|        |                          |                           | 日  | 7. 445 | 3, 300   | 24, 568                    | 単一1086号                                  |
|        | ゲラウト流量・圧力測定装置運転          | 0～120ℓ/min                |    | 7. 445 | 8, 450   | 62, 910                    | WYB01547                                 |
|        |                          |                           | 日  | 7. 445 | 8, 450   | 62, 910                    | 単一1087号                                  |
|        | 口元バッカー用ケレン注入ポンプ運転        | 電動型・流量計                   |    | 7. 445 | 18, 100  | 134, 754                   | WYB01548                                 |
|        |                          |                           | 日  | 7. 445 | 18, 100  | 134, 754                   | 単一1088号                                  |
|        | トリルシヤンボ運転                | 37°-M2ボースケット 170kg級       |    | 0. 17  | 550, 400 | 93, 568                    | WYB01549                                 |
|        |                          |                           | 日  | 0. 17  | 550, 400 | 93, 568                    | 単一1089号                                  |
|        | トラック運転                   | トラック（トンネル工事用）2t積          |    | 0. 666 | 5, 874   | 3, 912                     | WYB01550                                 |
|        |                          |                           | 日  | 0. 666 | 5, 874   | 3, 912                     | 単一1090号                                  |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |                           |    | 1      |          | 3, 374                     |                                          |
|        |                          |                           | 式  | 1      |          | 3, 374                     |                                          |
|        | 計                        |                           |    |        |          | 2, 180, 000                |                                          |
|        |                          |                           |    |        |          | 2, 180, 000                |                                          |

参考資料（１）

| 参考資料（1） |     |                           |    |     |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|---------|-----|---------------------------|----|-----|----|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一619号  | 注入工 | DⅢ-AF-s1 L=13. 5m 47本/シフト | 単位 | シフト | 数量 | 1                          | 単価                                       | 2, 180, 000 |
|         |     |                           |    |     |    | 1                          |                                          | 2, 180, 000 |
| 名称      |     | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 単価      |     |                           |    |     |    | 2, 180, 000                | 円／シフト                                    |             |
|         |     |                           |    |     |    | 2, 180, 000                |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |
|         |     |                           |    |     |    |                            |                                          |             |

# 参考資料（１）

|                    |       |                           |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-------|---------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一620号             | 先行削孔工 | DⅢ-AF-s1 L=13. 5m 47本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                           |    |        |          | 1                          | 317, 500                                 |
| 名称                 |       | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 383 | 41, 580  | 15, 925                    |                                          |
| トンネル世話役            |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 383 | 41, 580  | 15, 925                    |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 2. 296 | 40, 320  | 92, 574                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 人  | 0. 383 | 27, 300  | 10, 455                    |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ 130                     |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 個  | 0. 056 | 102, 000 | 5, 712                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 本  | 0. 02  | 42, 900  | 858                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 個  | 0. 02  | 29, 300  | 586                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級        |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02018                                 |
|                    |       |                           | 日  | 0. 316 | 548, 000 | 173, 168                   | 単一1078号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                           |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                           | 式  | 1      |          | 2, 297                     |                                          |
| 計                  |       |                           |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                           |    |        |          | 317, 500                   |                                          |
| 単価                 |       |                           |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                           |    |        |          | 317, 500                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                         |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一621号             | 打設工 | DIII-AF-s1 L=13. 5m 47本/シフト             | 単位 | シフト     | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                    | 名称  | 規格                                      | 単位 | 数量      | 単価      | 1                          | 10, 160, 000                             |
| トンネル世話役            |     |                                         |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 人  | 2. 721  | 41, 580 | 113, 139                   |                                          |
| トンネル世話役            |     |                                         |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 人  | 2. 721  | 41, 580 | 113, 139                   |                                          |
| トンネル特殊工            |     |                                         |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 人  | 16. 325 | 40, 320 | 658, 224                   |                                          |
| トンネル作業員            |     |                                         |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 人  | 2. 721  | 27, 300 | 74, 283                    |                                          |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 52m ケーシング・シュー付 |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 47      | 36, 500 | 1, 715, 500                |                                          |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 10m            |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 94      | 28, 400 | 2, 669, 600                |                                          |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 10m            |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 47      | 28, 400 | 1, 334, 800                |                                          |
| ハブルクヘッド管（鏡ボルト）     |     | φ 76. 3 L=1. 07m                        |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 47      | 11, 000 | 517, 000                   |                                          |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                   |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 個  | 47      | 22, 100 | 1, 038, 700                |                                          |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                   |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 個  | 3. 102  | 78, 200 | 242, 576                   |                                          |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3. 05m                            |    | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 1. 737  | 42, 900 | 74, 517                    |                                          |



# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一621号                   | 打設工 | DⅢ-AF-s1 L=13. 5m 47本/シフト    | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 10, 160, 000                             |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）            |     | 32HMT×4. 00m                 |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 本  | 1. 737 | 56, 900  | 98, 835                    |          |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 2. 606 | 8, 920   | 23, 245                    |          |                                          |  |
| ジャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 869 | 29, 300  | 25, 461                    |          |                                          |  |
| ネジプロテクター（鏡ボルト, 脚部）       |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 9. 4   | 4, 930   | 46, 342                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 31  | 58, 400  | 18, 104                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 31  | 41, 700  | 12, 927                    |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2ハケット 170kg級            |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02027 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 2. 451 | 548, 000 | 1, 343, 148                | 単一1079号  |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02028 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1. 97  | 12, 460  | 24, 546                    | 単一1080号  |                                          |  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 15, 914                    |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 10, 160, 000               |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 10, 160, 000               |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                        |                           |                          |       |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一622号                 | 注入工                       | DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト | 単位    | シフト    | 数量        | 0                          | 0                                       |
|                        |                           |                          |       |        |           | 1                          | 2,180,000                               |
| 名称                     | 規格                        | 単位                       | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| トンネル世話役                |                           |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | 人                        | 0.619 | 41,580 | 25,738    |                            |                                         |
| トンネル世話役                |                           |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | 人                        | 0.619 | 41,580 | 25,738    |                            |                                         |
| トンネル特殊工                |                           |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | 人                        | 3.713 | 40,320 | 149,708   |                            |                                         |
| トンネル作業員                |                           |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | 人                        | 0.619 | 27,300 | 16,898    |                            |                                         |
| 注入材（鏡ボルト）              | IBOモルタル                   |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | L                        | 3,422 | 120    | 410,640   |                            |                                         |
| 注入管（鏡ボルト）              | 12.5m用 口元パッカー、逆止弁、逆止弁スッパ付 |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | 本                        | 47    | 22,100 | 1,038,700 |                            |                                         |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |                           |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | k g                      | 47    | 310    | 14,570    |                            |                                         |
| 口元パッカー用注入材（鏡ボルト）       | ウレタン                      |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | k g                      | 65.8  | 1,190  | 78,302    |                            |                                         |
| 注入ユニット（鏡ボルト）           | φ76.3用                    |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | 個                        | 2     | 10,200 | 20,400    |                            |                                         |
| 圧抜きバルブ（鏡ボルト）           | 圧力ゲージ付                    |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | 組                        | 0.25  | 55,200 | 13,800    |                            |                                         |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）        | φ25×25.0m カムロック付          |                          | 0     | 0      | 0         |                            |                                         |
|                        |                           | 本                        | 0.25  | 69,700 | 17,425    |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                          |                            |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|--------------------------|----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一622号 | 注入工                      | DIII-AF-s1 L=13.5m 47本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0                          | 0                                       |
|        |                          |                            |    |       |         | 1                          | 2,180,000                               |
|        | 名称                       | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
|        | ゲラウト流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） | φ25×5.0m カムロック付            |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                            | 本  | 0.25  | 29,700  | 7,425                      |                                         |
|        | ミキシングユニット                |                            |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                            | 個  | 2     | 2,610   | 5,220                      |                                         |
|        | 耐圧デリバリーホース               | φ12×1.5m、ボールバルブ付           |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                            | 本  | 4     | 5,650   | 22,600                     |                                         |
|        | 耐圧デリバリーホース               | φ12×20m                    |    | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|        |                          |                            | 本  | 0.5   | 19,500  | 9,750                      |                                         |
|        | モルタル注入機運転                | 処理能力950L/h                 |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02033                                |
|        |                          |                            | 日  | 7.445 | 3,300   | 24,568                     | 単一1091号                                 |
|        | ゲラウト流量・圧力測定装置運転          | 0～120ℓ/min                 |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02034                                |
|        |                          |                            | 日  | 7.445 | 8,450   | 62,910                     | 単一1092号                                 |
|        | 口元バッカー用ケレン注入ポンプ運転        | 電動型・流量計                    |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02035                                |
|        |                          |                            | 日  | 7.445 | 18,100  | 134,754                    | 単一1093号                                 |
|        | トリリシヤンボ運転                | 37°-M2ボスケット 170kg級         |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02036                                |
|        |                          |                            | 日  | 0.17  | 548,000 | 93,160                     | 単一1094号                                 |
|        | トラック運転                   | トラック（トンネル工事用）2t積           |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02037                                |
|        |                          |                            | 日  | 0.666 | 5,874   | 3,912                      | 単一1095号                                 |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |                            |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|        |                          |                            | 式  | 1     |         | 3,782                      |                                         |
|        | 計                        |                            |    |       |         | 0                          |                                         |
|        |                          |                            |    |       |         | 2,180,000                  |                                         |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|                    |       |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一623号             | 先行削孔工 | DⅢ-AF2-s1 L=13. 5m 27本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 188, 800                                 |
|                    |       |                            |    |        |          | 1                          | 188, 800                                 |
| 名称                 |       | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                            |    | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |                                          |
|                    |       |                            | 人  | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |                                          |
| トンネル世話役            |       |                            |    | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |                                          |
|                    |       |                            | 人  | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                            |    | 1. 417 | 40, 320  | 57, 133                    |                                          |
|                    |       |                            | 人  | 1. 417 | 40, 320  | 57, 133                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                            |    | 0. 236 | 27, 300  | 6, 442                     |                                          |
|                    |       |                            | 人  | 0. 236 | 27, 300  | 6, 442                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ 130                      |    | 0. 032 | 102, 000 | 3, 264                     |                                          |
|                    |       |                            | 個  | 0. 032 | 102, 000 | 3, 264                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m               |    | 0. 011 | 42, 900  | 471                        |                                          |
|                    |       |                            | 本  | 0. 011 | 42, 900  | 471                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                  |    | 0. 011 | 29, 300  | 322                        |                                          |
|                    |       |                            | 個  | 0. 011 | 29, 300  | 322                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 3ブーム2バスケット 170kg級          |    | 0. 182 | 550, 400 | 100, 172                   | WYB01218                                 |
|                    |       |                            | 日  | 0. 182 | 550, 400 | 100, 172                   | 単一1096号                                  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%   |       |                            |    | 1      |          | 1, 372                     |                                          |
|                    |       |                            | 式  | 1      |          | 1, 372                     |                                          |
| 計                  |       |                            |    |        |          | 188, 800                   |                                          |
|                    |       |                            |    |        |          | 188, 800                   |                                          |
| 単価                 |       |                            |    |        |          | 188, 800                   |                                          |
|                    |       |                            |    |        |          | 188, 800                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一624号             | 打設工 | DIII-AF2-s1 L=13.5m 27本/シフト          | 単位 | シフト   | 数量     | 1                          | 5,846,000                               |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          | 5,846,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 1.578 | 41,580 | 65,613                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.578 | 41,580 | 65,613                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 1.578 | 41,580 | 65,613                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.578 | 41,580 | 65,613                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 9.47  | 40,320 | 381,830                    |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 9.47  | 40,320 | 381,830                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 1.578 | 27,300 | 43,079                     |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 1.578 | 27,300 | 43,079                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 27    | 36,500 | 985,500                    |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 27    | 36,500 | 985,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 54    | 28,400 | 1,533,600                  |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 54    | 28,400 | 1,533,600                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 27    | 28,400 | 766,800                    |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 27    | 28,400 | 766,800                    |                                         |
| ハブルクヘッド管（鏡ボルト）     |     | φ76.3 L=1.07m                        |    | 27    | 11,000 | 297,000                    |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 27    | 11,000 | 297,000                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 27    | 22,100 | 596,700                    |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 27    | 22,100 | 596,700                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 1.782 | 78,200 | 139,352                    |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 1.782 | 78,200 | 139,352                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0.998 | 42,900 | 42,814                     |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.998 | 42,900 | 42,814                     |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                              |    |        |          |                            |                                          |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一624号                   | 打設工 | DIII-AF2-s1 L=13. 5m 27本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 5, 846, 000                              |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          | 5, 846, 000                              |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| ロット（鏡ホルト, 脚部）            |     | 32HMT×4. 00m                 |    | 0. 998 | 56, 900  | 56, 786                    |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 0. 998 | 56, 900  | 56, 786                    |                                          |
| ロットスリーブ（鏡ホルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 1. 497 | 8, 920   | 13, 353                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 1. 497 | 8, 920   | 13, 353                    |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 499 | 29, 300  | 14, 620                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 0. 499 | 29, 300  | 14, 620                    |                                          |
| ネジプロテクター（鏡ホルト, 脚部）       |     | PT                           |    | 5. 4   | 4, 930   | 26, 622                    |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 5. 4   | 4, 930   | 26, 622                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 178 | 58, 400  | 10, 395                    |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 178 | 58, 400  | 10, 395                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 178 | 41, 700  | 7, 422                     |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 178 | 41, 700  | 7, 422                     |                                          |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2バスケット 170kg級           |    | 1. 408 | 550, 400 | 774, 963                   | WYB01221                                 |
|                          |     |                              | 日  | 1. 408 | 550, 400 | 774, 963                   | 単一1097号                                  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 1. 143 | 12, 460  | 14, 241                    | WYB01222                                 |
|                          |     |                              | 日  | 1. 143 | 12, 460  | 14, 241                    | 単一1098号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 9, 697                     |                                          |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 9, 697                     |                                          |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 5, 846, 000                |                                          |
|                          |     |                              |    |        |          | 5, 846, 000                |                                          |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 5, 846, 000                |                                          |
|                          |     |                              |    |        |          | 5, 846, 000                | 円/シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                        |     |                           |     |         |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------------|-----|---------------------------|-----|---------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一625号                 | 注入工 | DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/シフト | 単位  | シフト     | 数量     | 1                          | 1,260,000                               |
|                        |     |                           |     |         |        | 1                          | 1,260,000                               |
| 名称                     |     | 規格                        | 単位  | 数量      | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                |     |                           |     | 0.357   | 41,580 | 14,844                     |                                         |
|                        |     |                           | 人   | 0.357   | 41,580 | 14,844                     |                                         |
| トンネル世話役                |     |                           |     | 0.357   | 41,580 | 14,844                     |                                         |
|                        |     |                           | 人   | 0.357   | 41,580 | 14,844                     |                                         |
| トンネル特殊工                |     |                           |     | 2.142   | 40,320 | 86,365                     |                                         |
|                        |     |                           | 人   | 2.142   | 40,320 | 86,365                     |                                         |
| トンネル作業員                |     |                           |     | 0.357   | 27,300 | 9,746                      |                                         |
|                        |     |                           | 人   | 0.357   | 27,300 | 9,746                      |                                         |
| 注入材（鏡ボルト）              |     | IBOモルタル                   |     | 1,668.6 | 120    | 200,232                    |                                         |
|                        |     |                           | L   | 1,668.6 | 120    | 200,232                    |                                         |
| 注入管（鏡ボルト）              |     | 12.5m用 口元パッカー、逆止弁、逆止弁スッパ付 |     | 27      | 22,100 | 596,700                    |                                         |
|                        |     |                           | 本   | 27      | 22,100 | 596,700                    |                                         |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |     |                           |     | 27      | 310    | 8,370                      |                                         |
|                        |     |                           | k g | 27      | 310    | 8,370                      |                                         |
| 口元パッカー用注入材（鏡ボルト）       |     | ウレタン                      |     | 37.8    | 1,190  | 44,982                     |                                         |
|                        |     |                           | k g | 37.8    | 1,190  | 44,982                     |                                         |
| 注入ユニット（鏡ボルト）           |     | φ76.3用                    |     | 2       | 10,200 | 20,400                     |                                         |
|                        |     |                           | 個   | 2       | 10,200 | 20,400                     |                                         |
| 圧抜きバルブ（鏡ボルト）           |     | 圧力ゲージ付                    |     | 0.25    | 55,200 | 13,800                     |                                         |
|                        |     |                           | 組   | 0.25    | 55,200 | 13,800                     |                                         |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）        |     | φ25×25.0m カムロック付          |     | 0.25    | 69,700 | 17,425                     |                                         |
|                        |     |                           | 本   | 0.25    | 69,700 | 17,425                     |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                  |     |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一625号                   | 注入工 | DⅢ-AF2-s1 L=13. 5m 27本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 1, 260, 000                              |  |
|                          |     |                            |    |        |          | 1                          |          | 1, 260, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ゲラウト流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） |     | φ 25×5. 0m カムロック付          |    | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425                     |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本  | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425                     |          |                                          |  |
| ミキシングユニット                |     |                            |    | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 個  | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |          |                                          |  |
| 耐圧デシリバリホース               |     | φ 12×1. 5m、ボールバルブ付         |    | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本  | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |          |                                          |  |
| 耐圧デシリバリホース               |     | φ 12×20m                   |    | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 本  | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |          |                                          |  |
| モルタル注入機運転                |     | 処理能力950L/h                 |    | 4. 343 | 3, 300   | 14, 331                    | WYB01227 |                                          |  |
|                          |     |                            | 日  | 4. 343 | 3, 300   | 14, 331                    | 単一1099号  |                                          |  |
| ゲラウト流量・圧力測定装置運転          |     | 0～120ℓ/min                 |    | 4. 343 | 8, 450   | 36, 698                    | WYB01228 |                                          |  |
|                          |     |                            | 日  | 4. 343 | 8, 450   | 36, 698                    | 単一1100号  |                                          |  |
| 口元バッカー用ケレン注入ポンプ運転        |     | 電動型・流量計                    |    | 4. 343 | 18, 100  | 78, 608                    | WYB01229 |                                          |  |
|                          |     |                            | 日  | 4. 343 | 18, 100  | 78, 608                    | 単一1101号  |                                          |  |
| トリリジャンボ運転                |     | 37°-M2バケット 170kg級          |    | 0. 098 | 550, 400 | 53, 939                    | WYB01230 |                                          |  |
|                          |     |                            | 日  | 0. 098 | 550, 400 | 53, 939                    | 単一1102号  |                                          |  |
| トラック運転                   |     | トラック（トンネル工事用） 2t積          |    | 0. 385 | 5, 874   | 2, 261                     | WYB01231 |                                          |  |
|                          |     |                            | 日  | 0. 385 | 5, 874   | 2, 261                     | 単一1103号  |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                            |    | 1      |          | 1, 460                     |          |                                          |  |
|                          |     |                            | 式  | 1      |          | 1, 460                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                            |    |        |          | 1, 260, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                            |    |        |          | 1, 260, 000                |          |                                          |  |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|                    |       |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-------|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一626号             | 先行削孔工 | DIII-AF2-s1 L=13. 5m 27本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                              |    |        |          | 1                          | 188, 400                                 |
| 名称                 |       | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 人  | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |                                          |
| トンネル世話役            |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 人  | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 人  | 1. 417 | 40, 320  | 57, 133                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 人  | 0. 236 | 27, 300  | 6, 442                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ 130                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 個  | 0. 032 | 102, 000 | 3, 264                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 本  | 0. 011 | 42, 900  | 471                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 個  | 0. 011 | 29, 300  | 322                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02029                                 |
|                    |       |                              | 日  | 0. 182 | 548, 000 | 99, 736                    | 単一1104号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                              |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 式  | 1      |          | 1, 408                     |                                          |
| 計                  |       |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                              |    |        |          | 188, 400                   |                                          |
| 単価                 |       |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                              |    |        |          | 188, 400                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                         |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一627号             | 打設工 | DIII-AF2-s1 L=13. 5m 27本/シフト            | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                    |     |                                         |    |        |         | 1                          | 5, 842, 000                              |
| 名称                 |     | 規格                                      | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |     |                                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 人  | 1. 578 | 41, 580 | 65, 613                    |                                          |
| トンネル世話役            |     |                                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 人  | 1. 578 | 41, 580 | 65, 613                    |                                          |
| トンネル特殊工            |     |                                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 人  | 9. 47  | 40, 320 | 381, 830                   |                                          |
| トンネル作業員            |     |                                         |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 人  | 1. 578 | 27, 300 | 43, 079                    |                                          |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 52m ケーシング・シュー付 |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 27     | 36, 500 | 985, 500                   |                                          |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 10m            |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 54     | 28, 400 | 1, 533, 600                |                                          |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ 76. 3 L=3. 10m            |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 27     | 28, 400 | 766, 800                   |                                          |
| ハブルクヘッド管（鏡ボルト）     |     | φ 76. 3 L=1. 07m                        |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 27     | 11, 000 | 297, 000                   |                                          |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                   |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 個  | 27     | 22, 100 | 596, 700                   |                                          |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                   |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 個  | 1. 782 | 78, 200 | 139, 352                   |                                          |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3. 05m                            |    | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|                    |     |                                         | 本  | 0. 998 | 42, 900 | 42, 814                    |                                          |

# 参考資料（１）

|                          |     |                              |    |        |          |                            |                                          |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一627号                   | 打設工 | DIII-AF2-s1 L=13. 5m 27本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          | 5, 842, 000                              |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| ロット（鏡ホルト, 脚部）            |     | 32HMT×4. 00m                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 0. 998 | 56, 900  | 56, 786                    |                                          |
| ロットスリーブ（鏡ホルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 1. 497 | 8, 920   | 13, 353                    |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 0. 499 | 29, 300  | 14, 620                    |                                          |
| ネジプロテクター（鏡ホルト, 脚部）       |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 5. 4   | 4, 930   | 26, 622                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 178 | 58, 400  | 10, 395                    |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 178 | 41, 700  | 7, 422                     |                                          |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2バスケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02038                                 |
|                          |     |                              | 日  | 1. 408 | 548, 000 | 771, 584                   | 単一1105号                                  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02039                                 |
|                          |     |                              | 日  | 1. 143 | 12, 460  | 14, 241                    | 単一1106号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 9, 076                     |                                          |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|                          |     |                              |    |        |          | 5, 842, 000                |                                          |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|                          |     |                              |    |        |          | 5, 842, 000                | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                        |                            |                              |           |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一628号                 | 注入工                        | DIII-AF2-s1 L=13. 5m 27本/シフト | 単位        | シフト     | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                        |                            |                              |           |         |          | 1                          | 1, 260, 000                              |
| 名称                     | 規格                         | 単位                           | 数量        | 単価      | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役                |                            |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 人                            | 0. 357    | 41, 580 | 14, 844  |                            |                                          |
| トンネル世話役                |                            |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 人                            | 0. 357    | 41, 580 | 14, 844  |                            |                                          |
| トンネル特殊工                |                            |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 人                            | 2. 142    | 40, 320 | 86, 365  |                            |                                          |
| トンネル作業員                |                            |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 人                            | 0. 357    | 27, 300 | 9, 746   |                            |                                          |
| 注入材（鏡ボルト）              | IBOモルタル                    |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | L                            | 1, 668. 6 | 120     | 200, 232 |                            |                                          |
| 注入管（鏡ボルト）              | 12. 5m用 口元パッカー、逆止弁、逆止弁スッパ付 |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 本                            | 27        | 22, 100 | 596, 700 |                            |                                          |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |                            |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | k g                          | 27        | 310     | 8, 370   |                            |                                          |
| 口元パッカー用注入材（鏡ボルト）       | ウレタン                       |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | k g                          | 37. 8     | 1, 190  | 44, 982  |                            |                                          |
| 注入ユニット（鏡ボルト）           | φ76. 3用                    |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 個                            | 2         | 10, 200 | 20, 400  |                            |                                          |
| 圧抜きバルブ（鏡ボルト）           | 圧力ゲージ付                     |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 組                            | 0. 25     | 55, 200 | 13, 800  |                            |                                          |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）        | φ25×25. 0m カムロック付          |                              | 0         | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 本                            | 0. 25     | 69, 700 | 17, 425  |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                          |                    |                              |        |          |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------|----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一628号                   | 注入工                | DIII-AF2-s1 L=13. 5m 27本/シフト | 単位     | シフト      | 数量          | 0                          | 0                                        |
|                          |                    |                              |        |          |             | 1                          | 1, 260, 000                              |
| 名称                       | 規格                 | 単位                           | 数量     | 単価       | 金額          | 摘要                         |                                          |
| ゲラウト流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） | φ 25×5. 0m カムロック付  |                              | 0      | 0        | 0           |                            |                                          |
|                          |                    | 本                            | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425      |                            |                                          |
| ミキシングユニット                |                    |                              | 0      | 0        | 0           |                            |                                          |
|                          |                    | 個                            | 2      | 2, 610   | 5, 220      |                            |                                          |
| 耐圧デリバリーホース               | φ 12×1. 5m、ボールバルブ付 |                              | 0      | 0        | 0           |                            |                                          |
|                          |                    | 本                            | 4      | 5, 650   | 22, 600     |                            |                                          |
| 耐圧デリバリーホース               | φ 12×20m           |                              | 0      | 0        | 0           |                            |                                          |
|                          |                    | 本                            | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750      |                            |                                          |
| モルタル注入機運転                | 処理能力950L/h         |                              | 0      | 0        | 0           | WYB02044                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 4. 343 | 3, 300   | 14, 331     | 単一1107号                    |                                          |
| ゲラウト流量・圧力測定装置運転          | 0～120ℓ/min         |                              | 0      | 0        | 0           | WYB02045                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 4. 343 | 8, 450   | 36, 698     | 単一1108号                    |                                          |
| 口元バッカー用ケレン注入ポンプ運転        | 電動型・流量計            |                              | 0      | 0        | 0           | WYB02046                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 4. 343 | 18, 100  | 78, 608     | 単一1109号                    |                                          |
| トリリジャンボ運転                | 37°-M2ボスケット 170kg級 |                              | 0      | 0        | 0           | WYB02047                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 0. 098 | 548, 000 | 53, 704     | 単一1110号                    |                                          |
| トラック運転                   | トラック（トンネル工事用） 2t積  |                              | 0      | 0        | 0           | WYB02048                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 0. 385 | 5, 874   | 2, 261      | 単一1111号                    |                                          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |                    |                              | 0      |          | 0           |                            |                                          |
|                          |                    | 式                            | 1      |          | 1, 695      |                            |                                          |
| 計                        |                    |                              |        |          | 0           |                            |                                          |
|                          |                    |                              |        |          | 1, 260, 000 |                            |                                          |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]



# 参考資料（１）

|                    |       |                             |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|-------|-----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一629号             | 先行削孔工 | DIII-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 111,500                                 |
|                    |       |                             |    |       |         | 1                          | 111,500                                 |
| 名称                 |       | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                             |    | 0.148 | 41,580  | 6,153                      |                                         |
|                    |       |                             | 人  | 0.148 | 41,580  | 6,153                      |                                         |
| トンネル世話役            |       |                             |    | 0.148 | 41,580  | 6,153                      |                                         |
|                    |       |                             | 人  | 0.148 | 41,580  | 6,153                      |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                             |    | 0.89  | 40,320  | 35,884                     |                                         |
|                    |       |                             | 人  | 0.89  | 40,320  | 35,884                     |                                         |
| トンネル作業員            |       |                             |    | 0.148 | 27,300  | 4,040                      |                                         |
|                    |       |                             | 人  | 0.148 | 27,300  | 4,040                      |                                         |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                        |    | 0.018 | 102,000 | 1,836                      |                                         |
|                    |       |                             | 個  | 0.018 | 102,000 | 1,836                      |                                         |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3.05m                 |    | 0.006 | 42,900  | 257                        |                                         |
|                    |       |                             | 本  | 0.006 | 42,900  | 257                        |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                   |    | 0.006 | 29,300  | 175                        |                                         |
|                    |       |                             | 個  | 0.006 | 29,300  | 175                        |                                         |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級          |    | 0.102 | 550,400 | 56,140                     | WYB01225                                |
|                    |       |                             | 日  | 0.102 | 550,400 | 56,140                     | 単一1112号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                             |    | 1     |         | 862                        |                                         |
|                    |       |                             | 式  | 1     |         | 862                        |                                         |
| 計                  |       |                             |    |       |         | 111,500                    |                                         |
|                    |       |                             |    |       |         | 111,500                    |                                         |
| 単価                 |       |                             |    |       |         | 111,500                    |                                         |
|                    |       |                             |    |       |         | 111,500                    | 円/シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                     |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----|-------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一630号             | 打設工 | DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト           | 単位 | シフト   | 数量     | 1                          | 3,253,000                               |
|                    |     |                                     |    |       |        | 1                          | 3,253,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                     |    | 0.894 | 41,580 | 37,172                     |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 0.894 | 41,580 | 37,172                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                     |    | 0.894 | 41,580 | 37,172                     |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 0.894 | 41,580 | 37,172                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                     |    | 5.361 | 40,320 | 216,155                    |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 5.361 | 40,320 | 216,155                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                     |    | 0.894 | 27,300 | 24,406                     |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 0.894 | 27,300 | 24,406                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシングシュー付 |    | 15    | 36,500 | 547,500                    |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 15    | 36,500 | 547,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m           |    | 30    | 28,400 | 852,000                    |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 30    | 28,400 | 852,000                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m           |    | 15    | 28,400 | 426,000                    |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 15    | 28,400 | 426,000                    |                                         |
| ハブルクヘッド管（鏡ボルト）     |     | φ76.3 L=1.07m                       |    | 15    | 11,000 | 165,000                    |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 15    | 11,000 | 165,000                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                               |    | 15    | 22,100 | 331,500                    |                                         |
|                    |     |                                     | 個  | 15    | 22,100 | 331,500                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                               |    | 0.99  | 78,200 | 77,418                     |                                         |
|                    |     |                                     | 個  | 0.99  | 78,200 | 77,418                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                         |    | 0.554 | 42,900 | 23,766                     |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 0.554 | 42,900 | 23,766                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一630号                   | 打設工 | DⅢ-AF3-s1 L=13. 5m 15本/シフト   | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 3, 253, 000                              |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 3, 253, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）            |     | 32HMT×4. 00m                 |    | 0. 554 | 56, 900  | 31, 522                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 本  | 0. 554 | 56, 900  | 31, 522                    |          |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0. 832 | 8, 920   | 7, 421                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 832 | 8, 920   | 7, 421                     |          |                                          |  |
| ジャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 277 | 29, 300  | 8, 116                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 277 | 29, 300  | 8, 116                     |          |                                          |  |
| ネジプロテクター（鏡ボルト, 脚部）       |     | PT                           |    | 3      | 4, 930   | 14, 790                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 3      | 4, 930   | 14, 790                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 099 | 58, 400  | 5, 781                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 099 | 58, 400  | 5, 781                     |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 099 | 41, 700  | 4, 128                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 099 | 41, 700  | 4, 128                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2ハケット 170kg級            |    | 0. 782 | 550, 400 | 430, 412                   | WYB01235 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 782 | 550, 400 | 430, 412                   | 単一1113号  |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0. 647 | 12, 460  | 8, 061                     | WYB01236 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 647 | 12, 460  | 8, 061                     | 単一1114号  |                                          |  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 4, 680                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 4, 680                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 3, 253, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 253, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 3, 253, 000                | 円／シフト    |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 253, 000                |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                        |     |                           |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------------|-----|---------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一631号                 | 注入工 | DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト | 単位  | シフト   | 数量     | 1                          | 748,900                                 |
|                        |     |                           |     |       |        | 1                          | 748,900                                 |
| 名称                     |     | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                |     |                           |     | 0.218 | 41,580 | 9,064                      |                                         |
|                        |     |                           | 人   | 0.218 | 41,580 | 9,064                      |                                         |
| トンネル世話役                |     |                           |     | 0.218 | 41,580 | 9,064                      |                                         |
|                        |     |                           | 人   | 0.218 | 41,580 | 9,064                      |                                         |
| トンネル特殊工                |     |                           |     | 1.307 | 40,320 | 52,698                     |                                         |
|                        |     |                           | 人   | 1.307 | 40,320 | 52,698                     |                                         |
| トンネル作業員                |     |                           |     | 0.218 | 27,300 | 5,951                      |                                         |
|                        |     |                           | 人   | 0.218 | 27,300 | 5,951                      |                                         |
| 注入材（鏡ボルト）              |     | IBOモルタル                   |     | 862.5 | 120    | 103,500                    |                                         |
|                        |     |                           | L   | 862.5 | 120    | 103,500                    |                                         |
| 注入管（鏡ボルト）              |     | 12.5m用 口元パッカー、逆止弁、逆止弁スッパ付 |     | 15    | 22,100 | 331,500                    |                                         |
|                        |     |                           | 本   | 15    | 22,100 | 331,500                    |                                         |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |     |                           |     | 15    | 310    | 4,650                      |                                         |
|                        |     |                           | k g | 15    | 310    | 4,650                      |                                         |
| 口元パッカー用注入材（鏡ボルト）       |     | ウレタン                      |     | 21    | 1,190  | 24,990                     |                                         |
|                        |     |                           | k g | 21    | 1,190  | 24,990                     |                                         |
| 注入ユニット（鏡ボルト）           |     | φ76.3用                    |     | 2     | 10,200 | 20,400                     |                                         |
|                        |     |                           | 個   | 2     | 10,200 | 20,400                     |                                         |
| 圧抜きバルブ（鏡ボルト）           |     | 圧力ゲージ付                    |     | 0.25  | 55,200 | 13,800                     |                                         |
|                        |     |                           | 組   | 0.25  | 55,200 | 13,800                     |                                         |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）        |     | φ25×25.0m カムロック付          |     | 0.25  | 69,700 | 17,425                     |                                         |
|                        |     |                           | 本   | 0.25  | 69,700 | 17,425                     |                                         |

# 参考資料（１）

|                          |     |                             |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------------|-----|-----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一631号                   | 注入工 | DIII-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 748,900                                 |
|                          |     |                             |    |       |         | 1                          | 748,900                                 |
| 名称                       |     | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ゲラウト流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） |     | φ25×5.0m カムロック付             |    | 0.25  | 29,700  | 7,425                      |                                         |
|                          |     |                             | 本  | 0.25  | 29,700  | 7,425                      |                                         |
| ミキシングユニット                |     |                             |    | 2     | 2,610   | 5,220                      |                                         |
|                          |     |                             | 個  | 2     | 2,610   | 5,220                      |                                         |
| 耐圧デリバリーホース               |     | φ12×1.5m、ボールバップ付            |    | 4     | 5,650   | 22,600                     |                                         |
|                          |     |                             | 本  | 4     | 5,650   | 22,600                     |                                         |
| 耐圧デリバリーホース               |     | φ12×20m                     |    | 0.5   | 19,500  | 9,750                      |                                         |
|                          |     |                             | 本  | 0.5   | 19,500  | 9,750                      |                                         |
| モルタル注入機運転                |     | 処理能力950L/h                  |    | 2.519 | 3,300   | 8,312                      | WYB01242                                |
|                          |     |                             | 日  | 2.519 | 3,300   | 8,312                      | 単一1115号                                 |
| ゲラウト流量・圧力測定装置運転          |     | 0～120ℓ/min                  |    | 2.519 | 8,450   | 21,285                     | WYB01243                                |
|                          |     |                             | 日  | 2.519 | 8,450   | 21,285                     | 単一1116号                                 |
| 口元バッカー用ケレン注入ポンプ運転        |     | 電動型・流量計                     |    | 2.519 | 18,100  | 45,593                     | WYB01244                                |
|                          |     |                             | 日  | 2.519 | 18,100  | 45,593                     | 単一1117号                                 |
| トリリジャンボ運転                |     | 37°-M2ボケット 170kg級           |    | 0.06  | 550,400 | 33,024                     | WYB01245                                |
|                          |     |                             | 日  | 0.06  | 550,400 | 33,024                     | 単一1118号                                 |
| トラック運転                   |     | トラック（トンネル工事用）2t積            |    | 0.235 | 5,874   | 1,380                      | WYB01246                                |
|                          |     |                             | 日  | 0.235 | 5,874   | 1,380                      | 単一1119号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |     |                             |    | 1     |         | 1,269                      |                                         |
|                          |     |                             | 式  | 1     |         | 1,269                      |                                         |
| 計                        |     |                             |    |       |         | 748,900                    |                                         |
|                          |     |                             |    |       |         | 748,900                    |                                         |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|                    |       |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-------|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一632号             | 先行削孔工 | DIII-AF3-s1 L=13. 5m 15本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                              |    |        |          | 1                          | 111, 300                                 |
| 名称                 |       | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 人  | 0. 148 | 41, 580  | 6, 153                     |                                          |
| トンネル世話役            |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 人  | 0. 148 | 41, 580  | 6, 153                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 人  | 0. 89  | 40, 320  | 35, 884                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 人  | 0. 148 | 27, 300  | 4, 040                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ 130                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 個  | 0. 018 | 102, 000 | 1, 836                     |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 本  | 0. 006 | 42, 900  | 257                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 個  | 0. 006 | 29, 300  | 175                        |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02040                                 |
|                    |       |                              | 日  | 0. 102 | 548, 000 | 55, 896                    | 単一1120号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                              |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                              | 式  | 1      |          | 906                        |                                          |
| 計                  |       |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                              |    |        |          | 111, 300                   |                                          |
| 単価                 |       |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                              |    |        |          | 111, 300                   | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一633号             | 打設工 | DIII-AF3-s1 L=13.5m 15本/シフト          | 単位 | シフト   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                    |     |                                      |    |       |        | 1                          | 3,251,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.894 | 41,580 | 37,172                     |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.894 | 41,580 | 37,172                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 5.361 | 40,320 | 216,155                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                      |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 人  | 0.894 | 27,300 | 24,406                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシング・シュー付 |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 15    | 36,500 | 547,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 30    | 28,400 | 852,000                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m            |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 15    | 28,400 | 426,000                    |                                         |
| ハルケヘッド管（鏡ボルト）      |     | φ76.3 L=1.07m                        |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 15    | 11,000 | 165,000                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 15    | 22,100 | 331,500                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 個  | 0.99  | 78,200 | 77,418                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                          |    | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                      | 本  | 0.554 | 42,900 | 23,766                     |                                         |



# 参考資料（１）

|                          |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一633号                   | 打設工 | DIII-AF3-s1 L=13. 5m 15本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          | 3, 251, 000                              |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| ロット（鏡ホルト, 脚部）            |     | 32HMT×4. 00m                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 本  | 0. 554 | 56, 900  | 31, 522                    |                                          |
| ロットスリーブ（鏡ホルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 0. 832 | 8, 920   | 7, 421                     |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 0. 277 | 29, 300  | 8, 116                     |                                          |
| ネジプロテクター（鏡ホルト, 脚部）       |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 個  | 3      | 4, 930   | 14, 790                    |                                          |
| セントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 099 | 58, 400  | 5, 781                     |                                          |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ホルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 組  | 0. 099 | 41, 700  | 4, 128                     |                                          |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2バスケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02049                                 |
|                          |     |                              | 日  | 0. 782 | 548, 000 | 428, 536                   | 単一1121号                                  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02050                                 |
|                          |     |                              | 日  | 0. 647 | 12, 460  | 8, 061                     | 単一1122号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 4, 556                     |                                          |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 251, 000                |                                          |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |                                          |
|                          |     |                              |    |        |          | 3, 251, 000                | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

|                        |                            |                            |        |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一634号                 | 注入工                        | DⅢ-AF3-s1 L=13. 5m 15本/シフト | 単位     | シフト     | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                        |                            |                            |        |         |          | 1                          | 748, 800                                 |
| 名称                     | 規格                         | 単位                         | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要                         |                                          |
| トンネル世話役                |                            |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 人                          | 0. 218 | 41, 580 | 9, 064   |                            |                                          |
| トンネル世話役                |                            |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 人                          | 0. 218 | 41, 580 | 9, 064   |                            |                                          |
| トンネル特殊工                |                            |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 人                          | 1. 307 | 40, 320 | 52, 698  |                            |                                          |
| トンネル作業員                |                            |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 人                          | 0. 218 | 27, 300 | 5, 951   |                            |                                          |
| 注入材（鏡ボルト）              | IBOモルタル                    |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | L                          | 862. 5 | 120     | 103, 500 |                            |                                          |
| 注入管（鏡ボルト）              | 12. 5m用 口元パッカー、逆止弁、逆止弁スッパ付 |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 本                          | 15     | 22, 100 | 331, 500 |                            |                                          |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部） |                            |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | k g                        | 15     | 310     | 4, 650   |                            |                                          |
| 口元パッカー用注入材（鏡ボルト）       | ウレタン                       |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | k g                        | 21     | 1, 190  | 24, 990  |                            |                                          |
| 注入ユニット（鏡ボルト）           | φ 76. 3用                   |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 個                          | 2      | 10, 200 | 20, 400  |                            |                                          |
| 圧抜きバルブ（鏡ボルト）           | 圧力ゲージ付                     |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 組                          | 0. 25  | 55, 200 | 13, 800  |                            |                                          |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）        | φ 25×25. 0m カムロック付         |                            | 0      | 0       | 0        |                            |                                          |
|                        |                            | 本                          | 0. 25  | 69, 700 | 17, 425  |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                          |                    |                              |        |          |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一634号                   | 注入工                | DIII-AF3-s1 L=13. 5m 15本/シフト | 単位     | シフト      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                          |                    |                              |        |          |          | 1                          | 748, 800                                 |
| 名称                       | 規格                 | 単位                           | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要                         |                                          |
| ゲラウト流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） | φ 25×5. 0m カムロック付  |                              | 0      | 0        | 0        |                            |                                          |
|                          |                    | 本                            | 0. 25  | 29, 700  | 7, 425   |                            |                                          |
| ミキシングユニット                |                    |                              | 0      | 0        | 0        |                            |                                          |
|                          |                    | 個                            | 2      | 2, 610   | 5, 220   |                            |                                          |
| 耐圧デリバリーホース               | φ 12×1. 5m、ボールバップ付 |                              | 0      | 0        | 0        |                            |                                          |
|                          |                    | 本                            | 4      | 5, 650   | 22, 600  |                            |                                          |
| 耐圧デリバリーホース               | φ 12×20m           |                              | 0      | 0        | 0        |                            |                                          |
|                          |                    | 本                            | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750   |                            |                                          |
| モルタル注入機運転                | 処理能力950L/h         |                              | 0      | 0        | 0        | WYB02055                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 2. 519 | 3, 300   | 8, 312   | 単一1123号                    |                                          |
| ゲラウト流量・圧力測定装置運転          | 0～120ℓ/min         |                              | 0      | 0        | 0        | WYB02056                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 2. 519 | 8, 450   | 21, 285  | 単一1124号                    |                                          |
| 口元バッカー用ケレン注入ポンプ運転        | 電動型・流量計            |                              | 0      | 0        | 0        | WYB02057                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 2. 519 | 18, 100  | 45, 593  | 単一1125号                    |                                          |
| トリリジャンボ運転                | 37°-M2ボスケット 170kg級 |                              | 0      | 0        | 0        | WYB02058                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 0. 06  | 548, 000 | 32, 880  | 単一1126号                    |                                          |
| トラック運転                   | トラック（トンネル工事用） 2t積  |                              | 0      | 0        | 0        | WYB02059                   |                                          |
|                          |                    | 日                            | 0. 235 | 5, 874   | 1, 380   | 単一1127号                    |                                          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |                    |                              | 0      |          | 0        |                            |                                          |
|                          |                    | 式                            | 1      |          | 1, 313   |                            |                                          |
| 計                        |                    |                              |        |          | 0        |                            |                                          |
|                          |                    |                              |        |          | 748, 800 |                            |                                          |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2022. 12         |
| 步掛使用年月 | 2022. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）            |       |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|-------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－635号             | 先行削孔工 | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 179, 000                                 |  |
|                    |       |                            |    |        |          | 1                          |          | 179, 000                                 |  |
| 名称                 |       | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役            |       |                            |    | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |          |                                          |  |
|                    |       |                            | 人  | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |          |                                          |  |
| トンネル特殊工            |       |                            |    | 1. 417 | 40, 320  | 57, 133                    |          |                                          |  |
|                    |       |                            | 人  | 1. 417 | 40, 320  | 57, 133                    |          |                                          |  |
| トンネル作業員            |       |                            |    | 0. 236 | 27, 300  | 6, 442                     |          |                                          |  |
|                    |       |                            | 人  | 0. 236 | 27, 300  | 6, 442                     |          |                                          |  |
| 親子ビット（鏡ボルト, 脚部）    |       | φ130                       |    | 0. 032 | 102, 000 | 3, 264                     |          |                                          |  |
|                    |       |                            | 個  | 0. 032 | 102, 000 | 3, 264                     |          |                                          |  |
| ロット（鏡ボルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m               |    | 0. 011 | 42, 900  | 471                        |          |                                          |  |
|                    |       |                            | 本  | 0. 011 | 42, 900  | 471                        |          |                                          |  |
| ジャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部） |       | SLR38/S32                  |    | 0. 011 | 29, 300  | 322                        |          |                                          |  |
|                    |       |                            | 個  | 0. 011 | 29, 300  | 322                        |          |                                          |  |
| トリリジャンボ運転          |       | 37°-M2ハケット 170kg級          |    | 0. 182 | 550, 400 | 100, 172                   | WYB01148 |                                          |  |
|                    |       |                            | 日  | 0. 182 | 550, 400 | 100, 172                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%   |       |                            |    | 1      |          | 1, 384                     |          |                                          |  |
|                    |       |                            | 式  | 1      |          | 1, 384                     |          |                                          |  |
| 計                  |       |                            |    |        |          | 179, 000                   |          |                                          |  |
|                    |       |                            |    |        |          | 179, 000                   |          |                                          |  |
| 単価                 |       |                            |    |        |          | 179, 000                   |          |                                          |  |
|                    |       |                            |    |        |          | 179, 000                   |          |                                          |  |
|                    |       |                            |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）            |     |                                       |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|-----|---------------------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一636号             | 打設工 | DⅢ-AF-H-s1 L=16. 5m 27本/シフト           | 単位 | シフト     | 数量      | 1                          | 単価 | 6, 812, 000                              |  |
|                    |     |                                       |    |         |         | 1                          |    | 6, 812, 000                              |  |
| 名称                 |     | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                       |    | 1. 712  | 41, 580 | 71, 184                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 人  | 1. 712  | 41, 580 | 71, 184                    |    |                                          |  |
| トンネル特殊工            |     |                                       |    | 10. 272 | 40, 320 | 414, 167                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 人  | 10. 272 | 40, 320 | 414, 167                   |    |                                          |  |
| トンネル作業員            |     |                                       |    | 1. 712  | 27, 300 | 46, 737                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 人  | 1. 712  | 27, 300 | 46, 737                    |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 52m ケーシングシュー付 |    | 27      | 36, 500 | 985, 500                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 本  | 27      | 36, 500 | 985, 500                   |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 10m           |    | 81      | 28, 400 | 2, 300, 400                |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 本  | 81      | 28, 400 | 2, 300, 400                |    |                                          |  |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76. 3 L=3. 10m           |    | 27      | 28, 400 | 766, 800                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 本  | 27      | 28, 400 | 766, 800                   |    |                                          |  |
| ハルケハット管（鏡ボルト）      |     | φ76. 3 L=1. 07m                       |    | 27      | 11, 000 | 297, 000                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 本  | 27      | 11, 000 | 297, 000                   |    |                                          |  |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                 |    | 27      | 22, 100 | 596, 700                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 個  | 27      | 22, 100 | 596, 700                   |    |                                          |  |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                 |    | 2. 931  | 78, 200 | 229, 204                   |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 個  | 2. 931  | 78, 200 | 229, 204                   |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3. 05m                          |    | 1. 837  | 42, 900 | 78, 807                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 本  | 1. 837  | 42, 900 | 78, 807                    |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4. 00m                          |    | 1. 225  | 56, 900 | 69, 702                    |    |                                          |  |
|                    |     |                                       | 本  | 1. 225  | 56, 900 | 69, 702                    |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－636号                   | 打設工 | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト   | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 6, 812, 000                              |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 6, 812, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 2. 449 | 8, 920   | 21, 845                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 2. 449 | 8, 920   | 21, 845                    |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0. 612 | 29, 300  | 17, 931                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 612 | 29, 300  | 17, 931                    |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 5. 4   | 4, 930   | 26, 622                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 5. 4   | 4, 930   | 26, 622                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0. 219 | 58, 400  | 12, 789                    |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 219 | 58, 400  | 12, 789                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0. 219 | 41, 700  | 9, 132                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 219 | 41, 700  | 9, 132                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-42°スケット 170kg級           |    | 1. 53  | 550, 400 | 842, 112                   | WYB01151 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1. 53  | 550, 400 | 842, 112                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 1. 24  | 12, 460  | 15, 450                    | WYB01152 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1. 24  | 12, 460  | 15, 450                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 1      |          | 9, 918                     |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 9, 918                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 6, 812, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 6, 812, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 6, 812, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 6, 812, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                          |     |                             |     |           |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一637号                   | 注入工 | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト  | 単位  | シフト       | 数量      | 1                          | 1, 584, 000                              |
|                          |     |                             |     |           |         | 1                          | 1, 584, 000                              |
| 名称                       |     | 規格                          | 単位  | 数量        | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役                  |     |                             |     | 0. 478    | 41, 580 | 19, 875                    |                                          |
|                          |     |                             | 人   | 0. 478    | 41, 580 | 19, 875                    |                                          |
| トンネル特殊工                  |     |                             |     | 2. 867    | 40, 320 | 115, 597                   |                                          |
|                          |     |                             | 人   | 2. 867    | 40, 320 | 115, 597                   |                                          |
| トンネル作業員                  |     |                             |     | 0. 478    | 27, 300 | 13, 049                    |                                          |
|                          |     |                             | 人   | 0. 478    | 27, 300 | 13, 049                    |                                          |
| 注入材（鏡ボルト）                |     | IBOモルタル                     |     | 3, 121. 2 | 120     | 374, 544                   |                                          |
|                          |     |                             | L   | 3, 121. 2 | 120     | 374, 544                   |                                          |
| 注入管（鏡ボルト）                |     | 15. 5m用 口元ハッガー、逆止弁、逆止弁ストップ付 |     | 27        | 25, 500 | 688, 500                   |                                          |
|                          |     |                             | 本   | 27        | 25, 500 | 688, 500                   |                                          |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部）   |     |                             |     | 27        | 310     | 8, 370                     |                                          |
|                          |     |                             | k g | 27        | 310     | 8, 370                     |                                          |
| 口元ハッガー用注入材（鏡ボルト）         |     | ウレタン                        |     | 37. 8     | 1, 190  | 44, 982                    |                                          |
|                          |     |                             | k g | 37. 8     | 1, 190  | 44, 982                    |                                          |
| 注入ユニット（鏡ボルト）             |     | φ76. 3用                     |     | 2         | 10, 200 | 20, 400                    |                                          |
|                          |     |                             | 個   | 2         | 10, 200 | 20, 400                    |                                          |
| 圧抜きハルプ（鏡ボルト）             |     | 圧力ゲージ付                      |     | 0. 25     | 55, 200 | 13, 800                    |                                          |
|                          |     |                             | 組   | 0. 25     | 55, 200 | 13, 800                    |                                          |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）          |     | φ25×25. 0m カムロック付           |     | 0. 25     | 69, 700 | 17, 425                    |                                          |
|                          |     |                             | 本   | 0. 25     | 69, 700 | 17, 425                    |                                          |
| クワット流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） |     | φ25×5. 0m カムロック付            |     | 0. 25     | 29, 700 | 7, 425                     |                                          |
|                          |     |                             | 本   | 0. 25     | 29, 700 | 7, 425                     |                                          |



# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                                                                                 |     |                                                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－637号                                                                                  | 注入工 | DⅢ-AF-H-s1 L=16. 5m 27本/シフト                                  | 単位 | シフト    | 数量       | 1                          | 単価       | 1, 584, 000                              |  |
|                                                                                         |     |                                                              |    |        |          | 1                          |          | 1, 584, 000                              |  |
| 名称                                                                                      |     | 規格                                                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ミキシク <sup>°</sup> ユニット                                                                  |     |                                                              |    | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |          |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 個  | 2      | 2, 610   | 5, 220                     |          |                                          |  |
| 耐圧テ <sup>°</sup> リハ <sup>°</sup> リーホース                                                  |     | φ 12×1. 5m、ホ <sup>°</sup> ールハ <sup>°</sup> ルア <sup>°</sup> 付 |    | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |          |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 本  | 4      | 5, 650   | 22, 600                    |          |                                          |  |
| 耐圧テ <sup>°</sup> リハ <sup>°</sup> リーホース                                                  |     | φ 12×20m                                                     |    | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |          |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 本  | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750                     |          |                                          |  |
| モルタル注入機運転                                                                               |     | 処理能力950L/h                                                   |    | 4. 852 | 3, 300   | 16, 011                    | WYB01174 |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 日  | 4. 852 | 3, 300   | 16, 011                    | 単－1130号  |                                          |  |
| グ <sup>°</sup> ラウト流量・圧力測定装置運転                                                           |     | 0～120 <sup>リットル</sup> /min                                   |    | 4. 852 | 8, 450   | 40, 999                    | WYB01175 |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 日  | 4. 852 | 8, 450   | 40, 999                    | 単－1131号  |                                          |  |
| 口元ハ <sup>°</sup> ッカー用ケ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> ン注入ポン <sup>°</sup> プ <sup>°</sup> 運転 |     | 電動型・流量計                                                      |    | 4. 852 | 18, 100  | 87, 821                    | WYB01176 |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 日  | 4. 852 | 18, 100  | 87, 821                    | 単－1132号  |                                          |  |
| ト <sup>°</sup> リルシ <sup>°</sup> ェンホ <sup>°</sup> 運転                                     |     | 3ア <sup>°</sup> ーム2ハ <sup>°</sup> スケツ 170kg級                 |    | 0. 131 | 550, 400 | 72, 102                    | WYB01178 |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 日  | 0. 131 | 550, 400 | 72, 102                    | 単－1133号  |                                          |  |
| トラック運転                                                                                  |     | トラック(トンネル工事用) 2t積                                            |    | 0. 515 | 5, 874   | 3, 025                     | WYB01179 |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 日  | 0. 515 | 5, 874   | 3, 025                     | 単－1134号  |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%                                                                        |     |                                                              |    | 1      |          | 2, 505                     |          |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              | 式  | 1      |          | 2, 505                     |          |                                          |  |
| 計                                                                                       |     |                                                              |    |        |          | 1, 584, 000                |          |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              |    |        |          | 1, 584, 000                |          |                                          |  |
| 単価                                                                                      |     |                                                              |    |        |          | 1, 584, 000                |          |                                          |  |
|                                                                                         |     |                                                              |    |        |          | 1, 584, 000                |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                    |       |                             |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-------|-----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一638号             | 先行削孔工 | DⅢ-AF-H-s1 L=16. 5m 27本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                             |    |        |          | 1                          | 178, 600                                 |
| 名称                 |       | 規格                          | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                             |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                             | 人  | 0. 236 | 41, 580  | 9, 812                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                             |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                             | 人  | 1. 417 | 40, 320  | 57, 133                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                             |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                             | 人  | 0. 236 | 27, 300  | 6, 442                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ボルト, 脚部）    |       | φ 130                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                             | 個  | 0. 032 | 102, 000 | 3, 264                     |                                          |
| ロット（鏡ボルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m                |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                             | 本  | 0. 011 | 42, 900  | 471                        |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部） |       | SLR38/S32                   |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                             | 個  | 0. 011 | 29, 300  | 322                        |                                          |
| トリリジャンボ運転          |       | 37°-M2ハケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02051                                 |
|                    |       |                             | 日  | 0. 182 | 548, 000 | 99, 736                    | 単一1104号                                  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%   |       |                             |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                             | 式  | 1      |          | 1, 420                     |                                          |
| 計                  |       |                             |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                             |    |        |          | 178, 600                   |                                          |
| 単価                 |       |                             |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                             |    |        |          | 178, 600                   | 円／シフト                                    |
|                    |       |                             |    |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                     |    |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----|-------------------------------------|----|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一639号             | 打設工 | DIII-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト        | 単位 | シフト    | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                    |     |                                     |    |        |        | 1                          | 6,809,000                               |
| 名称                 |     | 規格                                  | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                     |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 1.712  | 41,580 | 71,184                     |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                     |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 10.272 | 40,320 | 414,167                    |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                     |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 人  | 1.712  | 27,300 | 46,737                     |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 先頭管（縦横スリット） φ76.3 L=3.52m ケーシングシュー付 |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 27     | 36,500 | 985,500                    |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 中間管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m           |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 81     | 28,400 | 2,300,400                  |                                         |
| 溝付鋼管（鏡ボルト）         |     | 端末管（縦横スリット） φ76.3 L=3.10m           |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 27     | 28,400 | 766,800                    |                                         |
| ハブルクヘッド管（鏡ボルト）     |     | φ76.3 L=1.07m                       |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 27     | 11,000 | 297,000                    |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                               |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 個  | 27     | 22,100 | 596,700                    |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                               |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 個  | 2.931  | 78,200 | 229,204                    |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                         |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 1.837  | 42,900 | 78,807                     |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                         |    | 0      | 0      | 0                          |                                         |
|                    |     |                                     | 本  | 1.225  | 56,900 | 69,702                     |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－639号                   | 打設工 | DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト   | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 6, 809, 000                              |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）        |     | SLS32                        |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 2. 449 | 8, 920   | 21, 845                    |          |                                          |  |
| シャンクスリーブ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 612 | 29, 300  | 17, 931                    |          |                                          |  |
| ネジプロテクター（鏡ボルト, 脚部）       |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 5. 4   | 4, 930   | 26, 622                    |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 219 | 58, 400  | 12, 789                    |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 219 | 41, 700  | 9, 132                     |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-42°スケット 170kg級           |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02060 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1. 53  | 548, 000 | 838, 440                   |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02061 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 1. 24  | 12, 460  | 15, 450                    |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 10, 590                    |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 6, 809, 000                |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 6, 809, 000                |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                          |     |                              |     |         |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|---------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一640号                   | 注入工 | DIII-AF-H-s1 L=16.5m 27本/シフト | 単位  | シフト     | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                          |     |                              |     |         |        | 1                          | 1,584,000                               |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位  | 数量      | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役                  |     |                              |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | 人   | 0.478   | 41,580 | 19,875                     |                                         |
| トンネル特殊工                  |     |                              |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | 人   | 2.867   | 40,320 | 115,597                    |                                         |
| トンネル作業員                  |     |                              |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | 人   | 0.478   | 27,300 | 13,049                     |                                         |
| 注入材（鏡ボルト）                |     | IBOモルタル                      |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | L   | 3,121.2 | 120    | 374,544                    |                                         |
| 注入管（鏡ボルト）                |     | 15.5m用 口元ハッガー、逆止弁、逆止弁ストップ付   |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | 本   | 27      | 25,500 | 688,500                    |                                         |
| コーキング用ウエス（AGF、鏡ボルト、脚部）   |     |                              |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | k g | 27      | 310    | 8,370                      |                                         |
| 口元ハッガー用注入材（鏡ボルト）         |     | ウレタン                         |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | k g | 37.8    | 1,190  | 44,982                     |                                         |
| 注入ユニット（鏡ボルト）             |     | φ76.3用                       |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | 個   | 2       | 10,200 | 20,400                     |                                         |
| 圧抜きハルプ（鏡ボルト）             |     | 圧力ゲージ付                       |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | 組   | 0.25    | 55,200 | 13,800                     |                                         |
| モルタル注入ホース（鏡ボルト）          |     | φ25×25.0m カムロック付             |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | 本   | 0.25    | 69,700 | 17,425                     |                                         |
| クワット流量・圧力測定装置接続ホース（鏡ボルト） |     | φ25×5.0m カムロック付              |     | 0       | 0      | 0                          |                                         |
|                          |     |                              | 本   | 0.25    | 29,700 | 7,425                      |                                         |

# 参考資料（１）

|                   |                   |                               |        |          |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一640号            | 注入工               | DIII-AF-H-s1 L=16. 5m 27本/シフト | 単位     | シフト      | 数量          | 0                          | 0                                        |
|                   |                   |                               |        |          |             | 1                          | 1, 584, 000                              |
| 名称                | 規格                | 単位                            | 数量     | 単価       | 金額          | 摘要                         |                                          |
| ミキシングユニット         |                   |                               | 0      | 0        | 0           |                            |                                          |
|                   |                   | 個                             | 2      | 2, 610   | 5, 220      |                            |                                          |
| 耐圧デシリバリース         | φ12×1. 5m、ボールバルブ付 |                               | 0      | 0        | 0           |                            |                                          |
|                   |                   | 本                             | 4      | 5, 650   | 22, 600     |                            |                                          |
| 耐圧デシリバリース         | φ12×20m           |                               | 0      | 0        | 0           |                            |                                          |
|                   |                   | 本                             | 0. 5   | 19, 500  | 9, 750      |                            |                                          |
| モルタル注入機運転         | 処理能力950L/h        |                               | 0      | 0        | 0           | WYB02066                   |                                          |
|                   |                   | 日                             | 4. 852 | 3, 300   | 16, 011     | 単一1137号                    |                                          |
| グラウト流量・圧力測定装置運転   | 0～120ℓ/min        |                               | 0      | 0        | 0           | WYB02067                   |                                          |
|                   |                   | 日                             | 4. 852 | 8, 450   | 40, 999     | 単一1138号                    |                                          |
| 口元パッカー用ケレン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計           |                               | 0      | 0        | 0           | WYB02068                   |                                          |
|                   |                   | 日                             | 4. 852 | 18, 100  | 87, 821     | 単一1139号                    |                                          |
| トリスリヤンボ運転         | 37°-M2ボケット 170kg級 |                               | 0      | 0        | 0           | WYB02069                   |                                          |
|                   |                   | 日                             | 0. 131 | 548, 000 | 71, 788     | 単一1140号                    |                                          |
| トラック運転            | トラック(トンネル工事用) 2t積 |                               | 0      | 0        | 0           | WYB02070                   |                                          |
|                   |                   | 日                             | 0. 515 | 5, 874   | 3, 025      | 単一1141号                    |                                          |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%  |                   |                               | 0      |          | 0           |                            |                                          |
|                   |                   | 式                             | 1      |          | 2, 819      |                            |                                          |
| 計                 |                   |                               |        |          | 0           |                            |                                          |
|                   |                   |                               |        |          | 1, 584, 000 |                            |                                          |
| 単価                |                   |                               |        |          | 0           |                            |                                          |
|                   |                   |                               |        |          | 1, 584, 000 | 円／シフト                      |                                          |

# 参考資料（１）

|                    |       |                     |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|---------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一641号             | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=6.5m 2本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 53,160                                  |
|                    |       |                     |    |       |         | 1                          | 53,160                                  |
| 名称                 |       | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |       |                     |    | 0.114 | 44,092  | 5,026                      |                                         |
|                    |       |                     | 人  | 0.114 | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル世話役            |       |                     |    | 0.114 | 44,092  | 5,026                      |                                         |
|                    |       |                     | 人  | 0.114 | 44,092  | 5,026                      |                                         |
| トンネル特殊工            |       |                     |    | 0.686 | 42,753  | 29,328                     |                                         |
|                    |       |                     | 人  | 0.686 | 42,753  | 29,328                     |                                         |
| トンネル作業員            |       |                     |    | 0.114 | 28,930  | 3,298                      |                                         |
|                    |       |                     | 人  | 0.114 | 28,930  | 3,298                      |                                         |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                |    | 0.002 | 102,000 | 204                        |                                         |
|                    |       |                     | 個  | 0.002 | 102,000 | 204                        |                                         |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3.05m         |    | 0.001 | 42,900  | 42                         |                                         |
|                    |       |                     | 本  | 0.001 | 42,900  | 42                         |                                         |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32           |    | 0.001 | 29,300  | 29                         |                                         |
|                    |       |                     | 個  | 0.001 | 29,300  | 29                         |                                         |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-M2バスケット 170kg級  |    | 0.017 | 550,400 | 9,356                      | WYB01456                                |
|                    |       |                     | 日  | 0.017 | 550,400 | 9,356                      | 単一1142号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                     |    | 1     |         | 851                        |                                         |
|                    |       |                     | 式  | 1     |         | 851                        |                                         |
| 計                  |       |                     |    |       |         | 53,160                     |                                         |
|                    |       |                     |    |       |         | 53,160                     |                                         |
| 単価                 |       |                     |    |       |         | 53,160                     |                                         |
|                    |       |                     |    |       |         | 53,160                     | 円/シフト                                   |

# 参考資料（１）

|                    |     |                                       |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------|-----|---------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一642号             | 打設工 | DⅡ-AF L=6.5m 2本/シフト                   | 単位 | シフト   | 数量     | 1                          | 259,300                                 |
|                    |     |                                       |    |       |        | 1                          | 259,300                                 |
| 名称                 |     | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| トンネル世話役            |     |                                       |    | 0.162 | 44,092 | 7,142                      |                                         |
|                    |     |                                       | 人  | 0.162 | 44,092 | 7,142                      |                                         |
| トンネル世話役            |     |                                       |    | 0.162 | 44,092 | 7,142                      |                                         |
|                    |     |                                       | 人  | 0.162 | 44,092 | 7,142                      |                                         |
| トンネル特殊工            |     |                                       |    | 0.971 | 42,753 | 41,513                     |                                         |
|                    |     |                                       | 人  | 0.971 | 42,753 | 41,513                     |                                         |
| トンネル作業員            |     |                                       |    | 0.162 | 28,930 | 4,686                      |                                         |
|                    |     |                                       | 人  | 0.162 | 28,930 | 4,686                      |                                         |
| Me鋼管（脚部）           |     | 普通鋼管（スリット無し） φ76.3 L=3.6m ケーシングシューズ含む |    | 2     | 31,400 | 62,800                     |                                         |
|                    |     |                                       | 本  | 2     | 31,400 | 62,800                     |                                         |
| Me鋼管（脚部）           |     | 普通鋼管（スリット無し） φ76.3 L=3.1m             |    | 2     | 22,100 | 44,200                     |                                         |
|                    |     |                                       | 本  | 2     | 22,100 | 44,200                     |                                         |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                 |    | 2     | 22,100 | 44,200                     |                                         |
|                    |     |                                       | 個  | 2     | 22,100 | 44,200                     |                                         |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                 |    | 0.083 | 78,200 | 6,490                      |                                         |
|                    |     |                                       | 個  | 0.083 | 78,200 | 6,490                      |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3.05m                           |    | 0.017 | 42,900 | 729                        |                                         |
|                    |     |                                       | 本  | 0.017 | 42,900 | 729                        |                                         |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4.00m                           |    | 0.017 | 56,900 | 967                        |                                         |
|                    |     |                                       | 本  | 0.017 | 56,900 | 967                        |                                         |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）  |     | SLS32                                 |    | 0.017 | 8,920  | 151                        |                                         |
|                    |     |                                       | 個  | 0.017 | 8,920  | 151                        |                                         |



# 参考資料（１）

|                          |     |                             |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------------|-----|-----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一642号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=6.5m 2本/シフト         | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 259,300                                 |
|                          |     |                             |    |       |         | 1                          | 259,300                                 |
| 名称                       |     | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ジャンクスリープ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                   |    | 0.017 | 29,300  | 498                        |                                         |
|                          |     |                             | 個  | 0.017 | 29,300  | 498                        |                                         |
| ネジプロテクター（鏡ボルト, 脚部）       |     | PT                          |    | 0.4   | 4,930   | 1,972                      |                                         |
|                          |     |                             | 個  | 0.4   | 4,930   | 1,972                      |                                         |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                             |    | 0.006 | 58,400  | 350                        |                                         |
|                          |     |                             | 組  | 0.006 | 58,400  | 350                        |                                         |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                             |    | 0.006 | 41,700  | 250                        |                                         |
|                          |     |                             | 組  | 0.006 | 41,700  | 250                        |                                         |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2ハースケット 170kg級         |    | 0.061 | 550,400 | 33,574                     | WYB01465                                |
|                          |     |                             | 日  | 0.061 | 550,400 | 33,574                     | 単一1143号                                 |
| トラック運転(トンネル工事用)          |     | クレーン装置付 ハーストラック4t積級 吊能力2.9t |    | 0.117 | 12,460  | 1,457                      | WYB01466                                |
|                          |     |                             | 日  | 0.117 | 12,460  | 1,457                      | 単一1144号                                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%         |     |                             |    | 1     |         | 1,179                      |                                         |
|                          |     |                             | 式  | 1     |         | 1,179                      |                                         |
| 計                        |     |                             |    |       |         | 259,300                    |                                         |
|                          |     |                             |    |       |         | 259,300                    |                                         |
| 単価                       |     |                             |    |       |         | 259,300                    |                                         |
|                          |     |                             |    |       |         | 259,300                    | 円/シフト                                   |
|                          |     |                             |    |       |         |                            |                                         |
|                          |     |                             |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）                   |     |                           |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－643号                    | 注入工 | DⅡ-AF L=6. 5m 2本/シフト      | 単位  | シフト    | 数量      | 1                          | 単価 | 350, 500                                 |  |
|                           |     |                           |     |        |         | 1                          |    | 350, 500                                 |  |
| 名称                        |     | 規格                        | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                           |     | 0. 198 | 44, 092 | 8, 730                     |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 人   | 0. 198 | 44, 092 | 8, 730                     |    |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                           |     | 0. 198 | 44, 092 | 8, 730                     |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 人   | 0. 198 | 44, 092 | 8, 730                     |    |                                          |  |
| トンネル特殊工                   |     |                           |     | 1. 186 | 42, 753 | 50, 705                    |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 人   | 1. 186 | 42, 753 | 50, 705                    |    |                                          |  |
| トンネル作業員                   |     |                           |     | 0. 198 | 28, 930 | 5, 728                     |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 人   | 0. 198 | 28, 930 | 5, 728                     |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         |     | シリカレジン                    |     | 164    | 780     | 127, 920                   |    |                                          |  |
|                           |     |                           | k g | 164    | 780     | 127, 920                   |    |                                          |  |
| 注入管（脚部）                   |     | 6. 5m用 隔壁パッカー、逆止弁、逆止弁スッパ付 |     | 2      | 30, 600 | 61, 200                    |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 本   | 2      | 30, 600 | 61, 200                    |    |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）            |     | コーキングチューブ                 |     | 4      | 870     | 3, 480                     |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 本   | 4      | 870     | 3, 480                     |    |                                          |  |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                           |     | 2      | 310     | 620                        |    |                                          |  |
|                           |     |                           | k g | 2      | 310     | 620                        |    |                                          |  |
| ミキシングユニット                 |     |                           |     | 4      | 2, 610  | 10, 440                    |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 個   | 4      | 2, 610  | 10, 440                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×1. 5m、ボールバルブ付         |     | 4      | 5, 650  | 22, 600                    |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 本   | 4      | 5, 650  | 22, 600                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ12×20m                   |     | 0. 5   | 19, 500 | 9, 750                     |    |                                          |  |
|                           |     |                           | 本   | 0. 5   | 19, 500 | 9, 750                     |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                  |     |                     |    |       |         |                            |                                         |
|------------------|-----|---------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |     |                     |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一643号           | 注入工 | DⅡ-AF L=6.5m 2本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 1                          | 350,500                                 |
|                  |     |                     |    |       |         | 1                          | 350,500                                 |
| 名称               |     | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ウレタン注入ポンプ運転      |     | 電動型・流量計             |    | 0.474 | 18,340  | 8,693                      | WYB01469                                |
|                  |     |                     | 日  | 0.474 | 18,340  | 8,693                      | 単一1145号                                 |
| トールリジヤンボ運転       |     | 37°-42°ハスケット 170kg級 |    | 0.054 | 550,400 | 29,721                     | WYB01470                                |
|                  |     |                     | 日  | 0.054 | 550,400 | 29,721                     | 単一1146号                                 |
| トラック運転           |     | トラック(普通)4t積         |    | 0.058 | 12,300  | 713                        | WYB01471                                |
|                  |     |                     | 日  | 0.058 | 12,300  | 713                        | 単一1147号                                 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |     |                     |    | 1     |         | 1,470                      |                                         |
|                  |     |                     | 式  | 1     |         | 1,470                      |                                         |
| 計                |     |                     |    |       |         | 350,500                    |                                         |
|                  |     |                     |    |       |         | 350,500                    |                                         |
| 単価               |     |                     |    |       |         | 350,500                    |                                         |
|                  |     |                     |    |       |         | 350,500                    | 円／シフト                                   |
|                  |     |                     |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                     |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                     |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                     |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                     |    |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                    |       |                      |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------|-------|----------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一644号             | 先行削孔工 | DⅡ-AF L=6. 5m 2本/シフト | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |       |                      |    |        |          | 1                          | 53, 120                                  |
| 名称                 |       | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| トンネル世話役            |       |                      |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                      | 人  | 0. 114 | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
| トンネル世話役            |       |                      |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                      | 人  | 0. 114 | 44, 092  | 5, 026                     |                                          |
| トンネル特殊工            |       |                      |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                      | 人  | 0. 686 | 42, 753  | 29, 328                    |                                          |
| トンネル作業員            |       |                      |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                      | 人  | 0. 114 | 28, 930  | 3, 298                     |                                          |
| 親子ビット（鏡ホルト, 脚部）    |       | φ130                 |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                      | 個  | 0. 002 | 102, 000 | 204                        |                                          |
| ロッド（鏡ホルト, 脚部）      |       | 32HMT×3. 05m         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                      | 本  | 0. 001 | 42, 900  | 42                         |                                          |
| ジャンクスリーブ（鏡ホルト, 脚部） |       | SLR38/S32            |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |       |                      | 個  | 0. 001 | 29, 300  | 29                         |                                          |
| トリルジャンボ運転          |       | 37°-42°バスケット 170kg級  |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02062                                 |
|                    |       |                      | 日  | 0. 017 | 548, 000 | 9, 316                     | 単一1148号                                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2%   |       |                      |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                      | 式  | 1      |          | 851                        |                                          |
| 計                  |       |                      |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                      |    |        |          | 53, 120                    |                                          |
| 単価                 |       |                      |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |       |                      |    |        |          | 53, 120                    | 円／シフト                                    |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）            |     |                                         |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一645号             | 打設工 | DⅡ-AF L=6. 5m 2本/シフト                    | 単位 | シフト    | 数量      | 0                          | 単価 | 0                                        |  |
|                    |     |                                         |    |        |         | 1                          |    | 259, 100                                 |  |
| 名称                 |     | 規格                                      | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                         |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 人  | 0. 162 | 44, 092 | 7, 142                     |    |                                          |  |
| トンネル世話役            |     |                                         |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 人  | 0. 162 | 44, 092 | 7, 142                     |    |                                          |  |
| トンネル特殊工            |     |                                         |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 人  | 0. 971 | 42, 753 | 41, 513                    |    |                                          |  |
| トンネル作業員            |     |                                         |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 人  | 0. 162 | 28, 930 | 4, 686                     |    |                                          |  |
| Me鋼管（脚部）           |     | 普通鋼管(スリット無し) φ76. 3 L=3. 6m ケーシングシューズ含む |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 2      | 31, 400 | 62, 800                    |    |                                          |  |
| Me鋼管（脚部）           |     | 普通鋼管(スリット無し) φ76. 3 L=3. 1m             |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 2      | 22, 100 | 44, 200                    |    |                                          |  |
| ユニットピット（鏡ボルト, 脚部）  |     | UB-90                                   |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 個  | 2      | 22, 100 | 44, 200                    |    |                                          |  |
| ピットアダプター（鏡ボルト, 脚部） |     | AD-90                                   |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 個  | 0. 083 | 78, 200 | 6, 490                     |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×3. 05m                            |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 0. 017 | 42, 900 | 729                        |    |                                          |  |
| ロッド（鏡ボルト, 脚部）      |     | 32HMT×4. 00m                            |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 本  | 0. 017 | 56, 900 | 967                        |    |                                          |  |
| ロッドスリーブ（鏡ボルト, 脚部）  |     | SLS32                                   |    | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                    |     |                                         | 個  | 0. 017 | 8, 920  | 151                        |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                  |     |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－645号                   | 打設工 | DⅡ-AF L=6. 5m 2本/シフト         | 単位 | シフト    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 1                          |          | 259, 100                                 |  |
| 名称                       |     | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ジャンクスリープ（鏡ボルト, 脚部）       |     | SLR38/S32                    |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 017 | 29, 300  | 498                        |          |                                          |  |
| ネジブローテクター（鏡ボルト, 脚部）      |     | PT                           |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 個  | 0. 4   | 4, 930   | 1, 972                     |          |                                          |  |
| セントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部）   |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 006 | 58, 400  | 350                        |          |                                          |  |
| サブセントライザー（AGF, 鏡ボルト, 脚部） |     |                              |    | 0      | 0        | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 組  | 0. 006 | 41, 700  | 250                        |          |                                          |  |
| トリルジャンボ運転                |     | 37°-M2ハースケット 170kg級          |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02071 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 061 | 548, 000 | 33, 428                    |          |                                          |  |
| トラック運転（トンネル工事用）          |     | クレーン装置付 ハーストラック4t積級 吊能力2. 9t |    | 0      | 0        | 0                          | WYB02072 |                                          |  |
|                          |     |                              | 日  | 0. 117 | 12, 460  | 1, 457                     |          |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2%         |     |                              |    | 0      |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              | 式  | 1      |          | 1, 125                     |          |                                          |  |
| 計                        |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 259, 100                   |          |                                          |  |
| 単価                       |     |                              |    |        |          | 0                          |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          | 259, 100                   |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |
|                          |     |                              |    |        |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                   |     |                             |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一646号                    | 注入工 | DⅡ-AF L=6. 5m 2本/シフト        | 単位  | シフト    | 数量      | 0                          | 単価 | 0                                        |  |
|                           |     |                             |     |        |         | 1                          |    | 350, 300                                 |  |
| 名称                        |     | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                             |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 人   | 0. 198 | 44, 092 | 8, 730                     |    |                                          |  |
| トンネル世話役                   |     |                             |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 人   | 0. 198 | 44, 092 | 8, 730                     |    |                                          |  |
| トンネル特殊工                   |     |                             |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 人   | 1. 186 | 42, 753 | 50, 705                    |    |                                          |  |
| トンネル作業員                   |     |                             |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 人   | 0. 198 | 28, 930 | 5, 728                     |    |                                          |  |
| 注入材 (AGF, 脚部, FP)         |     | シリカレン                       |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | k g | 164    | 780     | 127, 920                   |    |                                          |  |
| 注入管（脚部）                   |     | 6. 5m用 隔壁パッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー付 |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 本   | 2      | 30, 600 | 61, 200                    |    |                                          |  |
| コーキング剤（AGF・脚部）            |     | コーキングチューブ                   |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 本   | 4      | 870     | 3, 480                     |    |                                          |  |
| コーキング用ウエス (AGF, 鏡ホルト, 脚部) |     |                             |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | k g | 2      | 310     | 620                        |    |                                          |  |
| ミキシングユニット                 |     |                             |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 個   | 4      | 2, 610  | 10, 440                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ 12×1. 5m、ホールバルフ付          |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 本   | 4      | 5, 650  | 22, 600                    |    |                                          |  |
| 耐圧テリハリーホース                |     | φ 12×20m                    |     | 0      | 0       | 0                          |    |                                          |  |
|                           |     |                             | 本   | 0. 5   | 19, 500 | 9, 750                     |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                  |     |                      |    |       |         |                            |                                         |
|------------------|-----|----------------------|----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |     |                      |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一646号           | 注入工 | DII-AF L=6.5m 2本/シフト | 単位 | シフト   | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                  |     |                      |    |       |         | 1                          | 350,300                                 |
| 名称               |     | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ウルタン注入ポンプ運転      |     | 電動型・流量計              |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02075                                |
|                  |     |                      | 日  | 0.474 | 18,290  | 8,669                      | 単一1151号                                 |
| トールリジヤンボ運転       |     | 37°-42°バスケット 170kg級  |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02076                                |
|                  |     |                      | 日  | 0.054 | 548,000 | 29,592                     | 単一1152号                                 |
| トラック運転           |     | トラック(普通)4t積          |    | 0     | 0       | 0                          | WYB02077                                |
|                  |     |                      | 日  | 0.058 | 12,300  | 713                        | 単一1153号                                 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |     |                      |    | 0     |         | 0                          |                                         |
|                  |     |                      | 式  | 1     |         | 1,423                      |                                         |
| 計                |     |                      |    |       |         | 0                          |                                         |
|                  |     |                      |    |       |         | 350,300                    |                                         |
| 単価               |     |                      |    |       |         | 0                          |                                         |
|                  |     |                      |    |       |         | 350,300                    | 円／シフト                                   |
|                  |     |                      |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                      |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                      |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                      |    |       |         |                            |                                         |
|                  |     |                      |    |       |         |                            |                                         |



# 参考資料（１）

| 参考資料（１）      |            |                         |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 10<br>2023. 10<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------|------------|-------------------------|----|-------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－647号       | 補強ロックボルト設置 |                         | 単位 | 箇所    | 数量       | 1                          | 単価       | 342, 600                                 |  |
|              |            |                         |    |       |          | 1                          |          | 342, 600                                 |  |
| 名称           |            | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役      |            |                         |    | 0. 32 | 43, 995  | 14, 078                    |          |                                          |  |
|              |            |                         | 人  | 0. 32 | 43, 995  | 14, 078                    |          |                                          |  |
| トンネル特殊工      |            |                         |    | 1. 92 | 40, 005  | 76, 809                    |          |                                          |  |
|              |            |                         | 人  | 1. 92 | 40, 005  | 76, 809                    |          |                                          |  |
| トンネル作業員      |            |                         |    | 0. 32 | 26, 880  | 8, 601                     |          |                                          |  |
|              |            |                         | 人  | 0. 32 | 26, 880  | 8, 601                     |          |                                          |  |
| (材料費) 補強プレート |            | PL-200×6000×22 207kg/枚  |    | 1     | 57, 270  | 57, 270                    |          |                                          |  |
|              |            |                         | 枚  | 1     | 57, 270  | 57, 270                    |          |                                          |  |
| ロックボルト工      |            | 耐力290KN以上 付属品含む L=6. 0m |    | 1     | 92, 190  | 92, 190                    | WYB00028 |                                          |  |
|              |            |                         | 箇所 | 1     | 92, 190  | 92, 190                    | 単－1154号  |                                          |  |
| ドリルシャフト運転    |            | 3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級     |    | 0. 17 | 550, 400 | 93, 568                    | WYB01216 |                                          |  |
|              |            |                         | 日  | 0. 17 | 550, 400 | 93, 568                    | 単－1155号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |            |                         |    | 1     |          | 84                         |          |                                          |  |
|              |            |                         | 式  | 1     |          | 84                         |          |                                          |  |
| 計            |            |                         |    |       |          | 342, 600                   |          |                                          |  |
|              |            |                         |    |       |          | 342, 600                   |          |                                          |  |
| 単価           |            |                         |    |       |          | 342, 600                   |          |                                          |  |
|              |            |                         |    |       |          | 342, 600                   |          |                                          |  |
|              |            |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |
|              |            |                         |    |       |          |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）      |            |                         |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 10<br>2023. 10<br>1. 000-00-00-2-0 |      |
|--------------|------------|-------------------------|----|-------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|------|
| 単－648号       | 補強ロックボルト設置 |                         | 単位 | 箇所    | 数量       | 0                          | 単価       | 0                                        |      |
|              |            |                         |    |       |          | 1                          |          | 342, 200                                 |      |
| 名称           |            | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |      |
| トンネル世話役      |            |                         |    | 0     | 0        | 0                          |          |                                          |      |
|              |            |                         | 人  | 0. 32 | 43, 995  | 14, 078                    |          |                                          |      |
| トンネル特殊工      |            |                         |    | 0     | 0        | 0                          |          |                                          |      |
|              |            |                         | 人  | 1. 92 | 40, 005  | 76, 809                    |          |                                          |      |
| トンネル作業員      |            |                         |    | 0     | 0        | 0                          |          |                                          |      |
|              |            |                         | 人  | 0. 32 | 26, 880  | 8, 601                     |          |                                          |      |
| (材料費) 補強プレート |            | PL-200×6000×22 207kg/枚  |    | 0     | 0        | 0                          |          |                                          |      |
|              |            |                         | 枚  | 1     | 57, 270  | 57, 270                    |          |                                          |      |
| ロックボルト工      |            | 耐力290KN以上 付属品含む L=6. 0m |    | 0     | 0        | 0                          | WYB02078 |                                          |      |
|              |            |                         | 箇所 | 1     | 92, 190  | 92, 190                    | 単－1156号  |                                          |      |
| ドリルジヤンボ運転    |            | 3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級     |    | 0     | 0        | 0                          | WYB02079 |                                          |      |
|              |            |                         | 日  | 0. 17 | 548, 000 | 93, 160                    | 単－1157号  |                                          |      |
| 諸雑費（まるめ）     |            |                         |    | 0     |          | 0                          |          |                                          |      |
|              |            |                         | 式  | 1     |          | 92                         |          |                                          |      |
| 計            |            |                         |    |       |          | 0                          |          |                                          |      |
|              |            |                         |    |       |          | 342, 200                   |          |                                          |      |
| 単価           |            |                         |    |       |          | 0                          |          |                                          |      |
|              |            |                         |    |       |          | 342, 200                   |          |                                          | 円／箇所 |
|              |            |                         |    |       |          |                            |          |                                          |      |
|              |            |                         |    |       |          |                            |          |                                          |      |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|----------|------|---------------|-----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 単一649号   | 土のう工 | 仕拵・積立・撤去      | 単位  | 袋   | 数量     | 100    | 単価  | 757.9 |
|          | 名称   | 規格            | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 購入土      |      |               | m 3 | 2   | 0      | 0      |     |       |
| 普通作業員    |      |               | 人   | 4.2 | 17,640 | 74,088 |     |       |
| 土のう      |      | 6 2 × 4 8 c m | 枚   | 100 | 17     | 1,700  |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |      |               | 式   | 1   |        | 2      |     |       |
| 計        |      |               |     |     |        | 75,790 |     |       |
| 単価       |      |               |     |     |        | 757.9  | 円／袋 |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1） |     |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------|-----|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－650号  | やらず | 松丸太 末口18cm L=9. 0m 3ヶ月未満 損料率60% | 単位 | 本  | 数量      | 100                        | 単価  | 48, 660                                  |  |
|         |     |                                 |    |    |         | 100                        |     | 48, 660                                  |  |
| 名称      |     | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| やらず     |     | 松丸太 末口18cm L=9. 0m              |    | 60 | 81, 100 | 4, 866, 000                |     |                                          |  |
|         |     |                                 | 本  | 60 | 81, 100 | 4, 866, 000                |     |                                          |  |
| 計       |     |                                 |    |    |         | 4, 866, 000                |     |                                          |  |
|         |     |                                 |    |    |         | 4, 866, 000                |     |                                          |  |
| 単価      |     |                                 |    |    |         | 48, 660                    | 円／本 |                                          |  |
|         |     |                                 |    |    |         | 48, 660                    |     |                                          |  |
|         |     |                                 |    |    |         |                            |     |                                          |  |

|        |            |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－651号 | 支保工補強材つなぎ梁 | H形鋼 200×200×8×12   3ヶ月未満 損料率10% | 単位 | t  | 数量       | 100                        | 単価 | 12, 200                                  |  |
|        |            |                                 |    |    |          | 100                        |    | 12, 200                                  |  |
| 名称     |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| つなぎ梁   |            | H-200×200×8×12                  |    | 10 | 122, 000 | 1, 220, 000                |    |                                          |  |
|        |            |                                 | t  | 10 | 122, 000 | 1, 220, 000                |    |                                          |  |
| 計      |            |                                 |    |    |          | 1, 220, 000                |    |                                          |  |
|        |            |                                 |    |    |          | 1, 220, 000                |    |                                          |  |
| 単価     |            |                                 |    |    |          | 12, 200                    |    |                                          |  |
|        |            |                                 |    |    |          | 12, 200                    |    |                                          |  |
|        |            |                                 |    |    |          |                            |    |                                          |  |

# 参考資料（１）

|                        |            |                                  |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 04<br>2023. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------------------|------------|----------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一652号                 | 仮設用モルタル吹付工 | 高炉B(袋物) 呼水・片吸込<br>口径50mm揚程10m 標準 | 単位  | m 2   | 数量      | 100                        | 単価                                       | 2, 051 |
| 名称                     |            | 規格                               | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土木一般世話役                |            |                                  | 人   | 0. 5  | 27, 405 | 13, 702                    |                                          |        |
| 法面工                    |            |                                  | 人   | 2     | 26, 040 | 52, 080                    |                                          |        |
| 特殊作業員                  |            |                                  | 人   | 0. 8  | 24, 675 | 19, 740                    |                                          |        |
| 普通作業員                  |            |                                  | 人   | 1. 3  | 18, 270 | 23, 751                    |                                          |        |
| セメント                   |            | 高炉B 2 5 k g 袋入                   | t   | 1. 6  | 19, 400 | 31, 040                    |                                          |        |
| コンクリート用骨材 砂            |            | 洗い 細目                            | m 3 | 4. 7  | 4, 600  | 21, 620                    |                                          |        |
| モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕 |            | 〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 ／ h      | 時間  | 4. 4  | 2, 110  | 9, 284                     | 単一1158号                                  |        |
| 空気圧縮機運転                |            |                                  | 日   | 0. 69 | 15, 160 | 10, 460                    | WK250450<br>単一1159号                      |        |
| 発動発電機運転                |            |                                  | 日   | 0. 69 | 8, 857  | 6, 111                     | WK250460<br>単一1160号                      |        |
| ホイールローダ運転              |            |                                  | 日   | 0. 37 | 25, 960 | 9, 605                     | WK250580<br>単一1161号                      |        |
| 計量器〔骨材累加算・機械式〕         |            | ひょう量3 0 0 k g × 1 槽・2 槽          | 日   | 0. 69 | 767     | 529                        |                                          |        |

# 参考資料（１）

|                        |            |                                  |    |       |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 04<br>2023. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------|------------|----------------------------------|----|-------|-----|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一652号                 | 仮設用モルタル吹付工 | 高炉B(袋物) 呼水・片吸込<br>口径50mm揚程10m 標準 | 単位 | m 2   | 数量  | 100                        | 単価<br>2, 051                             |
| 名称                     |            | 規格                               | 単位 | 数量    | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |
| ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕  |            | ベルト幅3 5 0 mm 機長7 m               | 日  | 1. 4  | 825 | 1, 155                     |                                          |
| 小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕 |            | 口径φ 5 0 mm 全揚程1 0 m              | 日  | 0. 69 | 358 | 247                        |                                          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4%       |            |                                  | 式  | 1     |     | 5, 776                     |                                          |
| 計                      |            |                                  |    |       |     | 205, 100                   |                                          |
| 単価                     |            |                                  |    |       |     | 2, 051                     | 円／m 2                                    |
|                        |            |                                  |    |       |     |                            |                                          |
|                        |            |                                  |    |       |     |                            |                                          |
|                        |            |                                  |    |       |     |                            |                                          |
|                        |            |                                  |    |       |     |                            |                                          |
|                        |            |                                  |    |       |     |                            |                                          |
|                        |            |                                  |    |       |     |                            |                                          |
|                        |            |                                  |    |       |     |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|           |                  |                         |     |     |        |                            |                                          |        |
|-----------|------------------|-------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|           |                  |                         |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 07<br>2023. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－653号    | コンクリート吹付(ラス金網有り) | 10cm 250m2以上500m2未満     | 単位  | m 2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 8, 539 |
|           |                  |                         |     |     |        | 1                          |                                          | 8, 539 |
| 名称        |                  | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート吹付工 |                  | 10cm 250m2以上500m2未満 無 無 |     | 1   | 8, 539 | 8, 539                     | WB810820                                 |        |
|           |                  |                         | m 2 | 1   | 8, 539 | 8, 539                     | 単－1162号                                  |        |
| 計         |                  |                         |     |     |        | 8, 539                     |                                          |        |
|           |                  |                         |     |     |        | 8, 539                     |                                          |        |
| 単価        |                  |                         |     |     |        | 8, 539                     |                                          |        |
|           |                  |                         |     |     |        | 8, 539                     | 円／m 2                                    |        |
|           |                  |                         |     |     |        |                            |                                          |        |

|        |        |                     |    |    |         |                            |                                          |          |
|--------|--------|---------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |        |                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 07<br>2023. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－654号 | ロックボルト | 自穿孔式 φ28. 5 L=4. 0m | 単位 | 箇所 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 129, 600 |
|        |        |                     |    |    |         | 1                          |                                          | 129, 600 |
| 名称     |        | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋挿入工  |        | 自穿孔式 φ65 無足場施工      |    | 4  | 32, 400 | 129, 600                   | WYB00103                                 |          |
|        |        |                     | m  | 4  | 32, 400 | 129, 600                   | 単－1163号                                  |          |
| 計      |        |                     |    |    |         | 129, 600                   |                                          |          |
|        |        |                     |    |    |         | 129, 600                   |                                          |          |
| 単価     |        |                     |    |    |         | 129, 600                   |                                          |          |
|        |        |                     |    |    |         | 129, 600                   | 円／箇所                                     |          |
|        |        |                     |    |    |         |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |           |       |    |       |        |        |     |       |
|----------|-----------|-------|----|-------|--------|--------|-----|-------|
| 単一655号   | 仮配水管据付・撤去 | φ 400 | 単位 | m     | 数量     | 10     | 単価  | 8,891 |
|          |           |       |    |       |        | 10     |     | 8,891 |
| 名称       |           | 規格    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 土木一般世話役  |           |       |    | 1. 12 | 26,460 | 29,635 |     |       |
|          |           |       | 人  | 1. 12 | 26,460 | 29,635 |     |       |
| 普通作業員    |           |       |    | 3. 36 | 17,640 | 59,270 |     |       |
|          |           |       | 人  | 3. 36 | 17,640 | 59,270 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |           |       |    | 1     |        | 5      |     |       |
|          |           |       | 式  | 1     |        | 5      |     |       |
| 計        |           |       |    |       |        | 88,910 |     |       |
|          |           |       |    |       |        | 88,910 |     |       |
| 単価       |           |       |    |       |        | 8,891  |     |       |
|          |           |       |    |       |        | 8,891  | 円／m |       |
|          |           |       |    |       |        |        |     |       |
|          |           |       |    |       |        |        |     |       |
|          |           |       |    |       |        |        |     |       |
|          |           |       |    |       |        |        |     |       |
|          |           |       |    |       |        |        |     |       |
|          |           |       |    |       |        |        |     |       |



# 参考資料（１）

|           |        |                            |     |     |      | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-----------|--------|----------------------------|-----|-----|------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－656号    | (賃料)道板 | 240×2000×28 基本料金含 (期間365日) | 単位  | 枚／日 | 数量   | 1                          | 単価                                       | 1, 849 |
|           |        |                            |     |     |      | 1                          |                                          | 1, 849 |
| 名称        |        | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価   | 金額                         | 摘要                                       |        |
| (賃料)道板    |        | 240×2000×28                |     | 365 | 4. 8 | 1, 752                     |                                          |        |
|           |        |                            | 枚／日 | 365 | 4. 8 | 1, 752                     |                                          |        |
| (賃料基本料)道板 |        | 240×2000×28                |     | 1   | 97   | 97                         |                                          |        |
|           |        |                            | 枚   | 1   | 97   | 97                         |                                          |        |
| 計         |        |                            |     |     |      | 1, 849                     |                                          |        |
|           |        |                            |     |     |      | 1, 849                     |                                          |        |
| 単価        |        |                            |     |     |      | 1, 849                     |                                          |        |
|           |        |                            |     |     |      | 1, 849                     | 円／枚／日                                    |        |

|             |          |                                |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|-------------|----------|--------------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単－657号      | (賃料)丸パイプ | 48. 6×2. 4×1. 0 基本料金含 (期間365日) | 単位  | 本／日 | 数量    | 1                          | 単価                                       | 114 |
|             |          |                                |     |     |       | 1                          |                                          | 114 |
| 名称          |          | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |     |
| (賃料)丸パイプ    |          | 48. 6×2. 4×1. 0                |     | 365 | 0. 29 | 105                        |                                          |     |
|             |          |                                | 本／日 | 365 | 0. 29 | 105                        |                                          |     |
| (賃料基本料)丸パイプ |          | 48. 6×2. 4×1. 0                |     | 1   | 9     | 9                          |                                          |     |
|             |          |                                | 本   | 1   | 9     | 9                          |                                          |     |
| 計           |          |                                |     |     |       | 114                        |                                          |     |
|             |          |                                |     |     |       | 114                        |                                          |     |
| 単価          |          |                                |     |     |       | 114                        |                                          |     |
|             |          |                                |     |     |       | 114                        | 円／本／日                                    |     |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |
|--------|--------------|----------------------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| 単一658号 | (賃料) 打込単管    | 1. 1m 基本料金含 (期間365日) | 単位  | 本／日 | 数量    | 1   | 単価    | 763 |
|        |              |                      |     |     |       | 1   |       | 763 |
|        | 名称           | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額  | 摘要    |     |
|        | (賃料) 打込単管    | 1. 1m                |     | 365 | 2. 06 | 751 |       |     |
|        |              |                      | 本／日 | 365 | 2. 06 | 751 |       |     |
|        | (賃料基本料) 打込単管 | 1. 1m                |     | 1   | 12. 6 | 12  |       |     |
|        |              |                      | 本   | 1   | 12. 6 | 12  |       |     |
|        | 計            |                      |     |     |       | 763 |       |     |
|        |              |                      |     |     |       | 763 |       |     |
|        | 単価           |                      |     |     |       | 763 |       |     |
|        |              |                      |     |     |       | 763 | 円／本／日 |     |
|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |
|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |
|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |
|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |
|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |
|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |
|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |
|        |              |                      |     |     |       |     |       |     |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |        |       |    |       |         |         |     |        |
|----------|--------|-------|----|-------|---------|---------|-----|--------|
| 単一659号   | 仮配水管据付 | φ 400 | 単位 | m     | 数量      | 0       | 単価  | 0      |
|          |        |       |    |       |         | 10      |     | 6, 668 |
| 名称       |        | 規格    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
| 土木一般世話役  |        |       |    | 0     | 0       | 0       |     |        |
|          |        |       | 人  | 0. 84 | 26, 460 | 22, 226 |     |        |
| 普通作業員    |        |       |    | 0     | 0       | 0       |     |        |
|          |        |       | 人  | 2. 52 | 17, 640 | 44, 452 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |       |    | 0     |         | 0       |     |        |
|          |        |       | 式  | 1     |         | 2       |     |        |
| 計        |        |       |    |       |         | 0       |     |        |
|          |        |       |    |       |         | 66, 680 |     |        |
| 単価       |        |       |    |       |         | 0       |     |        |
|          |        |       |    |       |         | 6, 668  | 円／m |        |
|          |        |       |    |       |         |         |     |        |
|          |        |       |    |       |         |         |     |        |
|          |        |       |    |       |         |         |     |        |
|          |        |       |    |       |         |         |     |        |
|          |        |       |    |       |         |         |     |        |
|          |        |       |    |       |         |         |     |        |
|          |        |       |    |       |         |         |     |        |

# 参考資料（１）

|           |        |                            |     |     |      |                            |                                          |        |
|-----------|--------|----------------------------|-----|-----|------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|           |        |                            |     |     |      | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－660号    | (賃料)道板 | 240×2000×28 基本料金含 (期間548日) | 単位  | 枚／日 | 数量   | 0                          | 単価                                       | 0      |
|           |        |                            |     |     |      | 1                          |                                          | 2, 727 |
| 名称        |        | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価   | 金額                         | 摘要                                       |        |
| (賃料)道板    |        | 240×2000×28                |     | 0   | 0    | 0                          |                                          |        |
|           |        |                            | 枚／日 | 548 | 4. 8 | 2, 630                     |                                          |        |
| (賃料基本料)道板 |        | 240×2000×28                |     | 0   | 0    | 0                          |                                          |        |
|           |        |                            | 枚   | 1   | 97   | 97                         |                                          |        |
| 計         |        |                            |     |     |      | 0                          |                                          |        |
|           |        |                            |     |     |      | 2, 727                     |                                          |        |
| 単価        |        |                            |     |     |      | 0                          |                                          |        |
|           |        |                            |     |     |      | 2, 727                     | 円／枚／日                                    |        |

|             |          |                                |     |     |       |                            |                                          |     |
|-------------|----------|--------------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|             |          |                                |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－661号      | (賃料)丸パイプ | 48. 6×2. 4×1. 0 基本料金含 (期間548日) | 単位  | 本／日 | 数量    | 0                          | 単価                                       | 0   |
|             |          |                                |     |     |       | 1                          |                                          | 167 |
| 名称          |          | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |     |
| (賃料)丸パイプ    |          | 48. 6×2. 4×1. 0                |     | 0   | 0     | 0                          |                                          |     |
|             |          |                                | 本／日 | 548 | 0. 29 | 158                        |                                          |     |
| (賃料基本料)丸パイプ |          | 48. 6×2. 4×1. 0                |     | 0   | 0     | 0                          |                                          |     |
|             |          |                                | 本   | 1   | 9     | 9                          |                                          |     |
| 計           |          |                                |     |     |       | 0                          |                                          |     |
|             |          |                                |     |     |       | 167                        |                                          |     |
| 単価          |          |                                |     |     |       | 0                          |                                          |     |
|             |          |                                |     |     |       | 167                        | 円／本／日                                    |     |

# 参考資料（１）

|              |           |                      |     |     |       |                            |                                          |        |
|--------------|-----------|----------------------|-----|-----|-------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |           |                      |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－662号       | (賃料) 打込単管 | 1. 1m 基本料金含 (期間548日) | 単位  | 本／日 | 数量    | 0                          | 単価                                       | 0      |
|              |           |                      |     |     |       | 1                          |                                          | 1, 140 |
| 名称           |           | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |        |
| (賃料) 打込単管    |           | 1. 1m                |     | 0   | 0     | 0                          |                                          |        |
|              |           |                      | 本／日 | 548 | 2. 06 | 1, 128                     |                                          |        |
| (賃料基本料) 打込単管 |           | 1. 1m                |     | 0   | 0     | 0                          |                                          |        |
|              |           |                      | 本   | 1   | 12. 6 | 12                         |                                          |        |
| 計            |           |                      |     |     |       | 0                          |                                          |        |
|              |           |                      |     |     |       | 1, 140                     |                                          |        |
| 単価           |           |                      |     |     |       | 0                          |                                          |        |
|              |           |                      |     |     |       | 1, 140                     | 円／本／日                                    |        |

|         |                                  |                 |    |    |    |                            |                                          |               |
|---------|----------------------------------|-----------------|----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|---------------|
|         |                                  |                 |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |               |
| 単－663号  | トンネル仮設備工＝(トンネル(NATM)直接工事費－トンネル工残 | 処理工＋掘削補助工))×12% | 単位 | 式  | 数量 | 1                          | 単価                                       | 283, 353, 478 |
|         |                                  |                 |    |    |    | 1                          |                                          | 283, 353, 478 |
| 名称      |                                  | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |               |
| トンネル仮設備 |                                  |                 |    | 1  |    | 283, 353, 478              |                                          |               |
|         |                                  |                 | 式  | 1  |    | 283, 353, 478              |                                          |               |
| 計       |                                  |                 |    |    |    | 283, 353, 478              |                                          |               |
|         |                                  |                 |    |    |    | 283, 353, 478              |                                          |               |
| 単価      |                                  |                 |    |    |    | 283, 353, 478              |                                          |               |
|         |                                  |                 |    |    |    | 283, 353, 478              | 円／式                                      |               |
|         |                                  |                 |    |    |    |                            |                                          |               |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |                   |    |    |      |        |           |      |           |
|--------|-------------------|----|----|------|--------|-----------|------|-----------|
| 単一664号 | 仮設備保守（掘削作業～支保工作業） |    | 単位 | 箇月   | 数量     | 1         | 単価   | 2,735,000 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要   |           |
|        | 普通作業員             |    | 人  | 40.8 | 18,591 | 758,512   |      |           |
|        | 設備機械工             |    | 人  | 40.8 | 26,492 | 1,080,873 |      |           |
|        | 電工                |    | 人  | 40.8 | 21,938 | 895,070   |      |           |
|        | 諸雑費（まるめ）          |    | 式  | 1    |        | 545       |      |           |
|        | 計                 |    |    |      |        | 2,735,000 |      |           |
|        | 単価                |    |    |      |        | 2,735,000 | 円／箇月 |           |
|        |                   |    |    |      |        |           |      |           |
|        |                   |    |    |      |        |           |      |           |
|        |                   |    |    |      |        |           |      |           |
|        |                   |    |    |      |        |           |      |           |
|        |                   |    |    |      |        |           |      |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |               |    |    |      |        |           |      |           |
|--------|---------------|----|----|------|--------|-----------|------|-----------|
| 単－665号 | 仮設備保守（支保工作業後） |    | 単位 | 箇月   | 数量     | 1         | 単価   | 1,305,000 |
|        | 名称            | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要   |           |
|        | 普通作業員         |    | 人  | 20.4 | 17,640 | 359,856   |      |           |
|        | 設備機械工         |    | 人  | 20.4 | 25,305 | 516,222   |      |           |
|        | 電工            |    | 人  | 20.4 | 21,000 | 428,400   |      |           |
|        | 諸雑費（まるめ）      |    | 式  | 1    |        | 522       |      |           |
|        | 計             |    |    |      |        | 1,305,000 |      |           |
|        | 単価            |    |    |      |        | 1,305,000 | 円／箇月 |           |
|        |               |    |    |      |        |           |      |           |
|        |               |    |    |      |        |           |      |           |
|        |               |    |    |      |        |           |      |           |
|        |               |    |    |      |        |           |      |           |
|        |               |    |    |      |        |           |      |           |

# 参考資料（１）

|        |        |                                  |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|--------|--------|----------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単－666号 | 高压受電設備 | 500KW以下 設置・撤去 2年未満 702日          | 単位 | 箇所 | 数量          | 0                          | 単価                                       | 0           |
|        |        |                                  |    |    | 1           |                            |                                          | 5, 161, 000 |
| 名称     |        | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 高压受電設備 |        | 500KW以下 設置・撤去 2年未満 702日<br>設備費含む |    | 0  | 0           | 0                          | WB253820                                 |             |
|        |        |                                  | 箇所 | 1  | 5, 161, 000 | 5, 161, 000                | 単－1164号                                  |             |
| 計      |        |                                  |    |    |             | 0                          |                                          |             |
|        |        |                                  |    |    |             | 5, 161, 000                |                                          |             |
| 単価     |        |                                  |    |    |             | 0                          |                                          |             |
|        |        |                                  |    |    |             | 5, 161, 000                | 円／箇所                                     |             |
|        |        |                                  |    |    |             |                            |                                          |             |

|         |                    |                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|---------|--------------------|------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－667号  | 低压電動機設備（送風機、濁水处理他） | 3回路以下 設置・撤去 2年未満       | 単位 | 面  | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|         |                    |                        |    |    | 1       |                            |                                          | 91, 080 |
| 名称      |                    | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 低压電動機設備 |                    | 3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0  | 0       | 0                          | WB253870                                 |         |
|         |                    |                        | 面  | 1  | 91, 080 | 91, 080                    | 単－1165号                                  |         |
| 計       |                    |                        |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|         |                    |                        |    |    |         | 91, 080                    |                                          |         |
| 単価      |                    |                        |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|         |                    |                        |    |    |         | 91, 080                    | 円／面                                      |         |
|         |                    |                        |    |    |         |                            |                                          |         |



# 参考資料（１）

|         |                  |                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------|------------------|------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－668号  | 低圧電動機設備（吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ） | 5回路以下 設置・撤去 2年未満       | 単位 | 面  | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|         |                  |                        |    |    |          | 1                          |                                          | 101, 000 |
| 名称      |                  | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 低圧電動機設備 |                  | 5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0  | 0        | 0                          | WB253870                                 |          |
|         |                  |                        | 面  | 1  | 101, 000 | 101, 000                   | 単－1166号                                  |          |
| 計       |                  |                        |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|         |                  |                        |    |    |          | 101, 000                   |                                          |          |
| 単価      |                  |                        |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|         |                  |                        |    |    |          | 101, 000                   | 円／面                                      |          |
|         |                  |                        |    |    |          |                            |                                          |          |

|         |                               |                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|---------|-------------------------------|------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－669号  | 低圧電動機設備（ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾟ, 集塵機, 照明他） | 3回路以下 設置・撤去 2年未満       | 単位 | 面  | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|         |                               |                        |    |    |         | 1                          |                                          | 91, 080 |
| 名称      |                               | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 低圧電動機設備 |                               | 3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0  | 0       | 0                          | WB253870                                 |         |
|         |                               |                        | 面  | 1  | 91, 080 | 91, 080                    | 単－1165号                                  |         |
| 計       |                               |                        |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|         |                               |                        |    |    |         | 91, 080                    |                                          |         |
| 単価      |                               |                        |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|         |                               |                        |    |    |         | 91, 080                    | 円／面                                      |         |
|         |                               |                        |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|         |                       |                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------|-----------------------|------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一670号  | 低圧電動機設備（ウルツ注入・モルタル注入） | 5回路以下 設置・撤去 2年未満       | 単位 | 面  | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|         |                       |                        |    |    | 1        |                            |                                          | 101, 000 |
| 名称      |                       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 低圧電動機設備 |                       | 5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0  | 0        | 0                          | WB253870                                 |          |
|         |                       |                        | 面  | 1  | 101, 000 | 101, 000                   | 単一1166号                                  |          |
| 計       |                       |                        |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|         |                       |                        |    |    |          | 101, 000                   |                                          |          |
| 単価      |                       |                        |    |    |          | 0                          |                                          |          |
|         |                       |                        |    |    |          | 101, 000                   | 円／面                                      |          |
|         |                       |                        |    |    |          |                            |                                          |          |

|         |               |                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|---------|---------------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一671号  | 低圧電動機設備（覆工機器） | 3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満       | 単位 | 面  | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|         |               |                         |    |    | 1       |                            |                                          | 81, 030 |
| 名称      |               | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 低圧電動機設備 |               | 3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む |    | 0  | 0       | 0                          | WB253870                                 |         |
|         |               |                         | 面  | 1  | 81, 030 | 81, 030                    | 単一1167号                                  |         |
| 計       |               |                         |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|         |               |                         |    |    |         | 81, 030                    |                                          |         |
| 単価      |               |                         |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|         |               |                         |    |    |         | 81, 030                    | 円／面                                      |         |
|         |               |                         |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |                                        |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|-----------------|----------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一672号 | 坑外配電線路(引込～SS-1) | 設置・撤去 6KV CV38mm2-3C 2年未満              | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |                 |                                        |    |     |        | 100                        |                                          | 9, 422 |
| 名称     |                 | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |                 | 高圧 6KV CV 38mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |                 |                                        | m  | 100 | 9, 422 | 942, 200                   | 単一1168号                                  |        |
| 計      |                 |                                        |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                 |                                        |    |     |        | 942, 200                   |                                          |        |
| 単価     |                 |                                        |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                 |                                        |    |     |        | 9, 422                     | 円／m                                      |        |
|        |                 |                                        |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |              |                                        |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------------|----------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一673号 | 坑外配電線路(SS-1) | 設置・撤去 6KV CV14mm2-3C 2年未満              | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |              |                                        |    |     |        | 100                        |                                          | 5, 920 |
| 名称     |              | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |              | 高圧 6KV CV 14mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |              |                                        | m  | 100 | 5, 920 | 592, 000                   | 単一1169号                                  |        |
| 計      |              |                                        |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                        |    |     |        | 592, 000                   |                                          |        |
| 単価     |              |                                        |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                        |    |     |        | 5, 920                     | 円／m                                      |        |
|        |              |                                        |    |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |             |                           |    |     |        |                            |                                          |        |
|--------|-------------|---------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |             |                           |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一674号 | 低圧配電線路(送風機) | 設置・撤去 0W60mm2 2年未満        | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |             |                           |    |     |        | 100                        |                                          | 4, 650 |
| 名称     |             | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 低圧配電線路 |             | 0W 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253830                                 |        |
|        |             |                           | m  | 100 | 4, 650 | 465, 000                   | 単一1170号                                  |        |
| 計      |             |                           |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |             |                           |    |     |        | 465, 000                   |                                          |        |
| 単価     |             |                           |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |             |                           |    |     |        | 4, 650                     | 円／m                                      |        |
|        |             |                           |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |                |                           |    |     |        |                            |                                          |        |
|--------|----------------|---------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |                |                           |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一675号 | 低圧配電線路(吹付プラント) | 設置・撤去 0W60mm2 2年未満        | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |                |                           |    |     |        | 100                        |                                          | 4, 650 |
| 名称     |                | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 低圧配電線路 |                | 0W 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253830                                 |        |
|        |                |                           | m  | 100 | 4, 650 | 465, 000                   | 単一1170号                                  |        |
| 計      |                |                           |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                |                           |    |     |        | 465, 000                   |                                          |        |
| 単価     |                |                           |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                |                           |    |     |        | 4, 650                     | 円／m                                      |        |
|        |                |                           |    |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                       |                           |    |     |        |                            |                                          |        |
|--------|-----------------------|---------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |                       |                           |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一676号 | 低圧配電線路(濁水処理、排水ポンプ P1) | 設置・撤去 0W22mm2 2年未満        | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |                       |                           |    |     |        | 100                        |                                          | 3, 860 |
| 名称     |                       | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 低圧配電線路 |                       | 0W 22mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253830                                 |        |
|        |                       |                           | m  | 100 | 3, 860 | 386, 000                   | 単一1171号                                  |        |
| 計      |                       |                           |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                       |                           |    |     |        | 386, 000                   |                                          |        |
| 単価     |                       |                           |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                       |                           |    |     |        | 3, 860                     | 円／m                                      |        |
|        |                       |                           |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |                     |                           |    |     |        |                            |                                          |        |
|--------|---------------------|---------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |                     |                           |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一677号 | 低圧配電線路(排水ポンプ p2、p3) | 設置・撤去 0W14mm2 2年未満        | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |                     |                           |    |     |        | 100                        |                                          | 3, 222 |
| 名称     |                     | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 低圧配電線路 |                     | 0W 14mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253830                                 |        |
|        |                     |                           | m  | 100 | 3, 222 | 322, 200                   | 単一1172号                                  |        |
| 計      |                     |                           |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                     |                           |    |     |        | 322, 200                   |                                          |        |
| 単価     |                     |                           |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                     |                           |    |     |        | 3, 222                     | 円／m                                      |        |
|        |                     |                           |    |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |               |                            |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|---------------|----------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一678号 | 低圧配電線路(給水ポンプ) | 設置・撤去 0W2. 6mm 2年未満        | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |               |                            |    |     |        | 100                        |                                          | 2, 785 |
| 名称     |               | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 低圧配電線路 |               | 0W 2. 6mm 設置・撤去 2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253830                                 |        |
|        |               |                            | m  | 100 | 2, 785 | 278, 500                   | 単一1173号                                  |        |
| 計      |               |                            |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |               |                            |    |     |        | 278, 500                   |                                          |        |
| 単価     |               |                            |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |               |                            |    |     |        | 2, 785                     | 円／m                                      |        |
|        |               |                            |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |                |                                      |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|----------------|--------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一679号 | 坑外配電線路(スライントル) | 設置・撤去 VVR60mm2-3C 6ヵ月未満              | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |                |                                      |    |     |        | 100                        |                                          | 5, 804 |
| 名称     |                | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |                | 低圧 VVR 60mm2×3c 設置・撤去<br>6ヵ月未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |                |                                      | m  | 100 | 5, 804 | 580, 400                   | 単一1174号                                  |        |
| 計      |                |                                      |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                |                                      |    |     |        | 580, 400                   |                                          |        |
| 単価     |                |                                      |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                |                                      |    |     |        | 5, 804                     | 円／m                                      |        |
|        |                |                                      |    |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |              |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一680号 | 坑外配電線路(覆工照明) | 設置・撤去 VVR8mm2-3C 6ヵ月未満              | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |              |                                     |    |     |        | 100                        |                                          | 3, 277 |
| 名称     |              | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |              | 低圧 VVR 8mm2×3c 設置・撤去<br>6ヵ月未満 設備費含む | m  | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |              |                                     |    | 100 | 3, 277 | 327, 700                   | 単一1175号                                  |        |
| 計      |              |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                     |    |     |        | 327, 700                   |                                          |        |
| 単価     |              |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                     |    |     |        | 3, 277                     | 円／m                                      |        |
|        |              |                                     |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |              |                                       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一681号 | 坑外配電線路(坑外照明) | 設置・撤去 VVR5. 5mm2-3C 2年未満              | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |              |                                       |    |    |        | 1                          |                                          | 2, 666 |
| 名称     |              | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |              | 低圧 VVR 5. 5mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む | m  | 0  | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |              |                                       |    | 1  | 2, 666 | 2, 666                     | 単一1176号                                  |        |
| 計      |              |                                       |    |    |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                       |    |    |        | 2, 666                     |                                          |        |
| 単価     |              |                                       |    |    |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                       |    |    |        | 2, 666                     | 円／m                                      |        |
|        |              |                                       |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |              |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一682号 | 坑外配電線路(坑内照明) | 設置・撤去 VVR14mm2-3C 2年未満              | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |              |                                     |    |     |        | 100                        |                                          | 3, 433 |
| 名称     |              | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |              | 低圧 VVR 14mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |              |                                     | m  | 100 | 3, 433 | 343, 300                   | 単一1177号                                  |        |
| 計      |              |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                     |    |     |        | 343, 300                   |                                          |        |
| 単価     |              |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                     |    |     |        | 3, 433                     | 円／m                                      |        |
|        |              |                                     |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |              |                                        |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------------|----------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一683号 | 坑内配電線路(変電設備) | 6KV CV14mm2-3C 2年未満                    | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |              |                                        |    |     |        | 100                        |                                          | 879. 3 |
| 名称     |              | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |              | 高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |              |                                        | m  | 100 | 879. 3 | 87, 930                    | 単一1178号                                  |        |
| 計      |              |                                        |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                        |    |     |        | 87, 930                    |                                          |        |
| 単価     |              |                                        |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                        |    |     |        | 879. 3                     | 円／m                                      |        |
|        |              |                                        |    |     |        |                            |                                          |        |



# 参考資料（１）

|                    |                |                   |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|----------------|-------------------|----|-----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一684号             | 坑内配電線路(トリスランボ) | VVR150mm2-3C 2年未満 | 単位 | m   | 数量      | 0                          | 0                                       |
|                    |                |                   |    |     |         | 100                        | 2,713                                   |
| 名称                 |                | 規格                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 【労務費なし 2年未満 設置費含む】 |                |                   |    |     |         |                            |                                         |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル   |                | VV-R(SV)150mm2 3心 |    | 0   | 0       | 0                          |                                         |
|                    |                |                   | m  | 100 | 2,229.3 | 222,930                    |                                         |
| トンネル用ケーブル支持具       |                | TA85              |    | 0   | 0       | 0                          |                                         |
|                    |                |                   | 個  | 50  | 620     | 31,000                     |                                         |
| 一般用ケーブル受皿          |                | 25R ポリエチレン        |    | 0   | 0       | 0                          |                                         |
|                    |                |                   | 個  | 50  | 220     | 11,000                     |                                         |
| アンカーボルト            |                | M10               |    | 0   | 0       | 0                          |                                         |
|                    |                |                   | 個  | 100 | 63.5    | 6,350                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）           |                |                   |    | 0   |         | 0                          |                                         |
|                    |                |                   | 式  | 1   |         | 20                         |                                         |
| 計                  |                |                   |    |     |         | 0                          |                                         |
|                    |                |                   |    |     |         | 271,300                    |                                         |
| 単価                 |                |                   |    |     |         | 0                          |                                         |
|                    |                |                   |    |     |         | 2,713                      | 円/m                                     |
|                    |                |                   |    |     |         |                            |                                         |
|                    |                |                   |    |     |         |                            |                                         |
|                    |                |                   |    |     |         |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |             |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|-------------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一685号 | 坑内配電線路(吹付機) | VVR60mm2-3C 2年未満                    | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |             |                                     |    |     |        | 100                        |                                          | 1, 324 |
| 名称     |             | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |             | 低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |             |                                     | m  | 100 | 1, 324 | 132, 400                   | 単一1179号                                  |        |
| 計      |             |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |             |                                     |    |     |        | 132, 400                   |                                          |        |
| 単価     |             |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |             |                                     |    |     |        | 1, 324                     | 円／m                                      |        |
|        |             |                                     |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |             |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|-------------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一686号 | 坑内配電線路(集塵機) | VVR22mm2-3C 2年未満                    | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |             |                                     |    |     |        | 100                        |                                          | 762. 3 |
| 名称     |             | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |             | 低圧 VVR 22mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |             |                                     | m  | 100 | 762. 3 | 76, 230                    | 単一1180号                                  |        |
| 計      |             |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |             |                                     |    |     |        | 76, 230                    |                                          |        |
| 単価     |             |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |             |                                     |    |     |        | 762. 3                     | 円／m                                      |        |
|        |             |                                     |    |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                      |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|----------------------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一687号 | 坑内配電線路(モルタル・ウルタン注入機) | VVR14mm2-3C 2年未満                    | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |                      |                                     |    |     |        | 100                        |                                          | 660. 6 |
| 名称     |                      | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |                      | 低圧 VVR 14mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |                      |                                     | m  | 100 | 660. 6 | 66, 060                    | 単一1181号                                  |        |
| 計      |                      |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                      |                                     |    |     |        | 66, 060                    |                                          |        |
| 単価     |                      |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                      |                                     |    |     |        | 660. 6                     | 円／m                                      |        |
|        |                      |                                     |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |                  |                                      |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一688号 | 坑内配電線路(スライツセントル) | VVR60mm2-3C 6ヵ月未満                    | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |                  |                                      |    |     |        | 100                        |                                          | 763. 4 |
| 名称     |                  | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |                  | 低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし<br>6ヵ月未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |                  |                                      | m  | 100 | 763. 4 | 76, 340                    | 単一1182号                                  |        |
| 計      |                  |                                      |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                  |                                      |    |     |        | 76, 340                    |                                          |        |
| 単価     |                  |                                      |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |                  |                                      |    |     |        | 763. 4                     | 円／m                                      |        |
|        |                  |                                      |    |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |               |                                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|--------|---------------|----------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単－689号 | 坑内配電線路(防水工台車) | VVR5. 5mm2-3C 6ヵ月未満                    | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0   |
|        |               |                                        |    |    |        | 1                          |                                          | 494 |
| 名称     |               | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 坑内配電線路 |               | 低圧 VVR 5. 5mm2×3c 労務費なし<br>6ヵ月未満 設備費含む | m  | 0  | 0      | 0                          | WB253850                                 |     |
|        |               |                                        |    | 1  | 494. 1 | 494                        | 単－1183号                                  |     |
| 計      |               |                                        |    |    |        | 0                          |                                          |     |
|        |               |                                        |    |    |        | 494                        |                                          |     |
| 単価     |               |                                        |    |    |        | 0                          |                                          |     |
|        |               |                                        |    |    |        | 494                        | 円／m                                      |     |
|        |               |                                        |    |    |        |                            |                                          |     |

|        |              |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－690号 | 坑内配電線路(覆工照明) | VVR8mm2-3C 6ヵ月未満                    | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |              |                                     |    |     |        | 100                        |                                          | 504. 3 |
| 名称     |              | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |              | 低圧 VVR 8mm2×3c 労務費なし<br>6ヵ月未満 設備費含む | m  | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |              |                                     |    | 100 | 504. 3 | 50, 430                    | 単－1184号                                  |        |
| 計      |              |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                     |    |     |        | 50, 430                    |                                          |        |
| 単価     |              |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                     |    |     |        | 504. 3                     | 円／m                                      |        |
|        |              |                                     |    |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |              |                                       |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－691号 | 坑内配電線路(切羽照明) | VVR5. 5mm2-3C 2年未満                    | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |              |                                       |    |     |        | 100                        |                                          | 555. 3 |
| 名称     |              | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |              | 低圧 VVR 5. 5mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |              |                                       | m  | 100 | 555. 3 | 55, 530                    | 単－1185号                                  |        |
| 計      |              |                                       |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                       |    |     |        | 55, 530                    |                                          |        |
| 単価     |              |                                       |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                       |    |     |        | 555. 3                     | 円／m                                      |        |
|        |              |                                       |    |     |        |                            |                                          |        |

|        |              |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|--------------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－692号 | 坑内配電線路(坑内照明) | VVR14mm2-3C 2年未満                    | 単位 | m   | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |              |                                     |    |     |        | 100                        |                                          | 660. 6 |
| 名称     |              | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 坑内配電線路 |              | 低圧 VVR 14mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む |    | 0   | 0      | 0                          | WB253850                                 |        |
|        |              |                                     | m  | 100 | 660. 6 | 66, 060                    | 単－1181号                                  |        |
| 計      |              |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                     |    |     |        | 66, 060                    |                                          |        |
| 単価     |              |                                     |    |     |        | 0                          |                                          |        |
|        |              |                                     |    |     |        | 660. 6                     | 円／m                                      |        |
|        |              |                                     |    |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |       |                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|-------|---------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－693号 | 工事用照明 | 2年未満                | 単位 | 個  | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|        |       |                     |    |    | 1       |                            |                                          | 16, 560 |
| 名称     |       | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 工事用照明  |       | 設置・撤去 2年未満 設備費含む 3個 |    | 0  | 0       | 0                          | WB253890                                 |         |
|        |       |                     | 個  | 1  | 16, 560 | 16, 560                    | 単－1186号                                  |         |
| 計      |       |                     |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|        |       |                     |    |    |         | 16, 560                    |                                          |         |
| 単価     |       |                     |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|        |       |                     |    |    |         | 16, 560                    | 円／個                                      |         |
|        |       |                     |    |    |         |                            |                                          |         |

|        |          |                       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|----------|-----------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－694号 | 切羽照明(掘削) | 2年未満                  | 単位 | 個  | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|        |          |                       |    |    | 1       |                            |                                          | 10, 700 |
| 名称     |          | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 切羽照明   |          | 労務費なし 2年未満 設備費含む 470日 |    | 0  | 0       | 0                          | WB253910                                 |         |
|        |          |                       | 個  | 1  | 10, 700 | 10, 700                    | 単－1187号                                  |         |
| 計      |          |                       |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|        |          |                       |    |    |         | 10, 700                    |                                          |         |
| 単価     |          |                       |    |    |         | 0                          |                                          |         |
|        |          |                       |    |    |         | 10, 700                    | 円／個                                      |         |
|        |          |                       |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |          |                       |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |   |
|--------|----------|-----------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|---|
| 単－695号 | 切羽照明(覆工) | 6ヵ月未満                 | 単位 | 個  | 数量    | 0                          | 単価                                       | 0 |
|        | 名称       | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |   |
| 切羽照明   |          | 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 93日 |    | 0  | 0     | 0                          | WB253910                                 |   |
|        |          |                       | 個  | 1  | 3,143 | 3,143                      | 単－1188号                                  |   |
| 計      |          |                       |    |    |       | 0                          |                                          |   |
|        |          |                       |    |    |       | 3,143                      |                                          |   |
| 単価     |          |                       |    |    |       | 0                          |                                          |   |
|        |          |                       |    |    |       | 3,143                      | 円／個                                      |   |
|        |          |                       |    |    |       |                            |                                          |   |

|        |      |                                     |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |   |
|--------|------|-------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|---|
| 単－696号 | 坑内照明 | トンネル長さ 431～590m 2年未満                | 単位 | m  | 数量    | 0                          | 単価                                       | 0 |
|        | 名称   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |   |
| 坑内照明   |      | トンネル長さ 431～590m 労務費なし<br>2年未満 設備費含む |    | 0  | 0     | 0                          | WB253900                                 |   |
|        |      |                                     | m  | 1  | 2,612 | 2,612                      | 単－1189号                                  |   |
| 計      |      |                                     |    |    |       | 0                          |                                          |   |
|        |      |                                     |    |    |       | 2,612                      |                                          |   |
| 単価     |      |                                     |    |    |       | 0                          |                                          |   |
|        |      |                                     |    |    |       | 2,612                      | 円／m                                      |   |
|        |      |                                     |    |    |       |                            |                                          |   |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |      |         |         |                     |         |
|--------|----------|----|----|------|---------|---------|---------------------|---------|
| 単－697号 | ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所   | 数量      |         | 単価                  |         |
|        |          |    |    |      |         | 1       |                     | 74, 870 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
|        | 土木一般世話役  |    | 人  | 0. 5 | 26, 460 | 13, 230 |                     |         |
|        | 特殊作業員    |    | 人  | 0. 1 | 24, 255 | 2, 425  |                     |         |
|        | 普通作業員    |    | 人  | 2    | 17, 640 | 35, 280 |                     |         |
|        | バックホウ運転  |    | 日  | 0. 5 | 47, 870 | 23, 935 | WK250540<br>単－1190号 |         |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1    |         | 0       |                     |         |
|        | 計        |    |    |      |         | 74, 870 |                     |         |
|        | 単価       |    |    |      |         | 74, 870 | 円／箇所                |         |
|        |          |    |    |      |         |         |                     |         |
|        |          |    |    |      |         |         |                     |         |
|        |          |    |    |      |         |         |                     |         |
|        |          |    |    |      |         |         |                     |         |



# 参考資料（１）

|                         |        |                          |     |      |        |                            |                                          |        |
|-------------------------|--------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |        |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－698号                  | 給水設備運転 | 口径 65mm 4段 揚程45m         | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                         |        |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 5, 879 |
| 名称                      |        | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕 |        | モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程45m |     | 0    | 0      | 0                          | 単－1191号                                  |        |
|                         |        |                          | 日   | 1    | 2, 869 | 2, 869                     |                                          |        |
| 水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕      |        | 20m <sup>3</sup>         |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                         |        |                          | 供用日 | 1. 4 | 2, 150 | 3, 010                     |                                          |        |
| 計                       |        |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                         |        |                          |     |      |        | 5, 879                     |                                          |        |
| 単価                      |        |                          |     |      |        | 0                          | 円／日                                      |        |
|                         |        |                          |     |      |        | 5, 879                     |                                          |        |

|           |       |              |    |      |        |                            |                                          |     |
|-----------|-------|--------------|----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|           |       |              |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－699号    | 給水管損料 | φ65 SGP 2年未満 | 単位 | m    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0   |
|           |       |              |    |      |        | 1                          |                                          | 815 |
| 名称        |       | 規格           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| ガス管（SGP）黒 |       | 黒ねじ無し管 65A   |    | 0    | 0      | 0                          |                                          |     |
|           |       |              | m  | 0. 5 | 1, 630 | 815                        |                                          |     |
| 計         |       |              |    |      |        | 0                          |                                          |     |
|           |       |              |    |      |        | 815                        |                                          |     |
| 単価        |       |              |    |      |        | 0                          | 円／m                                      |     |
|           |       |              |    |      |        | 815                        |                                          |     |
|           |       |              |    |      |        |                            |                                          |     |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|----------|-------|---------------------|----|----|----|------------|----------|------------|
| 単－700号   | 送風機運転 | 3000m3/min 398日     | 単位 | 式  | 数量 | 0          | 単価       | 0          |
|          |       |                     |    |    |    | 1          |          | 48,500,000 |
|          | 名称    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要       |            |
| 軸流ファン運転費 |       | 各種 183kWh 461m 398日 |    | 0  |    | 0          | WB450270 |            |
|          |       |                     | 式  | 1  |    | 48,500,000 | 単－1192号  |            |
| 計        |       |                     |    |    |    | 0          |          |            |
|          |       |                     |    |    |    | 48,500,000 |          |            |
| 単価       |       |                     |    |    |    | 0          |          |            |
|          |       |                     |    |    |    | 48,500,000 | 円／式      |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |
|          |       |                     |    |    |    |            |          |            |

# 参考資料（１）

|                     |               |                |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------|---------------|----------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一701号              | 吹付プラント設備組立・解体 | 組立・解体 標準(1. 0) | 単位 | 基     | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                     |               |                |    |       |         | 1                          | 3, 054, 000                              |
| 名称                  |               | 規格             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役             |               |                |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 人  | 16. 8 | 26, 460 | 444, 528                   |                                          |
| 特殊作業員               |               |                |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 人  | 15    | 24, 255 | 363, 825                   |                                          |
| 普通作業員               |               |                |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 人  | 12    | 17, 640 | 211, 680                   |                                          |
| 設備機械工               |               |                |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 人  | 10. 8 | 25, 305 | 273, 294                   |                                          |
| 電工                  |               |                |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 人  | 9. 6  | 21, 000 | 201, 600                   |                                          |
| とび工                 |               |                |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 人  | 42    | 24, 255 | 1, 018, 710                |                                          |
| 溶接工                 |               |                |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 人  | 6     | 24, 990 | 149, 940                   |                                          |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 |               | 2 5 t 吊        |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 日  | 9     | 43, 300 | 389, 700                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）            |               |                |    | 0     |         | 0                          |                                          |
|                     |               |                | 式  | 1     |         | 723                        |                                          |
| 計                   |               |                |    |       |         | 0                          |                                          |
|                     |               |                |    |       |         | 3, 054, 000                |                                          |
| 単価                  |               |                |    |       |         | 0                          |                                          |
|                     |               |                |    |       |         | 3, 054, 000                | 円／基                                      |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一702号              | スライドセントル組立・解体 | 組立・解体 標準(1.0) | 単位 | 基    | 数量     | 0          | 単価  | 0          |
|---------------------|---------------|---------------|----|------|--------|------------|-----|------------|
|                     | 名称            | 規格            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額         | 1   | 13,250,000 |
| 土木一般世話役             |               |               |    | 0    | 0      | 0          |     |            |
|                     |               |               | 人  | 46.5 | 26,460 | 1,230,390  |     |            |
| 特殊作業員               |               |               |    | 0    | 0      | 0          |     |            |
|                     |               |               | 人  | 194  | 24,255 | 4,705,470  |     |            |
| 普通作業員               |               |               |    | 0    | 0      | 0          |     |            |
|                     |               |               | 人  | 99   | 17,640 | 1,746,360  |     |            |
| 設備機械工               |               |               |    | 0    | 0      | 0          |     |            |
|                     |               |               | 人  | 38.5 | 25,305 | 974,242    |     |            |
| とび工                 |               |               |    | 0    | 0      | 0          |     |            |
|                     |               |               | 人  | 99.5 | 24,255 | 2,413,372  |     |            |
| 電工                  |               |               |    | 0    | 0      | 0          |     |            |
|                     |               |               | 人  | 21   | 21,000 | 441,000    |     |            |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 |               | 2.5 t 吊       |    | 0    | 0      | 0          |     |            |
|                     |               |               | 日  | 40   | 43,300 | 1,732,000  |     |            |
| 諸雑費（まるめ）            |               |               |    | 0    |        | 0          |     |            |
|                     |               |               | 式  | 1    |        | 7,166      |     |            |
| 計                   |               |               |    |      |        | 0          |     |            |
|                     |               |               |    |      |        | 13,250,000 |     |            |
| 単価                  |               |               |    |      |        | 0          |     |            |
|                     |               |               |    |      |        | 13,250,000 | 円／基 |            |
|                     |               |               |    |      |        |            |     |            |

# 参考資料（１）

|                     |            |               |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|------------|---------------|----|------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一703号              | 防水作業台車組立解体 | 組立・解体 標準(1.0) | 単位 | 基    | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                     |            |               |    |      |        | 1                          | 1,897,000                               |
| 名称                  |            | 規格            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 土木一般世話役             |            |               |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|                     |            |               | 人  | 7.6  | 26,460 | 201,096                    |                                         |
| 特殊作業員               |            |               |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|                     |            |               | 人  | 28.7 | 24,255 | 696,118                    |                                         |
| 普通作業員               |            |               |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|                     |            |               | 人  | 12   | 17,640 | 211,680                    |                                         |
| 設備機械工               |            |               |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|                     |            |               | 人  | 12   | 25,305 | 303,660                    |                                         |
| とび工                 |            |               |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|                     |            |               | 人  | 8.6  | 24,255 | 208,593                    |                                         |
| 電工                  |            |               |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|                     |            |               | 人  | 2.8  | 21,000 | 58,800                     |                                         |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 |            | 25 t 吊        |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|                     |            |               | 日  | 5    | 43,300 | 216,500                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）            |            |               |    | 0    |        | 0                          |                                         |
|                     |            |               | 式  | 1    |        | 553                        |                                         |
| 計                   |            |               |    |      |        | 0                          |                                         |
|                     |            |               |    |      |        | 1,897,000                  |                                         |
| 単価                  |            |               |    |      |        | 0                          |                                         |
|                     |            |               |    |      |        | 1,897,000                  | 円／基                                     |
|                     |            |               |    |      |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一704号               | 濁水処理設備設置・撤去 | 設置・撤去 標準 | 単位 | 箇所     | 数量      | 1    | 単価 | 890,300 |
|----------------------|-------------|----------|----|--------|---------|------|----|---------|
| 名称                   | 規格          | 単位       | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要   |    |         |
| 土木一般世話役              |             | 人        | 7  | 26,460 | 185,220 |      |    |         |
| 電工                   |             | 人        | 5  | 21,000 | 105,000 |      |    |         |
| 設備機械工                |             | 人        | 13 | 25,305 | 328,965 |      |    |         |
| 普通作業員                |             | 人        | 8  | 17,640 | 141,120 |      |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊     | 日        | 3  | 43,300 | 129,900 |      |    |         |
| 諸雑費（まるめ）             |             | 式        | 1  |        | 95      |      |    |         |
| 計                    |             |          |    |        | 890,300 |      |    |         |
| 単価                   |             |          |    |        | 890,300 | 円／箇所 |    |         |
|                      |             |          |    |        |         |      |    |         |
|                      |             |          |    |        |         |      |    |         |
|                      |             |          |    |        |         |      |    |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                       |       |     |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 単－705号                   | 濁水処理設備運転 | 30m3/h                | 単位    | 日   | 数量      | 1       | 単価  | 87, 880 |
| 名称                       |          | 規格                    | 単位    | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 電力料                      |          |                       | k w H | 173 | 18. 94  | 3, 276  |     |         |
| 濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式] |          | 脱水機付 処理能力 3 0 m 3 ／ h | 日     | 1   | 84, 600 | 84, 600 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                       | 式     | 1   |         | 4       |     |         |
| 計                        |          |                       |       |     |         | 87, 880 |     |         |
| 単価                       |          |                       |       |     |         | 87, 880 | 円／日 |         |
|                          |          |                       |       |     |         |         |     |         |
|                          |          |                       |       |     |         |         |     |         |
|                          |          |                       |       |     |         |         |     |         |
|                          |          |                       |       |     |         |         |     |         |
|                          |          |                       |       |     |         |         |     |         |
|                          |          |                       |       |     |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                       |       |     |          |          |     |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------|-----|----------|----------|-----|----------|
| 単－706号                   | 濁水処理設備運転 | 60m3/h                | 単位    | 日   | 数量       | 1        | 単価  | 129, 700 |
|                          | 名称       | 規格                    | 単位    | 数量  | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料                      |          |                       | k w H | 351 | 18. 94   | 6, 647   |     |          |
| 濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式] |          | 脱水機付 処理能力 6 0 m 3 ／ h | 日     | 1   | 123, 000 | 123, 000 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                       | 式     | 1   |          | 53       |     |          |
| 計                        |          |                       |       |     |          | 129, 700 |     |          |
| 単価                       |          |                       |       |     |          | 129, 700 | 円／日 |          |
|                          |          |                       |       |     |          |          |     |          |
|                          |          |                       |       |     |          |          |     |          |
|                          |          |                       |       |     |          |          |     |          |
|                          |          |                       |       |     |          |          |     |          |
|                          |          |                       |       |     |          |          |     |          |
|                          |          |                       |       |     |          |          |     |          |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |    |    |     |        |        |     |        |
|--------|-----------------------|----|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一707号 | 濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工） |    | 単位 | 回   | 数量     | 1      | 単価  | 14,850 |
|        | 名称                    | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 設備機械工                 |    | 人  | 0.2 | 25,305 | 5,061  |     |        |
|        | 普通作業員                 |    | 人  | 0.5 | 17,640 | 8,820  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>7%      |    | 式  | 1   |        | 969    |     |        |
|        | 計                     |    |    |     |        | 14,850 |     |        |
|        | 単価                    |    |    |     |        | 14,850 | 円／回 |        |
|        |                       |    |    |     |        |        |     |        |
|        |                       |    |    |     |        |        |     |        |
|        |                       |    |    |     |        |        |     |        |
|        |                       |    |    |     |        |        |     |        |
|        |                       |    |    |     |        |        |     |        |
|        |                       |    |    |     |        |        |     |        |
|        |                       |    |    |     |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）  |                 |                                 |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |      |
|----------|-----------------|---------------------------------|----|------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|------|
| 単－708号   | 工事中用モータポンプ設置・撤去 | 口径150mm                         | 単位 | 箇所   | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |      |
|          |                 |                                 |    |      |         | 1                          |          | 108, 100                                 |      |
| 名称       |                 | 規格                              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |      |
| 土木一般世話役  |                 |                                 |    | 0    | 0       | 0                          |          |                                          |      |
|          |                 |                                 | 人  | 0. 7 | 26, 460 | 18, 522                    |          |                                          |      |
| 特殊作業員    |                 |                                 |    | 0    | 0       | 0                          |          |                                          |      |
|          |                 |                                 | 人  | 0. 2 | 24, 255 | 4, 851                     |          |                                          |      |
| 普通作業員    |                 |                                 |    | 0    | 0       | 0                          |          |                                          |      |
|          |                 |                                 | 人  | 2. 8 | 17, 640 | 49, 392                    |          |                                          |      |
| バックホウ運転  |                 | バケツ容量・山積0. 8(平積0. 6)m3 吊能力2. 9t |    | 0    | 0       | 0                          | WYB00059 |                                          |      |
|          |                 |                                 | 日  | 0. 7 | 50, 470 | 35, 329                    | 単－1193号  |                                          |      |
| 諸雑費（まるめ） |                 |                                 |    | 0    |         | 0                          |          |                                          |      |
|          |                 |                                 | 式  | 1    |         | 6                          |          |                                          |      |
| 計        |                 |                                 |    |      |         | 0                          |          |                                          |      |
|          |                 |                                 |    |      |         | 108, 100                   |          |                                          |      |
| 単価       |                 |                                 |    |      |         | 0                          |          |                                          |      |
|          |                 |                                 |    |      |         | 108, 100                   |          |                                          | 円／箇所 |
|          |                 |                                 |    |      |         |                            |          |                                          |      |
|          |                 |                                 |    |      |         |                            |          |                                          |      |
|          |                 |                                 |    |      |         |                            |          |                                          |      |
|          |                 |                                 |    |      |         |                            |          |                                          |      |
|          |                 |                                 |    |      |         |                            |          |                                          |      |

# 参考資料（１）

|        |                |                                 |    |       |         |                            |                                          |
|--------|----------------|---------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|        |                |                                 |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一709号 | 工事用モータポンプ設置・撤去 | 口径80mm                          | 単位 | 箇所    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|        |                |                                 |    |       |         | 1                          | 41, 430                                  |
|        | 名称             | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
|        | 土木一般世話役        |                                 |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|        |                |                                 | 人  | 0. 35 | 26, 460 | 9, 261                     |                                          |
|        | 特殊作業員          |                                 |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|        |                |                                 | 人  | 0. 1  | 24, 255 | 2, 425                     |                                          |
|        | 普通作業員          |                                 |    | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|        |                |                                 | 人  | 1. 4  | 17, 640 | 24, 696                    |                                          |
|        | バックホウ運転        | バケツ容量・山積0. 8(平積0. 6)m3 吊能力2. 9t |    | 0     | 0       | 0                          | WYB00055                                 |
|        |                |                                 | 日  | 0. 1  | 50, 470 | 5, 047                     | 単一1194号                                  |
|        | 諸雑費（まるめ）       |                                 |    | 0     |         | 0                          |                                          |
|        |                |                                 | 式  | 1     |         | 1                          |                                          |
|        | 計              |                                 |    |       |         | 0                          |                                          |
|        |                |                                 |    |       |         | 41, 430                    |                                          |
|        | 単価             |                                 |    |       |         | 0                          |                                          |
|        |                |                                 |    |       |         | 41, 430                    | 円／箇所                                     |
|        |                |                                 |    |       |         |                            |                                          |
|        |                |                                 |    |       |         |                            |                                          |
|        |                |                                 |    |       |         |                            |                                          |
|        |                |                                 |    |       |         |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|            |      |                              |    |      |        |                            |                                         |
|------------|------|------------------------------|----|------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |      |                              |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一710号     | 配管設置 | 口径80mm 口径150mm               | 単位 | m    | 数量     | 0                          | 0                                       |
|            |      |                              |    |      |        | 10                         | 7,807                                   |
| 名称         |      | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 土木一般世話役    |      |                              |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|            |      |                              | 人  | 0.7  | 26,460 | 18,522                     |                                         |
| 普通作業員      |      |                              |    | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|            |      |                              | 人  | 2.8  | 17,640 | 49,392                     |                                         |
| クローラクレーン運転 |      | 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 吊上能力4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策2次 |    | 0    | 0      | 0                          | WYB00057                                |
|            |      |                              | 日  | 0.21 | 48,340 | 10,151                     | 単一1195号                                 |
| 諸雑費（まるめ）   |      |                              |    | 0    |        | 0                          |                                         |
|            |      |                              | 式  | 1    |        | 5                          |                                         |
| 計          |      |                              |    |      |        | 0                          |                                         |
|            |      |                              |    |      |        | 78,070                     |                                         |
| 単価         |      |                              |    |      |        | 0                          |                                         |
|            |      |                              |    |      |        | 7,807                      | 円／m                                     |
|            |      |                              |    |      |        |                            |                                         |
|            |      |                              |    |      |        |                            |                                         |
|            |      |                              |    |      |        |                            |                                         |
|            |      |                              |    |      |        |                            |                                         |
|            |      |                              |    |      |        |                            |                                         |

# 参考資料（１）

|                   |               |                            |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------------------|---------------|----------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一711号            | 工事中水中モータポンプ運転 | 潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 2 0 m | 単位 | 日  | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                   |               |                            |    |    |        | 1                          |                                          | 2, 152 |
| 名称                |               | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] |               | 潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 2 0 m |    | 0  | 0      | 0                          |                                          |        |
|                   |               |                            | 日  | 1  | 2, 152 | 2, 152                     | 単一1196号                                  |        |
| 計                 |               |                            |    |    |        | 0                          |                                          |        |
|                   |               |                            |    |    |        | 2, 152                     |                                          |        |
| 単価                |               |                            |    |    |        | 0                          |                                          |        |
|                   |               |                            |    |    |        | 2, 152                     | 円／日                                      |        |
|                   |               |                            |    |    |        |                            |                                          |        |

|                   |               |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------------------|---------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一712号            | 工事中水中モータポンプ運転 | 潜水ポンプ 口径φ 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 単位 | 日  | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                   |               |                              |    |    |        | 1                          |                                          | 2, 928 |
| 名称                |               | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] |               | 潜水ポンプ 口径φ 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m |    | 0  | 0      | 0                          |                                          |        |
|                   |               |                              | 日  | 1  | 2, 928 | 2, 928                     | 単一1197号                                  |        |
| 計                 |               |                              |    |    |        | 0                          |                                          |        |
|                   |               |                              |    |    |        | 2, 928                     |                                          |        |
| 単価                |               |                              |    |    |        | 0                          |                                          |        |
|                   |               |                              |    |    |        | 2, 928                     | 円／日                                      |        |
|                   |               |                              |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |      |                                |     |     |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|------|--------------------------------|-----|-----|----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一713号 | 配管損料 | 3インチ用 口径80mm 鋼管t=2. 3mm L=190m | 単位  | 日   | 数量 | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |      |                                |     |     |    | 1                          |                                          | 1, 140 |
| 名称     |      | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 配管損料   |      | 3インチ用 口径80mm 鋼管t=2. 3mm        |     | 0   | 0  | 0                          |                                          |        |
|        |      |                                | m／日 | 190 | 6  | 1, 140                     |                                          |        |
| 計      |      |                                |     |     |    | 0                          |                                          |        |
|        |      |                                |     |     |    | 1, 140                     |                                          |        |
| 単価     |      |                                |     |     |    | 0                          |                                          |        |
|        |      |                                |     |     |    | 1, 140                     | 円／日                                      |        |
|        |      |                                |     |     |    |                            |                                          |        |

|        |      |                                 |     |     |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|------|---------------------------------|-----|-----|----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一714号 | 配管損料 | 6インチ用 口径150mm 鋼管t=2. 5mm L=225m | 単位  | 日   | 数量 | 0                          | 単価                                       | 0      |
|        |      |                                 |     |     |    | 1                          |                                          | 2, 475 |
| 名称     |      | 規格                              | 単位  | 数量  | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 配管損料   |      | 6インチ用 口径150mm 鋼管t=2. 5mm        |     | 0   | 0  | 0                          |                                          |        |
|        |      |                                 | m／日 | 225 | 11 | 2, 475                     |                                          |        |
| 計      |      |                                 |     |     |    | 0                          |                                          |        |
|        |      |                                 |     |     |    | 2, 475                     |                                          |        |
| 単価     |      |                                 |     |     |    | 0                          |                                          |        |
|        |      |                                 |     |     |    | 2, 475                     | 円／日                                      |        |
|        |      |                                 |     |     |    |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|           |           |              |     |    |    |                            |                                          |     |
|-----------|-----------|--------------|-----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|           |           |              |     |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一715号    | 配管ジョイント損料 | 3インチ用 口径80mm | 単位  | 日  | 数量 | 0                          | 単価                                       | 0   |
|           |           |              |     |    |    | 1                          |                                          | 320 |
| 名称        |           | 規格           | 単位  | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 配管ジョイント損料 |           | ワタチ型 3B      |     | 0  | 0  | 0                          |                                          |     |
|           |           |              | 個／日 | 32 | 10 | 320                        |                                          |     |
| 計         |           |              |     |    |    | 0                          |                                          |     |
|           |           |              |     |    |    | 320                        |                                          |     |
| 単価        |           |              |     |    |    | 0                          |                                          |     |
|           |           |              |     |    |    | 320                        | 円／日                                      |     |
|           |           |              |     |    |    |                            |                                          |     |

|           |           |               |     |    |    |                            |                                          |     |
|-----------|-----------|---------------|-----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|           |           |               |     |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一716号    | 配管ジョイント損料 | 6インチ用 口径150mm | 単位  | 日  | 数量 | 0                          | 単価                                       | 0   |
|           |           |               |     |    |    | 1                          |                                          | 950 |
| 名称        |           | 規格            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 配管ジョイント損料 |           | ワタチ型 6B       |     | 0  | 0  | 0                          |                                          |     |
|           |           |               | 個／日 | 38 | 25 | 950                        |                                          |     |
| 計         |           |               |     |    |    | 0                          |                                          |     |
|           |           |               |     |    |    | 950                        |                                          |     |
| 単価        |           |               |     |    |    | 0                          |                                          |     |
|           |           |               |     |    |    | 950                        | 円／日                                      |     |
|           |           |               |     |    |    |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                     |                             |    |     |        |           |       |        |
|--------|---------------------|-----------------------------|----|-----|--------|-----------|-------|--------|
| 単一717号 | 防音扉設置・撤去            |                             | 単位 | m 2 | 数量     | 0         | 単価    | 0      |
|        |                     |                             |    |     |        | 100       |       | 11,900 |
|        | 名称                  | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要    |        |
|        | 土木一般世話役             |                             |    | 0   | 0      | 0         |       |        |
|        |                     |                             | 人  | 6.2 | 26,460 | 164,052   |       |        |
|        | 特殊作業員               |                             |    | 0   | 0      | 0         |       |        |
|        |                     |                             | 人  | 17  | 24,255 | 412,335   |       |        |
|        | 普通作業員               |                             |    | 0   | 0      | 0         |       |        |
|        |                     |                             | 人  | 7.6 | 17,640 | 134,064   |       |        |
|        | とび工                 |                             |    | 0   | 0      | 0         |       |        |
|        |                     |                             | 人  | 10  | 24,255 | 242,550   |       |        |
|        | 溶接工                 |                             |    | 0   | 0      | 0         |       |        |
|        |                     |                             | 人  | 1.8 | 24,990 | 44,982    |       |        |
|        | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 2 5 t 吊                     |    | 0   | 0      | 0         |       |        |
|        |                     |                             | 日  | 3.2 | 43,300 | 138,560   |       |        |
|        | 高所作業車（リフト車）         | 〔自走式（ホイール）・ブーム型〕 作業床高12～13m |    | 0   | 0      | 0         |       |        |
|        |                     |                             | 日  | 4.1 | 10,700 | 43,870    |       |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）          |                             |    | 0   |        | 0         |       |        |
|        | 1%                  |                             | 式  | 1   |        | 9,587     |       |        |
|        | 計                   |                             |    |     |        | 0         |       |        |
|        |                     |                             |    |     |        | 1,190,000 |       |        |
|        | 単価                  |                             |    |     |        | 0         |       |        |
|        |                     |                             |    |     |        | 11,900    | 円／m 2 |        |
|        |                     |                             |    |     |        |           |       |        |



参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|---------|------------|--------------------|----|----|--------------|--------------|-----|--------------|
| 単一718号  | 防音扉材料費（賃料） |                    | 単位 | 基  | 数量           | 0            | 単価  | 0            |
|         |            |                    |    |    |              | 1            |     | 14, 410, 000 |
| 名称      |            | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価           | 金額           | 摘要  |              |
| 防音扉（賃料） |            | ガラスカール充填+Con枠充填タイプ |    | 0  | 0            | 0            |     |              |
|         |            |                    | 基  | 1  | 14, 410, 620 | 14, 410, 620 |     |              |
| 計       |            |                    |    |    |              | 0            |     |              |
|         |            |                    |    |    |              | 14, 410, 620 |     |              |
| 単価      |            |                    |    |    |              | 0            | 円／基 |              |
|         |            |                    |    |    |              | 14, 410, 000 |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |
|         |            |                    |    |    |              |              |     |              |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |      |         |          |     |         |
|--------|----------|----|----|------|---------|----------|-----|---------|
| 単一719号 | 防音壁設置・撤去 |    | 単位 | m    | 数量      | 0        | 単価  | 0       |
|        |          |    |    |      |         | 10       |     | 19, 850 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |         |
|        | 土木一般世話役  |    |    | 0    | 0       | 0        |     |         |
|        |          |    | 人  | 2. 5 | 26, 460 | 66, 150  |     |         |
|        | 普通作業員    |    |    | 0    | 0       | 0        |     |         |
|        |          |    | 人  | 7. 5 | 17, 640 | 132, 300 |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ） |    |    | 0    |         | 0        |     |         |
|        |          |    | 式  | 1    |         | 50       |     |         |
|        | 計        |    |    |      |         | 0        |     |         |
|        |          |    |    |      |         | 198, 500 |     |         |
|        | 単価       |    |    |      |         | 0        |     |         |
|        |          |    |    |      |         | 19, 850  | 円／m |         |
|        |          |    |    |      |         |          |     |         |
|        |          |    |    |      |         |          |     |         |
|        |          |    |    |      |         |          |     |         |
|        |          |    |    |      |         |          |     |         |
|        |          |    |    |      |         |          |     |         |
|        |          |    |    |      |         |          |     |         |

# 参考資料（１）

|         |            |                                |    |     |         |                            |                                          |         |
|---------|------------|--------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|         |            |                                |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－720号  | 防音壁材料費（賃料） | NK環境フェンスECO2型【防音タイプ】h=3m（872日） | 単位 | 日／台 | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|         |            |                                |    |     |         | 1                          |                                          | 30, 520 |
| 名称      |            | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 防音壁（賃料） |            | NK環境フェンスECO2型【防音タイプ】h=3m（872日） |    | 0   | 0       | 0                          |                                          |         |
|         |            |                                | 台  | 1   | 30, 520 | 30, 520                    |                                          |         |
| 計       |            |                                |    |     |         | 0                          |                                          |         |
|         |            |                                |    |     |         | 30, 520                    |                                          |         |
| 単価      |            |                                |    |     |         | 0                          |                                          |         |
|         |            |                                |    |     |         | 30, 520                    | 円／日／台                                    |         |
|         |            |                                |    |     |         |                            |                                          |         |

|             |            |    |    |    |    |                            |                                          |              |
|-------------|------------|----|----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|--------------|
|             |            |    |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |              |
| 単－721号      | 吹付プラント防音設備 |    | 単位 | 式  | 数量 | 0                          | 単価                                       | 0            |
|             |            |    |    |    |    | 1                          |                                          | 17, 860, 000 |
| 名称          |            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |              |
| 吹付プラント防音設備費 |            |    |    | 0  |    | 0                          |                                          |              |
|             |            |    | 式  | 1  |    | 17, 860, 000               |                                          |              |
| 計           |            |    |    |    |    | 0                          |                                          |              |
|             |            |    |    |    |    | 17, 860, 000               |                                          |              |
| 単価          |            |    |    |    |    | 0                          |                                          |              |
|             |            |    |    |    |    | 17, 860, 000               | 円／式                                      |              |
|             |            |    |    |    |    |                            |                                          |              |

# 参考資料（１）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一722号    | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 11, 870 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員 B |           |    | 人  | 1  | 11, 865 | 11, 865                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 5                          |                                          |         |
| 計         |           |    |    |    |         | 11, 870                    |                                          |         |
| 単価        |           |    |    |    |         | 11, 870                    | 円／人日                                     |         |

|           |           |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一723号    | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 11, 870 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員 B |           |    | 人  | 1  | 11, 865 | 11, 865                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 5                          |                                          |         |
| 計         |           |    |    |    |         | 11, 870                    |                                          |         |
| 単価        |           |    |    |    |         | 11, 870                    | 円／人日                                     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 06         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 06         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                |       |                                                                                        |     |        |            |         |     |         |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------|-----|---------|
| 単一724号         | 鉄筋挿入工 | I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 5m/箇所<br>65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準(0. 4)<br>20m以下 100m未満                  | 単位  | m      | 数量         | 1       | 単価  | 11, 850 |
| 名称             |       | 規格                                                                                     | 単位  | 数量     | 単価         | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） |       | 現場条件I                                                                                  | m   | 1      | 8, 780. 75 | 8, 780  |     |         |
| ロックボルト         |       | SD345 D19 メッキ付き                                                                        | m   | 1      | 1, 240     | 1, 240  |     |         |
| グラウト材          |       | 24N(イントルーシ <sup>○</sup> ョンエイト <sup>○</sup> , 普通ボ <sup>○</sup> ルトラント <sup>○</sup> セメント) | m 3 | 0. 005 | 33, 000    | 165     |     |         |
| 定着具            |       | ナット・スペ <sup>○</sup> ーサー・角座金・ワッシャー・頭部キャップ <sup>○</sup> ・シース                             | 組   | 0. 222 | 7, 480     | 1, 660  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）       |       |                                                                                        | 式   | 1      |            | 5       |     |         |
| 計              |       |                                                                                        |     |        |            | 11, 850 |     |         |
| 単価             |       |                                                                                        |     |        |            | 11, 850 | 円／m |         |
|                |       |                                                                                        |     |        |            |         |     |         |
|                |       |                                                                                        |     |        |            |         |     |         |
|                |       |                                                                                        |     |        |            |         |     |         |
|                |       |                                                                                        |     |        |            |         |     |         |

# 参考資料（１）

|                  |                  |                |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|------------------|------------------|----------------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 参考資料（1）          |                  |                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－725号           | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 各種 L=45. 1km   | 単位 | 台  | 数量      | 1                          | 単価       | 76, 000                                  |  |
|                  |                  |                |    |    |         | 1                          |          | 76, 000                                  |  |
| 名称               |                  | 規格             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 貨物自動車による運搬（1車1回） |                  | 各種 45. 1km 無 無 |    | 1  | 76, 000 | 76, 000                    | WB010010 |                                          |  |
|                  |                  |                | 台  | 1  | 76, 000 | 76, 000                    | 単－1198号  |                                          |  |
| 計                |                  |                |    |    |         | 76, 000                    |          |                                          |  |
|                  |                  |                |    |    |         | 76, 000                    |          |                                          |  |
| 単価               |                  |                |    |    |         | 76, 000                    | 円／台      |                                          |  |
|                  |                  |                |    |    |         | 76, 000                    |          |                                          |  |
|                  |                  |                |    |    |         |                            |          |                                          |  |

|                  |                           |                             |     |     |         |                            |                                          |         |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |                           |                             |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一726号           | 大型ブレーカ（ペースマシン含む）排ガス第3次基準値 | 油圧式 1300Kg級 ペースマシン20 t 級    | 単位  | 供用日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 17, 000 |
|                  |                           |                             |     |     |         | 1                          |                                          | 17, 000 |
| 名称               |                           | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 大型ブレーカ（ペースマシン含む） |                           | 排ガス3次 油圧式1300kg級 ペースマシン20t級 |     | 1   | 17, 000 | 17, 000                    |                                          |         |
|                  |                           |                             | 供用日 | 1   | 17, 000 | 17, 000                    |                                          |         |
| 計                |                           |                             |     |     |         | 17, 000                    |                                          |         |
|                  |                           |                             |     |     |         | 17, 000                    |                                          |         |
| 単価               |                           |                             |     |     |         | 17, 000                    | 円／供用日                                    |         |
|                  |                           |                             |     |     |         | 17, 000                    |                                          |         |
|                  |                           |                             |     |     |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |             |                                |    |     |        |           |     |           |
|----------------------|-------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 単一727号               | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) トンネル用機械<br>標準(1.0) | 単位 | 回   | 数量     | 1         | 単価  | 1,484,000 |
|                      | 名称          | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
| 特殊作業員                |             |                                | 人  | 5.4 | 24,255 | 130,977   |     |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 25 t 吊                         | 日  | 2   | 43,300 | 86,600    |     |           |
| 運搬費等率<br>582%        |             |                                | 式  | 1   |        | 1,266,298 |     |           |
| 諸雑費（まるめ）             |             |                                | 式  | 1   |        | 125       |     |           |
| 計                    |             |                                |    |     |        | 1,484,000 |     |           |
| 単価                   |             |                                |    |     |        | 1,484,000 | 円／回 |           |
|                      |             |                                |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                |    |     |        |           |     |           |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |             |                                                                      |    |      |         |          |     |          |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単一728号               | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復)<br>BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)<br>標準(1. 0) | 単位 | 回    | 数量      | 1        | 単価  | 441, 400 |
|                      | 名称          | 規格                                                                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 特殊作業員                |             |                                                                      | 人  | 2. 7 | 24, 255 | 65, 488  |     |          |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 2 5 t 吊                                                              | 日  | 1. 4 | 43, 300 | 60, 620  |     |          |
| 運搬費等率<br>250%        |             |                                                                      | 式  | 1    |         | 315, 270 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |             |                                                                      | 式  | 1    |         | 22       |     |          |
| 計                    |             |                                                                      |    |      |         | 441, 400 |     |          |
| 単価                   |             |                                                                      |    |      |         | 441, 400 | 円／回 |          |
|                      |             |                                                                      |    |      |         |          |     |          |
|                      |             |                                                                      |    |      |         |          |     |          |
|                      |             |                                                                      |    |      |         |          |     |          |
|                      |             |                                                                      |    |      |         |          |     |          |
|                      |             |                                                                      |    |      |         |          |     |          |



# 参考資料（１）

|        |               |           |    |    |             |                            |                                          |             |
|--------|---------------|-----------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|        |               |           |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単－729号 | トンネル呼吸用保護具等費用 |           | 単位 | 式  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 3, 916, 429 |
| 名称     |               | 規格        | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 呼吸用保護具 |               | トンネル建設工事用 | 現場 | 1  | 1, 660, 000 | 1, 660, 000                |                                          |             |
| 総労務費   |               | 0. 5%     | 式  | 1  |             | 2, 256, 429                |                                          |             |
| 計      |               |           |    |    |             | 3, 916, 429                |                                          |             |
| 単価     |               |           |    |    |             | 3, 916, 429                | 円／式                                      |             |

|        |               |           |    |    |             |                            |                                          |             |
|--------|---------------|-----------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|        |               |           |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単－730号 | トンネル呼吸用保護具等費用 |           | 単位 | 式  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 3, 965, 026 |
| 名称     |               | 規格        | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 呼吸用保護具 |               | トンネル建設工事用 | 現場 | 1  | 1, 660, 000 | 1, 660, 000                |                                          |             |
| 総労務費   |               | 0. 5%     | 式  | 1  |             | 2, 305, 026                |                                          |             |
| 計      |               |           |    |    |             | 3, 965, 026                |                                          |             |
| 単価     |               |           |    |    |             | 3, 965, 026                | 円／式                                      |             |

# 参考資料（１）

|          |        |         |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |              |
|----------|--------|---------|----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 単－731号   | 電力基本料金 | 13514千円 | 単位 | 式  | 数量 | 1                          | 単価                                       | 13, 520, 000 |
| 名称       |        | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |              |
| 電力基本料金   |        |         | 式  | 1  |    | 13, 514, 000               |                                          |              |
| 諸雑費（まるめ） |        |         | 式  | 1  |    | 6, 000                     |                                          |              |
| 計        |        |         |    |    |    | 13, 520, 000               |                                          |              |
| 単価       |        |         |    |    |    | 13, 520, 000               | 円／式                                      |              |

|        |             |    |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|-------------|----|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－732号 | 道路施設基本工事作成費 |    | 単位 | 工事    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 50, 750 |
| 名称     |             | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 技術員    |             |    |    | 1. 75 | 29, 000 | 50, 750                    |                                          |         |
|        |             |    | 人  | 1. 75 | 29, 000 | 50, 750                    |                                          |         |
| 計      |             |    |    |       |         | 50, 750                    |                                          |         |
| 単価     |             |    |    |       |         | 50, 750                    |                                          |         |
|        |             |    |    |       |         | 50, 750                    | 円／工事                                     |         |
|        |             |    |    |       |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）                   |              |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------------|--------------|----|----|----|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－733号                    | 計測工B　地表面沈下測定 |    | 単位 | ヵ月 | 数量       | 3                          | 単価       | 2, 116, 000                              |  |
|                           |              |    |    |    |          | 3                          |          | 2, 116, 000                              |  |
| 名称                        |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 資機材材料費                    |              |    |    | 3  | 901, 300 | 2, 703, 900                | WYB00532 |                                          |  |
|                           |              |    | ヵ月 | 3  | 901, 300 | 2, 703, 900                | 単－1199号  |                                          |  |
| 現地調査工(直接人件費)              |              |    |    | 1  | 65, 600  | 65, 600                    | WYB00630 |                                          |  |
|                           |              |    | 回  | 1  | 65, 600  | 65, 600                    | 単－1200号  |                                          |  |
| 社内準備費(直接人件費)              |              |    |    | 1  | 65, 600  | 65, 600                    | WYB00640 |                                          |  |
|                           |              |    | 回  | 1  | 65, 600  | 65, 600                    | 単－1201号  |                                          |  |
| システム構築(直接人件費)             |              |    |    | 1  | 249, 600 | 249, 600                   | WYB00641 |                                          |  |
|                           |              |    | 回  | 1  | 249, 600 | 249, 600                   | 単－1202号  |                                          |  |
| 位置出し(直接人件費)               |              |    |    | 1  | 107, 200 | 107, 200                   | WYB00645 |                                          |  |
|                           |              |    | 回  | 1  | 107, 200 | 107, 200                   | 単－1203号  |                                          |  |
| 設置・初期値設定(直接人件費)           |              |    |    | 1  | 321, 600 | 321, 600                   | WYB00652 |                                          |  |
|                           |              |    | 回  | 1  | 321, 600 | 321, 600                   | 単－1204号  |                                          |  |
| 測定・データ整理(直接人件費)：　稼働：21日/月 |              |    |    | 63 | 41, 600  | 2, 620, 800                | WYB00653 |                                          |  |
|                           |              |    | 日  | 63 | 41, 600  | 2, 620, 800                | 単－1205号  |                                          |  |
| 撤去工                       |              |    |    | 1  | 214, 400 | 214, 400                   | WYB00657 |                                          |  |
|                           |              |    | 回  | 1  | 214, 400 | 214, 400                   | 単－1206号  |                                          |  |
| 計                         |              |    |    |    |          | 6, 348, 700                |          |                                          |  |
|                           |              |    |    |    |          | 6, 348, 700                |          |                                          |  |
| 単価                        |              |    |    |    |          | 2, 116, 000                |          |                                          |  |
|                           |              |    |    |    |          | 2, 116, 000                |          |                                          |  |
|                           |              |    |    |    |          |                            |          |                                          |  |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|---------------|----------|----|----|----|----------|----------|------|----------|
| 単－734号        | 諸経費動向調査費 |    | 単位 | 工事 | 数量       | 1        | 単価   | 120, 000 |
|               |          |    |    |    |          | 1        |      | 120, 000 |
| 名称            |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
| 諸経費動向調査費 R6年度 |          |    |    | 1  | 120, 000 | 120, 000 |      |          |
|               |          |    | 工事 | 1  | 120, 000 | 120, 000 |      |          |
| 計             |          |    |    |    |          | 120, 000 |      |          |
|               |          |    |    |    |          | 120, 000 |      |          |
| 単価            |          |    |    |    |          | 120, 000 | 円／工事 |          |
|               |          |    |    |    |          | 120, 000 |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |
|               |          |    |    |    |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |        |                                 |      |    |          |          |     |          |
|----------|--------|---------------------------------|------|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一735号   | 火薬庫類損料 | 小規模 2年まで<br>1日当り火薬使用量25kg/日を超える | 単位   | 式  | 数量       | 1        | 単価  | 513, 000 |
|          | 名称     | 規格                              | 単位   | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 取扱所 損料   |        | 鋼製移動式 3. 2 m 2                  | 1 現場 | 1  | 459, 000 | 459, 000 |     |          |
| 火工所 損料   |        | 組立テント式 1. 9 m 2                 | 1 現場 | 1  | 54, 000  | 54, 000  |     |          |
| 諸雑費（まるめ） |        |                                 | 式    | 1  |          | 0        |     |          |
| 計        |        |                                 |      |    |          | 513, 000 |     |          |
| 単価       |        |                                 |      |    |          | 513, 000 | 円／式 |          |
|          |        |                                 |      |    |          |          |     |          |
|          |        |                                 |      |    |          |          |     |          |
|          |        |                                 |      |    |          |          |     |          |
|          |        |                                 |      |    |          |          |     |          |
|          |        |                                 |      |    |          |          |     |          |
|          |        |                                 |      |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |         |     |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|---------|-----|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一736号 | 快適トイレ費用 | 男性用 | 単位  | 基・月 | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|        |         |     |     |     |         | 1                          |                                          | 51, 000 |
| 名称     |         | 規格  | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 快適トイレ  |         | 1基  |     | 0   | 0       | 0                          |                                          |         |
|        |         |     | 基・月 | 1   | 51, 000 | 51, 000                    |                                          |         |
| 計      |         |     |     |     |         | 0                          |                                          |         |
|        |         |     |     |     |         | 51, 000                    |                                          |         |
| 単価     |         |     |     |     |         | 0                          |                                          |         |
|        |         |     |     |     |         | 51, 000                    | 円／基・月                                    |         |
|        |         |     |     |     |         |                            |                                          |         |

|        |         |     |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|---------|-----|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一737号 | 快適トイレ費用 | 女性用 | 単位  | 基・月 | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|        |         |     |     |     |         | 1                          |                                          | 51, 000 |
| 名称     |         | 規格  | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 快適トイレ  |         | 1基  |     | 0   | 0       | 0                          |                                          |         |
|        |         |     | 基・月 | 1   | 51, 000 | 51, 000                    |                                          |         |
| 計      |         |     |     |     |         | 0                          |                                          |         |
|        |         |     |     |     |         | 51, 000                    |                                          |         |
| 単価     |         |     |     |     |         | 0                          |                                          |         |
|        |         |     |     |     |         | 51, 000                    | 円／基・月                                    |         |
|        |         |     |     |     |         |                            |                                          |         |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                         |           |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |           |
| 単一738号    | ドリルジャンボ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                      | 2,752,000 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |           |
| ドリルジャンボ運転 |           |    | 日  | 5  | 550,400 | 2,752,000                  | WK450650<br>単一1207号                     |           |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                         |           |
| 計         |           |    |    |    |         | 2,752,000                  |                                         |           |
| 単価        |           |    |    |    |         | 2,752,000                  | 円／週                                     |           |

|             |             |    |    |    |         |                            |                                         |           |
|-------------|-------------|----|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|             |             |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |           |
| 単一739号      | コンクリート吹付機運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                      | 2,101,000 |
| 名称          |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |           |
| コンクリート吹付機運転 |             |    | 日  | 5  | 420,200 | 2,101,000                  | WK450810<br>単一1208号                     |           |
| 諸雑費（まるめ）    |             |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                         |           |
| 計           |             |    |    |    |         | 2,101,000                  |                                         |           |
| 単価          |             |    |    |    |         | 2,101,000                  | 円／週                                     |           |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                          |          |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
| 単－740号    | ホイールローダ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 245, 300 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| ホイールローダ運転 |           |    | 日  | 5  | 49, 050 | 245, 250                   | WK450830<br>単－1209号                      |          |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 50                         |                                          |          |
| 計         |           |    |    |    |         | 245, 300                   |                                          |          |
| 単価        |           |    |    |    |         | 245, 300                   | 円／週                                      |          |

|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
| 単－741号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 335, 700 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ | 日  | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | WYB00115<br>単－1210号                      |          |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |          |
| 計          |            |       |    |    |         | 335, 700                   |                                          |          |
| 単価         |            |       |    |    |         | 335, 700                   | 円／週                                      |          |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|--------|----------|----|----|----|---------|----------|----------|----------|
| 単－742号 | 大型ブレーカ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1        | 単価       | 274, 100 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
|        | 大型ブレーカ運転 |    | 日  | 5  | 54, 820 | 274, 100 | WK450800 |          |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |         | 0        | 単－1211号  |          |
|        | 計        |    |    |    |         | 274, 100 |          |          |
|        | 単価       |    |    |    |         | 274, 100 | 円／週      |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|----------|------------|------------------------------|-----|------|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                              |     |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一743号   | 火薬(電気雷管含む) | CⅡ 上半 100                    | 単位  | m    | 数量    | 1                          | 171,300                                 |
|          |            |                              |     |      |       | 1                          | 171,300                                 |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            |     | 80   | 1,530 | 122,400                    |                                         |
|          |            |                              | k g | 80   | 1,530 | 122,400                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無  |     | 66.7 | 364   | 24,278                     |                                         |
|          |            |                              | 個   | 66.7 | 364   | 24,278                     |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無 |     | 66.7 | 369   | 24,612                     |                                         |
|          |            |                              | 個   | 66.7 | 369   | 24,612                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 1    |       | 10                         |                                         |
|          |            |                              | 式   | 1    |       | 10                         |                                         |
| 計        |            |                              |     |      |       | 171,300                    |                                         |
|          |            |                              |     |      |       | 171,300                    |                                         |
| 単価       |            |                              |     |      |       | 171,300                    |                                         |
|          |            |                              |     |      |       | 171,300                    | 円／m                                     |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |              |                     |     |        |         |          |     |          |
|--------|--------------|---------------------|-----|--------|---------|----------|-----|----------|
| 単一744号 | 吹付コンクリート     | CⅡ 上半 100 各種        | 単位  | m      | 数量      | 1        | 単価  | 235, 400 |
|        |              |                     |     |        |         | 1        |     | 235, 400 |
|        | 名称           | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ         |     | 3. 375 | 12, 400 | 41, 850  |     |          |
|        |              |                     | t   | 3. 375 | 12, 400 | 41, 850  |     |          |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目               |     | 5. 55  | 4, 600  | 25, 530  |     |          |
|        |              |                     | m 3 | 5. 55  | 4, 600  | 25, 530  |     |          |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm          |     | 3. 675 | 4, 350  | 15, 986  |     |          |
|        |              |                     | m 3 | 3. 675 | 4, 350  | 15, 986  |     |          |
|        | 急結剤          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 405    | 350     | 141, 750 |     |          |
|        |              |                     | k g | 405    | 350     | 141, 750 |     |          |
|        | 粉じん抑制剤       | クコートS-135           |     | 3. 375 | 3, 040  | 10, 260  |     |          |
|        |              |                     | k g | 3. 375 | 3, 040  | 10, 260  |     |          |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                     |     | 1      |         | 24       |     |          |
|        |              |                     | 式   | 1      |         | 24       |     |          |
|        | 計            |                     |     |        |         | 235, 400 |     |          |
|        |              |                     |     |        |         | 235, 400 |     |          |
|        | 単価           |                     |     |        |         | 235, 400 |     |          |
|        |              |                     |     |        |         | 235, 400 | 円／m |          |
|        |              |                     |     |        |         |          |     |          |
|        |              |                     |     |        |         |          |     |          |
|        |              |                     |     |        |         |          |     |          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）   |        |                      |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------|--------|----------------------|-----|--------|----------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一745号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m  | 単位  | m      | 数量       | 1                          | 単価 | 162, 800                                 |  |
|           |        |                      |     |        |          | 1                          |    | 162, 800                                 |  |
| 名称        |        | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含む L=6m |     | 12. 5  | 11, 400  | 142, 500                   |    |                                          |  |
|           |        |                      | 組   | 12. 5  | 11, 400  | 142, 500                   |    |                                          |  |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用              |     | 0. 165 | 123, 000 | 20, 295                    |    |                                          |  |
|           |        |                      | m 3 | 0. 165 | 123, 000 | 20, 295                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                      |     | 1      |          | 5                          |    |                                          |  |
|           |        |                      | 式   | 1      |          | 5                          |    |                                          |  |
| 計         |        |                      |     |        |          | 162, 800                   |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          | 162, 800                   |    |                                          |  |
| 単価        |        |                      |     |        |          | 162, 800                   |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          | 162, 800                   |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                |        |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
|----------------|--------|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一746号         | H形鋼支保工 | HH-154×151×8×12              | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価                                       | 160, 800 |
|                |        |                              |    |        |          | 1                          |                                          | 160, 800 |
| 名称             |        | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH154×151×8×12 付属品、R止りキスリ含まず |    | 0. 734 | 219, 000 | 160, 746                   |                                          |          |
|                |        |                              | t  | 0. 734 | 219, 000 | 160, 746                   |                                          |          |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                              |    | 1      |          | 54                         |                                          |          |
|                |        |                              | 式  | 1      |          | 54                         |                                          |          |
| 計              |        |                              |    |        |          | 160, 800                   |                                          |          |
|                |        |                              |    |        |          | 160, 800                   |                                          |          |
| 単価             |        |                              |    |        |          | 160, 800                   |                                          |          |
|                |        |                              |    |        |          | 160, 800                   | 円／m                                      |          |

|          |       |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------|-------|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一747号   | 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級          | 単位 | 週  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 551, 000 |
|          |       |                          |    |    |          | 1                          |                                          | 551, 000 |
| 名称       |       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 電気式集塵機   |       | 定格風量2 0 0 0 m 3 ／m i n 級 |    |    |          |                            |                                          |          |
|          |       |                          | 日  | 5  | 110, 200 | 551, 000                   | 単一1212号                                  |          |
| 諸雑費（まるめ） |       |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|          |       |                          | 式  | 1  |          | 0                          |                                          |          |
| 計        |       |                          |    |    |          | 551, 000                   |                                          |          |
|          |       |                          |    |    |          | 551, 000                   |                                          |          |
| 単価       |       |                          |    |    |          | 551, 000                   | 円／週                                      |          |

## 参考資料（２）

|            |            |                                |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|------------|------------|--------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| 単一748号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 2,810 |
|            |            |                                |    |    |     | 1                          |                                          | 2,810 |
| 名称         |            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |       |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 5  | 562 | 2,810                      | WYB00122                                 |       |
|            |            |                                | 日  | 5  | 562 | 2,810                      | 単一1213号                                  |       |
| 計          |            |                                |    |    |     | 2,810                      |                                          |       |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      |                                          |       |
| 単価         |            |                                |    |    |     | 2,810                      |                                          |       |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      | 円／週                                      |       |
|            |            |                                |    |    |     |                            |                                          |       |

|           |           |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一749号    | ダンプトラック運転 | 普通 | 単位 | 週  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 200,100 |
|           |           |    |    |    |        |                            |                                          |         |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ダンプトラック運転 |           | 普通 |    |    |        |                            | WK450790                                 |         |
|           |           |    | 日  | 5  | 40,020 | 200,100                    | 単一1214号                                  |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    |    |    |        |                            |                                          |         |
|           |           |    | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |         |
| 計         |           |    |    |    |        | 200,100                    |                                          |         |
| 単価        |           |    |    |    |        | 200,100                    | 円／週                                      |         |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |          |                            |                                          |             |
|-----------|-----------|----|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|           |           |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |             |
| 単－750号    | ドリルジャンボ運転 |    | 単位 | 週  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 2, 740, 000 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| ドリルジャンボ運転 |           |    | 日  | 5  | 548, 000 | 2, 740, 000                | WK450650<br>単－1215号                      |             |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |          | 0                          |                                          |             |
| 計         |           |    |    |    |          | 2, 740, 000                |                                          |             |
| 単価        |           |    |    |    |          | 2, 740, 000                | 円／週                                      |             |

|             |             |    |    |    |          |                            |                                          |             |
|-------------|-------------|----|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|             |             |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |             |
| 単－751号      | コンクリート吹付機運転 |    | 単位 | 週  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 2, 093, 000 |
| 名称          |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| コンクリート吹付機運転 |             |    | 日  | 5  | 418, 500 | 2, 092, 500                | WK450810<br>単－1216号                      |             |
| 諸雑費（まるめ）    |             |    | 式  | 1  |          | 500                        |                                          |             |
| 計           |             |    |    |    |          | 2, 093, 000                |                                          |             |
| 単価          |             |    |    |    |          | 2, 093, 000                | 円／週                                      |             |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                          |          |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
| 単－752号    | ホイールローダ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 245, 300 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| ホイールローダ運転 |           |    | 日  | 5  | 49, 050 | 245, 250                   | WK450830<br>単－1217号                      |          |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 50                         |                                          |          |
| 計         |           |    |    |    |         | 245, 300                   |                                          |          |
| 単価        |           |    |    |    |         | 245, 300                   | 円／週                                      |          |

|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |   |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---|
|            |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |   |
| 単－753号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |   |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ | 日  | 5  | 66, 980 | 334, 900                   | WYB00135<br>単－1218号                      |   |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |   |
| 計          |            |       |    |    |         | 334, 900                   |                                          |   |
| 単価         |            |       |    |    |         | 334, 900                   | 円／週                                      |   |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|--------|----------|----|----|----|---------|----------|----------|----------|
| 単－754号 | 大型ブレーカ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1        | 単価       | 274, 100 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
|        | 大型ブレーカ運転 |    | 日  | 5  | 54, 820 | 274, 100 | WK450800 |          |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |         | 0        | 単－1219号  |          |
|        | 計        |    |    |    |         | 274, 100 |          |          |
|        | 単価       |    |    |    |         | 274, 100 | 円／週      |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|----------|------------|------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                              |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一755号   | 火薬(電気雷管含む) | CⅡ 上半 100                    | 単位  | m     | 数量     | 0                          | 0                                       |
|          |            |                              |     |       |        | 1                          | 171, 300                                |
| 名称       |            | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|          |            |                              | k g | 80    | 1, 530 | 122, 400                   |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無  |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 個   | 66. 7 | 364    | 24, 278                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無 |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 個   | 66. 7 | 369    | 24, 612                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 0     |        | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 式   | 1     |        | 10                         |                                         |
| 計        |            |                              |     |       |        | 0                          |                                         |
|          |            |                              |     |       |        | 171, 300                   |                                         |
| 単価       |            |                              |     |       |        | 0                          |                                         |
|          |            |                              |     |       |        | 171, 300                   | 円／m                                     |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|              |          |                     |                |       |        |         |     |         |
|--------------|----------|---------------------|----------------|-------|--------|---------|-----|---------|
| 単一756号       | 吹付コンクリート | CⅡ 上半 100 各種        | 単位             | m     | 数量     | 0       | 単価  | 0       |
|              | 名称       | 規格                  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額      |     | 235,400 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |                | 0     | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | t              | 3.375 | 12,400 | 41,850  |     |         |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |                | 0     | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | m <sup>3</sup> | 5.55  | 4,600  | 25,530  |     |         |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1.5～5mm             |                | 0     | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | m <sup>3</sup> | 3.675 | 4,350  | 15,986  |     |         |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |                | 0     | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | kg             | 405   | 350    | 141,750 |     |         |
| 粉じん抑制剤       |          | クコートS-135           |                | 0     | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | kg             | 3.375 | 3,040  | 10,260  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |                | 0     |        | 0       |     |         |
|              |          |                     | 式              | 1     |        | 24      |     |         |
| 計            |          |                     |                |       |        | 0       |     |         |
|              |          |                     |                |       |        | 235,400 |     |         |
| 単価           |          |                     |                |       |        | 0       |     |         |
|              |          |                     |                |       |        | 235,400 | 円／m |         |
|              |          |                     |                |       |        |         |     |         |
|              |          |                     |                |       |        |         |     |         |
|              |          |                     |                |       |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |        |          |                            |                                         |
|-----------|--------|---------------------|-----|--------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |        |                     |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一757号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m      | 数量       | 0                          | 0                                       |
|           |        |                     |     |        |          | 1                          | 162, 800                                |
| 名称        |        | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|           |        |                     | 組   | 12. 5  | 11, 400  | 142, 500                   |                                         |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|           |        |                     | m 3 | 0. 165 | 123, 000 | 20, 295                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 0      |          | 0                          |                                         |
|           |        |                     | 式   | 1      |          | 5                          |                                         |
| 計         |        |                     |     |        |          | 0                          |                                         |
|           |        |                     |     |        |          | 162, 800                   |                                         |
| 単価        |        |                     |     |        |          | 0                          |                                         |
|           |        |                     |     |        |          | 162, 800                   | 円／m                                     |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                |        |                              |    |        |          |                            |                                          |          |
|----------------|--------|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                |        |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
| 単－758号         | H形鋼支保工 | HH-154×151×8×12              | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|                |        |                              |    |        |          | 1                          |                                          | 160, 800 |
| 名称             |        | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH154×151×8×12 付属品、R止りキスリ含まず |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |          |
|                |        |                              | t  | 0. 734 | 219, 000 | 160, 746                   |                                          |          |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                              |    | 0      |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                              | 式  | 1      |          | 54                         |                                          |          |
| 計              |        |                              |    |        |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                              |    |        |          | 160, 800                   |                                          |          |
| 単価             |        |                              |    |        |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                              |    |        |          | 160, 800                   | 円／m                                      |          |

|          |       |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|----------|-------|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|          |       |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－759号   | 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級          | 単位 | 週  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 540, 000 |
|          |       |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
| 名称       |       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 電気式集塵機   |       | 定格風量2 0 0 0 m 3 ／m i n 級 |    |    |          |                            |                                          |          |
|          |       |                          | 日  | 5  | 108, 000 | 540, 000                   | 単－1220号                                  |          |
| 諸雑費（まるめ） |       |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|          |       |                          | 式  | 1  |          | 0                          |                                          |          |
| 計        |       |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|          |       |                          |    |    |          | 540, 000                   |                                          |          |
| 単価       |       |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|          |       |                          |    |    |          | 540, 000                   | 円／週                                      |          |

## 参考資料（２）

|        |            |                                |    |    |     |                            |                                          |   |
|--------|------------|--------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|---|
|        |            |                                |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |   |
| 単一760号 | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 0                          | 単価                                       | 0 |
|        | 名称         | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |   |
|        | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0  | 0   | 0                          | WYB00142                                 |   |
|        |            |                                | 日  | 5  | 562 | 2,810                      | 単一1221号                                  |   |
|        | 計          |                                |    |    |     | 0                          |                                          |   |
|        |            |                                |    |    |     | 2,810                      |                                          |   |
|        | 単価         |                                |    |    |     | 0                          |                                          |   |
|        |            |                                |    |    |     | 2,810                      | 円／週                                      |   |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                          |   |

|        |           |    |    |    |        |                            |                                          |          |
|--------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |           |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一761号 | ダンプトラック運転 | 普通 | 単位 | 週  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 200, 100 |
|        | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |          |
|        | ダンプトラック運転 | 普通 |    |    |        |                            | WK450790                                 |          |
|        |           |    | 日  | 5  | 40,020 | 200, 100                   | 単一1222号                                  |          |
|        | 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |          |
|        | 計         |    |    |    |        | 200, 100                   |                                          |          |
|        | 単価        |    |    |    |        | 200, 100                   | 円／週                                      |          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－762号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価       | 376, 800                                 |  |
|            |            |       |    |    |         | 1                          |          | 376, 800                                 |  |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 5  | 75, 360 | 376, 800                   | WYB00280 |                                          |  |
|            |            |       | 日  | 5  | 75, 360 | 376, 800                   | 単－1223号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
|            |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
| 計          |            |       |    |    |         | 376, 800                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 376, 800                   |          |                                          |  |
| 単価         |            |       |    |    |         | 376, 800                   | 円／週      |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 376, 800                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|          |              |                   |     |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------|--------------|-------------------|-----|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一763号   | 火薬(導火管付雷管含む) | CⅡ 上半 100         | 単位  | m      | 数量     | 1                          | 260, 300                                |
|          |              |                   |     |        |        | 1                          | 260, 300                                |
| 名称       |              | 規格                | 単位  | 数量     | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 80     | 1, 530 | 122, 400                   |                                         |
|          |              |                   | k g | 80     | 1, 530 | 122, 400                   |                                         |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6. 0m(超大口) 火薬庫無 |     | 133. 4 | 941    | 125, 529                   |                                         |
|          |              |                   | 個   | 133. 4 | 941    | 125, 529                   |                                         |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 6      | 437    | 2, 622                     |                                         |
|          |              |                   | m   | 6      | 437    | 2, 622                     |                                         |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6. 0m        |     | 10     | 969    | 9, 690                     |                                         |
|          |              |                   | 個   | 10     | 969    | 9, 690                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 1      |        | 59                         |                                         |
|          |              |                   | 式   | 1      |        | 59                         |                                         |
| 計        |              |                   |     |        |        | 260, 300                   |                                         |
|          |              |                   |     |        |        | 260, 300                   |                                         |
| 単価       |              |                   |     |        |        | 260, 300                   |                                         |
|          |              |                   |     |        |        | 260, 300                   | 円／m                                     |
|          |              |                   |     |        |        |                            |                                         |
|          |              |                   |     |        |        |                            |                                         |
|          |              |                   |     |        |        |                            |                                         |
|          |              |                   |     |        |        |                            |                                         |



# 参考資料（２）

|              |          |                     |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------|----------|---------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一764号       | 吹付コンクリート | CⅡ 上半 100 各種        | 単位  | m      | 数量      | 1                          | 194, 400                                 |
|              |          |                     |     |        |         | 1                          | 194, 400                                 |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 2. 7   | 12, 400 | 33, 480                    |                                          |
|              |          |                     | t   | 2. 7   | 12, 400 | 33, 480                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 5. 25  | 4, 600  | 24, 150                    |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 5. 25  | 4, 600  | 24, 150                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 3. 675 | 4, 350  | 15, 986                    |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 3. 675 | 4, 350  | 15, 986                    |                                          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 324    | 350     | 113, 400                   |                                          |
|              |          |                     | k g | 324    | 350     | 113, 400                   |                                          |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 1. 05  | 7, 000  | 7, 350                     |                                          |
|              |          |                     | t   | 1. 05  | 7, 000  | 7, 350                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1      |         | 34                         |                                          |
|              |          |                     | 式   | 1      |         | 34                         |                                          |
| 計            |          |                     |     |        |         | 194, 400                   |                                          |
|              |          |                     |     |        |         | 194, 400                   |                                          |
| 単価           |          |                     |     |        |         | 194, 400                   |                                          |
|              |          |                     |     |        |         | 194, 400                   | 円／m                                      |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|----------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－765号   | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|          |            |       |    |    |        | 1                          | 376,000                                 |
|          | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
|          | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0      | 0                          | WYB00319                                |
|          |            |       | 日  | 5  | 75,200 | 376,000                    | 単－1224号                                 |
| 諸雑費（まるめ） |            |       |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|          |            |       | 式  | 1  |        | 0                          |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 0                          |                                         |
| 計        |            |       |    |    |        | 376,000                    |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 0                          |                                         |
| 単価       |            |       |    |    |        | 376,000                    | 円／週                                     |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|          |                   |           |     |       |       |                            |                                         |
|----------|-------------------|-----------|-----|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |                   |           |     |       |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－766号   | 火薬(導火管付雷管含む)      | CⅡ 上半 100 | 単位  | m     | 数量    | 0                          | 0                                       |
|          | 名称                | 規格        | 単位  | 数量    | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       | スリ－200g(超大口) 火薬庫無 |           |     | 0     | 0     | 0                          |                                         |
|          |                   |           | k g | 80    | 1,530 | 122,400                    |                                         |
| 導火管付雷管   | 脚線6.0m(超大口)火薬庫無   |           |     | 0     | 0     | 0                          |                                         |
|          |                   |           | 個   | 133.4 | 941   | 125,529                    |                                         |
| 導爆線      | 導火管起爆用 180又は200   |           |     | 0     | 0     | 0                          |                                         |
|          |                   |           | m   | 6     | 437   | 2,622                      |                                         |
| 導火管付雷管   | コネクター6.0m         |           |     | 0     | 0     | 0                          |                                         |
|          |                   |           | 個   | 10    | 969   | 9,690                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |                   |           |     | 0     |       | 0                          |                                         |
|          |                   |           | 式   | 1     |       | 59                         |                                         |
| 計        |                   |           |     |       |       | 0                          |                                         |
|          |                   |           |     |       |       | 260,300                    |                                         |
| 単価       |                   |           |     |       |       | 0                          |                                         |
|          |                   |           |     |       |       | 260,300                    | 円／m                                     |
|          |                   |           |     |       |       |                            |                                         |
|          |                   |           |     |       |       |                            |                                         |
|          |                   |           |     |       |       |                            |                                         |
|          |                   |           |     |       |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|              |          |                     |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------|----------|---------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一767号       | 吹付コンクリート | CⅡ 上半 100 各種        | 単位  | m      | 数量      | 0                          | 0                                        |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | t   | 2. 7   | 12, 400 | 33, 480                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 5. 25  | 4, 600  | 24, 150                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 3. 675 | 4, 350  | 15, 986                    |                                          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | k g | 324    | 350     | 113, 400                   |                                          |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 0      | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | t   | 1. 05  | 7, 000  | 7, 350                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0      |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     | 式   | 1      |         | 34                         |                                          |
| 計            |          |                     |     |        |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     |     |        |         | 194, 400                   |                                          |
| 単価           |          |                     |     |        |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     |     |        |         | 194, 400                   | 円／m                                      |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

参考資料（2）

|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
| 単－768号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 335, 700 |
|            |            |       |    |    |         | 1                          |                                          | 335, 700 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | WYB00158                                 |          |
|            |            |       | 日  | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | 単－1210号                                  |          |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 1  |         | 0                          |                                          |          |
|            |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |          |
| 計          |            |       |    |    |         | 335, 700                   |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         | 335, 700                   |                                          |          |
| 単価         |            |       |    |    |         | 335, 700                   |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         | 335, 700                   | 円／週                                      |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |    |        |                            |                                         |
|----------|------------|------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－769号   | 火薬(電気雷管含む) | D I 上半 100                   | 単位  | m  | 数量     | 1                          | 143, 200                                |
|          |            |                              |     |    |        | 1                          | 143, 200                                |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            |     | 60 | 1, 530 | 91, 800                    |                                         |
|          |            |                              | k g | 60 | 1, 530 | 91, 800                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無  |     | 70 | 364    | 25, 480                    |                                         |
|          |            |                              | 個   | 70 | 364    | 25, 480                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無 |     | 70 | 369    | 25, 830                    |                                         |
|          |            |                              | 個   | 70 | 369    | 25, 830                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 1  |        | 90                         |                                         |
|          |            |                              | 式   | 1  |        | 90                         |                                         |
| 計        |            |                              |     |    |        | 143, 200                   |                                         |
|          |            |                              |     |    |        | 143, 200                   |                                         |
| 単価       |            |                              |     |    |        | 143, 200                   |                                         |
|          |            |                              |     |    |        | 143, 200                   | 円／m                                     |
|          |            |                              |     |    |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|              |          |                     |     |         |         |          |     |          |
|--------------|----------|---------------------|-----|---------|---------|----------|-----|----------|
| 単一770号       | 吹付コンクリート | D I 上半 100 各種       | 単位  | m       | 数量      | 1        | 単価  | 287, 500 |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量      | 単価      | 金額       |     | 摘要       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         | t   | 4. 122  | 12, 400 | 51, 112  |     |          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               | m 3 | 6. 778  | 4, 600  | 31, 178  |     |          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          | m 3 | 4. 488  | 4, 350  | 19, 522  |     |          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% | k g | 494. 64 | 350     | 173, 124 |     |          |
| 粉じん抑制剤       |          | ｸﾘｺｰﾄS-135          | k g | 4. 122  | 3, 040  | 12, 530  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     | 式   | 1       |         | 34       |     |          |
| 計            |          |                     |     |         |         | 287, 500 |     |          |
| 単価           |          |                     |     |         |         | 287, 500 |     |          |
|              |          |                     |     |         |         | 287, 500 | 円／m |          |
|              |          |                     |     |         |         |          |     |          |
|              |          |                     |     |         |         |          |     |          |
|              |          |                     |     |         |         |          |     |          |

## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|-----------|--------|---------------------|-----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |        |                     |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一771号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 208,400                                 |
|           |        |                     |     |       |         | 1                          | 208,400                                 |
| 名称        |        | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 16    | 11,400  | 182,400                    |                                         |
|           |        |                     | 組   | 16    | 11,400  | 182,400                    |                                         |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0.211 | 123,000 | 25,953                     |                                         |
|           |        |                     | m 3 | 0.211 | 123,000 | 25,953                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 1     |         | 47                         |                                         |
|           |        |                     | 式   | 1     |         | 47                         |                                         |
| 計         |        |                     |     |       |         | 208,400                    |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 208,400                    |                                         |
| 単価        |        |                     |     |       |         | 208,400                    |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 208,400                    | 円／m                                     |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |



## 参考資料（２）

| 参考資料（2）        |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－772号         | H形鋼支保工 | HH-154×151×8×12                | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価  | 196, 700                                 |  |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |     | 196, 700                                 |  |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH154×151×8×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 0. 898 | 219, 000 | 196, 662                   |     |                                          |  |
|                |        |                                | t  | 0. 898 | 219, 000 | 196, 662                   |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 1      |          | 38                         |     |                                          |  |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 38                         |     |                                          |  |
| 計              |        |                                |    |        |          | 196, 700                   |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 196, 700                   |     |                                          |  |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 196, 700                   | 円／m |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 196, 700                   |     |                                          |  |

|            |            |                                |    |    |     |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|--------------------------------|----|----|-----|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|            |            |                                |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－773号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 1                          | 単価       | 2,810                                    |  |
|            |            |                                |    |    |     | 1                          |          | 2,810                                    |  |
| 名称         |            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 5  | 562 | 2,810                      | WYB00172 |                                          |  |
|            |            |                                | 日  | 5  | 562 | 2,810                      | 単－1213号  |                                          |  |
| 計          |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
| 単価         |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      | 円／週      |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     |                            |          |                                          |  |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|--------|------------|-------|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 単一774号 | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|        |            |       |    |    |        | 1       |          | 334,900 |
|        | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
|        | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0      | 0       | WYB00177 |         |
|        |            |       | 日  | 5  | 66,980 | 334,900 | 単一1218号  |         |
|        | 諸雑費（まるめ）   |       |    | 0  |        | 0       |          |         |
|        |            |       | 式  | 1  |        | 0       |          |         |
|        | 計          |       |    |    |        | 0       |          |         |
|        |            |       |    |    |        | 334,900 |          |         |
|        | 単価         |       |    |    |        | 0       |          |         |
|        |            |       |    |    |        | 334,900 | 円／週      |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|----------|------------|------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                              |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一775号   | 火薬(電気雷管含む) | D I 上半 100                   | 単位  | m  | 数量    | 0                          | 0                                       |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            |     | 0  | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | k g | 60 | 1,530 | 91,800                     |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無  |     | 0  | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 個   | 70 | 364   | 25,480                     |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無 |     | 0  | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 個   | 70 | 369   | 25,830                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 0  |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 式   | 1  |       | 90                         |                                         |
| 計        |            |                              |     |    |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              |     |    |       | 143,200                    |                                         |
| 単価       |            |                              |     |    |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              |     |    |       | 143,200                    | 円／m                                     |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|              |          |                     |     |         |         |          |     |          |
|--------------|----------|---------------------|-----|---------|---------|----------|-----|----------|
| 単-776号       | 吹付コンクリート | D I 上半 100 各種       | 単位  | m       | 数量      | 0        | 単価  | 0        |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量      | 単価      | 金額       |     | 287, 500 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0       | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | t   | 4. 122  | 12, 400 | 51, 112  |     |          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0       | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | m 3 | 6. 778  | 4, 600  | 31, 178  |     |          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0       | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | m 3 | 4. 488  | 4, 350  | 19, 522  |     |          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0       | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | k g | 494. 64 | 350     | 173, 124 |     |          |
| 粉じん抑制剤       |          | ｸﾘｺｰﾄS-135          |     | 0       | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | k g | 4. 122  | 3, 040  | 12, 530  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0       |         | 0        |     |          |
|              |          |                     | 式   | 1       |         | 34       |     |          |
| 計            |          |                     |     |         |         | 0        |     |          |
|              |          |                     |     |         |         | 287, 500 |     |          |
| 単価           |          |                     |     |         |         | 0        |     |          |
|              |          |                     |     |         |         | 287, 500 | 円／m |          |
|              |          |                     |     |         |         |          |     |          |
|              |          |                     |     |         |         |          |     |          |
|              |          |                     |     |         |         |          |     |          |

## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|-----------|--------|---------------------|-----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |        |                     |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単-777号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|           |        |                     |     |       |         | 1                          | 208,400                                 |
| 名称        |        | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|           |        |                     | 組   | 16    | 11,400  | 182,400                    |                                         |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|           |        |                     | m 3 | 0.211 | 123,000 | 25,953                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 0     |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     | 式   | 1     |         | 47                         |                                         |
| 計         |        |                     |     |       |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 208,400                    |                                         |
| 単価        |        |                     |     |       |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 208,400                    | 円／m                                     |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                |        |                                |    |        |          |                            |                                          |          |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
| 単－778号         | H形鋼支保工 | HH-154×151×8×12                | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |                                          | 196, 700 |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH154×151×8×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                | t  | 0. 898 | 219, 000 | 196, 662                   |                                          |          |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 0      |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 38                         |                                          |          |
| 計              |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                |    |        |          | 196, 700                   |                                          |          |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                |    |        |          | 196, 700                   | 円／m                                      |          |

|            |            |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |
|------------|------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|            |            |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－779号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 0                          | 単価                                       | 0      |
|            |            |                                 |    |    |     | 1                          |                                          | 2, 810 |
| 名称         |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |        |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0  | 0   | 0                          | WYB00193                                 |        |
|            |            |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1221号                                  |        |
| 計          |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
| 単価         |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週                                      |        |
|            |            |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |

## 参考資料（２）

|            |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－780号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 376, 800                                |
|            |            |       |    |    |         | 1                          | 376, 800                                |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 5  | 75, 360 | 376, 800                   | WYB00203                                |
|            |            |       | 日  | 5  | 75, 360 | 376, 800                   | 単－1223号                                 |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 1  |         | 0                          |                                         |
|            |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |                                         |
| 計          |            |       |    |    |         | 376, 800                   |                                         |
|            |            |       |    |    |         | 376, 800                   |                                         |
| 単価         |            |       |    |    |         | 376, 800                   |                                         |
|            |            |       |    |    |         | 376, 800                   | 円／週                                     |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）  |              |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------|--------------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一781号   | 火薬(導火管付雷管含む) | D I 上半 100        | 単位  | m    | 数量     | 1                          | 単価 | 237, 100                                 |  |
|          |              |                   |     |      |        | 1                          |    | 237, 100                                 |  |
| 名称       |              | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 60   | 1, 530 | 91, 800                    |    |                                          |  |
|          |              |                   | k g | 60   | 1, 530 | 91, 800                    |    |                                          |  |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6. 0m(超大口) 火薬庫無 |     | 140  | 941    | 131, 740                   |    |                                          |  |
|          |              |                   | 個   | 140  | 941    | 131, 740                   |    |                                          |  |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 6. 6 | 437    | 2, 884                     |    |                                          |  |
|          |              |                   | m   | 6. 6 | 437    | 2, 884                     |    |                                          |  |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6. 0m        |     | 11   | 969    | 10, 659                    |    |                                          |  |
|          |              |                   | 個   | 11   | 969    | 10, 659                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 1    |        | 17                         |    |                                          |  |
|          |              |                   | 式   | 1    |        | 17                         |    |                                          |  |
| 計        |              |                   |     |      |        | 237, 100                   |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |      |        | 237, 100                   |    |                                          |  |
| 単価       |              |                   |     |      |        | 237, 100                   |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |      |        | 237, 100                   |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |      |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |      |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |      |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |      |        |                            |    |                                          |  |



## 参考資料（２）

|              |          |                     |     |          |         |                            |                                         |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|              |          |                     |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一782号       | 吹付コンクリート | D I 上半 100 各種       | 単位  | m        | 数量      | 1                          | 237, 400                                |
|              |          |                     |     |          |         | 1                          | 237, 400                                |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 3. 298   | 12, 400 | 40, 895                    |                                         |
|              |          |                     | t   | 3. 298   | 12, 400 | 40, 895                    |                                         |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 6. 412   | 4, 600  | 29, 495                    |                                         |
|              |          |                     | m 3 | 6. 412   | 4, 600  | 29, 495                    |                                         |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 4. 488   | 4, 350  | 19, 522                    |                                         |
|              |          |                     | m 3 | 4. 488   | 4, 350  | 19, 522                    |                                         |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 395. 712 | 350     | 138, 499                   |                                         |
|              |          |                     | k g | 395. 712 | 350     | 138, 499                   |                                         |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 1. 282   | 7, 000  | 8, 974                     |                                         |
|              |          |                     | t   | 1. 282   | 7, 000  | 8, 974                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1        |         | 15                         |                                         |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 15                         |                                         |
| 計            |          |                     |     |          |         | 237, 400                   |                                         |
|              |          |                     |     |          |         | 237, 400                   |                                         |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 237, 400                   |                                         |
|              |          |                     |     |          |         | 237, 400                   | 円／m                                     |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                         |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                         |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－783号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                        |  |
|            |            |       |    |    |         | 1                          |          | 376, 000                                 |  |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00231 |                                          |  |
|            |            |       | 日  | 5  | 75, 200 | 376, 000                   | 単－1224号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 0  |         | 0                          |          |                                          |  |
|            |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
| 計          |            |       |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 376, 000                   |          |                                          |  |
| 単価         |            |       |    |    |         | 0                          |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 376, 000                   | 円／週      |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|          |              |                   |     |     |       |                            |                                         |
|----------|--------------|-------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |              |                   |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一784号   | 火薬(導火管付雷管含む) | D I 上半 100        | 単位  | m   | 数量    | 0                          | 0                                       |
|          | 名称           | 規格                | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|          |              |                   | k g | 60  | 1,530 | 91,800                     |                                         |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6.0m(超大口)火薬庫無   |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|          |              |                   | 個   | 140 | 941   | 131,740                    |                                         |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|          |              |                   | m   | 6.6 | 437   | 2,884                      |                                         |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6.0m         |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|          |              |                   | 個   | 11  | 969   | 10,659                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 0   |       | 0                          |                                         |
|          |              |                   | 式   | 1   |       | 17                         |                                         |
| 計        |              |                   |     |     |       | 0                          |                                         |
|          |              |                   |     |     |       | 237,100                    |                                         |
| 単価       |              |                   |     |     |       | 0                          |                                         |
|          |              |                   |     |     |       | 237,100                    | 円／m                                     |
|          |              |                   |     |     |       |                            |                                         |
|          |              |                   |     |     |       |                            |                                         |
|          |              |                   |     |     |       |                            |                                         |
|          |              |                   |     |     |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|              |          |                     |     |          |         |          |     |          |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------|-----|----------|
| 単一785号       | 吹付コンクリート | D I 上半 100 各種       | 単位  | m        | 数量      | 0        | 単価  | 0        |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額       |     | 237, 400 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | t   | 3. 298   | 12, 400 | 40, 895  |     |          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | m 3 | 6. 412   | 4, 600  | 29, 495  |     |          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | m 3 | 4. 488   | 4, 350  | 19, 522  |     |          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | k g | 395. 712 | 350     | 138, 499 |     |          |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | t   | 1. 282   | 7, 000  | 8, 974   |     |          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0        |         | 0        |     |          |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 15       |     |          |
| 計            |          |                     |     |          |         | 0        |     |          |
|              |          |                     |     |          |         | 237, 400 |     |          |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 0        |     |          |
|              |          |                     |     |          |         | 237, 400 | 円／m |          |
|              |          |                     |     |          |         |          |     |          |
|              |          |                     |     |          |         |          |     |          |
|              |          |                     |     |          |         |          |     |          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－786号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価       | 335, 700                                 |  |
|            |            |       |    |    |         | 1                          |          | 335, 700                                 |  |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | WYB00226 |                                          |  |
|            |            |       | 日  | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | 単－1210号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
|            |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
| 計          |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
| 単価         |            |       |    |    |         | 335, 700                   | 円／週      |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|          |            |                               |     |    |        |                            |                                         |
|----------|------------|-------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一787号   | 火薬(電気雷管含む) | DⅡ 上半 110                     | 単位  | m  | 数量     | 1                          | 157, 500                                |
|          |            |                               |     |    |        | 1                          | 157, 500                                |
|          | 名称         | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無             |     | 66 | 1, 530 | 100, 980                   |                                         |
|          |            |                               | k g | 66 | 1, 530 | 100, 980                   |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無  |     | 77 | 364    | 28, 028                    |                                         |
|          |            |                               | 個   | 77 | 364    | 28, 028                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無 |     | 77 | 369    | 28, 413                    |                                         |
|          |            |                               | 個   | 77 | 369    | 28, 413                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                               |     | 1  |        | 79                         |                                         |
|          |            |                               | 式   | 1  |        | 79                         |                                         |
| 計        |            |                               |     |    |        | 157, 500                   |                                         |
|          |            |                               |     |    |        | 157, 500                   |                                         |
| 単価       |            |                               |     |    |        | 157, 500                   |                                         |
|          |            |                               |     |    |        | 157, 500                   | 円／m                                     |
|          |            |                               |     |    |        |                            |                                         |
|          |            |                               |     |    |        |                            |                                         |
|          |            |                               |     |    |        |                            |                                         |
|          |            |                               |     |    |        |                            |                                         |
|          |            |                               |     |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（２）

| 参考資料（2）      |          |                     |     |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------|----------|---------------------|-----|---------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一788号       | 吹付コンクリート | DⅡ 上半 110 各種        | 単位  | m       | 数量      | 1                          | 単価 | 349, 700                                 |  |
|              |          |                     |     |         |         | 1                          |    | 349, 700                                 |  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 5. 013  | 12, 400 | 62, 161                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 5. 013  | 12, 400 | 62, 161                    |    |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 8. 244  | 4, 600  | 37, 922                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 8. 244  | 4, 600  | 37, 922                    |    |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 5. 459  | 4, 350  | 23, 746                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 5. 459  | 4, 350  | 23, 746                    |    |                                          |  |
| 急結剤          |          | 吹付Co用粉体急結剤 C×10～12% |     | 601. 56 | 350     | 210, 546                   |    |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 601. 56 | 350     | 210, 546                   |    |                                          |  |
| 粉じん抑制剤       |          | クリコトS-135           |     | 5. 013  | 3, 040  | 15, 239                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 5. 013  | 3, 040  | 15, 239                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1       |         | 86                         |    |                                          |  |
|              |          |                     | 式   | 1       |         | 86                         |    |                                          |  |
| 計            |          |                     |     |         |         | 349, 700                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |         |         | 349, 700                   |    |                                          |  |
| 単価           |          |                     |     |         |         | 349, 700                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |         |         | 349, 700                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |         |         |                            |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |         |         |                            |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |         |         |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）        |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単一789号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12                | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価  | 293, 400                                 |  |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |     | 293, 400                                 |  |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 1. 281 | 229, 000 | 293, 349                   |     |                                          |  |
|                |        |                                | t  | 1. 281 | 229, 000 | 293, 349                   |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 1      |          | 51                         |     |                                          |  |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 51                         |     |                                          |  |
| 計              |        |                                |    |        |          | 293, 400                   |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 293, 400                   |     |                                          |  |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 293, 400                   |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 293, 400                   | 円／m |                                          |  |

|            |            |                                |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|------------|--------------------------------|----|----|-----|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一790号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 1                          | 単価       | 2,810                                    |  |
|            |            |                                |    |    |     | 1                          |          | 2,810                                    |  |
| 名称         |            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 5  | 562 | 2,810                      | WYB00240 |                                          |  |
|            |            |                                | 日  | 5  | 562 | 2,810                      | 単一1213号  |                                          |  |
| 計          |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
| 単価         |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      | 円／週      |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     |                            |          |                                          |  |



# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|--------|------------|-------|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 単一791号 | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 0       | 単価       | 0       |
|        | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      |          | 334,900 |
|        | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0      | 0       | WYB00271 |         |
|        |            |       | 日  | 5  | 66,980 | 334,900 | 単一1218号  |         |
|        | 諸雑費（まるめ）   |       |    | 0  |        | 0       |          |         |
|        |            |       | 式  | 1  |        | 0       |          |         |
|        | 計          |       |    |    |        | 0       |          |         |
|        |            |       |    |    |        | 334,900 |          |         |
|        | 単価         |       |    |    |        | 0       |          |         |
|        |            |       |    |    |        | 334,900 | 円／週      |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |
|        |            |       |    |    |        |         |          |         |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|----------|------------|------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                              |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一792号   | 火薬(電気雷管含む) | DⅡ 上半 110                    | 単位  | m  | 数量    | 0                          | 0                                       |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            |     | 0  | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | k g | 66 | 1,530 | 100,980                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無  |     | 0  | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 個   | 77 | 364   | 28,028                     |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無 |     | 0  | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 個   | 77 | 369   | 28,413                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 0  |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 式   | 1  |       | 79                         |                                         |
| 計        |            |                              |     |    |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              |     |    |       | 157,500                    |                                         |
| 単価       |            |                              |     |    |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              |     |    |       | 157,500                    | 円／m                                     |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |    |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|              |          |                     |     |        |        |         |     |         |
|--------------|----------|---------------------|-----|--------|--------|---------|-----|---------|
| 単一793号       | 吹付コンクリート | DII 上半 110 各種       | 単位  | m      | 数量     | 0       | 単価  | 0       |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価     | 金額      |     | 349,700 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | t   | 5.013  | 12,400 | 62,161  |     |         |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | m 3 | 8.244  | 4,600  | 37,922  |     |         |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | m 3 | 5.459  | 4,350  | 23,746  |     |         |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | k g | 601.56 | 350    | 210,546 |     |         |
| 粉じん抑制剤       |          | ｸﾘｺｰﾄS-135          |     | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | k g | 5.013  | 3,040  | 15,239  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0      |        | 0       |     |         |
|              |          |                     | 式   | 1      |        | 86      |     |         |
| 計            |          |                     |     |        |        | 0       |     |         |
|              |          |                     |     |        |        | 349,700 |     |         |
| 単価           |          |                     |     |        |        | 0       |     |         |
|              |          |                     |     |        |        | 349,700 | 円／m |         |
|              |          |                     |     |        |        |         |     |         |
|              |          |                     |     |        |        |         |     |         |
|              |          |                     |     |        |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|                |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－794号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12                | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |                                          | 293, 400 |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                | t  | 1. 281 | 229, 000 | 293, 349                   |                                          |          |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 0      |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 51                         |                                          |          |
| 計              |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                |    |        |          | 293, 400                   |                                          |          |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                |    |        |          | 293, 400                   | 円／m                                      |          |

|            |            |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------|------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－795号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 0                          | 単価                                       | 0      |
|            |            |                                 |    |    |     | 1                          |                                          | 2, 810 |
| 名称         |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |        |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0  | 0   | 0                          | WYB00276                                 |        |
|            |            |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1221号                                  |        |
| 計          |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
| 単価         |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週                                      |        |
|            |            |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－796号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価       | 335, 700                                 |  |
|            |            |       |    |    |         | 1                          |          | 335, 700                                 |  |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | WYB00875 |                                          |  |
|            |            |       | 日  | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | 単－1210号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
|            |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
| 計          |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
| 単価         |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|          |            |                               |     |       |        |                            |                                         |
|----------|------------|-------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                               |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一797号   | 火薬(電気雷管含む) | DⅢ 上半 105                     | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 150, 300                                |
|          |            |                               |     |       |        | 1                          | 150, 300                                |
| 名称       |            | 規格                            | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無             |     | 63    | 1, 530 | 96, 390                    |                                         |
|          |            |                               | k g | 63    | 1, 530 | 96, 390                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無  |     | 73. 5 | 364    | 26, 754                    |                                         |
|          |            |                               | 個   | 73. 5 | 364    | 26, 754                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無 |     | 73. 5 | 369    | 27, 121                    |                                         |
|          |            |                               | 個   | 73. 5 | 369    | 27, 121                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                               |     | 1     |        | 35                         |                                         |
|          |            |                               | 式   | 1     |        | 35                         |                                         |
| 計        |            |                               |     |       |        | 150, 300                   |                                         |
|          |            |                               |     |       |        | 150, 300                   |                                         |
| 単価       |            |                               |     |       |        | 150, 300                   |                                         |
|          |            |                               |     |       |        | 150, 300                   | 円／m                                     |
|          |            |                               |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                               |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                               |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                               |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                               |     |       |        |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |              |                     |                |        |        |         |     |         |
|--------|--------------|---------------------|----------------|--------|--------|---------|-----|---------|
| 単一798号 | 吹付コンクリート     | DⅢ 上半 105 各種        | 単位             | m      | 数量     | 1       | 単価  | 345,000 |
|        | 名称           | 規格                  | 単位             | 数量     | 単価     | 金額      |     | 摘要      |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ         | t              | 4.946  | 12,400 | 61,330  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目               | m <sup>3</sup> | 8.133  | 4,600  | 37,411  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm          | m <sup>3</sup> | 5.385  | 4,350  | 23,424  |     |         |
|        | 急結剤          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% | k g            | 593.46 | 350    | 207,711 |     |         |
|        | 粉じん抑制剤       | ｸﾘｺｰﾄS-135          | k g            | 4.946  | 3,040  | 15,035  |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                     | 式              | 1      |        | 89      |     |         |
|        | 計            |                     |                |        |        | 345,000 |     |         |
|        | 単価           |                     |                |        |        | 345,000 |     |         |
|        |              |                     |                |        |        | 345,000 | 円／m |         |
|        |              |                     |                |        |        |         |     |         |
|        |              |                     |                |        |        |         |     |         |
|        |              |                     |                |        |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|             |                          |                          |     |        |          |                            |                                         |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|             |                          |                          |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一799号      | ロックボルト（フォアホールリンク L=4m含む） | 耐力290KN以上附属品含む L=6m      | 単位  | m      | 数量       | 1                          | 139, 100                                |
|             |                          |                          |     |        |          | 1                          | 139, 100                                |
| 名称          |                          | 規格                       | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト   |                          | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m      |     | 4      | 11, 400  | 45, 600                    |                                         |
|             |                          |                          | 組   | 4      | 11, 400  | 45, 600                    |                                         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |                          | S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5 |     | 0. 486 | 111, 000 | 53, 946                    |                                         |
|             |                          |                          | t   | 0. 486 | 111, 000 | 53, 946                    |                                         |
| ドライモルタル     |                          | ロックボルト用                  |     | 0. 321 | 123, 000 | 39, 483                    |                                         |
|             |                          |                          | m 3 | 0. 321 | 123, 000 | 39, 483                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）    |                          |                          |     | 1      |          | 71                         |                                         |
|             |                          |                          | 式   | 1      |          | 71                         |                                         |
| 計           |                          |                          |     |        |          | 139, 100                   |                                         |
|             |                          |                          |     |        |          | 139, 100                   |                                         |
| 単価          |                          |                          |     |        |          | 139, 100                   |                                         |
|             |                          |                          |     |        |          | 139, 100                   | 円／m                                     |
|             |                          |                          |     |        |          |                            |                                         |
|             |                          |                          |     |        |          |                            |                                         |
|             |                          |                          |     |        |          |                            |                                         |
|             |                          |                          |     |        |          |                            |                                         |
|             |                          |                          |     |        |          |                            |                                         |



## 参考資料（２）

| 参考資料（2）        |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－800号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12                | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価  | 289, 700                                 |  |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |     | 289, 700                                 |  |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 1. 265 | 229, 000 | 289, 685                   |     |                                          |  |
|                |        |                                | t  | 1. 265 | 229, 000 | 289, 685                   |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 1      |          | 15                         |     |                                          |  |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 15                         |     |                                          |  |
| 計              |        |                                |    |        |          | 289, 700                   |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 289, 700                   |     |                                          |  |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 289, 700                   |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 289, 700                   | 円／m |                                          |  |

|            |            |                                 |    |    |     |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|            |            |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－801号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 1                          | 単価       | 2, 810                                   |  |
|            |            |                                 |    |    |     | 1                          |          | 2, 810                                   |  |
| 名称         |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0. 7mm 難燃(防災)加工品 |    | 5  | 562 | 2, 810                     | WYB00883 |                                          |  |
|            |            |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1225号  |                                          |  |
| 計          |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |          |                                          |  |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |          |                                          |  |
| 単価         |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |          |                                          |  |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週      |                                          |  |
|            |            |                                 |    |    |     |                            |          |                                          |  |

参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|--------|------------|-------|----|----|---------|----------|----------|----------|
| 単－802号 | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 0        | 単価       | 0        |
|        |            |       |    |    |         | 1        |          | 334, 900 |
|        | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
|        | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0       | 0        | WYB00943 |          |
|        |            |       | 日  | 5  | 66, 980 | 334, 900 | 単－1218号  |          |
|        | 諸雑費（まるめ）   |       |    | 0  |         | 0        |          |          |
|        |            |       | 式  | 1  |         | 0        |          |          |
|        | 計          |       |    |    |         | 0        |          |          |
|        |            |       |    |    |         | 334, 900 |          |          |
|        | 単価         |       |    |    |         | 0        |          |          |
|        |            |       |    |    |         | 334, 900 | 円／週      |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |

# 参考資料（2）

|          |            |                              |     |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------|------------|------------------------------|-----|------|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一803号   | 火薬(電気雷管含む) | DⅢ 上半 105                    | 単位  | m    | 数量    | 0                          | 0                                       |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            |     | 0    | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | k g | 63   | 1,530 | 96,390                     |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無  |     | 0    | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 個   | 73.5 | 364   | 26,754                     |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無 |     | 0    | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 個   | 73.5 | 369   | 27,121                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 0    |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              | 式   | 1    |       | 35                         |                                         |
| 計        |            |                              |     |      |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              |     |      |       | 150,300                    |                                         |
| 単価       |            |                              |     |      |       | 0                          |                                         |
|          |            |                              |     |      |       | 150,300                    | 円／m                                     |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                              |     |      |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|              |          |                     |                |        |        |         |     |         |
|--------------|----------|---------------------|----------------|--------|--------|---------|-----|---------|
| 単-804号       | 吹付コンクリート | DⅢ 上半 105 各種        | 単位             | m      | 数量     | 0       | 単価  | 0       |
|              | 名称       | 規格                  | 単位             | 数量     | 単価     | 金額      |     | 345,000 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |                | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | t              | 4.946  | 12,400 | 61,330  |     |         |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |                | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | m <sup>3</sup> | 8.133  | 4,600  | 37,411  |     |         |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5～5 mm            |                | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | m <sup>3</sup> | 5.385  | 4,350  | 23,424  |     |         |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |                | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | k g            | 593.46 | 350    | 207,711 |     |         |
| 粉じん抑制剤       |          | ｸﾘｺｰﾄS-135          |                | 0      | 0      | 0       |     |         |
|              |          |                     | k g            | 4.946  | 3,040  | 15,035  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |                | 0      |        | 0       |     |         |
|              |          |                     | 式              | 1      |        | 89      |     |         |
| 計            |          |                     |                |        |        | 0       |     |         |
|              |          |                     |                |        |        | 345,000 |     |         |
| 単価           |          |                     |                |        |        | 0       |     |         |
|              |          |                     |                |        |        | 345,000 | 円／m |         |
|              |          |                     |                |        |        |         |     |         |
|              |          |                     |                |        |        |         |     |         |
|              |          |                     |                |        |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|             |                         |                      |     |        |          |                            |                                         |
|-------------|-------------------------|----------------------|-----|--------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|             |                         |                      |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－805号      | ロックボルト（フォアボ－リンク L=4m含む） | 耐力290KN以上附属品含む L=6m  | 単位  | m      | 数量       | 0                          | 0                                       |
|             |                         |                      |     |        |          | 1                          | 139, 100                                |
| 名称          |                         | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト   |                         | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m  |     | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |                         |                      | 組   | 4      | 11, 400  | 45, 600                    |                                         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |                         | SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5 |     | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |                         |                      | t   | 0. 486 | 111, 000 | 53, 946                    |                                         |
| ドライモルタル     |                         | ロックボルト用              |     | 0      | 0        | 0                          |                                         |
|             |                         |                      | m 3 | 0. 321 | 123, 000 | 39, 483                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）    |                         |                      |     | 0      |          | 0                          |                                         |
|             |                         |                      | 式   | 1      |          | 71                         |                                         |
| 計           |                         |                      |     |        |          | 0                          |                                         |
|             |                         |                      |     |        |          | 139, 100                   |                                         |
| 単価          |                         |                      |     |        |          | 0                          |                                         |
|             |                         |                      |     |        |          | 139, 100                   | 円／m                                     |
|             |                         |                      |     |        |          |                            |                                         |
|             |                         |                      |     |        |          |                            |                                         |
|             |                         |                      |     |        |          |                            |                                         |
|             |                         |                      |     |        |          |                            |                                         |
|             |                         |                      |     |        |          |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－806号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12                | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0        |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |                                          | 289, 700 |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                | t  | 1. 265 | 229, 000 | 289, 685                   |                                          |          |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 0      |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 15                         |                                          |          |
| 計              |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                |    |        |          | 289, 700                   |                                          |          |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |          |
|                |        |                                |    |        |          | 289, 700                   | 円／m                                      |          |

|            |            |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------|------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－807号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 0                          | 単価                                       | 0      |
|            |            |                                 |    |    |     | 1                          |                                          | 2, 810 |
| 名称         |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |        |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0. 7mm 難燃(防災)加工品 |    | 0  | 0   | 0                          | WYB00948                                 |        |
|            |            |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1226号                                  |        |
| 計          |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
| 単価         |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週                                      |        |
|            |            |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |

## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |       |          |                            |                                         |
|-----------|--------|---------------------|-----|-------|----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |        |                     |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－808号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m     | 数量       | 1                          | 52, 120                                 |
|           |        |                     |     |       |          | 1                          | 52, 120                                 |
| 名称        |        | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 4     | 11, 400  | 45, 600                    |                                         |
|           |        |                     | 組   | 4     | 11, 400  | 45, 600                    |                                         |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0.053 | 123, 000 | 6, 519                     |                                         |
|           |        |                     | m 3 | 0.053 | 123, 000 | 6, 519                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 1     |          | 1                          |                                         |
|           |        |                     | 式   | 1     |          | 1                          |                                         |
| 計         |        |                     |     |       |          | 52, 120                    |                                         |
|           |        |                     |     |       |          | 52, 120                    |                                         |
| 単価        |        |                     |     |       |          | 52, 120                    |                                         |
|           |        |                     |     |       |          | 52, 120                    | 円／m                                     |
|           |        |                     |     |       |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |          |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |          |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|-----------|--------|---------------------|-----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一809号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|           | 名称     | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|           |        |                     | 組   | 4     | 11,400  | 45,600                     |                                         |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|           |        |                     | m 3 | 0.053 | 123,000 | 6,519                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 0     |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     | 式   | 1     |         | 1                          |                                         |
| 計         |        |                     |     |       |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 52,120                     |                                         |
| 単価        |        |                     |     |       |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 52,120                     | 円／m                                     |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |



# 参考資料（2）

|          |              |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|----------|--------------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一810号   | 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105         | 単位  | m    | 数量     | 1                          | 248, 300                                 |
|          |              |                   |     |      |        | 1                          | 248, 300                                 |
| 名称       |              | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 63   | 1, 530 | 96, 390                    |                                          |
|          |              |                   | k g | 63   | 1, 530 | 96, 390                    |                                          |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6. 0m(超大口) 火薬庫無 |     | 147  | 941    | 138, 327                   |                                          |
|          |              |                   | 個   | 147  | 941    | 138, 327                   |                                          |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 6. 6 | 437    | 2, 884                     |                                          |
|          |              |                   | m   | 6. 6 | 437    | 2, 884                     |                                          |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6. 0m        |     | 11   | 969    | 10, 659                    |                                          |
|          |              |                   | 個   | 11   | 969    | 10, 659                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 1    |        | 40                         |                                          |
|          |              |                   | 式   | 1    |        | 40                         |                                          |
| 計        |              |                   |     |      |        | 248, 300                   |                                          |
|          |              |                   |     |      |        | 248, 300                   |                                          |
| 単価       |              |                   |     |      |        | 248, 300                   |                                          |
|          |              |                   |     |      |        | 248, 300                   | 円／m                                      |
|          |              |                   |     |      |        |                            |                                          |
|          |              |                   |     |      |        |                            |                                          |
|          |              |                   |     |      |        |                            |                                          |
|          |              |                   |     |      |        |                            |                                          |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |              |                   |     |     |       |         |     |         |
|----------|--------------|-------------------|-----|-----|-------|---------|-----|---------|
| 単一811号   | 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 上半 105         | 単位  | m   | 数量    | 0       | 単価  | 0       |
|          | 名称           | 規格                | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      |     | 248,300 |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 0   | 0     | 0       |     |         |
|          |              |                   | k g | 63  | 1,530 | 96,390  |     |         |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6.0m(超大口)火薬庫無   |     | 0   | 0     | 0       |     |         |
|          |              |                   | 個   | 147 | 941   | 138,327 |     |         |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 0   | 0     | 0       |     |         |
|          |              |                   | m   | 6.6 | 437   | 2,884   |     |         |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6.0m         |     | 0   | 0     | 0       |     |         |
|          |              |                   | 個   | 11  | 969   | 10,659  |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 0   |       | 0       |     |         |
|          |              |                   | 式   | 1   |       | 40      |     |         |
| 計        |              |                   |     |     |       | 0       |     |         |
|          |              |                   |     |     |       | 248,300 |     |         |
| 単価       |              |                   |     |     |       | 0       |     |         |
|          |              |                   |     |     |       | 248,300 | 円／m |         |
|          |              |                   |     |     |       |         |     |         |
|          |              |                   |     |     |       |         |     |         |
|          |              |                   |     |     |       |         |     |         |
|          |              |                   |     |     |       |         |     |         |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |          |                            |                                          |             |
|-----------|-----------|----|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|           |           |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単－812号    | ドリルジャンボ運転 |    | 単位 | 週  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 2, 752, 000 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| ドリルジャンボ運転 |           |    | 日  | 5  | 550, 400 | 2, 752, 000                | WK450650<br>単－1227号                      |             |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |          | 0                          |                                          |             |
| 計         |           |    |    |    |          | 2, 752, 000                |                                          |             |
| 単価        |           |    |    |    |          | 2, 752, 000                | 円／週                                      |             |

|             |             |    |    |    |          |                            |                                          |             |
|-------------|-------------|----|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|             |             |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単－813号      | コンクリート吹付機運転 |    | 単位 | 週  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 2, 101, 000 |
| 名称          |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| コンクリート吹付機運転 |             |    | 日  | 5  | 420, 200 | 2, 101, 000                | WK450810<br>単－1228号                      |             |
| 諸雑費（まるめ）    |             |    | 式  | 1  |          | 0                          |                                          |             |
| 計           |             |    |    |    |          | 2, 101, 000                |                                          |             |
| 単価          |             |    |    |    |          | 2, 101, 000                | 円／週                                      |             |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                          |          |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－814号    | ホイールローダ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 245, 300 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| ホイールローダ運転 |           |    | 日  | 5  | 49, 050 | 245, 250                   | WK450830<br>単－1229号                      |          |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 50                         |                                          |          |
| 計         |           |    |    |    |         | 245, 300                   |                                          |          |
| 単価        |           |    |    |    |         | 245, 300                   | 円／週                                      |          |

|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－815号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 376, 800 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ | 日  | 5  | 75, 360 | 376, 800                   | WYB00787<br>単－1223号                      |          |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |          |
| 計          |            |       |    |    |         | 376, 800                   |                                          |          |
| 単価         |            |       |    |    |         | 376, 800                   | 円／週                                      |          |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|--------|----------|----|----|----|---------|----------|----------|----------|
| 単－816号 | 大型ブレーカ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1        | 単価       | 274, 100 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
|        | 大型ブレーカ運転 |    | 日  | 5  | 54, 820 | 274, 100 | WK450800 |          |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |         | 0        | 単－1230号  |          |
|        | 計        |    |    |    |         | 274, 100 |          |          |
|        | 単価       |    |    |    |         | 274, 100 | 円／週      |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |

## 参考資料（２）

|              |          |                     |                |         |        |                            |                                         |
|--------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|              |          |                     |                |         |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単-817号       | 吹付コンクリート | DⅢ 上半 105 各種        | 単位             | m       | 数量     | 1                          | 284,900                                 |
|              |          |                     |                |         |        | 1                          | 284,900                                 |
| 名称           |          | 規格                  | 単位             | 数量      | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |                | 3.956   | 12,400 | 49,054                     |                                         |
|              |          |                     | t              | 3.956   | 12,400 | 49,054                     |                                         |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |                | 7.693   | 4,600  | 35,387                     |                                         |
|              |          |                     | m <sup>3</sup> | 7.693   | 4,600  | 35,387                     |                                         |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |                | 5.385   | 4,350  | 23,424                     |                                         |
|              |          |                     | m <sup>3</sup> | 5.385   | 4,350  | 23,424                     |                                         |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |                | 474.768 | 350    | 166,168                    |                                         |
|              |          |                     | k g            | 474.768 | 350    | 166,168                    |                                         |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |                | 1.539   | 7,000  | 10,773                     |                                         |
|              |          |                     | t              | 1.539   | 7,000  | 10,773                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |                | 1       |        | 94                         |                                         |
|              |          |                     | 式              | 1       |        | 94                         |                                         |
| 計            |          |                     |                |         |        | 284,900                    |                                         |
|              |          |                     |                |         |        | 284,900                    |                                         |
| 単価           |          |                     |                |         |        | 284,900                    |                                         |
|              |          |                     |                |         |        | 284,900                    | 円／m                                     |
|              |          |                     |                |         |        |                            |                                         |
|              |          |                     |                |         |        |                            |                                         |
|              |          |                     |                |         |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |          |                            |                                          |             |
|-----------|-----------|----|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|           |           |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単－818号    | ドリルジャンボ運転 |    | 単位 | 週  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 2, 740, 000 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| ドリルジャンボ運転 |           |    | 日  | 5  | 548, 000 | 2, 740, 000                | WK450650<br>単－1231号                      |             |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |          | 0                          |                                          |             |
| 計         |           |    |    |    |          | 2, 740, 000                |                                          |             |
| 単価        |           |    |    |    |          | 2, 740, 000                | 円／週                                      |             |

|             |             |    |    |    |          |                            |                                          |             |
|-------------|-------------|----|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|             |             |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単－819号      | コンクリート吹付機運転 |    | 単位 | 週  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 2, 093, 000 |
| 名称          |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| コンクリート吹付機運転 |             |    | 日  | 5  | 418, 500 | 2, 092, 500                | WK450810<br>単－1232号                      |             |
| 諸雑費（まるめ）    |             |    | 式  | 1  |          | 500                        |                                          |             |
| 計           |             |    |    |    |          | 2, 093, 000                |                                          |             |
| 単価          |             |    |    |    |          | 2, 093, 000                | 円／週                                      |             |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                          |          |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－820号    | ホイールローダ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 245, 300 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| ホイールローダ運転 |           |    | 日  | 5  | 49, 050 | 245, 250                   | WK450830<br>単－1233号                      |          |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 50                         |                                          |          |
| 計         |           |    |    |    |         | 245, 300                   |                                          |          |
| 単価        |           |    |    |    |         | 245, 300                   | 円／週                                      |          |

|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |   |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---|
|            |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |   |
| 単－821号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |   |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ | 日  | 5  | 75, 200 | 376, 000                   | WYB00839<br>単－1224号                      |   |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |   |
| 計          |            |       |    |    |         | 376, 000                   |                                          |   |
| 単価         |            |       |    |    |         | 376, 000                   | 円／週                                      |   |



参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|--------|----------|----|----|----|---------|----------|----------|----------|
| 単－822号 | 大型ブレーカ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1        | 単価       | 274, 100 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
|        | 大型ブレーカ運転 |    | 日  | 5  | 54, 820 | 274, 100 | WK450800 |          |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |         | 0        | 単－1234号  |          |
|        | 計        |    |    |    |         | 274, 100 |          |          |
|        | 単価       |    |    |    |         | 274, 100 | 円／週      |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |
|        |          |    |    |    |         |          |          |          |

# 参考資料（2）

|              |          |                     |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単-823号       | 吹付コンクリート | DⅢ 上半 105 各種        | 単位  | m        | 数量      | 0                          | 0                                        |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | t   | 3. 956   | 12, 400 | 49, 054                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 7. 693   | 4, 600  | 35, 387                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 5. 385   | 4, 350  | 23, 424                    |                                          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | k g | 474. 768 | 350     | 166, 168                   |                                          |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | t   | 1. 539   | 7, 000  | 10, 773                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0        |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 94                         |                                          |
| 計            |          |                     |     |          |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     |     |          |         | 284, 900                   |                                          |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     |     |          |         | 284, 900                   | 円／m                                      |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|------------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－824号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 1                          | 335,700                                 |
|            |            |       |    |    |        | 1                          | 335,700                                 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 5  | 67,140 | 335,700                    | WYB00972                                |
|            |            |       | 日  | 5  | 67,140 | 335,700                    | 単－1210号                                 |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 1  |        | 0                          |                                         |
|            |            |       | 式  | 1  |        | 0                          |                                         |
| 計          |            |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
|            |            |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
| 単価         |            |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
|            |            |       |    |    |        | 335,700                    | 円／週                                     |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|----------|------------|-----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                             |     |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－825号   | 火薬(電気雷管含む) | CII 下半 55                   | 単位  | m    | 数量    | 1                          | 94,010                                  |
|          |            |                             |     |      |       | 1                          | 94,010                                  |
| 名称       |            | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ－200g(超大口) 火薬庫無           |     | 44   | 1,530 | 67,320                     |                                         |
|          |            |                             | k g | 44   | 1,530 | 67,320                     |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無 |     | 73.3 | 364   | 26,681                     |                                         |
|          |            |                             | 個   | 73.3 | 364   | 26,681                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                             |     | 1    |       | 9                          |                                         |
|          |            |                             | 式   | 1    |       | 9                          |                                         |
| 計        |            |                             |     |      |       | 94,010                     |                                         |
|          |            |                             |     |      |       | 94,010                     |                                         |
| 単価       |            |                             |     |      |       | 94,010                     |                                         |
|          |            |                             |     |      |       | 94,010                     | 円／m                                     |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|              |          |                     |     |         |         |                            |                                          |
|--------------|----------|---------------------|-----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|              |          |                     |     |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単-826号       | 吹付コンクリート | CII 下半 55 各種        | 単位  | m       | 数量      | 1                          | 58, 370                                  |
|              |          |                     |     |         |         | 1                          | 58, 370                                  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0. 837  | 12, 400 | 10, 378                    |                                          |
|              |          |                     | t   | 0. 837  | 12, 400 | 10, 378                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 1. 376  | 4, 600  | 6, 329                     |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 1. 376  | 4, 600  | 6, 329                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0. 911  | 4, 350  | 3, 962                     |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 0. 911  | 4, 350  | 3, 962                     |                                          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 100. 44 | 350     | 35, 154                    |                                          |
|              |          |                     | k g | 100. 44 | 350     | 35, 154                    |                                          |
| 粉じん抑制剤       |          | ｸﾘｺｰﾄS-135          |     | 0. 837  | 3, 040  | 2, 544                     |                                          |
|              |          |                     | k g | 0. 837  | 3, 040  | 2, 544                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1       |         | 3                          |                                          |
|              |          |                     | 式   | 1       |         | 3                          |                                          |
| 計            |          |                     |     |         |         | 58, 370                    |                                          |
|              |          |                     |     |         |         | 58, 370                    |                                          |
| 単価           |          |                     |     |         |         | 58, 370                    |                                          |
|              |          |                     |     |         |         | 58, 370                    | 円／m                                      |
|              |          |                     |     |         |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |         |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |         |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|----------|--------|-----------------------|----------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |        |                       |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単-827号   | ロックボルト | 耐力176.5KN 附属品含む L=4m  | 単位             | m     | 数量      | 1                          | 18,890                                  |
|          |        |                       |                |       |         | 1                          | 18,890                                  |
| 名称       |        | 規格                    | 単位             | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上附属品含む L=4m |                | 3.33  | 4,600   | 15,318                     |                                         |
|          |        |                       | 組              | 3.33  | 4,600   | 15,318                     |                                         |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用               |                | 0.029 | 123,000 | 3,567                      |                                         |
|          |        |                       | m <sup>3</sup> | 0.029 | 123,000 | 3,567                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                       |                | 1     |         | 5                          |                                         |
|          |        |                       | 式              | 1     |         | 5                          |                                         |
| 計        |        |                       |                |       |         | 18,890                     |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 18,890                     |                                         |
| 単価       |        |                       |                |       |         | 18,890                     |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 18,890                     | 円／m                                     |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）        |        |                                |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------|--------|--------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－828号         | H形鋼支保工 | HH-154×151×8×12                | 単位 | m     | 数量       | 1                          | 単価  | 45, 990                                  |  |
|                |        |                                |    |       |          | 1                          |     | 45, 990                                  |  |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH154×151×8×12 付属品、R止りエクストラ含まず |    | 0. 21 | 219, 000 | 45, 990                    |     |                                          |  |
|                |        |                                | t  | 0. 21 | 219, 000 | 45, 990                    |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 1     |          | 0                          |     |                                          |  |
|                |        |                                | 式  | 1     |          | 0                          |     |                                          |  |
| 計              |        |                                |    |       |          | 45, 990                    |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |       |          | 45, 990                    |     |                                          |  |
| 単価             |        |                                |    |       |          | 45, 990                    |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |       |          | 45, 990                    |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |       |          | 45, 990                    | 円／m |                                          |  |

|            |            |                                |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|------------|--------------------------------|----|----|-----|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－829号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 1                          | 単価       | 2,810                                    |  |
|            |            |                                |    |    |     | 1                          |          | 2,810                                    |  |
| 名称         |            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 5  | 562 | 2,810                      | WYB01029 |                                          |  |
|            |            |                                | 日  | 5  | 562 | 2,810                      | 単－1213号  |                                          |  |
| 計          |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
| 単価         |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      | 円／週      |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|        |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|--------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－830号 | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|        |            |       |    |    |        | 1                          | 334,900                                 |
|        | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
|        | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01606                                |
|        |            |       | 日  | 5  | 66,980 | 334,900                    | 単－1218号                                 |
|        | 諸雑費（まるめ）   |       |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|        |            |       | 式  | 1  |        | 0                          |                                         |
|        | 計          |       |    |    |        | 0                          |                                         |
|        |            |       |    |    |        | 334,900                    |                                         |
|        | 単価         |       |    |    |        | 0                          |                                         |
|        |            |       |    |    |        | 334,900                    | 円／週                                     |
|        |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |        |                            |                                         |



## 参考資料（2）

|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|----------|------------|-----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                             |     |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単-831号   | 火薬(電気雷管含む) | CII 下半 55                   | 単位  | m    | 数量    | 0                          | 0                                       |
|          |            |                             |     |      |       | 1                          | 94,010                                  |
|          | 名称         | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無           |     | 0    | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                             | k g | 44   | 1,530 | 67,320                     |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無 |     | 0    | 0     | 0                          |                                         |
|          |            |                             | 個   | 73.3 | 364   | 26,681                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                             |     | 0    |       | 0                          |                                         |
|          |            |                             | 式   | 1    |       | 9                          |                                         |
|          |            |                             |     |      |       | 0                          |                                         |
| 計        |            |                             |     |      |       | 94,010                     |                                         |
|          |            |                             |     |      |       | 0                          |                                         |
| 単価       |            |                             |     |      |       | 94,010                     | 円／m                                     |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |
|          |            |                             |     |      |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|              |          |                     |     |        |        |        |     |        |
|--------------|----------|---------------------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 単-832号       | 吹付コンクリート | CⅡ 下半 55 各種         | 単位  | m      | 数量     | 0      | 単価  | 0      |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価     | 金額     |     | 58,370 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0      | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | t   | 0.837  | 12,400 | 10,378 |     |        |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0      | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | m 3 | 1.376  | 4,600  | 6,329  |     |        |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0      | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | m 3 | 0.911  | 4,350  | 3,962  |     |        |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0      | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | k g | 100.44 | 350    | 35,154 |     |        |
| 粉じん抑制剤       |          | ｸﾘｺｰﾄS-135          |     | 0      | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | k g | 0.837  | 3,040  | 2,544  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0      |        | 0      |     |        |
|              |          |                     | 式   | 1      |        | 3      |     |        |
| 計            |          |                     |     |        |        | 0      |     |        |
|              |          |                     |     |        |        | 58,370 |     |        |
| 単価           |          |                     |     |        |        | 0      |     |        |
|              |          |                     |     |        |        | 58,370 | 円／m |        |
|              |          |                     |     |        |        |        |     |        |
|              |          |                     |     |        |        |        |     |        |
|              |          |                     |     |        |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|----------|--------|-----------------------|----------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |        |                       |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単-833号   | ロックボルト | 耐力176.5KN 附属品含む L=4m  | 単位             | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|          |        |                       |                |       |         | 1                          | 18,890                                  |
| 名称       |        | 規格                    | 単位             | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上附属品含む L=4m |                | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|          |        |                       | 組              | 3.33  | 4,600   | 15,318                     |                                         |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用               |                | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|          |        |                       | m <sup>3</sup> | 0.029 | 123,000 | 3,567                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                       |                | 0     |         | 0                          |                                         |
|          |        |                       | 式              | 1     |         | 5                          |                                         |
| 計        |        |                       |                |       |         | 0                          |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 18,890                     |                                         |
| 単価       |        |                       |                |       |         | 0                          |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 18,890                     | 円／m                                     |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                |        |                                |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|----------------|--------|--------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－834号         | H形鋼支保工 | HH-154×151×8×12                | 単位 | m     | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|                |        |                                |    |       |          | 1                          |                                          | 45, 990 |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH154×151×8×12 付属品、R止りエクストラ含まず |    | 0     | 0        | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                | t  | 0. 21 | 219, 000 | 45, 990                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 0     |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                | 式  | 1     |          | 0                          |                                          |         |
| 計              |        |                                |    |       |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                |    |       |          | 45, 990                    |                                          |         |
| 単価             |        |                                |    |       |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                |    |       |          | 45, 990                    | 円／m                                      |         |

|            |            |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------|------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－835号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 0                          | 単価                                       | 0      |
|            |            |                                 |    |    |     | 1                          |                                          | 2, 810 |
| 名称         |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |        |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0  | 0   | 0                          | WYB01611                                 |        |
|            |            |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1221号                                  |        |
| 計          |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
| 単価         |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週                                      |        |
|            |            |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |                   |          |     |      |       |         |     |         |
|----------|-------------------|----------|-----|------|-------|---------|-----|---------|
| 単－836号   | 火薬(導火管付雷管含む)      | CⅡ 下半 55 | 単位  | m    | 数量    | 1       | 単価  | 143,700 |
|          | 名称                | 規格       | 単位  | 数量   | 単価    | 金額      |     | 摘要      |
| 火薬       | スリ－200g(超大口) 火薬庫無 |          |     | 44   | 1,530 | 67,320  |     |         |
|          |                   |          | k g | 44   | 1,530 | 67,320  |     |         |
| 導火管付雷管   | 脚線6.0m(超大口)火薬庫無   |          |     | 73.3 | 941   | 68,975  |     |         |
|          |                   |          | 個   | 73.3 | 941   | 68,975  |     |         |
| 導爆線      | 導火管起爆用 180又は200   |          |     | 3.6  | 437   | 1,573   |     |         |
|          |                   |          | m   | 3.6  | 437   | 1,573   |     |         |
| 導火管付雷管   | コネクター6.0m         |          |     | 6    | 969   | 5,814   |     |         |
|          |                   |          | 個   | 6    | 969   | 5,814   |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |                   |          |     | 1    |       | 18      |     |         |
|          |                   |          | 式   | 1    |       | 18      |     |         |
| 計        |                   |          |     |      |       | 143,700 |     |         |
|          |                   |          |     |      |       | 143,700 |     |         |
| 単価       |                   |          |     |      |       | 143,700 |     |         |
|          |                   |          |     |      |       | 143,700 | 円／m |         |
|          |                   |          |     |      |       |         |     |         |
|          |                   |          |     |      |       |         |     |         |
|          |                   |          |     |      |       |         |     |         |
|          |                   |          |     |      |       |         |     |         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |              |                   |     |      |       |         |     |         |
|----------|--------------|-------------------|-----|------|-------|---------|-----|---------|
| 単-837号   | 火薬(導火管付雷管含む) | CII 下半 55         | 単位  | m    | 数量    | 0       | 単価  | 0       |
|          | 名称           | 規格                | 単位  | 数量   | 単価    | 金額      |     | 143,700 |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 0    | 0     | 0       |     |         |
|          |              |                   | k g | 44   | 1,530 | 67,320  |     |         |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6.0m(超大口)火薬庫無   |     | 0    | 0     | 0       |     |         |
|          |              |                   | 個   | 73.3 | 941   | 68,975  |     |         |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 0    | 0     | 0       |     |         |
|          |              |                   | m   | 3.6  | 437   | 1,573   |     |         |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6.0m         |     | 0    | 0     | 0       |     |         |
|          |              |                   | 個   | 6    | 969   | 5,814   |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 0    |       | 0       |     |         |
|          |              |                   | 式   | 1    |       | 18      |     |         |
| 計        |              |                   |     |      |       | 0       |     |         |
|          |              |                   |     |      |       | 143,700 |     |         |
| 単価       |              |                   |     |      |       | 0       |     |         |
|          |              |                   |     |      |       | 143,700 | 円／m |         |
|          |              |                   |     |      |       |         |     |         |
|          |              |                   |     |      |       |         |     |         |
|          |              |                   |     |      |       |         |     |         |
|          |              |                   |     |      |       |         |     |         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－838号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価       | 335, 700                                 |  |
|            |            |       |    |    |         | 1                          |          | 335, 700                                 |  |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | WYB01051 |                                          |  |
|            |            |       | 日  | 5  | 67, 140 | 335, 700                   | 単－1210号  |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
|            |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |          |                                          |  |
| 計          |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
| 単価         |            |       |    |    |         | 335, 700                   | 円／週      |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         | 335, 700                   |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |
|            |            |       |    |    |         |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|----------|------------|------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                              |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－839号   | 火薬(電気雷管含む) | D I 下半 55                    | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 62, 100                                 |
|          |            |                              |     |       |        | 1                          | 62, 100                                 |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ－200g(超大口) 火薬庫無            |     | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |                                         |
|          |            |                              | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無 |     | 55    | 364    | 20, 020                    |                                         |
|          |            |                              | 個   | 55    | 364    | 20, 020                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 1     |        | 5                          |                                         |
|          |            |                              | 式   | 1     |        | 5                          |                                         |
| 計        |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                         |
|          |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                         |
| 単価       |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                         |
|          |            |                              |     |       |        | 62, 100                    | 円／m                                     |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |



# 参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|        |              |                     |     |         |         |         |     |         |
|--------|--------------|---------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|
| 単-840号 | 吹付コンクリート     | D I 下半 55 各種        | 単位  | m       | 数量      | 1       | 単価  | 73, 440 |
|        | 名称           | 規格                  | 単位  | 数量      | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ         | t   | 1. 053  | 12, 400 | 13, 057 |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目               | m 3 | 1. 732  | 4, 600  | 7, 967  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm          | m 3 | 1. 147  | 4, 350  | 4, 989  |     |         |
|        | 急結剤          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% | k g | 126. 36 | 350     | 44, 226 |     |         |
|        | 粉じん抑制剤       | ｸﾘｺｰﾄS-135          | k g | 1. 053  | 3, 040  | 3, 201  |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                     | 式   | 1       |         | 0       |     |         |
|        | 計            |                     |     |         |         | 73, 440 |     |         |
|        | 単価           |                     |     |         |         | 73, 440 |     |         |
|        |              |                     |     |         |         | 73, 440 | 円／m |         |
|        |              |                     |     |         |         |         |     |         |
|        |              |                     |     |         |         |         |     |         |
|        |              |                     |     |         |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|          |        |                       |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------|--------|-----------------------|----------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単-841号   | ロックボルト | 耐力176.5KN 附属品含む L=6m  | 単位             | m     | 数量      | 1                          | 31,240                                  |
|          |        |                       |                |       |         | 1                          | 31,240                                  |
| 名称       |        | 規格                    | 単位             | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上附属品含む L=6m |                | 4     | 6,180   | 24,720                     |                                         |
|          |        |                       | 組              | 4     | 6,180   | 24,720                     |                                         |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用               |                | 0.053 | 123,000 | 6,519                      |                                         |
|          |        |                       | m <sup>3</sup> | 0.053 | 123,000 | 6,519                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                       |                | 1     |         | 1                          |                                         |
|          |        |                       | 式              | 1     |         | 1                          |                                         |
| 計        |        |                       |                |       |         | 31,240                     |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 31,240                     |                                         |
| 単価       |        |                       |                |       |         | 31,240                     |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 31,240                     | 円／m                                     |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）        |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－842号         | H形鋼支保工 | HH-154×151×8×12                | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価  | 55, 190                                  |  |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |     | 55, 190                                  |  |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH154×151×8×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 0. 252 | 219, 000 | 55, 188                    |     |                                          |  |
|                |        |                                | t  | 0. 252 | 219, 000 | 55, 188                    |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 1      |          | 2                          |     |                                          |  |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 2                          |     |                                          |  |
| 計              |        |                                |    |        |          | 55, 190                    |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 55, 190                    |     |                                          |  |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 55, 190                    |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 55, 190                    |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 55, 190                    | 円／m |                                          |  |

|            |            |                                |    |    |     |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|--------------------------------|----|----|-----|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|            |            |                                |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－843号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 1                          | 単価       | 2,810                                    |  |
|            |            |                                |    |    |     | 1                          |          | 2,810                                    |  |
| 名称         |            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 5  | 562 | 2,810                      | WYB01056 |                                          |  |
|            |            |                                | 日  | 5  | 562 | 2,810                      | 単－1213号  |                                          |  |
| 計          |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
| 単価         |            |                                |    |    |     | 2,810                      |          |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     | 2,810                      | 円／週      |                                          |  |
|            |            |                                |    |    |     |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|----------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－844号   | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|          |            |       |    |    |        | 1                          | 334,900                                 |
|          | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
|          | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01630                                |
|          |            |       | 日  | 5  | 66,980 | 334,900                    | 単－1218号                                 |
| 諸雑費（まるめ） |            |       |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|          |            |       | 式  | 1  |        | 0                          |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 0                          |                                         |
| 計        |            |       |    |    |        | 334,900                    |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 0                          |                                         |
| 単価       |            |       |    |    |        | 334,900                    | 円／週                                     |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|----------|------------|------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |            |                              |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単－845号   | 火薬(電気雷管含む) | D I 下半 55                    | 単位  | m     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 火薬       |            | スリ－200g(超大口) 火薬庫無            |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|          |            |                              | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |                                          |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無 |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|          |            |                              | 個   | 55    | 364    | 20, 020                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 0     |        | 0                          |                                          |
|          |            |                              | 式   | 1     |        | 5                          |                                          |
| 計        |            |                              |     |       |        | 0                          |                                          |
|          |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                          |
| 単価       |            |                              |     |       |        | 0                          |                                          |
|          |            |                              |     |       |        | 62, 100                    | 円／m                                      |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |

# 参考資料（2）

|              |                     |              |     |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------|---------------------|--------------|-----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単-846号       | 吹付コンクリート            | D I 下半 55 各種 | 単位  | m       | 数量      | 0                          | 0                                        |
|              | 名称                  | 規格           | 単位  | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ         |              |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |              | t   | 1. 053  | 12, 400 | 13, 057                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目               |              |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |              | m 3 | 1. 732  | 4, 600  | 7, 967                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm          |              |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |              | m 3 | 1. 147  | 4, 350  | 4, 989                     |                                          |
| 急結剤          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |              |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |              | k g | 126. 36 | 350     | 44, 226                    |                                          |
| 粉じん抑制剤       | ｸﾞﾚｰﾄS-135          |              |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |              | k g | 1. 053  | 3, 040  | 3, 201                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |                     |              |     | 0       |         | 0                          |                                          |
|              |                     |              | 式   | 1       |         | 0                          |                                          |
| 計            |                     |              |     |         |         | 0                          |                                          |
|              |                     |              |     |         |         | 73, 440                    |                                          |
| 単価           |                     |              |     |         |         | 0                          |                                          |
|              |                     |              |     |         |         | 73, 440                    | 円／m                                      |
|              |                     |              |     |         |         |                            |                                          |
|              |                     |              |     |         |         |                            |                                          |
|              |                     |              |     |         |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）  |        |                             |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------|--------|-----------------------------|-----|--------|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単-847号   | ロックボルト | 耐力176. 5KN 附属品含む L=6m       | 単位  | m      | 数量       | 0                          | 単価  | 0                                        |  |
|          |        |                             |     |        |          | 1                          |     | 31, 240                                  |  |
| 名称       |        | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| ロックボルト   |        | 耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m |     | 0      | 0        | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             | 組   | 4      | 6, 180   | 24, 720                    |     |                                          |  |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                     |     | 0      | 0        | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             | m 3 | 0. 053 | 123, 000 | 6, 519                     |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |        |                             |     | 0      |          | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             | 式   | 1      |          | 1                          |     |                                          |  |
| 計        |        |                             |     |        |          | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          | 31, 240                    |     |                                          |  |
| 単価       |        |                             |     |        |          | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          | 31, 240                    | 円／m |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－848号         | H形鋼支保工 | HH-154×151×8×12                | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |                                          | 55, 190 |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH154×151×8×12 付属品、R止りエクストラ含まず |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                | t  | 0. 252 | 219, 000 | 55, 188                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 0      |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 2                          |                                          |         |
| 計              |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                |    |        |          | 55, 190                    |                                          |         |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                |    |        |          | 55, 190                    | 円／m                                      |         |

|            |            |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------|------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－849号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 0                          | 単価                                       | 0      |
|            |            |                                 |    |    |     | 1                          |                                          | 2, 810 |
| 名称         |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |        |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0  | 0   | 0                          | WYB01635                                 |        |
|            |            |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1221号                                  |        |
| 計          |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
| 単価         |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週                                      |        |
|            |            |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |



## 参考資料（２）

|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|------------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－850号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 1                          | 376,800                                 |
|            |            |       |    |    |        | 1                          | 376,800                                 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 5  | 75,360 | 376,800                    | WYB00387                                |
|            |            |       | 日  | 5  | 75,360 | 376,800                    | 単－1223号                                 |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 1  |        | 0                          |                                         |
|            |            |       | 式  | 1  |        | 0                          |                                         |
| 計          |            |       |    |    |        | 376,800                    |                                         |
|            |            |       |    |    |        | 376,800                    |                                         |
| 単価         |            |       |    |    |        | 376,800                    |                                         |
|            |            |       |    |    |        | 376,800                    | 円／週                                     |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|            |            |       |    |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）  |              |                   |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------|--------------|-------------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－851号   | 火薬(導火管付雷管含む) | D I  下半  55       | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価 | 99, 990                                  |  |
|          |              |                   |     |       |        | 1                          |    | 99, 990                                  |  |
| 名称       |              | 規格                | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |    |                                          |  |
|          |              |                   | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |    |                                          |  |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6. 0m(超大口) 火薬庫無 |     | 55    | 941    | 51, 755                    |    |                                          |  |
|          |              |                   | 個   | 55    | 941    | 51, 755                    |    |                                          |  |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用  180又は200  |     | 3     | 437    | 1, 311                     |    |                                          |  |
|          |              |                   | m   | 3     | 437    | 1, 311                     |    |                                          |  |
| 導火管付雷管   |              | コネクター-6. 0m       |     | 5     | 969    | 4, 845                     |    |                                          |  |
|          |              |                   | 個   | 5     | 969    | 4, 845                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 1     |        | 4                          |    |                                          |  |
|          |              |                   | 式   | 1     |        | 4                          |    |                                          |  |
| 計        |              |                   |     |       |        | 99, 990                    |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        | 99, 990                    |    |                                          |  |
| 単価       |              |                   |     |       |        | 99, 990                    |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        | 99, 990                    |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|              |          |                     |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単-852号       | 吹付コンクリート | D I 下半 55 各種        | 単位  | m        | 数量      | 1                          | 60, 640                                  |
|              |          |                     |     |          |         | 1                          | 60, 640                                  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0. 842   | 12, 400 | 10, 440                    |                                          |
|              |          |                     | t   | 0. 842   | 12, 400 | 10, 440                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 1. 638   | 4, 600  | 7, 534                     |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 1. 638   | 4, 600  | 7, 534                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 1. 147   | 4, 350  | 4, 989                     |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 1. 147   | 4, 350  | 4, 989                     |                                          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 101. 088 | 350     | 35, 380                    |                                          |
|              |          |                     | k g | 101. 088 | 350     | 35, 380                    |                                          |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 0. 328   | 7, 000  | 2, 296                     |                                          |
|              |          |                     | t   | 0. 328   | 7, 000  | 2, 296                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1        |         | 1                          |                                          |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 1                          |                                          |
| 計            |          |                     |     |          |         | 60, 640                    |                                          |
|              |          |                     |     |          |         | 60, 640                    |                                          |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 60, 640                    |                                          |
|              |          |                     |     |          |         | 60, 640                    | 円／m                                      |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|----------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－853号   | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|          |            |       |    |    |        | 1                          | 376,000                                 |
|          | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
|          | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0      | 0                          | WYB00418                                |
|          |            |       | 日  | 5  | 75,200 | 376,000                    | 単－1224号                                 |
| 諸雑費（まるめ） |            |       |    | 0  |        | 0                          |                                         |
|          |            |       | 式  | 1  |        | 0                          |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 0                          |                                         |
| 計        |            |       |    |    |        | 376,000                    |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 0                          |                                         |
| 単価       |            |       |    |    |        | 376,000                    | 円／週                                     |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |
|----------|--------------|-------------------|-----|-------|-------|--------|-----|--------|
| 単－854号   | 火薬(導火管付雷管含む) | D I 下半 55         | 単位  | m     | 数量    | 0      | 単価  | 0      |
|          | 名称           | 規格                | 単位  | 数量    | 単価    | 金額     |     | 99,990 |
| 火薬       |              | スリ－200g(超大口) 火薬庫無 |     | 0     | 0     | 0      |     |        |
|          |              |                   | k g | 27. 5 | 1,530 | 42,075 |     |        |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6.0m(超大口)火薬庫無   |     | 0     | 0     | 0      |     |        |
|          |              |                   | 個   | 55    | 941   | 51,755 |     |        |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 0     | 0     | 0      |     |        |
|          |              |                   | m   | 3     | 437   | 1,311  |     |        |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6.0m         |     | 0     | 0     | 0      |     |        |
|          |              |                   | 個   | 5     | 969   | 4,845  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 0     |       | 0      |     |        |
|          |              |                   | 式   | 1     |       | 4      |     |        |
| 計        |              |                   |     |       |       | 0      |     |        |
|          |              |                   |     |       |       | 99,990 |     |        |
| 単価       |              |                   |     |       |       | 0      |     |        |
|          |              |                   |     |       |       | 99,990 | 円／m |        |
|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |
|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |
|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |
|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |

# 参考資料（2）

|              |          |                     |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一855号       | 吹付コンクリート | D I 下半 55 各種        | 単位  | m        | 数量      | 0                          | 0                                        |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | t   | 0. 842   | 12, 400 | 10, 440                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 1. 638   | 4, 600  | 7, 534                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 1. 147   | 4, 350  | 4, 989                     |                                          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | k g | 101. 088 | 350     | 35, 380                    |                                          |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |          |                     | t   | 0. 328   | 7, 000  | 2, 296                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0        |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 1                          |                                          |
| 計            |          |                     |     |          |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     |     |          |         | 60, 640                    |                                          |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 0                          |                                          |
|              |          |                     |     |          |         | 60, 640                    | 円／m                                      |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |          |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|----------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－856号   | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 1                          | 335,700                                 |
|          |            |       |    |    |        | 1                          | 335,700                                 |
|          | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
|          | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 5  | 67,140 | 335,700                    | WYB01439                                |
|          |            |       | 日  | 5  | 67,140 | 335,700                    | 単－1210号                                 |
| 諸雑費（まるめ） |            |       |    | 1  |        | 0                          |                                         |
|          |            |       | 式  | 1  |        | 0                          |                                         |
|          | 計          |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
|          | 単価         |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 335,700                    | 円／週                                     |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）  |            |                              |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------|------------|------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－857号   | 火薬(電気雷管含む) | DⅡ 下半 55                     | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価 | 62, 100                                  |  |
|          |            |                              |     |       |        | 1                          |    | 62, 100                                  |  |
| 名称       |            | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            |     | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |    |                                          |  |
|          |            |                              | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |    |                                          |  |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無 |     | 55    | 364    | 20, 020                    |    |                                          |  |
|          |            |                              | 個   | 55    | 364    | 20, 020                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 1     |        | 5                          |    |                                          |  |
|          |            |                              | 式   | 1     |        | 5                          |    |                                          |  |
| 計        |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |    |                                          |  |
| 単価       |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |            |                              |     |       |        |                            |    |                                          |  |



# 参考資料（2）

| 参考資料（2）      |          |                     |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------|----------|---------------------|-----|--------|---------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単-858号       | 吹付コンクリート | DⅡ 下半 55 各種         | 単位  | m      | 数量      | 1                          | 単価  | 86, 320                                  |  |
|              |          |                     |     |        |         | 1                          |     | 86, 320                                  |  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 1. 238 | 12, 400 | 15, 351                    |     |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 1. 238 | 12, 400 | 15, 351                    |     |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 2. 035 | 4, 600  | 9, 361                     |     |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 2. 035 | 4, 600  | 9, 361                     |     |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 1. 348 | 4, 350  | 5, 863                     |     |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 1. 348 | 4, 350  | 5, 863                     |     |                                          |  |
| 急結剤          |          | 吹付Co用粉体急結剤 C×10～12% |     | 148. 5 | 350     | 51, 975                    |     |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 148. 5 | 350     | 51, 975                    |     |                                          |  |
| 粉じん抑制剤       |          | クリコトS-135           |     | 1. 238 | 3, 040  | 3, 763                     |     |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 1. 238 | 3, 040  | 3, 763                     |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1      |         | 7                          |     |                                          |  |
|              |          |                     | 式   | 1      |         | 7                          |     |                                          |  |
| 計            |          |                     |     |        |         | 86, 320                    |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         | 86, 320                    |     |                                          |  |
| 単価           |          |                     |     |        |         | 86, 320                    | 円／m |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         | 86, 320                    |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         |                            |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         |                            |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         |                            |     |                                          |  |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）   |        |                      |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------|--------|----------------------|-----|--------|----------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－859号    | ロックボルト | 耐力290KN 附属品含む L=6m   | 単位  | m      | 数量       | 1                          | 単価 | 104, 300                                 |  |
|           |        |                      |     |        |          | 1                          |    | 104, 300                                 |  |
| 名称        |        | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含む L=6m |     | 8      | 11, 400  | 91, 200                    |    |                                          |  |
|           |        |                      | 組   | 8      | 11, 400  | 91, 200                    |    |                                          |  |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用              |     | 0. 106 | 123, 000 | 13, 038                    |    |                                          |  |
|           |        |                      | m 3 | 0. 106 | 123, 000 | 13, 038                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                      |     | 1      |          | 62                         |    |                                          |  |
|           |        |                      | 式   | 1      |          | 62                         |    |                                          |  |
| 計         |        |                      |     |        |          | 104, 300                   |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          | 104, 300                   |    |                                          |  |
| 単価        |        |                      |     |        |          | 104, 300                   |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          | 104, 300                   |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |
|           |        |                      |     |        |          |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）        |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－860号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12                | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価  | 79, 930                                  |  |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |     | 79, 930                                  |  |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 0. 349 | 229, 000 | 79, 921                    |     |                                          |  |
|                |        |                                | t  | 0. 349 | 229, 000 | 79, 921                    |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 1      |          | 9                          |     |                                          |  |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 9                          |     |                                          |  |
| 計              |        |                                |    |        |          | 79, 930                    |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 79, 930                    |     |                                          |  |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 79, 930                    |     |                                          |  |
|                |        |                                |    |        |          | 79, 930                    | 円／m |                                          |  |

|            |            |                                 |    |    |     |                            |          |                                          |  |
|------------|------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|            |            |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－861号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 1                          | 単価       | 2, 810                                   |  |
|            |            |                                 |    |    |     | 1                          |          | 2, 810                                   |  |
| 名称         |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 5  | 562 | 2, 810                     | WYB01447 |                                          |  |
|            |            |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1213号  |                                          |  |
| 計          |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |          |                                          |  |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |          |                                          |  |
| 単価         |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |          |                                          |  |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週      |                                          |  |
|            |            |                                 |    |    |     |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|        |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|--------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－862号 | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 0                          | 0                                       |
|        |            |       |    |    |         | 1                          | 334, 900                                |
|        | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
|        | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01669                                |
|        |            |       | 日  | 5  | 66, 980 | 334, 900                   | 単－1218号                                 |
|        | 諸雑費（まるめ）   |       |    | 0  |         | 0                          |                                         |
|        |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |                                         |
|        | 計          |       |    |    |         | 0                          |                                         |
|        |            |       |    |    |         | 334, 900                   |                                         |
|        | 単価         |       |    |    |         | 0                          |                                         |
|        |            |       |    |    |         | 334, 900                   | 円／週                                     |
|        |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |         |                            |                                         |
|        |            |       |    |    |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|----------|------------|------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |            |                              |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単－863号   | 火薬(電気雷管含む) | DⅡ 下半 55                     | 単位  | m     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|          |            |                              |     |       |        | 1                          | 62, 100                                  |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 火薬       |            | スリ－200g(超大口) 火薬庫無            |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|          |            |                              | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |                                          |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無 |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|          |            |                              | 個   | 55    | 364    | 20, 020                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 0     |        | 0                          |                                          |
|          |            |                              | 式   | 1     |        | 5                          |                                          |
|          |            |                              |     |       |        | 0                          |                                          |
| 計        |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                          |
|          |            |                              |     |       |        | 0                          |                                          |
| 単価       |            |                              |     |       |        | 62, 100                    | 円／m                                      |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |

# 参考資料（2）

|              |                     |              |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------|---------------------|--------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単-864号       | 吹付コンクリート            | DII 下半 55 各種 | 単位  | m     | 数量     | 0                          | 0                                       |
|              | 名称                  | 規格           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ         |              |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|              |                     |              | t   | 1.238 | 12,400 | 15,351                     |                                         |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目               |              |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|              |                     |              | m 3 | 2.035 | 4,600  | 9,361                      |                                         |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm          |              |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|              |                     |              | m 3 | 1.348 | 4,350  | 5,863                      |                                         |
| 急結剤          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |              |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|              |                     |              | k g | 148.5 | 350    | 51,975                     |                                         |
| 粉じん抑制剤       | ｸﾘｺｰﾄS-135          |              |     | 0     | 0      | 0                          |                                         |
|              |                     |              | k g | 1.238 | 3,040  | 3,763                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）     |                     |              |     | 0     |        | 0                          |                                         |
|              |                     |              | 式   | 1     |        | 7                          |                                         |
| 計            |                     |              |     |       |        | 0                          |                                         |
|              |                     |              |     |       |        | 86,320                     |                                         |
| 単価           |                     |              |     |       |        | 0                          |                                         |
|              |                     |              |     |       |        | 86,320                     | 円／m                                     |
|              |                     |              |     |       |        |                            |                                         |
|              |                     |              |     |       |        |                            |                                         |
|              |                     |              |     |       |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|-----------|--------|---------------------|-----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |        |                     |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単-865号    | ロックボルト | 耐力290KN 附属品含む L=6m  | 単位  | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|           |        |                     |     |       |         | 1                          | 104,300                                 |
| 名称        |        | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|           |        |                     | 組   | 8     | 11,400  | 91,200                     |                                         |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|           |        |                     | m 3 | 0.106 | 123,000 | 13,038                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 0     |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     | 式   | 1     |         | 62                         |                                         |
| 計         |        |                     |     |       |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 104,300                    |                                         |
| 単価        |        |                     |     |       |         | 0                          |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 104,300                    | 円／m                                     |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                |        |                                |    |        |          |                            |                                          |         |
|----------------|--------|--------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                |        |                                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
| 単－866号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12                | 単位 | m      | 数量       | 0                          | 単価                                       | 0       |
|                |        |                                |    |        |          | 1                          |                                          | 79, 930 |
| 名称             |        | 規格                             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止りエキストラ含まず |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                | t  | 0. 349 | 229, 000 | 79, 921                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                                |    | 0      |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                | 式  | 1      |          | 9                          |                                          |         |
| 計              |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                |    |        |          | 79, 930                    |                                          |         |
| 単価             |        |                                |    |        |          | 0                          |                                          |         |
|                |        |                                |    |        |          | 79, 930                    | 円／m                                      |         |

|            |            |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |
|------------|------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|            |            |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－867号     | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 0                          | 単価                                       | 0      |
|            |            |                                 |    |    |     | 1                          |                                          | 2, 810 |
| 名称         |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |        |
| エアーカーテンダクト |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0  | 0   | 0                          | WYB01674                                 |        |
|            |            |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1221号                                  |        |
| 計          |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
| 単価         |            |                                 |    |    |     | 0                          |                                          |        |
|            |            |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週                                      |        |
|            |            |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |



## 参考資料（２）

|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|----------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－868号   | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 1                          | 335,700                                 |
|          |            |       |    |    |        | 1                          | 335,700                                 |
|          | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
|          | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 5  | 67,140 | 335,700                    | WYB01090                                |
|          |            |       | 日  | 5  | 67,140 | 335,700                    | 単－1210号                                 |
| 諸雑費（まるめ） |            |       |    | 1  |        | 0                          |                                         |
|          |            |       | 式  | 1  |        | 0                          |                                         |
|          | 計          |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
|          | 単価         |       |    |    |        | 335,700                    |                                         |
|          |            |       |    |    |        | 335,700                    | 円／週                                     |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |
|          |            |       |    |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|----------|------------|------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |            |                              |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－869号   | 火薬(電気雷管含む) | DⅢ 下半 55                     | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 62, 100                                 |
|          |            |                              |     |       |        | 1                          | 62, 100                                 |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |            | スリ－200g(超大口) 火薬庫無            |     | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |                                         |
|          |            |                              | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |                                         |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無 |     | 55    | 364    | 20, 020                    |                                         |
|          |            |                              | 個   | 55    | 364    | 20, 020                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 1     |        | 5                          |                                         |
|          |            |                              | 式   | 1     |        | 5                          |                                         |
| 計        |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                         |
|          |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                         |
| 単価       |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                         |
|          |            |                              |     |       |        | 62, 100                    | 円／m                                     |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|              |          |                     |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------|----------|---------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単-870号       | 吹付コンクリート | DⅢ 下半 55 各種         | 単位  | m      | 数量      | 1                          | 86, 320                                  |
|              |          |                     |     |        |         | 1                          | 86, 320                                  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 1. 238 | 12, 400 | 15, 351                    |                                          |
|              |          |                     | t   | 1. 238 | 12, 400 | 15, 351                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 2. 035 | 4, 600  | 9, 361                     |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 2. 035 | 4, 600  | 9, 361                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 1. 348 | 4, 350  | 5, 863                     |                                          |
|              |          |                     | m 3 | 1. 348 | 4, 350  | 5, 863                     |                                          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 148. 5 | 350     | 51, 975                    |                                          |
|              |          |                     | k g | 148. 5 | 350     | 51, 975                    |                                          |
| 粉じん抑制剤       |          | ｸﾘｺｰﾄS-135          |     | 1. 238 | 3, 040  | 3, 763                     |                                          |
|              |          |                     | k g | 1. 238 | 3, 040  | 3, 763                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1      |         | 7                          |                                          |
|              |          |                     | 式   | 1      |         | 7                          |                                          |
| 計            |          |                     |     |        |         | 86, 320                    |                                          |
|              |          |                     |     |        |         | 86, 320                    |                                          |
| 単価           |          |                     |     |        |         | 86, 320                    |                                          |
|              |          |                     |     |        |         | 86, 320                    | 円／m                                      |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |
|              |          |                     |     |        |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|----------|--------|-----------------------|----------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |        |                       |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単-871号   | ロックボルト | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m | 単位             | m     | 数量      | 1                          | 31,240                                  |
|          |        |                       |                |       |         | 1                          | 31,240                                  |
| 名称       |        | 規格                    | 単位             | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上附属品含む L=6m |                | 4     | 6,180   | 24,720                     |                                         |
|          |        |                       | 組              | 4     | 6,180   | 24,720                     |                                         |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用               |                | 0.053 | 123,000 | 6,519                      |                                         |
|          |        |                       | m <sup>3</sup> | 0.053 | 123,000 | 6,519                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                       |                | 1     |         | 1                          |                                         |
|          |        |                       | 式              | 1     |         | 1                          |                                         |
| 計        |        |                       |                |       |         | 31,240                     |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 31,240                     |                                         |
| 単価       |        |                       |                |       |         | 31,240                     |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 31,240                     | 円／m                                     |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|             |             |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |
|-------------|-------------|---------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |             |                                 |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－872号      | エア－カーテンダ＊クト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 2, 810 |
|             |             |                                 |    |    |     | 1                          |                                          | 2, 810 |
| 名称          |             | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |        |
| エア－カーテンダ＊クト |             | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |    | 5  | 562 | 2, 810                     | WYB01095                                 |        |
|             |             |                                 | 日  | 5  | 562 | 2, 810                     | 単－1213号                                  |        |
| 計           |             |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
|             |             |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
| 単価          |             |                                 |    |    |     | 2, 810                     |                                          |        |
|             |             |                                 |    |    |     | 2, 810                     | 円／週                                      |        |
|             |             |                                 |    |    |     |                            |                                          |        |

|            |            |       |    |    |         |                            |                                          |          |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
| 単－873号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0        |
|            |            |       |    |    |         | 1                          |                                          | 334, 900 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01681                                 |          |
|            |            |       | 日  | 5  | 66, 980 | 334, 900                   | 単－1218号                                  |          |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       |    | 0  |         | 0                          |                                          |          |
|            |            |       | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |          |
| 計          |            |       |    |    |         | 0                          |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         | 334, 900                   |                                          |          |
| 単価         |            |       |    |    |         | 0                          |                                          |          |
|            |            |       |    |    |         | 334, 900                   | 円／週                                      |          |

# 参考資料（2）

|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|----------|------------|------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |            |                              |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一874号   | 火薬(電気雷管含む) | DⅢ 下半 55                     | 単位  | m     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|          |            |                              |     |       |        | 1                          | 62, 100                                  |
|          | 名称         | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 火薬       |            | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|          |            |                              | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |                                          |
| 電気雷管     |            | DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無 |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|          |            |                              | 個   | 55    | 364    | 20, 020                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |            |                              |     | 0     |        | 0                          |                                          |
|          |            |                              | 式   | 1     |        | 5                          |                                          |
|          |            |                              |     |       |        | 0                          |                                          |
| 計        |            |                              |     |       |        | 62, 100                    |                                          |
|          |            |                              |     |       |        | 0                          |                                          |
| 単価       |            |                              |     |       |        | 62, 100                    | 円／m                                      |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |
|          |            |                              |     |       |        |                            |                                          |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|              |          |                     |                |       |        |        |     |        |
|--------------|----------|---------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単-875号       | 吹付コンクリート | DⅢ 下半 55 各種         | 単位             | m     | 数量     | 0      | 単価  | 0      |
|              | 名称       | 規格                  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     |     | 86,320 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |                | 0     | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | t              | 1.238 | 12,400 | 15,351 |     |        |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |                | 0     | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | m <sup>3</sup> | 2.035 | 4,600  | 9,361  |     |        |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5～5 mm            |                | 0     | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | m <sup>3</sup> | 1.348 | 4,350  | 5,863  |     |        |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |                | 0     | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | k g            | 148.5 | 350    | 51,975 |     |        |
| 粉じん抑制剤       |          | クコトS-135            |                | 0     | 0      | 0      |     |        |
|              |          |                     | k g            | 1.238 | 3,040  | 3,763  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |                | 0     |        | 0      |     |        |
|              |          |                     | 式              | 1     |        | 7      |     |        |
| 計            |          |                     |                |       |        | 0      |     |        |
|              |          |                     |                |       |        | 86,320 |     |        |
| 単価           |          |                     |                |       |        | 0      |     |        |
|              |          |                     |                |       |        | 86,320 | 円／m |        |
|              |          |                     |                |       |        |        |     |        |
|              |          |                     |                |       |        |        |     |        |
|              |          |                     |                |       |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|----------|--------|-----------------------|----------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |        |                       |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単-876号   | ロックボルト | 耐力176.50KN 附属品含む L=6m | 単位             | m     | 数量      | 0                          | 0                                       |
|          |        |                       |                |       |         | 1                          | 31,240                                  |
| 名称       |        | 規格                    | 単位             | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上附属品含む L=6m |                | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|          |        |                       | 組              | 4     | 6,180   | 24,720                     |                                         |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用               |                | 0     | 0       | 0                          |                                         |
|          |        |                       | m <sup>3</sup> | 0.053 | 123,000 | 6,519                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                       |                | 0     |         | 0                          |                                         |
|          |        |                       | 式              | 1     |         | 1                          |                                         |
| 計        |        |                       |                |       |         | 0                          |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 31,240                     |                                         |
| 単価       |        |                       |                |       |         | 0                          |                                         |
|          |        |                       |                |       |         | 31,240                     | 円／m                                     |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                       |                |       |         |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|--------|------------|--------------------------------|----|----|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|        |            |                                |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－877号 | エア－カーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 | 単位 | 週  | 数量  | 0                          | 0                                       |
|        |            |                                |    |    |     | 1                          | 2,810                                   |
|        | 名称         | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                      |
|        | エア－カーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |    | 0  | 0   | 0                          | WYB01686                                |
|        |            |                                | 日  | 5  | 562 | 2,810                      | 単－1221号                                 |
|        | 計          |                                |    |    |     | 0                          |                                         |
|        |            |                                |    |    |     | 2,810                      |                                         |
|        | 単価         |                                |    |    |     | 0                          |                                         |
|        |            |                                |    |    |     | 2,810                      | 円／週                                     |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |
|        |            |                                |    |    |     |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）  |              |                   |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------|--------------|-------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－878号   | 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 下半 55          | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価  | 99, 990                                  |  |
|          |              |                   |     |       |        | 1                          |     | 99, 990                                  |  |
| 名称       |              | 規格                | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |     |                                          |  |
|          |              |                   | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |     |                                          |  |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6. 0m(超大口) 火薬庫無 |     | 55    | 941    | 51, 755                    |     |                                          |  |
|          |              |                   | 個   | 55    | 941    | 51, 755                    |     |                                          |  |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 3     | 437    | 1, 311                     |     |                                          |  |
|          |              |                   | m   | 3     | 437    | 1, 311                     |     |                                          |  |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6. 0m        |     | 5     | 969    | 4, 845                     |     |                                          |  |
|          |              |                   | 個   | 5     | 969    | 4, 845                     |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 1     |        | 4                          |     |                                          |  |
|          |              |                   | 式   | 1     |        | 4                          |     |                                          |  |
| 計        |              |                   |     |       |        | 99, 990                    |     |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        | 99, 990                    |     |                                          |  |
| 単価       |              |                   |     |       |        | 99, 990                    | 円／m |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        | 99, 990                    |     |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |     |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |     |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |     |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |     |                                          |  |

## 参考資料（２）

|          |              |                   |     |       |       |                            |                                         |
|----------|--------------|-------------------|-----|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |              |                   |     |       |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－879号   | 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 下半 55          | 単位  | m     | 数量    | 0                          | 0                                       |
|          |              |                   |     |       |       | 1                          | 99,990                                  |
|          | 名称           | 規格                | 単位  | 数量    | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 火薬       |              | スリ－200g(超大口) 火薬庫無 |     | 0     | 0     | 0                          |                                         |
|          |              |                   | k g | 27. 5 | 1,530 | 42,075                     |                                         |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6.0m(超大口)火薬庫無   |     | 0     | 0     | 0                          |                                         |
|          |              |                   | 個   | 55    | 941   | 51,755                     |                                         |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 0     | 0     | 0                          |                                         |
|          |              |                   | m   | 3     | 437   | 1,311                      |                                         |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6.0m         |     | 0     | 0     | 0                          |                                         |
|          |              |                   | 個   | 5     | 969   | 4,845                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 0     |       | 0                          |                                         |
|          |              |                   | 式   | 1     |       | 4                          |                                         |
| 計        |              |                   |     |       |       | 0                          |                                         |
|          |              |                   |     |       |       | 99,990                     |                                         |
| 単価       |              |                   |     |       |       | 0                          |                                         |
|          |              |                   |     |       |       | 99,990                     | 円／m                                     |
|          |              |                   |     |       |       |                            |                                         |
|          |              |                   |     |       |       |                            |                                         |
|          |              |                   |     |       |       |                            |                                         |
|          |              |                   |     |       |       |                            |                                         |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |            |       |    |    |        |         |          |         |
|----------|------------|-------|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 単－880号   | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 1       | 単価       | 376,800 |
|          |            |       |    |    |        | 1       |          | 376,800 |
|          | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
|          | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 5  | 75,360 | 376,800 | WYB00487 |         |
|          |            |       | 日  | 5  | 75,360 | 376,800 | 単－1223号  |         |
| 諸雑費（まるめ） |            |       |    | 1  |        | 0       |          |         |
|          |            |       | 式  | 1  |        | 0       |          |         |
|          | 計          |       |    |    |        | 376,800 |          |         |
|          |            |       |    |    |        | 376,800 |          |         |
|          | 単価         |       |    |    |        | 376,800 |          |         |
|          |            |       |    |    |        | 376,800 | 円／週      |         |
|          |            |       |    |    |        |         |          |         |
|          |            |       |    |    |        |         |          |         |
|          |            |       |    |    |        |         |          |         |
|          |            |       |    |    |        |         |          |         |
|          |            |       |    |    |        |         |          |         |
|          |            |       |    |    |        |         |          |         |
|          |            |       |    |    |        |         |          |         |
|          |            |       |    |    |        |         |          |         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）      |          |                     |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------|----------|---------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一881号       | 吹付コンクリート | DⅢ 下半 55 各種         | 単位  | m      | 数量      | 1                          | 単価 | 71, 270                                  |  |
|              |          |                     |     |        |         | 1                          |    | 71, 270                                  |  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0. 99  | 12, 400 | 12, 276                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 0. 99  | 12, 400 | 12, 276                    |    |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 1. 925 | 4, 600  | 8, 855                     |    |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 1. 925 | 4, 600  | 8, 855                     |    |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 1. 348 | 4, 350  | 5, 863                     |    |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 1. 348 | 4, 350  | 5, 863                     |    |                                          |  |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 118. 8 | 350     | 41, 580                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 118. 8 | 350     | 41, 580                    |    |                                          |  |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 0. 385 | 7, 000  | 2, 695                     |    |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 0. 385 | 7, 000  | 2, 695                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1      |         | 1                          |    |                                          |  |
|              |          |                     | 式   | 1      |         | 1                          |    |                                          |  |
| 計            |          |                     |     |        |         | 71, 270                    |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         | 71, 270                    |    |                                          |  |
| 単価           |          |                     |     |        |         | 71, 270                    |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         | 71, 270                    |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         |                            |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         |                            |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |        |         |                            |    |                                          |  |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|--------|------------|-------|----|----|---------|----------|----------|----------|
| 単－882号 | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      | 0        | 単価       | 0        |
|        |            |       |    |    |         | 1        |          | 376, 000 |
|        | 名称         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
|        | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ |    | 0  | 0       | 0        | WYB00670 |          |
|        |            |       | 日  | 5  | 75, 200 | 376, 000 | 単－1224号  |          |
|        | 諸雑費（まるめ）   |       |    | 0  |         | 0        |          |          |
|        |            |       | 式  | 1  |         | 0        |          |          |
|        | 計          |       |    |    |         | 0        |          |          |
|        |            |       |    |    |         | 376, 000 |          |          |
|        | 単価         |       |    |    |         | 0        |          |          |
|        |            |       |    |    |         | 376, 000 | 円／週      |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |
|        |            |       |    |    |         |          |          |          |

# 参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |                     |     |        |         |         |     |         |
|--------------|----------|---------------------|-----|--------|---------|---------|-----|---------|
| 単-883号       | 吹付コンクリート | DⅢ 下半 55 各種         | 単位  | m      | 数量      | 0       | 単価  | 0       |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額      |     | 71, 270 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0      | 0       | 0       |     |         |
|              |          |                     | t   | 0. 99  | 12, 400 | 12, 276 |     |         |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0      | 0       | 0       |     |         |
|              |          |                     | m 3 | 1. 925 | 4, 600  | 8, 855  |     |         |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0      | 0       | 0       |     |         |
|              |          |                     | m 3 | 1. 348 | 4, 350  | 5, 863  |     |         |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0      | 0       | 0       |     |         |
|              |          |                     | k g | 118. 8 | 350     | 41, 580 |     |         |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 0      | 0       | 0       |     |         |
|              |          |                     | t   | 0. 385 | 7, 000  | 2, 695  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0      |         | 0       |     |         |
|              |          |                     | 式   | 1      |         | 1       |     |         |
| 計            |          |                     |     |        |         | 0       |     |         |
|              |          |                     |     |        |         | 71, 270 |     |         |
| 単価           |          |                     |     |        |         | 0       |     |         |
|              |          |                     |     |        |         | 71, 270 | 円／m |         |
|              |          |                     |     |        |         |         |     |         |
|              |          |                     |     |        |         |         |     |         |
|              |          |                     |     |        |         |         |     |         |

# 参考資料（2）

| 参考資料（2）  |              |                   |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------|--------------|-------------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－884号   | 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 下半 55          | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価 | 98, 760                                  |  |
|          |              |                   |     |       |        | 1                          |    | 98, 760                                  |  |
| 名称       |              | 規格                | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |    |                                          |  |
|          |              |                   | k g | 27. 5 | 1, 530 | 42, 075                    |    |                                          |  |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6. 0m(超大口) 火薬庫無 |     | 55    | 941    | 51, 755                    |    |                                          |  |
|          |              |                   | 個   | 55    | 941    | 51, 755                    |    |                                          |  |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 2. 4  | 437    | 1, 048                     |    |                                          |  |
|          |              |                   | m   | 2. 4  | 437    | 1, 048                     |    |                                          |  |
| 導火管付雷管   |              | コネクター-6. 0m       |     | 4     | 969    | 3, 876                     |    |                                          |  |
|          |              |                   | 個   | 4     | 969    | 3, 876                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 1     |        | 6                          |    |                                          |  |
|          |              |                   | 式   | 1     |        | 6                          |    |                                          |  |
| 計        |              |                   |     |       |        | 98, 760                    |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        | 98, 760                    |    |                                          |  |
| 単価       |              |                   |     |       |        | 98, 760                    |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        | 98, 760                    |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|          |              |                   |     |       |        |                            |    |                                          |  |



# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |
|----------|--------------|-------------------|-----|-------|-------|--------|-----|--------|
| 単一885号   | 火薬(導火管付雷管含む) | DⅢ 下半 55          | 単位  | m     | 数量    | 0      | 単価  | 0      |
|          | 名称           | 規格                | 単位  | 数量    | 単価    | 金額     |     | 98,760 |
| 火薬       |              | スリ-200g(超大口) 火薬庫無 |     | 0     | 0     | 0      |     |        |
|          |              |                   | k g | 27. 5 | 1,530 | 42,075 |     |        |
| 導火管付雷管   |              | 脚線6.0m(超大口)火薬庫無   |     | 0     | 0     | 0      |     |        |
|          |              |                   | 個   | 55    | 941   | 51,755 |     |        |
| 導爆線      |              | 導火管起爆用 180又は200   |     | 0     | 0     | 0      |     |        |
|          |              |                   | m   | 2. 4  | 437   | 1,048  |     |        |
| 導火管付雷管   |              | コネクター6.0m         |     | 0     | 0     | 0      |     |        |
|          |              |                   | 個   | 4     | 969   | 3,876  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |              |                   |     | 0     |       | 0      |     |        |
|          |              |                   | 式   | 1     |       | 6      |     |        |
| 計        |              |                   |     |       |       | 0      |     |        |
|          |              |                   |     |       |       | 98,760 |     |        |
| 単価       |              |                   |     |       |       | 0      |     |        |
|          |              |                   |     |       |       | 98,760 | 円／m |        |
|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |
|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |
|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |
|          |              |                   |     |       |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|              |              |    |    |    |         |                            |                                          |          |
|--------------|--------------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |              |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－886号       | コンクリートポンプ車運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 254, 800 |
| 名称           |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| コンクリートポンプ車運転 |              |    | 日  | 5  | 50, 960 | 254, 800                   | WK450840<br>単－1235号                      |          |
| 諸雑費（まるめ）     |              |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |          |
| 計            |              |    |    |    |         | 254, 800                   |                                          |          |
| 単価           |              |    |    |    |         | 254, 800                   | 円／週                                      |          |

|              |              |    |    |    |         |                            |                                          |          |
|--------------|--------------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|              |              |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－887号       | コンクリートポンプ車運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 254, 800 |
| 名称           |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| コンクリートポンプ車運転 |              |    | 日  | 5  | 50, 960 | 254, 800                   | WK450840<br>単－1236号                      |          |
| 諸雑費（まるめ）     |              |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |          |
| 計            |              |    |    |    |         | 254, 800                   |                                          |          |
| 単価           |              |    |    |    |         | 254, 800                   | 円／週                                      |          |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |
|--------|-----------------|--------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単－888号 | 型枠工（覆工コンクリート）   | 標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m | 単位 | m    | 数量      | 1       | 単価  | 294,500 |
|        | 名称              | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | トンネル世話役         |                          | 人  | 0.16 | 41,580  | 6,652   |     |         |
|        | トンネル特殊工         |                          | 人  | 0.63 | 40,320  | 25,401  |     |         |
|        | トンネル作業員         |                          | 人  | 0.16 | 27,300  | 4,368   |     |         |
|        | スライドセントル損料（本坑用） | L = 10.5                 | m  | 1    | 258,055 | 258,055 |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）        |                          | 式  | 1    |         | 24      |     |         |
|        | 計               |                          |    |      |         | 294,500 |     |         |
|        | 単価              |                          |    |      |         | 294,500 | 円／m |         |
|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |                          |    |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|                            |                               |                         |    |    |        |                            |                                         |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                               |                         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一889号                     | 大型ブレーカ（ベースマシン含む）N<br>A T M専用機 | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級 | 単位 | 日  | 数量     | 1                          | 54,820                                  |
|                            |                               |                         |    |    |        | 1                          | 54,820                                  |
| 名称                         |                               | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                         |                               | 1. 2号                   |    | 48 | 142    | 6,816                      |                                         |
|                            |                               |                         | L  | 48 | 142    | 6,816                      |                                         |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械 |                               | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級 |    | 1  | 48,000 | 48,000                     |                                         |
|                            |                               |                         | 日  | 1  | 48,000 | 48,000                     | 単一1237号                                 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                               |                         |    | 1  |        | 4                          |                                         |
|                            |                               |                         | 式  | 1  |        | 4                          |                                         |
| 計                          |                               |                         |    |    |        | 54,820                     |                                         |
|                            |                               |                         |    |    |        | 54,820                     |                                         |
| 単価                         |                               |                         |    |    |        | 54,820                     |                                         |
|                            |                               |                         |    |    |        | 54,820                     | 円／日                                     |
|                            |                               |                         |    |    |        |                            |                                         |
|                            |                               |                         |    |    |        |                            |                                         |
|                            |                               |                         |    |    |        |                            |                                         |
|                            |                               |                         |    |    |        |                            |                                         |
|                            |                               |                         |    |    |        |                            |                                         |
|                            |                               |                         |    |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |                         |                                         |    |      |        |        |      |        |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一890号                  | バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m <sup>3</sup> | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価   | 9, 596 |
| 名称                      |                         | 規格                                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 軽油                      |                         | 1. 2号                                   | L  | 9. 2 | 142    | 1, 306 |      |        |
| バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 |                         | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m <sup>3</sup> | 時間 | 1    | 8, 290 | 8, 290 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                                         | 式  | 1    |        | 0      |      |        |
| 計                       |                         |                                         |    |      |        | 9, 596 |      |        |
| 単価                      |                         |                                         |    |      |        | 9, 596 | 円／時間 |        |
|                         |                         |                                         |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                         |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                         |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                         |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                         |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                         |    |      |        |        |      |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|--------------------------|-----------------------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-891号                   | ダンプトラック（トンネル工事用）<br>[オンロード] | 10 t 積 | 単位 | 時間 | 数量    | 1     | 単価   | 5,313 |
| 名称                       |                             | 規格     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 軽油                       |                             | 1. 2号  | L  | 11 | 142   | 1,562 |      |       |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |                             | 10 t 積 |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        | 時間 | 1  | 3,520 | 3,520 |      |       |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |                             | タイヤ    | 時間 | 1  | 231   | 231   |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |                             |        | 式  | 1  |       | 0     |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
| 計                        |                             |        |    |    |       | 5,313 |      |       |
| 単価                       |                             |        |    |    |       | 5,313 | 円／時間 |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |
|--------|-------------------------|--------------------------|----|------|---------|--------|---------------------|-------|
| 単－892号 | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）      | DI 標準                    | 単位 | m 3  | 数量      | 10     | 単価                  | 4,637 |
|        | 名称                      | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要                  |       |
|        | トンネル世話役                 |                          | 人  | 0.15 | 41,580  | 6,237  |                     |       |
|        | トンネル特殊工                 |                          | 人  | 0.44 | 40,320  | 17,740 |                     |       |
|        | トンネル作業員                 |                          | 人  | 0.15 | 27,300  | 4,095  |                     |       |
|        | 大型ブレーカ運転                |                          | 日  | 0.15 | 54,820  | 8,223  | WK450800<br>単－1230号 |       |
|        | バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 | 時間 | 0.94 | 9,596   | 9,020  | 単－1238号             |       |
|        | チゼル                     | 大型ブレーカ 1300kg級           | 本  | 0.01 | 105,000 | 1,050  |                     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）                |                          | 式  | 1    |         | 5      |                     |       |
|        | 計                       |                          |    |      |         | 46,370 |                     |       |
|        | 単価                      |                          |    |      |         | 4,637  | 円／m3                |       |
|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |
|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|--------------------------|------------|----------|----|-------|---------|--------|---------|--------|
| 単－893号                   | インバートずり出し工 | DI 普通 標準 | 単位 | m 3   | 数量      | 10     | 単価      | 844. 1 |
| 名称                       |            | 規格       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要      |        |
| トンネル特殊工                  |            |          | 人  | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032 |         |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |            | 1 0 t 積  | 時間 | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409 | 単－1239号 |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |          | 式  | 1     |         | 0      |         |        |
| 計                        |            |          |    |       |         | 8, 441 |         |        |
| 単価                       |            |          |    |       |         | 844. 1 | 円／m 3   |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |
|--------|-------------------------|--------------------------|----|------|---------|--------|---------------------|-------|
| 単－894号 | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）      | DII 標準                   | 単位 | m 3  | 数量      | 10     | 単価                  | 4,637 |
|        | 名称                      | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要                  |       |
|        | トンネル世話役                 |                          | 人  | 0.15 | 41,580  | 6,237  |                     |       |
|        | トンネル特殊工                 |                          | 人  | 0.44 | 40,320  | 17,740 |                     |       |
|        | トンネル作業員                 |                          | 人  | 0.15 | 27,300  | 4,095  |                     |       |
|        | 大型ブレーカ運転                |                          | 日  | 0.15 | 54,820  | 8,223  | WK450800<br>単－1230号 |       |
|        | バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 | 時間 | 0.94 | 9,596   | 9,020  | 単－1238号             |       |
|        | チゼル                     | 大型ブレーカ 1300kg級           | 本  | 0.01 | 105,000 | 1,050  |                     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）                |                          | 式  | 1    |         | 5      |                     |       |
|        | 計                       |                          |    |      |         | 46,370 |                     |       |
|        | 単価                      |                          |    |      |         | 4,637  | 円／m3                |       |
|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |
|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                          |           |    |       |         |        |         |        |
|--------|--------------------------|-----------|----|-------|---------|--------|---------|--------|
| 単－895号 | インバートずり出し工               | DII 普通 標準 | 単位 | m 3   | 数量      | 10     | 単価      | 844. 1 |
|        | 名称                       | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要      |        |
|        | トンネル特殊工                  |           | 人  | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032 |         |        |
|        | ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] | 1 0 t 積   | 時間 | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409 | 単－1239号 |        |
|        | 諸雑費（まるめ）                 |           | 式  | 1     |         | 0      |         |        |
|        | 計                        |           |    |       |         | 8, 441 |         |        |
|        | 単価                       |           |    |       |         | 844. 1 | 円／m 3   |        |
|        |                          |           |    |       |         |        |         |        |
|        |                          |           |    |       |         |        |         |        |
|        |                          |           |    |       |         |        |         |        |
|        |                          |           |    |       |         |        |         |        |
|        |                          |           |    |       |         |        |         |        |
|        |                          |           |    |       |         |        |         |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |
|--------|-------------------------|--------------------------|----|------|---------|--------|---------------------|-------|
| 単－896号 | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）      | DIII 標準                  | 単位 | m 3  | 数量      | 10     | 単価                  | 4,637 |
|        | 名称                      | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要                  |       |
|        | トンネル世話役                 |                          | 人  | 0.15 | 41,580  | 6,237  |                     |       |
|        | トンネル特殊工                 |                          | 人  | 0.44 | 40,320  | 17,740 |                     |       |
|        | トンネル作業員                 |                          | 人  | 0.15 | 27,300  | 4,095  |                     |       |
|        | 大型ブレーカ運転                |                          | 日  | 0.15 | 54,820  | 8,223  | WK450800<br>単－1230号 |       |
|        | バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 | 時間 | 0.94 | 9,596   | 9,020  | 単－1238号             |       |
|        | チゼル                     | 大型ブレーカ 1300kg級           | 本  | 0.01 | 105,000 | 1,050  |                     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）                |                          | 式  | 1    |         | 5      |                     |       |
|        | 計                       |                          |    |      |         | 46,370 |                     |       |
|        | 単価                      |                          |    |      |         | 4,637  | 円／m3                |       |
|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |
|        |                         |                          |    |      |         |        |                     |       |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|--------------------------|------------|------------|----|-------|---------|--------|---------|--------|
| 単－897号                   | インバートずり出し工 | DIII 普通 標準 | 単位 | m 3   | 数量      | 10     | 単価      | 844. 1 |
| 名称                       |            | 規格         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要      |        |
| トンネル特殊工                  |            |            | 人  | 0. 1  | 40, 320 | 4, 032 |         |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |            | 1 0 t 積    | 時間 | 0. 83 | 5, 313  | 4, 409 | 単－1239号 |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |            | 式  | 1     |         | 0      |         |        |
| 計                        |            |            |    |       |         | 8, 441 |         |        |
| 単価                       |            |            |    |       |         | 844. 1 | 円／m 3   |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）                 |              |                              |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------------------|--------------|------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－898号                  | インバート敷均し締固め工 | 標準                           | 単位 | m 3   | 数量      | 10                         | 単価       | 1, 517                                   |  |
|                         |              |                              |    |       |         | 10                         |          | 1, 517                                   |  |
| 名称                      |              | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| トンネル世話役                 |              |                              |    | 0. 07 | 41, 580 | 2, 910                     |          |                                          |  |
|                         |              |                              | 人  | 0. 07 | 41, 580 | 2, 910                     |          |                                          |  |
| トンネル特殊工                 |              |                              |    | 0. 13 | 40, 320 | 5, 241                     |          |                                          |  |
|                         |              |                              | 人  | 0. 13 | 40, 320 | 5, 241                     |          |                                          |  |
| トンネル作業員                 |              |                              |    | 0. 07 | 27, 300 | 1, 911                     |          |                                          |  |
|                         |              |                              | 人  | 0. 07 | 27, 300 | 1, 911                     |          |                                          |  |
| バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 |              | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3 |    | 0. 45 | 9, 596  | 4, 318                     |          |                                          |  |
|                         |              |                              | 時間 | 0. 45 | 9, 596  | 4, 318                     |          |                                          |  |
| 振動ローラ運転                 |              |                              |    | 0. 07 | 11, 160 | 781                        | WK450850 |                                          |  |
|                         |              |                              | 日  | 0. 07 | 11, 160 | 781                        |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                |              |                              |    | 1     |         | 9                          |          |                                          |  |
|                         |              |                              | 式  | 1     |         | 9                          |          |                                          |  |
| 計                       |              |                              |    |       |         | 15, 170                    |          |                                          |  |
|                         |              |                              |    |       |         | 15, 170                    |          |                                          |  |
| 単価                      |              |                              |    |       |         | 1, 517                     |          |                                          |  |
|                         |              |                              |    |       |         | 1, 517                     |          |                                          |  |
|                         |              |                              |    |       |         |                            |          |                                          |  |
|                         |              |                              |    |       |         |                            |          |                                          |  |
|                         |              |                              |    |       |         |                            |          |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                         |          |                            |    |       |         |                            |                                          |        |
|-------------------------|----------|----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |          |                            |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－899号                  | 埋戻材の積込作業 | 25% 標準                     | 単位 | m 3   | 数量      |                            | 単価                                       |        |
|                         |          |                            |    |       |         | 10                         |                                          | 577. 4 |
| 名称                      |          | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 |          | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3 |    |       |         |                            |                                          |        |
|                         |          |                            | 時間 | 0. 48 | 12, 030 | 5, 774                     | 単－1241号                                  |        |
| 諸雑費（まるめ）                |          |                            |    |       |         |                            |                                          |        |
|                         |          |                            | 式  | 1     |         | 0                          |                                          |        |
| 計                       |          |                            |    |       |         | 5, 774                     |                                          |        |
| 単価                      |          |                            |    |       |         | 577. 4                     | 円／m 3                                    |        |

|                         |          |                            |    |       |         |                            |                                          |        |
|-------------------------|----------|----------------------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |          |                            |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－900号                  | 埋戻材の積込作業 | 割増なし 標準                    | 単位 | m 3   | 数量      |                            | 単価                                       |        |
|                         |          |                            |    |       |         | 10                         |                                          | 552. 9 |
| 名称                      |          | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 |          | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3 |    |       |         |                            |                                          |        |
|                         |          |                            | 時間 | 0. 48 | 11, 520 | 5, 529                     | 単－1242号                                  |        |
| 諸雑費（まるめ）                |          |                            |    |       |         |                            |                                          |        |
|                         |          |                            | 式  | 1     |         | 0                          |                                          |        |
| 計                       |          |                            |    |       |         | 5, 529                     |                                          |        |
| 単価                      |          |                            |    |       |         | 552. 9                     | 円／m 3                                    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |      |         |          |       |        |
|--------|-------------------|----|----|------|---------|----------|-------|--------|
| 単－901号 | インバート型枠工（製作）      |    | 単位 | m 2  | 数量      | 100      | 単価    | 2, 513 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |        |
|        | 土木一般世話役           |    | 人  | 1. 5 | 26, 460 | 39, 690  |       |        |
|        | 型わく工              |    | 人  | 5. 9 | 25, 515 | 150, 538 |       |        |
|        | 普通作業員             |    | 人  | 1. 5 | 17, 640 | 26, 460  |       |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>16% |    | 式  | 1    |         | 34, 612  |       |        |
|        | 計                 |    |    |      |         | 251, 300 |       |        |
|        | 単価                |    |    |      |         | 2, 513   | 円／m 2 |        |
|        |                   |    |    |      |         |          |       |        |
|        |                   |    |    |      |         |          |       |        |
|        |                   |    |    |      |         |          |       |        |
|        |                   |    |    |      |         |          |       |        |
|        |                   |    |    |      |         |          |       |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |       |         |             |       |         |
|--------|-------------------|----|----|-------|---------|-------------|-------|---------|
| 単－902号 | インバート型枠工（設置・撤去）   |    | 単位 | m 2   | 数量      | 100         | 単価    | 10, 540 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要    |         |
|        | トンネル世話役           |    | 人  | 4     | 41, 580 | 166, 320    |       |         |
|        | トンネル特殊工           |    | 人  | 16. 1 | 40, 320 | 649, 152    |       |         |
|        | トンネル作業員           |    | 人  | 4     | 27, 300 | 109, 200    |       |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |    | 式  | 1     |         | 129, 328    |       |         |
|        | 計                 |    |    |       |         | 1, 054, 000 |       |         |
|        | 単価                |    |    |       |         | 10, 540     | 円／m 2 |         |
|        |                   |    |    |       |         |             |       |         |
|        |                   |    |    |       |         |             |       |         |
|        |                   |    |    |       |         |             |       |         |
|        |                   |    |    |       |         |             |       |         |
|        |                   |    |    |       |         |             |       |         |



## 参考資料（２）

|                          |              |                              |    |    |        |                            |                                          |
|--------------------------|--------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |              |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－903号                   | コンクリートポンプ車運転 | 標準                           | 単位 | 時間 | 数量     | 1                          | 単価<br>10, 890                            |
| 名称                       |              | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                       |              | 1. 2号                        | L  | 16 | 142    | 2, 272                     |                                          |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] |              | 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h | 時間 | 1  | 8, 610 | 8, 610                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                 |              |                              | 式  | 1  |        | 8                          |                                          |
| 計                        |              |                              |    |    |        | 10, 890                    |                                          |
| 単価                       |              |                              |    |    |        | 10, 890                    | 円／時間                                     |
|                          |              |                              |    |    |        |                            |                                          |
|                          |              |                              |    |    |        |                            |                                          |
|                          |              |                              |    |    |        |                            |                                          |
|                          |              |                              |    |    |        |                            |                                          |
|                          |              |                              |    |    |        |                            |                                          |
|                          |              |                              |    |    |        |                            |                                          |

# 参考資料（2）

| 参考資料（2）      |          |                     |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単-904号       | 吹付コンクリート | 起点側 坑口付 上半          | 単位  | m        | 数量      | 1                          | 単価 | 268, 400                                 |  |
|              |          |                     |     |          |         | 1                          |    | 268, 400                                 |  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 3. 848   | 12, 400 | 47, 715                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 3. 848   | 12, 400 | 47, 715                    |    |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 6. 328   | 4, 600  | 29, 108                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 6. 328   | 4, 600  | 29, 108                    |    |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 4. 19    | 4, 350  | 18, 226                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 4. 19    | 4, 350  | 18, 226                    |    |                                          |  |
| 急結剤          |          | 吹付Co用粉体急結剤 C×10～12% |     | 461. 765 | 350     | 161, 617                   |    |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 461. 765 | 350     | 161, 617                   |    |                                          |  |
| 粉じん抑制剤       |          | クリコトS-135           |     | 3. 848   | 3, 040  | 11, 697                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 3. 848   | 3, 040  | 11, 697                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1        |         | 37                         |    |                                          |  |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 37                         |    |                                          |  |
| 計            |          |                     |     |          |         | 268, 400                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         | 268, 400                   |    |                                          |  |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 268, 400                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         | 268, 400                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|-----------|--------|---------------------|-----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |        |                     |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－905号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 22,830                                  |
|           |        |                     |     |       |         | 1                          | 22,830                                  |
| 名称        |        | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 1.754 | 11,400  | 19,995                     |                                         |
|           |        |                     | 組   | 1.754 | 11,400  | 19,995                     |                                         |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0.023 | 123,000 | 2,829                      |                                         |
|           |        |                     | m 3 | 0.023 | 123,000 | 2,829                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 1     |         | 6                          |                                         |
|           |        |                     | 式   | 1     |         | 6                          |                                         |
| 計         |        |                     |     |       |         | 22,830                     |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 22,830                     |                                         |
| 単価        |        |                     |     |       |         | 22,830                     |                                         |
|           |        |                     |     |       |         | 22,830                     | 円／m                                     |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |
|           |        |                     |     |       |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |
|----------------|--------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                |        |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－906号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12 1. 265t/m  | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 289, 700                                 |
|                |        |                            |    |        |          | 1                          | 289, 700                                 |
| 名称             |        | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止り等含まず |    | 1. 265 | 229, 000 | 289, 685                   |                                          |
|                |        |                            | t  | 1. 265 | 229, 000 | 289, 685                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                            |    | 1      |          | 15                         |                                          |
|                |        |                            | 式  | 1      |          | 15                         |                                          |
| 計              |        |                            |    |        |          | 289, 700                   |                                          |
|                |        |                            |    |        |          | 289, 700                   |                                          |
| 単価             |        |                            |    |        |          | 289, 700                   |                                          |
|                |        |                            |    |        |          | 289, 700                   | 円／m                                      |
|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |
|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |
|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |
|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |
|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |
|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |
|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |
|                |        |                            |    |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（2）

| 参考資料（2）      |          |                     |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単一907号       | 吹付コンクリート | 起点側 坑口付 下半          | 単位  | m        | 数量      | 1                          | 単価  | 70, 050                                  |  |
|              |          |                     |     |          |         | 1                          |     | 70, 050                                  |  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 1. 004   | 12, 400 | 12, 449                    |     |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 1. 004   | 12, 400 | 12, 449                    |     |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 1. 652   | 4, 600  | 7, 599                     |     |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 1. 652   | 4, 600  | 7, 599                     |     |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 1. 094   | 4, 350  | 4, 758                     |     |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 1. 094   | 4, 350  | 4, 758                     |     |                                          |  |
| 急結剤          |          | 吹付Co用粉体急結剤 C×10～12% |     | 120. 533 | 350     | 42, 186                    |     |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 120. 533 | 350     | 42, 186                    |     |                                          |  |
| 粉じん抑制剤       |          | クリコトS-135           |     | 1. 004   | 3, 040  | 3, 052                     |     |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 1. 004   | 3, 040  | 3, 052                     |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1        |         | 6                          |     |                                          |  |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 6                          |     |                                          |  |
| 計            |          |                     |     |          |         | 70, 050                    |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         | 70, 050                    |     |                                          |  |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 70, 050                    | 円／m |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         | 70, 050                    |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |     |                                          |  |

## 参考資料（２）

|          |        |                      |                |       |         |                            |                                         |
|----------|--------|----------------------|----------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|          |        |                      |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単－908号   | ロックボルト | 耐力176.5KN 附属品含 L=6m  | 単位             | m     | 数量      | 1                          | 7,093                                   |
|          |        |                      |                |       |         | 1                          | 7,093                                   |
| 名称       |        | 規格                   | 単位             | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上附属品含 L=6m |                | 0.909 | 6,180   | 5,617                      |                                         |
|          |        |                      | 組              | 0.909 | 6,180   | 5,617                      |                                         |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用              |                | 0.012 | 123,000 | 1,476                      |                                         |
|          |        |                      | m <sup>3</sup> | 0.012 | 123,000 | 1,476                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                      |                | 1     |         | 0                          |                                         |
|          |        |                      | 式              | 1     |         | 0                          |                                         |
| 計        |        |                      |                |       |         | 7,093                      |                                         |
|          |        |                      |                |       |         | 7,093                      |                                         |
| 単価       |        |                      |                |       |         | 7,093                      |                                         |
|          |        |                      |                |       |         | 7,093                      | 円／m                                     |
|          |        |                      |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                      |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                      |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                      |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                      |                |       |         |                            |                                         |
|          |        |                      |                |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（２）

| 参考資料（2）        |        |                            |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------------|--------|----------------------------|----|--------|----------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－909号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12 0. 349t/m  | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価 | 79, 930                                  |  |
|                |        |                            |    |        |          | 1                          |    | 79, 930                                  |  |
| 名称             |        | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止り等含まず |    | 0. 349 | 229, 000 | 79, 921                    |    |                                          |  |
|                |        |                            | t  | 0. 349 | 229, 000 | 79, 921                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                            |    | 1      |          | 9                          |    |                                          |  |
|                |        |                            | 式  | 1      |          | 9                          |    |                                          |  |
| 計              |        |                            |    |        |          | 79, 930                    |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          | 79, 930                    |    |                                          |  |
| 単価             |        |                            |    |        |          | 79, 930                    |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          | 79, 930                    |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |
|                |        |                            |    |        |          |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）      |          |                     |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単一910号       | 吹付コンクリート | 起点側 坑口付 上半          | 単位  | m        | 数量      | 0                          | 単価  | 0                                        |  |
|              |          |                     |     |          |         | 1                          |     | 268, 400                                 |  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0        | 0       | 0                          |     |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 3. 848   | 12, 400 | 47, 715                    |     |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0        | 0       | 0                          |     |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 6. 328   | 4, 600  | 29, 108                    |     |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0        | 0       | 0                          |     |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 4. 19    | 4, 350  | 18, 226                    |     |                                          |  |
| 急結剤          |          | 吹付Co用粉体急結剤 C×10～12% |     | 0        | 0       | 0                          |     |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 461. 765 | 350     | 161, 617                   |     |                                          |  |
| 粉じん抑制剤       |          | クリコトS-135           |     | 0        | 0       | 0                          |     |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 3. 848   | 3, 040  | 11, 697                    |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0        |         | 0                          |     |                                          |  |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 37                         |     |                                          |  |
| 計            |          |                     |     |          |         | 0                          |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         | 268, 400                   |     |                                          |  |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 0                          |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         | 268, 400                   | 円／m |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |     |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |     |                                          |  |



## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|-----------|--------|---------------------|-----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|           |        |                     |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一911号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|           |        |                     |     |        |          | 1                          | 22, 830                                  |
| 名称        |        | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|           |        |                     | 組   | 1. 754 | 11, 400  | 19, 995                    |                                          |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|           |        |                     | m 3 | 0. 023 | 123, 000 | 2, 829                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 0      |          | 0                          |                                          |
|           |        |                     | 式   | 1      |          | 6                          |                                          |
| 計         |        |                     |     |        |          | 0                          |                                          |
|           |        |                     |     |        |          | 22, 830                    |                                          |
| 単価        |        |                     |     |        |          | 0                          |                                          |
|           |        |                     |     |        |          | 22, 830                    | 円／m                                      |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |
|--------|----------------|----------------------------|----|--------|----------|----------|-----|----------|
| 単－912号 | H形鋼支保工         | HH-200×201×9×12 1. 265t/m  | 単位 | m      | 数量       | 0        | 単価  | 0        |
|        |                |                            |    |        |          | 1        |     | 289, 700 |
|        | 名称             | 規格                         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 | HH200×201×9×12 付属品、R止り等含まず |    | 0      | 0        | 0        |     |          |
|        |                |                            | t  | 1. 265 | 229, 000 | 289, 685 |     |          |
|        | 諸雑費（まるめ）       |                            |    | 0      |          | 0        |     |          |
|        |                |                            | 式  | 1      |          | 15       |     |          |
|        | 計              |                            |    |        |          | 0        |     |          |
|        |                |                            |    |        |          | 289, 700 |     |          |
|        | 単価             |                            |    |        |          | 0        |     |          |
|        |                |                            |    |        |          | 289, 700 | 円／m |          |
|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |
|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |
|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |
|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |
|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |
|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |
|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |
|        |                |                            |    |        |          |          |     |          |

# 参考資料（2）

|              |                     |            |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|------------|-----|----------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一913号       | 吹付コンクリート            | 起点側 坑口付 下半 | 単位  | m        | 数量      | 0                          | 0                                        |
|              | 名称                  | 規格         | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ         |            | t   | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | t   | 1. 004   | 12, 400 | 12, 449                    |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目               |            | m 3 | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | m 3 | 1. 652   | 4, 600  | 7, 599                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm          |            | m 3 | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | m 3 | 1. 094   | 4, 350  | 4, 758                     |                                          |
| 急結剤          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |            | k g | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | k g | 120. 533 | 350     | 42, 186                    |                                          |
| 粉じん抑制剤       | ｸﾘｺｰﾄS-135          |            | k g | 0        | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | k g | 1. 004   | 3, 040  | 3, 052                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |                     |            |     | 0        |         | 0                          |                                          |
|              |                     |            | 式   | 1        |         | 6                          |                                          |
| 計            |                     |            |     |          |         | 0                          |                                          |
|              |                     |            |     |          |         | 70, 050                    |                                          |
| 単価           |                     |            |     |          |         | 0                          |                                          |
|              |                     |            |     |          |         | 70, 050                    | 円／m                                      |
|              |                     |            |     |          |         |                            |                                          |
|              |                     |            |     |          |         |                            |                                          |
|              |                     |            |     |          |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

参考資料（2）

|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|----------|--------|-----------------------------|-----|--------|----------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
|          |        |                             |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単-914号   | ロックボルト | 耐力176. 5KN 附属品含 L=6m        | 単位  | m      | 数量       | 0                          | 単価  | 0                                        |  |
|          |        |                             |     |        |          | 1                          |     | 7, 093                                   |  |
| 名称       |        | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| ロックボルト   |        | 耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m |     | 0      | 0        | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             | 組   | 0. 909 | 6, 180   | 5, 617                     |     |                                          |  |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                     |     | 0      | 0        | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             | m 3 | 0. 012 | 123, 000 | 1, 476                     |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |        |                             |     | 0      |          | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             | 式   | 1      |          | 0                          |     |                                          |  |
| 計        |        |                             |     |        |          | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          | 7, 093                     |     |                                          |  |
| 単価       |        |                             |     |        |          | 0                          |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          | 7, 093                     | 円／m |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |
|          |        |                             |     |        |          |                            |     |                                          |  |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|----------------|--------|----------------------------|----|-------|---------|--------|----|--------|
| 単－915号         | H形鋼支保工 | HH-200×201×9×12 0.349t/m   | 単位 | m     | 数量      | 0      | 単価 | 0      |
|                |        |                            |    |       |         | 1      |    | 79,930 |
| 名称             |        | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要 |        |
| 高規格H形鋼支保工 曲げ本体 |        | HH200×201×9×12 付属品、R止り等含まず |    | 0     | 0       | 0      |    |        |
|                |        |                            | t  | 0.349 | 229,000 | 79,921 |    |        |
| 諸雑費（まるめ）       |        |                            |    | 0     |         | 0      |    |        |
|                |        |                            | 式  | 1     |         | 9      |    |        |
| 計              |        |                            |    |       |         | 0      |    |        |
|                |        |                            |    |       |         | 79,930 |    |        |
| 単価             |        |                            |    |       |         | 0      |    |        |
|                |        |                            |    |       |         | 79,930 |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |
|                |        |                            |    |       |         |        |    |        |

# 参考資料（2）

| 参考資料（2）      |          |                     |     |          |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一916号       | 吹付コンクリート | 終点側 坑口付 上半          | 単位  | m        | 数量      | 1                          | 単価 | 221, 600                                 |  |
|              |          |                     |     |          |         | 1                          |    | 221, 600                                 |  |
| 名称           |          | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 3. 078   | 12, 400 | 38, 167                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 3. 078   | 12, 400 | 38, 167                    |    |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 5. 986   | 4, 600  | 27, 535                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 5. 986   | 4, 600  | 27, 535                    |    |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 4. 19    | 4, 350  | 18, 226                    |    |                                          |  |
|              |          |                     | m 3 | 4. 19    | 4, 350  | 18, 226                    |    |                                          |  |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 369. 403 | 350     | 129, 291                   |    |                                          |  |
|              |          |                     | k g | 369. 403 | 350     | 129, 291                   |    |                                          |  |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 1. 197   | 7, 000  | 8, 379                     |    |                                          |  |
|              |          |                     | t   | 1. 197   | 7, 000  | 8, 379                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 1        |         | 2                          |    |                                          |  |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 2                          |    |                                          |  |
| 計            |          |                     |     |          |         | 221, 600                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         | 221, 600                   |    |                                          |  |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 221, 600                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         | 221, 600                   |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |    |                                          |  |
|              |          |                     |     |          |         |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|-----------|--------|---------------------|-----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|           |        |                     |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－917号    | ロックボルト | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m      | 数量       | 1                          | 19, 480                                  |
|           |        |                     |     |        |          | 1                          | 19, 480                                  |
| 名称        |        | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 高耐力ロックボルト |        | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 1. 493 | 11, 400  | 17, 020                    |                                          |
|           |        |                     | 組   | 1. 493 | 11, 400  | 17, 020                    |                                          |
| ドライモルタル   |        | ロックボルト用             |     | 0. 02  | 123, 000 | 2, 460                     |                                          |
|           |        |                     | m 3 | 0. 02  | 123, 000 | 2, 460                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）  |        |                     |     | 1      |          | 0                          |                                          |
|           |        |                     | 式   | 1      |          | 0                          |                                          |
| 計         |        |                     |     |        |          | 19, 480                    |                                          |
|           |        |                     |     |        |          | 19, 480                    |                                          |
| 単価        |        |                     |     |        |          | 19, 480                    |                                          |
|           |        |                     |     |        |          | 19, 480                    | 円／m                                      |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |
|           |        |                     |     |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（2）

|              |                     |                |        |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一918号       | 吹付コンクリート            | 終点側 坑口付 下半     | 単位     | m      | 数量     | 1                          | 57,850                                   |
|              |                     |                |        |        |        | 1                          | 57,850                                   |
| 名称           | 規格                  | 単位             | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要                         |                                          |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ         |                | 0.804  | 12,400 | 9,969  |                            |                                          |
|              |                     | t              | 0.804  | 12,400 | 9,969  |                            |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目               |                | 1.562  | 4,600  | 7,185  |                            |                                          |
|              |                     | m <sup>3</sup> | 1.562  | 4,600  | 7,185  |                            |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1.5～5mm             |                | 1.094  | 4,350  | 4,758  |                            |                                          |
|              |                     | m <sup>3</sup> | 1.094  | 4,350  | 4,758  |                            |                                          |
| 急結剤          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |                | 96.422 | 350    | 33,747 |                            |                                          |
|              |                     | kg             | 96.422 | 350    | 33,747 |                            |                                          |
| 石炭灰          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |                | 0.312  | 7,000  | 2,184  |                            |                                          |
|              |                     | t              | 0.312  | 7,000  | 2,184  |                            |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |                     |                | 1      |        | 7      |                            |                                          |
|              |                     | 式              | 1      |        | 7      |                            |                                          |
| 計            |                     |                |        |        | 57,850 |                            |                                          |
|              |                     |                |        |        | 57,850 |                            |                                          |
| 単価           |                     |                |        |        | 57,850 |                            |                                          |
|              |                     |                |        |        | 57,850 | 円／m                        |                                          |
|              |                     |                |        |        |        |                            |                                          |
|              |                     |                |        |        |        |                            |                                          |
|              |                     |                |        |        |        |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|----------|--------|-----------------------------|-----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |        |                             |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単-919号   | ロックボルト | 耐力176. 5KN 附属品含 L=6m        | 単位  | m      | 数量       | 1                          | 4, 846                                   |
|          |        |                             |     |        |          | 1                          | 4, 846                                   |
| 名称       |        | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| ロックボルト   |        | 耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m |     | 0. 625 | 6, 180   | 3, 862                     |                                          |
|          |        |                             | 組   | 0. 625 | 6, 180   | 3, 862                     |                                          |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                     |     | 0. 008 | 123, 000 | 984                        |                                          |
|          |        |                             | m 3 | 0. 008 | 123, 000 | 984                        |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |        |                             |     | 1      |          | 0                          |                                          |
|          |        |                             | 式   | 1      |          | 0                          |                                          |
| 計        |        |                             |     |        |          | 4, 846                     |                                          |
|          |        |                             |     |        |          | 4, 846                     |                                          |
| 単価       |        |                             |     |        |          | 4, 846                     |                                          |
|          |        |                             |     |        |          | 4, 846                     | 円／m                                      |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |                     |     |          |         |          |     |          |
|--------------|----------|---------------------|-----|----------|---------|----------|-----|----------|
| 単-920号       | 吹付コンクリート | 終点側 坑口付 上半          | 単位  | m        | 数量      | 0        | 単価  | 0        |
|              | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量       | 単価      | 金額       |     | 221, 600 |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ         |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | t   | 3. 078   | 12, 400 | 38, 167  |     |          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目               |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | m 3 | 5. 986   | 4, 600  | 27, 535  |     |          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm          |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | m 3 | 4. 19    | 4, 350  | 18, 226  |     |          |
| 急結剤          |          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | k g | 369. 403 | 350     | 129, 291 |     |          |
| 石炭灰          |          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |     | 0        | 0       | 0        |     |          |
|              |          |                     | t   | 1. 197   | 7, 000  | 8, 379   |     |          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                     |     | 0        |         | 0        |     |          |
|              |          |                     | 式   | 1        |         | 2        |     |          |
| 計            |          |                     |     |          |         | 0        |     |          |
|              |          |                     |     |          |         | 221, 600 |     |          |
| 単価           |          |                     |     |          |         | 0        |     |          |
|              |          |                     |     |          |         | 221, 600 | 円／m |          |
|              |          |                     |     |          |         |          |     |          |
|              |          |                     |     |          |         |          |     |          |
|              |          |                     |     |          |         |          |     |          |

## 参考資料（２）

|        |           |                     |     |        |          |                            |                                          |
|--------|-----------|---------------------|-----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|        |           |                     |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一921号 | ロックボルト    | 耐力290KN以上附属品含む L=6m | 単位  | m      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|        | 名称        | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
|        | 高耐力ロックボルト | 耐力290KN以上 附属品含 L=6m |     | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|        |           |                     | 組   | 1. 493 | 11, 400  | 17, 020                    |                                          |
|        | ドライモルタル   | ロックボルト用             |     | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|        |           |                     | m 3 | 0. 02  | 123, 000 | 2, 460                     |                                          |
|        | 諸雑費（まるめ）  |                     |     | 0      |          | 0                          |                                          |
|        |           |                     | 式   | 1      |          | 0                          |                                          |
|        | 計         |                     |     |        |          | 0                          |                                          |
|        |           |                     |     |        |          | 19, 480                    |                                          |
|        | 単価        |                     |     |        |          | 0                          |                                          |
|        |           |                     |     |        |          | 19, 480                    | 円／m                                      |
|        |           |                     |     |        |          |                            |                                          |
|        |           |                     |     |        |          |                            |                                          |
|        |           |                     |     |        |          |                            |                                          |
|        |           |                     |     |        |          |                            |                                          |
|        |           |                     |     |        |          |                            |                                          |
|        |           |                     |     |        |          |                            |                                          |
|        |           |                     |     |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（2）

|              |                     |            |     |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|------------|-----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一922号       | 吹付コンクリート            | 終点側 坑口付 下半 | 単位  | m       | 数量      | 0                          | 0                                        |
|              | 名称                  | 規格         | 単位  | 数量      | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ         |            |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | t   | 0. 804  | 12, 400 | 9, 969                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目               |            |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | m 3 | 1. 562  | 4, 600  | 7, 185                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm          |            |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | m 3 | 1. 094  | 4, 350  | 4, 758                     |                                          |
| 急結剤          | 吹付Co用紛体急結剤 C×10～12% |            |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | k g | 96. 422 | 350     | 33, 747                    |                                          |
| 石炭灰          | フライッシュⅢ種と同等品以上      |            |     | 0       | 0       | 0                          |                                          |
|              |                     |            | t   | 0. 312  | 7, 000  | 2, 184                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |                     |            |     | 0       |         | 0                          |                                          |
|              |                     |            | 式   | 1       |         | 7                          |                                          |
| 計            |                     |            |     |         |         | 0                          |                                          |
|              |                     |            |     |         |         | 57, 850                    |                                          |
| 単価           |                     |            |     |         |         | 0                          |                                          |
|              |                     |            |     |         |         | 57, 850                    | 円／m                                      |
|              |                     |            |     |         |         |                            |                                          |
|              |                     |            |     |         |         |                            |                                          |
|              |                     |            |     |         |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|----------|--------|-----------------------------|-----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |        |                             |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－923号   | ロックボルト | 耐力176. 5KN 附属品含 L=6m        | 単位  | m      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|          |        |                             |     |        |          | 1                          | 4, 846                                   |
| 名称       |        | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| ロックボルト   |        | 耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m |     | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|          |        |                             | 組   | 0. 625 | 6, 180   | 3, 862                     |                                          |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                     |     | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|          |        |                             | m 3 | 0. 008 | 123, 000 | 984                        |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |        |                             |     | 0      |          | 0                          |                                          |
|          |        |                             | 式   | 1      |          | 0                          |                                          |
| 計        |        |                             |     |        |          | 0                          |                                          |
|          |        |                             |     |        |          | 4, 846                     |                                          |
| 単価       |        |                             |     |        |          | 0                          |                                          |
|          |        |                             |     |        |          | 4, 846                     | 円／m                                      |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |
|          |        |                             |     |        |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－924号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 71,700                                  |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,700                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1  |        | 2                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 2                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |       |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |       |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一925号        | 注入ポンプ | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |       |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |       | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |       |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |       |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |       | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |       |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |       |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |       |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |       |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |       |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |       |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |       |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |       |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |       |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |       |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |       |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |       |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |       |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|---------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                           |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一926号                    | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                           |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,390                                  |
| 名称                        |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                       |            |                            |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                           |            |                            | k w H | 68 | 18.94  | 1,287                      |                                         |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                           |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                 |            |                            |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                           |            |                            | 式     | 1  |        | 3                          |                                         |
| 計                         |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        | 71,390                     |                                         |
| 単価                        |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        | 71,390                     | 円／時間                                    |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|               |       |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |       |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一927号        | 注入ポンプ | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |       |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |       | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |       |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |       |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |       | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |       |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |       |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |       |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |       |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |       |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |       |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |       |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |       |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |       |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |       |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |       |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |       |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |       |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|              |          |                      |     |       |         |                            |                                         |
|--------------|----------|----------------------|-----|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
|              |          |                      |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一928号       | 吹付コンクリート |                      | 単位  | m 3   | 数量      | 1                          | 22, 630                                 |
|              |          |                      |     |       |         | 1                          | 22, 630                                 |
| 名称           |          | 規格                   | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ          |     | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464                     |                                         |
|              |          |                      | t   | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464                     |                                         |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目                |     | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680                     |                                         |
|              |          |                      | m 3 | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680                     |                                         |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm           |     | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044                     |                                         |
|              |          |                      | m 3 | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044                     |                                         |
| 急結剤          |          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10% |     | 32. 4 | 350     | 11, 340                    |                                         |
|              |          |                      | kg  | 32. 4 | 350     | 11, 340                    |                                         |
| 粉じん抑制剤       |          | グレートS-135            |     | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094                     |                                         |
|              |          |                      | k g | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                      |     | 1     |         | 8                          |                                         |
|              |          |                      | 式   | 1     |         | 8                          |                                         |
| 計            |          |                      |     |       |         | 22, 630                    |                                         |
|              |          |                      |     |       |         | 22, 630                    |                                         |
| 単価           |          |                      |     |       |         | 22, 630                    |                                         |
|              |          |                      |     |       |         | 22, 630                    | 円／m 3                                   |
|              |          |                      |     |       |         |                            |                                         |
|              |          |                      |     |       |         |                            |                                         |
|              |          |                      |     |       |         |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                          |             |                             |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－929号                   | コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 85,360                                  |
|                          |             |                             |       |    |        | 1                          | 85,360                                  |
| 名称                       |             | 規格                          | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                      |             |                             |       | 79 | 23.5   | 1,856                      |                                         |
|                          |             |                             | k w H | 79 | 23.5   | 1,856                      |                                         |
| コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕 |             | 排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級    |       | 1  | 83,500 | 83,500                     |                                         |
|                          |             |                             | 時間    | 1  | 83,500 | 83,500                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                 |             |                             |       | 1  |        | 4                          |                                         |
|                          |             |                             | 式     | 1  |        | 4                          |                                         |
| 計                        |             |                             |       |    |        | 85,360                     |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        | 85,360                     |                                         |
| 単価                       |             |                             |       |    |        | 85,360                     |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        | 85,360                     | 円／時間                                    |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|          |       |                                |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------|-------|--------------------------------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一930号   | 集塵機運転 | フィルター式 2000m3/min級             | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 110,800                                 |
|          |       |                                |       |     |        | 1                          | 110,800                                 |
| 名称       |       | 規格                             | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料      |       |                                |       | 493 | 23.5   | 11,585                     |                                         |
|          |       |                                | k w H | 493 | 23.5   | 11,585                     |                                         |
| 電気式集塵機   |       | 定格風量2000m3/min級                |       | 1   | 98,600 | 98,600                     |                                         |
|          |       |                                | 日     | 1   | 98,600 | 98,600                     |                                         |
| エアコン等外損料 |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |       | 87  | 6.47   | 562                        |                                         |
|          |       |                                | m・日   | 87  | 6.47   | 562                        |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                |       | 1   |        | 53                         |                                         |
|          |       |                                | 式     | 1   |        | 53                         |                                         |
| 計        |       |                                |       |     |        | 110,800                    |                                         |
|          |       |                                |       |     |        | 110,800                    |                                         |
| 単価       |       |                                |       |     |        | 110,800                    |                                         |
|          |       |                                |       |     |        | 110,800                    | 円／日                                     |
|          |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|          |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|          |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|          |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|          |       |                                |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                    |           |                           |    |    |       |                            |                                         |
|--------------------|-----------|---------------------------|----|----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                    |           |                           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－931号             | トラックミサー運転 | 4.4～4.5m3                 | 単位 | 時間 | 数量    | 1                          | 4,886                                   |
|                    |           |                           |    |    |       | 1                          | 4,886                                   |
| 名称                 |           | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                 |           | 1. 2号                     |    | 13 | 142   | 1,846                      |                                         |
|                    |           |                           | L  | 13 | 142   | 1,846                      |                                         |
| アジテータトラック（トラックミキサ） |           | トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3 |    | 1  | 3,040 | 3,040                      |                                         |
|                    |           |                           | 時間 | 1  | 3,040 | 3,040                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）           |           |                           |    | 1  |       | 0                          |                                         |
|                    |           |                           | 式  | 1  |       | 0                          |                                         |
| 計                  |           |                           |    |    |       | 4,886                      |                                         |
|                    |           |                           |    |    |       | 4,886                      |                                         |
| 単価                 |           |                           |    |    |       | 4,886                      |                                         |
|                    |           |                           |    |    |       | 4,886                      | 円／時間                                    |
|                    |           |                           |    |    |       |                            |                                         |
|                    |           |                           |    |    |       |                            |                                         |
|                    |           |                           |    |    |       |                            |                                         |
|                    |           |                           |    |    |       |                            |                                         |
|                    |           |                           |    |    |       |                            |                                         |
|                    |           |                           |    |    |       |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                                |            |                       |       |    |        |                            |                                         |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |            |                       |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－932号                         | 吹付プラント設備運転 | 高強度コンクリート 30m3/h バッチ型 | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 32,920                                  |
|                                |            |                       |       |    |        | 1                          | 32,920                                  |
| 名称                             |            | 規格                    | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                            |            |                       |       | 22 | 23.5   | 517                        |                                         |
|                                |            |                       | k w H | 22 | 23.5   | 517                        |                                         |
| コンクリートプラント[バッチ型・高強度コンクリート・定置式] |            | 能力30m3/h 一括練混ぜ        |       | 1  | 32,400 | 32,400                     |                                         |
|                                |            |                       | 時間    | 1  | 32,400 | 32,400                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                       |            |                       |       | 1  |        | 3                          |                                         |
|                                |            |                       | 式     | 1  |        | 3                          |                                         |
| 計                              |            |                       |       |    |        | 32,920                     |                                         |
|                                |            |                       |       |    |        | 32,920                     |                                         |
| 単価                             |            |                       |       |    |        | 32,920                     |                                         |
|                                |            |                       |       |    |        | 32,920                     | 円／時間                                    |
|                                |            |                       |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                       |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                       |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                       |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                       |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                       |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）               |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－933号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価  | 8, 218                                   |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |     | 8, 218                                   |  |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t／h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       |                            | 円／日 |                                          |  |

|          |          |             |     |      |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|-------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |             |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
| 単－934号   | 骨材ホッパ－損料 | 15m3×3      | 単位  | 日    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |             |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパ    |          | 1 5 m 3 × 3 |     | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |             |     | 1    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |             | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－935号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 71,700                                  |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,700                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1  |        | 2                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 2                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－936号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 71,700                                  |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,700                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1  |        | 2                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 2                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一937号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|              |                        |    |     |       |         |         |       |         |
|--------------|------------------------|----|-----|-------|---------|---------|-------|---------|
| 単一938号       | 吹付コンクリート               |    | 単位  | m 3   | 数量      | 0       | 単価    | 0       |
|              | 名称                     | 規格 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      |       | 22, 630 |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ            |    | t   | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464  |       |         |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                  |    | m 3 | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680  |       |         |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm             |    | m 3 | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044  |       |         |
| 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～1 0 % |    | kg  | 32. 4 | 350     | 11, 340 |       |         |
| 粉じん抑制剤       | クコートS-135              |    | k g | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094  |       |         |
| 諸雑費（まるめ）     |                        |    | 式   | 1     |         | 8       |       |         |
| 計            |                        |    |     |       |         | 0       |       |         |
| 単価           |                        |    |     |       |         | 22, 630 |       |         |
|              |                        |    |     |       |         | 0       |       |         |
|              |                        |    |     |       |         | 22, 630 | 円／m 3 |         |
|              |                        |    |     |       |         |         |       |         |
|              |                        |    |     |       |         |         |       |         |
|              |                        |    |     |       |         |         |       |         |

## 参考資料（２）

|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                          |             |                             |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－939号                   | コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 | 単位    | 時間 | 数量     | 0<br>1                     | 単価<br>85,000                            |
| 名称                       |             | 規格                          | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                      |             |                             |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                          |             |                             | k w H | 79 | 18.94  | 1,496                      |                                         |
| コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕 |             | 排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級    |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                          |             |                             | 時間    | 1  | 83,500 | 83,500                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                 |             |                             |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                          |             |                             | 式     | 1  |        | 4                          |                                         |
| 計                        |             |                             |       |    |        | 0<br>85,000                |                                         |
| 単価                       |             |                             |       |    |        | 0<br>85,000                | 円／時間                                    |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |

# 参考資料（２）

|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|------------|-------|---------------------------------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |       |                                 |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一940号     | 集塵機運転 | フィルター式 2000m3/min級              | 単位    | 日   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|            |       |                                 |       |     |        | 1                          | 108,500                                 |
| 名称         |       | 規格                              | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料        |       |                                 |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|            |       |                                 | k w H | 493 | 18.94  | 9,337                      |                                         |
| 電気式集塵機     |       | 定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級      |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|            |       |                                 | 日     | 1   | 98,600 | 98,600                     |                                         |
| エアカーテン等外損料 |       | ファスター型風管 φ 1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|            |       |                                 | m・日   | 87  | 6.47   | 562                        |                                         |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                 |       | 0   |        | 0                          |                                         |
|            |       |                                 | 式     | 1   |        | 1                          |                                         |
| 計          |       |                                 |       |     |        | 0                          |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        | 108,500                    |                                         |
| 単価         |       |                                 |       |     |        | 0                          |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        | 108,500                    | 円／日                                     |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------|---------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |           |                           |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単－941号             | トラックミサー運転 | 4. 4～4. 5m3               | 単位 | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                    |           |                           |    |    |        | 1                          | 4, 886                                   |
| 名称                 |           | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |           | 1. 2号                     |    | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |           |                           | L  | 13 | 142    | 1, 846                     |                                          |
| アジテータトラック（トラックミキサ） |           | トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3 |    | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |           |                           | 時間 | 1  | 3, 040 | 3, 040                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |           |                           |    | 0  |        | 0                          |                                          |
|                    |           |                           | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |           |                           |    |    |        | 0                          |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        | 4, 886                     |                                          |
| 単価                 |           |                           |    |    |        | 0                          |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        | 4, 886                     | 円／時間                                     |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                                |            |                                    |       |    |        |                            |                                         |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |            |                                    |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－942号                         | 吹付プラント設備運転 | 高強度コンクリート 30m <sup>3</sup> /h バッチ型 | 単位    | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                                |            |                                    |       |    |        | 1                          | 32,820                                  |
| 名称                             |            | 規格                                 | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                            |            |                                    |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                                |            |                                    | k w H | 22 | 18.94  | 416                        |                                         |
| コンクリートプラント[バッチ型・高強度コンクリート・定置式] |            | 能力30m <sup>3</sup> /h 一括練混ぜ        |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                                |            |                                    | 時間    | 1  | 32,400 | 32,400                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                       |            |                                    |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                                |            |                                    | 式     | 1  |        | 4                          |                                         |
| 計                              |            |                                    |       |    |        | 0                          |                                         |
|                                |            |                                    |       |    |        | 32,820                     |                                         |
| 単価                             |            |                                    |       |    |        | 0                          |                                         |
|                                |            |                                    |       |    |        | 32,820                     | 円／時間                                    |
|                                |            |                                    |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                                    |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                                    |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                                    |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                                    |       |    |        |                            |                                         |
|                                |            |                                    |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
| 単－943号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
| 単－944号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |



## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－945号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,390                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 18.94  | 1,287                      |                                         |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 3                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,390                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,390                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                           |           |                            |       |    |        |                            |                                         |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                           |           |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一946号                    | ドリルジャンボ運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                           |           |                            |       |    |        | 1                          | 71,390                                  |
| 名称                        |           | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                       |           |                            |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                           |           |                            | k w H | 68 | 18.94  | 1,287                      |                                         |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械) |           | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                           |           |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                 |           |                            |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                           |           |                            | 式     | 1  |        | 3                          |                                         |
| 計                         |           |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                           |           |                            |       |    |        | 71,390                     |                                         |
| 単価                        |           |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                           |           |                            |       |    |        | 71,390                     | 円／時間                                    |
|                           |           |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |           |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |           |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |           |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |           |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |           |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一947号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）               |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－948号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価  | 8, 218                                   |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |     | 8, 218                                   |  |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t／h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       |                            | 円／日 |                                          |  |

|          |          |             |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|----------|----------|-------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－949号   | 骨材ホッパ－損料 | 15m3×3      | 単位  | 日    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |             |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパ    |          | 1 5 m 3 × 3 |     | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |             |     | 1    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |             | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一950号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－951号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－952号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一953号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |     |       |                            |                                          |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
| 単－954号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価                                       | 8, 218 |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |                                          |        |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |                                          |        |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |     |        |                            |                                          |         |
|----------|----------|--------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |        |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
| 単－955号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日   | 数量     | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |        |     |     |        | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 1.4 | 10,600 | 14,840                     |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1.4 | 10,600 | 14,840                     |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 1   |        | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1   |        | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |     |        | 14,840                     |                                          |         |
|          |          |        |     |     |        | 14,840                     |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |     |        | 14,840                     |                                          |         |
|          |          |        |     |     |        | 14,840                     | 円／日                                      |         |



## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単－956号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 時間 | 数量      | 1                          | 71, 700                                  |
|                              |            |                           |       |    |         | 1                          | 71, 700                                  |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 68 | 23. 5   | 1, 598                     |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 68 | 23. 5   | 1, 598                     |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
|                              |            |                           | 時間    | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1  |         | 2                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1  |         | 2                          |                                          |
| 計                            |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 700                    | 円／時間                                     |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一957号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
| 単－958号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
| 単－959号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－960号                       | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,390                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 18.94  | 1,287                      |                                         |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 3                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,390                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,390                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一961号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

# 参考資料（２）

| 参考資料（2）      |          |                               |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |       | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------|----------|-------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|-------|------------------------------------------|--|
| 単一962号       | 吹付コンクリート |                               | 単位  | m 3   | 数量      | 1                          | 単価    | 22, 630                                  |  |
|              |          |                               |     |       |         | 1                          |       | 22, 630                                  |  |
| 名称           |          | 規格                            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要    |                                          |  |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ                   |     | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464                     |       |                                          |  |
|              |          |                               | t   | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464                     |       |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目                         |     | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680                     |       |                                          |  |
|              |          |                               | m 3 | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680                     |       |                                          |  |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm                    |     | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044                     |       |                                          |  |
|              |          |                               | m 3 | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044                     |       |                                          |  |
| 急結剤          |          | 吹付コンクリート用 C × 4 （ 5 ） ～ 1 0 % |     | 32. 4 | 350     | 11, 340                    |       |                                          |  |
|              |          |                               | kg  | 32. 4 | 350     | 11, 340                    |       |                                          |  |
| 粉じん抑制剤       |          | グレートS-135                     |     | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094                     |       |                                          |  |
|              |          |                               | k g | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094                     |       |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                               |     | 1     |         | 8                          |       |                                          |  |
|              |          |                               | 式   | 1     |         | 8                          |       |                                          |  |
| 計            |          |                               |     |       |         | 22, 630                    |       |                                          |  |
|              |          |                               |     |       |         | 22, 630                    |       |                                          |  |
| 単価           |          |                               |     |       |         | 22, 630                    | 円／m 3 |                                          |  |
|              |          |                               |     |       |         | 22, 630                    |       |                                          |  |
|              |          |                               |     |       |         |                            |       |                                          |  |
|              |          |                               |     |       |         |                            |       |                                          |  |
|              |          |                               |     |       |         |                            |       |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                          |             |                             |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－963号                   | コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 85,360                                  |
|                          |             |                             |       |    |        | 1                          | 85,360                                  |
| 名称                       |             | 規格                          | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                      |             |                             |       | 79 | 23.5   | 1,856                      |                                         |
|                          |             |                             | k w H | 79 | 23.5   | 1,856                      |                                         |
| コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕 |             | 排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級    |       | 1  | 83,500 | 83,500                     |                                         |
|                          |             |                             | 時間    | 1  | 83,500 | 83,500                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                 |             |                             |       | 1  |        | 4                          |                                         |
|                          |             |                             | 式     | 1  |        | 4                          |                                         |
| 計                        |             |                             |       |    |        | 85,360                     |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        | 85,360                     |                                         |
| 単価                       |             |                             |       |    |        | 85,360                     |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        | 85,360                     | 円／時間                                    |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|            |       |                                 |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|------------|-------|---------------------------------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一964号     | 集塵機運転 | フィルター式 2000m3/min級              | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 110,800                                 |
|            |       |                                 |       |     |        | 1                          | 110,800                                 |
| 名称         |       | 規格                              | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料        |       |                                 |       | 493 | 23.5   | 11,585                     |                                         |
|            |       |                                 | k w H | 493 | 23.5   | 11,585                     |                                         |
| 電気式集塵機     |       | 定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級      |       | 1   | 98,600 | 98,600                     |                                         |
|            |       |                                 | 日     | 1   | 98,600 | 98,600                     |                                         |
| エアカーテン等外損料 |       | ファスター型風管 φ 1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |       | 87  | 6.47   | 562                        |                                         |
|            |       |                                 | m・日   | 87  | 6.47   | 562                        |                                         |
| 諸雑費（まるめ）   |       |                                 |       | 1   |        | 53                         |                                         |
|            |       |                                 | 式     | 1   |        | 53                         |                                         |
| 計          |       |                                 |       |     |        | 110,800                    |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        | 110,800                    |                                         |
| 単価         |       |                                 |       |     |        | 110,800                    |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        | 110,800                    | 円／日                                     |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|            |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------|---------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |           |                           |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単－965号             | トラックミサー運転 | 4. 4～4. 5m3               | 単位 | 時間 | 数量     | 1                          | 4, 886                                   |
|                    |           |                           |    |    |        | 1                          | 4, 886                                   |
| 名称                 |           | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |           | 1. 2号                     |    | 13 | 142    | 1, 846                     |                                          |
|                    |           |                           | L  | 13 | 142    | 1, 846                     |                                          |
| アジテータトラック（トラックミキサ） |           | トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3 |    | 1  | 3, 040 | 3, 040                     |                                          |
|                    |           |                           | 時間 | 1  | 3, 040 | 3, 040                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |           |                           |    | 1  |        | 0                          |                                          |
|                    |           |                           | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |           |                           |    |    |        | 4, 886                     |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        | 4, 886                     |                                          |
| 単価                 |           |                           |    |    |        | 4, 886                     |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        | 4, 886                     | 円／時間                                     |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |     |       |                            |                                          |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
| 単－966号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価                                       | 8, 218 |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |                                          |        |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |                                          |        |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |     |        |                            |                                          |         |
|----------|----------|--------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |        |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
| 単－967号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日   | 数量     | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |        |     |     |        | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 1.4 | 10,600 | 14,840                     |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1.4 | 10,600 | 14,840                     |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 1   |        | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1   |        | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |     |        | 14,840                     |                                          |         |
|          |          |        |     |     |        | 14,840                     |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |     |        | 14,840                     |                                          |         |
|          |          |        |     |     |        | 14,840                     | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－968号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 71,700                                  |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,700                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1  |        | 2                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 2                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－969号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 71,700                                  |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,700                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1  |        | 2                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 2                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一970号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|              |                        |    |     |       |         |         |       |         |
|--------------|------------------------|----|-----|-------|---------|---------|-------|---------|
| 単一971号       | 吹付コンクリート               |    | 単位  | m 3   | 数量      | 0       | 単価    | 0       |
|              | 名称                     | 規格 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      |       | 22, 630 |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ            |    | t   | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464  |       |         |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                  |    | m 3 | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680  |       |         |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm             |    | m 3 | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044  |       |         |
| 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～1 0 % |    | kg  | 32. 4 | 350     | 11, 340 |       |         |
| 粉じん抑制剤       | クコートS-135              |    | k g | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094  |       |         |
| 諸雑費（まるめ）     |                        |    | 式   | 1     |         | 8       |       |         |
| 計            |                        |    |     |       |         | 0       |       |         |
| 単価           |                        |    |     |       |         | 22, 630 |       |         |
|              |                        |    |     |       |         | 0       |       |         |
|              |                        |    |     |       |         | 22, 630 | 円／m 3 |         |
|              |                        |    |     |       |         |         |       |         |
|              |                        |    |     |       |         |         |       |         |
|              |                        |    |     |       |         |         |       |         |

## 参考資料（２）

|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                          |             |                             |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－972号                   | コンクリート吹付機運転 | 湿式吹付・R一体（排ガ第3次基準）6～22m3 7m級 | 単位    | 時間 | 数量     | 0<br>1                     | 単価<br>85,000                            |
| 名称                       |             | 規格                          | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                      |             |                             |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                          |             |                             | k w H | 79 | 18.94  | 1,496                      |                                         |
| コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕 |             | 排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級    |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                          |             |                             | 時間    | 1  | 83,500 | 83,500                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                 |             |                             |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                          |             |                             | 式     | 1  |        | 4                          |                                         |
| 計                        |             |                             |       |    |        | 0<br>85,000                |                                         |
| 単価                       |             |                             |       |    |        | 0<br>85,000                | 円／時間                                    |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |
|                          |             |                             |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|           |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|-----------|-------|--------------------------------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           |       |                                |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一973号    | 集塵機運転 | フィルター式 2000m3/min級             | 単位    | 日   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|           |       |                                |       |     |        | 1                          | 108,500                                 |
| 名称        |       | 規格                             | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料       |       |                                |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|           |       |                                | k w H | 493 | 18.94  | 9,337                      |                                         |
| 電気式集塵機    |       | 定格風量2000m3/min級                |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|           |       |                                | 日     | 1   | 98,600 | 98,600                     |                                         |
| エアータンク外損料 |       | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|           |       |                                | m・日   | 87  | 6.47   | 562                        |                                         |
| 諸雑費（まるめ）  |       |                                |       | 0   |        | 0                          |                                         |
|           |       |                                | 式     | 1   |        | 1                          |                                         |
| 計         |       |                                |       |     |        | 0                          |                                         |
|           |       |                                |       |     |        | 108,500                    |                                         |
| 単価        |       |                                |       |     |        | 0                          |                                         |
|           |       |                                |       |     |        | 108,500                    | 円／日                                     |
|           |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|           |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|           |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|           |       |                                |       |     |        |                            |                                         |
|           |       |                                |       |     |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------|---------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |           |                           |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単－974号             | トラックミサ－運転 | 4. 4～4. 5m3               | 単位 | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                    |           |                           |    |    |        | 1                          | 4, 886                                   |
| 名称                 |           | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |           | 1. 2号                     |    | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |           |                           | L  | 13 | 142    | 1, 846                     |                                          |
| アジテータトラック（トラックミキサ） |           | トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3 |    | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |           |                           | 時間 | 1  | 3, 040 | 3, 040                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |           |                           |    | 0  |        | 0                          |                                          |
|                    |           |                           | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |           |                           |    |    |        | 0                          |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        | 4, 886                     |                                          |
| 単価                 |           |                           |    |    |        | 0                          |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        | 4, 886                     | 円／時間                                     |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |
|                    |           |                           |    |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
| 単－975号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
| 単－976号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－977号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,390                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 18.94  | 1,287                      |                                         |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 3                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,390                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,390                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一978号                       | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 時間 | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                           |       |    |         | 1                          | 71, 390                                  |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 0  | 0       | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 68 | 18. 94  | 1, 287                     |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0       | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 時間    | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 0  |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1  |         | 3                          |                                          |
| 計                            |            |                           |       |    |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 390                    |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |    |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 390                    | 円／時間                                     |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一979号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（２）               |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－980号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価  | 8, 218                                   |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |     | 8, 218                                   |  |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量３０t 排出能力２０t／h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       |                            | 円／日 |                                          |  |

|          |          |             |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|----------|----------|-------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－981号   | 骨材ホッパ－損料 | 15m3×3      | 単位  | 日    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |             |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパ    |          | 1 5 m 3 × 3 |     | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |             |     | 1    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |             | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                              |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－982号                       | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 1                          | 71,700                                  |
|                              |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,700                                  |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                          |            |                            |       | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
|                              |            |                            | k w H | 68 | 23.5   | 1,598                      |                                         |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
|                              |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1  |        | 2                          |                                         |
|                              |            |                            | 式     | 1  |        | 2                          |                                         |
| 計                            |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
| 単価                           |            |                            |       |    |        | 71,700                     |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        | 71,700                     | 円／時間                                    |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                              |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一983号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－984号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－985号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|---------------------------|------------|----------------------------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                           |            |                            |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一986号                    | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 時間 | 数量     | 0                          | 0                                       |
|                           |            |                            |       |    |        | 1                          | 71,390                                  |
| 名称                        |            | 規格                         | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                       |            |                            |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                           |            |                            | k w H | 68 | 18.94  | 1,287                      |                                         |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|                           |            |                            | 時間    | 1  | 70,100 | 70,100                     |                                         |
| 諸雑費 (まるめ)                 |            |                            |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|                           |            |                            | 式     | 1  |        | 3                          |                                         |
| 計                         |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        | 71,390                     |                                         |
| 単価                        |            |                            |       |    |        | 0                          |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        | 71,390                     | 円／時間                                    |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |
|                           |            |                            |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一987号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）               |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－988号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価  | 8, 218                                   |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |     | 8, 218                                   |  |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t／h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       |                            | 円／日 |                                          |  |

|          |          |             |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|----------|----------|-------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－989号   | 骨材ホッパ－損料 | 15m3×3      | 単位  | 日    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |             |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパ    |          | 1 5 m 3 × 3 |     | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |             |     | 1    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |             | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－990号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－991号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－992号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単－993号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |





## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－996号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |        |
| 単－997号                | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
| 単－998号   | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単－999号        | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 18.94  | 187                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0   |        | 0                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 3                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,290                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,290                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

# 参考資料（２）

|              |          |                               |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|----------|-------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1000号      | 吹付コンクリート |                               | 単位  | m 3   | 数量      | 1                          | 22, 630                                  |
|              |          |                               |     |       |         | 1                          | 22, 630                                  |
| 名称           |          | 規格                            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         |          | 普通ポルトランド パラ                   |     | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464                     |                                          |
|              |          |                               | t   | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  |          | 洗い 荒目                         |     | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680                     |                                          |
|              |          |                               | m 3 | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 |          | 1 5 ～ 5 mm                    |     | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044                     |                                          |
|              |          |                               | m 3 | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044                     |                                          |
| 急結剤          |          | 吹付コンクリート用 C × 4 （ 5 ） ～ 1 0 % |     | 32. 4 | 350     | 11, 340                    |                                          |
|              |          |                               | kg  | 32. 4 | 350     | 11, 340                    |                                          |
| 粉じん抑制剤       |          | グコートS-135                     |     | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094                     |                                          |
|              |          |                               | k g | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                               |     | 1     |         | 8                          |                                          |
|              |          |                               | 式   | 1     |         | 8                          |                                          |
| 計            |          |                               |     |       |         | 22, 630                    |                                          |
|              |          |                               |     |       |         | 22, 630                    |                                          |
| 単価           |          |                               |     |       |         | 22, 630                    |                                          |
|              |          |                               |     |       |         | 22, 630                    | 円／m 3                                    |
|              |          |                               |     |       |         |                            |                                          |
|              |          |                               |     |       |         |                            |                                          |
|              |          |                               |     |       |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |       |                                 |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------|-------|---------------------------------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1001号  | 集塵機運転 | フィルター式 2000m3/min級              | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 110,800                                 |
|          |       |                                 |       |     |        | 1                          | 110,800                                 |
| 名称       |       | 規格                              | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料      |       |                                 |       | 493 | 23.5   | 11,585                     |                                         |
|          |       |                                 | k w H | 493 | 23.5   | 11,585                     |                                         |
| 電気式集塵機   |       | 定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級      |       | 1   | 98,600 | 98,600                     |                                         |
|          |       |                                 | 日     | 1   | 98,600 | 98,600                     |                                         |
| エアカート外損料 |       | ファスター型風管 φ 1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |       | 87  | 6.47   | 562                        |                                         |
|          |       |                                 | m・日   | 87  | 6.47   | 562                        |                                         |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                 |       | 1   |        | 53                         |                                         |
|          |       |                                 | 式     | 1   |        | 53                         |                                         |
| 計        |       |                                 |       |     |        | 110,800                    |                                         |
|          |       |                                 |       |     |        | 110,800                    |                                         |
| 単価       |       |                                 |       |     |        | 110,800                    |                                         |
|          |       |                                 |       |     |        | 110,800                    | 円／日                                     |
|          |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|          |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|          |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|          |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |
|          |       |                                 |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）               |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－1002号               | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価  | 8, 218                                   |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |     | 8, 218                                   |  |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t／h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       |                            | 円／日 |                                          |  |

|          |          |             |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------|----------|-------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－1003号  | 骨材ホッパ－損料 | 15m3×3      | 単位  | 日    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |             |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパ    |          | 1 5 m 3 × 3 |     | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |             |     | 1    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |             | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一1004号       | ウレタン注入ポンプ 運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1      | 単価 | 18,340 |
|---------------|--------------|----------|-------|-----|--------|--------|----|--------|
|               |              |          |       |     |        | 1      |    | 18,340 |
| 名称            |              | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要 |        |
| 電力料           |              |          |       | 9.9 | 23.5   | 232    |    |        |
|               |              |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232    |    |        |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |              | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100 |    |        |
|               |              |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100 |    |        |
| 諸雑費（まるめ）      |              |          |       | 1   |        | 8      |    |        |
|               |              |          | 式     | 1   |        | 8      |    |        |
| 計             |              |          |       |     |        | 18,340 |    |        |
|               |              |          |       |     |        | 18,340 |    |        |
| 単価            |              |          |       |     |        | 18,340 |    |        |
|               |              |          |       |     |        | 18,340 |    |        |
|               |              |          |       |     |        |        |    |        |
|               |              |          |       |     |        |        |    |        |
|               |              |          |       |     |        |        |    |        |
|               |              |          |       |     |        |        |    |        |
|               |              |          |       |     |        |        |    |        |
|               |              |          |       |     |        |        |    |        |

## 参考資料（２）

|              |                      |    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|----------------------|----|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1005号      | 吹付コンクリート             |    | 単位  | m 3   | 数量      | 0                          | 0                                        |
|              | 名称                   | 規格 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ          |    |     | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|              |                      |    | t   | 0. 36 | 12, 400 | 4, 464                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                |    |     | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|              |                      |    | m 3 | 0. 8  | 4, 600  | 3, 680                     |                                          |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm           |    |     | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|              |                      |    | m 3 | 0. 47 | 4, 350  | 2, 044                     |                                          |
| 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10% |    |     | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|              |                      |    | kg  | 32. 4 | 350     | 11, 340                    |                                          |
| 粉じん抑制剤       | クコートS-135            |    |     | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|              |                      |    | k g | 0. 36 | 3, 040  | 1, 094                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）     |                      |    |     | 0     |         | 0                          |                                          |
|              |                      |    | 式   | 1     |         | 8                          |                                          |
| 計            |                      |    |     |       |         | 0                          |                                          |
|              |                      |    |     |       |         | 22, 630                    |                                          |
| 単価           |                      |    |     |       |         | 0                          |                                          |
|              |                      |    |     |       |         | 22, 630                    | 円／m 3                                    |
|              |                      |    |     |       |         |                            |                                          |
|              |                      |    |     |       |         |                            |                                          |
|              |                      |    |     |       |         |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|          |       |                                  |       |     |         |                            |                                          |
|----------|-------|----------------------------------|-------|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |       |                                  |       |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1006号  | 集塵機運転 | フィルター式 2000m3/min級               | 単位    | 日   | 数量      | 0                          | 0                                        |
|          |       |                                  |       |     |         | 1                          | 108, 500                                 |
| 名称       |       | 規格                               | 単位    | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料      |       |                                  |       | 0   | 0       | 0                          |                                          |
|          |       |                                  | k w H | 493 | 18. 94  | 9, 337                     |                                          |
| 電気式集塵機   |       | 定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級       |       | 0   | 0       | 0                          |                                          |
|          |       |                                  | 日     | 1   | 98, 600 | 98, 600                    |                                          |
| エアカート外損料 |       | ファスター型風管 φ 1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |       | 0   | 0       | 0                          |                                          |
|          |       |                                  | m・日   | 87  | 6. 47   | 562                        |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                  |       | 0   |         | 0                          |                                          |
|          |       |                                  | 式     | 1   |         | 1                          |                                          |
| 計        |       |                                  |       |     |         | 0                          |                                          |
|          |       |                                  |       |     |         | 108, 500                   |                                          |
| 単価       |       |                                  |       |     |         | 0                          |                                          |
|          |       |                                  |       |     |         | 108, 500                   | 円／日                                      |
|          |       |                                  |       |     |         |                            |                                          |
|          |       |                                  |       |     |         |                            |                                          |
|          |       |                                  |       |     |         |                            |                                          |
|          |       |                                  |       |     |         |                            |                                          |
|          |       |                                  |       |     |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一1007号               | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一1008号  | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1009号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                      |    |     |       |        |        |       |        |
|--------------|----------------------|----|-----|-------|--------|--------|-------|--------|
| 単一1010号      | 吹付コンクリート             |    | 単位  | m 3   | 数量     | 1      | 単価    | 19,070 |
|              |                      |    |     |       |        | 1      |       | 19,070 |
|              | 名称                   | 規格 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要    |        |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ          |    |     | 0.288 | 12,400 | 3,571  |       |        |
|              |                      |    | t   | 0.288 | 12,400 | 3,571  |       |        |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                |    |     | 0.76  | 4,600  | 3,496  |       |        |
|              |                      |    | m 3 | 0.76  | 4,600  | 3,496  |       |        |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm           |    |     | 0.47  | 4,350  | 2,044  |       |        |
|              |                      |    | m 3 | 0.47  | 4,350  | 2,044  |       |        |
| 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10% |    |     | 25.92 | 350    | 9,072  |       |        |
|              |                      |    | kg  | 25.92 | 350    | 9,072  |       |        |
| 石炭灰          | フライッシュⅢ種と同等品以上       |    |     | 0.126 | 7,000  | 882    |       |        |
|              |                      |    | t   | 0.126 | 7,000  | 882    |       |        |
| 諸雑費（まるめ）     |                      |    |     | 1     |        | 5      |       |        |
|              |                      |    | 式   | 1     |        | 5      |       |        |
| 計            |                      |    |     |       |        | 19,070 |       |        |
|              |                      |    |     |       |        | 19,070 |       |        |
| 単価           |                      |    |     |       |        | 19,070 |       |        |
|              |                      |    |     |       |        | 19,070 | 円／m 3 |        |
|              |                      |    |     |       |        |        |       |        |
|              |                      |    |     |       |        |        |       |        |
|              |                      |    |     |       |        |        |       |        |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）               |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単一1011号               | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価  | 8, 218                                   |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |     | 8, 218                                   |  |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t／h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       |                            | 円／日 |                                          |  |

|          |          |             |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------|----------|-------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一1012号  | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3      | 単位  | 日    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |             |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 1 5 m 3 × 3 |     | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |             |     | 1    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |             | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1013号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 1                          | 18, 340                                  |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 9. 9 | 23. 5   | 232                        |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 23. 5   | 232                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1    |         | 8                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 8                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 340                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |                        |    |     |        |         |         |       |         |
|--------------|------------------------|----|-----|--------|---------|---------|-------|---------|
| 単一1014号      | 吹付コンクリート               |    | 単位  | m 3    | 数量      | 0       | 単価    | 0       |
|              | 名称                     | 規格 | 単位  | 数量     | 単価      | 金額      |       | 19, 070 |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ            |    |     | 0      | 0       | 0       |       |         |
|              |                        |    | t   | 0. 288 | 12, 400 | 3, 571  |       |         |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                  |    |     | 0      | 0       | 0       |       |         |
|              |                        |    | m 3 | 0. 76  | 4, 600  | 3, 496  |       |         |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm             |    |     | 0      | 0       | 0       |       |         |
|              |                        |    | m 3 | 0. 47  | 4, 350  | 2, 044  |       |         |
| 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～1 0 % |    |     | 0      | 0       | 0       |       |         |
|              |                        |    | kg  | 25. 92 | 350     | 9, 072  |       |         |
| 石炭灰          | フライッシュⅢ種と同等品以上         |    |     | 0      | 0       | 0       |       |         |
|              |                        |    | t   | 0. 126 | 7, 000  | 882     |       |         |
| 諸雑費（まるめ）     |                        |    |     | 0      |         | 0       |       |         |
|              |                        |    | 式   | 1      |         | 5       |       |         |
| 計            |                        |    |     |        |         | 0       |       |         |
|              |                        |    |     |        |         | 19, 070 |       |         |
| 単価           |                        |    |     |        |         | 0       |       |         |
|              |                        |    |     |        |         | 19, 070 | 円／m 3 |         |
|              |                        |    |     |        |         |         |       |         |
|              |                        |    |     |        |         |         |       |         |
|              |                        |    |     |        |         |         |       |         |

## 参考資料（２）

|                       |           |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一1015号               | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                       |           |                          |     |      |        | 1                          |                                          | 8, 218 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 8, 218                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|                       |           |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|          |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一1016号  | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|          |          |        |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパー   |          | 15m3×3 |     | 0    | 0       | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |



## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1017号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（２）               |           |                          |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単－1018号               | セメントサイロ損料 | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 単価  | 8, 218                                   |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 1                          |     | 8, 218                                   |  |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 |           | (鋼製溶接構造) 容量３０t 排出能力２０t／h |     | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 供用日 | 1.4 | 5,870 | 8,218                      |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          |     | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
|                       |           |                          | 式   | 1   |       | 0                          |     |                                          |  |
| 計                     |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
| 単価                    |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       | 8,218                      |     |                                          |  |
|                       |           |                          |     |     |       |                            | 円／日 |                                          |  |

|          |          |             |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------|----------|-------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－1019号  | 骨材ホッパ－損料 | 15m3×3      | 単位  | 日    | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 840 |
|          |          |             |     |      |         | 1                          |                                          | 14, 840 |
| 名称       |          | 規格          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 骨材ホッパ    |          | 1 5 m 3 × 3 |     | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |             |     | 1    |         | 0                          |                                          |         |
|          |          |             | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
| 単価       |          |             |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|          |          |             |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1020号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 1                          | 18, 340                                  |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 9. 9 | 23. 5   | 232                        |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 23. 5   | 232                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1    |         | 8                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 8                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 340                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|         |                       |                          |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|---------|-----------------------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－1021号 | セメントサイロ損料             | 30t、排出能力20t/h            | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|         | 名称                    | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 1                          | 金額                                       | 8, 218 |
|         | 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕 | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h | 供用日 | 1. 4 | 5, 870 | 0                          | 8, 218                                   |        |
|         | 諸雑費（まるめ）              |                          |     | 0    |        | 0                          |                                          |        |
|         |                       |                          | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |        |
|         | 計                     |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|         |                       |                          |     |      |        | 8, 218                     |                                          |        |
|         | 単価                    |                          |     |      |        | 0                          |                                          |        |
|         |                       |                          |     |      |        | 8, 218                     | 円／日                                      |        |

|         |          |        |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|---------|----------|--------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－1022号 | 骨材ホッパー損料 | 15m3×3 | 単位  | 日    | 数量      | 0                          | 単価                                       | 0       |
|         | 名称       | 規格     | 単位  | 数量   | 単価      | 1                          | 金額                                       | 14, 840 |
|         | 骨材ホッパー   | 15m3×3 | 供用日 | 1. 4 | 10, 600 | 0                          | 14, 840                                  |         |
|         | 諸雑費（まるめ） |        |     | 0    |         | 0                          |                                          |         |
|         |          |        | 式   | 1    |         | 0                          |                                          |         |
|         | 計        |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|         |          |        |     |      |         | 14, 840                    |                                          |         |
|         | 単価       |        |     |      |         | 0                          |                                          |         |
|         |          |        |     |      |         | 14, 840                    | 円／日                                      |         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1023号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1024号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 時間 | 数量      | 1                          | 71, 700                                  |
|                              |            |                           |       |    |         | 1                          | 71, 700                                  |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 68 | 23. 5   | 1, 598                     |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 68 | 23. 5   | 1, 598                     |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
|                              |            |                           | 時間    | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1  |         | 2                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1  |         | 2                          |                                          |
| 計                            |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 700                    | 円／時間                                     |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1025号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 時間 | 数量      | 1                          | 71, 700                                  |
|                              |            |                           |       |    |         | 1                          | 71, 700                                  |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 68 | 23. 5   | 1, 598                     |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 68 | 23. 5   | 1, 598                     |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
|                              |            |                           | 時間    | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1  |         | 2                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1  |         | 2                          |                                          |
| 計                            |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |    |         | 71, 700                    |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 700                    | 円／時間                                     |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1026号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 1                          | 18, 340                                  |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 9. 9 | 23. 5   | 232                        |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 23. 5   | 232                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1    |         | 8                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 8                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 18, 340                    |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 340                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1027号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 時間 | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                           |       |    |         | 1                          | 71, 390                                  |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 0  | 0       | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 68 | 18. 94  | 1, 287                     |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0       | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 時間    | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 0  |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1  |         | 3                          |                                          |
| 計                            |            |                           |       |    |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 390                    |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |    |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 390                    | 円／時間                                     |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1028号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 時間 | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                           |       |    |         | 1                          | 71, 390                                  |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 0  | 0       | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 68 | 18. 94  | 1, 287                     |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0  | 0       | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 時間    | 1  | 70, 100 | 70, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 0  |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1  |         | 3                          |                                          |
| 計                            |            |                           |       |    |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 390                    |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |    |         | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         | 71, 390                    | 円／時間                                     |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |    |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1029号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|-----------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |           |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1030号                      | ドリルジャンボ運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |           |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |           | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |           |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |           |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |           | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |           |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |           |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |           |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |           |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |           |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1031号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                 |                             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1032号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 12,460                                  |
|                         |                 |                             |     |     |       | 1                          | 12,460                                  |
| 名称                      |                 | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                       |     | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
|                         |                 |                             | L   | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
|                         |                 |                             | 供用日 | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                             |     | 1   |       | 6                          |                                         |
|                         |                 |                             | 式   | 1   |       | 6                          |                                         |
| 計                       |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
| 単価                      |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     | 円／日                                     |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1033号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1034号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |



## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1035号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 1                          | 単価 | 12, 300                                  |  |
|            |        |             |     |       |        | 1                          |    | 12, 300                                  |  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
| 計          |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
| 単価         |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1036号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1037号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                        |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                        |                 |                             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1038号                | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日   | 数量    | 0                          | 0                                       |
|                        |                 |                             |     |     |       | 1                          | 12,460                                  |
| 名称                     |                 | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                     |                 | 1. 2号                       |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|                        |                 |                             | L   | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
| トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕 |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|                        |                 |                             | 供用日 | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）               |                 |                             |     | 0   |       | 0                          |                                         |
|                        |                 |                             | 式   | 1   |       | 6                          |                                         |
| 計                      |                 |                             |     |     |       | 0                          |                                         |
|                        |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
| 単価                     |                 |                             |     |     |       | 0                          |                                         |
|                        |                 |                             |     |     |       | 12,460                     | 円／日                                     |
|                        |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                        |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                        |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                        |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                        |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                        |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1039号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 18.94  | 187                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0   |        | 0                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 3                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,290                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,290                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1040号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|            |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1041号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|            |        |             |     |       |        | 1                          | 12, 300                                  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |                                          |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 0     |        | 0                          |                                          |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |                                          |
| 計          |        |             |     |       |        | 0                          |                                          |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |                                          |
| 単価         |        |             |     |       |        | 0                          |                                          |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    | 円／日                                      |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1042号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1043号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1044号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 1                          | 単価 | 12, 300                                  |  |
|            |        |             |     |       |        | 1                          |    | 12, 300                                  |  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
| 計          |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
| 単価         |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1045号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1046号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|------------|--------|-------------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 単一1047号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日    | 数量    | 0      | 単価  | 0      |
|            | 名称     | 規格          | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     |     | 12,300 |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 0    | 0     | 0      |     |        |
|            |        |             | L   | 27.9 | 142   | 3,961  |     |        |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 0    | 0     | 0      |     |        |
|            |        |             | 供用日 | 1.4  | 5,950 | 8,330  |     |        |
| 諸雑費 (まるめ)  |        |             |     | 0    |       | 0      |     |        |
|            |        |             | 式   | 1    |       | 9      |     |        |
| 計          |        |             |     |      |       | 0      |     |        |
|            |        |             |     |      |       | 12,300 |     |        |
| 単価         |        |             |     |      |       | 0      |     |        |
|            |        |             |     |      |       | 12,300 | 円／日 |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1048号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                 |                             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1049号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 12,460                                  |
|                         |                 |                             |     |     |       | 1                          | 12,460                                  |
| 名称                      |                 | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                       |     | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
|                         |                 |                             | L   | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
|                         |                 |                             | 供用日 | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                             |     | 1   |       | 6                          |                                         |
|                         |                 |                             | 式   | 1   |       | 6                          |                                         |
| 計                       |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
| 単価                      |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     | 円／日                                     |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1050号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1051号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1052号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 1                          | 単価 | 12, 300                                  |  |
|            |        |             |     |       |        | 1                          |    | 12, 300                                  |  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
| 計          |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
| 単価         |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1053号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                        |                 |                             |     |      |        |                            |                                          |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                        |                 |                             |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1054号                | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                        |                 |                             |     |      |        | 1                          | 12, 460                                  |
| 名称                     |                 | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                     |                 | 1. 2号                       |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                        |                 |                             | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕 |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                        |                 |                             | 供用日 | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）               |                 |                             |     | 0    |        | 0                          |                                          |
|                        |                 |                             | 式   | 1    |        | 6                          |                                          |
| 計                      |                 |                             |     |      |        | 0                          |                                          |
|                        |                 |                             |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
| 単価                     |                 |                             |     |      |        | 0                          |                                          |
|                        |                 |                             |     |      |        | 12, 460                    | 円／日                                      |
|                        |                 |                             |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                             |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                             |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                             |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                             |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                             |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1055号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 18.94  | 187                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0   |        | 0                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 3                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,290                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,290                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1056号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|------------|--------|-------------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 単一1057号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日    | 数量    | 0      | 単価  | 0      |
|            | 名称     | 規格          | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     |     | 12,300 |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 0    | 0     | 0      |     |        |
|            |        |             | L   | 27.9 | 142   | 3,961  |     |        |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 0    | 0     | 0      |     |        |
|            |        |             | 供用日 | 1.4  | 5,950 | 8,330  |     |        |
| 諸雑費 (まるめ)  |        |             |     | 0    |       | 0      |     |        |
|            |        |             | 式   | 1    |       | 9      |     |        |
| 計          |        |             |     |      |       | 0      |     |        |
|            |        |             |     |      |       | 12,300 |     |        |
| 単価         |        |             |     |      |       | 0      |     |        |
|            |        |             |     |      |       | 12,300 | 円／日 |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |
|            |        |             |     |      |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1058号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1059号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1060号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 1                          | 単価 | 12, 300                                  |  |
|            |        |             |     |       |        | 1                          |    | 12, 300                                  |  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
| 計          |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
| 単価         |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|---------------|-------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |             |          |       |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1061号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日    | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               |             |          |       |      |         | 1                          | 18, 290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料           |             |          |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | k w H | 9. 9 | 18. 94  | 187                        |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0    | 0       | 0                          |                                          |
|               |             |          | 台・日   | 1    | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0    |         | 0                          |                                          |
|               |             |          | 式     | 1    |         | 3                          |                                          |
| 計             |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    |                                          |
| 単価            |             |          |       |      |         | 0                          |                                          |
|               |             |          |       |      |         | 18, 290                    | 円／日                                      |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |
|               |             |          |       |      |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1062号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|            |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1063号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|            |        |             |     |       |        | 1                          | 12, 300                                  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |                                          |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 0     |        | 0                          |                                          |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |                                          |
| 計          |        |             |     |       |        | 0                          |                                          |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |                                          |
| 単価         |        |             |     |       |        | 0                          |                                          |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    | 円／日                                      |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1064号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1065号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1066号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 1                          | 単価 | 12, 300                                  |  |
|            |        |             |     |       |        | 1                          |    | 12, 300                                  |  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
| 計          |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
| 単価         |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |



## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1067号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,290                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 18.94  | 187                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 0   |        | 0                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 3                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,290                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,290                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1068号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|            |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1069号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|            |        |             |     |       |        | 1                          | 12, 300                                  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |                                          |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 0     |        | 0                          |                                          |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |                                          |
| 計          |        |             |     |       |        | 0                          |                                          |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |                                          |
| 単価         |        |             |     |       |        | 0                          |                                          |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    | 円／日                                      |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1070号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1071号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                 |                             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1072号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 12,460                                  |
|                         |                 |                             |     |     |       | 1                          | 12,460                                  |
| 名称                      |                 | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                       |     | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
|                         |                 |                             | L   | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
|                         |                 |                             | 供用日 | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                             |     | 1   |       | 6                          |                                         |
|                         |                 |                             | 式   | 1   |       | 6                          |                                         |
| 計                       |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
| 単価                      |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     | 円／日                                     |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |           |            |       |    |       |       |     |       |
|----------|-----------|------------|-------|----|-------|-------|-----|-------|
| 単一1073号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位    | 日  | 数量    | 1     | 単価  | 3,300 |
|          |           |            |       |    |       | 1     |     | 3,300 |
| 名称       |           | 規格         | 単位    | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 電力料      |           |            |       | 0  | 23.5  | 0     |     |       |
|          |           |            | k w H | 0  | 23.5  | 0     |     |       |
| モルタル注入機  |           | 処理能力950L／h |       | 1  | 3,300 | 3,300 |     |       |
|          |           |            | 日     | 1  | 3,300 | 3,300 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |           |            |       | 1  |       | 0     |     |       |
|          |           |            | 式     | 1  |       | 0     |     |       |
| 計        |           |            |       |    |       | 3,300 |     |       |
|          |           |            |       |    |       | 3,300 |     |       |
| 単価       |           |            |       |    |       | 3,300 |     |       |
|          |           |            |       |    |       | 3,300 | 円／日 |       |
|          |           |            |       |    |       |       |     |       |
|          |           |            |       |    |       |       |     |       |
|          |           |            |       |    |       |       |     |       |
|          |           |            |       |    |       |       |     |       |
|          |           |            |       |    |       |       |     |       |
|          |           |            |       |    |       |       |     |       |

## 参考資料（２）

|                    |                 |                                        |       |    |       |                            |                                         |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------|-------|----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                    |                 |                                        |       |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1074号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120 $\frac{\text{L}}{\text{分}}$ /min | 単位    | 日  | 数量    | 1                          | 8,450                                   |
|                    |                 |                                        |       |    |       | 1                          | 8,450                                   |
| 名称                 |                 | 規格                                     | 単位    | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                |                 |                                        |       | 0  | 23.5  | 0                          |                                         |
|                    |                 |                                        | k w H | 0  | 23.5  | 0                          |                                         |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～120L／分 0～5.9MP a                     |       | 1  | 8,450 | 8,450                      |                                         |
|                    |                 |                                        | 日     | 1  | 8,450 | 8,450                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                                        |       | 1  |       | 0                          |                                         |
|                    |                 |                                        | 式     | 1  |       | 0                          |                                         |
| 計                  |                 |                                        |       |    |       | 8,450                      |                                         |
|                    |                 |                                        |       |    |       | 8,450                      |                                         |
| 単価                 |                 |                                        |       |    |       | 8,450                      |                                         |
|                    |                 |                                        |       |    |       | 8,450                      | 円／日                                     |
|                    |                 |                                        |       |    |       |                            |                                         |
|                    |                 |                                        |       |    |       |                            |                                         |
|                    |                 |                                        |       |    |       |                            |                                         |
|                    |                 |                                        |       |    |       |                            |                                         |
|                    |                 |                                        |       |    |       |                            |                                         |
|                    |                 |                                        |       |    |       |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |                   |          |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1075号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 18,100                                  |
|               |                   |          |       |    |        | 1                          | 18,100                                  |
| 名称            |                   | 規格       | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 23.5   | 0                          |                                         |
|               |                   |          | k w H | 0  | 23.5   | 0                          |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 1  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 式     | 1  |        | 0                          |                                         |
| 計             |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
| 単価            |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 18,100                     | 円／日                                     |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1076号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |     |       |                            |                                         |
|--------------------|--------|-------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                    |        |                   |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1077号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 5,874                                   |
|                    |        |                   |     |     |       | 1                          | 5,874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
|                    |        |                   | L   | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 1.4 | 3,080 | 4,312                      |                                         |
|                    |        |                   | 供用日 | 1.4 | 3,080 | 4,312                      |                                         |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 1   |       | 0                          |                                         |
|                    |        |                   | 式   | 1   |       | 0                          |                                         |
| 計                  |        |                   |     |     |       | 5,874                      |                                         |
|                    |        |                   |     |     |       | 5,874                      |                                         |
| 単価                 |        |                   |     |     |       | 5,874                      |                                         |
|                    |        |                   |     |     |       | 5,874                      | 円／日                                     |
|                    |        |                   |     |     |       |                            |                                         |
|                    |        |                   |     |     |       |                            |                                         |
|                    |        |                   |     |     |       |                            |                                         |
|                    |        |                   |     |     |       |                            |                                         |
|                    |        |                   |     |     |       |                            |                                         |
|                    |        |                   |     |     |       |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1078号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1079号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                 |                             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1080号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日   | 数量    | 0                          | 0                                       |
|                         | 名称              | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                       |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             | L   | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             | 供用日 | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                             |     | 0   |       | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             | 式   | 1   |       | 6                          |                                         |
| 計                       |                 |                             |     |     |       | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
| 単価                      |                 |                             |     |     |       | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     | 円／日                                     |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |

# 参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一1081号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 0      | 単価  | 0      |
|          | 名称        | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額     |     | 3, 300 |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 0      | 0      |     |        |
|          |           |               | k w H | 0  | 18. 94 | 0      |     |        |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 0  | 0      | 0      |     |        |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 0  |        | 0      |     |        |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0      |     |        |
|          |           |               |       |    |        | 0      |     |        |
| 計        |           |               |       |    |        | 3, 300 |     |        |
|          |           |               |       |    |        | 0      |     |        |
| 単価       |           |               |       |    |        | 3, 300 | 円／日 |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|                    |                 |                     |       |    |        |       |     |       |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------|----|--------|-------|-----|-------|
| 単一1082号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120ℓ/min          | 単位    | 日  | 数量     | 0     | 単価  | 0     |
|                    | 名称              | 規格                  | 単位    | 数量 | 単価     | 金額    |     | 8,450 |
| 電力料                |                 |                     |       | 0  | 0      | 0     |     |       |
|                    |                 |                     | k w H | 0  | 18. 94 | 0     |     |       |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～120ℓ／分 0～5. 9MP a |       | 0  | 0      | 0     |     |       |
|                    |                 |                     | 日     | 1  | 8,450  | 8,450 |     |       |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                     |       | 0  |        | 0     |     |       |
|                    |                 |                     | 式     | 1  |        | 0     |     |       |
|                    |                 |                     |       |    |        | 0     |     |       |
| 計                  |                 |                     |       |    |        | 8,450 |     |       |
|                    |                 |                     |       |    |        | 0     |     |       |
| 単価                 |                 |                     |       |    |        | 8,450 | 円／日 |       |
|                    |                 |                     |       |    |        |       |     |       |
|                    |                 |                     |       |    |        |       |     |       |
|                    |                 |                     |       |    |        |       |     |       |
|                    |                 |                     |       |    |        |       |     |       |
|                    |                 |                     |       |    |        |       |     |       |
|                    |                 |                     |       |    |        |       |     |       |



## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1083号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量      | 0                          | 0                                        |
|               | 名称                | 規格       | 単位    | 数量 | 単価      | 1<br>金額                    | 18, 100<br>摘要                            |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 0       | 0                          |                                          |
|               |                   |          | k w H | 0  | 18. 94  | 0                          |                                          |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 0  | 0       | 0                          |                                          |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18, 100 | 18, 100                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 0  |         | 0                          |                                          |
|               |                   |          | 式     | 1  |         | 0                          |                                          |
|               |                   |          |       |    |         | 0                          |                                          |
| 計             |                   |          |       |    |         | 18, 100                    |                                          |
|               |                   |          |       |    |         | 0                          |                                          |
| 単価            |                   |          |       |    |         | 18, 100                    | 円／日                                      |
|               |                   |          |       |    |         |                            |                                          |
|               |                   |          |       |    |         |                            |                                          |
|               |                   |          |       |    |         |                            |                                          |
|               |                   |          |       |    |         |                            |                                          |
|               |                   |          |       |    |         |                            |                                          |
|               |                   |          |       |    |         |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1084号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|--------------------|--------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |        |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1085号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                    |        |                   |     |      |        | 1                          | 5, 874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 供用日 | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 0    |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |
| 計                  |        |                   |     |      |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
| 単価                 |        |                   |     |      |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     | 円／日                                      |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |           |               |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1086号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 3, 300                                   |
|          |           |               |       |    |        | 1                          | 3, 300                                   |
| 名称       |           | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
|          |           |               | k w H | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 1  |        | 0                          |                                          |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計        |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
| 単価       |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     | 円／日                                      |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |                 |                         |       |    |       |                            |                                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                 |                         |       |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1087号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120ℓ/min              | 単位    | 日  | 数量    | 1                          | 8,450                                    |
|                    |                 |                         |       |    |       | 1                          | 8,450                                    |
| 名称                 |                 | 規格                      | 単位    | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                |                 |                         |       | 0  | 23. 5 | 0                          |                                          |
|                    |                 |                         | k w H | 0  | 23. 5 | 0                          |                                          |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a |       | 1  | 8,450 | 8,450                      |                                          |
|                    |                 |                         | 日     | 1  | 8,450 | 8,450                      |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                         |       | 1  |       | 0                          |                                          |
|                    |                 |                         | 式     | 1  |       | 0                          |                                          |
| 計                  |                 |                         |       |    |       | 8,450                      |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |       | 8,450                      |                                          |
| 単価                 |                 |                         |       |    |       | 8,450                      |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |       | 8,450                      | 円／日                                      |
|                    |                 |                         |       |    |       |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |       |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |       |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |       |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |       |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |       |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |                   |          |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一1088号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 18,100                                  |
|               |                   |          |       |    |        | 1                          | 18,100                                  |
| 名称            |                   | 規格       | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 23.5   | 0                          |                                         |
|               |                   |          | k w H | 0  | 23.5   | 0                          |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 1  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 式     | 1  |        | 0                          |                                         |
| 計             |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
| 単価            |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 18,100                     | 円／日                                     |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1089号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|--------------------|--------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |        |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1090号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日    | 数量     | 1                          | 5, 874                                   |
|                    |        |                   |     |      |        | 1                          | 5, 874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
|                    |        |                   | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
|                    |        |                   | 供用日 | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 1    |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |
| 計                  |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
| 単価                 |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     | 円／日                                      |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |           |               |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1091号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 0                          | 0                                        |
|          |           |               |       |    |        | 1                          | 3, 300                                   |
| 名称       |           | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|          |           |               | k w H | 0  | 18. 94 | 0                          |                                          |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 0  |        | 0                          |                                          |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計        |           |               |       |    |        | 0                          |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
| 単価       |           |               |       |    |        | 0                          |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     | 円／日                                      |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                 |                                   |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1092号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120 $\frac{\text{L}}{\text{分}}$ | 単位    | 日  | 数量     | 0<br>1                     | 単価<br>8, 450                             |
| 名称                 |                 | 規格                                | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                |                 |                                   |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                   | k w H | 0  | 18. 94 | 0                          |                                          |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a           |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                   | 日     | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                                   |       | 0  |        | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                   | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |                 |                                   |       |    |        | 0<br>8, 450                |                                          |
| 単価                 |                 |                                   |       |    |        | 0<br>8, 450                | 円／日                                      |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1093号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               | 名称                | 規格       | 単位    | 数量 | 単価     | 1<br>金額                    | 18,100<br>摘要                            |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|               |                   |          | k w H | 0  | 18.94  | 0                          |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 式     | 1  |        | 0                          |                                         |
| 計             |                   |          |       |    |        | 0<br>18,100                |                                         |
| 単価            |                   |          |       |    |        | 0<br>18,100                | 円／日                                     |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1094号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|--------------------|--------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |        |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1095号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                    |        |                   |     |      |        | 1                          | 5, 874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 供用日 | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 0    |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |
| 計                  |        |                   |     |      |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
| 単価                 |        |                   |     |      |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     | 円／日                                      |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1096号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1097号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                         |                 |                              |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1098号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t | 単位  | 日    | 数量     | 1                          | 12, 460                                  |
|                         |                 |                              |     |      |        | 1                          | 12, 460                                  |
| 名称                      |                 | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                        |     | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
|                         |                 |                              | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊              |     | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
|                         |                 |                              | 供用日 | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                              |     | 1    |        | 6                          |                                          |
|                         |                 |                              | 式   | 1    |        | 6                          |                                          |
| 計                       |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
| 単価                      |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    | 円／日                                      |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |           |               |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1099号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 3, 300                                   |
|          |           |               |       |    |        | 1                          | 3, 300                                   |
| 名称       |           | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
|          |           |               | k w H | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 1  |        | 0                          |                                          |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計        |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
| 単価       |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     | 円／日                                      |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                 |                                        |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1100号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120 $\frac{\text{L}}{\text{分}}$ /min | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 8, 450                                   |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 1                          | 8, 450                                   |
| 名称                 |                 | 規格                                     | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                |                 |                                        |       | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                        | k w H | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a                |       | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        | 日     | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                                        |       | 1  |        | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                        | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
| 単価                 |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     | 円／日                                      |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |                   |          |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一1101号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 18,100                                  |
|               |                   |          |       |    |        | 1                          | 18,100                                  |
| 名称            |                   | 規格       | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 23.5   | 0                          |                                         |
|               |                   |          | k w H | 0  | 23.5   | 0                          |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 1  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 式     | 1  |        | 0                          |                                         |
| 計             |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
| 単価            |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 18,100                     | 円／日                                     |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                            |           |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1102号                    | ドリルジャンボ運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                            |           |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                         |           | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                        |           |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                            |           |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械） |           | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                            |           |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                   |           |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                            |           |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                          |           |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                            |           |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                         |           |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                            |           |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                            |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                            |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                            |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                            |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                            |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                            |           |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|--------------------|--------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |        |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1103号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日    | 数量     | 1                          | 5, 874                                   |
|                    |        |                   |     |      |        | 1                          | 5, 874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
|                    |        |                   | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
|                    |        |                   | 供用日 | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 1    |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |
| 計                  |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
| 単価                 |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     | 円／日                                      |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1104号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1105号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                             |     |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1106号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日    | 数量    | 0                          | 0                                        |
|                         | 名称              | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                       |     | 0    | 0     | 0                          |                                          |
|                         |                 |                             | L   | 11   | 142   | 1,562                      |                                          |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 0    | 0     | 0                          |                                          |
|                         |                 |                             | 供用日 | 1. 4 | 7,780 | 10,892                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                             |     | 0    |       | 0                          |                                          |
|                         |                 |                             | 式   | 1    |       | 6                          |                                          |
| 計                       |                 |                             |     |      |       | 0                          |                                          |
|                         |                 |                             |     |      |       | 12,460                     |                                          |
| 単価                      |                 |                             |     |      |       | 0                          |                                          |
|                         |                 |                             |     |      |       | 12,460                     | 円／日                                      |
|                         |                 |                             |     |      |       |                            |                                          |
|                         |                 |                             |     |      |       |                            |                                          |
|                         |                 |                             |     |      |       |                            |                                          |
|                         |                 |                             |     |      |       |                            |                                          |
|                         |                 |                             |     |      |       |                            |                                          |
|                         |                 |                             |     |      |       |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |           |               |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1107号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 0                          | 0                                        |
|          |           |               |       |    |        | 1                          | 3, 300                                   |
| 名称       |           | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|          |           |               | k w H | 0  | 18. 94 | 0                          |                                          |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 0  |        | 0                          |                                          |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計        |           |               |       |    |        | 0                          |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
| 単価       |           |               |       |    |        | 0                          |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     | 円／日                                      |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                 |                                   |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1108号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120 $\frac{\text{L}}{\text{分}}$ | 単位    | 日  | 数量     | 0<br>1                     | 単価<br>8, 450                             |
| 名称                 |                 | 規格                                | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                |                 |                                   |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                   | k w H | 0  | 18. 94 | 0                          |                                          |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a           |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                   | 日     | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                                   |       | 0  |        | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                   | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |                 |                                   |       |    |        | 0<br>8, 450                |                                          |
| 単価                 |                 |                                   |       |    |        | 0<br>8, 450                | 円／日                                      |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                   |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1109号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               | 名称                | 規格       | 単位    | 数量 | 単価     | 1<br>金額                    | 18,100<br>摘要                            |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|               |                   |          | k w H | 0  | 18.94  | 0                          |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 式     | 1  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 0                          |                                         |
| 計             |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 0                          |                                         |
| 単価            |                   |          |       |    |        | 18,100                     | 円／日                                     |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1110号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|--------------------|--------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |        |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1111号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                    |        |                   |     |      |        | 1                          | 5, 874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 供用日 | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 0    |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |
| 計                  |        |                   |     |      |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
| 単価                 |        |                   |     |      |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     | 円／日                                      |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1112号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1113号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|------------------------|-----------------|------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                        |                 |                              |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1114号                | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t | 単位  | 日    | 数量     | 1                          | 12, 460                                  |
|                        |                 |                              |     |      |        | 1                          | 12, 460                                  |
| 名称                     |                 | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                     |                 | 1. 2号                        |     | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
|                        |                 |                              | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕 |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊              |     | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
|                        |                 |                              | 供用日 | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）               |                 |                              |     | 1    |        | 6                          |                                          |
|                        |                 |                              | 式   | 1    |        | 6                          |                                          |
| 計                      |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
| 単価                     |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    | 円／日                                      |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |           |               |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1115号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 3, 300                                   |
|          |           |               |       |    |        | 1                          | 3, 300                                   |
| 名称       |           | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
|          |           |               | k w H | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 1  |        | 0                          |                                          |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計        |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
| 単価       |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     | 円／日                                      |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                 |                                        |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1116号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120 $\frac{\text{L}}{\text{分}}$ /min | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 8, 450                                   |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 1                          | 8, 450                                   |
| 名称                 |                 | 規格                                     | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                |                 |                                        |       | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                        | k w H | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a                |       | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        | 日     | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                                        |       | 1  |        | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                        | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
| 単価                 |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     | 円／日                                      |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |                   |          |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一1117号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 18,100                                  |
|               |                   |          |       |    |        | 1                          | 18,100                                  |
| 名称            |                   | 規格       | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 23.5   | 0                          |                                         |
|               |                   |          | k w H | 0  | 23.5   | 0                          |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 1  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 式     | 1  |        | 0                          |                                         |
| 計             |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
| 単価            |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 18,100                     | 円／日                                     |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |           |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1118号                      | ドリルジャンボ運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |           |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |           | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |           |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |           |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |           | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |           |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |           |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |           |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |           |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |           |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |           |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |           |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|--------------------|--------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |        |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1119号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日    | 数量     | 1                          | 5, 874                                   |
|                    |        |                   |     |      |        | 1                          | 5, 874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
|                    |        |                   | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
|                    |        |                   | 供用日 | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 1    |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |
| 計                  |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
| 単価                 |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     | 円／日                                      |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1120号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1121号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                         |                 |                              |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1122号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                         | 名称              | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価     | 1<br>金額                    | 単価<br>12, 460<br>摘要                      |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                        |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊              |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              | 供用日 | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                              |     | 0    |        | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              | 式   | 1    |        | 6                          |                                          |
| 計                       |                 |                              |     |      |        | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
| 単価                      |                 |                              |     |      |        | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    | 円／日                                      |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |



参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一1123号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 0      | 単価  | 0      |
|          | 名称        | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額     |     | 3, 300 |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 0      | 0      |     |        |
|          |           |               | k w H | 0  | 18. 94 | 0      |     |        |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 0  | 0      | 0      |     |        |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 0  |        | 0      |     |        |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0      |     |        |
| 計        |           |               |       |    |        | 0      |     |        |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300 |     |        |
| 単価       |           |               |       |    |        | 0      |     |        |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300 | 円／日 |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |
|          |           |               |       |    |        |        |     |        |

参考資料（２）

| 参考資料（2）            |                 |                                     |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一1124号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120ℓ/min                          | 単位    | 日  | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|                    |                 |                                     |       |    |        | 1                          |                                          | 8, 450 |
| 名称                 |                 | 規格                                  | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 電力料                |                 |                                     |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |        |
|                    |                 |                                     | k w H | 0  | 18. 94 | 0                          |                                          |        |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0 ～ 1 2 0 L ／ 分    0 ～ 5 .   9 MP a |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |        |
|                    |                 |                                     | 日     | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                                     |       | 0  |        | 0                          |                                          |        |
|                    |                 |                                     | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |        |
| 計                  |                 |                                     |       |    |        | 0                          |                                          |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        | 8, 450                     |                                          |        |
| 単価                 |                 |                                     |       |    |        | 0                          |                                          |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        | 8, 450                     | 円／日                                      |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        |                            |                                          |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        |                            |                                          |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        |                            |                                          |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        |                            |                                          |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        |                            |                                          |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        |                            |                                          |        |
|                    |                 |                                     |       |    |        |                            |                                          |        |

## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1125号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               | 名称                | 規格       | 単位    | 数量 | 単価     | 1<br>金額                    | 18,100<br>摘要                            |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|               |                   |          | k w H | 0  | 18.94  | 0                          |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 式     | 1  |        | 0                          |                                         |
| 計             |                   |          |       |    |        | 0<br>18,100                |                                         |
| 単価            |                   |          |       |    |        | 0<br>18,100                | 円／日                                     |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1126号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|--------------------|--------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |        |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1127号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                    |        |                   |     |      |        | 1                          | 5, 874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 供用日 | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 0    |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |
| 計                  |        |                   |     |      |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
| 単価                 |        |                   |     |      |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     | 円／日                                      |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1128号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|------------------------|-----------------|------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                        |                 |                              |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1129号                | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t | 単位  | 日    | 数量     | 1                          | 12, 460                                  |
|                        |                 |                              |     |      |        | 1                          | 12, 460                                  |
| 名称                     |                 | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                     |                 | 1. 2号                        |     | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
|                        |                 |                              | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕 |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊              |     | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
|                        |                 |                              | 供用日 | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）               |                 |                              |     | 1    |        | 6                          |                                          |
|                        |                 |                              | 式   | 1    |        | 6                          |                                          |
| 計                      |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
| 単価                     |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    | 円／日                                      |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                        |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |           |               |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1130号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 3, 300                                   |
|          |           |               |       |    |        | 1                          | 3, 300                                   |
| 名称       |           | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
|          |           |               | k w H | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 1  |        | 0                          |                                          |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計        |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
| 単価       |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     | 円／日                                      |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                 |                                        |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1131号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120 $\frac{\text{L}}{\text{分}}$ /min | 単位    | 日  | 数量     | 1                          | 8, 450                                   |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 1                          | 8, 450                                   |
| 名称                 |                 | 規格                                     | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                |                 |                                        |       | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                        | k w H | 0  | 23. 5  | 0                          |                                          |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a                |       | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        | 日     | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                                        |       | 1  |        | 0                          |                                          |
|                    |                 |                                        | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
| 単価                 |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        | 8, 450                     | 円／日                                      |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                                        |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）       |                   |          |       |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1132号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量      | 1                          | 単価 | 18, 100                                  |  |
|               |                   |          |       |    |         | 1                          |    | 18, 100                                  |  |
| 名称            |                   | 規格       | 単位    | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 23. 5   | 0                          |    |                                          |  |
|               |                   |          | k w H | 0  | 23. 5   | 0                          |    |                                          |  |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 1  | 18, 100 | 18, 100                    |    |                                          |  |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18, 100 | 18, 100                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 1  |         | 0                          |    |                                          |  |
|               |                   |          | 式     | 1  |         | 0                          |    |                                          |  |
| 計             |                   |          |       |    |         | 18, 100                    |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         | 18, 100                    |    |                                          |  |
| 単価            |                   |          |       |    |         | 18, 100                    |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         | 18, 100                    |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         |                            |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         |                            |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         |                            |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         |                            |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         |                            |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         |                            |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         |                            |    |                                          |  |
|               |                   |          |       |    |         |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1133号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|--------------------|--------|-------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |        |                   |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1134号            | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日    | 数量     | 1                          | 5, 874                                   |
|                    |        |                   |     |      |        | 1                          | 5, 874                                   |
| 名称                 |        | 規格                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                 |        | 1. 2号             |     | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
|                    |        |                   | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用）〔普通型〕 |        | 2 t 積             |     | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
|                    |        |                   | 供用日 | 1. 4 | 3, 080 | 4, 312                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                   |     | 1    |        | 0                          |                                          |
|                    |        |                   | 式   | 1    |        | 0                          |                                          |
| 計                  |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
| 単価                 |        |                   |     |      |        | 5, 874                     |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        | 5, 874                     | 円／日                                      |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |
|                    |        |                   |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1135号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                         |                 |                              |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1136号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2. 9t | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                         | 名称              | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                        |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              | L   | 11   | 142    | 1, 562                     |                                          |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊              |     | 0    | 0      | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              | 供用日 | 1. 4 | 7, 780 | 10, 892                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                              |     | 0    |        | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              | 式   | 1    |        | 6                          |                                          |
| 計                       |                 |                              |     |      |        | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    |                                          |
| 単価                      |                 |                              |     |      |        | 0                          |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        | 12, 460                    | 円／日                                      |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |
|                         |                 |                              |     |      |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|----------|-----------|---------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |           |               |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1137号  | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h    | 単位    | 日  | 数量     | 0                          | 0                                        |
|          |           |               |       |    |        | 1                          | 3, 300                                   |
| 名称       |           | 規格            | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料      |           |               |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|          |           |               | k w H | 0  | 18. 94 | 0                          |                                          |
| モルタル注入機  |           | 処理能力9 5 0 L／h |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|          |           |               | 日     | 1  | 3, 300 | 3, 300                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |           |               |       | 0  |        | 0                          |                                          |
|          |           |               | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計        |           |               |       |    |        | 0                          |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     |                                          |
| 単価       |           |               |       |    |        | 0                          |                                          |
|          |           |               |       |    |        | 3, 300                     | 円／日                                      |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |
|          |           |               |       |    |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                    |                 |                         |       |    |        |                            |                                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                 |                         |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1138号            | グラウト流量・圧力測定装置運転 | 0～120ℓ/min              | 単位    | 日  | 数量     | 0<br>1                     | 単価<br>8, 450                             |
| 名称                 |                 | 規格                      | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                |                 |                         |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |                 |                         | k w H | 0  | 18. 94 | 0                          |                                          |
| グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 |                 | 0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a |       | 0  | 0      | 0                          |                                          |
|                    |                 |                         | 日     | 1  | 8, 450 | 8, 450                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）           |                 |                         |       | 0  |        | 0                          |                                          |
|                    |                 |                         | 式     | 1  |        | 0                          |                                          |
| 計                  |                 |                         |       |    |        | 0<br>8, 450                |                                          |
| 単価                 |                 |                         |       |    |        | 0<br>8, 450                | 円／日                                      |
|                    |                 |                         |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |        |                            |                                          |
|                    |                 |                         |       |    |        |                            |                                          |



## 参考資料（２）

|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|---------------|-------------------|----------|-------|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |                   |          |       |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一1139号       | 口元パッカー用カタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日  | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               |                   |          |       |    |        | 1                          | 18,100                                  |
|               | 名称                | 規格       | 単位    | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |                   |          |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|               |                   |          | k w H | 0  | 18.94  | 0                          |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |                   | 電動型・流量計付 |       | 0  | 0      | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 台・日   | 1  | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |                   |          |       | 0  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          | 式     | 1  |        | 0                          |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 0                          |                                         |
| 計             |                   |          |       |    |        | 18,100                     |                                         |
|               |                   |          |       |    |        | 0                          |                                         |
| 単価            |                   |          |       |    |        | 18,100                     | 円／日                                     |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |
|               |                   |          |       |    |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1140号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |        |                   |     |     |       |       |     |       |
|---------------------|--------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| 単一1141号             | トラック運転 | トラック(トンネル工事用) 2t積 | 単位  | 日   | 数量    | 0     | 単価  | 0     |
|                     | 名称     | 規格                | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    |     | 5,874 |
| 軽油                  |        | 1. 2号             |     | 0   | 0     | 0     |     |       |
|                     |        |                   | L   | 11  | 142   | 1,562 |     |       |
| トラック（トンネル工事用） [普通型] |        | 2 t 積             |     | 0   | 0     | 0     |     |       |
|                     |        |                   | 供用日 | 1.4 | 3,080 | 4,312 |     |       |
| 諸雑費（まるめ）            |        |                   |     | 0   |       | 0     |     |       |
|                     |        |                   | 式   | 1   |       | 0     |     |       |
| 計                   |        |                   |     |     |       | 0     |     |       |
|                     |        |                   |     |     |       | 5,874 |     |       |
| 単価                  |        |                   |     |     |       | 0     |     |       |
|                     |        |                   |     |     |       | 5,874 | 円／日 |       |
|                     |        |                   |     |     |       |       |     |       |
|                     |        |                   |     |     |       |       |     |       |
|                     |        |                   |     |     |       |       |     |       |
|                     |        |                   |     |     |       |       |     |       |
|                     |        |                   |     |     |       |       |     |       |
|                     |        |                   |     |     |       |       |     |       |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1142号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                           |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1143号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級        | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |            |                           |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |            | 規格                        | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                           |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |            |                           | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |            |                           | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                           |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |            |                           | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |            |                           |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                           |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                 |                             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1144号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日   | 数量    | 1                          | 12,460                                  |
|                         |                 |                             |     |     |       | 1                          | 12,460                                  |
| 名称                      |                 | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                       |     | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
|                         |                 |                             | L   | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
|                         |                 |                             | 供用日 | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                             |     | 1   |       | 6                          |                                         |
|                         |                 |                             | 式   | 1   |       | 6                          |                                         |
| 計                       |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
| 単価                      |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     | 円／日                                     |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|---------------|-------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |             |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1145号       | ウレタン注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 1                          | 18,340                                  |
|               |             |          |       |     |        | 1                          | 18,340                                  |
| 名称            |             | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |             |          |       | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
|               |             |          | k w H | 9.9 | 23.5   | 232                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |             | 電動型・流量計付 |       | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
|               |             |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |             |          |       | 1   |        | 8                          |                                         |
|               |             |          | 式     | 1   |        | 8                          |                                         |
| 計             |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
| 単価            |             |          |       |     |        | 18,340                     |                                         |
|               |             |          |       |     |        | 18,340                     | 円／日                                     |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |             |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|-----------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |           |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1146号                      | ドリルジャンボ運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 1                          | 550, 400                                 |
|                              |           |                            |       |      |          | 1                          | 550, 400                                 |
| 名称                           |           | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |           |                            |       | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
|                              |           |                            | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |           | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
|                              |           |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |           |                            |       | 1    |          | 16                         |                                          |
|                              |           |                            | 式     | 1    |          | 16                         |                                          |
| 計                            |           |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
| 単価                           |           |                            |       |      |          | 550, 400                   |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          | 550, 400                   | 円／日                                      |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |           |                            |       |      |          |                            |                                          |



## 参考資料（２）

| 参考資料（2）    |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1147号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 1                          | 単価 | 12, 300                                  |  |
|            |        |             |     |       |        | 1                          |    | 12, 300                                  |  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |    |                                          |  |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |    |                                          |  |
| 計          |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
| 単価         |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |
|            |        |             |     |       |        |                            |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1148号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1149号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                 |                             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一1150号                 | トラック運転(トンネル工事用) | クレーン装置付 ベーストラック4t積級 吊能力2.9t | 単位  | 日   | 数量    | 0                          | 0                                       |
|                         | 名称              | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価    | 1<br>金額                    | 単価<br>12,460<br>摘要                      |
| 軽油                      |                 | 1. 2号                       |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             | L   | 11  | 142   | 1,562                      |                                         |
| トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付] |                 | 4 t 積級 2. 9 t 吊             |     | 0   | 0     | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             | 供用日 | 1.4 | 7,780 | 10,892                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                |                 |                             |     | 0   |       | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             | 式   | 1   |       | 6                          |                                         |
| 計                       |                 |                             |     |     |       | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     |                                         |
| 単価                      |                 |                             |     |     |       | 0                          |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       | 12,460                     | 円／日                                     |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |
|                         |                 |                             |     |     |       |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|               |            |          |       |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------|------------|----------|-------|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1151号       | リフト注入ポンプ運転 | 電動型・流量計  | 単位    | 日   | 数量     | 0                          | 0                                       |
|               |            |          |       |     |        | 1                          | 18,290                                  |
| 名称            |            | 規格       | 単位    | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料           |            |          |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |            |          | k w H | 9.9 | 18.94  | 187                        |                                         |
| 注入ポンプ賃料【4週8休】 |            | 電動型・流量計付 |       | 0   | 0      | 0                          |                                         |
|               |            |          | 台・日   | 1   | 18,100 | 18,100                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）      |            |          |       | 0   |        | 0                          |                                         |
|               |            |          | 式     | 1   |        | 3                          |                                         |
| 計             |            |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |            |          |       |     |        | 18,290                     |                                         |
| 単価            |            |          |       |     |        | 0                          |                                         |
|               |            |          |       |     |        | 18,290                     | 円／日                                     |
|               |            |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |            |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |            |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |            |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |            |          |       |     |        |                            |                                         |
|               |            |          |       |     |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                              |            |                            |       |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1152号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級         | 単位    | 日    | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                              |            |                            |       |      |          | 1                          | 548, 000                                 |
| 名称                           |            | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                          |            |                            |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303                    |                                          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 |       | 0    | 0        | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600                   |                                          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                            |       | 0    |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            | 式     | 1    |          | 97                         |                                          |
| 計                            |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   |                                          |
| 単価                           |            |                            |       |      |          | 0                          |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          | 548, 000                   | 円／日                                      |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |
|                              |            |                            |       |      |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|            |        |             |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
| 単一1153号    | トラック運転 | トラック(普通)4t積 | 単位  | 日     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|            |        |             |     |       |        | 1                          | 12, 300                                  |
| 名称         |        | 規格          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 軽油         |        | 1. 2号       |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|            |        |             | L   | 27. 9 | 142    | 3, 961                     |                                          |
| トラック [普通型] |        | 4～4. 5 t 積  |     | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|            |        |             | 供用日 | 1. 4  | 5, 950 | 8, 330                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）   |        |             |     | 0     |        | 0                          |                                          |
|            |        |             | 式   | 1     |        | 9                          |                                          |
| 計          |        |             |     |       |        | 0                          |                                          |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    |                                          |
| 単価         |        |             |     |       |        | 0                          |                                          |
|            |        |             |     |       |        | 12, 300                    | 円／日                                      |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |
|            |        |             |     |       |        |                            |                                          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 10         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 10         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                |         |                             |     |        |          |         |      |         |
|----------------|---------|-----------------------------|-----|--------|----------|---------|------|---------|
| 単一1154号        | ロックボルト工 | 耐力290KN以上 付属品含む L=6. 0m     | 単位  | 箇所     | 数量       | 1       | 単価   | 92, 190 |
|                |         |                             |     |        |          | 1       |      | 92, 190 |
| 名称             |         | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価       | 金額      | 摘要   |         |
| (材料費) 補強ロックボルト |         | L=6000 耐力290KN以上 ナット・ワッシャー含 |     | 6      | 13, 020  | 78, 120 |      |         |
|                |         |                             | 組   | 6      | 13, 020  | 78, 120 |      |         |
| ドライモルタル        |         | ロックボルト用                     |     | 0. 079 | 178, 000 | 14, 062 |      |         |
|                |         |                             | m 3 | 0. 079 | 178, 000 | 14, 062 |      |         |
| 諸雑費（まるめ）       |         |                             |     | 1      |          | 8       |      |         |
|                |         |                             | 式   | 1      |          | 8       |      |         |
| 計              |         |                             |     |        |          | 92, 190 |      |         |
|                |         |                             |     |        |          | 92, 190 |      |         |
| 単価             |         |                             |     |        |          | 92, 190 |      |         |
|                |         |                             |     |        |          | 92, 190 | 円／箇所 |         |
|                |         |                             |     |        |          |         |      |         |
|                |         |                             |     |        |          |         |      |         |
|                |         |                             |     |        |          |         |      |         |
|                |         |                             |     |        |          |         |      |         |
|                |         |                             |     |        |          |         |      |         |
|                |         |                             |     |        |          |         |      |         |
|                |         |                             |     |        |          |         |      |         |



# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 10         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 10         |
| 労務調整係数 | 0. 000-00-00-1-0 |

|                              |            |                               |       |      |          |          |     |          |
|------------------------------|------------|-------------------------------|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| 単一1155号                      | ドリルジヤンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級            | 単位    | 日    | 数量       | 1        | 単価  | 550, 400 |
|                              |            |                               |       |      |          | 1        |     | 550, 400 |
| 名称                           |            | 規格                            | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料                          |            |                               |       | 544  | 23. 5    | 12, 784  |     |          |
|                              |            |                               | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784  |     |          |
| ドリルジヤンボ [ホイール式] （N A T M用機械） |            | （第3次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級 |       | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600 |     |          |
|                              |            |                               | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                     |            |                               |       | 1    |          | 16       |     |          |
|                              |            |                               | 式     | 1    |          | 16       |     |          |
| 計                            |            |                               |       |      |          | 550, 400 |     |          |
|                              |            |                               |       |      |          | 550, 400 |     |          |
| 単価                           |            |                               |       |      |          | 550, 400 |     |          |
|                              |            |                               |       |      |          | 550, 400 | 円／日 |          |
|                              |            |                               |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                               |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                               |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                               |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                               |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                               |       |      |          |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 10         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 10         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|         |          |                             |     |        |          |         |      |         |
|---------|----------|-----------------------------|-----|--------|----------|---------|------|---------|
| 単－1156号 | ロックボルト工  | 耐力290KN以上 付属品含む L=6. 0m     | 単位  | 箇所     | 数量       | 0       | 単価   | 0       |
|         | 名称       | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価       | 金額      |      | 92, 190 |
| (材料費)   | 補強ロックボルト | L=6000 耐力290KN以上 ナット・ワッシャー含 |     | 0      | 0        | 0       |      |         |
|         |          |                             | 組   | 6      | 13, 020  | 78, 120 |      |         |
|         | ドライモルタル  | ロックボルト用                     |     | 0      | 0        | 0       |      |         |
|         |          |                             | m 3 | 0. 079 | 178, 000 | 14, 062 |      |         |
|         | 諸雑費（まるめ） |                             |     | 0      |          | 0       |      |         |
|         |          |                             | 式   | 1      |          | 8       |      |         |
|         | 計        |                             |     |        |          | 0       |      |         |
|         |          |                             |     |        |          | 92, 190 |      |         |
|         | 単価       |                             |     |        |          | 0       |      |         |
|         |          |                             |     |        |          | 92, 190 | 円／箇所 |         |
|         |          |                             |     |        |          |         |      |         |
|         |          |                             |     |        |          |         |      |         |
|         |          |                             |     |        |          |         |      |         |
|         |          |                             |     |        |          |         |      |         |
|         |          |                             |     |        |          |         |      |         |
|         |          |                             |     |        |          |         |      |         |
|         |          |                             |     |        |          |         |      |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 10         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 10         |
| 労務調整係数 | 0. 000-00-00-1-0 |

|                              |            |                                |       |      |          |          |     |          |
|------------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| 単一1157号                      | ドリルジャンボ 運転 | 37°-M2バスケット 170kg級             | 単位    | 日    | 数量       | 0        | 単価  | 0        |
|                              | 名称         | 規格                             | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       |     | 548, 000 |
| 電力料                          |            |                                |       | 0    | 0        | 0        |     |          |
|                              |            |                                | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303  |     |          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |            | (第3次) 3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級 |       | 0    | 0        | 0        |     |          |
|                              |            |                                | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600 |     |          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |            |                                |       | 0    |          | 0        |     |          |
|                              |            |                                | 式     | 1    |          | 97       |     |          |
| 計                            |            |                                |       |      |          | 0        |     |          |
|                              |            |                                |       |      |          | 548, 000 |     |          |
| 単価                           |            |                                |       |      |          | 0        |     |          |
|                              |            |                                |       |      |          | 548, 000 | 円／日 |          |
|                              |            |                                |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                                |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                                |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                                |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                                |       |      |          |          |     |          |
|                              |            |                                |       |      |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単一1158号                | モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕 | 〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m <sup>3</sup> /h | 単位 | 時間 | 数量     | 1      | 単価   | 2, 110 |
| 名称                     |                        | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕 |                        | 〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m <sup>3</sup> /h | 時間 | 1  | 2, 110 | 2, 110 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）               |                        |                                     | 式  | 1  |        | 0      |      |        |
| 計                      |                        |                                     |    |    |        | 2, 110 |      |        |
| 単価                     |                        |                                     |    |    |        | 2, 110 | 円／時間 |        |
|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |
|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |
|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |
|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |
|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |
|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |
|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |
|                        |                        |                                     |    |    |        |        |      |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |         |                         |    |       |        |         |     |         |
|--------------------------|---------|-------------------------|----|-------|--------|---------|-----|---------|
| 単一1159号                  | 空気圧縮機運転 |                         | 単位 | 日     | 数量     | 1       | 単価  | 15, 160 |
| 名称                       |         | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                       |         |                         | L  | 65    | 139    | 9, 035  |     |         |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] |         | 吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分 | 日  | 1. 71 | 3, 580 | 6, 121  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |         |                         | 式  | 1     |        | 4       |     |         |
| 計                        |         |                         |    |       |        | 15, 160 |     |         |
| 単価                       |         |                         |    |       |        | 15, 160 | 円／日 |         |
|                          |         |                         |    |       |        |         |     |         |
|                          |         |                         |    |       |        |         |     |         |
|                          |         |                         |    |       |        |         |     |         |
|                          |         |                         |    |       |        |         |     |         |
|                          |         |                         |    |       |        |         |     |         |
|                          |         |                         |    |       |        |         |     |         |
|                          |         |                         |    |       |        |         |     |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |         |           |    |       |        |        |     |        |
|---------------------|---------|-----------|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単一1160号             | 発動発電機運転 |           | 単位 | 日     | 数量     | 1      | 単価  | 8, 857 |
| 名称                  |         | 規格        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                  |         |           | L  | 31    | 139    | 4, 309 |     |        |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] |         | 4 5 k V A | 日  | 1. 71 | 2, 660 | 4, 548 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）            |         |           | 式  | 1     |        | 0      |     |        |
| 計                   |         |           |    |       |        | 8, 857 |     |        |
| 単価                  |         |           |    |       |        | 8, 857 | 円／日 |        |
|                     |         |           |    |       |        |        |     |        |
|                     |         |           |    |       |        |        |     |        |
|                     |         |           |    |       |        |        |     |        |
|                     |         |           |    |       |        |        |     |        |
|                     |         |           |    |       |        |        |     |        |
|                     |         |           |    |       |        |        |     |        |
|                     |         |           |    |       |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 04         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |           |              |    |       |         |         |     |         |
|-----------------------|-----------|--------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一1161号               | ホイールローダ運転 |              | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 25, 960 |
| 名称                    |           | 規格           | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）               |           |              | 人  | 0. 8  | 22, 155 | 17, 724 |     |         |
| 軽油                    |           |              | L  | 14    | 139     | 1, 946  |     |         |
| ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 |           | 山積0. 3 4 m 3 | 日  | 1. 58 | 3, 980  | 6, 288  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）              |           |              | 式  | 1     |         | 2       |     |         |
| 計                     |           |              |    |       |         | 25, 960 |     |         |
| 単価                    |           |              |    |       |         | 25, 960 | 円／日 |         |
|                       |           |              |    |       |         |         |     |         |
|                       |           |              |    |       |         |         |     |         |
|                       |           |              |    |       |         |         |     |         |
|                       |           |              |    |       |         |         |     |         |
|                       |           |              |    |       |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|               |           |                         |     |     |            |                            |                                          |        |
|---------------|-----------|-------------------------|-----|-----|------------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|               |           |                         |     |     |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 07<br>2023. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－1162号       | コンクリート吹付工 | 10cm 250m2以上500m2未満 無 無 | 単位  | m 2 | 数量         |                            | 単価                                       |        |
|               |           |                         |     |     |            | 1                          |                                          | 8, 539 |
| 名称            |           | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価         | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 法面工（コンクリート吹付） |           | 厚 1 0 c m               |     |     |            |                            |                                          |        |
|               |           |                         | m 2 | 1   | 8, 539. 44 | 8, 539                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）      |           |                         |     |     |            |                            |                                          |        |
|               |           |                         | 式   | 1   |            | 0                          |                                          |        |
| 計             |           |                         |     |     |            | 8, 539                     |                                          |        |
| 単価            |           |                         |     |     |            | 8, 539                     | 円／m 2                                    |        |

|         |       |                 |    |    |         |                            |                                          |         |
|---------|-------|-----------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|         |       |                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 07<br>2023. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－1163号 | 鉄筋挿入工 | 自穿孔式 φ 65 無足場施工 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 32, 400 |
|         |       |                 |    |    |         | 1                          |                                          | 32, 400 |
| 名称      |       | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 削孔工     |       | φ 65            |    | 1  | 17, 070 | 17, 070                    | WYB00104                                 |         |
|         |       |                 | m  | 1  | 17, 070 | 17, 070                    | 単－1243号                                  |         |
| 注入打設工   |       | 自穿孔式 φ 65       |    | 1  | 15, 330 | 15, 330                    | WYB00106                                 |         |
|         |       |                 | m  | 1  | 15, 330 | 15, 330                    | 単－1244号                                  |         |
| 計       |       |                 |    |    |         | 32, 400                    |                                          |         |
|         |       |                 |    |    |         | 32, 400                    |                                          |         |
| 単価      |       |                 |    |    |         | 32, 400                    |                                          |         |
|         |       |                 |    |    |         | 32, 400                    | 円／m                                      |         |



## 参考資料（２）

|                     |        |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|--------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1164号             | 高圧受電設備 | 500KW以下 設置・撤去 2年未満 702日<br>設備費含む | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価<br>5,161,000                         |
| 名称                  |        | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| コンクリートポール（電力仕様）     |        | 10m末口19cm 3.5kN                  | 本  | 1  | 10,250 | 10,250                     |                                         |
| 軽腕金LGA（電力規格品）       |        | 1.8テ（高圧3線引通・総槍出）                 | 本  | 2  | 685    | 1,370                      |                                         |
| 軽腕金LGA（電力規格品）       |        | 0.9テ（低圧2線引通・引留）                  | 本  | 1  | 385    | 385                        |                                         |
| 配電線用架線金具（丸型アームタイ）   |        | 2.3×25×945（mm）                   | 本  | 3  | 189    | 567                        |                                         |
| 配電線用架線金具（Uボルト）      |        | 13×220mm                         | 個  | 3  | 236.5  | 709                        |                                         |
| がいし（配電線用）           |        | 高圧耐張がいし 普通形                      | 個  | 3  | 567.5  | 1,702                      |                                         |
| 配電線用架線金具（銅線用引留クランプ） |        | 耐張碍子用 38mm2                      | 個  | 3  | 425    | 1,275                      |                                         |
| 配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）   |        | 38mm2                            | 個  | 12 | 177    | 2,124                      |                                         |
| 配電用避雷器              |        | 8.4KV 一般型                        | 個  | 3  | 3,420  | 10,260                     |                                         |
| がいし（配電線用）           |        | 玉がいし 100×100                     | 個  | 1  | 152.75 | 152                        |                                         |
| がいし（配電線用）           |        | 高圧ピンがいし 普通形 大                    | 個  | 3  | 327.5  | 982                        |                                         |

## 参考資料（２）

|                    |        |                                  |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|--------|----------------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1164号            | 高圧受電設備 | 500KW以下 設置・撤去 2年未満 702日<br>設備費含む | 単位  | 箇所  | 数量     | 1                          | 単価<br>5,161,000                         |
| 名称                 |        | 規格                               | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 亜鉛メッキ鋼より線          |        | 2種A級 22mm2                       | k g | 1.7 | 492    | 836                        |                                         |
| 配電線用架線金具（巻付グリップ）   |        | シンプル、玉碍子用 22mm2                  | 個   | 4   | 277    | 1,108                      |                                         |
| コンクリート根かせ          |        | A型（バンド付）                         | 個   | 1   | 1,130  | 1,130                      |                                         |
| 配電線用架線金具（足場ボルト）    |        | C P用                             | 本   | 13  | 42.75  | 555                        |                                         |
| 厚鋼電線管              |        | G70                              | m   | 10  | 1,585  | 15,850                     |                                         |
| 厚鋼電線管              |        | G28                              | m   | 10  | 513.46 | 5,134                      |                                         |
| 装柱金具               |        | SFBT-10（ステンレスベルト）                | m   | 5.6 | 71     | 397                        |                                         |
| 装柱金具               |        | SL S-1（ステンレスベルト締付金具）             | 個   | 7   | 117    | 819                        |                                         |
| 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル |        | 6KV（CV）38mm2 3心                  | m   | 10  | 768    | 7,680                      |                                         |
| 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線  |        | 6.6KV PDC 38mm2                  | m   | 5   | 221.1  | 1,105                      |                                         |
| 600Vビニル絶縁電線        |        | IV 38mm2                         | m   | 10  | 170.4  | 1,704                      |                                         |

## 参考資料（２）

|                     |                              |                                  |      |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1164号             | 高压受電設備                       | 500KW以下 設置・撤去 2年未満 702日<br>設備費含む | 単位   | 箇所     | 数量        | 1                          | 単価<br>5,161,000                         |
| 名称                  | 規格                           | 単位                               | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要                         |                                         |
| 連結式接地棒              | φ 1 0 × 1 5 0 0 mm           | 本                                | 5    | 1,400  | 7,000     |                            |                                         |
| 連結式接地棒用リード端子        | φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0     | 本                                | 5    | 645    | 3,225     |                            |                                         |
| 接地極銅板               | 9 0 0 × 9 0 0 × 1. 5 t 黄銅ロウ付 | 枚                                | 1    | 26,000 | 26,000    |                            |                                         |
| 配電線用架線金具            | 蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高压水切カバー）    | 個                                | 3    | 578    | 1,734     |                            |                                         |
| 配電線用架線金具            | 蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高压分岐カバー）   | 個                                | 12   | 397    | 4,764     |                            |                                         |
| ステーブロック ロッド付き       | N o. 1 5 0 0 × 2 5 0         | 個                                | 1    | 5,230  | 5,230     |                            |                                         |
| 端末処理材料（CV）J C A A規格 | 6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心        | 組                                | 1    | 14,700 | 14,700    |                            |                                         |
| 端末処理材料（CV）J C A A規格 | 6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心        | 組                                | 1    | 11,200 | 11,200    |                            |                                         |
| キュービクル式高压受変電設備      | C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A     | 供用日                              | 702  | 5,620  | 3,945,240 | 単一1245号                    |                                         |
| 高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）  | 地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A      | 供用日                              | 702  | 401    | 281,502   | 単一1246号                    |                                         |
| 電気通信技術者             |                              | 人                                | 1.05 | 34,755 | 36,492    |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |                                  |    |    |        |           |      |           |
|----------|--------|----------------------------------|----|----|--------|-----------|------|-----------|
| 単一1164号  | 高压受電設備 | 500KW以下 設置・撤去 2年未満 702日<br>設備費含む | 単位 | 箇所 | 数量     | 1         | 単価   | 5,161,000 |
| 名称       |        | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |           |
| 電工       |        |                                  | 人  | 26 | 21,000 | 546,000   |      |           |
| 普通作業員    |        |                                  | 人  | 12 | 17,640 | 211,680   |      |           |
| 諸雑費（まるめ） |        |                                  | 式  | 1  |        | 139       |      |           |
| 計        |        |                                  |    |    |        | 5,161,000 |      |           |
| 単価       |        |                                  |    |    |        | 5,161,000 | 円／箇所 |           |
|          |        |                                  |    |    |        |           |      |           |
|          |        |                                  |    |    |        |           |      |           |
|          |        |                                  |    |    |        |           |      |           |
|          |        |                                  |    |    |        |           |      |           |
|          |        |                                  |    |    |        |           |      |           |
|          |        |                                  |    |    |        |           |      |           |

## 参考資料（２）

|                  |                    |                        |      |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|--------------------|------------------------|------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1165号          | 低圧電動機設備            | 3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位   | 面      | 数量     | 1                          | 単価<br>91,080                            |
| 名称               | 規格                 | 単位                     | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |                                         |
| 仮設ボックス           | 屋外用 400×300×200    | 面                      | 1    | 4,680  | 4,680  |                            |                                         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 50AF       | 個                      | 2    | 2,211  | 4,422  |                            |                                         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 100AF      | 個                      | 1    | 3,990  | 3,990  |                            |                                         |
| 丸形アース棒           | E-B3 10φ×1000mm    | 本                      | 1    | 1,130  | 1,130  |                            |                                         |
| 接地棒用リード端子        | E-B10 10φ用8×500    | 本                      | 1    | 410    | 410    |                            |                                         |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル | VV-R (SV) 38mm2 3心 | m                      | 10   | 525.6  | 5,256  |                            |                                         |
| 電工               |                    | 人                      | 3.39 | 21,000 | 71,190 |                            |                                         |
| 諸雑費（まるめ）         |                    | 式                      | 1    |        | 2      |                            |                                         |
| 計                |                    |                        |      |        | 91,080 |                            |                                         |
| 単価               |                    |                        |      |        | 91,080 | 円／面                        |                                         |
|                  |                    |                        |      |        |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                  |                    |                        |      |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|--------------------|------------------------|------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1166号          | 低圧電動機設備            | 5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位   | 面      | 数量      | 1                          | 単価<br>101,000                           |
| 名称               | 規格                 | 単位                     | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |                                         |
| 仮設ボックス           | 屋外用 500×400×200    | 面                      | 1    | 5,520  | 5,520   |                            |                                         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 30AF       | 個                      | 1    | 1,776  | 1,776   |                            |                                         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 50AF       | 個                      | 2    | 2,211  | 4,422   |                            |                                         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 100AF      | 個                      | 1    | 3,990  | 3,990   |                            |                                         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 200AF      | 個                      | 1    | 7,230  | 7,230   |                            |                                         |
| 丸形アース棒           | E-B3 10φ×1000mm    | 本                      | 1    | 1,130  | 1,130   |                            |                                         |
| 接地棒用リード端子        | E-B10 10φ用8×500    | 本                      | 1    | 410    | 410     |                            |                                         |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル | VV-R (SV) 38mm2 3心 | m                      | 10   | 525.6  | 5,256   |                            |                                         |
| 電工               |                    | 人                      | 3.39 | 21,000 | 71,190  |                            |                                         |
| 諸雑費（まるめ）         |                    | 式                      | 1    |        | 76      |                            |                                         |
| 計                |                    |                        |      |        | 101,000 |                            |                                         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|---------|---------|------------------------|----|----|----|----------|-----|----------|
| 単一1166号 | 低圧電動機設備 | 5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | 面  | 数量 | 1        | 単価  | 101, 000 |
| 名称      |         | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要  |          |
| 単価      |         |                        |    |    |    | 101, 000 | 円／面 |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |
|         |         |                        |    |    |    |          |     |          |

## 参考資料（２）

|                  |                    |                         |      |         |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|--------------------|-------------------------|------|---------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1167号          | 低圧電動機設備            | 3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む | 単位   | 面       | 数量     | 1                          | 単価<br>81,030                            |
| 名称               | 規格                 | 単位                      | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要                         |                                         |
| 仮設ボックス           | 屋外用 400×300×200    | 面                       | 1    | 2,340   | 2,340  |                            |                                         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 50AF       | 個                       | 2    | 1,105.5 | 2,211  |                            |                                         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 100AF      | 個                       | 1    | 1,995   | 1,995  |                            |                                         |
| 丸形アース棒           | E-B3 10φ×1000mm    | 本                       | 1    | 1,130   | 1,130  |                            |                                         |
| 接地棒用リード端子        | E-B10 10φ用8×500    | 本                       | 1    | 410     | 410    |                            |                                         |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル | VV-R (SV) 38mm2 3心 | m                       | 10   | 175.2   | 1,752  |                            |                                         |
| 電工               |                    | 人                       | 3.39 | 21,000  | 71,190 |                            |                                         |
| 諸雑費（まるめ）         |                    | 式                       | 1    |         | 2      |                            |                                         |
| 計                |                    |                         |      |         | 81,030 |                            |                                         |
| 単価               |                    |                         |      |         | 81,030 | 円／面                        |                                         |
|                  |                    |                         |      |         |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |        |                                        |    |     |        |         |     |       |
|--------------------|--------|----------------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 単一1168号            | 坑内配電線路 | 高圧 6KV CV 38mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量     | 100     | 単価  | 9,422 |
| 名称                 |        | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル |        | 6KV（CV）38mm2 3心                        | m  | 100 | 768    | 76,800  |     |       |
| トンネル用ケーブル支持具       |        | T A 8 5                                | 個  | 50  | 620    | 31,000  |     |       |
| 一般用ケーブル受皿          |        | 1 5 R ポリエチレン                           | 個  | 50  | 180    | 9,000   |     |       |
| アンカーボルト            |        | M 1 0                                  | 個  | 100 | 63.5   | 6,350   |     |       |
| 電工                 |        |                                        | 人  | 39  | 21,000 | 819,000 |     |       |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                                        | 式  | 1   |        | 50      |     |       |
| 計                  |        |                                        |    |     |        | 942,200 |     |       |
| 単価                 |        |                                        |    |     |        | 9,422   | 円／m |       |
|                    |        |                                        |    |     |        |         |     |       |
|                    |        |                                        |    |     |        |         |     |       |
|                    |        |                                        |    |     |        |         |     |       |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）            |        |                                        |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|--------|----------------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単一1169号            | 坑内配電線路 | 高圧 6KV CV 14mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量      | 100                        | 単価  | 5, 920                                   |  |
| 名称                 |        | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル |        | 6KV（CV）14mm2 3心                        | m  | 100 | 415. 8  | 41, 580                    |     |                                          |  |
| トンネル用ケーブル支持具       |        | TAS5                                   | 個  | 50  | 620     | 31, 000                    |     |                                          |  |
| 一般用ケーブル受皿          |        | 15R ポリエチレン                             | 個  | 50  | 180     | 9, 000                     |     |                                          |  |
| アンカーボルト            |        | M10                                    | 個  | 100 | 63. 5   | 6, 350                     |     |                                          |  |
| 電工                 |        |                                        | 人  | 24  | 21, 000 | 504, 000                   |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                                        | 式  | 1   |         | 70                         |     |                                          |  |
| 計                  |        |                                        |    |     |         | 592, 000                   |     |                                          |  |
| 単価                 |        |                                        |    |     |         | 5, 920                     | 円／m |                                          |  |
|                    |        |                                        |    |     |         |                            |     |                                          |  |
|                    |        |                                        |    |     |         |                            |     |                                          |  |
|                    |        |                                        |    |     |         |                            |     |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                  |        |                           |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|--------|---------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1170号          | 低圧配電線路 | OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400                        | 単価<br>4,650                             |
| 名称               |        | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| コンクリートポール（NTT通信） |        | 7m末口19cm 4.2KN            | 本  | 10    | 7,150  | 71,500                     |                                         |
| がいし（配電線用）        |        | 低圧引留がいし 75×65             | 個  | 33    | 64     | 2,112                      |                                         |
| 配電線用架線金具（低圧ラック）  |        | 電力・JR規格品（RL-O）            | 個  | 33    | 51.75  | 1,707                      |                                         |
| 配電線用架線金具（足場ボルト）  |        | CP用                       | 本  | 80    | 42.75  | 3,420                      |                                         |
| 屋外用ビニル絶縁電線       |        | OW 60mm2                  | m  | 1,210 | 253.8  | 307,098                    |                                         |
| コンクリート根かせ        |        | A型（バンド付）                  | 個  | 10    | 1,130  | 11,300                     |                                         |
| 亜鉛メッキ鋼より線        |        | 2種A級 22mm2                | kg | 4.8   | 492    | 2,361                      |                                         |
| 配電線用架線金具（巻付グリップ） |        | シンプル、玉碍子用 22mm2           | 個  | 16    | 277    | 4,432                      |                                         |
| ステーブロック ロッド付き    |        | No. 1 500×250             | 個  | 4     | 5,230  | 20,920                     |                                         |
| がいし（配電線用）        |        | 玉がいし 100×100              | 個  | 4     | 152.75 | 611                        |                                         |
| 電工               |        |                           | 人  | 28.68 | 21,000 | 602,280                    |                                         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|----------|--------|---------------------------|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 単一1170号  | 低圧配電線路 | OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400       | 単価  | 4,650 |
|          | 名称     | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
| 普通作業員    |        |                           | 人  | 47.18 | 17,640 | 832,255   |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |        |                           | 式  | 1     |        | 4         |     |       |
| 計        |        |                           |    |       |        | 1,860,000 |     |       |
| 単価       |        |                           |    |       |        | 4,650     | 円／m |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |        |                           |    |       |        |         |    |       |
|------------------|--------|---------------------------|----|-------|--------|---------|----|-------|
| 単一1171号          | 低圧配電線路 | OW 22mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400     | 単価 | 3,860 |
| 名称               |        | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |       |
| コンクリートポール（NTT通信） |        | 7m末口19cm 4. 2KN           | 本  | 10    | 7,150  | 71,500  |    |       |
| がいし（配電線用）        |        | 低圧引留がいし 75×65             | 個  | 33    | 64     | 2,112   |    |       |
| 配電線用架線金具（低圧ラック）  |        | 電力・JR規格品（RL-O）            | 個  | 33    | 51.75  | 1,707   |    |       |
| 配電線用架線金具（足場ボルト）  |        | CP用                       | 本  | 80    | 42.75  | 3,420   |    |       |
| 屋外用ビニル絶縁電線       |        | OW 22mm2                  | m  | 1,210 | 96.9   | 117,249 |    |       |
| コンクリート根かせ        |        | A型（バンド付）                  | 個  | 10    | 1,130  | 11,300  |    |       |
| 亜鉛メッキ鋼より線        |        | 2種A級 22mm2                | kg | 4.8   | 492    | 2,361   |    |       |
| 配電線用架線金具（巻付グリップ） |        | シンプル、玉碍子用 22mm2           | 個  | 16    | 277    | 4,432   |    |       |
| ステーブロック ロッド付き    |        | No. 1 500×250             | 個  | 4     | 5,230  | 20,920  |    |       |
| がいし（配電線用）        |        | 玉がいし 100×100              | 個  | 4     | 152.75 | 611     |    |       |
| 電工               |        |                           | 人  | 26.43 | 21,000 | 555,030 |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|----------|--------|---------------------------|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 単一1171号  | 低圧配電線路 | OW 22mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400       | 単価  | 3,860 |
| 名称       |        | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
| 普通作業員    |        |                           | 人  | 42.68 | 17,640 | 752,875   |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |        |                           | 式  | 1     |        | 483       |     |       |
| 計        |        |                           |    |       |        | 1,544,000 |     |       |
| 単価       |        |                           |    |       |        | 3,860     | 円／m |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |

## 参考資料（２）

|                  |        |                           |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|--------|---------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1172号          | 低圧配電線路 | OW 14mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400                        | 単価<br>3,222                             |
| 名称               |        | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| コンクリートポール（NTT通信） |        | 7m末口19cm 4.2KN            | 本  | 10    | 7,150  | 71,500                     |                                         |
| がいし（配電線用）        |        | 低圧引留がいし 75×65             | 個  | 33    | 64     | 2,112                      |                                         |
| 配電線用架線金具（低圧ラック）  |        | 電力・JR規格品（RL-O）            | 個  | 33    | 51.75  | 1,707                      |                                         |
| 配電線用架線金具（足場ボルト）  |        | CP用                       | 本  | 80    | 42.75  | 3,420                      |                                         |
| 屋外用ビニル絶縁電線       |        | OW 14mm2                  | m  | 1,210 | 63     | 76,230                     |                                         |
| コンクリート根かせ        |        | A型（バンド付）                  | 個  | 10    | 1,130  | 11,300                     |                                         |
| 亜鉛メッキ鋼より線        |        | 2種A級 22mm2                | kg | 4.8   | 492    | 2,361                      |                                         |
| 配電線用架線金具（巻付グリップ） |        | シンプル、玉碍子用 22mm2           | 個  | 16    | 277    | 4,432                      |                                         |
| ステーブロック ロッド付き    |        | No. 1 500×250             | 個  | 4     | 5,230  | 20,920                     |                                         |
| がいし（配電線用）        |        | 玉がいし 100×100              | 個  | 4     | 152.75 | 611                        |                                         |
| 電工               |        |                           | 人  | 21.93 | 21,000 | 460,530                    |                                         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|----------|--------|---------------------------|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 単一1172号  | 低圧配電線路 | OW 14mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400       | 単価  | 3,222 |
| 名称       |        | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
| 普通作業員    |        |                           | 人  | 35.93 | 17,640 | 633,805   |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |        |                           | 式  | 1     |        | 72        |     |       |
| 計        |        |                           |    |       |        | 1,289,000 |     |       |
| 単価       |        |                           |    |       |        | 3,222     | 円／m |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |



# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |        |                           |    |       |        |         |    |       |
|------------------|--------|---------------------------|----|-------|--------|---------|----|-------|
| 単一1173号          | 低圧配電線路 | OW 2.6mm 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400     | 単価 | 2,785 |
| 名称               |        | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |       |
| コンクリートポール（NTT通信） |        | 7m末口19cm 4.2KN            | 本  | 10    | 7,150  | 71,500  |    |       |
| がいし（配電線用）        |        | 低圧引留がいし 75×65             | 個  | 33    | 64     | 2,112   |    |       |
| 配電線用架線金具（低圧ラック）  |        | 電力・JR規格品（RL-O）            | 個  | 33    | 51.75  | 1,707   |    |       |
| 配電線用架線金具（足場ボルト）  |        | CP用                       | 本  | 80    | 42.75  | 3,420   |    |       |
| 屋外用ビニル絶縁電線       |        | OW 2.6mm                  | m  | 1,210 | 22.62  | 27,370  |    |       |
| コンクリート根かせ        |        | A型（バンド付）                  | 個  | 10    | 1,130  | 11,300  |    |       |
| 亜鉛メッキ鋼より線        |        | 2種A級 22mm2                | kg | 4.8   | 492    | 2,361   |    |       |
| 配電線用架線金具（巻付グリップ） |        | シンプル、玉碍子用 22mm2           | 個  | 16    | 277    | 4,432   |    |       |
| ステーブロック ロッド付き    |        | No. 1 500×250             | 個  | 4     | 5,230  | 20,920  |    |       |
| がいし（配電線用）        |        | 玉がいし 100×100              | 個  | 4     | 152.75 | 611     |    |       |
| 電工               |        |                           | 人  | 19.68 | 21,000 | 413,280 |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|----------|--------|---------------------------|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 単一1173号  | 低圧配電線路 | OW 2.6mm 設置・撤去 2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400       | 単価  | 2,785 |
|          | 名称     | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
| 普通作業員    |        |                           | 人  | 31.43 | 17,640 | 554,425   |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |        |                           | 式  | 1     |        | 562       |     |       |
| 計        |        |                           |    |       |        | 1,114,000 |     |       |
| 単価       |        |                           |    |       |        | 2,785     | 円／m |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |
|          |        |                           |    |       |        |           |     |       |

## 参考資料（２）

|                  |        |                                      |    |     |        |                            |                                         |
|------------------|--------|--------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |        |                                      |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一1174号          | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 60mm2×3c 設置・撤去<br>6ヵ月未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量     | 100                        | 単価<br>5,804                             |
| 名称               |        | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル |        | VV-R (SV) 60mm2 3心                   | m  | 100 | 279.9  | 27,990                     |                                         |
| トンネル用ケーブル支持具     |        | TAS5                                 | 個  | 50  | 620    | 31,000                     |                                         |
| 一般用ケーブル受皿        |        | 25R ポリエチレン                           | 個  | 50  | 220    | 11,000                     |                                         |
| アンカーボルト          |        | M10                                  | 個  | 100 | 63.5   | 6,350                      |                                         |
| 電工               |        |                                      | 人  | 24  | 21,000 | 504,000                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）         |        |                                      | 式  | 1   |        | 60                         |                                         |
| 計                |        |                                      |    |     |        | 580,400                    |                                         |
| 単価               |        |                                      |    |     |        | 5,804                      | 円／m                                     |
|                  |        |                                      |    |     |        |                            |                                         |
|                  |        |                                      |    |     |        |                            |                                         |
|                  |        |                                      |    |     |        |                            |                                         |

# 参考資料（２）

|                  |        |                                     |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------------|--------|-------------------------------------|----|------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1175号          | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 8mm2×3c 設置・撤去<br>6ヵ月未満 設備費含む | 単位 | m    | 数量     | 100                        | 単価<br>3,277                             |
| 名称               |        | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル |        | VV-R (SV) 8mm2 3心                   | m  | 100  | 40.8   | 4,080                      |                                         |
| トンネル用ケーブル支持具     |        | TAS5                                | 個  | 50   | 620    | 31,000                     |                                         |
| 一般用ケーブル受皿        |        | 15R ポリエチレン                          | 個  | 50   | 180    | 9,000                      |                                         |
| アンカーボルト          |        | M10                                 | 個  | 100  | 63.5   | 6,350                      |                                         |
| 電工               |        |                                     | 人  | 13.2 | 21,000 | 277,200                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）         |        |                                     | 式  | 1    |        | 70                         |                                         |
| 計                |        |                                     |    |      |        | 327,700                    |                                         |
| 単価               |        |                                     |    |      |        | 3,277                      | 円／m                                     |
|                  |        |                                     |    |      |        |                            |                                         |
|                  |        |                                     |    |      |        |                            |                                         |
|                  |        |                                     |    |      |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|                  |        |                                      |    |       |        |                            |                                         |
|------------------|--------|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |        |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一1176号          | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 5.5mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 100                        | 単価<br>2,666                             |
| 名称               |        | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル |        | VV-R (SV) 5.5mm2 3心                  | m  | 100   | 91.8   | 9,180                      |                                         |
| トンネル用ケーブル支持具     |        | TAS5                                 | 個  | 50    | 620    | 31,000                     |                                         |
| 一般用ケーブル受皿        |        | 15R ポリエチレン                           | 個  | 50    | 180    | 9,000                      |                                         |
| アンカーボルト          |        | M10                                  | 個  | 100   | 63.5   | 6,350                      |                                         |
| 電工               |        |                                      | 人  | 10.05 | 21,000 | 211,050                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）         |        |                                      | 式  | 1     |        | 20                         |                                         |
| 計                |        |                                      |    |       |        | 266,600                    |                                         |
| 単価               |        |                                      |    |       |        | 2,666                      | 円／m                                     |
|                  |        |                                      |    |       |        |                            |                                         |
|                  |        |                                      |    |       |        |                            |                                         |
|                  |        |                                      |    |       |        |                            |                                         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |        |                                     |    |      |        |         |     |       |
|------------------|--------|-------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 単一1177号          | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 14mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m    | 数量     | 100     | 単価  | 3,433 |
| 名称               |        | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル |        | VV-R (SV) 14mm2 3心                  | m  | 100  | 197.1  | 19,710  |     |       |
| トンネル用ケーブル支持具     |        | TAS5                                | 個  | 50   | 620    | 31,000  |     |       |
| 一般用ケーブル受皿        |        | 15R ポリエチレン                          | 個  | 50   | 180    | 9,000   |     |       |
| アンカーボルト          |        | M10                                 | 個  | 100  | 63.5   | 6,350   |     |       |
| 電工               |        |                                     | 人  | 13.2 | 21,000 | 277,200 |     |       |
| 諸雑費（まるめ）         |        |                                     | 式  | 1    |        | 40      |     |       |
| 計                |        |                                     |    |      |        | 343,300 |     |       |
| 単価               |        |                                     |    |      |        | 3,433   | 円／m |       |
|                  |        |                                     |    |      |        |         |     |       |
|                  |        |                                     |    |      |        |         |     |       |
|                  |        |                                     |    |      |        |         |     |       |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）            |        |                                        |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|--------|----------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単一1178号            | 坑内配電線路 | 高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量     | 100                        | 単価  | 879. 3                                   |  |
| 名称                 |        | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル |        | 6KV（CV）14mm2 3心                        | m  | 100 | 415. 8 | 41, 580                    |     |                                          |  |
| トンネル用ケーブル支持具       |        | TAS5                                   | 個  | 50  | 620    | 31, 000                    |     |                                          |  |
| 一般用ケーブル受皿          |        | 15R ポリエチレン                             | 個  | 50  | 180    | 9, 000                     |     |                                          |  |
| アンカーボルト            |        | M10                                    | 個  | 100 | 63. 5  | 6, 350                     |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）           |        |                                        | 式  | 1   |        | 0                          |     |                                          |  |
| 計                  |        |                                        |    |     |        | 87, 930                    |     |                                          |  |
| 単価                 |        |                                        |    |     |        | 879. 3                     | 円／m |                                          |  |
|                    |        |                                        |    |     |        |                            |     |                                          |  |
|                    |        |                                        |    |     |        |                            |     |                                          |  |
|                    |        |                                        |    |     |        |                            |     |                                          |  |
|                    |        |                                        |    |     |        |                            |     |                                          |  |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |                  |                                     |    |     |       |         |     |       |
|---------|------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 単一1179号 | 坑内配電線路           | 低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量    | 100     | 単価  | 1,324 |
|         | 名称               | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
|         | 600Vビニル絶縁シースケーブル | VVR-R (SV) 60mm2 3心                 | m  | 100 | 839.7 | 83,970  |     |       |
|         | トンネル用ケーブル支持具     | TAS5                                | 個  | 50  | 620   | 31,000  |     |       |
|         | 一般用ケーブル受皿        | 25R ポリエチレン                          | 個  | 50  | 220   | 11,000  |     |       |
|         | アンカーボルト          | M10                                 | 個  | 100 | 63.5  | 6,350   |     |       |
|         | 諸雑費（まるめ）         |                                     | 式  | 1   |       | 80      |     |       |
|         | 計                |                                     |    |     |       | 132,400 |     |       |
|         | 単価               |                                     |    |     |       | 1,324   | 円／m |       |
|         |                  |                                     |    |     |       |         |     |       |
|         |                  |                                     |    |     |       |         |     |       |
|         |                  |                                     |    |     |       |         |     |       |
|         |                  |                                     |    |     |       |         |     |       |



## 参考資料（２）

| 参考資料（2）             |        |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------------|--------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 単一1180号             | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 22mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量     | 100                        | 単価  | 762. 3                                   |  |
| 名称                  |        | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル |        | V V - R （ S V ） 2 2 m m 2 3 心       | m  | 100 | 298. 8 | 29, 880                    |     |                                          |  |
| トンネル用ケーブル支持具        |        | T A 8 5                             | 個  | 50  | 620    | 31, 000                    |     |                                          |  |
| 一般用ケーブル受皿           |        | 1 5 R ポリエチレン                        | 個  | 50  | 180    | 9, 000                     |     |                                          |  |
| アンカーボルト             |        | M 1 0                               | 個  | 100 | 63. 5  | 6, 350                     |     |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）            |        |                                     | 式  | 1   |        | 0                          |     |                                          |  |
| 計                   |        |                                     |    |     |        | 76, 230                    |     |                                          |  |
| 単価                  |        |                                     |    |     |        | 762. 3                     | 円／m |                                          |  |
|                     |        |                                     |    |     |        |                            |     |                                          |  |
|                     |        |                                     |    |     |        |                            |     |                                          |  |
|                     |        |                                     |    |     |        |                            |     |                                          |  |
|                     |        |                                     |    |     |        |                            |     |                                          |  |

## 参考資料（２）

|                      |        |                                     |    |     |        |                            |                                          |
|----------------------|--------|-------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                      |        |                                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1181号              | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 14mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量     | 100                        | 単価<br>660. 6                             |
| 名称                   |        | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル |        | V V - R ( S V ) 1 4 m m 2 3 心       | m  | 100 | 197. 1 | 19, 710                    |                                          |
| トンネル用ケーブル支持具         |        | T A 8 5                             | 個  | 50  | 620    | 31, 000                    |                                          |
| 一般用ケーブル受皿            |        | 1 5 R ポリエチレン                        | 個  | 50  | 180    | 9, 000                     |                                          |
| アンカーボルト              |        | M 1 0                               | 個  | 100 | 63. 5  | 6, 350                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）             |        |                                     | 式  | 1   |        | 0                          |                                          |
| 計                    |        |                                     |    |     |        | 66, 060                    |                                          |
| 単価                   |        |                                     |    |     |        | 660. 6                     | 円／m                                      |
|                      |        |                                     |    |     |        |                            |                                          |
|                      |        |                                     |    |     |        |                            |                                          |
|                      |        |                                     |    |     |        |                            |                                          |
|                      |        |                                     |    |     |        |                            |                                          |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |        |                                      |    |     |       |        |     |       |
|------------------|--------|--------------------------------------|----|-----|-------|--------|-----|-------|
| 単一1182号          | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし<br>6ヵ月未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量    | 100    | 単価  | 763.4 |
| 名称               |        | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要  |       |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル |        | VVR-R (SV) 60mm2 3心                  | m  | 100 | 279.9 | 27,990 |     |       |
| トンネル用ケーブル支持具     |        | TAS5                                 | 個  | 50  | 620   | 31,000 |     |       |
| 一般用ケーブル受皿        |        | 25R ポリエチレン                           | 個  | 50  | 220   | 11,000 |     |       |
| アンカーボルト          |        | M10                                  | 個  | 100 | 63.5  | 6,350  |     |       |
| 諸雑費（まるめ）         |        |                                      | 式  | 1   |       | 0      |     |       |
| 計                |        |                                      |    |     |       | 76,340 |     |       |
| 単価               |        |                                      |    |     |       | 763.4  | 円／m |       |
|                  |        |                                      |    |     |       |        |     |       |
|                  |        |                                      |    |     |       |        |     |       |
|                  |        |                                      |    |     |       |        |     |       |
|                  |        |                                      |    |     |       |        |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |                  |                                       |    |     |      |        |     |       |
|---------|------------------|---------------------------------------|----|-----|------|--------|-----|-------|
| 単一1183号 | 坑内配電線路           | 低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし<br>6ヵ月未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量   | 100    | 単価  | 494.1 |
|         | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要  |       |
|         | 600Vビニル絶縁シースケーブル | VVR-R (SV) 5.5mm2 3心                  | m  | 100 | 30.6 | 3,060  |     |       |
|         | トンネル用ケーブル支持具     | TAS5                                  | 個  | 50  | 620  | 31,000 |     |       |
|         | 一般用ケーブル受皿        | 15R ポリエチレン                            | 個  | 50  | 180  | 9,000  |     |       |
|         | アンカーボルト          | M10                                   | 個  | 100 | 63.5 | 6,350  |     |       |
|         | 諸雑費（まるめ）         |                                       | 式  | 1   |      | 0      |     |       |
|         | 計                |                                       |    |     |      | 49,410 |     |       |
|         | 単価               |                                       |    |     |      | 494.1  | 円／m |       |
|         |                  |                                       |    |     |      |        |     |       |
|         |                  |                                       |    |     |      |        |     |       |
|         |                  |                                       |    |     |      |        |     |       |
|         |                  |                                       |    |     |      |        |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |        |                                     |    |     |      |        |     |       |
|------------------|--------|-------------------------------------|----|-----|------|--------|-----|-------|
| 単一1184号          | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 8mm2×3c 労務費なし<br>6ヵ月未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量   | 100    | 単価  | 504.3 |
| 名称               |        | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要  |       |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル |        | VV-R (SV) 8mm2 3心                   | m  | 100 | 40.8 | 4,080  |     |       |
| トンネル用ケーブル支持具     |        | TAS5                                | 個  | 50  | 620  | 31,000 |     |       |
| 一般用ケーブル受皿        |        | 15R ポリエチレン                          | 個  | 50  | 180  | 9,000  |     |       |
| アンカーボルト          |        | M10                                 | 個  | 100 | 63.5 | 6,350  |     |       |
| 諸雑費（まるめ）         |        |                                     | 式  | 1   |      | 0      |     |       |
| 計                |        |                                     |    |     |      | 50,430 |     |       |
| 単価               |        |                                     |    |     |      | 504.3  | 円／m |       |
|                  |        |                                     |    |     |      |        |     |       |
|                  |        |                                     |    |     |      |        |     |       |
|                  |        |                                     |    |     |      |        |     |       |
|                  |        |                                     |    |     |      |        |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |        |                                      |    |     |      |        |     |       |
|------------------|--------|--------------------------------------|----|-----|------|--------|-----|-------|
| 単一1185号          | 坑内配電線路 | 低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量   | 100    | 単価  | 555.3 |
| 名称               |        | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要  |       |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル |        | VVR-R (SV) 5.5mm2 3心                 | m  | 100 | 91.8 | 9,180  |     |       |
| トンネル用ケーブル支持具     |        | TAS5                                 | 個  | 50  | 620  | 31,000 |     |       |
| 一般用ケーブル受皿        |        | 15R ポリエチレン                           | 個  | 50  | 180  | 9,000  |     |       |
| アンカーボルト          |        | M10                                  | 個  | 100 | 63.5 | 6,350  |     |       |
| 諸雑費（まるめ）         |        |                                      | 式  | 1   |      | 0      |     |       |
| 計                |        |                                      |    |     |      | 55,530 |     |       |
| 単価               |        |                                      |    |     |      | 555.3  | 円／m |       |
|                  |        |                                      |    |     |      |        |     |       |
|                  |        |                                      |    |     |      |        |     |       |
|                  |        |                                      |    |     |      |        |     |       |
|                  |        |                                      |    |     |      |        |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|         |                     |                            |    |      |         |          |     |         |
|---------|---------------------|----------------------------|----|------|---------|----------|-----|---------|
| 単一1186号 | 工事中照明               | 設置・撤去 2年未満 設備費含む 3個        | 単位 | 個    | 数量      | 10       | 単価  | 16, 560 |
|         | 名称                  | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |         |
|         | 白熱灯ランプ              | 5 0 0 W                    | 個  | 30   | 2, 050  | 61, 500  |     |         |
|         | 照明器具（切羽照明用）         | リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付） | 個  | 10   | 1, 560  | 15, 600  |     |         |
|         | 6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル | V V－R（S V）5． 5 mm 2 2 心    | m  | 100  | 65. 7   | 6, 570   |     |         |
|         | 電工                  |                            | 人  | 3. 9 | 21, 000 | 81, 900  |     |         |
|         | 諸雑費（まるめ）            |                            | 式  | 1    |         | 30       |     |         |
|         | 計                   |                            |    |      |         | 165, 600 |     |         |
|         | 単価                  |                            |    |      |         | 16, 560  | 円／個 |         |
|         |                     |                            |    |      |         |          |     |         |
|         |                     |                            |    |      |         |          |     |         |
|         |                     |                            |    |      |         |          |     |         |
|         |                     |                            |    |      |         |          |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |                      |                         |    |     |       |         |     |        |
|---------|----------------------|-------------------------|----|-----|-------|---------|-----|--------|
| 単一1187号 | 切羽照明                 | 労務費なし 2年未満 設備費含む 470日   | 単位 | 個   | 数量    | 10      | 単価  | 10,700 |
|         | 名称                   | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |        |
|         | 白熱灯ランプ               | 500W                    | 個  | 40  | 2,050 | 82,000  |     |        |
|         | 照明器具（切羽照明用）          | リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付） | 個  | 10  | 1,560 | 15,600  |     |        |
|         | 600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT） | 2PNC T 3.5mm2 2心        | m  | 100 | 93.9  | 9,390   |     |        |
|         | 諸雑費（まるめ）             |                         | 式  | 1   |       | 10      |     |        |
|         | 計                    |                         |    |     |       | 107,000 |     |        |
|         | 単価                   |                         |    |     |       | 10,700  | 円／個 |        |
|         |                      |                         |    |     |       |         |     |        |
|         |                      |                         |    |     |       |         |     |        |
|         |                      |                         |    |     |       |         |     |        |
|         |                      |                         |    |     |       |         |     |        |
|         |                      |                         |    |     |       |         |     |        |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |      |                         |    |     |       |        |     |       |
|----------------------|------|-------------------------|----|-----|-------|--------|-----|-------|
| 単一118号               | 切羽照明 | 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 93日   | 単位 | 個   | 数量    | 10     | 単価  | 3,143 |
| 名称                   |      | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要  |       |
| 白熱灯ランプ               |      | 500W                    | 個  | 10  | 2,050 | 20,500 |     |       |
| 照明器具（切羽照明用）          |      | リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付） | 個  | 10  | 780   | 7,800  |     |       |
| 600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT） |      | 2PNC T 3.5mm2 2心        | m  | 100 | 31.3  | 3,130  |     |       |
| 諸雑費（まるめ）             |      |                         | 式  | 1   |       | 0      |     |       |
| 計                    |      |                         |    |     |       | 31,430 |     |       |
| 単価                   |      |                         |    |     |       | 3,143  | 円／個 |       |
|                      |      |                         |    |     |       |        |     |       |
|                      |      |                         |    |     |       |        |     |       |
|                      |      |                         |    |     |       |        |     |       |
|                      |      |                         |    |     |       |        |     |       |
|                      |      |                         |    |     |       |        |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |      |                                     |    |     |       |         |     |       |
|------------------|------|-------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 単一1189号          | 坑内照明 | トンネル長さ 431～590m 労務費なし<br>2年未満 設備費含む | 単位 | m   | 数量    | 100     | 単価  | 2,612 |
| 名称               |      | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
| 照明器具（坑内照明用）      |      | 鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型                | 台  | 20  | 9,660 | 193,200 |     |       |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル |      | VV-R（SV）14mm <sup>2</sup> 3心        | m  | 100 | 197.1 | 19,710  |     |       |
| トンネル用ケーブル支持具     |      | TAS5                                | 個  | 50  | 620   | 31,000  |     |       |
| 一般用ケーブル受皿        |      | 15R ポリエチレン                          | 個  | 50  | 180   | 9,000   |     |       |
| アンカーボルト          |      | M10                                 | 個  | 100 | 63.5  | 6,350   |     |       |
| アンカーボルト          |      | M8                                  | 個  | 40  | 48.5  | 1,940   |     |       |
| 諸雑費（まるめ）         |      |                                     | 式  | 1   |       | 0       |     |       |
| 計                |      |                                     |    |     |       | 261,200 |     |       |
| 単価               |      |                                     |    |     |       | 2,612   | 円／m |       |
|                  |      |                                     |    |     |       |         |     |       |
|                  |      |                                     |    |     |       |         |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|         |                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|---------|--------------------------|---------------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一1190号 | バックホウ運転                  |                                 | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 47, 870 |
|         | 名称                       | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|         | 運転手（特殊）                  |                                 | 人  | 1     | 24, 150 | 24, 150 |     |         |
|         | 軽油                       | 1. 2号                           | L  | 69    | 142     | 9, 798  |     |         |
|         | バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日  | 1. 16 | 12, 000 | 13, 920 |     |         |
|         | 諸雑費（まるめ）                 |                                 | 式  | 1     |         | 2       |     |         |
|         | 計                        |                                 |    |       |         | 47, 870 |     |         |
|         | 単価                       |                                 |    |       |         | 47, 870 | 円／日 |         |
|         |                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|         |                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|         |                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|         |                          |                                 |    |       |         |         |     |         |
|         |                          |                                 |    |       |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |                          |                                 |       |    |        |        |     |        |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一1191号                  | 小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込] | モータ駆動型 口径φ 6 5 mm 4 段 全揚程 4 5 m | 単位    | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 2, 869 |
| 名称                       |                          | 規格                              | 単位    | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 電力料                      |                          |                                 | k w H | 85 | 18. 94 | 1, 609 |     |        |
| 小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込] |                          | モータ駆動型 口径φ 6 5 mm 4 段 全揚程 4 5 m | 日     | 1  | 1, 260 | 1, 260 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                          |                                 | 式     | 1  |        | 0      |     |        |
| 計                        |                          |                                 |       |    |        | 2, 869 |     |        |
| 単価                       |                          |                                 |       |    |        | 2, 869 | 円／日 |        |
|                          |                          |                                 |       |    |        |        |     |        |
|                          |                          |                                 |       |    |        |        |     |        |
|                          |                          |                                 |       |    |        |        |     |        |
|                          |                          |                                 |       |    |        |        |     |        |
|                          |                          |                                 |       |    |        |        |     |        |
|                          |                          |                                 |       |    |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |                                |       |           |        |            |     |            |
|----------|----------|--------------------------------|-------|-----------|--------|------------|-----|------------|
| 単一1192号  | 軸流ファン運転費 | 各種 183kWh 461m 398日            | 単位    | 式         | 数量     | 1          | 単価  | 48,500,000 |
|          | 名称       | 規格                             | 単位    | 数量        | 単価     | 金額         | 摘要  |            |
| 電力料      |          |                                | k w H | 1,238,178 | 18.94  | 23,451,091 |     |            |
| 送風機損料    |          | 反転軸流式・可変風量型 3000m3/min         | 日     | 398       | 59,900 | 23,840,200 |     |            |
| 風管(損料)   |          | ファスター型 φ 1900mm×10m×t=0.7 398日 | m・日   | 183,478   | 6.58   | 1,207,285  |     |            |
| 諸雑費（まるめ） |          |                                | 式     | 1         |        | 1,424      |     |            |
| 計        |          |                                |       |           |        | 48,500,000 |     |            |
| 単価       |          |                                |       |           |        | 48,500,000 | 円／式 |            |
|          |          |                                |       |           |        |            |     |            |
|          |          |                                |       |           |        |            |     |            |
|          |          |                                |       |           |        |            |     |            |
|          |          |                                |       |           |        |            |     |            |
|          |          |                                |       |           |        |            |     |            |

## 参考資料（２）

|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |         |                                                  |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1193号                  | バックホウ運転 | バケット容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup> 吊能力2.9t        | 単位 | 日     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                          |         |                                                  |    |       |        | 1                          | 50,470                                   |
| 名称                       |         | 規格                                               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 運転手（特殊）                  |         |                                                  |    | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  | 人  | 1     | 24,150 | 24,150                     |                                          |
| 軽油                       |         | 1. 2号                                            |    | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  | L  | 100.8 | 142    | 14,313                     |                                          |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |         | 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊 |    | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  | 日  | 1     | 12,000 | 12,000                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                 |         |                                                  |    | 0     |        | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  | 式  | 1     |        | 7                          |                                          |
| 計                        |         |                                                  |    |       |        | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        | 50,470                     |                                          |
| 単価                       |         |                                                  |    |       |        | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        | 50,470                     | 円／日                                      |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |         |                                                  |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1194号                  | バックホウ運転 | バケツ容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup> 吊能力2.9t         | 単位 | 日     | 数量     | 0                          | 0                                        |
|                          |         |                                                  |    |       |        | 1                          | 50,470                                   |
| 名称                       |         | 規格                                               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 運転手（特殊）                  |         |                                                  |    | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  | 人  | 1     | 24,150 | 24,150                     |                                          |
| 軽油                       |         | 1. 2号                                            |    | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  | L  | 100.8 | 142    | 14,313                     |                                          |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |         | 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊 |    | 0     | 0      | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  | 日  | 1     | 12,000 | 12,000                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                 |         |                                                  |    | 0     |        | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  | 式  | 1     |        | 7                          |                                          |
| 計                        |         |                                                  |    |       |        | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        | 50,470                     |                                          |
| 単価                       |         |                                                  |    |       |        | 0                          |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        | 50,470                     | 円／日                                      |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |
|                          |         |                                                  |    |       |        |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|            |            |                              |     |      |        |                            |                                         |
|------------|------------|------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
|            |            |                              |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一1195号    | クローラクレーン運転 | 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 吊上能力4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策2次 | 単位  | 日    | 数量     | 0                          | 0                                       |
|            |            |                              |     |      |        | 1                          | 48,340                                  |
| 名称         |            | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |
| 運転手（特殊）    |            |                              |     | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|            |            |                              | 人   | 1    | 24,150 | 24,150                     |                                         |
| 軽油         |            | 1. 2号                        |     | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|            |            |                              | L   | 18.3 | 142    | 2,598                      |                                         |
| クローラクレーン損料 |            | 4.9t吊 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 排出対策2次        |     | 0    | 0      | 0                          |                                         |
|            |            |                              | 供用日 | 1.27 | 17,000 | 21,590                     |                                         |
| 諸雑費（まるめ）   |            |                              |     | 0    |        | 0                          |                                         |
|            |            |                              | 式   | 1    |        | 2                          |                                         |
| 計          |            |                              |     |      |        | 0                          |                                         |
|            |            |                              |     |      |        | 48,340                     |                                         |
| 単価         |            |                              |     |      |        | 0                          |                                         |
|            |            |                              |     |      |        | 48,340                     | 円／日                                     |
|            |            |                              |     |      |        |                            |                                         |
|            |            |                              |     |      |        |                            |                                         |
|            |            |                              |     |      |        |                            |                                         |
|            |            |                              |     |      |        |                            |                                         |
|            |            |                              |     |      |        |                            |                                         |



## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                  |                            |       |       |        |        |     |        |
|------------------|------------------|----------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単－1196号          | 工事用水中モータポンプ〔普通型〕 | 潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 2 0 m | 単位    | 日     | 数量     | 1      | 単価  | 2, 152 |
| 名称               |                  | 規格                         | 単位    | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 電力料              |                  |                            | k w H | 76. 8 | 18. 94 | 1, 454 |     |        |
| 工事用水中モータポンプ〔普通型〕 |                  | 潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 2 0 m | 日     | 1     | 698    | 698    |     |        |
| 諸雑費（まるめ）         |                  |                            | 式     | 1     |        | 0      |     |        |
| 計                |                  |                            |       |       |        | 2, 152 |     |        |
| 単価               |                  |                            |       |       |        | 2, 152 | 円／日 |        |
|                  |                  |                            |       |       |        |        |     |        |
|                  |                  |                            |       |       |        |        |     |        |
|                  |                  |                            |       |       |        |        |     |        |
|                  |                  |                            |       |       |        |        |     |        |
|                  |                  |                            |       |       |        |        |     |        |
|                  |                  |                            |       |       |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                  |                              |       |        |        |        |     |        |
|------------------|------------------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 単一1197号          | 工事用水中モータポンプ〔普通型〕 | 潜水ポンプ 口径φ 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 単位    | 日      | 数量     | 1      | 単価  | 2, 928 |
| 名称               |                  | 規格                           | 単位    | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 電力料              |                  |                              | k w H | 105. 6 | 18. 94 | 2, 000 |     |        |
| 工事用水中モータポンプ〔普通型〕 |                  | 潜水ポンプ 口径φ 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 日     | 1      | 928    | 928    |     |        |
| 諸雑費（まるめ）         |                  |                              | 式     | 1      |        | 0      |     |        |
| 計                |                  |                              |       |        |        | 2, 928 |     |        |
| 単価               |                  |                              |       |        |        | 2, 928 | 円／日 |        |
|                  |                  |                              |       |        |        |        |     |        |
|                  |                  |                              |       |        |        |        |     |        |
|                  |                  |                              |       |        |        |        |     |        |
|                  |                  |                              |       |        |        |        |     |        |
|                  |                  |                              |       |        |        |        |     |        |
|                  |                  |                              |       |        |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |
|-----------|------------------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一1198号   | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 各種 45. 1km 無 無      | 単位 | 台  | 数量      | 1       | 単価  | 76, 000 |
| 名称        |                  | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 貨物自動車基本運賃 |                  | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台  | 1  | 76, 000 | 76, 000 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                     | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
| 計         |                  |                     |    |    |         | 76, 000 |     |         |
| 単価        |                  |                     |    |    |         | 76, 000 | 円／台 |         |
|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                     |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（２）

| 参考資料（2）          |        |              |     |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------------|--------|--------------|-----|----|----------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1199号          | 資機材材料費 |              | 単位  | ヵ月 | 数量       | 3                          | 単価 | 901, 300                                 |  |
|                  |        |              |     |    |          | 3                          |    | 901, 300                                 |  |
| 名称               |        | 規格           | 単位  | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 計測機（トータルステーション）  |        |              |     | 3  | 436, 100 | 1, 308, 300                |    |                                          |  |
|                  |        |              | 台・月 | 3  | 436, 100 | 1, 308, 300                |    |                                          |  |
| 返納整備費            |        |              |     | 1  | 211, 000 | 211, 000                   |    |                                          |  |
|                  |        |              | 台   | 1  | 211, 000 | 211, 000                   |    |                                          |  |
| 不動点用RMT/取付治具     |        | 1. 5インチ 基準点用 |     | 3  | 35, 200  | 105, 600                   |    |                                          |  |
|                  |        |              | 個   | 3  | 35, 200  | 105, 600                   |    |                                          |  |
| 計測点プリズム/取付治具     |        | 1. 5インチ      |     | 15 | 35, 600  | 534, 000                   |    |                                          |  |
|                  |        |              | 個   | 15 | 35, 600  | 534, 000                   |    |                                          |  |
| 基本制御ソフト          |        | 期間（現場）使用料    |     | 3  | 45, 800  | 137, 400                   |    |                                          |  |
|                  |        |              | 月   | 3  | 45, 800  | 137, 400                   |    |                                          |  |
| データベースソフト        |        | 期間（現場）使用料    |     | 3  | 46, 200  | 138, 600                   |    |                                          |  |
|                  |        |              | 月   | 3  | 46, 200  | 138, 600                   |    |                                          |  |
| 帳票出力ソフト          |        | 期間（現場）使用料    |     | 3  | 46, 200  | 138, 600                   |    |                                          |  |
|                  |        |              | 月   | 3  | 46, 200  | 138, 600                   |    |                                          |  |
| 処理パソコン（事務所）      |        | 期間（現場）使用料    |     | 3  | 34, 600  | 103, 800                   |    |                                          |  |
|                  |        |              | 月   | 3  | 34, 600  | 103, 800                   |    |                                          |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |        |              |     | 1  |          | 26, 700                    |    |                                          |  |
|                  |        |              | 式   | 1  |          | 26, 700                    |    |                                          |  |
| 計                |        |              |     |    |          | 2, 704, 000                |    |                                          |  |
|                  |        |              |     |    |          | 2, 704, 000                |    |                                          |  |
| 単価               |        |              |     |    |          | 901, 300                   |    |                                          |  |
|                  |        |              |     |    |          | 901, 300                   |    |                                          |  |

## 参考資料（２）

参考資料（2）

|          |              |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|--------------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |              |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単-1200号  | 現地調査工(直接人件費) |    | 単位 | 回  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 65, 600 |
|          |              |    |    |    |         | 1                          |                                          | 65, 600 |
| 名称       |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 技師C      |              |    |    | 2  | 32, 800 | 65, 600                    |                                          |         |
|          |              |    | 人  | 2  | 32, 800 | 65, 600                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |              |    |    | 1  |         | 0                          |                                          |         |
|          |              |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |              |    |    |    |         | 65, 600                    |                                          |         |
|          |              |    |    |    |         | 65, 600                    |                                          |         |
| 単価       |              |    |    |    |         | 65, 600                    | 円／回                                      |         |
|          |              |    |    |    |         | 65, 600                    |                                          |         |

|          |              |  |    |    |    |                            |         |                                          |         |
|----------|--------------|--|----|----|----|----------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
|          |              |  |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |         | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－1201号  | 社内準備費(直接人件費) |  |    | 単位 | 回  | 数量                         | 1       | 単価                                       | 65, 600 |
|          |              |  |    |    |    |                            | 1       |                                          | 65, 600 |
| 名称       |              |  | 規格 |    | 単位 | 数量                         | 単価      | 金額                                       | 摘要      |
| 技師C      |              |  |    |    |    | 2                          | 32, 800 | 65, 600                                  |         |
|          |              |  |    |    | 人  | 2                          | 32, 800 | 65, 600                                  |         |
| 諸雑費（まるめ） |              |  |    |    |    | 1                          |         | 0                                        |         |
|          |              |  |    |    | 式  | 1                          |         | 0                                        |         |
| 計        |              |  |    |    |    |                            |         | 65, 600                                  |         |
|          |              |  |    |    |    |                            |         | 65, 600                                  |         |
| 単価       |              |  |    |    |    |                            |         | 65, 600                                  |         |
|          |              |  |    |    |    |                            |         | 65, 600                                  |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |               |    |    |    |        |         |     |         |
|----------|---------------|----|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単－1202号  | システム構築(直接人件費) |    | 単位 | 回  | 数量     | 1       | 単価  | 249,600 |
|          |               |    |    |    |        | 1       |     | 249,600 |
|          | 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 技師B      |               |    |    | 6  | 41,600 | 249,600 |     |         |
|          |               |    | 人  | 6  | 41,600 | 249,600 |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |               |    |    | 1  |        | 0       |     |         |
|          |               |    | 式  | 1  |        | 0       |     |         |
| 計        |               |    |    |    |        | 249,600 |     |         |
|          |               |    |    |    |        | 249,600 |     |         |
| 単価       |               |    |    |    |        | 249,600 |     |         |
|          |               |    |    |    |        | 249,600 | 円／回 |         |
|          |               |    |    |    |        |         |     |         |
|          |               |    |    |    |        |         |     |         |
|          |               |    |    |    |        |         |     |         |
|          |               |    |    |    |        |         |     |         |
|          |               |    |    |    |        |         |     |         |
|          |               |    |    |    |        |         |     |         |
|          |               |    |    |    |        |         |     |         |
|          |               |    |    |    |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |             |    |    |    |        |         |     |         |
|----------|-------------|----|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単－1203号  | 位置出し(直接人件費) |    | 単位 | 回  | 数量     | 1       | 単価  | 107,200 |
|          |             |    |    |    |        | 1       |     | 107,200 |
|          | 名称          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 技師B      |             |    |    | 1  | 41,600 | 41,600  |     |         |
|          |             |    | 人  | 1  | 41,600 | 41,600  |     |         |
| 技師C      |             |    |    | 2  | 32,800 | 65,600  |     |         |
|          |             |    | 人  | 2  | 32,800 | 65,600  |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |             |    |    | 1  |        | 0       |     |         |
|          |             |    | 式  | 1  |        | 0       |     |         |
| 計        |             |    |    |    |        | 107,200 |     |         |
|          |             |    |    |    |        | 107,200 |     |         |
| 単価       |             |    |    |    |        | 107,200 |     |         |
|          |             |    |    |    |        | 107,200 | 円／回 |         |
|          |             |    |    |    |        |         |     |         |
|          |             |    |    |    |        |         |     |         |
|          |             |    |    |    |        |         |     |         |
|          |             |    |    |    |        |         |     |         |
|          |             |    |    |    |        |         |     |         |
|          |             |    |    |    |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                 |    |    |    |        |         |     |         |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単－1204号  | 設置・初期値設定(直接人件費) |    | 単位 | 回  | 数量     | 1       | 単価  | 321,600 |
|          |                 |    |    |    |        | 1       |     | 321,600 |
|          | 名称              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 技師B      |                 |    |    | 3  | 41,600 | 124,800 |     |         |
|          |                 |    | 人  | 3  | 41,600 | 124,800 |     |         |
| 技師C      |                 |    |    | 6  | 32,800 | 196,800 |     |         |
|          |                 |    | 人  | 6  | 32,800 | 196,800 |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |                 |    |    | 1  |        | 0       |     |         |
|          |                 |    | 式  | 1  |        | 0       |     |         |
| 計        |                 |    |    |    |        | 321,600 |     |         |
|          |                 |    |    |    |        | 321,600 |     |         |
| 単価       |                 |    |    |    |        | 321,600 |     |         |
|          |                 |    |    |    |        | 321,600 | 円／回 |         |
|          |                 |    |    |    |        |         |     |         |
|          |                 |    |    |    |        |         |     |         |
|          |                 |    |    |    |        |         |     |         |
|          |                 |    |    |    |        |         |     |         |
|          |                 |    |    |    |        |         |     |         |
|          |                 |    |    |    |        |         |     |         |



参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |
|-----------|----------------------------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一1205号   | 測定・データ整理(直接人件費): 稼働: 21日/月 |    | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 41,600 |
|           |                            |    |    |    |        | 1      |     | 41,600 |
| 名称        |                            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 技師B       |                            |    |    | 1  | 41,600 | 41,600 |     |        |
|           |                            |    | 人  | 1  | 41,600 | 41,600 |     |        |
| 諸雑費 (まるめ) |                            |    |    | 1  |        | 0      |     |        |
|           |                            |    | 式  | 1  |        | 0      |     |        |
| 計         |                            |    |    |    |        | 41,600 |     |        |
|           |                            |    |    |    |        | 41,600 |     |        |
| 単価        |                            |    |    |    |        | 41,600 | 円／日 |        |
|           |                            |    |    |    |        | 41,600 |     |        |
|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |
|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |
|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |
|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |
|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |
|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |
|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |
|           |                            |    |    |    |        |        |     |        |

参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |    |    |    |        |         |     |         |
|----------|-----|----|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単-1206号  | 撤去工 |    | 単位 | 回  | 数量     | 1       | 単価  | 214,400 |
|          |     |    |    |    |        | 1       |     | 214,400 |
| 名称       |     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 技師B      |     |    |    | 2  | 41,600 | 83,200  |     |         |
|          |     |    | 人  | 2  | 41,600 | 83,200  |     |         |
| 技師C      |     |    |    | 4  | 32,800 | 131,200 |     |         |
|          |     |    | 人  | 4  | 32,800 | 131,200 |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |     |    |    | 1  |        | 0       |     |         |
|          |     |    | 式  | 1  |        | 0       |     |         |
| 計        |     |    |    |    |        | 214,400 |     |         |
|          |     |    |    |    |        | 214,400 |     |         |
| 単価       |     |    |    |    |        | 214,400 |     |         |
|          |     |    |    |    |        | 214,400 | 円／回 |         |
|          |     |    |    |    |        |         |     |         |
|          |     |    |    |    |        |         |     |         |
|          |     |    |    |    |        |         |     |         |
|          |     |    |    |    |        |         |     |         |
|          |     |    |    |    |        |         |     |         |
|          |     |    |    |    |        |         |     |         |

# 参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| 単一1207号                    | ドリルジャンボ運転 |                               | 単位    | 日    | 数量       | 1        | 単価  | 550, 400 |
|                            | 名称        | 規格                            | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料                        |           |                               | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784  |     |          |
| ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械） |           | （第3次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級 | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                   |           |                               | 式     | 1    |          | 16       |     |          |
| 計                          |           |                               |       |      |          | 550, 400 |     |          |
| 単価                         |           |                               |       |      |          | 550, 400 | 円／日 |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                           |             |                                   |       |      |          |          |     |          |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| 単-1208号                   | コンクリート吹付機運転 |                                   | 単位    | 日    | 数量       | 1        | 単価  | 420, 200 |
|                           | 名称          | 規格                                | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料                       |             |                                   | k w H | 363  | 23. 5    | 8, 530   |     |          |
| コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型] |             | 排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3 / h 級 7 m 級 | 供用日   | 1. 4 | 294, 000 | 411, 600 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                  |             |                                   | 式     | 1    |          | 70       |     |          |
| 計                         |             |                                   |       |      |          | 420, 200 |     |          |
| 単価                        |             |                                   |       |      |          | 420, 200 | 円／日 |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |     |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |     |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |     |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |     |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |     |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |     |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |     |          |

# 参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一1209号               | ホイールローダ運転 |                          | 単位  | 日    | 数量      |         | 単価  |         |
|                       | 名称        | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  | 49, 050 |
| 軽油                    |           | 1. 2号                    | L   | 92   | 142     | 13, 064 |     |         |
| ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕 |           | 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3 | 供用日 | 1. 4 | 25, 700 | 35, 980 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          | 式   | 1    |         | 6       |     |         |
| 計                     |           |                          |     |      |         | 49, 050 |     |         |
| 単価                    |           |                          |     |      |         | 49, 050 | 円／日 |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |

# 参考資料（３）

|                                |            |                              |       |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 単一1210号                        | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ                        | 単位    | 日     | 数量      | 1                          | 67, 140                                 |
|                                |            |                              |       |       |         | 1                          | 67, 140                                 |
| 名称                             |            | 規格                           | 単位    | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |
| 電力料                            |            |                              |       | 34. 7 | 23. 5   | 815                        |                                         |
|                                |            |                              | k w H | 34. 7 | 23. 5   | 815                        |                                         |
| コンクリートプラント[パッチ型・高強度コンクリート・定置式] |            | 能力30m3/h 一括練混ぜ               |       | 1. 4  | 30, 900 | 43, 260                    |                                         |
|                                |            |                              | 供用日   | 1. 4  | 30, 900 | 43, 260                    |                                         |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕          |            | （鋼製溶接構造） 容量3 0 t 排出能力2 0 t／h |       | 1. 4  | 5, 870  | 8, 218                     |                                         |
|                                |            |                              | 供用日   | 1. 4  | 5, 870  | 8, 218                     |                                         |
| 骨材ホッパー                         |            | 1 5 m 3 × 3                  |       | 1. 4  | 10, 600 | 14, 840                    |                                         |
|                                |            |                              | 供用日   | 1. 4  | 10, 600 | 14, 840                    |                                         |
| 諸雑費（まるめ）                       |            |                              |       | 1     |         | 7                          |                                         |
|                                |            |                              | 式     | 1     |         | 7                          |                                         |
| 計                              |            |                              |       |       |         | 67, 140                    |                                         |
|                                |            |                              |       |       |         | 67, 140                    |                                         |
| 単価                             |            |                              |       |       |         | 67, 140                    |                                         |
|                                |            |                              |       |       |         | 67, 140                    | 円／日                                     |
|                                |            |                              |       |       |         |                            |                                         |
|                                |            |                              |       |       |         |                            |                                         |
|                                |            |                              |       |       |         |                            |                                         |
|                                |            |                              |       |       |         |                            |                                         |

# 参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|-------------------------|----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一1211号                 | 大型ブレーカ運転 |                         | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 54,820 |
|                         | 名称       | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                      |          | 1. 2号                   | L  | 48 | 142    | 6,816  |     |        |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械 |          | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級 | 日  | 1  | 48,000 | 48,000 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |          |                         | 式  | 1  |        | 4      |     |        |
| 計                       |          |                         |    |    |        | 54,820 |     |        |
| 単価                      |          |                         |    |    |        | 54,820 | 円／日 |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|----------|--------|---------------------------|-------|-----|---------|----------|-----|----------|
| 単一1212号  | 電気式集塵機 | 定格風量2 0 0 0 m 3 / m i n 級 | 単位    | 日   | 数量      | 1        | 単価  | 110, 200 |
| 名称       |        | 規格                        | 単位    | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料      |        |                           | k w H | 493 | 23. 5   | 11, 585  |     |          |
| 電気式集塵機   |        | 定格風量2 0 0 0 m 3 / m i n 級 | 日     | 1   | 98, 600 | 98, 600  |     |          |
| 諸雑費（まるめ） |        |                           | 式     | 1   |         | 15       |     |          |
| 計        |        |                           |       |     |         | 110, 200 |     |          |
| 単価       |        |                           |       |     |         | 110, 200 | 円／日 |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |



# 参考資料（３）

| 参考資料（3）      |            |                                 |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------|------------|---------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単一1213号      | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 | 単位  | 日  | 数量    | 1                          | 単価 | 562                                      |  |
|              |            |                                 |     |    |       | 1                          |    | 562                                      |  |
| 名称           |            | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| エアーカーテンダクト損料 |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |     | 87 | 6. 47 | 562                        |    |                                          |  |
|              |            |                                 | m・日 | 87 | 6. 47 | 562                        |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）     |            |                                 |     | 1  |       | 0                          |    |                                          |  |
|              |            |                                 | 式   | 1  |       | 0                          |    |                                          |  |
| 計            |            |                                 |     |    |       | 562                        |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       | 562                        |    |                                          |  |
| 単価           |            |                                 |     |    |       | 562                        |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       | 562                        |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |
|              |            |                                 |     |    |       |                            |    |                                          |  |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|--------------------------|-----------|------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1214号                  | ダンプトラック運転 | 普通         | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 40,020 |
|                          | 名称        | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                       |           | 1. 2号      | L   | 78  | 142    | 11,076 |     |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |           | 10 t 積     | 供用日 | 1.4 | 19,600 | 27,440 |     |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |           | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.4 | 1,070  | 1,498  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |           |            | 式   | 1   |        | 6      |     |        |
| 計                        |           |            |     |     |        | 40,020 |     |        |
| 単価                       |           |            |     |     |        | 40,020 | 円／日 |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |

# 参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|                              |           |                            |       |      |          |          |     |          |
|------------------------------|-----------|----------------------------|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| 単-1215号                      | ドリルジャンボ運転 |                            | 単位    | 日    | 数量       | 1        | 単価  | 548, 000 |
|                              | 名称        | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料                          |           |                            | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303  |     |          |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械) |           | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600 |     |          |
| 諸雑費 (まるめ)                    |           |                            | 式     | 1    |          | 97       |     |          |
| 計                            |           |                            |       |      |          | 548, 000 |     |          |
| 単価                           |           |                            |       |      |          | 548, 000 | 円／日 |          |
|                              |           |                            |       |      |          |          |     |          |
|                              |           |                            |       |      |          |          |     |          |
|                              |           |                            |       |      |          |          |     |          |
|                              |           |                            |       |      |          |          |     |          |
|                              |           |                            |       |      |          |          |     |          |
|                              |           |                            |       |      |          |          |     |          |
|                              |           |                            |       |      |          |          |     |          |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |
|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 単-1216号                   | コンクリート吹付機運転 |                          | 単位    | 日   | 数量      | 1       | 単価  | 418,500 |
|                           | 名称          | 規格                       | 単位    | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 電力料                       |             |                          | k w H | 363 | 18.94   | 6,875   |     |         |
| コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型] |             | 排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級 | 供用日   | 1.4 | 294,000 | 411,600 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                  |             |                          | 式     | 1   |         | 25      |     |         |
| 計                         |             |                          |       |     |         | 418,500 |     |         |
| 単価                        |             |                          |       |     |         | 418,500 | 円／日 |         |
|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |
|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |
|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |
|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |
|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |
|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |
|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |
|                           |             |                          |       |     |         |         |     |         |

# 参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 063-00-00-1-0 |

|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一1217号               | ホイールローダ運転 |                          | 単位  | 日    | 数量      |         | 単価  |         |
|                       | 名称        | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  | 49, 050 |
| 軽油                    |           | 1. 2号                    | L   | 92   | 142     | 13, 064 |     |         |
| ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕 |           | 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3 | 供用日 | 1. 4 | 25, 700 | 35, 980 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          | 式   | 1    |         | 6       |     |         |
| 計                     |           |                          |     |      |         | 49, 050 |     |         |
| 単価                    |           |                          |     |      |         | 49, 050 | 円／日 |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |

# 参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                                |                          |       |       |      |        |        |     |        |
|--------------------------------|--------------------------|-------|-------|------|--------|--------|-----|--------|
| 単-1218号                        | 吹付プラント設備運転               | 一括練混ぜ | 単位    | 日    | 数量     | 0      | 単価  | 0      |
|                                | 名称                       | 規格    | 単位    | 数量   | 単価     | 金額     | 1   | 66,980 |
| 電力料                            |                          |       |       | 0    | 0      | 0      |     |        |
|                                |                          |       | k w H | 34.7 | 18.94  | 657    |     |        |
| コンクリートプラント[パッチ型・高強度コンクリート・定置式] | 能力30m3/h 一括練混ぜ           |       |       | 0    | 0      | 0      |     |        |
|                                |                          |       | 供用日   | 1.4  | 30,900 | 43,260 |     |        |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕          | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h |       |       | 0    | 0      | 0      |     |        |
|                                |                          |       | 供用日   | 1.4  | 5,870  | 8,218  |     |        |
| 骨材ホッパー                         | 15m3×3                   |       |       | 0    | 0      | 0      |     |        |
|                                |                          |       | 供用日   | 1.4  | 10,600 | 14,840 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                       |                          |       |       | 0    |        | 0      |     |        |
|                                |                          |       | 式     | 1    |        | 5      |     |        |
| 計                              |                          |       |       |      |        | 0      |     |        |
|                                |                          |       |       |      |        | 66,980 |     |        |
| 単価                             |                          |       |       |      |        | 0      |     |        |
|                                |                          |       |       |      |        | 66,980 | 円／日 |        |
|                                |                          |       |       |      |        |        |     |        |
|                                |                          |       |       |      |        |        |     |        |
|                                |                          |       |       |      |        |        |     |        |
|                                |                          |       |       |      |        |        |     |        |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|-------------------------|----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1219号                 | 大型ブレーカ運転 |                         | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 54,820 |
|                         | 名称       | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                      |          | 1. 2号                   | L  | 48 | 142    | 6,816  |     |        |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械 |          | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級 | 日  | 1  | 48,000 | 48,000 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |          |                         | 式  | 1  |        | 4      |     |        |
| 計                       |          |                         |    |    |        | 54,820 |     |        |
| 単価                      |          |                         |    |    |        | 54,820 | 円／日 |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|----------|--------|---------------------------|-------|-----|---------|----------|-----|----------|
| 単－1220号  | 電気式集塵機 | 定格風量2 0 0 0 m 3 / m i n 級 | 単位    | 日   | 数量      | 1        | 単価  | 108, 000 |
| 名称       |        | 規格                        | 単位    | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料      |        |                           | k w H | 493 | 18. 94  | 9, 337   |     |          |
| 電気式集塵機   |        | 定格風量2 0 0 0 m 3 / m i n 級 | 日     | 1   | 98, 600 | 98, 600  |     |          |
| 諸雑費（まるめ） |        |                           | 式     | 1   |         | 63       |     |          |
| 計        |        |                           |       |     |         | 108, 000 |     |          |
| 単価       |        |                           |       |     |         | 108, 000 | 円／日 |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |
|          |        |                           |       |     |         |          |     |          |



# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|---------|---------------|--------------------------------|-----|----|------|-----|-----|-----|
| 単-1221号 | エア-カーテンダ-クト   | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 | 単位  | 日  | 数量   | 0   | 単価  | 0   |
|         | 名称            | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価   | 金額  |     | 562 |
|         | エア-カーテンダ-クト損料 | ファスター型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防災)加工品 |     | 0  | 0    | 0   |     |     |
|         |               |                                | m・日 | 87 | 6.47 | 562 |     |     |
|         | 諸雑費（まるめ）      |                                |     | 0  |      | 0   |     |     |
|         |               |                                | 式   | 1  |      | 0   |     |     |
|         | 計             |                                |     |    |      | 0   |     |     |
|         |               |                                |     |    |      | 562 |     |     |
|         | 単価            |                                |     |    |      | 0   |     |     |
|         |               |                                |     |    |      | 562 | 円／日 |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |
|         |               |                                |     |    |      |     |     |     |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|--------------------------|-----------|------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1222号                  | ダンプトラック運転 | 普通         | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 40,020 |
| 名称                       |           | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                       |           | 1. 2号      | L   | 78  | 142    | 11,076 |     |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |           | 10 t 積     | 供用日 | 1.4 | 19,600 | 27,440 |     |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |           | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.4 | 1,070  | 1,498  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |           |            | 式   | 1   |        | 6      |     |        |
| 計                        |           |            |     |     |        | 40,020 |     |        |
| 単価                       |           |            |     |     |        | 40,020 | 円／日 |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |

# 参考資料（３）

| 参考資料（３）                        |            |                          |       |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------|-------|---------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－1223号                        | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ                    | 単位    | 日     | 数量      | 1                          | 単価 | 75, 360                                  |  |
|                                |            |                          |       |       |         | 1                          |    | 75, 360                                  |  |
| 名称                             |            | 規格                       | 単位    | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 電力料                            |            |                          |       | 34. 7 | 23. 5   | 815                        |    |                                          |  |
|                                |            |                          | k w H | 34. 7 | 23. 5   | 815                        |    |                                          |  |
| コンクリートプラント[パッチ型・高強度コンクリート・定置式] |            | 能力30m3/h 一括練混ぜ           |       | 1. 4  | 30, 900 | 43, 260                    |    |                                          |  |
|                                |            |                          | 供用日   | 1. 4  | 30, 900 | 43, 260                    |    |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕          |            | (鋼製溶接構造) 容量３０t 排出能力２０t／h |       | 1. 4  | 5, 870  | 8, 218                     |    |                                          |  |
|                                |            |                          | 供用日   | 1. 4  | 5, 870  | 8, 218                     |    |                                          |  |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕          |            | (鋼製溶接構造) 容量３０t 排出能力２０t／h |       | 1. 4  | 5, 870  | 8, 218                     |    |                                          |  |
|                                |            |                          | 供用日   | 1. 4  | 5, 870  | 8, 218                     |    |                                          |  |
| 骨材ホッパー                         |            | 1 5 m 3 × 3              |       | 1. 4  | 10, 600 | 14, 840                    |    |                                          |  |
|                                |            |                          | 供用日   | 1. 4  | 10, 600 | 14, 840                    |    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）                       |            |                          |       | 1     |         | 9                          |    |                                          |  |
|                                |            |                          | 式     | 1     |         | 9                          |    |                                          |  |
| 計                              |            |                          |       |       |         | 75, 360                    |    |                                          |  |
|                                |            |                          |       |       |         | 75, 360                    |    |                                          |  |
| 単価                             |            |                          |       |       |         | 75, 360                    |    |                                          |  |
|                                |            |                          |       |       |         | 75, 360                    |    |                                          |  |
|                                |            |                          |       |       |         |                            |    |                                          |  |
|                                |            |                          |       |       |         |                            |    |                                          |  |
|                                |            |                          |       |       |         |                            |    |                                          |  |

# 参考資料（３）

|                                |                              |       |       |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 063-00-00-1-0 |
|--------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一1224号                        | 吹付プラント設備運転                   | 一括練混ぜ | 単位    | 日     | 数量      | 0                          | 0                                        |
|                                | 名称                           | 規格    | 単位    | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 電力料                            |                              |       |       | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                                |                              |       | k w H | 34. 7 | 18. 94  | 657                        |                                          |
| コンクリートプラント[パッチ型・高強度コンクリート・定置式] | 能力30m3/h 一括練混ぜ               |       |       | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                                |                              |       | 供用日   | 1. 4  | 30, 900 | 43, 260                    |                                          |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕          | (鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t／h |       |       | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                                |                              |       | 供用日   | 1. 4  | 5, 870  | 8, 218                     |                                          |
| 高圧噴射攪拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕          | (鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t／h |       |       | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                                |                              |       | 供用日   | 1. 4  | 5, 870  | 8, 218                     |                                          |
| 骨材ホッパー                         | 1 5 m 3 × 3                  |       |       | 0     | 0       | 0                          |                                          |
|                                |                              |       | 供用日   | 1. 4  | 10, 600 | 14, 840                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                       |                              |       |       | 0     |         | 0                          |                                          |
|                                |                              |       | 式     | 1     |         | 7                          |                                          |
| 計                              |                              |       |       |       |         | 0                          |                                          |
|                                |                              |       |       |       |         | 75, 200                    |                                          |
| 単価                             |                              |       |       |       |         | 0                          |                                          |
|                                |                              |       |       |       |         | 75, 200                    | 円／日                                      |
|                                |                              |       |       |       |         |                            |                                          |
|                                |                              |       |       |       |         |                            |                                          |
|                                |                              |       |       |       |         |                            |                                          |

# 参考資料（3）

参考資料（3）

|              |            |                                 |     |    |       |                            |                                          |     |
|--------------|------------|---------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|              |            |                                 |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一1225号      | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 7mm 難燃(防災)加工品 | 単位  | 日  | 数量    | 1                          | 単価                                       | 562 |
|              |            |                                 |     |    |       | 1                          |                                          | 562 |
| 名称           |            | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |     |
| エアーカーテンダクト損料 |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |     | 87 | 6. 47 | 562                        |                                          |     |
|              |            |                                 | m・日 | 87 | 6. 47 | 562                        |                                          |     |
| 諸雑費（まるめ）     |            |                                 |     | 1  |       | 0                          |                                          |     |
|              |            |                                 | 式   | 1  |       | 0                          |                                          |     |
| 計            |            |                                 |     |    |       | 562                        |                                          |     |
|              |            |                                 |     |    |       | 562                        |                                          |     |
| 単価           |            |                                 |     |    |       | 562                        |                                          |     |
|              |            |                                 |     |    |       | 562                        |                                          |     |

|              |            |                                 |     |    |       |                            |                                          |     |
|--------------|------------|---------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|              |            |                                 |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一1226号      | エアーカーテンダクト | ファスター型風管 φ1900×0. 7mm 難燃(防災)加工品 | 単位  | 日  | 数量    | 0                          | 単価                                       | 0   |
|              |            |                                 |     |    |       | 1                          |                                          | 562 |
| 名称           |            | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |     |
| エアーカーテンダクト損料 |            | ファスター型風管 φ1900×0. 5mm 難燃(防災)加工品 |     | 0  | 0     | 0                          |                                          |     |
|              |            |                                 | m・日 | 87 | 6. 47 | 562                        |                                          |     |
| 諸雑費（まるめ）     |            |                                 |     | 0  |       | 0                          |                                          |     |
|              |            |                                 | 式   | 1  |       | 0                          |                                          |     |
| 計            |            |                                 |     |    |       | 0                          |                                          |     |
|              |            |                                 |     |    |       | 562                        |                                          |     |
| 単価           |            |                                 |     |    |       | 0                          |                                          |     |
|              |            |                                 |     |    |       | 562                        |                                          |     |

# 参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| 単－1227号                    | ドリルジャンボ運転 |                               | 単位    | 日    | 数量       | 1        | 単価  | 550, 400 |
|                            | 名称        | 規格                            | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料                        |           |                               | k w H | 544  | 23. 5    | 12, 784  |     |          |
| ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械） |           | （第3次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級 | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                   |           |                               | 式     | 1    |          | 16       |     |          |
| 計                          |           |                               |       |      |          | 550, 400 |     |          |
| 単価                         |           |                               |       |      |          | 550, 400 | 円／日 |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |

# 参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|------|----------|----------|-------|----------|
| 単-1228号                   | コンクリート吹付機運転 |                                   | 単位    | 日    | 数量       | 1        | 単価    | 420, 200 |
|                           | 名称          | 規格                                | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
| 電力料                       |             |                                   | k w H | 363  | 23. 5    | 8, 530   |       |          |
| コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型] |             | 排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3 / h 級 7 m 級 | 供用日   | 1. 4 | 294, 000 | 411, 600 |       |          |
| 諸雑費（まるめ）                  |             |                                   | 式     | 1    |          | 70       |       |          |
| 計                         |             |                                   |       |      |          | 420, 200 |       |          |
| 単価                        |             |                                   |       |      |          | 420, 200 | 円 / 日 |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |

# 参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一1229号               | ホイールローダ運転 |                          | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 49, 050 |
|                       | 名称        | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                    |           | 1. 2号                    | L   | 92   | 142     | 13, 064 |     |         |
| ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕 |           | 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3 | 供用日 | 1. 4 | 25, 700 | 35, 980 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          | 式   | 1    |         | 6       |     |         |
| 計                     |           |                          |     |      |         | 49, 050 |     |         |
| 単価                    |           |                          |     |      |         | 49, 050 | 円／日 |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |



# 参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                            |          |                                   |    |    |         |         |     |         |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単－1230号                    | 大型ブレーカ運転 |                                   | 単位 | 日  | 数量      | 1       | 単価  | 54, 820 |
|                            | 名称       | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                         |          | 1. 2号                             | L  | 48 | 142     | 6, 816  |     |         |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械 |          | 排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級 | 日  | 1  | 48, 000 | 48, 000 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                   |          |                                   | 式  | 1  |         | 4       |     |         |
| 計                          |          |                                   |    |    |         | 54, 820 |     |         |
| 単価                         |          |                                   |    |    |         | 54, 820 | 円／日 |         |
|                            |          |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                            |          |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                            |          |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                            |          |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                            |          |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                            |          |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                            |          |                                   |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| 単-1231号                    | ドリルジャンボ運転 |                               | 単位    | 日    | 数量       | 1        | 単価  | 548, 000 |
|                            | 名称        | 規格                            | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 電力料                        |           |                               | k w H | 544  | 18. 94   | 10, 303  |     |          |
| ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械） |           | （第3次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級 | 供用日   | 1. 4 | 384, 000 | 537, 600 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                   |           |                               | 式     | 1    |          | 97       |     |          |
| 計                          |           |                               |       |      |          | 548, 000 |     |          |
| 単価                         |           |                               |       |      |          | 548, 000 | 円／日 |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |
|                            |           |                               |       |      |          |          |     |          |

# 参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|------|----------|----------|-------|----------|
| 単-1232号                   | コンクリート吹付機運転 |                                   | 単位    | 日    | 数量       | 1        | 単価    | 418, 500 |
|                           | 名称          | 規格                                | 単位    | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
| 電力料                       |             |                                   | k w H | 363  | 18. 94   | 6, 875   |       |          |
| コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型] |             | 排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3 / h 級 7 m 級 | 供用日   | 1. 4 | 294, 000 | 411, 600 |       |          |
| 諸雑費（まるめ）                  |             |                                   | 式     | 1    |          | 25       |       |          |
| 計                         |             |                                   |       |      |          | 418, 500 |       |          |
| 単価                        |             |                                   |       |      |          | 418, 500 | 円 / 日 |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |
|                           |             |                                   |       |      |          |          |       |          |

参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一1233号               | ホイールローダ運転 |                          | 単位  | 日    | 数量      |         | 単価  |         |
|                       |           |                          |     |      |         | 1       |     | 49, 050 |
|                       | 名称        | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                    |           | 1. 2号                    | L   | 92   | 142     | 13, 064 |     |         |
| ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕 |           | 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3 | 供用日 | 1. 4 | 25, 700 | 35, 980 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          | 式   | 1    |         | 6       |     |         |
| 計                     |           |                          |     |      |         | 49, 050 |     |         |
| 単価                    |           |                          |     |      |         | 49, 050 | 円／日 |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |
|                       |           |                          |     |      |         |         |     |         |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|-------------------------|----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1234号                 | 大型ブレーカ運転 |                         | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 54,820 |
|                         | 名称       | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                      |          | 1. 2号                   | L  | 48 | 142    | 6,816  |     |        |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械 |          | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級 | 日  | 1  | 48,000 | 48,000 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |          |                         | 式  | 1  |        | 4      |     |        |
| 計                       |          |                         |    |    |        | 54,820 |     |        |
| 単価                      |          |                         |    |    |        | 54,820 | 円／日 |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |
|                         |          |                         |    |    |        |        |     |        |

参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |              |                  |     |      |         |         |       |         |
|-------------------------|--------------|------------------|-----|------|---------|---------|-------|---------|
| 単-1235号                 | コンクリートポンプ車運転 |                  | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価    | 50, 960 |
| 名称                      |              | 規格               | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |         |
| 軽油                      |              | 1. 2号            | L   | 68   | 142     | 9, 656  |       |         |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式] |              | 圧送能力 5 5 m 3 / h | 供用日 | 1. 4 | 29, 500 | 41, 300 |       |         |
| 諸雑費（まるめ）                |              |                  | 式   | 1    |         | 4       |       |         |
| 計                       |              |                  |     |      |         | 50, 960 |       |         |
| 単価                      |              |                  |     |      |         | 50, 960 | 円 / 日 |         |
|                         |              |                  |     |      |         |         |       |         |
|                         |              |                  |     |      |         |         |       |         |
|                         |              |                  |     |      |         |         |       |         |
|                         |              |                  |     |      |         |         |       |         |
|                         |              |                  |     |      |         |         |       |         |
|                         |              |                  |     |      |         |         |       |         |
|                         |              |                  |     |      |         |         |       |         |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |              |                          |     |     |        |        |     |        |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1236号                 | コンクリートポンプ車運転 |                          | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 50,960 |
|                         | 名称           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                      |              | 1. 2号                    | L   | 68  | 142    | 9,656  |     |        |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式] |              | 圧送能力 55m <sup>3</sup> /h | 供用日 | 1.4 | 29,500 | 41,300 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |              |                          | 式   | 1   |        | 4      |     |        |
| 計                       |              |                          |     |     |        | 50,960 |     |        |
| 単価                      |              |                          |     |     |        | 50,960 | 円/日 |        |
|                         |              |                          |     |     |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |     |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |     |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |     |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |     |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |     |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |     |        |        |     |        |

# 参考資料（３）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                             |                                |                                   |    |    |         |         |     |         |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一1237号                     | 大型ブレーカ（ベースマシン含む）<br>N A T M用機械 | 排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級 | 単位 | 日  | 数量      | 1       | 単価  | 48, 000 |
| 名称                          |                                | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                          |                                | 1. 2号                             | L  | 0  | 142     | 0       |     |         |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械 |                                | 排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級 | 日  | 1  | 48, 000 | 48, 000 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                    |                                |                                   | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
| 計                           |                                |                                   |    |    |         | 48, 000 |     |         |
| 単価                          |                                |                                   |    |    |         | 48, 000 | 円／日 |         |
|                             |                                |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                             |                                |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                             |                                |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                             |                                |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                             |                                |                                   |    |    |         |         |     |         |
|                             |                                |                                   |    |    |         |         |     |         |



# 参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |                         |                              |    |      |        |        |      |        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一1238号                 | バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価   | 9, 596 |
| 名称                      |                         | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 軽油                      |                         | 1. 2号                        | L  | 9. 2 | 142    | 1, 306 |      |        |
| バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 |                         | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1    | 8, 290 | 8, 290 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                              | 式  | 1    |        | 0      |      |        |
| 計                       |                         |                              |    |      |        | 9, 596 |      |        |
| 単価                      |                         |                              |    |      |        | 9, 596 | 円／時間 |        |
|                         |                         |                              |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                              |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                              |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                              |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                              |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                              |    |      |        |        |      |        |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|--------------------------|-----------------------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-1239号                  | ダンプトラック（トンネル工事用）<br>[オンロード] | 10 t 積 | 単位 | 時間 | 数量    | 1     | 単価   | 5,313 |
| 名称                       |                             | 規格     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 軽油                       |                             | 1. 2号  | L  | 11 | 142   | 1,562 |      |       |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |                             | 10 t 積 | 時間 | 1  | 3,520 | 3,520 |      |       |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |                             | タイヤ    | 時間 | 1  | 231   | 231   |      |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |                             |        | 式  | 1  |       | 0     |      |       |
| 計                        |                             |        |    |    |       | 5,313 |      |       |
| 単価                       |                             |        |    |    |       | 5,313 | 円／時間 |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |    |       |       |      |       |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1240号                 | 振動ローラ運転 |           | 単位 | 日   | 数量      |        | 単価      |    |
|-------------------------|---------|-----------|----|-----|---------|--------|---------|----|
|                         | 名称      | 規格        | 単位 | 数量  | 単価      | 金額     | 11, 160 | 摘要 |
| 軽油                      |         | 1. 2号     | L  | 12  | 142     | 1,704  |         |    |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] |         | 運転質量3～4 t | 日  | 1.7 | 5,559.6 | 9,451  |         |    |
| 諸雑費（まるめ）                |         |           | 式  | 1   |         | 5      |         |    |
| 計                       |         |           |    |     |         | 11,160 |         |    |
| 単価                      |         |           |    |     |         | 11,160 | 円／日     |    |
|                         |         |           |    |     |         |        |         |    |
|                         |         |           |    |     |         |        |         |    |
|                         |         |           |    |     |         |        |         |    |
|                         |         |           |    |     |         |        |         |    |
|                         |         |           |    |     |         |        |         |    |
|                         |         |           |    |     |         |        |         |    |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単-1241号                 | バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup> | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価   | 12,030 |
| 名称                      |                         | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（特殊）                 |                         |                                     | 人  | 0.16 | 24,150 | 3,864  |      |        |
| 軽油                      |                         | 1.2号                                | L  | 16   | 142    | 2,272  |      |        |
| バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 |                         | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup> | 時間 | 1    | 5,890  | 5,890  |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                                     | 式  | 1    |        | 4      |      |        |
| 計                       |                         |                                     |    |      |        | 12,030 |      |        |
| 単価                      |                         |                                     |    |      |        | 12,030 | 円／時間 |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12        |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単-1242号                 | バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup> | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価   | 11,520 |
| 名称                      |                         | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（特殊）                 |                         |                                     | 人  | 0.16 | 24,150 | 3,864  |      |        |
| 軽油                      |                         | 1.2号                                | L  | 16   | 142    | 2,272  |      |        |
| バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 |                         | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup> | 時間 | 1    | 5,380  | 5,380  |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                                     | 式  | 1    |        | 4      |      |        |
| 計                       |                         |                                     |    |      |        | 11,520 |      |        |
| 単価                      |                         |                                     |    |      |        | 11,520 | 円／時間 |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |
|                         |                         |                                     |    |      |        |        |      |        |

# 参考資料（3）

| 参考資料（3）            |     |                |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 07<br>2023. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|-----|----------------|----|-------|----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－1243号            | 削孔工 | φ 65           | 単位 | m     | 数量       | 100                        | 単価       | 17, 070                                  |  |
|                    |     |                |    |       |          | 100                        |          | 17, 070                                  |  |
| 名称                 |     | 規格             | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 土木一般世話役            |     |                |    | 9. 45 | 27, 405  | 258, 977                   |          |                                          |  |
|                    |     |                | 人  | 9. 45 | 27, 405  | 258, 977                   |          |                                          |  |
| 法面工                |     |                |    | 9. 45 | 26, 040  | 246, 078                   |          |                                          |  |
|                    |     |                | 人  | 9. 45 | 26, 040  | 246, 078                   |          |                                          |  |
| 特殊作業員              |     |                |    | 9. 45 | 24, 675  | 233, 178                   |          |                                          |  |
|                    |     |                | 人  | 9. 45 | 24, 675  | 233, 178                   |          |                                          |  |
| 普通作業員              |     |                |    | 9. 45 | 18, 270  | 172, 651                   |          |                                          |  |
|                    |     |                | 人  | 9. 45 | 18, 270  | 172, 651                   |          |                                          |  |
| 削孔機損料              |     | SD2型削孔機        |    | 9. 45 | 26, 500  | 250, 425                   |          |                                          |  |
|                    |     |                | 日  | 9. 45 | 26, 500  | 250, 425                   |          |                                          |  |
| 空気圧縮機運転            |     | 10. 5～11m3/min |    | 9. 45 | 24, 070  | 227, 461                   | WYB00105 |                                          |  |
|                    |     |                | 日  | 9. 45 | 24, 070  | 227, 461                   |          |                                          |  |
| (材料費)SDシャンクロッドスイベル |     | 削孔ツール消耗費       |    | 1. 1  | 123, 000 | 135, 300                   |          |                                          |  |
|                    |     |                | 本  | 1. 1  | 123, 000 | 135, 300                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（率）<br>20%      |     |                |    | 1     |          | 182, 176                   |          |                                          |  |
|                    |     |                | 式  | 1     |          | 182, 176                   |          |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ）           |     |                |    | 1     |          | 754                        |          |                                          |  |
|                    |     |                | 式  | 1     |          | 754                        |          |                                          |  |
| 計                  |     |                |    |       |          | 1, 707, 000                |          |                                          |  |
|                    |     |                |    |       |          | 1, 707, 000                |          |                                          |  |
| 単価                 |     |                |    |       |          | 17, 070                    |          |                                          |  |
|                    |     |                |    |       |          | 17, 070                    |          |                                          |  |

# 参考資料（3）

| 参考資料（3）              |       |                               |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 07<br>2023. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------------------|-------|-------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－1244号              | 注入打設工 | 自穿孔式   φ 65                   | 単位 | m     | 数量      | 100                        | 単価       | 15, 330                                  |  |
|                      |       |                               |    |       |         | 100                        |          | 15, 330                                  |  |
| 名称                   |       | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 土木一般世話役              |       |                               |    | 5. 25 | 27, 405 | 143, 876                   |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 人  | 5. 25 | 27, 405 | 143, 876                   |          |                                          |  |
| 法面工                  |       |                               |    | 5. 25 | 26, 040 | 136, 710                   |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 人  | 5. 25 | 26, 040 | 136, 710                   |          |                                          |  |
| 特殊作業員                |       |                               |    | 5. 25 | 24, 675 | 129, 543                   |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 人  | 5. 25 | 24, 675 | 129, 543                   |          |                                          |  |
| 普通作業員                |       |                               |    | 5. 25 | 18, 270 | 95, 917                    |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 人  | 5. 25 | 18, 270 | 95, 917                    |          |                                          |  |
| (材料費)   OSDPロックボルト   |       | φ 28. 5（メッキ）   L=4000 (2m+2m) |    | 25    | 15, 600 | 390, 000                   |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 本  | 25    | 15, 600 | 390, 000                   |          |                                          |  |
| (材料費)   OSDPメッキカップラー |       | 38×114                        |    | 25    | 1, 770  | 44, 250                    |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 個  | 25    | 1, 770  | 44, 250                    |          |                                          |  |
| (材料費)   OSDPメッキナット   |       | φ 28. 5                       |    | 25    | 1, 400  | 35, 000                    |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 個  | 25    | 1, 400  | 35, 000                    |          |                                          |  |
| (材料費)   チップ付ビット      |       | φ 65                          |    | 25    | 13, 550 | 338, 750                   |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 個  | 25    | 13, 550 | 338, 750                   |          |                                          |  |
| (材料費)   メッキ角座金       |       | 150×150×9t                    |    | 25    | 890     | 22, 250                    |          |                                          |  |
|                      |       |                               | 枚  | 25    | 890     | 22, 250                    |          |                                          |  |
| (材料費)セメント            |       | 普通ポルトランド   25kg袋入             |    | 175   | 495     | 86, 625                    | WYB00107 |                                          |  |
|                      |       |                               | 袋  | 175   | 495     | 86, 625                    | 単－1248号  |                                          |  |
| (材料費)高性能減水剤          |       | マスターレボルト   4000               |    | 32    | 263     | 8, 416                     |          |                                          |  |
|                      |       |                               | L  | 32    | 263     | 8, 416                     |          |                                          |  |

参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |       |           |    |    |    |             |     |         |
|----------|-------|-----------|----|----|----|-------------|-----|---------|
| 単-1244号  | 注入打設工 | 自穿孔式 φ 65 | 単位 | m  | 数量 | 100         | 単価  | 15, 330 |
|          |       |           |    |    |    | 100         |     | 15, 330 |
|          | 名称    | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要  |         |
| 諸雑費（率）   |       |           |    | 1  |    | 101, 209    |     |         |
| 20%      |       |           | 式  | 1  |    | 101, 209    |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |       |           |    | 1  |    | 454         |     |         |
|          |       |           | 式  | 1  |    | 454         |     |         |
| 計        |       |           |    |    |    | 1, 533, 000 |     |         |
|          |       |           |    |    |    | 1, 533, 000 |     |         |
| 単価       |       |           |    |    |    | 15, 330     |     |         |
|          |       |           |    |    |    | 15, 330     | 円／m |         |
|          |       |           |    |    |    |             |     |         |
|          |       |           |    |    |    |             |     |         |
|          |       |           |    |    |    |             |     |         |
|          |       |           |    |    |    |             |     |         |
|          |       |           |    |    |    |             |     |         |
|          |       |           |    |    |    |             |     |         |
|          |       |           |    |    |    |             |     |         |
|          |       |           |    |    |    |             |     |         |



# 参考資料（３）

|                |                |                          |     |     |        |                            |                                          |        |
|----------------|----------------|--------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                |                |                          |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一1245号        | キュービクル式高压受変電設備 | C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A | 単位  | 供用日 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 5, 620 |
| 名称             |                | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| キュービクル式高压受変電設備 |                | C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A | 供用日 | 1   | 5, 620 | 5, 620                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                |                          | 式   | 1   |        | 0                          |                                          |        |
| 計              |                |                          |     |     |        | 5, 620                     |                                          |        |
| 単価             |                |                          |     |     |        | 5, 620                     | 円／供用日                                    |        |

|                    |                    |                         |     |     |     |                            |                                          |     |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|                    |                    |                         |     |     |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2022. 12<br>2022. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一1246号            | 高压気中開閉器（柱上用・手動操作形） | 地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A | 単位  | 供用日 | 数量  | 1                          | 単価                                       | 401 |
| 名称                 |                    | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 高压気中開閉器（柱上用・手動操作形） |                    | 地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A | 供用日 | 1   | 401 | 401                        |                                          |     |
| 諸雑費（まるめ）           |                    |                         | 式   | 1   |     | 0                          |                                          |     |
| 計                  |                    |                         |     |     |     | 401                        |                                          |     |
| 単価                 |                    |                         |     |     |     | 401                        | 円／供用日                                    |     |

# 参考資料（４）

| 参考資料（４）                 |         |                                         |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |    | 2023. 07<br>2023. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|----|------------------------------------------|--|
| 単－1247号                 | 空気圧縮機運転 | 10.5～11m3/min                           | 単位 | 日   | 数量     | 1                          | 単価 | 24, 070                                  |  |
|                         |         |                                         |    |     |        | 1                          |    | 24, 070                                  |  |
| 名称                      |         | 規格                                      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要 |                                          |  |
| 空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕 |         | 排ガス型（第1次） 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m 3 ／ m i n | 日  | 1   | 9, 480 | 9, 480                     |    |                                          |  |
|                         |         |                                         |    | 1   | 9, 480 | 9, 480                     |    |                                          |  |
| 軽油                      |         |                                         | L  | 105 | 139    | 14, 595                    |    |                                          |  |
|                         |         |                                         |    | 105 | 139    | 14, 595                    |    |                                          |  |
| 計                       |         |                                         |    |     |        | 24, 075                    |    |                                          |  |
|                         |         |                                         |    |     |        | 24, 075                    |    |                                          |  |
| 単価                      |         |                                         |    |     |        | 24, 070                    |    |                                          |  |
|                         |         |                                         |    |     |        | 24, 070                    |    |                                          |  |

|         |           |                     |    |    |         |                            |                                          |     |
|---------|-----------|---------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|         |           |                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 07<br>2023. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－1248号 | (材料費)セメント | 普通ポルトランド 25kg袋入     | 単位 | 袋  | 数量      | 40                         | 単価                                       | 495 |
|         |           |                     |    |    |         | 40                         |                                          | 495 |
| 名称      |           | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |     |
| セメント    |           | 普通ポルトランド 2 5 k g 袋入 |    | 1  | 19, 800 | 19, 800                    |                                          |     |
|         |           |                     | t  | 1  | 19, 800 | 19, 800                    |                                          |     |
| 計       |           |                     |    |    |         | 19, 800                    |                                          |     |
|         |           |                     |    |    |         | 19, 800                    |                                          |     |
| 単価      |           |                     |    |    |         | 495                        |                                          |     |
|         |           |                     |    |    |         | 495                        | 円／袋                                      |     |
|         |           |                     |    |    |         |                            |                                          |     |