

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷い地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設計年月	令和 7年 1月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580048	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	270日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八代	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	664,720
		23) 公告日	令和 7年 1月 9日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
舗装 (坂本PA)			式		1		26,365,598			
道路土工			式		1		6,839,593			
掘削工			式		1		14,560			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満		m ³	40		364	14,560			単-1号
路体盛土工			式		1		835,653			
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m ³	40		5,978	239,120			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m ³	50		922.7	46,135			単-3号
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m ³	60		261.3	15,678			単-4号
土材料			m ³	120		4,456	534,720			単-5号
路床盛土工			式		1		5,344,130			
路床盛土	4.0m以上		m ³	1,100		402.3	442,530			単-6号
土材料			m ³	1,100		4,456	4,901,600			単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
		工事区分	規格	単位	数量		工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式		1		101,430			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2		230	441	101,430			単-8号
防草コンクリート		式		1		543,820			
張りコンクリート (t=5cm)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2		50	5,233	261,650			単-9号
張りコンクリート (t=5cm)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2		23	2,748	63,204			単-10号
防草工(2)									
張りコンクリート (t=5cm)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2		74	2,959	218,966			単-11号
防草工(3)									
舗装工		式		1		10,852,374			
アスファルト舗装工		式		1		10,852,374			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 100mm	m2		1,170	492.2	575,874			単-12号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2		5,100	2,015	10,276,500			単-13号
排水構造物工		式		1		4,187,747			
作業土工		式		1		13,987			

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂		m3	3			5,852			内-1号
埋戻し			m3	2			8,135			内-2号
側溝工			式	1			3,364,980			
管(函)渠型側溝	300型 T-25 縦断用		m	87	22,700		1,974,900			単-14号
管(函)渠型側溝	300型 T-25 縦断用 グレーチング付(ボルト固定)		m	28	36,020		1,008,560			単-15号
アキヤストU型側溝	300×300		m	38	10,040		381,520			単-16号
集水枠・マンホール工			式	1			808,780			
現場打ち集水枠 (G1 300×500×600)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		箇所	4	41,950		167,800			単-17号
現場打ち集水枠 (G1 500×500×500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		箇所	1	44,070		44,070			単-18号
現場打ち集水枠 (G1 500×500×600)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		箇所	2	48,320		96,640			単-19号
蓋	グレーチング蓋 300×500 用 T-25 並目 4点ボルト 固定		枚	4	51,030		204,120			単-20号
蓋	グレーチング蓋 500×500 用 T-25 並目 4点ボルト 固定		枚	3	34,850		104,550			単-21号

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要	
既設集水溝蓋嵩上	鉄蓋 φ600 T-25	箇所	1	191,600	191,600				単-22号	
縁石工		式	1		271,280					
縁石工		式	1		271,280					
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	24	10,380	249,120				単-23号	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	0.8	27,700	22,160				単-24号	
防護柵工		式	1		635,440					
路側防護柵工		式	1		635,440					
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	65	9,776	635,440				単-25号	
法面工		式	1		150,920					
植生工		式	1		150,920					
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	490	308	150,920				単-26号	
応急処理工		式	1		998,040					

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要	
応急処理作業工		式	1		998,040					
応急作業		式	1		998,040				内-3号	
構造物撤去工		式	1		436,254					
防護柵撤去工		式	1		36,378					
立入防止柵撤去	ネットフェンス H=1.8m 鋼管 支柱 支柱間隔2.0m	m	13		36,378				内-4号	
構造物取壊し工		式	1		292,730					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	10,550	52,750				単-27号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	13	18,460	239,980				単-28号	
運搬処理工		式	1		107,146					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,912	14,560				単-29号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	1,672	21,736				単-30号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,350	11,750				単-31号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	5,000	65,000				単-32号	
処分	ペビー H3	t	0.2	-29,500	-5,900				単-33号	
仮設工		式	1		1,993,950					
交通管理工		式	1		1,993,950					
交通誘導警備員		人日	135		1,993,950				内-5号	
直接工事費		式	1		26,365,598					
共通仮設費		式	1		5,597,000					
共通仮設費		式	1		339,000					
現場環境改善費(率計上)		式	1		339,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		5,258,000					
純工事費		式	1		31,962,598					
現場管理費		式	1		13,963,000					

設計內訣書

設計内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
		工事区分	規格	単価	金額		工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別		数量	数量	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装 (今泉地区)		式	1		16,639,696				
舗装工		式	1		9,915,120				
切削オーバーレイ工		式	1		9,915,120				
切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 二層 密粒 ^{ギヤップ} AS ^{ボリマー} 改質II型(13)再生粗粒度アスン(20)	m ²	1,800	5,073	9,131,400			单-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m ³	180	2,004	360,720			单-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m ³	180	2,350	423,000			单-3号	
区画線工		式	1		459,796				
区画線工		式	1		459,796				
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	910	349.3	317,863			单-4号	
溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	330	430.1	141,933			单-5号	
応急処理工		式	1		1,996,080				

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要	
応急処理作業工		式	1		1,996,080					
応急作業		式	1		1,996,080				内-1号	
仮設工		式	1		4,268,700					
交通管理工		式	1		4,268,700					
交通誘導警備員		人日	270		4,268,700				内-2号	
直接工事費		式	1		16,639,696					
共通仮設費		式	1		4,021,000					
共通仮設費		式	1		372,000					
運搬費		式	1		142,000					
建設機械運搬費		台	1		142,000				内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		230,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		3,649,000					

設計內訣書

設計内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
		工事区分	規格	単価	金額		工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装 (生名子地区)		式		1		6,774,869			
舗装工		式		1		2,721,965			
舗装打換え工		式		1		2,721,965			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m		12		7,963			内-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2		790	569.7	450,063			単-1号
殻運搬	舗装版破碎	m3		39	2,996	116,844			単-2号
殻処分	アスファルト殻	m3		39	4,230	164,970			単-3号
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2		785	2,525	1,982,125			単-4号
区画線工		式		1		62,874			
区画線工		式		1		62,874			
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		180	349.3	62,874			単-5号
応急処理工		式		1		1,996,080			

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要	
応急処理作業工		式	1		1,996,080					
応急作業		式	1		1,996,080				内-2号	
仮設工		式	1		1,993,950					
交通管理工		式	1		1,993,950					
交通誘導警備員		人日	135		1,993,950				内-3号	
直接工事費		式	1		6,774,869					
共通仮設費		式	1		1,903,000					
共通仮設費		式	1		112,000					
現場環境改善費（率計上）		式	1		112,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		1,791,000					
純工事費		式	1		8,677,869					
現場管理費		式	1		4,733,000					

設計內訣書

3m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

2m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

一式当たり内訳書

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	30	3,822	114,660			WYB00022 单一 52号
特殊作業員		時間	30	3,263	97,890			WYB00023 单一 53号
普通作業員		時間	30	2,769	83,070			WYB00024 单一 54号
運転手 (特殊)		時間	60	3,302	198,120			WYB00025 单一 55号
運転手 (一般)		時間	60	3,003	180,180			WYB00026 单一 56号
ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイ損耗費良好	時間	30	1,774	53,220			WYB00027 单一 57号
ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タイ損耗費良好	時間	30	2,683	80,490			WYB00028 单一 58号
バックホウ運転 (損料)	山積0.28m ³ [排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	30	2,602	78,060			WYB00029 单一 59号
バックホウ運転 (損料)	山積0.45m ³ [排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	30	3,745	112,350			WYB00030 单一 60号
合 計					998,040			

13m当たり内訳書

立入防止柵撤去

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

135人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 5号内訳書

一式当たり内訳書

[熊本県八代市豊原上町地先]

]

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	60	3,822	229,320			WYB00001 单一 10号
特殊作業員		時間	60	3,263	195,780			WYB00002 单一 11号
普通作業員		時間	60	2,769	166,140			WYB00003 单一 12号
運転手 (特殊)		時間	120	3,302	396,240			WYB00004 单一 13号
運転手 (一般)		時間	120	3,003	360,360			WYB00005 单一 14号
ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイ損耗費良好	時間	60	1,774	106,440			WYB00006 单一 15号
ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タイ損耗費良好	時間	60	2,683	160,980			WYB00007 单一 16号
バックホウ運転 (損料)	山積0.28m ³ [排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	60	2,602	156,120			WYB00008 单一 17号
バックホウ運転 (損料)	山積0.45m ³ [排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	60	3,745	224,700			WYB00009 单一 18号
合 計					1,996,080			

270人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 2号内訳書

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 3号内訳書

12m当たり内訳書

舖装版切断

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町中谷ろ地先]

]

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	60	3,822	229,320			WYB00001 单一 11号
特殊作業員		時間	60	3,263	195,780			WYB00002 单一 12号
普通作業員		時間	60	2,769	166,140			WYB00003 单一 13号
運転手 (特殊)		時間	120	3,302	396,240			WYB00004 单一 14号
運転手 (一般)		時間	120	3,003	360,360			WYB00005 单一 15号
ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイ損耗費良好	時間	60	1,774	106,440			WYB00006 单一 16号
ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タイ損耗費良好	時間	60	2,683	160,980			WYB00007 单一 17号
バックホウ運転 (損料)	山積0.28m ³ [排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	60	2,602	156,120			WYB00008 单一 18号
バックホウ運転 (損料)	山積0.45m ³ [排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	60	3,745	224,700			WYB00009 单一 19号
合 計					1,996,080			

135人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	364	364	CA900020	
計						364		
単価						364	円／m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,978	5,978	CA900030	
計						5,978		
単価						5,978	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	922.7
名称								
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
CA900030								
計			単位	m3	1	922.7	922.7	
単価			単位	m3			922.7	円／m3

単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	261.3
名称								
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
CA900030								
計			単位	m3	1	261.3	261.3	
単価			単位	m3			261.3	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	4,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1. 33	3,350	4,455. 5	CB210550	
良質土 ほぐし状態								
計						4,455. 5		
単価						4,456	円／m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	402. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	402. 3	402. 3	CA900040	
計						402. 3		
単価						402. 3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	4,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1. 33	3,350	4,455. 5	CB210550	
良質土 ほぐし状態								
計						4,455. 5		
単価						4,456	円／m3	

単一8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	441	441	CB220010	
計						441		
単価						441	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	張りコンクリート (t=5cm)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5,233		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		小段排水溝 クーン機能付きパック付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	5,041	5,041	WB240730 単一 34号			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	192	192	WB240740 単一 35号			
計						5,233				
単価						5,233	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	張りコンクリート (t=5cm) 防草工(2)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	2,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0.6	5,477	3,286.2	WB240720	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	10	2,321	23,210	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	98.1	981	WB240740	
計						27,477.2		
単価						2,748	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	張りコンクリート (t=5cm) 防草工(3)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	2,959		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工		防草コンクリート	m 2	0.51	5,477	2,793.27	WB240720 単一 36号			
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパックかわ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	10	2,581	25,810	WB240730 単一 39号			
養生工		防草コンクリート	m 2	10	98.1	981	WB240740 単一 38号			
計						29,584.27				
単価						2,959	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	492.2		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	m 2	1	492.2	492.2	CB410030			
計										
単価										
492.2 円／m2										

単一13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,015		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) フライコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,015	2,015	CB410260			
計										
単価										
2,015 円／m2										

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	管(函)渠型側溝	300型 T-25 縦断用	単位	m	数量	10	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝据付		長さ2500mm 内空幅200mm以上300mm以下	m	10	5,499	54,990	WYB00050	
管渠型側溝 (材料費)		標準型 スリットタイプ 300型 T-25 縦断用 L=2500	個	4	43,000	172,000	WYB00001	
計						226,990	単一 40号	
単価						22,700	円／m	

単一15号	管(函)渠型側溝	300型 T-25 縦断用 グレーチング付(ボルト固定)	単位	m	数量	10	単価	36,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝据付		長さ2500mm 内空幅200mm以上300mm以下	m	10	5,499	54,990	WYB00056	
管渠型側溝 (材料費)		スリットタイプ 300型 T-25 縦断用 グレーチング付(ボルト固定)	個	4	76,300	305,200	WYB00003	
計						360,190	単一 42号	
単価						36,020	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	アレキヤストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生グラッシュ 40～0	m	1	10,040	10,040	WB821410 単一 43号	
計						10,040		
単価						10,040	円／m	

単一17号	現場打ち集水溝 (G1 300×500×600)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水溝・街渠溝(本体)		18-8-25(高炉) 0.22m ³ を超える0.24m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,950	41,950	CB222950	
計						41,950		
単価						41,950	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	現場打ち集水枠 (G1 500×500×500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44,070
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-25(高炉) 0.24m ³ を超える0.26m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,070	44,070	CB222950	
計						44,070		
単価						44,070	円／箇所	

単一19号	現場打ち集水枠 (G1 500×500×600)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	48,320
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-25(高炉) 0.28m ³ を超える0.30m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,320	48,320	CB222950	
計						48,320		
単価						48,320	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	蓋	グレーチング 蓋 300×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	51,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	51,030	51,030	WB821430 单一 44号	
計						51,030		
単価						51,030	円/枚	

単一21号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,850	34,850	WB821430 单一 45号	
計						34,850		
単価						34,850	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	既設集水樹蓋嵩上	鉄蓋 φ600 T-25	単位	箇所	数量	1	単価	191,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト集水樹蓋設置		調整リング、鉄蓋設置含む	箇所	1	3,004	3,004	WYB00002			
プレキャスト集水樹蓋 (材料費)		1200×1200×150 T-25	個	1	107,800	107,800	WYB00004			
調整リング (材料費)		600×100	個	1	6,510	6,510	WYB00005			
鉄蓋 (材料費)		φ600 T-25 浮上防止、かぎ付	組	1	74,200	74,200	WYB00006			
計						191,514				
単価						191,600	円／箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生ケラッシャン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	10,380	10,380	CB422510	
計						10,380		
単価						10,380	円／m	

単一24号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	単位	m3	数量	1	単価	27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m3	1	27,700	27,700	CB240010	
計						27,700		
単価						27,700	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	9,776	9,776	WB810510 単一 50号	
計						9,776		
単価						9,776	円／m	

単一26号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m2	1	308	308	WB810830 単一 51号	
計						308		
単価						308	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,550	10,550	WB824010	
計						10,550	単一 62号	
単価						10,550	円／m3	

単一28号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18,460	18,460	WB824010	
計						18,460	単一 63号	
単価						18,460	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	般運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,912	2,912	CB227010	
計						2,912		
単価						2,912	円／m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	般運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,672	1,672	CB227010	
計						1,672		
単価						1,672	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051	単一 64号
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

単一-32号	般処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2025. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,000	5,000	WB020051	単一 65号
計						5,000		
単価						5,000	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	処分	八ヒューム H3	単位	t	数量	1	単価	-29,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
スクラップ		八ヒューム H3	t	1	-29,500	-29,500	WYB00011	単一 66号
計						-29,500		
単価						-29,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	コンクリート打設工	小段排水溝 クーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	30, 576	55, 036		
特殊作業員			人	2. 1	26, 104	54, 818		
普通作業員			人	3. 5	22, 152	77, 532		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6. 05	21, 100	127, 655		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間	13. 3	13, 940	185, 402	単一	68号
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3, 657		
計						504, 100		
単価						5, 041	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,477		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.43	30,576	13,147				
型わく工			人	0.86	28,184	24,238				
普通作業員			人	0.52	22,152	11,519				
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		5,866				
計						54,770				
単価						5,477	円／m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,576	30,576		
普通作業員			人	3.2	22,152	70,886		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6.05	21,100	127,655		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,983		
計						232,100		
単価						2,321	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	コンクリート打設工	防草コンクリート クーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	30,576	18,345		
特殊作業員			人	1.1	26,104	28,714		
普通作業員			人	1.9	22,152	42,088		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	21,100	127,655		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,480	37,807	WK240050	単一 69号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,491		
計						258,100		
単価						2,581	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	管渠型側溝据付	長さ2500mm 内空幅200mm以上300mm以下	単位	m	数量	10	単価	5,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	30,576	6,115		
特殊作業員			人	0.2	26,104	5,220		
普通作業員			人	0.7	22,152	15,506		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	0.2	43,200	8,640	WYB00051 単一 70号	
諸雑費（率+まるめ） 55%			式	1		19,509		
計						54,990		
単価						5,499	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-41号	管渠型側溝（材料費）	標準型 スリットタイプ 300型 T-25 縦断用 L=2500	単位	個	数量	1	単価	43,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝		標準型 スリットタイプ 300型 T-25 縦断用 L=2500	個	1	43,000	43,000		
計						43,000		
単価						43,000	円／個	

単一-42号	管渠型側溝（材料費）	スリットタイプ 300型 T-25 縦断用 グレーチング付(ボルト固定)	単位	個	数量	1	単価	76,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝		スリットタイプ 300型 T-25 縦断用 グレーチング付(ボルト固定)	個	1	76,300	76,300		
計						76,300		
単価						76,300	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,965.44	59,654		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,400	39,600		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,850	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						100,400		
単価						10,040	円／m	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656				
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		344				
計						3,485,000				
単価						34,850	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	プレキャスト集水樹蓋設置	調整リック、鉄蓋設置含む	単位	箇所	数量	10	単価	3,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	30,576	6,115		
特殊作業員			人	0.2	26,104	5,220		
普通作業員			人	0.4	22,152	8,860		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	0.2	43,200	8,640	WYB00007	単一 70号
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		1,205		
計						30,040		
単価						3,004	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	プレキャスト集水樹蓋（材料費）	1200×1200×150 T-25	単位	個	数量	1	単価	107,800
名称 規格								
プレキャスト集水樹蓋		1200×1200×150 T-25	単位	数量	単価	金額	摘要	
			個	1	107,800	107,800		
計						107,800		
単価						107,800	円／個	

単一48号	調整リング（材料費）	600×100	単位	個	数量	1	単価	6,510
名称 規格								
調整リング		600×100	単位	数量	単価	金額	摘要	
			個	1	6,510	6,510		
計						6,510		
単価						6,510	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鉄蓋（材料費）	φ 600 T-25 浮上防止、かぎ付	単位	組	数量	1	単価	74,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋		φ 600 T-25 浮上防止、かぎ付	組	1	74,200	74,200		
計						74,200		
単価						74,200	円／組	

単一50号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	9,776.8	9,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,776		
単価						9,776	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-51号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m ² 以上500m ² 未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m ²	1	308.55	308		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						308		
単価						308	円／m ²	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-52号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,822		
単価						3,822	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	26,104	3,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,263		
単価						3,263	円／時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,769		
単価						2,769	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,302		
単価						3,302	円／時間	

単一56号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,003		
単価						3,003	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,774		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	3.5	153	535				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						1,774				
単価						1,774	円／時間			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,683		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	5.4	153	826				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						2,683				
単価						2,683	円／時間			

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	立入防止柵撤去	ネットフェン H=1.8m 鋼管支柱 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	10	単価	2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	30,576	7,644		
特殊作業員			人	0.25	26,104	6,526		
普通作業員			人	0.5	22,152	11,076		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		2,524		
計						27,770		
単価						2,777	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-62号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,549.98	10,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,550		
単価						10,550	円／m 3	

単一-63号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,452.55	18,452		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,460		
単価						18,460	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-64号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

単一-65号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	5,000	500,000		
計						500,000		
単価						5,000	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	スクラップ	ヘビー H3	単位	t	数量	1	単価	-29, 500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビー H3	t	-1	29, 500	-29, 500		
計						-29, 500		
単価						-29, 500	円／t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,940		
単価						13,940	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	37	153	5,661		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						42,480		
単価						42,480	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	43,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	40	153	6,120		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7t吊	日	1.64	6,500	10,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43,200		
単価						43,200	円／日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 二層 密粒オ'ヤップ ASホ'リマ改質II型 (13) 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超える12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 フ'ライムコート タックコート	m 2	1	5,073	5,073	WB430210 单一 6号	
計						5,073		
単価						5,073	円／m2	

単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,004	2,004	CB430020	
計						2,004		
単価						2,004	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051	単一 7号
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

単一4号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	349.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	349.3	349.3	WB821210	単一 8号
計						349.3		
単価						349.3	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	430.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	430.1	430.1	WB821210 单一 9号			
計						430.1				
単価						430.1	円／m			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	30,576	4,861		
特殊作業員			人	0.476	26,104	12,425		
普通作業員			人	0.794	22,152	17,588		
改質アスファルト混合物		密粒ギャップ ASボーリマー改質 II型(13)	t	12.573	16,200	203,682		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	12,800	160,934		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	118	14,868		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	207,100	32,928	WK430050	单一 22号
路面清掃車運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	60,050	9,547	WK430060	单一 23号
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	101,500	16,138	WK430070	单一 24号
ロードローラ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	46,030	7,318	WK430080	单一 25号

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,073		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
タイヤローラ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	37,620	5,981	WK430090 单一 26号			
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		15,956				
計						507,300				
単価						5,073	円／m 2			

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	349.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.36	191,360		
トライックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスピーツ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	153	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,445		
計						349,300		
単価						349.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	430.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.36	191,360		
トライックペイント		3種1号 ビーズ1 5~1 8 黄 鉛・フリー 溶融	kg	570	360	205,200		
ガラスピーツ		0. 106~0. 850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	153	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,295		
計						430,100		
単価						430.1	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,822		
単価						3,822	円／時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	26,104	3,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,263		
単価						3,263	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,769		
単価						2,769	円／時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,302		
単価						3,302	円／時間	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,774		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	3.5	153	535				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						1,774				
単価						1,774	円／時間			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,683		
単価						2,683	円／時間	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	207,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.95	26,416	25,095		
軽油			L	166	153	25,398		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						207,100		
単価						207,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.74	24,024	17,777		
軽油			L	32	153	4,896		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						60,050		
単価						60,050	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	101,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	42	153	6,426		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 補装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1.23	55,800	68,634		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						101,500		
単価						101,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	46,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	18	153	2,754		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,700	16,851		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						46,030		
単価						46,030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	37,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	29	153	4,437		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.3	5,200	6,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						37,620		
単価						37,620	円／日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 cm	単位	m2	数量	1	単価	569.7
名称 規格 単価 金額 摘要								
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無		単位	数量	単価	金額	摘要	WB430610
計			m2	1	569.7	569.7	単一 6号	
単価						569.7	円／m2	

単一2号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2,996
名称 規格 単価 金額 摘要								
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	数量	単価	金額	摘要	CB227010
計			m3	1	2,996	2,996		
単価						2,996	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	般処分	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230	WB020051	単一 7号
計						4,230		
単価						4,230	円／m3	

単一4号	表層	再生密粒度アスン(13) 補装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m2	1	301.7	301.7	WB430630	単一 8号
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	1	2,223	2,223	WB430650	単一 9号
計						2,524.7		
単価						2,525	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	349.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	349.3	349.3	WB821210 单一 10号			
計						349.3				
単価						349.3	円／m			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	569.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	30,576	5,045		
特殊作業員			人	0.495	26,104	12,921		
普通作業員			人	0.66	22,152	14,620		
バックホウ（山積0.45m ³ ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	28,860	22,193	WK430110	単一 21号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,191		
計						56,970		
単価						569.7	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	301.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	30,576	1,773		
特殊作業員			人	0.173	26,104	4,515		
普通作業員			人	0.231	22,152	5,117		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	22,920	6,967	WK430540	单一 22号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	38,590	5,518	WK430150	单一 23号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	35,120	5,127	WK430550	单一 24号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,153		
計						30,170		
単価						301.7	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	30,576	2,262		
特殊作業員			人	0.223	26,104	5,821		
普通作業員			人	0.297	22,152	6,579		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,200	165,963		
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	38,590	7,100	単一 23号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,120	6,602	単一 24号	WK430550
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	58,520	19,487	単一 25号	WK430170
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		8,486		
計						222,300		
単価						2,223	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	349.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.36	191,360		
トライックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスピーツ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	153	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,445		
計						349,300		
単価						349.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,822		
単価						3,822	円／時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	26,104	3,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,263		
単価						3,263	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,769		
単価						2,769	円／時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,302		
単価						3,302	円／時間	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,774		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	3.5	153	535				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						1,774				
単価						1,774	円／時間			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,683		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	5.4	153	826				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						2,683				
単価						2,683	円／時間			

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	バックホウ（山積0.45m3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	26,416	17,170		
軽油			L	24	153	3,672		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,460	8,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,860		
単価						28,860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	22,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	26,416	15,321		
軽油			L	7	153	1,071		
小型バックホウ（クローラ）【標準・超低騒音型】		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.14	5,720	6,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,920		
単価						22,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	34	153	5,202		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t	日	1.34	5,200	6,968		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						38,590		
単価						38,590	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	18	153	2,754		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4t	日	1.34	4,440	5,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						35,120		
単価						35,120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	58,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	26,416	17,962		
軽油			L	38	153	5,814		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	日	1.11	31,300	34,743		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						58,520		
単価						58,520	円／日	