

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510020	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	270日間 (当初)至 (1回変更)至 令和7年4月1日 令和7年12月26日 令和7年12月26日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和6年12月24日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)		(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1 1		100,856,287 100,856,287	0	0		
道路土工		式	1 1		3,953,120 3,953,120	0	0		
掘削工(ICT)		式	1 1		21,590 21,590	0	0		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 未満	m ³	50 50	431.8 431.8	21,590 21,590	0	0	単-1号	
路体盛土工		式	1 1		218,280 218,280	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	40 40	5,457 5,457	218,280 218,280	0	0	単-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1 1		2,312,220 2,312,220	0	0		
路体(築堤)盛土(ICT)		m ³	8,900 8,900	259.8 259.8	2,312,220 2,312,220	0	0	単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		29,063 29,063	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	30 30	800.3 800.3	24,009 24,009	0	0	単-4号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m ²	10 10	505.4 505.4	5,054 5,054	0	0	単-5号	
防草コンクリート		式	1 1		1,371,967 1,371,967	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2		427 427		1,117,513 1,117,513	0	0	内-1号	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2		72 72		254,454 254,454	0	0	内-2号	
地盤改良工		式		1 1		40,484,102 40,484,102	0	0		
路床安定処理工		式		1 1		117,630 117,630	0	0		
安定処理	1m以下 固化材100m ² あたり使用量 10.7t/100m ² セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) quck=530kN/m ²	m2		13 13	2,853 2,853	37,089 37,089	0	0	単-6号	
安定処理	1m以下 固化材100m ² あたり使用量 18.9t/100m ² セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) quck=430kN/m ²	m2		19 19	4,239 4,239	80,541 80,541	0	0	単-7号	
固結工		式		1 1		17,174,872 17,174,872	0	0		
中層混合処理	改良深度 4.5m セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ) quck=1590kN/m ²	m3		114 114	5,103 5,103	581,742 581,742	0	0	単-8号	
中層混合処理	改良深度 2.6m セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ) quck=580kN/m ²	m3		740 740	4,773 4,773	3,532,020 3,532,020	0	0	単-9号	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)		(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理	改良深度 6.5~7.6m セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ) quck=159 0kN/m ²			1,183 1,183	5,180 5,180	6,127,940 6,127,940	0	0	単-10号
中層混合処理	改良深度 8.1~9.75m セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ) quck=159 0kN/m ²			558 558	5,140 5,140	2,868,120 2,868,120	0	0	単-11号
中層混合処理	改良深度 10.5~12.0 m セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ) quck=1 590kN/m ²			778 778	5,225 5,225	4,065,050 4,065,050	0	0	単-12号
安定処理工		式		1 1		23,191,600 23,191,600	0	0	
土質改良(バックホー混合)	石灰系固化材 粉じん 抑制型(フレコン) 添加量3 0kg/m ³			14,800 14,800	1,567 1,567	23,191,600 23,191,600	0	0	単-13号
擁壁工		式		1 1		52,448,655 52,448,655	0	0	
作業土工		式		1 1		195,708 195,708	0	0	
床掘り	土砂			560 560		128,015 128,015	0	0	内-3号
埋戻し	土砂			40 40		67,693 67,693	0	0	内-4号
帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式		1 1		52,252,947 52,252,947	0	0	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)			89 89		891,221 891,221	0	0	内-5号

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎 (調整用基礎)	18-8-40(高炉)		m	7 7		221,470 221,470	0	0	内-6号	
補強土壁壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁		m2	563 563		18,623,431 18,623,431	0	0	内-7号	
補強材取付	帶鋼補強土壁		m	12,414 12,414	1,782 1,782	22,121,748 22,121,748	0	0	单-14号	
まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁		m3	4,900 4,900	1,014 1,014	4,968,600 4,968,600	0	0	单-15号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m		m	76 76		1,665,863 1,665,863	0	0	内-8号	
壁面背面排水層	再生クラッシャラン RC-40		m3	244 244	3,533 3,533	862,052 862,052	0	0	单-16号	
排水ブランケット層	再生クラッシャラン RC-40		m3	401 401	2,887 2,887	1,157,687 1,157,687	0	0	单-17号	
排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 全周有孔) シングル 管径 200mm		m	97 97	2,920 2,920	283,240 283,240	0	0	单-18号	
排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 2/3周有孔) シングル 管径 200mm		m	53 53	5,254 5,254	278,462 278,462	0	0	单-19号	
キャップ (暗渠排水管用)	φ200用 キャップ		個	10 10	1,278 1,278	12,780 12,780	0	0	单-20号	
フィルター材	単粒碎石 4号 30-20		m3	39 39	8,122 8,122	316,758 316,758	0	0	单-21号	
吸出し防止材	長繊維ポリエチレン糸不織布 t=2.0~2.1mm		m2	960 960	677.4 677.4	650,304 650,304	0	0	单-22号	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	t=20mm 漆青繊維質目地板			0.5 0.5	4,946 4,946	2,473 2,473	0	0	単-23号	
足場			m	76 76		196,858 196,858	0	0	内-9号	
排水構造物工			式	1 1		1,838,337 1,838,337	0	0		
作業土工			式	1 1		129,709 129,709	0	0		
床掘り	土砂		m3	30 30		50,372 50,372	0	0	内-10号	
埋戻し	土砂		m3	20 20		79,337 79,337	0	0	内-11号	
側溝工			式	1 1		1,105,611 1,105,611	0	0		
アレキヤストU型側溝	300×300		m	67 67	6,882 6,882	461,094 461,094	0	0	単-24号	
アレキヤストU型側溝	450×450		m	46 46	9,768 9,768	449,328 449,328	0	0	単-25号	
アレキヤストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300		m	7 7	10,927 10,927	76,489 76,489	0	0	単-26号	
アレキヤストU型側溝 (落蓋側溝)	400×500		m	5 5	16,022 16,022	80,110 80,110	0	0	単-27号	
側溝蓋	コンクリート蓋 400用 L=500		枚	10 10	3,859 3,859	38,590 38,590	0	0	単-28号	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工			式	1 1		75,680 75,680	0	0		
横断暗渠	300×300		m	5 5	15,136 15,136	75,680 75,680	0	0	単-29号	
集水柵・マンホール工			式	1 1		527,337 527,337	0	0		
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無		箇所	2 2	47,765 47,765	95,530 95,530	0	0	単-30号	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋) 法面作業補正無		箇所	2 2	67,493 67,493	134,986 134,986	0	0	単-31号	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無		箇所	1 1	73,272 73,272	73,272 73,272	0	0	単-32号	
足掛金物	W=300mm φ19mm		個	2 2	2,839 2,839	5,678 5,678	0	0	単-33号	
蓋 (鋼製蓋)	柵穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定		枚	2 2	31,816 31,816	63,632 63,632	0	0	単-34号	
蓋 (鋼製蓋)	柵穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定		枚	2 2	40,488 40,488	80,976 80,976	0	0	単-35号	
蓋 (鋼製蓋)	柵穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定		枚	1 1	73,263 73,263	73,263 73,263	0	0	単-36号	
舗装工			式	1 1		1,270,395 1,270,395	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (側道)			式	1 1		816,674 816,674	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	324 324	635.6 635.6	205,934 205,934	0	0	単-37号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	324 324	1,885 1,885	610,740 610,740	0	0	単-38号	
アスファルト舗装工 (取付道路)			式	1 1		177,316 177,316	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	68 68	635.6 635.6	43,220 43,220	0	0	単-39号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	68 68	1,972 1,972	134,096 134,096	0	0	単-40号	
アスファルト舗装工 (付替里道)			式	1 1		276,405 276,405	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	106 106	635.6 635.6	67,373 67,373	0	0	単-41号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	106 106	1,972 1,972	209,032 209,032	0	0	単-42号	
応急処理工			式	1 1		565,027 565,027	0	0		
応急処理作業工			式	1 1		565,027 565,027	0	0		
労務費			式	1 1		147,522 147,522	0	0	内-12号	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
機械費		式	1 1		210,268 210,268		0	0	内-13号	
材料費		式	1 1		207,237 207,237		0	0	内-14号	
仮設工		式	1 1		296,651 296,651		0	0		
交通管理工		式	1 1		296,651 296,651		0	0		
交通誘導警備員		人日	22 22		296,651 296,651		0	0	内-15号	
直接工事費		式	1 1		100,856,287 100,856,287		0	0		
共通仮設費		式	1 1		15,097,781 15,097,781		0	0		
共通仮設費		式	1 1		4,042,965 4,042,965		0	0		
運搬費		式	1 1		1,744,632 1,744,632		0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1		1,744,632 1,744,632		0	0	内-16号	
技術管理費		式	1 1		1,330,615 1,330,615		0	0		
平板載荷試験		式	1 1		164,329 164,329		0	0	内-17号	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)		(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1 1		35,728 35,728	0	0	内-18号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		1,046,231 1,046,231	0	0	内-19号	
六価クロム溶出試験費用		式	1 1		26,657 26,657	0	0	内-20号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		57,670 57,670	0	0	内-21号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		967,718 967,718	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		11,054,816 11,054,816	0	0		
純工事費		式	1 1		115,954,068 115,954,068	0	0		
現場管理費		式	1 1		39,361,499 39,361,499	0	0		
工事原価		式	1 1		155,315,567 155,315,567	0	0		
一般管理費等		式	1 1		24,844,433 24,844,433	0	0		
工事価格		式	1 1		180,160,000 180,160,000	0	0		
消費税相当額		式	1 1		18,016,000 18,016,000	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(1 回変更)		(個別合意)		事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1 1	198,176,000 198,176,000		0	0	

427m²当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

72m²当たり内訳書

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

560m³当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

40m³当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

89m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用		8.8	1,601	14,088			CB221110
		m 2	8.8	1,601	14,088	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		14	35,380	495,320			CB240010
		m 3	14	35,380	495,320	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		53.7	8,434	452,905			CB240210
		m 2	53.7	8,434	452,905	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 振正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.05	176,700	8,835			WB810010
		t	0.05	176,700	8,835	0	0	单一 53号
目地板	30m2未満 漆喰繊維質目地板t=10		1.3	3,893	5,060			CB224710
		m 2	1.3	3,893	5,060	0	0	
合 計					891,221			
					891,221		0	

7m当たり内訳書

補強土壁基礎 (調整用基礎)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

563m²当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁		563	2,902	1,633,826			CB222210
		m 2	563	2,902	1,633,826	0	0	
コンクリートスキン A4 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	枚	44	53,200	2,340,800			WYB00007
			44	53,200	2,340,800	0	0	单一 54号
コンクリートスキン AR4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	4	62,700	250,800			WYB00009
			4	62,700	250,800	0	0	单一 55号
コンクリートスキン AL4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	6	62,700	376,200			WYB00010
			6	62,700	376,200	0	0	单一 56号
コンクリートスキン A5 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	枚	16	54,000	864,000			WYB00011
			16	54,000	864,000	0	0	单一 57号
コンクリートスキン AR5 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	3	63,500	190,500			WYB00015
			3	63,500	190,500	0	0	单一 58号
コンクリートスキン AL5 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	1	63,500	63,500			WYB00016
			1	63,500	63,500	0	0	单一 59号
コンクリートスキン A6 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	枚	25	54,700	1,367,500			WYB00017
			25	54,700	1,367,500	0	0	单一 60号
コンクリートスキン AR6 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	1	64,200	64,200			WYB00018
			1	64,200	64,200	0	0	单一 61号
コンクリートスキン AL6 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	1	64,200	64,200			WYB00019
			1	64,200	64,200	0	0	单一 62号
コンクリートスキン A7 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	枚	10	55,400	554,000			WYB00020
			10	55,400	554,000	0	0	单一 63号
コンクリートスキン AL7 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	1	64,900	64,900			WYB00021
			1	64,900	64,900	0	0	单一 64号

563m²当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン A8 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	枚	46	56,100	2,580,600			WYB00022
		枚	46	56,100	2,580,600	0	0	单一 65号
コンクリートスキン AR8 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	7	65,600	459,200			WYB00023
		枚	7	65,600	459,200	0	0	单一 66号
コンクリートスキン AL8 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	枚	5	65,600	328,000			WYB00024
		枚	5	65,600	328,000	0	0	单一 67号
コンクリートスキン A10 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	枚	1	57,500	57,500			WYB00025
		枚	1	57,500	57,500	0	0	单一 68号
コンクリートスキン BP4 (材料費)	t=140mm B1500×H1480 さし筋 b=300	枚	21	56,600	1,188,600			WYB00026
		枚	21	56,600	1,188,600	0	0	单一 69号
コンクリートスキン BRP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300	枚	3	66,100	198,300			WYB00027
		枚	3	66,100	198,300	0	0	单一 70号
コンクリートスキン BLP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300	枚	1	66,100	66,100			WYB00028
		枚	1	66,100	66,100	0	0	单一 71号
コンクリートスキン C2 (材料費)	t=140mm B1500×H750	枚	5	29,500	147,500			WYB00029
		枚	5	29,500	147,500	0	0	单一 72号
コンクリートスキン CL2 (材料費)	t=140mm B1350×H750	枚	2	39,000	78,000			WYB00030
		枚	2	39,000	78,000	0	0	单一 73号
コンクリートスキン C3 (材料費)	t=140mm B1500×H750	枚	6	30,200	181,200			WYB00031
		枚	6	30,200	181,200	0	0	单一 74号
コンクリートスキン CR3 (材料費)	t=140mm B1350×H750	枚	1	39,700	39,700			WYB00032
		枚	1	39,700	39,700	0	0	单一 75号
コンクリートスキン CL3 (材料費)	t=140mm B1350×H750	枚	1	39,700	39,700			WYB00033
		枚	1	39,700	39,700	0	0	单一 76号

563m²当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン C4 (材料費)	t=140mm B1500×H750	枚	13	30,900	401,700			WYB00034
		枚	13	30,900	401,700	0	0	单一 77号
コンクリートスキン CR4 (材料費)	t=140mm B1350×H750	枚	3	40,400	121,200			WYB00035
		枚	3	40,400	121,200	0	0	单一 78号
コンクリートスキン DP2 (材料費)	t=140mm B1500×H730 さし筋 b=300	枚	11	32,800	360,800			WYB00036
		枚	11	32,800	360,800	0	0	单一 79号
穴あきスキン DRP2 (材料費)	t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300	枚	6	42,300	253,800			WYB00037
		枚	6	42,300	253,800	0	0	单一 80号
穴あきスキン DLP2 (材料費)	t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300	枚	7	42,300	296,100			WYB00038
		枚	7	42,300	296,100	0	0	单一 81号
穴あきスキン A07 (材料費)	t=140mm B1500×H1500(φ200用中央下)	枚	1	69,600	69,600			WYB00039
		枚	1	69,600	69,600	0	0	单一 82号
穴あきスキン A08 (材料費)	t=140mm B1500×H1500(φ200用中央)	枚	1	70,300	70,300			WYB00040
		枚	1	70,300	70,300	0	0	单一 83号
穴あきスキン A08 (材料費)	t=140mm B1500×H1500(φ200用中央上)	枚	2	70,300	140,600			WYB00041
		枚	2	70,300	140,600	0	0	单一 84号
穴あきスキン AL08 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央下)	枚	1	79,800	79,800			WYB00042
		枚	1	79,800	79,800	0	0	单一 85号
穴あきスキン AL08 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央)	枚	1	79,800	79,800			WYB00043
		枚	1	79,800	79,800	0	0	单一 86号
穴あきスキン AL05 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央)	枚	1	77,700	77,700			WYB00044
		枚	1	77,700	77,700	0	0	单一 87号
異形スキン ALE2 (材料費)	t=140mm B450×H1500	枚	2	37,900	75,800			WYB00045
		枚	2	37,900	75,800	0	0	单一 88号

563m²当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スキン ALE4 (材料費)	t=140mm B450×H1500	枚	5	39,300	196,500			WYB00046
		枚	5	39,300	196,500	0	0	单一 89号
異形スキン CLE2 (材料費)	t=140mm B450×H750	枚	1	29,300	29,300			WYB00047
		枚	1	29,300	29,300	0	0	单一 90号
異形スキン DLEP1 (材料費)	t=140mm B450×H730 さし筋 b=300	枚	1	31,900	31,900			WYB00048
		枚	1	31,900	31,900	0	0	单一 91号
異形スキン DREP2 (材料費)	t=140mm B850×H730 さし筋 b=300	枚	1	43,300	43,300			WYB00049
		枚	1	43,300	43,300	0	0	单一 92号
異形スキン ARE4 (材料費)	t=140mm B850×H1500	枚	4	56,100	224,400			WYB00050
		枚	4	56,100	224,400	0	0	单一 93号
異形スキン ARE8 (材料費)	t=140mm B850×H1500	枚	7	58,900	412,300			WYB00051
		枚	7	58,900	412,300	0	0	单一 94号
異形スキン CREP1 (材料費)	t=140mm B630×H750 さし筋 b=300	枚	1	36,600	36,600			WYB00052
		枚	1	36,600	36,600	0	0	单一 95号
マルチコーナースキン MAR 4 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°	枚	1	79,600	79,600			WYB00053
		枚	1	79,600	79,600	0	0	单一 96号
マルチコーナースキン MAR 6 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°	枚	1	81,000	81,000			WYB00054
		枚	1	81,000	81,000	0	0	单一 97号
マルチコーナースキン MAL 4 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°	枚	2	79,600	159,200			WYB00055
		枚	2	79,600	159,200	0	0	单一 98号
マルチコーナースキン MAL 8 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°	枚	1	82,400	82,400			WYB00056
		枚	1	82,400	82,400	0	0	单一 99号
マルチコーナースキン MBR P4 (材料費)	t=140mm B887×H1480 θ=152°	枚	1	82,900	82,900			WYB00057
		枚	1	82,900	82,900	0	0	单一 100号

563m²当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マルチコーナースキン MCR 4 (材料費)	t=140mm B887×H750 θ=152°	枚	1	44,600	44,600			WYB00058
		枚	1	44,600	44,600	0	0	单一 101号
マルチコーナースキン MDL P2 (材料費)	t=140mm B887×H730 θ=152°	枚	1	46,500	46,500			WYB00059
		枚	1	46,500	46,500	0	0	单一 102号
コーナースキン KA2 (材料費)	t=140mm B300×H1500	枚	8	80,200	641,600			WYB00060
		枚	8	80,200	641,600	0	0	单一 103号
コーナースキン KA3 (材料費)	t=140mm B300×H1500	枚	2	80,900	161,800			WYB00061
		枚	2	80,900	161,800	0	0	单一 104号
コーナースキン KA4 (材料費)	t=140mm B300×H1500	枚	5	81,600	408,000			WYB00062
		枚	5	81,600	408,000	0	0	单一 105号
コーナースキン KB2 (材料費)	t=140mm B300×H1480	枚	4	80,200	320,800			WYB00063
		枚	4	80,200	320,800	0	0	单一 106号
コーナースキン KC2 (材料費)	t=140mm B300×H750	枚	3	45,400	136,200			WYB00064
		枚	3	45,400	136,200	0	0	单一 107号
コーナースキン KD1 (材料費)	t=140mm B300×H730	枚	1	44,700	44,700			WYB00065
		枚	1	44,700	44,700	0	0	单一 108号
コーナースキン KC1 (材料費)	t=140mm B300×H750	枚	1	44,700	44,700			WYB00066
		枚	1	44,700	44,700	0	0	单一 109号
ボルトナット (材料費)	M12×40(メッキ品)	本	2,777	260	722,020			WYB00071
		本	2,777	260	722,020	0	0	单一 110号
水平目地材 (材料費)	20×85×600	枚	297	1,090	323,730			WYB00072
		枚	297	1,090	323,730	0	0	单一 111号
透水防砂材 (材料費)	420×4	m	416	850	353,600			WYB00073
		m	416	850	353,600	0	0	单一 112号

563m²当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部取付金具 (材料費)	PL-125×210×3.2×1500 θ=90°		7	24,900	174,300			WYB00074
		本	7	24,900	174,300	0	0	单一 113号
端部取付金具 (材料費)	PL-125×210×3.2×750 θ=90°		3	12,700	38,100			WYB00075
		本	3	12,700	38,100	0	0	单一 114号
端部取付金具 (材料費)	PL-125×260×3.2×1500 θ=93°		4	24,900	99,600			WYB00076
		本	4	24,900	99,600	0	0	单一 115号
端部取付金具 (材料費)	PL-125×260×3.2×750 θ=93°		1	12,700	12,700			WYB00077
		本	1	12,700	12,700	0	0	单一 116号
端部取付金具 (材料費)	PL-125×210×3.2×1500 θ=118°		3	24,900	74,700			WYB00078
		本	3	24,900	74,700	0	0	单一 117号
端部取付金具 (材料費)	PL-125×210×3.2×750 θ=118°		1	12,700	12,700			WYB00079
		本	1	12,700	12,700	0	0	单一 118号
コンクリートアンカー (材料費)	M12×90		38	1,410	53,580			WYB00080
		本	38	1,410	53,580	0	0	单一 119号
合 計					18,623,431			
					18,623,431		0	

76m当たり内訳書

壁面上端処理 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

76m当たり内訳書

足場

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

30m³当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

20m³当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

勞務費

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

機械費

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ (損料)	山積0.28m ³ [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		10	2,602	26,020			WYB00086
		時間	10	2,602	26,020	0	0	単一 140号
バックホウ (損料)	山積0.45m ³ [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		10	3,745	37,450			WYB00087
		時間	10	3,745	37,450	0	0	単一 141号
ダンプトラック (損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	6,011	60,110			WYB00088
		時間	10	6,011	60,110	0	0	単一 142号
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	2,683	26,830			WYB00089
		時間	10	2,683	26,830	0	0	単一 143号
ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	1,774	17,740			WYB00090
		時間	10	1,774	17,740	0	0	単一 144号
ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		10	991	9,910			WYB00091
		時間	10	991	9,910	0	0	単一 145号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,990	29,900			WYB00092
		時間	10	2,990	29,900	0	0	単一 146号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,236	22,360			WYB00093
		時間	10	2,236	22,360	0	0	単一 147号
合 計					210,268			
					210,268		0	

一式当たり内訳書

材料費

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

22人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

平板載荷試驗

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

保守管理(CT)

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費用

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価 431.8	431.8
名称								
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	単価 473	金額 473	摘要 CA900430
計								
単価								

単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価 5,457	5,457
名称								
路体(築堤)盛土		2.5m未満	単位	m3	数量	単価 5,978	金額 5,978	摘要 CA900030
計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価 259.8	259.8
名称								
路体(築堤)盛土(ICT)								
20,000m3未満 無し								
m 3								
1 1								
284.6 284.6								
284.6 284.6								
計								
単価								
284.6 284.6								
円／m3								

単一4号	法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価 800.3	800.3
名称								
法面整形(ICT)								
切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土								
m 2								
1 1								
876.7 876.7								
876.7 876.7								
計								
単価								
876.7 876.7								
円／m2								

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	505.4 505.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ネオ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	553.7	553.7	CB220070	
				1	553.7	553.7		
計						553.7 553.7		
単価						553.7 553.7	円／m2	

単一6号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.7t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) quck=530kN/m2	単位	m2	数量	1 1	単価	2,853 2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックボウ 構造物基礎 1m以下 10.7t/100m2	m 2	1	3,126	3,126	CB211410	
				1	3,126	3,126		
計						3,126 3,126		
単価						3,126 3,126	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	安定処理	1m以下 固化材100m ² あたり使用量 18.9t/100m ² セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) quck=430kN/m ²	単位	m ²	数量	1 1	単価 4,239	4,239 4,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック粒 構造物基礎 1m以下 18.9t/100m ²	m ²	1	4,644	4,644	CB211410	
				1	4,644	4,644		
計						4,644 4,644		
単価						4,644 4,644	円/m ²	

単一8号	中層混合処理	改良深度 4.5m セメント系固化材(一般軟弱土用 パラ) quck=1590kN/m ²	単位	m ³	数量	1 1	単価 5,103	5,103 5,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m < L ≤ 5m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 有	m ³	1	5,590	5,590	WB223410	
				1	5,590	5,590	単一 47号	
計						5,590 5,590		
単価						5,590 5,590	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	中層混合処理	改良深度 2.6m セメント系固化材(一般軟弱土用 ハード) $q_{ck}=580\text{kN/m}^2$	単位	m^3	数量	1 1	単価 4,773	4,773 4,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m < L ≤ 5m 1,000m ³ 以上 120kg/m ³ 有	m ³	1	5,229	5,229	WB223410	
計				1	5,229	5,229	単一 48号	
単価						5,229		
						5,229	円／m ³	

単一10号	中層混合処理	改良深度 6.5～7.6m セメント系固化材(一般軟弱土用 ハード) $q_{ck}=1590\text{kN/m}^2$	単位	m^3	数量	1 1	単価 5,180	5,180 5,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m < L ≤ 8m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 有	m ³	1	5,674	5,674	WB223410	
計				1	5,674	5,674	単一 49号	
単価						5,674		
						5,674	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-11号	中層混合処理	改良深度 8.1~9.75m セメント系固化材(一般軟弱土用 バーラ) quck=1590kN/m ²	単位	m ³	数量	1 1	単価 5,140 5,140	5,140 5,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		8m < L ≤ 10m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 有	m ³	1 1	5,631 5,631	5,631 5,631	WB223410 単一 50号	
計						5,631 5,631		
単価						5,631 5,631	円/m ³	

単一-12号	中層混合処理	改良深度 10.5~12.0m セメント系固化材(一般軟弱土用 バーラ) quck=1590kN/m ²	単位	m ³	数量	1 1	単価 5,225 5,225	5,225 5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		10m < L ≤ 13m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 有	m ³	1 1	5,724 5,724	5,724 5,724	WB223410 単一 51号	
計						5,724 5,724		
単価						5,724 5,724	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	土質改良(バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価 1,567 1,567	1,567 1,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	m 3	1 1	1,717 1,717	1,717 1,717	WYB00002 単一 52号	
計						1,717 1,717		
単価						1,717 1,717	円／m3	

単一-14号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1 1	単価 1,782 1,782	1,782 1,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		帯鋼補強土壁	m	1 1	111.1 111.1	111.1 111.1	CB222220	
補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			m	1 1	1,840 1,840	1,840 1,840	CB222221	
計						1,951.1 1,951.1		
単価						1,952 1,952	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1 1	単価 1,014	1,014 1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,111	1,111	CB222230	
				1	1,111	1,111		
計						1,111 1,111		
単価						1,111 1,111	円／m3	

単一16号	壁面背面排水層	再生クラッシャン RC-40	単位	m3	数量	100 100	単価 3,533	3,533 3,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	100	1,111	111,100	CB222230	
				100	1,111	111,100		
再生クラッシャラン (材料費)		RC-40(税込含む)	m 3	120	2,300	276,000	WYB00067	
				120	2,300	276,000	単一 122号	
計						387,100 387,100		
単価						3,871 3,871	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	排水プロテクト層	再生クラッシャン RC-40	単位	m3	数量	100 100	単価 2,887 2,887	2,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	100	402.3	40,230	CA900040	
				100	402.3	40,230		
再生クラッシャン (材料費)		RC-40(税込)	m3	120	2,300	276,000	WYB00068	
				120	2,300	276,000	単一 122号	
計						316,230		
単価						3,163		
						3,163	円/m3	

単一18号	排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 全周有孔) シガル 管 径 200mm	単位	m	数量	1 1	単価 2,920 2,920	2,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	3,199	3,199	CB222770	
				1	3,199	3,199		
計						3,199		
単価						3,199		
						3,199	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 2/3周有孔) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	1 1	単価 5,254 5,254	5,254 5,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1 1	5,756 5,756	5,756 5,756	CB222770	
計						5,756 5,756		
単価						5,756 5,756	円／m	

単一20号	キャップ (暗渠排水管用)	φ 200用 キャップ	単位	個	数量	1 1	単価 1,278 1,278	1,278 1,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ (暗渠排水管用)		φ 200用	個	1 1	1,400 1,400	1,400 1,400		
計						1,400 1,400		
単価						1,400 1,400	円／個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	フィルター材	単粒碎石 4号 30-20	単位	m3	数量	1 1	単価 8,122 8,122	8,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	1	8,897	8,897	CB222780	
				1	8,897	8,897		
計						8,897 8,897		
単価						8,897 8,897	円／m3	

単一22号	吸出し防止材	長繊維ポリエスチル系不織布 t=2.0~2.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価 677.4 677.4	677.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	742	742	CB224720	
				1	742	742		
計						742 742		
単価						742 742	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	目地板	t=20mm 漆青繊維質目地板	単位	m2	数量	1 1	単価 4,946	4,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=20	m 2	1 1	5,418 5,418	5,418 5,418	CB224710	
計						5,418 5,418		
単価						5,418 5,418	円／m2	

単一-24号	アレキヤストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価 6,882	6,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生グッシャン 40～0 0.5m3/10m	m	1 1	7,539 7,539	7,539 7,539	WB821410 単一-124号	
計						7,539 7,539		
単価						7,539 7,539	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	アレキヤストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1 1	単価 9,768	9,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.63m ³ /10m	m	1 1	10,700 10,700	10,700 10,700	WB821410 単一 125号	
計						10,700 10,700		
単価						10,700 10,700	円／m	

単一26号	アレキヤストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価 10,927	10,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.54m ³ /10m	m	1 1	11,970 11,970	11,970 11,970	WB821410 単一 126号	
計						11,970 11,970		
単価						11,970 11,970	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	アレキヤストU型側溝 (落蓋側溝)	400×500	単位	m	数量	1 1	単価	16,022 16,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.64m ³ /10m	m	1 1	17,550 17,550	17,550 17,550	WB821410 単一 127号	
計						17,550 17,550		
単価						17,550 17,550	円／m	

単一28号	側溝蓋	コンクリート蓋 400用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	3,859 3,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1 1	4,227 4,227	4,227 4,227	WB821430 単一 128号	
計						4,227 4,227		
単価						4,227 4,227	円／枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	15,136 15,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠据付		L=2000mm 内空幅200mm以上400mm以下	m	10 10	9,621 9,621	96,210 96,210	WYB00012 单一 129号	
横断暗渠（材料費）		300型 T-25 L=2000	個	5 5	13,900 13,900	69,500 69,500	WYB00014 单一 130号	
計						165,710 165,710		
単価						16,580 16,580	円／m	

単一30号	現場打ち集水枠	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,765 47,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠（本体）		18-8-25(高炉) 0.32m ³ を超える0.34m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1 1	52,320 52,320	52,320 52,320	CB222950	
計						52,320 52,320		
単価						52,320 52,320	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	現場打ち集水枠	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価 67,493	67,493
名称 規格 単価 金額 摘要								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	18-8-25(高炉) 0.52m ³ を超える0.55m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	73,930	73,930	73,930	CB222950	
計			1	73,930	73,930	73,930		
単価					73,930	73,930	円／箇所	

単一-32号	現場打ち集水枠	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価 73,272	73,272
名称 規格 単価 金額 摘要								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	18-8-25(高炉) 0.58m ³ を超える0.61m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	80,260	80,260	80,260	CB222950	
計			1	80,260	80,260	80,260		
単価					80,260	80,260	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	足掛金物	W=300mm φ 19mm	単位	個	数量	1 1	単価 2,839	2,839
名称								
足掛金物 (材料費)		W=300mm φ 19mm	単位	数量	単価	金額	摘要	
			個	1 1	3,110 3,110	3,110 3,110	WYB00005	
計						3,110 3,110	単一 131号	
単価						3,110 3,110	円／個	

単一34号	蓋 (鋼製蓋)	樹穴500×500用 T-25 並目 ポルト固定	単位	枚	数量	1 1	単価 31,816	2025. 3 31,816
名称								
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	34,850 34,850	34,850 34,850	WB821430 単一 132号
計						34,850 34,850		
単価						34,850 34,850	円／枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	蓋 (鋼製蓋)	樹穴600×600用 T-25 並目 ポルト固定	単位	枚	数量	1 1	単価 40,488 40,488	40,488 40,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,350	44,350	WB821430	
				1	44,350	44,350	単一 133号	
計						44,350 44,350		
単価						44,350 44,350	円/枚	

単一36号	蓋 (鋼製蓋)	樹穴800×800用 T-25 並目 ポルト固定	単位	枚	数量	1 1	単価 73,263 73,263	73,263 73,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,250	80,250	WB821430	
				1	80,250	80,250	単一 134号	
計						80,250 80,250		
単価						80,250 80,250	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1 1	単価 635.6 635.6	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	m 2	1 1	696.3 696.3	696.3 696.3	CB410030	
計						696.3 696.3		
単価						696.3 696.3	円／m2	

単一-38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価 1,885 1,885	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) アライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1 1	2,065 2,065	2,065 2,065	CB410260	
計						2,065 2,065		
単価						2,065 2,065	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1 1	単価 635.6 635.6	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	m 2	1 1	696.3 696.3	696.3 696.3	CB410030	
計						696.3 696.3		
単価						696.3 696.3	円／m2	

単一-40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価 1,972 1,972	1,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1 1	2,161 2,161	2,161 2,161	CB410260	
計						2,161 2,161		
単価						2,161 2,161	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-41号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1 1	単価 635.6 635.6	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	m 2	1 1	696.3 696.3	696.3 696.3	CB410030	
計						696.3 696.3		
単価						696.3 696.3	円／m2	

単一-42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価 1,972 1,972	1,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1 1	2,161 2,161	2,161 2,161	CB410260	
計						2,161 2,161		
単価						2,161 2,161	円／m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,477		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.43	30,576	13,147				
型わく工			人	0.86	28,184	24,238				
普通作業員			人	0.52	22,152	11,519				
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		5,866				
計						54,770				
単価						5,477	円／m 2			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	コンクリート打設工	防草コンクリート クーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m ³ /100m ² 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	30,576	18,345		
特殊作業員			人	1.1	26,104	28,714		
普通作業員			人	1.9	22,152	42,088		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	20,400	123,420		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,480	37,807	WK240050	単一 161号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,526		
計						253,900		
単価						2,539	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	98.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.09	30,576	2,751				
普通作業員			人	0.31	22,152	6,867				
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		192				
計						9,810				
単価						98.1	円／m 2			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	コンクリート打設工	防草コンクリート クーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	30,576	18,345		
特殊作業員			人	1.1	26,104	28,714		
普通作業員			人	1.9	22,152	42,088		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	12.1	20,400	246,840		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,480	37,807	WK240050	単一 161号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,506		
計						377,300		
単価						3,773	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	中層混合処理工	2m < L ≤ 5m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 有	単位	m ³	数量	100	単価	5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	30,576	13,575		
特殊作業員			人	0.444	26,104	11,590		
普通作業員			人	0.889	22,152	19,693		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	14.84	17,000	252,280		
中層混合処理機運転		2m < L ≤ 5m	日	0.444	334,900	148,695	WK220610	単一 162号
スラリープラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620	単一 163号
諸雑費（率+まるめ） 32%			式	1		73,617		
特許料金			m ³	100	30	3,000		
計						559,000		
単価						5,590	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	中層混合処理工	2m < L ≤ 5m 1,000m ³ 以上 120kg/m ³ 有	単位	m ³	数量	100	単価	5,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	30,576	13,575		
特殊作業員			人	0.444	26,104	11,590		
普通作業員			人	0.889	22,152	19,693		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	12.72	17,000	216,240		
中層混合処理機運転		2m < L ≤ 5m	日	0.444	334,900	148,695	WK220610	単一 162号
スラリープラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620	単一 163号
諸雑費（率+まるめ） 32%			式	1		73,557		
特許料金			m ³	100	30	3,000		
計						522,900		
単価						5,229	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	中層混合処理工	5m < L ≤ 8m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 有	単位	m ³	数量	100	単価	5,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.365	30,576	11,160		
特殊作業員			人	0.365	26,104	9,527		
普通作業員			人	0.73	22,152	16,170		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	14.84	17,000	252,280		
中層混合処理機運転		5m < L ≤ 8m	日	0.365	512,100	186,916	WK220610	単一 164号
スラリープラント運転			日	0.365	82,320	30,046	WK220620	単一 163号
諸雑費（率+まるめ） 23%			式	1		58,301		
特許料金			m ³	100	30	3,000		
計						567,400		
単価						5,674	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	中層混合処理工	8m < L ≤ 10m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 有	単位	m ³	数量	100	単価	5,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.318	30,576	9,723		
特殊作業員			人	0.318	26,104	8,301		
普通作業員			人	0.637	22,152	14,110		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	14.84	17,000	252,280		
中層混合処理機運転		8m < L ≤ 10m	日	0.318	597,500	190,005	単一 165号	WK220610
スラリープラント運転			日	0.318	82,320	26,177	単一 163号	WK220620
諸雑費（率+まるめ） 24%			式	1		59,504		
特許料金			m ³	100	30	3,000		
計						563,100		
単価						5,631	円／m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	中層混合処理工	10m < L ≤ 13m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 有	単位	m ³	数量	100	単価	5,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.282	30,576	8,622		
特殊作業員			人	0.282	26,104	7,361		
普通作業員			人	0.565	22,152	12,515		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	14.84	17,000	252,280		
中層混合処理機運転		10m < L ≤ 13m	日	0.282	723,700	204,083	単一 166号	WK220610
スラリープラント運転			日	0.282	82,320	23,214	単一 163号	WK220620
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		61,325		
特許料金			m ³	100	30	3,000		
計						572,400		
単価						5,724	円／m ³	

参考資料 (1)

単価	使用年月	2025. 3
歩掛	使用年月	2025. 2
労務調整係数		
100	100	1.000-00-00-2-0
1,717	1,717	

単一52号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	100	1,717
					100	1,717	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	30,576	15,288	
			人	0.5	30,576	15,288	
普通作業員			人	0.5	22,152	11,076	
			人	0.5	22,152	11,076	
石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン		t	3	31,000	93,000	
			t	3	31,000	93,000	
バックホウ(クローラ)(損料)[標準・クレーン機能付]運転	排かく型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		時間	4	13,070	52,280	WYB00004
			時間	4	13,070	52,280	単一 167号
諸雑費 (まるめ)			式	1		56	
			式	1		56	
計						171,700	
						171,700	
単価						1,717	
						1,717	円／m 3

參考資料 (1)

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1	53,200
1	53,200
単価	53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A4	t=140mm B1500×H1500		1	53,200	53,200	
		枚	1	53,200	53,200	
計					53,200	
					53,200	
単価					53,200	
					53,200	円／枚

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン AR4	t=140mm B1350×H1500			1	62,700	62,700	
		枚		1	62,700	62,700	
計					62,700	62,700	
					62,700	62,700	
単価					62,700	62,700	円／枚

参考資料（1）

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単価	62,700
1	62,700
1	62,700
摘要	

単一56号	コンクリートスキン AL4 (材料費) t=140mm B1350×H1500	単位 枚	数量	単価 62,700	金額 62,700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン AL4	t=140mm B1350×H1500	枚	1 1	62,700 62,700	62,700 62,700	
計					62,700 62,700	
単価					62,700 62,700	円／枚

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単価	54,000
1	54,000
1	54,000
摘要	

単一57号	コンクリートスキン A5 (材料費) t=140mm B1500×H1500	単位 枚	数量	単価 54,000	金額 54,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A5	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	54,000 54,000	54,000 54,000	
計					54,000 54,000	
単価					54,000 54,000	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	63,500 63,500
単価	63,500

単一58号	コンクリートスキン AR5 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 63,500	63,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AR5		t=140mm B1350×H1500	枚	1	63,500	63,500		
				1	63,500	63,500		
計						63,500 63,500		
単価						63,500 63,500	円／枚	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	63,500 63,500
単価	63,500

単一59号	コンクリートスキン AL5 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 63,500	63,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AL5		t=140mm B1350×H1500	枚	1	63,500	63,500		
				1	63,500	63,500		
計						63,500 63,500		
単価						63,500 63,500	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	54,700 54,700
単価	54,700

単一60号	コンクリートスキン A6 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 54,700	54,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A6		t=140mm B1500×H1500	枚	1	54,700	54,700		
				1	54,700	54,700		
計						54,700		
単価						54,700		
						54,700	円／枚	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	64,200 64,200
単価	64,200

単一61号	コンクリートスキン AR6 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 64,200	64,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AR6		t=140mm B1350×H1500	枚	1	64,200	64,200		
				1	64,200	64,200		
計						64,200		
単価						64,200		
						64,200	円／枚	

参考資料（1）

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単価	64,200
1	64,200
1	64,200
数量	
単価	
金額	
摘要	

単一-62号	コンクリートスキン AL6 (材料費) t=140mm B1350×H1500	単位 枚	数量 1 1	単価 64,200 64,200	金額 64,200 64,200	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン AL6	t=140mm B1350×H1500	枚	1 1	64,200 64,200	64,200 64,200	
計					64,200 64,200	
単価					64,200 64,200	円／枚

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単価	55,400
1	55,400
1	55,400
数量	
単価	
金額	
摘要	

単一-63号	コンクリートスキン A7 (材料費) t=140mm B1500×H1500	単位 枚	数量 1 1	単価 55,400 55,400	金額 55,400 55,400	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A7	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	55,400 55,400	55,400 55,400	
計					55,400 55,400	
単価					55,400 55,400	円／枚

参考資料（1）

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単価	64,900
1	64,900
1	64,900
摘要	

単一64号	コンクリートスキン AL7 (材料費) t=140mm B1350×H1500	単位 枚	数量 1 1	単価 64,900 64,900	金額 64,900 64,900	摘要
名称 規格						
コンクリートスキン AL7	t=140mm B1350×H1500	枚	1 1	64,900 64,900	64,900 64,900	
計					64,900 64,900	
単価					64,900 64,900	円／枚

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単価	56,100
1	56,100
1	56,100
摘要	

単一65号	コンクリートスキン A8 (材料費) t=140mm B1500×H1500	単位 枚	数量 1 1	単価 56,100 56,100	金額 56,100 56,100	摘要
名称 規格						
コンクリートスキン A8	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	56,100 56,100	56,100 56,100	
計					56,100 56,100	
単価					56,100 56,100	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	コンクリートスキン AR8 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 65,600	65,600 65,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AR8		t=140mm B1350×H1500	枚	1	65,600	65,600		
				1	65,600	65,600		
計						65,600		
						65,600		
単価						65,600		
						65,600	円／枚	

単一67号	コンクリートスキン AL8 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 65,600	65,600 65,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AL8		t=140mm B1350×H1500	枚	1	65,600	65,600		
				1	65,600	65,600		
計						65,600		
						65,600		
単価						65,600		
						65,600	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	57,500 57,500
単価	57,500

単一68号	コンクリートスキン A10 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	57,500 57,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A10		t=140mm B1500×H1500		1 枚	57,500 1	57,500 57,500	
計						57,500 57,500	
単価						57,500 57,500	円／枚

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	56,600 56,600
単価	56,600

単一69号	コンクリートスキン BP4 (材料費)	t=140mm B1500×H1480 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1 1	56,600 56,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン BP4		t=140mm B1500×H1480 さし筋 b=300		1 枚	56,600 1	56,600 56,600	
計						56,600 56,600	
単価						56,600 56,600	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	66,100 66,100
単価	66,100

単一70号	コンクリートスキン BRP4 (材料費))	t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1 1	66,100 66,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン BRP4		t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300	枚	1	66,100	66,100	
				1	66,100	66,100	
計						66,100 66,100	
単価						66,100 66,100	円／枚

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	66,100 66,100
単価	66,100

単一71号	コンクリートスキン BLP4 (材料費))	t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1 1	66,100 66,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン BLP4		t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300	枚	1	66,100	66,100	
				1	66,100	66,100	
計						66,100 66,100	
単価						66,100 66,100	円／枚

参考資料（1）

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1	29,500
1	29,500
単価	29,500

単一72号	コンクリートスキン C2 (材料費)	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1	単価	29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C2		t=140mm B1500×H750	枚	1	29,500	29,500		
				1	29,500	29,500		
計						29,500		
						29,500		
単価						29,500	円／枚	
						29,500		

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1	39,000
1	39,000
単価	39,000

単一73号	コンクリートスキン CL2 (材料費)	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1	単価	39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CL2		t=140mm B1350×H750	枚	1	39,000	39,000		
				1	39,000	39,000		
計						39,000		
						39,000		
単価						39,000	円／枚	
						39,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	コンクリートスキン C3 (材料費)	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価 30,200 30,200	30,200 30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C3		t=140mm B1500×H750	枚	1	30,200	30,200		
				1	30,200	30,200		
計						30,200		
						30,200		
単価						30,200		
						30,200	円／枚	

単一75号	コンクリートスキン CR3 (材料費)	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1 1	単価 39,700 39,700	39,700 39,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CR3		t=140mm B1350×H750	枚	1	39,700	39,700		
				1	39,700	39,700		
計						39,700		
						39,700		
単価						39,700		
						39,700	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	コンクリートスキン CL3 (材料費)	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1 1	単価 39,700	39,700 39,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CL3		t=140mm B1350×H750	枚	1	39,700	39,700		
				1	39,700	39,700		
計						39,700 39,700		
単価						39,700 39,700	円／枚	

単一77号	コンクリートスキン C4 (材料費)	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価 30,900	30,900 30,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C4		t=140mm B1500×H750	枚	1	30,900	30,900		
				1	30,900	30,900		
計						30,900 30,900		
単価						30,900 30,900	円／枚	

参考資料（1）

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1	40,400
1	40,400
単価	40,400

単一78号	コンクリートスキン CR4 (材料費)	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1	単価	40,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CR4		t=140mm B1350×H750	枚	1	40,400	40,400		
				1	40,400	40,400		
計						40,400		
						40,400		
単価						40,400	円／枚	
						40,400		

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1	32,800
1	32,800
単価	32,800

単一79号	コンクリートスキン DP2 (材料費)	t=140mm B1500×H730 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1	単価	32,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン DP2		t=140mm B1500×H730 さし筋 b=300	枚	1	32,800	32,800		
				1	32,800	32,800		
計						32,800		
						32,800		
単価						32,800	円／枚	
						32,800		

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	42,300 42,300
単価	42,300

単一80号	穴あきスキン DRP2 (材料費)	t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1 1	42,300 42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴あきスキン DRP2		t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300	枚	1	42,300	42,300	
				1	42,300	42,300	
計						42,300 42,300	
単価						42,300 42,300	円／枚

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	42,300 42,300
単価	42,300

単一81号	穴あきスキン DLP2 (材料費)	t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1 1	42,300 42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴あきスキン DLP2		t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300	枚	1	42,300	42,300	
				1	42,300	42,300	
計						42,300 42,300	
単価						42,300 42,300	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	69,600 69,600
単価	69,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴あきスキン A07	t=140mm B1500×H1500(φ200用中央下)	枚	1 1	69,600 69,600	69,600 69,600	
計					69,600 69,600	
単価					69,600 69,600	円／枚

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	70,300 70,300
単価	70,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴あきスキン A08	t=140mm B1500×H1500(φ200用中央)	枚	1 1	70,300 70,300	70,300 70,300	
計					70,300 70,300	
単価					70,300 70,300	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	穴あきスキン A08 (材料費)	t=140mm B1500×H1500(φ200用中央上)	単位	枚	数量	1 1	単価 70,300	70,300 70,300
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
穴あきスキン A08		t=140mm B1500×H1500(φ200用中央上)	枚	1 1	70,300 70,300	70,300 70,300		
計						70,300 70,300		
単価						70,300 70,300	円／枚	

単一85号	穴あきスキン AL08 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央下)	単位	枚	数量	1 1	単価 79,800	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
穴あきスキン AL08		t=140mm B1350×H1500(φ200用中央下)	枚	1 1	79,800 79,800	79,800 79,800		
計						79,800 79,800		
単価						79,800 79,800	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	穴あきスキン AL08 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央)	単位	枚	数量	1 1	単価 79,800	79,800 79,800
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
穴あきスキン AL08		t=140mm B1350×H1500(φ200用中央)	枚	1 1	79,800 79,800	79,800 79,800		
計						79,800 79,800		
単価						79,800 79,800	円／枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	穴あきスキン AL05 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央)	単位	枚	数量	1 1	単価 77,700	77,700 77,700
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
穴あきスキン AL05		t=140mm B1350×H1500(φ200用中央)	枚	1 1	77,700 77,700	77,700 77,700		
計						77,700 77,700		
単価						77,700 77,700	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月		2025. 3	
						歩掛使用年月		2025. 2	
						労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一88号	異形スキン ALE2 (材料費)	t=140mm B450×H1500	単位	枚	数量	1	単価	37,900	
						1		37,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形スキン ALE2		t=140mm B450×H1500	枚	1	37,900	37,900			
				1	37,900	37,900			
計						37,900			
単価						37,900			
						37,900	円／枚		

						単価使用年月		2025. 3	
						歩掛使用年月		2025. 2	
						労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一89号	異形スキン ALE4 (材料費)	t=140mm B450×H1500	単位	枚	数量	1	単価	39,300	
						1		39,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形スキン ALE4		t=140mm B450×H1500	枚	1	39,300	39,300			
				1	39,300	39,300			
計						39,300			
単価						39,300			
						39,300	円／枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	異形スキン CLE2 (材料費)	t=140mm B450×H750	単位	枚	数量	1 1	単価 29,300	29,300 29,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン CLE2		t=140mm B450×H750	枚	1	29,300	29,300		
				1	29,300	29,300		
計						29,300 29,300		
単価						29,300 29,300	円／枚	

単一91号	異形スキン DLEP1 (材料費)	t=140mm B450×H730 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1 1	単価 31,900	31,900 31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン DLEP1		t=140mm B450×H730 さし筋 b=300	枚	1	31,900	31,900		
				1	31,900	31,900		
計						31,900 31,900		
単価						31,900 31,900	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	異形スキン DREP2 (材料費)	t=140mm B850×H730 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1 1	単価 43,300	43,300 43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン DREP2		t=140mm B850×H730 さし筋 b=300	枚	1	43,300	43,300		
				1	43,300	43,300		
計						43,300 43,300		
単価						43,300 43,300		
							円／枚	

単一93号	異形スキン ARE4 (材料費)	t=140mm B850×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 56,100	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン ARE4		t=140mm B850×H1500	枚	1	56,100	56,100		
				1	56,100	56,100		
計						56,100 56,100		
単価						56,100 56,100		
							円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	58,900 58,900
単価	58,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン ARE8	t=140mm B850×H1500	枚	1 1	58,900 58,900	58,900 58,900	
計					58,900 58,900	
単価					58,900 58,900	円／枚

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	36,600 36,600
単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン CREP1	t=140mm B630×H750 さし筋 b=300	枚	1 1	36,600 36,600	36,600 36,600	
計					36,600 36,600	
単価					36,600 36,600	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	79,600 79,600
単価	79,600

単一-96号	マルチコーナースキン MAR4 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°	単位	枚	数量	1 1	79,600 79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MAR4		t=140mm B887×H1500 θ=152°	枚	1	79,600	79,600	
				1	79,600	79,600	
計						79,600 79,600	
単価						79,600 79,600	円／枚

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	81,000 81,000
単価	81,000

単一-97号	マルチコーナースキン MAR6 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°	単位	枚	数量	1 1	81,000 81,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MAR6		t=140mm B887×H1500 θ=152°	枚	1	81,000	81,000	
				1	81,000	81,000	
計						81,000 81,000	
単価						81,000 81,000	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	79,600 79,600
単価	79,600

単一98号	マルチコーナースキン MAL4 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°	単位	枚	数量	1 1	79,600 79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MAL4		t=140mm B887×H1500 θ=152°	枚	1	79,600	79,600	
				1	79,600	79,600	
計						79,600 79,600	
単価						79,600 79,600	円／枚

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	82,400 82,400
単価	82,400

単一99号	マルチコーナースキン MAL8 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°	単位	枚	数量	1 1	82,400 82,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MAL8		t=140mm B887×H1500 θ=152°	枚	1	82,400	82,400	
				1	82,400	82,400	
計						82,400 82,400	
単価						82,400 82,400	円／枚

参考資料（1）

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単価	82,900
1	82,900
1	82,900

単一100号	マルチコーナースキン MBRP4 (材料費)	t=140mm B887×H1480 θ=152°	単位	枚	数量	1	単価	82,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MBRP4		t=140mm B887×H1480 θ=152°	枚	1	82,900	82,900		
				1	82,900	82,900		
計						82,900		
単価						82,900		
						82,900	円／枚	

単価	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単価	44,600
1	44,600
1	44,600

単一101号	マルチコーナースキン MCR4 (材料費)	t=140mm B887×H750 θ=152°	単位	枚	数量	1	単価	44,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MCR4		t=140mm B887×H750 θ=152°	枚	1	44,600	44,600		
				1	44,600	44,600		
計						44,600		
単価						44,600		
						44,600	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	46,500 46,500
単価	46,500

単一-102号	マルチコーナースキン MDLP2 (材料費)	t=140mm B887×H730 $\theta=152^\circ$	単位	枚	数量	1 1	単価 46,500	46,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MDLP2		t=140mm B887×H730 $\theta=152^\circ$	枚	1	46,500	46,500		
				1	46,500	46,500		
計						46,500 46,500		
単価						46,500 46,500	円／枚	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	80,200 80,200
単価	80,200

単一-103号	コーナースキン KA2 (材料費)	t=140mm B300×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 80,200	80,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KA2		t=140mm B300×H1500	枚	1	80,200	80,200		
				1	80,200	80,200		
計						80,200 80,200		
単価						80,200 80,200	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-104号	コーナースキン KA3 (材料費)	t=140mm B300×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 80,900	80,900 80,900
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
コーナースキン KA3		t=140mm B300×H1500	枚	1 1	80,900 80,900	80,900 80,900		
計						80,900 80,900		
単価						80,900 80,900	円／枚	

単一-105号	コーナースキン KA4 (材料費)	t=140mm B300×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価 81,600	81,600 81,600
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
コーナースキン KA4		t=140mm B300×H1500	枚	1 1	81,600 81,600	81,600 81,600		
計						81,600 81,600		
単価						81,600 81,600	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-106号	コーナースキン KB2 (材料費)	t=140mm B300×H1480	単位	枚	数量	1 1	単価 80,200	80,200 80,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KB2		t=140mm B300×H1480	枚	1	80,200	80,200		
				1	80,200	80,200		
計						80,200 80,200		
単価						80,200 80,200		
							円／枚	

単一-107号	コーナースキン KC2 (材料費)	t=140mm B300×H750	単位	枚	数量	1 1	単価 45,400	45,400 45,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KC2		t=140mm B300×H750	枚	1	45,400	45,400		
				1	45,400	45,400		
計						45,400 45,400		
単価						45,400 45,400		
							円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	44,700 44,700
単価	44,700
44,700	

単一-108号	コーナースキン KD1 (材料費)	t=140mm B300×H730	単位	枚	数量	1 1	単価 44,700	44,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KD1		t=140mm B300×H730	枚	1	44,700	44,700		
				1	44,700	44,700		
計						44,700 44,700		
単価						44,700 44,700	円／枚	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	44,700 44,700
単価	44,700
44,700	

単一-109号	コーナースキン KC1 (材料費)	t=140mm B300×H750	単位	枚	数量	1 1	単価 44,700	44,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KC1		t=140mm B300×H750	枚	1	44,700	44,700		
				1	44,700	44,700		
計						44,700 44,700		
単価						44,700 44,700	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	260 260
単価 260	260

単一-110号	ポルトナット（材料費）	M12×40(ネッキ品)	単位	本	数量	1 1	単価 260	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポルトナット		M12×40(ネッキ品)	本	1	260	260		
				1	260	260		
計						260 260		
単価						260 260	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	1,090 1,090
単価 1,090	1,090

単一-111号	水平目地材（材料費）	20×85×600	単位	枚	数量	1 1	単価 1,090	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平目地材		20×85×600	枚	1	1,090	1,090		
				1	1,090	1,090		
計						1,090 1,090		
単価						1,090 1,090	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	850 850
単価	850 850

単一-112号	透水防砂材（材料費）	420×4	単位	m	数量	1 1	単価	850 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		420×4	m	1	850	850		
				1	850	850		
計						850 850		
単価						850 850	円／m	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	24,900 24,900
単価	24,900 24,900

単一-113号	端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3.2×1500 θ=90°	単位	本	数量	1 1	単価	24,900 24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×210×3.2×1500 θ=90°	本	1	24,900	24,900		
				1	24,900	24,900		
計						24,900 24,900		
単価						24,900 24,900	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3.2×750 θ=90°	単位	本	数量	1 1	単価 12,700 12,700	12,700 12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×210×3.2×750 θ=90°	本	1	12,700	12,700		
				1	12,700	12,700		
計						12,700 12,700		
単価						12,700 12,700		
							円／本	

単一115号	端部取付金具（材料費）	PL-125×260×3.2×1500 θ=93°	単位	本	数量	1 1	単価 24,900 24,900	24,900 24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×260×3.2×1500 θ=93°	本	1	24,900	24,900		
				1	24,900	24,900		
計						24,900 24,900		
単価						24,900 24,900		
							円／本	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	12,700 12,700
単価	12,700

単一-116号	端部取付金具（材料費）	PL-125×260×3.2×750 θ=93°	単位	本	数量	1 1	単価 12,700	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×260×3.2×750 θ=93°	本	1	12,700	12,700		
				1	12,700	12,700		
計						12,700 12,700		
単価						12,700 12,700	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	24,900 24,900
単価	24,900

単一-117号	端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3.2×1500 θ=118°	単位	本	数量	1 1	単価 24,900	24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×210×3.2×1500 θ=118°	本	1	24,900	24,900		
				1	24,900	24,900		
計						24,900 24,900		
単価						24,900 24,900	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3.2×750 θ=118°	単位	本	数量	1 1	単価 12,700	12,700 12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×210×3.2×750 θ=118°	本	1	12,700	12,700		
				1	12,700	12,700		
計						12,700 12,700		
単価						12,700 12,700		
							円／本	

単一119号	コンクリートアンカー（材料費）	M12×90	単位	本	数量	1 1	単価 1,410	1,410 1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×90 あと施工アンカー	本	1	1,410	1,410		
				1	1,410	1,410		
計						1,410 1,410		
単価						1,410 1,410	円／本	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	1,780 1,780
単価	1,780
1,780	1,780

単一-121号	コネクティブストリップ（材料費）	6.0×6.0×570(メキ品)	単位	個	数量	1 1	単価 1,780	1,780 1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクティブストリップ		6.0×6.0×570(メキ品)	個	1	1,780	1,780		
				1	1,780	1,780		
計						1,780		
単価						1,780	円／個	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	2,300 2,300
単価	2,300
2,300	2,300

単一-122号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40(ロ含む)	単位	m 3	数量	1 1	単価 2,300	2,300 2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	2,300	2,300		
				1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一123号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,841		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.1	30,576	3,057				
とび工			人	0.4	28,912	11,564				
普通作業員			人	0.4	22,152	8,860				
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		4,929				
計						28,410				
単価						2,841	円／m			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		300×300×2000	個	5	7,260	36,300		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,300	1,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75,390		
単価						7,539	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一125号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		450×450×2000	個	5	13,500	67,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,300	1,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						107,000		
単価						10,700	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-126号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.54m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
落蓋側溝		300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.648	2,300	1,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						119,700		
単価						11,970	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-127号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.64m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
落蓋側溝		400×500×2000	個	5	27,200	136,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.768	2,300	1,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						175,500		
単価						17,550	円／m	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一129号	横断暗渠据付	L=2000mm 内空幅200mm以上400mm以下	単位	m	数量	10 10	9,621 9,621
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.45 0.45	30,576 30,576	13,759 13,759	
特殊作業員			人	0.3 0.3	26,104 26,104	7,831 7,831	
普通作業員			人	0.9 0.9	22,152 22,152	19,936 19,936	
バックホウ(クローラ)運転(損料) [標準・クレーン機能付き]	排かく型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		時間	3.6 3.6	8,263 8,263	29,746 29,746	WYB00013 単一 168号
諸雑費 (率+まるめ) 35%			式	1 1		24,938 24,938	
計						96,210 96,210	
単価						9,621 9,621	円／m

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	13,900 13,900
単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	300型 T-25 L=2000	個	1 1	13,900 13,900	13,900 13,900	
計					13,900 13,900	
単価					13,900 13,900	円／個

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
1 1	3,110 3,110
単価	3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300mm φ 19mm	個	1 1	3,110 3,110	3,110 3,110	
計					3,110 3,110	
単価					3,110 3,110	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656				
鋼製蓋		穴500×500用 T-25 並目 ポルト固定 すべり止め型	枚	100	34,000	3,400,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		344				
計						3,485,000				
単価						34,850	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656				
鋼製蓋		穴600×600用 T-25 並目 ポルト固定 すべり止め型	枚	100	43,500	4,350,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		344				
計						4,435,000				
単価						44,350	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,250		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656				
鋼製蓋		穴800×800用 T-25 並目 ポルト固定 すべり止め型	枚	100	79,400	7,940,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		344				
計						8,025,000				
単価						80,250	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-135号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価 3,822	3,822 3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125 0.125	30,576 30,576	3,822 3,822		
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						3,822 3,822		
単価						3,822 3,822	円／時間	

単一-136号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価 3,263	3,263 3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125 0.125	26,104 26,104	3,263 3,263		
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						3,263 3,263		
単価						3,263 3,263	円／時間	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一137号	普通作業員（昼間）	単位	時間	数量	1 1 2,769 2,769
	名称	規格	単位	数量	単価 金額 摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,152 22,152	2,769 2,769
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0
計					2,769 2,769
単価					2,769 2,769 円／時間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一138号	運転手（特殊）（昼間）	単位	時間	数量	1 1 3,302 3,302
	名称	規格	単位	数量	単価 金額 摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	26,416 26,416	3,302 3,302
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0
計					3,302 3,302
単価					3,302 3,302 円／時間

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	バックホウ (損料)	山積0.28m ³ [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	2,602 2,602
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	5.9 5.9	153 153	902 902	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 28 m ³		時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費 (まるめ)			式	1 1		0 0	
計						2,602 2,602	
単価						2,602 2,602	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	バックホウ (損料)	山積0.45m ³ [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	3,745 3,745
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	8.6 8.6	153 153	1,315 1,315	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³		時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費 (まるめ)			式	1 1		0 0	
計						3,745 3,745	
単価						3,745 3,745	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	6,011 6,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	9.8 9.8	153 153	1,499 1,499	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級		時間	1 1	4,350 4,350	4,350 4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1 1	162 162	162 162	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0	
計						6,011 6,011	
単価						6,011 6,011	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	2,683 2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	5.4 5.4	153 153	826 826	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	57	57	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						2,683 2,683	
単価						2,683 2,683	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	1,774 1,774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	3.5 3.5	153 153	535 535	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	39	39	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,774 1,774	
単価						1,774 1,774	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	991 991
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー	L	2.7 2.7	166 166	448 448	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5名 排気量 1. 5 L		時間	1	543	543	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0 0	
計						991 991	
単価						991 991 991	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	2,990 2,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	5.3 5.3	153 153	810 810	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5t 積 吊能力 2.9t		時間	1 1	2,180 2,180	2,180 2,180	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0 0	
計						2,990 2,990	
単価						2,990 2,990	円／時間

參考資料 (1)

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1 1	単価 2,300	2,300 2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	2,300	2,300		
				1	2,300	2,300		
計						2,300 2,300		
単価						2,300 2,300	円／m 3	

単一149号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m 3	数量	1 1	単価 20,400	20,400 20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	1	20,400	20,400		
				1	20,400	20,400		
計						20,400 20,400		
単価						20,400 20,400	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,911,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	26,104	417,664		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率 265%			式	1		1,387,285		
諸雑費 (まるめ)			式	1		211		
計						1,911,000		
単価						1,911,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	平板載荷試験	100kNを超える150kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価 180,000 180,000	180,000 180,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験		100kNを超える150kN以内		箇所	1 1	180,000 180,000	180,000 180,000	
計							180,000 180,000	
単価							180,000 180,000	円／箇所

単一153号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m ³ 未満 51m ³	単位	式	数量	1	単価 336	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.011	30,576	336	
計							336	
単価							336	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 8889m3	単位	式	数量	1	単価	38,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 257	30,576	38,434		
計						38,434		
単価						38,434	円／式	

単一155号	法面整形（I C T）保守点検	切土部 リテ質土、砂及び砂質土、粘性土 30m2	単位	式	数量	1	単価	305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 01	30,576	305		
計						305		
単価						305	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し レイ質土、砂及び砂質土、粘性土 10m ²	単位	式	数量	1	単価	61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.002	30,576	61		
計						61		
単価						61	円／式	

単一157号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

単一159号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300		
計			検体	1	7,300	7,300		
単価						7,300	円／検体	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	道路施設基本工事作成費	単位	工事	数量	1 1	63,170 63,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,170 63,170	円／工事

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一161号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	1	単価	42,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	26,416	26,416		
軽油		L	37	153	5,661		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					42,480		
単価					42,480	円／日	

参考資料（2）

単価	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一162号	中層混合処理機運転	2m < L ≤ 5m	単位	日	数量	1	単価	334,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	113	153	17,289		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		20t (0.8m3) 級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.68	121,000	203,280		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						334,900		
単価						334,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-163号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力 20 m ³ / h	供用日	1.68	49,000	82,320				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						82,320				
単価						82,320	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	中層混合処理機運転	5m < L ≤ 8m	単位	日	数量	1	単価	512,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	183	153	27,999		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		30t (1.4m3) 級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68	203,000	341,040		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						512,100		
単価						512,100	円／日	

参考資料（2）

単価	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一165号	中層混合処理機運転	8m < L ≤ 10m	単位	日	数量	1	単価	597,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	233	153	35,649		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		40t (1.9m ³) 級バックホウ	供用日	1.68	61,000	102,480		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）10m 適合ベースマシン40t級	供用日	1.68	232,000	389,760		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						597,500		
単価						597,500	円／日	

参考資料（2）

単価	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	中層混合処理機運転	10m < L ≤ 13m	単位	日	数量	1	単価	723,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	233	153	35,649		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		40t (1.9m3) 級バックホウ 2ピースブーム	供用日	1.68	103,000	173,040		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）13m 適合ベースマシン40t級	供用日	1.68	260,000	436,800		
施工管理装置		2ピースブーム用	供用日	1.68	30,800	51,744		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						723,700		
単価						723,700	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	バックホウ(クローラ)(損料)[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	13,070 13,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.21 0.21	26,416 26,416	5,547 5,547	
軽油			L	18 18	153 153	2,754 2,754	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊		時間	1 1	4,760 4,760	4,760 4,760	
諸雑費 (まるめ)			式	1 1		9 9	
計						13,070 13,070	
単価						13,070 13,070	円／時間

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0