

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号北志水地区改良6工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510046	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	212,091,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	193,919,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	320日間 自 令和 7年 4月14日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (2回変更) 至 令和 8年 2月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	153,408
		23) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		100,692,741 113,441,782	1	12,749,041	
道路土工			式	1 1		77,892,085 78,654,160	1	762,075	
掘削工			式	1 1		7,801,920 7,801,920	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	33,600 33,600	232.2 232.2	7,801,920 7,801,920	0	0	単-1号
掘削工 (付替農道)			式	0 1		0 182,322	1	182,322	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 510	0 232.2	0 118,422	510	118,422	単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 180	0 355	0 63,900	180	63,900	単-3号
掘削工(ICT)			式	1 1		7,198,892 7,453,944	1	255,052	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,200 11,200	308.7 308.7	3,457,440 3,457,440	0	0	単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	8,060 8,120	464.2 464.2	3,741,452 3,769,304	60	27,852	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 640	0 355	0 227,200	640	227,200	単-6号
掘削工(ICT) (付替農道)			式	0 1		0 112,829	1	112,829	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0 170	0 308.7	0 52,479	170	52,479	単-7号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 170	0 355	0 60,350	170	60,350	単-8号
路体盛土工			式	0 1		0 114,671	1	114,671	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	0 4	0 5,466	0 21,864	4	21,864	単-9号
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0 110	0 843.7	0 92,807	110	92,807	単-10号
路体盛土工 (ICT)			式	0 1		0 234,270	1	234,270	
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	0 900	0 260.3	0 234,270	900	234,270	単-11号
法面整形工 (付替農道)			式	0 1		0 70,161	1	70,161	
法面整形 (切土部)		現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	0 21	0 3,341	0 70,161	21	70,161	単-12号
法面整形工 (ICT)			式	1 1		2,949,520 2,949,520	0	0	
法面整形 (切土部) (ICT)		軽質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3,680 3,680	801.5 801.5	2,949,520 2,949,520	0	0	単-13号
法面整形工 (ICT) (付替農道)			式	0 1		0 200,375	1	200,375	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 250	0 801. 5	0 200, 375	250	200, 375	単-14号
防草コンクリート		式	1 1		1, 293, 721 1, 210, 729	1	-82, 992	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コン クリート夜間割増無 t=5cm	m2	58 0		169, 391 0	-58	-169, 391	内-1号
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コン クリート夜間割増無 t=5cm	m2	0 410		0 1, 210, 729	410	1, 210, 729	内-2号
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コン クリート夜間割増無 t=10c m	m2	312 0		1, 124, 330 0	-312	-1, 124, 330	内-3号
防草コンクリート (付替農道)		式	0 1		0 702, 706	1	702, 706	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コン クリート夜間割増無 t=5cm	m2	0 222		0 702, 706	222	702, 706	内-4号
残土処理工		式	1 1		58, 648, 032 57, 620, 713	1	-1, 027, 319	
整地	残土受入れ地での処理	m3	36, 800 0		4, 427, 090 0	-36, 800	-4, 427, 090	内-5号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 36, 100		0 4, 349, 541	36, 100	4, 349, 541	内-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	36, 770 0		54, 220, 942 0	-36, 770	-54, 220, 942	内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 36, 120		0 53, 271, 172	36, 120	53, 271, 172	内-8号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		9,038,400	1	107,600	
				1		9,146,000			
植生工			式	1		9,038,400	1	107,600	
				1		9,146,000			
植生基材吹付		5cm 植生基材吹付工 1 000m2以上	m2	1,680	5,380	9,038,400	20	107,600	単-15号
				1,700		9,146,000			
擁壁工			式	0		0	1	3,867,787	
				1		3,867,787			
作業土工 (付替農道)			式	0		0	1	238,633	
				1		238,633			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	0		0	70	122,496	内-9号
				70		122,496			
埋戻し			m3	0		0	50	96,101	内-10号
				50		96,101			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0		0	30	7,150	内-11号
				30		7,150			
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	30	12,886	内-12号
				30		12,886			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (付替農道)			式	0		0	1	3,629,154	
				1		3,629,154			
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	m	0		0	7	48,528	内-13号
				7		48,528			
補強土壁基礎 (段差部)		18-8-40(高炉)	箇所	0		0	1	56,250	内-14号
				1		56,250			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	0		0			内-15号	
			37		1,791,739	37	1,791,739		
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	0	0	0			単-16号	
			400	2,202	880,800	400	880,800		
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	0	0	0			単-17号	
			300	1,106	331,800	300	331,800		
壁面上端処理	幅 0.3m	m	0		0			内-16号	
			7		225,290	7	225,290		
壁面背面排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	0	0	0			単-18号	
			18	3,866	69,588	18	69,588		
排水ブランクネット層	再生クワッシュラン RC-40	m3	0	0	0			単-19号	
			19	3,158	60,002	19	60,002		
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0～2.1mm	m2	0	0	0			単-20号	
			32	806.8	25,817	32	25,817		
排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管 有孔 シングル構造 管径 200mm	m	0	0	0			単-21号	
			9	3,322	29,898	9	29,898		
排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ポリエチレン管 無孔 ダブル構造 管径 200mm	m	0	0	0			単-22号	
			8	3,653	29,224	8	29,224		
排水管キャップ (材料費)	高密度ポリエチレン管 φ200mm用	個	0	0	0			単-23号	
			2	3,150	6,300	2	6,300		
フィルター材	波状管 管径 200mm 単粒度砕石 4号 30-20	m3	0	0	0			単-24号	
			4	10,280	41,120	4	41,120		
排水材設置(水平排水材)	透水マット 面状系 厚30mm×幅300mm 全透水型	m	0	0	0			単-25号	
			5	2,696	13,480	5	13,480		

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			m	0 7		0 19,318	7	19,318	内-17号
石・ブロック積(張)工			式	0 1		0 5,907,107	1	5,907,107	
作業土工 (付替農道)			式	0 1		0 150,692	1	150,692	
床掘り(掘削)		軟岩	m3	0 20		0 62,249	20	62,249	内-18号
床掘り		土砂	m3	0 10		0 3,698	10	3,698	内-19号
埋戻し			m3	0 20		0 62,741	20	62,741	内-20号
基面整正			m2	0 9		0 3,899	9	3,899	内-21号
積込(ルース) (破砕片除去)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	0 20		0 7,176	20	7,176	内-22号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 20		0 3,900	20	3,900	内-23号
土砂等運搬		軟岩	m3	0 20		0 7,029	20	7,029	内-24号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (付替農道)(18号)			式	0 1		0 2,059,052	1	2,059,052	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm	m	0 11	0 15,620	0 171,820	11	171,820	単-26号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材		再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	0 9	0 1,458	0 13,122	9	13,122	単-27号
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm+裏込コンクリート20cm		0 42	0 32,870	0 1,380,540	42	1,380,540	単-28号
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0 9	0 37,380	0 336,420	9	336,420	単-29号
胴込・裏込材(碎石)		再生碎石 RC-40		0 12	0 8,050	0 96,600	12	96,600	単-30号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 0.1	0 3,979	0 397	0.1	397	単-31号
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)		0 0.7	0 67,030	0 46,921	0.7	46,921	単-32号
コンクリート (張コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	0 0.4	0 33,080	0 13,232	0.4	13,232	単-33号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (付替農道)(20号)				0 1		0 3,697,363	1	3,697,363	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm	m	0 19	0 15,620	0 296,780	19	296,780	単-34号
基礎材		再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.15m		0 15	0 1,458	0 21,870	15	21,870	単-35号
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm+裏込コンクリート20cm	m2	0 81	0 32,870	0 2,662,470	81	2,662,470	単-36号
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)		0 12	0 37,380	0 448,560	12	448,560	単-37号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	0	0	0	22	177, 100	単-38号
				22	8, 050	177, 100			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0	0	0	0. 1	397	単-39号
				0. 1	3, 979	397			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	1	67, 030	単-40号
				1	67, 030	67, 030			
コンクリート (張コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	0. 7	23, 156	単-41号
				0. 7	33, 080	23, 156			
排水構造物工			式	1		11, 180, 399	1	524, 805	
				1		11, 705, 204			
作業土工			式	1		480, 848	1	-5, 638	
				1		475, 210			
床掘り		土砂	m3	40		8, 992	0	0	内-25号
				40		8, 992			
床掘り		土砂	m3	90		22, 946	0	0	内-26号
				90		22, 946			
床掘り		土砂	m3	60		108, 540	0	0	内-27号
				60		108, 540			
埋戻し			m3	30		59, 562	0	0	内-28号
				30		59, 562			
埋戻し			m3	50		129, 611	0	0	内-29号
				50		129, 611			
埋戻し		土砂	m3	30		90, 614	0	0	内-30号
				30		90, 614			

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良6工区工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			60		25,968			内-31号	
		m2	60		25,968	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		30		16,512			内-32号	
		m3	0		0	-30	-16,512		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-33号	
		m3	30		15,136	30	15,136		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40		18,103			内-34号	
		m3	0		0	-40	-18,103		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-35号	
		m3	40		13,841	40	13,841		
作業土工 (付替農道)			0		0				
		式	1		66,137	1	66,137		
床掘り	土砂		0		0			内-36号	
		m3	5		1,244	5	1,244		
床掘り	土砂		0		0			内-37号	
		m3	20		6,283	20	6,283		
埋戻し			0		0			内-38号	
		m3	5		8,233	5	8,233		
埋戻し			0		0			内-39号	
		m3	10		38,218	10	38,218		
基面整正			0		0			内-40号	
		m2	20		8,142	20	8,142		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-41号	
		m3	4		2,101	4	2,101		

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5		0 1,916	5	1,916	内-42号
側溝工				1 1		1,466,382 1,466,382	0	0	
プレキャストU型側溝		300×300(道路用)	m	36 36	8,374 8,374	301,464 301,464	0	0	単-42号
プレキャストU型側溝		450×450(道路用)		93 93	12,526 12,526	1,164,918 1,164,918	0	0	単-43号
側溝工 (付替農道)			式	0 1		0 577,501	1	577,501	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		300×300(縦断用)		0 34	0 10,960	0 372,640	34	372,640	単-44号
側溝蓋 (落蓋側溝蓋)		縦断用 300用 L=500	枚	0 69	0 2,969	0 204,861	69	204,861	単-45号
集水桝・マンホール工				1 1		508,310 508,310	0	0	
現場打ち集水桝 (A)		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	3 3	47,837 47,837	143,511 143,511	0	0	単-46号
現場打ち集水桝 (A)		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無		3 3	49,757 49,757	149,271 149,271	0	0	単-47号
現場打ち集水桝 (A)		現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	1 1	58,918 58,918	58,918 58,918	0	0	単-48号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (縞鋼板蓋)	枘穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	枚	6	21,678	130,068	0	0		単-49号
			6	21,678	130,068				
蓋 (縞鋼板蓋)	枘穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	枚	1	26,542	26,542	0	0		単-50号
			1	26,542	26,542				
集水枘・マンホール工 (付替農道)		式	0		0	1	79,710		
			1		79,710				
現場打ち集水枘 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	47,840		単-51号
			1	47,840	47,840				
蓋 (鋼製蓋)	枘穴500×500用 T-25並目 (ボルト固定・受枠含む) すべり止め型	枚	0	0	0	1	31,870		単-52号
			1	31,870	31,870				
排水工		式	1		8,724,859	1	-192,905		
			1		8,531,954				
小段排水	300×300(水路用)	m	193	8,430	1,626,990	0	0		単-53号
			193	8,430	1,626,990				
縦排水	300×300(水路用)	m	46	8,941	411,286	0	0		単-54号
			46	8,941	411,286				
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 t=3.2mm L=1000 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	4	21,934	87,736	0	0		単-55号
			4	21,934	87,736				
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 t=3.2mm L=1600 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	4	31,946	127,784	0	0		単-56号
			4	31,946	127,784				
張りコンクリート (小段排水)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	226		1,509,881	-226	-1,509,881		内-43号
			0		0				
張りコンクリート (小段排水)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	0		0	930	5,874,140		内-44号
			930		5,874,140				

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート (小段排水)		18-8-25 (20) (高炉) コン クリート夜間割増無 t=10c m	m2	745 0		4, 557, 164 0	-745	-4, 557, 164	内-45号
張りコンクリート (縦排水)		18-8-25 (20) (高炉) コン クリート夜間割増無 t=5cm	m2	46 46	8, 783 8, 783	404, 018 404, 018	0	0	単-57号
舗装工			式	0 1		0 1, 650, 287	1	1, 650, 287	
アスファルト舗装工 (付替農道)			式	0 1		0 1, 650, 287	1	1, 650, 287	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	0 461	0 752. 5	0 346, 902	461	346, 902	単-58号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	0 461	0 762. 3	0 351, 420	461	351, 420	単-59号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	0 461	0 2, 065	0 951, 965	461	951, 965	単-60号
路側通信設備工			式	1 0		507, 115 0	-1	-507, 115	
作業土工			式	1 0		192, 103 0	-1	-192, 103	
埋戻し・締固め		中埋砂 洗い 細目	m3	20 0		192, 103 0	-20	-192, 103	内-46号
配管・配線工			式	1 0		315, 012 0	-1	-315, 012	
地中配管		FEP管 径 50mm 5条	m	126 0	2, 102 2, 102	264, 852 0	-126	-264, 852	単-61号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート敷設		150mm×50m 2倍	m	126 0	256. 4 256. 4	32, 306	-126	-32, 306	単-62号
						0			
リト線			m	630 0	28. 34 28. 34	17, 854	-630	-17, 854	単-63号
						0			
構造物撤去工				1 1		116, 590 512, 572	1	395, 982	
構造物取壊し工				1 1		74, 190 74, 190	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		10 10	7, 419 7, 419	74, 190 74, 190	0	0	単-64号
構造物取壊し工 (付替農道)				0 1		0 160, 355	1	160, 355	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		0 8		0 4, 666	8	4, 666	内-47号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		0 813	0 191. 5	0 155, 689	813	155, 689	単-65号
運搬処理工				1 1		42, 400 42, 400	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		10 10	1, 232 1, 232	12, 320 12, 320	0	0	単-66号
殻処分		コンクリート殻(無筋)		10 10	3, 008 3, 008	30, 080 30, 080	0	0	単-67号
運搬処理工 (付替農道)				0 1		0 235, 627	1	235, 627	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	0	0	0			単-68号
				41	2,739	112,299	41	112,299	
殻処分		アスファルト殻	m3	0	0	0			単-69号
				41	3,008	123,328	41	123,328	
仮設工			式	1		1,958,152			
				1		1,998,665	1	40,513	
交通管理工			式	1		1,958,152			
				1		1,998,665	1	40,513	
交通誘導警備員			人日	145		1,958,152			内-48号
				0		0	-145	-1,958,152	
交通誘導警備員			人日	0		0			内-49号
				148		1,998,665	148	1,998,665	
直接工事費			式	1		100,692,741			
				1		113,441,782	1	12,749,041	
共通仮設費			式	1		12,695,111			
				1		14,874,474	1	2,179,363	
共通仮設費			式	1		1,659,272			
				1		2,587,623	1	928,351	
技術管理費			式	1		683,693			
				1		1,512,089	1	828,396	
施工調査費			式	0		0			内-50号
				1		61,370	1	61,370	
保守管理(ICT)			式	1		83,168			内-51号
				0		0	-1	-83,168	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理 (ICT)		式	0 1		0 98, 147	1	98, 147	内-52号	
システム初期費 (ICT)		式	1 0		546, 763 0	-1	-546, 763	内-53号	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 1, 047, 810	1	1, 047, 810	内-54号	
平板載荷試験		箇所	0 1		0 251, 000	1	251, 000	内-55号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		53, 762 53, 762	0	0	内-56号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		975, 579 1, 075, 534	1	99, 955		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		11, 035, 839 12, 286, 851	1	1, 251, 012		
純工事費		式	1 1		113, 387, 852 128, 316, 256	1	14, 928, 404		
現場管理費		式	1 1		38, 530, 350 43, 322, 192	1	4, 791, 842		
工事原価		式	1 1		151, 918, 202 171, 638, 448	1	19, 720, 246		
一般管理費等		式	1 1		24, 371, 798 27, 091, 552	1	2, 719, 754		
工事価格		式	1 1		176, 290, 000 198, 730, 000	1	22, 440, 000		

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		17, 629, 000	1	2, 244, 000		
			1		19, 873, 000				
工事費計		式	1		193, 919, 000	1	24, 684, 000		
			1		218, 603, 000				

58/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		5.9	5,477	32,314			WB240720
		m 2	5.9	5,477	32,314	0	0	単一 70号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		58	2,539	147,262			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	58	2,539	147,262	0	0	単一 71号
養生工	防草コンクリート		58	98.1	5,689			WB240740
		m 2	58	98.1	5,689	0	0	単一 72号
合 計					169,391			
					0		-169,391	

0/410m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	8. 3	5, 477	45, 459	8. 3	45, 459	単一 73号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	410	2, 539	1, 040, 990	410	1, 040, 990	単一 74号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	410	98. 1	40, 221	410	40, 221	単一 75号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	120	1, 646	197, 520	120	197, 520	単一 76号
合 計					0			
					1, 324, 190		1, 324, 190	
変更積算金額					0			
					1, 210, 729		1, 210, 729	円／m2

312/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		4	5,477	21,908			WB240720
		m 2	4	5,477	21,908	0	0	単一 70号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		312	3,773	1,177,176			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	10m3/100m2 有り	m 2	312	3,773	1,177,176	0	0	単一 77号
養生工	防草コンクリート		312	98.1	30,607			WB240740
		m 2	312	98.1	30,607	0	0	単一 72号
合 計					1,124,330			
					0		-1,124,330	

0/222m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	13. 6	5, 477	74, 487	13. 6	74, 487	単一 73号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	222	2, 539	563, 658	222	563, 658	単一 74号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	222	98. 1	21, 778	222	21, 778	単一 75号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	66	1, 646	108, 636	66	108, 636	単一 76号
合 計					0			
					768, 559		768, 559	
変更積算金額					0			
					702, 706		702, 706	円/m2

36,800/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		36,765	131.7	4,841,950			CA900310
		m 3	36,765	131.7	4,841,950	0	0	
合 計					4,427,090			
					0		-4,427,090	

0/36, 100m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

36,770/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	36,765	1,613	59,301,945			CB210110
			36,765	1,613	59,301,945	0	0	
合 計					54,220,942			
					0		-54,220,942	

0/36,120m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	36,121	1,613	58,263,173	36,121	58,263,173	CB210110
合 計					0 58,263,173		58,263,173	
変更積算金額					0 53,271,172		53,271,172	円/m3

0/70m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	50. 5	1, 903	96, 101	50. 5	96, 101	
合 計					0			
					96, 101		96, 101	
変更積算金額					0			
					96, 101		96, 101	円／m3

0/30m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	27. 5	260	7, 150	27. 5	7, 150	
合 計					0			
					7, 150		7, 150	
変更積算金額					0			
					7, 150		7, 150	円／m3

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	0 27. 5	0 468. 6	0 12, 886	 27. 5	 12, 886	CB210110
合 計					0 12, 886		 12, 886	
変更積算金額					0 12, 886		 12, 886	円／m3

0/7m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0 3. 4	0 1, 596	0 5, 426	 3. 4	 5, 426	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0. 5	0 38, 560	0 19, 280	 0. 5	 19, 280	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 2. 7	0 8, 435	0 22, 774	 2. 7	 22, 774	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0. 006	0 174, 700	0 1, 048	 0. 006	 1, 048	WB810010 単一 79号
合 計					0 48, 528		 48, 528	
変更積算金額					0 48, 528		 48, 528	円／m

0/1箇所当たり内訳書

補強土壁基礎
(段差部)

第 14号内訳書

單価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/37m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222210
		m 2	36. 9	2, 884	106, 419	36. 9	106, 419	
コンクリートスキン AN 4 (材料費)	標準型 t=140mm B1500×H1500		0	0	0			WYB00008
		枚	7	61, 300	429, 100	7	429, 100	単一 80号
コンクリートスキン AU 4 (材料費)	標準型天端 t=140mm B1500×H1480		0	0	0			WYB00009
		枚	2	66, 700	133, 400	2	133, 400	単一 81号
コンクリートスキン CLN 4 (材料費)	左端標準型 t=140mm B1418×H1500		0	0	0			WYB00010
		枚	3	74, 800	224, 400	3	224, 400	単一 82号
穴あきスキン CLN 4 (材料費)	左端標準型 t=140mm B1418×H1500		0	0	0			WYB00011
		枚	1	88, 300	88, 300	1	88, 300	単一 83号
コンクリートスキン BU 2 (材料費)	1/2型天端 t=140mm B1500×H730		0	0	0			WYB00012
		枚	1	42, 900	42, 900	1	42, 900	単一 84号
コンクリートスキン BD 2 (材料費)	1/2型下端 t=140mm B1500×H750		0	0	0			WYB00013
		枚	2	37, 500	75, 000	2	75, 000	単一 85号
コンクリートスキン DLU 2 (材料費)	1/2型左端天端 t=140mm B1418×H730		0	0	0			WYB00014
		枚	1	56, 400	56, 400	1	56, 400	単一 86号
異形スキン DRU 2 (材料費)	1/2型右端天端 t=140mm B850×H730		0	0	0			WYB00015
		枚	1	78, 900	78, 900	1	78, 900	単一 87号
異形スキン CRN 4 (材料費)	右端標準型 t=140mm B850×H1500		0	0	0			WYB00016
		枚	2	97, 300	194, 600	2	194, 600	単一 88号
異形スキン DRD 2 (材料費)	1/2型右端下端 t=140mm B850×H750		0	0	0			WYB00017
		枚	1	73, 500	73, 500	1	73, 500	単一 89号
ボルト・ナット (材料費)	M12×40 (メッキ品)		0	0	0			WYB00018
		本	144	470	67, 680	144	67, 680	単一 90号

0/37m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平目地材（材料費）	20×75×600		0	0	0			WYB00019
		枚	32	1, 420	45, 440	32	45, 440	単一 91号
透水防砂材（材料費）	420×4		0	0	0			WYB00020
		m	40	760	30, 400	40	30, 400	単一 92号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3. 2×750 θ =90° （メッキ品）		0	0	0			WYB00021
		本	1	17, 100	17, 100	1	17, 100	単一 93号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3. 2×1500 θ =90° （メッキ品）		0	0	0			WYB00022
		本	4	28, 500	114, 000	4	114, 000	単一 94号
コンクリートアンカー（材料費）	M12×90 （メッキ品） 角座金・平座金・ナット含む		0	0	0			WYB00023
		本	10	1, 420	14, 200	10	14, 200	単一 95号
合 計					0			
					1, 791, 739		1, 791, 739	
変更積算金額					0			
					1, 791, 739		1, 791, 739	円／m2

0/7m当たり内訳書

壁面上端処理

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 2. 1	0 39, 200	0 82, 320	 2. 1	 82, 320	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 12	0 178, 400	0 21, 408	 0. 12	 21, 408	WB810010 単一 96号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 14	0 8, 435	0 118, 090	 14	 118, 090	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 0. 62	0 5, 601	0 3, 472	 0. 62	 3, 472	CB224710
合 計					0 225, 290		 225, 290	
変更積算金額					0 225, 290		 225, 290	円／m

0/7m当たり内訳書

足場
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			0	0	0			WB330340
		m	6. 8	2, 841	19, 318	6. 8	19, 318	単一 100号
合 計					0			
					19, 318		19, 318	
変更積算金額					0			
					19, 318		19, 318	円／m

0/20m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5, 000m3未満 無し 無し	m 3	0 22. 4	0 2, 779	0 62, 249	 22. 4	 62, 249	CA900020
合 計					0 62, 249		62, 249	
変更積算金額					0 62, 249		62, 249	円／m3

0/10m3当たり内訳書

第 19号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	13. 1	282. 3	3, 698	13. 1	3, 698	
合 計					0			
					3, 698		3, 698	
変更積算金額					0			
					3, 698		3, 698	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	20. 7	3, 031	62, 741	20. 7	62, 741	
合 計					0			
					62, 741		62, 741	
変更積算金額					0			
					62, 741		62, 741	円／m3

0/9m2当たり内訳書

基面整正
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	8. 8	443. 1	3, 899	8. 8	3, 899	
合 計					0			
					3, 899		3, 899	
変更積算金額					0			
					3, 899		3, 899	円／m2

0/20m3当たり内訳書

第 22号内訳書 積込(ルーズ)
(破砕片除去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CA900010
		m 3	22. 4	320. 4	7, 176	22. 4	7, 176	
合 計					0			
					7, 176		7, 176	
変更積算金額					0			
					7, 176		7, 176	円／m3

0/20m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	15	260	3, 900	15	3, 900	
合 計					0			
					3, 900		3, 900	
変更積算金額					0			
					3, 900		3, 900	円／m3

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

第 25号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		39	252. 2	9, 835			CB210030
		m 3	39	252. 2	9, 835	0	0	
合 計					8, 992			
					8, 992		0	

90m3当たり内訳書

床掘り

第 26号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

60m3当たり内訳書

第 27号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		56. 8	2, 090	118, 712			CB210030
		m 3	56. 8	2, 090	118, 712	0	0	
合 計					108, 540			
					108, 540		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		46. 8	3, 029	141, 757			CB210410
		m 3	46. 8	3, 029	141, 757	0	0	
合 計					129, 611			
					129, 611		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

60m2当たり内訳書

第 31号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			64. 1	443. 1	28, 402			CB210080
		m 2	64. 1	443. 1	28, 402	0	0	
合 計					25, 968			
					25, 968		0	

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		25.2	716.7	18,060			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	25.2	716.7	18,060	0	0	
合 計					16,512			
					0		-16,512	

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	25.2	657	16,556	25.2	16,556	CB210110
合 計					0 16,556		16,556	
変更積算金額					0 15,136		15,136	円／m3

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 39	0 388.2	0 15,139			CB210110
合 計					0 15,139			
変更積算金額					0 13,841			
								円／m3

0/5m3当たり内訳書

第 36号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	5. 4	252. 2	1, 361	5. 4	1, 361	
合 計					0			
					1, 361		1, 361	
変更積算金額					0			
					1, 244		1, 244	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 37号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	24.1	285.2	6,873	24.1	6,873	
合 計					0			
					6,873		6,873	
変更積算金額					0			
					6,283		6,283	円／m3

0/5m3当たり内訳書

埋戻し
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	4.7	1,916	9,005	4.7	9,005	
合 計					0			
					9,005		9,005	
変更積算金額					0			
					8,233		8,233	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	13. 8	3, 029	41, 800	13. 8	41, 800	
合 計					0			
					41, 800		41, 800	
変更積算金額					0			
					38, 218		38, 218	円／m3

0/20m2当たり内訳書

第 40号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	20. 1	443. 1	8, 906	20. 1	8, 906	
合 計					0			
					8, 906		8, 906	
変更積算金額					0			
					8, 142		8, 142	円／m2

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	3.5	657	2,299	3.5	2,299	CB210110
合 計					0 2,299		2,299	
変更積算金額					0 2,101		2,101	円／m3

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 5.4	0 388.2	0 2,096			CB210110
合 計					0 2,096			
変更積算金額					0 1,916			
							1,916	円／m3

226/0m2当たり内訳書

第 43号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		45.5	10,510	478,205			WB240720
		m 2	45.5	10,510	478,205	0	0	単一 116号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		226	4,999	1,129,774			WB240730
	5m3/100m2 有り	m 2	226	4,999	1,129,774	0	0	単一 117号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		226	192	43,392			WB240740
		m 2	226	192	43,392	0	0	単一 118号
合 計					1,509,881			
					0		-1,509,881	

0/930m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 44号内訳書 (小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	66. 1	10, 510	694, 711	66. 1	694, 711	単一 119号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		0	0	0			WB240730
	5m3/100m2 有り	m 2	931	4, 999	4, 654, 069	931	4, 654, 069	単一 120号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	931	192	178, 752	931	178, 752	単一 121号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	545	1, 646	897, 070	545	897, 070	単一 76号
合 計					0			
					6, 424, 602		6, 424, 602	
変更積算金額					0			
					5, 874, 140		5, 874, 140	円／m2

745/0m2当たり内訳書

第 45号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		18.8	10,510	197,588			WB240720
		m 2	18.8	10,510	197,588	0	0	単一 116号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		745	6,233	4,643,585			WB240730
	10m3/100m2 有り	m 2	745	6,233	4,643,585	0	0	単一 122号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		745	192	143,040			WB240740
		m 2	745	192	143,040	0	0	単一 118号
合 計					4,557,164			
					0		-4,557,164	

20/0m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m当たり内訳書

舗装版切断
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	7. 5	680. 6	5, 104	7. 5	5, 104	
合 計					0			
					5, 104		5, 104	
変更積算金額					0			
					4, 666		4, 666	円／m

145/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 48号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/148人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	148	14,770	2,185,960	148	2,185,960	単一 133号
合 計					0			
					2,185,960		2,185,960	
変更積算金額					0			
					1,998,665		1,998,665	円／人日

一式当たり内訳書

施工調査費

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（施工 状況モニタリング調査）	機械土工（ICT）掘削（ICT）技術員0. 5人		0		0			WYB00026
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 134号
施工形態動向調査費（被災 地歩掛調査）	機械土工（土砂），土の敷均し・締固め工 技術員1. 2人		0		0			WYB00027
		式	1		43, 320	1	43, 320	単一 135号
合 計					0			
					61, 370		61, 370	
変更積算金額					0			
					61, 370		61, 370	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 51号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11376m3	式	0 1		0 55,220			WA991010 単一 138号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 903m3	式	0 1		0 3,913			WA991020 単一 139号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 3931m2	式	0 1		0 39,014			WB010440 単一 140号
合 計					0 98,147			
変更積算金額					0 98,147			
								円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 141号
合 計					546, 763			
					0		-546, 763	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 142号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 143号
合 計					0			
					1, 146, 000		1, 146, 000	
変更積算金額					0			
					1, 047, 810		1, 047, 810	円／式

0/1箇所当たり内訳書

平板載荷試験

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100kN以内		0	0	0			WYB00006
		箇所	1	251, 000	251, 000	1	251, 000	単一 144号
合 計					0			
					251, 000		251, 000	
変更積算金額					0			
					251, 000		251, 000	円／箇所

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 56号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.2
						1		232.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	254	254	CA900020	
				1	254	254		
計						254		
						254		
単価						254		
						254	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		232.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0	0	0	CA900020	
				1	254	254		
計						0		
						254		
単価						0		
						254	円／m3	
変更積算単価						232.2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		355	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	388. 2	388. 2			
計						0			
						388. 2			
単価						0			
						388. 2	円／m3		
変更積算単価									
						355	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308.7
						1		308.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	337.7	337.7	CA900430	
			m 3	1	337.7	337.7		
計						337.7		
						337.7		
単価						337.7	円／m3	
						337.7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	464.2
						1		464.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	507.7	507.7	CB210110	
				1	507.7	507.7		
計						507.7		
						507.7		
単価						507.7		
						507.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	388.2	388.2		
計						0		
						388.2		
単価						0		
						388.2	円／m3	
変更積算単価								
						355	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		308.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0	0	0	CA900430	
				1	337.7	337.7		
計						0		
						337.7		
単価						0		
						337.7	円／m3	
変更積算単価						308.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	388.2	388.2		
計						0		
						388.2		
単価						0		
						388.2	円／m3	
変更積算単価						355	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5,978	5,978		
計						0		
						5,978		
単価						0		
						5,978	円／m3	
変更積算単価						5,466	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		843.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	922.7	922.7		
計						0		
						922.7		
単価						0		
						922.7	円／m3	
変更積算単価						843.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		260.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		0	0	0	CA900440	
			m 3	1	284.6	284.6		
計						0		
						284.6		
単価						0		
						284.6	円／m3	
変更積算単価						260.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	3,654	3,654		
計						0		
						3,654		
単価						0		
						3,654	円／m2	
変更積算単価						3,341	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	801.5
						1		801.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	876.7	876.7	CB220070	
			m 2	1	876.7	876.7		
計						876.7		
						876.7		
単価						876.7		
						876.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		801.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	876.7	876.7		
計						0		
						876.7		
単価						0		
						876.7	円／m2	
変更積算単価						801.5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,380
						1		5,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		1	5,885	5,885	WB810830	
			m 2	1	5,885	5,885	単一 78号	
計						5,885		
						5,885		
単価						5,885		
						5,885		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222220	
			m	1	111.1	111.1		
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			0	0	0	CB222221	
			m	1	2,090	2,090		
	計					0		
						2,201.1		
	単価					0		
						2,202	円／m	
	変更積算単価							
						2,202	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222230	
			m 3	1	1,106	1,106		
	計					0		
						1,106		
	単価					0		
						1,106	円／m3	
	変更積算単価							
						1,106	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	壁面背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0		CB222230
			m 3	1	1, 106	1, 106		
	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40（ロス +0. 20含む）		0	0	0		WYB00024
			m 3	1. 2	2, 300	2, 760		単一 97号
	計					0		
						3, 866		
	単価					0		
						3, 866		円／m3
	変更積算単価							
						3, 866		円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	排水プランケット層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 158
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	397. 6	397. 6		
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40 (ロス +0. 20含む)		0	0	0	WYB00028	
			m 3	1. 2	2, 300	2, 760	単一 97号	
計						0		
						3, 157. 6		
単価						0		
						3, 158	円／m3	
変更積算単価								
						3, 158	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 厚2. 0～2. 1mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		806. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	806. 8	806. 8		
計						0		
						806. 8		
単価						0		
						806. 8	円／m2	
変更積算単価						806. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管 有孔 シングル構造 管径 200mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	3, 322	3, 322		
計						0		
						3, 322		
単価						0		
						3, 322	円／m	
変更積算単価						3, 322	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ポリエチレン管 無孔 ダブル構造 管径 200mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			3, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	3, 653	3, 653		
計						0		
						3, 653		
単価						0		
						3, 653	円／m	
変更積算単価								
						3, 653	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	排水管キャップ (材料費)	高密度ポリエチレン管 φ200mm用	単位	個	数量	0	単価	0
					1			3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管 (材料費)		φ200mm用 キャップ		0	0	0	WYB00025	
			個	1	3, 150	3, 150	単一 98号	
計						0		
						3, 150		
単価						0		
						3, 150	円／個	
変更積算単価								
						3, 150	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	フィルター材	波状管 管径 200mm 単粒度碎石 4号 30-20	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0	CB222780	
			m 3	1	10, 280	10, 280		
計						0		
						10, 280		
単価						0		
						10, 280	円／m3	
変更積算単価						10, 280	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	排水材設置(水平排水材)	透水マット 面状系 厚30mm×幅300mm 全透水型	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置（水平排水材）				0	0	0	WB228610	
			m	1	2, 696	2, 696	単一 99号	
計						0		
						2, 696		
単価						0		
						2, 696	円／m	
変更積算単価						2, 696	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	0. 19	82, 160	15, 610. 4		
計						0		
						15, 610. 4		
単価						0		
						15, 620	円／m	
変更積算単価						15, 620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 15m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 458	1, 458		
計						0		
						1, 458		
単価						0		
						1, 458	円／m2	
変更積算単価						1, 458	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+裏込コンクリート20cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		32, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 42m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0	0	0	WB825010	
				1	32, 870	32, 870	単一 101号	
計						0		
						32, 870		
単価						0		
						32, 870	円／m2	
変更積算単価								
						32, 870	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)	m 3	0	0	0	CB226110	
				1	37, 380	37, 380		
計						0		
						37, 380		
単価						0		
						37, 380	円／m3	
変更積算単価								
						37, 380	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材 (砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	8, 050	8, 050		
	計					0		
						8, 050		
	単価					0		
						8, 050	円／m3	
変更積算単価						8, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3, 979	3, 979		
	計					0		
						3, 979		
	単価					0		
						3, 979	円／m2	
変更積算単価						3, 979	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		67, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	67, 030	67, 030		
計						0		
						67, 030		
単価						0		
						67, 030	円／m3	
変更積算単価						67, 030	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	コンクリート (張コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		33, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	33, 080	33, 080		
計						0		
						33, 080		
単価						0		
						33, 080	円／m3	
変更積算単価						33, 080	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			15, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	0. 19	82, 160	15, 610. 4		
計						0		
						15, 610. 4		
単価						0		
						15, 620	円／m	
変更積算単価						15, 620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 15m	単位	m2	数量	0	単価	0
					1			1, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 458	1, 458		
計						0		
						1, 458		
単価						0		
						1, 458	円／m2	
変更積算単価						1, 458	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+裏込コンクリート20cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		32, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 42m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0	0	0	WB825010	
				1	32, 870	32, 870	単一 101号	
計						0		
						32, 870		
単価						0		
						32, 870	円/m2	
変更積算単価								
						32, 870	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)	m 3	0	0	0	CB226110	
				1	37, 380	37, 380		
計						0		
						37, 380		
単価						0		
						37, 380	円/m3	
変更積算単価								
						37, 380	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	8, 050	8, 050		
計						0		
						8, 050		
単価						0		
						8, 050	円／m3	
変更積算単価						8, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3, 979	3, 979		
計						0		
						3, 979		
単価						0		
						3, 979	円／m2	
変更積算単価						3, 979	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		67, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	67, 030	67, 030		
計						0		
						67, 030		
単価						0		
						67, 030	円／m3	
変更積算単価						67, 030	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート (張コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		33, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	33, 080	33, 080		
計						0		
						33, 080		
単価						0		
						33, 080	円／m3	
変更積算単価						33, 080	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	プレキャストU型側溝	300×300(道路用)	単位	m	数量	1	単価	8,374
						1		8,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	9,159	9,159	WB821410	
				1	9,159	9,159	単一 102号	
計						9,159		
						9,159		
単価						9,159		
						9,159	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	プレキャストU型側溝	450×450(道路用)	単位	m	数量	1	単価	12,526
						1		12,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.63m3/10m	m	1	13,700	13,700	WB821410	
				1	13,700	13,700	単一 103号	
計						13,700		
						13,700		
単価						13,700		
						13,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
					1			10,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m	m	0 1	0 11,980	0 11,980	WB821410 単一 104号	
計						0 11,980		
単価						0 11,980	円／m	
変更積算単価						10,960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	側溝蓋 (落蓋側溝蓋)	縦断用 300用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 3,247	0 3,247	WB821430 単一 105号	
計						0 3,247		
単価						0 3,247	円／枚	
変更積算単価						2,969	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47,837	
						1		47,837	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	52,320	52,320	CB222950		
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,320	52,320			
計						52,320			
						52,320			
単価						52,320	円／箇所		
						52,320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,757	
						1		49,757	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	54,420	54,420	CB222950		
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,420	54,420			
計						54,420			
						54,420			
単価						54,420	円／箇所		
						54,420			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	58,918	
						1		58,918	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	64,440	64,440	CB222950		
		0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	64,440	64,440			
計						64,440			
						64,440			
単価						64,440	円／箇所		
						64,440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	21, 678	
						1		21, 678	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20, 930	20, 930	WB821430		
			枚	1	20, 930	20, 930	単一 106号		
アンカーボルト設置		あと施工アンカー M8×65mm(削孔費含む)		4	694	2, 776	WYB00001		
			本	4	694	2, 776	単一 107号		
計						23, 706			
						23, 706			
単価						23, 710			
						23, 710	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	26,542
						1		26,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	26,250	26,250	WB821430	
		無し	枚	1	26,250	26,250	単一 108号	
アンカーボルト設置		あと施工アンカー M8×65mm(削孔費含む)		4	694	2,776	WYB000003	
			本	4	694	2,776	単一 107号	
計						29,026		
						29,026		
単価						29,030		
						29,030	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		47,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,320	52,320		
計						0		
						52,320		
単価						0		
						52,320	円/箇所	
変更積算単価								
						47,840	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	蓋 (鋼製蓋)	樹穴500×500用 T-25 並目 (ホル固定・受枠含む) す べり止め型	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	34,850	34,850	単一 109号	
計						0		
						34,850		
単価						0		
						34,850	円/枚	
変更積算単価						31,870	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一53号	小段排水	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	8,430
						1		8,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	9,221	9,221	WB821410	
			m	1	9,221	9,221	単一 110号	
計						9,221		
						9,221		
単価						9,221		
						9,221	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	縦排水	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	8,941	
						1		8,941	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	9,779	9,779	WB821410		
			m	1	9,779	9,779	単－ 111号		
計						9,779			
						9,779			
単価						9,779			
						9,779			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 t=3. 2mm L=1000 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	単位	枚	数量	1	単価	21, 934
						1		21, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	19, 900	19, 900	WB821430	
			枚	1	19, 900	19, 900	単－ 112号	
アンカーボルト設置		あと施工アンカー M6×50mm(削孔費含む)		6	681	4, 086	WYB00005	
			本	6	681	4, 086	単－ 113号	
計						23, 986		
						23, 986		
単価						23, 990		
						23, 990		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 t=3.2mm L=1600 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	単位	枚	数量	1	単価	31,946
						1		31,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,490	29,490	WB821430	
				1	29,490	29,490	単一 114号	
アンカーボルト設置		あと施工アンカー M6×50mm(削孔費含む)	本	8	681	5,448	WYB00007	
				8	681	5,448	単一 115号	
計						34,938		
						34,938		
単価						34,940		
						34,940	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	張りコンクリート (縦排水)	18-8-25(20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	10	単価	8,783
						10		8,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		3	11,480	34,440	WB240720	
			m 2	3	11,480	34,440	単一 123号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		10	5,971	59,710	WB240730	
		5m3/100m2 無し	m 2	10	5,971	59,710	単一 124号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	192	1,920	WB240740	
			m 2	10	192	1,920	単一 118号	
計						96,070		
						96,070		
単価						9,607		
						9,607	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		752. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	752. 5	752. 5		
計						0		
						752. 5		
単価						0		
						752. 5	円／m2	
変更積算単価						752. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		762. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	762. 3	762. 3		
計						0		
						762. 3		
単価						0		
						762. 3	円／m2	
変更積算単価						762. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2, 065	2, 065		
計						0		
						2, 065		
単価						0		
						2, 065	円／m2	
変更積算単価						2, 065	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	地中配管	FEP管 径 50mm 5条	単位	m	数量	1	単価	2, 102
						1		2, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%		1	2, 300	2, 300	WE110500	
			m	1	2, 300	2, 300	単一 125号	
計						2, 300		
						2, 300		
単価						2, 300		
						2, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	埋設標識シート敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価	256. 4	
						50		256. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	101. 5	5, 075	WE122200		
			m	50	101. 5	5, 075	単一 126号		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	8, 950	8, 950	WE523200		
			巻	1	8, 950	8, 950	単一 127号		
計						14, 025			
						14, 025			
単価						280. 5			
						280. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	リート線		単位	m	数量	1	単価	28.34	
						1		28.34	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リート線（材料費）		パイロットワイヤ φ4.0mm		1	31	31	WYB00004		
			m	1	31	31	単一 128号		
計						31			
						31			
単価						31			
						31	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,419
						1		7,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,115	8,115	WB824010	
			m 3	1	8,115	8,115	単一 129号	
計						8,115		
						8,115		
単価						8,115		
						8,115	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		191.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	209.4	209.4		
計						0		
						209.4		
単価						0		
						209.4	円／m2	
変更積算単価						191.5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 232	
						1		1, 232	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 348	1, 348	CB227010		
			m 3	1	1, 348	1, 348			
計						1, 348			
						1, 348			
単価						1, 348	円／m3		
						1, 348			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 008	
						1		3, 008	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 400	3, 290	WB020052		
			t	2. 35	1, 400	3, 290	単－ 130号		
計						3, 290			
						3, 290			
単価						3, 290	円／m3		
						3, 290			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,996	2,996		
計						0		
						2,996		
単価						0		
						2,996	円／m3	
変更積算単価						2,739	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,400	3,290	単一 131号	
計						0		
						3,290		
単価						0		
						3,290	円／m3	
変更積算単価						3,008	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	30,576	13,147		
型わく工			人	0.86	28,184	24,238		
普通作業員			人	0.52	22,152	11,519		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,866		
計						54,770		
単価						5,477	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	30,576	18,345		
特殊作業員			人	1.1	26,104	28,714		
普通作業員			人	1.9	22,152	42,088		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	20,400	123,420		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,480	37,807	WK240050 単一 146号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,526		
計						253,900		
単価						2,539	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	98.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,576	2,751		
普通作業員			人	0.31	22,152	6,867		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		192		
計						9,810		
単価						98.1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	30,576	13,147		
型わく工			人	0.86	28,184	24,238		
普通作業員			人	0.52	22,152	11,519		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,866		
計						54,770		
単価						5,477	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一74号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	30,576	18,345	
特殊作業員			人	1.1	26,104	28,714	
普通作業員			人	1.9	22,152	42,088	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	20,400	123,420	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,480	37,807	WK240050 単一 147号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,526	
計						253,900	
単価						2,539	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	98.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,576	2,751		
普通作業員			人	0.31	22,152	6,867		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		192		
計						9,810		
単価						98.1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	1,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1,645.42	164,542		
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						164,600		
単価						1,646	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	30,576	18,345		
	特殊作業員		人	1.1	26,104	28,714		
	普通作業員		人	1.9	22,152	42,088		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	12.1	20,400	246,840		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	42,480	37,807	WK240050 単一 146号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,506		
	計					377,300		
	単価					3,773	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,885.4	5,885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,885		
単価						5,885	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 613. 36	71, 613		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						174, 700		
単価						174, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	コンクリートスキン AN 4（材料費）	標準型 t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		61, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスキン AN 4	標準型 t=140mm B1500×H1500		0	0	0		
			枚	1	61, 300	61, 300		
	計					0		
						61, 300		
	単価					0		
						61, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	コンクリートスキン AU 4（材料費）	標準型天端 t=140mm B1500×H1480	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		66, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスキン AU 4	標準型天端 t=140mm B1500×H1480		0	0	0		
			枚	1	66, 700	66, 700		
	計					0		
						66, 700		
	単価					0		
						66, 700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	コンクリートスキン　ＣＬＮ４（材料費）	左端標準型 t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		74, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン　ＣＬＮ４		左端標準型 t=140mm B1418×H1500		0	0	0		
			枚	1	74, 800	74, 800		
計						0		
						74, 800		
単価						0		
						74, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	穴あきスキン　ＣＬＮ４（材料費）	左端標準型 t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		88, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穴あきスキン　ＣＬＮ４		左端標準型 t=140mm B1418×H1500		0	0	0		
			枚	1	88, 300	88, 300		
計						0		
						88, 300		
単価						0		
						88, 300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	コンクリートスキン BU 2（材料費）	1/2型天端 t=140mm B1500×H730	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		42, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン BU 2		1/2型天端 t=140mm B1500×H730		0	0	0		
			枚	1	42, 900	42, 900		
計						0		
						42, 900		
単価						0		
						42, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	コンクリートスキン BD 2（材料費）	1/2型下端 t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		37, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン BD 2		1/2型下端 t=140mm B1500×H750		0	0	0		
			枚	1	37, 500	37, 500		
計						0		
						37, 500		
単価						0		
						37, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	コンクリートスキン D L U 2（材料費）	1/2型左端天端 t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン D L U 2		1/2型左端天端 t=140mm B1418×H730		0	0	0		
			枚	1	56, 400	56, 400		
計						0		
						56, 400		
単価						0		
						56, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	異形スキン D R U 2（材料費）	1/2型右端天端 t=140mm B850×H730	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		78, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン D R U 2		1/2型右端天端 t=140mm B850×H730		0	0	0		
			枚	1	78, 900	78, 900		
計						0		
						78, 900		
単価						0		
						78, 900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	異形スキン CRN 4（材料費）	右端標準型 t=140mm B850×H1500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		97, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン CRN 4		右端標準型 t=140mm B850×H1500		0	0	0		
			枚	1	97, 300	97, 300		
計						0		
						97, 300		
単価						0		
						97, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	異形スキン DRD 2（材料費）	1/2型右端下端 t=140mm B850×H750	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		73, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン DRD 2		1/2型右端下端 t=140mm B850×H750		0	0	0		
			枚	1	73, 500	73, 500		
計						0		
						73, 500		
単価						0		
						73, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	ボルト・ナット（材料費）	M12×40（メッキ品）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M12×40（メッキ品）		0	0	0		
			本	1	470	470		
計						0		
						470		
単価						0		
						470	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	水平目地材（材料費）	20×75×600	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平目地材		20×75×600		0	0	0		
			枚	1	1, 420	1, 420		
計						0		
						1, 420		
単価						0		
						1, 420	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	透水防砂材（材料費）	420×4	単位	m	数量	0	単価	0
						1		760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		420×4		0	0	0		
			m	1	760	760		
計						0		
						760		
単価						0		
						760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3. 2×750 θ=90° （メッキ品）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		PL-250×250×3. 2×750 θ=90° （メッキ品）		0	0	0		
			本	1	17, 100	17, 100		
計						0		
						17, 100		
単価						0		
						17, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3. 2×1500 $\theta=90^{\circ}$ （メッキ品）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		28, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		PL-250×250×3. 2×1500 $\theta=90^{\circ}$ （メッキ品）		0	0	0		
			本	1	28, 500	28, 500		
計						0		
						28, 500		
単価						0		
						28, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	コンクリートアンカー（材料費）	M12×90（メッキ品）角座金・平座金・ナット含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×90（メッキ品）角座金・平座金・ナット含む		0	0	0		
			本	1	1, 420	1, 420		
計						0		
						1, 420		
単価						0		
						1, 420	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					178, 400		
	単価					178, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40（ロス +0. 20含む）	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
計						0		
						2, 300		
単価						0		
						2, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 200mm用 キャップ	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ 200mm用 キャップ		0	0	0		
			個	1	3, 150	3, 150		
計						0		
						3, 150		
単価						0		
						3, 150	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	排水材設置（水平排水材）		単位	m	数量	10	単価	2, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 04	30, 576	1, 223		
普通作業員			人	0. 13	22, 152	2, 879		
水平排水材（透水マット）		面状系 厚30mm×幅300mm 全透水型	m	10. 2	2, 240	22, 848		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			式	1		10		
計						26, 960		
単価						2, 696	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	30, 576	3, 057		
とび工			人	0. 4	28, 912	11, 564		
普通作業員			人	0. 4	22, 152	8, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		4, 929		
計						28, 410		
単価						2, 841	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-101号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 42m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14, 388. 4	1, 438, 840		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 470	747, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	47. 04	23, 400	1, 100, 736		
	諸雑費（まるめ）		式	1		424		
	計					3, 287, 000		
	単価					32, 870	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		300×300×2000(道路用)	個	5	10,500	52,500		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.6	2,300	1,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91,590		
単価						9,159	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		450×450×2000(道路用)	個	5	19,500	97,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.756	2,300	1,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						137,000		
単価						13,700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
落蓋側溝（縦断用）		300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,300	1,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						119,800		
単価						11,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
側溝蓋（落蓋側溝）		道路用側溝蓋(落蓋側溝用) 3種 300用	枚	100	2,400	240,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						324,700		
単価						3,247	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋		桁穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	20,570	2,057,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2,093,000		
単価						20,930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	アンカーボルト設置	あと施工アンカー M8×65mm(削孔費含む)	単位	本	数量	1	単価	694
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	あと施工アンカー	M8×65 スリーブ打込み式 亜鉛メッキ		1	57.5	57		
			本	1	57.5	57		
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	637	637		CB224410
			孔	1	637	637		
	計					694		
						694		
	単価					694		
						694	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋		桁穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	25,890	2,589,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2,625,000		
単価						26,250	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
集水樹蓋（鋼製蓋）樹穴500×500用		T-25 並目（ボルト固定・受枠含む）すべり止め型	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						3,485,000		
単価						34,850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,970.9	39,709		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	10,500	52,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						92,210		
単価						9,221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,529.01	45,290		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	10,500	52,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97,790		
単価						9,779	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋（跳水防止板）		300用 t=3.2mm L=1000 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	19,540	1,954,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						1,990,000		
単価						19,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	アンカーボルト設置	あと施工アンカー M6×50mm(削孔費含む)	単位	本	数量	1	単価	681
						1		681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M6×50 スリーブ 打込み式 亜鉛メッキ		1	44.5	44		
			本	1	44.5	44		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	637	637	CB224410	
			孔	1	637	637		
計						681		
						681		
単価						681	円／本	
						681		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋（跳水防止板）		300用 t=3.2mm L=1600 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	29,130	2,913,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2,949,000		
単価						29,490	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	アンカーボルト設置	あと施工アンカー M6×50mm(削孔費含む)	単位	本	数量	1	単価	681
						1		681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M6×50 スリープ 打込み式 亜鉛メッキ		1	44.5	44		
			本	1	44.5	44		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	637	637	CB224410	
			孔	1	637	637		
計						681		
						681		
単価						681	円／本	
						681		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	30, 576	27, 518		
型わく工			人	1.6	28, 184	45, 094		
普通作業員			人	1.2	22, 152	26, 582		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 906		
計						105, 100		
単価						10, 510	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一117号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.8	30,576	55,036	
特殊作業員			人	2.1	26,104	54,818	
普通作業員			人	3.5	22,152	77,532	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	20,400	123,420	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,940	185,402	単一 148号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3,692	
計						499,900	
単価						4,999	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	30,576	6,420		
普通作業員			人	0.56	22,152	12,405		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		375		
計						19,200		
単価						192	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	30, 576	27, 518		
型わく工			人	1.6	28, 184	45, 094		
普通作業員			人	1.2	22, 152	26, 582		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 906		
計						105, 100		
単価						10, 510	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,999
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	30,576	55,036		
	特殊作業員		人	2.1	26,104	54,818		
	普通作業員		人	3.5	22,152	77,532		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	20,400	123,420		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,940	185,402	単一 149号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,692		
	計					499,900		
	単価					4,999	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	30,576	6,420		
普通作業員			人	0.56	22,152	12,405		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		375		
計						19,200		
単価						192	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	30,576	55,036		
	特殊作業員		人	2.1	26,104	54,818		
	普通作業員		人	3.5	22,152	77,532		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	12.1	20,400	246,840		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,940	185,402	単-148号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,672		
	計					623,300		
	単価					6,233	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	30,576	36,691		
型わく工			人	1.6	28,184	45,094		
普通作業員			人	1.2	22,152	26,582		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,433		
計						114,800		
単価						11,480	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	5,971
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	30,576	76,440		
	特殊作業員		人	2.1	26,104	54,818		
	普通作業員		人	5	22,152	110,760		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	20,400	123,420		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,940	230,010	単-148号	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,652		
	計					597,100		
	単価					5,971	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.5	25,376	63,440		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	500	333	166,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						230,000		
単価						2,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	101.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	25,376	10,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,150		
単価						101.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-127号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950		
計						8,950		
単価						8,950	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	リード線（材料費）	ハ°イロットワイヤー φ4.0mm	単位	m	数量	10	単価	31
						10		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°イロットワイヤー（リード線）		φ4mm（通信用）		10	31	310		
			m	10	31	310		
計						310		
						310		
単価						31		
						31	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－129号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8,115.37	8,115		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8,115		
単価						8,115	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)久環	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－131号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株)久環	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	施工形態動向調査費（施工状況モニタリング調査）	機械土工(ICT) 掘削(ICT) 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（施工状況モニタリング調査）		機械土工(ICT) 掘削(ICT) 技術員0.5人		0		0		
			式	1		18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	施工形態動向調査費（被災地歩掛調査）	機械土工(土砂), 土の敷均し・締固め工 技術員1.2人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		43, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（被災地歩掛調査）		機械土工(土砂), 土の敷均し・締固め工 技術員1.2人		0		0		
			式	1		43, 320		
計						0		
						43, 320		
単価						0		
						43, 320	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－136号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11205m3	単位	式	数量	1	単価	54,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.779	30,576	54,394		
計						54,394		
単価						54,394	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－137号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3684m2	単位	式	数量	1	単価	36,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.196	30,576	36,568		
計						36,568		
単価						36,568	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－138号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11376m3	単位	式	数量	1	単価	55,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.806	30,576	55,220		
計						55,220		
単価						55,220	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－139号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 903m3	単位	式	数量	1	単価	3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.128	30,576	3,913		
計						3,913		
単価						3,913	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一140号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3931m2	単位	式	数量	1	単価	39,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.276	30,576	39,014		
計						39,014		
単価						39,014	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一141号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一142号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一143号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	平板載荷試験	100kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100kN以内		0	0	0		
			箇所	1	251, 000	251, 000		
計						0		
						251, 000		
単価						0		
						251, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	37	153	5,661		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						42,480		
単価						42,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	37	153	5,661		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						42,480		
単価						42,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,940		
単価						13,940	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,940		
単価						13,940	円／時間	