

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町以真恵地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設計年月	令和 7年 4月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589300015	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	105,380,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	95,656,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	235日間 自 令和 7年 8月 9日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	浮羽	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	筑後川水系 巨瀬川	22) 処分費等	103,560
		23) 公告日	令和 7年 6月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 附帯工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-------------------	---------

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
樋門・樋管			1		50,495,683				
		式	1		53,778,402	1	3,282,719		
河川土工			1		5,173,803				
		式	1		1,586,918	1	-3,586,885		
掘削工(ICT)			1		3,090,457				
		式	1		1,332,702	1	-1,757,755		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満		2,700	378.3	1,021,410			単-1号	
		m3	920	378.3	348,036	-1,780	-673,374		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,200		2,069,047			内-1号	
		m3	0		0	-1,200	-2,069,047		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-2号	
		m3	550		984,666	550	984,666		
盛土工			1		170,730				
		式	1		56,910	1	-113,820		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		30	5,691	170,730			単-2号	
		m3	10	5,691	56,910	-20	-113,820		
盛土工(ICT)			1		205,470				
		式	1		73,056	1	-132,414		
路体(築堤)盛土(ICT)			900	228.3	205,470			単-3号	
		m3	320	228.3	73,056	-580	-132,414		
法面整形工(ICT)			1		1,707,146				
		式	1		124,250	1	-1,582,896		
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1,610	785.6	1,264,816			単-4号	
		m2	0	785.6	0	-1,610	-1,264,816		

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		890	497	442,330						単-5号
		m2	250	497	124,250			-640	-318,080		
樋門・樋管本体工			1		9,495,167						
		式	1		10,703,720			1	1,208,553		
作業土工			1		1,536,816						
		式	1		1,672,521			1	135,705		
床掘り	土砂		770		173,676						内-3号
		m3	770		173,676			0	0		
埋戻し	土砂		2		3,748						内-4号
		m3	0		0			-2	-3,748		
埋戻し	土砂		450		209,589						内-5号
		m3	0		0			-450	-209,589		
埋戻し	土砂		0		0						内-6号
		m3	330		154,164			330	154,164		
基面整正			70		29,860						内-7号
		m2	0		0			-70	-29,860		
基面整正			0		0						内-8号
		m2	70		30,031			70	30,031		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		270		482,539						内-9号
		m3	0		0			-270	-482,539		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0						内-10号
		m3	410		724,699			410	724,699		
置換	土砂		280		637,404						内-11号
		m3	0		0			-280	-637,404		

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
置換	土砂	m3	0		0					内-12号
			260		589,951		260	589,951		
矢板工		式	1		4,248,047					内-12号
			1		4,479,432		1	231,385		
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	43	30,127	1,295,461					単-6号
			0	30,127	0	-43	-1,295,461			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	0	0	0					単-7号
			43	30,130	1,295,590	43	1,295,590			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	6	52,929	317,574					単-8号
			0	52,929	0	-6	-317,574			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.85m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	0	0	0					単-9号
			2	52,930	105,860	2	105,860			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.7m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	0	0	0					単-10号
			8	54,520	436,160	8	436,160			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 1.6m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	6	58,675	352,050					単-11号
			0	58,675	0	-6	-352,050			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 2.05m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	0	0	0					単-12号
			2	60,270	120,540	2	120,540			

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	0 4	0 61,620	0 246,480	0 246,480			4	246,480	単-13号
可とう鋼矢板	SYW295 IIw型 鋼矢板長さ 4m	枚	2 2	510,958 510,958	1,021,916 1,021,916	0 0					単-14号
可とう鋼矢板	SYW295 IIw型 鋼矢板長さ 4.5m	枚	2 2	567,963 567,963	1,135,926 1,135,926	0 0					単-15号
ヒゲ鉄筋	SD345 D16 L=0.6m	本	92 86	1,360 1,360	125,120 116,960				-6	-8,160	単-16号
函渠工		式	1 1		2,400,948 3,183,967				1	783,019	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	39 0		99,469 0				-39	-99,469	内-13号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	0 40		0 119,004				40	119,004	内-14号
コンクリート	内空幅 0.7m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	51 49	23,119 23,119	1,179,069 1,132,831				-2	-46,238	単-17号
コンクリート (二次コンクリート)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0 0.4	0 23,120	0 9,248				0.4	9,248	単-18号
鉄筋	SD345 D13	t	0.99 1.72	158,488 158,488	156,903 272,599				0.73	115,696	単-19号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 3.27	0 157,200	0 514,044				3.27	514,044	単-20号

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (差筋)	SD345 D16~25		t	0 0.01	0 153,900	0 1,539			0.01	1,539	単-21号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		m2	0 4	0 5,185	0 20,740			4	20,740	単-22号
止水板	CF(塩ビ製)200×5		m	0 9	0 2,603	0 23,427			9	23,427	単-23号
型枠	一般型枠		m2	100 0		743,045 0			-100	-743,045	内-15号
型枠	一般型枠		m2	0 140		0 962,420			140	962,420	内-16号
型枠	一般型枠(円形)		m2	0 0.4		0 4,633			0.4	4,633	内-17号
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠		m2	0 2		0 16,275			2	16,275	内-18号
足場	安全ネット必要		掛m2	30 0		124,311 0			-30	-124,311	内-19号
足場	安全ネット必要		掛m2	0 10		0 65,402			10	65,402	内-20号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]		空m3	20 0		98,151 0			-20	-98,151	内-21号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]		空m3	0 9		0 41,805			9	41,805	内-22号
翼壁工 (川裏)			式	1 1		818,213 906,397			1	88,184	

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	18 0		48,230 0	-18	-48,230	内-23号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	0 17		0 71,119	17	71,119	内-24号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	15 14	23,119 23,119	346,785 323,666	-1	-23,119	単-24号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.52 0.7	158,488 158,488	82,413 110,941	0.18	28,528	単-25号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2 0	5,018 5,018	10,036 0	-2	-10,036	単-26号	
止水板	CF(塩t ^e 製)200×5	m	5 0	2,602 2,602	13,010 0	-5	-13,010	単-27号	
型枠	一般型枠	m2	45 0		317,739 0	-45	-317,739	内-25号	
型枠	一般型枠	m2	0 45		0 320,569	45	320,569	内-26号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 20		0 80,102	20	80,102	内-27号	
翼壁工 (川表)		式	1 1		491,143 461,403	1	-29,740		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	13 0		36,030 0	-13	-36,030	内-28号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	0 13		0 55,449	13	55,449	内-29号	

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	8	23,119	184,952	0	0	単-28号	
	一般養生 コンクリート夜間割増無		8	23,119	184,952				
鉄筋	SD345 D13	t	0.5	158,488	79,244	-0.07	-11,095	単-29号	
			0.43	158,488	68,149				
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.08	157,127	12,570	-0.08	-12,570	単-30号	
			0	157,127	0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,018	10,036	-2	-10,036	単-31号	
			0	5,018	0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,634	3,634	-1	-3,634	単-32号	
			0	3,634	0				
止水板	CF(塩t ^e 製)200×5	m	4	2,602	10,408	-4	-10,408	単-33号	
			0	2,602	0				
型枠	一般型枠	m2	22		154,269	-22	-154,269	内-30号	
			0		0				
型枠	一般型枠	m2	0		0	22	152,853	内-31号	
			22		152,853				
法覆護岸工		式	1		8,257,033	1	2,919,167		
			1		11,176,200				
作業土工		式	1		646,015	1	-105,663		
			1		540,352				
床掘り	土砂	m3	160		36,126	-160	-36,126	内-32号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	310	70,232	内-33号	
			310		70,232				

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	130		224,972			内-34号	
			0		0	-130	-224,972		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-35号	
			210		373,167	210	373,167		
埋戻し	土砂	m3	390		384,917			内-36号	
			0		0	-390	-384,917		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-37号	
			30		77,831	30	77,831		
基面整正		m2	0		0			内-38号	
			40		19,122	40	19,122		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		4,816,185				
			1		4,428,440	1	-387,745		
現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 4 6 c m 高さ 50 c m	m	25	13,289	332,225			単-34号	
			0	13,289	0	-25	-332,225		
現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	0	0	0			単-35号	
			26	17,490	454,740	26	454,740		
現場打基礎コンクリート B	18-8-40(高炉) 底幅 4 9 c m 高さ 50 c m	m	0	0	0			単-36号	
			13	16,030	208,390	13	208,390		
現場打小口止コンクリート A	18-8-40(高炉)	箇所	2	103,389	206,778			単-37号	
			0	103,389	0	-2	-206,778		
現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0			単-38号	
			2	84,010	168,020	2	168,020		

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	215 0	18,662 18,662	4,012,330 0	-215			-4,012,330	単-39号
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	0 161	0 18,820	0 3,030,020	161			3,030,020	単-40号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 5	0 3,712	0 18,560	5			18,560	単-41号
現場打天端コンクリート A	18-8-40(高炉)	m	18 0	14,714 14,714	264,852 0	-18			-264,852	単-42号
現場打天端コンクリート A	18-8-40(高炉)	m	0 37	0 14,830	0 548,710	37			548,710	単-43号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1 1		1,332,489 995,735	1			-336,754	
現場打基礎コンクリート B	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	m	27 0	6,551 6,551	176,877 0	-27			-176,877	単-44号
現場打基礎コンクリート C	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	m	0 25	0 6,551	0 163,775	25			163,775	単-45号
現場打小口止コンクリート B	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	25,842 25,842	25,842 0	-1			-25,842	単-46号
現場打小口止コンクリート C	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	25,842 25,842	25,842 0	-1			-25,842	単-47号
現場打小口止コンクリート D	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	19,379 19,379	19,379 0	-1			-19,379	単-48号

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート E	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	12,925 12,925	12,925 0			-1	-12,925		単-49号
現場打小口止コンクリート F	18-8-40(高炉)	箇所	2 0	25,842 25,842	51,684 0			-2	-51,684		単-50号
現場打小口止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 19,390	0 19,390			1	19,390		単-51号
現場打小口止コンクリート (5)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 32,310	0 32,310			1	32,310		単-52号
現場打小口止コンクリート (6)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 25,850	0 25,850			1	25,850		単-53号
現場打小口止コンクリート (7)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 32,310	0 32,310			1	32,310		単-54号
現場打小口止コンクリート (8)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 32,310	0 32,310			1	32,310		単-55号
平ブロック張	各種 t=10cm	m2	101 62	8,607 8,607	869,307 533,634			-39	-335,673		単-56号
現場打天端コンクリート B	18-8-40(高炉)	m	18 0	7,061 7,061	127,098 0			-18	-127,098		単-57号
現場打天端コンクリート B	18-8-40(高炉)	m	0 22	0 7,098	0 156,156			22	156,156		単-58号
現場打天端コンクリート C	18-8-40(高炉)	m	5 0	4,707 4,707	23,535 0			-5	-23,535		単-59号
護岸付属物工		式	1 1		819,834 4,569,163			1	3,749,329		

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 15 c m	m2	128 0			682,260 0			-128	-682,260	内-39号
平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 15 c m	m2	0 168			0 907,076			168	907,076	内-40号
端止コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2 0	68,787 68,787		137,574 0			-2	-137,574	単-60号
端止コンクリート(2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 94,490		0 94,490			1	94,490	単-61号
端止コンクリート(4)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 78,650		0 78,650			1	78,650	単-62号
底張コンクリート	18-8-40(高炉) t=35cm	m2	0 12			0 131,374			12	131,374	内-41号
土のう(大型)(設置)		袋	0 400			0 3,357,573			400	3,357,573	内-42号
植生工		式	1 1			642,510 642,510			0	0	
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	330 330	1,947 1,947		642,510 642,510			0	0	単-63号
水路工		式	0 1			0 1,042,270			1	1,042,270	
作業土工		式	0 1			0 139,433			1	139,433	
床掘り	土砂	m3	0 60			0 14,786			60	14,786	内-43号

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-44号	
			30		62,449	30	62,449		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-45号	
			5		17,085	5	17,085		
基面整正		m2	0		0			内-46号	
			20		9,048	20	9,048		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-47号	
			20		33,690	20	33,690		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-48号	
			20		2,375	20	2,375		
側溝工		式	0		0				
			1		902,837	1	902,837		
プレキャストU型側溝	300×300×2000	m	0	0	0			単-64号	
			13	8,589	111,657	13	111,657		
現場打水路	600×1090/990 18-8-25(高炉)	m	0	0	0			単-65号	
			13	60,860	791,180	13	791,180		
付属物設置工		式	1		224,934				
			1		1,103,334	1	878,400		
点検施設工		式	0		0				
			1		25,610	1	25,610		
ステップ	B=300mm	本	0	0	0			単-66号	
			13	1,970	25,610	13	25,610		
階段工		式	0		0				
			1		852,790	1	852,790		

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
現場打階段 (川表・上段)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャレン40~0	箇所	0 1	0 246,500	0 246,500	0 246,500			1	246,500	単-67号
現場打階段 (川表・下段)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャレン40~0	箇所	0 1	0 351,200	0 351,200	0 351,200			1	351,200	単-68号
現場打階段 (川裏)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャレン40~0	箇所	0 1	0 201,900	0 201,900	0 201,900			1	201,900	単-69号
現場打階段 (樋門上部)	18-8-40(高炉) 砕石無	箇所	0 1	0 53,190	0 53,190	0 53,190			1	53,190	単-70号
グラウトホール工		式	1 1			224,934 224,934			0	0	
グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 600 mm 間詰有	組	2 2	112,467 112,467	224,934 224,934	224,934 224,934			0	0	単-71号
構造物撤去工		式	1 1			513,530 782,848			1	269,318	
構造物取壊し工		式	1 1			354,980 543,786			1	188,806	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30 46	10,039 10,039	301,170 461,794	301,170 461,794			16	160,624	単-72号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 2	0 17,630	0 35,260	0 35,260			2	35,260	単-73号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	0 5	0 629.3	0 3,146	0 3,146			5	3,146	単-74号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	100 81	538.1 538.1	53,810 43,586	53,810 43,586			-19	-10,224	単-75号

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工			1		158,550				
		式	1		239,062	1	80,512		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		30	2,616	78,480			単-76号	
		m3	46	2,616	120,336	16	41,856		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			単-77号	
		m3	2	3,197	6,394	2	6,394		
殻運搬	アスファルト殻		5	2,193	10,965			単-78号	
		m3	4	2,193	8,772	-1	-2,193		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		30	1,813	54,390			単-79号	
		m3	48	1,813	87,024	18	32,634		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			単-80号	
		m3	2	2,382	4,764	2	4,764		
殻処分	アスファルト殻		5	2,943	14,715			単-81号	
		m3	4	2,943	11,772	-1	-2,943		
仮設工			1		26,831,216				
		式	1		27,383,112	1	551,896		
工事用道路工			1		25,103,817				
		式	1		25,103,817	0	0		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		3,500		6,978,358			内-49号	
		m3	3,500		6,978,358	0	0		
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		3,500		6,978,358			内-50号	
		m3	3,500		6,978,358	0	0		
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 300mm		150		111,456			内-51号	
		m2	150		111,456	0	0		

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 300mm		150		89,721			内-52号	
		m2	150		89,721	0	0		
土のう (大型) (設置)			1,000		8,392,420			内-53号	
		袋	1,000		8,392,420	0	0		
土のう (大型) (撤去)			1,000		2,553,504			内-54号	
		袋	1,000		2,553,504	0	0		
汚濁防止工			1		402,848				
		式	1		402,848	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20		402,848			内-55号	
		m	20		402,848	0	0		
交通管理工			1		1,324,551				
		式	1		1,876,447	1	551,896		
交通誘導警備員			96		1,324,551			内-56号	
		人日	0		0	-96	-1,324,551		
交通誘導警備員			0		0			内-57号	
		人日	136		1,876,447	136	1,876,447		
直接工事費			1		50,495,683				
		式	1		53,778,402	1	3,282,719		
共通仮設費			1		6,890,534				
		式	1		7,657,540	1	767,006		
共通仮設費			1		2,654,185				
		式	1		3,198,556	1	544,371		
運搬費			1		1,054,775				
		式	1		1,054,775	0	0		

設計内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			回	1		1,054,775			0	0	内-58号
役務費			式	1		0					
借地料			式	1		362,000			1	362,000	内-59号
技術管理費			式	1		0					
施工調査費			式	1		362,000			1	362,000	内-59号
システム初期費 (ICT)			式	1		1,040,252					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,191,872			1	151,620	内-60号
共通仮設費 (率計上)			式	1		0					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		151,620			1	151,620	内-60号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,040,252					内-61号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,040,252			0	0	内-61号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		559,158					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		589,909			1	30,751	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		4,236,349					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		4,458,984			1	222,635	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		57,386,217					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		61,435,942			1	4,049,725	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		16,573,232					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		17,501,892			1	928,660	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		73,959,449					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		78,937,834			1	4,978,385	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		13,000,551					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		13,762,166			1	761,615	

1,200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		1,162	1,833	2,129,946			CB210110
		m3	1,162	1,833	2,129,946	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,162	128.6	149,433			CB210610
		m3	1,162	128.6	149,433	0	0	
合 計					2,069,047			
					0		-2,069,047	

0/550m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	553	1, 833	1, 013, 649	553	1, 013, 649	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	553	128. 6	71, 115	553	71, 115	CB210610
合 計					0 1, 084, 764		0 1, 084, 764	
変更積算金額					0 984, 666		0 984, 666	円/m3

270/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	271	1,833	496,743			CB210110
			271	1,833	496,743	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	271	128.6	34,850			CB210610
			271	128.6	34,850	0	0	
合計					482,539			
					0		-482,539	

0/410m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	407	1, 833	746, 031	407	746, 031	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	407	128. 6	52, 340	407	52, 340	CB210610
合 計					0 798, 371		798, 371	
変更積算金額					0 724, 699		724, 699	円/m3

280/0m3当たり内訳書

置換

第 11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		308	234.9	72,349			CB210020
		m ³	308	234.9	72,349	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		308	1,833	564,564			CB210110
		m ³	308	1,833	564,564	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		277	235.7	65,288			CB210510
		m ³	277	235.7	65,288	0	0	
合 計					637,404			
					0		-637,404	

0/260m3当たり内訳書

置換

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	285	234.9	66,946	285	66,946	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	285	1,833	522,405	285	522,405	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	257	235.7	60,574	257	60,574	
合 計					0			
					649,925		649,925	
変更積算金額					0			
					589,951		589,951	円/m3

0/40m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	4.1	26,880	110,208	4.1	110,208	CB240010
(18-8-40(高炉)W/C規定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	4.4	4,749	20,895	4.4	20,895	CB240210
合計					131,103		131,103	
変更積算金額					119,004		119,004	円/m ²

0/140m2当たり内訳書

型枠

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m 2	136	7, 796	1, 060, 256	136	1, 060, 256	
合 計					0			
					1, 060, 256		1, 060, 256	
変更積算金額					0			
					962, 420		962, 420	円/m2

0/17m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1. 7	26, 880	45, 696	1. 7	45, 696	CB240010
(18-8-40(高炉)W/C規定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 9	4, 749	9, 023	1. 9	9, 023	CB240210
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m 2	17	1, 390	23, 630	17	23, 630	CB221110
合 計					0 78, 349		78, 349	
変更積算金額					0 71, 119		71, 119	円/m2

45/0m2当たり内訳書

型枠

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			44.9	7,796	350,040			CB240410
		m ²	44.9	7,796	350,040	0	0	
合 計					317,739			
					0		-317,739	

0/13m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	1.3	26,880	34,944	1.3	34,944	CB240010
(18-8-40(高炉)W/C規定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.7	4,749	8,073	1.7	8,073	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	13	1,390	18,070	13	18,070	CB221110
合 計					61,087		61,087	
変更積算金額					55,449		55,449	円/m ²

0/210m3当たり内訳書

埋戻し

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	209	1,967	411,103	209	411,103	
合 計					0			
					411,103		411,103	
変更積算金額					0			
					373,167		373,167	円/m3

128/0m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 39号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		128	1,702	217,856			CB221110
		m ²	128	1,702	217,856	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		19.2	27,800	533,760			CB240010
		m ³	19.2	27,800	533,760	0	0	
合 計					682,260			
					0		-682,260	

3,500m3当たり内訳書

第 49号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,500	234.9	822,150			CB210020
		m ³	3,500	234.9	822,150	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		3,500	1,833	6,415,500			CB210110
		m ³	3,500	1,833	6,415,500	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		3,500	128.6	450,100			CB210610
		m ³	3,500	128.6	450,100	0	0	
合 計					6,978,358			
					6,978,358		0	

150m2当たり内訳書

第 52号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		45	234.9	10,570			CB210020
		m3	45	234.9	10,570	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		45	1,833	82,485			CB210110
		m3	45	1,833	82,485	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		45	128.6	5,787			CB210610
		m3	45	128.6	5,787	0	0	
合 計					89,721			
					89,721		0	

1,000袋当たり内訳書

第 54号内訳書 土のう (大型) (撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		1,000	983.4	983,400			WB252730
		袋	1,000	983.4	983,400	0	0	単一 119号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		833	234.9	195,671			CB210020
		m ³	833	234.9	195,671	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		833	1,833	1,526,889			CB210110
		m ³	833	1,833	1,526,889	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		833	128.6	107,123			CB210610
		m ³	833	128.6	107,123	0	0	
合 計					2,553,504			
					2,553,504		0	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	378.3
						1		378.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	416.8	416.8	CB210120	
			m3	1	416.8	416.8		
計						416.8		
単価						416.8		
						416.8	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,691
						1		5,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満		1	6,270	6,270	CB210510	
			m3	1	6,270	6,270		
計						6,270		
単価						6,270		
						6,270	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	228.3
						1		228.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	251.6	251.6	CB210570
			m3	1	251.6	251.6		
計							251.6	
単価							251.6	
							251.6	円/m3

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	785.6
						1		785.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			1	865.5	865.5	CB220070
			m2	1	865.5	865.5		
計							865.5	
単価							865.5	
							865.5	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	30,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		1	25,100	25,100	WB250170	
			枚	1	25,100	25,100	単一 82号	
	地域エキストラ	鋼矢板 12m以下		0.124	1,000	124		
			t	0.124	1,000	124		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下		1	7,962	7,962	WB250200	
			枚	1	7,962	7,962	単一 83号	
	計					33,186		
						33,186		
	単価					33,190		
						33,190	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		0	0	0		WB250170
			枚	1	25,100	25,100		単一 84号
	地域エキストラ	鋼矢板 12m以下		0	0	0		
			t	0.124	1,000	124		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下		0	0	0		WB250200
			枚	1	7,962	7,962		単一 85号
	計					0		
						33,186		
	単価					0		
						33,190		円/枚
	変更積算単価							
						30,130		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	52,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		1	50,100	50,100	WB250170	
			枚	1	50,100	50,100	単- 86号	
	地域エキストラ	鋼矢板 12m以下		0.247	1,000	247		
			t	0.247	1,000	247		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下		1	7,962	7,962	WB250200	
			枚	1	7,962	7,962	単- 83号	
	計					58,309		
						58,309		
	単価					58,310		
						58,310	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.85m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		0	0	0		WB250170
			枚	1	50,100	50,100		単- 87号
	地域エキストラ	鋼矢板 12m以下		0	0	0		
			t	0.247	1,000	247		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下		0	0	0		WB250200
			枚	1	7,962	7,962		単- 85号
	計					0		
						58,309		
	単価					0		
						58,310		円/枚
	変更積算単価							
						52,930		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.7m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		0	0	0		WB250170
			枚	1	50,100	50,100		単一 87号
	地域エキストラ	鋼矢板 12m以下		0	0	0		
			t	0.247	1,000	247		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 4m以下		0	0	0		WB250200
			枚	1	9,713	9,713		単一 88号
	計					0		
						60,060		
	単価					0		
						60,060		円/枚
	変更積算単価							
						54,520		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 1.6m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	58,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	56,400	56,400	WB250170	
			枚	1	56,400	56,400	単- 89号	
地域エキストラ		鋼矢板 12m以下		0.278	1,000	278		
			t	0.278	1,000	278		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下		1	7,962	7,962	WB250200	
			枚	1	7,962	7,962	単- 83号	
計						64,640		
						64,640		
単価						64,640	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 2.05m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		0	0	0	WB250170	
			枚	1	56,400	56,400	単- 90号	
	地域エキストラ	鋼矢板 12m以下		0	0	0		
			t	0.278	1,000	278		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 4m以下		0	0	0	WB250200	
			枚	1	9,713	9,713	単- 88号	
	計					0		
						66,391		
	単価					0		
						66,400	円/枚	
	変更積算単価							
						60,270	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		0	0	0		WB250170
			枚	1	56,400	56,400		単- 90号
	地域エキストラ	鋼矢板 12m以下		0	0	0		
			t	0.278	1,000	278		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 6m以下		0	0	0		WB250200
			枚	1	11,200	11,200		単- 91号
	計					0		
						67,878		
	単価					0		
						67,880		円/枚
	変更積算単価							
						61,620		円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	可とう鋼矢板	SYW295 IIw型 鋼矢板長さ 4m	単位	枚	数量	1	単価	510,958
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		1	549,000	549,000	WB250170		
		枚	1	549,000	549,000	単一 92号		
パイプロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み	陸上 継施工無 IIw型 打込長2m以下		1	8,064	8,064	WYB00015		
		枚	1	8,064	8,064	単一 93号		
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	5,819	5,819	WB224540		
		箇所	1	5,819	5,819	単一 94号		
計					562,883			
					562,883			
単価					562,900			
					562,900	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	可とう鋼矢板	SYW295 IIw型 鋼矢板長さ 4.5m	単位	枚	数量	1	単価	567,963
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		1	610,000	610,000	WB250170		
		枚	1	610,000	610,000	単一 95号		
パイプロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み	陸上 継施工無 IIw型 打込長4m以下		1	9,836	9,836	WYB00005		
		枚	1	9,836	9,836	単一 96号		
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	5,819	5,819	WB224540		
		箇所	1	5,819	5,819	単一 94号		
計					625,655			
					625,655			
単価					625,700			
					625,700	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	ヒゲ鉄筋	SD345 D16 L=0.6m	単位	本	数量	100	単価	1,360
						100		1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16		0.09	101,400	9,126	WYB00008	
			t	0.09	101,400	9,126	単- 97号	
フレア溶接工		無し 無し K型 立向き D16		100	1,407	140,700	WB821610	
			箇所	100	1,407	140,700	単- 98号	
計						149,826		
						149,826		
単価						1,499		
						1,499	円/本	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリート	内空幅 0.7m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23,119
						1		23,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	25,470	25,470	CB225510	
			m 3	1	25,470	25,470		
計						25,470		
						25,470		
単価						25,470		
						25,470	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート (二次コンクリート)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		23,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m3	1	25,470	25,470		
	計					0		
						25,470		
	単価					0		
						25,470	円/m3	
	変更積算単価					23,120	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158,488
						1		158,488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	174,600	174,600	WB810010	
			t	1	174,600	174,600	単- 99号	
	計					174,600		
						174,600		
	単価					174,600		
						174,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		157,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0 1	0 173,100	0 173,100	WB810010 単- 100号	
計						0 173,100		
単価						0 173,100	円/t	
変更積算単価						157,200	円/t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋 (差筋)	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		153,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 1	0 169,500	0 169,500	WB810010 単- 101号	
計						0 169,500		
単価						0 169,500	円/t	
変更積算単価						153,900	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	5,712	5,712		
計						0		
						5,712		
単価						0		
						5,712	円/m2	
変更積算単価						5,185	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	2,867	2,867		
計						0		
						2,867		
単価						0		
						2,867	円/m	
変更積算単価						2,603	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23,119
						1		23,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉)一般養生 延長無し		1	25,470	25,470	CB225510	
			m3	1	25,470	25,470		
計						25,470		
単価						25,470		
						25,470	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158,488
						1		158,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	174,600	174,600	WB810010	
			t	1	174,600	174,600	単- 99号	
計						174,600		
単価						174,600		
						174,600	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,018
						1		5,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,529	5,529	CB224710	
			m 2	1	5,529	5,529		
計						5,529		
単価						5,529	円/m2	
						5,529		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,602
						1		2,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5		1	2,867	2,867	CB224810	
			m	1	2,867	2,867		
計						2,867		
単価						2,867	円/m	
						2,867		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23,119
						1		23,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	25,470	25,470	CB225510	
			m3	1	25,470	25,470		
計						25,470		
単価						25,470		
						25,470	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158,488
						1		158,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	174,600	174,600	WB810010	
			t	1	174,600	174,600	単- 99号	
計						174,600		
単価						174,600		
						174,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	157,127
						1		157,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満		1	173,100	173,100	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	173,100	173,100	単- 107号	
計						173,100		
単価						173,100		
						173,100	円/t	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,018
						1		5,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,529	5,529	CB224710	
			m 2	1	5,529	5,529		
計						5,529		
単価						5,529		
						5,529	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,634
						1		3,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,004	4,004	CB224710	
			m 2	1	4,004	4,004		
計						4,004		
単価						4,004	円/m2	
						4,004		

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,602
						1		2,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5		1	2,867	2,867	CB224810	
			m	1	2,867	2,867		
計						2,867		
単価						2,867	円/m	
						2,867		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 46c m 高さ 50c m	単位	m	数量	10	単価	13,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.1	69,680	146,328	CB226170	
			m ³	2.1	69,680	146,328		
計						146,328		
単価						14,640		
						14,640	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 55c m 高さ 50c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m ³	2.4	80,200	192,480		
計						0		
単価						19,250	円/m	
変更積算単価						17,490	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	現場打基礎コンクリート B	18-8-40(高炉) 底幅 49c m 高さ 50c m	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		16,030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170		
			m ³	2.2	80,200	176,440			
計						0			
						176,440			
単価						0			
						17,650	円/m		
変更積算単価						16,030	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	現場打小口止コンクリート A	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	103,389	
						1		103,389	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.6	71,160	113,856	CB226190		
			m ³	1.6	71,160	113,856			
計						113,856			
						113,856			
単価						113,900			
						113,900	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		84,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	1.3	71,160	92,508		
	計					0		
						92,508		
	単価					0		
						92,510	円/箇所	
	変更積算単価					84,010	円/箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18,662
						1		18,662
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	20,560	20,560	CB226020	
			m 2	1	20,560	20,560		
	計					20,560		
						20,560		
	単価					20,560		
						20,560	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生碎石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB226020	
			m 2	1	20,730	20,730		
計						0		
						20,730		
単価						0		
						20,730	円/m2	
変更積算単価						18,820	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,089	4,089		
計						0		
						4,089		
単価						0		
						4,089	円/m2	
変更積算単価						3,712	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	現場打天端コンクリート A	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	10	単価	14,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	64,820	162,050	CB226180		
			m ³	2.5	64,820	162,050			
	計					162,050			
	単価					16,210			
						16,210	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	現場打天端コンクリート A	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0		CB226180
			m 3	2.5	64,820	162,050		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0		CB224710
			m 2	0.3	4,004	1,201.2		
	計					0		
						163,251.2		
	単価					0		
						16,330		円/m
	変更積算単価							
						14,830		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	現場打基礎コンクリート B	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	6,551
						10		6,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.9	80,200	72,180	CB226170	
			m 3	0.9	80,200	72,180		
計						72,180		
単価						7,218		
						7,218	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	現場打基礎コンクリート C	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		6,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	0.9	80,200	72,180		
計						0		
単価						72,180		
						0		
						7,218	円/m	
変更積算単価						6,551	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	現場打小口止コンクリート B	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	25,842
						1		25,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.4	71,160	28,464	CB226190	
			m ³	0.4	71,160	28,464		
計						28,464		
						28,464		
単価						28,470		
						28,470	円/箇所	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	現場打小口止コンクリート C	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	25,842
						1		25,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.4	71,160	28,464	CB226190	
			m ³	0.4	71,160	28,464		
計						28,464		
						28,464		
単価						28,470		
						28,470	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	現場打小口止コンクリート D	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	19,379
						1		19,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.3	71,160	21,348	CB226190	
			m ³	0.3	71,160	21,348		
計						21,348		
単価						21,350		
						21,350	円/箇所	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	現場打小口止コンクリート E	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	12,925
						1		12,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.2	71,160	14,232	CB226190	
			m ³	0.2	71,160	14,232		
計						14,232		
単価						14,240		
						14,240	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	現場打小口止コンクリート F	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	25,842
名称						1	25,842	
規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生			0.4	71,160	28,464	CB226190
			m ³		0.4	71,160	28,464	
計							28,464	
単価							28,470	
							28,470	円/箇所

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	現場打小口止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称						1	19,390	
規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生			0	0	0	CB226190
			m ³		0.3	71,160	21,348	
計							0	
単価							21,348	
							0	
変更積算単価							21,350	円/箇所
							19,390	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	現場打小口止コンクリート (5)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	0.5	71,160	35,580		
計						0		
						35,580		
単価						0		
						35,580	円/箇所	
変更積算単価						32,310	円/箇所	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	現場打小口止コンクリート (6)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	0.4	71,160	28,464		
計						0		
						28,464		
単価						0		
						28,470	円/箇所	
変更積算単価						25,850	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	現場打小口止コンクリート (7)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生			0	0	0	CB226190
			m 3		0.5	71,160	35,580	
	計						0	
							35,580	
	単価						0	
							35,580	円/箇所
	変更積算単価						32,310	円/箇所

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	現場打小口止コンクリート (8)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生			0	0	0	CB226190
			m 3		0.5	71,160	35,580	
	計						0	
							35,580	
	単価						0	
							35,580	円/箇所
	変更積算単価						32,310	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	平ブロック張	各種 t=10cm	単位	m ²	数量	1	単価	8,607
						1		8,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下 不要無し 無し		1	9,483	9,483	CB226030	
			m ²	1	9,483	9,483		
計						9,483		
単価						9,483	円/m ²	
						9,483		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	現場打天端コンクリート B	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,061
						10		7,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.2	64,820	77,784	CB226180	
			m ³	1.2	64,820	77,784		
計						77,784		
単価						7,779	円/m	
						7,779		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場打天端コンクリート B	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0		CB226180
			m 3	1.2	64,820	77,784		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0		CB224710
			m 2	0.1	4,004	400.4		
	計					0		
						78,184.4		
	単価					0		
						7,819		円/m
	変更積算単価							
						7,098		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	現場打天端コンクリート C	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,707
						10		4,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.8	64,820	51,856	CB226180	
			m 3	0.8	64,820	51,856		
計						51,856		
単価						5,186		
						5,186	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	端止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	68,787
						1		68,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0.8	40,200	32,160	CB240010	
			m 3	0.8	40,200	32,160		
型枠		一般型枠 小型構造物		5.1	8,551	43,610.1	CB240210	
			m 2	5.1	8,551	43,610.1		
計						75,770.1		
単価						75,780		
						75,780	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	端止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	計					0		
	単価					104,077		
	変更積算単価					0	104,100	円/箇所
						94,490		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,947
						1		1,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無		1	2,145	2,145	WB810870	
			m2	1	2,145	2,145	単-109号	
計						2,145		
単価						2,145		
						2,145	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	プラスチックU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	8,589	8,589	単-110号	
計						0		
単価						8,589		
変更積算単価						8,589	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	現場打水路	600×1090/990 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		60,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路 (本体)		18-8-25(高炉) 有り 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	m	0	0	0	CB222940	
計						0		
単価						60,860	円/m	
変更積算単価						60,860	円/m	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	ステップ	B=300mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				0	0	0	WB020014	
計						0		
単価						2,170	単-111号	
変更積算単価						0		
						2,170	円/本	
変更積算単価						1,970	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	現場打階段 (川表・上段)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	14.7	1,703	25,034.1		246,500
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	3.2	40,410	129,312		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	13.7	8,551	117,148.7		
計						0		
						271,494.8		
単価						0		
						271,500		円/箇所
変更積算単価								
						246,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	現場打階段 (川表・下段)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0		CB221110
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0	0	0		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0		CB240210
	計					0		
	単価					386,893.4		
	変更積算単価					0		
						386,900		円/箇所
						351,200		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	現場打階段 (川裏)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	11.8	1,703	20,095.4		201,900
基礎碎石				0	0	0		CB221110
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.7	40,410	109,107		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10.9	8,551	93,205.9		CB240210
	計					0		
	単価					222,408.3		
	変更積算単価					0	222,500	円/箇所
						201,900		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	現場打階段 (樋門上部)	18-8-40(高炉) 砕石無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.8	36,360	29,088		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.2	36,360	7,272		
	計					0		
	単価					58,592.6		
	変更積算単価					0		
						58,600		円/箇所
						53,190		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,039
						1		10,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11,060	11,060	WB824010	
			m3	1	11,060	11,060	単-112号	
計						11,060		
単価						11,060		
						11,060	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	19,420	19,420	単-113号	
計						0		
単価						19,420		
						0		
						19,420	円/m3	
変更積算単価						17,630	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		629.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	693.3	693.3		
計						0		
						693.3		
単価						0		
						693.3	円/m	
変更積算単価						629.3	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m ²	数量	1	単価	538.1
						1		538.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	592.9	592.9	CB430310	
			m ²	1	592.9	592.9		
計						592.9		
						592.9		
単価						592.9		
						592.9	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,616
						1		2,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	2,882	2,882	CB227010	
			m 3	1	2,882	2,882		
計						2,882		
単価						2,882	円/m3	
						2,882		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,522	3,522		
計						0		
単価						3,522	円/m3	
変更積算単価						3,197	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,193
						1		2,193
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎			1	2,417	2,417	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用		m3	1	2,417	2,417	
計							2,417	
単価							2,417	円/m3
							2,417	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,813
						1		1,813
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	1,998	1,998	WB020051
				m3	1	1,998	1,998	単-114号
(処分費(コンクリート殻(無筋)))								
計							1,998	
単価							1,998	円/m3
							1,998	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			0	0	0	WB020051		
		m3	1	2,625	2,625	単-115号		
(処分費(コンクリート殻(鉄筋)))								
計					0			
					2,625			
単価					0			
					2,625	円/m3		
変更積算単価								
					2,382	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,943
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			1	3,243	3,243	WB020051		
(処分費(アスファルト))		m3	1	3,243	3,243	単- 116号		
計					3,243			
単価					3,243			
					3,243	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.182	30,702	5,587		
とび工			人	0.364	29,070	10,581		
普通作業員			人	0.182	23,562	4,288		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0.182	320,800	58,385	WK250010 単- 128号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		779		
計						79,620		
単価						7,962	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	25,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	IIw型 SYW295 L=2.0m 61.8kg/m	枚	1	25,100	25,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					25,100		
	単価					25,100	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.182	30,702	5,587		
とび工			人	0.364	29,070	10,581		
普通作業員			人	0.182	23,562	4,288		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0.182	320,800	58,385	WK250010 単- 129号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		779		
計						79,620		
単価						7,962	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	単価	金額	単価	50,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
広幅鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=4.0m 61.8kg/m	枚	1	50,100	50,100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						50,100			
単価						50,100		円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	単価	金額	単価	50,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
広幅鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=4.0m 61.8kg/m	枚	1	50,100	50,100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						50,100			
単価						50,100		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.222	30,702	6,815			
とび工		人	0.444	29,070	12,907			
普通作業員		人	0.222	23,562	5,230			
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0.222	320,800	71,217	WK250010 単-129号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		961			
計					97,130			
単価					9,713	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-89号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
					1			56,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=4.5m 61.8kg/m	枚	1	56,400	56,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,400		
単価						56,400	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-90号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
					1			56,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=4.5m 61.8kg/m	枚	1	56,400	56,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,400		
単価						56,400	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.256	30,702	7,859		
とび工			人	0.513	29,070	14,912		
普通作業員			人	0.256	23,562	6,031		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0.256	320,800	82,124	WK250010 単- 129号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,074		
計						112,000		
単価						11,200	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	パイプロハンマ施工による可とう鋼 矢板打込み	陸上 継施工無 II w型 打込長2m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0.182	30,702	5,587		
			人	0.182	30,702	5,587		
				0.364	29,070	10,581		
			人	0.364	29,070	10,581		
				0.182	23,562	4,288		
			人	0.182	23,562	4,288		
				0.182	326,300	59,386		WYB00016
			日	0.182	326,300	59,386		単- 130号
				1		798		
			式	1		798		
						80,640		
						80,640		
						8,064		
						8,064		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	5,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.13	30,192	3,924			
普通作業員			人	0.04	23,562	942			
酸素		ボンベ	m ³	0.63	563	354			
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	2,290	595			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4			
計						5,819			
単価						5,819		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	パイプロハンマ施工による可とう鋼 矢板打込み	陸上 継施工無 IIw型 打込長4m以下	単位	枚	数量	10	10	単価	9,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.222	30,702	6,815			
			人	0.222	30,702	6,815			
	とび工			0.444	29,070	12,907			
			人	0.444	29,070	12,907			
	普通作業員			0.222	23,562	5,230			
			人	0.222	23,562	5,230			
	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kw IIw型		0.222	326,300	72,438			WYB00006
			日	0.222	326,300	72,438			単-131号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		970			
			式	1		970			
	計					98,360			
						98,360			
	単価					9,836			
						9,836			円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	101,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		1.03	98,500	101,455		
			t	1.03	98,500	101,455		
計						101,455		
						101,455		
単価						101,400		
						101,400	円/t	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工 K型溶接 昼間		時間的制約無し 立向き D16		1	1,407.6	1,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,407		
単価						1,407	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費(まるめ)		式	1		47		
	計					174,600		
	単価					174,600	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		92		
	計					173,100		
	単価					173,100	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	169,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		39		
	計					169,500		
	単価					169,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	30,702	49,123	
	とび工		人	8.5	29,070	247,095	
	普通作業員		人	1.3	23,562	30,630	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	45,200	63,280	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		120,872	
	計					511,000	
	単価					5,110	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,702	49,123		
とび工			人	8.5	29,070	247,095		
普通作業員			人	1.3	23,562	30,630		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	45,200	63,280		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		120,872		
計						511,000		
単価						5,110	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m ³ $f \leq 40$ kN/m ² [$t \leq 120$ cm]	単位	空m ³	数量	100	単価	5,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,702	89,035		
型わく工			人	5.3	27,744	147,043		
とび工			人	2.5	29,070	72,675		
普通作業員			人	5.7	23,562	134,303		
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		57,544		
計						500,600		
単価						5,006	円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m ³ $f \leq 40$ kN/m ² [$t \leq 120$ cm]	単位	空m ³	数量	100	単価	5,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.9	30,702	89,035		
	型わく工		人	5.3	27,744	147,043		
	とび工		人	2.5	29,070	72,675		
	普通作業員		人	5.7	23,562	134,303		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		57,544		
	計					500,600		
	単価					5,006	円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,702	49,123		
とび工			人	8.5	29,070	247,095		
普通作業員			人	1.3	23,562	30,630		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	49,600	69,440		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		122,812		
計						519,100		
単価						5,191	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費(まるめ)		式	1		92		
	計					173,100		
	単価					173,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,528
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	30,702	9,026			
特殊作業員		人	0.294	27,234	8,006			
普通作業員		人	0.294	23,562	6,927			
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,530	13,385		WK250500	単-132号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		236			
計					75,280			
単価					7,528		円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,067.76	40,677			
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	8,730	43,650			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,600	1,560			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						85,890			
単価						8,589		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足掛金物	B=300mm	本	1	2,170	2,170			
	計					2,170			
	単価					2,170	円/本		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11,056.77	11,056			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					11,060			
	単価					11,060	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-113号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	19,418.36	19,418		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19,420		
単価						19,420	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,998	199,800		
計						199,800		
単価						1,998	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-115号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	2,625	262,500		
計						262,500		
単価						2,625	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-116号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	3,243	324,300		
計						324,300		
単価						3,243	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,523
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	30,702	9,026			
特殊作業員		人	0.294	27,234	8,006			
普通作業員		人	0.294	23,562	6,927			
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,350	13,332	WK250500 単- 133号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		239			
計					75,230			
単価					7,523	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	983.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.087	30,702	2,671				
特殊作業員		人	0.087	27,234	2,369				
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,880	4,774	WK250500	単- 134号		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		20				
計					9,834				
単価					983.4	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	22,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポスト φ300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数170日	m	100	3,160	316,000	単-135号	
アンカー工 10%			m	100	17,300	1,730,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		173,000		
			式	1		0		
計						2,219,000		
単価						22,190	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-121号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-122号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,162,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,234	149,787		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	45,200	67,800		
運搬費等率 434%			式	1		944,327		
諸雑費(まるめ)			式	1		86		
計						1,162,000		
単価						1,162,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単-124号	借地料（一式入力）	362千円	単位	式	数量	1	単価	362,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		362,000		
計						362,000		
単価						362,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単-125号	施工合理化調査	函渠工（1）／函渠工（2）（技術員）	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		36,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1	36,100	36,100		
計						0		
						36,100		
単価						0		
						36,100	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	320,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	473	144	68,112		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.31	109,000	142,790		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						320,800		
単価						320,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	320,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	473	144	68,112			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.31	109,000	142,790			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制） 50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		33			
計					320,800			
単価					320,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kw IIw型	単位	日	数量	1	326,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手(特殊)			1	26,418	26,418		
		人	1	26,418	26,418		
軽油			523	144	75,312		
		L	523	144	75,312		
パイプロハンマ(単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型(第3次) 振り子式 473kN		1.3	109,000	141,700		
		供用日	1.3	109,000	141,700		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(2014年規制) 50~55t吊		1.3	63,700	82,810		
		供用日	1.3	63,700	82,810		
諸雑費(まるめ)			1		60		
		式	1		60		
計					326,300		
単価					326,300		
					326,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kw IIw型	単位	日	数量	1	326,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1	26,418	26,418		
軽油		L	523	144	75,312		
パイプロハンマ(単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.3	109,000	141,700		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(2014年規制) 50~55t吊	供用日	1.3	63,700	82,810		
諸雑費(まるめ)		式	1		60		
計					326,300		
単価					326,300		
					326,300		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	63	143	9,009			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					45,530			
単価					45,530	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	45,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	63	144	9,072			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,700	9,856			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					45,350			
単価					45,350	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	101	144	14,544		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.21	11,500	13,915		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						54,880		
単価						54,880	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	30,702	67,544			
普通作業員		人	5.4	23,562	127,234			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,940	112,068		WK250550	単-136号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		9,154			
計					316,000			
単価					3,160		円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	88	144	12,672			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						50,940		
単価						50,940	円/日	