

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（P13）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	12) 設計年月	令和 6年10月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810011	14) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	107,239,000
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	107,140,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	248日間 自 令和 6年11月26日 (当初) 至 令和 7年 7月31日 ( 2回変更) 至 令和 7年 7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処分費等	136,058
		23) 公告日	令和 6年 9月 9日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P13) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		50,083,824				
		式	1		50,950,234	1	866,410		
RC橋脚工		式	1		45,209,630				
		式	1		45,977,625	1	767,995		
作業土工		式	1		1,024,302				
		式	1		1,373,917	1	349,615		
床掘り	土砂		470		143,968			内-1号	
		m3	470		143,968	0	0		
埋戻し	土砂		200		182,648			内-2号	
		m3	200		182,648	0	0		
埋戻し	石炭灰加工処理材		60		392,088			内-3号	
		m3	60		392,088	0	0		
基面整正			99		37,884			内-4号	
		m2	99		37,884	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		330		224,711			内-5号	
		m3	330		224,711	0	0		
整地	敷均し(ルーズ)		330		43,003			内-6号	
		m3	330		43,003	0	0		
張りコンクリート	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)W/C規定無し		0		0			内-7号	
		m2	68		349,615	68	349,615		
場所打杭工			1		25,886,646				
		式	1		25,885,960	1	-686		

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P13) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 18m 30-18-25(20)(中庸熱) W/C=50%以下 C=350	本	9	2,826,039	25,434,351				単-1号
積込(ルース)	土砂	m3	260		59,977		0	0	内-8号
整地		m3	260		33,826		0	0	内-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260		177,439				内-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0		-260	-177,439	内-11号
汚泥処理		m3	9		181,053				内-12号
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1		18,298,682				
T型橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下	m3	332	32,018	10,629,976				単-2号
T型橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下 高性能AE減水剤含む	m3	229	32,018	7,332,122		-103	-3,297,854	
鉄筋	SD345 D38	t	0	0	0		103	3,537,020	単-3号
		t	11.08	150,855	1,671,473				単-4号
			11.08	150,855	1,671,473		0	0	

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P13) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29~32	t	23.3	147,034	3,425,892	0	0	単-5号	
			23.3	147,034	3,425,892				
鉄筋	SD345 D16~25	t	14.15	146,124	2,067,654	0	0	単-6号	
			14.15	146,124	2,067,654				
圧接	D32+D32	箇所	64	937	59,968	0	0	単-7号	
			64	937	59,968				
圧接	D29+D29	箇所	58	787	45,646	0	0	単-8号	
			58	787	45,646				
機械式鉄筋定着加工	D25 1m超~2m以下	箇所	340	524.9	178,466	0	0	単-9号	
			340	524.9	178,466				
機械式鉄筋定着加工	D22 5m超~6m以下	箇所	166	668.7	111,004	0	0	単-10号	
			166	668.7	111,004				
機械式鉄筋定着加工	D22 2m超~3m以下	箇所	144	556.8	80,179	0	0	単-11号	
			144	556.8	80,179				
機械式鉄筋定着加工	D16 2m超~3m以下	箇所	36	383.9	13,820	0	0	単-12号	
			36	383.9	13,820				
台座箱抜き	φ300×874	箇所	12	1,217	14,604	0	0	単-13号	
			12	1,217	14,604				
銘板工		式	0		0	1	179,900		
			1		179,900				
銘板	鋳物用銅合金地金 400×600×13	枚	0	0	0	1	179,900	単-14号	
			1	179,900	179,900				
構造物撤去工		式	1		3,430	0	0		
			1		3,430				

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P13) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		3,430				
		式	1		3,430	0	0		
現場発生品運搬	等辺山形鋼	t	0.22		3,430			内-13号	
		t	0.22		3,430	0	0		
仮設工		式	1		4,870,764				
		式	1		4,969,179	1	98,415		
土留・仮締切工		式	1		2,073,577				
		式	1		2,073,577	0	0		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 1 0.5m 平均鋼矢板引抜 長 10.5m	枚	37		2,037,071			内-14号	
		枚	37		2,037,071	0	0		
頭部連結	L-10×100×100 SS400	t	0.22		36,506			内-15号	
		t	0.22		36,506	0	0		
作業ヤード整備工		式	0		0				
		式	1		428,642	1	428,642		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0		0			内-16号	
		m3	590		141,733	590	141,733		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-17号	
		m3	590		208,730	590	208,730		
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0			内-18号	
		m3	590		78,179	590	78,179		
汚濁防止工		式	1		1,455,510				
		式	1		1,585,165	1	129,655		

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P13) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
濁水処理設備	標準処理量10m <sup>3</sup> /h級	箇所	1		1,455,510			内-19号	
			0		0	-1	-1,455,510		
濁水処理設備	標準処理量10m <sup>3</sup> /h級	箇所	0		0			内-20号	
			1		1,585,165	1	1,585,165		
防護施設工		式	1		306,943				
			1		306,943	0	0		
仮囲い	防音シート H=2.0m	m	27		306,943			内-21号	
			27		306,943	0	0		
交通管理工		式	1		1,034,734				
			1		574,852	1	-459,882		
交通誘導警備員		人日	81		1,034,734			内-22号	
			0		0	-81	-1,034,734		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-23号	
			45		574,852	45	574,852		
直接工事費		式	1		50,083,824				
			1		50,950,234	1	866,410		
共通仮設費		式	1		11,087,713				
			1		11,595,927	1	508,214		
共通仮設費		式	1		4,490,296				
			1		4,914,165	1	423,869		
運搬費		式	1		3,347,224				
			1		3,347,224	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2		3,099,909			内-24号	
			2		3,099,909	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P13) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	24.4 24.4		247,315 247,315	0	0	内-25号	
技術管理費		式	1 1		589,653 657,123	1	67,470		
遠隔臨場費		式	0 1		0 60,000	1	60,000	内-26号	
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 7,470	1	7,470	内-27号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		53,500 53,500	0	0	内-28号	
3次元温度応力解析		式	1 1		536,153 536,153	0	0	内-29号	
営繕費		式	0 1		0 346,800	1	346,800		
快適トル		式	0 1		0 346,800	1	346,800	内-30号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		553,419 563,018	1	9,599		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		6,597,417 6,681,762	1	84,345		
純工事費		式	1 1		61,171,537 62,546,161	1	1,374,624		
現場管理費		式	1 1		21,919,600 22,324,963	1	405,363		



# 470m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		187	305. 8	57, 184			CB210030
		m 3	187	305. 8	57, 184	0	0	
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		281	359. 6	101, 047			CB210030
		m 3	281	359. 6	101, 047	0	0	
合 計					143, 968			
					143, 968		0	



# 60m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	石炭灰加工処理材		63.7	2,845	181,226			WYB00025
		m 3	63.7	2,845	181,226	0	0	単一 15号
石炭灰加工処理材材料費	締固め土量		63.7	3,920	249,704			WYB00028
		m 3	63.7	3,920	249,704	0	0	単一 16号
合 計					392,088			
					392,088		0	

# 99m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			98. 6	422. 3	41, 638			CB210080
		m 2	98. 6	422. 3	41, 638	0	0	
合 計					37, 884			
					37, 884		0	

# 330m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		328	753. 9	247, 279			CB210110
		m 3	328	753. 9	247, 279	0	0	
合 計					224, 711			
					224, 711		0	

# 330m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		328	144. 1	47, 264			CA900310
		m 3	328	144. 1	47, 264	0	0	
合 計					43, 003			
					43, 003		0	

# 0/68m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			WYB00040
		m 2	67. 5	1, 076	72, 630	67. 5	72, 630	単一 17号
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WYB00041
		m 2	1. 4	5, 477	7, 667	1. 4	7, 667	単一 18号
コンクリート打設	18-8-25(20) (高炉) W/C規定無し		0	0	0			WYB00042
		m 2	67. 5	2, 201	148, 567	67. 5	148, 567	単一 19号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WYB00043
		m 2	67. 5	98. 1	6, 621	67. 5	6, 621	単一 20号
足場			0	0	0			WYB00044
		m	27	5, 510	148, 770	27	148, 770	単一 21号
合 計					0			
					384, 255		384, 255	
変更積算金額					0			
					349, 615		349, 615	円/m2

# 260m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		258	255.5	65,919			CA900010
		m 3	258	255.5	65,919	0	0	
合 計					59,977			
					59,977		0	

# 260m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	258	144.1	37,177			CA900310
			258	144.1	37,177	0	0	
合 計					33,826			
					33,826		0	





# 9m3当たり内訳書

汚泥処理

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃車運搬	31.0 k m以下		9	13,110	117,990			WB232010
		m 3	9	13,110	117,990	0	0	単一 34号
処分費 (m 3)			9	9,000	81,000			WB020051
		m 3	9	9,000	81,000	0	0	単一 35号
合 計					181,053			
					181,053		0	

# 0.22t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0.22	8,526	1,875			CB010410
		t	0.22	8,526	1,875	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.22	8,616	1,895			CB010420
		t	0.22	8,616	1,895	0	0	
合 計					3,430			
					3,430		0	

# 37枚当たり内訳書

鋼矢板

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 12m以下		37	31,460	1,164,020			WB251340
		枚	37	31,460	1,164,020	0	0	単一 50号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 50) III型 陸上		1	147,000	147,000			WB251380
		回	1	147,000	147,000	0	0	単一 51号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下		37	9,459	349,983			WB251370
		枚	37	9,459	349,983	0	0	単一 52号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	61,350	61,350			WB251380
		回	1	61,350	61,350	0	0	単一 53号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11m/枚 89日 無 有 3650円 無 1回		37	13,960	516,520			WB250150
		枚	37	13,960	516,520	0	0	単一 54号
合 計					2,037,071			
					2,037,071		0	

# 0.22t当たり内訳書

頭部連結

第 15号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頭部連結設置・撤去	L-10×100×100 SS400		0.22	49,380	10,863			WYB00023
		t	0.22	49,380	10,863	0	0	単一 55号
等辺山形鋼材料費	L-10×100×100 SS400		0.22	133,000	29,260			WYB00024
		t	0.22	133,000	29,260	0	0	単一 56号
合 計					36,506			
					36,506		0	





# 0/590m3当たり内訳書

整地

第 18号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	0 591	0 145.4	0 85,931			CA900310
合計					0 85,931			
変更積算金額					0 78,179			円/m <sup>3</sup>

# 1/0箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 19号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		1	345,700	345,700			WYB00021
		回	1	345,700	345,700	0	0	単一 57号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		132	9,500	1,254,000			WYB00022
		日	132	9,500	1,254,000	0	0	単一 58号
合 計					1,455,510			
					0		-1,455,510	

# 0/1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00030
		回	1	345,700	345,700	1	345,700	単一 59号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00031
		日	147	9,500	1,396,500	147	1,396,500	単一 60号
合 計					0			
					1,742,200		1,742,200	
変更積算金額					0			
					1,585,165		1,585,165	円/箇所

## 27m当たり内訳書

仮囲い

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い 設置撤去	賃料日数180日		27	12,510	337,770			WYB00054
		m	27	12,510	337,770	0	0	単一 61号
合 計					306,943			
					306,943		0	

# 81/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			81	14,040	1,137,240			WB010212
		人日	81	14,040	1,137,240	0	0	単一 62号
合 計					1,034,734			
					0		-1,034,734	



# 2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ホールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレン排ガ°ス3次70t)		1	2,317,000	2,317,000			WB010350
		回	1	2,317,000	2,317,000	0	0	単一 64号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,090,000	1,090,000			WB010350
		回	1	1,090,000	1,090,000	0	0	単一 65号
合 計					3,099,909			
					3,099,909		0	

# 24.4t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 25号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		24.4	4,070	99,308			WB010020
		t	24.4	4,070	99,308	0	0	単一 66号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		24.4	1,500	36,600			WB010030
		t	24.4	1,500	36,600	0	0	単一 67号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		24.4	4,070	99,308			WB010020
		t	24.4	4,070	99,308	0	0	単一 66号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		24.4	1,500	36,600			WB010030
		t	24.4	1,500	36,600	0	0	単一 67号
合 計					247,315			
					247,315		0	

# 一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費	遠隔臨場機能使用料		0	0	0			WYB00034
		月	6	10,000	60,000	6	60,000	単一 68号
合計					0			
					60,000		60,000	
変更積算金額					0			
					60,000		60,000	円/式

# 一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0	0	0			WYB00020
		回	830	9	7,470	830	7,470	単一 69号
合計					0			
					7,470		7,470	
変更積算金額					0			
					7,470		7,470	円/式





# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基(男性用)		0	0	0			WYB00001
		月	6.8	51,000	346,800	6.8	346,800	単一 71号
合 計					0			
					346,800		346,800	
変更積算金額					0			
					346,800		346,800	円/式

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 18m 30-18-25(20)(中庸熱) W/C=50%以下 C=350	単位	本	数量	1	単価	2,826,039
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,500mm 16.8m 3.9m 0m 0m 18m 生コンクリート各種	本	1	2,011,000	2,011,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.61	163,300	589,513	WB810010 単一 22号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.4	159,200	222,880	WB810010 単一 23号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.4	159,200	222,880	WB810010 単一 24号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	161,200	4,836	WB810010 単一 25号		
杭頭処理	1,500mm	本	1	31,960	31,960	WB230350 単一 26号		
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	2.7	1,152	3,110.4	CA900320		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	2.7	2,405	6,493.5	CB227010		
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	2.7	2,820	7,614	WB020051 単一 27号		
補強リング材料費	等辺山形鋼 SS400 6×65×65	t	0.15	121,000	18,150	WYB00005 単一 28号		
補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	7	7,200	50,400	WYB00006 単一 29号		
補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼	箇所	352	100	35,200	WYB00010 単一 30号		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 18m 30-18-25(20)(中 庸熱) W/C=50%以下 C=350	単位	本	数量	1	単価	2,826,039
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スペーサー固定金具材料	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む	枚	84	626	52,584	WYB00007		
固定用Uボルト材料費	D35用 ナット2個含む	個	204	280	57,120	単一 31号		
固定用Uボルト材料費	D25用 ナット2個含む	個	56	260	14,560	WYB00009		
計					3,105,420.9			
単価					3,106,000			
					3,106,000	円/本		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	T型橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25 (20) 高炉 W/C=50%以下	単位	m3	数量	1	単価	32,018
						1		32,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	35,190	35,190	WB474210	
			m 3	1	35,190	35,190	単- 36号	
	計					35,190		
	単価					35,190		
						35,190	円/m3	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	T型橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25 (20) 高炉 W/C=50%以下 高性能AE減水剤含む	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		34,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		0	0	0	WB474210	
			m 3	1	37,740	37,740	単- 37号	
	計					0		
	単価					37,740		
						0		
	変更積算単価					37,740	円/m3	
						34,340	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	150, 855
						1		150, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)		1	165, 800	165, 800	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満						
		補正無(一般構造物)	t	1	165, 800	165, 800	単一 38号	
計						165, 800		
						165, 800		
単価						165, 800		
						165, 800	円/t	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	147, 034
						1		147, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	161, 600	161, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	161, 600	161, 600	単一 39号	
計						161, 600		
						161, 600		
単価						161, 600		
						161, 600	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	146,124
						1		146,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	160,600	160,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	160,600	160,600	単- 40号	
計						160,600		
単価						160,600		
						160,600	円/t	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	937
						1		937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	1,030	1,030	WB810110	
			箇所	1	1,030	1,030	単- 41号	
計						1,030		
単価						1,030		
						1,030	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10
						歩掛使用年月	2024.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価 787
						1	787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	865	865	WB810110
			箇所	1	865	865	単- 42号
	計					865	
	単価					865	
						865	円/箇所

						単価使用年月	2024.10
						歩掛使用年月	2024.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	機械式鉄筋定着加工	D25 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価 524.9
						1	524.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D25 1m超～2m以下		1	577	577	WYB00011
			箇所	1	577	577	単- 43号
	計					577	
	単価					577	
						577	円/箇所

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	機械式鉄筋定着加工	D22 5m超～6m以下	単位	箇所	数量	1	単価	668.7
						1		668.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 5m超～6m以下		1	735	735	WYB00012	
			箇所	1	735	735	単- 44号	
計						735		
単価						735		
						735	円/箇所	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	機械式鉄筋定着加工	D22 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	556.8
						1		556.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m超～3m以下		1	612	612	WYB00013	
			箇所	1	612	612	単- 45号	
計						612		
単価						612		
						612	円/箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m超~3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	383.9
						1		383.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超~3m以下		1	422	422	WYB00014	
			箇所	1	422	422	単- 46号	
	計					422		
	単価					422		
						422	円/箇所	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	台座箱抜き	φ300×874	単位	箇所	数量	100	単価	1,217
						100		1,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠材料費		φ300		87.4	1,530	133,722	WYB00015	
			m	87.4	1,530	133,722	単- 47号	
	計					133,722		
	単価					1,338		
						1,338	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	銘板	鑄物用銅合金地金 400×600×13	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置		鑄物用銅合金地金 400×600×13		0	0	0	WYB00029	
			箇所	1	22,630	22,630	単一 48号	
銘板材料費		鑄物用銅合金地金 400×600×13		0	0	0	WYB00035	
			枚	1	175,000	175,000	単一 49号	
計						0		
						197,630		
単価						0		
						197,700	円/枚	
変更積算単価								
						179,900	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	石炭灰加工処理材	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				7	21,112	147,784		
			人	7	21,112	147,784		
特殊作業員				3	25,064	75,192		
			人	3	25,064	75,192		
バックホウ運転		クロー型 標準 排出ガス(第1次) 山積み0.45m <sup>3</sup>		1	49,000	49,000		WYB00026
			日	1	49,000	49,000		単一 72号
タンバ運転		質量 60~80kg		1	1,399	1,399		WYB00027
			日	1	1,399	1,399		単一 73号
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		11,125		
			式	1		11,125		
計						284,500		
						284,500		
単価						2,845		
						2,845		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	石炭灰加工処理材材料費	締固め土量	単位	m 3	数量	1	単価	3,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	石炭灰加工処理材	締固め土量			1	3,920	3,920	
			m 3		1	3,920	3,920	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						3,920	
	単価						3,920	
							3,920	円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	基面整正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1.2	30,576	36,691	
	普通作業員			0	0	0	
			人	3.2	22,152	70,886	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		23	
	計					0	
						107,600	
	単価					0	
						1,076	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
		人	0.43	30,576	13,147				
型わく工		人	0	0	0				
		人	0.86	28,184	24,238				
普通作業員		人	0	0	0				
		人	0.52	22,152	11,519				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	0		0				
			1		5,866				
計					0				
					54,770				
単価					0				
					5,477			円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート打設	18-8-25(20) (高炉) W/C規定無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	30,576	30,576		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.2	22,152	70,886		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C規定無し		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	6.1	18,950	115,595		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0		
			式	1		3,043		
	計					0		
						220,100		
	単価					0		
						2,201	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	普通作業員		人	0.09	30,576	2,751			
	諸雑費（率+まるめ） 2%		人	0.31	22,152	6,867			
			式	1		192			
	計					0			
	単価					9,810			
						0			
						98.1		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	足場	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		土木一般世話役			0	0	0			
				人	3	30,576	91,728			
		とび工			0	0	0			
				人	7.5	28,912	216,840			
		普通作業員			0	0	0			
				人	6.8	22,152	150,633			
		諸雑費（率+まるめ） 20%			0		0			
				式	1		91,799			
		計					0			
							551,000			
		単価					0			
							5,510	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 16.8m 3.9m 0m 0m 18m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.63	29,536	48,143			
とび工			人	1.63	27,560	44,922			
特殊作業員			人	1.63	25,064	40,854			
普通作業員			人	1.63	21,112	34,412			
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 16.8m 3.9m	日	1.63	265,600	432,928		WK230580 単一 74号	
クローラクレーン運転		1,500mm 16.8m 3.9m	日	1.63	140,900	229,667		WK230070 単一 75号	
バックホウ運転			日	1.63	34,530	56,283		WK230570 単一 76号	
生コンクリート（中庸熟）		30-18-25(20) W/C=50%以下 C=350	m <sup>3</sup>	34.671	25,000	866,775			
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		257,016			
計						2,011,000			
単価						2,011,000		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	109,000	112,270			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50,960	50,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					163,300			
単価					163,300	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50,960	50,960		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					159,200		
	単価					159,200	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50,960	50,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					161,200			
単価					161,200	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	29,536	4,135			31,960
特殊作業員		人	0.46	25,064	11,529			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	0.14	80,000	11,200			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		5,096			
計					31,960			
単価					31,960		円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,820	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 有明アスコン(株)		m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000		
計							282,000		
単価							2,820	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	補強リング材料費	等辺山形鋼 SS400 6×65×65	単位	t	数量	単価	金額	単価	121,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		t	1	121,000	121,000		
諸雑費(まるめ)				式	1		0		
計							121,000		
単価							121,000	円/t	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満		1	7,200	7,200		
			本	1	7,200	7,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,200		
						7,200		
単価						7,200		
						7,200	円/本	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						100		
						100		
単価						100		
						100	円/箇所	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	スペーサー固定金具材料	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む	単位	枚	数量	1	単価	626
						1		626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む		1	626	626		
			枚	1	626	626		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						626		
単価						626		
						626	円/枚	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	固定用Uボルト材料費	D35用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用Uボルト		D35用 ナット2個含む		1	280	280		
			個	1	280	280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						280		
単価						280		
						280	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	固定用Uボルト材料費	D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定用Uボルト	D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					260		
	単価					260		
						260	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	側溝清掃車運搬	31.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	12.987	21,112	274,181		
側溝清掃車運転			日	12.987	79,820	1,036,622	WK230370 単一 77号	
諸雑費（まるめ）			式	1		197		
計						1,311,000		
単価						13,110	円/m 3	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	T形橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	35,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,536	14,768			
特殊作業員			人	0.2	25,064	5,012			
型わく工			人	1.3	26,832	34,881			
とび工			人	0.5	27,560	13,780			
普通作業員			人	1.3	21,112	27,445			
生コンクリート（高炉）		30-12-25(20) W/C=50%以下	m <sup>3</sup>	10.2	21,200	216,240			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m <sup>3</sup>		無	日	0.06	89,560	5,373		WK470110 単一 78号	
雑工種 7%			式	1		7,088			
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		27,313			
計						351,900			
単価						35,190		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	T形橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	37,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,536	14,768			
特殊作業員			人	0.2	25,064	5,012			
型わく工			人	1.3	26,832	34,881			
とび工			人	0.5	27,560	13,780			
普通作業員			人	1.3	21,112	27,445			
生コンクリート（高炉）		30-12-25(20) W/C=50%以下 高性能AE減水剤	m <sup>3</sup>	10.2	23,700	241,740			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	89,560	5,373		WK470110 単-79号	
雑工種 7%			式	1		7,088			
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		27,313			
計						377,400			
単価						37,740		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,416	52,416			
諸雑費(まるめ)		式	1		84			
計					165,800			
単価					165,800	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	161,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,416	52,416		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					161,600		
	単価					161,600	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	160,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,416	52,416		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		34		
	計					160,600		
	単価					160,600	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D32+D32	箇所	1	1,030	1,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,030		
単価						1,030	円/箇所	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D29+D29	箇所	1	865.2	865		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						865		
単価						865	円/箇所	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0	
単-43号	機械式鉄筋定着加工費	D25 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	577
						1		577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D25 1m超～2m以下		1	577	577		
			箇所	1	577	577		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						577		
						577		
単価						577		
						577	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0	
単-44号	機械式鉄筋定着加工費	D22 5m超～6m以下	単位	箇所	数量	1	単価	735
						1		735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 5m超～6m以下		1	735	735		
			箇所	1	735	735		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						735		
						735		
単価						735		
						735	円／箇所	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0	
単-45号	機械式鉄筋定着加工費	D22 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	612
						1		612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m超～3m以下		1	612	612		
			箇所	1	612	612		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						612		
						612		
単価						612		
						612	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0	
単-46号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	422
						1		422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超～3m以下		1	422	422		
			箇所	1	422	422		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						422		
						422		
単価						422		
						422	円／箇所	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	銘板設置	鑄物用銅合金地金 400×600×13	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	22,152	11,076		
軽作業員			人	0.5	17,992	8,996		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 4.5/5KVA	時間	3	520	1,560	単一 80号	WYB00032
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		998		
計						22,630		
単価						22,630	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	銘板材料費	鑄物用銅合金地金 400×600×13	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	銘板	鑄物用銅合金地金 400×600×13		0	0	0			
			枚	1	175,000	175,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					175,000			
	単価					0			
						175,000		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax≤50 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	31,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.625	29,536	18,460			
特殊作業員		人	0.625	25,064	15,665			
とび工		人	1.25	27,560	34,450			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	日	0.625	177,900	111,187	WK250240 単一 81号		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.625	88,510	55,318	WK250270 単一 82号		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.625	90,010	56,256	WK250560 単一 83号		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		23,264			
計					314,600			
単価					31,460	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	147,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	29,536	14,768			
	特殊作業員		人	0.5	25,064	12,532			
	とび工		人	1	27,560	27,560			
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) III型	日	0.29	177,900	51,591		WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.45	90,010	40,504		単一 81号 WK250560	
	諸雑費(まるめ)		式	1		45		単一 83号	
	計					147,000			
	単価					147,000		円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	29,536	7,384		
特殊作業員			人	0.25	25,064	6,266		
とび工			人	0.5	27,560	13,780		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.25	177,900	44,475	WK250240 単一 84号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.25	90,010	22,502	WK250560 単一 83号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		183		
計						94,590		
単価						9,459	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	29,536	5,611		
	特殊作業員		人	0.19	25,064	4,762		
	とび工		人	0.39	27,560	10,748		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	177,900	23,127	WK250240	単一 84号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	90,010	17,101	WK250560	単一 83号
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	計					61,350		
	単価					61,350	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11m/枚 89日 無有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.66	8,010	5,286	
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.66	13,140	8,672	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					13,960	
	単価					13,960	円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	頭部連結設置・撤去	L-10×100×100 SS400	単位	t	数量	10	単価	49,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.6	29,536	76,793		
			人	2.6	29,536	76,793		
	とび工			2.6	27,560	71,656		
			人	2.6	27,560	71,656		
	溶接工			2.6	28,600	74,360		
			人	2.6	28,600	74,360		
	普通作業員			5.2	21,112	109,782		
			人	5.2	21,112	109,782		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		2.6	44,100	114,660		
			日	2.6	44,100	114,660		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			1		46,549		
			式	1		46,549		
	計					493,800		
	単価					49,380		
						49,380	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	単価	345,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	29,536	59,072		
	電工		人	2	23,192	46,384		
	設備機械工		人	2	27,872	55,744		
	普通作業員		人	3	21,112	63,336		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	2	31,800	63,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		57,564		
	計					345,700		
	単価					345,700		
						345,700	円/回	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m <sup>3</sup> /h級	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2	29,536		59,072		
	電工		人	2	23,192		46,384		
	設備機械工		人	2	27,872		55,744		
	普通作業員		人	3	21,112		63,336		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2	31,800		63,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			57,564		
	計						0		
	単価						345,700		
							0		
							345,700	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		日	0	0	0	
			日	1	9,500		9,500	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1			0	
	計						9,500	
	単価						0	
							9,500	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	仮囲い 設置撤去	賃料日数180日	単位	m	数量	27	単価	12,510
						27		12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				1.24	27,560	34,174		
			人	1.24	27,560	34,174		
普通作業員				5.13	21,112	108,304		
			人	5.13	21,112	108,304		
防音シート				7.94	9,500	75,430		WYB00055
			枚	7.94	9,500	75,430		単一 85号
丸パイプ		φ48.6		278	60.4	16,791		WYB00058
			m	278	60.4	16,791		単一 86号
運搬費 (トラック)		クレーン機能付 4t車 2.9t吊		1.89	43,250	81,742		WYB00061
			日	1.89	43,250	81,742		
諸雑費 (率+まるめ) 15%				1		21,359		
			式	1		21,359		
計						337,800		
						337,800		
単価						12,510		
						12,510	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-62号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,040		
単価						14,040	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,040		
単価						14,040	円／人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング <sup>g</sup> 掘削機 スキッド <sup>s</sup> 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	25,064	122,813		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊	時間	11.9	22,670	269,773	単一 87号	
運搬費等率 490%			式	1		1,923,671		
諸雑費 (まるめ)			式	1		743		
計						2,317,000		
単価						2,317,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,064	137,852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		885,368		
諸雑費(まるめ)			式	1		630		
計						1,090,000		
単価						1,090,000	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-68号	遠隔臨場システム費	遠隔臨場機能使用料	単位	月	数量	0	単価	0
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		遠隔臨場機能使用料		0	0	0		
			月	1	10,000	10,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円/月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-69号	現場利用料	カードタッチ費用	単位	回	数量	0	単価	0
						1		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カードタッチ費用				0	0	0		
			回	1	9	9		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9		
単価						0		
						9	円/回	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	33,600	58,800	
				人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							58,800	
							58,800	
単価							58,800	円/式
							58,800	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	快適トイレ費用	1基(男性用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		男性用			0	0	0	
				基・月	1	51,000	51,000	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							51,000	
単価							0	
							51,000	円/月

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	バックホウ運転	クローラ型 標準 排出ガス(第1次) 山積み0.45m3	単位	日	数量	1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
	軽油			57.7	142	8,193		
			L	57.7	142	8,193		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1.64	9,470	15,530		
			供用日	1.64	9,470	15,530		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					49,000		
	単価					49,000		
						49,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	タンバ運転	質量 60~80kg	単位	日	数量	1	1,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		5	156	780	
			L	5	156	780	
	タンバ及びランマ	質量 60~80kg		1	619	619	
			日	1	619	619	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,399	
						1,399	
	単価					1,399	円/日
						1,399	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 16.8m 3.9m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	88	142	12,496			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			
計					265,600			
単価					265,600	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	クローラクレーン運転	1,500mm 16.8m 3.9m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	106	142	15,052			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497			
諸雑費（まるめ）		式	1		79			
計					140,900			
単価					140,900	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	25,272	20,217		
	軽油		L	28	142	3,976		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.6	6,460	10,336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					34,530		
	単価					34,530	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	側溝清掃車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	22,984	22,984			
軽油		L	84	142	11,928			
側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	供用日	1	44,900	44,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						79,820		
単価						79,820	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m <sup>3</sup>	無	単位	日	数量	1	単価	89,560
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	66	142	9,372		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h		供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						89,560		
単価						89,560	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	89,560
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	66	142	9,372		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						89,560		
単価						89,560	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 4.5/5KVA	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4.5 / 5 kVA		0	0	0			
	軽油		日	0.14	768	107			
			L	2.7	153	413			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					520			
	単価					0			
						520		円/時間	





## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	90,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	95	142	13,490			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					90,010			
単価					90,010	円/日		



## 参考資料（２）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	防音シート		単位	枚	数量	1	単価	9,500
						1		9,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防音シート（賃貸）		幅1.8m*長3.4m 基本料			1	500	500	WYB00056
			枚	1		500	500	
防音シート（賃貸）		幅1.8m*長3.4m			180	50	9,000	WYB00057
			枚/日	180		50	9,000	
計							9,500	
							9,500	
単価							9,500	円/枚

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	丸パイプ	φ48.6	単位	m	数量	2.5	単価	60.4
						2.5		60.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場パイプ（賃貸）		2500*48.6*2.4mm 基本料			1	22.5	22	WYB00059
			本	1		22.5	22	
足場パイプ（賃貸）		2500*48.6*2.4mm			180	0.72	129	WYB00060
			本/日	180		0.72	129	
計							151	
							151	
単価							60.4	
							60.4	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296			
軽油		L	16	142	2,272			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					22,670			
単価					22,670	円/時間		