

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事
工事地名	宮崎県宮崎市・東諸県郡綾町・国富町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650007	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東諸県	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大淀川水系 本庄川	22) 処分費等	16,266
		23) 公告日	令和7年1月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 大淀川
-------------------	------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		55,643,134				
河川土工		式	1		401,428				
掘削工		式	1		16,890				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	50	337.8	16,890			単-1号	
盛土工		式	1		261,038				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	100	239.2	23,920			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	110		27,217			内-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	110		209,901			内-2号	
法面整形工		式	1		21,935				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	50	438.7	21,935			単-3号	
残土処理工		式	1		101,565				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	50		94,550			内-3号	

設計内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	50		7,015			内-4号	
除草工		式	1		52,969,646				
堤防除草工 (1回目)		式	1		14,589,076				
堤防除草(複合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ティンネル・2t積級) 無し	m2	25,200	72.38	1,823,976			単-4号	
堤防除草(複合)	ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ティンネル・2t積級)	m2	208,000	32.96	6,855,680			単-5号	
堤防除草(複合)	遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し 貸与 ダンプトラック(オンロード・ティンネル・2t積級)	m2	113,000	24.72	2,793,360			単-6号	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ティンネル・2t積級) 梱包無し 無し 22.0km以下 全ての費用	m2	347,000	8.98	3,116,060			単-7号	
堤防除草工 (2回目)		式	1		38,380,570				
堤防除草(複合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ティンネル・2t積級) 無し	m2	48,500	72.38	3,510,430			単-8号	
堤防除草(複合)	ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ティンネル・2t積級)	m2	650,000	32.96	21,424,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
堤防除草(複合)	遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し 貸与 ダンプ トラック(オンロード・ティ ーゼル・2t積級)	m2	213,000	24.72	5,265,360					単-10号
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ティ ーゼル・2t積級) 梱包無 し 無し 22.0km以下 全ての費用	m2	911,000	8.98	8,180,780					単-11号
堤防養生工		式	1		178,698					
法面補修工		式	1		123,840					
土のう		袋	200	619.2	123,840					単-12号
伐木除根工		式	1		54,858					
伐木・伐竹(複合)	伐竹	m2	100	358.3	35,830					単-13号
伐木伐竹運搬		m3	2	2,614	5,228					単-14号
処分費		t	1		13,800					内-5号
法覆護岸工		式	1		526,143					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		393,043					

設計内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	5	9,309	46,545			単-15号	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え350	m2	10	26,110	261,100			単-16号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	2	8,109	16,218			単-17号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	69,180	69,180			単-18号	
植生工		式	1		133,100				
張芝	張芝工 100m2未満	m2	50	2,662	133,100			単-19号	
根固め工		式	1		305,270				
根固めブロック工		式	1		305,270				
消波根固めブロック製作	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2t	個	5	39,710	198,550			単-20号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2t ブロック購入無	個	5	3,941	19,705			単-21号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下	個	5	2,373	11,865			単-22号	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	5	15,030	75,150			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面補修工		式	1		62,609				
舗装打換え工		式	1		33,267				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	5		3,441			内-6号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4c m	m2	10	210.1	2,101			単-24号	
殻運搬	舗装版破砕	m3	0.4	2,174	869			単-25号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.4	2,640	1,056			単-26号	
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	10	2,580	25,800			単-27号	
アスファルト舗装工		式	1		29,342				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	10	722.2	7,222			単-28号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	10	2,212	22,120			単-29号	
付属物設置工		式	1		28,311				

設計内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
境界杭工		式	1		5,041				
境界杭	手間のみ 根巻き基礎無し	本	1	5,041	5,041			単-30号	
付属物設置工		式	1		23,270				
車止めポスト	車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850mm (ステンレス)	本	1	23,270	23,270			単-31号	
清掃工		式	1		132,530				
塵芥処理工		式	1		132,530				
散在塵芥処理		m2	1,000	4.26	4,260			単-32号	
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	25	4,278	106,950			単-33号	
不法投棄処理		式	1		21,320			内-7号	
応急処理工		式	1		959,239				
応急処理作業工		式	1		220,989				
応急作業		式	1		220,989			内-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水位・流量観測所整備工		式	1		738,250				
水位・流量観測所整備		式	1		738,250			内-9号	
構造物撤去工		式	1		11,660				
構造物取壊し工		式	1		11,660				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	1	11,660	11,660			単-34号	
仮設工		式	1		67,600				
交通管理工		式	1		67,600				
交通誘導警備員		人日	5		67,600			内-10号	
直接工事費		式	1		55,643,134				
共通仮設費		式	1		4,158,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,158,000				
純工事費		式	1		59,801,134				

設計内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川維持管理工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		19,926,000				
工事原価		式	1		79,727,134				
一般管理費等		式	1		14,052,866				
工事価格		式	1		93,780,000				
消費税相当額		式	1		9,378,000				
工事費計		式	1		103,158,000				

1t当たり内訳書

処分費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(木くず)								
処分費 (t)		t	0.6	10,000	6,000			WB020052 単一 36号
(伐採根)								
処分費 (t)		t	0.6	13,000	7,800			WB020052 単一 37号
合 計					13,800			

一式当たり内訳書

応急作業

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[労務費]								
普通作業員		時間	15	2,509	37,635			WYB00012 単一 43号
運転手 (一般)		時間	15	3,120	46,800			WYB00013 単一 44号
運転手 (特殊)		時間	10	3,523	35,230			WYB00014 単一 45号
[機械損料等]								
バックホウ (クローラ) [標準] (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	5	4,470	22,350			WYB00011 単一 46号
バックホウ (クローラ) [標準] (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	5	1,930	9,650			WYB00016 単一 47号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	10t積級 タイヤ損耗 良好	時間	5	4,512	22,560			WYB00015 単一 48号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 タイヤ損耗 良好	時間	5	1,857	9,285			WYB00018 単一 49号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級 タイヤ損耗 良好	時間	5	1,239	6,195			WYB00017 単一 50号
軽油		L	198	158	31,284			
合計					220,989			

一式当たり内訳書

水位・流量観測所整備

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[労務費]								
普通作業員		時間	20	2,509	50,180			WYB00020 単一 51号
運転手（一般）		時間	30	3,120	93,600			WYB00021 単一 52号
運転手（特殊）		時間	30	3,523	105,690			WYB00022 単一 53号
特殊作業員		時間	50	3,471	173,550			WYB00023 単一 54号
[機械損料等]								
バックホウ（クローラ） [標準]（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	30	1,930	57,900			WYB00024 単一 55号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]（損料）	4t積級 タイヤ損耗 良好	時間	30	1,857	55,710			WYB00025 単一 56号
草刈機 [肩掛式]（損料）	カット径255mm	時間	10	32	320			WYB00026 単一 57号
草刈機 [ハンドガイド式・笹ノヨシ等用]（損料）	簡易搭乗型 刈幅150cm	時間	20	1,912	38,240			WYB00027 単一 58号
集草機 [ハンドガイド式]（損料）	簡易搭乗型 集草幅200cm	時間	20	3,025	60,500			WYB00028 単一 59号
軽油		L	435	158	68,730			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	337.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	337.8	337.8	CB210100	
計						337.8		
単価						337.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	239.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	239.2	239.2	CB210510	
計						239.2		
単価						239.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	438.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	438.7	438.7	CB220010	
	計					438.7		
	単価					438.7	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	堤防除草(複合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し	単位	m2	数量	1	単価	72.38
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し	m 2	1	72.38	72.38	CB320070	
	計					72.38		
	単価					72.38	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	堤防除草(複合)	ハドカイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)	単位	m2	数量	1	単価	32.96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)		ハドカイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)	m 2	1	32.96	32.96	CB320080	
計						32.96		
単価						32.96	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	堤防除草(複合)	遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し 貸与 ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)	単位	m2	数量	1	単価	24.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)		遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し 貸与 ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)	m 2	1	24.72	24.72	CB320080	
計						24.72		
単価						24.72	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	8.98
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用	m 2	1	8.98	8.98	CB320050	
計						8.98		
単価						8.98	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	堤防除草(複合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し	単位	m2	数量	1	単価	72.38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)		肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し	m 2	1	72.38	72.38	CB320070	
計						72.38		
単価						72.38	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	堤防除草(複合)	ハドカイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)	単位	m2	数量	1	単価	32.96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)		ハドカイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)	m 2	1	32.96	32.96	CB320080	
計						32.96		
単価						32.96	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	堤防除草(複合)	遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し 貸与 ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)	単位	m2	数量	1	単価	24.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)		遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し 貸与 ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)	m 2	1	24.72	24.72	CB320080	
計						24.72		
単価						24.72	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	8.98
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用	m 2	1	8.98	8.98	CB320050	
	計					8.98		
	単価					8.98	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	619.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(袋詰土：流用土)							
	土のう工	仕拵・積立	袋	1	619.2	619.2	WB252610 単一 35号	
	計					619.2		
	単価					619.2	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	伐木・伐竹(複合)	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	358.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐竹 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	358.3	358.3	CB320590	
	計					358.3		
	単価					358.3	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根)	機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,614	2,614	CB320580	
	計					2,614		
	単価					2,614	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	9,309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.1	84,620	93,082	CB226170	
	計					93,082		
	単価					9,309	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え350	単位	m2	数量	1	単価	26,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26,110	26,110	WB825010 単- 38号	
	計					26,110		
	単価					26,110	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	8,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,109	8,109	CB226120	
計						8,109		
単価						8,109	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	69,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	69,180	69,180	CB226180	
計						69,180		
単価						69,180	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	2,662	2,662	WB810870 単- 39号	
計						2,662		
単価						2,662	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t	単位	個	数量	1	単価	39,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 FRP製型枠 異形ブロック30t未満 18-8-40(高炉)	個	1	39,710	39,710	CB310010	
計						39,710		
単価						39,710	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,776	1,776	CB310180	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,165	2,165	CB310070	
	計					3,941		
	単価					3,941	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下	個	1	2,373	2,373	CB310040	
	計					2,373		
	単価					2,373	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	15,030	15,030	CB322430	
計						15,030		
単価						15,030	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	210.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	210.1	210.1	CB430310	
計						210.1		
単価						210.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,174	2,174	CB227010		
	計					2,174			
	単価					2,174	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	2,640	2,640	WB020051		
	アスファルト殻 2.2t/m3						単一 40号		
	計					2,640			
	単価					2,640	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,580	2,580	CB410261	
計						2,580		
単価						2,580	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	722.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	722.2	722.2	CB410030	
計						722.2		
単価						722.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,212	2,212	CB410260	
計						2,212		
単価						2,212	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	境界杭	手間のみ 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	5,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	5,041	5,041	WB812330 単- 41号	
計						5,041		
単価						5,041	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	車止めポスト	車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850mm(ステンレス)	単位	本	数量	1	単価	23,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	全ての費用					CB420910	
	ステンレス製 固定式 φ101.6mm×850(ヒール型)		本	1	23,270	23,270		
	計					23,270		
	単価					23,270	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	散在塵芥処理		単位	m2	数量	1	単価	4.26
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 12.0km以下 持込 全ての費用					CB320710	
	計		m2	1	4.26	4.26		
	単価					4.26	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量		1	単価	4,278
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	堆積塵芥収集(機械処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	4,278	4,278	CB320720		
	計					4,278			
	単価					4,278	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量		1	単価	11,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	m 3	1	11,660	11,660	WB824020 単一 60号		
	計					11,660			
	単価					11,660	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	619.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	20,072	60,216		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						61,920		
単価						619.2	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	木くず（有）末原産業	t	100	10,000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐採根（有）末原産業	t	100	13,000	1,300,000		
	計					1,300,000		
	単価					13,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,645.72	1,264,572		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	8,032.7	803,270		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	21.28	25,500	542,640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		518		
計						2,611,000		
単価						26,110	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量			単価
						1		2,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,662.2	2,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,662		
単価						2,662	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量			単価
						100		2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.2t/m3) (株)太陽興産	m 3	100	2,640	264,000		
計						264,000		
単価						2,640	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	5,041
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	5,041.92	5,041		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,041		
	単価					5,041	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	軽作業員		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2,132
	軽作業員		人	0.125	17,056	2,132		
	計					2,132		
	単価					2,132	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	普通作業員		単位	時間	数量		単価	
						1		2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,072	2,509		
計						2,509		
単価						2,509	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	運転手（一般）		単位	時間	数量		単価	
						1		3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,960	3,120		
計						3,120		
単価						3,120	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	運転手（特殊）		単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.125	28,184	3,523		
	計					3,523		
	単価					3,523	円/時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	バックホウ（クローラ） [標準] （ 損料）	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	1	4,470	4,470		
	計					4,470		
	単価					4,470	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（損料）	10t積級 欠付損耗 良好	単位	時間	数量	1	単価	4,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		10t積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		タイヤ	時間	1	162	162		
計						4,512		
単価						4,512	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 タイヤ損耗 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
計						1,857		
単価						1,857	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級 タイヤ損耗 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
計						1,239		
単価						1,239	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	普通作業員		単位	時間	数量		単価	
						1		2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,072	2,509		
計						2,509		
単価						2,509	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	運転手（一般）		単位	時間	数量		単価	
						1		3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,960	3,120		
計						3,120		
単価						3,120	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	運転手（特殊）		単位	時間	数量		単価	
						1		3,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	28,184	3,523		
計						3,523		
単価						3,523	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	特殊作業員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	27,768	3,471		
計						3,471		
単価						3,471	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量		1	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（損料）	4t積級 タイヤ損耗 良好	単位	時間	数量		1	1,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		タイヤ	時間	1	57	57		
計						1,857		
単価						1,857	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	草刈機〔肩掛式〕（損料）	カッタ径255mm	単位	時間	数量	1	単価	32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm	日	0.125	262	32		
計						32		
単価						32	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	草刈機〔ハンドガイド式・笹/ヨシ等用〕（損料）	簡易搭乗型 刈幅150cm	単位	時間	数量	1	単価	1,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機〔ハンドガイド式・笹/ヨシ等用〕		簡易搭乗型 刈幅150cm	日	0.125	15,300	1,912		
計						1,912		
単価						1,912	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,045	8,045	WB824010 単- 62号	
	処分費（m 3）		m 3	1	1,410	1,410	WB020051 単- 63号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2,205	2,205	CB227010	
	計					11,660		
	単価					11,660	円/m 3	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,045		
単価						8,045	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
					100			1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 宮崎再生資材(株)	m 3	100	1,410	141,000		
計						141,000		
単価						1,410	円/m 3	