

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）
工事地名	久留米維持出張所管内久留米地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年4月	12) 設計年月	令和6年3月
2) 事務所名	福岡国道事務所 道路保全課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489320001	14) 単価適用年月	2024年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年4月
5) 変更回数	4回	16) 前請負工事費	298,991,000
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	274,148,500
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和6年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (4回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	久留米	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,341,623
		23) 公告日	令和6年2月2日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費 道路維持管理費 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（維持） 工事費（修繕） 工事費（除雪）	4) 事業名：
---	--	---	---------

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			1		142,044,349				
		式	1		153,920,176	1	11,875,827		
巡視・巡回工			1		9,862,300				
		式	1		9,955,386	1	93,086		
道路巡回工			1		9,862,300				
		式	1		9,955,386	1	93,086		
通常巡回	巡回員 平日		157	27,919	4,383,283			単-1号	
		回	157	27,919	4,383,283	0	0		
通常運行員	通常運行員 平日		210	21,565	4,528,650			単-2号	
		回	210	21,565	4,528,650	0	0		
通常運行員	通常運行員 平日超勤		0	0	0			単-3号	
		時間	6	2,760	16,560	6	16,560		
異常時巡回	巡回員 平日		10	3,489	34,890			単-4号	
		時間	10	3,489	34,890	0	0		
異常時巡回	巡回員 平日超勤		10	3,350	33,500			単-5号	
		時間	10	3,350	33,500	0	0		
異常時巡回	巡回員 平日深夜		10	4,019	40,190			単-6号	
		時間	10	4,019	40,190	0	0		
異常時巡回	巡回運行員 平日		10	2,695	26,950			単-7号	
		時間	10	2,695	26,950	0	0		
異常時巡回	巡回運行員 平日超勤		10	2,759	27,590			単-8号	
		時間	10	2,759	27,590	0	0		
異常時巡回	巡回運行員 平日深夜		10	3,321	33,210			単-9号	
		時間	10	3,321	33,210	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料・油脂類費			式	1		754,037			内-1号
			式	1		754,037	0	0	
自動車保険料			式	0		0			内-2号
			式	1		76,526	1	76,526	
道路施設維持工			式	0		0			
			式	1		11,482,900	1	11,482,900	
道路施設維持工			式	0		0			
			式	1		11,482,900	1	11,482,900	
運行監視業務 (東町横断歩道橋EV塔)			式	0		0			内-3号
			式	1		3,964,000	1	3,964,000	
改修作業 (東町横断歩道橋EV塔)			式	0		0			内-4号
			式	1		5,600,000	1	5,600,000	
道の駅たちばな浄化槽管理			式	0		0			内-5号
			式	1		1,918,900	1	1,918,900	
舗装工			式	1		10,895,281			
			式	1		21,018,336	1	10,123,055	
舗装打換え工 [機械]			式	1		890,857			
			式	1		92,689	1	-798,168	
舗装版切断 [夜間]	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm		m	100		75,727			内-6号
			m	0		0	-100	-75,727	
舗装版切断 [夜間]	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm		m	0		0			内-7号
			m	10		7,572	10	7,572	
舗装版破碎(急速施工) [夜間]	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15 c m		m2	100	748.1	74,810			単-10号
			m2	10	748.1	7,481	-90	-67,329	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 [夜間]	舗装版破碎			15	3,976	59,640			単-11号
		m3		2	3,976	7,952	-13	-51,688	
殻処分 (八女市)[夜間]	アスファルト殻			15	3,232	48,480			単-12号
		m3		2	3,232	6,464	-13	-42,016	
基層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚50mm 3.0m超			100	2,356	235,600			単-13号
		m2		10	2,356	23,560	-90	-212,040	
中間層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚50mm 3.0m超			100	1,965	196,500			単-14号
		m2		10	1,965	19,650	-90	-176,850	
表層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生密粒度アスコン(20)舗装厚50mm 3.0m超			100	2,001	200,100			単-15号
		m2		10	2,001	20,010	-90	-180,090	
切削オーバーレイ工				1		3,716,450			
		式		1		7,979,850	1	4,263,400	
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)50mm			500	2,479	1,239,500			単-16号
		m2		0	2,479	0	-500	-1,239,500	
切削オーバーレイ [夜間](3号126k120)	7cm以下一層 段差すりつけ無 密粒キャップA Sポリマー改質II型(13)50mm			0	0	0			単-17号
		m2		2,570	2,871	7,378,470	2,570	7,378,470	
切削オーバーレイ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)50mm 再生密粒度アスコン(20)50mm			500	4,173	2,086,500			単-18号
		m2		0	4,173	0	-500	-2,086,500	
殻運搬(路面切削) [夜間]	アスファルト殻			75	1,974	148,050			単-19号
		m3		0	1,974	0	-75	-148,050	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) [夜間](3号126k120)	アスファルト殻		m3	0 130	0 1,394	0 181,220	130	181,220	単-20号
殻処分 (八女市)[夜間]	アスファルト殻		m3	75 0	3,232 3,232	242,400 0	-75	-242,400	単-21号
殻処分 [夜間](3号126k120)	アスファルト殻		m3	0 130	0 3,232	0 420,160	130	420,160	単-22号
アスファルト舗装補修工			式	1 1		6,287,974 12,945,797	1	6,657,823	
わだち掘れ補修	帯状切削 1.5cm		m2	250 0	397.3 397.3	99,325 0	-250	-99,325	単-23号
わだち掘れ補修 [夜間]	帯状切削 1.5cm		m2	500 0	494 494	247,000 0	-500	-247,000	単-24号
パッチング	2t以上5t未満 再生密 粒度アスコン(13)		t	4 4	51,869 51,869	207,476 207,476	0	0	単-25号
パッチング	5t以上20t未満 再生密 粒度アスコン(13)		t	8 8	31,248 31,248	249,984 249,984	0	0	単-26号
パッチング [夜間]	2t以上5t未満 再生密 粒度アスコン(13)		t	4 9	72,252 72,252	289,008 650,268	5	361,260	単-27号
パッチング [夜間]	5t以上20t未満 再生密 粒度アスコン(13)		t	8 8	41,609 41,609	332,872 332,872	0	0	単-28号
応急処理労務			式	1 0		995,766 0	-1	-995,766	内-8号
応急処理労務			式	0 1		0 4,224,264	1	4,224,264	内-9号

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理労務 [夜間]		式	1 0		1,493,649 0	-1	-1,493,649	内-10号	
応急処理労務 [夜間]		式	0 1		0 1,681,784	1	1,681,784	内-11号	
応急処理機械		式	1 0		58,498 0	-1	-58,498	内-12号	
応急処理機械		式	0 1		0 242,271	1	242,271	内-13号	
応急処理材料		式	1 0		2,314,396 0	-1	-2,314,396	内-14号	
応急処理材料		式	0 1		0 5,340,719	1	5,340,719	内-15号	
応急処理処分費 [夜間]		式	0 1		0 16,159	1	16,159	内-16号	
縁石工		式	1 1		99,230 99,230	0	0		
縁石工		式	1 1		99,230 99,230	0	0		
歩車道境界ブロック	150/190×200×2000	m	10 10	5,495 5,495	54,950 54,950	0	0	単-29号	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	10 10	4,428 4,428	44,280 44,280	0	0	単-30号	
防護柵工		式	1 1		1,211,158 1,211,158	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
路側防護柵工		式	1 1		848,178 848,178	0	0		
ガードレール (更新)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	21 21	14,588 14,588	306,348 306,348	0	0	単-31号	
ガードパイプ (更新)	Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	20 20	17,054 17,054	341,080 341,080	0	0	単-32号	
移動式ガードレール移設		m	50 50	4,015 4,015	200,750 200,750	0	0	単-33号	
防止柵工		式	1 1		362,980 362,980	0	0		
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込	m	20 20	7,339 7,339	146,780 146,780	0	0	単-34号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	20 20	10,810 10,810	216,200 216,200	0	0	単-35号	
区画線工		式	1 1		2,699,260 1,657,290	1	-1,041,970		
区画線工		式	1 1		2,699,260 1,657,290	1	-1,041,970		
熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,200 200	452.4 452.4	542,880 90,480	-1,000	-452,400	単-36号	
熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 実線 45cm厚1.5mm 排水性舗装有	m	150 100	1,031 1,031	154,650 103,100	-50	-51,550	単-37号	
熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 破線 15cm厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,200 200	482.1 482.1	578,520 96,420	-1,000	-482,100	単-38号	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度)				(4 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	道路維持		摘要
							数量増減	金額増減		
溶融式区画線 [夜間]		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	150	1,139	170,850	-50	-56,950	単-39号	
				100	1,139	113,900				
溶融式区画線 [夜間]		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,200	384.1	460,920	0	0	単-40号	
				1,200	384.1	460,920				
溶融式区画線 [夜間]		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	843.4	126,510	0	0	単-41号	
				150	843.4	126,510				
溶融式区画線 [夜間]		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,200	412.2	494,640	-1,000	-412,200	単-42号	
				200	412.2	82,440				
溶融式区画線 [夜間]		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	946	141,900	0	0	単-43号	
				150	946	141,900				
溶融式区画線 (黄)[夜間]		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0	330	266,376	単-44号	
				330	807.2	266,376				
溶融式区画線 (減速帯W=30cm)[夜間]		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0	80	148,000	単-45号	
				80	1,850	148,000				
溶融式区画線 [夜間]		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0	34	24,405	単-46号	
				34	717.8	24,405				
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	100	129.1	12,910	-90	-11,619	単-47号	
				10	129.1	1,291				
ペイント式区画線 [夜間]		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	100	154.8	15,480	-90	-13,932	単-48号	
				10	154.8	1,548				
道路附属施設工				1		2,691,990				
			式	1		4,090,008	1	1,398,018		
道路附属物工				1		2,691,990				
			式	1		4,090,008	1	1,398,018		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標 (更新)	φ100 両面 土中建込 30本以上	本	30 0	9,590 9,590	287,700 0	-30	-287,700	単-49号	
視線誘導標 (更新)	φ300 片面 コンクリート建 込(穿孔含まない) 10 本未満	本	0 1	0 14,370	0 14,370	1	14,370	単-50号	
視線誘導標 (更新)	φ300 片面 反射体の み	枚	0 5	0 15,380	0 76,900	5	76,900	単-51号	
視線誘導標 [夜間]	φ100 両面 土中建込 30本以上	本	30 0	10,480 10,480	314,400 0	-30	-314,400	単-52号	
道路鋳 (更新)	両面反射 貼付式 樹脂 製 設置幅10cm 小型鋳 30個以上	個	0 40	0 2,174	0 86,960	40	86,960	単-53号	
道路鋳	両面反射 貼付式 樹脂 製 設置幅10cm 小型鋳 30個以上	個	0 6	0 1,843	0 11,058	6	11,058	単-54号	
車線分離標 (更新)	φ80 H=800 変径φ2 50 可変式(穿孔式・1本 脚) 30本以上	本	50 50	25,398 25,398	1,269,900 1,269,900	0	0	単-55号	
車線分離標 (更新)	φ80 H=800 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	0 60	0 18,180	0 1,090,800	60	1,090,800	単-56号	
車線分離標 (更新)	φ80 H=650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	0 30	0 17,540	0 526,200	30	526,200	単-57号	
車線分離標 「段差注意」	φ80 H=650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	0 7	0 27,690	0 193,830	7	193,830	単-58号	
車線分離標 [夜間]	φ80 H=800 変径φ2 50 可変式(穿孔式・1本 脚) 30本以上	本	30 30	27,333 27,333	819,990 819,990	0	0	単-59号	
擁壁工		式	1 1		684,375 684,375	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		684,375			
			式	1		684,375	0	0	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)		m3	5	80,926	404,630			単-60号
			m3	5	80,926	404,630	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)		m3	5	55,949	279,745			単-61号
			m3	5	55,949	279,745	0	0	
橋梁補修工			式	1		967,827			
			式	1		967,827	0	0	
ひび割れ補修工			式	1		271,341			
			式	1		271,341	0	0	
充てん工法	20m未満 シーラント系 シリコン樹脂		構造物	1		95,358			内-17号
			構造物	1		95,358	0	0	
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂注入材		構造物	1		175,983			内-18号
			構造物	1		175,983	0	0	
断面修復工			式	1		696,486			
			式	1		696,486	0	0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無		構造物	1		696,486			内-19号
			構造物	1		696,486	0	0	
除草工			式	1		9,441,732			
			式	1		14,664,178	1	5,222,446	
道路除草工			式	1		9,441,732			
			式	1		14,664,178	1	5,222,446	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草(複合)	肩掛け式 飛び石防護有り	m2	15,000 6,000	128.6 128.6	1,929,000 771,600	-9,000	-1,157,400	単-62号	
道路除草(複合)	肩掛け式 飛び石防護無し	m2	15,000 35,000	117.8 117.8	1,767,000 4,123,000	20,000	2,356,000	単-63号	
道路除草(複合)	ハンドガド式	m2	3,000 0	67.97 67.97	203,910 0	-3,000	-203,910	単-64号	
道路除草(複合)	人力除草	m2	15,000 0	194.7 194.7	2,920,500 0	-15,000	-2,920,500	単-65号	
応急処理労務		式	1 0		928,373 0	-1	-928,373	内-20号	
応急処理労務		式	0 1		0 5,384,117	1	5,384,117	内-21号	
応急処理機械		式	1 0		29,249 0	-1	-29,249	内-22号	
応急処理機械		式	0 1		0 3,135,511	1	3,135,511	内-23号	
処分費 (久留米市)	除草屑	t	50 0	12,470 12,470	623,500 0	-50	-623,500	単-66号	
処分費 (うきは市)	除草屑	t	50 0	8,334 8,334	416,700 0	-50	-416,700	単-67号	
処分費 (筑後市)	除草屑	t	50 0	12,470 12,470	623,500 0	-50	-623,500	単-68号	
処分費 (除草くず)	久留米市 緑のリサイクルセンター	t	0 15	0 12,500	0 187,500	15	187,500	単-69号	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費 (除草くず)	八女市 竹林整備産業	t	0 15	0 16,510	0 247,650	15	247,650	単-70号	
処分費 (枝)	久留米市 緑のサイクルセンター	t	0 1	0 12,500	0 12,500	1	12,500	単-71号	
処分費 (枝)	八女市 竹林整備産業	t	0 25	0 17,420	0 435,500	25	435,500	単-72号	
処分費 (竹)	八女市 竹林整備産業	t	0 20	0 18,340	0 366,800	20	366,800	単-73号	
雑工		式	1 1		5,770,000 1,666,000	1	-4,104,000		
防草対策工		式	1 1		5,770,000 1,666,000	1	-4,104,000		
張りコンクリート	厚さ5cm	m2	2,500 500	2,052 2,052	5,130,000 1,026,000	-2,000	-4,104,000	単-74号	
防草シート	不織布長繊維系 厚1.0mm	m2	500 500	1,280 1,280	640,000 640,000	0	0	単-75号	
応急処理工		式	1 1		62,085,608 53,981,648	1	-8,103,960		
応急処理作業工		式	1 1		61,758,538 53,654,578	1	-8,103,960		
応急処理労務		式	1 0		44,389,187 0	-1	-44,389,187	内-24号	
応急処理労務		式	0 1		0 37,750,971	1	37,750,971	内-25号	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理労務 [夜間]			式	1 0		16,909,603 0	-1	-16,909,603	内-26号
応急処理労務 [夜間]			式	0 1		0 9,164,271	1	9,164,271	内-27号
応急処理機械			式	1 0		366,315 0	-1	-366,315	内-28号
応急処理機械			式	0 1		0 4,265,054	1	4,265,054	内-29号
応急処理材料			式	1 0		93,433 0	-1	-93,433	内-30号
応急処理材料			式	0 1		0 1,954,132	1	1,954,132	内-31号
応急処理処分費			式	0 1		0 520,150	1	520,150	内-32号
付属物復旧工			式	1 1		327,070 327,070	0	0	
ガードレール復旧	直径φ B種		枚	10 10	26,507 26,507	265,070 265,070	0	0	単-76号
ガードレール復旧	袖径φ B種		枚	10 10	6,200 6,200	62,000 62,000	0	0	単-77号
災害応急処理工			式	1 1		6,823,955 3,630,207	1	-3,193,748	
災害応急処理作業工			式	1 1		6,823,955 3,630,207	1	-3,193,748	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理労務		式	1 0		2,518,574 0	-1	-2,518,574	内-33号	
応急処理労務		式	0 1		0 2,578,264	1	2,578,264	内-34号	
応急処理労務 [夜間]		式	1 0		3,777,861 0	-1	-3,777,861	内-35号	
応急処理労務 [夜間]		式	0 1		0 690,371	1	690,371	内-36号	
応急処理機械		式	1 0		98,934 0	-1	-98,934	内-37号	
応急処理機械		式	0 1		0 242,099	1	242,099	内-38号	
応急処理材料		式	1 0		428,586 0	-1	-428,586	内-39号	
応急処理材料		式	0 1		0 119,473	1	119,473	内-40号	
除雪工		式	1 1		7,404,169 7,404,169	0	0		
凍結防止工		式	1 1		3,475,225 3,475,225	0	0		
凍結防止剤散布	2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25 25	10,892	272,300 272,300	0	0	単-78号	
凍結防止剤散布	クレーン装置付き4tトラック2. 9t吊 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25 25	10,425	260,625 260,625	0	0	単-79号	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布 [夜間]	2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込			100	15,367	1,536,700			単-80号
			時間	100	15,367	1,536,700	0	0	
凍結防止剤散布 [夜間]	クレーン装置付き4tトラック2. 9t吊 夜間 機械貸与 損耗品持込			100	14,056	1,405,600			単-81号
			時間	100	14,056	1,405,600	0	0	
雪道巡回工				1		1,763,565			
			式	1		1,763,565	0	0	
雪道緊急巡回	パトロール車(持込) ライトパ ン1.5L 10km以下 昼間 機械持込 損耗品持込			25	4,996	124,900			単-82号
			回	25	4,996	124,900	0	0	
雪道緊急巡回	パトロール車(持込) ライトパ ン1.5L 25km以下 昼間 機械持込 損耗品持込			25	8,897	222,425			単-83号
			回	25	8,897	222,425	0	0	
雪道緊急巡回 [夜間]	パトロール車(持込) ライトパ ン1.5L 10km以下 夜間 機械持込 損耗品持込			70	7,277	509,390			単-84号
			回	70	7,277	509,390	0	0	
雪道緊急巡回 [夜間]	パトロール車(持込) ライトパ ン1.5L 25km以下 夜間 機械持込 損耗品持込			70	12,955	906,850			単-85号
			回	70	12,955	906,850	0	0	
待機費				1		2,165,379			
			式	1		2,165,379	0	0	
待機費				1		2,165,379			内-41号
			式	1		2,165,379	0	0	
構造物撤去工				1		852,998			
			式	1		852,998	0	0	
構造物取壊し工				1		517,940			
			式	1		517,940	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			20	7,350	147,000			単-86号
			m3	20	7,350	147,000	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事 (令和7年度) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	20 20	14,725 14,725	294,500 294,500	0	0	単-87号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m		m2	200 200	191.1 191.1	38,220 38,220	0	0	単-88号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m		m2	200 200	191.1 191.1	38,220 38,220	0	0	単-89号
縁石撤去工			式	1 1		6,814 6,814	0	0	
歩車道境界ブロック撤去	処分		m	10 10	681.4 681.4	6,814 6,814	0	0	単-90号
運搬処理工			式	1 1		328,244 328,244	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	20 20	1,642 1,642	32,840 32,840	0	0	単-91号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	20 20	2,029 2,029	40,580 40,580	0	0	単-92号
殻運搬	アスファルト殻		m3	38 38	3,318 3,318	126,084 126,084	0	0	単-93号
殻処分 (久留米市)	コンクリート殻(無筋)		m3	20 20	1,723 1,723	34,460 34,460	0	0	単-94号
殻処分 (久留米市)	コンクリート殻(鉄筋)		m3	20 20	2,292 2,292	45,840 45,840	0	0	単-95号
殻処分 (久留米市)(車道)	アスファルト殻		m3	30 30	1,292 1,292	38,760 38,760	0	0	単-96号

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (久留米市)(歩道)	アスファルト殻	m3	8	1,210	9,680	0	0	単-97号	
			8	1,210	9,680				
仮設工		式	1		20,554,466	0	0		
			1		20,554,466				
交通管理工		式	1		20,554,466	0	0		
			1		20,554,466				
交通誘導警備員		人日	1,010		14,234,383	0	0	内-42号	
			1,010		14,234,383				
交通誘導警備員 [夜間]		人日	299		6,320,083	0	0	内-43号	
			299		6,320,083				
直接工事費		式	1		142,044,349	1	11,875,827		
			1		153,920,176				
共通仮設費		式	1		12,318,531	1	120,376		
			1		12,438,907				
共通仮設費		式	1		397,756	1	-66,488		
			1		331,268				
運搬費		式	1		343,842	1	-229,228		
			1		114,614				
建設機械運搬費		台	3		343,842	-3	-343,842	内-44号	
			0		0				
建設機械運搬費		台	0		0	1	114,614	内-45号	
			1		114,614				
技術管理費		式	1		53,914	1	162,740		
			1		216,654				

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度） （4回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		53,914			内-46号	
			1		53,914	0	0		
施工調査費		式	0		0			内-47号	
			1		122,740	1	122,740		
全国道路施設点検データベース登録費		式	0		0			内-48号	
			1		40,000	1	40,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		11,920,775				
			1		12,107,639	1	186,864		
純工事費		式	1		154,362,880				
			1		166,359,083	1	11,996,203		
現場管理費		式	1		61,828,307				
			1		62,768,473	1	940,166		
工事原価		式	1		216,191,187				
			1		229,127,556	1	12,936,369		
一般管理費等		式	1		33,034,722				
			1		33,472,444	1	437,722		
工事価格		式	1		249,225,909				
			1		262,600,000	1	13,374,091		
消費税相当額		式	1		24,922,591				
			1		26,260,000	1	1,337,409		
工事費計		式	1		274,148,500				
			1		288,860,000	1	14,711,500		

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 運行監視業務
(東町横断歩道橋EV塔)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運行監視業務			0		0			WYB00050
		式	1		1,968,000	1	1,968,000	単一 110号
清掃業務			0		0			WYB00053
		式	1		676,000	1	676,000	単一 111号
保守点検業務			0		0			WYB00054
		式	1		1,320,000	1	1,320,000	単一 112号
合 計					0			
					3,964,000		3,964,000	
変更積算金額					0			
					3,964,000		3,964,000	円/式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		125	2,940	367,500			WYB00012
		時間	125	2,940	367,500	0	0	単一 131号
労務費	普通作業員		250	2,874	718,500			WYB00015
		時間	250	2,874	718,500	0	0	単一 132号
合 計					995,766			
					0		-995,766	

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 応急処理労務
[夜間]

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費[夜間]	一般運転手		0	0	0			WYB00028
		時間	97	4,410	427,770	97	427,770	単一 137号
労務費[夜間]	普通作業員		0	0	0			WYB00029
		時間	290	4,311	1,250,190	290	1,250,190	単一 138号
労務費[夜間]	特殊運転手		0	0	0			WYB00031
		時間	32	4,882	156,224	32	156,224	単一 139号
合 計					0			
					1,834,184		1,834,184	
変更積算金額					0			
					1,681,784		1,681,784	円/式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ライバノン1.5L		200	62	12,400			WYB00016
		k m	200	62	12,400	0	0	単一 140号
作業車運転	ダンプトラック2t		200	102	20,400			WYB00020
		k m	200	102	20,400	0	0	単一 141号
作業車運転	ダンプトラック4t		200	155	31,000			WYB00021
		k m	200	155	31,000	0	0	単一 142号
合 計					58,498			
					0		-58,498	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ダンプトラック2t		0	0	0			WYB00032
		k m	566	102	57,732	566	57,732	単一 143号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級		0	0	0			WYB00008
		日	31	3,600	111,600	31	111,600	単一 144号
トラック [クレーン装置付] (賃料)	ベ-トラック2t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00025
		日	2	6,370	12,740	2	12,740	単一 145号
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] (賃料)	山積0.11m3 (平積0.08m3)		0	0	0			WYB00030
		日	4	5,030	20,120	4	20,120	単一 146号
振動コンパクタ (賃料)	質量70~80kg		0	0	0			WYB00033
		日	23	627	14,421	23	14,421	単一 147号
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] (賃料)	運転質量0.5t~0.6t		0	0	0			WYB00034
		日	8	1,490	11,920	8	11,920	単一 148号
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] (賃料)	100V 2kVA		0	0	0			WYB00035
		日	9	585	5,265	9	5,265	単一 149号
電動ピック ノミ付 (賃料)			0	0	0			WYB00037
		日	9	1,600	14,400	9	14,400	単一 150号
コンクリートカッタ (手動式) (賃料)	プレート径30cm プレート付き		0	0	0			WYB00038
		日	3	3,570	10,710	3	10,710	単一 151号
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型] (賃料)	吐出量2.0m3/min		0	0	0			WYB00039
		日	3	1,040	3,120	3	3,120	単一 152号
コンクリートブレーカ (賃料)	20kg級		0	0	0			WYB00040
		日	6	367	2,202	6	2,202	単一 153号
合計					0			
					264,230		264,230	

一式当たり内訳書

応急処理材料

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材 (材料費)	全天候型		21	105,000	2,205,000			WYB00022
		t	21	105,000	2,205,000	0	0	単一 154号
再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)		20	11,200	224,000			WYB00023
		t	20	11,200	224,000	0	0	単一 155号
常温補修材 (材料費)			145	656	95,120			WYB00024
		k g	145	656	95,120	0	0	単一 156号
合 計					2,314,396			
					0		-2,314,396	

一式当たり内訳書

応急処理材料

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材 (材料費)	全天候型		0	0	0			WYB00049
		t	21	105,000	2,205,000	21	2,205,000	単一 157号
常温合材 (材料費)	ポト [®] プラスター-K 20kg/袋 (全天候型(吸水硬化型))		0	0	0			WYB00041
		袋	500	3,000	1,500,000	500	1,500,000	単一 158号
再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00055
		t	23	11,200	257,600	23	257,600	単一 159号
改質アスファルト混合物 (材料費)	密粒度キ [®] ャップ [®] アスコン改質II型(13)		0	0	0			WYB00043
		t	5.6	14,600	81,760	5.6	81,760	単一 160号
常温合材 (材料費)	Nonステップ [®] 16kg/缶 (段差補修材)		0	0	0			WYB00036
		缶	52	14,000	728,000	52	728,000	単一 161号
段差補修シート (材料費)	3Mシート W600		0	0	0			WYB00047
		m	60	11,600	696,000	60	696,000	単一 162号
舗装用補修材 (材料費)	ファルコンHR 高弾性用 (弾性合材)		0	0	0			WYB00048
		袋	37	8,200	303,400	37	303,400	単一 163号
アスファルト舗装用シール材 (材料費)	SRK [®] シールC 補修用充填材		0	0	0			WYB00056
		セット	7	1,800	12,600	7	12,600	単一 164号
アスファルト舗装用シール材 (材料費)	ラ [®] ファルト クラック処理材 (特殊アスファルト塗膜材)		0	0	0			WYB00057
		k g	96	420	40,320	96	40,320	単一 165号
合 計					0			
					5,824,680		5,824,680	
変更積算金額					0			
					5,340,719		5,340,719	円/式

1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		1	160,600	160,600			WB229110
		構造物	1	160,600	160,600	0	0	単一 205号
注入材（材料費）	エポキシ樹脂1種 必要数量(ロス率を含む)		1.3	3,910	5,083			WYB00045
		k g	1.3	3,910	5,083	0	0	単一 206号
注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)		1.1	4,500	4,950			WYB00051
		k g	1.1	4,500	4,950	0	0	単一 207号
シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)		1.5	3,959	5,938			WYB00052
		k g	1.5	3,959	5,938	0	0	単一 208号
注入器（材料費）	エポキシ樹脂1種,3種 必要数量(ロス率を含む)		40	384	15,360			WYB00042
		個	40	384	15,360	0	0	単一 209号
合 計					175,983			
					175,983		0	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		100	2,940	294,000			WYB00066
		時間	100	2,940	294,000	0	0	単一 211号
労務費	普通作業員		250	2,874	718,500			WYB00015
		時間	250	2,874	718,500	0	0	単一 132号
合 計					928,373			
					0		-928,373	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ライトバン1.5L		100	62	6,200			WYB00073
		k m	100	62	6,200	0	0	単一 214号
作業車運転	ダンプトラック2t		100	102	10,200			WYB00077
		k m	100	102	10,200	0	0	単一 215号
作業車運転	ダンプトラック4t		100	155	15,500			WYB00079
		k m	100	155	15,500	0	0	単一 216号
合 計					29,249			
					0		-29,249	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ライパン1.5L		0	0	0			WYB00078
		k m	100	62	6,200	100	6,200	単一 217号
作業車運転	ダンプトラック2t		0	0	0			WYB00082
		k m	6,000	102	612,000	6,000	612,000	単一 218号
作業車運転	ダンプトラック4t		0	0	0			WYB00084
		k m	100	155	15,500	100	15,500	単一 219号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級		0	0	0			WYB00067
		日	100	3,600	360,000	100	360,000	単一 220号
草刈機 (賃料)	揺動式刈払機		0	0	0			WYB00075
		日	200	4,800	960,000	200	960,000	単一 221号
チェーンソー (賃料)	エンジン式300~400(mm) 刃付き		0	0	0			WYB00080
		日	20	1,300	26,000	20	26,000	単一 222号
遠隔操作式草刈機 (賃料)	ハイブリッドエンジン草刈機 神刈 RJ705		0	0	0			WYB00085
		日	30	48,000	1,440,000	30	1,440,000	単一 223号
合 計					0			
					3,419,700		3,419,700	
変更積算金額					0			
					3,135,511		3,135,511	円/式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00133
		時間	5,050	2,940	14,847,000	5,050	14,847,000	単一 237号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00138
		時間	8,650	2,874	24,860,100	8,650	24,860,100	単一 238号
労務費	特殊運転手		0	0	0			WYB00134
		時間	450	3,255	1,464,750	450	1,464,750	単一 239号
合 計					0			
					41,171,850		41,171,850	
変更積算金額					0			
					37,750,971		37,750,971	円/式

一式当たり内訳書

第 27号内訳書 応急処理労務 [夜間]

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費[夜間]	一般運転手		0	0	0			WYB00135
		時間	1,500	4,410	6,615,000	1,500	6,615,000	単一 242号
労務費[夜間]	普通作業員		0	0	0			WYB00136
		時間	750	4,311	3,233,250	750	3,233,250	単一 243号
労務費[夜間]	特殊運転手		0	0	0			WYB00139
		時間	30	4,882	146,460	30	146,460	単一 244号
合 計					0			
					9,994,710		9,994,710	
変更積算金額					0			
					9,164,271		9,164,271	円/式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ライトバン1.5L		1,230	62	76,260			WYB00093
		k m	1,230	62	76,260	0	0	単一 245号
作業車運転	ダンプトラック2t		1,300	102	132,600			WYB00094
		k m	1,300	102	132,600	0	0	単一 246号
作業車運転	ダンプトラック4t		1,230	155	190,650			WYB00095
		k m	1,230	155	190,650	0	0	単一 247号
合 計					366,315			
					0		-366,315	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ライトバン1.5L		0	0	0			WYB00137
		k m	1,230	62	76,260	1,230	76,260	単一 248号
作業車運転	ダンプトラック2t		0	0	0			WYB00140
		k m	20,000	102	2,040,000	20,000	2,040,000	単一 249号
作業車運転	ダンプトラック4t		0	0	0			WYB00141
		k m	1,230	155	190,650	1,230	190,650	単一 250号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級		0	0	0			WYB00146
		日	300	3,600	1,080,000	300	1,080,000	単一 251号
トラック [クレーン装置付] (賃料)	ヘーストラック2t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00149
		日	10	6,370	63,700	10	63,700	単一 252号
トラック [クレーン装置付] (賃料)	ヘーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00147
		日	5	8,640	43,200	5	43,200	単一 253号
高所作業車 (トラック架装リフト) (賃料)	[フォーム型・標準タイプ] 作業床高さ9.9m		0	0	0			WYB00153
		日	1	8,190	8,190	1	8,190	単一 254号
高所作業車 (トラック架装リフト) (賃料)	[フォーム型・標準タイプ] 作業床高さ12m		0	0	0			WYB00151
		日	11	10,600	116,600	11	116,600	単一 255号
高所作業車 (トラック架装リフト) (賃料)	[フォーム型・標準タイプ] 作業床高さ18~18.5m		0	0	0			WYB00148
		日	3	20,900	62,700	3	62,700	単一 256号
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] (賃料)	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		0	0	0			WYB00150
		日	30	5,030	150,900	30	150,900	単一 257号
草刈機 (賃料)	揺動式刈払機		0	0	0			WYB00160
		日	50	4,800	240,000	50	240,000	単一 258号
チェーンソー (賃料)	エンジン式300~400(mm) 刃付き		0	0	0			WYB00161
		日	100	1,300	130,000	100	130,000	単一 259号

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] (賃料)	100V 2kVA		0	0	0			WYB00152
		日	50	585	29,250	50	29,250	単一 260号
電動ピック ノミ付 (賃料)			0	0	0			WYB00154
		日	50	1,600	80,000	50	80,000	単一 261号
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型] (賃料)	吐出量2.0m3/min		0	0	0			WYB00155
		日	1	1,040	1,040	1	1,040	単一 262号
コンクリートブレーカ (賃料)	20kg級		0	0	0			WYB00156
		日	2	367	734	2	734	単一 263号
振動コンパクト (賃料)	質量70~80kg		0	0	0			WYB00157
		日	12	627	7,524	12	7,524	単一 264号
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] (賃料)	運転質量0.5t~0.6t		0	0	0			WYB00158
		日	1	1,490	1,490	1	1,490	単一 265号
コンクリートカッタ (手動式) (賃料)	プレート径30cm プレート付き		0	0	0			WYB00038
		日	3	3,570	10,710	3	10,710	単一 151号
A型バリケード 一式 (賃料)	単管バリケード, 単管4m, ウェイト, 保安灯		0	0	0			WYB00159
		月	2	159,300	318,600	2	318,600	単一 266号
合計					0			
					4,651,548		4,651,548	
変更積算金額					0			
					4,265,054		4,265,054	円/式

一式当たり内訳書

応急処理材料

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬コンクリートパック (材料費)	スーパージェットコンクリートセット 15.5L 65セット/m3		0	0	0			WYB00142
		セット	20	6,350	127,000	20	127,000	単一 268号
除草剤 (材料費)	ラウンドアップ マックスロート 希釈用 5.5L		0	0	0			WYB00143
		個	11	17,600	193,600	11	193,600	単一 269号
耐候性土のう (材料費)	UVﾌﾞﾗｯｸ 48×62		0	0	0			WYB00162
		枚	200	140	28,000	200	28,000	単一 270号
ロープガイド (材料費)	φ16mm L=1500		0	0	0			WYB00164
		本	6	3,250	19,500	6	19,500	単一 271号
トラロープ (材料費)	#12mm 50m/巻		0	0	0			WYB00165
		巻	5	2,550	12,750	5	12,750	単一 272号
ブルーシート (材料費)	7.2×7.2 (#3000)		0	0	0			WYB00166
		枚	1	3,810	3,810	1	3,810	単一 273号
常温合材 (材料費)	全天候型		0	0	0			WYB00168
		t	0.15	105,000	15,750	0.15	15,750	単一 274号
改質アスファルト混合物 (材料費)	密粒キャップ ASホリマー改質II型(13)		0	0	0			WYB00167
		t	1	14,600	14,600	1	14,600	単一 275号
生コンクリート 高炉 (材料費)	18-8-25(20)高炉		0	0	0			WYB00169
		m ³	6.2	19,250	119,350	6.2	119,350	単一 276号
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00170
		m ³	0.4	2,500	1,000	0.4	1,000	単一 277号
段差補修シート (材料費)	3Mシート W600		0	0	0			WYB00172
		m	20	11,600	232,000	20	232,000	単一 278号
アスファルト舗装用シール材 (材料費)	SRKシールC 補修用充填材		0	0	0			WYB00173
		セット	4	1,800	7,200	4	7,200	単一 279号

一式当たり内訳書

応急処理材料

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装用シール材 (材料費)	ラバ [®] ファルト クラック処理材 (特殊アスファルト塗膜材)		0	0	0			WYB00174
		k g	12	420	5,040	12	5,040	単一 280号
反射テープ (材料費)	レフテープ W5cm		0	0	0			WYB00171
		m	9.1	2,168	19,728	9.1	19,728	単一 281号
油吸着材 (材料費)	ACライト 10kg/袋		0	0	0			WYB00175
		袋	10	5,400	54,000	10	54,000	単一 282号
空洞充填材 (材料費)	フィロンライト All in One [®] レミックス 10kg/袋		0	0	0			WYB00177
		袋	10	5,850	58,500	10	58,500	単一 283号
ノズル流調ユニット (材料費)	TOTO TCM4670		0	0	0			WYB00180
		個	1	8,760	8,760	1	8,760	単一 284号
便座蓋 (材料費)	TOTO TCM1755N		0	0	0			WYB00178
		個	1	4,700	4,700	1	4,700	単一 285号
クリーンドライ (材料費)	TOTO TYC420W 100V		0	0	0			WYB00176
		台	1	197,000	197,000	1	197,000	単一 286号
メッシュフェンス (材料費)	FM-A1200 ダークブラウン L=11.35m		0	0	0			WYB00179
		式	1		103,430	1	103,430	単一 287号
浄化槽メドープローア (材料費)	LA-40 C		0	0	0			WYB00183
		台	1	53,900	53,900	1	53,900	単一 288号
浄化槽フロートSW (材料費)	FV11		0	0	0			WYB00185
		個	3	12,200	36,600	3	36,600	単一 289号
レボリューションコーン (材料費)	RG 700 緑		0	0	0			WYB00187
		本	50	3,200	160,000	50	160,000	単一 290号
コーンボード (材料費)	道守 CB-999(白)		0	0	0			WYB00190
		枚	50	8,500	425,000	50	425,000	単一 291号

一式当たり内訳書

応急処理処分費

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m ³)	アスファルト殻 車道部		0	0	0			WYB00144
		m ³	1	1,645	1,645	1	1,645	単一 293号
処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00145
		m ³	3	1,880	5,640	3	5,640	単一 294号
処分費 (m ³)	産業廃棄物 混合積載ボックス (株)サンデン都市開発		0	0	0			WYB00129
		m ³	35	16,000	560,000	35	560,000	単一 295号
合 計					0			
					567,285		567,285	
変更積算金額					0			
					520,150		520,150	円/式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00120
		時間	250	2,940	735,000	250	735,000	単一 304号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00121
		時間	700	2,874	2,011,800	700	2,011,800	単一 305号
労務費	特殊運転手		0	0	0			WYB00123
		時間	20	3,255	65,100	20	65,100	単一 306号
合 計					0			
					2,811,900			
変更積算金額					0			
					2,578,264			

一式当たり内訳書

第 35号内訳書 応急処理労務 [夜間]

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費[夜間]	一般運転手		250	4,410	1,102,500			WYB00104
		時間	250	4,410	1,102,500	0	0	単一 307号
労務費[夜間]	普通作業員		700	4,311	3,017,700			WYB00105
		時間	700	4,311	3,017,700	0	0	単一 308号
合 計					3,777,861			
					0		-3,777,861	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ライトバン1.5L		450	62	27,900			WYB00103
		k m	450	62	27,900	0	0	単一 311号
作業車運転	ダンプトラック2t		450	102	45,900			WYB00106
		k m	450	102	45,900	0	0	単一 312号
作業車運転	ダンプトラック4t		220	155	34,100			WYB00107
		k m	220	155	34,100	0	0	単一 313号
合 計					98,934			
					0		-98,934	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ライパン1.5L		0	0	0			WYB00078
		k m	100	62	6,200	100	6,200	単一 217号
作業車運転	ダンプトラック2t		0	0	0			WYB00126
		k m	900	102	91,800	900	91,800	単一 314号
作業車運転	ダンプトラック4t		0	0	0			WYB00084
		k m	100	155	15,500	100	15,500	単一 219号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級		0	0	0			WYB00091
		日	17	3,600	61,200	17	61,200	単一 315号
トラック [クレーン装置付] (賃料)	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00089
		日	1	8,640	8,640	1	8,640	単一 316号
高所作業車 (トラック架装リフト) (賃料)	[フレーム型・標準タイプ] 作業床高さ12m		0	0	0			WYB00128
		日	7	10,600	74,200	7	74,200	単一 317号
チェーンソー (賃料)	エンジン式300~400(mm) 刃付き		0	0	0			WYB00119
		日	5	1,300	6,500	5	6,500	単一 318号
合 計					0			
					264,040		264,040	
変更積算金額					0			
					242,099		242,099	円/式

一式当たり内訳書

応急処理材料

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材 (材料費)	全天候型		4	105,000	420,000			WYB00108
		t	4	105,000	420,000	0	0	単一 319号
再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)		4	11,200	44,800			WYB00109
		t	4	11,200	44,800	0	0	単一 320号
常温補修材 (材料費)			4	656	2,624			WYB00110
		k g	4	656	2,624	0	0	単一 321号
合 計					428,586			
					0		-428,586	

一式当たり内訳書

応急処理材料

第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材 (材料費)	全天候型		0	0	0			WYB00130
		t	0.1	105,000	10,500	0.1	10,500	単一 322号
常温合材 (材料費)	ポトプラスター-K 20kg/袋 (全天候型(吸水硬化型))		0	0	0			WYB00132
		袋	25	3,000	75,000	25	75,000	単一 323号
再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00131
		t	4	11,200	44,800	4	44,800	単一 324号
合 計					0			
					130,300		130,300	
変更積算金額					0			
					119,473		119,473	円/式

一式当たり内訳書

待機費

第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般運転手	割増単価 (割増対象賃金費対象工種)		300	3,010	903,000			WYB00116
		時間	300	3,010	903,000	0	0	単一 333号
助手 (普通作業員)	割増単価 (割増対象賃金費対象工種)		300	3,035	910,500			WYB00111
		時間	300	3,035	910,500	0	0	単一 334号
土木一般世話役	割増単価 (割増対象賃金費対象工種)		150	3,654	548,100			WYB00118
		時間	150	3,654	548,100	0	0	単一 335号
合 計					2,165,379			
					2,165,379		0	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	通常巡回	巡回員 平日	単位	回	数量	1	単価	27,919
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回		巡回員 平日			1	30,450	30,450	WYB00001
			日		1	30,450	30,450	単一 98号
	計						30,450	
	単価						30,450	円/回
							30,450	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	通常運行員	通常運行員 平日	単位	回	数量	1	単価	21,565
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
通常運行員		通常運行員 平日			1	23,520	23,520	WYB00002
			日		1	23,520	23,520	単一 99号
	計						23,520	
	単価						23,520	円/回
							23,520	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	通常運行員	通常運行員 平日超勤	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		2,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
通常運行員		通常運行員 平日超勤 (割増対象賃金費対象工種)		0	0	0	WYB00006		
			時間	1	3,010	3,010	単- 100号		
計						0			
						3,010			
単価						0			
						3,010	円/時間		
変更積算単価						2,760	円/時間		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	異常時巡回	巡回員 平日	単位	時間	数量	1	単価	3,489	
						1		3,489	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異常時巡回		巡回員 平日		1	3,806	3,806	WYB00003		
			時間	1	3,806	3,806	単- 101号		
計						3,806			
						3,806			
単価						3,806			
						3,806	円/時間		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	異常時巡回	巡回員 平日超勤	単位	時間	数量	1	単価 3,350
						1	3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異常時巡回		巡回員 平日超勤 (割増対象賃金費対象工種)		1	3,654	3,654	WYB00005
			時間	1	3,654	3,654	単- 102号
	計					3,654	
						3,654	
	単価					3,654	円/時間
						3,654	

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	異常時巡回	巡回員 平日深夜	単位	時間	数量	1	単価 4,019
						1	4,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異常時巡回		巡回員 平日深夜 (割増対象賃金費対象工種)		1	4,384	4,384	WYB00007
			時間	1	4,384	4,384	単- 103号
	計					4,384	
						4,384	
	単価					4,384	円/時間
						4,384	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	異常時巡回	巡回運行員 平日	単位	時間	数量	1	単価	2,695	
						1		2,695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異常時巡回		巡回運行員 平日		1	2,940	2,940	WYB00009		
			時間	1	2,940	2,940	単- 104号		
計						2,940			
単価						2,940			
						2,940	円/時間		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	異常時巡回	巡回運行員 平日超勤	単位	時間	数量	1	単価	2,759	
						1		2,759	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異常時巡回		巡回運行員 平日超勤 (割増対象賃金費対象工種)		1	3,010	3,010	WYB00011		
			時間	1	3,010	3,010	単- 105号		
計						3,010			
単価						3,010			
						3,010	円/時間		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	異常時巡回	巡回運行員 平日深夜	単位	時間	数量	1	単価	3,321
						1		3,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		巡回運行員 平日深夜 (割増対象賃金費対象工種)		1	3,622	3,622	WYB00013	
			時間	1	3,622	3,622	単- 106号	
	計					3,622		
						3,622		
	単価					3,622	円/時間	
						3,622		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	舗装版破砕(急速施工) [夜間]	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	748. 1
						1		748. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	815. 9	815. 9	WB430610	
			m 2	1	815. 9	815. 9	単- 115号	
	計					815. 9		
						815. 9		
	単価					815. 9	円/m2	
						815. 9		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	殻運搬 [夜間]	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	3,976
						1		3,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4,337	4,337	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m3	1	4,337	4,337		
計						4,337		
						4,337		
単価						4,337	円/m3	
						4,337		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	処分分 (八女市)[夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,232
						1		3,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-116号	
計						3,525		
						3,525		
単価						3,525	円/m3	
						3,525		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-13号	基層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	425.9	425.9	WB430630		
			m 2	1	425.9	425.9	単- 117号		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,144	2,144	WB430650		
			m 2	1	2,144	2,144	単- 118号		
計						2,569.9			
						2,569.9			
単価						2,570			
						2,570	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-14号	中間層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,965	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,144	2,144	WB430650		
			m 2	1	2,144	2,144	単- 118号		
計						2,144			
						2,144			
単価						2,144			
						2,144	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-15号	表層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,001	
						1		2,001	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,183	2,183	WB430650		
			m2	1	2,183	2,183	単- 119号		
計						2,183			
単価						2,183			
						2,183	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-16号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,479	
						1		2,479	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2,704	2,704	WB430210		
			m2	1	2,704	2,704	単- 120号		
計						2,704			
単価						2,704			
						2,704	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	切削オーバーレイ [夜間] (3号126k120)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13)50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m2	1	3,131	3,131	単-121号	
計						0		
						3,131		
単価						0		
						3,131	円/m2	
変更積算単価						2,871	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	切削オーバーレイ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)50mm 再生密粒度アスコン(20)50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,173
						1		4,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		1	4,552	4,552	WB430210	
			m2	1	4,552	4,552	単-122号	
計						4,552		
						4,552		
単価						4,552		
						4,552	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-19号	殻運搬(路面切削) [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,974
						1		1,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,153	2,153	CB430020	
			m 3	1	2,153	2,153		
計						2,153		
単価						2,153		
						2,153	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-20号	殻運搬(路面切削) [夜間](3号126k120)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	1,520	1,520		
計						0		
単価						1,520		
						0		
						1,520	円/m3	
変更積算単価								
						1,394	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-21号	殻処分 (八女市)[夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,232
						1		3,232
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					2.35	1,500	3,525	WB020052
				t	2.35	1,500	3,525	単- 123号
計							3,525	
							3,525	
単価							3,525	円/m3
							3,525	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	殻処分 [夜間](3号126k120)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,232
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	2.35	1,500	3,525	単- 124号
計							0	
							3,525	
単価							0	
							3,525	円/m3
変更積算単価							3,232	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	わだち掘れ補修	帯状切削 1.5cm	単位	m2	数量	100	単価	397.3
						100		397.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		100	385.9	38,590	CB430010	
			m 2	100	385.9	38,590		
	殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		1.5	1,753	2,629.5	CB430020	
			m 3	1.5	1,753	2,629.5		
	処分費 (m 3)	アスファルト塊(切削)		1.5	1,410	2,115	WYB00010	
			m 3	1.5	1,410	2,115	単- 125号	
	計					43,334.5		
						43,334.5		
	単価					433.4		
						433.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一24号	わだち掘れ補修 [夜間]	帯状切削 1.5cm	単位	m2	数量	100	100	単価	494
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面切削		帯状切削3cm以下 全ての費用		100	453.6	45,360		CB430010	
			m 2	100	453.6	45,360			
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		1.5	2,153	3,229.5		CB430020	
			m 3	1.5	2,153	3,229.5			
処分費 (m 3)		アスファルト塊(切削)		1.5	3,525	5,287.5		WYB00014	
			m 3	1.5	3,525	5,287.5		単一 126号	
計						53,877			
単価						538.8			
						538.8		円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	パッチング	2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	51,869
						1		51,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満		1	56,570	56,570	WB434610	
			t	1	56,570	56,570	単- 127号	
計						56,570		
単価						56,570		
						56,570	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	パッチング	5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	31,248
						1		31,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満		1	34,080	34,080	WB434610	
			t	1	34,080	34,080	単- 128号	
計						34,080		
単価						34,080		
						34,080	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-27号	パッチング [夜間]	2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	72,252
						1		72,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満		1	78,800	78,800	WB434610	
			t	1	78,800	78,800	単- 129号	
計						78,800		
単価						78,800	円/t	
						78,800		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-28号	パッチング [夜間]	5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	41,609
						1		41,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満		1	45,380	45,380	WB434610	
			t	1	45,380	45,380	単- 130号	
計						45,380		
単価						45,380	円/t	
						45,380		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	歩車道境界ブロック	150/190×200×2000	単位	m	数量	1	単価	5,495
						1		5,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	5,994	5,994	CB422510	
			m	1	5,994	5,994		
計						5,994		
単価						5,994	円/m	
						5,994		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4,428
						1		4,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	4,830	4,830	CB422520	
			m	1	4,830	4,830		
計						4,830		
単価						4,830	円/m	
						4,830		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ガードレール (更新)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	14,588
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1,550	1,550	WB810530	
		m	1	1,550	1,550	単- 167号	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		1	4,546	4,546	WB810540	
		m	1	4,546	4,546	単- 168号	
ガードレール	Gr-B-2B コンクリート建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	9,810	9,810		
		m	1	9,810	9,810		
計					15,906		
					15,906		
単価					15,910		
					15,910	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ガードパイプ (更新)	Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	17,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無		1	1,610	1,610	WB810610
			m	1	1,610	1,610	単- 169号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無		1	5,488	5,488	WB810620
			m	1	5,488	5,488	単- 170号
	ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2B コンクリート建込 グレープライム系10YR2.0/1.0程度		1	11,500	11,500	
			m	1	11,500	11,500	
	計					18,598	
						18,598	
	単価					18,600	
						18,600	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	移動式ガードレール移設		単位	m	数量	1	単価	4,015
						1		4,015
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去		無し 無し 独立基礎ブロック			1	2,021	2,021	WB821130
			m	1	2,021	2,021	2,021	単- 171号
仮設防護柵設置		無し 無し 独立基礎ブロック			1	2,358	2,358	WB821110
			m	1	2,358	2,358	2,358	単- 172号
計							4,379	
							4,379	
単価							4,379	円/m

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	7,339
						1		7,339
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無し			1	1,485	1,485	WB810760
			m	1	1,485	1,485	1,485	単- 173号
横断防止柵		CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段タイプ ラウン10YR2.0/1.0			1	6,520	6,520	
			m	1	6,520	6,520	6,520	
計							8,005	
							8,005	
単価							8,005	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10,810
						1		10,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	1,485	1,485	WB810760	
	転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子タイプラウン10YR2.0/1.0	m	1	10,300	10,300	単- 173号	
	計					11,785		
	単価					11,790	円/m	
						11,790	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	452.4
						1		452.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493.5	493.5	WB821210	
	計					493.5	単- 174号	
	単価					493.5	円/m	
						493.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-37号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,031
						1		1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し		1	1,125	1,125	WB821210	
		1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,125	1,125	単- 175号	
計						1,125		
単価						1,125		
						1,125	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-38号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	482.1
						1		482.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	525.8	525.8	WB821210	
		1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	525.8	525.8	単- 176号	
計						525.8		
単価						525.8		
						525.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-39号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	1,243	1,243	WB821210	
		1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,243	1,243	単- 177号	
計						1,243		
単価						1,243		
						1,243	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-40号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	384.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	419	419	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	419	419	単- 178号	
計						419		
単価						419		
						419	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一41号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	843.4
						1		843.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し		1	919.9	919.9	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	919.9	919.9	単一 179号	
計						919.9		
単価						919.9		
						919.9	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一42号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	412.2
						1		412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	449.6	449.6	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	449.6	449.6	単一 180号	
計						449.6		
単価						449.6		
						449.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一43号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	946
						1		946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	1,032	1,032	WB821210	
			m	1	1,032	1,032	単一 181号	
計						1,032		
単価						1,032		
						1,032	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一44号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		807.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	880.5	880.5	単一 182号	
計						0		
単価						880.5		
						0		
						880.5	円/m	
変更積算単価						807.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-45号	溶融式区画線 (減速帯W=30cm) [夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				2	1,009	2,018	単- 183号	
計						0		
						2,018		
単価						0		
						2,018	円/m	
変更積算単価						1,850	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-46号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		717.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	782.9	782.9	単- 184号	
計						0		
						782.9		
単価						0		
						782.9	円/m	
変更積算単価						717.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	129.1
						1		129.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	140.9	140.9	WB821210	
			m	1	140.9	140.9	単一 185号	
計						140.9		
単価						140.9		
						140.9	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一48号	ペイント式区画線 [夜間]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	154.8
						1		154.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	168.9	168.9	WB821210	
			m	1	168.9	168.9	単一 186号	
計						168.9		
単価						168.9		
						168.9	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	視線誘導標 (更新)	φ100 両面 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	937	937		WB812360
			本	1	937	937		単一 187号
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無		1	9,520	9,520		WB812310
			本	1	9,520	9,520		単一 188号
	計					10,457		
	単価					10,460		
						10,460		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	視線誘導標 (更新)	φ300 片面 コンクリート建込(穿孔含まない) 10本未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無		0	0	0		WB812360
			本	1	295	295		単- 189号
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無		0	0	0		WB812310
			本	1	15,370	15,370		単- 190号
	計					0		
						15,665		
	単価					0		
						15,670		円/本
	変更積算単価							
						14,370		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	視線誘導標 (更新)	φ300 片面 反射体のみ	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物更新 (視線誘導標)	φ300 片面 反射体のみ		0	0	0		WYB00059
			枚	1	6,908	6,908		単一 191号
	視線誘導標 (材料費)	φ300 片面 反射体のみ		0	0	0		WYB00061
			個	1	9,860	9,860		単一 192号
	計					0		
						16,768		
	単価					0		
						16,770		円/枚
	変更積算単価							
						15,380		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-52号	視線誘導標 [夜間]	φ100 両面 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1 10,480
					1	単価 10,480
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 有 無	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	11,430	11,430	WB812310
		本	1	11,430	11,430	単- 193号
計					11,430	
					11,430	
単価					11,430	
					11,430	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-53号 道路鋸 (更新)	両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 30個以上	単位	個		0	0
					1	2,174
道路付属物撤去工 (道路鋸)	貼付式 30個以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812380
		個	1	360	360	単- 194号
道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812340
		個	1	2,010	2,010	単- 195号
計					0	
					2,370	
単価					0	
					2,370	円/個
変更積算単価						
					2,174	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	道路鋸	両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 30個以上	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812340	
			個	1	2,010	2,010	単- 195号	
計						0		
						2,010		
単価						0		
						2,010	円/個	
変更積算単価						1,843	円/個	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	車線分離標 (更新)	φ80 H=800 へ^-ス径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	25,398
						1		25,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,780	1,780	WB812410	
			本	1	1,780	1,780	単- 196号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ^-ス径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無		1	25,920	25,920	WB812400	
			本	1	25,920	25,920	単- 197号	
計						27,700		
						27,700		
単価						27,700		
						27,700	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-56号 車線分離標 (更新)	φ80 H=800 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	0
					1	18,180
道路付属物更新 (車線分離標)	φ80 H=800, 650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WYB00064
		本	1	6,725	6,725	単- 198号
車線分離標 (材料費)	φ80 H=800 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WYB00065
		本	1	13,100	13,100	単- 199号
計					0	
					19,825	
単価					0	
					19,830	円/本
変更積算単価						
					18,180	円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-57号 車線分離標 (更新)	φ80 H=650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	0		0	0
			1	17,540		17,540
道路付属物更新 (車線分離標)	φ80 H=800, 650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	0	0	0	WYB00068
			1	6,725	6,725	単- 198号
車線分離標 (材料費)	φ80 H=650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	0	0	0	WYB00070
			1	12,400	12,400	単- 200号
計					0	
					19,125	
単価					0	
					19,130	円/本
変更積算単価						
					17,540	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-59号	車線分離標 [夜間]	φ80 H=800 へ ^ゝ -径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本 以上	単位	本	数量	1	単価	27,333
						1		27,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ ^ゝ -ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ ^ゝ -径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 無		1	29,810	29,810	WB812400	
			本	1	29,810	29,810	単- 203号	
	計					29,810		
						29,810		
	単価					29,810	円/本	
						29,810		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	80,926
						1		80,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	88,260	88,260	CB226311	
			m 3	1	88,260	88,260		
	計					88,260		
						88,260		
	単価					88,260	円/m3	
						88,260		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,949
						1		55,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	61,020	61,020	CB226320	
			m 3	1	61,020	61,020		
計						61,020		
単価						61,020	円/m3	
						61,020		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	道路除草(複合)	肩掛け式 飛び石防護有り	単位	m2	数量	1	単価	128.6
						1		128.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		1	140.3	140.3	CB432160	
			m 2	1	140.3	140.3		
計						140.3		
単価						140.3	円/m2	
						140.3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	道路除草(複合)	肩掛け式 飛び石防護無し	単位	m2	数量	1	単価	117.8
						1		117.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し		1	128.5	128.5	CB432160	
		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m2	1	128.5	128.5		
計						128.5		
単価						128.5		
						128.5	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	道路除草(複合)	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価	67.97
						1		67.97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		1	74.14	74.14	CB432170	
			m2	1	74.14	74.14		
計						74.14		
単価						74.14		
						74.14	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	道路除草(複合)	人力除草	単位	m2	数量	1	194.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
除草	人力除草		1	156.2	156.2	156.2	CB432110
		m 2	1	156.2	156.2		
集草			1	26.56	26.56	26.56	CB432140
		m 2	1	26.56	26.56		
積込運搬	ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		1	29.62	29.62	29.62	CB432150
		m 2	1	29.62	29.62		
計						212.38	
						212.38	
単価						212.4	
						212.4	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	処分費 (久留米市)	除草屑	単位	t	数量	1	単価	12,470
						1		12,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	13,600	13,600	WB020052	
			t	1	13,600	13,600	単- 224号	
計						13,600		
						13,600		
単価						13,600	円/t	
						13,600		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	処分費 (うきは市)	除草屑	単位	t	数量	1	単価	8,334
						1		8,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	9,090	9,090	WB020052	
			t	1	9,090	9,090	単- 225号	
計						9,090		
						9,090		
単価						9,090	円/t	
						9,090		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	処分費 (筑後市)	除草屑	単位	t	数量	1	単価	12,470
						1	12,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	13,600	13,600	WB020052	
			t	1	13,600	13,600	単- 226号	
計						13,600		
						13,600		
単価						13,600	円/t	
						13,600	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	処分費 (除草くず)	久留米市 緑のリサイクルセンター	単位	t	数量	0	単価	0
						1	12,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	13,630	13,630	単- 227号	
計						0		
						13,630		
単価						0		
						13,630	円/t	
変更積算単価								
						12,500	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	処分費 (除草くず)	八女市 竹林整備産業	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	18,000	18,000	単- 228号	
計						0		
						18,000		
単価						0		
						18,000	円/t	
変更積算単価						16,510	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	処分費 (枝)	久留米市 緑のリサイクルセンター	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	13,630	13,630	単- 229号	
計						0		
						13,630		
単価						0		
						13,630	円/t	
変更積算単価						12,500	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	処分費 (枝)	八女市 竹林整備産業	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	19,000	19,000	単- 230号	
計						0		
						19,000		
単価						0		
						19,000	円/t	
変更積算単価						17,420	円/t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	処分費 (竹)	八女市 竹林整備産業	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	20,000	20,000	単- 231号	
計						0		
						20,000		
単価						0		
						20,000	円/t	
変更積算単価						18,340	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	張りコンクリート	厚さ5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,052
						1		2,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	1	2,137	2,137	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	100.6	100.6	WB240740	
計						2,237.6		
単価						2,238	円/m2	
						2,238		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	防草シート	不織布長繊維系 厚1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,280
						1		1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	m 2	1	1,397	1,397	WB820610	
計						1,397		
単価						1,397	円/m2	
						1,397		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ガードレール復旧	直径φ B種	単位	枚	数量	10	単価	26,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	40	640	25,600	WB810580	
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	40	820	32,800	単- 296号	
	ガードレール部材(材料費)	直径φ B種 3.2×350×4330(塗装品)	枚	10	21,400	214,000	WB810560	
	ガードレール部材(材料費)	ボルト・ナット A・B・C用 M16×35	本	60	278	16,680	単- 297号	
	計					289,080	単- 298号	
	単価					28,910	単- 299号	
						28,910	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ガードレール復旧	袖ヒール B種	単位	枚	数量	100	単価	6,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	50	640	32,000	WB810580	
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	50	820	41,000	単- 296号	
	ガードレール部材(材料費)	袖ヒール B・C種 2.3×356×660(塗装品)	枚	100	4,920	492,000	WB810560	
	ガードレール部材(材料費)	ボルト・ナット A・B・C用 M16×35	本	400	278	111,200	単- 297号	
	計					676,200	単- 300号	
	単価					6,762	単- 301号	
						6,762	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	凍結防止剤散布	2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	10,892
						1		10,892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転	ガソリンエンジン式1.0~1.5m3 トラック普通2t積		1	11,880	11,880	WYB00098	
			時間	1	11,880	11,880	単- 325号	
	計					11,880		
						11,880		
	単価					11,880	円/時間	
						11,880		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	凍結防止剤散布	クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	10,425
						1		10,425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転	ガソリンエンジン式1.0~1.5m3 クレーン付4t積2.9t吊		1	11,370	11,370	WYB00112	
			時間	1	11,370	11,370	単- 326号	
	計					11,370		
						11,370		
	単価					11,370	円/時間	
						11,370		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-80号	凍結防止剤散布 [夜間]	2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,367
						1		15,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転		ガソリンエンジン式1.0~1.5m3 トラック普通2t積		1	16,760	16,760	WYB00113	
			時間	1	16,760	16,760	単- 327号	
計						16,760		
単価						16,760		
						16,760	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-81号	凍結防止剤散布 [夜間]	クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	14,056
						1		14,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転		ガソリンエンジン式1.0~1.5m3 クレーン付4t積2.9t吊		1	15,330	15,330	WYB00115	
			時間	1	15,330	15,330	単- 328号	
計						15,330		
単価						15,330		
						15,330	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	雪道緊急巡回	パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1	単価	4,996
						1		4,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動] 定員5名 1.5L 10km以下 標準 計上しない		1	5,449	5,449	WB460210	
			回	1	5,449	5,449	単- 329号	
計						5,449		
単価						5,449		
						5,449	円/回	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	雪道緊急巡回	パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1	単価	8,897
						1		8,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動] 定員5名 1.5L 25km以下 標準 計上しない		1	9,704	9,704	WB460210	
			回	1	9,704	9,704	単- 330号	
計						9,704		
単価						9,704		
						9,704	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-84号	雪道緊急巡回 [夜間]	パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1	単価	7,277
						1		7,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリンエンジン・二輪駆動] 定員5名 1.5L 10km以下 標準 計上しない		1	7,937	7,937	WB460210	
			回	1	7,937	7,937	単- 331号	
計						7,937		
単価						7,937		
						7,937	円/回	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-85号	雪道緊急巡回 [夜間]	パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1	単価	12,955
						1		12,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリンエンジン・二輪駆動] 定員5名 1.5L 25km以下 標準 計上しない		1	14,130	14,130	WB460210	
			回	1	14,130	14,130	単- 332号	
計						14,130		
単価						14,130		
						14,130	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,350
						1		7,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,017	8,017	WB824010	
			m 3	1	8,017	8,017	単- 336号	
計						8,017		
単価						8,017		
						8,017	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,725
						1		14,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,060	16,060	WB824010	
			m 3	1	16,060	16,060	単- 337号	
計						16,060		
単価						16,060		
						16,060	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	191.1
						1		191.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	208.5	208.5	CB430310	
			m 2	1	208.5	208.5		
計						208.5		
単価						208.5		
						208.5	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	191.1
						1		191.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	208.5	208.5	CB430310	
			m 2	1	208.5	208.5		
計						208.5		
単価						208.5		
						208.5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	681.4
						1		681.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分		1	743.2	743.2	CB422540	
			m	1	743.2	743.2		
計						743.2		
単価						743.2	円/m	
						743.2		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,642
						1		1,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,791	1,791	CB227010	
			m 3	1	1,791	1,791		
計						1,791		
単価						1,791	円/m3	
						1,791		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,029
						1		2,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,213	2,213	CB227010	
			m 3	1	2,213	2,213		
	計					2,213		
	単価					2,213		
						2,213	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,318
						1		3,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,619	3,619	CB227010	
			m 3	1	3,619	3,619		
	計					3,619		
	単価					3,619		
						3,619	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	殻処分 (久留米市)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,723
						1		1,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	800	1,880	WB020052	
			t	2.35	800	1,880	単- 338号	
計						1,880		
単価						1,880		
						1,880	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	殻処分 (久留米市)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,292
						1		2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,000	2,500	WB020052	
			t	2.5	1,000	2,500	単- 339号	
計						2,500		
単価						2,500		
						2,500	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	殻処分 (久留米市)(車道)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,292
						1		1,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	600	1,410	WB020052	
			t	2.35	600	1,410	単- 340号	
計						1,410		
単価						1,410		
						1,410	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	殻処分 (久留米市)(歩道)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,210
						1		1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.2	600	1,320	WB020052	
			t	2.2	600	1,320	単- 340号	
計						1,320		
単価						1,320		
						1,320	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-98号	通常巡回	巡回員 平日	単位	日	数量	1	単価	30,450
						1		30,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,450	30,450		
			人	1	30,450	30,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						30,450		
						30,450		
単価						30,450		
						30,450	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-99号	通常運行員	通常運行員 平日	単位	日	数量	1	単価	23,520
						1		23,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,520	23,520		
			人	1	23,520	23,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23,520		
						23,520		
単価						23,520		
						23,520	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	通常運行員	通常運行員 平日超勤 (割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)			0	0	0			
			人	0.128	23,520	3,010			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,010			
	単価					0			
						3,010			円/時間

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	異常時巡回	巡回員 平日	単位	時間	数量	1	単価	3,806	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.125	30,450	3,806			
			人	0.125	30,450	3,806			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					3,806			
						3,806			
	単価					3,806			
						3,806			円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-102号	異常時巡回	巡回員 平日超勤（割増対象賃金費対象工種）	単位	時間	数量	1	単価	3,654
						1		3,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.12	30,450	3,654		
			人	0.12	30,450	3,654		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,654		
						3,654		
単価						3,654	円/時間	
						3,654		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-103号	異常時巡回	巡回員 平日深夜（割増対象賃金費対象工種）	単位	時間	数量	1	単価	4,384
						1		4,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.144	30,450	4,384		
			人	0.144	30,450	4,384		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,384		
						4,384		
単価						4,384	円/時間	
						4,384		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-104号	異常時巡回	巡回運行員 平日	単位	時間	数量	1	単価	2,940
						1		2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,520	2,940		
			人	0.125	23,520	2,940		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,940		
						2,940		
単価						2,940	円/時間	
						2,940		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-105号	異常時巡回	巡回運行員 平日超勤（割増対象賃金費対象工種）	単位	時間	数量	1	単価	3,010
						1		3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.128	23,520	3,010		
			人	0.128	23,520	3,010		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,010		
						3,010		
単価						3,010	円/時間	
						3,010		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	異常時巡回	巡回運行員 平日深夜 (割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1	単価	3,622	
						1		3,622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)				0.154	23,520	3,622			
			人	0.154	23,520	3,622			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						3,622			
						3,622			
単価						3,622	円/時間		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-107号	燃料・油脂類費	ガソリン:3443%, 油脂類:1式	単位	式	数量	1	単価	822,366	
						1		822,366	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		4,365	157	685,305			
			L	4,365	157	685,305			
諸雑費 (その他材料) (率) 20%				1		137,061			
			式	1		137,061			
計						822,366			
						822,366			
単価						822,366	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-108号	自動車保険料	登録番号[久留米 800 寸 3953]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		44,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		44,574	単- 351号	
	計					0		
						44,574		
	単価					0		
						44,574	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-109号	自動車保険料	登録番号[久留米 800 寸 585]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		38,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		38,890	単- 352号	
	計					0		
						38,890		
	単価					0		
						38,890	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-110号	運行監視業務		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運行監視業務費用	東町横断歩道橋エレベータ塔管理		0		0		
			式	1		1,968,000		
	計					0		
						1,968,000		
	単価					0		
						1,968,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-111号	清掃業務		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	清掃業務費用	東町横断歩道橋エレベータ塔管理		0		0		
			式	1		676,000		
	計					0		
						676,000		
	単価					0		
						676,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-112号	保守点検業務		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,320,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保守点検業務費用	東町横断歩道橋エレハータ管理		0		0		
			式	1		1,320,000		
	計					0		
						1,320,000		
	単価					0		
						1,320,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-113号	改修作業		単位	式	数量	0	単価	0
						1		5,600,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改修作業費	東町横断歩道橋エレハータ		0		0		
			式	1		5,600,000		
	計					0		
						5,600,000		
	単価					0		
						5,600,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	道の駅たちばな浄化槽管理		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道の駅たちばな浄化槽管理	350人槽 保守点検		0		0		
			式	1		1,313,700		
	道の駅たちばな浄化槽管理	150人槽 保守点検		0		0		
			式	1		605,200		
	計					0		
						1,918,900		
	単価					0		
						1,918,900	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-115号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	815.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	45,675	7,536		
特殊作業員			人	0.495	40,320	19,958		
普通作業員			人	0.66	34,492	22,764		
バックホウ (山積0.45m ³) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	36,670	28,199	WK430110 単- 353号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,133		
計						81,590		
単価						815.9	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費【夜間】	アスファルト塊(掘削) (株)エアロート	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-117号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	425.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	45,675	2,649			
特殊作業員		人	0.173	40,320	6,975			
普通作業員		人	0.231	34,492	7,967			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	30,180	9,174	WK430540 単- 354号		
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	50,760	7,258	WK430150 単- 355号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	47,470	6,930	WK430550 単- 356号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,637			
計					42,590			
単価					425.9	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,144
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	45,675	3,379			
特殊作業員		人	0.223	40,320	8,991			
普通作業員		人	0.297	34,492	10,244			
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	11,400	143,332			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	50,760	9,339	WK430150		単- 355号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,470	8,924	WK430550		単- 356号
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	66,080	22,004	WK430170		単- 357号
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		8,187			
計					214,400			
単価					2,144			円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,183
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	45,675	3,379			
特殊作業員		人	0.223	40,320	8,991			
普通作業員		人	0.297	34,492	10,244			
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	11,700	147,104			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	50,760	9,339	WK430150 単- 355号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,470	8,924	WK430550 単- 356号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	66,080	22,004	WK430170 単- 357号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		8,315			
計					218,300			
単価					2,183	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	45,675	5,024		
特殊作業員			人	0.33	40,320	13,305		
普通作業員			人	0.549	34,492	18,936		
再生アスファルト混合物【夜間】		再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	11,700	147,104		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	281,300	30,943	WK430050 単- 358号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	88,250	9,707	WK430060 単- 359号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	126,100	13,871	WK430070 単- 360号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	61,970	6,816	WK430080 単- 361号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	49,270	5,419	WK430090 単- 362号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		14,545		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	45,675	5,024		
特殊作業員			人	0.33	40,320	13,305		
普通作業員			人	0.549	34,492	18,936		
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップASホリマ改質II型(13)	t	12.573	15,100	189,852		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	281,300	30,943	WK430050 単- 363号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	88,250	9,707	WK430060 単- 364号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	126,100	13,871	WK430070 単- 365号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	61,970	6,816	WK430080 単- 366号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	49,270	5,419	WK430090 単- 367号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		14,497		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-122号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,552
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.159	45,675	7,262			
特殊作業員		人	0.476	40,320	19,192			
普通作業員		人	0.794	34,492	27,386			
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	11,400	143,332			
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	11,700	147,104			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730			
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	220,500	35,059	WK430050 単- 368号		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	67,050	10,660	WK430060 単- 369号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	115,500	18,364	WK430070 単- 370号		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,370	9,280	WK430080 単- 371号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-122号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	49,840	7,924	WK430090 単- 372号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		20,177		
計						455,200		
単価						4,552	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50
単-123号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】		アスファルト塊(切削) (株)フェアロード*					
			t	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50
単-124号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】		アスファルト塊(切削) (株)フェアロード*					
			t	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-125号	処分費 (m ³)	アスファルト塊(切削)	単位	m ³	数量	1	単価	1,410
						1		1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	600	1,410	WB020052	
			t	2.35	600	1,410	単- 373号	
	計					1,410		
	単価					1,410		
						1,410	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-126号	処分費 (m ³)	アスファルト塊(切削)	単位	m ³	数量	1	単価	3,525
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 123号	
	計					3,525		
	単価					3,525		
						3,525	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	56,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	30,450	7,308			
特殊作業員		人	0.53	26,880	14,246			
普通作業員		人	0.51	22,995	11,727			
振動ローラ運転		日	0.28	33,680	9,430	WK430560 単- 374号		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,200	11,200			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,659			
計					56,570			
単価					56,570	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	30,450	3,349			
特殊作業員		人	0.23	26,880	6,182			
普通作業員		人	0.22	22,995	5,058			
振動ローラ運転		日	0.19	33,680	6,399	WK430560		単- 374号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,200	11,200			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,892			
計					34,080			
単価					34,080		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-129号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	78,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	45,675	10,962			
特殊作業員		人	0.53	40,320	21,369			
普通作業員		人	0.51	34,492	17,590			
振動ローラ運転		日	0.28	47,120	13,193	WK430560 単- 375号		
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,700	11,700			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		3,986			
計					78,800			
単価					78,800	円／t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	45,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	45,675	5,024			
特殊作業員		人	0.23	40,320	9,273			
普通作業員		人	0.22	34,492	7,588			
振動ローラ運転		日	0.19	47,120	8,952	WK430560 単- 375号		
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,700	11,700			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2,843			
計					45,380			
単価					45,380	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-131号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,940
						1		2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,520	2,940		
			人	0.125	23,520	2,940		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,940		
						2,940		
単価						2,940	円/時間	
						2,940		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-132号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,874
						1		2,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	22,995	2,874		
			人	0.125	22,995	2,874		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,874		
						2,874		
単価						2,874	円/時間	
						2,874		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.125	23,520	2,940		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,940		
	単価					0		
						2,940	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.125	22,995	2,874		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,874		
	単価					0		
						2,874	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-135号	労務費[夜間]	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	4,410
						1		4,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	35,280	4,410		
			人	0.125	35,280	4,410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,410		
単価						4,410		
						4,410	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-136号	労務費[夜間]	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,311
						1		4,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	34,492	4,311		
			人	0.125	34,492	4,311		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,311		
単価						4,311		
						4,311	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-137号	労務費[夜間]	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	35,280	4,410		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,410		
単価						0		
						4,410	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-138号	労務費[夜間]	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	34,492	4,311		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,311		
単価						0		
						4,311	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	作業車運転	ライトバン1.5L	単位	k m	数量	1	単価	62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.066	527	34		62
			時間	0.066	527	34		
	ガソリン	レギュラー		0.183	157	28		
			L	0.183	157	28		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					62		
	単価					62		
						62	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	作業車運転	ダンプトラック2t	単位	k m	数量	1	1	単価	102
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.066	1,020	67			102
			時間	0.066	1,020	67			102
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	35	2			
			時間	0.066	35	2			
	軽油			0.235	143	33			
			L	0.235	143	33			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					102			
						102			
	単価					102			
						102		円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	作業車運転	ダンプトラック4t	単位	k m	数量	1	単価	155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.066	1,540	101		155
			時間	0.066	1,540	101		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	50	3		
			時間	0.066	50	3		
	軽油			0.36	143	51		
			L	0.36	143	51		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					155		
						155		
	単価					155		
						155	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	作業車運転	ダンプトラック2t	単位	k m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0			
			時間	0.066	1,020	67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0			
			時間	0.066	35	2			
軽油				0	0	0			
			L	0.235	143	33			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						102			
単価						0			
						102		円 / k m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-144号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		3,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)		2t積級		0	0	0			
			日	1	3,600	3,600			
計						0			
						3,600			
単価						0			
						3,600	円/日		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-145号	トラック [クレーン装置付] (賃料)	ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		6,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付] (賃料)		ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t		0	0	0			
			日	1	6,370	6,370			
計						0			
						6,370			
単価						0			
						6,370	円/日		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-146号	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕（賃料）	山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）		0	0	0		
			日	1	5,030	5,030		
計						0		
						5,030		
単価						0		
						5,030	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-147号	振動コンパクト（賃料）	質量70～80kg	単位	日	数量	0	単価	0
						1		627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクト（賃料）		質量70～80kg		0	0	0		
			日	1	627	627		
計						0		
						627		
単価						0		
						627	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-148号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕（賃料）	運転質量0.5t~0.6t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5~0.6t		0	0	0		
			日	1	1,490	1,490		
計						0		
						1,490		
単価						0		
						1,490	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-149号	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕（賃料）	100V 2kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		2kVA		0	0	0		
			日	1	585	585		
計						0		
						585		
単価						0		
						585	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-150号	電動ピック ノミ付 (賃料)		単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ピック ノミ付 (賃料)				0	0	0		
			日	1	1,600	1,600		
計						0		
						1,600		
単価						0		
						1,600	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-151号	コンクリートカッタ (手動式) (賃料)	プレート径30cm プレート付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートカッタ (手動式) (賃料)		プレート径30cm プレート付き		0	0	0		
			日	1	3,570	3,570		
計						0		
						3,570		
単価						0		
						3,570	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-152号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] (賃料)	吐出力2.0m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出力2.0m3/min		0	0	0		
			日	1	1,040	1,040		
計						0		
						1,040		
単価						0		
						1,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-153号	コンクリートブレーカ (賃料)	20kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブレーカ (賃料)		20kg級		0	0	0		
			日	1	367	367		
計						0		
						367		
単価						0		
						367	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-154号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	1	単価	105,000
						1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	105,000	105,000	WB020018	
			t	1	105,000	105,000	単- 376号	
計						105,000		
単価						105,000		
						105,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-155号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	11,200
						1		11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		1	11,200	11,200		
			t	1	11,200	11,200		
計						11,200		
単価						11,200		
						11,200	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-156号	常温補修材（材料費）		単位	k g	数量	1	単価	656
						1		656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	656	656	WB020017	
			k g	1	656	656	単- 377号	
	計					656		
	単価					656		
						656	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-157号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	0	単価	0
						1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				0	0	0	WB020018	
			t	1	105,000	105,000	単- 378号	
	計					0		
	単価					105,000		
						0		
						105,000	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	常温合材（材料費）	ポト°プラスチック-K 20kg/袋（全天候型(吸水硬化型)）	単位	袋	数量	0	単価	0
						1	3,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		ポト°プラスチック-K 20kg/袋		0	0	0		
			袋	1	3,000	3,000		
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/袋	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0
						1	11,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		0	0	0		
			t	1	11,200	11,200		
計						0		
						11,200		
単価						0		
						11,200	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-160号	改質アスファルト混合物（材料費）	密粒度キヤップアスコン改質II型(13)	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		14,600	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップASポリマー改質II型(13)		0	0	0			
			t	1	14,600	14,600			
	計					0			
						14,600			
	単価					0			
						14,600	円/t		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-161号	常温合材（材料費）	Nonステップ 16kg/缶（段差補修材）	単位	缶	数量	0	単価	0	
						1		14,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	常温合材	Nonステップ 16kg/缶		0	0	0			
			缶	1	14,000	14,000			
	計					0			
						14,000			
	単価					0			
						14,000	円/缶		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	段差補修シート（材料費）	3Mシート W600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	11,600	11,600	単- 379号	
計						0		
						11,600		
単価						0		
						11,600	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	舗装用補修材（材料費）	ファルコンHR 高弾性用（弾性合材）	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高弾性舗装材		ファルコンHR 20kg/袋		0	0	0		
			袋	1	8,200	8,200		
計						0		
						8,200		
単価						0		
						8,200	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	アスファルト舗装用シール材（材料費）	SRKシールC 補修用充填材	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		1,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト舗装用シール材	SRKシールC 補修用充填材		0	0	0		
			セット	1	1,800	1,800		
	計					0		
						1,800		
	単価					0		
						1,800	円/セット	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	アスファルト舗装用シール材（材料費）	ラバ ^レ ア ^レ ルト クラック処理材（特殊アスファルト塗膜材）	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（k g）			0	0	0	WB020017	
			k g	1	420	420	単- 380号	
	計					0		
						420		
	単価					0		
						420	円/k g	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-166号	処分費（m ³ ）	アスファルト殻 車道部	単位	m ³	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費（t）			0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単- 381号		
	計					0			
						3,525			
	単価					0			
						3,525	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-167号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,550	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール撤去工	コンクリート建込用							
			m	1	1,550	1,550			
	諸雑費（まるめ）								
			式	1		0			
	計					1,550			
	単価								
						1,550	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,546
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工	コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996		
ガードレール	路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-8,450	-8,450		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,546		
単価						4,546	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	15,588	15,588		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,488		
	単価					5,488	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		独立ブロック 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,021	2,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,021		
単価						2,021	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		独立ブロック 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,358	2,358		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,358		
単価						2,358	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-174号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	493.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	289.8	289,800		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	202	172,710		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	42	143	6,006		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,609		
	計					493,500		
	単価					493.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-175号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	525	525,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	202	515,100		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750		
	軽油		L	77	143	11,011		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		27,764		
	計					1,125,000		
	単価					1,125	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-176号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	525.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	321.3	321,300		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	202	172,710		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	47	143	6,721		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,694		
	計					525,800		
	単価					525.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-177号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	640.5	640,500		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	202	515,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	94	143	13,442		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		27,833		
計						1,243,000		
単価						1,243	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-178号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	276	276,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	40	143	5,720		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,765		
計						419,000		
単価						419	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-179号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	919.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	500	500,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	202	343,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750		
	軽油		L	73	143	10,439		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		19,936		
	計					919,900		
	単価					919.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-180号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	449.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	306	306,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	44	143	6,292		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,793		
計						449,600		
単価						449.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-181号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	610	610,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	89	143	12,727		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		19,748		
計						1,032,000		
単価						1,032	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-182号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	880.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	441	441,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1,130	335	378,550			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50	165	8,250			
接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22,500			
軽油		L	65	143	9,295			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		20,905			
計					880,500			
単価					880.5	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-183号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	689	826,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	202	138,168		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油			L	120	143	17,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,422		
計						1,009,000		
単価						1,009	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-184号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	782.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	500	500,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	202	228,260		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	450	22,500		
軽油			L	73	143	10,439		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		13,451		
計						782,900		
単価						782.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	77	77,000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	33	143	4,719		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,846		
計						140,900		
単価						140.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	168.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	105	105,000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	33	143	4,719		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,846		
計						168,900		
単価						168.9	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量			
						1		937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	937	937		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						937		
単価						937	円／本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量			
						1		9,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,520	9,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,520		
単価						9,520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	295.1	295		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					295		
	単価					295	円／本	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	コンクリート建込（穿孔含まない） 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	15,364	15,364		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15,370		
	単価					15,370	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-191号	道路付属物更新（視線誘導標）	φ300 片面 反射体のみ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去		φ300 片面 反射体のみ		0	0	0	WYB00062	
			枚	1	2,413	2,413	単- 382号	
視線誘導標設置		φ300 片面 反射体のみ		0	0	0	WYB00060	
			枚	1	4,495	4,495	単- 383号	
計						0		
						6,908		
単価						0		
						6,908	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-192号	視線誘導標（材料費）	φ300 片面 反射体のみ	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	9,860	9,860	単- 384号	
計						0		
						9,860		
単価						0		
						9,860	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-193号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,424	11,424	
諸雑費(まるめ)			式	1		6	
計						11,430	
単価						11,430	円/本

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	道路付属物撤去工(道路鋏)	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋏撤去工		貼付式	個	1	360	360	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						360	
単価						360	円/個

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸		貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,010	2,010		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						2,010		
単価						2,010	円/個	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,780	1,780		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,780		
単価						1,780	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	25,920	25,920		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						25,920		
単価						25,920	円/本	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-198号	道路付属物更新 (車線分離標)	φ80 H=800,650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.25	22,995	5,748		
諸雑費 (率+まるめ) 17%			式	1		977		
計						0		
単価						6,725	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-199号	車線分離標（材料費）	φ80 H=800 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	13,100	13,100	単- 385号	
	計					0		
						13,100		
	単価					0		
						13,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-200号	車線分離標（材料費）	φ80 H=650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	12,400	12,400	単- 386号	
	計					0		
						12,400		
	単価					0		
						12,400	円／本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	道路付属物設置 (車線分離標)	φ80 H=800, 650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.17	22,995	3,909		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
15%			式	1		586		
計						0		
						4,495		
単価						0		
						4,495	円/本	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	車線分離標「段差注意」 (材料費)	φ80 H=650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				0	0	0	WB020014	
			本	1	25,700	25,700	単- 387号	
計						0		
						25,700		
単価						0		
						25,700	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-203号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	29,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーボール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	29,808	29,808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					29,810		
	単価					29,810	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一204号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1.5kg	単位	構造物	数量	1	単価	104,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85	30,450	25,882			
特殊作業員		人	1.3	26,880	34,944			
普通作業員		人	1.1	22,995	25,294			
ひび割れ充填 充填材	シーラント系シリコン樹脂	kg	1.8	1,830	3,294			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		14,586			
計					104,000			
単価					104,000	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	160,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	30,450	45,675		
	特殊作業員		人	2.4	26,880	64,512		
	普通作業員		人	1.8	22,995	41,391		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		9,022		
	計					160,600		
	単価					160,600	円/構造物	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	注入材（材料費）	エポキシ樹脂1種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	1	単価	3,910
						1		3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	3,910	3,910	WB020017	
			k g	1	3,910	3,910	単- 388号	
計						3,910		
単価						3,910		
						3,910	円/k g	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	1	単価	4,500
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	4,500	4,500	WB020017	
			k g	1	4,500	4,500	単- 389号	
計						4,500		
単価						4,500		
						4,500	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種, 3種 設計数量(ロス率を含まない)	単位	k g	数量	1	単価	3,959
						1		3,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1.37	2,890	3,959	WB020017	
			k g	1.37	2,890	3,959	単- 390号	
計						3,959		
単価						3,959		
						3,959	円/k g	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	注入器（材料費）	エポキシ樹脂1種, 3種 必要数量(ロス率を含む)	単位	個	数量	1	単価	384
						1		384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧注入器具		ひび割れ注入用		1	384	384		
			個	1	384	384		
計						384		
単価						384		
						384	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3以上 0.3m3	単位	構造物	数量	1	単価	759,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.7	30,450	173,565			
特殊作業員		人	9.6	26,880	258,048			
普通作業員		人	6.3	22,995	144,868			
ポリマーセメントモルタル	左官工法用	m ³	0.354	371,000	131,334			
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		51,785			
計					759,600			
単価					759,600	円/構造物		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-211号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,940
						1		2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,520	2,940		
			人	0.125	23,520	2,940		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,940		
単価						2,940		
						2,940	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-212号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	23,520	2,940		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
単価						2,940		
						2,940	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.125	22,995	2,874		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,874		
	単価					0		
						2,874	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	作業車運転	ライトバン1.5L	単位	k m	数量	1	単価	62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.066	527	34		62
			時間	0.066	527	34		
	ガソリン	レギュラー		0.183	157	28		
			L	0.183	157	28		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					62		
	単価					62		
						62	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	作業車運転	ダンプトラック2t	単位	k m	数量	1	1	単価	102
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.066	1,020	67			102
			時間	0.066	1,020	67			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	35	2			
			時間	0.066	35	2			
	軽油			0.235	143	33			
			L	0.235	143	33			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					102			
						102			
	単価					102			
						102		円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	作業車運転	ダンプトラック4t	単位	k m	数量	1	単価	155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.066	1,540	101		155
			時間	0.066	1,540	101		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	50	3		
			時間	0.066	50	3		
	軽油			0.36	143	51		
			L	0.36	143	51		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					155		
						155		
	単価					155		
						155	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	作業車運転	ライトバン1.5L	単位	k m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0	0	0			
			時間	0.066	527	34			
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	0.183	157	28			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						62			
	単価					0			
						62		円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	作業車運転	ダンプトラック2t	単位	k m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	0.066	1,020	67		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	0.066	35	2		
	軽油			0	0	0		
			L	0.235	143	33		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						102		
	単価					0		
						102	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	作業車運転	ダンプトラック4t	単位	k m	数量	0	単価	0
						1		155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		時間	0.066	1,540	101			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
		時間	0.066	50	3			
軽油			0	0	0			
		L	0.36	143	51			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
					0			
計								155
								0
単価								155
								円 / k m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-220号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)		2t積級		0	0	0		
			日	1	3,600	3,600		
計						0		
						3,600		
単価						0		
						3,600	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-221号	草刈機 (賃料)	揺動式刈払機	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 (賃料)		揺動式刈払機		0	0	0		
			日	1	4,800	4,800		
計						0		
						4,800		
単価						0		
						4,800	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-222号	チェーンソー（賃料）	エンジン式300～400(mm) 刃付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー（賃料）		エンジン式300～400(mm) 刃付き		0	0	0		
			日	1	1,300	1,300		
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-223号	遠隔操作式草刈機（賃料）	ハイブリッドエンジン草刈機 神刈 RJ705	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作式草刈機（賃料）		ハイブリッドエンジン草刈機 神刈 RJ705		0	0	0		
			日	1	48,000	48,000		
計						0		
						48,000		
単価						0		
						48,000	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-224号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		除草くず 久留米市 上津クリーンセンター	t	100	13,600	1,360,000	
計						1,360,000	
単価						13,600	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-225号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		除草くず うきは市 耳納クリーンステーション	t	100	9,090	909,000	
計						909,000	
単価						9,090	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		除草くず 筑後市 八女西部リサイクルセンター	t	100	13,600		1,360,000	
計							1,360,000	
単価							13,600	円/t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		除草くず 久留米市 緑のリサイクルセンター	t	100	13,636		1,363,600	
計							1,363,600	
単価							13,630	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		除草くず 八女市 竹林整備産業	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		枝 久留米市 緑のリサイクルセンター	t	100	13,636	1,363,600		
計						1,363,600		
単価						13,630	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-230号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	枝 八女市 竹林整備産業	t	100	19,000	1,900,000		
	計					1,900,000		
	単価					19,000	円 / t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-231号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	竹 八女市 竹林整備産業	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	30,450	30,450			
普通作業員		人	2.9	22,995	66,685			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	19,250	116,462			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		103			
計					213,700			
単価					2,137	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	100.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	30,450	2,740		
	普通作業員		人	0.31	22,995	7,128		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		192		
	計					10,060		
	単価					100.6	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-235号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,940
						1		2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,520	2,940		
			人	0.125	23,520	2,940		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,940		
						2,940		
単価						2,940	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-236号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,874
						1		2,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	22,995	2,874		
			人	0.125	22,995	2,874		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,874		
						2,874		
単価						2,874	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-237号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1	2,940		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0.125	23,520	2,940			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,940			
単価						0			
						2,940	円/時間		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-238号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1	2,874		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0.125	22,995	2,874			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,874			
単価						0			
						2,874	円/時間		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	労務費	特殊運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	0.125	26,040	3,255		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,255		
単価						0		
						3,255	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-240号	労務費[夜間]	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	4,410
						1		4,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				0.125	35,280	4,410		
			人	0.125	35,280	4,410		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						4,410		
						4,410		
単価						4,410		
						4,410	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-241号	労務費[夜間]	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,311
						1		4,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	34,492	4,311		
			人	0.125	34,492	4,311		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,311		
単価						4,311		
						4,311	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-242号	労務費[夜間]	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	35,280	4,410		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
単価						4,410		
						4,410	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-243号	労務費[夜間]	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	34,492	4,311		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,311		
単価						0		
						4,311	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単-244号	労務費[夜間]	特殊運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	39,060	4,882		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,882		
単価						0		
						4,882	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	作業車運転	ライトバン1.5L	単位	k m	数量	1	単価	62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.066	527	34		62
			時間	0.066	527	34		
	ガソリン	レギュラー		0.183	157	28		
			L	0.183	157	28		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					62		
	単価					62		
						62	円/k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	作業車運転	ダンプトラック2t	単位	k m	数量	1	単価	102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.066	1,020	67		
			時間	0.066	1,020	67		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	35	2		
			時間	0.066	35	2		
	軽油			0.235	143	33		
			L	0.235	143	33		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					102		
						102		
	単価					102		
						102	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	作業車運転	ダンプトラック4t	単位	k m	数量	1	単価	155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.066	1,540	101		155
			時間	0.066	1,540	101		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	50	3		
			時間	0.066	50	3		
	軽油			0.36	143	51		
			L	0.36	143	51		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					155		
						155		
	単価					155		
						155	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	作業車運転	ライトバン1.5L	単位	k m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0	0	0		
			時間	0.066	527	34		
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	0.183	157	28		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					62		
						0		
						62	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	作業車運転	ダンプトラック2t	単位	k m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	0.066	1,020	67		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	0.066	35	2		
	軽油			0	0	0		
			L	0.235	143	33		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						102		
	単価					0		
						102	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	作業車運転	ダンプトラック4t	単位	k m	数量	0	単価	0
						1		155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		時間	0.066	1,540	101			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
		時間	0.066	50	3			
軽油			0	0	0			
		L	0.36	143	51			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
					0			
計								155
								0
単価								155
								円 / k m

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-251号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級		0	0	0			
			日	1	3,600	3,600			
	計					0			
						3,600			
	単価					0			
						3,600		円/日	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-252号	トラック [クレーン装置付] (賃料)	ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック [クレーン装置付] (賃料)	ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t		0	0	0			
			日	1	6,370	6,370			
	計					0			
						6,370			
	単価					0			
						6,370		円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	トラック [クレーン装置付] (賃料)	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		0	0	0		
			日	1	8,640	8,640		
計						0		
						8,640		
単価						0		
						8,640	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	高所作業車 (トラック架装リフト) (賃料)	[ブ-ム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.9m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブ-ム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m		0	0	0		
			日	1	8,190	8,190		
計						0		
						8,190		
単価						0		
						8,190	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-255号	高所作業車（トラック架装リフト） （賃料）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		0	0	0		
			日	1	10,600	10,600		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10,600	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-256号	高所作業車（トラック架装リフト） （賃料）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ18～18.5m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト）（賃料）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高 18～18.5m		0	0	0		
			日	1	20,900	20,900		
計						0		
						20,900		
単価						0		
						20,900	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-257号	小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]（賃料）	山積0.11m3（平積0.08m3）	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		5,030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]		山積0.11m3（平積0.08m3）		0	0	0			
			日	1	5,030	5,030			
計						0			
						5,030			
単価						0			
						5,030	円/日		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-258号	草刈機（賃料）	揺動式刈払機	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
草刈機（賃料）		揺動式刈払機		0	0	0			
			日	1	4,800	4,800			
計						0			
						4,800			
単価						0			
						4,800	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	チェーンソー（賃料）	エンジン式300～400(mm) 刃付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー（賃料）		エンジン式300～400(mm) 刃付き		0	0	0		
			日	1	1,300	1,300		
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]]（賃料）	100V 2kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		0	0	0		
			日	1	585	585		
計						0		
						585		
単価						0		
						585	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-261号	電動ピック ノミ付 (賃料)		単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ピック ノミ付 (賃料)				0	0	0		
			日	1	1,600	1,600		
計						0		
						1,600		
単価						0		
						1,600	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-262号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] (賃料)	吐出量2.0m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量2.0m3/min		0	0	0		
			日	1	1,040	1,040		
計						0		
						1,040		
単価						0		
						1,040	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-263号	コンクリートブレーカ（賃料）	20kg級	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		367	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブレーカ（賃料）		20kg級		0	0	0			
			日	1	367	367			
計						0			
						367			
単価						0			
						367	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-264号	振動コンパクト（賃料）	質量70～80kg	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		627	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動コンパクト（賃料）		質量70～80kg		0	0	0			
			日	1	627	627			
計						0			
						627			
単価						0			
						627	円/日		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-265号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]（賃料）	運転質量0.5t~0.6t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		0	0	0		
			日	1	1,490	1,490		
計						0		
						1,490		
単価						0		
						1,490	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-266号	A型バリケード 一式（賃料）	単管バリケード, 単管4m, ウェイト, 保安灯	単位	月	数量	0	単価	0
						1		159,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A型バリケード 一式（賃料）		単管バリケード, 単管4m, ウェイト, 保安灯		0	0	0		
			月	1	159,300	159,300		
計						0		
						159,300		
単価						0		
						159,300	円/月	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	超速硬コンクリートパック（材料費）	ジェットパックセット 25L 40セット/m3	単位	セット	数量	1	単価	10,190
						1	10,190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリートパック		ジェットパックセット 25L 40セット/m3		1	10,190	10,190		
			セット	1	10,190	10,190		
計						10,190		
						10,190		
単価						10,190	円/セット	
						10,190		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	超速硬コンクリートパック（材料費）	スーパージェットコンクリートセット 15.5L 65セット/m3	単位	セット	数量	0	単価	0
						1	6,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリートパック		スーパージェットコンクリートセット 15.5L 65セット/m3		0	0	0		
			セット	1	6,350	6,350		
計						0		
						6,350		
単価						0	円/セット	
						6,350		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-269号	除草剤（材料費）	ラウンドアップ マックスポート 希釈用 5.5L	単位	個	数量	0	単価	0
						1		17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	17,600	17,600	単- 391号	
計						0		
						17,600		
単価						0		
						17,600	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-270号	耐候性土のう（材料費）	UVﾌﾞﾗｯｸ 48×62	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	140	140	単- 392号	
計						0		
						140		
単価						0		
						140	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-271号	ロープガイド（材料費）	φ16mm L=1500	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		3,250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				0	0	0	WB020014		
			本	1	3,250	3,250	単- 393号		
計						0			
						3,250			
単価						0			
						3,250	円/本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-272号	トラロープ（材料費）	#12mm 50m/巻	単位	巻	数量	0	単価	0	
						1		2,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラロープ		#12mm 50m/巻		0	0	0			
			巻	1	2,550	2,550			
計						0			
						2,550			
単価						0			
						2,550	円/巻		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-273号	ブルーシート（材料費）	7.2×7.2（#3000）	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	3,810	3,810	単- 394号	
計						0		
						3,810		
単価						0		
						3,810	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-274号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	0	単価	0
						1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				0	0	0	WB020018	
			t	1	105,000	105,000	単- 378号	
計						0		
						105,000		
単価						0		
						105,000	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-275号	改質アスファルト混合物（材料費）	密粒ギャップASポリマー改質II型(13)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質アスファルト混合物		密粒ギャップASポリマー改質II型(13)		0	0	0		
			t	1	14,600	14,600		
計						0		
						14,600		
単価						0		
						14,600	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-276号	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)高炉	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		19,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		0	0	0		
			m ³	1	19,250	19,250		
計						0		
						19,250		
単価						0		
						19,250	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-277号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m ³	1	2,500	2,500		
計						0		
						2,500		
単価						0		
						2,500	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-278号	段差補修シート（材料費）	3Mノト W600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	11,600	11,600	単- 379号	
計						0		
						11,600		
単価						0		
						11,600	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-279号	アスファルト舗装用シール材（材料費）	SRKシールC 補修用充填材	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装用シール材		SRKシールC 補修用充填材		0	0	0		
			セット	1	1,800	1,800		
計						0		
						1,800		
単価						0		
						1,800	円/セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-280号	アスファルト舗装用シール材（材料費）	ラバ ^レ ア ^レ ルト クラック処理材（特殊アスファルト塗膜材）	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				0	0	0	WB020017	
			k g	1	420	420	単- 380号	
計						0		
						420		
単価						0		
						420	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-281号	反射テープ（材料費）	レフテープ W5cm	単位	m	数量	0	単価	0
						2.5		2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		レフテープ W5cm 2.5m/巻		0	0	0		
			巻	1	5,420	5,420		
計						0		
						5,420		
単価						0		
						2,168	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-282号	油吸着材（材料費）	AC710 10kg/袋	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		5,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		AC710 10kg/袋		0	0	0		
			袋	1	5,400	5,400		
計						0		
						5,400		
単価						0		
						5,400	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-283号	空洞充填材（材料費）	フィロコンライト All in Oneプレミアム 10kg/袋	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填材		フィロコンライト All in Oneプレミアム 10kg/袋		0	0	0		
			袋	1	5,850	5,850		
計						0		
						5,850		
単価						0		
						5,850	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-284号	ノズル流調ユニット（材料費）	TOTO TCM4670	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	8,760	8,760	単- 395号	
計						0		
						8,760		
単価						0		
						8,760	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-285号	便座蓋（材料費）	TOTO TCM1755N	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	4,700	4,700	単- 396号	
	計					0		
						4,700		
	単価					0		
						4,700	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-286号	クリーンドライ（材料費）	TOTO TYC420W 100V	単位	台	数量	0	単価	0
						1		197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クリーンドライ		TOTO TYC420W 100V		0	0	0		
			台	1	197,000	197,000		
	計					0		
						197,000		
	単価					0		
						197,000	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	メッシュフェンス（材料費）	FM-A1200 タークアラウン L=11.35m	単位	式	数量	0	単価	0
						1		103,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッシュフェンス部材（材料費）	FM-A1200 タークアラウン パネル 2.0m		0	0	0	WYB00181	
			枚	7	8,680	60,760	単- 397号	
	メッシュフェンス部材（材料費）	FM-A1200 タークアラウン 中間柱構成（金具・BN含む）		0	0	0	WYB00186	
			本	4	5,070	20,280	単- 398号	
	メッシュフェンス部材（材料費）	FM-A1200 タークアラウン 端末柱構成（金具・BN含む）		0	0	0	WYB00184	
			本	4	4,180	16,720	単- 399号	
	メッシュフェンス部材（材料費）	FM-A1200 タークアラウン コーナ柱構成（金具・BN含む）		0	0	0	WYB00182	
			本	1	5,670	5,670	単- 400号	
	計					0		
						103,430		
	単価					0		
						103,430	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-288号	浄化槽メドローア- (材料費)	LA-40 C	単位	台	数量	0	単価	0
						1		53,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浄化槽メドローア-		LA-40 C		0	0	0		
			台	1	53,900	53,900		
計						0		
						53,900		
単価						0		
						53,900	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-289号	浄化槽フロートSW (材料費)	FV11	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)				0	0	0	WB020015	
			個	1	12,200	12,200	単- 401号	
計						0		
						12,200		
単価						0		
						12,200	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-290号	レボリューションコーン（材料費）	RG 700 緑	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	3,200	3,200	単- 402号	
計						0		
						3,200		
単価						0		
						3,200	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-291号	コーンボード（材料費）	道守 CB-999(白)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	8,500	8,500	単- 403号	
計						0		
						8,500		
単価						0		
						8,500	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-292号	ハンドホール用蓋(車道部) (材料費)	T-25 内空径φ=750 シンダ [®] -錠対応型 シンダ [®] -錠付	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(車道部)		T-25 内空径φ=750 シンダ [®] -錠対応型 シンダ [®] -錠付		0	0	0		
			枚	1	230,000	230,000		
	計					0		
						230,000		
	単価					0		
						230,000	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-293号	処分費 (m ³)	アスファルト殻 車道部	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	700	1,645	単-404号	
	計					0		
						1,645		
	単価					0		
						1,645	円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-294号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	800	1,880	単- 405号	
	計					0		
						1,880		
	単価					0		
						1,880	円/m ³	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	処分費 (m ³)	産業廃棄物 混合積載ボックス (株サンテン都市開発)	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	16,000	16,000	単- 406号	
	計					0		
						16,000		
	単価					0		
						16,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用A・B・C(歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)	m	1	640	640		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						640		
単価						640	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用 A・B・C種	m	1	820	820		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						820		
単価						820	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	ガードレール部材 (材料費)	直レール B種 3.2×350×4330(塗装品)	単位	枚	数量	1	単価	21,400
						1		21,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)				1	21,400	21,400	WB020016	
			枚	1	21,400	21,400	単- 407号	
	計					21,400		
	単価					21,400		
						21,400	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-299号	ガードレール部材 (材料費)	ボルト・ナット A・B・C用 M16×35	単位	本	数量	1	単価	278
						1		278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				1	278	278	WB020014	
			本	1	278	278	単- 408号	
	計					278		
	単価					278		
						278	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-300号	ガードレール部材（材料費）	袖レール B・C種 2.3×356×660（塗装品）	単位	枚	数量	1	単価	4,920
						1		4,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	4,920	4,920	WB020016	
			枚	1	4,920	4,920	単- 409号	
計						4,920		
単価						4,920		
						4,920	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-301号	ガードレール部材（材料費）	ボルト・ナット A・B・C用 M16×35	単位	本	数量	1	単価	278
						1		278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	278	278	WB020014	
			本	1	278	278	単- 408号	
計						278		
単価						278		
						278	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-302号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,940
						1		2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,520	2,940		
			人	0.125	23,520	2,940		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,940		
単価						2,940		
						2,940	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-303号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,874
						1		2,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	22,995	2,874		
			人	0.125	22,995	2,874		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,874		
単価						2,874		
						2,874	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-304号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.125	23,520	2,940		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,940		
	単価					0		
						2,940	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-305号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.125	22,995	2,874		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,874		
	単価					0		
						2,874	円/時間	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-306号	労務費	特殊運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,255
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)					0	0	0	
				人	0.125	26,040	3,255	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							3,255	
単価							0	
							3,255	円/時間

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-307号	労務費[夜間]	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	4,410
						1		4,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)					0.125	35,280	4,410	
				人	0.125	35,280	4,410	
諸雑費 (まるめ)					1		0	
				式	1		0	
計							4,410	
							4,410	
単価							4,410	
							4,410	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-308号	労務費[夜間]	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,311	
						1		4,311	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	34,492	4,311			
			人	0.125	34,492	4,311			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4,311			
						4,311			
単価						4,311	円/時間		
						4,311			

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-309号	労務費[夜間]	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		4,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0.125	35,280	4,410			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						4,410			
単価						0			
						4,410	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	作業車運転	ライトバン1.5L	単位	k m	数量	1	単価	62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.066	527	34		62
			時間	0.066	527	34		
	ガソリン	レギュラー		0.183	157	28		
			L	0.183	157	28		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					62		
	単価					62		
						62	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	作業車運転	ダンプトラック2t	単位	k m	数量	1	1	単価	102
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.066	1,020	67			102
			時間	0.066	1,020	67			102
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	35	2			
			時間	0.066	35	2			
	軽油			0.235	143	33			
			L	0.235	143	33			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					102			
						102			
	単価					102			
						102		円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	作業車運転	ダンプトラック4t	単位	k m	数量	1	155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.066	1,540	101	
			時間	0.066	1,540	101	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	50	3	
			時間	0.066	50	3	
	軽油			0.36	143	51	
			L	0.36	143	51	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					155	
						155	
	単価					155	
						155	円 / k m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	作業車運転	ダンプトラック2t	単位	k m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
			時間	0.066	1,020	67			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
			時間	0.066	35	2			
	軽油			0	0	0			
			L	0.235	143	33			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					102			
	単価					0			
						102		円 / k m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-315号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)		2t積級		0	0	0		
			日	1	3,600	3,600		
計						0		
						3,600		
単価						0		
						3,600	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-316号	トラック [クレーン装置付] (賃料)	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4 t 級 吊能力2.9 t		0	0	0		
			日	1	8,640	8,640		
計						0		
						8,640		
単価						0		
						8,640	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-317号	高所作業車（トラック架装リフト） （賃料）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		0	0	0		
			日	1	10,600	10,600		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10,600	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-318号	チェンソー（賃料）	エンジン式300～400(mm) 刃付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー（賃料）		エンジン式300～400(mm) 刃付き		0	0	0		
			日	1	1,300	1,300		
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-319号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	1	単価	105,000
						1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	105,000	105,000	WB020018	
			t	1	105,000	105,000	単- 376号	
計						105,000		
単価						105,000		
						105,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-320号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	11,200
						1		11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		1	11,200	11,200		
			t	1	11,200	11,200		
計						11,200		
単価						11,200		
						11,200	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-321号	常温補修材（材料費）		単位	k g	数量	1	単価	656
						1		656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	656	656	WB020017	
			k g	1	656	656	単- 377号	
計						656		
単価						656		
						656	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-322号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	0	単価	0
						1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				0	0	0	WB020018	
			t	1	105,000	105,000	単- 378号	
計						0		
単価						105,000		
						0		
						105,000	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-323号	常温合材（材料費）	ポト°プラスチック-K 20kg/袋（全天候型(吸水硬化型)）	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		ポト°プラスチック-K 20kg/袋		0	0	0		
			袋	1	3,000	3,000		
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-324号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		0	0	0		
			t	1	11,200	11,200		
計						0		
						11,200		
単価						0		
						11,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	凍結防止剤散布装置運転	ガソリンエンジン式1.0~1.5m3 トラック普通2t積	単位	時間	数量	1	単価	11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.9	143	557		
			L	3.9	143	557		
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0~1.5m3		1	694	694		貸付
			時間	1	694	694		
	運転手（一般）			0.21	23,520	4,939		
			人	0.21	23,520	4,939		
	普通作業員			0.21	22,995	4,828		
			人	0.21	22,995	4,828		
	トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854		
			時間	1	854	854		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					11,880		
						11,880		
	単価					11,880		
						11,880	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	凍結防止剤散布装置運転	ガソリンエンジン式1.0~1.5m3 クレーン付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				5.3	143	757		
		L	5.3	143	757			
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0~1.5m3		1	694	694			貸付
		時間	1	694	694			
運転手（一般）			0.17	23,520	3,998			
		人	0.17	23,520	3,998			
普通作業員			0.17	22,995	3,909			
		人	0.17	22,995	3,909			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		1	2,010	2,010			
		時間	1	2,010	2,010			
諸雑費（まるめ）			1		2			
		式	1		2			
計						11,370		
						11,370		
単価						11,370		
						11,370	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-327号	凍結防止剤散布装置運転	ガソリンエンジン式1.0～1.5m3 トラック普通2t積	単位	時間	数量	1	16,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			3.9	143	557		
		L	3.9	143	557		
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m3		1	694	694		貸付
		時間	1	694	694		
運転手（一般）			0.21	35,280	7,408		
		人	0.21	35,280	7,408		
普通作業員			0.21	34,492	7,243		
		人	0.21	34,492	7,243		
トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854		
		時間	1	854	854		
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					16,760		
単価					16,760		
					16,760		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-328号	凍結防止剤散布装置運転	ガソリンエンジン式1.0~1.5m3 クレーン付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	15,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			5.3	143	757	
			L	5.3	143	757	
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0~1.5m3		1	694	694	貸付
			時間	1	694	694	
	運転手（一般）			0.17	35,280	5,997	
			人	0.17	35,280	5,997	
	普通作業員			0.17	34,492	5,863	
			人	0.17	34,492	5,863	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		1	2,010	2,010	
			時間	1	2,010	2,010	
	諸雑費（まるめ）			1		9	
			式	1		9	
	計					15,330	
						15,330	
	単価					15,330	
						15,330	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	5,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1.35	157	211		
運転手（一般）			人	0.13	23,520	3,057		
土木一般世話役			人	0.063	30,450	1,918		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	0.5	527	263		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,449		
単価						5,449	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	9,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.43	157	381		
運転手（一般）			人	0.23	23,520	5,409		
土木一般世話役			人	0.113	30,450	3,440		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	0.9	527	474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,704		
単価						9,704	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-331号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	7,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1.35	157	211		
	運転手（一般）		人	0.13	35,280	4,586		
	土木一般世話役		人	0.063	45,675	2,877		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	0.5	527	263		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,937		
	単価					7,937	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-332号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	14,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	2.43	157	381			
運転手（一般）		人	0.23	35,280	8,114			
土木一般世話役		人	0.113	45,675	5,161			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	0.9	527	474			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,130			
単価					14,130	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-333号	一般運転手	割増単価（割増対象賃金費対象工種）	単位	時間	数量	1	単価	3,010
						1		3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.128	23,520	3,010		
			人	0.128	23,520	3,010		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,010		
単価						3,010		
						3,010	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-334号	助手（普通作業員）	割増単価（割増対象賃金費対象工種）	単位	時間	数量	1	単価	3,035
						1		3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.132	22,995	3,035		
			人	0.132	22,995	3,035		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,035		
単価						3,035		
						3,035	円/時間	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-335号	土木一般世話役	割増単価 (割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1	単価	3,654
						1		3,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.12	30,450	3,654		
			人	0.12	30,450	3,654		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,654		
単価						3,654		
						3,654	円/時間	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-336号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,017
						1		8,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8,017	8,017		
諸雑費 (まるめ)						0		
			式	1		0		
計						8,017		
単価						8,017		
						8,017	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,060	16,060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,060		
	単価					16,060	円/m 3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	処分費（t）	コンクリート殻(無筋) (株)永幸建設	単位	t	数量	100	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋) (株)永幸建設	t	100	800	80,000		
	計					80,000		
	単価					800	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-339号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株永幸建設)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-340号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株永幸建設)	t	100	600	60,000		
計						60,000		
単価						600	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-341号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	16,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	16,485	16,485		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					16,490		
	単価					16,490	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-342号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	14,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,805	14,805		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,810		
	単価					14,810	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50
単-343号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24,727	24,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24,730		
単価						24,730	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50
単-344号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,207	22,207		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,210		
単価						22,210	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-345号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1	単価 62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						62,500	
単価						62,500	円/台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-346号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価 62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						62,500	
単価						62,500	円/台

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-347号	道路施設基本費 ^ア 作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		昼間単価 週休2日補正対象外		1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800		
						58,800	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単-348号	施工合理化調査	道路除草工 技術員2.9人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		104,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		昼間単価 週休2日補正対象外		0	0	0		
			人	2.9	36,100	104,690		
計						0		
						104,690		
単価						0		
						104,690	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単-349号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	道路打換え工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員	昼間単価 週休2日補正対象外		0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		18,050
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050		円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-350号	全国道路施設点検データベース登録費	舗装 修繕	単位	件	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全国道路施設点検データベース登録費	舗装 修繕		0	0	0		
			件	1	40,000	40,000		40,000
	計					0		
						40,000		
	単価					0		
						40,000		円/件

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-351号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価 44,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動車保険料 登録番号 [久留米 800 寸 3953]		対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害、車両保険×1台	式	1		44,574	
計						44,574	
単価						44,574	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-352号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価 38,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動車保険料 登録番号 [久留米 800 寸 585]		対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害、車両保険×1台	式	1		38,890	
計						38,890	
単価						38,890	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-353号	バックホウ（山積0.45m3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	39,060	25,389		
	軽油		L	24	143	3,432		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,330	7,849		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,670		
	単価					36,670	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-354号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.58	39,060	22,654			
軽油		L	7	143	1,001			
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					30,180			
単価					30,180	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-355号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	50,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060		
	軽油		L	34	143	4,862		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					50,760		
	単価					50,760	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-356号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	47,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060			
軽油		L	18	143	2,574			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,350	5,829			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					47,470			
単価					47,470	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-357号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		66,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	39,060	26,560			
	軽油		L	38	143	5,434			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	30,700	34,077			
	諸雑費（まるめ）		式	1		9			
	計					66,080			
	単価					66,080		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-358号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	39,060	39,060	
軽油			L	235	143	33,605	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	158,000	208,560	
諸雑費（まるめ）			式	1		75	
計						281,300	
単価						281,300	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-359号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	88,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	35,280	34,574			
軽油		L	43	143	6,149			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	36,000	47,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					88,250			
単価					88,250	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-360号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		126,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	57,200	80,080			
	諸雑費（まるめ）		式	1		96			
	計						126,100		
	単価						126,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-361号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	61,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,060	39,060		
軽油			L	27	143	3,861		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,600	19,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						61,970		
単価						61,970	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-362号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	49,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060			
軽油		L	30	143	4,290			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					49,270			
単価					49,270	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-363号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	281,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060			
軽油		L	235	143	33,605			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	158,000	208,560			
諸雑費（まるめ）		式	1		75			
計					281,300			
単価					281,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-364号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	88,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	35,280	34,574			
軽油		L	43	143	6,149			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	36,000	47,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					88,250			
単価					88,250	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-365号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		126,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	57,200	80,080			
	諸雑費（まるめ）		式	1		96			
	計						126,100		
	単価						126,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-366号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	61,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060			
軽油		L	27	143	3,861			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,600	19,040			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					61,970			
単価					61,970	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-367号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	49,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060			
軽油		L	30	143	4,290			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					49,270			
単価					49,270	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-368号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	39,060	37,107	
軽油			L	166	143	23,738	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	158,000	159,580	
諸雑費（まるめ）			式	1		75	
計						220,500	
単価						220,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-369号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.74	35,280	26,107	
軽油			L	32	143	4,576	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	36,000	36,360	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						67,050	
単価						67,050	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-370号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		115,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	39,060	39,060			
	軽油		L	42	143	6,006			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	57,200	70,356			
	諸雑費（まるめ）		式	1		78			
	計						115,500		
	単価						115,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-371号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,060	39,060		
軽油			L	18	143	2,574		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,600	16,728		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58,370		
単価						58,370	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-372号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	49,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,060	39,060		
軽油			L	29	143	4,147		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49,840		
単価						49,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	33,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	26,880	26,880			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,730	5,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						33,680		
単価						33,680	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-375号	振動ローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	40,320	40,320			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,730	5,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					47,120			
単価					47,120	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価	105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	常温合材	全天候型 スーパーパッチ	t	1	105,000	105,000			
	計					105,000			
	単価					105,000	円/t		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	材料費（k g）		単位	k g	数量		1	単価	656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	常温補修材	段差補修材 スマートパッチ	k g	1	656	656			
	計					656			
	単価					656	円/k g		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-378号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	常温合材	全天候型 スーパーパッチ	t	1	105,000	105,000		105,000
	計					105,000		
	単価					105,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-379号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	段差補修シート	3Mシート W600	m	1	11,600	11,600		11,600
	計					11,600		
	単価					11,600	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-380号	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価
					1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装用シール材		ラバ [®] アスファルト クラック処理材	k g	1	420	420	
計						420	
単価						420	円／k g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50
単-381号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】		アスファルト塊（掘削） ^{（株）フェアロード[®]}	t	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-382号	視線誘導標撤去	φ300 片面 反射体のみ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.1	22,995	2,299		
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0		
			式	1		114		
計						0		
						2,413		
単価						0		
						2,413	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-383号	視線誘導標設置	φ300 片面 反射体のみ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.17	22,995	3,909		
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式	1		586		
計						0		
						4,495		
単価						0		
						4,495	円/枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-384号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標（頭部のみ）	φ300 片面	個	1	9,860	9,860	
	計					9,860	
	単価					9,860	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-385号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) φ80×800（小径台座）	本	1	13,100	13,100	
	計					13,100	
	単価					13,100	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-386号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
					1		12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) φ80×650 (小径台座)	本	1	12,400	12,400	
計						12,400	
単価						12,400	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-387号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
					1		25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標「段差注意」		可変式(穿孔式・1本脚) φ80×650 (小径台座)	本	1	25,700	25,700	
計						25,700	
単価						25,700	円/本

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ひび割れ注入 注入材	エポキシ樹脂1種	k g	1	3,910	3,910			
	計					3,910			
	単価					3,910		円/k g	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ひび割れ注入 注入材	エポキシ樹脂3種	k g	1	4,500	4,500			
	計					4,500			
	単価					4,500		円/k g	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ注入 シール材	エポキシ樹脂1種、3種	k g	1	2,890	2,890		
	計					2,890		
	単価					2,890	円/k g	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	材料費 (個)		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草剤	ラウンドアップ マックスプロト 希釈用 5.5L	個	1	17,600	17,600		
	計					17,600		
	単価					17,600	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-392号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐候性土のう	UVﾌﾞﾗｯｸ 48×62	枚	1	140	140	
	計					140	
	単価					140	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-393号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロープガイド	φ16mm L=1500	本	1	3,250	3,250	
	計					3,250	
	単価					3,250	円/本

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-394号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			3,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		7.2×7.2 (#3000)						
			枚	1	3,810	3,810		
	計					3,810		
	単価					3,810	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-395号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			8,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノズル流調ユニット		TOTO TCM4670						
			個	1	8,760	8,760		
	計					8,760		
	単価					8,760	円/個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-396号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
便座蓋		TOTO TCM1755N	個	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-397号	メッシュフェンス部材（材料費）	FM-A1200 タテクワラウン ハネル 2.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	8,680	8,680	単- 410号	
計						0		
						8,680		
単価						0		
						8,680	円/枚	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-398号	メッシュフェンス部材（材料費）	FM-A1200 ターグラウン 中間柱構成（金具・BN含む）	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		5,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				0	0	0	WB020014		
			本	1	5,070	5,070	単- 411号		
	計					0			
						5,070			
	単価					0			
						5,070	円／本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-399号	メッシュフェンス部材（材料費）	FM-A1200 ターグラウン 端末柱構成（金具・BN含む）	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		4,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				0	0	0	WB020014		
			本	1	4,180	4,180	単- 412号		
	計					0			
						4,180			
	単価					0			
						4,180	円／本		

参考資料（２）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-400号	メッシュフェンス部材（材料費）	FM-A1200 ダークブラウン コーナー柱構成（金具・BN含む）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	5,670	5,670	単- 413号	
計						0		
						5,670		
単価						0		
						5,670	円／本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-401号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浄化槽フロートSW		FV11						
			個	1	12,200	12,200		
計						12,200		
						12,200		
単価						12,200	円／個	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-402号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レボリューションコーン		RG 700 緑						
			本	1	3,200	3,200		
	計					3,200		
	単価					3,200	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-403号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーンボード		道守 CB-999(白)						
			枚	1	8,500	8,500		
	計					8,500		
	単価					8,500	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) サンエイ工業	t	100	700	70,000		
計						70,000		
単価						700	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 大坪GSI(株)立花	t	100	800	80,000		
計						80,000		
単価						800	円/t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-406号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価 16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		混合廃棄物 (樹材等)都市開発	m ³	100	16,000	1,600,000	
計						1,600,000	
単価						16,000	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-407号	材料費 (枚)		単位	枚	数量		単価 21,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材		直径φ B種 3.2×350×4330(塗装品)	枚	1	21,400	21,400	
計						21,400	
単価						21,400	円/枚

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-408号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール部材	ボルト・ナット A・B・C用 M16×35	本	1	278	278	
	計					278	
	単価					278	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-409号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール部材	袖ヒール B・C種 2.3×356×660(塗装品)	枚	1	4,920	4,920	
	計					4,920	
	単価					4,920	円/枚

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	材料費（枚）		単位	枚	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	メッシュフェンス部材	FM-A1200 ダークブラウン パネル 2.0m	枚	1	8,680	8,680			
	計					8,680			
	単価					8,680	円/枚		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	材料費（本）		単位	本	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	メッシュフェンス部材	FM-A1200 ダークブラウン 中間柱構成（金具・BN含む）	本	1	5,070	5,070			
	計					5,070			
	単価					5,070	円/本		

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-412号	材料費（本）		単位	本	数量		1	4,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッシュフェンス部材	FM-A1200 ダークブラウン 端末柱構成（金具・BN含む）	本	1	4,180	4,180		
	計					4,180		
	単価					4,180	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-413号	材料費（本）		単位	本	数量		1	5,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッシュフェンス部材	FM-A1200 ダークブラウン コーナ-柱構成（金具・BN含む）	本	1	5,670	5,670		
	計					5,670		
	単価					5,670	円／本	