

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度） |
| 工事地名 | 武雄維持出張所管内                  |

## 2. 工事内容

|            |  |                |               |
|------------|--|----------------|---------------|
| 1) 発注年月    | 令和 6年 3月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 6年 2月      |
| 2) 事務所名    | 佐賀国道事務所 管理第二課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0%  |
| 3) 工事番号    | 2489380905   | 1 4) 単価適用年月    | 2024年 3月      |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の分任官  | 1 5) 歩掛適用年月    | 2024年 3月      |
| 5) 変更回数    | 2回   | 1 6) 前請負工事費    |               |
| 6) 主 工 種   | 道路維持工事   | 1 7) 前請負代金額    | 245, 630, 000 |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0             |
| 8) 工 期     | 730日間 自 令和 6年 4月 1日<br>(当初) 至 令和 8年 3月31日<br>( 2回変更) 至 令和 8年 3月31日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |               |
| 9) 施 工 県   | 佐賀県  | 2 0) 現場管理費対象額  |               |
| 1 0) 地 区   | 武雄   | 2 1) 一般管理費等対象額 |               |
| 1 1) 河川・路線 |  | 2 2) 処 分 費 等   | 2, 491, 481   |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 6年 1月26日   |

## 3. 予算科目

|  |   |                               |                                 |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) 予算科目：<br>道路交通安全対策事業費<br>道路交通安全対策事業費<br>道路交通安全対策事業費<br>道路環境改善事業費 | 2) 目：<br>道路維持管理費<br>交通事故重点対策道路事業費<br>道路交通安全施設等整備事業費 | 3) 目の細分：<br>工事費<br>工事費<br>工事費 | 4) 事業名：<br>維持・修繕・除雪<br>二種<br>二種 |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|

# 設計内訳書

| 工事名            | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |       |         |             | 事業区分 | 道路維持・修繕    |      |  |
|----------------|--|----|-------|---------|-------------|------|------------|------|--|
|                |  |    |       |         |             | 工事区分 | 道路維持       |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減       | 摘要   |  |
| 道路維持           |  | 式  | 1     |         | 91,799,793  |      |            |      |  |
|                |  | 式  | 1     |         | 103,734,566 | 1    | 11,934,773 |      |  |
| 舗装工            |  | 式  | 1     |         | 3,444,150   |      |            |      |  |
|                |  | 式  | 1     |         | 422,105     | 1    | -3,022,045 |      |  |
| アスファルト舗装補修工    |  | 式  | 1     |         | 3,444,150   |      |            |      |  |
|                |  | 式  | 1     |         | 422,105     | 1    | -3,022,045 |      |  |
| クラック処理         | アスファルト系 クラック幅0.3cm<br>厚さ1cm                | m  | 1,000 | 248.2   | 248,200     |      |            | 単-1号 |  |
|                |  |    | 100   | 248.2   | 24,820      | -900 | -223,380   |      |  |
| クラック処理<br>【夜間】 | アスファルト系 クラック幅0.3cm<br>厚さ1cm                | m  | 1,000 | 365.6   | 365,600     |      |            | 単-2号 |  |
|                |  |    | 100   | 365.6   | 36,560      | -900 | -329,040   |      |  |
| パッチング          | 再生密粒度アスコン(13)                              | t  | 10    | 50,022  | 500,220     |      |            | 単-3号 |  |
|                |  |    | 0     | 50,022  | 0           | -10  | -500,220   |      |  |
| パッチング          | 再生密粒度アスコン(13)                              | t  | 0     | 0       | 0           |      |            | 単-4号 |  |
|                |  |    | 1     | 80,730  | 80,730      | 1    | 80,730     |      |  |
| パッチング<br>【夜間】  | 再生密粒度アスコン(13)                              | t  | 10    | 69,007  | 690,070     |      |            | 単-5号 |  |
|                |  |    | 0     | 69,007  | 0           | -10  | -690,070   |      |  |
| パッチング<br>【夜間】  | 再生密粒度アスコン(13)                              | t  | 0     | 0       | 0           |      |            | 単-6号 |  |
|                |  |    | 1     | 116,000 | 116,000     | 1    | 116,000    |      |  |
| 表面処理           | t=3cm                                      | m2 | 100   |         | 188,447     |      |            | 内-1号 |  |
|                |  |    | 0     |         | 0           | -100 | -188,447   |      |  |
| 表面処理           | t=3cm                                      | m2 | 0     |         | 0           |      |            | 内-2号 |  |
|                |  |    | 10    |         | 18,843      | 10   | 18,843     |      |  |
| 波状整正           | 切削幅2.0m 帯状切削<br>3cm                        | m2 | 200   |         | 90,131      |      |            | 内-3号 |  |
|                |  |    | 0     |         | 0           | -200 | -90,131    |      |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |     |       |           | 事業区分 | 道路維持・修繕   |       |  |
|---------------|--|----|-----|-------|-----------|------|-----------|-------|--|
|               |  |    |     |       |           | 工事区分 | 道路維持      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要    |  |
| 波状整正          | 切削幅2.0m 帯状切削<br>3cm                        | m2 | 0   |       | 0         |      |           | 内-4号  |  |
|               |  |    | 20  |       | 9,012     | 20   | 9,012     |       |  |
| 波状整正<br>【夜間】  | 切削幅2.0m 帯状切削<br>3cm                        | m2 | 200 |       | 104,411   |      |           | 内-5号  |  |
|               |  |    | 0   |       | 0         | -200 | -104,411  |       |  |
| 波状整正<br>【夜間】  | 切削幅2.0m 帯状切削<br>3cm                        | m2 | 0   |       | 0         |      |           | 内-6号  |  |
|               |  |    | 20  |       | 10,440    | 20   | 10,440    |       |  |
| 局部補修          | t=15cm                                     | m2 | 50  |       | 587,141   |      |           | 内-7号  |  |
|               |  |    | 0   |       | 0         | -50  | -587,141  |       |  |
| 局部補修          | t=15cm                                     | m2 | 0   |       | 0         |      |           | 内-8号  |  |
|               |  |    | 5   |       | 58,713    | 5    | 58,713    |       |  |
| 局部補修          | t=15cm クラック防止シート W<br>=33cm ガラス基材          | m2 | 50  |       | 600,320   |      |           | 内-9号  |  |
|               |  |    | 0   |       | 0         | -50  | -600,320  |       |  |
| 局部補修          | t=15cm クラック防止シート W<br>=33cm ガラス基材          | m2 | 0   |       | 0         |      |           | 内-10号 |  |
|               |  |    | 5   |       | 60,030    | 5    | 60,030    |       |  |
| 局部補修（歩道部）     | t=4cm                                      | m2 | 10  |       | 69,610    |      |           | 内-11号 |  |
|               |  |    | 0   |       | 0         | -10  | -69,610   |       |  |
| 局部補修（歩道部）     | t=4cm                                      | m2 | 0   |       | 0         |      |           | 内-12号 |  |
|               |  |    | 1   |       | 6,957     | 1    | 6,957     |       |  |
| 区画線工          |  | 式  | 1   |       | 30,790    |      |           |       |  |
|               |  |    | 1   |       | 3,176,806 | 1    | 3,146,016 |       |  |
| 区画線工          |  | 式  | 1   |       | 30,790    |      |           |       |  |
|               |  |    | 1   |       | 3,176,806 | 1    | 3,146,016 |       |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白       | m  | 50  | 298.9 | 14,945    |      |           | 単-7号  |  |
|               |  |    | 290 | 298.9 | 86,681    | 240  | 71,736    |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名            | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意）    |    |            |                |                        | 事業区分  | 道路維持・修繕   |       |      |
|----------------|---|----|------------|----------------|------------------------|-------|-----------|-------|------|
|                |   |    |            |                |                        | 工事区分  | 道路維持      | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格  | 単位 | 数量         | 単価             | 金額                     | 数量増減  | 金額増減      | 摘要    |      |
| 溶融式区画線<br>【夜間】 | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白          | m  | 0<br>340   | 0<br>371.6     | 0<br>126,344           | 340   | 126,344   | 単-8号  |      |
| 溶融式区画線         | 溶融式手動 実線 20cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白          | m  | 0<br>7,050 | 0<br>356.4     | 0<br>2,512,620         | 7,050 | 2,512,620 | 単-9号  |      |
| 溶融式区画線         | 溶融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白          | m  | 50<br>5    | 316.9<br>316.9 | 15,845<br>1,584        | -45   | -14,261   | 単-10号 |      |
| 溶融式区画線<br>【夜間】 | 溶融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白          | m  | 0<br>12    | 0<br>398.2     | 0<br>4,778             | 12    | 4,778     | 単-11号 |      |
| 溶融式区画線<br>【夜間】 | 溶融式手動 破線 30cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白          | m  | 0<br>16    | 0<br>695.2     | 0<br>11,123            | 16    | 11,123    | 単-12号 |      |
| 溶融式区画線         | 溶融式手動 ゼブラ 45cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白         | m  | 0<br>360   | 0<br>762       | 0<br>274,320           | 360   | 274,320   | 単-13号 |      |
| 溶融式区画線         | 溶融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装無 白 | m  | 0<br>200   | 0<br>660.6     | 0<br>132,120           | 200   | 132,120   | 単-14号 |      |
| 溶融式区画線<br>【夜間】 | 溶融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装無 白 | m  | 0<br>31    | 0<br>878.6     | 0<br>27,236            | 31    | 27,236    | 単-15号 |      |
| 道路付属物補修工       |   | 式  | 1<br>1     |                | 81,720<br>81,720       | 0     | 0         |       |      |
| 縁石補修工          |   | 式  | 1<br>1     |                | 81,720<br>81,720       | 0     | 0         |       |      |
| 縁石補修           | 180/205×250×600(B)                            | m  | 20<br>20   | 4,086<br>4,086 | 81,720<br>81,720       | 0     | 0         | 単-16号 |      |
| 道路付属施設工        |   | 式  | 1<br>1     |                | 1,442,230<br>1,501,520 | 1     | 59,290    |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |    |        |           | 事業区分 | 道路維持・修繕    |       |  |
|---------------|--|----|----|--------|-----------|------|------------|-------|--|
|               |  |    |    |        |           | 工事区分 | 道路維持       |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要    |  |
| 境界工           |  |    | 1  |        | 76,660    |      |            |       |  |
|               |  | 式  | 1  |        | 76,660    | 0    | 0          |       |  |
| 境界杭           | 120×120×900 根巻き<br>基礎無し                    |    | 10 | 6,044  | 60,440    |      |            | 単-17号 |  |
|               |  | 本  | 10 | 6,044  | 60,440    | 0    | 0          |       |  |
| 境界鈺           | 40×100×2 足付き 10<br>枚未満                     |    | 5  | 3,244  | 16,220    |      |            | 単-18号 |  |
|               |  | 枚  | 5  | 3,244  | 16,220    | 0    | 0          |       |  |
| 道路付属物工        |  |    | 1  |        | 1,365,570 |      |            |       |  |
|               |  | 式  | 1  |        | 1,424,860 | 1    | 59,290     |       |  |
| 視線誘導標<br>（更新） | 両面反射 反射体径φ1<br>00 支柱径 φ60.5 土<br>中建込 30本以上 |    | 15 | 10,004 | 150,060   |      |            | 単-19号 |  |
|               |  | 本  | 15 | 10,004 | 150,060   | 0    | 0          |       |  |
| 視線誘導標<br>（更新） | 片面反射 反射体径φ3<br>00 支柱径 φ60.5 土<br>中建込 30本以上 |    | 15 | 16,259 | 243,885   |      |            | 単-20号 |  |
|               |  | 本  | 15 | 16,259 | 243,885   | 0    | 0          |       |  |
| 視線誘導標<br>（更新） | 両面反射 反射体径φ1<br>00 防護柵取付 30本以<br>上          |    | 5  | 4,071  | 20,355    |      |            | 単-21号 |  |
|               |  | 本  | 5  | 4,071  | 20,355    | 0    | 0          |       |  |
| 車線分離標<br>（更新） | H=650 可変式(穿孔式・<br>1本脚) 30本以上               |    | 20 | 23,889 | 477,780   |      |            | 単-22号 |  |
|               |  | 本  | 20 | 23,889 | 477,780   | 0    | 0          |       |  |
| 車線分離標<br>（更新） | H=800 可変式(穿孔式・<br>1本脚) 30本以上               |    | 10 | 26,363 | 263,630   |      |            | 単-23号 |  |
|               |  | 本  | 10 | 26,363 | 263,630   | 0    | 0          |       |  |
| 車線分離標<br>（更新） | H=650 可変式(穿孔式・<br>1本脚) 小径台座                |    | 10 | 18,445 | 184,450   |      |            | 単-24号 |  |
|               |  | 本  | 10 | 18,445 | 184,450   | 0    | 0          |       |  |
| 車線分離標<br>（撤去） | 可変式(穿孔式・1本脚)<br>30本以上                      |    | 15 | 1,694  | 25,410    |      |            | 単-25号 |  |
|               |  | 本  | 50 | 1,694  | 84,700    | 35   | 59,290     |       |  |
| 防護柵工          |  |    | 1  |        | 3,180,544 |      |            |       |  |
|               |  | 式  | 1  |        | 870,819   | 1    | -2,309,725 |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名               | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）                  |    |    |    |        | （2回変更）（個別合意） |      | 事業区分<br>道路維持・修繕 |    |       |
|-------------------|---|----|----|----|--------|--------------|------|-----------------|----|-------|
|                   | 工事区分・工種・種別・細別                               | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量増減 | 金額増減            | 摘要 |       |
| 路側防護柵工            |   |    | 式  | 1  |        | 1,679,580    |      |                 |    |       |
|                   |   |    | 式  | 1  |        | 432,200      | 1    | -1,247,380      |    |       |
| ガードレール<br>（更新）    | Gr-B-4E クレハージュ 2<br>1m以上50m未満 曲線部<br>補正無    | m  |    | 30 | 13,849 | 415,470      |      |                 |    | 単-26号 |
|                   |   |    | m  | 0  | 13,849 | 0            | -30  | -415,470        |    |       |
| ガードレール<br>（更新）    | Gr-B-4E クレハージュ 2<br>1m未満 曲線部補正無             | m  |    | 0  | 0      | 0            |      |                 |    | 単-27号 |
|                   |   |    | m  | 5  | 18,140 | 90,700       | 5    | 90,700          |    |       |
| ガードレール<br>（更新）    | Gr-B-2B クレハージュ 2<br>1m以上100m未満 曲線<br>部補正無   | m  |    | 30 | 15,217 | 456,510      |      |                 |    | 単-28号 |
|                   |   |    | m  | 0  | 15,217 | 0            | -30  | -456,510        |    |       |
| ガードレール<br>（更新）    | Gr-B-2B クレハージュ 2<br>1m未満 曲線部補正無             | m  |    | 0  | 0      | 0            |      |                 |    | 単-29号 |
|                   |   |    | m  | 5  | 18,720 | 93,600       | 5    | 93,600          |    |       |
| ガードパイプ<br>（更新）    | Gp-Bp-2E タークブラウン 2<br>0m以上50m未満 曲線部<br>補正無  | m  |    | 20 | 22,591 | 451,820      |      |                 |    | 単-30号 |
|                   |   |    | m  | 0  | 22,591 | 0            | -20  | -451,820        |    |       |
| ガードパイプ<br>（更新）    | Gp-Bp-2E タークブラウン 2<br>0m未満 曲線部補正無           | m  |    | 0  | 0      | 0            |      |                 |    | 単-31号 |
|                   |   |    | m  | 5  | 27,660 | 138,300      | 5    | 138,300         |    |       |
| ガードパイプ<br>（更新）    | Gp-Bp-2B タークブラウン 2<br>0m以上100m未満 曲線<br>部補正無 | m  |    | 20 | 17,789 | 355,780      |      |                 |    | 単-32号 |
|                   |   |    | m  | 0  | 17,789 | 0            | -20  | -355,780        |    |       |
| ガードパイプ<br>（更新）    | Gp-Bp-2B タークブラウン 2<br>0m未満 曲線部補正無           | m  |    | 0  | 0      | 0            |      |                 |    | 単-33号 |
|                   |   |    | m  | 5  | 21,920 | 109,600      | 5    | 109,600         |    |       |
| 防止柵工              |   |    | 式  | 1  |        | 1,500,964    |      |                 |    |       |
|                   |   |    | 式  | 1  |        | 438,619      | 1    | -1,062,345      |    |       |
| 転落(横断)防止柵<br>（更新） | 柵高 0.8m 3段 土中<br>建込 タークブラウン                 | m  |    | 20 | 9,612  | 192,240      |      |                 |    | 単-34号 |
|                   |   |    | m  | 0  | 9,612  | 0            | -20  | -192,240        |    |       |
| 転落(横断)防止柵<br>（更新） | 柵高 0.8m 3段 土中<br>建込 タークブラウン                 | m  |    | 0  | 0      | 0            |      |                 |    | 単-35号 |
|                   |   |    | m  | 5  | 9,835  | 49,175       | 5    | 49,175          |    |       |

# 設計内訳書

| 工事名               | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）                                  |    |              |                  |                        | （2回変更）（個別合意） |            | 事業区分<br>道路維持・修繕 |    |  |
|-------------------|---|----|--------------|------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|----|--|
|                   | 工事区分・工種・種別・細別   | 規格 | 単位           | 数量               | 単価                     | 金額           | 数量増減       | 金額増減            | 摘要 |  |
| 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 0.8m 3段 プレキャストコンクリートブロック建込 ターグプラウン                       | m  | 20<br>5      | 10,425<br>10,425 | 208,500<br>52,125      | -15          | -156,375   | 単-36号           |    |  |
| 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 1.1m 4段 土中建込 ターグプラウン                                     | m  | 20<br>0      | 11,400<br>11,400 | 228,000<br>0           | -20          | -228,000   | 単-37号           |    |  |
| 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 1.1m 4段 土中建込 ターグプラウン                                     | m  | 0<br>5       | 0<br>11,630      | 0<br>58,150            | 5            | 58,150     | 単-38号           |    |  |
| 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 1.1m 4段 プレキャストコンクリートブロック建込 ターグプラウン                       | m  | 20<br>5      | 12,060<br>12,060 | 241,200<br>60,300      | -15          | -180,900   | 単-39号           |    |  |
| 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ターグプラウン                                    | m  | 20<br>0      | 13,409<br>13,409 | 268,180<br>0           | -20          | -268,180   | 単-40号           |    |  |
| 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ターグプラウン                                    | m  | 0<br>5       | 0<br>13,640      | 0<br>68,200            | 5            | 68,200     | 単-41号           |    |  |
| 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 1.1m 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込 ターグプラウン                      | m  | 20<br>5      | 14,145<br>14,145 | 282,900<br>70,725      | -15          | -212,175   | 単-42号           |    |  |
| 転落(横断)防止柵<br>(設置) | 柵高 1.1m 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込 ターグプラウン                      | m  | 6<br>6       | 13,324<br>13,324 | 79,944<br>79,944       | 0            | 0          | 単-43号           |    |  |
| 道路清掃工             |   | 式  | 1<br>1       |                  | 6,441,770<br>3,038,011 | 1            | -3,403,759 |                 |    |  |
| 路面清掃工             |   | 式  | 1<br>1       |                  | 1,755,972<br>2,055,229 | 1            | 299,257    |                 |    |  |
| 路面清掃(機械)          | フラス式 省散水型 リフトアップ2.5m3級(貸与) タンクトラック4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) | km | 142<br>166.2 | 12,366<br>12,366 | 1,755,972<br>2,055,229 | 24.2         | 299,257    | 単-44号           |    |  |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |       |        |           | 事業区分 | 道路維持・修繕    |       |  |
|-----------------------|--|----|-------|--------|-----------|------|------------|-------|--|
|                       |  |    |       |        |           | 工事区分 | 道路維持       |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要    |  |
| 排水施設清掃工               |  | 式  | 1     |        | 2,624,710 |      |            |       |  |
|                       |  | 式  | 1     |        | 676,494   | 1    | -1,948,216 |       |  |
| 側溝清掃（機械）              | 0.125m2未満 50%未満                            | m  | 200   | 888.3  | 177,660   |      |            | 単-45号 |  |
|                       |  | m  | 20    | 888.3  | 17,766    | -180 | -159,894   |       |  |
| 側溝清掃（機械）              | 0.125m2未満 50%以上                            | m  | 1,000 | 1,155  | 1,155,000 |      |            | 単-46号 |  |
|                       |  | m  | 100   | 1,155  | 115,500   | -900 | -1,039,500 |       |  |
| 側溝清掃（機械）              | 0.125m2以上0.5m2未満<br>50%未満                  | m  | 200   | 1,358  | 271,600   |      |            | 単-47号 |  |
|                       |  | m  | 20    | 1,358  | 27,160    | -180 | -244,440   |       |  |
| 側溝清掃（機械）              | 0.125m2以上0.5m2未満<br>50%以上                  | m  | 250   | 1,827  | 456,750   |      |            | 単-48号 |  |
|                       |  | m  | 30    | 1,827  | 54,810    | -220 | -401,940   |       |  |
| 側溝清掃（人力）              | 無蓋   | m  | 1,000 | 429.6  | 429,600   |      |            | 単-49号 |  |
|                       |  | m  | 1,000 | 429.6  | 429,600   | 0    | 0          |       |  |
| 管渠清掃（機械）              | 管径200mm以上400mm未<br>満 50%未満 排水管清<br>掃車貸与    | m  | 0     | 0      | 0         |      |            | 単-50号 |  |
|                       |  | m  | 20    | 912.4  | 18,248    | 20   | 18,248     |       |  |
| 管渠清掃（機械）              | 管径400mm以上800mm未<br>満 50%未満 排水管清<br>掃車貸与    | m  | 50    | 1,229  | 61,450    |      |            | 単-51号 |  |
|                       |  | m  | 5     | 1,229  | 6,145     | -45  | -55,305    |       |  |
| 管渠清掃（機械）              | 管径400mm以上800mm未<br>満 50%以上 排水管清<br>掃車貸与    | m  | 50    | 1,453  | 72,650    |      |            | 単-52号 |  |
|                       |  | m  | 5     | 1,453  | 7,265     | -45  | -65,385    |       |  |
| 構造物清掃工                |  | 式  | 1     |        | 92,588    |      |            |       |  |
|                       |  | 式  | 1     |        | 128,064   | 1    | 35,476     |       |  |
| トンネル壁面清掃<br>[R35]     | 4500L LED標識装置付（<br>貸与）2本ﾌﾞﾗﾝｼﾞ式（貸与<br>）    | km | 2.3   | 40,256 | 92,588    |      |            | 単-53号 |  |
|                       |  | km | 0     | 40,256 | 0         | -2.3 | -92,588    |       |  |
| トンネル壁面清掃<br>[R35]【夜間】 | 4500L LED標識装置付（<br>貸与）2本ﾌﾞﾗﾝｼﾞ式（貸与<br>）    | km | 0     | 0      | 0         |      |            | 単-54号 |  |
|                       |  | km | 2.3   | 55,680 | 128,064   | 2.3  | 128,064    |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名                | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |        |        |           | 事業区分    | 道路維持・修繕    |       |  |
|--------------------|--|----|--------|--------|-----------|---------|------------|-------|--|
|                    |  |    |        |        |           | 工事区分    | 道路維持       |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格   | 単位 | 数量     | 単価     | 金額        | 数量増減    | 金額増減       | 摘要    |  |
| 運搬処理工              |  | 式  | 1      |        | 1,968,500 |         |            |       |  |
|                    |  |    | 1      |        | 178,224   | 1       | -1,790,276 |       |  |
| 運搬処分               | 塵埃   |    |        |        |           |         |            | 単-55号 |  |
|                    |  | m3 | 67     | 14,480 | 970,160   |         |            |       |  |
|                    |  |    | 6      | 14,480 | 86,880    | -61     | -883,280   |       |  |
| 運搬処分<br>[R34, R35] | 汚泥   |    |        |        |           |         |            | 単-56号 |  |
|                    |  | m3 | 50     | 8,490  | 424,500   |         |            |       |  |
|                    |  |    | 4      | 8,490  | 33,960    | -46     | -390,540   |       |  |
| 運搬処分<br>[R202]     | 汚泥   |    |        |        |           |         |            | 単-57号 |  |
|                    |  | m3 | 40     | 14,346 | 573,840   |         |            |       |  |
|                    |  |    | 4      | 14,346 | 57,384    | -36     | -516,456   |       |  |
| 植栽維持工              |  |    |        |        |           |         |            |       |  |
|                    |  | 式  | 1      |        | 60,450    |         |            |       |  |
|                    |  |    | 1      |        | 151,223   | 1       | 90,773     |       |  |
| 防草コンクリート           |  |    |        |        |           |         |            |       |  |
|                    |  | 式  | 1      |        | 60,450    |         |            |       |  |
|                    |  |    | 1      |        | 151,223   | 1       | 90,773     |       |  |
| 張りコンクリート           | 18-8-25(20)(高炉) t=5cm                      |    |        |        |           |         |            | 単-58号 |  |
|                    |  | m2 | 30     | 2,015  | 60,450    |         |            |       |  |
|                    |  |    | 30     | 2,015  | 60,450    | 0       | 0          |       |  |
| 防草シート              | t=10mm                                     |    |        |        |           |         |            | 内-13号 |  |
|                    |  | m2 | 0      |        | 0         |         |            |       |  |
|                    |  |    | 22     |        | 90,773    | 22      | 90,773     |       |  |
| 除草工                |  |    |        |        |           |         |            |       |  |
|                    |  | 式  | 1      |        | 6,022,768 |         |            |       |  |
|                    |  |    | 1      |        | 775,490   | 1       | -5,247,278 |       |  |
| 道路除草工              |  |    |        |        |           |         |            |       |  |
|                    |  | 式  | 1      |        | 6,022,768 |         |            |       |  |
|                    |  |    | 1      |        | 775,490   | 1       | -5,247,278 |       |  |
| 除草                 | 肩掛式 飛散防止有                                  |    |        |        |           |         |            | 単-59号 |  |
|                    |  | m2 | 20,000 | 71.59  | 1,431,800 |         |            |       |  |
|                    |  |    | 500    | 71.59  | 35,795    | -19,500 | -1,396,005 |       |  |
| 除草                 | 肩掛式 飛散防止無                                  |    |        |        |           |         |            | 単-60号 |  |
|                    |  | m2 | 20,000 | 61.81  | 1,236,200 |         |            |       |  |
|                    |  |    | 500    | 61.81  | 30,905    | -19,500 | -1,205,295 |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |        |       |            | 事業区分    | 道路維持・修繕    |       |  |
|---------------|--|----|--------|-------|------------|---------|------------|-------|--|
|               |  |    |        |       |            | 工事区分    | 道路維持       |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減    | 金額増減       | 摘要    |  |
| 除草            | 肩掛(揺動式) 飛散防止有                              | m2 | 3,000  | 166   | 498,000    |         |            | 単-61号 |  |
|               |  |    | 2,500  | 166   | 415,000    | -500    | -83,000    |       |  |
| 集草            |  | m2 | 40,000 | 21.93 | 877,200    |         |            | 単-62号 |  |
|               |  |    | 3,500  | 21.93 | 76,755     | -36,500 | -800,445   |       |  |
| 積込運搬          |  | m2 | 40,000 | 26.49 | 1,059,600  |         |            | 単-63号 |  |
|               |  |    | 3,500  | 26.49 | 92,715     | -36,500 | -966,885   |       |  |
| 除草処分          |  | m3 | 148    | 6,216 | 919,968    |         |            | 単-64号 |  |
|               |  |    | 20     | 6,216 | 124,320    | -128    | -795,648   |       |  |
| 応急処理工         |  | 式  | 1      |       | 59,420,772 |         |            |       |  |
|               |  |    | 1      |       | 81,659,839 | 1       | 22,239,067 |       |  |
| 応急処理作業工       |  | 式  | 1      |       | 59,420,772 |         |            |       |  |
|               |  |    | 1      |       | 81,659,839 | 1       | 22,239,067 |       |  |
| 応急作業          | 運転手（一般）                                    | 時間 | 3,000  | 2,912 | 8,736,000  |         |            | 単-65号 |  |
|               |  |    | 7,000  | 2,912 | 20,384,000 | 4,000   | 11,648,000 |       |  |
| 応急作業<br>【夜間】  | 運転手（一般）                                    | 時間 | 100    | 4,369 | 436,900    |         |            | 単-66号 |  |
|               |  |    | 200    | 4,369 | 873,800    | 100     | 436,900    |       |  |
| 応急作業<br>【休日】  | 運転手（一般）                                    | 時間 | 20     | 3,912 | 78,240     |         |            | 単-67号 |  |
|               |  |    | 50     | 3,912 | 195,600    | 30      | 117,360    |       |  |
| 応急作業          | 運転手（特殊）                                    | 時間 | 500    | 3,440 | 1,720,000  |         |            | 単-68号 |  |
|               |  |    | 400    | 3,440 | 1,376,000  | -100    | -344,000   |       |  |
| 応急作業<br>【夜間】  | 運転手（特殊）                                    | 時間 | 100    | 5,160 | 516,000    |         |            | 単-69号 |  |
|               |  |    | 50     | 5,160 | 258,000    | -50     | -258,000   |       |  |
| 応急作業<br>【休日】  | 運転手（特殊）                                    | 時間 | 10     | 4,620 | 46,200     |         |            | 単-70号 |  |
|               |  | 時間 | 10     | 4,620 | 46,200     | 0       | 0          |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |        |       |            | 事業区分  | 道路維持・修繕    |       |      |
|---------------|--|----|--------|-------|------------|-------|------------|-------|------|
|               |  |    |        |       |            | 工事区分  | 道路維持       |       | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減  | 金額増減       | 摘要    |      |
| 応急作業          | 普通作業員                                      |    | 8,000  | 2,372 | 18,976,000 |       |            | 単-71号 |      |
|               |  | 時間 | 12,000 | 2,372 | 28,464,000 | 4,000 | 9,488,000  |       |      |
| 応急作業<br>【夜間】  | 普通作業員                                      |    | 300    | 3,558 | 1,067,400  |       |            | 単-72号 |      |
|               |  | 時間 | 300    | 3,558 | 1,067,400  | 0     | 0          |       |      |
| 応急作業<br>【休日】  | 普通作業員                                      |    | 10     | 3,187 | 31,870     |       |            | 単-73号 |      |
|               |  | 時間 | 40     | 3,187 | 127,480    | 30    | 95,610     |       |      |
| 応急作業          | 特殊作業員                                      |    | 500    | 2,823 | 1,411,500  |       |            | 単-74号 |      |
|               |  | 時間 | 1,500  | 2,823 | 4,234,500  | 1,000 | 2,823,000  |       |      |
| 応急作業<br>【夜間】  | 特殊作業員                                      |    | 10     | 4,235 | 42,350     |       |            | 単-75号 |      |
|               |  | 時間 | 100    | 4,235 | 423,500    | 90    | 381,150    |       |      |
| 応急作業<br>【休日】  | 特殊作業員                                      |    | 10     | 3,811 | 38,110     |       |            | 単-76号 |      |
|               |  | 時間 | 10     | 3,811 | 38,110     | 0     | 0          |       |      |
| 応急作業          | ライトバン 1500cc 労務費除く                         |    | 20,000 | 29.64 | 592,800    |       |            | 単-77号 |      |
|               |  | km | 20,000 | 29.64 | 592,800    | 0     | 0          |       |      |
| 応急作業          | 2tダンプトラック 労務費除く                            |    | 10,000 | 48.77 | 487,700    |       |            | 単-78号 |      |
|               |  | km | 15,000 | 48.77 | 731,550    | 5,000 | 243,850    |       |      |
| 応急作業          | 建設機械                                       |    | 1      |       | 8,361,018  |       |            | 内-14号 |      |
|               |  | 式  | 0      |       | 0          | -1    | -8,361,018 |       |      |
| 応急作業          | 建設機械                                       |    | 0      |       | 0          |       |            | 内-15号 |      |
|               |  | 式  | 1      |       | 6,814,573  | 1     | 6,814,573  |       |      |
| 諸材料費          | 舗装補修                                       |    | 1      |       | 4,893,105  |       |            | 内-16号 |      |
|               |  | 式  | 0      |       | 0          | -1    | -4,893,105 |       |      |
| 諸材料費          | 舗装補修                                       |    | 0      |       | 0          |       |            | 内-17号 |      |
|               |  | 式  | 1      |       | 2,683,966  | 1     | 2,683,966  |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |     |    |            | 事業区分 | 道路維持・修繕     |       |  |
|---------------|--|----|-----|----|------------|------|-------------|-------|--|
|               |  |    |     |    |            | 工事区分 | 道路維持        |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減        | 摘要    |  |
| 諸材料費          | 道路付属物補修                                    | 式  | 1   |    | 9,377,792  |      |             | 内-18号 |  |
|               |  |    | 0   |    | 0          | -1   | -9,377,792  |       |  |
| 諸材料費          | 道路付属物補修                                    | 式  | 0   |    | 0          |      |             | 内-19号 |  |
|               |  |    | 1   |    | 11,154,951 | 1    | 11,154,951  |       |  |
| 処分費           | 動物死骸処理                                     | 式  | 1   |    | 788,020    |      |             | 内-20号 |  |
|               |  |    | 0   |    | 0          | -1   | -788,020    |       |  |
| 処分費           | 動物死骸処理                                     | 式  | 0   |    | 0          |      |             | 内-21号 |  |
|               |  |    | 1   |    | 464,326    | 1    | 464,326     |       |  |
| 処分費           | 落下物等処理                                     | 式  | 1   |    | 1,819,767  |      |             | 内-22号 |  |
|               |  |    | 0   |    | 0          | -1   | -1,819,767  |       |  |
| 処分費           | 落下物等処理                                     | 式  | 0   |    | 0          |      |             | 内-23号 |  |
|               |  |    | 1   |    | 1,729,083  | 1    | 1,729,083   |       |  |
| 巡視・巡回工        |  | 式  | 1   |    | 11,674,599 |      |             |       |  |
|               |  |    | 1   |    | 12,057,033 | 1    | 382,434     |       |  |
| 道路巡回工         |  | 式  | 1   |    | 11,674,599 |      |             |       |  |
|               |  |    | 1   |    | 12,057,033 | 1    | 382,434     |       |  |
| 道路巡回          |  | 日  | 209 |    | 11,268,483 |      |             | 内-24号 |  |
|               |  |    | 0   |    | 0          | -209 | -11,268,483 |       |  |
| 道路巡回          |  | 日  | 0   |    | 0          |      |             | 内-25号 |  |
|               |  |    | 208 |    | 11,212,716 | 208  | 11,212,716  |       |  |
| 異常時巡回         |  | 式  | 1   |    | 406,116    |      |             | 内-26号 |  |
|               |  |    | 0   |    | 0          | -1   | -406,116    |       |  |
| 異常時巡回         |  | 式  | 0   |    | 0          |      |             | 内-27号 |  |
|               |  |    | 1   |    | 844,317    | 1    | 844,317     |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |     |       |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|---------------------|--|----|-----|-------|-----------|------|---------|-------|--|
|                     |  |    |     |       |           | 工事区分 | 道路維持    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 雪寒                  |  | 式  | 1   |       | 7,639,495 |      |         |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |       | 7,639,495 | 0    | 0       |       |  |
| 除雪工                 |  | 式  | 1   |       | 7,639,495 |      |         |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |       | 7,639,495 | 0    | 0       |       |  |
| 凍結防止工               |  | 式  | 1   |       | 2,781,168 |      |         |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |       | 2,781,168 | 0    | 0       |       |  |
| 除雪準備                | 普通作業員                                      |    | 60  | 2,372 | 142,320   |      |         | 単-79号 |  |
|                     |  | 時間 | 60  | 2,372 | 142,320   | 0    | 0       |       |  |
| 除雪準備                | 運転手(一般)                                    |    | 40  | 2,912 | 116,480   |      |         | 単-80号 |  |
|                     |  | 時間 | 40  | 2,912 | 116,480   | 0    | 0       |       |  |
| 除雪準備                | 2tダンプトラック 労務費除く                            |    | 800 | 48.77 | 39,016    |      |         | 単-81号 |  |
|                     |  | km | 800 | 48.77 | 39,016    | 0    | 0       |       |  |
| 除雪準備                | 建設機械                                       |    | 1   |       | 1,434,616 |      |         | 内-28号 |  |
|                     |  | 式  | 1   |       | 1,434,616 | 0    | 0       |       |  |
| 除雪準備                | 諸材料費                                       |    | 1   |       | 4,304     |      |         | 内-29号 |  |
|                     |  | 式  | 1   |       | 4,304     | 0    | 0       |       |  |
| 凍結防止剤<br>【支給品】      | 塩化ナトリウム(MS-10MGG)                          |    | 2   |       | 43,728    |      |         | 内-30号 |  |
|                     |  | t  | 2   |       | 43,728    | 0    | 0       |       |  |
| 凍結防止剤<br>【支給品】 【夜間】 | 塩化ナトリウム(MS-10MGG)                          |    | 2   |       | 61,518    |      |         | 内-31号 |  |
|                     |  | t  | 2   |       | 61,518    | 0    | 0       |       |  |
| 凍結防止剤<br>【支給品】      | 塩化ナトリウム(MS-10MGH)                          |    | 2   |       | 43,728    |      |         | 内-32号 |  |
|                     |  | t  | 2   |       | 43,728    | 0    | 0       |       |  |
| 凍結防止剤<br>【支給品】 【夜間】 | 塩化ナトリウム(MS-10MGH)                          |    | 2   |       | 61,518    |      |         | 内-33号 |  |
|                     |  | t  | 2   |       | 61,518    | 0    | 0       |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度） |    |    |    |    | （2回変更）  | （個別合意）  | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |      |       |
|---------------------|----------------------------|----|----|----|----|---------|---------|------|---------|------|------|-------|
|                     | 工事区分・工種・種別・細別              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 金額      | 工事区分 | 道路維持    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 凍結防止剤<br>【支給品】      | 塩化ナトリウム(NWS15J)            | t  | 2  |    |    | 46,139  | 46,139  |      |         | 0    | 0    | 内-34号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】 【夜間】 | 塩化ナトリウム(NWS15J)            | t  | 2  |    |    | 63,890  | 63,890  |      |         | 0    | 0    | 内-35号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】      | 塩化ナトリウム(MS-GB35)           | t  | 2  |    |    | 83,096  | 83,096  |      |         | 0    | 0    | 内-36号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】 【夜間】 | 塩化ナトリウム(MS-GB35)           | t  | 2  |    |    | 118,599 | 118,599 |      |         | 0    | 0    | 内-37号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】      | 塩化カルシウム(MS-10MGG)          | t  | 2  |    |    | 43,728  | 43,728  |      |         | 0    | 0    | 内-38号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】 【夜間】 | 塩化カルシウム(MS-10MGG)          | t  | 2  |    |    | 61,518  | 61,518  |      |         | 0    | 0    | 内-39号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】      | 塩化カルシウム(MS-10MGH)          | t  | 2  |    |    | 43,728  | 43,728  |      |         | 0    | 0    | 内-40号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】 【夜間】 | 塩化カルシウム(MS-10MGH)          | t  | 2  |    |    | 61,518  | 61,518  |      |         | 0    | 0    | 内-41号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】      | 塩化カルシウム(NWS15J)            | t  | 2  |    |    | 46,139  | 46,139  |      |         | 0    | 0    | 内-42号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】 【夜間】 | 塩化カルシウム(NWS15J)            | t  | 2  |    |    | 63,890  | 63,890  |      |         | 0    | 0    | 内-43号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】      | 塩化カルシウム(MS-GB35)           | t  | 2  |    |    | 83,096  | 83,096  |      |         | 0    | 0    | 内-44号 |
| 凍結防止剤<br>【支給品】 【夜間】 | 塩化カルシウム(MS-GB35)           | t  | 2  |    |    | 118,599 | 118,599 |      |         | 0    | 0    | 内-45号 |

# 設計内訳書

| 工事名          | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |    |       |       | 事業区分       | 道路維持・修繕 |            |       |
|--------------|--|----|----|-------|-------|------------|---------|------------|-------|
|              | 工事区分・工種・種別・細別                              | 規格 | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 数量増減    | 金額増減       | 摘要    |
| 除雪巡回工        |  |    |    | 1     |       | 4,157,680  |         |            |       |
|              |  |    | 式  | 1     |       | 4,157,680  | 0       | 0          |       |
| 除雪巡回         | 普通作業員                                      |    |    | 100   | 2,372 | 237,200    |         |            | 単-82号 |
|              |  |    | 時間 | 100   | 2,372 | 237,200    | 0       | 0          |       |
| 除雪巡回<br>【夜間】 | 普通作業員                                      |    |    | 400   | 3,558 | 1,423,200  |         |            | 単-83号 |
|              |  |    | 時間 | 400   | 3,558 | 1,423,200  | 0       | 0          |       |
| 除雪巡回         | 運転手(一般)                                    |    |    | 100   | 2,912 | 291,200    |         |            | 単-84号 |
|              |  |    | 時間 | 100   | 2,912 | 291,200    | 0       | 0          |       |
| 除雪巡回<br>【夜間】 | 運転手(一般)                                    |    |    | 400   | 4,369 | 1,747,600  |         |            | 単-85号 |
|              |  |    | 時間 | 400   | 4,369 | 1,747,600  | 0       | 0          |       |
| 除雪巡回         | 2tダンプトラック 労務費除く                            |    |    | 9,000 | 48.77 | 438,930    |         |            | 単-86号 |
|              |  |    | km | 9,000 | 48.77 | 438,930    | 0       | 0          |       |
| 除雪巡回         | 標識車 ダンプ式 2.9t<br>吊クレーン付 マルチラウ 労務費除く        |    |    | 10    | 1,955 | 19,550     |         |            | 単-87号 |
|              |  |    | 時間 | 10    | 1,955 | 19,550     | 0       | 0          |       |
| 除雪作業工        |  |    |    | 1     |       | 700,647    |         |            |       |
|              |  |    | 式  | 1     |       | 700,647    | 0       | 0          |       |
| 除雪作業         | 普通作業員                                      |    |    | 150   | 2,372 | 355,800    |         |            | 単-88号 |
|              |  |    | 時間 | 150   | 2,372 | 355,800    | 0       | 0          |       |
| 除雪作業         | 運転手(一般)                                    |    |    | 100   | 2,912 | 291,200    |         |            | 単-89号 |
|              |  |    | 時間 | 100   | 2,912 | 291,200    | 0       | 0          |       |
| 除雪作業         | 2tダンプトラック 労務費除く                            |    |    | 1,100 | 48.77 | 53,647     |         |            | 単-90号 |
|              |  |    | km | 1,100 | 48.77 | 53,647     | 0       | 0          |       |
| 道路修繕         |  |    |    | 1     |       | 26,991,346 |         |            |       |
|              |  |    | 式  | 1     |       | 19,235,911 | 1       | -7,755,435 |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |       |       |           | 事業区分   | 道路維持・修繕    |       |  |
|---------------|--|----|-------|-------|-----------|--------|------------|-------|--|
|               |  |    |       |       |           | 工事区分   | 道路維持       |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減   | 金額増減       | 摘要    |  |
| 舗装工           |  | 式  | 1     |       | 7,543,685 |        |            |       |  |
|               |  |    | 1     |       | 787,747   | 1      | -6,755,938 |       |  |
| アスファルト舗装補修工   |  | 式  | 1     |       | 7,543,685 |        |            |       |  |
|               |  |    | 1     |       | 787,747   | 1      | -6,755,938 |       |  |
| 路面打換          | t=10cm                                     |    | 300   |       | 2,545,197 |        |            | 内-46号 |  |
|               |  | m2 | 0     |       | 0         | -300   | -2,545,197 |       |  |
| 路面打換          | t=10cm                                     |    | 0     |       | 0         |        |            | 内-47号 |  |
|               |  | m2 | 30    |       | 287,899   | 30     | 287,899    |       |  |
| 路面補修          | t=5cm                                      |    | 1,000 |       | 2,510,488 |        |            | 内-48号 |  |
|               |  | m2 | 0     |       | 0         | -1,000 | -2,510,488 |       |  |
| 路面補修          | t=5cm                                      |    | 0     |       | 0         |        |            | 内-49号 |  |
|               |  | m2 | 100   |       | 251,048   | 100    | 251,048    |       |  |
| 路面舗装          | t=5cm                                      |    | 1,000 | 2,488 | 2,488,000 |        |            | 単-91号 |  |
|               |  | m2 | 100   | 2,488 | 248,800   | -900   | -2,239,200 |       |  |
| 区画線工          |  | 式  | 1     |       | 1,634,030 |        |            |       |  |
|               |  |    | 1     |       | 35,806    | 1      | -1,598,224 |       |  |
| 区画線工          |  | 式  | 1     |       | 1,634,030 |        |            |       |  |
|               |  |    | 1     |       | 35,806    | 1      | -1,598,224 |       |  |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白       | m  | 1,000 | 298.9 | 298,900   |        |            | 単-92号 |  |
|               |  |    | 10    | 298.9 | 2,989     | -990   | -295,911   |       |  |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 20cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白       | m  | 1,000 | 356.4 | 356,400   |        |            | 単-93号 |  |
|               |  |    | 10    | 356.4 | 3,564     | -990   | -352,836   |       |  |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 30cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白       | m  | 1,000 | 527.5 | 527,500   |        |            | 単-94号 |  |
|               |  |    | 10    | 527.5 | 5,275     | -990   | -522,225   |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意）    |    |     |       |           | 事業区分 | 道路維持・修繕  |       |  |
|-----------------------|---|----|-----|-------|-----------|------|----------|-------|--|
|                       |   |    |     |       |           | 工事区分 | 道路維持     |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減     | 摘要    |  |
| 溶融式区画線                | 溶融式手動 実線 45cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白          | m  | 300 | 694.3 | 208,290   |      |          | 単-95号 |  |
|                       |   |    | 10  | 694.3 | 6,943     | -290 | -201,347 |       |  |
| 溶融式区画線                | 溶融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無 白          | m  | 100 | 316.9 | 31,690    |      |          | 単-96号 |  |
|                       |   |    | 10  | 316.9 | 3,169     | -90  | -28,521  |       |  |
| 溶融式区画線                | 溶融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装無 白 | m  | 100 | 660.7 | 66,070    |      |          | 単-97号 |  |
| 高視認性区画線               | リブ式(溶融式) 実線 1<br>5cm 黄                        | m  | 200 | 725.9 | 145,180   |      |          | 単-98号 |  |
|                       |   |    | 10  | 725.9 | 7,259     | -190 | -137,921 |       |  |
| 道路構造物補修工              |   | 式  | 1   |       | 1,652,048 |      |          |       |  |
| 作業土工                  |   | 式  | 1   |       | 312,342   |      |          |       |  |
|                       |   |    | 0   |       | 0         | -1   | -312,342 |       |  |
| 床掘り                   | 土砂  | m3 | 10  |       | 27,772    |      |          | 内-50号 |  |
| 埋戻しコンクリート             | 18-8-40(高炉)                                   | m3 | 0   |       | 0         | -10  | -27,772  | 内-51号 |  |
|                       |   |    | 10  |       | 242,861   |      |          |       |  |
| 土砂等運搬                 | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)                            | m3 | 0   |       | 0         | -10  | -242,861 | 内-52号 |  |
|                       |   |    | 10  |       | 39,923    |      |          |       |  |
| 整地                    | 残土受入れ地での処理                                    | m3 | 0   |       | 0         | -10  | -39,923  | 内-53号 |  |
|                       |   |    | 10  |       | 1,786     |      |          |       |  |
| 作業土工<br>(R34号50k300右) |   | 式  | 0   |       | 0         |      |          |       |  |
|                       |   |    | 1   |       | 192,954   | 1    | 192,954  |       |  |
| 床掘り                   | 土砂  | m3 | 0   |       | 0         |      |          | 内-54号 |  |
|                       |   |    | 10  |       | 22,776    | 10   | 22,776   |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名       | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |    |    |       | 事業区分      | 道路維持・修繕 |           |       |
|-----------|--|----|----|----|-------|-----------|---------|-----------|-------|
|           | 工事区分・工種・種別・細別                              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額        | 数量増減    | 金額増減      | 摘要    |
| 埋戻しコンクリート | 18-8-40(高炉)                                |    |    | 0  |       | 0         |         |           | 内-55号 |
|           |  |    | m3 | 4  |       | 108,781   | 4       | 108,781   |       |
| 土砂等運搬     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                             |    |    | 0  |       | 0         |         |           | 内-56号 |
|           |  |    | m3 | 10 |       | 61,397    | 10      | 61,397    |       |
| 排水構造物補修工  |  |    |    | 1  |       | 1,339,706 |         |           |       |
|           |  |    | 式  | 1  |       | 2,348,583 | 1       | 1,008,877 |       |
| 側溝新設      | 400型                                       |    |    | 30 |       | 696,083   |         |           | 内-57号 |
|           |  |    | m  | 30 |       | 696,083   | 0       | 0         |       |
| 側溝新設      | 300型                                       |    |    | 0  |       | 0         |         |           | 内-58号 |
|           |  |    | m  | 31 |       | 1,008,877 | 31      | 1,008,877 |       |
| 側溝改造      |  |    |    | 50 |       | 643,623   |         |           | 内-59号 |
|           |  |    | m  | 50 |       | 643,623   | 0       | 0         |       |
| 道路付属物補修工  |  |    |    | 1  |       | 155,061   |         |           |       |
|           |  |    | 式  | 1  |       | 203,102   | 1       | 48,041    |       |
| 縁石補修工     |  |    |    | 1  |       | 155,061   |         |           |       |
|           |  |    | 式  | 1  |       | 155,061   | 0       | 0         |       |
| 縁石補修      | 180/205×250×600(B)                         |    |    | 20 | 4,086 | 81,720    |         |           | 単-99号 |
|           |  |    | m  | 20 | 4,086 | 81,720    | 0       | 0         |       |
| 縁石更新      | 片面R 180/205×250×2000                       |    |    | 10 |       | 73,341    |         |           | 内-60号 |
|           |  |    | m  | 10 |       | 73,341    | 0       | 0         |       |
| 道路照明設備基礎工 |  |    |    | 0  |       | 0         |         |           |       |
|           |  |    | 式  | 1  |       | 48,041    | 1       | 48,041    |       |
| 照明灯基礎設置   |  |    |    | 0  |       | 0         |         |           | 内-61号 |
|           |  |    | 基  | 1  |       | 48,041    | 1       | 48,041    |       |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |     |    |             | 事業区分 | 道路維持・修繕     |       |  |
|---------------------|--|----|-----|----|-------------|------|-------------|-------|--|
|                     |  |    |     |    |             | 工事区分 | 道路維持        |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要    |  |
| 仮設工                 |  | 式  | 1   |    | 16,006,522  |      |             |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |    | 15,667,719  | 1    | -338,803    |       |  |
| 交通管理工               |  | 式  | 1   |    | 16,006,522  |      |             |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |    | 15,667,719  | 1    | -338,803    |       |  |
| 交通誘導警備員<br>（維持）     |  | 人日 | 950 |    | 14,010,404  |      |             | 内-62号 |  |
|                     |  | 人日 | 0   |    | 0           | -950 | -14,010,404 |       |  |
| 交通誘導警備員<br>（維持）     |  | 人日 | 0   |    | 0           |      |             | 内-63号 |  |
|                     |  | 人日 | 940 |    | 13,907,423  | 940  | 13,907,423  |       |  |
| 交通誘導警備員<br>（維持）【夜間】 |  | 人日 | 26  |    | 563,549     |      |             | 内-64号 |  |
|                     |  | 人日 | 0   |    | 0           | -26  | -563,549    |       |  |
| 交通誘導警備員<br>（維持）【夜間】 |  | 人日 | 0   |    | 0           |      |             | 内-65号 |  |
|                     |  | 人日 | 15  |    | 327,727     | 15   | 327,727     |       |  |
| 交通誘導警備員<br>（修繕）     |  | 人日 | 100 |    | 1,432,569   |      |             | 内-66号 |  |
|                     |  | 人日 | 100 |    | 1,432,569   | 0    | 0           |       |  |
| 直接工事費               |  | 式  | 1   |    | 126,430,634 |      |             |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |    | 130,609,972 | 1    | 4,179,338   |       |  |
| 共通仮設費               |  | 式  | 1   |    | 11,673,744  |      |             |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |    | 12,127,576  | 1    | 453,832     |       |  |
| 共通仮設費               |  | 式  | 1   |    | 876,011     |      |             |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |    | 947,592     | 1    | 71,581      |       |  |
| 運搬費                 |  | 式  | 1   |    | 358,668     |      |             |       |  |
|                     |  | 式  | 1   |    | 358,668     | 0    | 0           |       |  |
| 建設機械運搬費<br>（維持）     |  | 式  | 1   |    | 239,112     |      |             | 内-67号 |  |
|                     |  | 式  | 1   |    | 239,112     | 0    | 0           |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名               | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度） |    |    |    |        | （2回変更）（個別合意） |      | 事業区分<br>道路維持・修繕 |        |  |
|-------------------|----------------------------|----|----|----|--------|--------------|------|-----------------|--------|--|
|                   | 工事区分・工種・種別・細別              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量増減 | 金額増減            | 摘要     |  |
| 建設機械運搬費<br>(修繕)   |                            |    | 式  | 1  |        | 119,556      |      |                 | 内-68号  |  |
|                   |                            |    | 式  | 1  |        | 119,556      | 0    | 0               |        |  |
| 準備費               |                            |    | 式  | 1  |        | 140,270      |      |                 |        |  |
|                   |                            |    | 式  | 1  |        | 91,851       | 1    | -48,419         |        |  |
| 試掘調査費(車道)<br>(維持) |                            |    | 箇所 | 2  | 16,125 | 32,250       |      |                 | 単-100号 |  |
|                   |                            |    | 箇所 | 0  | 16,125 | 0            | -2   | -32,250         |        |  |
| 試掘調査費(車道)<br>(修繕) |                            |    | 箇所 | 2  | 16,039 | 32,078       |      |                 | 単-101号 |  |
|                   |                            |    | 箇所 | 0  | 16,039 | 0            | -2   | -32,078         |        |  |
| 試掘調査費(路肩)<br>(修繕) |                            |    | 箇所 | 0  |        | 0            |      |                 | 内-69号  |  |
|                   |                            |    | 箇所 | 3  |        | 34,895       | 3    | 34,895          |        |  |
| 埋設物件事故防止費<br>(維持) |                            |    | 式  | 1  |        | 37,971       |      |                 | 内-70号  |  |
|                   |                            |    | 式  | 0  |        | 0            | -1   | -37,971         |        |  |
| 埋設物件事故防止費<br>(修繕) |                            |    | 式  | 1  |        | 37,971       |      |                 | 内-71号  |  |
|                   |                            |    | 式  | 0  |        | 0            | -1   | -37,971         |        |  |
| 埋設物件事故防止費<br>(修繕) |                            |    | 式  | 0  |        | 0            |      |                 | 内-72号  |  |
|                   |                            |    | 式  | 1  |        | 56,956       | 1    | 56,956          |        |  |
| 技術管理費             |                            |    | 式  | 1  |        | 377,073      |      |                 |        |  |
|                   |                            |    | 式  | 1  |        | 497,073      | 1    | 120,000         |        |  |
| 道路施設基本データ作成費      |                            |    | 式  | 1  |        | 56,239       |      |                 | 内-73号  |  |
|                   |                            |    | 式  | 1  |        | 56,239       | 0    | 0               |        |  |
| 全国道路施設点検データベース登録料 | 舗装                         |    | 式  | 1  |        | 38,257       |      |                 | 内-74号  |  |
|                   |                            |    | 式  | 1  |        | 38,257       | 0    | 0               |        |  |
| 遠隔臨場費             |                            |    | 式  | 1  |        | 114,211      |      |                 | 内-75号  |  |
|                   |                            |    | 式  | 1  |        | 114,211      | 0    | 0               |        |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6・7年度武雄管内道路維持補修工事（令和7年度）<br>（2回変更）（個別合意） |    |    |    |             | 事業区分 | 道路維持・修繕   |       |  |
|---------------|--|----|----|----|-------------|------|-----------|-------|--|
|               |  |    |    |    |             | 工事区分 | 道路維持      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減      | 摘要    |  |
| 施工調査費         |  | 式  | 1  |    | 168,366     |      |           | 内-76号 |  |
|               |  |    | 1  |    | 168,366     | 0    | 0         |       |  |
| 諸経費動向調査費      |  | 式  | 0  |    | 0           |      |           | 内-77号 |  |
|               |  |    | 1  |    | 120,000     | 1    | 120,000   |       |  |
| 共通仮設費（率計上）    |  | 式  | 1  |    | 10,797,733  |      |           |       |  |
|               |  |    | 1  |    | 11,179,984  | 1    | 382,251   |       |  |
| 純工事費          |  | 式  | 1  |    | 138,104,378 |      |           |       |  |
|               |  |    | 1  |    | 142,737,548 | 1    | 4,633,170 |       |  |
| 現場管理費         |  | 式  | 1  |    | 55,314,473  |      |           |       |  |
|               |  |    | 1  |    | 57,290,972  | 1    | 1,976,499 |       |  |
| 工事原価          |  | 式  | 1  |    | 193,418,851 |      |           |       |  |
|               |  |    | 1  |    | 200,028,520 | 1    | 6,609,669 |       |  |
| 一般管理費等        |  | 式  | 1  |    | 29,881,149  |      |           |       |  |
|               |  |    | 1  |    | 30,931,480  | 1    | 1,050,331 |       |  |
| 工事価格          |  | 式  | 1  |    | 223,300,000 |      |           |       |  |
|               |  |    | 1  |    | 230,960,000 | 1    | 7,660,000 |       |  |
| 消費税相当額        |  | 式  | 1  |    | 22,330,000  |      |           |       |  |
|               |  |    | 1  |    | 23,096,000  | 1    | 766,000   |       |  |
| 工事費計          |  | 式  | 1  |    | 245,630,000 |      |           |       |  |
|               |  |    | 1  |    | 254,056,000 | 1    | 8,426,000 |       |  |
|               |  |    |    |    |             |      |           |       |  |



# 0/10m2当たり内訳書

表面処理

第 2号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格                                      | 単位  | 数量       | 単価         | 金額          | 数量増減 | 金額増減   | 摘要                  |
|------------|---|-----|----------|------------|-------------|------|--------|---------------------|
| 切削オーバーレイ   | 7cm以下 一層 無 30mm<br>再生密粒度7スコン(13) タックコート | m 2 | 0<br>10  | 0<br>1,872 | 0<br>18,720 | 10   | 18,720 | WB430210<br>単一 108号 |
| 殻運搬 (路面切削) | 無し 10.5km以下 全ての費用                       | m 3 | 0<br>0.3 | 0<br>1,776 | 0<br>532    | 0.3  | 532    | CB430020            |
| 処分費 (m 3)  |   | m 3 | 0<br>0.3 | 0<br>1,500 | 0<br>450    | 0.3  | 450    | WB020051<br>単一 109号 |
| 合 計        |   |     |          |            | 0<br>19,702 |      | 19,702 |                     |
| 変更積算金額     |   |     |          |            | 0<br>18,843 |      | 18,843 | 円/m2                |
|            |   |     |          |            |             |      |        |                     |
|            |   |     |          |            |             |      |        |                     |
|            |   |     |          |            |             |      |        |                     |
|            |   |     |          |            |             |      |        |                     |
|            |   |     |          |            |             |      |        |                     |
|            |   |     |          |            |             |      |        |                     |
|            |   |     |          |            |             |      |        |                     |



# 0/20m2当たり内訳書

波状整正

第 4号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減  | 摘要       |
|-----------|-------------------|-----|-----|-------|-------|------|-------|----------|
| 路面切削      | 帯状切削3cm以下 全ての費用   |     | 0   | 0     | 0     |      |       | CB430010 |
|           |                   | m 2 | 20  | 372.9 | 7,458 | 20   | 7,458 |          |
| 殻運搬（路面切削） | 無し 10.5km以下 全ての費用 |     | 0   | 0     | 0     |      |       | CB430020 |
|           |                   | m 3 | 0.6 | 1,776 | 1,065 | 0.6  | 1,065 |          |
| 処分費（m 3）  |                   |     | 0   | 0     | 0     |      |       | WB020051 |
|           |                   | m 3 | 0.6 | 1,500 | 900   | 0.6  | 900   | 単一 109号  |
| 合 計       |                   |     |     |       | 0     |      |       |          |
|           |                   |     |     |       | 9,423 |      | 9,423 |          |
| 変更積算金額    |                   |     |     |       | 0     |      |       |          |
|           |                   |     |     |       | 9,012 |      | 9,012 | 円/m2     |
|           |                   |     |     |       |       |      |       |          |
|           |                   |     |     |       |       |      |       |          |
|           |                   |     |     |       |       |      |       |          |
|           |                   |     |     |       |       |      |       |          |
|           |                   |     |     |       |       |      |       |          |
|           |                   |     |     |       |       |      |       |          |
|           |                   |     |     |       |       |      |       |          |





# 50/0m2当たり内訳書

局部補修

第 7号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減     | 摘要       |
|----------------------|---|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用  |                | 80  | 568.8 | 45,504  |      |          | CB430510 |
|                      |   | m              | 80  | 568.8 | 45,504  | 0    | 0        |          |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)       | 全ての費用   |                | 50  | 1,745 | 87,250  |      |          | CB210720 |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 50  | 1,745 | 87,250  | 0    | 0        |          |
| 殻運搬                  | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し<br>12.0km以下 全ての費用   |                | 7.5 | 7,743 | 58,072  |      |          | CB227010 |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 7.5 | 7,743 | 58,072  | 0    | 0        |          |
| 処分費(m <sup>3</sup> ) |   |                | 7.5 | 2,500 | 18,750  |      |          | WB020051 |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 7.5 | 2,500 | 18,750  | 0    | 0        |          |
| 基層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用                    |                | 50  | 2,643 | 132,150 |      |          | CB410240 |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 50  | 2,643 | 132,150 | 0    | 0        |          |
| 中間層(車道・路肩部)          | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート<br>PK-4 全ての費用                     |                | 50  | 2,551 | 127,550 |      |          | CB410250 |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 50  | 2,551 | 127,550 | 0    | 0        |          |
| 表層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 |                | 50  | 2,892 | 144,600 |      |          | CB410260 |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 50  | 2,892 | 144,600 | 0    | 0        |          |
| 合 計                  |   |                |     |       | 587,141 |      |          |          |
|                      |   |                |     |       | 0       |      | -587,141 |          |
|                      |   |                |     |       |         |      |          |          |
|                      |   |                |     |       |         |      |          |          |
|                      |   |                |     |       |         |      |          |          |
|                      |   |                |     |       |         |      |          |          |

# 0/5m2当たり内訳書

局部補修

第 8号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格  | 単位             | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減   | 摘要               |
|----------------------|---|----------------|------|-------|--------|------|--------|------------------|
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用  |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB430510         |
|                      |   | m              | 8    | 568.8 | 4,550  | 8    | 4,550  |                  |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)       | 全ての費用   |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB210720         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 5    | 1,745 | 8,725  | 5    | 8,725  |                  |
| 殻運搬                  | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し<br>12.0km以下 全ての費用   |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB227010         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.75 | 7,743 | 5,807  | 0.75 | 5,807  |                  |
| 処分費(m <sup>3</sup> ) |   |                | 0    | 0     | 0      |      |        | WB020051         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.75 | 2,500 | 1,875  | 0.75 | 1,875  | 単一 113号          |
| 基層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用                    |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB410240         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 5    | 2,643 | 13,215 | 5    | 13,215 |                  |
| 中間層(車道・路肩部)          | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート<br>PK-4 全ての費用                     |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB410250         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 5    | 2,551 | 12,755 | 5    | 12,755 |                  |
| 表層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB410260         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 5    | 2,892 | 14,460 | 5    | 14,460 |                  |
| 合 計                  |   |                |      |       | 0      |      |        |                  |
|                      |   |                |      |       | 61,387 |      | 61,387 |                  |
| 変更積算金額               |   |                |      |       | 0      |      |        |                  |
|                      |   |                |      |       | 58,713 |      | 58,713 | 円/m <sup>2</sup> |
|                      |   |                |      |       |        |      |        |                  |
|                      |   |                |      |       |        |      |        |                  |
|                      |   |                |      |       |        |      |        |                  |

# 50/0m2当たり内訳書

局部補修

第 9号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減     | 摘要       |
|-----------------|--|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 舗装版切断           | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用   |     | 80  | 568.8 | 45,504  |      |          | CB430510 |
|                 |  | m   | 80  | 568.8 | 45,504  | 0    | 0        |          |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用  |     | 50  | 1,745 | 87,250  |      |          | CB210720 |
|                 |  | m 2 | 50  | 1,745 | 87,250  | 0    | 0        |          |
| 殻運搬             | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し<br>12.0km以下 全ての費用                                      |     | 7.5 | 7,743 | 58,072  |      |          | CB227010 |
|                 |  | m 3 | 7.5 | 7,743 | 58,072  | 0    | 0        |          |
| 処分費 (m 3)       |  |     | 7.5 | 2,500 | 18,750  |      |          | WB020051 |
|                 |  | m 3 | 7.5 | 2,500 | 18,750  | 0    | 0        |          |
| 基層 (車道・路肩部)     | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン (20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用      |     | 50  | 2,643 | 132,150 |      |          | CB410240 |
|                 |  | m 2 | 50  | 2,643 | 132,150 | 0    | 0        |          |
| 中間層 (車道・路肩部)    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート<br>PK-4 全ての費用       |     | 50  | 2,551 | 127,550 |      |          | CB410250 |
|                 |  | m 2 | 50  | 2,551 | 127,550 | 0    | 0        |          |
| 表層 (車道・路肩部)     | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 |     | 50  | 2,892 | 144,600 |      |          | CB410260 |
|                 |  | m 2 | 50  | 2,892 | 144,600 | 0    | 0        |          |
| クラック防止シート張      | 全ての費用  |     | 15  | 269.6 | 4,044   |      |          | CB430930 |
|                 |  | m   | 15  | 269.6 | 4,044   | 0    | 0        |          |
| クラック防止シート (材料費) | W=33cm ガラス基材 ロス率+0.11  |     | 15  | 649   | 9,735   |      |          | WYB00002 |
|                 |  | m   | 15  | 649   | 9,735   | 0    | 0        |          |
| 合 計             |  |     |     |       | 600,320 |      |          |          |
|                 |  |     |     |       | 0       |      | -600,320 |          |
|                 |  |     |     |       |         |      |          |          |
|                 |  |     |     |       |         |      |          |          |

# 0/5m2当たり内訳書

局部補修

第 10号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格  | 単位             | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減   | 摘要               |
|----------------------|---|----------------|------|-------|--------|------|--------|------------------|
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用  |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB430510         |
|                      |   | m              | 8    | 568.8 | 4,550  | 8    | 4,550  |                  |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)       | 全ての費用   |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB210720         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 5    | 1,745 | 8,725  | 5    | 8,725  |                  |
| 殻運搬                  | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し<br>12.0km以下 全ての費用   |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB227010         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.75 | 7,743 | 5,807  | 0.75 | 5,807  |                  |
| 処分費(m <sup>3</sup> ) |   |                | 0    | 0     | 0      |      |        | WB020051         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.75 | 2,500 | 1,875  | 0.75 | 1,875  | 単一 113号          |
| 基層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用                    |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB410240         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 5    | 2,643 | 13,215 | 5    | 13,215 |                  |
| 中間層(車道・路肩部)          | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート<br>PK-4 全ての費用                     |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB410250         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 5    | 2,551 | 12,755 | 5    | 12,755 |                  |
| 表層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB410260         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 5    | 2,892 | 14,460 | 5    | 14,460 |                  |
| クラック防止シート張           | 全ての費用   |                | 0    | 0     | 0      |      |        | CB430930         |
|                      |   | m              | 1.5  | 269.6 | 404    | 1.5  | 404    |                  |
| クラック防止シート(材料費)       | W=33cm ガラス基材 ロス率+0.11   |                | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00161         |
|                      |   | m              | 1.5  | 649   | 973    | 1.5  | 973    | 単一 115号          |
| 合計                   |   |                |      |       | 0      |      |        |                  |
|                      |   |                |      |       | 62,764 |      | 62,764 |                  |
| 変更積算金額               |   |                |      |       | 0      |      |        |                  |
|                      |   |                |      |       | 60,030 |      | 60,030 | 円/m <sup>2</sup> |

# 10/0m2当たり内訳書

局部補修（歩道部）

第 11号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|----------------------|--|----------------|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用   |                | 10  | 568.8 | 5,688  |      |         | CB430510 |
|                      |  | m              | 10  | 568.8 | 5,688  | 0    | 0       |          |
| 舗装版破碎積込（小規模土工）       | 全ての費用  |                | 10  | 1,745 | 17,450 |      |         | CB210720 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 10  | 1,745 | 17,450 | 0    | 0       |          |
| 殻運搬                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し<br>12.0km以下 全ての費用                                |                | 0.4 | 7,743 | 3,097  |      |         | CB227010 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 0.4 | 7,743 | 3,097  | 0    | 0       |          |
| 処分費（m <sup>3</sup> ） |  |                | 0.4 | 2,500 | 1,000  |      |         | WB020051 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 0.4 | 2,500 | 1,000  | 0    | 0       |          |
| 掘削                   | 土砂 現場制約あり  |                | 1   | 5,160 | 5,160  |      |         | CB210100 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 1   | 5,160 | 5,160  | 0    | 0       |          |
| 人力積込                 | 土砂   |                | 1   | 2,779 | 2,779  |      |         | CB210830 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 1   | 2,779 | 2,779  | 0    | 0       |          |
| 土砂等運搬                | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）<br>無し 11.0km以下                              |                | 1   | 5,956 | 5,956  |      |         | CB210110 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 1   | 5,956 | 5,956  | 0    | 0       |          |
| 整地                   | 残土受け入れ地での処理  |                | 1   | 134.4 | 134    |      |         | CB210610 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 1   | 134.4 | 134    | 0    | 0       |          |
| 下層路盤（歩道部）            | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用                                  |                | 10  | 896.6 | 8,966  |      |         | CB410031 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 10  | 896.6 | 8,966  | 0    | 0       |          |
| 表層（歩道部）              | 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）<br>40mm 再生密粒度アスコン（13）<br>プライムコート PK-3 全ての費用 |                | 10  | 2,255 | 22,550 |      |         | CB410261 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 10  | 2,255 | 22,550 | 0    | 0       |          |
| 合 計                  |  |                |     |       | 69,610 |      |         |          |
|                      |  |                |     |       | 0      |      | -69,610 |          |

# 0/1m2当たり内訳書

局部補修（歩道部）

第 12号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格  | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減  | 摘要               |
|----------------------|---|----------------|------|-------|-------|------|-------|------------------|
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用  |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB430510         |
|                      |   | m              | 1    | 568.8 | 568   | 1    | 568   |                  |
| 舗装版破碎積込（小規模土工）       | 全ての費用   |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB210720         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 1    | 1,745 | 1,745 | 1    | 1,745 |                  |
| 殻運搬                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し<br>12.0km以下 全ての費用                                 |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB227010         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.04 | 7,743 | 309   | 0.04 | 309   |                  |
| 処分費（m <sup>3</sup> ） |   |                | 0    | 0     | 0     |      |       | WB020051         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.04 | 2,500 | 100   | 0.04 | 100   | 単一 113号          |
| 掘削                   | 土砂 現場制約あり   |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB210100         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.1  | 5,160 | 516   | 0.1  | 516   |                  |
| 人力積込                 | 土砂  |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB210830         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.1  | 2,779 | 277   | 0.1  | 277   |                  |
| 土砂等運搬                | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）<br>無し 11.0km以下                               |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB210110         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.1  | 5,956 | 595   | 0.1  | 595   |                  |
| 整地                   | 残土受入れ地での処理  |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB210610         |
|                      |   | m <sup>3</sup> | 0.1  | 134.4 | 13    | 0.1  | 13    |                  |
| 下層路盤（歩道部）            | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用                                   |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB410031         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 1    | 896.6 | 896   | 1    | 896   |                  |
| 表層（歩道部）              | 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）<br>40mm 再生密粒度アスコン（1 3）<br>プライムコート PK-3 全ての費用 |                | 0    | 0     | 0     |      |       | CB410261         |
|                      |   | m <sup>2</sup> | 1    | 2,255 | 2,255 | 1    | 2,255 |                  |
| 合 計                  |   |                |      |       | 0     |      |       |                  |
|                      |   |                |      |       | 7,274 |      | 7,274 |                  |
| 変更積算金額               |   |                |      |       | 0     |      |       |                  |
|                      |   |                |      |       | 6,957 |      | 6,957 | 円/m <sup>2</sup> |



# 一式当たり内訳書

応急作業

第 14号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                                 | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|---------|------|------|----------|
| 高所作業車（トラック架装<br>リフト車）（長期割引無）       | [フレーム型・標準タイプ] 作業床高さ12m |    | 10  | 16,300 | 163,000 |      |      | WYB00107 |
|                                    |                        | 日  | 10  | 16,300 | 163,000 | 0    | 0    | 単一 185号  |
| 高所作業車（トラック架装<br>リフト車）（長期割引無）       | [フレーム型・標準タイプ] 作業床高さ24m |    | 3   | 45,000 | 135,000 |      |      | WYB00112 |
|                                    |                        | 日  | 3   | 45,000 | 135,000 | 0    | 0    | 単一 186号  |
| ダンプトラック（長期割引<br>無）                 | 4t積                    |    | 15  | 9,538  | 143,070 |      |      | WYB00117 |
|                                    |                        | 日  | 15  | 9,538  | 143,070 | 0    | 0    | 単一 187号  |
| トラック [クレーン装置付<br>]（長期割引無）          | ベーストラック4t級 吊能力2.9t     |    | 15  | 13,290 | 199,350 |      |      | WYB00118 |
|                                    |                        | 日  | 15  | 13,290 | 199,350 | 0    | 0    | 単一 188号  |
| 発動発電機（長期割引無）                       | [ガソリン駆動]2.0kVA         |    | 50  | 900    | 45,000  |      |      | WYB00119 |
|                                    |                        | 日  | 50  | 900    | 45,000  | 0    | 0    | 単一 189号  |
| タンパ及びビランマ（長期割<br>引無）               | 質量 60～80kg             |    | 3   | 933.8  | 2,801   |      |      | WYB00120 |
|                                    |                        | 日  | 3   | 933.8  | 2,801   | 0    | 0    | 単一 190号  |
| 振動コンパクター（長期割<br>引無）                | 70～80kg                |    | 200 | 965    | 193,000 |      |      | WYB00121 |
|                                    |                        | 日  | 200 | 965    | 193,000 | 0    | 0    | 単一 191号  |
| 振動ローラ（舗装用）[ハン<br>ドガイド式]（長期割引無）     | 質量 0.5～0.6t            |    | 3   | 2,292  | 6,876   |      |      | WYB00122 |
|                                    |                        | 日  | 3   | 2,292  | 6,876   | 0    | 0    | 単一 192号  |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[超小旋回型]（長期割引無）    | 山積0.22m3（平積0.16m3）     |    | 50  | 8,938  | 446,900 |      |      | WYB00123 |
|                                    |                        | 日  | 50  | 8,938  | 446,900 | 0    | 0    | 単一 193号  |
| コンクリートカッター（長<br>期割引無）              | プレート径300mm             |    | 10  | 5,500  | 55,000  |      |      | WYB00124 |
|                                    |                        | 日  | 10  | 5,500  | 55,000  | 0    | 0    | 単一 194号  |
| 空気圧縮機[可搬式・エンジ<br>ン駆動・スクエア型]（長期割引無） | 吐出量 10.5～11.0m3/分      |    | 3   | 5,292  | 15,876  |      |      | WYB00125 |
|                                    |                        | 日  | 3   | 5,292  | 15,876  | 0    | 0    | 単一 195号  |
| 大型ブレーカー（油圧ブレ<br>ーカー）（長期割引無）        | バケット容量0.2m3 ベースマシン含む   |    | 4   | 16,760 | 67,040  |      |      | WYB00126 |
|                                    |                        | 日  | 4   | 16,760 | 67,040  | 0    | 0    | 単一 196号  |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 14号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                     | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------------------------|---------------------|----|----|---------|-----------|------|------|----------|
| チェーンソー（長期割引無）          | エンジン式 300～400mm刃付   |    | 44 | 2,000   | 88,000    |      |      | WYB00127 |
|                        |                     | 日  | 44 | 2,000   | 88,000    | 0    | 0    | 単一 197号  |
| コンクリートブレーカ（長期割引無）      | 20kg級               |    | 8  | 565     | 4,520     |      |      | WYB00128 |
|                        |                     | 日  | 8  | 565     | 4,520     | 0    | 0    | 単一 198号  |
| 草刈機（損料）                | 肩掛式（揺動式） カッター径230mm |    | 50 | 3,510   | 175,500   |      |      |          |
|                        |                     | 日  | 50 | 3,510   | 175,500   | 0    | 0    |          |
| 軽ダンプ（長期割引無）            |                     |    | 50 | 9,120   | 456,000   |      |      | WYB00155 |
|                        |                     | 日  | 50 | 9,120   | 456,000   | 0    | 0    | 単一 199号  |
| 電動ピック（長期割引無）           | 100V用               |    | 50 | 4,354   | 217,700   |      |      | WYB00156 |
|                        |                     | 日  | 50 | 4,354   | 217,700   | 0    | 0    | 単一 200号  |
| パッカー車                  | 4m3 回転式             |    | 12 | 396,000 | 4,752,000 |      |      | WYB00090 |
|                        |                     | 月  | 12 | 396,000 | 4,752,000 | 0    | 0    | 単一 201号  |
| 標準コンクリートバイブレーター（長期割引無） | モーター式 100V          |    | 5  | 650     | 3,250     |      |      | WYB00129 |
|                        |                     | 日  | 5  | 650     | 3,250     | 0    | 0    | 単一 202号  |
| 鉄筋カッター（長期割引無）          | 100V用 油圧式           |    | 10 | 4,150   | 41,500    |      |      | WYB00130 |
|                        |                     | 日  | 10 | 4,150   | 41,500    | 0    | 0    | 単一 203号  |
| ヘッジトリマー（長期割引無）         | エンジン式 刃長750mm       |    | 10 | 4,830   | 48,300    |      |      | WYB00132 |
|                        |                     | 日  | 10 | 4,830   | 48,300    | 0    | 0    | 単一 204号  |
| 電動コアドリル（長期割引無）         | φ100刃付              |    | 10 | 18,950  | 189,500   |      |      | WYB00131 |
|                        |                     | 日  | 10 | 18,950  | 189,500   | 0    | 0    | 単一 205号  |
| 水タンク（長期割引無）            | 200L                |    | 10 | 3,960   | 39,600    |      |      | WYB00133 |
|                        |                     | 日  | 10 | 3,960   | 39,600    | 0    | 0    | 単一 206号  |
| 道路規制車（長期割引無）           | 4t                  |    | 30 | 43,200  | 1,296,000 |      |      | WYB00134 |
|                        |                     | 日  | 30 | 43,200  | 1,296,000 | 0    | 0    | 単一 207号  |



# 一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                                 | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|------------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 高所作業車（トラック架装<br>リフト車）（長期割引無）       | [フレーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00166 |
|                                    |                           | 日  | 2   | 16,300 | 32,600  | 2    | 32,600  | 単一 208号  |
| トラック [クレーン装置付<br>]（長期割引無）          | ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t        |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00172 |
|                                    |                           | 日  | 24  | 13,290 | 318,960 | 24   | 318,960 | 単一 209号  |
| 発動発電機（長期割引無）                       | [ガソリン駆動]2.0kVA            |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00173 |
|                                    |                           | 日  | 61  | 900    | 54,900  | 61   | 54,900  | 単一 210号  |
| タンパ及びビランマ（長期割<br>引無）               | 質量 60~80kg                |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00174 |
|                                    |                           | 日  | 1   | 933.8  | 933     | 1    | 933     | 単一 211号  |
| 振動コンパクター（長期割<br>引無）                | 70~80kg                   |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00175 |
|                                    |                           | 日  | 158 | 965    | 152,470 | 158  | 152,470 | 単一 212号  |
| 小型バックホウ(クローラ)<br>[超小旋回型](長期割引無)    | 山積0.22m3（平積0.16m3）        |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00177 |
|                                    |                           | 日  | 28  | 8,938  | 250,264 | 28   | 250,264 | 単一 213号  |
| コンクリートカッター（長<br>期割引無）              | ブレード径300mm                |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00178 |
|                                    |                           | 日  | 6   | 5,500  | 33,000  | 6    | 33,000  | 単一 214号  |
| 空気圧縮機[可搬式・エンジン<br>駆動・スクエア型](長期割引無) | 吐出量 10.5~11.0m3/分         |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00179 |
|                                    |                           | 日  | 2   | 5,292  | 10,584  | 2    | 10,584  | 単一 215号  |
| チェーンソー（長期割引無）                      | エンジン式 300~400mm刃付         |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00181 |
|                                    |                           | 日  | 41  | 2,000  | 82,000  | 41   | 82,000  | 単一 216号  |
| コンクリートブレーカ（長<br>期割引無）              | 20kg級                     |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00182 |
|                                    |                           | 日  | 3   | 565    | 1,695   | 3    | 1,695   | 単一 217号  |
| 草刈機（損料）                            | 肩掛式(揺動式) カッター径230mm       |    | 0   | 0      | 0       |      |         |          |
|                                    |                           | 日  | 93  | 3,510  | 326,430 | 93   | 326,430 |          |
| 軽ダンプ（長期割引無）                        |                           |    | 0   | 0      | 0       |      |         | WYB00183 |
|                                    |                           | 日  | 60  | 9,116  | 546,960 | 60   | 546,960 | 単一 218号  |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                     | 規格            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|------------------------|---------------|----|----|---------|-----------|------|-----------|----------|
| 電動ピック（長期割引無）           | 100V用         |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00184 |
|                        |               | 日  | 65 | 4,353   | 282,945   | 65   | 282,945   | 単一 219号  |
| バッカー車                  | 4m3 回転式       |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00185 |
|                        |               | 月  | 7  | 396,100 | 2,772,700 | 7    | 2,772,700 | 単一 220号  |
| 標準コンクリートバイブレーター（長期割引無） | モーター式 100V    |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00186 |
|                        |               | 日  | 6  | 650     | 3,900     | 6    | 3,900     | 単一 221号  |
| 鉄筋カッター（長期割引無）          | 100V用 油圧式     |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00187 |
|                        |               | 日  | 9  | 4,155   | 37,395    | 9    | 37,395    | 単一 222号  |
| ヘッジトリマー（長期割引無）         | エンジン式 刃長750mm |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00188 |
|                        |               | 日  | 13 | 4,823   | 62,699    | 13   | 62,699    | 単一 223号  |
| 電動コアドリル（長期割引無）         | φ100刃付        |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00189 |
|                        |               | 日  | 4  | 19,020  | 76,080    | 4    | 76,080    | 単一 224号  |
| 水タンク（長期割引無）            | 200L          |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00190 |
|                        |               | 日  | 10 | 3,960   | 39,600    | 10   | 39,600    | 単一 225号  |
| 道路規制車（長期割引無）           | 4t            |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00191 |
|                        |               | 日  | 30 | 43,200  | 1,296,000 | 30   | 1,296,000 | 単一 226号  |
| 高圧洗浄機（長期割引無）           | 小型            |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00003 |
|                        |               | 日  | 5  | 9,600   | 48,000    | 5    | 48,000    | 単一 227号  |
| 水タンク（長期割引無）            | 1000L         |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00007 |
|                        |               | 日  | 2  | 7,900   | 15,800    | 2    | 15,800    | 単一 228号  |
| 高圧洗浄機（長期割引無）           |               |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00008 |
|                        |               | 日  | 1  | 14,500  | 14,500    | 1    | 14,500    | 単一 229号  |
| エンジンウェルダー（長期割引無）       | 溶接電流230～250A  |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00024 |
|                        |               | 日  | 2  | 1,800   | 3,600     | 2    | 3,600     | 単一 230号  |



# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 16号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要 |
|-------------|-----------------|----|-------|--------|-----------|------|------------|----|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)  |    | 20    | 11,700 | 234,000   |      |            |    |
|             |                 | t  | 20    | 11,700 | 234,000   | 0    | 0          |    |
| 常温合材        | 30kg/袋          |    | 100   | 3,410  | 341,000   |      |            |    |
|             |                 | 袋  | 100   | 3,410  | 341,000   | 0    | 0          |    |
| 常温合材        | 全天候反応硬化型 20kg/袋 |    | 1,500 | 3,000  | 4,500,000 |      |            |    |
|             |                 | 袋  | 1,500 | 3,000  | 4,500,000 | 0    | 0          |    |
| クラック抑制シート   | ガラス基材 w=33cm    |    | 113   | 585    | 66,105    |      |            |    |
|             |                 | m  | 113   | 585    | 66,105    | 0    | 0          |    |
| 合 計         |                 |    |       |        | 4,893,105 |      |            |    |
|             |                 |    |       |        | 0         |      | -4,893,105 |    |
|             |                 |    |       |        |           |      |            |    |
|             |                 |    |       |        |           |      |            |    |
|             |                 |    |       |        |           |      |            |    |
|             |                 |    |       |        |           |      |            |    |
|             |                 |    |       |        |           |      |            |    |
|             |                 |    |       |        |           |      |            |    |
|             |                 |    |       |        |           |      |            |    |



# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 18号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格                      | 単位             | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|---------------|-------------------------|----------------|-----|--------|---------|------|------|----------|
| セメント          | 高炉B 25kg                |                | 100 | 510    | 51,000  |      |      | WYB00136 |
|               |                         | 袋              | 100 | 510    | 51,000  | 0    | 0    | 単一 233号  |
| モルタル          | 1 : 3 高炉                |                | 5   | 29,550 | 147,750 |      |      |          |
|               |                         | m <sup>3</sup> | 5   | 29,550 | 147,750 | 0    | 0    |          |
| 生コンクリート 高炉    | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )   |                | 1   | 19,000 | 19,000  |      |      |          |
|               |                         | m <sup>3</sup> | 1   | 19,000 | 19,000  | 0    | 0    |          |
| 生コンクリート 高炉    | 1 8 - 8 - 4 0           |                | 1   | 19,000 | 19,000  |      |      |          |
|               |                         | m <sup>3</sup> | 1   | 19,000 | 19,000  | 0    | 0    |          |
| 路面表示材         | W610mm×L22.8m           |                | 50  | 10,900 | 545,000 |      |      |          |
|               |                         | m              | 50  | 10,900 | 545,000 | 0    | 0    |          |
| アスファルト舗装用シール材 | クラック処理材                 |                | 100 | 470    | 47,000  |      |      |          |
|               |                         | k g            | 100 | 470    | 47,000  | 0    | 0    |          |
| 再生クラッシャーラン    | R C - 4 0               |                | 50  | 2,370  | 118,500 |      |      |          |
|               |                         | m <sup>3</sup> | 50  | 2,370  | 118,500 | 0    | 0    |          |
| 今福通行止めゲート修理費  | 修理・中間支柱込                |                | 1   |        | 112,500 |      |      |          |
|               |                         | 式              | 1   |        | 112,500 | 0    | 0    |          |
| アンカーピン        | 9mm L=200               |                | 10  | 91.6   | 916     |      |      |          |
|               |                         | 本              | 10  | 91.6   | 916     | 0    | 0    |          |
| 直壁型落蓋側溝       | 300×300×2000 T-25       |                | 16  | 21,400 | 342,400 |      |      |          |
|               |                         | 本              | 16  | 21,400 | 342,400 | 0    | 0    |          |
| V S 樹         | ボルト固定 300×300 H660 T-25 |                | 2   | 56,100 | 112,200 |      |      |          |
|               |                         | 基              | 2   | 56,100 | 112,200 | 0    | 0    |          |
| 直壁型落蓋側溝       | 300×300×1000 T-25       |                | 9   | 12,800 | 115,200 |      |      |          |
|               |                         | 本              | 9   | 12,800 | 115,200 | 0    | 0    |          |

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 18号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|-----------------------|-----|-----|---------|-----------|------|------|----|
| 直壁型落蓋側溝蓋       | 300用蓋 L=500           |     | 82  | 2,700   | 221,400   |      |      |    |
|                |                       | 枚   | 82  | 2,700   | 221,400   | 0    | 0    |    |
| 除草剤            | 10L/本                 |     | 10  | 33,500  | 335,000   |      |      |    |
|                |                       | 本   | 10  | 33,500  | 335,000   | 0    | 0    |    |
| 視覚障害者誘導シート     | 誘導用・警告用 300×600       |     | 30  | 3,690   | 110,700   |      |      |    |
|                |                       | 枚   | 30  | 3,690   | 110,700   | 0    | 0    |    |
| 視覚障害者誘導シート用接着剤 | 6kg/セット               |     | 1   | 22,300  | 22,300    |      |      |    |
|                |                       | セット | 1   | 22,300  | 22,300    | 0    | 0    |    |
| 硬質塩化ビニル管       | 一般管 VP-250            |     | 1   | 22,800  | 22,800    |      |      |    |
|                |                       | 本   | 1   | 22,800  | 22,800    | 0    | 0    |    |
| 耐候性土のう袋        | 3年耐候 62×48cm          |     | 50  | 260     | 13,000    |      |      |    |
|                |                       | 枚   | 50  | 260     | 13,000    | 0    | 0    |    |
| 側溝蓋            | U型300用(1種) 400×60×600 |     | 2   | 1,120   | 2,240     |      |      |    |
|                |                       | 枚   | 2   | 1,120   | 2,240     | 0    | 0    |    |
| 桟木(杉)          | 4.0m×0.03m×0.06m      |     | 21  | 425     | 8,925     |      |      |    |
|                |                       | 本   | 21  | 425     | 8,925     | 0    | 0    |    |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼    | SD345 D13             |     | 0.1 | 107,000 | 10,700    |      |      |    |
|                |                       | t   | 0.1 | 107,000 | 10,700    | 0    | 0    |    |
| 冠水看板           | プロ枠 1400×550          |     | 8   | 27,000  | 216,000   |      |      |    |
|                |                       | 枚   | 8   | 27,000  | 216,000   | 0    | 0    |    |
| 電線共同溝用内蓋       | ステンレス製 KSK670200-A    |     | 10  | 419,000 | 4,190,000 |      |      |    |
|                |                       | 組   | 10  | 419,000 | 4,190,000 | 0    | 0    |    |
| シリンダー錠         | 電線共同溝用 電力用            |     | 26  | 11,500  | 299,000   |      |      |    |
|                |                       | 個   | 26  | 11,500  | 299,000   | 0    | 0    |    |

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 18号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|------------------------|-----|----|---------|-----------|------|------|----|
| 電線共同溝用内蓋   | ステンレス製 KSK 1020×3000-A |     | 2  | 843,800 | 1,687,600 |      |      |    |
|            |                        | 組   | 2  | 843,800 | 1,687,600 | 0    | 0    |    |
| 電線共同溝用内蓋   | ステンレス製 KSK φ740-01     |     | 2  | 159,000 | 318,000   |      |      |    |
|            |                        | 組   | 2  | 159,000 | 318,000   | 0    | 0    |    |
| 発泡モルタル     | 10kg/袋                 |     | 30 | 5,460   | 163,800   |      |      |    |
|            |                        | 袋   | 30 | 5,460   | 163,800   | 0    | 0    |    |
| 生コンクリート 高炉 | 2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )  |     | 1  | 19,000  | 19,000    |      |      |    |
|            |                        | m 3 | 1  | 19,000  | 19,000    | 0    | 0    |    |
| オプトマーカー部材  | バッテリー                  |     | 2  | 34,000  | 68,000    |      |      |    |
|            |                        | 基   | 2  | 34,000  | 68,000    | 0    | 0    |    |
| コーキング材     | 330ml/本                |     | 30 | 616     | 18,480    |      |      |    |
|            |                        | 本   | 30 | 616     | 18,480    | 0    | 0    |    |
| 流出油処理剤     | 18L/缶                  |     | 1  | 36,300  | 36,300    |      |      |    |
|            |                        | 缶   | 1  | 36,300  | 36,300    | 0    | 0    |    |
| グレーチング     | 150用                   |     | 28 | 3,710   | 103,880   |      |      |    |
|            |                        | 枚   | 28 | 3,710   | 103,880   | 0    | 0    |    |
| 超速硬コンクリート  | 35kg/セット 凝結遅延材付        |     | 10 | 6,800   | 68,000    |      |      |    |
|            |                        | 組   | 10 | 6,800   | 68,000    | 0    | 0    |    |
| グレーチング     | 300用 T-2 並目 L=995      |     | 2  | 12,700  | 25,400    |      |      |    |
|            |                        | 枚   | 2  | 12,700  | 25,400    | 0    | 0    |    |
| グレーチング     | 300用 T-6 並目 L=995      |     | 4  | 15,800  | 63,200    |      |      |    |
|            |                        | 枚   | 4  | 15,800  | 63,200    | 0    | 0    |    |
| 耐候性まくら土のう袋 | 250×900                |     | 50 | 250     | 12,500    |      |      |    |
|            |                        | 枚   | 50 | 250     | 12,500    | 0    | 0    |    |

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 18号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                          | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----|----|-------|-----------|------|------------|----|
| 側溝用埋設型枠                     | 6×390×1000 |    | 5  | 2,280 | 11,400    |      |            |    |
|                             |            | 枚  | 5  | 2,280 | 11,400    | 0    | 0          |    |
| 常温硬化型アスファルト乳<br>剤混合物（摩耗抵抗型） | 4.5kg/組    |    | 50 | 3,500 | 175,000   |      |            |    |
|                             |            | 組  | 50 | 3,500 | 175,000   | 0    | 0          |    |
| 合 計                         |            |    |    |       | 9,377,792 |      |            |    |
|                             |            |    |    |       | 0         |      | -9,377,792 |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |
|                             |            |    |    |       |           |      |            |    |

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                      | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |
|-------------------|-------------------------|-----|------|--------|---------|------|---------|----|
| モルタル              | 1 : 3 高炉                |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | m 3 | 2.3  | 29,550 | 67,965  | 2.3  | 67,965  |    |
| 生コンクリート 高炉        | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )   |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | m 3 | 0.4  | 19,000 | 7,600   | 0.4  | 7,600   |    |
| 路面表示材             | W610mm×L22.8m           |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | m   | 58   | 10,900 | 632,200 | 58   | 632,200 |    |
| アスファルト舗装用シー<br>ル材 | クラック処理材                 |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | k g | 62   | 470    | 29,140  | 62   | 29,140  |    |
| 再生クラッシャーラン        | R C - 4 0               |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | m 3 | 24.4 | 2,370  | 57,828  | 24.4 | 57,828  |    |
| 今福通行止めゲート修理費      | 修理・中間支柱込                |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | 式   | 1    |        | 112,500 | 1    | 112,500 |    |
| アンカーピン            | 9mm L=200               |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | 本   | 7    | 91.6   | 641     | 7    | 641     |    |
| 直壁型落蓋側溝           | 300×300×2000 T-25       |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | 本   | 16   | 21,400 | 342,400 | 16   | 342,400 |    |
| V S 樹             | ホルト固定 300×300 H660 T-25 |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | 基   | 2    | 56,100 | 112,200 | 2    | 112,200 |    |
| 直壁型落蓋側溝           | 300×300×1000 T-25       |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | 本   | 9    | 12,800 | 115,200 | 9    | 115,200 |    |
| 直壁型落蓋側溝蓋          | 300用蓋 L=500             |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | 枚   | 82   | 2,700  | 221,400 | 82   | 221,400 |    |
| 除草剤               | 10L/本                   |     | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                   |                         | 本   | 24.5 | 33,500 | 820,750 | 24.5 | 820,750 |    |

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要 |
|----------------|------------------------|-----|-----|---------|-----------|------|-----------|----|
| 視覚障害者誘導シート     | 誘導用・警告用 300×600        |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 枚   | 40  | 3,690   | 147,600   | 40   | 147,600   |    |
| 視覚障害者誘導シート用接着剤 | 6kg/セット                |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | セット | 2.5 | 22,300  | 55,750    | 2.5  | 55,750    |    |
| 硬質塩化ビニル管       | 一般管 VP-250             |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 本   | 1   | 22,800  | 22,800    | 1    | 22,800    |    |
| 耐候性土のう袋        | 3年耐候 62×48cm           |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 枚   | 100 | 260     | 26,000    | 100  | 26,000    |    |
| 側溝蓋            | U型300用(1種) 400×60×600  |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 枚   | 2   | 1,120   | 2,240     | 2    | 2,240     |    |
| 栈木(杉)          | 4.0m×0.03m×0.06m       |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 本   | 99  | 425     | 42,075    | 99   | 42,075    |    |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼    | S D 3 4 5 D 1 3        |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | t   | 0.1 | 107,000 | 10,700    | 0.1  | 10,700    |    |
| 冠水看板           | ﾌﾟﾚｰ枠 1400×550         |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 枚   | 8   | 27,000  | 216,000   | 8    | 216,000   |    |
| 電線共同溝用内蓋       | ステンレス製 KSK670200-A     |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 組   | 10  | 419,000 | 4,190,000 | 10   | 4,190,000 |    |
| シリンダー錠         | 電線共同溝用 電力用             |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 個   | 26  | 11,500  | 299,000   | 26   | 299,000   |    |
| 電線共同溝用内蓋       | ステンレス製 KSK 1020×3000-A |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 組   | 2   | 843,800 | 1,687,600 | 2    | 1,687,600 |    |
| 電線共同溝用内蓋       | ステンレス製 KSK φ740-01     |     | 0   | 0       | 0         |      |           |    |
|                |                        | 組   | 2   | 159,000 | 318,000   | 2    | 318,000   |    |

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                    | 単位             | 数量   | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------|--------|---------|------|---------|----|
| 発泡モルタル                   | 10kg/袋                |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 袋              | 61   | 5,460  | 333,060 | 61   | 333,060 |    |
| 生コンクリート 高炉               | 2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | m <sup>3</sup> | 0.65 | 19,000 | 12,350  | 0.65 | 12,350  |    |
| オプトマーカ材                  | バッテリー                 |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 基              | 2    | 34,000 | 68,000  | 2    | 68,000  |    |
| コーキング材                   | 330ml/本               |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 本              | 30   | 616    | 18,480  | 30   | 18,480  |    |
| 流出油処理剤                   | 18L/缶                 |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 缶              | 0.3  | 36,300 | 10,890  | 0.3  | 10,890  |    |
| グレーチング                   | 150用                  |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 枚              | 28   | 3,710  | 103,880 | 28   | 103,880 |    |
| 超速硬コンクリート                | 35kg/セット 凝結遅延材付       |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 組              | 33.5 | 6,800  | 227,800 | 33.5 | 227,800 |    |
| グレーチング                   | 300用 T-2 並目 L=995     |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 枚              | 2    | 12,700 | 25,400  | 2    | 25,400  |    |
| グレーチング                   | 300用 T-6 並目 L=995     |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 枚              | 4    | 15,800 | 63,200  | 4    | 63,200  |    |
| 耐候性まくら土のう袋               | 250×900               |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 枚              | 32   | 250    | 8,000   | 32   | 8,000   |    |
| 側溝用埋設型枠                  | 6×390×1000            |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 枚              | 3    | 2,280  | 6,840   | 3    | 6,840   |    |
| 常温硬化型アスファルト乳剤混合物 (摩耗抵抗型) | 4.5kg/組               |                | 0    | 0      | 0       |      |         |    |
|                          |                       | 組              | 178  | 3,500  | 623,000 | 178  | 623,000 |    |

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 数量増減  | 金額増減    | 摘要 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------|---------|----|
| レフテープ              | 幅5cm                           |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | m   | 2     | 2,170   | 4,340   | 2     | 4,340   |    |
| 舗装用シール材            | 舗装用充填材                         |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | セット | 3     | 1,800   | 5,400   | 3     | 5,400   |    |
| トラロープ              | #12mm                          |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | m   | 1,770 | 220     | 389,400 | 1,770 | 389,400 |    |
| 銘板                 | 「船の原交差点」520×1200 アルミ           |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | 枚   | 1     | 52,955  | 52,955  | 1     | 52,955  |    |
| アンカーピン             | 防草シート用 φ9×400                  |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | 本   | 91    | 145     | 13,195  | 91    | 13,195  |    |
| なまし鉄線              | #10 径3.2mm                     |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | t   | 0.01  | 194,200 | 1,942   | 0.01  | 1,942   |    |
| 杉円柱杭               | φ60 L=1.5m、L=2.0m              |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | 本   | 26    | 700     | 18,200  | 26    | 18,200  |    |
| 路面標示材              | 白 W150                         |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | m   | 60    | 530     | 31,800  | 60    | 31,800  |    |
| 接着用プライマー           | 区画線用 接着剤 1リットル缶                |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | 缶   | 3.5   | 2,600   | 9,100   | 3.5   | 9,100   |    |
| 防災拠点自動車駐車看板        | 1400×550                       |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | 枚   | 1     | 23,000  | 23,000  | 1     | 23,000  |    |
| スプレー缶式アスファルト系プライマー | プライムコート、タックコート シールコート材 480ml/本 |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | 本   | 5     | 1,800   | 9,000   | 5     | 9,000   |    |
| オレンジピン             | φ16×L1500                      |     | 0     | 0       | 0       |       |         |    |
|                    |                                | 本   | 29    | 1,850   | 53,650  | 29    | 53,650  |    |

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-----------------|---------------------------|----|------|---------|------------|------|------------|----------|
| 鋼板蓋             | 溶融亜鉛メッキ t3.2×690×730(加工品) |    | 0    | 0       | 0          |      |            |          |
|                 |                           | 枚  | 1    | 19,700  | 19,700     | 1    | 19,700     |          |
| 江北町ボランティア看板     | アクリル 600×1000×2           |    | 0    | 0       | 0          |      |            |          |
|                 |                           | 枚  | 1    | 36,100  | 36,100     | 1    | 36,100     |          |
| なまし鉄線           | #12 径2.6mm                |    | 0    | 0       | 0          |      |            |          |
|                 |                           | t  | 0.02 | 195,000 | 3,900      | 0.02 | 3,900      |          |
| 止水モルタル          | 5kg/袋                     |    | 0    | 0       | 0          |      |            | WYB00023 |
|                 |                           | 袋  | 2    | 2,575   | 5,150      | 2    | 5,150      | 単一 234号  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D16~25              |    | 0    | 0       | 0          |      |            |          |
|                 |                           | t  | 0.02 | 105,000 | 2,100      | 0.02 | 2,100      |          |
| 硬質塩化ビニル管        | 薄肉管 VU-100                |    | 0    | 0       | 0          |      |            |          |
|                 |                           | m  | 4    | 477     | 1,908      | 4    | 1,908      |          |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | TSソケット φ100用              |    | 0    | 0       | 0          |      |            |          |
|                 |                           | 個  | 1    | 994     | 994        | 1    | 994        |          |
| 合計              |                           |    |      |         | 0          |      |            |          |
|                 |                           |    |      |         | 11,720,323 |      | 11,720,323 |          |
| 変更積算金額          |                           |    |      |         | 0          |      |            |          |
|                 |                           |    |      |         | 11,154,951 |      | 11,154,951 | 円/式      |
|                 |                           |    |      |         |            |      |            |          |
|                 |                           |    |      |         |            |      |            |          |

# 一式当たり内訳書

処分費

第 20号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減     | 摘要 |
|-----|-------------------------|----|-----|-------|---------|------|----------|----|
| 処分費 | 動物死骸(小型)【江北町・大町町・武雄市】   |    | 120 | 2,100 | 252,000 |      |          |    |
|     |                         | 体  | 120 | 2,100 | 252,000 | 0    | 0        |    |
| 処分費 | 動物死骸(大型)【江北町・大町町・武雄市】   |    | 30  | 8,400 | 252,000 |      |          |    |
|     |                         | 体  | 30  | 8,400 | 252,000 | 0    | 0        |    |
| 処分費 | 動物死骸(小型)【嬉野市】           |    | 30  | 2,200 | 66,000  |      |          |    |
|     |                         | 体  | 30  | 2,200 | 66,000  | 0    | 0        |    |
| 処分費 | 動物死骸(大型)【嬉野市】           |    | 10  | 8,800 | 88,000  |      |          |    |
|     |                         | 体  | 10  | 8,800 | 88,000  | 0    | 0        |    |
| 処分費 | 動物死骸(小型)【有田町】           |    | 70  | 1,500 | 105,000 |      |          |    |
|     |                         | 体  | 70  | 1,500 | 105,000 | 0    | 0        |    |
| 処分費 | 動物死骸(大型)【有田町】           |    | 10  | 6,000 | 60,000  |      |          |    |
|     |                         | 体  | 10  | 6,000 | 60,000  | 0    | 0        |    |
| 処分費 | 動物死骸 50kg以下【伊万里市】       |    | 5   | 800   | 4,000   |      |          |    |
|     |                         | 回  | 5   | 800   | 4,000   | 0    | 0        |    |
| 処分費 | 動物死骸 50kgを越60kg以下【伊万里市】 |    | 1   | 960   | 960     |      |          |    |
|     |                         | 回  | 1   | 960   | 960     | 0    | 0        |    |
| 合 計 |                         |    |     |       | 788,020 |      |          |    |
|     |                         |    |     |       | 0       |      | -788,020 |    |
|     |                         |    |     |       |         |      |          |    |
|     |                         |    |     |       |         |      |          |    |

# 一式当たり内訳書

処分費

第 21号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要  |
|--------|-------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|-----|
| 処分費    | 動物死骸(小型)【江北町・大町町・武雄市】   |    | 0   | 0     | 0       |      |         |     |
|        |                         | 体  | 151 | 2,100 | 317,100 | 151  | 317,100 |     |
| 処分費    | 動物死骸(大型)【江北町・大町町・武雄市】   |    | 0   | 0     | 0       |      |         |     |
|        |                         | 体  | 3   | 8,400 | 25,200  | 3    | 25,200  |     |
| 処分費    | 動物死骸(小型)【嬉野市】           |    | 0   | 0     | 0       |      |         |     |
|        |                         | 体  | 35  | 2,200 | 77,000  | 35   | 77,000  |     |
| 処分費    | 動物死骸(大型)【嬉野市】           |    | 0   | 0     | 0       |      |         |     |
|        |                         | 体  | 1   | 8,800 | 8,800   | 1    | 8,800   |     |
| 処分費    | 動物死骸(小型)【有田町】           |    | 0   | 0     | 0       |      |         |     |
|        |                         | 体  | 36  | 1,500 | 54,000  | 36   | 54,000  |     |
| 処分費    | 動物死骸 50kg以下【伊万里市】       |    | 0   | 0     | 0       |      |         |     |
|        |                         | 回  | 6   | 800   | 4,800   | 6    | 4,800   |     |
| 処分費    | 動物死骸 50kgを越60kg以下【伊万里市】 |    | 0   | 0     | 0       |      |         |     |
|        |                         | 回  | 1   | 960   | 960     | 1    | 960     |     |
| 合 計    |                         |    |     |       | 0       |      |         |     |
|        |                         |    |     |       | 487,860 |      | 487,860 |     |
| 変更積算金額 |                         |    |     |       | 0       |      |         |     |
|        |                         |    |     |       | 464,326 |      | 464,326 | 円/式 |
|        |                         |    |     |       |         |      |         |     |
|        |                         |    |     |       |         |      |         |     |
|        |                         |    |     |       |         |      |         |     |

# 一式当たり内訳書

処分費

第 22号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 処分費 | 竹   |     | 10  | 7,500  | 75,000    |      |            | WYB00137 |
|     |     | m 3 | 10  | 7,500  | 75,000    | 0    | 0          | 単一 235号  |
| 処分費 | 枝葉  |     | 200 | 6,500  | 1,300,000 |      |            | WYB00138 |
|     |     | m 3 | 200 | 6,500  | 1,300,000 | 0    | 0          | 単一 236号  |
| 処分費 | As殻 |     | 30  | 2,500  | 75,000    |      |            | WYB00135 |
|     |     | m 3 | 30  | 2,500  | 75,000    | 0    | 0          | 単一 237号  |
| 処分費 | Co殻 |     | 30  | 1,800  | 54,000    |      |            | WYB00139 |
|     |     | m 3 | 30  | 1,800  | 54,000    | 0    | 0          | 単一 238号  |
| 処分費 | 混合物 |     | 30  | 13,600 | 408,000   |      |            | WYB00140 |
|     |     | m 3 | 30  | 13,600 | 408,000   | 0    | 0          | 単一 239号  |
| 合 計 |     |     |     |        | 1,819,767 |      |            |          |
|     |     |     |     |        | 0         |      | -1,819,767 |          |
|     |     |     |     |        |           |      |            |          |
|     |     |     |     |        |           |      |            |          |
|     |     |     |     |        |           |      |            |          |
|     |     |     |     |        |           |      |            |          |
|     |     |     |     |        |           |      |            |          |
|     |     |     |     |        |           |      |            |          |

# 一式当たり内訳書

処分費

第 23号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格  | 単位  | 数量   | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|--------|-----|-----|------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 処分費    | 枝葉  |     | 0    | 0      | 0         |      |           | WYB00171 |
|        |     | m 3 | 233  | 6,500  | 1,514,500 | 233  | 1,514,500 | 単一 240号  |
| 処分費    | As殻 |     | 0    | 0      | 0         |      |           | WYB00176 |
|        |     | m 3 | 10.2 | 2,500  | 25,500    | 10.2 | 25,500    | 単一 241号  |
| 処分費    | Co殻 |     | 0    | 0      | 0         |      |           | WYB00180 |
|        |     | m 3 | 6.4  | 1,800  | 11,520    | 6.4  | 11,520    | 単一 242号  |
| 処分費    | 混合物 |     | 0    | 0      | 0         |      |           | WYB00192 |
|        |     | m 3 | 19.5 | 13,600 | 265,200   | 19.5 | 265,200   | 単一 243号  |
| 合 計    |     |     |      |        | 0         |      |           |          |
|        |     |     |      |        | 1,816,720 |      | 1,816,720 |          |
| 変更積算金額 |     |     |      |        | 0         |      |           |          |
|        |     |     |      |        | 1,729,083 |      | 1,729,083 | 円/式      |
|        |     |     |      |        |           |      |           |          |
|        |     |     |      |        |           |      |           |          |
|        |     |     |      |        |           |      |           |          |
|        |     |     |      |        |           |      |           |          |
|        |     |     |      |        |           |      |           |          |
|        |     |     |      |        |           |      |           |          |





# 一式当たり内訳書

異常時巡回

第 26号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格           | 単位  | 数量    | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------------------|--------------|-----|-------|-------|--------|------|------|----------|
| 土木一般世話役                 |              |     | 10    | 3,636 | 36,360 |      |      | WYB00144 |
|                         |              | 時間  | 10    | 3,636 | 36,360 | 0    | 0    | 単一 248号  |
| 運転手（一般）                 |              |     | 10    | 3,045 | 30,450 |      |      | WYB00145 |
|                         |              | 時間  | 10    | 3,045 | 30,450 | 0    | 0    | 単一 249号  |
| 土木一般世話役0.772×1.25=0.965 | 時間外          |     | 10    | 3,508 | 35,080 |      |      | WYB00146 |
|                         |              | 時間  | 10    | 3,508 | 35,080 | 0    | 0    | 単一 250号  |
| 運転手（一般）0.821×1.25=1.026 | 時間外          |     | 10    | 3,125 | 31,250 |      |      | WYB00147 |
|                         |              | 時間  | 10    | 3,125 | 31,250 | 0    | 0    | 単一 251号  |
| 普通作業員 0.852×1.25=1.065  | 時間外          |     | 10    | 2,642 | 26,420 |      |      | WYB00141 |
|                         |              | 時間  | 10    | 2,642 | 26,420 | 0    | 0    | 単一 252号  |
| 土木一般世話役0.772×1.5=1.158  | 時間外深夜        |     | 10    | 4,210 | 42,100 |      |      | WYB00148 |
|                         |              | 時間  | 10    | 4,210 | 42,100 | 0    | 0    | 単一 253号  |
| 運転手（一般）0.821×1.5=1.232  | 時間外深夜        |     | 10    | 3,752 | 37,520 |      |      | WYB00149 |
|                         |              | 時間  | 10    | 3,752 | 37,520 | 0    | 0    | 単一 254号  |
| 土木一般世話役0.772×1.35=1.042 | 休日           |     | 10    | 3,788 | 37,880 |      |      | WYB00150 |
|                         |              | 時間  | 10    | 3,788 | 37,880 | 0    | 0    | 単一 255号  |
| 運転手（一般）0.821×1.35=1.108 | 休日           |     | 10    | 3,373 | 33,730 |      |      | WYB00151 |
|                         |              | 時間  | 10    | 3,373 | 33,730 | 0    | 0    | 単一 256号  |
| 土木一般世話役0.772×1.6=1.235  | 休日深夜         |     | 10    | 4,490 | 44,900 |      |      | WYB00152 |
|                         |              | 時間  | 10    | 4,490 | 44,900 | 0    | 0    | 単一 257号  |
| 運転手（一般）0.821×1.6=1.314  | 休日深夜         |     | 10    | 4,001 | 40,010 |      |      | WYB00153 |
|                         |              | 時間  | 10    | 4,001 | 40,010 | 0    | 0    | 単一 258号  |
| ライトバン運転                 | 1500cc 労務費除く |     | 1,000 | 31    | 31,000 |      |      | WYB00154 |
|                         |              | k m | 1,000 | 31    | 31,000 | 0    | 0    | 単一 259号  |



# 一式当たり内訳書

異常時巡回

第 27号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格    | 単位 | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減   | 摘要       |
|-------------------------|-------|----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 土木一般世話役                 |       |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00193 |
|                         |       | 時間 | 27   | 3,636 | 98,172 | 27   | 98,172 | 単一 260号  |
| 運転手（一般）                 |       |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00194 |
|                         |       | 時間 | 27   | 3,045 | 82,215 | 27   | 82,215 | 単一 261号  |
| 普通作業員                   |       |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00011 |
|                         |       | 時間 | 3    | 2,481 | 7,443  | 3    | 7,443  | 単一 262号  |
| 土木一般世話役0.772×1.25=0.965 | 時間外   |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00195 |
|                         |       | 時間 | 23   | 3,508 | 80,684 | 23   | 80,684 | 単一 263号  |
| 運転手（一般）0.821×1.25=1.026 | 時間外   |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00196 |
|                         |       | 時間 | 23   | 3,125 | 71,875 | 23   | 71,875 | 単一 264号  |
| 普通作業員 0.852×1.25=1.065  | 時間外   |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00197 |
|                         |       | 時間 | 22   | 2,642 | 58,124 | 22   | 58,124 | 単一 265号  |
| 土木一般世話役0.772×1.5=1.158  | 時間外深夜 |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00198 |
|                         |       | 時間 | 22.5 | 4,210 | 94,725 | 22.5 | 94,725 | 単一 266号  |
| 運転手（一般）0.821×1.5=1.232  | 時間外深夜 |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00199 |
|                         |       | 時間 | 22.5 | 3,752 | 84,420 | 22.5 | 84,420 | 単一 267号  |
| 普通作業員 0.852×1.5=1.278   | 時間外深夜 |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00012 |
|                         |       | 時間 | 7.5  | 3,171 | 23,782 | 7.5  | 23,782 | 単一 268号  |
| 土木一般世話役0.772×1.35=1.042 | 休日    |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00200 |
|                         |       | 時間 | 16   | 3,788 | 60,608 | 16   | 60,608 | 単一 269号  |
| 運転手（一般）0.821×1.35=1.108 | 休日    |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00201 |
|                         |       | 時間 | 16   | 3,373 | 53,968 | 16   | 53,968 | 単一 270号  |
| 普通作業員 0.852×1.35=1.150  |       |    | 0    | 0     | 0      |      |        | WYB00018 |
|                         |       | 時間 | 6    | 2,853 | 17,118 | 6    | 17,118 | 単一 271号  |



# 一式当たり内訳書

除雪準備

第 28号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                     | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------------------------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|------|------|----------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   | 4 t 積級                  |    | 180 | 6,200  | 1,116,000 |      |      |          |
|                        |                         | 日  | 180 | 6,200  | 1,116,000 | 0    | 0    |          |
| トラック [クレーン装置付] (長期割引無) | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t |    | 6   | 13,290 | 79,740    |      |      | WYB00030 |
|                        |                         | 日  | 6   | 13,290 | 79,740    | 0    | 0    | 単一 275号  |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]     | 2 kVA                   |    | 180 | 585    | 105,300   |      |      |          |
|                        |                         | 日  | 180 | 585    | 105,300   | 0    | 0    |          |
| フォークリフト                | エンジン駆動 2.0t             |    | 60  | 3,315  | 198,900   |      |      | WYB00041 |
|                        |                         | 日  | 60  | 3,315  | 198,900   | 0    | 0    | 単一 276号  |
| 合 計                    |                         |    |     |        | 1,434,616 |      |      |          |
|                        |                         |    |     |        | 1,434,616 |      | 0    |          |
|                        |                         |    |     |        |           |      |      |          |
|                        |                         |    |     |        |           |      |      |          |
|                        |                         |    |     |        |           |      |      |          |
|                        |                         |    |     |        |           |      |      |          |
|                        |                         |    |     |        |           |      |      |          |
|                        |                         |    |     |        |           |      |      |          |
|                        |                         |    |     |        |           |      |      |          |
|                        |                         |    |     |        |           |      |      |          |



































# 300/0m2当たり内訳書

路面打換

第 46号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-----------------|--|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 舗装版切断           | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用   |     | 500 | 568.8 | 284,400   |      |            | CB430510 |
|                 |  | m   | 500 | 568.8 | 284,400   | 0    | 0          |          |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用  |     | 300 | 1,745 | 523,500   |      |            | CB210720 |
|                 |  | m 2 | 300 | 1,745 | 523,500   | 0    | 0          |          |
| 殻運搬             | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し<br>12.0km以下 全ての費用                                |     | 30  | 7,743 | 232,290   |      |            | CB227010 |
|                 |  | m 3 | 30  | 7,743 | 232,290   | 0    | 0          |          |
| 処分費 (m 3)       |  |     | 30  | 2,500 | 75,000    |      |            | WB020051 |
|                 |  | m 3 | 30  | 2,500 | 75,000    | 0    | 0          |          |
| 基層 (車道・路肩部)     | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート<br>PK-4 全ての費用 |     | 300 | 2,551 | 765,300   |      |            | CB410240 |
|                 |  | m 2 | 300 | 2,551 | 765,300   | 0    | 0          |          |
| 表層 (車道・路肩部)     | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート<br>PK-4 全ての費用 |     | 300 | 2,602 | 780,600   |      |            | CB410260 |
|                 |  | m 2 | 300 | 2,602 | 780,600   | 0    | 0          |          |
| 合 計             |  |     |     |       | 2,545,197 |      |            |          |
|                 |  |     |     |       | 0         |      | -2,545,197 |          |
|                 |  |     |     |       |           |      |            |          |
|                 |  |     |     |       |           |      |            |          |
|                 |  |     |     |       |           |      |            |          |
|                 |  |     |     |       |           |      |            |          |
|                 |  |     |     |       |           |      |            |          |

# 0/30m2当たり内訳書

路面打換

第 47号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                    | 規格   | 単位             | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要               |
|-----------------------|--|----------------|----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 舗装版切断                 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用   |                | 0  | 0     | 0       |      |         | CB430510         |
|                       |  | m              | 50 | 568.8 | 28,440  | 50   | 28,440  |                  |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工)       | 全ての費用  |                | 0  | 0     | 0       |      |         | CB210720         |
|                       |  | m <sup>2</sup> | 50 | 1,745 | 87,250  | 50   | 87,250  |                  |
| 殻運搬                   | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し<br>12.0km以下 全ての費用                               |                | 0  | 0     | 0       |      |         | CB227010         |
|                       |  | m <sup>3</sup> | 3  | 7,743 | 23,229  | 3    | 23,229  |                  |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |  |                | 0  | 0     | 0       |      |         | WB020051         |
|                       |  | m <sup>3</sup> | 3  | 2,500 | 7,500   | 3    | 7,500   | 単一 113号          |
| 基層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート<br>PK-4 全ての費用 |                | 0  | 0     | 0       |      |         | CB410240         |
|                       |  | m <sup>2</sup> | 30 | 2,551 | 76,530  | 30   | 76,530  |                  |
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート<br>PK-4 全ての費用 |                | 0  | 0     | 0       |      |         | CB410260         |
|                       |  | m <sup>2</sup> | 30 | 2,602 | 78,060  | 30   | 78,060  |                  |
| 合 計                   |  |                |    |       | 0       |      |         |                  |
|                       |  |                |    |       | 301,009 |      | 301,009 |                  |
| 変更積算金額                |  |                |    |       | 0       |      |         |                  |
|                       |  |                |    |       | 287,899 |      | 287,899 | 円/m <sup>2</sup> |
|                       |  |                |    |       |         |      |         |                  |
|                       |  |                |    |       |         |      |         |                  |
|                       |  |                |    |       |         |      |         |                  |
|                       |  |                |    |       |         |      |         |                  |

# 1,000/0m2当たり内訳書

路面補修

第 48号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格                                      | 単位  | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|------------|---|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 切削オーバーレイ   | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度アスコン(20) タックコート |     | 1,000 | 2,461 | 2,461,000 |      |            | WB430210 |
|            |   | m 2 | 1,000 | 2,461 | 2,461,000 | 0    | 0          | 単一 286号  |
| 殻運搬 (路面切削) | 無し 10.5km以下 全ての費用                       |     | 50    | 1,776 | 88,800    |      |            | CB430020 |
|            |   | m 3 | 50    | 1,776 | 88,800    | 0    | 0          |          |
| 処分費 (m 3)  |   |     | 50    | 1,500 | 75,000    |      |            | WB020051 |
|            |   | m 3 | 50    | 1,500 | 75,000    | 0    | 0          | 単一 107号  |
| 合 計        |   |     |       |       | 2,510,488 |      |            |          |
|            |   |     |       |       | 0         |      | -2,510,488 |          |
|            |   |     |       |       |           |      |            |          |
|            |   |     |       |       |           |      |            |          |
|            |   |     |       |       |           |      |            |          |
|            |   |     |       |       |           |      |            |          |
|            |   |     |       |       |           |      |            |          |
|            |   |     |       |       |           |      |            |          |
|            |   |     |       |       |           |      |            |          |
|            |   |     |       |       |           |      |            |          |

















# 30m当たり内訳書

側溝新設

第 57号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------------------|--|----------------|------|--------|---------|------|------|----------|
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用   |                | 30   | 568.8  | 17,064  |      |      | CB430510 |
|                      |  | m              | 30   | 568.8  | 17,064  | 0    | 0    |          |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)       | 全ての費用  |                | 24.9 | 1,745  | 43,450  |      |      | CB210720 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 24.9 | 1,745  | 43,450  | 0    | 0    |          |
| 殻運搬                  | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し<br>12.0km以下 全ての費用   |                | 2.5  | 7,743  | 19,357  |      |      | CB227010 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 2.5  | 7,743  | 19,357  | 0    | 0    |          |
| 処分費(m <sup>3</sup> ) |  |                | 2.5  | 2,500  | 6,250   |      |      | WB020051 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 2.5  | 2,500  | 6,250   | 0    | 0    |          |
| U型側溝                 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生クラッシュラン 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m |                | 30   | 12,820 | 384,600 |      |      | WB821410 |
|                      |  | m              | 30   | 12,820 | 384,600 | 0    | 0    |          |
| 蓋版                   | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し  |                | 60   | 3,769  | 226,140 |      |      | WB821430 |
|                      |  | 枚              | 60   | 3,769  | 226,140 | 0    | 0    |          |
| 基層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート<br>PK-4 全ての費用                        |                | 6    | 2,551  | 15,306  |      |      | CB410240 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 6    | 2,551  | 15,306  | 0    | 0    |          |
| 表層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート<br>PK-4 全ての費用                        |                | 6    | 2,602  | 15,612  |      |      | CB410260 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 6    | 2,602  | 15,612  | 0    | 0    |          |
| 合計                   |  |                |      |        | 696,083 |      |      |          |
|                      |  |                |      |        | 696,083 |      | 0    |          |
|                      |  |                |      |        |         |      |      |          |
|                      |  |                |      |        |         |      |      |          |
|                      |  |                |      |        |         |      |      |          |

# 0/31m当たり内訳書

側溝新設

第 58号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格  | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|-----------|---|-----|------|--------|---------|------|---------|----------|
| 舗装版切断     | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用  |     | 0    | 0      | 0       |      |         | CB430510 |
|           |   | m   | 29.6 | 1,079  | 31,938  | 29.6 | 31,938  |          |
| 舗装版切断     | コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版<br>15cm以下 15cm以下 全ての費用                                  |     | 0    | 0      | 0       |      |         | CB430510 |
|           |   | m   | 32   | 1,079  | 34,528  | 32   | 34,528  |          |
| 舗装版破砕     | コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 無 不要 15cm以下 有り  |     | 0    | 0      | 0       |      |         | WB00032  |
|           |   | m 2 | 9.9  | 1,909  | 18,899  | 9.9  | 18,899  | 単一 295号  |
| 舗装版破砕     | コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り<br>全ての費用  |     | 0    | 0      | 0       |      |         | CB430310 |
|           |   | m 2 | 8.8  | 187.1  | 1,646   | 8.8  | 1,646   |          |
| 殻運搬       | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 11.5km以下 全ての費用                         |     | 0    | 0      | 0       |      |         | CB227010 |
|           |   | m 3 | 0.3  | 3,662  | 1,098   | 0.3  | 1,098   |          |
| 殻運搬       | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 22.0km以下 全ての費用                         |     | 0    | 0      | 0       |      |         | CB227010 |
|           |   | m 3 | 1.9  | 4,908  | 9,325   | 1.9  | 9,325   |          |
| 処分費 (m 3) |   |     | 0    | 0      | 0       |      |         | WB020051 |
|           |   | m 3 | 0.3  | 3,000  | 900     | 0.3  | 900     | 単一 296号  |
| 処分費 (m 3) |   |     | 0    | 0      | 0       |      |         | WB020051 |
|           |   | m 3 | 1.9  | 2,500  | 4,750   | 1.9  | 4,750   | 単一 297号  |
| U型側溝      | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m |     | 0    | 0      | 0       |      |         | WB821410 |
|           |   | m   | 24   | 3,546  | 85,104  | 24   | 85,104  | 単一 298号  |
| U型側溝      | 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生クラッシュラン 40~0      |     | 0    | 0      | 0       |      |         | WB821410 |
|           |   | m   | 4    | 4,121  | 16,484  | 4    | 16,484  | 単一 299号  |
| 直壁型落蓋側溝   | 横断用 300×300×1000 T-25   |     | 0    | 0      | 0       |      |         |          |
|           |   | 本   | 4    | 33,100 | 132,400 | 4    | 132,400 |          |
| 直壁型落蓋側溝   | 300×300×2000 T-25 スレ止付  |     | 0    | 0      | 0       |      |         |          |
|           |   | 本   | 4    | 21,500 | 86,000  | 4    | 86,000  |          |

# 0/31m当たり内訳書

側溝新設

第 58号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|-------------|--|----------------|------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 直壁型落蓋側溝     | 300×500×2000 T-25 スレ止付   |                | 0    | 0      | 0         |      |           |          |
|             |  | 本              | 5    | 28,200 | 141,000   | 5    | 141,000   |          |
| 直壁型落蓋側溝     | 300×600×2000 T-25 スレ止付   |                | 0    | 0      | 0         |      |           |          |
|             |  | 本              | 3    | 31,900 | 95,700    | 3    | 95,700    |          |
| コンクリート      | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用                           |                | 0    | 0      | 0         |      |           | CB240010 |
|             |  | m <sup>3</sup> | 1.2  | 27,680 | 33,216    | 1.2  | 33,216    |          |
| 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し                                      |                | 0    | 0      | 0         |      |           | WB821430 |
|             |  | 枚              | 48   | 314    | 15,072    | 48   | 15,072    | 単一 300号  |
| 直壁型落蓋側溝蓋    | 300用蓋 L=500  |                | 0    | 0      | 0         |      |           |          |
|             |  | 枚              | 48   | 2,700  | 129,600   | 48   | 129,600   |          |
| 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し                                      |                | 0    | 0      | 0         |      |           | WB821430 |
|             |  | 枚              | 4    | 314    | 1,256     | 4    | 1,256     | 単一 300号  |
| 直壁型落蓋側溝蓋    | グレーチング 蓋 T-25フル固定式 300用蓋 L=1000                                      |                | 0    | 0      | 0         |      |           |          |
|             |  | 枚              | 4    | 22,500 | 90,000    | 4    | 90,000    |          |
| 暗渠排水管       | 据付 直管 200~400mm 全ての費用  |                | 0    | 0      | 0         |      |           | CB222770 |
|             |  | m              | 2.8  | 4,138  | 11,586    | 2.8  | 11,586    |          |
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート<br>PK-4 全ての費用 |                | 0    | 0      | 0         |      |           | CB410260 |
|             |  | m <sup>2</sup> | 42.3 | 2,602  | 110,064   | 42.3 | 110,064   |          |
| コンクリート      | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用                              |                | 0    | 0      | 0         |      |           | CB240010 |
|             |  | m <sup>3</sup> | 0.13 | 32,700 | 4,251     | 0.13 | 4,251     |          |
| 合 計         |  |                |      |        | 0         |      |           |          |
|             |  |                |      |        | 1,054,817 |      | 1,054,817 |          |
| 変更積算金額      |  |                |      |        | 0         |      |           |          |
|             |  |                |      |        | 1,008,877 |      | 1,008,877 | 円/m      |

# 50m当たり内訳書

側溝改造

第 59号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------------------|---|-----|------|---------|---------|------|------|----------|
| 構造物とりこわし                | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し  |     | 3.3  | 48,260  | 159,258 |      |      | WB824010 |
|                         |   | m 3 | 3.3  | 48,260  | 159,258 | 0    | 0    | 単一 301号  |
| 積込 (コンクリート殻)            | 全ての費用   |     | 3.3  | 1,079   | 3,560   |      |      | CB224260 |
|                         |   | m 3 | 3.3  | 1,079   | 3,560   | 0    | 0    |          |
| 殻運搬                     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 10.9km以下 全ての費用                    |     | 3.3  | 2,242   | 7,398   |      |      | CB227010 |
|                         |   | m 3 | 3.3  | 2,242   | 7,398   | 0    | 0    |          |
| 処分費 (m 3)               |   |     | 3.3  | 2,500   | 8,250   |      |      | WB020051 |
|                         |   | m 3 | 3.3  | 2,500   | 8,250   | 0    | 0    | 単一 302号  |
| コンクリート接着                | 打継用   |     | 4.5  | 3,965   | 17,842  |      |      | WYB00080 |
|                         |   | m 2 | 4.5  | 3,965   | 17,842  | 0    | 0    | 単一 303号  |
| 型枠                      | 一般型枠 小型構造物  |     | 31   | 8,269   | 256,339 |      |      | CB240210 |
|                         |   | m 2 | 31   | 8,269   | 256,339 | 0    | 0    |          |
| コンクリート                  | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用                         |     | 0.75 | 32,700  | 24,525  |      |      | CB240010 |
|                         |   | m 3 | 0.75 | 32,700  | 24,525  | 0    | 0    |          |
| 埋設鋼板型枠 (現場打側溝<br>蓋用) 設置 | 波板 0.19×762×1829  |     | 20   | 639.8   | 12,796  |      |      | WYB00084 |
|                         |   | m 2 | 20   | 639.8   | 12,796  | 0    | 0    | 単一 304号  |
| 鉄筋工 [市場単価]              | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) |     | 0.41 | 177,500 | 72,775  |      |      | WB810010 |
|                         |   | t   | 0.41 | 177,500 | 72,775  | 0    | 0    | 単一 305号  |
| コンクリート                  | 小型構造物 人力打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し<br>全ての費用                 |     | 3.3  | 33,390  | 110,187 |      |      | CB240010 |
|                         |   | m 3 | 3.3  | 33,390  | 110,187 | 0    | 0    |          |
| 合 計                     |   |     |      |         | 643,623 |      |      |          |
|                         |   |     |      |         | 643,623 |      | 0    |          |

# 10m当たり内訳書

緑石更新

第 60号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格   | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|--------------|--|-----|------|-------|--------|------|------|----------|
| 歩車道境界ブロック撤去  | 処分   |     | 10   | 698.9 | 6,989  |      |      | CB422540 |
|              |  | m   | 10   | 698.9 | 6,989  | 0    | 0    |          |
| 積込 (コンクリート殻) | 全ての費用  |     | 0.48 | 1,079 | 517    |      |      | CB224260 |
|              |  | m 3 | 0.48 | 1,079 | 517    | 0    | 0    |          |
| 殻運搬          | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 10.9km以下 全ての費用             |     | 0.48 | 1,815 | 871    |      |      | CB227010 |
|              |  | m 3 | 0.48 | 1,815 | 871    | 0    | 0    |          |
| 処分費 (m 3)    |  |     | 0.48 | 1,800 | 864    |      |      | WB020051 |
|              |  | m 3 | 0.48 | 1,800 | 864    | 0    | 0    |          |
| 歩車道境界ブロック    | 設置<br>各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)<br>0.5個/m 無し 無し |     | 10   | 6,744 | 67,440 |      |      | CB422510 |
|              |  | m   | 10   | 6,744 | 67,440 | 0    | 0    |          |
| 合 計          |  |     |      |       | 73,341 |      |      |          |
|              |  |     |      |       | 73,341 |      | 0    |          |
|              |  |     |      |       |        |      |      |          |
|              |  |     |      |       |        |      |      |          |
|              |  |     |      |       |        |      |      |          |
|              |  |     |      |       |        |      |      |          |
|              |  |     |      |       |        |      |      |          |
|              |  |     |      |       |        |      |      |          |
|              |  |     |      |       |        |      |      |          |

# 0/1基当たり内訳書

照明灯基礎設置

第 61号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07         |
| 歩掛使用年月 | 2025.07         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                      | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減   | 摘要       |
|-------------------|---|----------------|------|--------|--------|------|--------|----------|
| 基礎掘削及びスパイラルダクト立込  | 照明灯基礎 500φ2m以下                          |                | 0    | 0      | 0      |      |        | WE211600 |
|                   |   | 基              | 1    | 7,988  | 7,988  | 1    | 7,988  | 単一 307号  |
| スパイラルダクト(亜鉛引き)    | 直管 φ500mm×0.6t                          |                | 0    | 0      | 0      |      |        |          |
|                   |   | m              | 2    | 2,980  | 5,960  | 2    | 5,960  |          |
| 基礎砕石              | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュ 40~0 全ての費用  |                | 0    | 0      | 0      |      |        | CB221110 |
|                   |   | m <sup>2</sup> | 0.28 | 1,354  | 379    | 0.28 | 379    |          |
| コンクリート            | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 |                | 0    | 0      | 0      |      |        | CB240010 |
|                   |   | m <sup>3</sup> | 0.39 | 33,260 | 12,971 | 0.39 | 12,971 |          |
| 照明用アンカーボルト        | 250×250 8mY、10m用                        |                | 0    | 0      | 0      |      |        |          |
|                   |   | 組              | 1    | 13,500 | 13,500 | 1    | 13,500 |          |
| 接地設置              | D種接地 補正あり                               |                | 0    | 0      | 0      |      |        | WE123800 |
|                   |   | 極              | 1    | 6,825  | 6,825  | 1    | 6,825  | 単一 308号  |
| 連結式接地棒            | 径10×1500                                |                | 0    | 0      | 0      |      |        | WE521600 |
|                   |   | 本              | 1    | 1,620  | 1,620  | 1    | 1,620  | 単一 309号  |
| 連結式接地棒用リード端子      | 径10用 22mm2×500                          |                | 0    | 0      | 0      |      |        | WE521700 |
|                   |   | 本              | 1    | 700    | 700    | 1    | 700    | 単一 310号  |
| IV電線(600Vビニル絶縁電線) | IV 3.5mm <sup>2</sup>                   |                | 0    | 0      | 0      |      |        | WE500100 |
|                   |   | m              | 3    | 72     | 216    | 3    | 216    | 単一 311号  |
| 硬質ビニル電線管(VE)      | 呼び径 16.0%                               |                | 0    | 0      | 0      |      |        | WE505400 |
|                   |   | m              | 0.9  | 85     | 76     | 0.9  | 76     | 単一 312号  |
| 合計                |   |                |      |        | 0      |      |        |          |
|                   |   |                |      |        | 50,235 |      | 50,235 |          |
| 変更積算金額            |   |                |      |        | 0      |      |        |          |
|                   |   |                |      |        | 48,041 |      | 48,041 | 円/基      |















# 0/3箇所当たり内訳書

試掘調査費(路肩)  
(修繕)

第 69号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格   | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減   | 摘要       |
|------------|--|-----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 舗装版切断      | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用   |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB430510 |
|            |  | m   | 6.6  | 1,079 | 7,121  | 6.6  | 7,121  |          |
| 舗装版切断      | コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版<br>15cm以下 15cm以下 全ての費用                   |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB430510 |
|            |  | m   | 3.2  | 1,079 | 3,452  | 3.2  | 3,452  |          |
| 舗装版破碎      | コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 無し<br>不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り<br>全ての費用 |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB430310 |
|            |  | m 2 | 0.6  | 930.2 | 558    | 0.6  | 558    |          |
| 舗装版破碎      | コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り<br>全ての費用                             |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB430310 |
|            |  | m 2 | 1.3  | 187.1 | 243    | 1.3  | 243    |          |
| 殻運搬        | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 11.5km以下 全ての費用          |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB227010 |
|            |  | m 3 | 0.02 | 3,662 | 73     | 0.02 | 73     |          |
| 殻運搬        | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 22.0km以下 全ての費用          |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB227010 |
|            |  | m 3 | 0.19 | 4,908 | 932    | 0.19 | 932    |          |
| 処分費 (m 3)  |  |     | 0    | 0     | 0      |      |        | WB020051 |
|            |  | m 3 | 0.02 | 3,000 | 60     | 0.02 | 60     | 単一 296号  |
| 処分費 (m 3)  |  |     | 0    | 0     | 0      |      |        | WB020051 |
|            |  | m 3 | 0.19 | 2,500 | 475    | 0.19 | 475    | 単一 297号  |
| 床掘り        | 土砂 現場制約あり  |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB210030 |
|            |  | m 3 | 1.7  | 8,335 | 14,169 | 1.7  | 14,169 |          |
| 埋戻し・締固め    | 土砂   |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB440420 |
|            |  | m 3 | 1.6  | 4,628 | 7,404  | 1.6  | 7,404  |          |
| 下層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 再生クワッシュ<br>RC-40 全ての費用                              |     | 0    | 0     | 0      |      |        | CB410031 |
|            |  | m 2 | 1.9  | 1,048 | 1,991  | 1.9  | 1,991  |          |
| 合 計        |  |     |      |       | 0      |      |        |          |
|            |  |     |      |       | 36,478 |      | 36,478 |          |















# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 76号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07         |
| 歩掛使用年月 | 2025.07         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------------------|-----------------------|----|----|---------|---------|------|------|----------|
| 施工合理化調査                 | 道路除草工 技術員2.9人/工種      |    | 1  | 104,700 | 104,700 |      |      | WYB00142 |
|                         |                       | 工種 | 1  | 104,700 | 104,700 | 0    | 0    | 単一 325号  |
| 施工形態動向調査 (モニタリング調査)     | 路面清掃工 技術員0.5人/工種      |    | 1  | 18,050  | 18,050  |      |      | WYB00143 |
|                         |                       | 工種 | 1  | 18,050  | 18,050  | 0    | 0    | 単一 326号  |
| 施工形態動向調査 (モニタリング調査)     | トシ清掃工 技術員0.5人/工種      |    | 1  | 18,050  | 18,050  |      |      | WYB00158 |
|                         |                       | 工種 | 1  | 18,050  | 18,050  | 0    | 0    | 単一 327号  |
| 施工形態動向調査 (モニタリング調査)     | 道路除雪工 技術員0.5人/工種      |    | 1  | 18,050  | 18,050  |      |      | WYB00160 |
|                         |                       | 工種 | 1  | 18,050  | 18,050  | 0    | 0    | 単一 328号  |
| 施工形態動向調査 (施工状況モニタリング調査) | 舗装版クラック補修工 技術員0.5人/工種 |    | 1  | 18,050  | 18,050  |      |      | WYB00157 |
|                         |                       | 工種 | 1  | 18,050  | 18,050  | 0    | 0    | 単一 329号  |
| 合 計                     |                       |    |    |         | 168,366 |      |      |          |
|                         |                       |    |    |         | 168,366 |      | 0    |          |
|                         |                       |    |    |         |         |      |      |          |
|                         |                       |    |    |         |         |      |      |          |
|                         |                       |    |    |         |         |      |      |          |
|                         |                       |    |    |         |         |      |      |          |
|                         |                       |    |    |         |         |      |      |          |
|                         |                       |    |    |         |         |      |      |          |



# 1次単価表

|          |        |                          |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|----------|--------|--------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |        |                          |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|          |        |                          |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一1号     | クラック処理 | アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 248.2 |
|          |        |                          |    |    |       | 1      |                 | 248.2 |
| 名称       |        | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| クラック補修   |        |                          |    | 1  | 245.4 | 245.4  | CB430920        |       |
|          |        |                          | m  | 1  | 245.4 | 245.4  |                 |       |
| 注入材（材料費） |        | 0.041kg/m                |    | 1  | 14.14 | 14.14  | CB430921        |       |
|          |        |                          | m  | 1  | 14.14 | 14.14  |                 |       |
| 計        |        |                          |    |    |       | 259.54 |                 |       |
| 単価       |        |                          |    |    |       | 259.6  |                 |       |
|          |        |                          |    |    |       | 259.6  | 円/m             |       |

|          |                |                          |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3          |       |
|----------|----------------|--------------------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|
|          |                |                          |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |       |
|          |                |                          |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一2号     | クラック処理<br>【夜間】 | アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価               | 365.6 |
|          |                |                          |    |    |       | 1      |                  | 365.6 |
| 名称       |                | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要               |       |
| クラック補修   |                |                          |    | 1  | 368.1 | 368.1  | CB430920         |       |
|          |                |                          | m  | 1  | 368.1 | 368.1  |                  |       |
| 注入材（材料費） |                | 0.041kg/m                |    | 1  | 14.14 | 14.14  | CB430921         |       |
|          |                |                          | m  | 1  | 14.14 | 14.14  |                  |       |
| 計        |                |                          |    |    |       | 382.24 |                  |       |
| 単価       |                |                          |    |    |       | 382.3  |                  |       |
|          |                |                          |    |    |       | 382.3  | 円/m              |       |

# 1次単価表

|         |       |               |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |  |
|---------|-------|---------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
|         |       |               |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |  |
|         |       |               |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |  |
| 単-3号    | パッチング | 再生密粒度7スコン(13) | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価              | 50,022 |  |
| 名称      |       | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |  |
| 加熱合材補修工 |       | 2t以上5t未満      |    | 1  | 52,300 | 52,300 | WB434610        |        |  |
|         |       |               | t  | 1  | 52,300 | 52,300 | 単- 102号         |        |  |
| 計       |       |               |    |    |        | 52,300 |                 |        |  |
| 単価      |       |               |    |    |        | 52,300 |                 |        |  |
|         |       |               |    |    |        | 52,300 | 円/t             |        |  |
|         |       |               |    |    |        |        |                 |        |  |

|         |       |               |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |   |  |
|---------|-------|---------------|----|----|--------|--------|-----------------|---|--|
|         |       |               |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |   |  |
|         |       |               |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |   |  |
| 単-4号    | パッチング | 再生密粒度7スコン(13) | 単位 | t  | 数量     | 0      | 単価              | 0 |  |
| 名称      |       | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |   |  |
| 加熱合材補修工 |       | 1t以上2t未満      |    | 0  | 0      | 0      | WB434610        |   |  |
|         |       |               | t  | 1  | 84,400 | 84,400 | 単- 103号         |   |  |
| 計       |       |               |    |    |        | 0      |                 |   |  |
| 単価      |       |               |    |    |        | 84,400 |                 |   |  |
| 変更積算単価  |       |               |    |    |        | 80,730 | 円/t             |   |  |

# 1次単価表

|         |               |               |    |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3          |          |
|---------|---------------|---------------|----|----|----|--------|------------------|----------|
|         |               |               |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |          |
|         |               |               |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |          |
| 単-5号    | パッチング<br>【夜間】 | 再生密粒度7スコン(13) | 単位 | t  | 数量 | 1      | 単価               | 69,007   |
| 名称      |               |               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要               |          |
| 加熱合材補修工 |               | 2t以上5t未満      |    |    | 1  | 72,150 | 72,150           | WB434610 |
|         |               |               | t  |    | 1  | 72,150 | 72,150           | 単- 104号  |
| 計       |               |               |    |    |    |        | 72,150           |          |
| 単価      |               |               |    |    |    |        | 72,150           |          |
|         |               |               |    |    |    |        | 72,150           | 円/t      |
|         |               |               |    |    |    |        |                  |          |

|         |               |               |    |    |    | 単価使用年月  | 2024. 3          |          |
|---------|---------------|---------------|----|----|----|---------|------------------|----------|
|         |               |               |    |    |    | 歩掛使用年月  | 2024. 3          |          |
|         |               |               |    |    |    | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-50 |          |
| 単-6号    | パッチング<br>【夜間】 | 再生密粒度7スコン(13) | 単位 | t  | 数量 | 0       | 単価               | 0        |
| 名称      |               |               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要               |          |
| 加熱合材補修工 |               | 1t以上2t未満      |    |    | 0  | 0       | 0                | WB434610 |
|         |               |               | t  |    | 1  | 121,200 | 121,200          | 単- 105号  |
| 計       |               |               |    |    |    |         | 0                |          |
| 単価      |               |               |    |    |    |         | 121,200          |          |
|         |               |               |    |    |    |         | 0                |          |
| 変更積算単価  |               |               |    |    |    |         | 121,200          | 円/t      |
|         |               |               |    |    |    |         | 116,000          | 円/t      |

# 1次単価表

|       |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-7号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 298.9 |
|       |        |   |    |    |       | 1      |                 | 298.9 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 |    | 1  | 312.6 | 312.6  | WB821210        |       |
|       |        |   | m  | 1  | 312.6 | 312.6  | 単- 116号         |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 312.6  |                 |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 312.6  |                 |       |
|       |        |   |    |    |       | 312.6  | 円/m             |       |
|       |        |   |    |    |       |        |                 |       |

|        |                |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3          |       |
|--------|----------------|---|----|----|-------|--------|------------------|-------|
|        |                |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |       |
|        |                |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |       |
| 単-8号   | 溶融式区画線<br>【夜間】 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 0      | 単価               | 0     |
|        |                |   |    |    |       | 1      |                  | 371.6 |
| 名称     |                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要               |       |
| 区画線設置  |                | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 |    | 0  | 0     | 0      | WB821210         |       |
|        |                |   | m  | 1  | 388.6 | 388.6  | 単- 117号          |       |
| 計      |                |   |    |    |       | 0      |                  |       |
| 単価     |                |   |    |    |       | 388.6  |                  |       |
|        |                |   |    |    |       | 0      |                  |       |
|        |                |   |    |    |       | 388.6  | 円/m              |       |
| 変更積算単価 |                |   |    |    |       | 371.6  | 円/m              |       |

# 1次単価表

|        |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|--------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|        |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-9号   | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 0      | 単価              | 0     |
|        |        |   |    |    |       | 1      |                 | 356.4 |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 0  | 0     | 0      | WB821210        |       |
|        |        |   |    | 1  | 372.7 | 372.7  | 単- 118号         |       |
| 計      |        |   |    |    |       | 0      |                 |       |
|        |        |   |    |    |       | 372.7  |                 |       |
| 単価     |        |   |    |    |       | 0      |                 |       |
|        |        |   |    |    |       | 372.7  | 円/m             |       |
| 変更積算単価 |        |   |    |    |       |        |                 |       |
|        |        |   |    |    |       | 356.4  | 円/m             |       |

|       |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-10号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 316.9 |
|       |        |   |    |    |       | 1      |                 | 316.9 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 331.4 | 331.4  | WB821210        |       |
|       |        |   |    | 1  | 331.4 | 331.4  | 単- 119号         |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 331.4  |                 |       |
|       |        |   |    |    |       | 331.4  |                 |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 331.4  |                 |       |
|       |        |   |    |    |       | 331.4  | 円/m             |       |
|       |        |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3          |       |
|--------|----------------|---|----|----|-------|--------|------------------|-------|
|        |                |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |       |
|        |                |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |       |
| 単-11号  | 溶融式区画線<br>【夜間】 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 0      | 単価               | 0     |
|        |                |   |    |    |       | 1      |                  | 398.2 |
| 名称     |                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要               |       |
| 区画線設置  |                | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 0  | 0     | 0      | WB821210         |       |
|        |                |   |    | 1  | 416.4 | 416.4  | 単- 120号          |       |
| 計      |                |   |    |    |       | 0      |                  |       |
|        |                |   |    |    |       | 416.4  |                  |       |
| 単価     |                |   |    |    |       | 0      |                  |       |
|        |                |   |    |    |       | 416.4  | 円/m              |       |
| 変更積算単価 |                |   |    |    |       |        |                  |       |
|        |                |   |    |    |       | 398.2  | 円/m              |       |

|        |                |   |    |    |     | 単価使用年月 | 2024. 3          |       |
|--------|----------------|---|----|----|-----|--------|------------------|-------|
|        |                |   |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |       |
|        |                |   |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |       |
| 単-12号  | 溶融式区画線<br>【夜間】 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量  | 0      | 単価               | 0     |
|        |                |   |    |    |     | 1      |                  | 695.2 |
| 名称     |                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要               |       |
| 区画線設置  |                | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 0  | 0   | 0      | WB821210         |       |
|        |                |   |    | 1  | 727 | 727    | 単- 121号          |       |
| 計      |                |   |    |    |     | 0      |                  |       |
|        |                |   |    |    |     | 727    |                  |       |
| 単価     |                |   |    |    |     | 0      |                  |       |
|        |                |   |    |    |     | 727    | 円/m              |       |
| 変更積算単価 |                |   |    |    |     |        |                  |       |
|        |                |   |    |    |     | 695.2  | 円/m              |       |

# 1次単価表

|        |        |  |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|        |        |  |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |
|        |        |  |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 0     | 単価       | 0               |
|        |        |  |    |    |       | 1     |          | 762             |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 0  | 0     | 0     | WB821210 |                 |
|        |        |  |    | 1  | 796.8 | 796.8 | 単- 122号  |                 |
| 計      |        |  |    |    |       | 0     |          |                 |
|        |        |  |    |    |       | 796.8 |          |                 |
| 単価     |        |  |    |    |       | 0     |          |                 |
|        |        |  |    |    |       | 796.8 | 円/m      |                 |
| 変更積算単価 |        |  |    |    |       | 762   | 円/m      |                 |

|        |        |   |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|        |        |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |
|        |        |   |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                 | 単位 | m  | 数量    | 0     | 単価       | 0               |
|        |        |   |    |    |       | 1     |          | 660.6           |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 0  | 0     | 0     | WB821210 |                 |
|        |        |   |    | 1  | 690.8 | 690.8 | 単- 123号  |                 |
| 計      |        |   |    |    |       | 0     |          |                 |
|        |        |   |    |    |       | 690.8 |          |                 |
| 単価     |        |   |    |    |       | 0     |          |                 |
|        |        |   |    |    |       | 690.8 | 円/m      |                 |
| 変更積算単価 |        |   |    |    |       | 660.6 | 円/m      |                 |

# 1次単価表

|        |                |   |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3          |  |
|--------|----------------|---|----|----|-------|-------|----------|------------------|--|
|        |                |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3          |  |
|        |                |   |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-50 |  |
| 単-15号  | 溶融式区画線<br>【夜間】 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水<br>性舗装無 白                             | 単位 | m  | 数量    | 0     | 単価       | 0                |  |
|        |                |   |    |    |       | 1     |          | 878.6            |  |
| 名称     |                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                  |  |
| 区画線設置  |                | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 0  | 0     | 0     | WB821210 |                  |  |
|        |                |   |    | 1  | 918.8 | 918.8 | 単- 124号  |                  |  |
| 計      |                |   |    |    |       | 0     |          |                  |  |
|        |                |   |    |    |       | 918.8 |          |                  |  |
| 単価     |                |   |    |    |       | 0     |          |                  |  |
|        |                |   |    |    |       | 918.8 | 円/m      |                  |  |
| 変更積算単価 |                |   |    |    |       | 878.6 | 円/m      |                  |  |

|             |      |                                    |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-------------|------|------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
|             |      |                                    |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|             |      |                                    |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-16号       | 縁石補修 | 180/205×250×600(B)                 | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 4,086           |  |
|             |      |                                    |    |    |       | 1     |          | 4,086           |  |
| 名称          |      | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |  |
| 歩車道境界ブロック撤去 |      | 再利用                                |    | 1  | 1,296 | 1,296 | CB422540 |                 |  |
|             |      |                                    | m  | 1  | 1,296 | 1,296 |          |                 |  |
| 歩車道境界ブロック   |      | 再利用設置 B種(180/205×250×600)<br>無し 無し |    | 1  | 2,977 | 2,977 | CB422510 |                 |  |
|             |      |                                    | m  | 1  | 2,977 | 2,977 |          |                 |  |
| 計           |      |                                    |    |    |       | 4,273 |          |                 |  |
|             |      |                                    |    |    |       | 4,273 |          |                 |  |
| 単価          |      |                                    |    |    |       | 4,273 |          |                 |  |
|             |      |                                    |    |    |       | 4,273 | 円/m      |                 |  |

# 1次単価表

|               |     |                     |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|---------------|-----|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|               |     |                     |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|               |     |                     |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-17号         | 境界杭 | 120×120×900 根巻き基礎無し | 単位 | 本  | 数量    | 1      | 単価              | 6,044 |
|               |     |                     |    |    |       | 1      |                 | 6,044 |
| 名称            |     | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 付属物設置工(境界杭設置) |     | 根巻き基礎無し             |    | 1  | 6,320 | 6,320  | WB812330        |       |
|               |     | 手間+材料費(標準[120×120]) |    |    |       |        |                 |       |
|               |     | 10本以上30本未満 無 無      | 本  | 1  | 6,320 | 6,320  | 単- 125号         |       |
| 計             |     |                     |    |    |       | 6,320  |                 |       |
| 単価            |     |                     |    |    |       | 6,320  |                 |       |
|               |     |                     |    |    |       | 6,320  | 円/本             |       |
|               |     |                     |    |    |       |        |                 |       |

|                 |     |                           |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-----------------|-----|---------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                 |     |                           |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|                 |     |                           |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-18号           | 境界鉋 | 40×100×2 足付き 10枚未満        | 単位 | 枚  | 数量    | 1      | 単価              | 3,244 |
|                 |     |                           |    |    |       | 1      |                 | 3,244 |
| 名称              |     | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 道路付属物設置工(境界鉋設置) |     | 10枚未満                     |    | 1  | 3,392 | 3,392  | WB812350        |       |
|                 |     | 手間+材料費(標準[40×100×2](足付き)) |    |    |       |        |                 |       |
|                 |     | 無 無                       | 枚  | 1  | 3,392 | 3,392  | 単- 126号         |       |
| 計               |     |                           |    |    |       | 3,392  |                 |       |
| 単価              |     |                           |    |    |       | 3,392  |                 |       |
|                 |     |                           |    |    |       | 3,392  | 円/枚             |       |
|                 |     |                           |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                   |               |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|-------------------|---------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|--------|
|                   |               |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                   |               |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-19号             | 視線誘導標<br>(更新) | 両面反射 反射体径φ100 支柱径φ60.5 土中建込30<br>本以上                | 単位 | 本  | 数量    | 1      | 単価              | 10,004 |
|                   |               |   |    |    |       | 1      |                 | 10,004 |
| 名称                |               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |        |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標)   |               | 土中建込30本以上(標準)無無                                     |    | 1  | 937   | 937    | WB812360        |        |
|                   |               |   | 本  | 1  | 937   | 937    | 単-127号          |        |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) |               | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下<br>支柱径φ60.5 標準30本以上(標準)無無 |    | 1  | 9,520 | 9,520  | WB812310        |        |
|                   |               |   | 本  | 1  | 9,520 | 9,520  | 単-128号          |        |
| 計                 |               |   |    |    |       | 10,457 |                 |        |
|                   |               |   |    |    |       | 10,457 |                 |        |
| 単価                |               |   |    |    |       | 10,460 |                 |        |
|                   |               |   |    |    |       | 10,460 | 円/本             |        |

|                   |               |   |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|-------------------|---------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                   |               |   |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                   |               |   |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-20号             | 視線誘導標<br>(更新) | 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込30<br>本以上              | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価              | 16,259 |
|                   |               |   |    |    |        | 1      |                 | 16,259 |
| 名称                |               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標)   |               | 土中建込30本以上(標準)無無                                   |    | 1  | 937    | 937    | WB812360        |        |
|                   |               |   | 本  | 1  | 937    | 937    | 単-127号          |        |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) |               | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300<br>支柱径φ60.5 標準30本以上(標準)無無 |    | 1  | 16,060 | 16,060 | WB812310        |        |
|                   |               |   | 本  | 1  | 16,060 | 16,060 | 単-129号          |        |
| 計                 |               |   |    |    |        | 16,997 |                 |        |
|                   |               |   |    |    |        | 16,997 |                 |        |
| 単価                |               |   |    |    |        | 17,000 |                 |        |
|                   |               |   |    |    |        | 17,000 | 円/本             |        |

# 1 次単価表

|                   |               |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------------------|---------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                   |               |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|                   |               |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-21号             | 視線誘導標<br>(更新) | 両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上                              | 単位 | 本  | 数量    | 1      | 単価              | 4,071 |
|                   |               |  |    |    |       | 1      |                 | 4,071 |
| 名称                |               | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標)   |               | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無                                    |    | 1  | 467   | 467    | WB812360        |       |
|                   |               |  | 本  | 1  | 467   | 467    | 単- 130号         |       |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) |               | 防護柵取付 手間+材料費 両面<br>反射体径φ100以下 ボール式 標準<br>30本以上(標準) 無 無 |    | 1  | 3,790 | 3,790  | WB812310        |       |
|                   |               |  | 本  | 1  | 3,790 | 3,790  | 単- 131号         |       |
| 計                 |               |  |    |    |       | 4,257  |                 |       |
|                   |               |  |    |    |       | 4,257  |                 |       |
| 単価                |               |  |    |    |       | 4,257  | 円/本             |       |

|                           |               |   |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|---------------------------|---------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                           |               |   |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                           |               |   |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-22号                     | 車線分離標<br>(更新) | H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上  | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価              | 23,889 |
|                           |               |   |    |    |        | 1      |                 | 23,889 |
| 名称                        |               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 道路付属物撤去工(車線分離標)           |               | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無  |    | 1  | 1,780  | 1,780  | WB812410        |        |
|                           |               |   | 本  | 1  | 1,780  | 1,780  | 単- 132号         |        |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ボール)設置) |               | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費<br>本体(柱)径φ80 へ-径φ250<br>高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 |    | 1  | 23,320 | 23,320 | WB812400        |        |
|                           |               |   | 本  | 1  | 23,320 | 23,320 | 単- 133号         |        |
| 計                         |               |   |    |    |        | 25,100 |                 |        |
|                           |               |   |    |    |        | 25,100 |                 |        |
| 単価                        |               |   |    |    |        | 25,100 | 円/本             |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一23号  | 車線分離標<br>(更新)  | H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本      | 数量     | 1        | 単価 | 26,363 |
|--|--|--------------------------|----|--------|--------|----------|----|--------|
| 名称   | 規格   | 単位                       | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |    |        |
| 道路付属物撤去工 (車線分離標)   | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無   |                          | 1  | 1,780  | 1,780  | WB812410 |    |        |
|  |  | 本                        | 1  | 1,780  | 1,780  | 単一 132号  |    |        |
| 道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハ <sup>°</sup> -ポ <sup>°</sup> -ル) 設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費<br>本体(柱)径φ80 <sup>^</sup> -ス径φ250<br>高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 |                          | 1  | 25,920 | 25,920 | WB812400 |    |        |
|  |  | 本                        | 1  | 25,920 | 25,920 | 単一 134号  |    |        |
| 計  |  |                          |    |        | 27,700 |          |    |        |
| 単価   |  |                          |    |        | 27,700 |          |    |        |
|  |  |                          |    |        | 27,700 | 円/本      |    |        |
|  |  |                          |    |        |        |          |    |        |
|  |  |                          |    |        |        |          |    |        |
|  |  |                          |    |        |        |          |    |        |
|  |  |                          |    |        |        |          |    |        |
|  |  |                          |    |        |        |          |    |        |
|  |  |                          |    |        |        |          |    |        |
|  |  |                          |    |        |        |          |    |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一24号 | 車線分離標<br>(更新)    | H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価 | 18,445   |
|-------|------------------|-------------------------|----|----|--------|--------|----|----------|
| 名称    |                  | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要 |          |
|       | 道路付属物撤去工 (車線分離標) | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無  |    | 1  | 1,780  | 1,780  |    | WB812410 |
|       |                  |                         | 本  | 1  | 1,780  | 1,780  |    | 単一 132号  |
|       | 車線分離標設置 (手間のみ)   | 可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座       |    | 1  | 5,194  | 5,194  |    | WYB00055 |
|       |                  |                         | 本  | 1  | 5,194  | 5,194  |    | 単一 135号  |
|       | 車線分離標            | H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 |    | 1  | 12,400 | 12,400 |    |          |
|       |                  |                         | 本  | 1  | 12,400 | 12,400 |    |          |
|       | 計                |                         |    |    |        | 19,374 |    |          |
|       |                  |                         |    |    |        | 19,374 |    |          |
|       | 単価               |                         |    |    |        | 19,380 |    |          |
|       |                  |                         |    |    |        | 19,380 |    | 円/本      |
|       |                  |                         |    |    |        |        |    |          |
|       |                  |                         |    |    |        |        |    |          |
|       |                  |                         |    |    |        |        |    |          |
|       |                  |                         |    |    |        |        |    |          |
|       |                  |                         |    |    |        |        |    |          |
|       |                  |                         |    |    |        |        |    |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格                     | 単位                 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |
|-----------------|------------------------|--------------------|----|-------|-------|----------|
| 単-25号           | 車線分離標<br>(撤去)          | 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 本  | 1     | 1,694 | 1,694    |
|                 |                        |                    |    | 1     | 1,694 |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |
| 道路付属物撤去工(車線分離標) | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無 | 本                  | 1  | 1,780 | 1,780 | WB812410 |
|                 |                        |                    |    |       |       | 単- 132号  |
| 計               |                        |                    |    |       | 1,780 |          |
|                 |                        |                    |    |       | 1,780 |          |
| 単価              |                        |                    |    |       | 1,780 | 円/本      |
|                 |                        |                    |    |       | 1,780 |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |
|                 |                        |                    |    |       |       |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号               | ガードレール<br>(更新)                       | Gr-B-4E グレベージ 21m以上50m未満 曲線部補正無 | 単位 | m     | 数量     | 1        | 13,849 |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|----------|--------|
| 名称                  | 規格                                   | 単位                              | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要       |        |
| 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)  | 土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無                 |                                 | 1  | 1,310 | 1,310  | WB810530 |        |
|                     |                                      | m                               | 1  | 1,310 | 1,310  | 単- 136号  |        |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品<br>21m以上50m未満 無 無 無 |                                 | 1  | 3,398 | 3,398  | WB810540 |        |
|                     |                                      | m                               | 1  | 3,398 | 3,398  | 単- 137号  |        |
| ガードレール              | Gr-B-4E 土中建込グレベージ系10YR6.0/1.0程度      |                                 | 1  | 9,770 | 9,770  |          |        |
|                     |                                      | m                               | 1  | 9,770 | 9,770  |          |        |
| 計                   |                                      |                                 |    |       | 14,478 |          |        |
|                     |                                      |                                 |    |       | 14,478 |          |        |
| 単価                  |                                      |                                 |    |       | 14,480 |          |        |
|                     |                                      |                                 |    |       | 14,480 | 円/m      |        |
|                     |                                      |                                 |    |       |        |          |        |
|                     |                                      |                                 |    |       |        |          |        |
|                     |                                      |                                 |    |       |        |          |        |
|                     |                                      |                                 |    |       |        |          |        |
|                     |                                      |                                 |    |       |        |          |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一27号               | ガードレール<br>(更新)                   | Gr-B-4E グレヘンシユ 21m未満 曲線部補正無 | 単位  | m     | 数量     | 0        | 単価 | 0 |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----|-------|--------|----------|----|---|
| 名称                  | 規格                               | 単位                          | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要       |    |   |
| 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)  | 土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無             |                             | 0   | 0     | 0      | WB810530 |    |   |
|                     |                                  | m                           | 1   | 1,310 | 1,310  | 単一 138号  |    |   |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無       |                             | 0   | 0     | 0      | WB810540 |    |   |
|                     |                                  | m                           | 1   | 3,970 | 3,970  | 単一 139号  |    |   |
| ガードレール              | Gr-B-4E 土中建込グレヘンシユ系10YR6.0/1.0程度 |                             | 0   | 0     | 0      |          |    |   |
|                     |                                  | m                           | 1.4 | 9,770 | 13,678 |          |    |   |
| ※材料費 21m未満補正 40%割増  |                                  |                             |     |       |        |          |    |   |
| 計                   |                                  |                             |     |       | 0      |          |    |   |
|                     |                                  |                             |     |       | 18,958 |          |    |   |
| 単価                  |                                  |                             |     |       | 0      |          |    |   |
|                     |                                  |                             |     |       | 18,960 | 円/m      |    |   |
| 変更積算単価              |                                  |                             |     |       |        |          |    |   |
|                     |                                  |                             |     |       | 18,140 | 円/m      |    |   |
|                     |                                  |                             |     |       |        |          |    |   |
|                     |                                  |                             |     |       |        |          |    |   |
|                     |                                  |                             |     |       |        |          |    |   |
|                     |                                  |                             |     |       |        |          |    |   |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | ガードレール<br>(更新)      | Gr-B-2B グレベージュ 21m以上100m未満 曲線部補正無         | 単位 | m  | 数量    | 1      | 15,217   |
|-------|---------------------|---|----|----|-------|--------|----------|
| 名称    |                     | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要       |
|       | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)  | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無                  |    | 1  | 1,550 | 1,550  | WB810530 |
|       |                     |   | m  | 1  | 1,550 | 1,550  | 単- 140号  |
|       | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品<br>21m以上100m未満 無 無 無 |    | 1  | 4,546 | 4,546  | WB810540 |
|       |                     |   | m  | 1  | 4,546 | 4,546  | 単- 141号  |
|       | ガードレール              | Gr-B-2B コンクリート建込グレベージュ系10YR6.0/1.0程度      |    | 1  | 9,810 | 9,810  |          |
|       |                     |   | m  | 1  | 9,810 | 9,810  |          |
|       | 計                   |   |    |    |       | 15,906 |          |
|       |                     |   |    |    |       | 15,906 |          |
|       | 単価                  |   |    |    |       | 15,910 |          |
|       |                     |   |    |    |       | 15,910 | 円/m      |
|       |                     |   |    |    |       |        |          |
|       |                     |   |    |    |       |        |          |
|       |                     |   |    |    |       |        |          |
|       |                     |   |    |    |       |        |          |
|       |                     |   |    |    |       |        |          |
|       |                     |   |    |    |       |        |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | ガードレール<br>(更新)      | Gr-B-2B グレベージュ 21m未満 曲線部補正無         | 単位 | m   | 数量    | 0      | 単価 | 0        |
|-------|---------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|--------|----|----------|
| 名称    |                     | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要 |          |
|       | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)  | コンクリト建込・標準型 Gr-B-2B 無 無             |    | 0   | 0     | 0      |    | WB810530 |
|       |                     |                                     | m  | 1   | 1,550 | 1,550  |    | 単- 142号  |
|       | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリト建込 Gr-B-2B 塗装品<br>21m未満 無 無 無  |    | 0   | 0     | 0      |    | WB810540 |
|       |                     |                                     | m  | 1   | 5,260 | 5,260  |    | 単- 143号  |
|       | ガードレール              | Gr-B-2B コンクリト建込グレベージュ系10YR6.0/1.0程度 |    | 0   | 0     | 0      |    |          |
|       |                     |                                     | m  | 1.3 | 9,810 | 12,753 |    |          |
|       | ※材料費 21m未満補正 30%割増  |                                     |    |     |       |        |    |          |
|       | 計                   |                                     |    |     |       | 0      |    |          |
|       |                     |                                     |    |     |       | 19,563 |    |          |
|       | 単価                  |                                     |    |     |       | 0      |    |          |
|       |                     |                                     |    |     |       | 19,570 |    | 円/m      |
|       | 変更積算単価              |                                     |    |     |       |        |    |          |
|       |                     |                                     |    |     |       | 18,720 |    | 円/m      |
|       |                     |                                     |    |     |       |        |    |          |
|       |                     |                                     |    |     |       |        |    |          |
|       |                     |                                     |    |     |       |        |    |          |
|       |                     |                                     |    |     |       |        |    |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | ガードパイプ<br>(更新)      | Gp-Bp-2E ターグラウン 20m以上50m未満 曲線部補正無     | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価 | 22,591   |
|-------|---------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|----|----------|
| 名称    |                     | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要 |          |
|       | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)  | 土中建込 無 無                              |    | 1  | 2,730  | 2,730  |    | WB810610 |
|       |                     |                                       | m  | 1  | 2,730  | 2,730  |    | 単- 144号  |
|       | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品<br>20m以上50m未満 無 無 無 |    | 1  | 5,988  | 5,988  |    | WB810620 |
|       |                     |                                       | m  | 1  | 5,988  | 5,988  |    | 単- 145号  |
|       | ガードパイプ 歩道用          | GP-BP-2E 土中建込 ターグラウン系10YR2.0/1.0程度    |    | 1  | 14,900 | 14,900 |    |          |
|       |                     |                                       | m  | 1  | 14,900 | 14,900 |    |          |
|       | 計                   |                                       |    |    |        | 23,618 |    |          |
|       |                     |                                       |    |    |        | 23,618 |    |          |
|       | 単価                  |                                       |    |    |        | 23,620 |    |          |
|       |                     |                                       |    |    |        | 23,620 |    | 円/m      |
|       |                     |                                       |    |    |        |        |    |          |
|       |                     |                                       |    |    |        |        |    |          |
|       |                     |                                       |    |    |        |        |    |          |
|       |                     |                                       |    |    |        |        |    |          |
|       |                     |                                       |    |    |        |        |    |          |
|       |                     |                                       |    |    |        |        |    |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | ガードパイプ<br>(更新)      | Gp-Bp-2E ターグラウン 20m未満 曲線部補正無       | 単位 | m   | 数量     | 0      | 1 | 単価       | 0 |
|-------|---------------------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|---|----------|---|
| 名称    |                     | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     |   | 摘要       |   |
|       | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)  | 土中建込 無 無                           |    | 0   | 0      | 0      |   | WB810610 |   |
|       |                     |                                    | m  | 1   | 2,730  | 2,730  |   | 単- 146号  |   |
|       | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無        |    | 0   | 0      | 0      |   | WB810620 |   |
|       |                     |                                    | m  | 1   | 6,810  | 6,810  |   | 単- 147号  |   |
|       | ガードパイプ 歩道用          | GP-BP-2E 土中建込 ターグラウン系10YR2.0/1.0程度 |    | 0   | 0      | 0      |   |          |   |
|       |                     |                                    | m  | 1.3 | 14,900 | 19,370 |   |          |   |
|       | ※材料費 20m未満補正 30%割増  |                                    |    |     |        |        |   |          |   |
|       | 計                   |                                    |    |     |        | 0      |   |          |   |
|       |                     |                                    |    |     |        | 28,910 |   |          |   |
|       | 単価                  |                                    |    |     |        | 0      |   |          |   |
|       |                     |                                    |    |     |        | 28,910 |   | 円/m      |   |
|       | 変更積算単価              |                                    |    |     |        | 27,660 |   | 円/m      |   |
|       |                     |                                    |    |     |        |        |   |          |   |
|       |                     |                                    |    |     |        |        |   |          |   |
|       |                     |                                    |    |     |        |        |   |          |   |
|       |                     |                                    |    |     |        |        |   |          |   |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | ガードパイプ<br>(更新)      | Gp-Bp-2B ターグレーション 20m以上100m未満 曲線部補正無       | 単位 | m  | 数量     | 1      | 17,789   |
|-------|---------------------|--|----|----|--------|--------|----------|
| 名称    |                     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |
|       | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)  | コンクリート建込 無 無                               |    | 1  | 1,610  | 1,610  | WB810610 |
|       |                     |  | m  | 1  | 1,610  | 1,610  | 単- 148号  |
|       | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品<br>20m以上100m未満 無 無 無 |    | 1  | 5,488  | 5,488  | WB810620 |
|       |                     |  | m  | 1  | 5,488  | 5,488  | 単- 149号  |
|       | ガードパイプ 歩道用          | GP-BP-2B コンクリート建込 ターグレーション系10YR2.0/1.0程度   |    | 1  | 11,500 | 11,500 |          |
|       |                     |  | m  | 1  | 11,500 | 11,500 |          |
|       | 計                   |  |    |    |        | 18,598 |          |
|       |                     |  |    |    |        | 18,598 |          |
|       | 単価                  |  |    |    |        | 18,600 |          |
|       |                     |  |    |    |        | 18,600 | 円/m      |
|       |                     |  |    |    |        |        |          |
|       |                     |  |    |    |        |        |          |
|       |                     |  |    |    |        |        |          |
|       |                     |  |    |    |        |        |          |
|       |                     |  |    |    |        |        |          |
|       |                     |  |    |    |        |        |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | ガードパイプ<br>(更新)      | Gp-Bp-2B ターグレーション 20m未満 曲線部補正無           | 単位 | m   | 数量     | 0      | 単価       | 0 |
|-------|---------------------|--|----|-----|--------|--------|----------|---|
| 名称    |                     | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要       |   |
|       | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)  | コンクリート建込 無 無                             |    | 0   | 0      | 0      | WB810610 |   |
|       |                     |  | m  | 1   | 1,610  | 1,610  | 単- 150号  |   |
|       | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品<br>20m未満 無 無 無     |    | 0   | 0      | 0      | WB810620 |   |
|       |                     |  | m  | 1   | 6,355  | 6,355  | 単- 151号  |   |
|       | ガードパイプ 歩道用          | GP-BP-2B コンクリート建込 ターグレーション系10YR2.0/1.0程度 |    | 0   | 0      | 0      |          |   |
|       |                     |  | m  | 1.3 | 11,500 | 14,950 |          |   |
|       | ※材料費 20m未満補正 30%割増  |  |    |     |        |        |          |   |
|       | 計                   |  |    |     |        | 0      |          |   |
|       |                     |  |    |     |        | 22,915 |          |   |
|       | 単価                  |  |    |     |        | 0      |          |   |
|       |                     |  |    |     |        | 22,920 | 円/m      |   |
|       | 変更積算単価              |  |    |     |        |        |          |   |
|       |                     |  |    |     |        | 21,920 | 円/m      |   |
|       |                     |  |    |     |        |        |          |   |
|       |                     |  |    |     |        |        |          |   |
|       |                     |  |    |     |        |        |          |   |
|       |                     |  |    |     |        |        |          |   |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 0.8m 3段 土中建込 ターグアラウン                   | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価 | 9,612    |
|-------|-------------------|---|----|----|-------|--------|----|----------|
| 名称    |                   | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要 |          |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無                     |    | 1  | 975   | 975    |    | WB810770 |
|       |                   |   | m  | 1  | 975   | 975    |    | 単- 152号  |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無<br>50m以上100m未満 無      |    | 1  | 1,938 | 1,938  |    | WB810760 |
|       |                   |   | m  | 1  | 1,938 | 1,938  |    | 単- 153号  |
|       | 横断防止柵             | 土中建H=800 φ60.5 φ42.7 3段ターグアラウン10YR2.0/1.0 |    | 1  | 7,130 | 7,130  |    |          |
|       |                   |   | m  | 1  | 7,130 | 7,130  |    |          |
|       | 計                 |   |    |    |       | 10,043 |    |          |
|       |                   |   |    |    |       | 10,043 |    |          |
|       | 単価                |   |    |    |       | 10,050 |    |          |
|       |                   |   |    |    |       | 10,050 |    | 円/m      |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 0.8m 3段 土中建込 ターグアラウン                   | 単位 | m  | 数量    | 0      | 単価 | 0        |
|-------|-------------------|---|----|----|-------|--------|----|----------|
| 名称    |                   | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要 |          |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無                     |    | 0  | 0     | 0      |    | WB810770 |
|       |                   |   | m  | 1  | 975   | 975    |    | 単- 154号  |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無<br>50m未満 無            |    | 0  | 0     | 0      |    | WB810760 |
|       |                   |   | m  | 1  | 2,170 | 2,170  |    | 単- 155号  |
|       | 横断防止柵             | 土中建H=800 φ60.5 φ42.7 3段ターグアラウン10YR2.0/1.0 |    | 0  | 0     | 0      |    |          |
|       |                   |   | m  | 1  | 7,130 | 7,130  |    |          |
|       | 計                 |   |    |    |       | 0      |    |          |
|       |                   |   |    |    |       | 10,275 |    |          |
|       | 単価                |   |    |    |       | 0      |    |          |
|       |                   |   |    |    |       | 10,280 |    | 円/m      |
|       | 変更積算単価            |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       | 9,835  |    | 円/m      |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 0.8m 3段 プレキャストコンクリートブロック建込 タークアラウン       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価       | 10,425 |
|-------|-------------------|---|----|----|-------|--------|----------|--------|
| 名称    |                   | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要       |        |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工  | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ヒール式・パネル式 3m 無 無      | m  | 1  | 785   | 785    | WB810770 |        |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工  | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無 | m  | 1  | 3,500 | 3,500  | 単- 156号  |        |
|       | 横断防止柵             | H=800長=400(PCブロック建込)3段タークアラウン10YR2.0/1.0    | m  | 1  | 6,610 | 6,610  | WB810760 |        |
|       | 計                 |   |    |    |       | 10,895 |          |        |
|       | 単価                |   |    |    |       | 10,900 |          |        |
|       |                   |   |    |    |       | 10,900 | 円/m      |        |
|       |                   |   |    |    |       |        |          |        |
|       |                   |   |    |    |       |        |          |        |
|       |                   |   |    |    |       |        |          |        |
|       |                   |   |    |    |       |        |          |        |
|       |                   |   |    |    |       |        |          |        |
|       |                   |   |    |    |       |        |          |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号            | 転落(横断)防止柵<br>(更新)                       | 柵高 1.1m 4段 土中建込 ターグアラウン | 単位 | m     | 数量     | 1        | 11,400 |
|------------------|---|-------------------------|----|-------|--------|----------|--------|
| 名称               | 規格                                      | 単位                      | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要       |        |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無                   |                         | 1  | 975   | 975    | WB810770 |        |
|                  |   | m                       | 1  | 975   | 975    | 単- 152号  |        |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無<br>50m以上100m未満 無    |                         | 1  | 1,938 | 1,938  | WB810760 |        |
|                  |   | m                       | 1  | 1,938 | 1,938  | 単- 153号  |        |
| 転落防止柵            | H=1100 長=1200(土中建込)4段ターグアラウン10YR2.0/1.0 |                         | 1  | 9,000 | 9,000  |          |        |
|                  |   | m                       | 1  | 9,000 | 9,000  |          |        |
| 計                |   |                         |    |       | 11,913 |          |        |
|                  |   |                         |    |       | 11,913 |          |        |
| 単価               |   |                         |    |       | 11,920 |          |        |
|                  |   |                         |    |       | 11,920 | 円/m      |        |
|                  |   |                         |    |       |        |          |        |
|                  |   |                         |    |       |        |          |        |
|                  |   |                         |    |       |        |          |        |
|                  |   |                         |    |       |        |          |        |
|                  |   |                         |    |       |        |          |        |
|                  |   |                         |    |       |        |          |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 1.1m 4段 土中建込 ターグアラウン                 | 単位 | m  | 数量    | 0      | 単価 | 0        |
|-------|-------------------|---|----|----|-------|--------|----|----------|
| 名称    |                   | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要 |          |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無                   |    | 0  | 0     | 0      |    | WB810770 |
|       |                   |   | m  | 1  | 975   | 975    |    | 単- 154号  |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無<br>50m未満 無          |    | 0  | 0     | 0      |    | WB810760 |
|       |                   |   | m  | 1  | 2,170 | 2,170  |    | 単- 155号  |
|       | 転落防止柵             | H=1100 長=1200(土中建込)4段ターグアラウン10YR2.0/1.0 |    | 0  | 0     | 0      |    |          |
|       |                   |   | m  | 1  | 9,000 | 9,000  |    |          |
|       | 計                 |   |    |    |       | 0      |    |          |
|       |                   |   |    |    |       | 12,145 |    |          |
|       | 単価                |   |    |    |       | 0      |    |          |
|       |                   |   |    |    |       | 12,150 |    | 円/m      |
|       | 変更積算単価            |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       | 11,630 |    | 円/m      |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |
|       |                   |   |    |    |       |        |    |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号            | 転落(横断)防止柵<br>(更新)                                      | 柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダークブラウン | 単位 | m     | 数量     | 1                  | 12,060 |
|------------------|--|---------------------------------------|----|-------|--------|--------------------|--------|
| 名称               | 規格   | 単位                                    | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                 |        |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | フレキャストコンクリートブロック建込<br>ヒール式・パネル式 3m 無 無                 | m                                     | 1  | 785   | 785    | WB810770           |        |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | フレキャストコンクリートブロック建込<br>ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無            | m                                     | 1  | 3,500 | 3,500  | 単-156号<br>WB810760 |        |
| 転落防止柵            | H=1100 0.45m(PCフレキャストコンクリートブロック建込)4段ダークブラウン10YR2.0/1.0 | m                                     | 1  | 8,320 | 8,320  | 単-157号             |        |
| 計                |  |                                       |    |       | 12,605 |                    |        |
| 単価               |  |                                       |    |       | 12,610 | 円/m                |        |
|                  |  |                                       |    |       | 12,610 |                    |        |
|                  |  |                                       |    |       |        |                    |        |
|                  |  |                                       |    |       |        |                    |        |
|                  |  |                                       |    |       |        |                    |        |
|                  |  |                                       |    |       |        |                    |        |
|                  |  |                                       |    |       |        |                    |        |
|                  |  |                                       |    |       |        |                    |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一41号 | 転落(横断)防止柵<br>(更新) | 柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ターグアラウン               | 単位 | m  | 数量     | 0      | 単価 | 0        |
|-------|-------------------|--|----|----|--------|--------|----|----------|
| 名称    |                   | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要 |          |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無                  |    | 0  | 0      | 0      |    | WB810770 |
|       |                   |  | m  | 1  | 975    | 975    |    | 単一 154号  |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無<br>50m未満 無         |    | 0  | 0      | 0      |    | WB810760 |
|       |                   |  | m  | 1  | 2,170  | 2,170  |    | 単一 155号  |
|       | 転落防止柵             | H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ターグアラウン10YR2.0/1.0 |    | 0  | 0      | 0      |    |          |
|       |                   |  | m  | 1  | 11,100 | 11,100 |    |          |
|       | 計                 |  |    |    |        | 0      |    |          |
|       |                   |  |    |    |        | 14,245 |    |          |
|       | 単価                |  |    |    |        | 0      |    |          |
|       |                   |  |    |    |        | 14,250 |    | 円/m      |
|       | 変更積算単価            |  |    |    |        |        |    |          |
|       |                   |  |    |    |        | 13,640 |    | 円/m      |
|       |                   |  |    |    |        |        |    |          |
|       |                   |  |    |    |        |        |    |          |
|       |                   |  |    |    |        |        |    |          |
|       |                   |  |    |    |        |        |    |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一42号            | 転落(横断)防止柵<br>(更新)                           | 柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 タークラウン | 単位 | m      | 数量     | 1                   | 14,145 |
|------------------|---|---------------------------------------|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称               | 規格  | 単位                                    | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | フレキャストコンクリートブロック建込<br>ヒール式・パネル式 3m 無 無      | m                                     | 1  | 785    | 785    | WB810770            |        |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | フレキャストコンクリートブロック建込<br>ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無 | m                                     | 1  | 3,500  | 3,500  | 単一 156号<br>WB810760 |        |
| 転落防止柵            | H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子タークラウン10YR2.0/1.0      | m                                     | 1  | 10,500 | 10,500 | 単一 157号             |        |
| 計                |   |                                       |    |        | 14,785 |                     |        |
| 単価               |   |                                       |    |        | 14,790 | 円/m                 |        |
|                  |   |                                       |    |        | 14,790 |                     |        |
|                  |   |                                       |    |        |        |                     |        |
|                  |   |                                       |    |        |        |                     |        |
|                  |   |                                       |    |        |        |                     |        |
|                  |   |                                       |    |        |        |                     |        |
|                  |   |                                       |    |        |        |                     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                   |   |    |    |        |        |          |        |
|-------|-------------------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一43号 | 転落(横断)防止柵<br>(設置) | 柵高 1.1m 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込 ターグアラ<br>ウン  | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価       | 13,324 |
|       |                   |   |    |    |        | 1      |          | 13,324 |
|       | 名称                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工  | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無 | m  | 1  | 3,500  | 3,500  | WB810760 |        |
|       | 転落防止柵             | H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子ターグアラウン10YR2.0/1.0     | m  | 1  | 10,500 | 10,500 | 単一 157号  |        |
|       |                   |   | m  | 1  | 10,500 | 10,500 |          |        |
|       | 計                 |   |    |    |        | 14,000 |          |        |
|       |                   |   |    |    |        | 14,000 |          |        |
|       | 単価                |   |    |    |        | 14,000 | 円/m      |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                    |   |    |    |        |        |          |        |
|-------|--------------------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一44号 | 路面清掃(機械)           | ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック<br>4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与) | 単位 | km | 数量     | 1      | 単価       | 12,366 |
|       |                    |   |    |    |        | 1      |          | 12,366 |
|       | 名称                 | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
|       | 路面清掃(機械清掃工) [ブラシ式] | 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ持込0.423h/km                                 | km | 1  | 12,930 | 12,930 | WYB00070 |        |
|       |                    |   | km | 1  | 12,930 | 12,930 | 単一 158号  |        |
|       | 計                  |   |    |    |        | 12,930 |          |        |
|       |                    |   |    |    |        | 12,930 |          |        |
|       | 単価                 |   |    |    |        | 12,930 | 円/km     |        |

# 1次単価表

|                 |          |                                |     |      |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-----------------|----------|--------------------------------|-----|------|-------|--------|-----------------|-------|
|                 |          |                                |     |      |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|                 |          |                                |     |      |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一45号           | 側溝清掃(機械) | 0.125m2未満 50%未満                | 単位  | m    | 数量    | 1      | 単価              | 888.3 |
|                 |          |                                |     |      |       | 1      |                 | 888.3 |
| 名称              |          | 規格                             | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 側溝清掃(機械清掃) 清掃作業 |          | 水循環式 0.125m2未満 50%未満 散水車無      |     | 1    | 811.9 | 811.9  | WYB00004        |       |
|                 |          |                                | m   | 1    | 811.9 | 811.9  | 単一 159号         |       |
| 側溝清掃(機械清掃) 移動   |          | 水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 |     | 0.16 | 730.4 | 116.86 | WYB00006        |       |
|                 |          |                                | k m | 0.16 | 730.4 | 116.86 | 単一 160号         |       |
| 計               |          |                                |     |      |       | 928.76 |                 |       |
| 単価              |          |                                |     |      |       | 928.8  |                 |       |
|                 |          |                                |     |      |       | 928.8  | 円/m             |       |

|                 |          |                                |     |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |       |
|-----------------|----------|--------------------------------|-----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|                 |          |                                |     |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |       |
|                 |          |                                |     |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一46号           | 側溝清掃(機械) | 0.125m2未満 50%以上                | 単位  | m     | 数量    | 1        | 単価              | 1,155 |
|                 |          |                                |     |       |       | 1        |                 | 1,155 |
| 名称              |          | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価    | 金額       | 摘要              |       |
| 側溝清掃(機械清掃) 清掃作業 |          | 水循環式 0.125m2未満 50%以上 散水車無      |     | 1     | 1,110 | 1,110    | WYB00013        |       |
|                 |          |                                | m   | 1     | 1,110 | 1,110    | 単一 161号         |       |
| 側溝清掃(機械清掃) 移動   |          | 水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 |     | 0.134 | 730.4 | 97.87    | WYB00015        |       |
|                 |          |                                | k m | 0.134 | 730.4 | 97.87    | 単一 162号         |       |
| 計               |          |                                |     |       |       | 1,207.87 |                 |       |
| 単価              |          |                                |     |       |       | 1,208    |                 |       |
|                 |          |                                |     |       |       | 1,208    | 円/m             |       |

# 1 次単価表

|                 |          |                                  |     |       |       |          | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-----------------|----------|----------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|-----------------|--|
|                 |          |                                  |     |       |       |          | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|                 |          |                                  |     |       |       |          | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単一47号           | 側溝清掃(機械) | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満           | 単位  | m     | 数量    | 1        | 単価       | 1,358           |  |
|                 |          |                                  |     |       |       | 1        |          | 1,358           |  |
| 名称              |          | 規格                               | 単位  | 数量    | 単価    | 金額       | 摘要       |                 |  |
| 側溝清掃(機械清掃) 清掃作業 |          | 水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 散水車無 |     | 1     | 1,235 | 1,235    | WYB00019 |                 |  |
|                 |          |                                  | m   | 1     | 1,235 | 1,235    | 単一 163号  |                 |  |
| 側溝清掃(機械清掃) 移動   |          | 水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3   |     | 0.252 | 730.4 | 184.06   | WYB00021 |                 |  |
|                 |          |                                  | k m | 0.252 | 730.4 | 184.06   | 単一 164号  |                 |  |
| 計               |          |                                  |     |       |       | 1,419.06 |          |                 |  |
|                 |          |                                  |     |       |       | 1,419.06 |          |                 |  |
| 単価              |          |                                  |     |       |       | 1,420    |          |                 |  |
|                 |          |                                  |     |       |       | 1,420    | 円/m      |                 |  |

|                 |          |                                  |     |       |       |          | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-----------------|----------|----------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|-----------------|--|
|                 |          |                                  |     |       |       |          | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|                 |          |                                  |     |       |       |          | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単一48号           | 側溝清掃(機械) | 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上           | 単位  | m     | 数量    | 1        | 単価       | 1,827           |  |
|                 |          |                                  |     |       |       | 1        |          | 1,827           |  |
| 名称              |          | 規格                               | 単位  | 数量    | 単価    | 金額       | 摘要       |                 |  |
| 側溝清掃(機械清掃) 清掃作業 |          | 水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 散水車無 |     | 1     | 1,810 | 1,810    | WYB00025 |                 |  |
|                 |          |                                  | m   | 1     | 1,810 | 1,810    | 単一 165号  |                 |  |
| 側溝清掃(機械清掃) 移動   |          | 水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3   |     | 0.137 | 730.4 | 100.06   | WYB00027 |                 |  |
|                 |          |                                  | k m | 0.137 | 730.4 | 100.06   | 単一 166号  |                 |  |
| 計               |          |                                  |     |       |       | 1,910.06 |          |                 |  |
|                 |          |                                  |     |       |       | 1,910.06 |          |                 |  |
| 単価              |          |                                  |     |       |       | 1,911    |          |                 |  |
|                 |          |                                  |     |       |       | 1,911    | 円/m      |                 |  |

# 1 次単価表

|             |          |    |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |
|-------------|----------|----|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|             |          |    |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |
|             |          |    |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一49号       | 側溝清掃(人力) | 無蓋 | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 429.6           |
|             |          |    |    |    |       | 1     |          | 429.6           |
| 名称          |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 側溝清掃(人力清掃工) |          | 無蓋 |    | 1  | 451.4 | 451.4 | CB433510 |                 |
|             |          |    | m  | 1  | 451.4 | 451.4 |          |                 |
| 計           |          |    |    |    |       | 451.4 |          |                 |
| 単価          |          |    |    |    |       | 451.4 | 円/m      |                 |
|             |          |    |    |    |       | 451.4 |          |                 |

|                 |          |                                 |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |
|-----------------|----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|                 |          |                                 |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |
|                 |          |                                 |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一50号           | 管渠清掃(機械) | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 | 単位 | m  | 数量    | 0     | 単価       | 0               |
|                 |          |                                 |    |    |       | 1     |          | 912.4           |
| 名称              |          | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 管渠清掃(機械清掃) 清掃作業 |          | 水循環 管径200mm以上400mm未満 50%未満 散水車無 |    | 0  | 0     | 0     | WYB00163 |                 |
|                 |          |                                 | m  | 1  | 954.4 | 954.4 | 単一 167号  |                 |
| 計               |          |                                 |    |    |       | 0     |          |                 |
| 単価              |          |                                 |    |    |       | 954.4 | 円/m      |                 |
| 変更積算単価          |          |                                 |    |    |       | 912.4 | 円/m      |                 |

# 1次単価表

|                 |          |                                 |     |       |       |          | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|-----------------|--|
|                 |          |                                 |     |       |       |          | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|                 |          |                                 |     |       |       |          | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-51号           | 管渠清掃(機械) | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 | 単位  | m     | 数量    | 1        | 単価       | 1,229           |  |
|                 |          |                                 |     |       |       | 1        |          | 1,229           |  |
| 名称              |          | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価    | 金額       | 摘要       |                 |  |
| 管渠清掃(機械清掃) 清掃作業 |          | 水循環 管径400mm以上800mm未満 50%未満 散水車無 |     | 1     | 1,155 | 1,155    | WYB00091 |                 |  |
|                 |          |                                 | m   | 1     | 1,155 | 1,155    | 単- 168号  |                 |  |
| 管渠清掃(機械清掃) 移動   |          | 水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3  |     | 0.168 | 775.4 | 130.26   | WYB00093 |                 |  |
|                 |          |                                 | k m | 0.168 | 775.4 | 130.26   | 単- 169号  |                 |  |
| 計               |          |                                 |     |       |       | 1,285.26 |          |                 |  |
|                 |          |                                 |     |       |       | 1,285.26 |          |                 |  |
| 単価              |          |                                 |     |       |       | 1,286    |          |                 |  |
|                 |          |                                 |     |       |       | 1,286    | 円/m      |                 |  |

|                 |          |                                 |     |       |       |          | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|-----------------|--|
|                 |          |                                 |     |       |       |          | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|                 |          |                                 |     |       |       |          | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-52号           | 管渠清掃(機械) | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 | 単位  | m     | 数量    | 1        | 単価       | 1,453           |  |
|                 |          |                                 |     |       |       | 1        |          | 1,453           |  |
| 名称              |          | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価    | 金額       | 摘要       |                 |  |
| 管渠清掃(機械清掃) 清掃作業 |          | 水循環 管径400mm以上800mm未満 50%以上 散水車無 |     | 1     | 1,515 | 1,515    | WYB00097 |                 |  |
|                 |          |                                 | m   | 1     | 1,515 | 1,515    | 単- 170号  |                 |  |
| 管渠清掃(機械清掃) 移動   |          | 水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3  |     | 0.006 | 775.4 | 4.65     | WYB00099 |                 |  |
|                 |          |                                 | k m | 0.006 | 775.4 | 4.65     | 単- 171号  |                 |  |
| 計               |          |                                 |     |       |       | 1,519.65 |          |                 |  |
|                 |          |                                 |     |       |       | 1,519.65 |          |                 |  |
| 単価              |          |                                 |     |       |       | 1,520    |          |                 |  |
|                 |          |                                 |     |       |       | 1,520    | 円/m      |                 |  |

# 1次単価表

|                  |                   |                               |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|------------------|-------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                  |                   |                               |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                  |                   |                               |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-53号            | トンネル壁面清掃<br>[R35] | 4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与) | 単位 | km | 数量     | 1      | 単価              | 40,256 |
|                  |                   |                               |    |    |        | 1      |                 | 40,256 |
| 名称               |                   | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| トンネル清掃工 [回転ブラシ式] |                   | 自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給1.533h/km  |    | 1  | 42,090 | 42,090 | WYB00062        |        |
|                  |                   |                               | km | 1  | 42,090 | 42,090 | 単- 172号         |        |
| 計                |                   |                               |    |    |        | 42,090 |                 |        |
| 単価               |                   |                               |    |    |        | 42,090 |                 |        |
|                  |                   |                               |    |    |        | 42,090 | 円/km            |        |
|                  |                   |                               |    |    |        |        |                 |        |

|                  |                        |                               |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3          |        |
|------------------|------------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|------------------|--------|
|                  |                        |                               |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |        |
|                  |                        |                               |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-54号            | トンネル壁面清掃<br>[R35] 【夜間】 | 4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与) | 単位 | km | 数量     | 0      | 単価               | 0      |
|                  |                        |                               |    |    |        | 1      |                  | 55,680 |
| 名称               |                        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| トンネル清掃工 [回転ブラシ式] |                        | 自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給1.533h/km  |    | 0  | 0      | 0      | WYB00168         |        |
|                  |                        |                               | km | 1  | 58,210 | 58,210 | 単- 173号          |        |
| 計                |                        |                               |    |    |        | 0      |                  |        |
| 単価               |                        |                               |    |    |        | 58,210 |                  |        |
| 変更積算単価           |                        |                               |    |    |        | 58,210 | 円/km             |        |
|                  |                        |                               |    |    |        | 55,680 | 円/km             |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号    | 運搬処分   | 塵埃 | 単位 | m3    | 数量     | 1        | 14,480 |
|----------|--|----|----|-------|--------|----------|--------|
| 名称       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要       |        |
| 土砂等運搬    | 小規模<br>パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し | m3 | 1  | 5,631 | 5,631  | CB210110 |        |
| 処分費 (m3) |  | m3 | 1  | 8,500 | 8,500  | WB020051 |        |
| 産廃税      | 最終処分 (塵埃)  | m3 | 1  | 1,000 | 1,000  | 単- 174号  |        |
| 計        |  |    |    |       | 15,131 |          |        |
| 単価       |  |    |    |       | 15,140 |          |        |
|          |  |    |    |       | 15,140 | 円/m3     |        |
|          |  |    |    |       |        |          |        |
|          |  |    |    |       |        |          |        |
|          |  |    |    |       |        |          |        |
|          |  |    |    |       |        |          |        |
|          |  |    |    |       |        |          |        |

# 1次単価表

|          |                    |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|----------|--------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |                    |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|          |                    |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-56号    | 運搬処分<br>[R34, R35] | 汚泥   | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 8,490 |
|          |                    |  |    |    |       | 1      |                 | 8,490 |
| 名称       |                    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 土砂等運搬    |                    | 小規模<br>パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.0km以下 | m3 | 1  | 1,877 | 1,877  | CB210110        |       |
| 処分費 (m3) |                    |  |    | 1  | 7,000 | 7,000  | WB020051        |       |
|          |                    |  | m3 | 1  | 7,000 | 7,000  | 単-175号          |       |
| 計        |                    |  |    |    |       | 8,877  |                 |       |
|          |                    |  |    |    |       | 8,877  |                 |       |
| 単価       |                    |  |    |    |       | 8,877  | 円/m3            |       |

|          |                |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|----------|----------------|----|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|          |                |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|          |                |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-57号    | 運搬処分<br>[R202] | 汚泥 | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価              | 14,346 |
|          |                |    |    |    |        | 1      |                 | 14,346 |
| 名称       |                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 処分費 (m3) |                |    |    | 1  | 15,000 | 15,000 | WB020051        |        |
|          |                |    | m3 | 1  | 15,000 | 15,000 | 単-176号          |        |
| 計        |                |    |    |    |        | 15,000 |                 |        |
|          |                |    |    |    |        | 15,000 |                 |        |
| 単価       |                |    |    |    |        | 15,000 | 円/m3            |        |
|          |                |    |    |    |        | 15,000 |                 |        |

# 1次単価表

|           |          |                       |    |    |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |       |
|-----------|----------|-----------------------|----|----|-------|----------|-----------------|-------|
|           |          |                       |    |    |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |       |
|           |          |                       |    |    |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-58号     | 張りコンクリート | 18-8-25(20)(高炉) t=5cm | 単位 | m2 | 数量    | 1        | 単価              | 2,015 |
|           |          |                       |    |    |       | 1        |                 | 2,015 |
| 名称        |          | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額       | 摘要              |       |
| コンクリート打設工 |          | 防草コンクリート 人力打設         |    | 1  | 2,017 | 2,017    | WB240730        |       |
|           |          | 18-8-25(20)(高炉) 無し    |    |    |       |          |                 |       |
|           |          | 5m3/100m2 無し          | m2 | 1  | 2,017 | 2,017    | 単-177号          |       |
| 養生工       |          | 防草コンクリート              |    | 1  | 89.43 | 89.43    | WB240740        |       |
|           |          |                       |    |    |       |          |                 |       |
|           |          |                       | m2 | 1  | 89.43 | 89.43    | 単-178号          |       |
| 計         |          |                       |    |    |       | 2,106.43 |                 |       |
|           |          |                       |    |    |       | 2,106.43 |                 |       |
| 単価        |          |                       |    |    |       | 2,107    |                 |       |
|           |          |                       |    |    |       | 2,107    | 円/m2            |       |

|       |    |           |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|----|-----------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |    |           |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |    |           |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-59号 | 除草 | 肩掛式 飛散防止有 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 71.59 |
|       |    |           |    |    |       | 1      |                 | 71.59 |
| 名称    |    | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 除草    |    | 肩掛け式 有り   |    | 1  | 74.85 | 74.85  | CB432110        |       |
|       |    |           |    |    |       |        |                 |       |
|       |    |           | m2 | 1  | 74.85 | 74.85  |                 |       |
| 計     |    |           |    |    |       | 74.85  |                 |       |
|       |    |           |    |    |       | 74.85  |                 |       |
| 単価    |    |           |    |    |       | 74.85  |                 |       |
|       |    |           |    |    |       | 74.85  | 円/m2            |       |

# 1次単価表

|       |    |           |     |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|----|-----------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |    |           |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |    |           |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-60号 | 除草 | 肩掛式 飛散防止無 | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 61.81 |
|       |    |           |     |    |       | 1      |                 | 61.81 |
| 名称    |    | 規格        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 除草    |    | 肩掛け式 無し   |     | 1  | 64.63 | 64.63  | CB432110        |       |
|       |    |           | m 2 | 1  | 64.63 | 64.63  |                 |       |
|       | 計  |           |     |    |       | 64.63  |                 |       |
|       | 単価 |           |     |    |       | 64.63  | 円/m2            |       |
|       |    |           |     |    |       | 64.63  |                 |       |

|       |    |                |     |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |     |
|-------|----|----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
|       |    |                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |     |
|       |    |                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-61号 | 除草 | 肩掛(揺動式) 飛散防止有  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 166 |
|       |    |                |     |    |       | 1      |                 | 166 |
| 名称    |    | 規格             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |     |
| 道路除草  |    | 肩掛式(揺動式) 飛散防止有 |     | 1  | 174.5 | 174.5  | WYB00081        |     |
|       |    |                | m 2 | 1  | 174.5 | 174.5  | 単- 181号         |     |
|       | 計  |                |     |    |       | 174.5  |                 |     |
|       | 単価 |                |     |    |       | 174.5  | 円/m2            |     |
|       |    |                |     |    |       | 174.5  |                 |     |

# 1次単価表

|       |    |    |    |     |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |          |
|-------|----|----|----|-----|----|--------|-----------------|----------|
|       |    |    |    |     |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |          |
|       |    |    |    |     |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |          |
| 単-62号 | 集草 |    | 単位 | m2  | 数量 | 1      | 21.93           |          |
|       |    |    |    |     |    | 1      | 21.93           |          |
| 名称    |    | 規格 |    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要       |
| 集草    |    |    |    |     | 1  | 22.93  | 22.93           | CB432140 |
|       |    |    |    | m 2 | 1  | 22.93  | 22.93           |          |
| 計     |    |    |    |     |    |        | 22.93           |          |
| 単価    |    |    |    |     |    |        | 22.93           |          |
|       |    |    |    |     |    |        | 22.93           | 円/m2     |
|       |    |    |    |     |    |        |                 |          |

|       |      |  |    |     |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |          |
|-------|------|--|----|-----|----|--------|-----------------|----------|
|       |      |  |    |     |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |          |
|       |      |  |    |     |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |          |
| 単-63号 | 積込運搬 |  | 単位 | m2  | 数量 | 1      | 26.49           |          |
|       |      |  |    |     |    | 1      | 26.49           |          |
| 名称    |      | 規格                                       |    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要       |
| 積込運搬  |      | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 |    |     | 1  | 27.7   | 27.7            | CB432150 |
|       |      |  |    | m 2 | 1  | 27.7   | 27.7            |          |
| 計     |      |  |    |     |    |        | 27.7            |          |
| 単価    |      |  |    |     |    |        | 27.7            |          |
|       |      |  |    |     |    |        | 27.7            | 円/m2     |
|       |      |  |    |     |    |        |                 |          |

# 1 次単価表

|          |      |    |    |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------|------|----|----|----|----|-------|--------|-----------------|
|          |      |    |    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|          |      |    |    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-64号    | 除草処分 |    | 単位 | m3 | 数量 | 1     | 単価     | 6,216           |
|          |      |    |    |    |    | 1     |        | 6,216           |
| 名称       |      | 規格 |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 処分費 (m3) |      |    |    |    | 1  | 6,500 | 6,500  | WB020051        |
|          |      |    |    | m3 | 1  | 6,500 | 6,500  | 単-182号          |
| 計        |      |    |    |    |    |       | 6,500  |                 |
| 単価       |      |    |    |    |    |       | 6,500  |                 |
|          |      |    |    |    |    |       | 6,500  | 円/m3            |
|          |      |    |    |    |    |       |        |                 |

|          |      |          |    |    |       |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------|------|----------|----|----|-------|--------|--------|-----------------|
|          |      |          |    |    |       |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|          |      |          |    |    |       |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-65号    | 応急作業 | 運転手 (一般) | 単位 | 時間 | 数量    | 1      | 単価     | 2,912           |
|          |      |          |    |    |       | 1      |        | 2,912           |
| 名称       |      | 規格       |    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 運転手 (一般) |      |          |    |    | 0.125 | 24,360 | 3,045  |                 |
|          |      |          |    | 人  | 0.125 | 24,360 | 3,045  |                 |
| 計        |      |          |    |    |       |        | 3,045  |                 |
| 単価       |      |          |    |    |       |        | 3,045  |                 |
|          |      |          |    |    |       |        | 3,045  | 円/時間            |
|          |      |          |    |    |       |        |        |                 |

# 1次単価表

|          |              |          |    |       |        | 単価使用年月  | 2024. 3          |       |  |
|----------|--------------|----------|----|-------|--------|---------|------------------|-------|--|
|          |              |          |    |       |        | 歩掛使用年月  | 2024. 3          |       |  |
|          |              |          |    |       |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-50 |       |  |
| 単-66号    | 応急作業<br>【夜間】 | 運転手 (一般) | 単位 | 時間    | 数量     | 1       | 単価               | 4,369 |  |
|          |              |          |    |       |        | 1       |                  | 4,369 |  |
| 名称       |              | 規格       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要               |       |  |
| 運転手 (一般) |              |          |    | 0.125 | 36,540 | 4,567.5 |                  |       |  |
|          |              |          | 人  | 0.125 | 36,540 | 4,567.5 |                  |       |  |
| 計        |              |          |    |       |        | 4,567.5 |                  |       |  |
| 単価       |              |          |    |       |        | 4,568   |                  |       |  |
|          |              |          |    |       |        | 4,568   | 円/時間             |       |  |
|          |              |          |    |       |        |         |                  |       |  |

|          |              |          |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3          |       |  |
|----------|--------------|----------|----|-------|--------|----------|------------------|-------|--|
|          |              |          |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3          |       |  |
|          |              |          |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-35 |       |  |
| 単-67号    | 応急作業<br>【休日】 | 運転手 (一般) | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価               | 3,912 |  |
|          |              |          |    |       |        | 1        |                  | 3,912 |  |
| 名称       |              | 規格       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要               |       |  |
| 運転手 (一般) |              |          |    | 0.125 | 32,886 | 4,110.75 |                  |       |  |
|          |              |          | 人  | 0.125 | 32,886 | 4,110.75 |                  |       |  |
| 計        |              |          |    |       |        | 4,110.75 |                  |       |  |
| 単価       |              |          |    |       |        | 4,111    |                  |       |  |
|          |              |          |    |       |        | 4,111    | 円/時間             |       |  |
|          |              |          |    |       |        |          |                  |       |  |

# 1次単価表

|         |      |         |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3         |       |  |
|---------|------|---------|----|-------|--------|----------|-----------------|-------|--|
|         |      |         |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |       |  |
|         |      |         |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |  |
| 単-68号   | 応急作業 | 運転手（特殊） | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価              | 3,440 |  |
|         |      |         |    |       |        | 1        |                 | 3,440 |  |
| 名称      |      | 規格      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要              |       |  |
| 運転手（特殊） |      |         |    | 0.125 | 28,770 | 3,596.25 |                 |       |  |
|         |      |         | 人  | 0.125 | 28,770 | 3,596.25 |                 |       |  |
| 計       |      |         |    |       |        | 3,596.25 |                 |       |  |
| 単価      |      |         |    |       |        | 3,597    |                 |       |  |
|         |      |         |    |       |        | 3,597    | 円/時間            |       |  |
|         |      |         |    |       |        |          |                 |       |  |

|         |              |         |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3          |       |  |
|---------|--------------|---------|----|-------|--------|----------|------------------|-------|--|
|         |              |         |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3          |       |  |
|         |              |         |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-50 |       |  |
| 単-69号   | 応急作業<br>【夜間】 | 運転手（特殊） | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価               | 5,160 |  |
|         |              |         |    |       |        | 1        |                  | 5,160 |  |
| 名称      |              | 規格      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要               |       |  |
| 運転手（特殊） |              |         |    | 0.125 | 43,155 | 5,394.37 |                  |       |  |
|         |              |         | 人  | 0.125 | 43,155 | 5,394.37 |                  |       |  |
| 計       |              |         |    |       |        | 5,394.37 |                  |       |  |
| 単価      |              |         |    |       |        | 5,395    |                  |       |  |
|         |              |         |    |       |        | 5,395    | 円/時間             |       |  |
|         |              |         |    |       |        |          |                  |       |  |

# 1次単価表

|         |              |         |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3          |       |  |
|---------|--------------|---------|----|-------|--------|----------|------------------|-------|--|
|         |              |         |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3          |       |  |
|         |              |         |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-35 |       |  |
| 単一70号   | 応急作業<br>【休日】 | 運転手（特殊） | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価               | 4,620 |  |
|         |              |         |    |       |        | 1        |                  | 4,620 |  |
| 名称      |              | 規格      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要               |       |  |
| 運転手（特殊） |              |         |    | 0.125 | 38,839 | 4,854.87 |                  |       |  |
|         |              |         | 人  | 0.125 | 38,839 | 4,854.87 |                  |       |  |
| 計       |              |         |    |       |        | 4,854.87 |                  |       |  |
| 単価      |              |         |    |       |        | 4,855    |                  |       |  |
|         |              |         |    |       |        | 4,855    | 円/時間             |       |  |
|         |              |         |    |       |        |          |                  |       |  |

|       |      |       |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3         |       |  |
|-------|------|-------|----|-------|--------|----------|-----------------|-------|--|
|       |      |       |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |       |  |
|       |      |       |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |  |
| 単一71号 | 応急作業 | 普通作業員 | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価              | 2,372 |  |
|       |      |       |    |       |        | 1        |                 | 2,372 |  |
| 名称    |      | 規格    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要              |       |  |
| 普通作業員 |      |       |    | 0.125 | 19,845 | 2,480.62 |                 |       |  |
|       |      |       | 人  | 0.125 | 19,845 | 2,480.62 |                 |       |  |
| 計     |      |       |    |       |        | 2,480.62 |                 |       |  |
| 単価    |      |       |    |       |        | 2,481    |                 |       |  |
|       |      |       |    |       |        | 2,481    | 円/時間            |       |  |
|       |      |       |    |       |        |          |                 |       |  |

# 1次単価表

|       |              |       |    |       |        |          | 単価使用年月 | 2024. 3          |  |
|-------|--------------|-------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|--|
|       |              |       |    |       |        |          | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |  |
|       |              |       |    |       |        |          | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |  |
| 単-72号 | 応急作業<br>【夜間】 | 普通作業員 | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価     | 3,558            |  |
|       |              |       |    |       |        | 1        |        | 3,558            |  |
|       | 名称           | 規格    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要     |                  |  |
|       | 普通作業員        |       |    | 0.125 | 29,767 | 3,720.87 |        |                  |  |
|       |              |       | 人  | 0.125 | 29,767 | 3,720.87 |        |                  |  |
|       | 計            |       |    |       |        | 3,720.87 |        |                  |  |
|       |              |       |    |       |        | 3,720.87 |        |                  |  |
|       | 単価           |       |    |       |        | 3,721    |        |                  |  |
|       |              |       |    |       |        | 3,721    | 円/時間   |                  |  |
|       |              |       |    |       |        |          |        |                  |  |

|       |              |       |    |       |        |          | 単価使用年月 | 2024. 3          |  |
|-------|--------------|-------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|--|
|       |              |       |    |       |        |          | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |  |
|       |              |       |    |       |        |          | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-35 |  |
| 単-73号 | 応急作業<br>【休日】 | 普通作業員 | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価     | 3,187            |  |
|       |              |       |    |       |        | 1        |        | 3,187            |  |
|       | 名称           | 規格    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要     |                  |  |
|       | 普通作業員        |       |    | 0.125 | 26,790 | 3,348.75 |        |                  |  |
|       |              |       | 人  | 0.125 | 26,790 | 3,348.75 |        |                  |  |
|       | 計            |       |    |       |        | 3,348.75 |        |                  |  |
|       |              |       |    |       |        | 3,348.75 |        |                  |  |
|       | 単価           |       |    |       |        | 3,349    |        |                  |  |
|       |              |       |    |       |        | 3,349    | 円/時間   |                  |  |
|       |              |       |    |       |        |          |        |                  |  |

# 1次単価表

|       |      |       |    |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-------|------|-------|----|----|-------|--------|----------|-----------------|--|
|       |      |       |    |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-74号 | 応急作業 | 特殊作業員 | 単位 | 時間 | 数量    | 1      | 単価       | 2,823           |  |
|       |      |       |    |    |       | 1      |          | 2,823           |  |
| 名称    |      | 規格    |    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要              |  |
| 特殊作業員 |      |       |    |    | 0.125 | 23,730 | 2,966.25 |                 |  |
|       |      |       |    | 人  | 0.125 | 23,730 | 2,966.25 |                 |  |
| 計     |      |       |    |    |       |        | 2,966.25 |                 |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 2,966.25 |                 |  |
| 単価    |      |       |    |    |       |        | 2,967    |                 |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 2,967    | 円/時間            |  |
|       |      |       |    |    |       |        |          |                 |  |

|       |              |       |    |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3          |  |
|-------|--------------|-------|----|----|-------|--------|----------|------------------|--|
|       |              |       |    |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3          |  |
|       |              |       |    |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-50 |  |
| 単-75号 | 応急作業<br>【夜間】 | 特殊作業員 | 単位 | 時間 | 数量    | 1      | 単価       | 4,235            |  |
|       |              |       |    |    |       | 1      |          | 4,235            |  |
| 名称    |              | 規格    |    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要               |  |
| 特殊作業員 |              |       |    |    | 0.125 | 35,595 | 4,449.37 |                  |  |
|       |              |       |    | 人  | 0.125 | 35,595 | 4,449.37 |                  |  |
| 計     |              |       |    |    |       |        | 4,449.37 |                  |  |
|       |              |       |    |    |       |        | 4,449.37 |                  |  |
| 単価    |              |       |    |    |       |        | 4,450    |                  |  |
|       |              |       |    |    |       |        | 4,450    | 円/時間             |  |
|       |              |       |    |    |       |        |          |                  |  |

# 1次単価表

|       |              |       |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3          |       |
|-------|--------------|-------|----|-------|--------|----------|------------------|-------|
|       |              |       |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3          |       |
|       |              |       |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-35 |       |
| 単-76号 | 応急作業<br>【休日】 | 特殊作業員 | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価               | 3,811 |
|       |              |       |    |       |        | 1        |                  | 3,811 |
| 名称    |              | 規格    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要               |       |
| 特殊作業員 |              |       |    | 0.125 | 32,035 | 4,004.37 |                  |       |
|       |              |       | 人  | 0.125 | 32,035 | 4,004.37 |                  |       |
|       | 計            |       |    |       |        | 4,004.37 |                  |       |
|       |              |       |    |       |        | 4,004.37 |                  |       |
|       | 単価           |       |    |       |        | 4,005    |                  |       |
|       |              |       |    |       |        | 4,005    | 円/時間             |       |
|       |              |       |    |       |        |          |                  |       |

|         |      |                    |    |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|---------|------|--------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|         |      |                    |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|         |      |                    |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-77号   | 応急作業 | ライトバン 1500cc 労務費除く | 単位 | km | 数量 | 1      | 単価              | 29.64 |
|         |      |                    |    |    |    | 1      |                 | 29.64 |
| 名称      |      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要              |       |
| ライトバン運転 |      | 1500cc 労務費除く       |    | 1  | 31 | 31     | WYB00017        |       |
|         |      |                    | km | 1  | 31 | 31     | 単- 183号         |       |
|         | 計    |                    |    |    |    | 31     |                 |       |
|         |      |                    |    |    |    | 31     |                 |       |
|         | 単価   |                    |    |    |    | 31     |                 |       |
|         |      |                    |    |    |    | 31     | 円/km            |       |
|         |      |                    |    |    |    |        |                 |       |

# 1次単価表

|           |      |                 |    |    |    |    | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-----------|------|-----------------|----|----|----|----|----------|-----------------|--|
|           |      |                 |    |    |    |    | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|           |      |                 |    |    |    |    | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-78号     | 応急作業 | 2tダンプトラック 労務費除く | 単位 | km | 数量 | 1  | 単価       | 48.77           |  |
|           |      |                 |    |    |    | 1  |          | 48.77           |  |
| 名称        |      | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要       |                 |  |
| ダンプトラック運転 |      | 2t 労務費除く        |    | 1  | 51 | 51 | WYB00029 |                 |  |
|           |      |                 | km | 1  | 51 | 51 | 単- 184号  |                 |  |
| 計         |      |                 |    |    |    | 51 |          |                 |  |
| 単価        |      |                 |    |    |    | 51 |          |                 |  |
|           |      |                 |    |    |    | 51 | 円/km     |                 |  |
|           |      |                 |    |    |    |    |          |                 |  |

|       |      |       |    |       |        |          | 単価使用年月 | 2024. 3         |  |
|-------|------|-------|----|-------|--------|----------|--------|-----------------|--|
|       |      |       |    |       |        |          | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |  |
|       |      |       |    |       |        |          | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-79号 | 除雪準備 | 普通作業員 | 単位 | 時間    | 数量     | 1        | 単価     | 2,372           |  |
|       |      |       |    |       |        | 1        |        | 2,372           |  |
| 名称    |      | 規格    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要     |                 |  |
| 普通作業員 |      |       |    | 0.125 | 19,845 | 2,480.62 |        |                 |  |
|       |      |       | 人  | 0.125 | 19,845 | 2,480.62 |        |                 |  |
| 計     |      |       |    |       |        | 2,480.62 |        |                 |  |
| 単価    |      |       |    |       |        | 2,481    |        |                 |  |
|       |      |       |    |       |        | 2,481    | 円/時間   |                 |  |
|       |      |       |    |       |        |          |        |                 |  |

# 1次単価表

|         |      |         |    |       |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|---------|------|---------|----|-------|--------|--------|-----------------|-------|
|         |      |         |    |       |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|         |      |         |    |       |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-80号   | 除雪準備 | 運転手(一般) | 単位 | 時間    | 数量     | 1      | 単価              | 2,912 |
|         |      |         |    |       |        | 1      |                 | 2,912 |
| 名称      |      | 規格      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要              |       |
| 運転手(一般) |      |         |    | 0.125 | 24,360 | 3,045  |                 |       |
|         |      |         | 人  | 0.125 | 24,360 | 3,045  |                 |       |
| 計       |      |         |    |       |        | 3,045  |                 |       |
| 単価      |      |         |    |       |        | 3,045  | 円/時間            |       |
|         |      |         |    |       |        | 3,045  |                 |       |

|           |      |                 |    |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-----------|------|-----------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|           |      |                 |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|           |      |                 |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-81号     | 除雪準備 | 2tダンプトラック 労務費除く | 単位 | km | 数量 | 1      | 単価              | 48.77 |
|           |      |                 |    |    |    | 1      |                 | 48.77 |
| 名称        |      | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要              |       |
| ダンプトラック運転 |      | 2t 労務費除く        |    | 1  | 51 | 51     | WYB00049        |       |
|           |      |                 | km | 1  | 51 | 51     | 単-184号          |       |
| 計         |      |                 |    |    |    | 51     |                 |       |
| 単価        |      |                 |    |    |    | 51     | 円/km            |       |
|           |      |                 |    |    |    | 51     |                 |       |

# 1 次単価表

|       |      |       |    |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-------|------|-------|----|----|-------|--------|----------|-----------------|--|
|       |      |       |    |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-82号 | 除雪巡回 | 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量    | 1      | 単価       | 2,372           |  |
|       |      |       |    |    |       | 1      |          | 2,372           |  |
| 名称    |      | 規格    |    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要              |  |
| 普通作業員 |      |       |    |    | 0.125 | 19,845 | 2,480.62 |                 |  |
|       |      |       |    | 人  | 0.125 | 19,845 | 2,480.62 |                 |  |
| 計     |      |       |    |    |       |        | 2,480.62 |                 |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 2,480.62 |                 |  |
| 単価    |      |       |    |    |       |        | 2,481    |                 |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 2,481    | 円/時間            |  |
|       |      |       |    |    |       |        |          |                 |  |

|       |              |       |    |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3          |  |
|-------|--------------|-------|----|----|-------|--------|----------|------------------|--|
|       |              |       |    |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3          |  |
|       |              |       |    |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-50 |  |
| 単-83号 | 除雪巡回<br>【夜間】 | 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量    | 1      | 単価       | 3,558            |  |
|       |              |       |    |    |       | 1      |          | 3,558            |  |
| 名称    |              | 規格    |    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要               |  |
| 普通作業員 |              |       |    |    | 0.125 | 29,767 | 3,720.87 |                  |  |
|       |              |       |    | 人  | 0.125 | 29,767 | 3,720.87 |                  |  |
| 計     |              |       |    |    |       |        | 3,720.87 |                  |  |
|       |              |       |    |    |       |        | 3,720.87 |                  |  |
| 単価    |              |       |    |    |       |        | 3,721    |                  |  |
|       |              |       |    |    |       |        | 3,721    | 円/時間             |  |
|       |              |       |    |    |       |        |          |                  |  |

# 1次単価表

|         |      |         |    |    |       |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|---------|------|---------|----|----|-------|--------|--------|-----------------|-------|
|         |      |         |    |    |       |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|         |      |         |    |    |       |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-84号   | 除雪巡回 | 運転手(一般) | 単位 | 時間 | 数量    |        | 1      | 単価              | 2,912 |
| 名称      |      |         | 単位 | 時間 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要              |       |
| 運転手(一般) |      |         |    |    | 0.125 | 24,360 | 3,045  |                 |       |
|         |      |         | 人  |    | 0.125 | 24,360 | 3,045  |                 |       |
| 計       |      |         |    |    |       |        | 3,045  |                 |       |
| 単価      |      |         |    |    |       |        | 3,045  | 円/時間            |       |
|         |      |         |    |    |       |        | 3,045  |                 |       |

|         |              |         |    |    |       |        | 単価使用年月  | 2024. 3          |       |
|---------|--------------|---------|----|----|-------|--------|---------|------------------|-------|
|         |              |         |    |    |       |        | 歩掛使用年月  | 2024. 3          |       |
|         |              |         |    |    |       |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-50 |       |
| 単-85号   | 除雪巡回<br>【夜間】 | 運転手(一般) | 単位 | 時間 | 数量    |        | 1       | 単価               | 4,369 |
| 名称      |              |         | 単位 | 時間 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要               |       |
| 運転手(一般) |              |         |    |    | 0.125 | 36,540 | 4,567.5 |                  |       |
|         |              |         | 人  |    | 0.125 | 36,540 | 4,567.5 |                  |       |
| 計       |              |         |    |    |       |        | 4,567.5 |                  |       |
| 単価      |              |         |    |    |       |        | 4,568   | 円/時間             |       |
|         |              |         |    |    |       |        | 4,568   |                  |       |

# 1次単価表

|           |      |                 |    |    |    |    | 単価使用年月   | 2024. 3         |
|-----------|------|-----------------|----|----|----|----|----------|-----------------|
|           |      |                 |    |    |    |    | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |
|           |      |                 |    |    |    |    | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-86号     | 除雪巡回 | 2tダンプトラック 労務費除く | 単位 | km | 数量 | 1  | 単価       | 48.77           |
|           |      |                 |    |    |    | 1  |          | 48.77           |
| 名称        |      | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要       |                 |
| ダンプトラック運転 |      | 2t 労務費除く        |    | 1  | 51 | 51 | WYB00083 |                 |
|           |      |                 | km | 1  | 51 | 51 | 単- 184号  |                 |
| 計         |      |                 |    |    |    | 51 |          |                 |
|           |      |                 |    |    |    | 51 |          |                 |
| 単価        |      |                 |    |    |    | 51 | 円/km     |                 |
|           |      |                 |    |    |    | 51 |          |                 |

|                |      |                                  |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |
|----------------|------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|                |      |                                  |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |
|                |      |                                  |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-87号          | 除雪巡回 | 標識車 ダンプ式 2.9t吊クレーン付 マルチブラウ 労務費除く | 単位 | 時間 | 数量    | 1     | 単価       | 1,955           |
|                |      |                                  |    |    |       | 1     |          | 1,955           |
| 名称             |      | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 標識車運転          |      | ダンプ式 2.9t吊クレーン付 労務費除く            |    | 1  | 1,475 | 1,475 | WYB00095 |                 |
|                |      |                                  | 時間 | 1  | 1,475 | 1,475 | 単- 285号  |                 |
| 除雪トラック用アタッチメント |      | マルチブラウ 除雪幅2.2m                   |    | 1  | 570   | 570   |          |                 |
|                |      |                                  | 時間 | 1  | 570   | 570   |          |                 |
| 計              |      |                                  |    |    |       | 2,045 |          |                 |
|                |      |                                  |    |    |       | 2,045 |          |                 |
| 単価             |      |                                  |    |    |       | 2,045 | 円/時間     |                 |
|                |      |                                  |    |    |       | 2,045 |          |                 |

# 1次単価表

|       |      |       |    |    |       |        | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-------|------|-------|----|----|-------|--------|----------|-----------------|--|
|       |      |       |    |    |       |        | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-88号 | 除雪作業 | 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量    | 1      | 単価       | 2,372           |  |
|       |      |       |    |    |       | 1      |          | 2,372           |  |
| 名称    |      | 規格    |    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要              |  |
| 普通作業員 |      |       |    |    | 0.125 | 19,845 | 2,480.62 |                 |  |
|       |      |       |    | 人  | 0.125 | 19,845 | 2,480.62 |                 |  |
| 計     |      |       |    |    |       |        | 2,480.62 |                 |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 2,480.62 |                 |  |
| 単価    |      |       |    |    |       |        | 2,481    |                 |  |
|       |      |       |    |    |       |        | 2,481    | 円/時間            |  |
|       |      |       |    |    |       |        |          |                 |  |

|         |      |         |    |    |       |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |  |
|---------|------|---------|----|----|-------|--------|--------|-----------------|--|
|         |      |         |    |    |       |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |  |
|         |      |         |    |    |       |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-89号   | 除雪作業 | 運転手(一般) | 単位 | 時間 | 数量    | 1      | 単価     | 2,912           |  |
|         |      |         |    |    |       | 1      |        | 2,912           |  |
| 名称      |      | 規格      |    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要              |  |
| 運転手(一般) |      |         |    |    | 0.125 | 24,360 | 3,045  |                 |  |
|         |      |         |    | 人  | 0.125 | 24,360 | 3,045  |                 |  |
| 計       |      |         |    |    |       |        | 3,045  |                 |  |
|         |      |         |    |    |       |        | 3,045  |                 |  |
| 単価      |      |         |    |    |       |        | 3,045  |                 |  |
|         |      |         |    |    |       |        | 3,045  | 円/時間            |  |
|         |      |         |    |    |       |        |        |                 |  |

# 1次単価表

|           |      |                 |    |    |    |    | 単価使用年月   | 2024. 3         |
|-----------|------|-----------------|----|----|----|----|----------|-----------------|
|           |      |                 |    |    |    |    | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |
|           |      |                 |    |    |    |    | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-90号     | 除雪作業 | 2tダンプトラック 労務費除く | 単位 | km | 数量 | 1  | 単価       | 48.77           |
|           |      |                 |    |    |    | 1  |          | 48.77           |
| 名称        |      | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要       |                 |
| ダンプトラック運転 |      | 2t 労務費除く        |    | 1  | 51 | 51 | WYB00085 |                 |
|           |      |                 | km | 1  | 51 | 51 | 単- 184号  |                 |
| 計         |      |                 |    |    |    | 51 |          |                 |
| 単価        |      |                 |    |    |    | 51 | 円/km     |                 |
|           |      |                 |    |    |    | 51 |          |                 |

|            |      |   |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |
|------------|------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|            |      |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |
|            |      |   |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-91号      | 路面舗装 | t=5cm   | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,488           |
|            |      |   |    |    |       | 1     |          | 2,488           |
| 名称         |      | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 表層（車道・路肩部） |      | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート<br>PK-4 全ての費用 |    | 1  | 2,602 | 2,602 | CB410260 |                 |
|            |      |   | m2 | 1  | 2,602 | 2,602 |          |                 |
| 計          |      |   |    |    |       | 2,602 |          |                 |
| 単価         |      |   |    |    |       | 2,602 | 円/m2     |                 |
|            |      |   |    |    |       | 2,602 |          |                 |

# 1次単価表

|       |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-92号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 298.9 |
|       |        |   |    |    |       | 1      |                 | 298.9 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 |    | 1  | 312.6 | 312.6  | WB821210        |       |
|       |        |   | m  | 1  | 312.6 | 312.6  | 単- 116号         |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 312.6  |                 |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 312.6  |                 |       |
|       |        |   |    |    |       | 312.6  | 円/m             |       |
|       |        |   |    |    |       |        |                 |       |

|       |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-93号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 356.4 |
|       |        |   |    |    |       | 1      |                 | 356.4 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 |    | 1  | 372.7 | 372.7  | WB821210        |       |
|       |        |   | m  | 1  | 372.7 | 372.7  | 単- 288号         |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 372.7  |                 |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 372.7  |                 |       |
|       |        |   |    |    |       | 372.7  | 円/m             |       |
|       |        |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|       |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-94号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 527.5 |
|       |        |   |    |    |       | 1      |                 | 527.5 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 |    | 1  | 551.6 | 551.6  | WB821210        |       |
|       |        |   | m  | 1  | 551.6 | 551.6  | 単- 289号         |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 551.6  |                 |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 551.6  |                 |       |
|       |        |   |    |    |       | 551.6  | 円/m             |       |

|       |        |   |    |    |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|--------|---|----|----|-----|--------|-----------------|-------|
|       |        |   |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |        |   |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-95号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量  | 1      | 単価              | 694.3 |
|       |        |   |    |    |     | 1      |                 | 694.3 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 |    | 1  | 726 | 726    | WB821210        |       |
|       |        |   | m  | 1  | 726 | 726    | 単- 290号         |       |
| 計     |        |   |    |    |     | 726    |                 |       |
| 単価    |        |   |    |    |     | 726    |                 |       |
|       |        |   |    |    |     | 726    | 円/m             |       |

# 1次単価表

|       |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-96号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 316.9 |
|       |        |   |    |    |       | 1      |                 | 316.9 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 |    | 1  | 331.4 | 331.4  | WB821210        |       |
|       |        |   | m  | 1  | 331.4 | 331.4  | 単- 119号         |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 331.4  |                 |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 331.4  |                 |       |
|       |        |   |    |    |       | 331.4  | 円/m             |       |
|       |        |   |    |    |       |        |                 |       |

|       |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|       |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-97号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白                                 | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 660.7 |
|       |        |   |    |    |       | 1      |                 | 660.7 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 |    | 1  | 690.8 | 690.8  | WB821210        |       |
|       |        |   | m  | 1  | 690.8 | 690.8  | 単- 291号         |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 690.8  |                 |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 690.8  |                 |       |
|       |        |   |    |    |       | 690.8  | 円/m             |       |
|       |        |   |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|           |         |                         |    |    |     |     | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-----------|---------|-------------------------|----|----|-----|-----|----------|-----------------|--|
|           |         |                         |    |    |     |     | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|           |         |                         |    |    |     |     | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-98号     | 高視認性区画線 | リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄      | 単位 | m  | 数量  | 1   | 単価       | 725.9           |  |
|           |         |                         |    |    |     | 1   |          | 725.9           |  |
| 名称        |         | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |                 |  |
| 高視認性区画線設置 |         | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し |    | 1  | 759 | 759 | WB821310 |                 |  |
|           |         | 780kg/1000m JIS R 3301  |    |    |     |     |          |                 |  |
|           |         | 1号のみ 37.5kg/1000m       | m  | 1  | 759 | 759 | 単- 292号  |                 |  |
| 計         |         |                         |    |    |     | 759 |          |                 |  |
|           |         |                         |    |    |     | 759 |          |                 |  |
| 単価        |         |                         |    |    |     | 759 | 円/m      |                 |  |
|           |         |                         |    |    |     | 759 |          |                 |  |

|             |      |                           |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2024. 3         |  |
|-------------|------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
|             |      |                           |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2024. 3         |  |
|             |      |                           |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |  |
| 単-99号       | 縁石補修 | 180/205×250×600(B)        | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 4,086           |  |
|             |      |                           |    |    |       | 1     |          | 4,086           |  |
| 名称          |      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |  |
| 歩車道境界ブロック撤去 |      | 再利用                       |    | 1  | 1,296 | 1,296 | CB422540 |                 |  |
|             |      |                           | m  | 1  | 1,296 | 1,296 |          |                 |  |
| 歩車道境界ブロック   |      | 再利用設置 B種(180/205×250×600) |    | 1  | 2,977 | 2,977 | CB422510 |                 |  |
|             |      | 無し 無し                     | m  | 1  | 2,977 | 2,977 |          |                 |  |
| 計           |      |                           |    |    |       | 4,273 |          |                 |  |
|             |      |                           |    |    |       | 4,273 |          |                 |  |
| 単価          |      |                           |    |    |       | 4,273 | 円/m      |                 |  |
|             |      |                           |    |    |       | 4,273 |          |                 |  |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 試掘調査費(車道)<br>(維持)    | 単位   | 箇所             | 数量   | 1     | 1         | 単価 | 16,125   |
|--------|----------------------|--|----------------|------|-------|-----------|----|----------|
| 名称     |                      | 規格   | 単位             | 数量   | 単価    | 金額        | 摘要 |          |
|        | 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用   |                | 4    | 568.8 | 2,275.2   |    | CB430510 |
|        |                      |  | m              | 4    | 568.8 | 2,275.2   |    | 16,125   |
|        | 舗装版破碎積込              |  |                | 1    | 1,145 | 1,145     |    | CB440500 |
|        |                      |  | m <sup>2</sup> | 1    | 1,145 | 1,145     |    |          |
|        | 運搬(電線共同溝)            | アスファルト塊 無し 11.5km以下  |                | 0.15 | 2,968 | 445.2     |    | CB440510 |
|        |                      |  | m <sup>3</sup> | 0.15 | 2,968 | 445.2     |    |          |
|        | 処分費(m <sup>3</sup> ) |  |                | 0.15 | 2,500 | 375       |    | WB020051 |
|        |                      |  | m <sup>3</sup> | 0.15 | 2,500 | 375       |    | 単-112号   |
|        | 床掘り                  |  |                | 0.35 | 3,739 | 1,308.65  |    | CB440410 |
|        |                      |  | m <sup>3</sup> | 0.35 | 3,739 | 1,308.65  |    |          |
|        | 床掘り                  | 土砂 現場制約あり  |                | 0.5  | 8,335 | 4,167.5   |    | CB210030 |
|        |                      |  | m <sup>3</sup> | 0.5  | 8,335 | 4,167.5   |    |          |
|        | 埋戻し・締め               | 土砂   |                | 0.85 | 4,628 | 3,933.8   |    | CB440420 |
|        |                      |  | m <sup>3</sup> | 0.85 | 4,628 | 3,933.8   |    |          |
|        | 下層路盤(車道・路肩部)         | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用                                     |                | 1    | 559.4 | 559.4     |    | CB410030 |
|        |                      |  | m <sup>2</sup> | 1    | 559.4 | 559.4     |    |          |
|        | 表層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 |                | 1    | 2,643 | 2,643     |    | CB410260 |
|        |                      |  | m <sup>2</sup> | 1    | 2,643 | 2,643     |    |          |
|        | 計                    |  |                |      |       | 16,852.75 |    |          |
|        |                      |  |                |      |       | 16,852.75 |    |          |
|        | 単価                   |  |                |      |       | 16,860    |    |          |
|        |                      |  |                |      |       | 16,860    |    | 円/箇所     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号               | 試掘調査費(車道)<br>(修繕)  | 単位             | 箇所   | 数量    | 1        | 16,039   |
|----------------------|--|----------------|------|-------|----------|----------|
| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要       |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用   |                | 4    | 568.8 | 2,275.2  | CB430510 |
|                      |  | m              | 4    | 568.8 | 2,275.2  |          |
| 舗装版破砕積込              |  |                | 1    | 1,145 | 1,145    | CB440500 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 1    | 1,145 | 1,145    |          |
| 運搬(電線共同溝)            | アスファルト塊 無し 11.5km以下  |                | 0.1  | 2,968 | 296.8    | CB440510 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 0.1  | 2,968 | 296.8    |          |
| 処分費(m <sup>3</sup> ) |  |                | 0.1  | 2,500 | 250      | WB020051 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 0.1  | 2,500 | 250      | 単-112号   |
| 床掘り                  |  |                | 0.4  | 3,739 | 1,495.6  | CB440410 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 0.4  | 3,739 | 1,495.6  |          |
| 床掘り                  | 土砂 現場制約あり  |                | 0.5  | 8,335 | 4,167.5  | CB210030 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 0.5  | 8,335 | 4,167.5  |          |
| 埋戻し・締め               | 土砂   |                | 0.85 | 4,628 | 3,933.8  | CB440420 |
|                      |  | m <sup>3</sup> | 0.85 | 4,628 | 3,933.8  |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)         | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用                                  |                | 1    | 559.4 | 559.4    | CB410030 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 1    | 559.4 | 559.4    |          |
| 表層(車道・路肩部)           | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 |                | 1    | 2,643 | 2,643    | CB410260 |
|                      |  | m <sup>2</sup> | 1    | 2,643 | 2,643    |          |
| 計                    |  |                |      |       | 16,766.3 |          |
|                      |  |                |      |       | 16,766.3 |          |
| 単価                   |  |                |      |       | 16,770   |          |
|                      |  |                |      |       | 16,770   | 円/箇所     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号           | 加熱合材補修工        | 2t以上5t未満 | 単位   | t      | 数量     | 1                   | 単価 | 52,300 |
|------------------|----------------|----------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称               | 規格             | 単位       | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                  |    |        |
| 土木一般世話役          |                | 人        | 0.24 | 29,085 | 6,980  |                     |    |        |
| 特殊作業員            |                | 人        | 0.53 | 23,730 | 12,576 |                     |    |        |
| 普通作業員            |                | 人        | 0.51 | 19,845 | 10,120 |                     |    |        |
| 振動ローラ運転          |                | 日        | 0.28 | 30,540 | 8,551  | WK430560<br>単- 330号 |    |        |
| 再生アスファルト混合物【昼間】  | 再生密粒度AS混合物(13) | t        | 1    | 11,700 | 11,700 |                     |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>8% |                | 式        | 1    |        | 2,373  |                     |    |        |
| 計                |                |          |      |        | 52,300 |                     |    |        |
| 単価               |                |          |      |        | 52,300 | 円／t                 |    |        |
|                  |                |          |      |        |        |                     |    |        |
|                  |                |          |      |        |        |                     |    |        |
|                  |                |          |      |        |        |                     |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号            | 加熱合材補修工        | 1t以上2t未満 | 単位   | t      | 数量     | 1   | 単価 | 84,400 |
|-------------------|----------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                | 規格             | 単位       | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 土木一般世話役           |                | 人        | 0.64 | 29,085 | 18,614 |     |    |        |
| 特殊作業員             |                | 人        | 1    | 23,730 | 23,730 |     |    |        |
| 普通作業員             |                | 人        | 1.29 | 19,845 | 25,600 |     |    |        |
| 再生アスファルト混合物【昼間】   | 再生密粒度AS混合物(13) | t        | 1    | 11,700 | 11,700 |     |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>7% |                | 式        | 1    |        | 4,756  |     |    |        |
| 計                 |                |          |      |        | 84,400 |     |    |        |
| 単価                |                |          |      |        | 84,400 | 円/t |    |        |
|                   |                |          |      |        |        |     |    |        |
|                   |                |          |      |        |        |     |    |        |
|                   |                |          |      |        |        |     |    |        |
|                   |                |          |      |        |        |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-104号           | 加熱合材補修工        | 2t以上5t未満 | 単位   | t      | 数量     | 1  | 単価       | 72,150  |
|------------------|----------------|----------|------|--------|--------|----|----------|---------|
| 名称               | 規格             | 単位       | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要 |          |         |
| 土木一般世話役          |                | 人        | 0.24 | 43,627 | 10,470 |    |          |         |
| 特殊作業員            |                | 人        | 0.53 | 35,595 | 18,865 |    |          |         |
| 普通作業員            |                | 人        | 0.51 | 29,767 | 15,181 |    |          |         |
| 振動ローラ運転          |                | 日        | 0.28 | 42,410 | 11,874 |    | WK430560 | 単- 331号 |
| 再生アスファルト混合物【夜間】  | 再生密粒度AS混合物(13) | t        | 1    | 12,200 | 12,200 |    |          |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>8% |                | 式        | 1    |        | 3,560  |    |          |         |
| 計                |                |          |      |        | 72,150 |    |          |         |
| 単価               |                |          |      |        | 72,150 |    | 円/t      |         |
|                  |                |          |      |        |        |    |          |         |
|                  |                |          |      |        |        |    |          |         |
|                  |                |          |      |        |        |    |          |         |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-105号           | 加熱合材補修工        | 1t以上2t未満 | 単位   | t      | 数量      | 1   | 単価 | 121,200 |
|------------------|----------------|----------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称               | 規格             | 単位       | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 土木一般世話役          |                | 人        | 0.64 | 43,627 | 27,921  |     |    |         |
| 特殊作業員            |                | 人        | 1    | 35,595 | 35,595  |     |    |         |
| 普通作業員            |                | 人        | 1.29 | 29,767 | 38,399  |     |    |         |
| 再生アスファルト混合物【夜間】  | 再生密粒度AS混合物(13) | t        | 1    | 12,200 | 12,200  |     |    |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>7% |                | 式        | 1    |        | 7,085   |     |    |         |
| 計                |                |          |      |        | 121,200 |     |    |         |
| 単価               |                |          |      |        | 121,200 | 円／t |    |         |
|                  |                |          |      |        |         |     |    |         |
|                  |                |          |      |        |         |     |    |         |
|                  |                |          |      |        |         |     |    |         |
|                  |                |          |      |        |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 30mm<br>再生密粒度アスコン(13) タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 100    | 単価                  | 1,872 |
|--------------------|----------|---|----|----------------|---------|--------|---------------------|-------|
| 名称                 |          | 規格                                      | 単位 | 数量             | 単価      | 金額     | 摘要                  |       |
| 土木一般世話役            |          |   | 人  | 0.11           | 29,085  | 3,199  |                     |       |
| 特殊作業員              |          |   | 人  | 0.33           | 23,730  | 7,830  |                     |       |
| 普通作業員              |          |   | 人  | 0.549          | 19,845  | 10,894 |                     |       |
| 再生アスファルト混合物        |          | 再生密粒度アスコン (13)                          | t  | 7.544          | 11,700  | 88,264 |                     |       |
| アスファルト乳剤           |          | PK-4 タックコート用                            | L  | 43             | 110     | 4,730  |                     |       |
| 路面切削機運転            |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 269,600 | 29,656 | WK430050<br>単- 332号 |       |
| 路面清掃車運転            |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 77,230  | 8,495  | WK430060<br>単- 333号 |       |
| アスファルトフィニッシャ運転     |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 115,200 | 12,672 | WK430070<br>単- 334号 |       |
| ロードローラ運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 51,570  | 5,672  | WK430080<br>単- 335号 |       |
| タイヤローラ運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 39,010  | 4,291  | WK430090<br>単- 336号 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>14% |          |   | 式  | 1              |         | 11,497 |                     |       |





# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 30mm<br>再生密粒度アスコン(13) タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 100    | 単価                  | 1,872 |
|--------------------|----------|---|----|----------------|---------|--------|---------------------|-------|
| 名称                 |          | 規格                                      | 単位 | 数量             | 単価      | 金額     | 摘要                  |       |
| 土木一般世話役            |          |   | 人  | 0.11           | 29,085  | 3,199  |                     |       |
| 特殊作業員              |          |   | 人  | 0.33           | 23,730  | 7,830  |                     |       |
| 普通作業員              |          |   | 人  | 0.549          | 19,845  | 10,894 |                     |       |
| 再生アスファルト混合物        |          | 再生密粒度アスコン (13)                          | t  | 7.544          | 11,700  | 88,264 |                     |       |
| アスファルト乳剤           |          | PK-4 タックコート用                            | L  | 43             | 110     | 4,730  |                     |       |
| 路面切削機運転            |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 269,600 | 29,656 | WK430050<br>単- 337号 |       |
| 路面清掃車運転            |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 77,230  | 8,495  | WK430060<br>単- 338号 |       |
| アスファルトフィニッシャ運転     |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 115,200 | 12,672 | WK430070<br>単- 339号 |       |
| ロードローラ運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 51,570  | 5,672  | WK430080<br>単- 340号 |       |
| タイヤローラ運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 39,010  | 4,291  | WK430090<br>単- 341号 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>14% |          |   | 式  | 1              |         | 11,497 |                     |       |



## 参考資料（1）

|         |                       |                     |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2024. 3         |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|         |                       |                     |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2024. 3         |
|         |                       |                     |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-109号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |                     | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                 |
|         |                       |                     |                |                |       | 100     |                  | 1,500           |
| 名称      |                       | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                 |
| 処分費【昼間】 |                       | As殻(切削2.35) (有)前田運送 |                |                |       |         |                  |                 |
|         |                       |                     | m <sup>3</sup> | 100            | 1,500 | 150,000 |                  |                 |
|         | 計                     |                     |                |                |       | 150,000 |                  |                 |
|         | 単価                    |                     |                |                |       | 1,500   | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|         |                       |                     |                |                |       |         |                  |                 |

|         |                       |                     |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2024. 3          |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|------------------|
|         |                       |                     |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2024. 3          |
|         |                       |                     |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-110号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |                     | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                  |
|         |                       |                     |                |                |       | 100     |                  | 1,500            |
| 名称      |                       | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                  |
| 処分費【夜間】 |                       | As殻(切削2.35) (有)前田運送 |                |                |       |         |                  |                  |
|         |                       |                     | m <sup>3</sup> | 100            | 1,500 | 150,000 |                  |                  |
|         | 計                     |                     |                |                |       | 150,000 |                  |                  |
|         | 単価                    |                     |                |                |       | 1,500   | 円/m <sup>3</sup> |                  |
|         |                       |                     |                |                |       |         |                  |                  |

## 参考資料（1）

|         |                       |                     |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2024. 3          |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|------------------|
|         |                       |                     |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2024. 3          |
|         |                       |                     |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-111号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |                     | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                  |
|         |                       |                     |                |                |       | 100     |                  | 1,500            |
| 名称      |                       | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                  |
| 処分費【夜間】 |                       | As殻(切削2.35) (有)前田運送 |                |                |       |         |                  |                  |
|         |                       |                     | m <sup>3</sup> | 100            | 1,500 | 150,000 |                  |                  |
|         | 計                     |                     |                |                |       | 150,000 |                  |                  |
|         | 単価                    |                     |                |                |       | 1,500   | 円/m <sup>3</sup> |                  |
|         |                       |                     |                |                |       |         |                  |                  |

|         |                       |                          |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2024. 3         |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|         |                       |                          |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2024. 3         |
|         |                       |                          |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-112号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |                          | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                 |
|         |                       |                          |                |                |       | 100     |                  | 2,500           |
| 名称      |                       | 規格                       | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                 |
| 処分費【昼間】 |                       | As殻(掘削2.20・2.35) (有)前田運送 |                |                |       |         |                  |                 |
|         |                       |                          | m <sup>3</sup> | 100            | 2,500 | 250,000 |                  |                 |
|         | 計                     |                          |                |                |       | 250,000 |                  |                 |
|         | 単価                    |                          |                |                |       | 2,500   | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|         |                       |                          |                |                |       |         |                  |                 |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |                          |                |                |       |         |                  |       |
|--------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 単-113号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |                          | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 100     | 単価               | 2,500 |
|        | 名称                    | 規格                       | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |       |
|        | 処分費【昼間】               | As殻(掘削2.20・2.35) (有)前田運送 | m <sup>3</sup> | 100            | 2,500 | 250,000 |                  |       |
|        | 計                     |                          |                |                |       | 250,000 |                  |       |
|        | 単価                    |                          |                |                |       | 2,500   | 円/m <sup>3</sup> |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                 |                       |    |      |     |     |     |     |
|--------|-----------------|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 単-114号 | クラック防止シート (材料費) | W=33cm ガラス基材 ロス率+0.11 | 単位 | m    | 数量  | 1   | 単価  | 649 |
|        | 名称              | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要  |     |
|        | クラック抑制シート       | ガラス基材 w=33cm          | m  | 1.11 | 585 | 649 |     |     |
|        | 諸雑費 (まるめ)       |                       | 式  | 1    |     | 0   |     |     |
|        | 計               |                       |    |      |     | 649 |     |     |
|        | 単価              |                       |    |      |     | 649 | 円/m |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | クラック防止シート (材料費) | W=33cm ガラス基材 ロス率+0.11 | 単位 | m    | 数量  | 0   | 単価  | 0 |
|--------|-----------------|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|---|
| 名称     |                 | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要  |   |
|        | クラック抑制シート       | ガラス基材 w=33cm          |    | 0    | 0   | 0   |     |   |
|        |                 |                       | m  | 1.11 | 585 | 649 |     |   |
|        | 諸雑費 (まるめ)       |                       |    | 0    |     | 0   |     |   |
|        |                 |                       | 式  | 1    |     | 0   |     |   |
|        | 計               |                       |    |      |     | 0   |     |   |
|        |                 |                       |    |      |     | 649 |     |   |
|        | 単価              |                       |    |      |     | 0   |     |   |
|        |                 |                       |    |      |     | 649 | 円/m |   |
|        |                 |                       |    |      |     |     |     |   |
|        |                 |                       |    |      |     |     |     |   |
|        |                 |                       |    |      |     |     |     |   |
|        |                 |                       |    |      |     |     |     |   |
|        |                 |                       |    |      |     |     |     |   |
|        |                 |                       |    |      |     |     |     |   |
|        |                 |                       |    |      |     |     |     |   |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |   |    |       |     |         |     |       |
|--------|------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-116号 | 区画線設置            | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 312.6 |
|        | 名称               | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
|        | 区画線設置（熔融式）       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無   | m  | 1,000 | 169 | 169,000 |     |       |
|        | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 570   | 202 | 115,140 |     |       |
|        | ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 165 | 4,125   |     |       |
|        | 接着用プライマー         | 区画線用  | kg | 25    | 450 | 11,250  |     |       |
|        | 軽油               |   | L  | 44    | 144 | 6,336   |     |       |
|        | 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |   | 式  | 1     |     | 6,749   |     |       |
|        | 計                |   |    |       |     | 312,600 |     |       |
|        | 単価               |   |    |       |     | 312.6   | 円/m |       |
|        |                  |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                  |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                  |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|--------|-------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-117号 | 区画線設置             | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 388.6 |
|        | 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
|        | 区画線設置 (溶融式)       | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無   | m  | 1,000 | 245 | 245,000 |     |       |
|        | トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型   | kg | 570   | 202 | 115,140 |     |       |
|        | ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 165 | 4,125   |     |       |
|        | 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 25    | 450 | 11,250  |     |       |
|        | 軽油                |   | L  | 44    | 144 | 6,336   |     |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |     | 6,749   |     |       |
|        | 計                 |   |    |       |     | 388,600 |     |       |
|        | 単価                |   |    |       |     | 388.6   | 円/m |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|--------|-------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-118号 | 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 372.7 |
|        | 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
|        | 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無   | m  | 1,000 | 183 | 183,000 |     |       |
|        | トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 760   | 202 | 153,520 |     |       |
|        | ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 33    | 165 | 5,445   |     |       |
|        | 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 33    | 450 | 14,850  |     |       |
|        | 軽油                |   | L  | 48    | 144 | 6,912   |     |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |     | 8,973   |     |       |
|        | 計                 |   |    |       |     | 372,700 |     |       |
|        | 単価                |   |    |       |     | 372.7   | 円/m |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|--------|-------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-119号 | 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 331.4 |
|        | 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
|        | 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無   | m  | 1,000 | 187 | 187,000 |     |       |
|        | トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 570   | 202 | 115,140 |     |       |
|        | ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 165 | 4,125   |     |       |
|        | 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 25    | 450 | 11,250  |     |       |
|        | 軽油                |   | L  | 49    | 144 | 7,056   |     |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |     | 6,829   |     |       |
|        | 計                 |   |    |       |     | 331,400 |     |       |
|        | 単価                |   |    |       |     | 331.4   | 円/m |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-120号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 416.4 |
|-------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称                |       | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置 (溶融式)       |       | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無   | m  | 1,000 | 272 | 272,000 |     |       |
| トラフィックペイント        |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型   | kg | 570   | 202 | 115,140 |     |       |
| ガラスビーズ            |       | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 165 | 4,125   |     |       |
| 接着用プライマー          |       | 区画線用  | kg | 25    | 450 | 11,250  |     |       |
| 軽油                |       |   | L  | 49    | 144 | 7,056   |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |       |   | 式  | 1     |     | 6,829   |     |       |
| 計                 |       |   |    |       |     | 416,400 |     |       |
| 単価                |       |   |    |       |     | 416.4   | 円/m |       |
|                   |       |   |    |       |     |         |     |       |
|                   |       |   |    |       |     |         |     |       |
|                   |       |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-121号           | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 727 |
|------------------|-------|---|-----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称               |       | 規格  | 単位  | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |     |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無   | m   | 1,000 | 443 | 443,000 |     |     |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | k g | 1,130 | 202 | 228,260 |     |     |
| ガラスビーズ           |       | 0.106~0.850mm   | k g | 50    | 165 | 8,250   |     |     |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用  | k g | 50    | 450 | 22,500  |     |     |
| 軽油               |       |   | L   | 80    | 144 | 11,520  |     |     |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |   | 式   | 1     |     | 13,470  |     |     |
| 計                |       |   |     |       |     | 727,000 |     |     |
| 単価               |       |   |     |       |     | 727     | 円/m |     |
|                  |       |   |     |       |     |         |     |     |
|                  |       |   |     |       |     |         |     |     |
|                  |       |   |     |       |     |         |     |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |  |    |       |     |         |     |       |
|--------|------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-122号 | 区画線設置            | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 796.8 |
|        | 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
|        | 区画線設置（熔融式）       | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無   | m  | 1,000 | 373 | 373,000 |     |       |
|        | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型  | kg | 1,700 | 202 | 343,400 |     |       |
|        | ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm  | kg | 75    | 165 | 12,375  |     |       |
|        | 接着用プライマー         | 区画線用   | kg | 75    | 450 | 33,750  |     |       |
|        | 軽油               |  | L  | 98    | 144 | 14,112  |     |       |
|        | 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |  | 式  | 1     |     | 20,163  |     |       |
|        | 計                |  |    |       |     | 796,800 |     |       |
|        | 単価               |  |    |       |     | 796.8   | 円/m |       |
|        |                  |  |    |       |     |         |     |       |
|        |                  |  |    |       |     |         |     |       |
|        |                  |  |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号           | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 690.8 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称               |       | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無   | m  | 1,200 | 422 | 506,400 |     |       |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 684   | 202 | 138,168 |     |       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106~0.850mm   | kg | 30    | 165 | 4,950   |     |       |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用  | kg | 30    | 450 | 13,500  |     |       |
| 軽油               |       |   | L  | 132   | 144 | 19,008  |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |   | 式  | 1     |     | 8,774   |     |       |
| 計                |       |   |    |       |     | 690,800 |     |       |
| 単価               |       |   |    |       |     | 690.8   | 円/m |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-124号           | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 918.8 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称               |       | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無   | m  | 1,200 | 612 | 734,400 |     |       |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型   | kg | 684   | 202 | 138,168 |     |       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106~0.850mm   | kg | 30    | 165 | 4,950   |     |       |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用  | kg | 30    | 450 | 13,500  |     |       |
| 軽油               |       |   | L  | 132   | 144 | 19,008  |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |   | 式  | 1     |     | 8,774   |     |       |
| 計                |       |   |    |       |     | 918,800 |     |       |
| 単価               |       |   |    |       |     | 918.8   | 円/m |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-126号   | 道路付属物設置工(境界鉾設置)       | 10枚未満<br>手間+材料費(標準[40×100×2](足付き))<br>無 無 | 単位 | 枚     | 数量    | 1   | 単価 | 3,392 |
|----------|-----------------------|---|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称       | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |    |       |
| 境界鉾設置工   | 金属製 設置手間              | 枚   | 1  | 1,352 | 1,352 |     |    |       |
| 道路境界鉾    | 国土交通省型 40×100×2 (足付き) | 個   | 1  | 2,040 | 2,040 |     |    |       |
| 諸雑費(まるめ) |                       | 式   | 1  |       | 0     |     |    |       |
| 計        |                       |   |    |       | 3,392 |     |    |       |
| 単価       |                       |   |    |       | 3,392 | 円/枚 |    |       |
|          |                       |   |    |       |       |     |    |       |
|          |                       |   |    |       |       |     |    |       |
|          |                       |   |    |       |       |     |    |       |
|          |                       |   |    |       |       |     |    |       |
|          |                       |   |    |       |       |     |    |       |
|          |                       |   |    |       |       |     |    |       |
|          |                       |   |    |       |       |     |    |       |
|          |                       |   |    |       |       |     |    |       |

## 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-127号   | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 30本以上（標準）無 無 | 単位 | 本  | 数量  | 1   | 単価  | 937 |
|----------|-----------------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称       |                 | 規格                | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要  |     |
| 視線誘導標撤去工 |                 | 土中建込用 スノーポール併用型含  | 本  | 1  | 937 | 937 |     |     |
| 諸雑費（まるめ） |                 |                   | 式  | 1  |     | 0   |     |     |
| 計        |                 |                   |    |    |     | 937 |     |     |
| 単価       |                 |                   |    |    |     | 937 | 円／本 |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号         | 道路付属物設置工（視線誘導標設置） | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準）無 無 | 単位 | 本  | 数量    | 1     | 単価  | 9,520 |
|----------------|-------------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称             |                   | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 |                   | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5                                | 本  | 1  | 9,520 | 9,520 |     |       |
| 諸雑費（まるめ）       |                   |  | 式  | 1  |       | 0     |     |       |
| 計              |                   |  |    |    |       | 9,520 |     |       |
| 単価             |                   |  |    |    |       | 9,520 | 円／本 |       |

## 参考資料（1）

|                |                   |  |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------------|-------------------|--|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|                |                   |  |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|                |                   |  |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-129号         | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300<br>支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価     | 16,060          |
| 名称             |                   | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 |                   | 片面反射 φ300 支柱φ60.5                                    | 本  | 1  | 16,060 | 16,060 |        |                 |
| 諸雑費(まるめ)       |                   |  | 式  | 1  |        | 0      |        |                 |
| 計              |                   |  |    |    |        | 16,060 |        |                 |
| 単価             |                   |  |    |    |        | 16,060 | 円/本    |                 |

|          |                 |                     |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
|          |                 |                     |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|          |                 |                     |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-130号   | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本  | 数量  | 1   | 単価     | 467             |
| 名称       |                 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |
| 視線誘導標撤去工 |                 | 防護柵取付用 スノーポール併用型含   | 本  | 1  | 467 | 467 |        |                 |
| 諸雑費(まるめ) |                 |                     | 式  | 1  |     | 0   |        |                 |
| 計        |                 |                     |    |    |     | 467 |        |                 |
| 単価       |                 |                     |    |    |     | 467 | 円/本    |                 |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |  |    |    |       |       |     |       |
|--------|-------------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-131号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面<br>反射体径φ100以下 ボルト式 標準<br>30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本  | 数量    | 1     | 単価  | 3,790 |
|        | 名称                | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 視線誘導標設置工 防護柵取付用   | 両面反射 φ100以下 ボルト式                                       | 本  | 1  | 3,790 | 3,790 |     |       |
|        | 諸雑費(まるめ)          |  | 式  | 1  |       | 0     |     |       |
|        | 計                 |  |    |    |       | 3,790 |     |       |
|        | 単価                |  |    |    |       | 3,790 | 円/本 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                 |                        |    |    |       |       |     |       |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-132号 | 道路付属物撤去工(車線分離標) | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本  | 数量    | 1     | 単価  | 1,780 |
|        | 名称              | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 車線分離標撤去         | 可変式 穿孔式 1本脚            | 本  | 1  | 1,780 | 1,780 |     |       |
|        | 諸雑費(まるめ)        |                        | 式  | 1  |       | 0     |     |       |
|        | 計               |                        |    |    |       | 1,780 |     |       |
|        | 単価              |                        |    |    |       | 1,780 | 円/本 |       |

## 参考資料（１）

|                 |                           |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|-----------------|---------------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
|                 |                           |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|                 |                           |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-133号          | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費<br>本体(柱)径φ80 へース径φ250<br>高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価<br>23,320    |
| 名称              |                           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 |                           | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm  | 本  | 1  | 23,320 | 23,320 |                 |
| 諸雑費（まるめ）        |                           |  | 式  | 1  |        | 0      |                 |
| 計               |                           |  |    |    |        | 23,320 |                 |
| 単価              |                           |  |    |    |        | 23,320 | 円/本             |

|                 |                           |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|-----------------|---------------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
|                 |                           |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|                 |                           |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-134号          | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費<br>本体(柱)径φ80 へース径φ250<br>高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価<br>25,920    |
| 名称              |                           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 |                           | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm  | 本  | 1  | 25,920 | 25,920 |                 |
| 諸雑費（まるめ）        |                           |  | 式  | 1  |        | 0      |                 |
| 計               |                           |  |    |    |        | 25,920 |                 |
| 単価              |                           |  |    |    |        | 25,920 | 円/本             |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-135号             | 車線分離標設置（手間のみ） | 可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 | 単位 | 本   | 数量     | 38      | 単価  | 5,194 |
|--------------------|---------------|-------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称                 |               | 規格                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 土木一般世話役            |               |                   |    | 1.5 | 29,085 | 43,627  |     |       |
|                    |               |                   | 人  | 1.5 | 29,085 | 43,627  |     |       |
| 特殊作業員              |               |                   |    | 3   | 23,730 | 71,190  |     |       |
|                    |               |                   | 人  | 3   | 23,730 | 71,190  |     |       |
| 普通作業員              |               |                   |    | 3   | 19,845 | 59,535  |     |       |
|                    |               |                   | 人  | 3   | 19,845 | 59,535  |     |       |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] |               | 2 k V A           |    | 3   | 585    | 1,755   |     |       |
|                    |               |                   | 日  | 3   | 585    | 1,755   |     |       |
| 電動ピック（ドリル）         |               | 100V用             |    | 3   | 4,200  | 12,600  |     |       |
|                    |               |                   | 日  | 3   | 4,200  | 12,600  |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5%   |               |                   |    | 1   |        | 8,693   |     |       |
|                    |               |                   | 式  | 1   |        | 8,693   |     |       |
| 計                  |               |                   |    |     |        | 197,400 |     |       |
|                    |               |                   |    |     |        | 197,400 |     |       |
| 単価                 |               |                   |    |     |        | 5,194   |     |       |
|                    |               |                   |    |     |        | 5,194   | 円/本 |       |
|                    |               |                   |    |     |        |         |     |       |
|                    |               |                   |    |     |        |         |     |       |
|                    |               |                   |    |     |        |         |     |       |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-137号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品<br>21m以上50m未満 無 無 無 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 3,398 |
|--------|--------------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称     |                    | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
|        | ガードレール設置工 土中建込用    | Gr-B-4E 塗装                           | m  | 1  | 11,808 | 11,808 |     |       |
|        | ガードレール 路側用         | 土中建込 Gr-B-4E 塗装                      | m  | 1  | -8,410 | -8,410 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）           |                                      | 式  | 1  |        | 0      |     |       |
|        | 計                  |                                      |    |    |        | 3,398  |     |       |
|        | 単価                 |                                      |    |    |        | 3,398  | 円/m |       |
|        |                    |                                      |    |    |        |        |     |       |
|        |                    |                                      |    |    |        |        |     |       |
|        |                    |                                      |    |    |        |        |     |       |
|        |                    |                                      |    |    |        |        |     |       |
|        |                    |                                      |    |    |        |        |     |       |
|        |                    |                                      |    |    |        |        |     |       |
|        |                    |                                      |    |    |        |        |     |       |
|        |                    |                                      |    |    |        |        |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-138号 | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無 | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 1,310 |
|--------|--------------------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称     |                    | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | ガードレール撤去工 土中建込用    | Gr-A、B、C-4E          | m  | 1  | 1,310 | 1,310 |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)          |                      | 式  | 1  |       | 0     |     |       |
|        | 計                  |                      |    |    |       | 1,310 |     |       |
|        | 単価                 |                      |    |    |       | 1,310 | 円/m |       |
|        |                    |                      |    |    |       |       |     |       |
|        |                    |                      |    |    |       |       |     |       |
|        |                    |                      |    |    |       |       |     |       |
|        |                    |                      |    |    |       |       |     |       |
|        |                    |                      |    |    |       |       |     |       |
|        |                    |                      |    |    |       |       |     |       |
|        |                    |                      |    |    |       |       |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-139号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無<br>無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価  | 3,970 |
|--------|--------------------|---------------------------------|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称     |                    | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|        | ガードレール設置工 土中建込用    | Gr-B-4E 塗装                      | m  | 1  | 15,744  | 15,744  |     |       |
|        | ガードレール 路側用         | 土中建込 Gr-B-4E 塗装                 | m  | 1  | -11,774 | -11,774 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）           |                                 | 式  | 1  |         | 0       |     |       |
|        | 計                  |                                 |    |    |         | 3,970   |     |       |
|        | 単価                 |                                 |    |    |         | 3,970   | 円/m |       |
|        |                    |                                 |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                 |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                 |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                 |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                 |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                 |    |    |         |         |     |       |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-141号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）  | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品<br>21m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 4,546 |
|--------|---------------------|---|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称     |                     | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
|        | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-B-2B 塗装                                | m  | 1  | 12,996 | 12,996 |     |       |
|        | ガードレール 路側用          | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装                       | m  | 1  | -8,450 | -8,450 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）            |   | 式  | 1  |        | 0      |     |       |
|        | 計                   |   |    |    |        | 4,546  |     |       |
|        | 単価                  |   |    |    |        | 4,546  | 円/m |       |
|        |                     |   |    |    |        |        |     |       |
|        |                     |   |    |    |        |        |     |       |
|        |                     |   |    |    |        |        |     |       |
|        |                     |   |    |    |        |        |     |       |
|        |                     |   |    |    |        |        |     |       |
|        |                     |   |    |    |        |        |     |       |
|        |                     |   |    |    |        |        |     |       |
|        |                     |   |    |    |        |        |     |       |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-143号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品<br>21m未満 無 無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価  | 5,260 |
|--------|---------------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称     |                     | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|        | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-B-2B 塗装                          | m  | 1  | 16,245  | 16,245  |     |       |
|        | ガードレール 路側用          | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装                 | m  | 1  | -10,985 | -10,985 |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)           |                                     | 式  | 1  |         | 0       |     |       |
|        | 計                   |                                     |    |    |         | 5,260   |     |       |
|        | 単価                  |                                     |    |    |         | 5,260   | 円/m |       |
|        |                     |                                     |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                     |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                     |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                     |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                     |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                     |    |    |         |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号 | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | 土中建込 無 無                | 単位 | m  | 数量 | 1     | 単価    | 2,730 |
|--------|--------------------|-------------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 名称     |                    | 規格                      |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |
|        | ガードパイプ撤去工 土中建込用    | G p - A p、B p、C p - 2 E |    | m  | 1  | 2,730 | 2,730 |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)          |                         | 式  | 1  |    |       | 0     |       |
|        | 計                  |                         |    |    |    |       | 2,730 |       |
|        | 単価                 |                         |    |    |    |       | 2,730 | 円/m   |
|        |                    |                         |    |    |    |       |       |       |
|        |                    |                         |    |    |    |       |       |       |
|        |                    |                         |    |    |    |       |       |       |
|        |                    |                         |    |    |    |       |       |       |
|        |                    |                         |    |    |    |       |       |       |
|        |                    |                         |    |    |    |       |       |       |
|        |                    |                         |    |    |    |       |       |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-145号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品<br>20m以上50m未満 無 無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価  | 5,988 |
|--------|---------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称     |                     | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|        | ガードパイプ設置工 土中建込用     | G p - B p - 2 E 塗装                    | m  | 1  | 19,488  | 19,488  |     |       |
|        | ガードパイプ 歩車道境界用       | G P - B P - 2 E 土中建込 塗装               | m  | 1  | -13,500 | -13,500 |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)           |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |       |
|        | 計                   |                                       |    |    |         | 5,988   |     |       |
|        | 単価                  |                                       |    |    |         | 5,988   | 円/m |       |
|        |                     |                                       |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                       |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                       |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                       |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                       |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                       |    |    |         |         |     |       |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-147号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間の<br>み) | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無<br>無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価  | 6,810 |
|--------|-------------------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称     |                         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|        | ガードパイプ設置工 土中建込用         | G p - B p - 2 E 塗装               | m  | 1  | 24,360  | 24,360  |     |       |
|        | ガードパイプ 歩車道境界用           | G P - B P - 2 E 土中建込 塗装          | m  | 1  | -17,550 | -17,550 |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)               |                                  | 式  | 1  |         | 0       |     |       |
|        | 計                       |                                  |    |    |         | 6,810   |     |       |
|        | 単価                      |                                  |    |    |         | 6,810   | 円/m |       |
|        |                         |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                         |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                         |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                         |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                         |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                         |                                  |    |    |         |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-148号 | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)  | コンクリート建込 無 無            | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 1,610 |
|--------|---------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称     |                     | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用 | G p - A p、B p、C p - 2 B | m  | 1  | 1,610 | 1,610 |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)           |                         | 式  | 1  |       | 0     |     |       |
|        | 計                   |                         |    |    |       | 1,610 |     |       |
|        | 単価                  |                         |    |    |       | 1,610 | 円/m |       |
|        |                     |                         |    |    |       |       |     |       |
|        |                     |                         |    |    |       |       |     |       |
|        |                     |                         |    |    |       |       |     |       |
|        |                     |                         |    |    |       |       |     |       |
|        |                     |                         |    |    |       |       |     |       |
|        |                     |                         |    |    |       |       |     |       |
|        |                     |                         |    |    |       |       |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-149号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）  | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品<br>20m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価  | 5,488 |
|--------|---------------------|--|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称     |                     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|        | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | G p - B p - 2 B 塗装                         | m  | 1  | 15,588  | 15,588  |     |       |
|        | ガードパイプ 歩車道境界用       | G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装                | m  | 1  | -10,100 | -10,100 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）            |  | 式  | 1  |         | 0       |     |       |
|        | 計                   |  |    |    |         | 5,488   |     |       |
|        | 単価                  |  |    |    |         | 5,488   | 円/m |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-151号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）  | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品<br>20m未満 無 無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価  | 6,355 |
|--------|---------------------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称     |                     | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|        | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | G p - B p - 2 B 塗装                   | m  | 1  | 19,485  | 19,485  |     |       |
|        | ガードパイプ 歩車道境界用       | G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装          | m  | 1  | -13,130 | -13,130 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）            |                                      | 式  | 1  |         | 0       |     |       |
|        | 計                   |                                      |    |    |         | 6,355   |     |       |
|        | 単価                  |                                      |    |    |         | 6,355   | 円/m |       |
|        |                     |                                      |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                      |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                      |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                      |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                      |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                      |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                      |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |                                      |    |    |         |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-152号            | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m   | 数量  | 100    | 単価  | 975 |
|-------------------|--------------------|-----------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称                |                    | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価  | 金額     | 摘要  |     |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 |                    | ビーム式・パネル式             | m  | 100 | 975 | 97,500 |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)         |                    |                       | 式  | 1   |     | 0      |     |     |
| 計                 |                    |                       |    |     |     | 97,500 |     |     |
| 単価                |                    |                       |    |     |     | 975    | 円/m |     |
|                   |                    |                       |    |     |     |        |     |     |
|                   |                    |                       |    |     |     |        |     |     |
|                   |                    |                       |    |     |     |        |     |     |
|                   |                    |                       |    |     |     |        |     |     |
|                   |                    |                       |    |     |     |        |     |     |
|                   |                    |                       |    |     |     |        |     |     |
|                   |                    |                       |    |     |     |        |     |     |
|                   |                    |                       |    |     |     |        |     |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-153号            | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無<br>50m以上100m未満 無 | 単位 | m   | 数量      | 100     | 単価  | 1,938 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----|-----|---------|---------|-----|-------|
| 名称                |                    | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
| 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 |                    | ビーム式・パネル式                            | m  | 100 | 1,937.5 | 193,750 |     |       |
| 転落・横断防止柵【別途計上】    |                    |                                      | m  | 100 | 0       | 0       |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)         |                    |                                      | 式  | 1   |         | 50      |     |       |
| 計                 |                    |                                      |    |     |         | 193,800 |     |       |
| 単価                |                    |                                      |    |     |         | 1,938   | 円/m |       |
|                   |                    |                                      |    |     |         |         |     |       |
|                   |                    |                                      |    |     |         |         |     |       |
|                   |                    |                                      |    |     |         |         |     |       |
|                   |                    |                                      |    |     |         |         |     |       |
|                   |                    |                                      |    |     |         |         |     |       |
|                   |                    |                                      |    |     |         |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-154号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工  | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m   | 数量  | 100    | 単価  | 975 |
|--------|-------------------|-----------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称     |                   | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価  | 金額     | 摘要  |     |
|        | 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 | ビーム式・パネル式             | m  | 100 | 975 | 97,500 |     |     |
|        | 諸雑費（まるめ）          |                       | 式  | 1   |     | 0      |     |     |
|        | 計                 |                       |    |     |     | 97,500 |     |     |
|        | 単価                |                       |    |     |     | 975    | 円/m |     |
|        |                   |                       |    |     |     |        |     |     |
|        |                   |                       |    |     |     |        |     |     |
|        |                   |                       |    |     |     |        |     |     |
|        |                   |                       |    |     |     |        |     |     |
|        |                   |                       |    |     |     |        |     |     |
|        |                   |                       |    |     |     |        |     |     |
|        |                   |                       |    |     |     |        |     |     |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-156号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工  | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m   | 数量  | 100    | 単価  | 785 |
|--------|---------------------|--|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称     |                     | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価  | 金額     | 摘要  |     |
|        | 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式                              | m  | 100 | 785 | 78,500 |     |     |
|        | 諸雑費 (まるめ)           |  | 式  | 1   |     | 0      |     |     |
|        | 計                   |  |    |     |     | 78,500 |     |     |
|        | 単価                  |  |    |     |     | 785    | 円/m |     |
|        |                     |  |    |     |     |        |     |     |
|        |                     |  |    |     |     |        |     |     |
|        |                     |  |    |     |     |        |     |     |
|        |                     |  |    |     |     |        |     |     |
|        |                     |  |    |     |     |        |     |     |
|        |                     |  |    |     |     |        |     |     |
|        |                     |  |    |     |     |        |     |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-157号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工  | プレキャストコンクリートブロック建込<br>ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | 単位 | m   | 数量    | 100     | 単価  | 3,500 |
|--------|---------------------|---|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称     |                     | 規格  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
|        | 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式                                   | m  | 100 | 3,500 | 350,000 |     |       |
|        | 転落・横断防止柵【別途計上】      |   | m  | 100 | 0     | 0       |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)           |   | 式  | 1   |       | 0       |     |       |
|        | 計                   |   |    |     |       | 350,000 |     |       |
|        | 単価                  |   |    |     |       | 3,500   | 円/m |       |
|        |                     |   |    |     |       |         |     |       |
|        |                     |   |    |     |       |         |     |       |
|        |                     |   |    |     |       |         |     |       |
|        |                     |   |    |     |       |         |     |       |
|        |                     |   |    |     |       |         |     |       |
|        |                     |   |    |     |       |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-158号 | 路面清掃（機械清掃工） [ブラシ式]    | 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ持込0.423h/km | 単位 | k m   | 数量     | 100       | 100 | 単価 | 12,930   |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|-----------|-----|----|----------|
| 名称     |                       | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        |     | 摘要 |          |
|        | 土木一般世話役               |                                   |    | 4.976 | 29,085 | 144,726   |     |    |          |
|        |                       |                                   | 人  | 4.976 | 29,085 | 144,726   |     |    |          |
|        | 普通作業員                 |                                   |    | 7.465 | 19,845 | 148,142   |     |    |          |
|        |                       |                                   | 人  | 7.465 | 19,845 | 148,142   |     |    |          |
|        | 路面清掃車運転               | ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級           |    | 42.3  | 10,090 | 426,807   |     |    | WYB00071 |
|        |                       |                                   | 時間 | 42.3  | 10,090 | 426,807   |     |    | 単- 342号  |
|        | 散水車運転                 | 4500L LED標識装置付                    |    | 42.3  | 6,384  | 270,043   |     |    | WYB00073 |
|        |                       |                                   | 時間 | 42.3  | 6,384  | 270,043   |     |    | 単- 343号  |
|        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級                            |    | 42.3  | 6,508  | 275,288   |     |    |          |
|        |                       |                                   | 時間 | 42.3  | 6,508  | 275,288   |     |    | 単- 344号  |
|        | 諸雑費（率+まるめ）<br>4%      |                                   |    | 1     |        | 27,994    |     |    |          |
|        |                       |                                   | 式  | 1     |        | 27,994    |     |    |          |
|        | 計                     |                                   |    |       |        | 1,293,000 |     |    |          |
|        |                       |                                   |    |       |        | 1,293,000 |     |    |          |
|        | 単価                    |                                   |    |       |        | 12,930    |     |    |          |
|        |                       |                                   |    |       |        | 12,930    |     |    | 円 / k m  |
|        |                       |                                   |    |       |        |           |     |    |          |
|        |                       |                                   |    |       |        |           |     |    |          |
|        |                       |                                   |    |       |        |           |     |    |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-159号 | 側溝清掃（機械清掃）清掃作業          | 水循環式 0.125m2未満 50%未満 散水車無 | 単位 | m     | 数量     | 100    | 100 | 単価 | 811.9    |
|--------|-------------------------|---------------------------|----|-------|--------|--------|-----|----|----------|
| 名称     |                         | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |     | 摘要 |          |
|        | 土木一般世話役                 |                           |    | 0.498 | 29,085 | 14,484 |     |    |          |
|        |                         |                           | 人  | 0.498 | 29,085 | 14,484 |     |    |          |
|        | 普通作業員                   |                           |    | 2.046 | 19,845 | 40,602 |     |    |          |
|        |                         |                           | 人  | 2.046 | 19,845 | 40,602 |     |    |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗浄槽容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3   |    | 3.706 | 6,748  | 25,008 |     |    | WYB00005 |
|        |                         |                           | 時間 | 3.706 | 6,748  | 25,008 |     |    | 単- 345号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |                           |    | 1     |        | 1,096  |     |    |          |
|        |                         |                           | 式  | 1     |        | 1,096  |     |    |          |
|        | 計                       |                           |    |       |        | 81,190 |     |    |          |
|        | 単価                      |                           |    |       |        | 811.9  |     |    |          |
|        |                         |                           |    |       |        | 811.9  |     |    | 円/m      |
|        |                         |                           |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |                           |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |                           |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |                           |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |                           |    |       |        |        |     |    |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-160号 | 側溝清掃（機械清掃）移動            | 水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup> | 単位 | k m   | 数量     | 100    | 100 | 730.4 | 730.4    |
|--------|-------------------------|---|----|-------|--------|--------|-----|-------|----------|
| 名称     |                         | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |       |          |
|        | 土木一般世話役                 |   |    | 0.448 | 29,085 | 13,030 |     |       |          |
|        |                         |   | 人  | 0.448 | 29,085 | 13,030 |     |       |          |
|        | 普通作業員                   |   |    | 1.841 | 19,845 | 36,534 |     |       |          |
|        |                         |   | 人  | 1.841 | 19,845 | 36,534 |     |       |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>      |    | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     |       | WYB00010 |
|        |                         |   | 時間 | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     |       | 単- 346号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |   |    | 1     |        | 985    |     |       |          |
|        |                         |   | 式  | 1     |        | 985    |     |       |          |
|        | 計                       |   |    |       |        | 73,040 |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        | 73,040 |     |       |          |
|        | 単価                      |   |    |       |        | 730.4  |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        | 730.4  |     |       | 円/k m    |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |       |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 側溝清掃（機械清掃）清掃作業          | 水循環式 0.125m2未満 50%以上 散水車無 | 単位 | m     | 数量     | 100     | 100 | 1,110    |
|--------|-------------------------|---------------------------|----|-------|--------|---------|-----|----------|
| 名称     |                         | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |          |
|        | 土木一般世話役                 |                           |    | 0.681 | 29,085 | 19,806  |     | 1,110    |
|        |                         |                           | 人  | 0.681 | 29,085 | 19,806  |     |          |
|        | 普通作業員                   |                           |    | 2.799 | 19,845 | 55,546  |     |          |
|        |                         |                           | 人  | 2.799 | 19,845 | 55,546  |     |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 |    | 5.068 | 6,748  | 34,198  |     | WYB00014 |
|        |                         |                           | 時間 | 5.068 | 6,748  | 34,198  |     | 単- 347号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |                           |    | 1     |        | 1,450   |     |          |
|        |                         |                           | 式  | 1     |        | 1,450   |     |          |
|        | 計                       |                           |    |       |        | 111,000 |     |          |
|        |                         |                           |    |       |        | 111,000 |     |          |
|        | 単価                      |                           |    |       |        | 1,110   |     |          |
|        |                         |                           |    |       |        | 1,110   |     | 円/m      |
|        |                         |                           |    |       |        |         |     |          |
|        |                         |                           |    |       |        |         |     |          |
|        |                         |                           |    |       |        |         |     |          |
|        |                         |                           |    |       |        |         |     |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | 側溝清掃（機械清掃）移動            | 水循環式 洗淨タワ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 | 単位 | k m   | 数量     | 100    | 100 | 730.4    | 730.4 |
|--------|-------------------------|-------------------------------|----|-------|--------|--------|-----|----------|-------|
| 名称     |                         | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |     | 摘要       |       |
|        | 土木一般世話役                 |                               |    | 0.448 | 29,085 | 13,030 |     |          |       |
|        |                         |                               | 人  | 0.448 | 29,085 | 13,030 |     |          |       |
|        | 普通作業員                   |                               |    | 1.841 | 19,845 | 36,534 |     |          |       |
|        |                         |                               | 人  | 1.841 | 19,845 | 36,534 |     |          |       |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗淨タワ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3      |    | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     | WYB00016 |       |
|        |                         |                               | 時間 | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     | 単- 346号  |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |                               |    | 1     |        | 985    |     |          |       |
|        |                         |                               | 式  | 1     |        | 985    |     |          |       |
|        | 計                       |                               |    |       |        | 73,040 |     |          |       |
|        |                         |                               |    |       |        | 73,040 |     |          |       |
|        | 単価                      |                               |    |       |        | 730.4  |     |          |       |
|        |                         |                               |    |       |        | 730.4  |     | 円/k m    |       |
|        |                         |                               |    |       |        |        |     |          |       |
|        |                         |                               |    |       |        |        |     |          |       |
|        |                         |                               |    |       |        |        |     |          |       |
|        |                         |                               |    |       |        |        |     |          |       |
|        |                         |                               |    |       |        |        |     |          |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | 側溝清掃（機械清掃）清掃作業          | 水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 散水車無 | 単位 | m     | 数量     | 100     | 100 | 1,235 | 1,235    |
|--------|-------------------------|----------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|----------|
| 名称     |                         | 規格                               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |       |          |
|        | 土木一般世話役                 |                                  |    | 0.758 | 29,085 | 22,046  |     |       |          |
|        |                         |                                  | 人  | 0.758 | 29,085 | 22,046  |     |       |          |
|        | 普通作業員                   |                                  |    | 3.115 | 19,845 | 61,817  |     |       |          |
|        |                         |                                  | 人  | 3.115 | 19,845 | 61,817  |     |       |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗浄槽容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3          |    | 5.64  | 6,748  | 38,058  |     |       | WYB00020 |
|        |                         |                                  | 時間 | 5.64  | 6,748  | 38,058  |     |       | 単- 348号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |                                  |    | 1     |        | 1,579   |     |       |          |
|        |                         |                                  | 式  | 1     |        | 1,579   |     |       |          |
|        | 計                       |                                  |    |       |        | 123,500 |     |       |          |
|        |                         |                                  |    |       |        | 123,500 |     |       |          |
|        | 単価                      |                                  |    |       |        | 1,235   |     |       |          |
|        |                         |                                  |    |       |        | 1,235   |     |       | 円/m      |
|        |                         |                                  |    |       |        |         |     |       |          |
|        |                         |                                  |    |       |        |         |     |       |          |
|        |                         |                                  |    |       |        |         |     |       |          |
|        |                         |                                  |    |       |        |         |     |       |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-164号 | 側溝清掃（機械清掃）移動            | 水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup> | 単位 | k m   | 数量     | 100    | 100 | 730.4 | 730.4    |
|--------|-------------------------|---|----|-------|--------|--------|-----|-------|----------|
| 名称     |                         | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |       |          |
|        | 土木一般世話役                 |   |    | 0.448 | 29,085 | 13,030 |     |       |          |
|        |                         |   | 人  | 0.448 | 29,085 | 13,030 |     |       |          |
|        | 普通作業員                   |   |    | 1.841 | 19,845 | 36,534 |     |       |          |
|        |                         |   | 人  | 1.841 | 19,845 | 36,534 |     |       |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>      |    | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     |       | WYB00022 |
|        |                         |   | 時間 | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     |       | 単- 346号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |   |    | 1     |        | 985    |     |       |          |
|        |                         |   | 式  | 1     |        | 985    |     |       |          |
|        | 計                       |   |    |       |        | 73,040 |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        | 73,040 |     |       |          |
|        | 単価                      |   |    |       |        | 730.4  |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        | 730.4  |     |       | 円/k m    |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |       |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |       |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-165号 | 側溝清掃（機械清掃）清掃作業          | 水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 散水車無 | 単位 | m     | 数量     | 100     | 100 | 1,810    | 1,810 |
|--------|-------------------------|----------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|----------|-------|
| 名称     |                         | 規格                               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |          |       |
|        | 土木一般世話役                 |                                  |    | 1.11  | 29,085 | 32,284  |     |          |       |
|        |                         |                                  | 人  | 1.11  | 29,085 | 32,284  |     |          |       |
|        | 普通作業員                   |                                  |    | 4.563 | 19,845 | 90,552  |     |          |       |
|        |                         |                                  | 人  | 4.563 | 19,845 | 90,552  |     |          |       |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3        |    | 8.263 | 6,748  | 55,758  |     | WYB00026 |       |
|        |                         |                                  | 時間 | 8.263 | 6,748  | 55,758  |     | 単- 349号  |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |                                  |    | 1     |        | 2,406   |     |          |       |
|        |                         |                                  | 式  | 1     |        | 2,406   |     |          |       |
|        | 計                       |                                  |    |       |        | 181,000 |     |          |       |
|        |                         |                                  |    |       |        | 181,000 |     |          |       |
|        | 単価                      |                                  |    |       |        | 1,810   |     |          |       |
|        |                         |                                  |    |       |        | 1,810   |     | 円/m      |       |
|        |                         |                                  |    |       |        |         |     |          |       |
|        |                         |                                  |    |       |        |         |     |          |       |
|        |                         |                                  |    |       |        |         |     |          |       |
|        |                         |                                  |    |       |        |         |     |          |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-166号                  | 側溝清掃（機械清掃）移動 | 水循環式 洗淨タワ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 | 単位 | k m   | 数量     | 100    | 100      | 730.4 | 730.4 |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|-------|-------|
| 名称                      |              | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要       |       |       |
| 土木一般世話役                 |              |                               |    | 0.448 | 29,085 | 13,030 |          |       |       |
|                         |              |                               | 人  | 0.448 | 29,085 | 13,030 |          |       |       |
| 普通作業員                   |              |                               |    | 1.841 | 19,845 | 36,534 |          |       |       |
|                         |              |                               | 人  | 1.841 | 19,845 | 36,534 |          |       |       |
| 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) |              | 洗淨タワ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3      |    | 3.333 | 6,748  | 22,491 | WYB00028 |       |       |
|                         |              |                               | 時間 | 3.333 | 6,748  | 22,491 | 単- 346号  |       |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |              |                               |    | 1     |        | 985    |          |       |       |
|                         |              |                               | 式  | 1     |        | 985    |          |       |       |
| 計                       |              |                               |    |       |        | 73,040 |          |       |       |
|                         |              |                               |    |       |        | 73,040 |          |       |       |
| 単価                      |              |                               |    |       |        | 730.4  |          |       |       |
|                         |              |                               |    |       |        | 730.4  | 円/k m    |       |       |
|                         |              |                               |    |       |        |        |          |       |       |
|                         |              |                               |    |       |        |        |          |       |       |
|                         |              |                               |    |       |        |        |          |       |       |
|                         |              |                               |    |       |        |        |          |       |       |
|                         |              |                               |    |       |        |        |          |       |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-167号 | 管渠清掃（機械清掃）清掃作業          | 水循環 管径200mm以上400mm未満 50%未満 散水車無 | 単位 | m     | 数量     | 0      | 単価 | 0        |
|--------|-------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|----|----------|
| 名称     |                         | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要 |          |
|        | 土木一般世話役                 |                                 |    | 0     | 0      | 0      |    |          |
|        | 普通作業員                   |                                 | 人  | 0.612 | 29,085 | 17,800 |    |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3       |    | 0     | 0      | 0      |    | WYB00164 |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |                                 | 時間 | 4.104 | 6,748  | 27,693 |    | 単- 350号  |
|        |                         |                                 | 式  | 1     |        | 1,327  |    |          |
|        | 計                       |                                 |    |       |        | 0      |    |          |
|        | 単価                      |                                 |    |       |        | 95,440 |    |          |
|        |                         |                                 |    |       |        | 0      |    |          |
|        |                         |                                 |    |       |        | 954.4  |    | 円/m      |
|        |                         |                                 |    |       |        |        |    |          |
|        |                         |                                 |    |       |        |        |    |          |
|        |                         |                                 |    |       |        |        |    |          |
|        |                         |                                 |    |       |        |        |    |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | 管渠清掃（機械清掃）清掃作業          | 水循環 管径400mm以上800mm未満 50%未満 散水車無 | 単位 | m  | 数量    | 100    | 100     | 1,155 | 1,155    |
|--------|-------------------------|---------------------------------|----|----|-------|--------|---------|-------|----------|
| 名称     |                         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要      |       |          |
|        | 土木一般世話役                 |                                 |    |    | 0.741 | 29,085 | 21,551  |       |          |
|        |                         |                                 | 人  |    | 0.741 | 29,085 | 21,551  |       |          |
|        | 普通作業員                   |                                 |    |    | 2.965 | 19,845 | 58,840  |       |          |
|        |                         |                                 | 人  |    | 2.965 | 19,845 | 58,840  |       |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3       |    |    | 4.967 | 6,748  | 33,517  |       | WYB00092 |
|        |                         |                                 | 時間 |    | 4.967 | 6,748  | 33,517  |       | 単- 351号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |                                 |    |    | 1     |        | 1,592   |       |          |
|        |                         |                                 | 式  |    | 1     |        | 1,592   |       |          |
|        | 計                       |                                 |    |    |       |        | 115,500 |       |          |
|        |                         |                                 |    |    |       |        | 115,500 |       |          |
|        | 単価                      |                                 |    |    |       |        | 1,155   |       |          |
|        |                         |                                 |    |    |       |        | 1,155   |       | 円/m      |
|        |                         |                                 |    |    |       |        |         |       |          |
|        |                         |                                 |    |    |       |        |         |       |          |
|        |                         |                                 |    |    |       |        |         |       |          |
|        |                         |                                 |    |    |       |        |         |       |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | 管渠清掃（機械清掃）移動            | 水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup> | 単位 | k m   | 数量     | 100    | 100 | 単価 | 775.4    |
|--------|-------------------------|---|----|-------|--------|--------|-----|----|----------|
| 名称     |                         | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |     | 摘要 |          |
|        | 土木一般世話役                 |   |    | 0.498 | 29,085 | 14,484 |     |    |          |
|        |                         |   | 人  | 0.498 | 29,085 | 14,484 |     |    |          |
|        | 普通作業員                   |   |    | 1.99  | 19,845 | 39,491 |     |    |          |
|        |                         |   | 人  | 1.99  | 19,845 | 39,491 |     |    |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>      |    | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     |    | WYB00094 |
|        |                         |   | 時間 | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     |    | 単- 346号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |   |    | 1     |        | 1,074  |     |    |          |
|        |                         |   | 式  | 1     |        | 1,074  |     |    |          |
|        | 計                       |   |    |       |        | 77,540 |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        | 77,540 |     |    |          |
|        | 単価                      |   |    |       |        | 775.4  |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        | 775.4  |     |    | 円/k m    |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一170号 | 管渠清掃（機械清掃）清掃作業          | 水循環 管径400mm以上800mm未満 50%以上 散水車無 | 単位 | m     | 数量     | 100     | 100      | 1,515 |
|--------|-------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|---------|----------|-------|
| 名称     |                         | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |       |
|        | 土木一般世話役                 |                                 |    | 0.972 | 29,085 | 28,270  |          | 1,515 |
|        | 普通作業員                   |                                 | 人  | 0.972 | 29,085 | 28,270  |          | 1,515 |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗浄タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ 容量4.7m3       |    | 3.89  | 19,845 | 77,197  |          |       |
|        |                         |                                 | 人  | 3.89  | 19,845 | 77,197  |          |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |                                 |    | 6.516 | 6,748  | 43,969  | WYB00098 |       |
|        |                         |                                 | 時間 | 6.516 | 6,748  | 43,969  | 単一 352号  |       |
|        |                         |                                 |    | 1     |        | 2,064   |          |       |
|        |                         |                                 | 式  | 1     |        | 2,064   |          |       |
|        | 計                       |                                 |    |       |        | 151,500 |          |       |
|        | 単価                      |                                 |    |       |        | 151,500 |          |       |
|        |                         |                                 |    |       |        | 1,515   |          |       |
|        |                         |                                 |    |       |        | 1,515   | 円/m      |       |
|        |                         |                                 |    |       |        |         |          |       |
|        |                         |                                 |    |       |        |         |          |       |
|        |                         |                                 |    |       |        |         |          |       |
|        |                         |                                 |    |       |        |         |          |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-171号 | 管渠清掃（機械清掃）移動            | 水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup> | 単位 | k m   | 数量     | 100    | 100 | 単価 | 775.4    |
|--------|-------------------------|---|----|-------|--------|--------|-----|----|----------|
| 名称     |                         | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |     | 摘要 |          |
|        | 土木一般世話役                 |   |    | 0.498 | 29,085 | 14,484 |     |    |          |
|        |                         |   | 人  | 0.498 | 29,085 | 14,484 |     |    |          |
|        | 普通作業員                   |   |    | 1.99  | 19,845 | 39,491 |     |    |          |
|        |                         |   | 人  | 1.99  | 19,845 | 39,491 |     |    |          |
|        | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与) | 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>      |    | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     |    | WYB00100 |
|        |                         |   | 時間 | 3.333 | 6,748  | 22,491 |     |    | 単- 346号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%       |   |    | 1     |        | 1,074  |     |    |          |
|        |                         |   | 式  | 1     |        | 1,074  |     |    |          |
|        | 計                       |   |    |       |        | 77,540 |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        | 77,540 |     |    |          |
|        | 単価                      |   |    |       |        | 775.4  |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        | 775.4  |     |    | 円/k m    |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |
|        |                         |   |    |       |        |        |     |    |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一172号 | トンネル清掃工 [回転ブラシ式]  | 自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給1.533h/km | 単位 | k m    | 数量     | 100       | 単価 | 42,090   |
|--------|-------------------|------------------------------|----|--------|--------|-----------|----|----------|
| 名称     |                   | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価     | 金額        | 摘要 |          |
|        | 土木一般世話役           |                              |    | 26.431 | 29,085 | 768,745   |    |          |
|        |                   |                              | 人  | 26.431 | 29,085 | 768,745   |    |          |
|        | 普通作業員             |                              |    | 52.862 | 19,845 | 1,049,046 |    |          |
|        |                   |                              | 人  | 52.862 | 19,845 | 1,049,046 |    |          |
|        | トンネル清掃車           | 回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付         |    | 153.3  | 8,405  | 1,288,486 |    | WYB00068 |
|        |                   |                              | 時間 | 153.3  | 8,405  | 1,288,486 |    | 単一 353号  |
|        | 散水車運転             | 4500L LED標識装置付               |    | 153.3  | 6,384  | 978,667   |    | WYB00069 |
|        |                   |                              | 時間 | 153.3  | 6,384  | 978,667   |    | 単一 354号  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>4% |                              |    | 1      |        | 124,056   |    |          |
|        |                   |                              | 式  | 1      |        | 124,056   |    |          |
|        | 計                 |                              |    |        |        | 4,209,000 |    |          |
|        |                   |                              |    |        |        | 4,209,000 |    |          |
|        | 単価                |                              |    |        |        | 42,090    |    |          |
|        |                   |                              |    |        |        | 42,090    |    | 円 / k m  |
|        |                   |                              |    |        |        |           |    |          |
|        |                   |                              |    |        |        |           |    |          |
|        |                   |                              |    |        |        |           |    |          |
|        |                   |                              |    |        |        |           |    |          |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-173号            | トンネル清掃工 [回転ブラシ式]     | 自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給1.533h/km | 単位     | k m    | 数量        | 0        | 単価 | 0 |
|-------------------|----------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----|---|
| 名称                | 規格                   | 単位                           | 数量     | 単価     | 金額        | 摘要       |    |   |
| 土木一般世話役           |                      |                              | 0      | 0      | 0         |          |    |   |
|                   |                      | 人                            | 26.431 | 43,627 | 1,153,105 |          |    |   |
| 普通作業員             |                      |                              | 0      | 0      | 0         |          |    |   |
|                   |                      | 人                            | 52.862 | 29,767 | 1,573,543 |          |    |   |
| トンネル清掃車           | 回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付 |                              | 0      | 0      | 0         | WYB00169 |    |   |
|                   |                      | 時間                           | 153.3  | 10,480 | 1,606,584 | 単- 355号  |    |   |
| 散水車運転             | 4500L LED標識装置付       |                              | 0      | 0      | 0         | WYB00170 |    |   |
|                   |                      | 時間                           | 153.3  | 8,577  | 1,314,854 | 単- 356号  |    |   |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>4% |                      |                              | 0      |        | 0         |          |    |   |
|                   |                      | 式                            | 1      |        | 172,914   |          |    |   |
| 計                 |                      |                              |        |        | 0         |          |    |   |
|                   |                      |                              |        |        | 5,821,000 |          |    |   |
| 単価                |                      |                              |        |        | 0         |          |    |   |
|                   |                      |                              |        |        | 58,210    | 円/k m    |    |   |
|                   |                      |                              |        |        |           |          |    |   |
|                   |                      |                              |        |        |           |          |    |   |
|                   |                      |                              |        |        |           |          |    |   |
|                   |                      |                              |        |        |           |          |    |   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |              |                |                |       |         |                  |    |  |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|--|
| 単-174号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |              | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         |                  | 単価 |  |
|        | 名称                    | 規格           | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |    |  |
| 処分費    |                       | 塵埃 (株)ナヲ(白石) | m <sup>3</sup> | 100            | 8,500 | 850,000 |                  |    |  |
|        | 計                     |              |                |                |       | 850,000 |                  |    |  |
|        | 単価                    |              |                |                |       | 8,500   | 円/m <sup>3</sup> |    |  |
|        |                       |              |                |                |       |         |                  |    |  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                       |              |                |                |       |         |                  |    |  |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|--|
| 単-175号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |              | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         |                  | 単価 |  |
|        | 名称                    | 規格           | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |    |  |
| 処分費    |                       | 汚泥 (株)ナヲ(白石) | m <sup>3</sup> | 100            | 7,000 | 700,000 |                  |    |  |
|        | 計                     |              |                |                |       | 700,000 |                  |    |  |
|        | 単価                    |              |                |                |       | 7,000   | 円/m <sup>3</sup> |    |  |
|        |                       |              |                |                |       |         |                  |    |  |



# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-177号              | コンクリート打設工    | 防草コンクリート 人力打設<br>18-8-25 (20) (高炉) 無し<br>5m3/100m2 無し | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量      | 100              | 単価 | 2,017 |
|---------------------|--------------|---|------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称                  | 規格           | 単位  | 数量   | 単価             | 金額      | 摘要               |    |       |
| 土木一般世話役             |              | 人   | 1    | 29,085         | 29,085  |                  |    |       |
| 普通作業員               |              | 人   | 2.9  | 19,845         | 57,550  |                  |    |       |
| 生コンクリート 高炉          | 18-8-25 (20) | m <sup>3</sup>  | 6.05 | 19,000         | 114,950 |                  |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>0.2% |              | 式   | 1    |                | 115     |                  |    |       |
| 計                   |              |   |      |                | 201,700 |                  |    |       |
| 単価                  |              |   |      |                | 2,017   | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                     |              |   |      |                |         |                  |    |       |
|                     |              |   |      |                |         |                  |    |       |
|                     |              |   |      |                |         |                  |    |       |
|                     |              |   |      |                |         |                  |    |       |
|                     |              |   |      |                |         |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-178号           | 養生工 | 防草コンクリート | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量    | 100              | 単価 | 89.43 |
|------------------|-----|----------|------|----------------|-------|------------------|----|-------|
| 名称               | 規格  | 単位       | 数量   | 単価             | 金額    | 摘要               |    |       |
| 土木一般世話役          |     | 人        | 0.09 | 29,085         | 2,617 |                  |    |       |
| 普通作業員            |     | 人        | 0.31 | 19,845         | 6,151 |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2% |     | 式        | 1    |                | 175   |                  |    |       |
| 計                |     |          |      |                | 8,943 |                  |    |       |
| 単価               |     |          |      |                | 89.43 | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                  |     |          |      |                |       |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |       |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |       |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |       |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |       |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |       |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |       |                  |    |       |
|                  |     |          |      |                |       |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-179号           | 防草シート設置 | 標準部           | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量     | 0       | 80 | 単価               | 0 |
|------------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------|---------|----|------------------|---|
| 名称               |         | 規格            | 単位             | 数量             | 単価     | 金額      |    | 摘要               |   |
| 土木一般世話役          |         |               |                | 0              | 0      | 0       |    |                  |   |
| 普通作業員            |         |               | 人              | 0.25           | 29,085 | 7,271   |    |                  |   |
| アンカーピン           |         | 防草シート用 φ9×200 |                | 0              | 0      | 0       |    |                  |   |
|                  |         |               | 本              | 297            | 85     | 25,245  |    |                  |   |
| アンカーピン           |         | 防草シート用 φ9×400 |                | 0              | 0      | 0       |    |                  |   |
|                  |         |               | 本              | 208            | 145    | 30,160  |    |                  |   |
| 防草シート            |         | t=10mm 黒      |                | 0              | 0      | 0       |    |                  |   |
|                  |         |               | m <sup>2</sup> | 115.5          | 1,420  | 164,010 |    |                  |   |
| ワッシャー            |         | 62×62         |                | 0              | 0      | 0       |    |                  |   |
|                  |         |               | 枚              | 505            | 24     | 12,120  |    |                  |   |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |         |               |                | 0              |        | 0       |    |                  |   |
|                  |         |               | 式              | 1              |        | 3,259   |    |                  |   |
| 計                |         |               |                |                |        | 0       |    |                  |   |
|                  |         |               |                |                |        | 301,600 |    |                  |   |
| 単価               |         |               |                |                |        | 0       |    |                  |   |
|                  |         |               |                |                |        | 3,770   |    | 円/m <sup>2</sup> |   |
|                  |         |               |                |                |        |         |    |                  |   |
|                  |         |               |                |                |        |         |    |                  |   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-180号            | 防草シート設置 | Co端部処理②                                    | 単位             | m     | 数量     | 0      | 単価  | 0        |
|-------------------|---------|--|----------------|-------|--------|--------|-----|----------|
| 名称                |         | 規格   |                | 単位    | 数量     | 単価     | 金額  | 摘要       |
| 普通作業員             |         |  | 人              | 0.5   | 19,845 | 9,922  |     |          |
| コンクリート            |         | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 0.025 | 27,680 | 692    |     | CB240010 |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |         |  | 式              | 1     |        | 496    |     |          |
| 計                 |         |  |                |       |        | 0      |     |          |
| 単価                |         |  |                |       |        | 11,110 |     |          |
|                   |         |  |                |       |        | 0      |     |          |
|                   |         |  |                |       |        | 1,111  | 円/m |          |
|                   |         |  |                |       |        |        |     |          |
|                   |         |  |                |       |        |        |     |          |
|                   |         |  |                |       |        |        |     |          |
|                   |         |  |                |       |        |        |     |          |
|                   |         |  |                |       |        |        |     |          |
|                   |         |  |                |       |        |        |     |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-181号 | 道路除草              | 肩掛式(揺動式) 飛散防止有      | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1,000   | 単価               | 174.5 |
|--------|-------------------|---------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称     |                   | 規格                  | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |       |
|        | 土木一般世話役           |                     |    | 0.5            | 29,085 | 14,542  |                  |       |
|        |                   |                     | 人  | 0.5            | 29,085 | 14,542  |                  |       |
|        | 特殊作業員             |                     |    | 3.4            | 23,730 | 80,682  |                  |       |
|        |                   |                     | 人  | 3.4            | 23,730 | 80,682  |                  |       |
|        | 普通作業員             |                     |    | 3.4            | 19,845 | 67,473  |                  |       |
|        |                   |                     | 人  | 3.4            | 19,845 | 67,473  |                  |       |
|        | 草刈機 (損料)          | 肩掛式(揺動式) カッター径230mm |    | 2              | 3,510  | 7,020   |                  |       |
|        |                   |                     | 日  | 2              | 3,510  | 7,020   |                  |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |                     |    | 1              |        | 4,783   |                  |       |
|        |                   |                     | 式  | 1              |        | 4,783   |                  |       |
|        | 計                 |                     |    |                |        | 174,500 |                  |       |
|        |                   |                     |    |                |        | 174,500 |                  |       |
|        | 単価                |                     |    |                |        | 174.5   |                  |       |
|        |                   |                     |    |                |        | 174.5   | 円/m <sup>2</sup> |       |
|        |                   |                     |    |                |        |         |                  |       |
|        |                   |                     |    |                |        |         |                  |       |
|        |                   |                     |    |                |        |         |                  |       |
|        |                   |                     |    |                |        |         |                  |       |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-183号 | ライトバン運転      | 1500cc 労務費除く   | 単位 | k m   | 数量  | 1  | 単価    | 31 |
|--------|--------------|----------------|----|-------|-----|----|-------|----|
| 名称     |              | 規格             | 単位 | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要    |    |
|        | ガソリン         | レギュラー          |    | 0.091 | 158 | 14 |       | 31 |
|        |              |                | L  | 0.091 | 158 | 14 |       |    |
|        | ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L |    | 0.033 | 527 | 17 |       |    |
|        |              |                | 時間 | 0.033 | 527 | 17 |       |    |
|        | 諸雑費 (まるめ)    |                |    | 1     |     | 0  |       |    |
|        |              |                | 式  | 1     |     | 0  |       |    |
|        | 計            |                |    |       |     | 31 |       |    |
|        |              |                |    |       |     | 31 |       |    |
|        | 単価           |                |    |       |     | 31 | 円/k m |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-184号 | ダンプトラック運転             | 2t 労務費除く | 単位 | k m   | 数量    | 1  | 単価 | 51      |
|--------|-----------------------|----------|----|-------|-------|----|----|---------|
| 名称     |                       | 規格       | 単位 | 数量    | 単価    | 金額 | 摘要 |         |
|        | 軽油                    |          |    | 0.12  | 144   | 17 |    |         |
|        |                       |          | L  | 0.12  | 144   | 17 |    |         |
|        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級   |    | 0.033 | 1,020 | 33 |    |         |
|        |                       |          | 時間 | 0.033 | 1,020 | 33 |    |         |
|        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ      |    | 0.033 | 35    | 1  |    |         |
|        |                       |          | 時間 | 0.033 | 35    | 1  |    |         |
|        | 諸雑費 (まるめ)             |          |    | 1     |       | 0  |    |         |
|        |                       |          | 式  | 1     |       | 0  |    |         |
|        | 計                     |          |    |       |       | 51 |    |         |
|        |                       |          |    |       |       | 51 |    |         |
|        | 単価                    |          |    |       |       | 51 |    |         |
|        |                       |          |    |       |       | 51 |    | 円 / k m |
|        |                       |          |    |       |       |    |    |         |
|        |                       |          |    |       |       |    |    |         |
|        |                       |          |    |       |       |    |    |         |
|        |                       |          |    |       |       |    |    |         |

# 参考資料（1）

|                   |                              |                          |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                   |                              |                          |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                   |                              |                          |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-185号            | 高所作業車（トラック架装リフト車）<br>（長期割引無） | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 単位 | 日  | 数量     | 0.65   | 単価              | 16,300 |
|                   |                              |                          |    |    |        | 0.65   | 16,300          |        |
| 名称                |                              | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 高所作業車（トラック架装リフト車） |                              | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m |    | 1  | 10,600 | 10,600 |                 |        |
|                   |                              |                          | 日  | 1  | 10,600 | 10,600 |                 |        |
| 諸雑費（まるめ）          |                              |                          |    | 1  |        | 0      |                 |        |
|                   |                              |                          | 式  | 1  |        | 0      |                 |        |
| 計                 |                              |                          |    |    |        | 10,600 |                 |        |
| 単価                |                              |                          |    |    |        | 10,600 |                 |        |
|                   |                              |                          |    |    |        | 16,300 |                 |        |
|                   |                              |                          |    |    |        | 16,300 | 円/日             |        |

|                          |                              |                          |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                          |                              |                          |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                          |                              |                          |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-186号                   | 高所作業車（トラック架装リフト車）<br>（長期割引無） | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ24m | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価              | 45,000 |
|                          |                              |                          |    |    |        | 1      | 45,000          |        |
| 名称                       |                              | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（長期割引無） |                              | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ24m |    | 1  | 45,000 | 45,000 |                 |        |
|                          |                              |                          | 日  | 1  | 45,000 | 45,000 |                 |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                              |                          |    | 1  |        | 0      |                 |        |
|                          |                              |                          | 式  | 1  |        | 0      |                 |        |
| 計                        |                              |                          |    |    |        | 45,000 |                 |        |
| 単価                       |                              |                          |    |    |        | 45,000 |                 |        |
|                          |                              |                          |    |    |        | 45,000 |                 |        |
|                          |                              |                          |    |    |        | 45,000 | 円/日             |        |

## 参考資料（１）

|                      |                |        |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|----------------------|----------------|--------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                      |                |        |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|                      |                |        |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-187号               | ダンプトラック（長期割引無） | 4t積    | 単位 | 日  | 数量    | 0.65   | 単価              | 9,538 |
|                      |                |        |    |    |       | 0.65   |                 | 9,538 |
| 名称                   |                | 規格     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] |                | 4 t 積級 |    | 1  | 6,200 | 6,200  |                 |       |
|                      |                |        | 日  | 1  | 6,200 | 6,200  |                 |       |
| 諸雑費（まるめ）             |                |        |    | 1  |       | 0      |                 |       |
|                      |                |        | 式  | 1  |       | 0      |                 |       |
| 計                    |                |        |    |    |       | 6,200  |                 |       |
|                      |                |        |    |    |       | 6,200  |                 |       |
| 単価                   |                |        |    |    |       | 9,538  |                 |       |
|                      |                |        |    |    |       | 9,538  | 円/日             |       |

|                |                       |                       |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|--------|
|                |                       |                       |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                |                       |                       |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-188号         | トラック [クレーン装置付]（長期割引無） | ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t    | 単位 | 日  | 数量    | 0.65   | 単価              | 13,290 |
|                |                       |                       |    |    |       | 0.65   |                 | 13,290 |
| 名称             |                       | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |        |
| トラック [クレーン装置付] |                       | ベ-ストラック4 t 級 吊能力2.9 t |    | 1  | 8,640 | 8,640  |                 |        |
|                |                       |                       | 日  | 1  | 8,640 | 8,640  |                 |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                       |                       |    | 1  |       | 0      |                 |        |
|                |                       |                       | 式  | 1  |       | 0      |                 |        |
| 計              |                       |                       |    |    |       | 8,640  |                 |        |
|                |                       |                       |    |    |       | 8,640  |                 |        |
| 単価             |                       |                       |    |    |       | 13,290 |                 |        |
|                |                       |                       |    |    |       | 13,290 | 円/日             |        |

## 参考資料（１）

|                    |              |                |    |    |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |     |
|--------------------|--------------|----------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|                    |              |                |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |     |
|                    |              |                |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-189号             | 発動発電機（長期割引無） | [ガソリン駆動]2.0kVA | 単位 | 日  | 数量  | 0.65   | 単価              | 900 |
|                    |              |                |    |    |     | 0.65   | 900             |     |
| 名称                 |              | 規格             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] |              | 2 k V A        |    | 1  | 585 | 585    |                 |     |
|                    |              |                | 日  | 1  | 585 | 585    |                 |     |
| 諸雑費（まるめ）           |              |                |    | 1  |     | 0      |                 |     |
|                    |              |                | 式  | 1  |     | 0      |                 |     |
| 計                  |              |                |    |    |     | 585    |                 |     |
|                    |              |                |    |    |     | 585    |                 |     |
| 単価                 |              |                |    |    |     | 900    |                 |     |
|                    |              |                |    |    |     | 900    | 円/日             |     |

|          |                 |                  |    |    |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|----------|-----------------|------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-------|
|          |                 |                  |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|          |                 |                  |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-190号   | タンパ及びランマ（長期割引無） | 質量 60～80kg       | 単位 | 日  | 数量  | 0.65   | 単価              | 933.8 |
|          |                 |                  |    |    |     | 0.65   | 933.8           |       |
| 名称       |                 | 規格               | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |       |
| タンパ及びランマ |                 | 質量 6 0 ～ 8 0 k g |    | 1  | 607 | 607    |                 |       |
|          |                 |                  | 日  | 1  | 607 | 607    |                 |       |
| 諸雑費（まるめ） |                 |                  |    | 1  |     | 0      |                 |       |
|          |                 |                  | 式  | 1  |     | 0      |                 |       |
| 計        |                 |                  |    |    |     | 607    |                 |       |
|          |                 |                  |    |    |     | 607    |                 |       |
| 単価       |                 |                  |    |    |     | 933.8  |                 |       |
|          |                 |                  |    |    |     | 933.8  | 円/日             |       |

# 参考資料（1）

|                 |                 |         |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|-----------------|-----------------|---------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
|                 |                 |         |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|                 |                 |         |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-191号          | 振動コンパクター（長期割引無） | 70～80kg | 単位 | 日  | 数量  | 1   | 単価     | 965             |
|                 |                 |         |    |    |     | 1   |        | 965             |
| 名称              |                 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |
| 振動コンパクター（長期割引無） |                 | 70～80kg |    | 1  | 965 | 965 |        |                 |
|                 |                 |         | 日  | 1  | 965 | 965 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）        |                 |         |    | 1  |     | 0   |        |                 |
|                 |                 |         | 式  | 1  |     | 0   |        |                 |
| 計               |                 |         |    |    |     | 965 |        |                 |
|                 |                 |         |    |    |     | 965 |        |                 |
| 単価              |                 |         |    |    |     | 965 |        |                 |
|                 |                 |         |    |    |     | 965 | 円/日    |                 |

|                      |                            |               |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------------------|----------------------------|---------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|                      |                            |               |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|                      |                            |               |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-192号               | 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]（長期割引無） | 質量 0.5～0.6t   | 単位 | 日  | 数量    | 0.65  | 単価     | 2,292           |
|                      |                            |               |    |    |       | 0.65  |        | 2,292           |
| 名称                   |                            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] |                            | 運転質量0.5～0.6 t |    | 1  | 1,490 | 1,490 |        |                 |
|                      |                            |               | 日  | 1  | 1,490 | 1,490 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）             |                            |               |    | 1  |       | 0     |        |                 |
|                      |                            |               | 式  | 1  |       | 0     |        |                 |
| 計                    |                            |               |    |    |       | 1,490 |        |                 |
|                      |                            |               |    |    |       | 1,490 |        |                 |
| 単価                   |                            |               |    |    |       | 2,292 |        |                 |
|                      |                            |               |    |    |       | 2,292 | 円/日    |                 |

## 参考資料（1）

|                      |                             |                     |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                      |                             |                     |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|                      |                             |                     |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-193号               | 小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無) | 山積0.22m3 (平積0.16m3) | 単位 | 日  | 数量    | 0.65   | 単価              | 8,938 |
|                      |                             |                     |    |    |       | 0.65   |                 | 8,938 |
| 名称                   |                             | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] |                             | 山積0.22m3 (平積0.16m3) |    | 1  | 5,810 | 5,810  |                 |       |
|                      |                             |                     | 日  | 1  | 5,810 | 5,810  |                 |       |
| 諸雑費(まるめ)             |                             |                     |    | 1  |       | 0      |                 |       |
|                      |                             |                     | 式  | 1  |       | 0      |                 |       |
| 計                    |                             |                     |    |    |       | 5,810  |                 |       |
|                      |                             |                     |    |    |       | 5,810  |                 |       |
| 単価                   |                             |                     |    |    |       | 8,938  |                 |       |
|                      |                             |                     |    |    |       | 8,938  | 円/日             |       |

|                   |                   |            |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------------------|-------------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                   |                   |            |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|                   |                   |            |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-194号            | コンクリートカッター(長期割引無) | プレート径300mm | 単位 | 日  | 数量    | 1      | 単価              | 5,500 |
|                   |                   |            |    |    |       | 1      |                 | 5,500 |
| 名称                |                   | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| コンクリートカッター(長期割引無) |                   | プレート径300mm |    | 1  | 5,500 | 5,500  |                 |       |
|                   |                   |            | 日  | 1  | 5,500 | 5,500  |                 |       |
| 諸雑費(まるめ)          |                   |            |    | 1  |       | 0      |                 |       |
|                   |                   |            | 式  | 1  |       | 0      |                 |       |
| 計                 |                   |            |    |    |       | 5,500  |                 |       |
|                   |                   |            |    |    |       | 5,500  |                 |       |
| 単価                |                   |            |    |    |       | 5,500  |                 |       |
|                   |                   |            |    |    |       | 5,500  | 円/日             |       |

## 参考資料（１）

|                          |                                |                   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                          |                                |                   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|                          |                                |                   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-195号                   | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型](長期割引無) | 吐出量 10.5~11.0m3/分 | 単位 | 日  | 数量    | 0.65   | 単価              | 5,292 |
|                          |                                |                   |    |    |       | 0.65   |                 |       |
| 名称                       |                                |                   | 規格 |    |       | 金額     |                 | 摘要    |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] |                                | 吐出量10.5~11.0m3/分  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     |                 |       |
|                          |                                |                   |    | 1  | 3,440 | 3,440  |                 |       |
|                          |                                |                   | 日  | 1  | 3,440 | 3,440  |                 |       |
| 諸雑費 (まるめ)                |                                |                   |    | 1  |       | 0      |                 |       |
|                          |                                |                   | 式  | 1  |       | 0      |                 |       |
| 計                        |                                |                   |    |    |       | 3,440  |                 |       |
|                          |                                |                   |    |    |       | 3,440  |                 |       |
| 単価                       |                                |                   |    |    |       | 5,292  |                 |       |
|                          |                                |                   |    |    |       | 5,292  | 円/日             |       |

|                 |                              |                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|-----------------|------------------------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                 |                              |                     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                 |                              |                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-196号          | 大型ブレイカー (油圧ブレイカー)<br>(長期割引無) | バケツ容量0.2m3 ベースマシン含む | 単位 | 日  | 数量     | 0.65   | 単価              | 16,760 |
|                 |                              |                     |    |    |        | 0.65   |                 |        |
| 名称              |                              |                     | 規格 |    |        | 金額     |                 | 摘要     |
| 大型ブレイカ (油圧ブレイカ) |                              | バケツ容量0.2m3 ベースマシン含む | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     |                 |        |
|                 |                              |                     |    | 1  | 10,900 | 10,900 |                 |        |
|                 |                              |                     | 日  | 1  | 10,900 | 10,900 |                 |        |
| 諸雑費 (まるめ)       |                              |                     |    | 1  |        | 0      |                 |        |
|                 |                              |                     | 式  | 1  |        | 0      |                 |        |
| 計               |                              |                     |    |    |        | 10,900 |                 |        |
|                 |                              |                     |    |    |        | 10,900 |                 |        |
| 単価              |                              |                     |    |    |        | 16,760 |                 |        |
|                 |                              |                     |    |    |        | 16,760 | 円/日             |        |

# 参考資料（1）

|               |               |                   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |  |
|---------------|---------------|-------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
|               |               |                   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |  |
|               |               |                   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |  |
| 単-197号        | チェーンソー（長期割引無） | エンジン式 300～400mm刃付 | 単位 | 日  | 数量    | 1      | 単価              | 2,000 |  |
|               |               |                   |    |    |       | 1      |                 | 2,000 |  |
| 名称            |               | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |  |
| チェーンソー（長期割引無） |               | エンジン式 300～400mm刃付 |    | 1  | 2,000 | 2,000  |                 |       |  |
|               |               |                   | 日  | 1  | 2,000 | 2,000  |                 |       |  |
| 諸雑費（まるめ）      |               |                   |    | 1  |       | 0      |                 |       |  |
|               |               |                   | 式  | 1  |       | 0      |                 |       |  |
| 計             |               |                   |    |    |       | 2,000  |                 |       |  |
|               |               |                   |    |    |       | 2,000  |                 |       |  |
| 単価            |               |                   |    |    |       | 2,000  |                 |       |  |
|               |               |                   |    |    |       | 2,000  | 円/日             |       |  |

|                   |                   |       |    |    |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |     |  |
|-------------------|-------------------|-------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|--|
|                   |                   |       |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |     |  |
|                   |                   |       |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |  |
| 単-198号            | コンクリートブレーカ（長期割引無） | 20kg級 | 単位 | 日  | 数量  | 1      | 単価              | 565 |  |
|                   |                   |       |    |    |     | 1      |                 | 565 |  |
| 名称                |                   | 規格    | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |  |
| コンクリートブレーカ（長期割引無） |                   | 20kg級 |    | 1  | 565 | 565    |                 |     |  |
|                   |                   |       | 日  | 1  | 565 | 565    |                 |     |  |
| 諸雑費（まるめ）          |                   |       |    | 1  |     | 0      |                 |     |  |
|                   |                   |       | 式  | 1  |     | 0      |                 |     |  |
| 計                 |                   |       |    |    |     | 565    |                 |     |  |
|                   |                   |       |    |    |     | 565    |                 |     |  |
| 単価                |                   |       |    |    |     | 565    |                 |     |  |
|                   |                   |       |    |    |     | 565    | 円/日             |     |  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-199号 | 軽ダンプ（長期割引無） | 単位 | 日 | 数量 | 50    | 単価 | 9,120   |     |
|--------|-------------|----|---|----|-------|----|---------|-----|
| 名称     |             | 規格 |   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要  |
|        | 軽ダンプ（長期割引無） |    | 日 | 50 | 9,100 |    | 455,000 |     |
|        | 軽ダンプ基本料     |    | 回 | 1  | 1,000 |    | 1,000   |     |
|        | 諸雑費（まるめ）    |    | 式 | 1  |       |    | 0       |     |
|        | 計           |    |   |    |       |    | 456,000 |     |
|        | 単価          |    |   |    |       |    | 9,120   |     |
|        |             |    |   |    |       |    | 9,120   | 円/日 |
|        |             |    |   |    |       |    |         |     |
|        |             |    |   |    |       |    |         |     |
|        |             |    |   |    |       |    |         |     |
|        |             |    |   |    |       |    |         |     |
|        |             |    |   |    |       |    |         |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-200号 | 電動ピック（長期割引無） | 100V用 | 単位 | 日  | 数量    | 50      | 50 | 単価  | 4,354 |
|--------|--------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----|-------|
| 名称     |              | 規格    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      |    | 摘要  |       |
|        | 電動ピック（長期割引無） | 100V用 |    | 50 | 4,350 | 217,500 |    |     |       |
|        |              |       | 日  | 50 | 4,350 | 217,500 |    |     |       |
|        | 電動ピック基本料     |       |    | 1  | 200   | 200     |    |     |       |
|        |              |       | 回  | 1  | 200   | 200     |    |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）     |       |    | 1  |       | 0       |    |     |       |
|        |              |       | 式  | 1  |       | 0       |    |     |       |
|        | 計            |       |    |    |       | 217,700 |    |     |       |
|        |              |       |    |    |       | 217,700 |    |     |       |
|        | 単価           |       |    |    |       | 4,354   |    |     |       |
|        |              |       |    |    |       | 4,354   |    | 円/日 |       |
|        |              |       |    |    |       |         |    |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |    |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |    |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |    |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |    |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |    |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-201号    | パッカー車 | 4m3 回転式 | 単位 | 月  | 数量 | 12      | 単価        | 396,000 |
|-----------|-------|---------|----|----|----|---------|-----------|---------|
| 名称        |       | 規格      |    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要      |
| パッカー車     |       | 4m3 回転式 |    |    | 12 | 395,900 | 4,750,800 |         |
|           |       |         | 月  |    | 12 | 395,900 | 4,750,800 |         |
| パッカー車基本料  |       |         |    |    | 1  | 1,000   | 1,000     |         |
|           |       |         | 回  |    | 1  | 1,000   | 1,000     |         |
| 諸雑費 (まるめ) |       |         |    |    | 1  |         | 200       |         |
|           |       |         | 式  |    | 1  |         | 200       |         |
| 計         |       |         |    |    |    |         | 4,752,000 |         |
|           |       |         |    |    |    |         | 4,752,000 |         |
| 単価        |       |         |    |    |    |         | 396,000   |         |
|           |       |         |    |    |    |         | 396,000   | 円/月     |
|           |       |         |    |    |    |         |           |         |
|           |       |         |    |    |    |         |           |         |
|           |       |         |    |    |    |         |           |         |
|           |       |         |    |    |    |         |           |         |
|           |       |         |    |    |    |         |           |         |
|           |       |         |    |    |    |         |           |         |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-203号         | 鉄筋カッター (長期割引無) | 100V用 油圧式 | 単位 | 日     | 数量     | 10 | 単価  | 4,150 |
|----------------|----------------|-----------|----|-------|--------|----|-----|-------|
| 名称             | 規格             | 単位        | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要 |     |       |
| 鉄筋カッター (長期割引無) | 100V用 油圧式      |           | 10 | 4,100 | 41,000 |    |     |       |
|                |                | 日         | 10 | 4,100 | 41,000 |    |     |       |
| 鉄筋カッター基本料      |                |           | 1  | 500   | 500    |    |     |       |
|                |                | 回         | 1  | 500   | 500    |    |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)      |                |           | 1  |       | 0      |    |     |       |
|                |                | 式         | 1  |       | 0      |    |     |       |
| 計              |                |           |    |       | 41,500 |    |     |       |
|                |                |           |    |       | 41,500 |    |     |       |
| 単価             |                |           |    |       | 4,150  |    |     |       |
|                |                |           |    |       | 4,150  |    | 円/日 |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-204号 | ヘッジトリマー（長期割引無） | エンジン式 刃長750mm | 単位 | 日  | 数量    | 10     | 単価  | 4,830 |
|--------|----------------|---------------|----|----|-------|--------|-----|-------|
| 名称     |                | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |       |
|        | ヘッジトリマー（長期割引無） | エンジン式 刃長750mm |    | 10 | 4,800 | 48,000 |     |       |
|        |                |               | 日  | 10 | 4,800 | 48,000 |     |       |
|        | ヘッジトリマー基本料     |               |    | 1  | 300   | 300    |     |       |
|        |                |               | 回  | 1  | 300   | 300    |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）       |               |    | 1  |       | 0      |     |       |
|        |                |               | 式  | 1  |       | 0      |     |       |
|        | 計              |               |    |    |       | 48,300 |     |       |
|        |                |               |    |    |       | 48,300 |     |       |
|        | 単価             |               |    |    |       | 4,830  |     |       |
|        |                |               |    |    |       | 4,830  | 円/日 |       |
|        |                |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                |               |    |    |       |        |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-205号 | 電動コアドリル (長期割引無) | φ100刃付 | 単位 | 日  | 数量     | 10      | 単価  | 18,950 |
|--------|-----------------|--------|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称     |                 | 規格     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | 電動コアドリル (長期割引無) | φ100刃付 |    | 10 | 18,900 | 189,000 |     |        |
|        |                 |        | 日  | 10 | 18,900 | 189,000 |     |        |
|        | 電動コアドリル基本料      |        |    | 1  | 500    | 500     |     |        |
|        |                 |        | 回  | 1  | 500    | 500     |     |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)       |        |    | 1  |        | 0       |     |        |
|        |                 |        | 式  | 1  |        | 0       |     |        |
|        | 計               |        |    |    |        | 189,500 |     |        |
|        |                 |        |    |    |        | 189,500 |     |        |
|        | 単価              |        |    |    |        | 18,950  |     |        |
|        |                 |        |    |    |        | 18,950  | 円/日 |        |
|        |                 |        |    |    |        |         |     |        |
|        |                 |        |    |    |        |         |     |        |
|        |                 |        |    |    |        |         |     |        |
|        |                 |        |    |    |        |         |     |        |
|        |                 |        |    |    |        |         |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-206号 | 水タンク（長期割引無） | 200L | 単位 | 日  | 数量    | 10     | 10 | 単価  | 3,960 |
|--------|-------------|------|----|----|-------|--------|----|-----|-------|
| 名称     |             | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     |    | 摘要  |       |
|        | 水タンク（長期割引無） | 200L |    | 10 | 3,900 | 39,000 |    |     |       |
|        |             |      | 日  | 10 | 3,900 | 39,000 |    |     |       |
|        | 水タンク基本料     |      |    | 1  | 600   | 600    |    |     |       |
|        |             |      | 回  | 1  | 600   | 600    |    |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）    |      |    | 1  |       | 0      |    |     |       |
|        |             |      | 式  | 1  |       | 0      |    |     |       |
|        | 計           |      |    |    |       | 39,600 |    |     |       |
|        |             |      |    |    |       | 39,600 |    |     |       |
|        | 単価          |      |    |    |       | 3,960  |    |     |       |
|        |             |      |    |    |       | 3,960  |    | 円/日 |       |
|        |             |      |    |    |       |        |    |     |       |
|        |             |      |    |    |       |        |    |     |       |
|        |             |      |    |    |       |        |    |     |       |
|        |             |      |    |    |       |        |    |     |       |
|        |             |      |    |    |       |        |    |     |       |
|        |             |      |    |    |       |        |    |     |       |

## 参考資料（1）

|              |              |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|--------------|--------------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|              |              |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|              |              |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-207号       | 道路規制車（長期割引無） | 4t | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価     | 43,200          |
|              |              |    |    |    |        | 1      |        | 43,200          |
| 名称           |              | 規格 |    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 道路規制車（長期割引無） |              | 4t |    |    | 1      | 43,200 | 43,200 |                 |
|              |              |    | 日  | 1  | 43,200 | 43,200 | 43,200 |                 |
| 諸雑費（まるめ）     |              |    |    | 1  |        |        | 0      |                 |
|              |              |    | 式  | 1  |        |        | 0      |                 |
| 計            |              |    |    |    |        |        | 43,200 |                 |
|              |              |    |    |    |        |        | 43,200 |                 |
| 単価           |              |    |    |    |        |        | 43,200 | 円/日             |
|              |              |    |    |    |        |        | 43,200 | 円/日             |

|                   |                          |                          |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|                   |                          |                          |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|                   |                          |                          |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-208号            | 高所作業車（トラック架装リフト車）（長期割引無） | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 単位 | 日  | 数量     | 0      | 単価     | 0               |
|                   |                          |                          |    |    |        | 0.65   |        | 16,300          |
| 名称                |                          | 規格                       |    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 高所作業車（トラック架装リフト車） |                          | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m |    |    | 0      | 0      | 0      |                 |
|                   |                          |                          | 日  | 1  | 10,600 | 10,600 | 10,600 |                 |
| 諸雑費（まるめ）          |                          |                          |    | 0  |        |        | 0      |                 |
|                   |                          |                          | 式  | 1  |        |        | 0      |                 |
| 計                 |                          |                          |    |    |        |        | 0      |                 |
|                   |                          |                          |    |    |        |        | 10,600 |                 |
| 単価                |                          |                          |    |    |        |        | 0      | 円/日             |
|                   |                          |                          |    |    |        |        | 16,300 | 円/日             |

## 参考資料（１）

|                |                        |                         |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|----------------|------------------------|-------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|--------|
|                |                        |                         |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                |                        |                         |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-209号         | トラック [クレーン装置付] (長期割引無) | ベーストラック4t級 吊能力2.9t      | 単位 | 日  | 数量    | 0      | 単価              | 0      |
|                |                        |                         |    |    |       | 0.65   |                 | 13,290 |
| 名称             |                        | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |        |
| トラック [クレーン装置付] |                        | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t |    | 0  | 0     | 0      |                 |        |
|                |                        |                         | 日  | 1  | 8,640 | 8,640  |                 |        |
| 諸雑費 (まるめ)      |                        |                         |    | 0  |       | 0      |                 |        |
|                |                        |                         | 式  | 1  |       | 0      |                 |        |
| 計              |                        |                         |    |    |       | 0      |                 |        |
|                |                        |                         |    |    |       | 8,640  |                 |        |
| 単価             |                        |                         |    |    |       | 0      |                 |        |
|                |                        |                         |    |    |       | 13,290 | 円/日             |        |

|                    |               |                |    |    |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |     |
|--------------------|---------------|----------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|                    |               |                |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |     |
|                    |               |                |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-210号             | 発動発電機 (長期割引無) | [ガソリン駆動]2.0kVA | 単位 | 日  | 数量  | 0      | 単価              | 0   |
|                    |               |                |    |    |     | 0.65   |                 | 900 |
| 名称                 |               | 規格             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] |               | 2 k V A        |    | 0  | 0   | 0      |                 |     |
|                    |               |                | 日  | 1  | 585 | 585    |                 |     |
| 諸雑費 (まるめ)          |               |                |    | 0  |     | 0      |                 |     |
|                    |               |                | 式  | 1  |     | 0      |                 |     |
| 計                  |               |                |    |    |     | 0      |                 |     |
|                    |               |                |    |    |     | 585    |                 |     |
| 単価                 |               |                |    |    |     | 0      |                 |     |
|                    |               |                |    |    |     | 900    | 円/日             |     |

## 参考資料（1）

|          |                 |            |    |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |     |
|----------|-----------------|------------|----|----|----|--------|-----------------|-----|
|          |                 |            |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |     |
|          |                 |            |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-211号   | タンバ及びランマ（長期割引無） | 質量 60～80kg | 単位 | 日  | 数量 | 0      | 単価              | 0   |
|          |                 |            |    |    |    | 0.65   | 933.8           |     |
| 名称       |                 | 規格         |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要  |
| タンバ及びランマ |                 | 質量 60～80kg |    |    | 0  | 0      | 0               |     |
|          |                 |            |    | 日  | 1  | 607    | 607             |     |
| 諸雑費（まるめ） |                 |            |    |    | 0  |        | 0               |     |
|          |                 |            |    | 式  | 1  |        | 0               |     |
| 計        |                 |            |    |    |    |        | 0               |     |
|          |                 |            |    |    |    |        | 607             |     |
| 単価       |                 |            |    |    |    |        | 0               |     |
|          |                 |            |    |    |    |        | 933.8           | 円/日 |

|                 |                 |         |    |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |     |
|-----------------|-----------------|---------|----|----|----|--------|-----------------|-----|
|                 |                 |         |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |     |
|                 |                 |         |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-212号          | 振動コンパクター（長期割引無） | 70～80kg | 単位 | 日  | 数量 | 0      | 単価              | 0   |
|                 |                 |         |    |    |    | 1      | 965             |     |
| 名称              |                 | 規格      |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要  |
| 振動コンパクター（長期割引無） |                 | 70～80kg |    |    | 0  | 0      | 0               |     |
|                 |                 |         |    | 日  | 1  | 965    | 965             |     |
| 諸雑費（まるめ）        |                 |         |    |    | 0  |        | 0               |     |
|                 |                 |         |    | 式  | 1  |        | 0               |     |
| 計               |                 |         |    |    |    |        | 0               |     |
|                 |                 |         |    |    |    |        | 965             |     |
| 単価              |                 |         |    |    |    |        | 0               |     |
|                 |                 |         |    |    |    |        | 965             | 円/日 |

# 参考資料 (1)

|                      |                             |                     |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |  |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
|                      |                             |                     |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |  |
|                      |                             |                     |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |  |
| 単-213号               | 小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無) | 山積0.22m3 (平積0.16m3) | 単位 | 日  | 数量    | 0      | 単価              | 0     |  |
|                      |                             |                     |    |    |       | 0.65   |                 | 8,938 |  |
| 名称                   |                             | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |  |
| 小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] |                             | 山積0.22m3 (平積0.16m3) |    | 0  | 0     | 0      |                 |       |  |
|                      |                             |                     | 日  | 1  | 5,810 | 5,810  |                 |       |  |
| 諸雑費(まるめ)             |                             |                     |    | 0  |       | 0      |                 |       |  |
|                      |                             |                     | 式  | 1  |       | 0      |                 |       |  |
| 計                    |                             |                     |    |    |       | 0      |                 |       |  |
|                      |                             |                     |    |    |       | 5,810  |                 |       |  |
| 単価                   |                             |                     |    |    |       | 0      |                 |       |  |
|                      |                             |                     |    |    |       | 8,938  | 円/日             |       |  |

|                   |                   |            |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |  |
|-------------------|-------------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
|                   |                   |            |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |  |
|                   |                   |            |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |  |
| 単-214号            | コンクリートカッター(長期割引無) | プレート径300mm | 単位 | 日  | 数量    | 0      | 単価              | 0     |  |
|                   |                   |            |    |    |       | 1      |                 | 5,500 |  |
| 名称                |                   | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |  |
| コンクリートカッター(長期割引無) |                   | プレート径300mm |    | 0  | 0     | 0      |                 |       |  |
|                   |                   |            | 日  | 1  | 5,500 | 5,500  |                 |       |  |
| 諸雑費(まるめ)          |                   |            |    | 0  |       | 0      |                 |       |  |
|                   |                   |            | 式  | 1  |       | 0      |                 |       |  |
| 計                 |                   |            |    |    |       | 0      |                 |       |  |
|                   |                   |            |    |    |       | 5,500  |                 |       |  |
| 単価                |                   |            |    |    |       | 0      |                 |       |  |
|                   |                   |            |    |    |       | 5,500  | 円/日             |       |  |

## 参考資料（1）

|                          |                                |                   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |   |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----|----|-------|--------|-----------------|---|
|                          |                                |                   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |   |
|                          |                                |                   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |   |
| 単-215号                   | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型](長期割引無) | 吐出量 10.5~11.0m3/分 | 単位 | 日  | 数量    | 0      | 単価              | 0 |
|                          |                                |                   |    |    |       | 0.65   | 5,292           |   |
| 名称                       |                                | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |   |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] |                                | 吐出量10.5~11.0m3/分  |    | 0  | 0     | 0      |                 |   |
|                          |                                |                   | 日  | 1  | 3,440 | 3,440  |                 |   |
| 諸雑費 (まるめ)                |                                |                   |    | 0  |       | 0      |                 |   |
|                          |                                |                   | 式  | 1  |       | 0      |                 |   |
| 計                        |                                |                   |    |    |       | 0      |                 |   |
|                          |                                |                   |    |    |       | 3,440  |                 |   |
| 単価                       |                                |                   |    |    |       | 0      |                 |   |
|                          |                                |                   |    |    |       | 5,292  | 円/日             |   |

|                |                |                   |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |   |
|----------------|----------------|-------------------|----|----|-------|--------|-----------------|---|
|                |                |                   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |   |
|                |                |                   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |   |
| 単-216号         | チェーンソー (長期割引無) | エンジン式 300~400mm刃付 | 単位 | 日  | 数量    | 0      | 単価              | 0 |
|                |                |                   |    |    |       | 1      | 2,000           |   |
| 名称             |                | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |   |
| チェーンソー (長期割引無) |                | エンジン式 300~400mm刃付 |    | 0  | 0     | 0      |                 |   |
|                |                |                   | 日  | 1  | 2,000 | 2,000  |                 |   |
| 諸雑費 (まるめ)      |                |                   |    | 0  |       | 0      |                 |   |
|                |                |                   | 式  | 1  |       | 0      |                 |   |
| 計              |                |                   |    |    |       | 0      |                 |   |
|                |                |                   |    |    |       | 2,000  |                 |   |
| 単価             |                |                   |    |    |       | 0      |                 |   |
|                |                |                   |    |    |       | 2,000  | 円/日             |   |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-218号 | 軽ダンプ（長期割引無） | 単位 | 日 | 数量 | 0     | 60      | 単価  | 0  |
|--------|-------------|----|---|----|-------|---------|-----|----|
| 名称     |             | 規格 |   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額  | 摘要 |
|        | 軽ダンプ（長期割引無） |    | 日 | 0  | 0     | 0       | 0   |    |
|        | 軽ダンプ基本料     |    | 日 | 60 | 9,100 | 546,000 |     |    |
|        | 諸雑費（まるめ）    |    | 回 | 1  | 1,000 | 1,000   |     |    |
|        |             |    | 式 | 1  |       | 0       |     |    |
|        | 計           |    |   |    |       | 0       |     |    |
|        | 単価          |    |   |    |       | 547,000 |     |    |
|        |             |    |   |    |       | 0       |     |    |
|        |             |    |   |    |       | 9,116   | 円/日 |    |
|        |             |    |   |    |       |         |     |    |
|        |             |    |   |    |       |         |     |    |
|        |             |    |   |    |       |         |     |    |
|        |             |    |   |    |       |         |     |    |
|        |             |    |   |    |       |         |     |    |
|        |             |    |   |    |       |         |     |    |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-219号 | 電動ピック（長期割引無） | 100V用 | 単位 | 日  | 数量    | 0       | 単価  | 0     |
|--------|--------------|-------|----|----|-------|---------|-----|-------|
| 名称     |              | 規格    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
|        | 電動ピック（長期割引無） | 100V用 |    | 0  | 0     | 0       |     |       |
|        |              |       | 日  | 65 | 4,350 | 282,750 |     | 4,353 |
|        | 電動ピック基本料     |       |    | 0  | 0     | 0       |     |       |
|        |              |       | 回  | 1  | 200   | 200     |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）     |       |    | 0  |       | 0       |     |       |
|        |              |       | 式  | 1  |       | 50      |     |       |
|        | 計            |       |    |    |       | 0       |     |       |
|        |              |       |    |    |       | 283,000 |     |       |
|        | 単価           |       |    |    |       | 0       |     |       |
|        |              |       |    |    |       | 4,353   | 円/日 |       |
|        |              |       |    |    |       |         |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |     |       |
|        |              |       |    |    |       |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-220号 | パッカー車    | 4m3 回転式 | 単位 | 月  | 数量      | 0  | 単価        | 0   |
|--------|----------|---------|----|----|---------|----|-----------|-----|
| 名称     |          | 規格      |    | 単位 | 数量      | 単価 | 金額        | 摘要  |
|        | パッカー車    | 4m3 回転式 |    | 月  | 0       | 0  | 0         |     |
|        |          |         | 月  | 7  | 395,900 |    | 2,771,300 |     |
|        | パッカー車基本料 |         | 回  | 1  | 1,000   |    | 1,000     |     |
|        | 諸雑費（まるめ） |         | 式  | 1  |         |    | 700       |     |
|        | 計        |         |    |    |         |    | 0         |     |
|        | 単価       |         |    |    |         |    | 2,773,000 |     |
|        |          |         |    |    |         |    | 0         |     |
|        |          |         |    |    |         |    | 396,100   | 円/月 |
|        |          |         |    |    |         |    |           |     |
|        |          |         |    |    |         |    |           |     |
|        |          |         |    |    |         |    |           |     |
|        |          |         |    |    |         |    |           |     |
|        |          |         |    |    |         |    |           |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-221号 | 標準コンクリートパイプレーター（長期割引無） | モーター式 100V | 単位 | 日  | 数量  | 0   | 単価  | 0 |
|--------|------------------------|------------|----|----|-----|-----|-----|---|
| 名称     |                        | 規格         | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要  |   |
|        | 標準コンクリートパイプレーター（長期割引無） | モーター式 100V |    | 0  | 0   | 0   |     |   |
|        |                        |            | 日  | 1  | 650 | 650 |     |   |
|        | 諸雑費（まるめ）               |            |    | 0  |     | 0   |     |   |
|        |                        |            | 式  | 1  |     | 0   |     |   |
|        | 計                      |            |    |    |     | 0   |     |   |
|        |                        |            |    |    |     | 650 |     |   |
|        | 単価                     |            |    |    |     | 0   |     |   |
|        |                        |            |    |    |     | 650 | 円/日 |   |
|        |                        |            |    |    |     |     |     |   |
|        |                        |            |    |    |     |     |     |   |
|        |                        |            |    |    |     |     |     |   |
|        |                        |            |    |    |     |     |     |   |
|        |                        |            |    |    |     |     |     |   |
|        |                        |            |    |    |     |     |     |   |
|        |                        |            |    |    |     |     |     |   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-222号         | 鉄筋カッター (長期割引無) | 100V用 油圧式 | 単位 | 日     | 数量     | 0  | 単価  | 0     |
|----------------|----------------|-----------|----|-------|--------|----|-----|-------|
| 名称             | 規格             | 単位        | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要 |     |       |
| 鉄筋カッター (長期割引無) | 100V用 油圧式      |           | 0  | 0     | 0      |    |     |       |
|                |                | 日         | 9  | 4,100 | 36,900 |    |     | 4,155 |
| 鉄筋カッター基本料      |                |           | 0  | 0     | 0      |    |     |       |
|                |                | 回         | 1  | 500   | 500    |    |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)      |                |           | 0  |       | 0      |    |     |       |
|                |                | 式         | 1  |       | 0      |    |     |       |
| 計              |                |           |    |       | 0      |    |     |       |
|                |                |           |    |       | 37,400 |    |     |       |
| 単価             |                |           |    |       | 0      |    |     |       |
|                |                |           |    |       | 4,155  |    | 円/日 |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |
|                |                |           |    |       |        |    |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-223号 | ヘッジトリマー (長期割引無) | エンジン式 刃長750mm | 単位 | 日  | 数量    | 0      | 単価  | 0     |
|--------|-----------------|---------------|----|----|-------|--------|-----|-------|
| 名称     |                 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |       |
|        | ヘッジトリマー (長期割引無) | エンジン式 刃長750mm |    | 0  | 0     | 0      |     |       |
|        |                 |               | 日  | 13 | 4,800 | 62,400 |     | 4,823 |
|        | ヘッジトリマー基本料      |               |    | 0  | 0     | 0      |     |       |
|        |                 |               | 回  | 1  | 300   | 300    |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)       |               |    | 0  |       | 0      |     |       |
|        |                 |               | 式  | 1  |       | 0      |     |       |
|        | 計               |               |    |    |       | 0      |     |       |
|        |                 |               |    |    |       | 62,700 |     |       |
|        | 単価              |               |    |    |       | 0      |     |       |
|        |                 |               |    |    |       | 4,823  | 円/日 |       |
|        |                 |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                 |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                 |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                 |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                 |               |    |    |       |        |     |       |
|        |                 |               |    |    |       |        |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-224号 | 電動コアドリル（長期割引無） | φ100刃付 | 単位 | 日  | 数量     | 0      | 単価  | 0      |
|--------|----------------|--------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称     |                | 規格     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 電動コアドリル（長期割引無） | φ100刃付 |    | 0  | 0      | 0      |     |        |
|        |                |        | 日  | 4  | 18,900 | 75,600 |     | 19,020 |
|        | 電動コアドリル基本料     |        |    | 0  | 0      | 0      |     |        |
|        |                |        | 回  | 1  | 500    | 500    |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）       |        |    | 0  |        | 0      |     |        |
|        |                |        | 式  | 1  |        | 0      |     |        |
|        | 計              |        |    |    |        | 76,100 |     |        |
|        | 単価             |        |    |    |        | 0      |     |        |
|        |                |        |    |    |        | 19,020 | 円/日 |        |
|        |                |        |    |    |        |        |     |        |
|        |                |        |    |    |        |        |     |        |
|        |                |        |    |    |        |        |     |        |
|        |                |        |    |    |        |        |     |        |
|        |                |        |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-225号 | 水タンク (長期割引無) | 200L | 単位 | 日  | 数量    | 0      | 単価  | 0 |
|--------|--------------|------|----|----|-------|--------|-----|---|
| 名称     |              | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |   |
|        | 水タンク (長期割引無) | 200L |    | 0  | 0     | 0      |     |   |
|        |              |      | 日  | 10 | 3,900 | 39,000 |     |   |
|        | 水タンク基本料      |      |    | 0  | 0     | 0      |     |   |
|        |              |      | 回  | 1  | 600   | 600    |     |   |
|        | 諸雑費 (まるめ)    |      |    | 0  |       | 0      |     |   |
|        |              |      | 式  | 1  |       | 0      |     |   |
|        | 計            |      |    |    |       | 0      |     |   |
|        |              |      |    |    |       | 39,600 |     |   |
|        | 単価           |      |    |    |       | 0      |     |   |
|        |              |      |    |    |       | 3,960  | 円/日 |   |
|        |              |      |    |    |       |        |     |   |
|        |              |      |    |    |       |        |     |   |
|        |              |      |    |    |       |        |     |   |
|        |              |      |    |    |       |        |     |   |
|        |              |      |    |    |       |        |     |   |
|        |              |      |    |    |       |        |     |   |





# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-228号 | 水タンク (長期割引無) | 1000L | 単位 | 日  | 数量    | 0      | 単価  | 0 |
|--------|--------------|-------|----|----|-------|--------|-----|---|
| 名称     |              | 規格    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |   |
|        | 水タンク (長期割引無) | 1000L |    | 0  | 0     | 0      |     |   |
|        |              |       | 日  | 2  | 7,400 | 14,800 |     |   |
|        | 水タンク基本料      | 1000L |    | 0  | 0     | 0      |     |   |
|        |              |       | 回  | 1  | 1,000 | 1,000  |     |   |
|        | 諸雑費 (まるめ)    |       |    | 0  |       | 0      |     |   |
|        |              |       | 式  | 1  |       | 0      |     |   |
|        | 計            |       |    |    |       | 0      |     |   |
|        |              |       |    |    |       | 15,800 |     |   |
|        | 単価           |       |    |    |       | 0      |     |   |
|        |              |       |    |    |       | 7,900  | 円/日 |   |
|        |              |       |    |    |       |        |     |   |
|        |              |       |    |    |       |        |     |   |
|        |              |       |    |    |       |        |     |   |
|        |              |       |    |    |       |        |     |   |
|        |              |       |    |    |       |        |     |   |
|        |              |       |    |    |       |        |     |   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-229号 | 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |
|--------|---------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 単-229号 | 高压洗淨機 (長期割引無) |    | 日  | 0  |        | 0      | 0      |
|        |               |    | 日  | 1  | 14,000 | 14,000 | 14,500 |
|        | 高压洗淨機基本料      |    | 回  | 0  | 0      | 0      |        |
|        |               |    | 回  | 1  | 500    | 500    |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)     |    | 式  | 0  |        | 0      |        |
|        |               |    | 式  | 1  |        | 0      |        |
|        | 計             |    |    |    |        | 14,500 |        |
|        | 単価            |    |    |    |        | 14,500 | 円/日    |
|        |               |    |    |    |        |        |        |
|        |               |    |    |    |        |        |        |
|        |               |    |    |    |        |        |        |
|        |               |    |    |    |        |        |        |
|        |               |    |    |    |        |        |        |
|        |               |    |    |    |        |        |        |
|        |               |    |    |    |        |        |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-230号 | エンジンウェルダ- (長期割引無) | 溶接電流230~250A | 単位 | 日  | 数量    | 0     | 1 | 単価  | 0 |
|--------|-------------------|--------------|----|----|-------|-------|---|-----|---|
| 名称     |                   | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    |   | 摘要  |   |
|        | エンジンウェルダ- (長期割引無) | 溶接電流230~250A |    | 0  | 0     | 0     |   |     |   |
|        |                   |              | 日  | 1  | 1,800 | 1,800 |   |     |   |
|        | 諸雑費 (まるめ)         |              |    | 0  |       | 0     |   |     |   |
|        |                   |              | 式  | 1  |       | 0     |   |     |   |
|        | 計                 |              |    |    |       | 1,800 |   |     |   |
|        | 単価                |              |    |    |       | 0     |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       | 1,800 |   | 円/日 |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |
|        |                   |              |    |    |       |       |   |     |   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-231号                 | 高所作業車 (トラック架装リフト車)          | [7°-M型・標準7°クックタイプ] 作業床高さ12m | 単位 | 月       | 数量      | 0  | 単価 | 0       |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---------|---------|----|----|---------|
| 名称                     | 規格                          | 単位                          | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要 |    |         |
| 高所作業車 (トラック架装リフト車)     | [7°-M型・標準7°クックタイプ] 作業床高さ12m | 月                           | 0  | 0       | 0       |    |    |         |
|                        |                             | 月                           | 3  | 231,600 | 694,800 |    |    | 231,900 |
| 高所作業車 (トラック架装リフト車) 基本料 | [7°-M型・標準7°クックタイプ] 作業床高さ12m | 回                           | 0  | 0       | 0       |    |    |         |
|                        |                             | 回                           | 1  | 1,000   | 1,000   |    |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)              |                             | 式                           | 0  |         | 0       |    |    |         |
|                        |                             | 式                           | 1  |         | 0       |    |    |         |
| 計                      |                             |                             |    |         | 695,800 |    |    |         |
| 単価                     |                             |                             |    |         | 0       |    |    |         |
|                        |                             |                             |    |         | 231,900 |    |    | 円/月     |
|                        |                             |                             |    |         |         |    |    |         |
|                        |                             |                             |    |         |         |    |    |         |
|                        |                             |                             |    |         |         |    |    |         |
|                        |                             |                             |    |         |         |    |    |         |
|                        |                             |                             |    |         |         |    |    |         |

## 参考資料（１）

|                   |                   |                     |    |    |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-------|
|                   |                   |                     |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|                   |                   |                     |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-232号            | 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m | 単位 | 日  | 数量  | 0      | 単価              | 0     |
|                   |                   |                     |    |    |     | 0.65   |                 | 244.6 |
| 名称                |                   | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |       |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] |                   | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m |    | 0  | 0   | 0      |                 |       |
|                   |                   |                     | 日  | 1  | 159 | 159    |                 |       |
| 諸雑費 (まるめ)         |                   |                     |    | 0  |     | 0      |                 |       |
|                   |                   |                     | 式  | 1  |     | 0      |                 |       |
| 計                 |                   |                     |    |    |     | 0      |                 |       |
|                   |                   |                     |    |    |     | 159    |                 |       |
| 単価                |                   |                     |    |    |     | 0      |                 |       |
|                   |                   |                     |    |    |     | 244.6  | 円/日             |       |

|           |      |             |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |     |
|-----------|------|-------------|----|----|--------|--------|-----------------|-----|
|           |      |             |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |     |
|           |      |             |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-233号    | セメント | 高炉B 25kg    | 単位 | 袋  | 数量     | 40     | 単価              | 510 |
|           |      |             |    |    |        | 40     |                 | 510 |
| 名称        |      | 規格          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |     |
| セメント      |      | 高炉B 25kg 袋入 |    | 1  | 20,400 | 20,400 |                 |     |
|           |      |             | t  | 1  | 20,400 | 20,400 |                 |     |
| 諸雑費 (まるめ) |      |             |    | 1  |        | 0      |                 |     |
|           |      |             | 式  | 1  |        | 0      |                 |     |
| 計         |      |             |    |    |        | 20,400 |                 |     |
|           |      |             |    |    |        | 20,400 |                 |     |
| 単価        |      |             |    |    |        | 510    |                 |     |
|           |      |             |    |    |        | 510    | 円/袋             |     |

## 参考資料（1）

|        |        |       |     |    |     | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|--------|--------|-------|-----|----|-----|--------|-----------------|-------|
|        |        |       |     |    |     | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|        |        |       |     |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-234号 | 止水モルタル | 5kg/袋 | 単位  | 袋  | 数量  | 0      | 単価              | 0     |
|        |        |       |     |    |     | 1      |                 | 2,575 |
| 名称     |        | 規格    | 単位  | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |       |
| 止水モルタル |        | 5kg/袋 |     | 0  | 0   | 0      |                 |       |
|        |        |       | k g | 5  | 515 | 2,575  |                 |       |
| 計      |        |       |     |    |     | 0      |                 |       |
|        |        |       |     |    |     | 2,575  |                 |       |
| 単価     |        |       |     |    |     | 0      |                 |       |
|        |        |       |     |    |     | 2,575  | 円/袋             |       |
|        |        |       |     |    |     |        |                 |       |

|           |     |    |     |     |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |     |    |     |     |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|           |     |    |     |     |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-235号    | 処分費 | 竹  | 単位  | m 3 | 数量    | 1      | 単価              | 7,500 |
|           |     |    |     |     |       | 1      |                 | 7,500 |
| 名称        |     | 規格 | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 処分費 (m 3) |     |    |     | 1   | 7,500 | 7,500  | WB020051        |       |
|           |     |    | m 3 | 1   | 7,500 | 7,500  | 単- 357号         |       |
| 計         |     |    |     |     |       | 7,500  |                 |       |
|           |     |    |     |     |       | 7,500  |                 |       |
| 単価        |     |    |     |     |       | 7,500  |                 |       |
|           |     |    |     |     |       | 7,500  | 円/m 3           |       |
|           |     |    |     |     |       |        |                 |       |

## 参考資料（1）

|                       |     |    |                |                |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-----------------------|-----|----|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-236号                | 処分費 | 枝葉 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 1                          | 単価                                    | 6,500 |
|                       |     |    |                |                |       | 1                          |                                       | 6,500 |
| 名称                    |     | 規格 | 単位             | 数量             | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     |    |                | 1              | 6,500 | 6,500                      | WB020051                              |       |
|                       |     |    | m <sup>3</sup> | 1              | 6,500 | 6,500                      | 単- 358号                               |       |
|                       | 計   |    |                |                |       | 6,500                      |                                       |       |
|                       |     |    |                |                |       | 6,500                      |                                       |       |
|                       | 単価  |    |                |                |       | 6,500                      | 円/m <sup>3</sup>                      |       |
|                       |     |    |                |                |       | 6,500                      |                                       |       |

|                       |     |     |                |                |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-----------------------|-----|-----|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-237号                | 処分費 | As殻 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 1                          | 単価                                    | 2,500 |
|                       |     |     |                |                |       | 1                          |                                       | 2,500 |
| 名称                    |     | 規格  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     |     |                | 1              | 2,500 | 2,500                      | WB020051                              |       |
|                       |     |     | m <sup>3</sup> | 1              | 2,500 | 2,500                      | 単- 112号                               |       |
|                       | 計   |     |                |                |       | 2,500                      |                                       |       |
|                       |     |     |                |                |       | 2,500                      |                                       |       |
|                       | 単価  |     |                |                |       | 2,500                      | 円/m <sup>3</sup>                      |       |
|                       |     |     |                |                |       | 2,500                      |                                       |       |

## 参考資料（1）

|                       |     |     |    |                |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |                  |
|-----------------------|-----|-----|----|----------------|----|--------|-----------------|------------------|
|                       |     |     |    |                |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |                  |
|                       |     |     |    |                |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |                  |
| 単-238号                | 処分費 | Co設 | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 1      | 単価              | 1,800            |
|                       |     |     |    |                |    | 1      | 1,800           |                  |
| 名称                    |     | 規格  |    | 単位             | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要               |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     |     |    |                | 1  | 1,800  | 1,800           | WB020051         |
|                       |     |     |    | m <sup>3</sup> | 1  | 1,800  | 1,800           | 単- 306号          |
| 計                     |     |     |    |                |    |        | 1,800           |                  |
|                       |     |     |    |                |    |        | 1,800           |                  |
| 単価                    |     |     |    |                |    |        | 1,800           | 円/m <sup>3</sup> |
|                       |     |     |    |                |    |        | 1,800           |                  |

|                       |     |     |    |                |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |                  |
|-----------------------|-----|-----|----|----------------|----|--------|-----------------|------------------|
|                       |     |     |    |                |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |                  |
|                       |     |     |    |                |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |                  |
| 単-239号                | 処分費 | 混合物 | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 1      | 単価              | 13,600           |
|                       |     |     |    |                |    | 1      | 13,600          |                  |
| 名称                    |     | 規格  |    | 単位             | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要               |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     |     |    |                | 1  | 13,600 | 13,600          | WB020051         |
|                       |     |     |    | m <sup>3</sup> | 1  | 13,600 | 13,600          | 単- 359号          |
| 計                     |     |     |    |                |    |        | 13,600          |                  |
|                       |     |     |    |                |    |        | 13,600          |                  |
| 単価                    |     |     |    |                |    |        | 13,600          | 円/m <sup>3</sup> |
|                       |     |     |    |                |    |        | 13,600          |                  |

## 参考資料（1）

|                       |     |    |                |                |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-----------------------|-----|----|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-240号                | 処分費 | 枝葉 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|                       |     |    |                |                |       | 1                          |                                       | 6,500 |
| 名称                    |     | 規格 | 単位             | 数量             | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     |    |                | 0              | 0     | 0                          | WB020051                              |       |
|                       |     |    | m <sup>3</sup> | 1              | 6,500 | 6,500                      | 単- 360号                               |       |
|                       | 計   |    |                |                |       | 0                          |                                       |       |
|                       |     |    |                |                |       | 6,500                      |                                       |       |
|                       | 単価  |    |                |                |       | 0                          |                                       |       |
|                       |     |    |                |                |       | 6,500                      | 円/m <sup>3</sup>                      |       |
|                       |     |    |                |                |       |                            |                                       |       |

|                       |     |     |                |                |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-----------------------|-----|-----|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-241号                | 処分費 | As殻 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|                       |     |     |                |                |       | 1                          |                                       | 2,500 |
| 名称                    |     | 規格  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     |     |                | 0              | 0     | 0                          | WB020051                              |       |
|                       |     |     | m <sup>3</sup> | 1              | 2,500 | 2,500                      | 単- 113号                               |       |
|                       | 計   |     |                |                |       | 0                          |                                       |       |
|                       |     |     |                |                |       | 2,500                      |                                       |       |
|                       | 単価  |     |                |                |       | 0                          |                                       |       |
|                       |     |     |                |                |       | 2,500                      | 円/m <sup>3</sup>                      |       |
|                       |     |     |                |                |       |                            |                                       |       |

## 参考資料（1）

|                       |     |     |                |                |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-----------------------|-----|-----|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-242号                | 処分費 | Co設 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|                       |     |     |                |                |       | 1                          |                                       | 1,800 |
| 名称                    |     | 規格  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     |     |                | 0              | 0     | 0                          | WB020051                              |       |
|                       |     |     | m <sup>3</sup> | 1              | 1,800 | 1,800                      | 単- 361号                               |       |
|                       | 計   |     |                |                |       | 0                          |                                       |       |
|                       |     |     |                |                |       | 1,800                      |                                       |       |
|                       | 単価  |     |                |                |       | 0                          |                                       |       |
|                       |     |     |                |                |       | 1,800                      | 円/m <sup>3</sup>                      |       |
|                       |     |     |                |                |       |                            |                                       |       |

|                       |     |     |                |                |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|-----------------------|-----|-----|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-243号                | 処分費 | 混合物 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0      |
|                       |     |     |                |                |        | 1                          |                                       | 13,600 |
| 名称                    |     | 規格  | 単位             | 数量             | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     |     |                | 0              | 0      | 0                          | WB020051                              |        |
|                       |     |     | m <sup>3</sup> | 1              | 13,600 | 13,600                     | 単- 362号                               |        |
|                       | 計   |     |                |                |        | 0                          |                                       |        |
|                       |     |     |                |                |        | 13,600                     |                                       |        |
|                       | 単価  |     |                |                |        | 0                          |                                       |        |
|                       |     |     |                |                |        | 13,600                     | 円/m <sup>3</sup>                      |        |
|                       |     |     |                |                |        |                            |                                       |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |            |    |       |     |         |         |       |
|--------|----------------------|------------|----|-------|-----|---------|---------|-------|
| 単-244号 | パトロールカー              | 800 寸 2424 | 単位 | k m   | 数量  | 16,645  | 単価      | 17.95 |
|        |                      |            |    |       |     | 16,645  |         | 17.95 |
|        | 名称                   | 規格         | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要      |       |
|        | ガソリン                 | レギュラー      |    | 1,576 | 158 | 249,008 |         |       |
|        |                      |            | L  | 1,576 | 158 | 249,008 |         |       |
|        | 諸雑費（その他材料）（率）<br>20% |            |    | 1     |     | 49,801  |         |       |
|        |                      |            | 式  | 1     |     | 49,801  |         |       |
|        | 諸雑費（まるめ）             |            |    | 1     |     | 91      |         |       |
|        |                      |            | 式  | 1     |     | 91      |         |       |
|        | 計                    |            |    |       |     | 298,900 |         |       |
|        |                      |            |    |       |     | 298,900 |         |       |
|        | 単価                   |            |    |       |     | 17.95   |         |       |
|        |                      |            |    |       |     | 17.95   | 円 / k m |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |         |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |         |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |         |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |         |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |         |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |         |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                      |            |    |       |     |         |       |       |
|--------|----------------------|------------|----|-------|-----|---------|-------|-------|
| 単-245号 | パトロールカー              | 800 寸 1272 | 単位 | k m   | 数量  | 17,253  | 単価    | 18.13 |
|        |                      |            |    |       |     | 17,253  |       | 18.13 |
|        | 名称                   | 規格         | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要    |       |
|        | ガソリン                 | レギュラー      |    | 1,650 | 158 | 260,700 |       |       |
|        |                      |            | L  | 1,650 | 158 | 260,700 |       |       |
|        | 諸雑費（その他材料）（率）<br>20% |            |    | 1     |     | 52,140  |       |       |
|        |                      |            | 式  | 1     |     | 52,140  |       |       |
|        | 諸雑費（まるめ）             |            |    | 1     |     | 60      |       |       |
|        |                      |            | 式  | 1     |     | 60      |       |       |
|        | 計                    |            |    |       |     | 312,900 |       |       |
|        |                      |            |    |       |     | 312,900 |       |       |
|        | 単価                   |            |    |       |     | 18.13   |       |       |
|        |                      |            |    |       |     | 18.13   | 円/k m |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |       |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-246号 | パトロールカー              | 800 寸 2424 | 単位 | k m   | 数量  | 0       | 単価    | 0 |
|--------|----------------------|------------|----|-------|-----|---------|-------|---|
| 名称     |                      | 規格         | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要    |   |
|        | ガソリン                 | レギュラー      |    | 0     | 0   | 0       |       |   |
|        |                      |            | L  | 1,200 | 158 | 189,600 |       |   |
|        | 諸雑費（その他材料）（率）<br>20% |            |    | 0     |     | 0       |       |   |
|        |                      |            | 式  | 1     |     | 37,920  |       |   |
|        | 諸雑費（まるめ）             |            |    | 0     |     | 0       |       |   |
|        |                      |            | 式  | 1     |     | 80      |       |   |
|        | 計                    |            |    |       |     | 0       |       |   |
|        |                      |            |    |       |     | 227,600 |       |   |
|        | 単価                   |            |    |       |     | 0       |       |   |
|        |                      |            |    |       |     | 19.12   | 円/k m |   |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |   |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |   |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |   |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |   |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |   |
|        |                      |            |    |       |     |         |       |   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-247号 | パトロールカー                | 800 寸 1272 | 単位 | k m   | 数量  | 0       | 単価      | 0 |
|--------|------------------------|------------|----|-------|-----|---------|---------|---|
| 名称     |                        | 規格         | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要      |   |
|        | ガソリン                   | レギュラー      |    | 0     | 0   | 0       |         |   |
|        |                        |            | L  | 2,000 | 158 | 316,000 |         |   |
|        | 諸雑費 (その他材料) (率)<br>20% |            |    | 0     |     | 0       |         |   |
|        |                        |            | 式  | 1     |     | 63,200  |         |   |
|        | 諸雑費 (まるめ)              |            |    | 0     |     | 0       |         |   |
|        |                        |            | 式  | 1     |     | 0       |         |   |
|        | 計                      |            |    |       |     | 0       |         |   |
|        |                        |            |    |       |     | 379,200 |         |   |
|        | 単価                     |            |    |       |     | 0       |         |   |
|        |                        |            |    |       |     | 18.23   | 円 / k m |   |
|        |                        |            |    |       |     |         |         |   |
|        |                        |            |    |       |     |         |         |   |
|        |                        |            |    |       |     |         |         |   |
|        |                        |            |    |       |     |         |         |   |
|        |                        |            |    |       |     |         |         |   |
|        |                        |            |    |       |     |         |         |   |

## 参考資料（1）

|          |         |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|-----------------|
|          |         |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|          |         |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-248号   | 土木一般世話役 |    | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価<br>3,636     |
|          |         |    |    |    |        | 8      | 3,636           |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 土木一般世話役  |         |    |    | 1  | 29,085 | 29,085 |                 |
|          |         |    | 人  | 1  | 29,085 | 29,085 |                 |
| 諸雑費（まるめ） |         |    |    | 1  |        | 5      |                 |
|          |         |    | 式  | 1  |        | 5      |                 |
| 計        |         |    |    |    |        | 29,090 |                 |
|          |         |    |    |    |        | 29,090 |                 |
| 単価       |         |    |    |    |        | 3,636  |                 |
|          |         |    |    |    |        | 3,636  | 円/時間            |

|          |         |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|-----------------|
|          |         |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|          |         |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-249号   | 運転手（一般） |    | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価<br>3,045     |
|          |         |    |    |    |        | 8      | 3,045           |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 運転手（一般）  |         |    |    | 1  | 24,360 | 24,360 |                 |
|          |         |    | 人  | 1  | 24,360 | 24,360 |                 |
| 諸雑費（まるめ） |         |    |    | 1  |        | 0      |                 |
|          |         |    | 式  | 1  |        | 0      |                 |
| 計        |         |    |    |    |        | 24,360 |                 |
|          |         |    |    |    |        | 24,360 |                 |
| 単価       |         |    |    |    |        | 3,045  |                 |
|          |         |    |    |    |        | 3,045  | 円/時間            |

# 参考資料（1）

|          |                         |     |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3            |       |
|----------|-------------------------|-----|----|----|--------|--------|--------------------|-------|
|          |                         |     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |       |
|          |                         |     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2--3.5 |       |
| 単-250号   | 土木一般世話役0.772×1.25=0.965 | 時間外 | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価                 | 3,508 |
|          |                         |     |    |    |        | 8      |                    | 3,508 |
| 名称       |                         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 土木一般世話役  |                         |     |    | 1  | 28,067 | 28,067 |                    |       |
|          |                         |     | 人  | 1  | 28,067 | 28,067 |                    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                         |     |    | 1  |        | 3      |                    |       |
|          |                         |     | 式  | 1  |        | 3      |                    |       |
| 計        |                         |     |    |    |        | 28,070 |                    |       |
|          |                         |     |    |    |        | 28,070 |                    |       |
| 単価       |                         |     |    |    |        | 3,508  |                    |       |
|          |                         |     |    |    |        | 3,508  | 円/時間               |       |

|          |                         |     |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3           |       |
|----------|-------------------------|-----|----|----|--------|--------|-------------------|-------|
|          |                         |     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3           |       |
|          |                         |     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-2.6 |       |
| 単-251号   | 運転手（一般）0.821×1.25=1.026 | 時間外 | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価                | 3,125 |
|          |                         |     |    |    |        | 8      |                   | 3,125 |
| 名称       |                         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |       |
| 運転手（一般）  |                         |     |    | 1  | 24,993 | 24,993 |                   |       |
|          |                         |     | 人  | 1  | 24,993 | 24,993 |                   |       |
| 諸雑費（まるめ） |                         |     |    | 1  |        | 7      |                   |       |
|          |                         |     | 式  | 1  |        | 7      |                   |       |
| 計        |                         |     |    |    |        | 25,000 |                   |       |
|          |                         |     |    |    |        | 25,000 |                   |       |
| 単価       |                         |     |    |    |        | 3,125  |                   |       |
|          |                         |     |    |    |        | 3,125  | 円/時間              |       |

## 参考資料（1）

|          |       |                  |     |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3           |      |       |
|----------|-------|------------------|-----|----|----|--------|-------------------|------|-------|
|          |       |                  |     |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3           |      |       |
|          |       |                  |     |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-6.5 |      |       |
| 単-252号   | 普通作業員 | 0.852×1.25=1.065 | 時間外 | 単位 | 時間 | 数量     | 8                 | 単価   | 2,642 |
|          |       |                  |     |    |    | 8      | 2,642             |      |       |
| 名称       |       | 規格               |     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                | 摘要   |       |
| 普通作業員    |       |                  |     |    | 1  | 21,134 | 21,134            |      |       |
|          |       |                  |     | 人  | 1  | 21,134 | 21,134            |      |       |
| 諸雑費（まるめ） |       |                  |     |    | 1  |        | 6                 |      |       |
|          |       |                  |     | 式  | 1  |        | 6                 |      |       |
| 計        |       |                  |     |    |    |        | 21,140            |      |       |
|          |       |                  |     |    |    |        | 21,140            |      |       |
| 単価       |       |                  |     |    |    |        | 2,642             |      |       |
|          |       |                  |     |    |    |        | 2,642             | 円/時間 |       |

|          |         |                 |       |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3            |      |       |
|----------|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------------------|------|-------|
|          |         |                 |       |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |      |       |
|          |         |                 |       |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-15.8 |      |       |
| 単-253号   | 土木一般世話役 | 0.772×1.5=1.158 | 時間外深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 8                  | 単価   | 4,210 |
|          |         |                 |       |    |    | 8      | 4,210              |      |       |
| 名称       |         | 規格              |       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                 | 摘要   |       |
| 土木一般世話役  |         |                 |       |    | 1  | 33,680 | 33,680             |      |       |
|          |         |                 |       | 人  | 1  | 33,680 | 33,680             |      |       |
| 諸雑費（まるめ） |         |                 |       |    | 1  |        | 0                  |      |       |
|          |         |                 |       | 式  | 1  |        | 0                  |      |       |
| 計        |         |                 |       |    |    |        | 33,680             |      |       |
|          |         |                 |       |    |    |        | 33,680             |      |       |
| 単価       |         |                 |       |    |    |        | 4,210              |      |       |
|          |         |                 |       |    |    |        | 4,210              | 円/時間 |       |

## 参考資料（1）

|          |                                    |       |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3            |       |
|----------|------------------------------------|-------|----|----|--------|--------|--------------------|-------|
|          |                                    |       |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |       |
|          |                                    |       |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-23.2 |       |
| 単-254号   | 運転手（一般） $0.821 \times 1.5 = 1.232$ | 時間外深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価                 | 3,752 |
|          |                                    |       |    |    |        | 8      | 3,752              |       |
| 名称       |                                    | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 運転手（一般）  |                                    |       |    | 1  | 30,011 | 30,011 |                    |       |
|          |                                    |       | 人  | 1  | 30,011 | 30,011 |                    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                                    |       |    | 1  |        | 9      |                    |       |
|          |                                    |       | 式  | 1  |        | 9      |                    |       |
| 計        |                                    |       |    |    |        | 30,020 |                    |       |
|          |                                    |       |    |    |        | 30,020 |                    |       |
| 単価       |                                    |       |    |    |        | 3,752  |                    |       |
|          |                                    |       |    |    |        | 3,752  | 円/時間               |       |

|          |                                     |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3           |       |
|----------|-------------------------------------|----|----|----|--------|--------|-------------------|-------|
|          |                                     |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3           |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-4.2 |       |
| 単-255号   | 土木一般世話役 $0.772 \times 1.35 = 1.042$ | 休日 | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価                | 3,788 |
|          |                                     |    |    |    |        | 8      | 3,788             |       |
| 名称       |                                     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |       |
| 土木一般世話役  |                                     |    |    | 1  | 30,306 | 30,306 |                   |       |
|          |                                     |    | 人  | 1  | 30,306 | 30,306 |                   |       |
| 諸雑費（まるめ） |                                     |    |    | 1  |        | 4      |                   |       |
|          |                                     |    | 式  | 1  |        | 4      |                   |       |
| 計        |                                     |    |    |    |        | 30,310 |                   |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 30,310 |                   |       |
| 単価       |                                     |    |    |    |        | 3,788  |                   |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 3,788  | 円/時間              |       |

## 参考資料（1）

|          |                                     |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3            |       |
|----------|-------------------------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|-------|
|          |                                     |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-10.8 |       |
| 単-256号   | 運転手（一般） $0.821 \times 1.35 = 1.108$ | 休日 | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価                 | 3,373 |
|          |                                     |    |    |    |        | 8      |                    | 3,373 |
| 名称       |                                     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 運転手（一般）  |                                     |    |    | 1  | 26,990 | 26,990 |                    |       |
|          |                                     |    | 人  | 1  | 26,990 | 26,990 |                    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                                     |    |    | 1  |        | 0      |                    |       |
|          |                                     |    | 式  | 1  |        | 0      |                    |       |
| 計        |                                     |    |    |    |        | 26,990 |                    |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 26,990 |                    |       |
| 単価       |                                     |    |    |    |        | 3,373  |                    |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 3,373  | 円/時間               |       |

|          |                                    |      |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3            |       |
|----------|------------------------------------|------|----|----|--------|--------|--------------------|-------|
|          |                                    |      |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |       |
|          |                                    |      |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-23.5 |       |
| 単-257号   | 土木一般世話役 $0.772 \times 1.6 = 1.235$ | 休日深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価                 | 4,490 |
|          |                                    |      |    |    |        | 8      |                    | 4,490 |
| 名称       |                                    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 土木一般世話役  |                                    |      |    | 1  | 35,919 | 35,919 |                    |       |
|          |                                    |      | 人  | 1  | 35,919 | 35,919 |                    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                                    |      |    | 1  |        | 1      |                    |       |
|          |                                    |      | 式  | 1  |        | 1      |                    |       |
| 計        |                                    |      |    |    |        | 35,920 |                    |       |
|          |                                    |      |    |    |        | 35,920 |                    |       |
| 単価       |                                    |      |    |    |        | 4,490  |                    |       |
|          |                                    |      |    |    |        | 4,490  | 円/時間               |       |

# 参考資料 (1)

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3            |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3            |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-31.4 |

|        |                          |      |    |    |        |        |      |       |
|--------|--------------------------|------|----|----|--------|--------|------|-------|
| 単-258号 | 運転手 (一般) 0.821×1.6=1.314 | 休日深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 8      | 単価   | 4,001 |
|        |                          |      |    |    |        | 8      |      | 4,001 |
|        | 名称                       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |       |
|        | 運転手 (一般)                 |      |    | 1  | 32,009 | 32,009 |      |       |
|        |                          |      | 人  | 1  | 32,009 | 32,009 |      |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)                |      |    | 1  |        | 1      |      |       |
|        |                          |      | 式  | 1  |        | 1      |      |       |
|        | 計                        |      |    |    |        | 32,010 |      |       |
|        |                          |      |    |    |        | 32,010 |      |       |
|        | 単価                       |      |    |    |        | 4,001  |      |       |
|        |                          |      |    |    |        | 4,001  | 円/時間 |       |
|        |                          |      |    |    |        |        |      |       |
|        |                          |      |    |    |        |        |      |       |
|        |                          |      |    |    |        |        |      |       |
|        |                          |      |    |    |        |        |      |       |
|        |                          |      |    |    |        |        |      |       |
|        |                          |      |    |    |        |        |      |       |
|        |                          |      |    |    |        |        |      |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-259号 | ライトバン運転      | 1500cc 労務費除く   | 単位 | k m   | 数量  | 1  | 単価    | 31 |
|--------|--------------|----------------|----|-------|-----|----|-------|----|
| 名称     |              | 規格             | 単位 | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要    |    |
|        | ガソリン         | レギュラー          |    | 0.091 | 158 | 14 |       | 31 |
|        |              |                | L  | 0.091 | 158 | 14 |       |    |
|        | ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L |    | 0.033 | 527 | 17 |       |    |
|        |              |                | 時間 | 0.033 | 527 | 17 |       |    |
|        | 諸雑費 (まるめ)    |                |    | 1     |     | 0  |       |    |
|        |              |                | 式  | 1     |     | 0  |       |    |
|        | 計            |                |    |       |     | 31 |       |    |
|        |              |                |    |       |     | 31 |       |    |
|        | 単価           |                |    |       |     | 31 | 円/k m |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |
|        |              |                |    |       |     |    |       |    |

## 参考資料（1）

|          |         |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|----------|---------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-260号   | 土木一般世話役 |    | 単位 | 時間 | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0     |
|          |         |    |    |    |        | 8                          |                                       | 3,636 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 土木一般世話役  |         |    |    | 0  | 0      | 0                          |                                       |       |
|          |         |    | 人  | 1  | 29,085 | 29,085                     |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |         |    |    | 0  |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |    | 式  | 1  |        | 5                          |                                       |       |
| 計        |         |    |    |    |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |    |    |    |        | 29,090                     |                                       |       |
| 単価       |         |    |    |    |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |    |    |    |        | 3,636                      | 円/時間                                  |       |

|          |         |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|----------|---------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-261号   | 運転手（一般） |    | 単位 | 時間 | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0     |
|          |         |    |    |    |        | 8                          |                                       | 3,045 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 運転手（一般）  |         |    |    | 0  | 0      | 0                          |                                       |       |
|          |         |    | 人  | 1  | 24,360 | 24,360                     |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |         |    |    | 0  |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |    | 式  | 1  |        | 0                          |                                       |       |
| 計        |         |    |    |    |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |    |    |    |        | 24,360                     |                                       |       |
| 単価       |         |    |    |    |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |    |    |    |        | 3,045                      | 円/時間                                  |       |

## 参考資料（1）

|          |       |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|----------|-------|----|----|----|--------|--------|-----------------|-------|
|          |       |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|          |       |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-262号   | 普通作業員 |    | 単位 | 時間 | 数量     | 0      | 単価              | 0     |
|          |       |    |    |    |        | 8      |                 | 2,481 |
| 名称       |       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |       |
| 普通作業員    |       |    |    | 0  | 0      | 0      |                 |       |
|          |       |    | 人  | 1  | 19,845 | 19,845 |                 |       |
| 諸雑費（まるめ） |       |    |    | 0  |        | 0      |                 |       |
|          |       |    | 式  | 1  |        | 5      |                 |       |
| 計        |       |    |    |    |        | 0      |                 |       |
|          |       |    |    |    |        | 19,850 |                 |       |
| 単価       |       |    |    |    |        | 0      |                 |       |
|          |       |    |    |    |        | 2,481  | 円/時間            |       |

|          |                         |     |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3            |       |
|----------|-------------------------|-----|----|----|--------|--------|--------------------|-------|
|          |                         |     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |       |
|          |                         |     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2--3.5 |       |
| 単-263号   | 土木一般世話役0.772×1.25=0.965 | 時間外 | 単位 | 時間 | 数量     | 0      | 単価                 | 0     |
|          |                         |     |    |    |        | 8      |                    | 3,508 |
| 名称       |                         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 土木一般世話役  |                         |     |    | 0  | 0      | 0      |                    |       |
|          |                         |     | 人  | 1  | 28,067 | 28,067 |                    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                         |     |    | 0  |        | 0      |                    |       |
|          |                         |     | 式  | 1  |        | 3      |                    |       |
| 計        |                         |     |    |    |        | 0      |                    |       |
|          |                         |     |    |    |        | 28,070 |                    |       |
| 単価       |                         |     |    |    |        | 0      |                    |       |
|          |                         |     |    |    |        | 3,508  | 円/時間               |       |

# 参考資料 (1)

|           |                                      |     |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3           |       |
|-----------|--------------------------------------|-----|----|----|--------|--------|-------------------|-------|
|           |                                      |     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3           |       |
|           |                                      |     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-2.6 |       |
| 単-264号    | 運転手 (一般) $0.821 \times 1.25 = 1.026$ | 時間外 | 単位 | 時間 | 数量     | 0      | 単価                | 0     |
|           |                                      |     |    |    |        | 8      |                   | 3,125 |
| 名称        |                                      | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |       |
| 運転手 (一般)  |                                      |     |    | 0  | 0      | 0      |                   |       |
|           |                                      |     | 人  | 1  | 24,993 | 24,993 |                   |       |
| 諸雑費 (まるめ) |                                      |     |    | 0  |        | 0      |                   |       |
|           |                                      |     | 式  | 1  |        | 7      |                   |       |
| 計         |                                      |     |    |    |        | 0      |                   |       |
|           |                                      |     |    |    |        | 25,000 |                   |       |
| 単価        |                                      |     |    |    |        | 0      |                   |       |
|           |                                      |     |    |    |        | 3,125  | 円/時間              |       |

|           |                                   |     |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3           |       |
|-----------|-----------------------------------|-----|----|----|--------|--------|-------------------|-------|
|           |                                   |     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3           |       |
|           |                                   |     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-6.5 |       |
| 単-265号    | 普通作業員 $0.852 \times 1.25 = 1.065$ | 時間外 | 単位 | 時間 | 数量     | 0      | 単価                | 0     |
|           |                                   |     |    |    |        | 8      |                   | 2,642 |
| 名称        |                                   | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |       |
| 普通作業員     |                                   |     |    | 0  | 0      | 0      |                   |       |
|           |                                   |     | 人  | 1  | 21,134 | 21,134 |                   |       |
| 諸雑費 (まるめ) |                                   |     |    | 0  |        | 0      |                   |       |
|           |                                   |     | 式  | 1  |        | 6      |                   |       |
| 計         |                                   |     |    |    |        | 0      |                   |       |
|           |                                   |     |    |    |        | 21,140 |                   |       |
| 単価        |                                   |     |    |    |        | 0      |                   |       |
|           |                                   |     |    |    |        | 2,642  | 円/時間              |       |

## 参考資料（1）

|          |                        |       |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3            |       |
|----------|------------------------|-------|----|----|--------|--------|--------------------|-------|
|          |                        |       |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |       |
|          |                        |       |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-15.8 |       |
| 単-266号   | 土木一般世話役0.772×1.5=1.158 | 時間外深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 0      | 単価                 | 0     |
|          |                        |       |    |    |        | 8      |                    | 4,210 |
| 名称       |                        | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 土木一般世話役  |                        |       |    | 0  | 0      | 0      |                    |       |
|          |                        |       | 人  | 1  | 33,680 | 33,680 |                    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                        |       |    | 0  |        | 0      |                    |       |
|          |                        |       | 式  | 1  |        | 0      |                    |       |
| 計        |                        |       |    |    |        | 0      |                    |       |
|          |                        |       |    |    |        | 33,680 |                    |       |
| 単価       |                        |       |    |    |        | 0      |                    |       |
|          |                        |       |    |    |        | 4,210  | 円/時間               |       |

|          |                        |       |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3            |       |
|----------|------------------------|-------|----|----|--------|--------|--------------------|-------|
|          |                        |       |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |       |
|          |                        |       |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-23.2 |       |
| 単-267号   | 運転手（一般）0.821×1.5=1.232 | 時間外深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 0      | 単価                 | 0     |
|          |                        |       |    |    |        | 8      |                    | 3,752 |
| 名称       |                        | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 運転手（一般）  |                        |       |    | 0  | 0      | 0      |                    |       |
|          |                        |       | 人  | 1  | 30,011 | 30,011 |                    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                        |       |    | 0  |        | 0      |                    |       |
|          |                        |       | 式  | 1  |        | 9      |                    |       |
| 計        |                        |       |    |    |        | 0      |                    |       |
|          |                        |       |    |    |        | 30,020 |                    |       |
| 単価       |                        |       |    |    |        | 0      |                    |       |
|          |                        |       |    |    |        | 3,752  | 円/時間               |       |

## 参考資料（1）

|          |                       |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-27.8 |       |
|----------|-----------------------|-------|----|----|--------|----------------------------|--|-------|
| 単-268号   | 普通作業員 0.852×1.5=1.278 | 時間外深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0     |
|          |                       |       |    |    |        | 8                          |  | 3,171 |
| 名称       |                       | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 普通作業員    |                       |       |    | 0  | 0      | 0                          |  |       |
|          |                       |       | 人  | 1  | 25,361 | 25,361                     |  |       |
| 諸雑費（まるめ） |                       |       |    | 0  |        | 0                          |  |       |
|          |                       |       | 式  | 1  |        | 9                          |  |       |
| 計        |                       |       |    |    |        | 0                          |  |       |
|          |                       |       |    |    |        | 25,370                     |  |       |
| 単価       |                       |       |    |    |        | 0                          |  |       |
|          |                       |       |    |    |        | 3,171                      | 円/時間                                     |       |

|          |                         |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-4.2 |       |
|----------|-------------------------|----|----|----|--------|----------------------------|---|-------|
| 単-269号   | 土木一般世話役0.772×1.35=1.042 | 休日 | 単位 | 時間 | 数量     | 0                          | 単価                                      | 0     |
|          |                         |    |    |    |        | 8                          |   | 3,788 |
| 名称       |                         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |       |
| 土木一般世話役  |                         |    |    | 0  | 0      | 0                          |   |       |
|          |                         |    | 人  | 1  | 30,306 | 30,306                     |   |       |
| 諸雑費（まるめ） |                         |    |    | 0  |        | 0                          |   |       |
|          |                         |    | 式  | 1  |        | 4                          |   |       |
| 計        |                         |    |    |    |        | 0                          |   |       |
|          |                         |    |    |    |        | 30,310                     |   |       |
| 単価       |                         |    |    |    |        | 0                          |   |       |
|          |                         |    |    |    |        | 3,788                      | 円/時間                                    |       |

# 参考資料（1）

|          |                                     |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3            |       |
|----------|-------------------------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|-------|
|          |                                     |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3            |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-10.8 |       |
| 単-270号   | 運転手（一般） $0.821 \times 1.35 = 1.108$ | 休日 | 単位 | 時間 | 数量     | 0      | 単価                 | 0     |
|          |                                     |    |    |    |        | 8      |                    | 3,373 |
| 名称       |                                     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 運転手（一般）  |                                     |    |    | 0  | 0      | 0      |                    |       |
|          |                                     |    | 人  | 1  | 26,990 | 26,990 |                    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                                     |    |    | 0  |        | 0      |                    |       |
|          |                                     |    | 式  | 1  |        | 0      |                    |       |
| 計        |                                     |    |    |    |        | 0      |                    |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 26,990 |                    |       |
| 単価       |                                     |    |    |    |        | 0      |                    |       |
|          |                                     |    |    |    |        | 3,373  | 円/時間               |       |

|          |                                   |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2024. 3          |       |
|----------|-----------------------------------|----|----|----|--------|--------|------------------|-------|
|          |                                   |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |       |
|          |                                   |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-15 |       |
| 単-271号   | 普通作業員 $0.852 \times 1.35 = 1.150$ |    | 単位 | 時間 | 数量     | 0      | 単価               | 0     |
|          |                                   |    |    |    |        | 8      |                  | 2,853 |
| 名称       |                                   | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |       |
| 普通作業員    |                                   |    |    | 0  | 0      | 0      |                  |       |
|          |                                   |    | 人  | 1  | 22,821 | 22,821 |                  |       |
| 諸雑費（まるめ） |                                   |    |    | 0  |        | 0      |                  |       |
|          |                                   |    | 式  | 1  |        | 9      |                  |       |
| 計        |                                   |    |    |    |        | 0      |                  |       |
|          |                                   |    |    |    |        | 22,830 |                  |       |
| 単価       |                                   |    |    |    |        | 0      |                  |       |
|          |                                   |    |    |    |        | 2,853  | 円/時間             |       |

## 参考資料（1）

|          |                        |      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-23.5 |       |
|----------|------------------------|------|----|----|--------|----------------------------|--|-------|
| 単-272号   | 土木一般世話役0.772×1.6=1.235 | 休日深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0     |
|          |                        |      |    |    |        | 8                          |  | 4,490 |
| 名称       |                        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 土木一般世話役  |                        |      |    | 0  | 0      | 0                          |  |       |
|          |                        |      | 人  | 1  | 35,919 | 35,919                     |  |       |
| 諸雑費（まるめ） |                        |      |    | 0  |        | 0                          |  |       |
|          |                        |      | 式  | 1  |        | 1                          |  |       |
| 計        |                        |      |    |    |        | 0                          |  |       |
|          |                        |      |    |    |        | 35,920                     |  |       |
| 単価       |                        |      |    |    |        | 0                          |  |       |
|          |                        |      |    |    |        | 4,490                      | 円/時間                                     |       |

|          |                        |      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-31.4 |       |
|----------|------------------------|------|----|----|--------|----------------------------|--|-------|
| 単-273号   | 運転手（一般）0.821×1.6=1.314 | 休日深夜 | 単位 | 時間 | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0     |
|          |                        |      |    |    |        | 8                          |  | 4,001 |
| 名称       |                        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 運転手（一般）  |                        |      |    | 0  | 0      | 0                          |  |       |
|          |                        |      | 人  | 1  | 32,009 | 32,009                     |  |       |
| 諸雑費（まるめ） |                        |      |    | 0  |        | 0                          |  |       |
|          |                        |      | 式  | 1  |        | 1                          |  |       |
| 計        |                        |      |    |    |        | 0                          |  |       |
|          |                        |      |    |    |        | 32,010                     |  |       |
| 単価       |                        |      |    |    |        | 0                          |  |       |
|          |                        |      |    |    |        | 4,001                      | 円/時間                                     |       |



## 参考資料（１）

|                |                        |                         |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|----------------|------------------------|-------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|--------|
|                |                        |                         |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|                |                        |                         |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-275号         | トラック [クレーン装置付] (長期割引無) | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 単位 | 日  | 数量    | 0.65   | 単価              | 13,290 |
|                |                        |                         |    |    |       | 0.65   | 13,290          |        |
| 名称             |                        | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |        |
| トラック [クレーン装置付] |                        | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t |    | 1  | 8,640 | 8,640  |                 |        |
|                |                        |                         | 日  | 1  | 8,640 | 8,640  |                 |        |
| 諸雑費 (まるめ)      |                        |                         |    | 1  |       | 0      |                 |        |
|                |                        |                         | 式  | 1  |       | 0      |                 |        |
| 計              |                        |                         |    |    |       | 8,640  |                 |        |
| 単価             |                        |                         |    |    |       | 8,640  |                 |        |
|                |                        |                         |    |    |       | 13,290 |                 |        |
|                |                        |                         |    |    |       | 13,290 | 円/日             |        |

|           |         |             |    |    |       | 単価使用年月 | 2024. 3         |       |
|-----------|---------|-------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |         |             |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |       |
|           |         |             |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-276号    | フォークリフト | エンジン駆動 2.0t | 単位 | 日  | 数量    | 1      | 単価              | 3,315 |
|           |         |             |    |    |       | 1      | 3,315           |       |
| 名称        |         | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| フォークリフト   |         | エンジン駆動 2.0t |    | 1  | 3,315 | 3,315  | WYB00077        |       |
|           |         |             | 日  | 1  | 3,315 | 3,315  | 単- 363号         |       |
| 諸雑費 (まるめ) |         |             |    | 1  |       | 0      |                 |       |
|           |         |             | 式  | 1  |       | 0      |                 |       |
| 計         |         |             |    |    |       | 3,315  |                 |       |
| 単価        |         |             |    |    |       | 3,315  |                 |       |
|           |         |             |    |    |       | 3,315  |                 |       |
|           |         |             |    |    |       | 3,315  | 円/日             |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-277号 | (支給品) 塩化ナトリウム | 凍結防止用 25kg袋入 | 単位 | t  | 数量     | 1  | 1 | 単価 | 0   |
|--------|---------------|--------------|----|----|--------|----|---|----|-----|
| 名称     |               | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額 |   | 摘要 |     |
|        | 塩化ナトリウム       | 凍結防止用 25kg袋入 |    | 1  | 61,500 |    | 0 |    | 支給品 |
|        |               |              | t  | 1  | 61,500 |    | 0 |    |     |
|        | 計             |              |    |    |        |    | 0 |    |     |
|        | 単価            |              |    |    |        |    | 0 |    | 円/t |
|        |               |              |    |    |        |    | 0 |    |     |
|        |               |              |    |    |        |    |   |    |     |
|        |               |              |    |    |        |    |   |    |     |
|        |               |              |    |    |        |    |   |    |     |
|        |               |              |    |    |        |    |   |    |     |
|        |               |              |    |    |        |    |   |    |     |
|        |               |              |    |    |        |    |   |    |     |
|        |               |              |    |    |        |    |   |    |     |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-278号 | 凍結防止剤散布装置運転        | 散布装置(貸与)車載・ガソリン1.0-1.5m3 トラック普通型2t積 | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 11,430 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|
| 名称     |                    | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|        | 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ホッパ容量1.0～1.5m3                      |    | 1    | 689    | 689    |        |
|        |                    |                                     | 時間 | 1    | 689    | 689    | 単-364号 |
|        | 軽油                 |                                     |    | 4.2  | 144    | 604    |        |
|        |                    |                                     | L  | 4.2  | 144    | 604    |        |
|        | 運転手（一般）            |                                     |    | 0.21 | 24,360 | 5,115  |        |
|        |                    |                                     | 人  | 0.21 | 24,360 | 5,115  |        |
|        | 普通作業員              |                                     |    | 0.21 | 19,845 | 4,167  |        |
|        |                    |                                     | 人  | 0.21 | 19,845 | 4,167  |        |
|        | トラック [普通型]         | 2 t 積                               |    | 1    | 854    | 854    |        |
|        |                    |                                     | 時間 | 1    | 854    | 854    |        |
|        | 諸雑費（まるめ）           |                                     |    | 1    |        | 1      |        |
|        |                    |                                     | 式  | 1    |        | 1      |        |
|        | 計                  |                                     |    |      |        | 11,430 |        |
|        |                    |                                     |    |      |        | 11,430 |        |
|        | 単価                 |                                     |    |      |        | 11,430 | 円/時間   |
|        |                    |                                     |    |      |        | 11,430 |        |
|        |                    |                                     |    |      |        |        |        |
|        |                    |                                     |    |      |        |        |        |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-279号 | 凍結防止剤散布装置運転         | 散布装置(貸与)車載・ガソリン1.0-1.5m3 トラック普通型2t積 | 単位 | 時間 | 数量   | 1      | 単価     | 16,080 |
|--------|---------------------|-------------------------------------|----|----|------|--------|--------|--------|
| 名称     |                     | 規格                                  |    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|        | 凍結防止剤散布装置 (車載・ガソリン) | ホッパ容量1.0~1.5m3                      |    | 時間 | 1    | 689    | 689    |        |
|        | 軽油                  |                                     | L  |    | 4.2  | 144    | 604    | 単-365号 |
|        | 運転手 (一般)            |                                     | 人  |    | 0.21 | 36,540 | 7,673  |        |
|        | 普通作業員               |                                     | 人  |    | 0.21 | 29,767 | 6,251  |        |
|        | トラック [普通型]          | 2 t 積                               |    | 時間 | 1    | 854    | 854    |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)           |                                     | 式  |    | 1    |        | 9      |        |
|        | 計                   |                                     |    |    |      |        | 16,080 |        |
|        | 単価                  |                                     |    |    |      |        | 16,080 | 円/時間   |
|        |                     |                                     |    |    |      |        | 16,080 |        |
|        |                     |                                     |    |    |      |        |        |        |
|        |                     |                                     |    |    |      |        |        |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-280号              | 凍結防止剤散布装置運転 | 散布装置(貸与)車載・ガソリン1.5m3 450L トラック2t積 | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 12,060   |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|----|------|--------|--------|----------|
|                     |             |                                   |    |      |        | 1      | 12,060   |
|                     |             |                                   |    |      |        | 1      | 12,060   |
| 名称                  |             | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要       |
| 凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] |             | ホッパ容量1.5m3                        |    | 1    | 1,311  | 1,311  | WYB00036 |
|                     |             |                                   | 時間 | 1    | 1,311  | 1,311  | 単-366号   |
| 軽油                  |             |                                   |    | 4.2  | 144    | 604    |          |
|                     |             |                                   | L  | 4.2  | 144    | 604    |          |
| 運転手 (一般)            |             |                                   |    | 0.21 | 24,360 | 5,115  |          |
|                     |             |                                   | 人  | 0.21 | 24,360 | 5,115  |          |
| 普通作業員               |             |                                   |    | 0.21 | 19,845 | 4,167  |          |
|                     |             |                                   | 人  | 0.21 | 19,845 | 4,167  |          |
| トラック [普通型]          |             | 2 t 積                             |    | 1    | 854    | 854    |          |
|                     |             |                                   | 時間 | 1    | 854    | 854    |          |
| 諸雑費 (まるめ)           |             |                                   |    | 1    |        | 9      |          |
|                     |             |                                   | 式  | 1    |        | 9      |          |
|                     | 計           |                                   |    |      |        | 12,060 |          |
|                     |             |                                   |    |      |        | 12,060 |          |
|                     | 単価          |                                   |    |      |        | 12,060 | 円/時間     |
|                     |             |                                   |    |      |        | 12,060 |          |
|                     |             |                                   |    |      |        |        |          |
|                     |             |                                   |    |      |        |        |          |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-281号 | 凍結防止剤散布装置運転         | 散布装置(貸与)車載・ガソリン1.5m3 450L トラック2t積 | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価 | 16,700   |
|--------|---------------------|-----------------------------------|----|------|--------|--------|----|----------|
| 名称     |                     | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要 |          |
|        | 凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] | ホッパ容量1.5m3                        |    | 1    | 1,311  | 1,311  |    | WYB00057 |
|        |                     |                                   | 時間 | 1    | 1,311  | 1,311  |    | 単-366号   |
|        | 軽油                  |                                   |    | 4.2  | 144    | 604    |    |          |
|        |                     |                                   | L  | 4.2  | 144    | 604    |    |          |
|        | 運転手 (一般)            |                                   |    | 0.21 | 36,540 | 7,673  |    |          |
|        |                     |                                   | 人  | 0.21 | 36,540 | 7,673  |    |          |
|        | 普通作業員               |                                   |    | 0.21 | 29,767 | 6,251  |    |          |
|        |                     |                                   | 人  | 0.21 | 29,767 | 6,251  |    |          |
|        | トラック [普通型]          | 2 t 積                             |    | 1    | 854    | 854    |    |          |
|        |                     |                                   | 時間 | 1    | 854    | 854    |    |          |
|        | 諸雑費 (まるめ)           |                                   |    | 1    |        | 7      |    |          |
|        |                     |                                   | 式  | 1    |        | 7      |    |          |
|        | 計                   |                                   |    |      |        | 16,700 |    |          |
|        |                     |                                   |    |      |        | 16,700 |    |          |
|        | 単価                  |                                   |    |      |        | 16,700 |    |          |
|        |                     |                                   |    |      |        | 16,700 |    | 円/時間     |
|        |                     |                                   |    |      |        |        |    |          |
|        |                     |                                   |    |      |        |        |    |          |
|        |                     |                                   |    |      |        |        |    |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-282号 | 凍結防止剤散布装置運転          | 散布装置(貸与)車両バッテリー式0.5m3 トラック普通型2t積 | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価 | 10,860 |
|--------|----------------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|----|--------|
| 名称     |                      | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要 |        |
|        | 凍結防止剤散布装置 [車両バッテリー式] | 自然流下式 ホッパ容量0.5m3                 |    | 1    | 114    | 114    |    |        |
|        |                      |                                  | 時間 | 1    | 114    | 114    |    | 貸付     |
|        | 軽油                   |                                  |    | 4.2  | 144    | 604    |    |        |
|        |                      |                                  | L  | 4.2  | 144    | 604    |    |        |
|        | 運転手 (一般)             |                                  |    | 0.21 | 24,360 | 5,115  |    |        |
|        |                      |                                  | 人  | 0.21 | 24,360 | 5,115  |    |        |
|        | 普通作業員                |                                  |    | 0.21 | 19,845 | 4,167  |    |        |
|        |                      |                                  | 人  | 0.21 | 19,845 | 4,167  |    |        |
|        | トラック [普通型]           | 2 t 積                            |    | 1    | 854    | 854    |    |        |
|        |                      |                                  | 時間 | 1    | 854    | 854    |    |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)            |                                  |    | 1    |        | 6      |    |        |
|        |                      |                                  | 式  | 1    |        | 6      |    |        |
|        | 計                    |                                  |    |      |        | 10,860 |    |        |
|        |                      |                                  |    |      |        | 10,860 |    |        |
|        | 単価                   |                                  |    |      |        | 10,860 |    |        |
|        |                      |                                  |    |      |        | 10,860 |    | 円/時間   |
|        |                      |                                  |    |      |        |        |    |        |
|        |                      |                                  |    |      |        |        |    |        |

## 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-283号 | 凍結防止剤散布装置運転          | 散布装置(貸与)車両バッテリー式0.5m3 トラック普通型2t積 | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 15,500 |
|--------|----------------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|--------|
| 名称     |                      | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|        | 凍結防止剤散布装置 [車両バッテリー式] | 自然流下式 ホッパ容量0.5m3                 |    | 1    | 114    | 114    | 貸付     |
|        |                      |                                  | 時間 | 1    | 114    | 114    |        |
|        | 軽油                   |                                  |    | 4.2  | 144    | 604    |        |
|        |                      |                                  | L  | 4.2  | 144    | 604    |        |
|        | 運転手 (一般)             |                                  |    | 0.21 | 36,540 | 7,673  |        |
|        |                      |                                  | 人  | 0.21 | 36,540 | 7,673  |        |
|        | 普通作業員                |                                  |    | 0.21 | 29,767 | 6,251  |        |
|        |                      |                                  | 人  | 0.21 | 29,767 | 6,251  |        |
|        | トラック [普通型]           | 2 t 積                            |    | 1    | 854    | 854    |        |
|        |                      |                                  | 時間 | 1    | 854    | 854    |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)            |                                  |    | 1    |        | 4      |        |
|        |                      |                                  | 式  | 1    |        | 4      |        |
|        | 計                    |                                  |    |      |        | 15,500 |        |
|        |                      |                                  |    |      |        | 15,500 |        |
|        | 単価                   |                                  |    |      |        | 15,500 |        |
|        |                      |                                  |    |      |        | 15,500 | 円/時間   |
|        |                      |                                  |    |      |        |        |        |
|        |                      |                                  |    |      |        |        |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-284号 | (支給品) 塩化カルシウム | 防塵・融雪用 25kg袋入 | 単位 | t  | 数量     | 1  | 単価 | 0   |
|--------|---------------|---------------|----|----|--------|----|----|-----|
| 名称     |               | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額 | 摘要 |     |
|        | 塩化カルシウム       | 防塵・融雪用 25kg袋入 |    | 1  | 78,500 | 0  |    | 支給品 |
|        |               |               | t  | 1  | 78,500 | 0  |    |     |
|        | 計             |               |    |    |        | 0  |    |     |
|        | 単価            |               |    |    |        | 0  |    | 円/t |
|        |               |               |    |    |        | 0  |    |     |
|        |               |               |    |    |        |    |    |     |
|        |               |               |    |    |        |    |    |     |
|        |               |               |    |    |        |    |    |     |
|        |               |               |    |    |        |    |    |     |
|        |               |               |    |    |        |    |    |     |
|        |               |               |    |    |        |    |    |     |
|        |               |               |    |    |        |    |    |     |
|        |               |               |    |    |        |    |    |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-285号   | 標識車運転           | ダンプ式 2.9t吊クレーン付 労務費除く | 単位  | 時間  | 数量    | 1  | 1,475 |
|----------|-----------------|-----------------------|-----|-----|-------|----|-------|
| 名称       | 規格              | 単位                    | 数量  | 単価  | 金額    | 摘要 |       |
| 軽油       |                 |                       | 6.9 | 144 | 993   |    |       |
|          |                 | L                     | 6.9 | 144 | 993   |    |       |
| 標識車      | ダンプ式 2.9t吊クレーン付 |                       | 1   | 482 | 482   |    | 貸付    |
|          |                 | 時間                    | 1   | 482 | 482   |    |       |
| 諸雑費（まるめ） |                 |                       | 1   |     | 0     |    |       |
|          |                 | 式                     | 1   |     | 0     |    |       |
| 計        |                 |                       |     |     | 1,475 |    |       |
|          |                 |                       |     |     | 1,475 |    |       |
| 単価       |                 |                       |     |     | 1,475 |    | 円/時間  |
|          |                 |                       |     |     | 1,475 |    |       |
|          |                 |                       |     |     |       |    |       |
|          |                 |                       |     |     |       |    |       |
|          |                 |                       |     |     |       |    |       |
|          |                 |                       |     |     |       |    |       |
|          |                 |                       |     |     |       |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-286号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 100     | 単価                  | 2,461 |
|--------------------|----------|---|----|----------------|---------|---------|---------------------|-------|
| 名称                 |          | 規格                                      | 単位 | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要                  |       |
| 土木一般世話役            |          |   | 人  | 0.11           | 29,085  | 3,199   |                     |       |
| 特殊作業員              |          |   | 人  | 0.33           | 23,730  | 7,830   |                     |       |
| 普通作業員              |          |   | 人  | 0.549          | 19,845  | 10,894  |                     |       |
| 再生アスファルト混合物        |          | 再生密粒度アスコン (20)                          | t  | 12.573         | 11,700  | 147,104 |                     |       |
| アスファルト乳剤           |          | PK-4 タックコート用                            | L  | 43             | 110     | 4,730   |                     |       |
| 路面切削機運転            |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 269,600 | 29,656  | WK430050<br>単- 332号 |       |
| 路面清掃車運転            |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 77,230  | 8,495   | WK430060<br>単- 333号 |       |
| アスファルトフィニッシャ運転     |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 115,200 | 12,672  | WK430070<br>単- 334号 |       |
| ロードローラ運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 51,570  | 5,672   | WK430080<br>単- 335号 |       |
| タイヤローラ運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 39,010  | 4,291   | WK430090<br>単- 336号 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>14% |          |   | 式  | 1              |         | 11,557  |                     |       |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-287号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 100     | 単価                  | 2,461 |
|--------------------|----------|---|----|----------------|---------|---------|---------------------|-------|
| 名称                 |          | 規格                                      | 単位 | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要                  |       |
| 土木一般世話役            |          |   | 人  | 0.11           | 29,085  | 3,199   |                     |       |
| 特殊作業員              |          |   | 人  | 0.33           | 23,730  | 7,830   |                     |       |
| 普通作業員              |          |   | 人  | 0.549          | 19,845  | 10,894  |                     |       |
| 再生アスファルト混合物        |          | 再生密粒度アスコン(20)                           | t  | 12.573         | 11,700  | 147,104 |                     |       |
| アスファルト乳剤           |          | PK-4 タックコート用                            | L  | 43             | 110     | 4,730   |                     |       |
| 路面切削機運転            |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 269,600 | 29,656  | WK430050<br>単- 337号 |       |
| 路面清掃車運転            |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 77,230  | 8,495   | WK430060<br>単- 338号 |       |
| アスファルトフィニッシャ運転     |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 115,200 | 12,672  | WK430070<br>単- 339号 |       |
| ロードローラ運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 51,570  | 5,672   | WK430080<br>単- 340号 |       |
| タイヤローラ運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0.11           | 39,010  | 4,291   | WK430090<br>単- 341号 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>14% |          |   | 式  | 1              |         | 11,557  |                     |       |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                  |   |    |       |     |         |     |       |
|--------|------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-288号 | 区画線設置            | 無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 372.7 |
|        | 名称               | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
|        | 区画線設置（熔融式）       | 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無   | m  | 1,000 | 183 | 183,000 |     |       |
|        | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 760   | 202 | 153,520 |     |       |
|        | ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm   | kg | 33    | 165 | 5,445   |     |       |
|        | 接着用プライマー         | 区画線用  | kg | 33    | 450 | 14,850  |     |       |
|        | 軽油               |   | L  | 48    | 144 | 6,912   |     |       |
|        | 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |   | 式  | 1     |     | 8,973   |     |       |
|        | 計                |   |    |       |     | 372,700 |     |       |
|        | 単価               |   |    |       |     | 372.7   | 円/m |       |
|        |                  |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                  |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                  |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|--------|-------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-289号 | 区画線設置             | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 551.6 |
|        | 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
|        | 区画線設置 (熔融式)       | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無   | m  | 1,000 | 269 | 269,000 |     |       |
|        | トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 1,130 | 202 | 228,260 |     |       |
|        | ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 50    | 165 | 8,250   |     |       |
|        | 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 50    | 450 | 22,500  |     |       |
|        | 軽油                |   | L  | 71    | 144 | 10,224  |     |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |     | 13,366  |     |       |
|        | 計                 |   |    |       |     | 551,600 |     |       |
|        | 単価                |   |    |       |     | 551.6   | 円/m |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |
|        |                   |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-290号            | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 726 |
|-------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称                |       | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |     |
| 区画線設置 (熔融式)       |       | 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無   | m  | 1,000 | 305 | 305,000 |     |     |
| トラフィックペイント        |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 1,700 | 202 | 343,400 |     |     |
| ガラスビーズ            |       | 0.106~0.850mm   | kg | 75    | 165 | 12,375  |     |     |
| 接着用プライマー          |       | 区画線用  | kg | 75    | 450 | 33,750  |     |     |
| 軽油                |       |   | L  | 80    | 144 | 11,520  |     |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |       |   | 式  | 1     |     | 19,955  |     |     |
| 計                 |       |   |    |       |     | 726,000 |     |     |
| 単価                |       |   |    |       |     | 726     | 円/m |     |
|                   |       |   |    |       |     |         |     |     |
|                   |       |   |    |       |     |         |     |     |
|                   |       |   |    |       |     |         |     |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-291号           | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 690.8 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称               |       | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無   | m  | 1,200 | 422 | 506,400 |     |       |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 684   | 202 | 138,168 |     |       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106~0.850mm   | kg | 30    | 165 | 4,950   |     |       |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用  | kg | 30    | 450 | 13,500  |     |       |
| 軽油               |       |   | L  | 132   | 144 | 19,008  |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |   | 式  | 1     |     | 8,774   |     |       |
| 計                |       |   |    |       |     | 690,800 |     |       |
| 単価               |       |   |    |       |     | 690.8   | 円/m |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |
|                  |       |   |    |       |     |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-292号              | 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価  | 759 |
|---------------------|-----------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称                  |           | 規格   | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要  |     |
| 高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式) |           | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無  | m  | 1,000 | 231 | 231,000 |     |     |
| 塗料                  |           | 鉛・クロムフリー黄 ニューレインスターマックス  | kg | 780   | 630 | 491,400 |     |     |
| ガラスビーズ              |           | 0.106~0.850mm  | kg | 37.5  | 165 | 6,187   |     |     |
| 接着用プライマー            |           | 区画線用   | kg | 25    | 450 | 11,250  |     |     |
| 軽油                  |           |  | L  | 59    | 144 | 8,496   |     |     |
| ガソリン                |           | レギュラー  | L  | 2.5   | 158 | 395     |     |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%   |           |  | 式  | 1     |     | 10,272  |     |     |
| 計                   |           |  |    |       |     | 759,000 |     |     |
| 単価                  |           |  |    |       |     | 759     | 円/m |     |
|                     |           |  |    |       |     |         |     |     |
|                     |           |  |    |       |     |         |     |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-293号        | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下無し無し有り<br>再生クラッシャー 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m | 単位             | m     | 数量     | 10      | 単価  | 12,820 |
|---------------|------|---|----------------|-------|--------|---------|-----|--------|
| 名称            |      | 規格  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
| U型側溝          |      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無  | m              | 10    | 3,386  | 33,860  |     |        |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 |      | 400×400×2000 T-25 550kg/個   | 個              | 5     | 18,500 | 92,500  |     |        |
| 再生クラッシャーラン    |      | R C - 4 0   | m <sup>3</sup> | 0.756 | 2,370  | 1,791   |     |        |
| 諸雑費(まるめ)      |      |   | 式              | 1     |        | 49      |     |        |
| 計             |      |   |                |       |        | 128,200 |     |        |
| 単価            |      |   |                |       |        | 12,820  | 円/m |        |
|               |      |   |                |       |        |         |     |        |
|               |      |   |                |       |        |         |     |        |
|               |      |   |                |       |        |         |     |        |
|               |      |   |                |       |        |         |     |        |
|               |      |   |                |       |        |         |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-294号      | 蓋版                      | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚     | 数量      | 100 | 単価 | 3,769 |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称          | 規格                      | 単位                                    | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |    |       |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無             | 枚                                     | 100 | 769   | 76,900  |     |    |       |
| 道路用側溝蓋      | 510×120×500 T-25 70kg/個 | 枚                                     | 100 | 3,000 | 300,000 |     |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)   |                         | 式                                     | 1   |       | 0       |     |    |       |
| 計           |                         |                                       |     |       | 376,900 |     |    |       |
| 単価          |                         |                                       |     |       | 3,769   | 円/枚 |    |       |
|             |                         |                                       |     |       |         |     |    |       |
|             |                         |                                       |     |       |         |     |    |       |
|             |                         |                                       |     |       |         |     |    |       |
|             |                         |                                       |     |       |         |     |    |       |
|             |                         |                                       |     |       |         |     |    |       |
|             |                         |                                       |     |       |         |     |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-295号 | 舗装版破砕             | コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 無 不要 15cm以下 有り | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 0     | 単価 | 0                |
|--------|-------------------|--------------------------------------|----|----------------|--------|-------|----|------------------|
| 名称     |                   | 規格                                   | 単位 | 数量             | 単価     | 金額    | 摘要 |                  |
|        |                   |                                      |    | 0              | 0      | 0     |    | 0                |
|        | 運転手 (特殊)          |                                      | 人  | 0.05           | 28,770 | 1,438 |    |                  |
|        | バックホウ(クローラ型)      | 超小旋回 山積0.11(平積0.08)                  |    | 0              | 0      | 0     |    |                  |
|        |                   |                                      | 日  | 0.05           | 8,000  | 400   |    |                  |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |                                      |    | 0              |        | 0     |    |                  |
|        |                   |                                      | 式  | 1              |        | 71    |    |                  |
|        | 計                 |                                      |    |                |        | 0     |    |                  |
|        | 単価                |                                      |    |                |        | 1,909 |    | 円/m <sup>2</sup> |
|        |                   |                                      |    |                |        |       |    |                  |
|        |                   |                                      |    |                |        |       |    |                  |
|        |                   |                                      |    |                |        |       |    |                  |
|        |                   |                                      |    |                |        |       |    |                  |
|        |                   |                                      |    |                |        |       |    |                  |
|        |                   |                                      |    |                |        |       |    |                  |

## 参考資料（1）

|         |                       |                          |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2024. 3         |
|---------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|         |                       |                          |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2024. 3         |
|         |                       |                          |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-296号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |                          | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                 |
|         |                       |                          |                |                |       | 100     |                  | 3,000           |
| 名称      |                       | 規格                       | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                 |
| 処分費【昼間】 |                       | As殻(掘削2.20・2.35) (株)トーアス |                |                |       |         |                  |                 |
|         |                       |                          | m <sup>3</sup> | 100            | 3,000 | 300,000 |                  |                 |
|         | 計                     |                          |                |                |       | 300,000 |                  |                 |
|         | 単価                    |                          |                |                |       | 3,000   | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|         |                       |                          |                |                |       |         |                  |                 |

|         |                       |                      |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2024. 3         |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|         |                       |                      |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2024. 3         |
|         |                       |                      |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-297号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |                      | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                 |
|         |                       |                      |                |                |       | 100     |                  | 2,500           |
| 名称      |                       | 規格                   | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                 |
| 処分費【昼間】 |                       | Co殻(無筋・2.35) (有)大塚建設 |                |                |       |         |                  |                 |
|         |                       |                      | m <sup>3</sup> | 100            | 2,500 | 250,000 |                  |                 |
|         | 計                     |                      |                |                |       | 250,000 |                  |                 |
|         | 単価                    |                      |                |                |       | 2,500   | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|         |                       |                      |                |                |       |         |                  |                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-298号     | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下無し無し有り<br>再生クラッシャーラン 40~0.56m <sup>3</sup> /10m | 単位             | m     | 数量    | 10     | 単価  | 3,546 |
|------------|------|---|----------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 名称         |      | 規格  | 単位             | 数量    | 単価    | 金額     | 摘要  |       |
| U型側溝       |      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無  | m              | 10    | 3,386 | 33,860 |     |       |
| 別途計上       |      |   | 個              | 5     | 0     | 0      |     |       |
| 再生クラッシャーラン |      | R C - 4 0   | m <sup>3</sup> | 0.672 | 2,370 | 1,592  |     |       |
| 諸雑費(まるめ)   |      |   | 式              | 1     |       | 8      |     |       |
| 計          |      |   |                |       |       | 35,460 |     |       |
| 単価         |      |   |                |       |       | 3,546  | 円/m |       |
|            |      |   |                |       |       |        |     |       |
|            |      |   |                |       |       |        |     |       |
|            |      |   |                |       |       |        |     |       |
|            |      |   |                |       |       |        |     |       |
|            |      |   |                |       |       |        |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-299号     | U型側溝 | 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生クラッシャーラン 40~0 | 単位             | m     | 数量       | 10     | 単価  | 4,121 |
|------------|------|---|----------------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 名称         |      | 規格  | 単位             | 数量    | 単価       | 金額     | 摘要  |       |
| U型側溝       |      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無  | m              | 10    | 3,961.62 | 39,616 |     |       |
| 別途計上       |      |   | 個              | 10    | 0        | 0      |     |       |
| 再生クラッシャーラン |      | R C - 4 0   | m <sup>3</sup> | 0.672 | 2,370    | 1,592  |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)  |      |   | 式              | 1     |          | 2      |     |       |
| 計          |      |   |                |       |          | 41,210 |     |       |
| 単価         |      |   |                |       |          | 4,121  | 円/m |       |
|            |      |   |                |       |          |        |     |       |
|            |      |   |                |       |          |        |     |       |
|            |      |   |                |       |          |        |     |       |
|            |      |   |                |       |          |        |     |       |
|            |      |   |                |       |          |        |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-300号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚   | 数量  | 100    | 単価  | 314 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称     |             | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価  | 金額     | 摘要  |     |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無                      | 枚  | 100 | 314 | 31,400 |     |     |
|        | 別途計上        |                                 | 枚  | 100 | 0   | 0      |     |     |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                 | 式  | 1   |     | 0      |     |     |
|        | 計           |                                 |    |     |     | 31,400 |     |     |
|        | 単価          |                                 |    |     |     | 314    | 円/枚 |     |
|        |             |                                 |    |     |     |        |     |     |
|        |             |                                 |    |     |     |        |     |     |
|        |             |                                 |    |     |     |        |     |     |
|        |             |                                 |    |     |     |        |     |     |
|        |             |                                 |    |     |     |        |     |     |
|        |             |                                 |    |     |     |        |     |     |

## 参考資料（1）

|          |          |                  |     |     |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------|----------|------------------|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |          |                  |     |     |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|          |          |                  |     |     |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-301号   | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位  | m 3 | 数量     |        | 単価     |                 |
|          |          |                  |     |     |        | 1      |        | 48,260          |
| 名称       |          | 規格               | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 鉄筋構造物    |          | 昼間 人力施工 制約無      | m 3 | 1   | 48,255 | 48,255 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |                  | 式   | 1   |        | 5      |        |                 |
| 計        |          |                  |     |     |        | 48,260 |        |                 |
| 単価       |          |                  |     |     |        | 48,260 | 円/m 3  |                 |

|         |          |                 |     |     |       |         | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|---------|----------|-----------------|-----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
|         |          |                 |     |     |       |         | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|         |          |                 |     |     |       |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-302号  | 処分費（m 3） |                 | 単位  | m 3 | 数量    |         | 単価     |                 |
|         |          |                 |     |     |       | 100     |        | 2,500           |
| 名称      |          | 規格              | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要     |                 |
| 処分費【昼間】 |          | Co殻(有筋) (有)前田運送 | m 3 | 100 | 2,500 | 250,000 |        |                 |
| 計       |          |                 |     |     |       | 250,000 |        |                 |
| 単価      |          |                 |     |     |       | 2,500   | 円/m 3  |                 |
|         |          |                 |     |     |       |         |        |                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-303号    | コンクリート接着 | 打継用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量 | 10     | 単価     | 3,965            |
|-----------|----------|-----|----|----------------|----|--------|--------|------------------|
| 名称        |          | 規格  |    | 単位             | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |
| 普通作業員     |          |     |    |                | 1  | 19,845 | 19,845 |                  |
|           |          |     | 人  |                | 1  | 19,845 | 19,845 |                  |
| コンクリート接着剤 |          | 打継用 |    |                | 6  | 3,300  | 19,800 |                  |
|           |          |     | kg |                | 6  | 3,300  | 19,800 |                  |
| 諸雑費 (まるめ) |          |     |    |                | 1  |        | 5      |                  |
|           |          |     | 式  |                | 1  |        | 5      |                  |
| 計         |          |     |    |                |    |        | 39,650 |                  |
|           |          |     |    |                |    |        | 39,650 |                  |
| 単価        |          |     |    |                |    |        | 3,965  |                  |
|           |          |     |    |                |    |        | 3,965  | 円/m <sup>2</sup> |
|           |          |     |    |                |    |        |        |                  |
|           |          |     |    |                |    |        |        |                  |
|           |          |     |    |                |    |        |        |                  |
|           |          |     |    |                |    |        |        |                  |
|           |          |     |    |                |    |        |        |                  |
|           |          |     |    |                |    |        |        |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-304号 | 埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置 | 波板 0.19×762×1829 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量     | 100    | 100 | 単価               | 639.8 |
|--------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|-----|------------------|-------|
| 名称     |                   | 規格               | 単位             | 数量             | 単価     | 金額     |     | 摘要               |       |
|        | 普通作業員             |                  |                | 0.7            | 19,845 | 13,891 |     |                  |       |
|        |                   |                  | 人              | 0.7            | 19,845 | 13,891 |     |                  |       |
|        | 亜鉛鉄板              | 波板 0.19×762×1829 |                | 105            | 477    | 50,085 |     |                  |       |
|        |                   |                  | m <sup>2</sup> | 105            | 477    | 50,085 |     |                  |       |
|        | 諸雑費（まるめ）          |                  |                | 1              |        | 4      |     |                  |       |
|        |                   |                  | 式              | 1              |        | 4      |     |                  |       |
|        | 計                 |                  |                |                |        | 63,980 |     |                  |       |
|        |                   |                  |                |                |        | 63,980 |     |                  |       |
|        | 単価                |                  |                |                |        | 639.8  |     |                  |       |
|        |                   |                  |                |                |        | 639.8  |     | 円/m <sup>2</sup> |       |
|        |                   |                  |                |                |        |        |     |                  |       |
|        |                   |                  |                |                |        |        |     |                  |       |
|        |                   |                  |                |                |        |        |     |                  |       |
|        |                   |                  |                |                |        |        |     |                  |       |
|        |                   |                  |                |                |        |        |     |                  |       |
|        |                   |                  |                |                |        |        |     |                  |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-305号      | 鉄筋工 [市場単価]   | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位   | t       | 数量      | 1   | 単価 | 177,500 |
|-------------|--------------|---|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格           | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13    | t   | 1.03 | 107,000 | 110,210 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物 | t   | 1    | 67,275  | 67,275  |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ)    |              | 式   | 1    |         | 15      |     |    |         |
| 計           |              |   |      |         | 177,500 |     |    |         |
| 単価          |              |   |      |         | 177,500 | 円/t |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07         |
| 歩掛使用年月 | 2025.07         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-307号            | 基礎掘削及びスパイラルダクト立込 | 照明灯基礎 500φ2m以下     | 単位 | 基   | 数量     | 10     | 単価     | 7,988 |
|-------------------|------------------|--------------------|----|-----|--------|--------|--------|-------|
| 名称                |                  | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |       |
| 普通作業員             |                  |                    | 人  | 0.9 | 20,790 | 18,711 |        |       |
| トラック式アースオーガ [建柱車] |                  | オーガ径φ450mm 吊能力2.0t | 時間 | 7   | 8,738  | 61,166 | 単-367号 |       |
| 諸雑費 (まるめ)         |                  |                    | 式  | 1   |        | 3      |        |       |
| 計                 |                  |                    |    |     |        | 79,880 |        |       |
| 単価                |                  |                    |    |     |        | 7,988  | 円/基    |       |
|                   |                  |                    |    |     |        |        |        |       |
|                   |                  |                    |    |     |        |        |        |       |
|                   |                  |                    |    |     |        |        |        |       |
|                   |                  |                    |    |     |        |        |        |       |
|                   |                  |                    |    |     |        |        |        |       |
|                   |                  |                    |    |     |        |        |        |       |

## 参考資料（1）

|          |      |           |    |      |        |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.07<br>2025.07<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------|------|-----------|----|------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-308号   | 接地設置 | D種接地 補正あり | 単位 | 極    | 数量     |       | 1                          | 単価<br>6,825                           |
| 名称       |      | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |                                       |
| 電工       |      |           | 人  | 0.25 | 27,300 | 6,825 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ） |      |           | 式  | 1    |        | 0     |                            |                                       |
| 計        |      |           |    |      |        | 6,825 |                            |                                       |
| 単価       |      |           |    |      |        | 6,825 | 円／極                        |                                       |

|        |        |            |    |    |       |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.07<br>2025.07<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|--------|------------|----|----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-309号 | 連結式接地棒 | 径10×1500   | 単位 | 本  | 数量    |       | 1                          | 単価<br>1,620                           |
| 名称     |        | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                         |                                       |
| 連結式接地棒 |        | φ10×1500mm | 本  | 1  | 1,620 | 1,620 |                            |                                       |
| 計      |        |            |    |    |       | 1,620 |                            |                                       |
| 単価     |        |            |    |    |       | 1,620 | 円／本                        |                                       |

## 参考資料（１）

|              |              |                |    |    |     |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.07<br>2025.07<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|--------------|----------------|----|----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-310号       | 連結式接地棒用リード端子 | 径10用 22mm2×500 | 単位 | 本  | 数量  |     | 1                          | 700                                   |
| 名称           |              | 規格             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                         |                                       |
| 連結式接地棒用リード端子 |              | φ10用 22mm2×500 | 本  | 1  | 700 | 700 |                            |                                       |
| 計            |              |                |    |    |     | 700 |                            |                                       |
| 単価           |              |                |    |    |     | 700 | 円/本                        |                                       |
|              |              |                |    |    |     |     |                            |                                       |

|             |                   |           |    |    |      |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.07<br>2025.07<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------|-------------------|-----------|----|----|------|----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-311号      | IV電線（600Vビニル絶縁電線） | IV 3.5mm2 | 単位 | m  | 数量   |    | 1                          | 72                                    |
| 名称          |                   | 規格        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                         |                                       |
| 600Vビニル絶縁電線 |                   | IV 3.5mm2 | m  | 1  | 72.5 | 72 |                            |                                       |
| 計           |                   |           |    |    |      | 72 |                            |                                       |
| 単価          |                   |           |    |    |      | 72 | 円/m                        |                                       |
|             |                   |           |    |    |      |    |                            |                                       |

## 参考資料（1）

|        |              |           |    |    |    |    | 単価使用年月 | 2025. 07        |
|--------|--------------|-----------|----|----|----|----|--------|-----------------|
|        |              |           |    |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025. 07        |
|        |              |           |    |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-312号 | 硬質ビニル電線管（VE） | 呼び径 16 0% | 単位 | m  | 数量 |    | 単価     |                 |
| 名称     |              | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要     |                 |
|        | 硬質ビニル電線管     | VE 16mm   | m  | 1  | 85 | 85 |        | 85              |
|        | 計            |           |    |    |    | 85 |        |                 |
|        | 単価           |           |    |    |    | 85 | 円/m    |                 |
|        |              |           |    |    |    |    |        |                 |

|        |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|        |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|        |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-313号 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
| 名称     |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
|        | 交通誘導警備員A |    | 人  | 1  | 16,485 | 16,485 |        | 16,490          |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 5      |        |                 |
|        | 計        |    |    |    |        | 16,490 |        |                 |
|        | 単価       |    |    |    |        | 16,490 | 円/人日   |                 |
|        |          |    |    |    |        |        |        |                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |           |    |    |    |        |        |      |        |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-314号 | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価   | 14,600 |
|        | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 14,595 | 14,595 |      |        |
|        | 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |        | 5      |      |        |
|        | 計         |    |    |    |        | 14,600 |      |        |
|        | 単価        |    |    |    |        | 14,600 | 円/人日 |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |           |    |    |    |        |        |      |        |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-315号 | 交通誘導警備員 A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価   | 16,490 |
|        | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 交通誘導警備員 A |    | 人  | 1  | 16,485 | 16,485 |      |        |
|        | 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |        | 5      |      |        |
|        | 計         |    |    |    |        | 16,490 |      |        |
|        | 単価        |    |    |    |        | 16,490 | 円/人日 |        |

## 参考資料（1）

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|          |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-316号   | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|          |          |    |    |    |        | 1      |        | 14,600          |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 14,595 | 14,595 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 5      |        |                 |
| 計        |          |    |    |    |        | 14,600 |        |                 |
| 単価       |          |    |    |    |        | 14,600 | 円／人日   |                 |

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3          |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|          |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
|          |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-317号   | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                  |
|          |          |    |    |    |        | 1      |        | 24,730           |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 24,727 | 24,727 |        |                  |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 3      |        |                  |
| 計        |          |    |    |    |        | 24,730 |        |                  |
| 単価       |          |    |    |    |        | 24,730 | 円／人日   |                  |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |           |    |    |    |        |        |      |        |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-318号 | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価   |        |
|        |           |    |    |    | 1      |        |      | 21,900 |
|        | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 21,892 | 21,892 |      |        |
|        | 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        | 8      |      |        |
|        | 計         |    |    |    |        | 21,900 |      |        |
|        | 単価        |    |    |    |        | 21,900 | 円/人日 |        |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |           |    |    |    |        |        |      |        |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-319号 | 交通誘導警備員 A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価   |        |
|        |           |    |    |    | 1      |        |      | 24,730 |
|        | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 交通誘導警備員 A |    | 人  | 1  | 24,727 | 24,727 |      |        |
|        | 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        | 3      |      |        |
|        | 計         |    |    |    |        | 24,730 |      |        |
|        | 単価        |    |    |    |        | 24,730 | 円/人日 |        |

## 参考資料（1）

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3          |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|          |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
|          |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-320号   | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                  |
|          |          |    |    |    | 1      |        |        | 21,900           |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 21,892 | 21,892 |        |                  |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 8      |        |                  |
| 計        |          |    |    |    |        | 21,900 |        |                  |
| 単価       |          |    |    |    |        | 21,900 | 円/人日   |                  |

|           |                  |                                       |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2024. 3         |
|-----------|------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|           |                  |                                       |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
|           |                  |                                       |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-321号    | 貨物自動車による運搬（1車1回） |                                       | 単位 | 台  | 数量     |        | 単価     |                 |
|           |                  | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m<br>10km 無 無 |    |    | 1      |        |        | 62,500          |
| 名称        |                  | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 貨物自動車基本運賃 |                  | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   | 台  | 1  | 62,500 | 62,500 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                                       | 式  | 1  |        | 0      |        |                 |
| 計         |                  |                                       |    |    |        | 62,500 |        |                 |
| 単価        |                  |                                       |    |    |        | 62,500 | 円/台    |                 |

# 参考資料 (1)

|           |     |    |    |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|-----------|-----|----|----|----|----|--------|-----------------|--------|
|           |     |    |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|           |     |    |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-322号    | 監視員 |    | 単位 | 人  | 数量 | 1      | 単価              | 19,850 |
|           |     |    |    |    |    | 1      |                 | 19,850 |
| 名称        |     | 規格 |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要     |
| 普通作業員     |     |    |    |    | 1  | 19,845 | 19,845          |        |
|           |     |    |    | 人  | 1  | 19,845 | 19,845          |        |
| 諸雑費 (まるめ) |     |    |    |    | 1  |        | 5               |        |
|           |     |    |    | 式  | 1  |        | 5               |        |
| 計         |     |    |    |    |    |        | 19,850          |        |
|           |     |    |    |    |    |        | 19,850          |        |
| 単価        |     |    |    |    |    |        | 19,850          | 円/人    |

|           |     |    |    |    |    | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|-----------|-----|----|----|----|----|--------|-----------------|--------|
|           |     |    |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|           |     |    |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-323号    | 監視員 |    | 単位 | 人  | 数量 | 0      | 単価              | 0      |
|           |     |    |    |    |    | 1      |                 | 19,850 |
| 名称        |     | 規格 |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 摘要     |
| 普通作業員     |     |    |    |    | 0  | 0      | 0               |        |
|           |     |    |    | 人  | 1  | 19,845 | 19,845          |        |
| 諸雑費 (まるめ) |     |    |    |    | 0  |        | 0               |        |
|           |     |    |    | 式  | 1  |        | 5               |        |
| 計         |     |    |    |    |    |        | 0               |        |
|           |     |    |    |    |    |        | 19,850          |        |
| 単価        |     |    |    |    |    |        | 0               |        |
|           |     |    |    |    |    |        | 19,850          | 円/人    |

## 参考資料（1）

|          |              |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2024. 3         |        |
|----------|--------------|----|----|----|------|--------|-----------------|--------|
|          |              |    |    |    |      | 歩掛使用年月 | 2024. 3         |        |
|          |              |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-324号   | 道路施設基本データ作成費 |    | 単位 | 式  | 数量   | 1      | 単価              | 58,800 |
|          |              |    |    |    |      | 1      |                 | 58,800 |
| 名称       |              | 規格 |    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額              | 摘要     |
| 技術員      |              |    |    |    | 1.75 | 33,600 | 58,800          |        |
|          |              |    |    | 人  | 1.75 | 33,600 | 58,800          |        |
| 諸雑費（まるめ） |              |    |    |    | 1    |        | 0               |        |
|          |              |    |    | 式  | 1    |        | 0               |        |
| 計        |              |    |    |    |      |        | 58,800          |        |
|          |              |    |    |    |      |        | 58,800          |        |
| 単価       |              |    |    |    |      |        | 58,800          |        |
|          |              |    |    |    |      |        | 58,800          | 円/式    |

|          |         |                  |    |    |     | 単価使用年月 | 2025.07         |         |
|----------|---------|------------------|----|----|-----|--------|-----------------|---------|
|          |         |                  |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025.07         |         |
|          |         |                  |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-325号   | 施工合理化調査 | 道路除草工 技術員2.9人/工種 | 単位 | 工種 | 数量  | 1      | 単価              | 104,700 |
|          |         |                  |    |    |     | 1      |                 | 104,700 |
| 名称       |         | 規格               |    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額              | 摘要      |
| 技術員      |         |                  |    |    | 2.9 | 36,100 | 104,690         |         |
|          |         |                  |    | 人  | 2.9 | 36,100 | 104,690         |         |
| 諸雑費（まるめ） |         |                  |    |    | 1   |        | 10              |         |
|          |         |                  |    | 式  | 1   |        | 10              |         |
| 計        |         |                  |    |    |     |        | 104,700         |         |
|          |         |                  |    |    |     |        | 104,700         |         |
| 単価       |         |                  |    |    |     |        | 104,700         |         |
|          |         |                  |    |    |     |        | 104,700         | 円/工種    |

# 参考資料（1）

|          |                    |                  |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.07<br>2025.07<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|----------|--------------------|------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-326号   | 施工形態動向調査（モニタリング調査） | 路面清掃工 技術員0.5人/工種 | 単位 | 工種  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 18,050 |
|          |                    |                  |    |     |        | 1                          |                                       | 18,050 |
| 名称       |                    | 規格               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 技術員      |                    |                  |    | 0.5 | 36,100 | 18,050                     |                                       |        |
|          |                    |                  | 人  | 0.5 | 36,100 | 18,050                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |                    |                  |    | 1   |        | 0                          |                                       |        |
|          |                    |                  | 式  | 1   |        | 0                          |                                       |        |
| 計        |                    |                  |    |     |        | 18,050                     |                                       |        |
| 単価       |                    |                  |    |     |        | 18,050                     |                                       |        |
|          |                    |                  |    |     |        | 18,050                     | 円/工種                                  |        |

|          |                    |                    |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.07<br>2025.07<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|----------|--------------------|--------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-327号   | 施工形態動向調査（モニタリング調査） | トンネル清掃工 技術員0.5人/工種 | 単位 | 工種  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 18,050 |
|          |                    |                    |    |     |        | 1                          |                                       | 18,050 |
| 名称       |                    | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 技術員      |                    |                    |    | 0.5 | 36,100 | 18,050                     |                                       |        |
|          |                    |                    | 人  | 0.5 | 36,100 | 18,050                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |                    |                    |    | 1   |        | 0                          |                                       |        |
|          |                    |                    | 式  | 1   |        | 0                          |                                       |        |
| 計        |                    |                    |    |     |        | 18,050                     |                                       |        |
| 単価       |                    |                    |    |     |        | 18,050                     |                                       |        |
|          |                    |                    |    |     |        | 18,050                     | 円/工種                                  |        |

# 参考資料（1）

|          |                    |                  |    |     |        | 単価使用年月 | 2025.07         |        |
|----------|--------------------|------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|--------|
|          |                    |                  |    |     |        | 歩掛使用年月 | 2025.07         |        |
|          |                    |                  |    |     |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-328号   | 施工形態動向調査（モニタリング調査） | 道路除雪工 技術員0.5人/工種 | 単位 | 工種  | 数量     | 1      | 単価              | 18,050 |
|          |                    |                  |    |     |        | 1      |                 | 18,050 |
| 名称       |                    |                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 技術員      |                    |                  |    | 0.5 | 36,100 | 18,050 |                 |        |
|          |                    |                  | 人  | 0.5 | 36,100 | 18,050 |                 |        |
| 諸雑費（まるめ） |                    |                  |    | 1   |        | 0      |                 |        |
|          |                    |                  | 式  | 1   |        | 0      |                 |        |
| 計        |                    |                  |    |     |        | 18,050 |                 |        |
|          |                    |                  |    |     |        | 18,050 |                 |        |
| 単価       |                    |                  |    |     |        | 18,050 | 円/工種            |        |
|          |                    |                  |    |     |        | 18,050 |                 |        |

|          |                        |                       |    |     |        | 単価使用年月 | 2025.07         |        |
|----------|------------------------|-----------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|--------|
|          |                        |                       |    |     |        | 歩掛使用年月 | 2025.07         |        |
|          |                        |                       |    |     |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-329号   | 施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査） | 舗装版クラック補修工 技術員0.5人/工種 | 単位 | 工種  | 数量     | 1      | 単価              | 18,050 |
|          |                        |                       |    |     |        | 1      |                 | 18,050 |
| 名称       |                        |                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 技術員      |                        |                       |    | 0.5 | 36,100 | 18,050 |                 |        |
|          |                        |                       | 人  | 0.5 | 36,100 | 18,050 |                 |        |
| 諸雑費（まるめ） |                        |                       |    | 1   |        | 0      |                 |        |
|          |                        |                       | 式  | 1   |        | 0      |                 |        |
| 計        |                        |                       |    |     |        | 18,050 |                 |        |
|          |                        |                       |    |     |        | 18,050 |                 |        |
| 単価       |                        |                       |    |     |        | 18,050 | 円/工種            |        |
|          |                        |                       |    |     |        | 18,050 |                 |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-330号                  | 振動ローラ運転       | 単位 | 日   | 数量     | 単価     | 金額     | 単価  | 30,540 |
|-------------------------|---------------|----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称                      | 規格            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |     |        |
| 特殊作業員                   |               | 人  | 1   | 23,730 | 23,730 |        |     |        |
| 軽油                      |               | L  | 11  | 144    | 1,584  |        |     |        |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2.4～2.6 t | 日  | 1.4 | 3,730  | 5,222  |        |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |               | 式  | 1   |        | 4      |        |     |        |
| 計                       |               |    |     |        |        | 30,540 |     |        |
| 単価                      |               |    |     |        |        | 30,540 | 円/日 |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-331号                  | 振動ローラ運転       | 単位 | 日   | 数量     | 単価     | 金額     | 単価  | 42,410 |
|-------------------------|---------------|----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称                      | 規格            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |     |        |
| 特殊作業員                   |               | 人  | 1   | 35,595 | 35,595 |        |     |        |
| 軽油                      |               | L  | 11  | 144    | 1,584  |        |     |        |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2.4～2.6 t | 日  | 1.4 | 3,730  | 5,222  |        |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |               | 式  | 1   |        | 9      |        |     |        |
| 計                       |               |    |     |        |        | 42,410 |     |        |
| 単価                      |               |    |     |        |        | 42,410 | 円/日 |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |
|                         |               |    |     |        |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-332号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                 | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  |
|-----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|
| 名称                    |         | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |
| 運転手（特殊）               |         |                          | 人   | 1    | 28,770  | 28,770  |     |
| 軽油                    |         |                          | L   | 235  | 144     | 33,840  |     |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.31 | 158,000 | 206,980 |     |
| 諸雑費（まるめ）              |         |                          | 式   | 1    |         | 10      |     |
| 計                     |         |                          |     |      |         | 269,600 |     |
| 単価                    |         |                          |     |      |         | 269,600 | 円/日 |
|                       |         |                          |     |      |         |         |     |
|                       |         |                          |     |      |         |         |     |
|                       |         |                          |     |      |         |         |     |
|                       |         |                          |     |      |         |         |     |
|                       |         |                          |     |      |         |         |     |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-333号                  | 路面清掃車運転                | 7cm以下 一層 | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 77,230 |
|-------------------------|------------------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                      | 規格                     | 単位       | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（一般）                 |                        | 人        | 0.98 | 24,360 | 23,872 |     |    |        |
| 軽油                      |                        | L        | 43   | 144    | 6,192  |     |    |        |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | ホッパ容量1.5m <sup>3</sup> | 供用日      | 1.31 | 36,000 | 47,160 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                        | 式        | 1    |        | 6      |     |    |        |
| 計                       |                        |          |      |        | 77,230 |     |    |        |
| 単価                      |                        |          |      |        | 77,230 | 円/日 |    |        |
|                         |                        |          |      |        |        |     |    |        |
|                         |                        |          |      |        |        |     |    |        |
|                         |                        |          |      |        |        |     |    |        |
|                         |                        |          |      |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-334号           | アスファルトフィニッシャ運転           | 7cm以下 一層 | 単位   | 日      | 数量      | 1   | 単価 | 115,200 |
|------------------|--------------------------|----------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称               | 規格                       | 単位       | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 運転手（特殊）          |                          | 人        | 1    | 28,770 | 28,770  |     |    |         |
| 軽油               |                          | L        | 48   | 144    | 6,912   |     |    |         |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日      | 1.39 | 57,200 | 79,508  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）         |                          | 式        | 1    |        | 10      |     |    |         |
| 計                |                          |          |      |        | 115,200 |     |    |         |
| 単価               |                          |          |      |        | 115,200 | 円/日 |    |         |
|                  |                          |          |      |        |         |     |    |         |
|                  |                          |          |      |        |         |     |    |         |
|                  |                          |          |      |        |         |     |    |         |
|                  |                          |          |      |        |         |     |    |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-335号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層         | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 51,570 |
|---------------------------|----------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        |          | 規格               | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                   |          |                  | 人   | 1    | 28,770 | 28,770 |     |        |
| 軽油                        |          |                  | L   | 27   | 144    | 3,888  |     |        |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] |          | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |          |                  | 式   | 1    |        | 8      |     |        |
| 計                         |          |                  |     |      |        | 51,570 |     |        |
| 単価                        |          |                  |     |      |        | 51,570 | 円/日 |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-336号       | タイヤローラ運転   | 7cm以下 一層 | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 39,010 |
|--------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称           | 規格         | 単位       | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）      |            | 人        | 1    | 28,770 | 28,770 |     |    |        |
| 軽油           |            | L        | 30   | 144    | 4,320  |     |    |        |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日        | 1.16 | 5,100  | 5,916  |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）     |            | 式        | 1    |        | 4      |     |    |        |
| 計            |            |          |      |        | 39,010 |     |    |        |
| 単価           |            |          |      |        | 39,010 | 円/日 |    |        |
|              |            |          |      |        |        |     |    |        |
|              |            |          |      |        |        |     |    |        |
|              |            |          |      |        |        |     |    |        |
|              |            |          |      |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-337号                | 路面切削機運転                  | 7cm以下 一層 | 単位   | 日       | 数量      | 1   | 単価 |
|-----------------------|--------------------------|----------|------|---------|---------|-----|----|
| 名称                    | 規格                       | 単位       | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |
| 運転手（特殊）               |                          | 人        | 1    | 28,770  | 28,770  |     |    |
| 軽油                    |                          | L        | 235  | 144     | 33,840  |     |    |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日      | 1.31 | 158,000 | 206,980 |     |    |
| 諸雑費（まるめ）              |                          | 式        | 1    |         | 10      |     |    |
| 計                     |                          |          |      |         | 269,600 |     |    |
| 単価                    |                          |          |      |         | 269,600 | 円/日 |    |
|                       |                          |          |      |         |         |     |    |
|                       |                          |          |      |         |         |     |    |
|                       |                          |          |      |         |         |     |    |
|                       |                          |          |      |         |         |     |    |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-338号                  | 路面清掃車運転                | 7cm以下 一層 | 単位   | 日      | 数量     | 1  | 単価  | 77,230 |
|-------------------------|------------------------|----------|------|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称                      | 規格                     | 単位       | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要 |     |        |
| 運転手（一般）                 |                        | 人        | 0.98 | 24,360 | 23,872 |    |     |        |
| 軽油                      |                        | L        | 43   | 144    | 6,192  |    |     |        |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | ホッパ容量1.5m <sup>3</sup> | 供用日      | 1.31 | 36,000 | 47,160 |    |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                        | 式        | 1    |        | 6      |    |     |        |
| 計                       |                        |          |      |        | 77,230 |    |     |        |
| 単価                      |                        |          |      |        | 77,230 |    | 円/日 |        |
|                         |                        |          |      |        |        |    |     |        |
|                         |                        |          |      |        |        |    |     |        |
|                         |                        |          |      |        |        |    |     |        |
|                         |                        |          |      |        |        |    |     |        |
|                         |                        |          |      |        |        |    |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-339号 | 名称               | 規格                       | 単位  | 日    | 数量     | 単価     | 金額      | 単価  | 摘要      |
|--------|------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|---------|-----|---------|
|        | アスファルトフィニッシャ運転   | 7cm以下 一層                 |     |      |        |        | 1       |     | 115,200 |
|        | 名称               | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     |         |     | 摘要      |
|        | 運転手（特殊）          |                          | 人   | 1    | 28,770 | 28,770 |         |     |         |
|        | 軽油               |                          | L   | 48   | 144    | 6,912  |         |     |         |
|        | ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.39 | 57,200 | 79,508 |         |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                          | 式   | 1    |        | 10     |         |     |         |
|        | 計                |                          |     |      |        |        | 115,200 |     |         |
|        | 単価               |                          |     |      |        |        | 115,200 | 円/日 |         |
|        |                  |                          |     |      |        |        |         |     |         |
|        |                  |                          |     |      |        |        |         |     |         |
|        |                  |                          |     |      |        |        |         |     |         |
|        |                  |                          |     |      |        |        |         |     |         |
|        |                  |                          |     |      |        |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-340号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層         | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 51,570 |
|---------------------------|----------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        |          | 規格               | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                   |          |                  | 人   | 1    | 28,770 | 28,770 |     |        |
| 軽油                        |          |                  | L   | 27   | 144    | 3,888  |     |        |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] |          | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |          |                  | 式   | 1    |        | 8      |     |        |
| 計                         |          |                  |     |      |        | 51,570 |     |        |
| 単価                        |          |                  |     |      |        | 51,570 | 円/日 |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |
|                           |          |                  |     |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-341号       | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層   | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 39,010 |
|--------------|----------|------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称           |          | 規格         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）      |          |            | 人  | 1    | 28,770 | 28,770 |     |        |
| 軽油           |          |            | L  | 30   | 144    | 4,320  |     |        |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～20 t | 日  | 1.16 | 5,100  | 5,916  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）     |          |            | 式  | 1    |        | 4      |     |        |
| 計            |          |            |    |      |        | 39,010 |     |        |
| 単価           |          |            |    |      |        | 39,010 | 円/日 |        |
|              |          |            |    |      |        |        |     |        |
|              |          |            |    |      |        |        |     |        |
|              |          |            |    |      |        |        |     |        |
|              |          |            |    |      |        |        |     |        |
|              |          |            |    |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-342号 | 路面清掃車運転      | ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級  | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 10,090 |
|--------|--------------|--------------------------|----|------|--------|--------|--------|
| 名称     |              | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|        | 運転手（一般）      |                          |    | 0.15 | 24,360 | 3,654  |        |
|        |              |                          | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654  |        |
|        | 助手           |                          |    | 0.15 | 19,845 | 2,976  |        |
|        |              |                          | 人  | 0.15 | 19,845 | 2,976  |        |
|        | 軽油           |                          |    | 13   | 144    | 1,872  |        |
|        |              |                          | L  | 13   | 144    | 1,872  |        |
|        | 路面清掃車 [ブラシ式] | ホッパ 容量2.5m3級 省散水型 リフトダンプ |    | 1    | 1,580  | 1,580  | 貸付     |
|        |              |                          | 時間 | 1    | 1,580  | 1,580  |        |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                          |    | 1    |        | 8      |        |
|        |              |                          | 式  | 1    |        | 8      |        |
|        | 計            |                          |    |      |        | 10,090 |        |
|        |              |                          |    |      |        | 10,090 |        |
|        | 単価           |                          |    |      |        | 10,090 | 円/時間   |
|        |              |                          |    |      |        | 10,090 |        |
|        |              |                          |    |      |        |        |        |
|        |              |                          |    |      |        |        |        |
|        |              |                          |    |      |        |        |        |

## 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-343号   | 散水車運転 | 4500L LED標識装置付 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価 | 6,384 |
|----------|-------|----------------|----|------|--------|-------|----|-------|
| 名称       |       | 規格             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要 |       |
| 運転手（一般）  |       |                |    | 0.18 | 24,360 | 4,384 |    |       |
|          |       |                | 人  | 0.18 | 24,360 | 4,384 |    |       |
| 軽油       |       |                |    | 5.7  | 144    | 820   |    |       |
|          |       |                | L  | 5.7  | 144    | 820   |    |       |
| 散水車      |       | 4500L LED標識装置付 |    | 1    | 1,180  | 1,180 |    |       |
|          |       |                | 時間 | 1    | 1,180  | 1,180 |    | 貸付    |
| 諸雑費（まるめ） |       |                |    | 1    |        | 0     |    |       |
|          |       |                | 式  | 1    |        | 0     |    |       |
| 計        |       |                |    |      |        | 6,384 |    |       |
| 単価       |       |                |    |      |        | 6,384 |    |       |
|          |       |                |    |      |        | 6,384 |    | 円/時間  |
|          |       |                |    |      |        |       |    |       |
|          |       |                |    |      |        |       |    |       |
|          |       |                |    |      |        |       |    |       |
|          |       |                |    |      |        |       |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-344号 | 名称                    | 規格     | 単位 | 時間   | 数量     | 単価    | 金額 | 単価   | 摘要    |
|--------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|----|------|-------|
|        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 |    |      |        |       | 1  |      | 6,508 |
|        | 名称                    | 規格     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    |    |      | 摘要    |
|        | 運転手（一般）               |        | 人  | 0.17 | 24,360 | 4,141 |    |      |       |
|        | 軽油                    |        | L  | 5.4  | 144    | 777   |    |      |       |
|        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1    | 1,540  | 1,540 |    |      |       |
|        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ    | 時間 | 1    | 50     | 50    |    |      |       |
|        | 諸雑費（まるめ）              |        | 式  | 1    |        | 0     |    |      |       |
|        | 計                     |        |    |      |        | 6,508 |    |      |       |
|        | 単価                    |        |    |      |        | 6,508 |    | 円/時間 |       |
|        |                       |        |    |      |        |       |    |      |       |
|        |                       |        |    |      |        |       |    |      |       |
|        |                       |        |    |      |        |       |    |      |       |
|        |                       |        |    |      |        |       |    |      |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-345号 | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2]<br>] (貸与) | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価 | 6,748 |
|--------|------------------------------|--------------------------|----|------|--------|-------|----|-------|
| 名称     |                              | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要 |       |
|        | 運転手 (一般)                     |                          |    | 0.15 | 24,360 | 3,654 |    |       |
|        |                              |                          | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654 |    |       |
|        | 軽油                           |                          |    | 8.5  | 144    | 1,224 |    |       |
|        |                              |                          | L  | 8.5  | 144    | 1,224 |    |       |
|        | 排水管清掃車 [水循環式 4×2]            | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 |    | 1    | 1,870  | 1,870 |    |       |
|        |                              |                          | 時間 | 1    | 1,870  | 1,870 |    | 貸付    |
|        | 諸雑費 (まるめ)                    |                          |    | 1    |        | 0     |    |       |
|        |                              |                          | 式  | 1    |        | 0     |    |       |
|        | 計                            |                          |    |      |        | 6,748 |    |       |
|        | 単価                           |                          |    |      |        | 6,748 |    |       |
|        |                              |                          |    |      |        | 6,748 |    | 円/時間  |
|        |                              |                          |    |      |        |       |    |       |
|        |                              |                          |    |      |        |       |    |       |
|        |                              |                          |    |      |        |       |    |       |
|        |                              |                          |    |      |        |       |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-346号 | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2]<br>] (貸与) | 洗淨タノク容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 1 | 6,748 | 6,748 |
|--------|------------------------------|-----------------------------|----|------|--------|-------|---|-------|-------|
| 名称     |                              | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    |   | 摘要    |       |
|        | 運転手 (一般)                     |                             |    | 0.15 | 24,360 | 3,654 |   |       |       |
|        |                              |                             | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654 |   |       |       |
|        | 軽油                           |                             |    | 8.5  | 144    | 1,224 |   |       |       |
|        |                              |                             | L  | 8.5  | 144    | 1,224 |   |       |       |
|        | 排水管清掃車 [水循環式 4×2]            | 洗淨タノク容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 |    | 1    | 1,870  | 1,870 |   | 貸付    |       |
|        |                              |                             | 時間 | 1    | 1,870  | 1,870 |   |       |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)                    |                             |    | 1    |        | 0     |   |       |       |
|        |                              |                             | 式  | 1    |        | 0     |   |       |       |
|        | 計                            |                             |    |      |        | 6,748 |   |       |       |
|        |                              |                             |    |      |        | 6,748 |   |       |       |
|        | 単価                           |                             |    |      |        | 6,748 |   |       |       |
|        |                              |                             |    |      |        | 6,748 |   | 円/時間  |       |
|        |                              |                             |    |      |        |       |   |       |       |
|        |                              |                             |    |      |        |       |   |       |       |
|        |                              |                             |    |      |        |       |   |       |       |
|        |                              |                             |    |      |        |       |   |       |       |
|        |                              |                             |    |      |        |       |   |       |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                              |                           |    |      |        |       |      |       |
|--------|------------------------------|---------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 単-347号 | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2]<br>] (貸与) | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ°容量4.7m3 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価   | 6,748 |
|        |                              |                           |    |      |        | 1     |      | 6,748 |
|        | 名称                           | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
|        | 運転手 (一般)                     |                           |    | 0.15 | 24,360 | 3,654 |      |       |
|        |                              |                           | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654 |      |       |
|        | 軽油                           |                           |    | 8.5  | 144    | 1,224 |      |       |
|        |                              |                           | L  | 8.5  | 144    | 1,224 |      |       |
|        | 排水管清掃車 [水循環式 4×2]            | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ°容量4.7m3 |    | 1    | 1,870  | 1,870 | 貸付   |       |
|        |                              |                           | 時間 | 1    | 1,870  | 1,870 |      |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)                    |                           |    | 1    |        | 0     |      |       |
|        |                              |                           | 式  | 1    |        | 0     |      |       |
|        | 計                            |                           |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        |                              |                           |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        | 単価                           |                           |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        |                              |                           |    |      |        | 6,748 | 円/時間 |       |
|        |                              |                           |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                           |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                           |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                           |    |      |        |       |      |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |
|--------|------------------------------|----------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 単-348号 | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2]<br>] (貸与) | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価   | 6,748 |
|        |                              |                            |    |      |        | 1     |      | 6,748 |
|        | 名称                           | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
|        | 運転手 (一般)                     |                            |    | 0.15 | 24,360 | 3,654 |      |       |
|        |                              |                            | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654 |      |       |
|        | 軽油                           |                            |    | 8.5  | 144    | 1,224 |      |       |
|        |                              |                            | L  | 8.5  | 144    | 1,224 |      |       |
|        | 排水管清掃車 [水循環式 4×2]            | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 |    | 1    | 1,870  | 1,870 | 貸付   |       |
|        |                              |                            | 時間 | 1    | 1,870  | 1,870 |      |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)                    |                            |    | 1    |        | 0     |      |       |
|        |                              |                            | 式  | 1    |        | 0     |      |       |
|        | 計                            |                            |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        | 単価                           |                            |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        | 6,748 | 円/時間 |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                          |                             |    |      |        |       |      |       |
|--------|--------------------------|-----------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 単-349号 | 排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] (貸与) | 洗淨タノク容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価   | 6,748 |
|        |                          |                             |    |      |        | 1     |      | 6,748 |
|        | 名称                       | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
|        | 運転手 (一般)                 |                             |    | 0.15 | 24,360 | 3,654 |      |       |
|        |                          |                             | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654 |      |       |
|        | 軽油                       |                             |    | 8.5  | 144    | 1,224 |      |       |
|        |                          |                             | L  | 8.5  | 144    | 1,224 |      |       |
|        | 排水管清掃車 [水循環式 4×2]        | 洗淨タノク容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 |    | 1    | 1,870  | 1,870 | 貸付   |       |
|        |                          |                             | 時間 | 1    | 1,870  | 1,870 |      |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)                |                             |    | 1    |        | 0     |      |       |
|        |                          |                             | 式  | 1    |        | 0     |      |       |
|        | 計                        |                             |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        |                          |                             |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        | 単価                       |                             |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        |                          |                             |    |      |        | 6,748 | 円/時間 |       |
|        |                          |                             |    |      |        |       |      |       |
|        |                          |                             |    |      |        |       |      |       |
|        |                          |                             |    |      |        |       |      |       |
|        |                          |                             |    |      |        |       |      |       |
|        |                          |                             |    |      |        |       |      |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-350号 | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2]<br>] (貸与) | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3 | 単位 | 時間   | 数量     | 0     | 1 | 単価 | 0    |
|--------|------------------------------|----------------------------|----|------|--------|-------|---|----|------|
| 名称     |                              | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    |   | 摘要 |      |
|        | 運転手 (一般)                     |                            |    | 0    | 0      | 0     |   |    |      |
|        |                              |                            | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654 |   |    |      |
|        | 軽油                           |                            |    | 0    | 0      | 0     |   |    |      |
|        |                              |                            | L  | 8.5  | 144    | 1,224 |   |    |      |
|        | 排水管清掃車 [水循環式 4×2]            | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3 |    | 0    | 0      | 0     |   |    |      |
|        |                              |                            | 時間 | 1    | 1,870  | 1,870 |   |    | 貸付   |
|        | 諸雑費 (まるめ)                    |                            |    | 0    |        | 0     |   |    |      |
|        |                              |                            | 式  | 1    |        | 0     |   |    |      |
|        | 計                            |                            |    |      |        | 6,748 |   |    |      |
|        | 単価                           |                            |    |      |        | 0     |   |    |      |
|        |                              |                            |    |      |        | 6,748 |   |    | 円/時間 |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |    |      |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |    |      |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |    |      |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |    |      |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-351号 | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2]<br>] (貸与) | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 1 | 6,748 | 6,748 |
|--------|------------------------------|----------------------------|----|------|--------|-------|---|-------|-------|
| 名称     |                              | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    |   | 摘要    |       |
|        | 運転手 (一般)                     |                            |    | 0.15 | 24,360 | 3,654 |   |       |       |
|        |                              |                            | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654 |   |       |       |
|        | 軽油                           |                            |    | 8.5  | 144    | 1,224 |   |       |       |
|        |                              |                            | L  | 8.5  | 144    | 1,224 |   |       |       |
|        | 排水管清掃車 [水循環式 4×2]            | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 |    | 1    | 1,870  | 1,870 |   | 貸付    |       |
|        |                              |                            | 時間 | 1    | 1,870  | 1,870 |   |       |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)                    |                            |    | 1    |        | 0     |   |       |       |
|        |                              |                            | 式  | 1    |        | 0     |   |       |       |
|        | 計                            |                            |    |      |        | 6,748 |   |       |       |
|        | 単価                           |                            |    |      |        | 6,748 |   |       |       |
|        |                              |                            |    |      |        | 6,748 |   | 円/時間  |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |       |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |       |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |       |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |       |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |   |       |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |
|--------|------------------------------|----------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 単-352号 | 排水管清掃車運転 [水循環式4×2]<br>] (貸与) | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価   | 6,748 |
|        |                              |                            |    |      |        | 1     |      | 6,748 |
|        | 名称                           | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
|        | 運転手 (一般)                     |                            |    | 0.15 | 24,360 | 3,654 |      |       |
|        |                              |                            | 人  | 0.15 | 24,360 | 3,654 |      |       |
|        | 軽油                           |                            |    | 8.5  | 144    | 1,224 |      |       |
|        |                              |                            | L  | 8.5  | 144    | 1,224 |      |       |
|        | 排水管清掃車 [水循環式 4×2]            | 洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3 |    | 1    | 1,870  | 1,870 | 貸付   |       |
|        |                              |                            | 時間 | 1    | 1,870  | 1,870 |      |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)                    |                            |    | 1    |        | 0     |      |       |
|        |                              |                            | 式  | 1    |        | 0     |      |       |
|        | 計                            |                            |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        | 単価                           |                            |    |      |        | 6,748 |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        | 6,748 | 円/時間 |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |
|        |                              |                            |    |      |        |       |      |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-353号 | トンネル清掃車  | 回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価 | 8,405 |
|--------|----------|----------------------|----|------|--------|-------|----|-------|
| 名称     |          | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要 |       |
|        | 運転手（一般）  |                      |    | 0.17 | 24,360 | 4,141 |    |       |
|        |          |                      | 人  | 0.17 | 24,360 | 4,141 |    |       |
|        | 軽油       |                      |    | 11   | 144    | 1,584 |    |       |
|        |          |                      | L  | 11   | 144    | 1,584 |    |       |
|        | トンネル清掃車  | 回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付 |    | 1    | 2,680  | 2,680 |    |       |
|        |          |                      | 時間 | 1    | 2,680  | 2,680 |    | 貸付    |
|        | 諸雑費（まるめ） |                      |    | 1    |        | 0     |    |       |
|        |          |                      | 式  | 1    |        | 0     |    |       |
|        | 計        |                      |    |      |        | 8,405 |    |       |
|        |          |                      |    |      |        | 8,405 |    |       |
|        | 単価       |                      |    |      |        | 8,405 |    |       |
|        |          |                      |    |      |        | 8,405 |    | 円/時間  |
|        |          |                      |    |      |        |       |    |       |
|        |          |                      |    |      |        |       |    |       |
|        |          |                      |    |      |        |       |    |       |
|        |          |                      |    |      |        |       |    |       |

## 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-354号   | 散水車運転 | 4500L LED標識装置付 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価 | 6,384 |
|----------|-------|----------------|----|------|--------|-------|----|-------|
| 名称       |       | 規格             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要 |       |
| 運転手（一般）  |       |                |    | 0.18 | 24,360 | 4,384 |    |       |
|          |       |                | 人  | 0.18 | 24,360 | 4,384 |    |       |
| 軽油       |       |                |    | 5.7  | 144    | 820   |    |       |
|          |       |                | L  | 5.7  | 144    | 820   |    |       |
| 散水車      |       | 4500L LED標識装置付 |    | 1    | 1,180  | 1,180 |    |       |
|          |       |                | 時間 | 1    | 1,180  | 1,180 |    | 貸付    |
| 諸雑費（まるめ） |       |                |    | 1    |        | 0     |    |       |
|          |       |                | 式  | 1    |        | 0     |    |       |
| 計        |       |                |    |      |        | 6,384 |    |       |
| 単価       |       |                |    |      |        | 6,384 |    |       |
|          |       |                |    |      |        | 6,384 |    | 円/時間  |
|          |       |                |    |      |        |       |    |       |
|          |       |                |    |      |        |       |    |       |
|          |       |                |    |      |        |       |    |       |
|          |       |                |    |      |        |       |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-355号   | トンネル清掃車               | 回転ﾌﾞﾗｼ式 自動追従 突起物回避機能付 | 単位   | 時間     | 数量     | 0  | 単価   | 0 |
|----------|-----------------------|-----------------------|------|--------|--------|----|------|---|
| 名称       | 規格                    | 単位                    | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要 |      |   |
| 運転手（一般）  |                       | 人                     | 0.17 | 36,540 | 6,211  | 0  |      |   |
| 軽油       |                       | L                     | 11   | 144    | 1,584  | 0  |      |   |
| トンネル清掃車  | 回転ﾌﾞﾗｼ式 自動追従 突起物回避機能付 | 時間                    | 1    | 2,680  | 2,680  | 0  | 貸付   |   |
| 諸雑費（まるめ） |                       | 式                     | 1    |        | 5      | 0  |      |   |
| 計        |                       |                       |      |        | 10,480 | 0  |      |   |
| 単価       |                       |                       |      |        | 10,480 | 0  | 円/時間 |   |
|          |                       |                       |      |        |        |    |      |   |
|          |                       |                       |      |        |        |    |      |   |
|          |                       |                       |      |        |        |    |      |   |
|          |                       |                       |      |        |        |    |      |   |
|          |                       |                       |      |        |        |    |      |   |

## 参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-356号 | 散水車運転    | 4500L LED標識装置付 | 単位 | 時間   | 数量     | 0     | 0    |
|--------|----------|----------------|----|------|--------|-------|------|
| 名称     |          | 規格             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |
|        | 運転手（一般）  |                |    | 0    | 0      | 0     |      |
|        |          |                | 人  | 0.18 | 36,540 | 6,577 |      |
|        | 軽油       |                |    | 0    | 0      | 0     |      |
|        |          |                | L  | 5.7  | 144    | 820   |      |
|        | 散水車      | 4500L LED標識装置付 |    | 0    | 0      | 0     |      |
|        |          |                | 時間 | 1    | 1,180  | 1,180 | 貸付   |
|        | 諸雑費（まるめ） |                |    | 0    |        | 0     |      |
|        |          |                | 式  | 1    |        | 0     |      |
|        | 計        |                |    |      |        | 0     |      |
|        |          |                |    |      |        | 8,577 |      |
|        | 単価       |                |    |      |        | 0     |      |
|        |          |                |    |      |        | 8,577 | 円/時間 |
|        |          |                |    |      |        |       |      |
|        |          |                |    |      |        |       |      |
|        |          |                |    |      |        |       |      |
|        |          |                |    |      |        |       |      |

## 参考資料（2）

|        |                       |            |                |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-357号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |            | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価                         |                                       |
| 名称     |                       | 規格         | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要                         |                                       |
|        | 処分費                   | 竹 (株) 谷田建設 | m <sup>3</sup> | 100            | 7,500 | 750,000 |                            |                                       |
|        | 計                     |            |                |                |       | 750,000 |                            |                                       |
|        | 単価                    |            |                |                |       | 7,500   | 円/m <sup>3</sup>           |                                       |
|        |                       |            |                |                |       |         |                            |                                       |

|        |                       |             |                |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 3<br>2024. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-358号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |             | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価                         |                                       |
| 名称     |                       | 規格          | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要                         |                                       |
|        | 処分費                   | 枝葉 (株) 谷田建設 | m <sup>3</sup> | 100            | 6,500 | 650,000 |                            |                                       |
|        | 計                     |             |                |                |       | 650,000 |                            |                                       |
|        | 単価                    |             |                |                |       | 6,500   | 円/m <sup>3</sup>           |                                       |
|        |                       |             |                |                |       |         |                            |                                       |

## 参考資料（2）

|         |                       |             |                |                |        |           | 単価使用年月           | 2024. 3         |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
|         |                       |             |                |                |        |           | 歩掛使用年月           | 2024. 3         |
|         |                       |             |                |                |        |           | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-359号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |             | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量     |           | 単価               |                 |
|         |                       |             |                |                |        | 100       |                  | 13,600          |
| 名称      |                       | 規格          | 単位             | 数量             | 単価     | 金額        | 摘要               |                 |
| 処分費【昼間】 |                       | 混合物 (有)信成開発 |                |                |        |           |                  |                 |
|         |                       |             | m <sup>3</sup> | 100            | 13,600 | 1,360,000 |                  |                 |
|         | 計                     |             |                |                |        | 1,360,000 |                  |                 |
|         | 単価                    |             |                |                |        | 13,600    | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|         |                       |             |                |                |        |           |                  |                 |

|        |                       |            |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2024. 3         |
|--------|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|        |                       |            |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2024. 3         |
|        |                       |            |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-360号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |            | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                 |
|        |                       |            |                |                |       | 100     |                  | 6,500           |
| 名称     |                       | 規格         | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                 |
| 処分費    |                       | 枝葉 (株)谷田建設 |                |                |       |         |                  |                 |
|        |                       |            | m <sup>3</sup> | 100            | 6,500 | 650,000 |                  |                 |
|        | 計                     |            |                |                |       | 650,000 |                  |                 |
|        | 単価                    |            |                |                |       | 6,500   | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|        |                       |            |                |                |       |         |                  |                 |

## 参考資料（2）

|         |                       |                |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2024. 3         |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|         |                       |                |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2024. 3         |
|         |                       |                |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-361号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |                | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                 |
|         |                       |                |                |                |       | 100     |                  | 1,800           |
| 名称      |                       | 規格             | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                 |
| 処分費【昼間】 |                       | Co殻(無筋)(有)前田運送 |                |                |       |         |                  |                 |
|         |                       |                | m <sup>3</sup> | 100            | 1,800 | 180,000 |                  |                 |
|         | 計                     |                |                |                |       | 180,000 |                  |                 |
|         | 単価                    |                |                |                |       | 1,800   | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|         |                       |                |                |                |       |         |                  |                 |

|         |                       |            |                |                |        |           | 単価使用年月           | 2024. 3         |
|---------|-----------------------|------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
|         |                       |            |                |                |        |           | 歩掛使用年月           | 2024. 3         |
|         |                       |            |                |                |        |           | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-362号  | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |            | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量     |           | 単価               |                 |
|         |                       |            |                |                |        | 100       |                  | 13,600          |
| 名称      |                       | 規格         | 単位             | 数量             | 単価     | 金額        | 摘要               |                 |
| 処分費【昼間】 |                       | 混合物(有)信成開発 |                |                |        |           |                  |                 |
|         |                       |            | m <sup>3</sup> | 100            | 13,600 | 1,360,000 |                  |                 |
|         | 計                     |            |                |                |        | 1,360,000 |                  |                 |
|         | 単価                    |            |                |                |        | 13,600    | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|         |                       |            |                |                |        |           |                  |                 |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-364号 | 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ホッパ容量1.0～1.5m <sup>3</sup> | 単位 | 時間  | 数量  | 1   | 単価 | 689  |
|--------|--------------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|----|------|
| 名称     |                    | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価  | 金額  | 摘要 |      |
|        | ガソリン               | レギュラー                      | L  | 2.2 | 158 | 347 |    |      |
|        | 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ホッパ容量1.0～1.5m <sup>3</sup> | 時間 | 1   | 342 | 342 |    | 貸付   |
|        | 諸雑費（まるめ）           |                            | 式  | 1   |     | 0   |    |      |
|        | 計                  |                            |    |     |     | 689 |    |      |
|        | 単価                 |                            |    |     |     | 689 |    | 円/時間 |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-365号 | 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ホッパ容量1.0～1.5m <sup>3</sup> | 単位 | 時間  | 数量  | 1   | 単価 | 689  |
|--------|--------------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|----|------|
| 名称     |                    | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価  | 金額  | 摘要 |      |
|        | ガソリン               | レギュラー                      | L  | 2.2 | 158 | 347 |    |      |
|        | 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ホッパ容量1.0～1.5m <sup>3</sup> | 時間 | 1   | 342 | 342 |    | 貸付   |
|        | 諸雑費（まるめ）           |                            | 式  | 1   |     | 0   |    |      |
|        | 計                  |                            |    |     |     | 689 |    |      |
|        | 単価                 |                            |    |     |     | 689 |    | 円/時間 |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |
|        |                    |                            |    |     |     |     |    |      |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-366号 | 凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] | ホッパ容量1. 5 m 3 | 単位 | 時間  | 数量  | 1     | 1 | 単価 | 1,311 |
|--------|---------------------|---------------|----|-----|-----|-------|---|----|-------|
| 名称     |                     | 規格            | 単位 | 数量  | 単価  | 金額    |   | 摘要 |       |
|        | ガソリン                | レギュラー         |    | 3.9 | 158 | 616   |   |    |       |
|        |                     |               | L  | 3.9 | 158 | 616   |   |    |       |
|        | 凍結防止剤散布装置[車載・ガソリン]  | ホッパ 容量1.5m3   |    | 1   | 695 | 695   |   |    | 貸付    |
|        |                     |               | 時間 | 1   | 695 | 695   |   |    |       |
|        | 諸雑費（まるめ）            |               |    | 1   |     | 0     |   |    |       |
|        |                     |               | 式  | 1   |     | 0     |   |    |       |
|        | 計                   |               |    |     |     | 1,311 |   |    |       |
|        |                     |               |    |     |     | 1,311 |   |    |       |
|        | 単価                  |               |    |     |     | 1,311 |   |    |       |
|        |                     |               |    |     |     | 1,311 |   |    | 円/時間  |
|        |                     |               |    |     |     |       |   |    |       |
|        |                     |               |    |     |     |       |   |    |       |
|        |                     |               |    |     |     |       |   |    |       |
|        |                     |               |    |     |     |       |   |    |       |
|        |                     |               |    |     |     |       |   |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 07        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-367号            | トラック式アースオーガ [建柱車] | オーガ径φ450mm 吊能力2.0t | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価   | 8,738 |
|-------------------|-------------------|--------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称                |                   | 規格                 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 運転手（特殊）           |                   |                    | 人  | 0.17 | 30,030 | 5,105 |      |       |
| 軽油                |                   |                    | L  | 4.3  | 145    | 623   |      |       |
| トラック式アースオーガ [建柱車] |                   | オーガ径φ450mm 吊能力2.0t | 時間 | 1    | 3,010  | 3,010 |      |       |
| 諸雑費（まるめ）          |                   |                    | 式  | 1    |        | 0     |      |       |
| 計                 |                   |                    |    |      |        | 8,738 |      |       |
| 単価                |                   |                    |    |      |        | 8,738 | 円/時間 |       |
|                   |                   |                    |    |      |        |       |      |       |
|                   |                   |                    |    |      |        |       |      |       |
|                   |                   |                    |    |      |        |       |      |       |
|                   |                   |                    |    |      |        |       |      |       |
|                   |                   |                    |    |      |        |       |      |       |