

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	唐津維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年3月	12) 設計年月	令和6年2月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489380904	14) 単価適用年月	2024年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年3月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	239,910,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和6年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (2回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	唐津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	3,800,025
		23) 公告日	令和6年1月26日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費 交通事故重点対策道路事業費 道路交通安全施設等整備事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名： 維持・修繕・除雪 二種 二種
---	---	-------------------------------	---------------------------------

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					（2回変更）	（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持				1			86,822,880					
			式	1			96,316,062		1		9,493,182	
舗装工				1			6,138,029					
			式	1			1,748,981		1		-4,389,048	
アスファルト舗装補修工				1			6,138,029					
			式	1			1,748,981		1		-4,389,048	
クラック処理	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm			500	248.1		124,050					単-1号
		m		500	248.1		124,050		0		0	
クラック処理 【夜間】	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm			500	365.4		182,700					単-2号
		m		500	365.4		182,700		0		0	
パッチング	再生密粒度アスコン(13)			10	50,089		500,890					単-3号
		t		3	50,089		150,267		-7		-350,623	
パッチング 【夜間】	再生密粒度アスコン(13)			10	69,064		690,640					単-4号
		t		2.9	69,064		200,285		-7.1		-490,355	
表面処理	t=3cm			500			954,133					内-1号
		m2		500			954,133		0		0	
波状整正	切削幅2.0m 帯状切削 3cm			100			46,761					内-2号
		m2		100			46,761		0		0	
波状整正 【夜間】	切削幅2.0m 帯状切削 3cm			100			56,047					内-3号
		m2		100			56,047		0		0	
局部補修	t=15cm			200			2,347,818					内-4号
		m2		0			0		-200		-2,347,818	
局部補修	t=15cm クラック防止シート W =33cm ガラス基材			100			1,200,252					内-5号
		m2		0			0		-100		-1,200,252	

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
局部補修（歩道部）	t=4cm	m2	5		34,738			内-6号	
			5		34,738	0	0		
区画線工		式	1		30,775				
			1		30,775	0	0		
区画線工		式	1		30,775				
			1		30,775	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	50	298.8	14,940			単-5号	
			50		298.8	14,940	0		0
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	50	316.7	15,835			単-6号	
			50		316.7	15,835	0		0
道路付属物補修工		式	1		81,680				
			1		81,680	0	0		
縁石補修工		式	1		81,680				
			1		81,680	0	0		
縁石補修	180/205×250×600(B)	m	20	4,084	81,680			単-7号	
			20		4,084	81,680	0		0
道路付属施設工		式	1		5,621,442				
			1		9,602,820	1	3,981,378		
境界工		式	1		76,620				
			1		76,620	0	0		
境界杭	120×120×900 根巻き 基礎無し	本	10	6,041	60,410			単-8号	
			10		6,041	60,410	0		0
境界鋳	40×100×2 足付き 10 枚未満	枚	5	3,242	16,210			単-9号	
			5		3,242	16,210	0		0

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					（2回変更）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工												
					1		5,544,822					
			式		1		9,526,200		1	3,981,378		
視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上				15	9,998	149,970					単-10号
			本		15	9,998	149,970		0	0		
視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上				15	16,250	243,750					単-11号
			本		15	16,250	243,750		0	0		
視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 支柱切断 へ`-スプレート 30本以上				1	17,787	17,787					単-12号
			本		1	17,787	17,787		0	0		
視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上				5	4,069	20,345					単-13号
			本		5	4,069	20,345		0	0		
車線分離標 (更新)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上				43	23,887	1,027,141					単-14号
			本		43	23,887	1,027,141		0	0		
車線分離標 (更新)【夜間】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上				28	28,065	785,820					単-15号
			本		86	28,065	2,413,590		58	1,627,770		
車線分離標 (更新)【支給品】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上				22	5,329	117,238					単-16号
			本		86	5,329	458,294		64	341,056		
車線分離標 (更新)【夜間】支給品	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上				280	9,505	2,661,400					単-17号
			本		222	9,505	2,110,110		-58	-551,290		
車線分離標 (更新)【夜間】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 防塵装置付 30本以上				3	30,730	92,190					単-18号
			本		7	30,730	215,110		4	122,920		
車線分離標 (設置)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上				5	22,193	110,965					単-19号
			本		5	22,193	110,965		0	0		

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					（2回変更）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標 （設置）【支給品】	H=650 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上	本	0	0	0	0	0	7	25,452	単-20号	
車線分離標 （設置）【夜間】	H=650 可変式（穿孔式・1本脚）大口徑φ135	本	0	0	0	0	0	4	151,600	単-21号	
ワイヤロープ式防護柵支柱カバー 【夜間】【支給品】	中間支柱用	基	80	1,885	150,800	150,800	197,925	25	47,125	単-22号	
ワイヤロープ式防護柵支柱カバー 【夜間】	中間支柱用	基	105	1,885	197,925	197,925	2,050,160	98	2,050,160	単-23号	
ワイヤロープ式防護柵支柱カバー 【夜間】	中小橋梁用	基	0	0	0	0	272,051	5	104,635	単-24号	
ワイヤロープ式防護柵支柱カバー 【夜間】	端末支柱用	基	8	20,927	167,416	167,416	61,950	3	61,950	単-25号	
防護柵工		式	13	20,927	272,051	3,293,678	3,293,678	0	0		
路側防護柵工		式	1	1,678,610	1,678,610	1,678,610	1,678,610	0	0		
ガードレール （更新）	Gr-B-4E クレベージュ 2 1m以上50m未満 曲線部 補正無	m	30	13,841	415,230	415,230	415,230	0	0	単-26号	
ガードレール （更新）	Gr-B-2B クレベージュ 2 1m以上100m未満 曲線 部補正無	m	30	15,208	456,240	456,240	456,240	0	0	単-27号	
ガードパイプ （更新）	Gp-Bp-2E ターグレーション 2 0m以上50m未満 曲線部 補正無	m	20	22,578	451,560	451,560	451,560	0	0	単-28号	
ガードパイプ （更新）	Gp-Bp-2B ターグレーション 2 0m以上100m未満 曲線 部補正無	m	20	17,779	355,580	355,580	355,580	0	0	単-29号	

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工			1		1,615,068				
		式	1		1,615,068	0	0		
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 土中 建込 ターググラウン		20	9,606	192,120			単-30号	
		m	20	9,606	192,120	0	0		
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 プレキャスト コンクリートブロック建込 タ ーググラウン		20	10,419	208,380			単-31号	
		m	20	10,419	208,380	0	0		
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 土中 建込 ターググラウン		20	11,394	227,880			単-32号	
		m	20	11,394	227,880	0	0		
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 プレキャスト コンクリートブロック建込 タ ーググラウン		20	12,054	241,080			単-33号	
		m	20	12,054	241,080	0	0		
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 土 中建込 ターググラウン		20	13,401	268,020			単-34号	
		m	20	13,401	268,020	0	0		
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 プ レキャストコンクリートブロック建込 ターググラウン		20	14,137	282,740			単-35号	
		m	20	14,137	282,740	0	0		
転落(横断)防止柵 (設置)	柵高 1.1m 4段 コンクリ ート建込 白		18	8,256	148,608			単-36号	
		m	18	8,256	148,608	0	0		
コンクリート削孔	支柱径 φ60.5 200mm		8	5,780	46,240			単-37号	
		孔	8	5,780	46,240	0	0		
道路清掃工			1		7,112,397				
		式	1		8,013,166	1	900,769		
路面清掃工			1		1,112,477				
		式	1		1,970,493	1	858,016		

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ブラシ式 省散水型 リフトアップ 2.5m3級 (貸与) タンクトラック4t(持込) 450OL LED標識装置付(貸与)	km	135.9 103.5	8,186 8,186	1,112,477 847,251				単-38号
路面清掃(機械) 【夜間】	ブラシ式 省散水型 リフトアップ 2.5m3級 (貸与) タンクトラック4t(持込) 450OL LED標識装置付(貸与)	km	0 100.2	0 11,210	0 1,123,242				単-39号
排水施設清掃工		式	1 1		3,737,005 3,737,005				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	2,550 2,550	429.5 429.5	1,095,225 1,095,225				単-40号
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満	m	300 300	866.2 866.2	259,860 259,860				単-41号
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%以上	m	700 700	1,176 1,176	823,200 823,200				単-42号
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満	m	450 450	1,263 1,263	568,350 568,350				単-43号
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上	m	300 300	1,822 1,822	546,600 546,600				単-44号
管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	m	50 50	616.6 616.6	30,830 30,830				単-45号
管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与	m	50 50	937.5 937.5	46,875 46,875				単-46号

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					（2回変更）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃(機械)			管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	m	150	1,118	167,700			0	0	単-47号
					150	1,118	167,700					
管渠清掃(機械)			管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与	m	50	1,467	73,350			0	0	単-48号
					50	1,467	73,350					
管渠清掃(機械)			管径800mm以上1000mm以下 50%未満 排水管清掃車貸与	m	50	1,791	89,550			0	0	単-49号
					50	1,791	89,550					
柵清掃			無蓋 土砂厚 25cm未満	箇所	16	839.4	13,430			0	0	単-50号
					16	839.4	13,430					
柵清掃			有蓋 土砂厚 25cm未満	箇所	15	1,469	22,035			0	0	単-51号
					15	1,469	22,035					
構造物清掃工				式	1		208,998			1	346,725	
					1		555,723					
トンネル壁面清掃 [R203BP]			4500L LED標識装置付(貸与) 2本ﾌﾞﾗﾝｼﾞ式(貸与)	km	1.2	53,750	64,500			0	0	単-52号
					1.2	53,750	64,500					
トンネル壁面清掃 [R203BP]【夜間】			4500L LED標識装置付(貸与) 2本ﾌﾞﾗﾝｼﾞ式(貸与)	km	0	0	0			1.2	89,208	単-53号
					1.2	74,340	89,208					
トンネル壁面清掃 [R497]			4500L LED標識装置付(貸与) 2本ﾌﾞﾗﾝｼﾞ式(貸与)	km	3.8	38,026	144,498			0	0	単-54号
					3.8	38,026	144,498					
トンネル壁面清掃 [R497]【夜間】			4500L LED標識装置付(貸与) 2本ﾌﾞﾗﾝｼﾞ式(貸与)	km	0	0	0			3.8	199,880	単-55号
					3.8	52,600	199,880					
トンネル壁面清掃 【夜間】			人力清掃	m2	0	0	0			142	57,637	単-56号
					142	405.9	57,637					
運搬処理工				式	1		2,053,917			1	-303,972	
					1		1,749,945					

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処分 [R202旧道, R202, R497]	塵埃	m3	33	11,241	370,953	-8	-89,928	単-57号	
			25	11,241	281,025				
運搬処分 [R203]	塵埃	m3	16	13,746	219,936	-3	-41,238	単-58号	
			13	13,746	178,698				
運搬処分 [R203BP]	塵埃	m3	16	28,801	460,816	-6	-172,806	単-59号	
			10	28,801	288,010				
運搬処分	がれき類	m3	5	17,692	88,460	0	0	単-60号	
			5	17,692	88,460				
運搬処分	汚泥	m3	84	10,878	913,752	0	0	単-61号	
			84	10,878	913,752				
植栽維持工		式	1		2,147,514	1	3,646,257		
			1		5,793,771				
防草コンクリート		式	1		60,420	0	0		
			1		60,420				
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	m2	30	2,014	60,420	0	0	単-62号	
			30	2,014	60,420				
防草対策工		式	1		2,087,094	1	3,646,257		
			1		5,733,351				
防草対策工 [R203号BP13k400付近]		m2	1,008		1,688,552	0	0	内-7号	
			1,008		1,688,552				
防草対策工 [R497号52k300付近]		m2	186		398,542	0	0	内-8号	
			186		398,542				
防草対策工 [R497号41k900付近]		m2	0		0	1,471	3,646,257	内-9号	
			1,471		3,646,257				

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草工		式	1		12,494,923				
			1		24,592,234	1	12,097,311		
道路除草工		式	1		6,064,436				
			0		0	-1	-6,064,436		
除草	肩掛式 飛散防止有		23,500	71.54	1,681,190			単-63号	
		m2	0	71.54	0	-23,500	-1,681,190		
除草	肩掛式 飛散防止無		23,500	61.78	1,451,830			単-64号	
		m2	0	61.78	0	-23,500	-1,451,830		
集草			47,000	21.91	1,029,770			単-65号	
		m2	0	21.91	0	-47,000	-1,029,770		
積込運搬			47,000	26.47	1,244,090			単-66号	
		m2	0	26.47	0	-47,000	-1,244,090		
除草処分			172	3,823	657,556			単-67号	
		m3	0	3,823	0	-172	-657,556		
雑草・雑木処理工		式	1		6,430,487				
			1		24,592,234	1	18,161,747		
雑草処理(歩道・路肩・法面)	運転手（一般）		524	3,023	1,584,052			単-68号	
		時間	2,296	3,023	6,940,808	1,772	5,356,756		
雑草処理(歩道・路肩・法面)	運転手（特殊）		136	3,572	485,792			単-69号	
		時間	387	3,572	1,382,364	251	896,572		
雑草処理(歩道・路肩・法面)	普通作業員		352	2,473	870,496			単-70号	
		時間	1,943	2,473	4,805,039	1,591	3,934,543		
雑草処理(歩道・路肩・法面)	2tダンプトラック 労務費を除く		1,219	55.19	67,276			単-71号	
		km	6,143	55.19	339,032	4,924	271,756		

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑草処理(歩道・路肩・法面)	建設機械	式	1		2,950,927			内-10号	
			0		0	-1	-2,950,927		
雑草処理(歩道・路肩・法面)	建設機械	式	0		0			内-11号	
			1		10,188,715	1	10,188,715		
処分費	竹・枝葉	m3	124	3,806	471,944			単-72号	
			246	3,806	936,276	122	464,332		
応急処理工		式	1		32,991,378				
			1		25,731,172	1	-7,260,206		
応急処理作業工		式	1		32,991,378				
			1		25,731,172	1	-7,260,206		
応急作業	土木一般世話役	時間	0	0	0			単-73号	
			48	3,471	166,608	48	166,608		
応急作業	運転手（一般）	時間	4,000	2,910	11,640,000			単-74号	
			2,150	2,910	6,256,500	-1,850	-5,383,500		
応急作業 【夜間】	運転手（一般）	時間	230	4,366	1,004,180			単-75号	
			230	4,366	1,004,180	0	0		
応急作業	運転手（特殊）	時間	230	3,423	787,290			単-76号	
			238	3,423	814,674	8	27,384		
応急作業 【夜間】	運転手（特殊）	時間	650	5,134	3,337,100			単-77号	
			20	5,134	102,680	-630	-3,234,420		
応急作業	普通作業員	時間	4,000	2,371	9,484,000			単-78号	
			1,920	2,371	4,552,320	-2,080	-4,931,680		
応急作業 【夜間】	普通作業員	時間	200	3,556	711,200			単-79号	
			200	3,556	711,200	0	0		

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業	ライトバン 1500cc 労務費除く	km	10,000	29.63	296,300	0	0	単-80号	
			10,000	29.63	296,300				
応急作業	2tダンプトラック 労務費除く	km	15,000	48.75	731,250	424	20,670	単-81号	
			15,424	48.75	751,920				
応急作業	建設機械	式	1		1,471,359	-1	-1,471,359	内-12号	
			0		0				
応急作業	建設機械	式	0		0	1	3,608,579	内-13号	
			1		3,608,579				
諸材料費	舗装補修	式	1		404,872	-1	-404,872	内-14号	
			0		0				
諸材料費	舗装補修	式	0		0	1	273,689	内-15号	
			1		273,689				
諸材料費	道路付属物補修	式	1		1,825,810	-1	-1,825,810	内-16号	
			0		0				
諸材料費	道路付属物補修	式	0		0	1	5,552,080	内-17号	
			1		5,552,080				
処分費	動物死骸処理	式	1		439,719	-1	-439,719	内-18号	
			0		0				
処分費	動物死骸処理	式	0		0	1	723,337	内-19号	
			1		723,337				
処分費	落下物等処理	式	1		701,230	-1	-701,230	内-20号	
			0		0				
処分費	落下物等処理	式	0		0	1	735,008	内-21号	
			1		735,008				

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理費 （道の駅厳木）		式	1		157,068			内-22号	
			0		0				-1
応急処理費 （道の駅厳木）		式	0		0			内-23号	
			1		182,097				1
巡視・巡回工		式	1		16,911,064				
			1		17,427,785				1
道路巡回工		式	1		16,911,064				
			1		17,427,785				1
道路巡回		日	300		16,148,963			内-24号	
			300		16,148,963				0
異常時巡回		式	1		762,101			内-25号	
			0		0				-1
異常時巡回		式	0		0			内-26号	
			1		1,278,822				1
雪寒		式	1		7,666,091				
			1		7,666,091				0
除雪工		式	1		7,666,091				
			1		7,666,091				0
凍結防止工		式	1		5,993,801				
			1		5,993,801				0
除雪準備	普通作業員							単-82号	
			時間		500				2,371
除雪準備	運転手(特殊)							単-83号	
			時間		200				3,438
			200		3,438				

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪準備	運転手(一般)	時間	400	2,910	1,164,000	0	0	単-84号	
			400	2,910	1,164,000				
除雪準備	2tダンプトラック 労務費除く	km	2,000	48.75	97,500	0	0	単-85号	
			2,000	48.75	97,500				
除雪準備	建設機械	式	1		573,025	0	0	内-27号	
			1		573,025				
除雪準備	諸材料費	式	1		28,390	0	0	内-28号	
			1		28,390				
凍結防止剤 【支給品】	塩化ナトリウム(MS-10MGG)	t	2		43,704	0	0	内-29号	
			2		43,704				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化ナトリウム(MS-10MGG)	t	2		61,484	0	0	内-30号	
			2		61,484				
凍結防止剤 【支給品】	塩化ナトリウム(MS-10MGH)	t	2		43,704	0	0	内-31号	
			2		43,704				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化ナトリウム(MS-10MGH)	t	2		61,484	0	0	内-32号	
			2		61,484				
凍結防止剤 【支給品】	塩化ナトリウム(MS-GB35)	t	2		83,049	0	0	内-33号	
			2		83,049				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化ナトリウム(MS-GB35)	t	2		118,532	0	0	内-34号	
			2		118,532				
凍結防止剤 【支給品】	塩化カルシウム(MS-10MGG)	t	2		43,704	0	0	内-35号	
			2		43,704				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化カルシウム(MS-10MGG)	t	2		61,484	0	0	内-36号	
		t	2		61,484	0	0		

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤 【支給品】	塩化カルシウム(MS-10MGH)	t	2		43,704	0	0	内-37号	
			2		43,704				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化カルシウム(MS-10MGH)	t	2		61,484	0	0	内-38号	
			2		61,484				
凍結防止剤 【支給品】	塩化カルシウム(MS-GB35)	t	2		83,049	0	0	内-39号	
			2		83,049				
凍結防止剤 【支給品】 【夜間】	塩化カルシウム(MS-GB35)	t	2		118,532	0	0	内-40号	
			2		118,532				
凍結防止水製作		t	5		289,086	0	0	内-41号	
			5		289,086				
凍結防止水製作 【夜間】		t	23		535,635	0	0	内-42号	
			23		535,635				
凍結防止剤散水車散布		t	5		76,136	0	0	内-43号	
			5		76,136				
凍結防止剤散水車散布 【夜間】		t	23		533,015	0	0	内-44号	
			23		533,015				
除雪巡回工		式	1		1,095,440	0	0		
			1		1,095,440				
除雪巡回	普通作業員	時間	50	2,371	118,550	0	0	単-86号	
			50	2,371	118,550				
除雪巡回 【夜間】	普通作業員	時間	100	3,556	355,600	0	0	単-87号	
			100	3,556	355,600				
除雪巡回	運転手(一般)	時間	50	2,910	145,500	0	0	単-88号	
			50	2,910	145,500				

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪巡回 【夜間】	運転手(一般)	時間	100	4,366	436,600	0	0	単-89号	
			100	4,366	436,600				
除雪巡回	ライトバン1500cc 労務費除く	km	500	29.63	14,815	0	0	単-90号	
			500	29.63	14,815				
除雪巡回	2tダンプトラック 労務費除く	km	500	48.75	24,375	0	0	単-91号	
			500	48.75	24,375				
除雪作業工		式	1		576,850	0	0		
除雪作業	普通作業員	時間	100	2,371	237,100	0	0	単-92号	
			100	2,371	237,100				
除雪作業	運転手(一般)	時間	100	2,910	291,000	0	0	単-93号	
			100	2,910	291,000				
除雪作業	2tダンプトラック 労務費除く	km	1,000	48.75	48,750	0	0	単-94号	
			1,000	48.75	48,750				
道路修繕		式	1		25,055,297				
舗装工		式	1		19,674,383	1	-5,380,914		
			1		6,769,404	0	0		
アスファルト舗装補修工		式	1		6,769,404	0	0		
			1		6,769,404				
路面打換	t=10cm	m2	200		1,646,033	0	0	内-45号	
			200		1,646,033				
路面打換 【夜間】	t=5cm	m2	10		74,105	0	0	内-46号	
			10		74,105				

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処分	アスファルト殻	m3	0.5	4,087	2,043	0	0	単-95号	
			0.5	4,087	2,043				
路面補修	t=5cm	m2	1,000	2,498	2,549,223	0	0	内-47号	
			1,000		2,549,223				
路面舗装	t=5cm	m2	1,000	2,498	2,498,000	0	0	単-96号	
			1,000		2,498,000				
標識工		式	1	448,498	85,298	1	363,200		
			1		448,498				
小型標識工		式	1	448,498	85,298	1	363,200		
			1		448,498				
標識板 （更新）	350×1400 広角プリズム 合流注意	枚	0	90,800	0	4	363,200	単-97号	
法定外看板設置	単柱式 径60.5 250×1 125	基	1	79,095	79,095	0	0	単-98号	
			1		79,095				
コンクリート削孔	支柱径φ60.5 300mm	孔	1	6,203	6,203	0	0	単-99号	
			1		6,203				
区画線工		式	1	2,390,390	2,390,390	0	0		
			1		2,390,390				
区画線工		式	1	608,390	608,390	0	0		
			1		608,390				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	400	298.8	119,520	0	0	単-100号	
			400		119,520				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	200	356.2	71,240	0	0	単-101号	
			200		71,240				

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	200	527.2	105,440	0	0	単-102号	
			200	527.2	105,440				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	100	693.9	69,390	0	0	単-103号	
			100	693.9	69,390				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	100	316.7	31,670	0	0	単-104号	
			100	316.7	31,670				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	100	660.3	66,030	0	0	単-105号	
			100	660.3	66,030				
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1 5cm 黄	m	200	725.5	145,100	0	0	単-106号	
			200	725.5	145,100				
区画線工 [別府地区]		式	1		1,782,000	0	0		
			1		1,782,000				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 赤	m	66	2,284	150,744	0	0	単-107号	
			66	2,284	150,744				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	1,100	657.4	723,140	0	0	単-108号	
			1,100	657.4	723,140				
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線 15cm 白	m	730	501.8	366,314	0	0	単-109号	
			730	501.8	366,314				
路面標示ステッカー設置	3000×1200 通学路・児 童注意	箇所	2	92,267	184,534	0	0	単-110号	
			2	92,267	184,534				
路面標示ステッカー設置	2800×1200 学童注意	箇所	4	89,317	357,268	0	0	単-111号	
			4	89,317	357,268				
道路構造物補修工		式	1		1,649,674	1	63,311		
			1		1,712,985				

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
作業土工			1		312,165				
		式	1		312,165	0	0		
床掘り	土砂		10		27,756			内-48号	
		m3	10		27,756	0	0		
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)		10		242,724			内-49号	
		m3	10		242,724	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10		39,900			内-50号	
		m3	10		39,900	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		10		1,785			内-51号	
		m3	10		1,785	0	0		
排水構造物補修工			1		1,337,509				
		式	1		1,400,820	1	63,311		
側溝新設	400型		30		694,879			内-52号	
		m	30		694,879	0	0		
側溝改造			50		642,630			内-53号	
		m	50		642,630	0	0		
側溝改造 [R203号16k780付近]			0		0			内-54号	
		m	1		63,311	1	63,311		
道路付属物補修工			1		155,117				
		式	1		155,117	0	0		
縁石補修工			1		155,117				
		式	1		155,117	0	0		
縁石補修	180/205×250×600(B)		20	4,084	81,680			単-112号	
		m	20	4,084	81,680	0	0		

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石更新	片面R 180/205×250×2000			10		73,437			内-55号
		m		10		73,437	0	0	
仮設工				1		14,005,414			
		式		1		8,197,989	1	-5,807,425	
交通管理工				1		14,005,414			
		式		1		8,197,989	1	-5,807,425	
交通誘導警備員 （維持）				670		9,903,122			内-56号
		人日		0		0	-670	-9,903,122	
交通誘導警備員 （維持）				0		0			内-57号
		人日		463		6,789,458	463	6,789,458	
交通誘導警備員 （維持）【夜間】				110		2,373,448			内-58号
		人日		0		0	-110	-2,373,448	
交通誘導警備員 （維持）【夜間】				0		0			内-59号
		人日		41		894,932	41	894,932	
交通誘導警備員 （修繕）				80		1,152,637			内-60号
		人日		0		0	-80	-1,152,637	
交通誘導警備員 （修繕）				0		0			内-61号
		人日		27		385,853	27	385,853	
交通誘導警備員 （修繕）【夜間】				27		576,207			内-62号
		人日		0		0	-27	-576,207	
交通誘導警備員 （修繕）【夜間】				0		0			内-63号
		人日		6		127,746	6	127,746	
直接工事費				1		119,544,268			
		式		1		123,656,536	1	4,112,268	

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度）					（2回変更）（個別合意）		事業区分 道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費			式	1		11,946,377				
			式	1		12,743,627	1	797,250		
共通仮設費			式	1		781,965				
			式	1		901,965	1	120,000		
運搬費			式	1		396,309				
			式	1		396,309	0	0		
建設機械運搬費 （維持）			式	1		238,977				内-64号
			式	1		238,977	0	0		
ト初清掃車回送費（維持）			式	1		37,844				内-65号
			式	1		37,844	0	0		
建設機械運搬費 （修繕）			式	1		119,488				内-66号
			式	1		119,488	0	0		
準備費			式	1		140,036				
			式	1		140,036	0	0		
試掘調査費（車道） （維持）			箇所	2	16,068	32,136				単-113号
			箇所	2	16,068	32,136	0	0		
試掘調査費（車道） （修繕）			箇所	2	16,001	32,002				単-114号
			箇所	2	16,001	32,002	0	0		
埋設物件事故防止費 （維持）			式	1		37,949				内-67号
			式	1		37,949	0	0		
埋設物件事故防止費 （修繕）			式	1		37,949				内-68号
			式	1		37,949	0	0		
技術管理費			式	1		245,620				
			式	1		365,620	1	120,000		

# 設計内訳書

工事名	令和6・7年度唐津管内道路維持補修工事（令和7年度） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			式	1		56,207			内-69号
			式	1		56,207	0	0	
全国道路施設点検データベース登録料	舗装		式	1		38,236			内-70号
			式	1		38,236	0	0	
施工調査費			式	1		151,177			内-71号
			式	1		151,177	0	0	
諸経費動向調査費			式	0		0			内-72号
			式	1		120,000	1	120,000	
共通仮設費（率計上）			式	1		11,164,412			
			式	1		11,841,662	1	677,250	
純工事費			式	1		131,490,645			
			式	1		136,400,163	1	4,909,518	
現場管理費			式	1		57,192,512			
			式	1		60,691,310	1	3,498,798	
工事原価			式	1		188,683,157			
			式	1		197,091,473	1	8,408,316	
一般管理費等			式	1		29,416,843			
			式	1		30,528,527	1	1,111,684	
工事価格			式	1		218,100,000			
			式	1		227,620,000	1	9,520,000	
消費税相当額			式	1		21,810,000			
			式	1		22,762,000	1	952,000	
工事費計			式	1		239,910,000			
			式	1		250,382,000	1	10,472,000	



# 500m2当たり内訳書

表面処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度7スコン(13) タックコート		500	1,880	940,000			WB430210
		m 2	500	1,880	940,000	0	0	単一 117号
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		15	1,776	26,640			CB430020
		m 3	15	1,776	26,640	0	0	
処分費 (m 3)			15	2,100	31,500			WB020051
		m 3	15	2,100	31,500	0	0	単一 118号
合 計					954,133			
					954,133		0	

# 100m2当たり内訳書

波状整正

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		100	372.9	37,290			CB430010
		m 2	100	372.9	37,290	0	0	
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		3	1,776	5,328			CB430020
		m 3	3	1,776	5,328	0	0	
処分費（m 3）			3	2,100	6,300			WB020051
		m 3	3	2,100	6,300	0	0	単一 118号
合 計					46,761			
					46,761		0	

# 100m2当たり内訳書

波状整正  
第 3号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		100	435.1	43,510			CB430010
		m 2	100	435.1	43,510	0	0	
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		3	2,191	6,573			CB430020
		m 3	3	2,191	6,573	0	0	
処分費（m 3）			3	2,850	8,550			WB020051
		m 3	3	2,850	8,550	0	0	単一 119号
合 計					56,047			
					56,047		0	

# 200/0m2当たり内訳書

局部補修

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		320	568.8	182,016			CB430510
		m	320	568.8	182,016	0	0	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用		200	1,745	349,000			CB210720
		m 2	200	1,745	349,000	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		30	7,743	232,290			CB227010
		m 3	30	7,743	232,290	0	0	
処分費 (m 3)			30	2,100	63,000			WB020051
		m 3	30	2,100	63,000	0	0	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		200	2,656	531,200			CB410240
		m 2	200	2,656	531,200	0	0	
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		200	2,564	512,800			CB410250
		m 2	200	2,564	512,800	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		200	2,929	585,800			CB410260
		m 2	200	2,929	585,800	0	0	
合 計					2,347,818			
					0		-2,347,818	

# 100/0m2当たり内訳書

局部補修

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		160	568.8	91,008			CB430510
		m	160	568.8	91,008	0	0	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		100	1,745	174,500			CB210720
		m <sup>2</sup>	100	1,745	174,500	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用		15	7,743	116,145			CB227010
		m <sup>3</sup>	15	7,743	116,145	0	0	
処分費(m <sup>3</sup> )			15	2,100	31,500			WB020051
		m <sup>3</sup>	15	2,100	31,500	0	0	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		100	2,656	265,600			CB410240
		m <sup>2</sup>	100	2,656	265,600	0	0	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		100	2,564	256,400			CB410250
		m <sup>2</sup>	100	2,564	256,400	0	0	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用		100	2,929	292,900			CB410260
		m <sup>2</sup>	100	2,929	292,900	0	0	
クラック防止シート張	全ての費用		30	269.6	8,088			CB430930
		m	30	269.6	8,088	0	0	
クラック防止シート(材料費)	W=33cm ガラス基材 ロス率+0.11		30	649	19,470			WYB00003
		m	30	649	19,470	0	0	
合計					1,200,252			
					0		-1,200,252	

# 5m2当たり内訳書

局部補修（歩道部）

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		5	568.8	2,844			CB430510
		m	5	568.8	2,844	0	0	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用		5	1,745	8,725			CB210720
		m 2	5	1,745	8,725	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 12.0km以下 全ての費用		0.2	7,743	1,548			CB227010
		m 3	0.2	7,743	1,548	0	0	
処分費（m 3）			0.2	2,100	420			WB020051 単一 120号
		m 3	0.2	2,100	420	0	0	
掘削	土砂 現場制約あり		0.5	5,160	2,580			CB210100
		m 3	0.5	5,160	2,580	0	0	
人力積込	土砂		0.5	2,779	1,389			CB210830
		m 3	0.5	2,779	1,389	0	0	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.0km以下		0.5	5,956	2,978			CB210110
		m 3	0.5	5,956	2,978	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		0.5	134.4	67			CB210610
		m 3	0.5	134.4	67	0	0	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		5	894	4,470			CB410031
		m 2	5	894	4,470	0	0	
表層（歩道部）	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		5	2,264	11,320			CB410261
		m 2	5	2,264	11,320	0	0	
合 計					34,738			
					34,738		0	

# 1,008m2当たり内訳書

防草対策工  
第 7号内訳書 [R203号BP13k400付近]

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート設置	標準部 防草用エポ <sup>®</sup> シート t=10mm 黒 狭小部 手間のみ		1,008	917.7	925,041			WYB00200
		m <sup>2</sup>	1,008	917.7	925,041	0	0	単一 188号
防草シート	t=10mm 黒		1,455	1,420	0			
		m <sup>2</sup>	1,455	1,420	0	0	0	
アンカーピン	φ9×200		3,743	85	0			
		本	3,743	85	0	0	0	
アンカーピン	φ9×400		2,621	145	0			
		本	2,621	145	0	0	0	
ワッシャー	62×62		6,365	24	0			
		枚	6,365	24	0	0	0	
コンクリート端部処理	防草用エポ <sup>®</sup> シート コンクリート端部① 異形部		366	2,297	840,702			WYB00193
		m	366	2,297	840,702	0	0	単一 189号
端部 (Gr支柱) 処理	300×300 防草用エポ <sup>®</sup> シート 異形部		9	944.8	8,503			WYB00194
		箇所	9	944.8	8,503	0	0	単一 190号
合 計					1,688,552			
					1,688,552		0	

# 186m2当たり内訳書

防草対策工  
第 8号内訳書 [R497号52k300付近]

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート設置	標準部 防草用エポ <sup>®</sup> シート t=10mm 黒 狭小部 手間のみ		186	917.7	170,692			WYB00205
		m <sup>2</sup>	186	917.7	170,692	0	0	単一 191号
防草シート	t=10mm 黒		269	1,420	0			
		m <sup>2</sup>	269	1,420	0	0	0	
アンカーピン	φ9×200		691	85	0			
		本	691	85	0	0	0	
アンカーピン	φ9×400		484	145	0			
		本	484	145	0	0	0	
ワッシャー	62×62		1,175	24	0			
		枚	1,175	24	0	0	0	
コンクリート端部処理	防草用エポ <sup>®</sup> シート コンクリート端部① 異形部		108	2,297	248,076			WYB00206
		m	108	2,297	248,076	0	0	単一 192号
合 計					398,542			
					398,542		0	

# 0/1,471m2当たり内訳書

防草対策工  
第 9号内訳書 [R497号41k900付近]

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート設置	標準部 防草用エポ <sup>®</sup> シート t=10mm 黒 狭小部 手間のみ		0	0	0			WYB00297
		m <sup>2</sup>	1,471	917.7	1,349,936	1,471	1,349,936	単一 193号
防草シート	t=10mm 黒		0	0	0			
		m <sup>2</sup>	553	1,420	785,260	553	785,260	
防草シート【支給品】	t=10mm 黒		0	0	0			WYB00298
		m <sup>2</sup>	1,571	0	0	1,571	0	単一 194号
アンカーピン【支給品】	φ9×200		0	0	0			WYB00299
		本	5,462	0	0	5,462	0	単一 195号
アンカーピン	φ9×400		0	0	0			
		本	3,138	145	455,010	3,138	455,010	
アンカーピン【支給品】	φ9×400		0	0	0			WYB00300
		本	688	0	0	688	0	単一 196号
ワッシャー	62×62		0	0	0			
		枚	1,657	24	39,768	1,657	39,768	
ワッシャー【支給品】	62×62		0	0	0			WYB00301
		枚	7,630	0	0	7,630	0	単一 197号
コンクリート端部処理	防草用エポ <sup>®</sup> シート コンクリート端部① 異形部		0	0	0			WYB00302
		m	523	2,297	1,201,331	523	1,201,331	単一 198号
合計					0			
					3,831,305		3,831,305	
変更積算金額					0			
					3,646,257		3,646,257	円/m <sup>2</sup>

# 一式当たり内訳書

雑草処理(歩道・路肩・法面)

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バッカー車(長期割引無)	4.0m3積		51	4,420	225,420			WYB00090
		時間	51	4,420	225,420	0	0	単一 201号
草刈機(長期割引無)	揺動式		17	4,000	68,000			WYB00125
		日	17	4,000	68,000	0	0	単一 202号
チェーンソー(長期割引無)	エンジン式 300~400mm 刃付)		42	2,000	84,000			WYB00126
		日	42	2,000	84,000	0	0	単一 203号
小型バックホウ[超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m3 平積0.16m3 掘み装置付		6	30,000	180,000			WYB00127
		日	6	30,000	180,000	0	0	単一 204号
ダンプトラック(長期割引無)	4t 深ボディ		4	32,000	128,000			WYB00128
		日	4	32,000	128,000	0	0	単一 205号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級		135	1,239	167,265			WYB00129
		時間	135	1,239	167,265	0	0	単一 206号
ラジコン草刈機(長期割引無)			16	55,000	880,000			WYB00130
		日	16	55,000	880,000	0	0	単一 207号
粉砕機草刈機付バックホウ(長期割引無)	山積0.11m3 後方小旋回		10	135,000	1,350,000			WYB00131
		日	10	135,000	1,350,000	0	0	単一 208号
小型バックホウ[超小旋回型](長期割引無)	山積0.08m3(平積0.06m3) 掘み装置付		1	18,000	18,000			WYB00132
		日	1	18,000	18,000	0	0	単一 209号
合 計					2,950,927			
					0		-2,950,927	

# 一式当たり内訳書

雑草処理(歩道・路肩・法面)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バッカー車(長期割引無)	4.0m <sup>3</sup> 積		0	0	0			WYB00184
		時間	335	4,420	1,480,700	335	1,480,700	単一 210号
草刈機(長期割引無)	揺動式		0	0	0			WYB00199
		日	85	4,000	340,000	85	340,000	単一 211号
チェーンソー(長期割引無)	エンジン式 300~400mm 刃付		0	0	0			WYB00201
		日	207	2,000	414,000	207	414,000	単一 212号
小型バックホウ[超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m <sup>3</sup> 平積0.16m <sup>3</sup> 掘み装置付		0	0	0			WYB00202
		日	6	30,000	180,000	6	180,000	単一 213号
ダンプトラック(長期割引無)	4t 深ボディ		0	0	0			WYB00203
		日	4	32,000	128,000	4	128,000	単一 214号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級		0	0	0			WYB00204
		時間	733	1,239	908,187	733	908,187	単一 215号
ラジコン草刈機(長期割引無)			0	0	0			WYB00209
		日	51	55,000	2,805,000	51	2,805,000	単一 216号
粉砕機草刈機付バックホウ(長期割引無)	山積0.11m <sup>3</sup> 後方小旋回		0	0	0			WYB00210
		日	31	135,000	4,185,000	31	4,185,000	単一 217号
小型バックホウ[超小旋回型](長期割引無)	山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> ) 掘み装置付		0	0	0			WYB00211
		日	7	18,000	126,000	7	126,000	単一 218号
トラック[クレーン装置付](長期割引無)	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00042
		日	5	13,290	66,450	5	66,450	単一 219号
高所作業車(トラック架装リフト車)(長期割引無)	[フレーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m		0	0	0			WYB00046
		日	4	16,300	65,200	4	65,200	単一 220号
小型バックホウ[超小旋回型](長期割引無)	山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )		0	0	0			WYB00047
		日	1	7,250	7,250	1	7,250	単一 221号



# 一式当たり内訳書

応急作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車（トラック架装 リフト車）（長期割引無）	[フレーム型・標準タイプ] 作業床高さ12m		1	16,300	16,300			WYB00134
		日	1	16,300	16,300	0	0	単一 225号
ダンプトラック（長期割引 無）	4t積		1.5	9,538	14,307			WYB00135
		日	1.5	9,538	14,307	0	0	単一 226号
トラック [クレーン装置付 ]（長期割引無）	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		5	13,290	66,450			WYB00136
		日	5	13,290	66,450	0	0	単一 227号
タンパ及びビランマ（長期割 引無）	質量 60～80kg		1.5	933.8	1,400			WYB00137
		日	1.5	933.8	1,400	0	0	単一 228号
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]（長期割引無）	山積0.22m3（平積0.16m3）		4.5	8,938	40,221			WYB00138
		日	4.5	8,938	40,221	0	0	単一 229号
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]（長期割引無）	山積0.11m3（平積0.08m3）		2	7,738	15,476			WYB00139
		日	2	7,738	15,476	0	0	単一 230号
空気圧縮機[可搬式・エンジン 駆動・スクエア型]（長期割引無）	吐出量 3.5～3.7m3/分		0.5	2,092	1,046			WYB00140
		日	0.5	2,092	1,046	0	0	単一 231号
チェーンソー（長期割引無）	エンジン式 300～400mm 刃付		69	2,000	138,000			WYB00141
		日	69	2,000	138,000	0	0	単一 232号
ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル]	2t積級		534	1,055	563,370			WYB00142
		時間	534	1,055	563,370	0	0	単一 233号
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回]（長期割引無）	山積0.08m3（平積0.06m3）		10	7,600	76,000			WYB00143
		日	10	7,600	76,000	0	0	単一 234号
樹脂製敷板	2.4m×1.2m 80枚/日		17	8,800	149,600			WYB00133
		日	17	8,800	149,600	0	0	単一 235号
樹脂製敷板	2.4m×1.2m 50枚/日		56	5,500	308,000			WYB00144
		日	56	5,500	308,000	0	0	単一 236号

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧洗浄機（長期割引無）	圧力7MPa		1	8,000	8,000			WYB00145
		日	1	8,000	8,000	0	0	単一 237号
草刈機（長期割引無）	揺動式		1	4,000	4,000			WYB00147
		日	1	4,000	4,000	0	0	単一 238号
バッカー車（長期割引無）	4.0m3積		15	4,420	66,300			WYB00148
		時間	15	4,420	66,300	0	0	単一 239号
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]（長期割引無）	2kVA		3	900	2,700			WYB00146
		日	3	900	2,700	0	0	単一 240号
コンクリートパイプレータ（長期割引無）	標準 モーター式 100V		2	650	1,300			WYB00149
		日	2	650	1,300	0	0	単一 241号
高所作業車（長期割引無）	[フレーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ8~10m		1	12,600	12,600			WYB00150
		日	1	12,600	12,600	0	0	単一 242号
コンクリートカッター（長期割引無）	プレート径30cm プレート付		2	5,500	11,000			WYB00151
		日	2	5,500	11,000	0	0	単一 243号
振動コンパクト（長期割引無）	質量70~80kg		3	965	2,895			WYB00152
		日	3	965	2,895	0	0	単一 244号
荷役運搬車（長期割引無）	積載荷重0.4t		1	4,000	4,000			WYB00153
		日	1	4,000	4,000	0	0	単一 245号
コンクリートブレイカー（長期割引無）	20kg級		1	565	565			WYB00154
		日	1	565	565	0	0	単一 246号
トルクレンチ（長期割引無）	ダイヤル型		1	6,500	6,500			WYB00155
		日	1	6,500	6,500	0	0	単一 247号
小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）	山積0.08m3(平積0.06m3) 掴み装置付		2	18,000	36,000			WYB00157
		日	2	18,000	36,000	0	0	単一 248号



# 一式当たり内訳書

応急作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車（トラック架装 リフト車）（長期割引無）	[フレーム型・標準タイプ] 作業床高さ12m		0	0	0			WYB00212
		日	1	16,300	16,300	1	16,300	単一 249号
ダンプトラック（長期割引 無）	4t積		0	0	0			WYB00213
		日	1.5	9,538	14,307	1.5	14,307	単一 250号
トラック [クレーン装置付 ]（長期割引無）	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00218
		日	10	13,290	132,900	10	132,900	単一 251号
タンパ及びビランマ（長期割 引無）	質量 60～80kg		0	0	0			WYB00219
		日	3	933.8	2,801	3	2,801	単一 252号
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]（長期割引無）	山積0.22m3（平積0.16m3）		0	0	0			WYB00220
		日	4.5	8,938	40,221	4.5	40,221	単一 253号
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]（長期割引無）	山積0.11m3（平積0.08m3）		0	0	0			WYB00221
		日	2	7,738	15,476	2	15,476	単一 254号
空気圧縮機[可搬式・エンジン 駆動・スクエア型]（長期割引無）	吐出量 3.5～3.7m3/分		0	0	0			WYB00222
		日	0.5	2,092	1,046	0.5	1,046	単一 255号
チェーンソー（長期割引無 ）	エンジン式 300～400mm 刃付		0	0	0			WYB00223
		日	87	2,000	174,000	87	174,000	単一 256号
ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル]	2t積級		0	0	0			WYB00224
		時間	896	1,055	945,280	896	945,280	単一 257号
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回]（長期割引無）	山積0.08m3（平積0.06m3）		0	0	0			WYB00225
		日	22	7,600	167,200	22	167,200	単一 258号
樹脂製敷板	2.4m×1.2m 80枚/日		0	0	0			WYB00226
		日	17	8,800	149,600	17	149,600	単一 259号
樹脂製敷板	2.4m×1.2m 50枚/日		0	0	0			WYB00227
		日	56	5,500	308,000	56	308,000	単一 260号

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧洗浄機（長期割引無）	圧力7MPa		0	0	0			WYB00228
		日	1	8,000	8,000	1	8,000	単一 261号
草刈機（長期割引無）	揺動式		0	0	0			WYB00229
		日	12	4,000	48,000	12	48,000	単一 262号
バックカー車（長期割引無）	4.0m3積		0	0	0			WYB00230
		時間	15	4,420	66,300	15	66,300	単一 263号
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]（長期割引無）	2kVA		0	0	0			WYB00231
		日	16	900	14,400	16	14,400	単一 264号
コンクリートパイプレータ（長期割引無）	標準 モーター式 100V		0	0	0			WYB00232
		日	2	650	1,300	2	1,300	単一 265号
高所作業車（長期割引無）	[フレーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ8～10m		0	0	0			WYB00233
		日	2	12,600	25,200	2	25,200	単一 266号
コンクリートカッター（長期割引無）	プレート径30cm プレート付		0	0	0			WYB00234
		日	3	5,500	16,500	3	16,500	単一 267号
振動コンパクト（長期割引無）	質量70～80kg		0	0	0			WYB00235
		日	10	965	9,650	10	9,650	単一 268号
荷役運搬車（長期割引無）	積載荷重0.4t		0	0	0			WYB00236
		日	2	4,000	8,000	2	8,000	単一 269号
コンクリートブレイカー（長期割引無）	20kg級		0	0	0			WYB00237
		日	3	565	1,695	3	1,695	単一 270号
トルクレンチ（長期割引無）	ダイヤル型		0	0	0			WYB00238
		日	1	6,500	6,500	1	6,500	単一 271号
小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）	山積0.08m3(平積0.06m3) 掴み装置付		0	0	0			WYB00239
		日	3	18,000	54,000	3	54,000	単一 272号

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査機（長期割引無）			0	0	0			WYB00009
		日	1	18,000	18,000	1	18,000	単一 273号
水中ポンプ（長期割引無）	φ50 出力0.75kW 揚程10m		0	0	0			WYB00018
		日	1	244.6	244	1	244	単一 274号
投光器（長期割引無）	400W 2灯		0	0	0			WYB00024
		日	3	2,850	8,550	3	8,550	単一 275号
動力噴霧器（長期割引無）	背負式		0	0	0			WYB00031
		日	2	4,500	9,000	2	9,000	単一 276号
動力式噴霧機（長期割引無）	エンジン駆動 霧吹機		0	0	0			WYB00039
		日	4	260,000	1,040,000	4	1,040,000	単一 277号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 不足分弁償金無 7日 整備費無		0	0	0			WYB00037
		枚	10	301	3,010	10	3,010	単一 278号
敷鉄板賃料	22×1,219×2,438(mm) 不足分弁償金無 7日 整備費無		0	0	0			WYB00034
		枚	1	234	234	1	234	単一 279号
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]（長期割引無）	50t吊		0	0	0			WYB00043
		日	2	98,000	196,000	2	196,000	単一 280号
仮設階段	30m 保証料込		0	0	0			WYB00048
		月	1	290,000	290,000	1	290,000	単一 281号
合 計					0			
					3,791,714		3,791,714	
変更積算金額					0			
					3,608,579		3,608,579	円/式

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		20	11,800	236,000			
		t	20	11,800	236,000	0	0	
アスファルト混合物	細粒度アスコン (13)		1	13,500	13,500			
		t	1	13,500	13,500	0	0	
常温合材	常温合材全天候型 30kg/袋		12	3,410	40,920			
		袋	12	3,410	40,920	0	0	
常温合材	全天候反応硬化型 20kg/袋		45	3,000	135,000			
		袋	45	3,000	135,000	0	0	
合 計					404,872			
					0		-404,872	

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)		0	0	0			
		t	1.5	11,800	17,700	1.5	17,700	
アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)		0	0	0			
		t	1	13,500	13,500	1	13,500	
常温合材	常温合材全天候型 30kg/袋		0	0	0			
		袋	18	3,410	61,380	18	61,380	
常温合材	全天候反応硬化型 20kg/袋		0	0	0			
		袋	65	3,000	195,000	65	195,000	
合 計					0			
					287,580		287,580	
変更積算金額					0			
					273,689		273,689	円/式

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント	高炉B 25kg		100	510	51,000			WYB00158
		袋	100	510	51,000	0	0	単一 282号
モルタル	1 : 3 高炉		1	29,550	29,550			
		m <sup>3</sup>	1	29,550	29,550	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		3	19,000	57,000			
		m <sup>3</sup>	3	19,000	57,000	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-40		1	19,000	19,000			
		m <sup>3</sup>	1	19,000	19,000	0	0	
中間支柱	φ89. 1×4. 2×1, 430		17	15,500	263,500			
		本	17	15,500	263,500	0	0	
スリーブカバー	φ150. 0×3. 0×100		17	633	10,761			
		個	17	633	10,761	0	0	
ワイヤーロープ式防護柵部材	樹脂間隔材 40×90 黄		64	970	62,080			
		個	64	970	62,080	0	0	
ストラップ	φ101. 6×1. 5×15		20	1,440	28,800			
		個	20	1,440	28,800	0	0	
キャップ	φ97. 0×3. 0×90		22	1,210	26,620			
		個	22	1,210	26,620	0	0	
ワイヤーロープ式防護柵部材	超高輝度反射シート 100×290		18	3,500	63,000			
		枚	18	3,500	63,000	0	0	
中間支柱用間隔材	40×90		82	314	25,748			
		個	82	314	25,748	0	0	
ワイヤーロープ式防護柵部材	視線誘導材		1	7,600	7,600			
		個	1	7,600	7,600	0	0	

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温補修材	セメント系路面補修 3.98kg/袋		100	3,480	348,000			
		袋	100	3,480	348,000	0	0	
無収縮モルタル	25kg/袋		28	4,360	122,080			
		袋	28	4,360	122,080	0	0	
植生土のう	40cm×60cm		30	175	5,250			
		枚	30	175	5,250	0	0	
特殊セメント封入布	t=7mm 1.1m×4.3m/本		3	86,000	258,000			
		本	3	86,000	258,000	0	0	
固定用コンクリートビス	SUS4×45 100本/袋		1	3,750	3,750			
		袋	1	3,750	3,750	0	0	
コンクリートビス用ワッシャー	M4×30 t 1.0 100枚/箱		1	2,300	2,300			
		箱	1	2,300	2,300	0	0	
防草用シーラント	320ml		2	2,000	4,000			
		本	2	2,000	4,000	0	0	
アンカーピン	φ13×250 10本/束		4	3,400	13,600			
		束	4	3,400	13,600	0	0	
レジン製側溝蓋	300用		2	6,170	12,340			
		枚	2	6,170	12,340	0	0	
除草剤	粒状 10kg/袋		2	18,000	36,000			
		袋	2	18,000	36,000	0	0	
再生クラッシュャーラン	RC-40		1.2	2,350	2,820			
		m <sup>3</sup>	1.2	2,350	2,820	0	0	
マンホール嵩上げ用型枠	φ600用 一式		1	23,000	23,000			
		組	1	23,000	23,000	0	0	

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U形用蓋	1種 300 40×6×60		1	1,120	1,120			
		枚	1	1,120	1,120	0	0	
吹き流し	φ650×2000 ムッシュタイプ 大		1	60,000	60,000			
		枚	1	60,000	60,000	0	0	
高輝度プリズム看板	1400×275		8	12,000	96,000			
		台	8	12,000	96,000	0	0	
高輝度プリズム看板	1400×1100		2	25,000	50,000			
		台	2	25,000	50,000	0	0	
LED誘導灯	L600		2	1,900	3,800			
		本	2	1,900	3,800	0	0	
看板用ウェイト			31	4,200	130,200			
		個	31	4,200	130,200	0	0	
赤色灯 (三脚式)	乾電池式		2	28,000	56,000			
		組	2	28,000	56,000	0	0	
アルカリ電池	単一 10個/箱		9	1,530	13,770			WYB00007
		箱	9	1,530	13,770	0	0	単一 283号
アルカリ電池	単二 10個/箱		8	1,110	8,880			WYB00067
		箱	8	1,110	8,880	0	0	単一 284号
エポキシ樹脂系固化材	スプレー仕様		1	5,000	5,000			
		本	1	5,000	5,000	0	0	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP150 90° エルボ		1	1,400	1,400			
		個	1	1,400	1,400	0	0	
プリンカーライト	TS100		1	16,500	16,500			
		組	1	16,500	16,500	0	0	



# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント	高炉B 25kg		0	0	0			WYB00240
		袋	10	510	5,100	10	5,100	単一 285号
モルタル	1 : 3 高炉		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	1	29,550	29,550	1	29,550	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	3.5	19,000	66,500	3.5	66,500	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	0.75	19,000	14,250	0.75	14,250	
中間支柱	φ 8 9 . 1 × 4 . 2 × 1 , 4 3 0		0	0	0			
		本	35	15,500	542,500	35	542,500	
スリーブカバー	φ 1 5 0 . 0 × 3 . 0 × 1 0 0		0	0	0			
		個	32	633	20,256	32	20,256	
ワイヤーロープ式防護柵部材	樹脂間隔材 40×90 黄		0	0	0			
		個	64	970	62,080	64	62,080	
ストラップ	φ 1 0 1 . 6 × 1 . 5 × 1 5		0	0	0			
		個	41	1,440	59,040	41	59,040	
キャップ	φ 9 7 . 0 × 3 . 0 × 9 0		0	0	0			
		個	40	1,210	48,400	40	48,400	
ワイヤーロープ式防護柵部材	超高輝度反射シート 100×290		0	0	0			
		枚	19	3,500	66,500	19	66,500	
中間支柱用間隔材	4 0 × 9 0		0	0	0			
		個	226	314	70,964	226	70,964	
ワイヤーロープ式防護柵部材	視線誘導材		0	0	0			
		個	5	7,600	38,000	5	38,000	

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温補修材	セメント系路面補修 3.98kg/袋		0	0	0			
		袋	208	3,480	723,840	208	723,840	
無収縮モルタル	25kg/袋		0	0	0			
		袋	28	4,360	122,080	28	122,080	
植生土のう	40cm×60cm		0	0	0			
		枚	30	175	5,250	30	5,250	
特殊セメント封入布	t=7mm 1.1m×4.3m/本		0	0	0			
		本	3	86,000	258,000	3	258,000	
固定用コンクリートビス	SUS4×45 100本/袋		0	0	0			
		袋	1	3,750	3,750	1	3,750	
コンクリートビス用ワッシャー	M4×30 t 1.0 100枚/箱		0	0	0			
		箱	1	2,300	2,300	1	2,300	
防草用シーラント	320ml		0	0	0			
		本	2	2,000	4,000	2	4,000	
アンカーピン	φ13×250 10本/束		0	0	0			
		束	4	3,400	13,600	4	13,600	
レジン製側溝蓋	300用		0	0	0			
		枚	2	6,170	12,340	2	12,340	
除草剤	粒状 10kg/袋		0	0	0			
		袋	2	18,000	36,000	2	36,000	
再生クラッシュチャーラン	RC-40		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	1.2	2,350	2,820	1.2	2,820	
マンホール嵩上げ用型枠	φ600用 一式		0	0	0			
		組	1	23,000	23,000	1	23,000	

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U形用蓋	1種 300 40×6×60		0	0	0			
		枚	1	1,120	1,120	1	1,120	
吹き流し	φ650×2000 ムッシュタイプ 大		0	0	0			
		枚	1	60,000	60,000	1	60,000	
高輝度プリズム看板	1400×275		0	0	0			
		台	8	12,000	96,000	8	96,000	
高輝度プリズム看板	1400×1100		0	0	0			
		台	2	25,000	50,000	2	50,000	
LED誘導灯	L600		0	0	0			
		本	2	1,900	3,800	2	3,800	
看板用ウェイト			0	0	0			
		個	31	4,200	130,200	31	130,200	
赤色灯 (三脚式)	乾電池式		0	0	0			
		組	2	28,000	56,000	2	56,000	
アルカリ電池	単一 10個/箱		0	0	0			WYB00038
		箱	9	1,530	13,770	9	13,770	単一 286号
アルカリ電池	単二 10個/箱		0	0	0			WYB00075
		箱	8	1,110	8,880	8	8,880	単一 287号
エポキシ樹脂系固化材	スプレー仕様		0	0	0			
		本	1	5,000	5,000	1	5,000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP150 90° エルボ		0	0	0			
		個	1	1,400	1,400	1	1,400	
プリンカーライト	TS100		0	0	0			
		組	1	16,500	16,500	1	16,500	

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
改質アスファルト系防草シート	表面全面に砂タイプ 幅1.05m×8m巻		0	0	0			
		巻	16	23,520	376,320	16	376,320	
タッピングビス (笠付き)	φ4×L30mm		0	0	0			
		本	970	30	29,100	970	29,100	
防草シート専用プライマー	18L/缶		0	0	0			
		缶	2	33,750	67,500	2	67,500	
超高輝度反射シート	135×1000		0	0	0			
		枚	1	13,900	13,900	1	13,900	
防草シート用プライマー	1L/缶		0	0	0			
		缶	1	5,250	5,250	1	5,250	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	0.8	3,670	2,936	0.8	2,936	
土のう	62×48cm		0	0	0			
		袋	220	17	3,740	220	3,740	
転落防止柵 (ビーム)	φ42.7×2.3×2980 白		0	0	0			
		本	8	5,720	45,760	8	45,760	
転落防止柵 (中間ジョイント)	φ42.7用 白		0	0	0			
		組	10	1,470	14,700	10	14,700	
貼付式印刷シート	W1000×H300		0	0	0			
		枚	2	13,840	27,680	2	27,680	
貼付式印刷シート用プライマー	1L/缶		0	0	0			
		缶	1	4,080	4,080	1	4,080	
ガードレール (直ビーム)	B種 3.2×350×4330 グレベージュ		0	0	0			
		枚	2	26,600	53,200	2	53,200	

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール (袖ビーム)	B・C種 2.3×356×660 グレヘーシユ		0	0	0			
		枚	1	6,300	6,300	1	6,300	
ガードレール (ブラケット)	A・B・C 4.5mm厚 グレヘーシユ		0	0	0			
		個	3	1,080	3,240	3	3,240	
ガードレール (ボルトナット)	S・A・B・C用 M16×35 グレヘーシユ		0	0	0			
		本	6	330	1,980	6	1,980	
丸型クッションドラム	φ580×820 セアラ		0	0	0			
		個	6	35,700	214,200	6	214,200	
側溝蓋	管渠型側溝用 360用 リソ集水蓋		0	0	0			
		枚	4	22,500	90,000	4	90,000	
ブルーシート	#2000 10m×10m		0	0	0			
		枚	2	7,600	15,200	2	15,200	
耐候性土のう	48×62cm		0	0	0			
		枚	80	158	12,640	80	12,640	
歩車道境界ブロック	車両乗入部 バリアフリータイプ A種		0	0	0			
		個	3	1,050	3,150	3	3,150	
水和硬化性マット	軽量 W0.6m×10m t=5.0mm		0	0	0			
		巻	3	58,000	174,000	3	174,000	
L型アンカーピン	L300 ワッシャー付 100本/箱		0	0	0			
		箱	2	13,000	26,000	2	26,000	
養生マット	幅1×長5m		0	0	0			
		m <sup>2</sup>	30	3,540	106,200	30	106,200	
アンカーピン	φ9×L400		0	0	0			
		本	200	145	29,000	200	29,000	

# 一式当たり内訳書

諸材料費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーロープ	3×7 G/0 φ18 5条 厚めつき300g/m2		0	0	0			
		m	200	3,820	764,000	200	764,000	
端末支柱（鋼管基礎用）	φ89. 1×4. 2×1, 430		0	0	0			
		本	3	43,800	131,400	3	131,400	
端末支柱用間隔材	φ60. 5×3. 2×110		0	0	0			
		個	15	3,160	47,400	15	47,400	
除草剤	液剤		0	0	0			
		L	0.8	4,500	3,600	0.8	3,600	
ジョーボルト	M25・W1×191		0	0	0			
		本	2	4,070	8,140	2	8,140	
ターンバックル	M25・W1×350		0	0	0			
		本	2	4,160	8,320	2	8,320	
索端金具（R・L）	M25・W1×500		0	0	0			
		本	2	6,640	13,280	2	13,280	
GRC製側溝用埋没型枠	6×390×1000		0	0	0			
		枚	3	2,280	6,840	3	6,840	
除草剤（希釈用）	20L/本		0	0	0			
		本	12	71,000	852,000	12	852,000	
合計					0			
					5,833,846		5,833,846	
変更積算金額					0			
					5,552,080		5,552,080	円/式





# 一式当たり内訳書

処分費

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	竹・枝葉		100	4,000	400,000			WYB00178
		m 3	100	4,000	400,000	0	0	単一 288号
処分費	がれき類		21.4	10,980	234,972			WYB00179
		m 3	21.4	10,980	234,972	0	0	単一 289号
処分費	コンクリート殻(無筋)		9.4	2,100	19,740			WYB00180
		m 3	9.4	2,100	19,740	0	0	単一 290号
処分費	アスファルト殻(掘削2.20・2.35)		4.7	2,100	9,870			WYB00181
		m 3	4.7	2,100	9,870	0	0	単一 291号
処分費	金属くず		2.2	13,630	29,986			WYB00182
		m 3	2.2	13,630	29,986	0	0	単一 292号
処分費	廃プラスチック		6.5	6,500	42,250			WYB00156
		m 3	6.5	6,500	42,250	0	0	単一 293号
合 計					701,230			
					0		-701,230	

# 一式当たり内訳書

処分費

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	竹・枝葉		0	0	0			WYB00277
		m 3	26.6	4,000	106,400	26.6	106,400	単一 294号
処分費	がれき類		0	0	0			WYB00278
		m 3	28.5	10,980	312,930	28.5	312,930	単一 295号
処分費	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00279
		m 3	14.1	2,100	29,610	14.1	29,610	単一 296号
処分費	アスファルト殻(掘削2.20・2.35)		0	0	0			WYB00280
		m 3	4.7	2,100	9,870	4.7	9,870	単一 297号
処分費	金属くず		0	0	0			WYB00281
		m 3	7.5	13,630	102,225	7.5	102,225	単一 298号
処分費	廃プラスチック		0	0	0			WYB00282
		m 3	25	6,500	162,500	25	162,500	単一 299号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00283
		m 3	1.6	14,240	22,784	1.6	22,784	単一 300号
処分費	紙くず		0	0	0			WYB00284
		m 3	1.8	14,440	25,992	1.8	25,992	単一 301号
合 計					0			
					772,311		772,311	
変更積算金額					0			
					735,008		735,008	円/式







# 一式当たり内訳書

異常時巡回

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			24	3,636	87,264			WYB00162
		時間	24	3,636	87,264	0	0	単一 304号
運転手（一般）			24	3,045	73,080			WYB00163
		時間	24	3,045	73,080	0	0	単一 305号
普通作業員			40	2,481	99,240			WYB00159
		時間	40	2,481	99,240	0	0	単一 306号
土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外		19.5	3,508	68,406			WYB00164
		時間	19.5	3,508	68,406	0	0	単一 307号
運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外		19.5	3,125	60,937			WYB00165
		時間	19.5	3,125	60,937	0	0	単一 308号
普通作業員0.852×1.25=1.065	時間外		6.5	2,642	17,173			WYB00172
		時間	6.5	2,642	17,173	0	0	単一 309号
土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜		21	4,210	88,410			WYB00166
		時間	21	4,210	88,410	0	0	単一 310号
運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜		21	3,752	78,792			WYB00167
		時間	21	3,752	78,792	0	0	単一 311号
普通作業員0.852×1.5=1.278	時間外深夜		7	3,171	22,197			WYB00173
		時間	7	3,171	22,197	0	0	単一 312号
土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日		10	3,788	37,880			WYB00168
		時間	10	3,788	37,880	0	0	単一 313号
運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日		10	3,373	33,730			WYB00169
		時間	10	3,373	33,730	0	0	単一 314号
土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜		10	4,490	44,900			WYB00170
		時間	10	4,490	44,900	0	0	単一 315号

# 一式当たり内訳書

異常時巡回

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）0.821×1.6 =1.314	休日深夜		10	4,001	40,010			WYB00171
		時間	10	4,001	40,010	0	0	単一 316号
ダンプトラック運転	2t 労務費除く		309	51	15,759			WYB00176
		k m	309	51	15,759	0	0	単一 317号
常温合材	全天候反応硬化型 20kg/袋		11	3,000	33,000			
		袋	11	3,000	33,000	0	0	
合 計					762,101			
					0		-762,101	

# 一式当たり内訳書

異常時巡回

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00241
		時間	36	3,636	130,896	36	130,896	単一 318号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00242
		時間	36	3,045	109,620	36	109,620	単一 319号
普通作業員			0	0	0			WYB00243
		時間	64	2,481	158,784	64	158,784	単一 320号
土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外		0	0	0			WYB00244
		時間	19.5	3,508	68,406	19.5	68,406	単一 321号
運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外		0	0	0			WYB00245
		時間	19.5	3,125	60,937	19.5	60,937	単一 322号
普通作業員0.852×1.25=1.065	時間外		0	0	0			WYB00246
		時間	6.5	2,642	17,173	6.5	17,173	単一 323号
土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜		0	0	0			WYB00247
		時間	21	4,210	88,410	21	88,410	単一 324号
運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜		0	0	0			WYB00248
		時間	21	3,752	78,792	21	78,792	単一 325号
普通作業員0.852×1.5=1.278	時間外深夜		0	0	0			WYB00249
		時間	7	3,171	22,197	7	22,197	単一 326号
土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日		0	0	0			WYB00250
		時間	31.5	3,788	119,322	31.5	119,322	単一 327号
運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日		0	0	0			WYB00251
		時間	31.5	3,373	106,249	31.5	106,249	単一 328号
普通作業員0.852×1.35=1.150	休日		0	0	0			WYB00263
		時間	20	2,853	57,060	20	57,060	単一 329号

# 一式当たり内訳書

異常時巡回

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役0.772×1.6 =1.235	休日深夜		0	0	0			WYB00252
		時間	23	4,490	103,270	23	103,270	単一 330号
運転手（一般）0.821×1.6 =1.314	休日深夜		0	0	0			WYB00253
		時間	23	4,001	92,023	23	92,023	単一 331号
普通作業員0.852×1.6=1.363	休日深夜		0	0	0			WYB00264
		時間	9	3,381	30,429	9	30,429	単一 332号
ダンプトラック運転	2t 労務費除く		0	0	0			WYB00261
		k m	905	51	46,155	905	46,155	単一 333号
常温合材	全天候反応硬化型 20kg/袋		0	0	0			
		袋	18	3,000	54,000	18	54,000	
合 計					0			
					1,343,723		1,343,723	
変更積算金額					0			
					1,278,822		1,278,822	円/式

# 一式当たり内訳書

除雪準備

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級		18	1,078	19,404			WYB00074
		時間	18	1,078	19,404	0	0	単一 334号
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 2.9t吊		45	7,020	315,900			
		日	45	7,020	315,900	0	0	
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回](長期割引無)	山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )		7	7,600	53,200			WYB00076
		日	7	7,600	53,200	0	0	単一 335号
フォークリフト	エンジン駆動 最大積載2.5t		53	3,867	204,951			WYB00081
		日	53	3,867	204,951	0	0	単一 336号
チェーンソー(長期割引無)	エンジン式 300~400mm 刃付		3	2,000	6,000			WYB00107
		日	3	2,000	6,000	0	0	単一 337号
合 計					573,025			
					573,025		0	



























# 5t当たり内訳書

凍結防止水製作

第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			16	2,480	39,680			WYB00051
		時間	16	2,480	39,680	0	0	単一 344号
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		120	159	19,080			
		日	120	159	19,080	0	0	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m		60	331	19,860			
		日	60	331	19,860	0	0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA		120	585	70,200			
		日	120	585	70,200	0	0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		60	2,560	153,600			
		日	60	2,560	153,600	0	0	
合計					289,086			
					289,086		0	

# 23t当たり内訳書

凍結防止水製作

第 42号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			80	3,720	297,600			WYB00066
		時間	80	3,720	297,600	0	0	単一 345号
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		120	159	19,080			
		日	120	159	19,080	0	0	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m		60	331	19,860			
		日	60	331	19,860	0	0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA		120	585	70,200			
		日	120	585	70,200	0	0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		60	2,560	153,600			
		日	60	2,560	153,600	0	0	
合 計					535,635			
					535,635		0	





# 200m2当たり内訳書

路面打換

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		247	568.8	140,493			CB430510
		m	247	568.8	140,493	0	0	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用		200	1,745	349,000			CB210720
		m 2	200	1,745	349,000	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用		20	7,743	154,860			CB227010
		m 3	20	7,743	154,860	0	0	
処分費 (m 3)			20	2,100	42,000			WB020051
		m 3	20	2,100	42,000	0	0	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		200	2,564	512,800			CB410240
		m 2	200	2,564	512,800	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		200	2,614	522,800			CB410260
		m 2	200	2,614	522,800	0	0	
合 計					1,646,033			
					1,646,033		0	

# 10m2当たり内訳書

路面打換  
第 46号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		30.6	723.7	22,145			CB430510
		m	30.6	723.7	22,145	0	0	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		10.1	2,371	23,947			CB210720
		m <sup>2</sup>	10.1	2,371	23,947	0	0	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		10.1	3,146	31,774			CB410260
		m <sup>2</sup>	10.1	3,146	31,774	0	0	
合 計					74,105			
					74,105		0	

# 1,000m2当たり内訳書

路面補修

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		1,000	2,473	2,473,000			WB430210
		m 2	1,000	2,473	2,473,000	0	0	単一 349号
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		50	1,776	88,800			CB430020
		m 3	50	1,776	88,800	0	0	
処分費 (m 3)			50	2,100	105,000			WB020051
		m 3	50	2,100	105,000	0	0	単一 118号
合 計					2,549,223			
					2,549,223		0	









# 30m当たり内訳書

側溝新設

第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		30	568.8	17,064			CB430510
		m	30	568.8	17,064	0	0	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		24.9	1,745	43,450			CB210720
		m <sup>2</sup>	24.9	1,745	43,450	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用		2.5	7,743	19,357			CB227010
		m <sup>3</sup>	2.5	7,743	19,357	0	0	
処分費(m <sup>3</sup> )			2.5	2,100	5,250			WB020051
		m <sup>3</sup>	2.5	2,100	5,250	0	0	単一 120号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m		30	12,820	384,600			WB821410
		m	30	12,820	384,600	0	0	単一 359号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		60	3,769	226,140			WB821430
		枚	60	3,769	226,140	0	0	単一 360号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		6	2,564	15,384			CB410240
		m <sup>2</sup>	6	2,564	15,384	0	0	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		6	2,614	15,684			CB410260
		m <sup>2</sup>	6	2,614	15,684	0	0	
合計					694,879			
					694,879		0	

# 50m当たり内訳書

側溝改造

第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		3.3	48,260	159,258			WB824010
		m 3	3.3	48,260	159,258	0	0	単一 361号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		3.3	1,079	3,560			CB224260
		m 3	3.3	1,079	3,560	0	0	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		3.3	2,242	7,398			CB227010
		m 3	3.3	2,242	7,398	0	0	
処分費 (m 3)			3.3	2,300	7,590			WB020051
		m 3	3.3	2,300	7,590	0	0	単一 362号
コンクリート接着	打継用		4.5	3,965	17,842			WYB00080
		m 2	4.5	3,965	17,842	0	0	単一 363号
型枠	一般型枠 小型構造物		31	8,269	256,339			CB240210
		m 2	31	8,269	256,339	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.75	32,700	24,525			CB240010
		m 3	0.75	32,700	24,525	0	0	
埋設鋼板型枠 (現場打側溝 蓋用) 設置	波板 0.19×762×1829		20	639.8	12,796			WYB00084
		m 2	20	639.8	12,796	0	0	単一 364号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.41	177,500	72,775			WB810010
		t	0.41	177,500	72,775	0	0	単一 365号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3.3	33,390	110,187			CB240010
		m 3	3.3	33,390	110,187	0	0	
合 計					642,630			
					642,630		0	

# 0/1m当たり内訳書

側溝改造

第 54号内訳書

[R203号16k780付近]

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0			WB824010
		m 3	0.07	48,260	3,378	0.07	3,378	単一 366号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m 3	0.07	1,079	75	0.07	75	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	0.07	3,095	216	0.07	216	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	0.07	2,300	161	0.07	161	単一 367号
コンクリート接着	打継用		0	0	0			WYB00185
		m 2	0.09	3,965	356	0.09	356	単一 368号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.54	8,269	4,465	0.54	4,465	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.03	32,700	981	0.03	981	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			WB821430
		枚	1	56,600	56,600	1	56,600	単一 369号
合 計					0			
					66,232		66,232	
変更積算金額					0			
					63,311		63,311	円/m

# 10m当たり内訳書

緑石更新

第 55号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分		10	698.9	6,989			CB422540
		m	10	698.9	6,989	0	0	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0.48	1,079	517			CB224260
		m <sup>3</sup>	0.48	1,079	517	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0.48	1,815	871			CB227010
		m <sup>3</sup>	0.48	1,815	871	0	0	
処分費 (m <sup>3</sup> )			0.48	2,100	1,008			WB020051
		m <sup>3</sup>	0.48	2,100	1,008	0	0	
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し		10	6,744	67,440			CB422510
		m	10	6,744	67,440	0	0	
合 計					73,437			
					73,437		0	



# 0/463人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 57号内訳書 (維持)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	198	16,490	3,265,020	198	3,265,020	単一 373号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	265	14,600	3,869,000	265	3,869,000	単一 374号
合 計					0			
					7,134,020		7,134,020	
変更積算金額					0			
					6,789,458		6,789,458	円/人日











# 0/6人日当たり内訳書

第 63号内訳書      交通誘導警備員  
 (修繕) 【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	1	24,730	24,730	1	24,730	単一 377号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	5	21,900	109,500	5	109,500	単一 378号
合 計					0			
					134,230		134,230	
変更積算金額					0			
					127,746		127,746	円/人日















# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 71号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	道路除草工 技術員2.9人/工種		1	104,700	104,700			WYB00174
		工種	1	104,700	104,700	0	0	単一 383号
施工形態動向調査 (モニタリング調査)	路面清掃工 技術員0.5人/工種		1	18,050	18,050			WYB00175
		工種	1	18,050	18,050	0	0	単一 384号
施工形態動向調査 (モニタリング調査)	トシ清掃工 技術員0.5人/工種		1	18,050	18,050			WYB00177
		工種	1	18,050	18,050	0	0	単一 385号
施工形態動向調査 (モニタリング調査)	道路除雪工 技術員0.5人/工種		1	18,050	18,050			WYB00183
		工種	1	18,050	18,050	0	0	単一 386号
合 計					151,177			
					151,177		0	



# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	クラック処理	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm	単位	m	数量	1	単価	248.1
						1		248.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修				1	245.4	245.4	CB430920	
			m	1	245.4	245.4		
注入材（材料費）		0.041kg/m		1	14.14	14.14	CB430921	
			m	1	14.14	14.14		
計						259.54		
						259.54		
単価						259.6		
						259.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	クラック処理 【夜間】	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm	単位	m	数量	1	単価	365.4
						1		365.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修				1	368.1	368.1	CB430920	
			m	1	368.1	368.1		
注入材（材料費）		0.041kg/m		1	14.14	14.14	CB430921	
			m	1	14.14	14.14		
計						382.24		
						382.24		
単価						382.3		
						382.3	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	パッチング	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	50,089
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工					1	52,400	52,400	WB434610
			t	1	52,400	52,400	単- 115号	
計						52,400		
単価						52,400		
						52,400	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	パッチング 【夜間】	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	69,064
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工					1	72,250	72,250	WB434610
			t	1	72,250	72,250	単- 116号	
計						72,250		
単価						72,250		
						72,250	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	298.8
						1		298.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	312.6	312.6	WB821210	
			m	1	312.6	312.6	単- 122号	
計						312.6		
単価						312.6		
						312.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	316.7
						1		316.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	331.4	331.4	WB821210	
			m	1	331.4	331.4	単- 123号	
計						331.4		
単価						331.4		
						331.4	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	縁石補修	180/205×250×600(B)	単位	m	数量	1	単価	4,084
						1		4,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用		1	1,296	1,296	CB422540	
			m	1	1,296	1,296		
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し		1	2,977	2,977	CB422510	
			m	1	2,977	2,977		
計						4,273		
単価						4,273	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	6,041
						1		6,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無		1	6,320	6,320	WB812330	
			本	1	6,320	6,320	単- 124号	
計						6,320		
単価						6,320	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	境界鋳	40×100×2 足付き 10枚未満	単位	枚	数量	1	単価	3,242
						1		3,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鋳設置)		10枚未満		1	3,392	3,392	WB812350	
		手間+材料費(標準[40×100×2](足付き))						
		無 無	枚	1	3,392	3,392	単- 125号	
計						3,392		
単価						3,392		
						3,392	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	9,998
						1		9,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	937	937	WB812360	
			本	1	937	937	単- 126号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無		1	9,520	9,520	WB812310	
			本	1	9,520	9,520	単- 127号	
計						10,457		
単価						10,460		
						10,460	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	16,250	
						1		16,250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	937	937	WB812360		
			本	1	937	937	単- 126号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無		1	16,060	16,060	WB812310		
			本	1	16,060	16,060	単- 128号		
計						16,997			
単価						17,000			
						17,000	円/本		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 支柱切断 へ スプレート 30本以上	単位	本	数量	1	単価	17,787	
						1		17,787	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去		片面反射 反射体径φ300 支柱径60.5 支柱切断		1	404.8	404.8	WYB00189		
			本	1	404.8	404.8	単- 129号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 へスプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無		1	18,280	18,280	WB812310		
			本	1	18,280	18,280	単- 130号		
計						18,684.8			
単価						18,690			
						18,690	円/本		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	4,069
						1		4,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無		1	467	467	WB812360	
			本	1	467	467	単- 131号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボール式 標準 30本以上(標準) 無 無		1	3,790	3,790	WB812310	
			本	1	3,790	3,790	単- 132号	
計						4,257		
						4,257		
単価						4,257	円/本	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	車線分離標 (更新)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23,887
						1		23,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,780	1,780	WB812410	
			本	1	1,780	1,780	単- 133号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		1	23,320	23,320	WB812400	
			本	1	23,320	23,320	単- 134号	
計						25,100		
						25,100		
単価						25,100	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一15号	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本		1	28,065
	(更新)【夜間】				1	28,065
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無		1	2,670	2,670	WB812410
		本	1	2,670	2,670	単一 135号
道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハ <sup>°</sup> -ポ <sup>°</sup> -ル) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 <sup>°</sup> -ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無		1	26,820	26,820	WB812400
		本	1	26,820	26,820	単一 136号
計					29,490	
単価					29,490	
					29,490	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	車線分離標 (更新)【支給品】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,780	1,780		WB812410
			本	1	1,780	1,780		単- 133号
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		1	3,820	3,820		WB812400
			本	1	3,820	3,820		単- 137号
	車線分離標(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h650		1	19,500	0		支給品
			本	1	19,500	0		
	計					5,600		
						5,600		
	単価					5,600		円/本
						5,600		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	車線分離標 (更新)【夜間】支給品	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無		1	2,670	2,670	WB812410	
			本	1	2,670	2,670	単- 135号	
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無		1	7,318	7,318	WB812400	
			本	1	7,318	7,318	単- 138号	
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650		1	19,500	0		支給品
			本	1	19,500	0		
	計					9,988		
						9,988		
	単価					9,988		円/本
						9,988		

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一18号	車線分離標 (更新)【夜間】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 防塵装置付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	30,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無		1	2,670	2,670	WB812410	
			本	1	2,670	2,670	単一 135号	
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハ <sup>°</sup> -ホ <sup>°</sup> -ル) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ <sup>°</sup> -ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無		1	7,318	7,318	WB812400	
			本	1	7,318	7,318	単一 138号	
	車線分離標	可変式(穿孔式)(1本脚) H650mm 防塵装置付		1	22,300	22,300		
			本	1	22,300	22,300		
	計					32,288		
						32,288		
	単価					32,290		
						32,290	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一19号	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本		1	22,193
					1	22,193
道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハ <sup>ス</sup> -ポ <sup>ル</sup> -ル) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	23,320	23,320	WB812400
		本	1	23,320	23,320	単一 134号
計					23,320	
					23,320	
単価					23,320	円/本
					23,320	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	車線分離標 (設置)【支給品】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	0	0	WB812400
	車線分離標(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	3,820	3,820	3,820	0	単-139号
			本	1	19,500	0	0	0	支給品
	計						0	0	
	単価						3,820	0	
	変更積算単価						3,820	0	円/本
							3,636	0	円/本

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (設置)【夜間】	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 大口径 φ 135	単位	本	数量	0	0
					1	37,900
車線分離標	可変式(穿孔式)(1本脚) 本体 φ 135 <sup>^</sup> -ス φ 200H650mm	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WYB00040
		本	1	7,318	7,318	単一 140号
車線分離標	可変式(穿孔式)(1本脚) 本体 φ 135 <sup>^</sup> -ス φ 200 H650mm	単位	数量	単価	金額	
			0	0	0	
		本	1	32,500	32,500	
計					0	
					39,818	
単価					0	
					39,820	円/本
変更積算単価						
					37,900	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー 【夜間】 【支給品】	中間支柱用	単位	基	数量	1	1,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,885
ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー設置【夜間】			1	1,981	1,981	WYB00207	
		基	1	1,981	1,981	単- 141号	
ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー	中間支柱用 オルソ		1	20,000	0	支給品	
		基	1	20,000	0		
計					1,981		
					1,981		
単価					1,981	円/基	
					1,981		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー 【夜間】	中間支柱用	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー設置【夜間】			0	0	0	WYB00215		
		基	1	1,981	1,981	単- 142号		
ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー	中間支柱用 オレンジ		0	0	0			
		基	1	20,000	20,000			
計					0			
					21,981			
単価					0			
					21,990	円/基		
変更積算単価								
					20,920	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー 【夜間】	中小橋梁用	単位	基	数量	1	単価	20,927
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー設置【夜間】		基	1	1,981	1,981	WYB00191	
			基	1	1,981	1,981	単- 141号	
	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー	中小橋梁用 オレンジ		1	20,000	20,000		
			基	1	20,000	20,000		
	計					21,981		
						21,981		
	単価					21,990		
						21,990	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー 【夜間】	端末支柱用	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー設置【夜間】		0	0	0	WYB00197		
		基	1	1,981	1,981	単- 142号		20,650
	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー	端末支柱用 オレンジ	0	0	0			
		基	1	19,700	19,700			
	計				0			
					21,681			
	単価				0			
					21,690	円/基		
	変更積算単価							
					20,650	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ガードレール (更新)	Gr-B-4E グレベージョ 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	13,841
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		1	1,310	1,310		WB810530
		m	1	1,310	1,310		単- 143号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無		1	3,398	3,398		WB810540
		m	1	3,398	3,398		単- 144号
ガードレール	Gr-B-4E 土中建込グレベージョ系10YR6.0/1.0程度		1	9,770	9,770		
		m	1	9,770	9,770		
計					14,478		
					14,478		
単価					14,480		
					14,480		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ガードレール (更新)	Gr-B-2B グレベージュ 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	15,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリト建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1,550	1,550	WB810530
			m	1	1,550	1,550	単- 145号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリト建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		1	4,546	4,546	WB810540
			m	1	4,546	4,546	単- 146号
	ガードレール	Gr-B-2B コンクリト建込グレベージュ系10YR6.0/1.0程度		1	9,810	9,810	
			m	1	9,810	9,810	
	計					15,906	
						15,906	
	単価					15,910	
						15,910	円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	ガードパイプ (更新)	Gp-Bp-2E ターグラウン 20m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	22,578
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無		1	2,730	2,730	WB810610	
		m	1	2,730	2,730	単一 147号	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無		1	5,988	5,988	WB810620	
		m	1	5,988	5,988	単一 148号	
ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ターグラウン系10YR2.0/1.0程度		1	14,900	14,900		
		m	1	14,900	14,900		
計					23,618		
					23,618		
単価					23,620		
					23,620	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	ガードパイプ (更新)	Gp-Bp-2B ターグレーション 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	17,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無		1	1,610	1,610	WB810610
			m	1	1,610	1,610	単- 149号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無		1	5,488	5,488	WB810620
			m	1	5,488	5,488	単- 150号
	ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2B コンクリート建込 ターグレーション系10YR2.0/1.0程度		1	11,500	11,500	
			m	1	11,500	11,500	
	計					18,598	
						18,598	
	単価					18,600	
						18,600	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 土中建込 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	9,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	975	975		WB810770
			m	1	975	975		単- 151号
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	1,938	1,938		WB810760
			m	1	1,938	1,938		単- 152号
	横断防止柵	土中建H=800 φ60.5 φ42.7 3段ターグアラウン10YR2.0/1.0		1	7,130	7,130		
			m	1	7,130	7,130		
	計					10,043		
						10,043		
	単価					10,050		
						10,050		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 プレキャストコンクリートブロック建込 タークアラウン	単位	m	数量	1	10,419
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 無 無	m	1	785	785	WB810770	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	3,500	3,500	単- 153号 WB810760	
横断防止柵	H=800長=400(PCブロック建込)3段タークアラウン10YR2.0/1.0	m	1	6,610	6,610	単- 154号	
計					10,895		
単価					10,900	円/m	
					10,900		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 土中建込 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	11,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	975	975	WB810770	
			m	1	975	975	単- 151号	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	1,938	1,938	WB810760	
			m	1	1,938	1,938	単- 152号	
	転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段ターグアラウン10YR2.0/1.0		1	9,000	9,000		
			m	1	9,000	9,000		
	計					11,913		
						11,913		
	単価					11,920		
						11,920	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 フレキャストコンクリートブロック建込 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	12,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 無 無	m	1	785	785		WB810770
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	3,500	3,500		単- 153号 WB810760
	転落防止柵	H=1100 0.45m(PCブロック建込)4段ダークブラウン10YR2.0/1.0	m	1	8,320	8,320		単- 154号
	計					12,605		
	単価					12,610		
						12,610		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-34号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ターグアラウン	m	1	13,401	
				1	13,401	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	975	975	WB810770
						単- 151号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	1,938	1,938	WB810760
						単- 152号
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ターグアラウン10YR2.0/1.0	m	1	11,100	11,100	
計					14,013	
					14,013	
単価					14,020	
					14,020	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 タークラウン	単位	m	数量	1	14,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 無 無	m	1	785	785	WB810770	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	3,500	3,500	単- 153号 WB810760	
転落防止柵	H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子タークラウン10YR2.0/1.0	m	1	10,500	10,500	単- 154号	
計					14,785		
単価					14,790	円/m	
					14,790		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	転落(横断)防止柵 (設置)	柵高 1.1m 4段 コンクリート建込 白	単位	m	数量	1	単価	8,256
						1		8,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		1	1,485	1,485	WB810760	
			m	1	1,485	1,485	単- 155号	
転落防止柵		H=1100 根入長=200 (CO建込) 4段		1	7,190	7,190		
			m	1	7,190	7,190		
計						8,675		
単価						8,675	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	コンクリート削孔	支柱径φ60.5 200mm	単位	孔	数量	1	単価	5,780
						1		5,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満		1	6,074	6,074	CB224430	
			孔	1	6,074	6,074		
計						6,074		
単価						6,074	円/孔	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	路面清掃(機械)	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック 4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)	単位	km	数量	1	単価	8,186
						1		8,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工) [ブラシ式]		省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ持込0.28h/km		1	8,564	8,564	WYB00070	
			km	1	8,564	8,564	単- 156号	
計						8,564		
単価						8,564	円/km	
						8,564		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-39号	路面清掃(機械) 【夜間】	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 (貸与) ダンプトラック 4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)	単位	km	数量	0	単価	0
						1		11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工) [ブラシ式]		省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ持込0.28h/km		0	0	0	WYB00079	
			km	1	11,720	11,720	単- 157号	
計						0		
単価						11,720	円/km	
変更積算単価						11,210	円/km	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	429.5
						1		429.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		1	451.4	451.4	CB433510	
			m	1	451.4	451.4		
計						451.4		
単価						451.4	円/m	
						451.4		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満	単位	m	数量	1	単価	866.2
						1		866.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環式 0.125m2未満 50%未満 散水車無		1	811.9	811.9	WYB00004	
			m	1	811.9	811.9	単一 158号	
側溝清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗淨タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.129	730.4	94.22	WYB00006	
			k m	0.129	730.4	94.22	単一 159号	
計						906.12		
単価						906.12		
						906.2	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%以上	単位	m	数量	1	単価	1,176	
						1		1,176	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環式 0.125m2未満 50%以上 散水車無		1	1,110	1,110	WYB00013		
			m	1	1,110	1,110	単一 160号		
側溝清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗淨タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3		0.165	730.4	120.51	WYB00015		
			k m	0.165	730.4	120.51	単一 161号		
計						1,230.51			
単価						1,231			
						1,231	円/m		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満	単位	m	数量	1	単価	1,263	
						1		1,263	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 散水車無		1	1,235	1,235	WYB00019		
			m	1	1,235	1,235	単一 162号		
側溝清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗淨タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3		0.119	730.4	86.91	WYB00021		
			k m	0.119	730.4	86.91	単一 163号		
計						1,321.91			
単価						1,322			
						1,322	円/m		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上	単位	m	数量	1	単価	1,822
						1		1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 散水車無		1	1,810	1,810	WYB00025	
			m	1	1,810	1,810	単一 164号	
側溝清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗淨タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.132	730.4	96.41	WYB00027	
			k m	0.132	730.4	96.41	単一 165号	
計						1,906.41		
単価						1,907		
						1,907	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	616.6
						1		616.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径200mm以上400mm未満 50%未満 散水車無		1	637.3	637.3	WYB00011	
			m	1	637.3	637.3	単一 166号	
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗淨タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.01	775.4	7.75	WYB00023	
			k m	0.01	775.4	7.75	単一 167号	
計						645.05		
単価						645.1		
						645.1	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	937.5
						1		937.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径200mm以上400mm未満 50%以上 散水車無		1	954.4	954.4	WYB00032	
			m	1	954.4	954.4	単- 168号	
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.034	775.4	26.36	WYB00035	
			k m	0.034	775.4	26.36	単- 169号	
計						980.76		
単価						980.8		
						980.8	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	管渠清掃(機械)	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	1,118
						1		1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径400mm以上800mm未満 50%未満 散水車無		1	1,155	1,155	WYB00091	
			m	1	1,155	1,155	単- 170号	
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.019	775.4	14.73	WYB00093	
			k m	0.019	775.4	14.73	単- 171号	
計						1,169.73		
単価						1,170		
						1,170	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	管渠清掃(機械)	管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	1,467	
						1		1,467	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径400mm以上800mm未満 50%以上 散水車無		1	1,516	1,516	WYB00097		
			m	1	1,516	1,516	単- 172号		
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.024	775.4	18.6	WYB00099		
			k m	0.024	775.4	18.6	単- 173号		
計						1,534.6			
						1,534.6			
単価						1,535			
						1,535	円/m		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	管渠清掃(機械)	管径800mm以上1000mm以下 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	1,791	
						1		1,791	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠清掃(機械清掃) 清掃作業		水循環 管径800mm以上1000mm以下 50%未満 散水車無		1	1,773	1,773	WYB00113		
			m	1	1,773	1,773	単- 174号		
管渠清掃(機械清掃) 移動		水循環式 洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		0.13	775.4	100.8	WYB00115		
			k m	0.13	775.4	100.8	単- 175号		
計						1,873.8			
						1,873.8			
単価						1,874			
						1,874	円/m		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	柵清掃	無蓋 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	839.4
						1		839.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満		1	882	882	CB433710	
			箇所	1	882	882		
	計					882		
	単価					882	円/箇所	
						882		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	柵清掃	有蓋 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,469
						1		1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満		1	1,544	1,544	CB433710	
			箇所	1	1,544	1,544		
	計					1,544		
	単価					1,544	円/箇所	
						1,544		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	トンネル壁面清掃 [R203BP]	4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与)	単位	km	数量	1	単価	53,750
						1		53,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工 [回転ブラシ式]		自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給2.048h/km		1	56,230	56,230	WYB00117	
			km	1	56,230	56,230	単- 176号	
計						56,230		
単価						56,230		
						56,230	円/km	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-53号	トンネル壁面清掃 [R203BP] 【夜間】	4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与)	単位	km	数量	0	単価	0
						1		74,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工 [回転ブラシ式]		自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給2.048h/km		0	0	0	WYB00186	
			km	1	77,770	77,770	単- 177号	
計						0		
単価						77,770		
						77,770	円/km	
変更積算単価						74,340	円/km	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	トンネル壁面清掃 [R497]	4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与)	単位	km	数量	1	単価	38,026	
						1		38,026	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル清掃工 [回転ブラシ式]		自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給1.449h/km		1	39,780	39,780	WYB00120		
			k m	1	39,780	39,780	単- 178号		
計						39,780			
単価						39,780			
						39,780	円/km		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-55号	トンネル壁面清掃 [R497]【夜間】	4500L LED標識装置付(貸与) 2本ブラシ式(貸与)	単位	km	数量	0	単価	0	
						1		52,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル清掃工 [回転ブラシ式]		自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給1.449h/km		0	0	0	WYB00196		
			k m	1	55,020	55,020	単- 179号		
計						0			
単価						55,020			
変更積算単価						52,600	円/km		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単価56号	トンネル壁面清掃 【夜間】	人力清掃	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル壁面清掃 (人力)			0	0	0		WYB00008	
			m 2	1	425	425		単一 180号	
	計					0			
	単価					425			
	変更積算単価					425		円/m2	
						405.9		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	運搬処分 [R202旧道, R202, R497]	塵埃	単位	m3	数量	1	11,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下	m3	1	2,253	2,253	CB210110
処分費 (m3)			m3	1	8,500	8,500	WB020051
産廃税		最終処分 (塵埃)	m3	1	1,000	1,000	単- 181号
計						11,753	
単価						11,760	
						11,760	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	運搬処分 [R203]	塵埃	単位	m3	数量	1	13,746
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	小規模 パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	3,379	3,379	CB210110	
処分費 (m 3)		m 3	1	10,000	10,000	WB020051	
産廃税	最終処分 (塵埃)	m 3	1	1,000	1,000	単- 182号	
計					14,379		
単価					14,380		
					14,380	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	運搬処分 [R203BP]	塵埃	単位	m3	数量	1	単価	28,801
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	4,129	4,129	CB210110		
処分費 (m3)		m3	1	25,000	25,000	WB020051		
産廃税	最終処分 (塵埃)	m3	1	1,000	1,000	単-183号		
計					30,129			
単価					30,130			
					30,130	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	運搬処分	がれき類	単位	m3	数量	1	17,692
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	17,692
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m 3	1	7,610	7,610	CB210110	
処分費 (m 3)		m 3	1	9,500	9,500	WB020051	
産廃税	最終処分(がれき類)	m 3	1	1,480	1,480	単- 184号	
計					18,590		
単価					18,590		
					18,590	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	運搬処分	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	10,878
						1		10,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,379	3,379	CB210110	
処分費 (m3)				1	8,000	8,000	WB020051	
				1	8,000	8,000	単- 185号	
計						11,379		
						11,379		
単価						11,380		
						11,380	円/m3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,014
						1		2,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m2	1	2,017	2,017	WB240730	
養生工		防草コンクリート		1	89.43	89.43	WB240740	
				1	89.43	89.43	単- 187号	
計						2,106.43		
						2,106.43		
単価						2,107		
						2,107	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	除草	肩掛式 飛散防止有	単位	m2	数量	1	単価	71.54
						1		71.54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り		1	74.85	74.85	CB432110	
			m 2	1	74.85	74.85		
	計					74.85		
	単価					74.85	円/m2	
						74.85		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	除草	肩掛式 飛散防止無	単位	m2	数量	1	単価	61.78
						1		61.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し		1	64.63	64.63	CB432110	
			m 2	1	64.63	64.63		
	計					64.63		
	単価					64.63	円/m2	
						64.63		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	集草		単位	m2	数量	1	21.91
						1	21.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草				1	22.93	22.93	CB432140
			m 2	1	22.93	22.93	
計						22.93	
						22.93	
単価						22.93	円/m2
						22.93	

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	積込運搬		単位	m2	数量	1	26.47
						1	26.47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用		1	27.7	27.7	CB432150
			m 2	1	27.7	27.7	
計						27.7	
						27.7	
単価						27.7	円/m2
						27.7	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	除草処分		単位	m3	数量	1	単価	3,823
						1		3,823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			1	4,000	4,000	WB020051	
			m3	1	4,000	4,000	単-199号	
	計					4,000		
	単価					4,000		
						4,000	円/m3	

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	雑草処理(歩道・路肩・法面)	運転手 (一般)	単位	時間	数量	1	単価	3,023
						1		3,023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.125	25,410	3,176.25		
			人	0.125	25,410	3,176.25		
	計					3,176.25		
	単価					3,177		
						3,177	円/時間	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	雑草処理(歩道・路肩・法面)	運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	3,572
						1		3,572
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)					0.125	30,030	3,753.75	
				人	0.125	30,030	3,753.75	
計							3,753.75	
							3,753.75	
単価							3,754	
							3,754	円/時間

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	雑草処理(歩道・路肩・法面)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,473
						1		2,473
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.125	20,790	2,598.75	
				人	0.125	20,790	2,598.75	
計							2,598.75	
							2,598.75	
単価							2,599	
							2,599	円/時間

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	雑草処理(歩道・路肩・法面)	2tダンプトラック 労務費を除く	単位	km	数量	1	単価	55.19
						1		55.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	58	58	WYB00124	
			km	1	58	58	単-200号	
計						58		
単価						58		
						58	円/km	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	処分費	竹・枝葉	単位	m3	数量	1	単価	3,806
						1		3,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,000	4,000	WB020051	
			m3	1	4,000	4,000	単-222号	
計						4,000		
単価						4,000		
						4,000	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	応急作業	土木一般世話役	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	29,085	3,635.62		
計						0		
						3,635.62		
単価						0		
						3,636	円/時間	
変更積算単価								
						3,471	円/時間	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	応急作業	運転手（一般）	単位	時間	数量	1	単価	2,910
						1		2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	24,360	3,045		
			人	0.125	24,360	3,045		
計						3,045		
						3,045		
単価						3,045		
						3,045	円/時間	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-75号	応急作業 【夜間】	運転手（一般）	単位	時間	数量	1	単価	4,366
						1		4,366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	36,540	4,567.5		
			人	0.125	36,540	4,567.5		
	計					4,567.5		
						4,567.5		
	単価					4,568		
						4,568	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	応急作業	運転手（特殊）	単位	時間	数量	1	単価	3,423
						1		3,423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0.125	28,770	3,596.25		
			人	0.125	28,770	3,596.25		
	計					3,596.25		
						3,596.25		
	単価					3,597		
						3,597	円/時間	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-77号	応急作業 【夜間】	運転手（特殊）	単位	時間	数量	1	単価	5,134
						1		5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	43,155	5,394.37		
			人	0.125	43,155	5,394.37		
計						5,394.37		
単価						5,395		
						5,395	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,371
						1		2,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	19,845	2,480.62		
			人	0.125	19,845	2,480.62		
計						2,480.62		
単価						2,481		
						2,481	円/時間	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-79号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,556
						1		3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	29,767	3,720.87		
			人	0.125	29,767	3,720.87		
計						3,720.87		
						3,720.87		
単価						3,721		
						3,721	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	応急作業	ライトバン 1500cc 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	29.63
						1		29.63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc 労務費除く		1	31	31	WYB00017	
			km	1	31	31	単- 223号	
計						31		
						31		
単価						31		
						31	円/km	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	応急作業	2tダンプトラック 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	48.75
						1		48.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	51	51	WYB00029	
			k m	1	51	51	単- 224号	
計						51		
単価						51	円/km	
						51		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	除雪準備	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,371
						1		2,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	19,845	2,480.62		
			人	0.125	19,845	2,480.62		
計						2,480.62		
単価						2,481	円/時間	
						2,481		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	除雪準備	運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	3,438
						1		3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				0.125	28,770	3,596.25		
			人	0.125	28,770	3,596.25		
計						3,596.25		
単価						3,597		
						3,597	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	除雪準備	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	2,910
						1		2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)				0.125	24,360	3,045		
			人	0.125	24,360	3,045		
計						3,045		
単価						3,045		
						3,045	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	除雪準備	2tダンプトラック 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	48.75	
						1		48.75	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	51	51	WYB00049		
			km	1	51	51	単- 224号		
計						51			
単価						51			
						51	円/km		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	除雪巡回	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,371	
						1		2,371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,845	2,480.62			
			人	0.125	19,845	2,480.62			
計						2,480.62			
単価						2,481			
						2,481	円/時間		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-87号	除雪巡回 【夜間】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,556
						1		3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	29,767	3,720.87		
			人	0.125	29,767	3,720.87		
計						3,720.87		
						3,720.87		
単価						3,721		
						3,721	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	除雪巡回	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	2,910
						1		2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)				0.125	24,360	3,045		
			人	0.125	24,360	3,045		
計						3,045		
						3,045		
単価						3,045		
						3,045	円/時間	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-89号	除雪巡回 【夜間】	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	4,366	
						1		4,366	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)				0.125	36,540	4,567.5			
			人	0.125	36,540	4,567.5			
計						4,567.5			
						4,567.5			
単価						4,568			
						4,568	円/時間		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	除雪巡回	ライトバン1500cc 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	29.63	
						1		29.63	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン運転		1500cc 労務費除く		1	31	31	WYB00083		
			km	1	31	31	単-223号		
計						31			
						31			
単価						31			
						31	円/km		

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	除雪巡回	2tダンプトラック 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	48.75	
						1		48.75	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	51	51	WYB00065		
			k m	1	51	51	単- 224号		
計						51			
単価						51			
						51	円/km		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	除雪作業	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,371	
						1		2,371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,845	2,480.62			
			人	0.125	19,845	2,480.62			
計						2,480.62			
単価						2,481			
						2,481	円/時間		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	除雪作業	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	2,910
						1		2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)				0.125	24,360	3,045		
			人	0.125	24,360	3,045		
計						3,045		
単価						3,045	円/時間	
						3,045		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	除雪作業	2tダンプトラック 労務費除く	単位	km	数量	1	単価	48.75
						1		48.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t 労務費除く		1	51	51	WYB00085	
			km	1	51	51	単- 224号	
計						51		
単価						51	円/km	
						51		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	運搬処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,087
						1		4,087
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(自専道区間含む)		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無 7km以下			1	2,195	2,195	WYB00041
			m 3	1	2,195	2,195	2,195	単- 348号
処分費 (m 3)					1	2,100	2,100	WB020051
			m 3	1	2,100	2,100	2,100	単- 120号
計							4,295	
							4,295	
単価							4,295	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	路面舗装	t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,498
						1		2,498
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用			1	2,614	2,614	CB410260
			m 2	1	2,614	2,614	2,614	
計							2,614	
							2,614	
単価							2,614	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	標識板 (更新)	350×1400 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 合流注意	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法定外標識撤去	合流注意 350×1400		0	0	0		WYB00044
			枚	1	6,370	6,370		単- 350号
	法定外標識設置	合流注意 350×1400 広角ﾌﾟﾘｽﾑ		0	0	0		WYB00045
			枚	1	89,030	89,030		単- 351号
	計					0		
						95,400		
	単価					0		
						95,400		円/枚
	変更積算単価							
						90,800		円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	法定外看板設置	単柱式 径60.5 250×1125	単位	基	数量	1	単価	79,095
						1		79,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板設置 (法定外看板)		単柱式 250×1125 コンクリート建込		1	83,110	83,110	WYB00069	
			基	1	83,110	83,110	単- 352号	
	計					83,110		
	単価					83,110		
						83,110	円/基	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	コンクリート削孔	支柱径φ60.5 300mm	単位	孔	数量	1	単価	6,203
						1		6,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		1	6,518	6,518	CB224430	
			孔	1	6,518	6,518		
	計					6,518		
	単価					6,518		
						6,518	円/孔	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	298.8
						1		298.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	312.6	312.6	WB821210	
			m	1	312.6	312.6	単- 122号	
計						312.6		
単価						312.6		
						312.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	356.2
						1		356.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	372.7	372.7	WB821210	
			m	1	372.7	372.7	単- 353号	
計						372.7		
単価						372.7		
						372.7	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	527.2
						1		527.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	551.6	551.6	WB821210	
			m	1	551.6	551.6	単- 354号	
計						551.6		
単価						551.6		
						551.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	693.9
						1		693.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	726	726	WB821210	
			m	1	726	726	単- 355号	
計						726		
単価						726		
						726	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	316.7
						1		316.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	331.4	331.4	WB821210	
			m	1	331.4	331.4	単- 123号	
計						331.4		
単価						331.4		
						331.4	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	660.3
						1		660.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	690.8	690.8	WB821210	
			m	1	690.8	690.8	単- 356号	
計						690.8		
単価						690.8		
						690.8	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄	単位	m	数量	1	単価	725.5
						1		725.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m		1	759	759	WB821310	
			m	1	759	759	単- 357号	
計						759		
単価						759		
						759	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤	単位	m	数量	1	単価	2,284
						1		2,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工設置		溶融式手動 実線45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤		1	2,400	2,400		
			m	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400		
						2,400	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	657.4
						1		657.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	690.8	690.8	WB821210	
			m	1	690.8	690.8	単- 356号	
計						690.8		
単価						690.8		
						690.8	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線 15cm 白	単位	m	数量	1	単価	501.8
						1		501.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し 非リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 562kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 38kg/1000m		1	527.3	527.3	WB821310	
			m	1	527.3	527.3	単- 358号	
計						527.3		
単価						527.3		
						527.3	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	路面標示ステッカー設置	3000×1200 通学路・児童注意	単位	箇所	数量	1	単価	92,267
						1		92,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示ステッカー設置		3000×1200 通学路・学童注意		1	96,950	96,950		
			箇所	1	96,950	96,950		
	計					96,950		
	単価					96,950	円/箇所	
						96,950		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	路面標示ステッカー設置	2800×1200 学童注意	単位	箇所	数量	1	単価	89,317
						1		89,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示ステッカー設置		2800×1200 学童注意		1	93,850	93,850		
			箇所	1	93,850	93,850		
	計					93,850		
	単価					93,850	円/箇所	
						93,850		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	緑石補修	180/205×250×600(B)	単位	m	数量	1	単価	4,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用		1	1,296	1,296		CB422540
			m	1	1,296	1,296		
	歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し		1	2,977	2,977		CB422510
			m	1	2,977	2,977		
	計					4,273		
						4,273		
	単価					4,273		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	試掘調査費(車道) (維持)	単位	箇所	数量	1	1	16,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			4	568.8	2,275.2	CB430510
		m		4	568.8	2,275.2	
舗装版破砕積込				1	1,145	1,145	CB440500
		m <sup>2</sup>		1	1,145	1,145	
運搬(電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下			0.15	2,968	445.2	CB440510
		m <sup>3</sup>		0.15	2,968	445.2	
処分費(m <sup>3</sup> )				0.15	2,100	315	WB020051
		m <sup>3</sup>		0.15	2,100	315	単-120号
床掘り				0.35	3,739	1,308.65	CB440410
		m <sup>3</sup>		0.35	3,739	1,308.65	
床掘り	土砂 現場制約あり			0.5	8,335	4,167.5	CB210030
		m <sup>3</sup>		0.5	8,335	4,167.5	
埋戻し・締固め	土砂			0.85	4,628	3,933.8	CB440420
		m <sup>3</sup>		0.85	4,628	3,933.8	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	556.8	556.8	CB410030
		m <sup>2</sup>		1	556.8	556.8	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			1	2,655	2,655	CB410260
		m <sup>2</sup>		1	2,655	2,655	
計						16,802.15	
						16,802.15	
単価						16,810	
						16,810	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	試掘調査費(車道) (修繕)	単位	箇所	数量	1	1	単価	16,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			4	568.8	2,275.2	16,001	CB430510
		m		4	568.8	2,275.2		
舗装版破砕積込				1	1,145	1,145		CB440500
		m 2		1	1,145	1,145		
運搬(電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下			0.1	2,968	296.8		CB440510
		m 3		0.1	2,968	296.8		
処分費(m 3)				0.1	2,100	210		WB020051
		m 3		0.1	2,100	210		単-120号
床掘り				0.4	3,739	1,495.6		CB440410
		m 3		0.4	3,739	1,495.6		
床掘り	土砂 現場制約あり			0.5	8,335	4,167.5		CB210030
		m 3		0.5	8,335	4,167.5		
埋戻し・締め	土砂			0.85	4,628	3,933.8		CB440420
		m 3		0.85	4,628	3,933.8		
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	556.8	556.8		CB410030
		m 2		1	556.8	556.8		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			1	2,655	2,655		CB410260
		m 2		1	2,655	2,655		
計						16,735.7		
						16,735.7		
単価						16,740		
						16,740		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	52,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	29,085	6,980			
特殊作業員		人	0.53	23,730	12,576			
普通作業員		人	0.51	19,845	10,120			
振動ローラ運転		日	0.28	30,540	8,551	WK430560 単- 387号		
再生アスファルト混合物【昼間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	1	11,800	11,800			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,373			
計					52,400			
単価					52,400	円 / t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	72,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	43,627	10,470			
特殊作業員		人	0.53	35,595	18,865			
普通作業員		人	0.51	29,767	15,181			
振動ローラ運転		日	0.28	42,410	11,874	WK430560 単- 388号		
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	1	12,300	12,300			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		3,560			
計					72,250			
単価					72,250	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	29,085	3,199		
特殊作業員			人	0.33	23,730	7,830		
普通作業員			人	0.549	19,845	10,894		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	t	7.544	11,800	89,019		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050	単- 389号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	77,230	8,495	WK430060	単- 390号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	115,200	12,672	WK430070	単- 391号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,570	5,672	WK430080	単- 392号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	39,010	4,291	WK430090	単- 393号
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		11,542		



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As殻(切削2.35) (株)秀豊						
			m <sup>3</sup>	100	2,100	210,000		
	計					210,000		
	単価					2,100	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-119号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		As殻(切削2.35) (株)秀豊						
			m <sup>3</sup>	100	2,850	285,000		
	計					285,000		
	単価					2,850	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As殻(掘削2.20・2.35) (株)秀豊						
			m <sup>3</sup>	100	2,100	210,000		
	計					210,000		
	単価					2,100	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	クラック防止シート (材料費)		単位	m	数量		単価	
		W=33cm ガラス基材 ロス率+0.11				1		649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック抑制シート		ガラス基材 w=33cm		1.11	585	649		
			m	1.11	585	649		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
	計					649		
						649		
	単価					649	円/m	
						649		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	312.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	169	169,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	44	144	6,336		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,749		
	計					312,600		
	単価					312.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	187	187,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	49	144	7,056		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,829		
計						331,400		
単価						331.4	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,500	4,500		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,820	1,820		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,320		
	単価					6,320	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	道路付属物設置工(境界鉸設置)	10枚未満 手間+材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,392
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界鉸設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,352	1,352			
道路境界鉸	国土交通省型 40×100×2 (足付き)	個	1	2,040	2,040			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,392			
単価					3,392		円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	単価	937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	937	937		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						937		
単価						937	円／本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	単価	9,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,520	9,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,520		
単価						9,520	円／本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,060	16,060	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					16,060	
	単価					16,060	円/本

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	視線誘導標撤去	片面反射 反射体径φ300 支柱径60.5 支柱切断	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	2	19,845	39,690	
	諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1		790	
	計					40,480	
	単価					404.8	円/本

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	18,280	18,280		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						18,280		
単価						18,280	円/本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	467	467		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						467		
単価						467	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,790	3,790		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,790		
単価						3,790	円/本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,780	1,780		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,780		
単価						1,780	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価	23,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,320	23,320			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						23,320			
単価						23,320	円/本		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-135号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		1	単価	2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,670	2,670			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2,670			
単価						2,670	円/本		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,320	23,320			
車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,820			
単価					3,820	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-138号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）有 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	7,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	26,818	26,818			
車線分離標（ラバーポール）		可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,318			
単価						7,318		円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-140号	車線分離標	可変式(穿孔式)(1本脚) 本体φ135 <sup>mm</sup> -スφ200H650mm	単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	3	43,627	130,881			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	8	35,595	284,760			
	普通作業員			0	0	0			
			人	8	29,767	238,136			
	接着剤	車線分離標用 球 <sup>状</sup> キシ樹脂系 2kg/組		0	0	0			
			組	12	5,600	67,200			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA		0	0	0			
			日	3	585	1,755			
	電動ハンマドリル	穴あけ能力60mm		0	0	0			
			日	3	3,000	9,000			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		68			
	計					0			
						731,800			
	単価					0			
						7,318		円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-141号	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー 設置【夜間】	単位	基	数量	72	72	単価	1,981
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役			0.8	43,627	34,901			
		人	0.8	43,627	34,901			
普通作業員			3	29,767	89,301			
		人	3	29,767	89,301			
2 tトラック	平		1	8,000	8,000		WYB00208	
		台	1	8,000	8,000		単- 394号	
諸雑費（率+まるめ） 8%			1		10,498			
		式	1		10,498			
計					142,700			
					142,700			
単価					1,981			
					1,981		円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	ワイヤーロープ式防護柵支柱カバー 設置【夜間】		単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.8	43,627	34,901		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	29,767	89,301		
	2 tトラック	平		0	0	0		WYB00216
			台	1	8,000	8,000		単- 395号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0		
			式	1		10,498		
	計					0		
						142,700		
	単価					0		
						1,981		円/基



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,398		
	単価					3,398	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工	コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,550	1,550	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						1,550	
	単価						1,550	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-8,450	-8,450		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,546		
	単価					4,546	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E		m	1	2,730	2,730	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	
計							2,730	
単価							2,730	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	19,488	19,488		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,988		
	単価					5,988	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	15,588	15,588		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,488		
	単価					5,488	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,937.5	193,750		
転落・横断防止柵【別途計上】			m	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						193,800		
単価						1,938	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	785	78,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					78,500		
	単価					785	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,500	350,000		
	転落・横断防止柵【別途計上】		m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					350,000		
	単価					3,500	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,485	148,500		
	転落・横断防止柵【別途計上】		m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					148,500		
	単価					1,485	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	路面清掃（機械清掃工） [ブラシ式]	省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ持込0.28h/km	単位	k m	数量	100	100	単価	8,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.294	29,085	95,805			
			人	3.294	29,085	95,805			
	普通作業員			4.941	19,845	98,054			
			人	4.941	19,845	98,054			
	路面清掃車運転	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級		28	10,090	282,520			WYB00071
			時間	28	10,090	282,520			単- 396号
	散水車運転	4500L LED標識装置付		28	6,384	178,752			WYB00073
			時間	28	6,384	178,752			単- 397号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		28	6,508	182,224			
			時間	28	6,508	182,224			単- 398号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		19,045			
			式	1		19,045			
	計					856,400			
						856,400			
	単価					8,564			
						8,564			円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-157号	路面清掃（機械清掃工） [ブラシ式]	省散水型 リフトダンプ 2.5m3級 ブラシ持込0.28h/km	単位	k m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	3.294	43,627	143,707			
路面清掃車運転		ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級		0	0	0		WYB00095	
散水車運転		4500L LED標識装置付	時間	28	13,400	375,200		単- 399号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		WYB00112	
諸雑費（率+まるめ） 4%			時間	28	8,577	240,156		単- 400号	
			時間	28	8,578	240,184		単- 401号	
			式	1		25,675			
計						0			
						1,172,000			
単価						0			
						11,720		円/k m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	側溝清掃 (機械清掃) 清掃作業	水循環式 0.125m2未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	単価	811.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484		
			人	0.498	29,085	14,484		
	普通作業員			2.046	19,845	40,602		
			人	2.046	19,845	40,602		
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		3.706	6,748	25,008		WYB00005
			時間	3.706	6,748	25,008		単-402号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,096		
			式	1		1,096		
	計					81,190		
	単価					811.9		
						811.9		円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タノ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	単価	730.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.448	29,085	13,030			
			人	0.448	29,085	13,030			
	普通作業員			1.841	19,845	36,534			
			人	1.841	19,845	36,534			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491			WYB00010
			時間	3.333	6,748	22,491			単- 403号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		985			
			式	1		985			
	計					73,040			
						73,040			
	単価					730.4			
						730.4			円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,110	1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.681	29,085	19,806			
			人	0.681	29,085	19,806			
	普通作業員			2.799	19,845	55,546			
			人	2.799	19,845	55,546			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		5.068	6,748	34,198			WYB00014
			時間	5.068	6,748	34,198			単- 404号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,450			
			式	1		1,450			
	計					111,000			
						111,000			
	単価					1,110			
						1,110			円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	単価	730.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.448	29,085	13,030			
			人	0.448	29,085	13,030			
	普通作業員			1.841	19,845	36,534			
			人	1.841	19,845	36,534			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491			WYB00016
			時間	3.333	6,748	22,491			単-403号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		985			
			式	1		985			
	計					73,040			
						73,040			
	単価					730.4			
						730.4			円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,235	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.758	29,085	22,046			
			人	0.758	29,085	22,046			
	普通作業員			3.115	19,845	61,817			
			人	3.115	19,845	61,817			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		5.64	6,748	38,058			WYB00020
			時間	5.64	6,748	38,058			単- 405号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,579			
			式	1		1,579			
	計					123,500			
						123,500			
	単価					1,235			
						1,235			円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	単価	730.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.448	29,085	13,030			
			人	0.448	29,085	13,030			
	普通作業員			1.841	19,845	36,534			
			人	1.841	19,845	36,534			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491			WYB00022
			時間	3.333	6,748	22,491			単-403号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		985			
			式	1		985			
	計					73,040			
						73,040			
	単価					730.4			
						730.4			円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,810	1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.11	29,085	32,284			
			人	1.11	29,085	32,284			
	普通作業員			4.563	19,845	90,552			
			人	4.563	19,845	90,552			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄槽容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		8.263	6,748	55,758		WYB00026	
			時間	8.263	6,748	55,758		単- 406号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		2,406			
			式	1		2,406			
	計					181,000			
						181,000			
	単価					1,810			
						1,810		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	730.4	730.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.448	29,085	13,030			
			人	0.448	29,085	13,030			
	普通作業員			1.841	19,845	36,534			
			人	1.841	19,845	36,534			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491			WYB00028
			時間	3.333	6,748	22,491			単- 403号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		985			
			式	1		985			
	計					73,040			
						73,040			
	単価					730.4			
						730.4			円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径200mm以上400mm未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	100	637.3	637.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役				0.409	29,085	11,895		
			人	0.409	29,085	11,895			
	普通作業員				1.636	19,845	32,466		
			人	1.636	19,845	32,466			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3			2.74	6,748	18,489		WYB00012
			時間	2.74	6,748	18,489			単- 407号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		880		
			式	1			880		
	計						63,730		
	単価						63,730		
							637.3		円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	775.4	775.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
	普通作業員			1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491		WYB00030	
			時間	3.333	6,748	22,491		単-403号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,074			
			式	1		1,074			
	計					77,540			
						77,540			
	単価					775.4			
						775.4		円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径200mm以上400mm未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100	100	954.4	954.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役				0.612	29,085	17,800		
			人		0.612	29,085	17,800		
	普通作業員				2.45	19,845	48,620		
			人		2.45	19,845	48,620		
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3			4.104	6,748	27,693		WYB00033
			時間		4.104	6,748	27,693		単- 408号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		1,327		
			式		1		1,327		
	計						95,440		
							95,440		
	単価						954.4		
							954.4		円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	775.4	775.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
	普通作業員			1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491		WYB00036	
			時間	3.333	6,748	22,491		単-403号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,074			
			式	1		1,074			
	計					77,540			
						77,540			
	単価					775.4			
						775.4		円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径400mm以上800mm未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,155	1,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.741	29,085	21,551			
			人	0.741	29,085	21,551			
	普通作業員			2.965	19,845	58,840			
			人	2.965	19,845	58,840			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		4.967	6,748	33,517		WYB00092	
			時間	4.967	6,748	33,517		単- 409号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,592			
			式	1		1,592			
	計					115,500			
						115,500			
	単価					1,155			
						1,155		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	775.4	775.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
	普通作業員			1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491		WYB00094	
			時間	3.333	6,748	22,491		単- 403号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,074			
			式	1		1,074			
	計					77,540			
						77,540			
	単価					775.4			
						775.4		円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径400mm以上800mm未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,516	1,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役				0.975	29,085	28,357		
			人		0.975	29,085	28,357		
	普通作業員				3.89	19,845	77,197		
			人		3.89	19,845	77,197		
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3			6.516	6,748	43,969		WYB00098
			時間		6.516	6,748	43,969		単- 410号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		2,077		
			式		1		2,077		
	計						151,600		
							151,600		
	単価						1,516		
							1,516		円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	単価	775.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
	普通作業員			1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491			WYB00100
			時間	3.333	6,748	22,491			単-403号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,074			
			式	1		1,074			
	計					77,540			
						77,540			
	単価					775.4			
						775.4			円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径800mm以上1000mm以下 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100	100	1,773	1,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.138	29,085	33,098			
			人	1.138	29,085	33,098			
	普通作業員			4.553	19,845	90,354			
			人	4.553	19,845	90,354			
	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)	洗浄タンク容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		7.627	6,748	51,466		WYB00114	
			時間	7.627	6,748	51,466		単- 411号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		2,382			
			式	1		2,382			
	計					177,300			
						177,300			
	単価					1,773			
						1,773		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>	単位	k m	数量	100	100	775.4	775.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.498	29,085	14,484			
			人	0.498	29,085	14,484			
普通作業員				1.99	19,845	39,491			
			人	1.99	19,845	39,491			
排水管清掃車運転 [水循環式4×2] (貸与)		洗淨タワ容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup>		3.333	6,748	22,491			WYB00116
			時間	3.333	6,748	22,491			単- 403号
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		1,074			
			式	1		1,074			
計						77,540			
単価						775.4			
						775.4			円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	トンネル清掃工 [回転ブラシ式]	自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給2.048h/km	単位	k m	数量	100	単価	56,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			35.31	29,085	1,026,991		
			人	35.31	29,085	1,026,991		
	普通作業員			70.621	19,845	1,401,473		
			人	70.621	19,845	1,401,473		
	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付		204.8	8,405	1,721,344		WYB00118
			時間	204.8	8,405	1,721,344		単- 412号
	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.8時間/日		204.8	6,384	1,307,443		WYB00119
			時間	204.8	6,384	1,307,443		単- 413号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		165,749		
			式	1		165,749		
	計					5,623,000		
						5,623,000		
	単価					56,230		
						56,230		円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-177号	トンネル清掃工 [回転ブラシ式]	自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給2.048h/km	単位	k m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	35.31	43,627	1,540,469		
	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付		0	0	0		WYB00187
	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.8時間/日	時間	204.8	10,480	2,146,304		単- 414号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		時間	204.8	8,577	1,756,569		単- 415号
			式	1		231,483		
	計					0		
	単価					7,777,000		
						0		
						77,770		円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	トンネル清掃工 [回転ブラシ式]	自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給1.449h/km	単位	k m	数量	100	100	単価	39,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			24.983	29,085	726,630			
			人	24.983	29,085	726,630			
	普通作業員			49.966	19,845	991,575			
			人	49.966	19,845	991,575			
	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付		144.9	8,405	1,217,884			WYB00121
			時間	144.9	8,405	1,217,884			単一 416号
	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.8時間/日		144.9	6,384	925,041			WYB00122
			時間	144.9	6,384	925,041			単一 417号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		116,870			
			式	1		116,870			
	計					3,978,000			
						3,978,000			
	単価					39,780			
						39,780			円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-179号	トンネル清掃工 [回転ブラシ式]	自動追従 突起物回避機能付 ブラシ支給1.449h/km	単位	k m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
普通作業員			人	24.983	43,627	1,089,933		
トンネル清掃車		回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付		0	0	0	WYB00254	
散水車運転(凍結防止剤散布)		貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.8時間/日	時間	144.9	10,480	1,518,552	単- 418号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			時間	144.9	8,577	1,242,807	単- 419号	
			式	1		163,371		
計						0		
単価						5,502,000		
						0		
						55,020	円/k m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-180号	トンネル壁面清掃 (人力)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.19	43,627	8,289	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1.1	29,767	32,743	
	諸雑費 (率+まるめ) 3.6%			0		0	
			式	1		1,468	
	計					0	
						42,500	
	単価					0	
						425	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		塵埃 (株)ナラタ	m <sup>3</sup>	100	8,500	850,000		
計						850,000		
単価						8,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		塵埃 (株)平成開発	m <sup>3</sup>	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		塵埃 (株)谷田建設						
			m <sup>3</sup>	100	25,000	2,500,000		
	計					2,500,000		
	単価					25,000	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		がれき類 (有)田代産業						
			m <sup>3</sup>	100	9,500	950,000		
	計					950,000		
	単価					9,500	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,017
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	29,085	29,085				
普通作業員		人	2.9	19,845	57,550				
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	19,000	114,950				
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		115				
計					201,700				
単価					2,017	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	89.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	29,085	2,617		
普通作業員			人	0.31	19,845	6,151		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		175		
計						8,943		
単価						89.43	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	コンクリート端部処理	防草用エンボースシート コンクリート端部① 異形部	単位	m	数量	10	10	単価	2,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0.75	20,790	15,592			
			人	0.75	20,790	15,592			
	コンクリートビス	φ6×40		41	20	820			
			本	41	20	820			
	コーキング	330ml/本		2.5	800	2,000			
			本	2.5	800	2,000			
	コンクリート用キリ	3.5~4.0mm		2	1,500	3,000			
			本	2	1,500	3,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		1,558			
			式	1		1,558			
	計					22,970			
						22,970			
	単価					2,297			
						2,297		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	端部（Gr支柱）処理	300×300 防草用エポキシシート 異形部	単位	箇所	数量	100	単価	944.8
						100		944.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	3	20,790	62,370			
			3	20,790	62,370			
防草シート	Gr支柱用 30cm×30cm 黒	枚	100	130	13,000			
			100	130	13,000			
ビス	φ4×15mm	本	800	4	3,200			
			800	4	3,200			
コーキング	330ml/本	本	16	800	12,800			
			16	800	12,800			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		3,110			
			1		3,110			
計					94,480			
					94,480			
単価					944.8			
					944.8		円/箇所	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	コンクリート端部処理	防草用エンボースシート コンクリート端部① 異形部	単位	m	数量	10	10	単価	2,297
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			人	0.75	20,790	15,592		
	コンクリートビス	φ6×40		本	41	20	820		
	コーキング	330ml/本		本	2.5	800	2,000		
	コンクリート用キリ	3.5～4.0mm		本	2	1,500	3,000		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		1,558		
	計						22,970		
	単価						2,297		
							2,297	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	防草シート設置	標準部 防草用EPドシート t=10mm 黒 狭小部 手間のみ	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.25	30,240	7,560		
普通作業員			0	0	0		
		人	3	20,790	62,370		
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		3,490		
計					0		
					73,420		
単価					0		
					917.7	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-194号	防草シート【支給品】	t=10mm 黒	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		t=10mm 黒		0	0	0	支給品	
			m <sup>2</sup>	1	1,420	0		
計						0		
単価						0		
						0	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-195号	アンカーピン【支給品】	φ9×200	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		φ9×200		0	0	0	支給品	
			本	1	85	0		
計						0		
単価						0		
						0	円/本	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-196号	アンカーピン【支給品】	φ9×400	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		φ9×400		0	0	0	支給品	
			本	1	145	0		
計						0		
単価						0	円/本	
						0		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	ワッシャー【支給品】	62×62	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワッシャー		62×62		0	0	0	支給品	
			枚	1	24	0		
計						0		
単価						0	円/枚	
						0		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	コンクリート端部処理	防草用エンボースシート コンクリート端部① 異形部	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員		人	0.75	20,790	0	15,592		
	コンクリートビス	φ6×40	本	41	20	0	820		
	コーキング	330ml/本	本	2.5	800	0	2,000		
	コンクリート用キリ	3.5~4.0mm	本	2	1,500	0	3,000		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		0	1,558		
	計						22,970		
	単価						2,297	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	ダンプトラック運転	2t 労務費除く	単位	k m	数量	1	1	単価	58
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油				0.12	154	18		
			L		0.12	154	18		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			0.033	1,200	39		
			時間		0.033	1,200	39		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0.033	39	1		
			時間		0.033	39	1		
	諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式		1		0		
	計						58		
							58		
	単価						58		
							58	円 / k m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単-201号	パッカー車（長期割引無）	4.0m3積	単位	時間	数量	1	単価	4,420
						1		4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車（長期割引無）		4.0m3積		1	4,420	4,420		
			時間	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,420		
						4,420		
単価						4,420		
						4,420	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単-202号	草刈機（長期割引無）	揺動式	単位	日	数量	1	単価	4,000
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機（長期割引無）		揺動式		1	4,000	4,000		
			日	1	4,000	4,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,000		
						4,000		
単価						4,000		
						4,000	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-203号	チェーンソー（長期割引無）	エンジン式 300～400mm 刃付	単位	日	数量	1	単価	2,000
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー		エンジン式 300～400mm刃付		1	2,000	2,000		
			日	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-204号	小型バックホウ [超小旋回型]（長期割引無）	山積0.22m3 平積0.16m3 掘み装置付	単位	日	数量	1	単価	30,000
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ [超小旋回型]（長期割引無）		山積0.22m3 平積0.16m3 掘み装置付		1	30,000	30,000		
			日	1	30,000	30,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						30,000		
						30,000		
単価						30,000	円／日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,239		
						1,239		
	単価					1,239		
						1,239	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-207号	ラジコン草刈機（長期割引無）		単位	日	数量	1	単価	55,000
						1		55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラジコン草刈機（長期割引無）				1	55,000	55,000		
			日	1	55,000	55,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55,000		
						55,000		
単価						55,000		
						55,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-208号	粉碎機草刈機付バックホウ（長期割引無）	山積0.11m3 後方小旋回	単位	日	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粉碎機草刈機付バックホウ（長期割引無）		山積0.11m3 後方小旋回		1	135,000	135,000		
			日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						135,000		
						135,000		
単価						135,000		
						135,000	円/日	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）	山積0.08m3(平積0.06m3) 掘み装置付	単位	日	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）		山積0.08m3(平積0.06m3) 掘み装置付		1	18,000	18,000		
			日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,000		
						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-210号	パッカー車（長期割引無）	4.0m3積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車（長期割引無）		4.0m3積		0	0	0		
			時間	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,420		
単価						0		
						4,420	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-211号	草刈機（長期割引無）	揺動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機（長期割引無）		揺動式		0	0	0		
			日	1	4,000	4,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-212号	チェーンソー（長期割引無）	エンジン式 300～400mm 刃付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー		エンジン式 300～400mm刃付		0	0	0		
			日	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,000		
単価						0		
						2,000	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-213号	小型バックホウ [超小旋回型] (長期割引無)	山積0.22m3 平積0.16m3 掘み装置付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ [超小旋回型] (長期割引無)		山積0.22m3 平積0.16m3 掘み装置付		0	0	0		
			日	1	30,000	30,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-214号	ダンプトラック (長期割引無)	4t 深ボティ	単位	日	数量	0	単価	0
						1		32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (長期割引無)		4t 深ボティ		0	0	0		
			日	1	32,000	32,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						32,000		
単価						0		
						32,000	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		時間	1	1,200	1,200			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
		時間	1	39	39			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					1,239			
単価					0			
					1,239		円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-216号	ラジコン草刈機（長期割引無）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラジコン草刈機（長期割引無）				0	0	0		
			日	1	55,000	55,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						55,000		
単価						0		
						55,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-217号	粉碎機草刈機付バックホウ（長期割引無）	山積0.11m3 後方小旋回	単位	日	数量	0	単価	0
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粉碎機草刈機付バックホウ（長期割引無）		山積0.11m3 後方小旋回		0	0	0		
			日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						135,000		
単価						0		
						135,000	円/日	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	小型バックホウ[超小旋回型] (長期割引無)	山積0.08m3(平積0.06m3) 掘み装置付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ[超小旋回型] (長期割引無)		山積0.08m3(平積0.06m3) 掘み装置付		0	0	0		
			日	1	18,000	18,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,000		
単価						0		
						18,000	円/日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	トラック[クレーン装置付] (長期割引無)	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		
			日	1	8,640	8,640		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,640		
単価						0		
						13,290	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-220号	高所作業車（トラック架装リフト車）（長期割引無）	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m		0	0	0		
			日	1	10,600	10,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						16,300	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-221号	小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）	山積0.08m3(平積0.06m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）		山積0.08m3(平積0.06m3)		0	0	0		
			日	1	7,250	7,250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,250		
単価						0		
						7,250	円/日	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	ライトバン運転	1500cc 労務費除く	単位	k m	数量	1	単価	31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0.091	158	14		31
			L	0.091	158	14		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.033	527	17		
			時間	0.033	527	17		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					31		
	単価					31		
						31	円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	ダンプトラック運転	2t 労務費除く	単位	k m	数量	1	単価	51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0.12	144	17		
			L	0.12	144	17		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.033	1,020	33		
			時間	0.033	1,020	33		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.033	35	1		
			時間	0.033	35	1		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					51		
	単価					51		
						51	円 / k m	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-225号	高所作業車 (トラック架装リフト車) (長期割引無)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	単位	日	数量	0.65	単価	16,300
						0.65		16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		1	10,600	10,600		
			日	1	10,600	10,600		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						10,600		
						10,600		
単価						16,300		
						16,300	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	ダンプトラック (長期割引無)	4t積	単位	日	数量	0.65	単価	9,538
						0.65		9,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,200	6,200		
			日	1	6,200	6,200		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,200		
						6,200		
単価						9,538		
						9,538	円/日	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-227号	トラック [クレーン装置付] (長期割引無)	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0.65	単価	13,290
						0.65		13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1	8,640	8,640		
			日	1	8,640	8,640		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						8,640		
						8,640		
単価						13,290		
						13,290	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-228号	タンパ及びランマ (長期割引無)	質量 60~80kg	単位	日	数量	0.65	単価	933.8
						0.65		933.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		1	607	607		
			日	1	607	607		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						607		
						607		
単価						933.8		
						933.8	円/日	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-229号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m3 (平積0.16m3)	単位	日	数量	0.65	単価	8,938
						0.65		8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]		山積0.22m3 (平積0.16m3)		1	5,810	5,810		
			日	1	5,810	5,810		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,810		
						5,810		
単価						8,938		
						8,938	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-230号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.11m3 (平積0.08m3)	単位	日	数量	0.65	単価	7,738
						0.65		7,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		1	5,030	5,030		
			日	1	5,030	5,030		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,030		
						5,030		
単価						7,738		
						7,738	円/日	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型](長期割引無)	吐出量 3.5~3.7m3/分	単位	日	数量	0.65	単価	2,092
						0.65		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3.5~3.7m3/min		1	1,360	1,360		
			日	1	1,360	1,360		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,360		
						1,360		
単価						2,092		
						2,092	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	チェーンソー(長期割引無)	エンジン式 300~400mm 刃付	単位	日	数量	1	単価	2,000
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー		エンジン式 300~400mm刃付		1	2,000	2,000		
			日	1	2,000	2,000		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		1,055
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,055		
						1,055		
	単価					1,055		
						1,055	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-234号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回] (長期割引無)	山積0.08m3 (平積0.06m3)	単位	日	数量	1	単価	7,600
						1		7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回]		山積0.08m3 (平積0.06m3)		1	7,600	7,600		
			日	1	7,600	7,600		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7,600		
						7,600		
単価						7,600		
						7,600	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-235号	樹脂製敷板	2.4m×1.2m 80枚/日	単位	日	数量	1	単価	8,800
						1		8,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製敷板		2.4m×1.2m 80枚/日		1	8,800	8,800		
			日	1	8,800	8,800		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						8,800		
						8,800		
単価						8,800		
						8,800	円/日	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	樹脂製敷板	2.4m×1.2m 50枚/日	単位	日	数量	1	単価	5,500
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製敷板		2.4m×1.2m 50枚/日		1	5,500	5,500		
			日	1	5,500	5,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,500		
						5,500		
単価						5,500		
						5,500	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	高压洗浄機（長期割引無）	圧力7MPa	単位	日	数量	1	単価	8,000
						1		8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄機（長期割引無）		圧力7Mpa		1	8,000	8,000		
			日	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,000		
						8,000		
単価						8,000		
						8,000	円/日	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-238号	草刈機（長期割引無）	揺動式	単位	日	数量	1	単価	4,000
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機（長期割引無）		揺動式		1	4,000	4,000		
			日	1	4,000	4,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,000		
						4,000		
単価						4,000		
						4,000	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	パッカー車（長期割引無）	4.0m3積	単位	時間	数量	1	単価	4,420
						1		4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車（長期割引無）		4.0m3積		1	4,420	4,420		
			時間	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,420		
						4,420		
単価						4,420		
						4,420	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] ] (長期割引無)	2kVA	単位	日	数量	0.65	単価	900
						0.65	900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		1	585	585		
			日	1	585	585		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						585		
単価						900		
						900	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	コンクリートバイブレータ (長期割引無)	標準 モーター式 100V	単位	日	数量	1	単価	650
						1	650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバイブレータ (長期割引無)		標準 モーター式 100V		1	650	650		
			日	1	650	650		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						650		
単価						650		
						650	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	高所作業車（長期割引無）	[ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	12,600
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（長期割引無）		[ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m		1	12,600	12,600		
			日	1	12,600	12,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12,600		
						12,600		
単価						12,600		
						12,600	円／日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	コンクリートカッター（長期割引無）	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾟﾚｰﾄﾞ付	単位	日	数量	1	単価	5,500
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートカッター（長期割引無）		ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾟﾚｰﾄﾞ付		1	5,500	5,500		
			日	1	5,500	5,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,500		
						5,500		
単価						5,500		
						5,500	円／日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-244号	振動コンパクト（長期割引無）	質量70～80kg	単位	日	数量	1	単価	965
						1		965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクト（長期割引無）		質量70～80kg		1	965	965		
			日	1	965	965		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						965		
						965		
単価						965		
						965	円／日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-245号	荷役運搬車（長期割引無）	積載荷重0.4t	単位	日	数量	1	単価	4,000
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
荷役運搬車（長期割引無）		積載荷重0.4t		1	4,000	4,000		
			日	1	4,000	4,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,000		
						4,000		
単価						4,000		
						4,000	円／日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	コンクリートブレイカー（長期割引無）	20kg級	単位	日	数量	1	単価	565
						1		565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブレイカー（長期割引無）		20kg級		1	565	565		
			日	1	565	565		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						565		
						565		
単価						565		
						565	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	トルクレンチ（長期割引無）	ダイヤル型	単位	日	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トルクレンチ（長期割引無）		ダイヤル型		1	6,500	6,500		
			日	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,500		
						6,500		
単価						6,500		
						6,500	円/日	

# 参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）	山積0.08m3(平積0.06m3) 掴み装置付	単位	日	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）		山積0.08m3(平積0.06m3) 掴み装置付		1	18,000	18,000		
			日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	高所作業車（トラック架装リフト車）（長期割引無）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		0	0	0		
			日	1	10,600	10,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						10,600		
単価						0		
						16,300	円/日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	ダンプトラック（長期割引無）	4t積	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65	9,538	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	1	6,200	6,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,200		
単価						0		
						9,538	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	トラック [クレーン装置付]（長期割引無）	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65	13,290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4 t 級 吊能力2.9 t		0	0	0		
			日	1	8,640	8,640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,640		
単価						0		
						13,290	円/日	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-252号	タンバ及びランマ (長期割引無)	質量 60~80kg	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		933.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		0	0	0		
			日	1	607	607		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						607		
単価						0		
						933.8	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m3 (平積0.16m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]		山積0.22m3 (平積0.16m3)		0	0	0		
			日	1	5,810	5,810		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,810		
単価						0		
						8,938	円/日	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.11m3 (平積0.08m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		7,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		0	0	0		
			日	1	5,030	5,030		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,030		
単価						0		
						7,738	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型](長期割引無)	吐出量 3.5~3.7m3/分	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]		吐出量3.5~3.7m3/min		0	0	0		
			日	1	1,360	1,360		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,360		
単価						0		
						2,092	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	チェーンソー (長期割引無)	エンジン式 300~400mm 刃付	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェーンソー	エンジン式 300~400mm刃付	日	0	0	0			
		式	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
計					0			
単価					2,000			
					0			
					2,000		円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,055		
	単価					0		
						1,055	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回] (長期割引無)	山積0.08m3 (平積0.06m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回]		山積0.08m3 (平積0.06m3)		0	0	0		
			日	1	7,600	7,600		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,600		
単価						0		
						7,600	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	樹脂製敷板	2.4m×1.2m 80枚/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製敷板		2.4m×1.2m 80枚/日		0	0	0		
			日	1	8,800	8,800		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,800		
単価						0		
						8,800	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-260号	樹脂製敷板	2.4m×1.2m 50枚/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製敷板		2.4m×1.2m 50枚/日		0	0	0		
			日	1	5,500	5,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,500		
単価						0		
						5,500	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	高压洗浄機（長期割引無）	圧力7MPa	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄機（長期割引無）		圧力7Mpa		0	0	0		
			日	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,000		
単価						0		
						8,000	円/日	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-262号	草刈機 (長期割引無)	揺動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 (長期割引無)		揺動式		0	0	0		
			日	1	4,000	4,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-263号	パッカー車 (長期割引無)	4.0m3積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 (長期割引無)		4.0m3積		0	0	0		
			時間	1	4,420	4,420		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,420		
単価						0		
						4,420	円/時間	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] ] (長期割引無)	2kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		0	0	0		
			日	1	585	585		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						585		
単価						0		
						900	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	コンクリートバイブレータ (長期割引無)	標準 モーター式 100V	単位	日	数量	0	単価	0
						1		650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバイブレータ (長期割引無)		標準 モーター式 100V		0	0	0		
			日	1	650	650		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						650		
単価						0		
						650	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	高所作業車（長期割引無）	[ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（長期割引無）		[ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m		0	0	0		
			日	1	12,600	12,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						12,600		
単価						0		
						12,600	円／日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	コンクリートカッター（長期割引無）	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾟﾚｰﾄﾞ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートカッター（長期割引無）		ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾟﾚｰﾄﾞ付		0	0	0		
			日	1	5,500	5,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,500		
単価						0		
						5,500	円／日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	振動コンパクト（長期割引無）	質量70～80kg	単位	日	数量	0	単価	0
						1		965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクト（長期割引無）		質量70～80kg		0	0	0		
			日	1	965	965		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						965		
単価						0		
						965	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	荷役運搬車（長期割引無）	積載荷重0.4t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
荷役運搬車（長期割引無）		積載荷重0.4t		0	0	0		
			日	1	4,000	4,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	コンクリートブレイカー（長期割引無 ）	20kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブレイカー（長期割引無）		20kg級		0	0	0		
			日	1	565	565		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						565		
単価						0		
						565	円／日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	トルクレンチ（長期割引無）	ダイヤル型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トルクレンチ（長期割引無）		ダイヤル型		0	0	0		
			日	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,500		
単価						0		
						6,500	円／日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-272号	小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）	山積0.08m3(平積0.06m3) 掘み装置付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ[超小旋回型]（長期割引無）		山積0.08m3(平積0.06m3) 掘み装置付		0	0	0		
			日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,000		
単価						0		
						18,000	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-273号	鉄筋探査機（長期割引無）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査機（長期割引無）				0	0	0		
			日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,000		
単価						0		
						18,000	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-274号	水中ポンプ（長期割引無）	φ50 出力0.75kW 揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						0.65		244.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1	159	159		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						159		
単価						0		
						244.6	円/日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-275号	投光器（長期割引無）	400W 2灯	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器（長期割引無）		400W 2灯		0	0	0		
			日	1	2,850	2,850		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,850		
単価						0		
						2,850	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-276号	動力噴霧器（長期割引無）	背負式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力噴霧器（長期割引無）		背負式		0	0	0		
			日	1	4,500	4,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,500		
単価						0		
						4,500	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-277号	動力式噴霧機（長期割引無）	エンジン駆動 霧吹機	単位	日	数量	0	単価	0
						1		260,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力式噴霧機（長期割引無）		エンジン駆動 霧吹機 松くい虫用		0	0	0		
			日	1	260,000	260,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						260,000		
単価						0		
						260,000	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 不足分弁償金無 7日 整備費無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 7日 無 無		0	0	0	WB253630	
			枚	1	301	301	単- 420号	
計						0		
単価						301	円/枚	
						0		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	敷鉄板賃料	22×1,219×2,438(mm) 不足分弁償金無 7日 整備費無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		各種 無 7日 無 無		0	0	0	WB253630	
			枚	1	234	234	単- 421号	
計						0		
単価						234	円/枚	
						0		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-280号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型](長期割引無)	50t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						0.8		98,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		0	0	0		
			日	1	78,400	78,400		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78,400		
単価						0		
						98,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-281号	仮設階段	30m 保証料込	単位	月	数量	0	単価	0
						1		290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設階段		30m 保証料込み		0	0	0		
			月	1	290,000	290,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						290,000		
単価						0		
						290,000	円/月	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-282号	セメント	高炉B 25kg	単位	袋	数量	40	単価	510	
						40		510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		高炉B 25kg袋入		1	20,400	20,400			
			t	1	20,400	20,400			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20,400			
						20,400			
単価						510			
						510	円/袋		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-283号	アルカリ電池	単一 10個/箱	単位	箱	数量	1	単価	1,530	
						1		1,530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルカリ電池		単一		10	153	1,530			
			個	10	153	1,530			
計						1,530			
						1,530			
単価						1,530			
						1,530	円/箱		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	アルカリ電池	単二 10個/箱	単位	箱	数量	1	単価 1,110
						1	1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルカリ電池		単二		10	111	1,110	
			個	10	111	1,110	
計						1,110	
						1,110	
単価						1,110	円/箱
						1,110	

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	セメント	高炉B 25kg	単位	袋	数量	0	単価 510
						40	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		高炉B 25kg袋入		0	0	0	
			t	1	20,400	20,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						20,400	
単価						0	円/袋
						510	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-286号	アルカリ電池	単一 10個/箱	単位	箱	数量	0	単価	0
						1	1,530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルカリ電池		単一		0	0	0		
			個	10	153	1,530		
計						0		
						1,530		
単価						0		
						1,530	円/箱	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-287号	アルカリ電池	単二 10個/箱	単位	箱	数量	0	単価	0
						1	1,110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルカリ電池		単二		0	0	0		
			個	10	111	1,110		
計						0		
						1,110		
単価						0		
						1,110	円/箱	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-288号	処分費	竹・枝葉	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,000
						1	4,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )					1	4,000	4,000	WB020051
				m <sup>3</sup>	1	4,000	4,000	単- 422号
計							4,000	
							4,000	
単価							4,000	円/m <sup>3</sup>
							4,000	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-289号	処分費	がれき類	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	10,980
						1	10,980	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )					1	9,500	9,500	WB020051
				m <sup>3</sup>	1	9,500	9,500	単- 184号
産廃税		最終処分(がれき類)			1	1,480	1,480	
				m <sup>3</sup>	1	1,480	1,480	
計							10,980	
							10,980	
単価							10,980	円/m <sup>3</sup>
							10,980	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-290号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m <sup>3</sup> )				1	2,100	2,100	WB020051	
			m <sup>3</sup>	1	2,100	2,100	単- 370号	
	計					2,100		
	単価					2,100		
						2,100	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-291号	処分費	アスファルト殻(掘削2.20・2.35)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m <sup>3</sup> )				1	2,100	2,100	WB020051	
			m <sup>3</sup>	1	2,100	2,100	単- 120号	
	計					2,100		
	単価					2,100		
						2,100	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-292号	処分費	金属くず	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	13,630
						1	13,630	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )					1	12,500	12,500	WB020051
				m <sup>3</sup>	1	12,500	12,500	単- 423号
産廃税		最終処分(金属くず)			1	1,130	1,130	
				m <sup>3</sup>	1	1,130	1,130	
計							13,630	
							13,630	
単価							13,630	円/m <sup>3</sup>
							13,630	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-293号	処分費	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	6,500
						1	6,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )					1	6,500	6,500	WB020051
				m <sup>3</sup>	1	6,500	6,500	単- 424号
計							6,500	
							6,500	
単価							6,500	円/m <sup>3</sup>
							6,500	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-294号	処分費	竹・枝葉	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1	4,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )					0	0	0	WB020051
				m <sup>3</sup>	1	4,000	4,000	単- 425号
計							0	
							4,000	
単価							0	
							4,000	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	処分費	がれき類	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1	10,980	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )					0	0	0	WB020051
				m <sup>3</sup>	1	9,500	9,500	単- 426号
産廃税		最終処分(がれき類)			0	0	0	
				m <sup>3</sup>	1	1,480	1,480	
計							0	
							10,980	
単価							0	
							10,980	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	0
						1	2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )				0	0	0	WB020051
			m <sup>3</sup>	1	2,100	2,100	単- 427号
	計					0	
						2,100	
	単価					0	
						2,100	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-297号	処分費	アスファルト殻(掘削2.20・2.35)	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	0
						1	2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )				0	0	0	WB020051
			m <sup>3</sup>	1	2,100	2,100	単- 428号
	計					0	
						2,100	
	単価					0	
						2,100	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	処分費	金属くず	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	WB020051
			m 3	1	12,500	12,500	12,500	単- 429号
	産廃税	最終処分(金属くず)			0	0	0	
			m 3	1	1,130	1,130	1,130	
	計						0	
							13,630	
	単価						0	
							13,630	円/m 3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	処分費	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	WB020051
			m 3	1	6,500	6,500	6,500	単- 430号
	計						0	
							6,500	
	単価						0	
							6,500	円/m 3

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-300号	処分費	木くず	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1	14,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m <sup>3</sup> )				0	0	0	WB020051	
			m <sup>3</sup>	1	14,000	14,000	単- 431号	
産廃税		最終処分(木くず)		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	240	240		
計						0		
						14,240		
単価						0		
						14,240	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-301号	処分費	紙くず	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1	14,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m <sup>3</sup> )				0	0	0	WB020051	
			m <sup>3</sup>	1	14,000	14,000	単- 432号	
産廃税		最終処分(紙くず)		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	440	440		
計						0		
						14,440		
単価						0		
						14,440	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	パトロールカー	800 寸 1103	単位	k m	数量	25,875	単価	18.76
						25,875		18.76
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		2,561	158	404,638		
			L	2,561	158	404,638		
	諸雑費（その他材料）（率） 20%			1		80,927		
			式	1		80,927		
	諸雑費（まるめ）			1		35		
			式	1		35		
	計					485,600		
						485,600		
	単価					18.76		
						18.76	円 / k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	パトロールカー	800 寸 1923	単位	k m	数量	23,601	単価	19.05
						23,601		19.05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2,371	158	374,618		
			L	2,371	158	374,618		
諸雑費（その他材料）（率） 20%				1		74,923		
			式	1		74,923		
諸雑費（まるめ）				1		59		
			式	1		59		
計						449,600		
						449,600		
単価						19.05		
						19.05	円/k m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-304号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,636	
						8		3,636	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	29,085	29,085			
			人	1	29,085	29,085			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						29,090			
						29,090			
単価						3,636			
						3,636	円/時間		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-305号	運転手（一般）		単位	時間	数量	8	単価	3,045	
						8		3,045	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				1	24,360	24,360			
			人	1	24,360	24,360			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						24,360			
						24,360			
単価						3,045			
						3,045	円/時間		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-306号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価 2,481
						8	2,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1	19,845	19,845	
			人	1	19,845	19,845	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						19,850	
						19,850	
単価						2,481	
						2,481	円/時間

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2--3.5
単-307号	土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外	単位	時間	数量	8	単価 3,508
						8	3,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	28,067	28,067	
			人	1	28,067	28,067	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						28,070	
						28,070	
単価						3,508	
						3,508	円/時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-2.6	
単-308号	運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外	単位	時間	数量	8	単価	3,125
						8	3,125	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24,993	24,993		
			人	1	24,993	24,993		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						25,000		
						25,000		
単価						3,125		
						3,125	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-6.5	
単-309号	普通作業員0.852×1.25=1.065	時間外	単位	時間	数量	8	単価	2,642
						8	2,642	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21,134	21,134		
			人	1	21,134	21,134		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						21,140		
						21,140		
単価						2,642		
						2,642	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-15.8	
単-310号	土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜	単位	時間	数量	8	単価	4,210
						8	4,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	33,680	33,680		
			人	1	33,680	33,680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,680		
						33,680		
単価						4,210		
						4,210	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-23.2	
単-311号	運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜	単位	時間	数量	8	単価	3,752
						8	3,752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	30,011	30,011		
			人	1	30,011	30,011		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						30,020		
						30,020		
単価						3,752		
						3,752	円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-27.8	
単-312号	普通作業員0.852×1.5=1.278	時間外深夜	単位	時間	数量	8	単価	3,171
						8	3,171	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	25,361	25,361		
			人	1	25,361	25,361		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						25,370		
						25,370		
単価						3,171		
						3,171	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-4.2	
単-313号	土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日	単位	時間	数量	8	単価	3,788
						8	3,788	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,306	30,306		
			人	1	30,306	30,306		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						30,310		
						30,310		
単価						3,788		
						3,788	円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-10.8	
単-314号	運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日	単位	時間	数量	8	単価	3,373
						8	3,373	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	26,990	26,990		
			人	1	26,990	26,990		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,990		
						26,990		
単価						3,373		
						3,373	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-23.5	
単-315号	土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜	単位	時間	数量	8	単価	4,490
						8	4,490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	35,919	35,919		
			人	1	35,919	35,919		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						35,920		
						35,920		
単価						4,490		
						4,490	円/時間	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	ダンプトラック運転	2t 労務費除く	単位	k m	数量	1	単価	51
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				0.12	144	17		51
		L	0.12	144	17			51
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.033	1,020	33			
		時間	0.033	1,020	33			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.033	35	1			
		時間	0.033	35	1			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					51			
単価					51			
					51		円 / k m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-318号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29,085	29,085		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						29,090		
単価						0		
						3,636	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-319号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,360	24,360		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24,360		
単価						0		
						3,045	円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-320号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	19,845	19,845		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						19,850		
単価						0		
						2,481	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2--3.5	
単-321号	土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28,067	28,067		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						28,070		
単価						0		
						3,508	円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-2.6	
単-322号	運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,993	24,993		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						25,000		
単価						0		
						3,125	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-6.5	
単-323号	普通作業員0.852×1.25=1.065	時間外	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21,134	21,134		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						21,140		
単価						0		
						2,642	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-15.8	
単-324号	土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	33,680	33,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33,680		
単価						0		
						4,210	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-23.2	
単-325号	運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	30,011	30,011		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						30,020		
単価						0		
						3,752	円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-27.8	
単-326号	普通作業員0.852×1.5=1.278	時間外深夜	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25,361	25,361		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						25,370		
単価						0		
						3,171	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-4.2	
単-327号	土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30,306	30,306		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						30,310		
単価						0		
						3,788	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-10.8	
単-328号	運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	26,990	26,990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						26,990		
単価						0		
						3,373	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-15	
単-329号	普通作業員0.852×1.35=1.150	休日	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22,821	22,821		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						22,830		
単価						0		
						2,853	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-23.5
単-330号	土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜	単位	時間	数量	0	単価
						8	0
							4,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	35,919	35,919	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						35,920	
単価						0	
						4,490	円/時間

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-31.4
単-331号	運転手（一般）0.821×1.6=1.314	休日深夜	単位	時間	数量	0	単価
						8	0
							4,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	32,009	32,009	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						32,010	
単価						0	
						4,001	円/時間



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	ダンプトラック運転	2t 労務費除く	単位	k m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	0.12	144	17		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	0.033	1,020	33		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	0.033	35	1		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						51		
	単価					0		
						51	円/k m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		1,078
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	58	58		
			時間	1	58	58		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,078		
						1,078		
	単価					1,078		
						1,078	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-335号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回] (長期割引無)	山積0.08m3 (平積0.06m3)	単位	日	数量	1	単価	7,600
						1	7,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回]		山積0.08m3 (平積0.06m3)		1	7,600	7,600		
			日	1	7,600	7,600		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7,600		
						7,600		
単価						7,600		
						7,600	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	フォークリフト	エンジン駆動 最大積載2.5t	単位	日	数量	1	単価	3,867
						1	3,867	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト		エンジン駆動 最大積載2.5t		1	3,867	3,867	WYB00002	
			日	1	3,867	3,867	単- 433号	
計						3,867		
						3,867		
単価						3,867		
						3,867	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	チェーンソー（長期割引無）	エンジン式 300～400mm 刃付	単位	日	数量	1	単価	2,000
						1	2,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー		エンジン式 300～400mm刃付		1	2,000	2,000		
			日	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円／日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-338号	（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	0
						1	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		凍結防止用 25kg袋入		1	61,500	0	支給品	
			t	1	61,500	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載・ガソリン1.0-1.5m3 トラック普通型2t積	単位	時間	数量	1	単価	11,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布装置 (車載・ガソリン)	ホッパ容量1.0～1.5m3		1	689	689		
			時間	1	689	689		単-434号
	軽油			4.2	144	604		
			L	4.2	144	604		
	運転手 (一般)			0.21	24,360	5,115		
			人	0.21	24,360	5,115		
	普通作業員			0.21	19,845	4,167		
			人	0.21	19,845	4,167		
	トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854		
			時間	1	854	854		
	諸雑費 (まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					11,430		
						11,430		
	単価					11,430		
						11,430		円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-340号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載・ガソリン1.0-1.5m3 トラック普通型2t積	単位	時間	数量	1	単価	16,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m3		時間	1	689	689	
	軽油		L		4.2	144	604	単-435号
	運転手（一般）		人		0.21	36,540	7,673	
	普通作業員		人		0.21	29,767	6,251	
	トラック [普通型]	2 t 積		時間	1	854	854	
	諸雑費（まるめ）		式		1		9	
	計						16,080	
	単価						16,080	円/時間
							16,080	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両バッテリー式0.5m3 トラック普通型2t積	単位	時間	数量	1	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置 [車両バッテリー式]	自然流下式 ホッパ容量0.5m3		1	114	114		
			時間	1	114	114		貸付
	軽油			4.2	144	604		
			L	4.2	144	604		
	運転手 (一般)			0.21	24,360	5,115		
			人	0.21	24,360	5,115		
	普通作業員			0.21	19,845	4,167		
			人	0.21	19,845	4,167		
	トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854		
			時間	1	854	854		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					10,860		
						10,860		
	単価					10,860		
						10,860		円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-342号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両バッテリー式0.5m3 トラック普通型2t積	単位	時間	数量	1	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布装置 [車両バッテリー式]	自然流下式 ホッパ容量0.5m3		1	114	114	貸付
			時間	1	114	114	
	軽油			4.2	144	604	
			L	4.2	144	604	
	運転手 (一般)			0.21	36,540	7,673	
			人	0.21	36,540	7,673	
	普通作業員			0.21	29,767	6,251	
			人	0.21	29,767	6,251	
	トラック [普通型]	2 t 積		1	854	854	
			時間	1	854	854	
	諸雑費 (まるめ)			1		4	
			式	1		4	
	計					15,500	
						15,500	
	単価					15,500	
						15,500	円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-343号	(支給品) 塩化カルシウム	防塵・融雪用 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	0
							1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化カルシウム		防塵・融雪用 25kg袋入		1	78,500	0	支給品	
			t	1	78,500	0		
計						0		
単価						0	円/t	
						0		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-344号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,480
							1	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	19,845	2,480		
			人	0.125	19,845	2,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,480		
単価						2,480	円/時間	
						2,480		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-345号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員			0.125	29,767	3,720		
			人	0.125	29,767	3,720		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,720		
	単価					3,720		
						3,720	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.5時間/日	単位	時間	数量	1	単価	9,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.18	24,360	4,384		
			人	0.18	24,360	4,384		
	普通作業員			0.18	19,845	3,572		
			人	0.18	19,845	3,572		
	軽油			5.7	144	820		
			L	5.7	144	820		
	散水車	4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180		
			時間	1	1,180	1,180		貸付
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,956		
						9,956		
	単価					9,956		
						9,956		円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-347号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.5時間/日	単位	時間	数量	1	13,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			0.18	36,540	6,577		
		人	0.18	36,540	6,577		
普通作業員			0.18	29,767	5,358		
		人	0.18	29,767	5,358		
軽油			5.7	144	820		
		L	5.7	144	820		
散水車	4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180		
		時間	1	1,180	1,180		貸付
諸雑費（まるめ）			1		5		
		式	1		5		
計					13,940		
					13,940		
単価					13,940		
					13,940		円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	殻運搬(自専道区間含む)	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無 7km以下	単位	m 3	数量	1	単価	2,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.06	24,360	1,461		
			人	0.06	24,360	1,461		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.05	4,710	235		
			供用日	0.05	4,710	235		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0.05	163	8		
			供用日	0.05	163	8		
	軽油			3.41	144	491		
			L	3.41	144	491		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,195		
						2,195		
	単価					2,195		
						2,195	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	29,085	3,199		
特殊作業員			人	0.33	23,730	7,830		
普通作業員			人	0.549	19,845	10,894		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	11,800	148,361		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単- 389号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	77,230	8,495	WK430060 単- 390号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	115,200	12,672	WK430070 単- 391号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,570	5,672	WK430080 単- 392号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	39,010	4,291	WK430090 単- 393号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		11,500		



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-350号	法定外標識撤去	合流注意 350×1400	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2未満 無 無		0	0	0	WB812220	
			m <sup>2</sup>	0.49	13,000	6,370	単- 436号	
計						0		
単価						6,370	円/枚	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-351号	法定外標識設置	合流注意 350×1400 広角プリズム	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		89,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無		0	0	0	WB812140	
			m <sup>2</sup>	0.49	181,700	89,033	単- 437号	
計						0		
単価						89,033	円/枚	
						0		
						89,030	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	看板設置（法定外看板）	単柱式 250×1125 コンクリート建込	単位	基	数量	1	単価	83,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	30,240	6,048		
			人	0.2	30,240	6,048		
	普通作業員			0.2	20,790	4,158		
			人	0.2	20,790	4,158		
	支柱	φ60.5×t2.8×L3325(切断込) 白		1	28,000	28,000		
			本	1	28,000	28,000		
	標識板	1125×250		1	44,900	44,900		
			枚	1	44,900	44,900		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					83,110		
	単価					83,110		
						83,110	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	183	183,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	202	153,520		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	165	5,445		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	450	14,850		
	軽油		L	48	144	6,912		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,973		
	計					372,700		
	単価					372.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	551.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	269	269,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	202	228,260		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500		
	軽油		L	71	144	10,224		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,366		
	計					551,600		
	単価					551.6	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	305	305,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	80	144	11,520		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		19,955		
計						726,000		
単価						726	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	690.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	422	506,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	202	138,168		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油			L	132	144	19,008		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,774		
計						690,800		
単価						690.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	231	231,000		
	塗料	鉛・クロムフリー黄 ニューレインスターマックス	kg	780	630	491,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	165	6,187		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	59	144	8,496		
	ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		10,272		
	計					759,000		
	単価					759	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	高視認性区画線設置	無し 非リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 562kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 38kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	527.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 非リブ式 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	231	231,000		
塗料		白 シェアリスパーマカルクス	kg	562	470	264,140		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	38	165	6,270		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	59	144	8,496		
ガソリン		レギュラー	L	2.5	158	395		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		5,749		
計						527,300		
単価						527.3	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,386	33,860		
道路用鉄筋コンクリート側溝		400×400×2000 T-25 550kg/個	個	5	18,500	92,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.756	2,350	1,776		
諸雑費(まるめ)			式	1		64		
計						128,200		
単価						12,820	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,769
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	769	76,900			
道路用側溝蓋	510×120×500 T-25 70kg/個	枚	100	3,000	300,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					376,900			
単価					3,769	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-361号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
					1			48,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	48,255	48,255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48,260		
単価						48,260	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-362号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		Co殻(有筋) (株)秀豊	m 3	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	コンクリート接着	打継用	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	3,965
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					1	19,845	19,845		
			人		1	19,845	19,845		
コンクリート接着剤		打継用			6	3,300	19,800		
			kg		6	3,300	19,800		
諸雑費（まるめ）					1		5		
			式		1		5		
計							39,650		
							39,650		
単価							3,965		
							3,965	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置	波板 0.19×762×1829	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	639.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0.7	19,845	13,891			
			人	0.7	19,845	13,891			
	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×1829		105	477	50,085			
			m <sup>2</sup>	105	477	50,085			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					63,980			
						63,980			
	単価					639.8			
						639.8		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,275	67,275		
	諸雑費(まるめ)		式	1		15		
	計					177,500		
	単価					177,500	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-366号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		48,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	48,255	48,255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48,260		
単価						48,260	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-367号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		Co殻(有筋) (株)秀豊	m 3	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	コンクリート接着	打継用	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
			人		1	19,845	19,845	
コンクリート接着剤		打継用			0	0	0	
			kg		6	3,300	19,800	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式		1		5	
計							0	
							39,650	
単価							0	
							3,965	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	769	76,900		
	グレーチング蓋	溝蓋 300用 T-25 並目 ボルト固定 受枠共	枚	100	55,830	5,583,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		100		
	計					5,660,000		
	単価					56,600	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-370号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		Co殻(無筋) (株)秀豊						
			m <sup>3</sup>	100	2,100	210,000		
	計					210,000		
	単価					2,100	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-371号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	16,485	16,485		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
	計					16,490		
	単価					16,490	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量			
					1		14,600	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,595	14,595		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,600		
	単価					14,600	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量			
					1		16,490	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	16,485	16,485		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					16,490		
	単価					16,490	円／人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-374号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,595	14,595		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,600		
	単価					14,600	円/人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-375号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	24,727	24,727		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					24,730		
	単価					24,730	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-376号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,892	21,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,900		
単価						21,900	円／人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-377号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24,727	24,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24,730		
単価						24,730	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-378号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,892	21,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,900		
単価						21,900	円／人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-379号	貨物自動車による運搬（1車1回）		単位	台	数量		単価	
		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無			1			62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円／台	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	ト初清掃車回送費(維持)		単位	回	数量	1	単価	39,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員			1	15,225	15,225		
			人	1	15,225	15,225		
	運転手 (一般)			1	24,360	24,360		
			人	1	24,360	24,360		
	諸雑費 (まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					39,590		
						39,590		
	単価					39,590		
						39,590	円/回	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-381号	監視員		単位	人	数量	1	単価	19,850
						1		19,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					1	19,845	19,845	
				人	1	19,845	19,845	
諸雑費（まるめ）					1		5	
				式	1		5	
計							19,850	
							19,850	
単価							19,850	円/人
							19,850	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-382号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	33,600	58,800	
				人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							58,800	
							58,800	
単価							58,800	円/式
							58,800	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-383号	施工合理化調査	道路除草工 技術員2.9人/工種	単位	工種	数量	1	単価	104,700
						1		104,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				2.9	36,100	104,690		
			人	2.9	36,100	104,690		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						104,700		
単価						104,700		
						104,700	円/工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-384号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	路面清掃工 技術員0.5人/工種	単位	工種	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36,100	18,050		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円/工種	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-385号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	トシ清掃工 技術員0.5人/工種	単位	工種	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36,100	18,050		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円/工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-386号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	道路除雪工 技術員0.5人/工種	単位	工種	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36,100	18,050		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円/工種	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,730	23,730			
軽油		L	11	144	1,584			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,730	5,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						30,540		
単価						30,540	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-388号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	35,595	35,595			
軽油		L	11	144	1,584			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,730	5,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					42,410			
単価					42,410	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770	
軽油			L	235	144	33,840	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						269,600	
単価						269,600	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	24,360	23,872			
軽油		L	43	144	6,192			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					77,230			
単価					77,230	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		115,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770			
	軽油		L	48	144	6,912			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）		式	1		10			
	計						115,200		
	単価						115,200	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770		
軽油			L	27	144	3,888		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,570		
単価						51,570	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	39,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770			
軽油		L	30	144	4,320			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					39,010			
単価					39,010	円/日		

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-394号	2 tトラック	平	単位	台	数量	1	単価	8,000
						1	8,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
2 tトラック		平			1	8,000	8,000	
				台	1	8,000	8,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							8,000	
単価							8,000	
						8,000	円/台	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-395号	2 tトラック	平	単位	台	数量	0	単価	0
						1	8,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
2 tトラック		平			0	0	0	
				台	1	8,000	8,000	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
単価							8,000	
						8,000	円/台	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	路面清掃車運転	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級	単位	時間	数量	1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	助手			0.15	19,845	2,976		
			人	0.15	19,845	2,976		
	軽油			13	144	1,872		
			L	13	144	1,872		
	路面清掃車 [ブラシ式]	ホッパ 容量2.5m3級 省散水型 リフトダンプ		1	1,580	1,580		貸付
			時間	1	1,580	1,580		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					10,090		
						10,090		
	単価					10,090		
						10,090	円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 397号	散水車運転	4500L LED標識装置付	単位	時間	数量	1	6,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0.18	24,360	4,384	
			人	0.18	24,360	4,384	
	軽油			5.7	144	820	
			L	5.7	144	820	
	散水車	4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180	
			時間	1	1,180	1,180	貸付
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					6,384	
						6,384	
	単価					6,384	
						6,384	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,508
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,360	4,141			
軽油		L	5.4	144	777			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540	1,540			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50	50			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,508			
単価					6,508	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-399号	路面清掃車運転	ブラシ式 省散水型 リフトダンプ 2.5m3級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.15	36,540	5,481		
	助手			0	0	0		
			人	0.15	29,767	4,465		
	軽油			0	0	0		
			L	13	144	1,872		
	路面清掃車 [ブラシ式]	ホッパ 容量2.5m3級 省散水型 リフトダンプ		0	0	0		貸付
			時間	1	1,580	1,580		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						13,400		
	単価					0		
						13,400	円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一400号	散水車運転	4500L LED標識装置付	単位	時間	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0	0	0	
			人	0.18	36,540	6,577	
	軽油			0	0	0	
			L	5.7	144	820	
	散水車	4500L LED標識装置付		0	0	0	
			時間	1	1,180	1,180	貸付
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					8,577	
	単価					0	
						8,577	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-401号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,578
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	36,540	6,211			
軽油		L	5.4	144	777			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540	1,540			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50	50			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,578			
単価					8,578	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] ] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-403号	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] ] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] ] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] ] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] ] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] ] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホッパ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] ] (貸与)	洗淨タケ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タケ容量3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	排水管清掃車運転 [水循環式 4×2] ] (貸与)	洗淨タンク容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ <sup>°</sup> 容量4.7m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タンク容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ <sup>°</sup> 容量4.7m <sup>3</sup>		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] ] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価	6,748
						1		6,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654		
			人	0.15	24,360	3,654		
	軽油			8.5	144	1,224		
			L	8.5	144	1,224		
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870	貸付	
			時間	1	1,870	1,870		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一411号	排水管清掃車運転 [水循環式4×2] ] (貸与)	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3	単位	時間	数量	1	1	6,748	6,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (一般)			0.15	24,360	3,654			
			人	0.15	24,360	3,654			
	軽油			8.5	144	1,224			
			L	8.5	144	1,224			
	排水管清掃車 [水循環式 4×2]	洗淨タノ容量3.9m3 汚泥ホツハ° 容量4.7m3		1	1,870	1,870		貸付	
			時間	1	1,870	1,870			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					6,748			
	単価					6,748			
						6,748		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一412号	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付	単位	時間	数量	1	単価	8,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.17	24,360	4,141		
			人	0.17	24,360	4,141		
	軽油			11	144	1,584		
			L	11	144	1,584		
	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付		1	2,680	2,680		
			時間	1	2,680	2,680		貸付
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,405		
						8,405		
	単価					8,405		
						8,405		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一413号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.8時間/日	単位	時間	数量	1	単価	6,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.18	24,360	4,384		
			人	0.18	24,360	4,384		
	軽油			5.7	144	820		
			L	5.7	144	820		
	散水車	4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180		
			時間	1	1,180	1,180		貸付
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,384		
	単価					6,384		
						6,384		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一414号	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.17	36,540	6,211		
	軽油			0	0	0		
			L	11	144	1,584		
	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付		0	0	0		貸付
			時間	1	2,680	2,680		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						10,480		
	単価					0		
						10,480	円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一415号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.8時間/日	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.18	36,540	6,577		
	軽油			0	0	0		
			L	5.7	144	820		
	散水車	4500L LED標識装置付		0	0	0		
			時間	1	1,180	1,180		貸付
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						8,577		
	単価					0		
						8,577		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一416号	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付	単位	時間	数量	1	単価	8,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.17	24,360	4,141		
			人	0.17	24,360	4,141		
	軽油			11	144	1,584		
			L	11	144	1,584		
	トンネル清掃車	回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付		1	2,680	2,680		
			時間	1	2,680	2,680		貸付
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,405		
						8,405		
	単価					8,405		
						8,405		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.8時間/日	単位	時間	数量	1	1	6,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（一般）			0.18	24,360	4,384		
			人	0.18	24,360	4,384		
	軽油			5.7	144	820		
			L	5.7	144	820		
	散水車	4500L LED標識装置付		1	1,180	1,180		貸付
			時間	1	1,180	1,180		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,384		
						6,384		
	単価					6,384		
						6,384		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一418号	トンネル清掃車	回転ﾌﾞﾗｼ式 自動追従 突起物回避機能付	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	36,540	6,211	0		
軽油		L	11	144	1,584	0		
トンネル清掃車	回転ﾌﾞﾗｼ式 自動追従 突起物回避機能付	時間	1	2,680	2,680	0	貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	0		
計						10,480		
単価						0		
						10,480	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一419号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.8時間/日	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.18	36,540	6,577		
	軽油			0	0	0		
			L	5.7	144	820		
	散水車	4500L LED標識装置付		0	0	0		
			時間	1	1,180	1,180		貸付
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						8,577		
	単価					0		
						8,577		円/時間

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 7日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	301	301		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						301		
単価						301	円/枚	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	敷鉄板賃料	各種 無 7日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1219×2438 90日以内	枚・日	7	33.5	234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234		
単価						234	円/枚	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-422号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹、枝葉 (株)鶴松造園建設						
			m <sup>3</sup>	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-423号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず (有)田代産業						
			m <sup>3</sup>	100	12,500	1,250,000		
	計					1,250,000		
	単価					12,500	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-424号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック (株)谷田建設						
			m <sup>3</sup>	100	6,500	650,000		
	計					650,000		
	単価					6,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-425号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹、枝葉 (株)鶴松造園建設						
			m <sup>3</sup>	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-426号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		がれき類 (有)田代産業						
			m <sup>3</sup>	100	9,500	950,000		
	計					950,000		
	単価					9,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-427号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		Co殻(無筋) (株)秀豊						
			m <sup>3</sup>	100	2,100	210,000		
	計					210,000		
	単価					2,100	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-428号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As殻(掘削2.20・2.35) (株)秀豊						
			m <sup>3</sup>	100	2,100	210,000		
	計					210,000		
	単価					2,100	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-429号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず(有)田代産業						
			m <sup>3</sup>	100	12,500	1,250,000		
	計					1,250,000		
	単価					12,500	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-430号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック (株)谷田建設	m <sup>3</sup>	100	6,500	650,000		
計						650,000		
単価						6,500	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず (有)田代産業	m <sup>3</sup>	100	14,000	1,400,000		
計						1,400,000		
単価						14,000	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-432号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
					100			14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		紙くず (有)田代産業	m 3	100	14,000	1,400,000		
計						1,400,000		
単価						14,000	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-433号	フォークリフト		単位	日	数量		単価	
		エンジン駆動 最大積載2.5t			1			3,867
					1			3,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト		エンジン駆動 最大積載2.5t		0.65	5,950	3,867		
			日	0.65	5,950	3,867		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,867		
単価						3,867		
						3,867	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	単価	金額	単価	689
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	2.2	158		347		
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m <sup>3</sup>	時間	1	342		342		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						689		
	単価						689		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-435号	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	2.2	158	347		
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					689		
	単価					689		円/時間

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-436号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満	m <sup>2</sup>	1	13,000	13,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						13,000		
単価						13,000	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-437号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	181,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 広角プリズム 2m2未満 金具含 材工共	m <sup>2</sup>	1	181,650	181,650		
諸雑費(まるめ)			式	1		50		
計						181,700		
単価						181,700	円/m <sup>2</sup>	