

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事
工事地名	熊本県宇土市走潟町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589500017	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	104,368,000
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	95,150,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	226日間 自 令和 7年 8月18日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松橋	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	緑川水系 緑川	2 2) 処 分 費 等	173,907
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月25日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： R6補正 R7当初
--------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		51,833,390				
		式	1		81,085,100	1	29,251,710		
河川土工		式	1		2,304,368				
		式	1		2,731,684	1	427,316		
掘削工(ICT)		式	1		720,970				
		式	1		1,017,840	1	296,870		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,700	424.1	720,970			単-1号	
		m3	2,400	424.1	1,017,840	700	296,870		
盛土工		式	1		267,250				
		式	1		160,350	1	-106,900		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50	5,345	267,250			単-2号	
		m3	30	5,345	160,350	-20	-106,900		
盛土工(ICT)		式	1		484,500				
		式	1		637,500	1	153,000		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,900	255	484,500			単-3号	
		m3	2,500	255	637,500	600	153,000		
法面整形工		式	0		0				
		式	1		39,280	1	39,280		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	0	0			単-4号	
		m2	100	392.8	39,280	100	39,280		
法面整形工(ICT)		式	1		831,648				
		式	1		876,714	1	45,066		
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	320	785.4	251,328			単-5号	
		m2	510	785.4	400,554	190	149,226		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,170	496	580,320			単-6号	
			960	496	476,160	-210	-104,160		
矢板護岸工		式	0		0				
			1		9,513,000	1	9,513,000		
矢板工		式	0		0				
			1		9,513,000	1	9,513,000		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 13m 鋼矢板打込長 12.8m	枚	0	0	0			単-7号	
			35	271,800	9,513,000	35	9,513,000		
法覆護岸工		式	1		30,933,260				
			1		37,482,065	1	6,548,805		
作業土工		式	1		1,695,398				
			1		1,839,144	1	143,746		
床掘り	土砂	m3	840		190,456			内-1号	
			0		0	-840	-190,456		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-2号	
			860		195,670	860	195,670		
基面整正		m2	1,500		594,322			内-3号	
			0		0	-1,500	-594,322		
基面整正		m2	0		0			内-4号	
			1,540		610,566	1,540	610,566		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	420		856,142			内-5号	
			0		0	-420	-856,142		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-6号	
			470		971,115	470	971,115		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	420		54,478			内-7号	
			0		0	-420	-54,478		
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0			内-8号	
			470		61,793	470	61,793		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		27,527,412				
			1		33,350,230	1	5,822,818		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)底幅55cm 高さ50cm	m	150	15,553	2,332,950			単-8号	
			0	15,553	0	-150	-2,332,950		
現場打基礎コンクリート(鋼矢板基礎部)	18-8-40(高炉)底幅60cm 高さ50cm	m	0	0	0			単-9号	
			32	22,730	727,360	32	727,360		
プレキャスト基礎ブロック	底幅56cm 高さ50cm	m	0	0	0			単-10号	
			159	20,430	3,248,370	159	3,248,370		
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	3	31,808	95,424			単-11号	
			0	31,808	0	-3	-95,424		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(A)	幅30cm 高さ65cm	箇所	0	0	0			単-12号	
			4	87,640	350,560	4	350,560		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(D)	幅30cm 高さ65cm	箇所	0	0	0			単-13号	
			1	128,600	128,600	1	128,600		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え35cm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	443	20,394	9,034,542			単-14号	
			627	20,394	12,787,038	184	3,752,496		
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2	16	4,455	71,280			単-15号	
			23	4,455	102,465	7	31,185		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ35cm	m2	1,410 0		15,993,216 0		-1,410	-15,993,216	内-9号
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ35cm	m2	0 1,412		0 16,005,837		1,412	16,005,837	内-10号
階段工		式	0 1		0 679,981		1	679,981	
現場打階段 (川表)		箇所	0 1		0 679,981		1	679,981	内-11号
植生工		式	1 1		1,710,450 1,612,710		1	-97,740	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,050 990	1,629 1,629	1,710,450 1,612,710		-60	-97,740	単-16号
擁壁護岸工		式	1 1		11,636,148 13,412,677		1	1,776,529	
場所打擁壁工 (パラペット配筋部)		式	1 1		11,636,148 13,152,199		1	1,516,051	
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	200 240	1,409 1,409	281,800 338,160		40	56,360	単-17号
裏込材	再生クラッシュラン40~0	m3	11 13	6,626 6,626	72,886 86,138		2	13,252	単-18号
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	153 188	28,398 28,398	4,344,894 5,338,824		35	993,930	単-19号
鉄筋 (差し筋)	SD345 D16~25	t	0.16 0.19	157,993 157,993	25,278 30,018		0.03	4,740	単-20号

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	7.17	163,190	1,170,072	1.87	305,165	単-21号	
			9.04	163,190	1,475,237				
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2	15	4,455	66,825	7	31,185	単-22号	
			22	4,455	98,010				
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	24	2,494	59,856	7	17,458	単-23号	
			31	2,494	77,314				
型枠	一般型枠	m2	410		3,455,414	-410	-3,455,414	内-12号	
			0		0				
型枠	一般型枠	m2	0		0	510	4,181,551	内-13号	
			510		4,181,551				
足場	安全ネット不要	掛m2	670		2,159,123	-670	-2,159,123	内-14号	
			0		0				
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0	470	1,526,947	内-15号	
			470		1,526,947				
場所打擁壁工 (パラペット標準部)		式	0		0	1	260,478		
			1		260,478				
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	0	0	0	4	5,640	単-24号	
			4	1,410	5,640				
裏込材	再生クラッシュラン40~0	m3	0	0	0	0.3	1,987	単-25号	
			0.3	6,626	1,987				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	4	140,440	単-26号	
			4	35,110	140,440				
鉄筋 (差し筋)	SD345 D16~25	t	0	0	0	0.005	790	単-27号	
			0.005	158,000	790				

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2	0	0	0			単-28号	
			0.9	4,456	4,010	0.9	4,010		
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	0	0	0			単-29号	
			2	2,495	4,990	2	4,990		
型枠	一般型枠	m2	0		0			内-16号	
			11		82,198	11	82,198		
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0			内-17号	
			6		20,423	6	20,423		
付帯道路工		式	1		2,382,570				
			1		3,328,050	1	945,480		
アスファルト舗装工 (堤防天端補修)		式	1		1,843,650				
			1		2,554,600	1	710,950		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	765	657	502,605			単-30号	
			1,060	657	696,420	295	193,815		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	765	1,753	1,341,045			単-31号	
			1,060	1,753	1,858,180	295	517,135		
アスファルト舗装工 (坂路部)		式	1		538,920				
			1		773,450	1	234,530		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	216	657	141,912			単-32号	
			310	657	203,670	94	61,758		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	216	1,838	397,008			単-33号	
			310	1,838	569,780	94	172,772		
構造物撤去工		式	1		463,226				
			1		1,095,658	1	632,432		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
防護柵撤去工			1		186,750				
		式	1		518,042	1	331,292		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E		150	1,245	186,750			単-34号	
		m	136	1,245	169,320	-14	-17,430		
立入防止柵撤去(木杭柵)			0	0	0			単-35号	
		m	242	1,441	348,722	242	348,722		
構造物取壊し工			1		109,242				
		式	1		222,201	1	112,959		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		7	614.1	4,298			単-36号	
		m	17	614.1	10,439	10	6,141		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		560	187.4	104,944			単-37号	
		m2	1,130	187.4	211,762	570	106,818		
運搬処理工			1		167,234				
		式	1		355,415	1	188,181		
殻運搬	アスファルト殻		28	4,493	125,804			単-38号	
		m3	0	4,493	0	-28	-125,804		
殻運搬	アスファルト殻		0	0	0			単-39号	
		m3	57	2,711	154,527	57	154,527		
殻処分	アスファルト殻		28	428.4	11,995			単-40号	
		m3	0	428.4	0	-28	-11,995		
殻処分	アスファルト殻		0	0	0			単-41号	
		m3	57	2,571	146,547	57	146,547		
木くず処分	枝葉・幹		0	0	0			単-42号	
		t	2	13,680	27,360	2	27,360		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場発生品運搬	ガードレール	式	1		29,435			内-18号	
			0		0	-1	-29,435		
現場発生品運搬	ガードレール	式	0		0			内-19号	
			1		26,981	1	26,981		
仮設工		式	1		4,113,818				
			1		13,521,966	1	9,408,148		
汚濁防止工		式	1		4,060,978				
			1		12,174,546	1	8,113,568		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	160		4,060,978			内-20号	
			0		0	-160	-4,060,978		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0			内-21号	
			440		12,174,546	440	12,174,546		
交通管理工		式	1		52,840				
			1		1,347,420	1	1,294,580		
交通誘導警備員		人日	4		52,840			内-22号	
			0		0	-4	-52,840		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-23号	
			102		1,347,420	102	1,347,420		
直接工事費		式	1		51,833,390				
			1		81,085,100	1	29,251,710		
共通仮設費		式	1		6,247,727				
			1		15,914,256	1	9,666,529		
共通仮設費		式	1		1,614,580				
			1		9,341,944	1	7,727,364		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費				0		0				
			式	1		1,179,000	1	1,179,000		
重建設機械分解組立輸送費				0		0			内-24号	
			式	1		1,179,000	1	1,179,000		
技術管理費				1		1,044,782				
			式	1		7,344,782	1	6,300,000		
システム初期費(ICT)				1		1,044,782			内-25号	
			式	1		1,044,782	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)				0		0			内-26号	
			式	1		3,100,000	1	3,100,000		
BIM/CIM3次元モデルの作成・活用費				0		0			内-27号	
			式	1		3,200,000	1	3,200,000		
現場環境改善費（率計上）				1		569,798				
			式	1		818,162	1	248,364		
共通仮設費（率計上）				1		4,633,147				
			式	1		6,572,312	1	1,939,165		
純工事費				1		58,081,117				
			式	1		96,999,356	1	38,918,239		
現場管理費				1		15,478,467				
			式	1		24,073,304	1	8,594,837		
工事原価				1		73,559,584				
			式	1		121,072,660	1	47,513,076		
一般管理費等				1		12,940,416				
			式	1		19,557,340	1	6,616,924		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		86,500,000					
		式	1		140,630,000			1	54,130,000	
消費税相当額			1		8,650,000					
		式	1		14,063,000			1	5,413,000	
工事費計			1		95,150,000					
		式	1		154,693,000			1	59,543,000	

420/0m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		417	143.3	59,756			CA900310
		m 3	417	143.3	59,756	0	0	
合 計					54,478			
					0		-54,478	

1,410/0m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1,410	1,546	2,179,860			CB221110
		m ²	1,410	1,546	2,179,860	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		494	30,610	15,121,340			CB240010
		m ³	494	30,610	15,121,340	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		49.4	4,887	241,417			CB224710
		m ²	49.4	4,887	241,417	0	0	
合 計					15,993,216			
					0		-15,993,216	

0/1,412m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	1,412	1,546	2,182,952	1,412	2,182,952	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	494	30,610	15,121,340	494	15,121,340	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m ²	51.6	4,887	252,169	51.6	252,169	CB224710
合計					17,556,461		17,556,461	
変更積算金額					16,005,837		16,005,837	円/m ²

0/1箇所当たり内訳書

現場打階段
第 11号内訳書 (川表)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6.9	38,510	265,719	6.9	265,719	CB240010
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	5.9	42,770	252,343	5.9	252,343	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	23.5	8,272	194,392	23.5	194,392	CB240210
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1.3	7,268	9,448	1.3	9,448	CB221120
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	15.5	1,546	23,963	15.5	23,963	CB221110
合 計					745,865		745,865	
変更積算金額					679,981		679,981	円/箇所

410/0m2当たり内訳書

型枠

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		414	9,155	3,790,170			CB240210
		m 2	414	9,155	3,790,170	0	0	
合 計					3,455,414			
					0		-3,455,414	

0/510m2当たり内訳書

型枠

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	501	9, 155	4, 586, 655	501	4, 586, 655	
合 計					0			
					4, 586, 655		4, 586, 655	
変更積算金額					0			
					4, 181, 551		4, 181, 551	円/m2

0/11m2当たり内訳書

型枠

第 16号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	10.9	8,272	90,164	10.9	90,164	
合計					0			
					90,164		90,164	
変更積算金額					0			
					82,198		82,198	円/m ²

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4~4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下		2. 4	4, 095	9, 828			CB010410
		t	2. 4	4, 095	9, 828	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4~4. 5t積、吊能力2. 9t		2. 4	9, 358	22, 459			CB010420
		t	2. 4	9, 358	22, 459	0	0	
合 計					29, 435			
					0		-29, 435	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	2.2	4,095	9,009	2.2	9,009	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	2.2	9,358	20,587	2.2	20,587	
合 計					0			
					29,596		29,596	
変更積算金額					0			
					26,981		26,981	円/式

160/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独7ポストφ300 H=3.0m 供用日数166日		160	27,840	4,454,400			WYB00001
			160	27,840	4,454,400	0	0	単一 60号
合 計					4,060,978			
					0		-4,060,978	

4/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			4	14,490	57,960			WB010212
		人日	4	14,490	57,960	0	0	単一 62号
合 計					52,840			
					0		-52,840	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 24号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,179,000	1,179,000	1	1,179,000	WB010350 単一 64号
合計					1,179,000		1,179,000	
変更積算金額					1,179,000		1,179,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3100千円		0		0			WB010610
		式	1		3,100,000	1	3,100,000	単一 67号
合 計					0			
					3,100,000		3,100,000	
変更積算金額					0			
					3,100,000		3,100,000	円/式

一式当たり内訳書

BIM/CIM3次元モデルの作成・活用費

第 27号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM3次元モデルの作成 ・活用費			0		0			WYB00006
		式	1		3,200,000	1	3,200,000	単一 68号
合 計					0			
					3,200,000		3,200,000	
変更積算金額					0			
					3,200,000		3,200,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424.1
						1		424.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	465.2	465.2	CA900430	
			m3	1	465.2	465.2		
計						465.2		
単価						465.2		
						465.2	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,345
						1		5,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満		1	5,863	5,863	CA900030	
			m3	1	5,863	5,863		
計						5,863		
単価						5,863		
						5,863	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255
						1		255
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	279.8	279.8	CA900440
			m3	1		279.8	279.8	
計							279.8	
単価							279.8	円/m3
							279.8	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		392.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			0	0	0	CB220010
			m2	1		430.9	430.9	
計							0	
単価							430.9	円/m2
変更積算単価							392.8	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	785.4
						1		785.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	861.5	861.5	CB220070	
			m 2	1	861.5	861.5		
	計					861.5		
	単価					861.5		
						861.5	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	496
						1		496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	544.1	544.1	CB220070	
			m 2	1	544.1	544.1		
	計					544.1		
	単価					544.1		
						544.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 13m 鋼矢板打込長 12.8m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 15m以下		0	0	0		WB250200
			枚	1	17,260	17,260		単一 43号
	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 10H型 13m/枚		0	0	0		WB250160
			枚	1	224,600	224,600		単一 44号
	鋼矢板材料 (地域エキストラ)	陸上12m超18m以下		0	0	0		WYB00003
			枚	1	7,861	7,861		単一 45号
	通水孔穴あけ加工	φ60(丸穴)		0	0	0		WYB00004
			孔	11	2,000	22,000		単一 46号
	計					0		
						271,721		
	単価					0		
						271,800		円/枚
	変更積算単価							
						271,800		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	10	単価	15,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			2.4	71,070	170,568	CB226170	
			m 3		2.4	71,070	170,568		
	計						170,568		
	単価						17,060		
							17,060	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	現場打基礎コンクリート (鋼矢板基礎部)	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0	0	0		CB226170
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0		WB810010
	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D13	箇所	0	0	0		WB821610
				34	1,214	41,276		単一 48号
	計					0		
						249,275		
	単価					0		
						24,930		円/m
	変更積算単価							
						22,730		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 56 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 -5.0m≤H 1,500mmを超え2,000mm以下 全ての費用	m	10	4,506	45,060		20,430
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	12,300	123,000		
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	m ³	1.6	34,980	55,968		
	計					0		
	単価					224,028		
	変更積算単価					0	22,410	円/m
						20,430		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	31,808
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生			0.5	69,770	34,885	CB226200
			m ³		0.5	69,770	34,885	
	計						34,885	
	単価						34,890	
							34,890	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (A)	幅30cm 高さ65cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0		CB226250
			m	3	6,741	20,223		
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)			0	0	0		CB226251
			m	3	25,300	75,900		
	計					0		
						96,123		
	単価					0		
						96,130		円/箇所
	変更積算単価							
						87,640		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(D)	幅30cm 高さ65cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0		CB226250
			m	4.4	6,741	29,660.4		
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)			0	0	0		CB226251
			m	4.4	25,300	111,320		
	計					0		
						140,980.4		
	単価					0		
						141,000		円/箇所
	変更積算単価							
						128,600		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え35cm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	20,394
						1		20,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		1	22,370	22,370	CB226020	
			m2	1	22,370	22,370		
計						22,370		
単価						22,370	円/m2	
						22,370		

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	目地板	瀝青質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	4,455
						1		4,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,887	4,887	CB224710	
			m2	1	4,887	4,887		
計						4,887		
単価						4,887	円/m2	
						4,887		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,629
						1		1,629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,787	1,787	WB810870	
			m 2	1	1,787	1,787	単- 49号	
	計					1,787		
						1,787		
	単価					1,787	円/m2	
						1,787		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,409
						1		1,409
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,546	1,546	CB221110	
			m 2	1	1,546	1,546		
	計					1,546		
						1,546		
	単価					1,546	円/m2	
						1,546		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	裏込材	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量	1	単価	6,626
						1		6,626
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	7,268	7,268	CB221120	
			m3	1	7,268	7,268		
	計					7,268		
	単価					7,268	円/m3	
						7,268		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,398
						1		28,398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	31,150	31,150	CB240010	
			m3	1	31,150	31,150		
	計					31,150		
	単価					31,150	円/m3	
						31,150		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	157,993
						1		157,993
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	173,300	173,300	WB810010	
			t	1	173,300	173,300	単- 50号	
	計					173,300		
	単価					173,300		
						173,300	円/t	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,190
						1		163,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	179,000	179,000	WB810010	
			t	1	179,000	179,000	単- 51号	
	計					179,000		
	単価					179,000		
						179,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	目地板	瀝青質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	4,455
						1		4,455
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,887	4,887	CB224710	
			m 2	1	4,887	4,887		
	計					4,887		
						4,887		
	単価					4,887	円/m2	
						4,887		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,494
						1		2,494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	FF(塩ビ製)200*5		1	2,736	2,736	CB224810	
			m	1	2,736	2,736		
	計					2,736		
						2,736		
	単価					2,736	円/m	
						2,736		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1,546	1,546		
計						0		
						1,546		
単価						0		
						1,546	円/m2	
変更積算単価								
						1,410	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	裏込材	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221120	
			m 3	1	7,268	7,268		
計						0		
						7,268		
単価						0		
						7,268	円/m3	
変更積算単価								
						6,626	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		35,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	38,510	38,510		
計						0		
						38,510		
単価						0		
						38,510	円/m3	
変更積算単価								
						35,110	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0	WB810010	
			t	1	173,300	173,300	単- 54号	
計						0		
						173,300		
単価						0		
						173,300	円/t	
変更積算単価								
						158,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	目地板	瀝青質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,887	4,887		
計						0		
						4,887		
単価						0		
						4,887	円/m2	
変更積算単価								
						4,456	円/m2	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	2,736	2,736		
計						0		
						2,736		
単価						0		
						2,736	円/m	
変更積算単価								
						2,495	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	657
						1		657
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	720.7	720.7	CB410030	
			m 2	1	720.7	720.7		
	計					720.7		
	単価					720.7	円/m2	
						720.7		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,753
						1		1,753
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,923	1,923	CB410260	
			m 2	1	1,923	1,923		
	計					1,923		
	単価					1,923	円/m2	
						1,923		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	657
						1		657
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	720.7	720.7	CB410030	
			m 2	1	720.7	720.7		
	計					720.7		
	単価					720.7	円/m2	
						720.7		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,838
						1		1,838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用		1	2,017	2,017	CB410260	
			m 2	1	2,017	2,017		
	計					2,017		
	単価					2,017	円/m2	
						2,017		

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,245
						1		1,245
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無			1	1,366	1,366	WB810530
			m	1	1,366		1,366	単一 55号
	計						1,366	
	単価						1,366	
							1,366	円/m

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	立入防止柵撤去(木杭柵)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,441
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木杭撤去		撤去・運搬(10km以下)			0	0	0	WYB00005
			m	1	1,580		1,580	単一 56号
	計						0	
	単価						1,580	
							0	
	変更積算単価						1,580	円/m
							1,441	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	614.1
						1		614.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	673.6	673.6	CB430510	
			m	1	673.6	673.6		
	計					673.6		
						673.6		
	単価					673.6	円/m	
						673.6		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	187.4
						1		187.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	205.6	205.6	CB430310	
			m 2	1	205.6	205.6		
	計					205.6		
						205.6		
	単価					205.6	円/m2	
						205.6		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,493
						1		4,493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	1	4,929	4,929	CB227010	
	計					4,929		
	単価					4,929	円/m3	
						4,929		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010	
	計					2,973		
	単価					0	円/m3	
						2,973		
変更積算単価						2,711	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	428.4
						1		428.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	470	470	WB020051	
			m3	1	470	470	単- 57号	
	計					470		
						470		
	単価					470	円/m3	
						470		

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WYB00014	
			m3	1	2,820	2,820	単- 58号	
	計					0		
						2,820		
	単価					0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,571	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	木くず処分	枝葉・幹	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			0	0	0	WYB00010		
		t	1	15,000	15,000	単- 59号		
計					0			
単価					15,000	円/t		
変更積算単価					13,680	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	17,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,988	14,994			
とび工		人	1	28,356	28,356			
普通作業員		人	0.5	21,726	10,863			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.5	189,300	94,650	WK250010 単一 69号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		23,737			
計					172,600			
単価					17,260	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0
単-44号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW295 10H型 13m/枚	単位	枚	数量	1	単価 224,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	1.123	200,000	224,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						224,600	
単価						224,600	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0
単-45号	鋼矢板材料（地域エキストラ）	陸上12m超18m以下	単位	枚	数量	0	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地域エキストラ		陸上12m超18m以下	t	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						0	
単価						7,861	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	通水孔穴あけ加工	φ60(丸穴)	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		2,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通水孔穴あけ加工	φ60(丸穴)		0	0	0		
			孔	1	2,000	2,000		
	計					0		
						2,000		
	単価					0		
						2,000	円/孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,899	73,899			
	諸雑費(まるめ)		式	1		41			
	計					179,000			
	単価					179,000		円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D13	単位	箇所	数量		1	単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フレア溶接工 K型溶接 昼間		時間的制約無 立向き D13	箇所	1	1,214.82	1,214			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,214			
単価						1,214	円/箇所		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	1,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工 (張芝工)		野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	1,787.7	1,787			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,787			
単価						1,787	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,236.18	70,236		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		64		
	計					173,300		
	単価					173,300	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,899	73,899			
	諸雑費(まるめ)		式	1		41			
	計					179,000			
	単価					179,000		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	29,988	44,982		
とび工			人	4.5	28,356	127,602		
普通作業員			人	2.7	21,726	58,660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	45,200	36,160		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		88,196		
計						355,600		
単価						3,556	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	29,988	44,982		
	とび工		人	4.5	28,356	127,602		
	普通作業員		人	2.7	21,726	58,660		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	45,200	36,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		88,196		
	計					355,600		
	単価					3,556	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,236.18	70,236		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		64		
	計					173,300		
	単価					173,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	木杭撤去	撤去・運搬(10km以下)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	29,988	29,988		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	21,726	43,452		
	小型バックホウ (クローラ) [標準型]	排ガス対策型(第1次)山積0.13m3		0	0	0		WYB00007
			日	1	33,800	33,800		単一 70号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			日	1	39,110	39,110		単一 71号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0		
			式	1		11,650		
	計					0		
						158,000		
	単価					0		
						1,580		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	470	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻							
			m ³	100	470			47,000	
計								47,000	
単価								470	円/m ³

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m ³)		アスファルト殻		0	0			0	
			m ³	1	2,820			2,820	
計								0	
								2,820	
単価								0	
								2,820	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-59号	処分費（t）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）		枝葉・幹		0	0	0		
			t	1	15,000	15,000		
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-60号	汚濁防止フェンス	単独ポートφ300 H=3.0m 供用日数166日	単位		数量	1	単価	27,840
						1		27,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	27,840	27,840	WB253010	
			m	1	27,840	27,840	単一 72号	
計						27,840		
						27,840		
単価						27,840		
						27,840	円／	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独700×φ300 H=4.0m 供用日数162日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		30,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	30,350	30,350	単- 73号	
計						0		
						30,350		
単価						0		
						30,350	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,602	140,811		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	53,200	79,800		
運搬費等率 434%			式	1		957,451		
諸雑費(まるめ)			式	1		938		
計						1,179,000		
単価						1,179,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-65号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-66号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-67号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3100千円	単位	式	数量	1	単価	3,100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,100,000		
計						3,100,000		
単価						3,100,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-68号	BIM/CIM3次元モデルの作成・活用費		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM3次元モデルの作成・活用費				0		0		
			式	1		3,200,000		
計						0		
単価						3,200,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	189,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	76	143	10,868		
パイプロハンマ（単体） [電動・可変モーメント型]		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	52,700	69,037		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						189,300		
単価						189,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準型]	排ガス対策型(第1次)山積0.13m3					0		0
							1		33,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	25,908	25,908			
	軽油			0	0	0			
			L	22.8	143	3,260			
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.13m3（平積0.1m3）		0	0	0			
			日	1	4,630	4,630			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		2			
	計					0			
						33,800			
	単価					0			
						33,800		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		39,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	1	23,562	23,562			
	軽油		L	32	143	4,576			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計						39,110		
	単価						39,110	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	27,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,048	304,800	WB253020 単-74号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=3.0m 供用日数166日	m	100	22,530	2,253,000		
アンカー工 10%			式	1		225,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2,784,000		
単価						27,840	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	30,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,048	304,800	WB253020 単-75号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=4.0m 供用日数162日	m	100	24,820	2,482,000		
アンカー工 10%			式	1		248,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,035,000		
単価						30,350	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,988	65,973		
普通作業員			人	5.4	21,726	117,320		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	51,220	112,684	WK250550 単一 76号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		8,823		
計						304,800		
単価						3,048	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,988	65,973			
普通作業員		人	5.4	21,726	117,320			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,220	112,684			WK250550 単- 77号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,823			
計					304,800			
単価					3,048		円/m	

参考資料（４）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	88	153	13,464			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						51,220		
単価						51,220	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	88	153	13,464			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						51,220		
単価						51,220	円/日	