

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事
工事地名	川内川水系 京町出張所管理区間内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	川内川河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489700026	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	72,028,000
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	65,483,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (2回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	えびの	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処分費等	220,886
		23) 公告日	令和7年1月7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕			1		12,538,844				
		式	1		18,857,247	1	6,318,403		
河川土工			1		5,492,230				
		式	1		9,854,527	1	4,362,297		
掘削工			1		1,145,530				
		式	1		193,520	1	-952,010		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		3,200	307.1	982,720			単-1号	
		m3	100	307.1	30,710	-3,100	-952,010		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		100	1,129	112,900			単-2号	
		m3	100	1,129	112,900	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満		100	222.9	22,290			単-3号	
		m3	100	222.9	22,290	0	0		
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以 上2m未満		100	276.2	27,620			単-4号	
		m3	100	276.2	27,620	0	0		
掘削工(ICT) (原田地区河道掘削)			0		0				
		式	1		1,266,880	1	1,266,880		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満		0	0	0			単-5号	
		m3	3,200	395.9	1,266,880	3,200	1,266,880		
盛土工			1		416,000				
		式	1		416,000	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		200	218.2	43,640			単-6号	
		m3	200	218.2	43,640	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		200	782.3	156,460			単-7号	
		m3	200	782.3	156,460	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	200	856.6	171,320			単-8号	
			200	856.6	171,320	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	200	222.9	44,580			単-9号	
			200	222.9	44,580	0	0		
法面整形工		式	1		438,320				
			1		184,080	1	-254,240		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	420	794.5	333,690			単-10号	
			100	794.5	79,450	-320	-254,240		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	100	399.9	39,990			単-11号	
			100	399.9	39,990	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	100	646.4	64,640			単-12号	
			100	646.4	64,640	0	0		
法面整形工(ICT) (原田地区河道掘削)		式	0		0				
			1		314,925	1	314,925		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-13号	
			390	807.5	314,925	390	314,925		
残土処理工		式	1		3,492,380				
			1		109,440	1	-3,382,940		
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,200	124.4	398,080			単-14号	
			100	124.4	12,440	-3,100	-385,640		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	3,190	970	3,094,300			単-15号	
			100	970	97,000	-3,090	-2,997,300		
残土処理工 (原田地区河道掘削)		式	0		0				
			1		7,369,682	1	7,369,682		

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 3,200	0 128.1	0 409,920	3,200	409,920	単-16号	
土砂等運搬 (池島地区①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,060	0 997.7	0 1,057,562	1,060	1,057,562	単-17号	
土砂等運搬 (池島地区②)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 660	0 1,331	0 878,460	660	878,460	単-18号	
土砂等運搬 (湯田地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,470	0 1,497	0 2,200,590	1,470	2,200,590	単-19号	
土砂等運搬 (池島地区①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,060	0 623.5	0 660,910	1,060	660,910	単-20号	
土砂等運搬 (湯田地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,470	0 1,092	0 1,605,240	1,470	1,605,240	単-21号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,500	0 222.8	0 557,000	2,500	557,000	単-22号	
法覆護岸工		式	1 1		2,462,710 2,462,710	0	0		
護岸付属物工		式	1 1		1,283,500 1,283,500	0	0		
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚15cm	m2	160 160	6,117 6,117	978,720 978,720	0	0	単-23号	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	70 70	4,354 4,354	304,780 304,780	0	0	単-24号	
植生工		式	1 1		1,179,210 1,179,210	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張芝	張芝工 300m2以上500m 2未満	m2	460	1,935	890,100	0	0	単-25号	
			460	1,935	890,100				
人工張芝	ワ付 幅100cm	m2	460	628.5	289,110	0	0	単-26号	
			460	628.5	289,110				
根固め工		式	1		1,496,880	0	0		
			1		1,496,880				
根固めブロック工		式	1		1,496,880	0	0		
			1		1,496,880				
袋詰玉石運搬	2t型 L=5.0km以下	袋	270	3,564	962,280	0	0	単-27号	
			270	3,564	962,280				
袋詰玉石据付 (支給品)	2t型	袋	270	1,980	534,600	0	0	単-28号	
			270	1,980	534,600				
付帯道路工		式	1		2,660,680	0	0		
			1		2,660,680				
舗装準備工		式	1		46,040	0	0		
			1		46,040				
不陸整正	補足材無し	m2	400	115.1	46,040	0	0	単-29号	
			400	115.1	46,040				
アスファルト舗装工		式	1		2,614,640	0	0		
			1		2,614,640				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	800	795.8	636,640	0	0	単-30号	
			800	795.8	636,640				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	400	2,068	827,200	0	0	単-31号	
			400	2,068	827,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕 数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)		m2	400	2,877	1,150,800	0	0	単-32号
				400	2,877	1,150,800			
構造物撤去工			式	1		400,725	0	0	
				1		400,725			
構造物取壊し工			式	1		336,700	0	0	
				1		336,700			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	40	7,313	292,520	0	0	単-33号
				40	7,313	292,520			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下		m	40		25,030	0	0	内-1号
				40		25,030			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm		m2	100	191.5	19,150	0	0	単-34号
				100	191.5	19,150			
運搬処理工			式	1		64,025	0	0	
				1		64,025			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	40	1,253	50,120	0	0	単-35号
				40	1,253	50,120			
殻運搬	アスファルト殻		m3	5	2,781	13,905	0	0	単-36号
				5	2,781	13,905			
仮設工			式	1		25,619	1	1,956,106	
				1		1,981,725			
工事用道路工			式	1		25,619	0	0	
				1		25,619			

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土			m3	200 200				0	0	内-2号
汚濁防止工 (原田地区河道掘削)			式	0 1				1	1,562,785	
汚濁防止フェンス (原田地区)	設置・撤去		m	0 40				40	438,195	内-3号
汚濁防止フェンス (池島地区・湯田地区)	設置・撤去		m	0 80				80	895,301	内-4号
汚濁防止フェンス転用 (池島地区→湯田地区)	手間のみ		m	0 80				80	221,970	内-5号
汚濁防止フェンス運搬 (池島地区→湯田地区)	積込・荷卸含む		式	0 1				1	7,319	内-6号
交通管理工 (原田地区河道掘削)			式	0 1				1	393,321	
交通誘導警備員			人日	0 32				32	393,321	内-7号
河川維持			式	1 1				1	-8,311,444	
堤防養生工			式	1 1				0	0	
伐木除根工			式	1 1				0	0	
伐木・伐竹	伐竹		m2	8,000 8,000	148.6 148.6			0	0	単-37号

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集積積み	除根無し	m2	8,000	54.31	434,480			単-38号	
			8,000	54.31	434,480	0	0		
伐木伐竹運搬	除根無し	m3	96	1,025	98,400			単-39号	
			96	1,025	98,400	0	0		
構造物補修工		式	1		463,020				
			1		463,020	0	0		
ひび割れ補修工		式	1		266,284				
			1		266,284	0	0		
充てん工法	20m未満 1.0mm以上 シ- ラント系 シリコン樹脂	構造物	1	97,368	97,368			単-40号	
			1	97,368	97,368	0	0		
低圧注入工法	25m未満 0.2mm以上1.0 mm未満 エポキシ樹脂3種	構造物	1	168,916	168,916			単-41号	
			1	168,916	168,916	0	0		
断面修復工		式	1		196,736				
			1		196,736	0	0		
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.02m3 ポリマーセメン トモルタル(左官工法用) 鉄 筋ケレン・鉄筋防錆処 理無	構造物	1	196,736	196,736			単-42号	
			1	196,736	196,736	0	0		
付属物設置工		式	1		297,360				
			1		297,360	0	0		
境界杭工		式	1		297,360				
			1		297,360	0	0		
境界杭	120×120 根巻き基礎 無し	本	40	7,434	297,360			単-43号	
			40	7,434	297,360	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
清掃工				1		4,273,400				
			式	1		4,273,400	0	0		
塵芥処理工				1		4,231,110				
			式	1		4,231,110	0	0		
堆積塵芥収集(機械処理)				390	3,571	1,392,690				単-44号
			m3	390	3,571	1,392,690	0	0		
堆積塵芥収集(人力処理)				390	7,278	2,838,420				単-45号
			m3	390	7,278	2,838,420	0	0		
排水施設清掃工				1		42,290				
			式	1		42,290	0	0		
側溝清掃(人力)	無蓋			100	422.9	42,290				単-46号
			m	100	422.9	42,290	0	0		
応急処理工				1		15,770,094				
			式	1		7,458,650	1	-8,311,444		
応急処理作業工				1		15,770,094				
			式	1		7,458,650	1	-8,311,444		
土木一般世話役				700	3,557	2,489,900				単-47号
			時間	200	3,557	711,400	-500	-1,778,500		
運転手(一般)				700	2,836	1,985,200				単-48号
			時間	93	2,836	263,748	-607	-1,721,452		
運転手(特殊)				700	3,202	2,241,400				単-49号
			時間	120	3,202	384,240	-580	-1,857,160		
普通作業員				800	2,281	1,824,800				単-50号
			時間	326	2,281	743,606	-474	-1,081,194		

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員			時間	0	0	0			単-51号
			時間	50	3,156	157,800	50	157,800	
ダンプトラック (損料)	2t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)		時間	200	1,629	325,800			単-52号
			時間	150	1,629	244,350	-50	-81,450	
ダンプトラック (損料)	3t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)		時間	0	0	0			単-53号
			時間	40	1,900	76,000	40	76,000	
ダンプトラック (損料)	4t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)		時間	200	2,463	492,600			単-54号
			時間	150	2,463	369,450	-50	-123,150	
ダンプトラック (損料)	10t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)		時間	200	5,509	1,101,800			単-55号
			時間	150	5,509	826,350	-50	-275,450	
トラック[クレーン装置付] (損料)	2t積 2.0t吊 (運転手計上無)		時間	200	1,823	364,600			単-56号
			時間	150	1,823	273,450	-50	-91,150	
トラック[クレーン装置付] (損料)	4~4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無)		時間	200	2,742	548,400			単-57号
			時間	25	2,742	68,550	-175	-479,850	
トラック[普通型] (損料)	7~8t積 (運転手計上無)		時間	0	0	0			単-58号
			時間	13	3,372	43,836	13	43,836	
バックホ (損料)	山積0.28m3 (運転手計上無)		時間	200	2,601	520,200			単-59号
			時間	150	2,601	390,150	-50	-130,050	
バックホ (損料)	山積0.8m3 (運転手計上無)		時間	200	6,854	1,370,800			単-60号
			時間	150	6,854	1,028,100	-50	-342,700	
草刈機[肩掛式] (損料)	カット径255mm (運転手計上無)		時間	0	0	0			単-61号
			時間	52	130.2	6,770	52	6,770	
チェンソー[ガソリンエンジン] (損料)	鋸長500mm 排気量0.060L (運転手計上無)		時間	0	0	0			単-62号
			時間	20	170.1	3,402	20	3,402	

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック (賃料)	10t級 (運転手計上無)			0	0	0			単-63号
		時間	16	4,625	74,000	16	74,000		
バックホ (賃料)	山積0.07m3 (運転手計上無)			20	1,590	31,800			単-64号
		時間	20	1,590	31,800	0	0		
バックホ (賃料)	山積0.28m3 (運転手計上無)			0	0	0			単-65号
		時間	88	1,827	160,776	88	160,776		
バックホ[クレーン装置付] (賃料)	山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無)			20	2,136	42,720			単-66号
		時間	20	2,136	42,720	0	0		
バックホ[クレーン装置付] (賃料)	山積0.8m3 2.9t吊 (運転手計上無)			0	0	0			単-67号
		時間	8	4,211	33,688	8	33,688		
バックホ (賃料)	山積0.13m3 超ロングアーム型 (運転手計上無)			20	5,056	101,120			単-68号
		時間	20	5,056	101,120	0	0		
バックホ (賃料)	山積0.45m3 超ロングアーム型 (運転手計上無)			20	7,511	150,220			単-69号
		時間	20	7,511	150,220	0	0		
バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3用 フォークロー			20	1,227	24,540			単-70号
		時間	20	1,227	24,540	0	0		
バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.28m3用 フォークロー			0	0	0			単-71号
		時間	44	1,579	69,476	44	69,476		
バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3用 フォークロー			20	1,715	34,300			単-72号
		時間	20	1,715	34,300	0	0		
バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3級 ブレーカー			20	1,772	35,440			単-73号
		時間	20	1,772	35,440	0	0		
バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3級 ブレーカー			20	3,374	67,480			単-74号
		時間	20	3,374	67,480	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3用 フッショッパ	時間	20	3,192	63,840	0	0		単-75号
			20	3,192	63,840				
バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.28m3用 フッショッパ	時間	0	0	0	8	30,368		単-76号
			8	3,796	30,368				
バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3用 フッショッパ	時間	20	5,522	110,440	0	0		単-77号
			20	5,522	110,440				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] (賃料)	25t吊	時間	0	0	0	24	150,264		単-78号
			24	6,261	150,264				
軽トラック (賃料)	四輪駆動 (運転手計上無)	時間	20	1,431	28,620	-17	-24,327		単-79号
			3	1,431	4,293				
芝刈機[搭乗式] (賃料)	質量365kg 刈幅975mm (運転手計上無)	時間	0	0	0	16	50,512		単-80号
			16	3,157	50,512				
芝刈機[歩行型] (賃料)	質量215kg 刈幅650mm (運転手計上無)	時間	0	0	0	8	16,800		単-81号
			8	2,100	16,800				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] (賃料)	1kVA	時間	0	0	0	4	819		単-82号
			4	204.8	819				
応急処理 (材料)		式	1		1,814,074	-1	-1,814,074		内-8号
			0		0				
応急処理 (材料)		式	0		0	1	381,886		内-9号
			1		381,886				
応急処理 (処分)	伐木材	t	0		0	16	232,666		内-10号
			16		232,666				
直接工事費		式	1		35,064,398	1	-1,993,041		
			1		33,071,357				

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕 数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		2,622,847			
			式	1		5,414,807	1	2,791,960	
共通仮設費			式	0		0			
			式	1		2,932,071	1	2,932,071	
技術管理費			式	0		0			
			式	1		2,932,071	1	2,932,071	
保守管理(ICT)			式	0		0			内-11号
			式	1		24,071	1	24,071	
システム初期費(ICT)			式	0		0			内-12号
			式	1		598,000	1	598,000	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0			内-13号
			式	1		1,800,000	1	1,800,000	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費			式	0		0			内-14号
			式	1		400,000	1	400,000	
遠隔臨場機器費			式	0		0			内-15号
			式	1		110,000	1	110,000	
共通仮設費(率計上)			式	1		2,622,847			
			式	1		2,482,736	1	-140,111	
純工事費			式	1		37,687,245			
			式	1		38,486,164	1	798,919	
現場管理費			式	1		12,582,394			
			式	1		12,124,155	1	-458,239	
工事原価			式	1		50,269,639			
			式	1		50,610,319	1	340,680	

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			1		9,260,361					
		式	1		8,929,681			1	-330,680	
工事価格			1		59,530,000					
		式	1		59,540,000			1	10,000	
消費税相当額			1		5,953,000					
		式	1		5,954,000			1	1,000	
工事費計			1		65,483,000					
		式	1		65,494,000			1	11,000	

40m当たり内訳書

舗装版切断

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		40	688.3	27,532			CB430510
		m	40	688.3	27,532	0	0	
合 計					25,030			
					25,030		0	

200m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	200	140.9	28,180			CB210610
			200	140.9	28,180	0	0	
合 計					25,619			
					25,619		0	

0/80m当たり内訳書

第 4号内訳書 汚濁防止フェンス
(池島地区・湯田地区)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス (賃料、設置・撤去含む)	H=1.0m 49日 単独7ポストφ300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00006
		m	80	12,310	984,800	80	984,800	単一 90号
合 計					0			
					984,800		984,800	
変更積算金額					0			
					895,301		895,301	円/m

0/80m当たり内訳書

第 5号内訳書 汚濁防止フェンス転用
 (池島地区→湯田地区)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253020
		m	80	3,052	244,160	80	244,160	単一 91号
合 計					0			
					244,160		244,160	
変更積算金額					0			
					221,970		221,970	円/m

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 汚濁防止フェンス運搬
(池島地区→湯田地区)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス運搬 (積込・荷卸含む)	H=1.0m L=80m 運搬距離6.0km以下(DID無)		0		0			WYB00050
		式	1		8,051	1	8,051	単一 92号
合 計					0			
					8,051		8,051	
変更積算金額					0			
					7,319		7,319	円/式

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-40		40	23,100	924,000			
		m ³	40	23,100	924,000	0	0	
再生クラッシューラン	RC-40		40	3,200	128,000			
		m ³	40	3,200	128,000	0	0	
野芝	半土付き		40	500	20,000			
		m ²	40	500	20,000	0	0	
量水標 (平型)	120×1000×1mm スチール製、全面反射、勾配無		5	15,600	78,000			
		枚	5	15,600	78,000	0	0	
量水標 (I型)	120×1000×1mm ステンレス製、全面反射、勾配無		5	22,100	110,500			
		枚	5	22,100	110,500	0	0	
C型鋼 (めっき)	150×75×75×4.5t L=3000mm		5	33,590	167,950			
		本	5	33,590	167,950	0	0	
C型鋼 (めっき)	150×75×75×4.5t L=5000mm		5	53,080	265,400			
		本	5	53,080	265,400	0	0	
距離標 (河川用)	120×120×1200		5	11,100	55,500			
		本	5	11,100	55,500	0	0	
耐候性枕土のう	25cm×90cm		5	168	840			
		袋	5	168	840	0	0	
車止め	差込式、横棧付、スチール、白赤 φ60.5 W1000×H800		5	37,900	189,500			
		基	5	37,900	189,500	0	0	
基礎ブロック (車止め用)	250×250×250		5	1,400	7,000			
		個	5	1,400	7,000	0	0	
車止め用反射鏡	AT-100W φ60.5 両面		5	6,250	31,250			
		個	5	6,250	31,250	0	0	

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
丸太杭 (杉)	φ80×1000 先とぎ加工		5	800	4,000			
		本	5	800	4,000	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40 工場渡し		5	2,690	13,450			
		m ³	5	2,690	13,450	0	0	
合 計					1,814,074			
					0		-1,814,074	

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 応急処理 (材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		0	0	0			
		m ³	1.75	23,300	40,775	1.75	40,775	
再生クラッシャーラン	RC-40 工場渡し		0	0	0			
		m ³	1.5	2,690	4,035	1.5	4,035	
鉄板 (吊穴あき)	1,524mm×3,048mm t=22mm		0	0	0			
		枚	1	112,280	112,280	1	112,280	
PCフェンス (金網のみ)	φ3.2×56p 300g ムッキ A1500		0	0	0			
		m	2	4,560	9,120	2	9,120	
PCフェンス (力骨線)	φ3.2×56p 300g ムッキ A1500		0	0	0			
		本	2	196	392	2	392	
PCフェンス (中番線)	φ3.2×56p 300g ムッキ A1500 2m		0	0	0			
		本	1	393	393	1	393	
レフテープ	白 幅5cm×長さ2.5m		0	0	0			
		巻	7	5,420	37,940	7	37,940	
車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h400		0	0	0			
		本	3	14,600	43,800	3	43,800	
コンクリートアンカー	φ8mm L=45mm (4本入り/セット)		0	0	0			
		セット	3	683	2,049	3	2,049	
接着剤	1kg/セット		0	0	0			
		セット	1	3,200	3,200	1	3,200	
吸出し防止シート (河川護岸用)	t = 10mm		0	0	0			
		m ²	200	740	148,000	200	148,000	
アイボルト	ワナクタイプ M12×60mm (ユニクロ)		0	0	0			
		本	6	3,000	18,000	6	18,000	

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナット	M12(黒皮)		0	0	0			
		個	12	4.5	54	12	54	
丸座金	M12(黒皮)		0	0	0			
		枚	6	3	18	6	18	
合 計					0			
					420,056			
変更積算金額					0			
					381,886			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3207m3		0		0			WB010400
		式	1		20,065	1	20,065	単一 131号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 394m2		0		0			WB010440
		式	1		4,006	1	4,006	単一 132号
合 計					0 24,071		24,071	
変更積算金額					0 24,071		24,071	円/式

一式当たり内訳書

遠隔臨場機器費

第 15号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機器費	1機器×11ヶ月		0	0	0			WYB00014
		工事	1	110,000	110,000	1	110,000	単一 136号
合計					0			
					110,000		110,000	
変更積算金額					0			
					110,000		110,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307.1
						1		307.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100	
			m 3	1	337.8	337.8		
	計					337.8		
	単価					337.8		
						337.8	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,129
						1		1,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,242	1,242	CB210100	
			m 3	1	1,242	1,242		
	計					1,242		
	単価					1,242		
						1,242	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222.9
						1		222.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	245.2	245.2	CB210020	
			m 3	1	245.2	245.2		
計						245.2		
単価						245.2	円/m3	
						245.2		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込 (ル-ズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	276.2
						1		276.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		1	303.9	303.9	CB210020	
			m 3	1	303.9	303.9		
計						303.9		
単価						303.9	円/m3	
						303.9		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		395.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	435.7	435.7		
計						0		
						435.7		
単価						0		
						435.7	円/m3	
変更積算単価								
						395.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	218.2
						1		218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240.1	240.1	CB210510	
			m 3	1	240.1	240.1		
計						240.1		
						240.1		
単価						240.1		
						240.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	782.3
						1		782.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	860.5	860.5	CB210510	
			m3	1	860.5	860.5		
計						860.5		
単価						860.5		
						860.5	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	856.6
						1		856.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 5.5km以下 良好		1	942.3	942.3	WA901000	
			m3	1	942.3	942.3	単- 83号	
計						942.3		
単価						942.3		
						942.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222.9
						1		222.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	245.2	245.2	CB210020	
			m 3	1	245.2	245.2		
計						245.2		
単価						245.2		
						245.2	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	794.5
						1		794.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	874	874	CB220010	
			m 2	1	874	874		
計						874		
単価						874		
						874	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	399.9
						1		399.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	439.9	439.9	CB220010	
			m 2	1	439.9	439.9		
計						439.9		
単価						439.9		
						439.9	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	646.4
						1		646.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	711.1	711.1	CB220010	
			m 2	1	711.1	711.1		
計						711.1		
単価						711.1		
						711.1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		807.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	888.7	888.7		
計						0		
						888.7		
単価						0		
						888.7	円/m2	
変更積算単価						807.5	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.4
						1		124.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	136.9	136.9	CB210610	
			m 3	1	136.9	136.9		
計						136.9		
						136.9		
単価						136.9		
						136.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	970
						1		970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 6.5km以下良好		1	1,068	1,068	WA901000	
			m3	1	1,068	1,068	単-84号	
計						1,068		
単価						1,068		
						1,068	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m3	1	140.9	140.9		
計						0		
単価						140.9		
						0		
						140.9	円/m3	
変更積算単価								
						128.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬 (池島地区①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		997.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,098	1,098		
計						0		
						1,098		
単価						0		
						1,098	円/m3	
変更積算単価						997.7	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬 (池島地区②)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,464	1,464		
計						0		
						1,464		
単価						0		
						1,464	円/m3	
変更積算単価						1,331	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	土砂等運搬 (湯田地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,647	1,647		
計						0		
						1,647		
単価						0		
						1,647	円/m3	
変更積算単価								
						1,497	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	土砂等運搬 (池島地区①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		623.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 170m以下		0	0	0	WB211810	
			m3	1	686.2	686.2	単- 85号	
計						0		
						686.2		
単価						0		
						686.2	円/m3	
変更積算単価								
						623.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	土砂等運搬 (湯田地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 パック山積0.8m3(平積0.6m3) 380m以下		0	0	0	WB211810	
			m3	1	1,201	1,201	単-86号	
計						0		
						1,201		
単価						0		
						1,201	円/m3	
変更積算単価								
						1,092	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		222.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	245.2	245.2		
計						0		
						245.2		
単価						0		
						245.2	円/m3	
変更積算単価								
						222.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚15cm	単位	m2	数量	1	単価	6,117
						1		6,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,806	1,806	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.15	32,820	4,923	CB240010	
	計					6,729		
	単価					6,729	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,354
						1		4,354
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1	4,790	4,790	CB224710	
	計					4,790		
	単価					4,790	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,935
						1		1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無		1	2,129	2,129	WB810870	
			m 2	1	2,129	2,129	単- 87号	
計						2,129		
単価						2,129		
						2,129	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	人工張芝	刃付 幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	628.5
						1		628.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	691.4	691.4	CB220910	
			m 2	1	691.4	691.4		
計						691.4		
単価						691.4		
						691.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	袋詰玉石運搬	2t型 L=5.0km以下	単位	袋	数量	1	単価	3,564
						1		3,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,789	1,789	CB310180	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 5.0km以下	個	1	2,132	2,132	CB310040	
計						3,921		
単価						3,921	円/袋	
						3,921		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	袋詰玉石据付 (支給品)	2t型	単位	袋	数量	1	単価	1,980
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,178	2,178	CB310070	
計						2,178		
単価						2,178	円/袋	
						2,178		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	115.1
						1		115.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		1	126.7	126.7	CB410010	
			m 2	1	126.7	126.7		
計						126.7		
単価						126.7	円/m2	
						126.7		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	795.8
						1		795.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	875.4	875.4	CB410030	
			m 2	1	875.4	875.4		
計						875.4		
単価						875.4	円/m2	
						875.4		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,068
						1		2,068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,275	2,275	CB410260	
		再生密粒度アスコン(20) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m2	1	2,275	2,275		
	計					2,275		
						2,275		
	単価					2,275	円/m2	
						2,275		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,877
						1		2,877
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,165	3,165	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスコン(20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,165	3,165		
	計					3,165		
						3,165		
	単価					3,165	円/m2	
						3,165		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,313
						1		7,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,045	8,045	WB824010	
			m 3	1	8,045	8,045	単一 88号	
計						8,045		
単価						8,045	円/m3	
						8,045		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	191.5
						1		191.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210.7	210.7	CB430310	
			m 2	1	210.7	210.7		
計						210.7		
単価						210.7	円/m2	
						210.7		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,253
						1		1,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,379	1,379	CB227010	
			m 3	1	1,379	1,379		
	計					1,379		
	単価					1,379	円/m3	
						1,379		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,781
						1		2,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	3,059	3,059	CB227010	
			m 3	1	3,059	3,059		
	計					3,059		
	単価					3,059	円/m3	
						3,059		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	148.6
						1		148.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐竹		1	163.5	163.5	CB320510	
			m 2	1	163.5	163.5		
	計					163.5		
	単価					163.5		
						163.5	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	集積積み	除根無し	単位	m2	数量	1	単価	54.31
						1		54.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み (機械施工) (伐木除根)		無し 全ての費用		1	59.74	59.74	CB320560	
			m 2	1	59.74	59.74		
	計					59.74		
	単価					59.74		
						59.74	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	伐木伐竹運搬	除根無し	単位	m3	数量	1	単価	1,025
						1		1,025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 6.0km以下 全ての費用		1	1,128	1,128	CB320580	
			m3	1	1,128	1,128		
	計					1,128		
	単価					1,128	円/m3	
						1,128		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	充てん工法	20m未満 1.0mm以上 シ-ラト系 シリコン樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	97,368
						1		97,368
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 3.5kg		1	107,100	107,100	WB229010	
			構造物	1	107,100	107,100	単- 94号	
	計					107,100		
	単価					107,100		
						107,100	円/構造物	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	低圧注入工法	25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 エポキシ樹脂3種	単位	構造物	数量	1	単価	168,916
						1		168,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.6kg 2.3kg 40個		1	185,800	185,800	WB229110	
			構造物	1	185,800	185,800	単- 95号	
計						185,800		
単価						185,800		
						185,800	円/構造物	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	196,736
						1		196,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し 0.1m3未満 0.02m3		1	216,400	216,400	WB229210	
			構造物	1	216,400	216,400	単- 96号	
計						216,400		
単価						216,400		
						216,400	円/構造物	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	7,434
						1		7,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し		1	8,178	8,178	WB812330	
		手間+材料費(標準[120×120])						
		30本以上(標準) 無 無	本	1	8,178	8,178	単- 97号	
計						8,178		
単価						8,178		
						8,178	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1	単価	3,571
						1		3,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (機械処理)		収集・集積・積込み・運搬		1	3,929	3,929	CB320720	
		木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し						
		6.5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	3,929	3,929		
計						3,929		
単価						3,929		
						3,929	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量	1	単価	7,278
						1		7,278
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 6.5km以下 持込 全ての費用	m3	1	8,006	8,006	CB320730	
	計					8,006		
	単価					8,006	円/m3	
						8,006		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	422.9
						1		422.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	465.2	465.2	CB433510	
	計					465.2		
	単価					465.2	円/m	
						465.2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.125	31,304	3,913		
			人	0.125	31,304	3,913		
	計					3,913		
						3,913		
	単価					3,913		円/時間
						3,913		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	運転手(一般)		単位	時間	数量	1	単価	2,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)			0.125	24,960	3,120		
			人	0.125	24,960	3,120		
	計					3,120		
						3,120		
	単価					3,120		円/時間
						3,120		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	運転手(特殊)		単位	時間	数量	1	単価	3,202
						1		3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				0.125	28,184	3,523		
			人	0.125	28,184	3,523		
計						3,523		
						3,523		
単価						3,523	円/時間	
						3,523		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,281
						1		2,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	20,072	2,509		
			人	0.125	20,072	2,509		
計						2,509		
						2,509		
単価						2,509	円/時間	
						2,509		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	27,768	3,471		
計						0		
						3,471		
単価						0		
						3,471	円/時間	
変更積算単価								
						3,156	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	ダンプトラック (損料)	2t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	1,629
						1		1,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級		1	1,792	1,792	WYB00001	
			時間	1	1,792	1,792	単- 98号	
計						1,792		
						1,792		
単価						1,792		
						1,792	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	ダンプトラック (損料)	3t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3t積級		0	0	0	WYB00016	
			時間	1	2,090	2,090	単- 99号	
計						0		
						2,090		
単価						0		
						2,090	円/時間	
変更積算単価								
						1,900	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	ダンプトラック (損料)	4t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	2,463
						1		2,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4t積級		1	2,710	2,710	WYB00003	
			時間	1	2,710	2,710	単- 100号	
計						2,710		
						2,710		
単価						2,710		
						2,710	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	ダンプトラック (損料)	10t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	5,509
						1		5,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1	6,060	6,060	WYB00005	
			時間	1	6,060	6,060	単- 101号	
計						6,060		
単価						6,060	円/時間	
						6,060		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	トラック[クレーン装置付] (損料)	2t積 2.0t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	1,823
						1		1,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-トラック2t積 吊能力2.0t		1	2,006	2,006	WYB00007	
			時間	1	2,006	2,006	単- 102号	
計						2,006		
単価						2,006	円/時間	
						2,006		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	トラック[クレーン装置付] (損料)	4~4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量		1	単価	2,742
							1		2,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		1	3,017	3,017	WYB00009		
			時間	1	3,017	3,017	単- 103号		
計						3,017			
単価						3,017			
						3,017	円/時間		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	トラック[普通型] (損料)	7~8t積 (運転手計上無)	単位	時間	数量		0	単価	0
							1		3,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]		7~8t積		0	0	0	WYB00020		
			時間	1	3,709	3,709	単- 104号		
計						0			
単価						3,709			
						0			
						3,709	円/時間		
変更積算単価									
						3,372	円/時間		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	バックホウ (損料)	山積0.28m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	2,601
						1		2,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		1	2,862	2,862	WYB00011	
			時間	1	2,862	2,862	単- 105号	
	計					2,862		
	単価					2,862		
						2,862	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	バックホウ (損料)	山積0.8m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	6,854
						1		6,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		1	7,540	7,540	WYB00013	
			時間	1	7,540	7,540	単- 106号	
	計					7,540		
	単価					7,540		
						7,540	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	草刈機[肩掛式] (損料)	カッタ径255mm (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		130.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径255mm		0	0	0	WYB00022	
			時間	1	143.2	143.2	単- 107号	
計						0		
						143.2		
単価						0		
						143.2	円/時間	
変更積算単価								
						130.2	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	チェーンソー[ガソリンエンジン] (損料)	鋸長500mm 排気量0.060L (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		170.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0	WYB00029	
			時間	1	187.1	187.1	単- 108号	
計						0		
						187.1		
単価						0		
						187.1	円/時間	
変更積算単価								
						170.1	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	ダンプトラック (賃料)	10t級 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		4,625	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック (賃料)		10t級 基本料金、補償費、燃料費を含む		0	0	0	WYB00027		
			時間	1	5,087	5,087	単- 109号		
	計					0			
						5,087			
	単価					0			
						5,087	円/時間		
変更積算単価									
						4,625	円/時間		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	バックホウ (賃料)	山積0.07m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	1,590	
						1		1,590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (賃料) 山積0.07m3		排ガス型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	1,750	1,750	WYB00015		
			時間	1	1,750	1,750	単- 110号		
	計					1,750			
						1,750			
	単価					1,750			
						1,750	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	バックホ (賃料)	山積0.28m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (賃料)		山積0.28m3		0	0	0	WYB00031	
			時間	1	2,010	2,010	単- 111号	
計						0		
						2,010		
単価						0		
						2,010	円/時間	
変更積算単価								
						1,827	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	バックホ[クレーン装置付] (賃料)	山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	2,136
						1		2,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (賃料) クレーン装置付 山積0.13m3		1.1t吊 排ガス2次 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	2,350	2,350	WYB00017	
			時間	1	2,350	2,350	単- 112号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/時間	
変更積算単価								

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	バックホウ[クレーン装置付] (賃料)	山積0.8m3 2.9t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,211
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ [クレーン装置付] (賃料)	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00036	
			時間	1	4,632	4,632	単- 113号	
	計					0		
						4,632		
	単価					0		
						4,632	円/時間	
	変更積算単価							
						4,211	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	バックホウ (賃料)	山積0.13m3 超ロングアーム型 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	5,056
						1		5,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (賃料) 山積0.13m3	超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	5,562	5,562	WYB00019	
			時間	1	5,562	5,562	単- 114号	
	計					5,562		
						5,562		
	単価					5,562		
						5,562	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	バックホ (賃料)	山積0.45m3 超ロングアーム型 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	7,511
						1		7,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (賃料) 山積0.45m3		超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	8,262	8,262	WYB00021	
			時間	1	8,262	8,262	単-115号	
計						8,262		
単価						8,262	円/時間	
						8,262		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	バックホ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3用 フォークロー	単位	時間	数量	1	単価	1,227
						1		1,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.13m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	1,350	1,350	WYB00023	
			時間	1	1,350	1,350	単-116号	
計						1,350		
単価						1,350	円/時間	
						1,350		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.28m3用 フォークロー	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.28m3用 フォークロー		0	0	0	WYB00035	
			時間	1	1,737	1,737	単- 117号	
計						0		
						1,737		
単価						0		
						1,737	円/時間	
変更積算単価								
						1,579	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3用 フォークロー	単位	時間	数量	1	単価	1,715
						1		1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.45m3用 フォークロー		1	1,887	1,887	WYB00025	
			時間	1	1,887	1,887	単- 118号	
計						1,887		
						1,887		
単価						1,887		
						1,887	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3級 プレーカー	単位	時間	数量	1	単価	1,772
						1		1,772
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		1	1,950	1,950	WYB00026	
			時間	1	1,950	1,950	単- 119号	
	計					1,950		
	単価					1,950		
						1,950	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3級 プレーカー	単位	時間	数量	1	単価	3,374
						1		3,374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		1	3,712	3,712	WYB00028	
			時間	1	3,712	3,712	単- 120号	
	計					3,712		
	単価					3,712		
						3,712	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3用 フッショチョッパ	単位	時間	数量	1	単価	3,192	
						1		3,192	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3用 フッショチョッパ 基本料金、補償費を含む		1	3,512	3,512	WYB00030		
			時間	1	3,512	3,512	単- 121号		
	計					3,512			
						3,512			
	単価					3,512	円/時間		
						3,512			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.28m3用 フッショチョッパ	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3,796	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.28m3用 フッショチョッパ 基本料金、補償費を含む		0	0	0	WYB00044		
			時間	1	4,175	4,175	単- 122号		
	計					0			
						4,175			
	単価					0			
						4,175	円/時間		
	変更積算単価					3,796	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3用 フッシュチョッパー	単位	時間	数量	1	単価	5,522
						1		5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.45m3用 フッシュチョッパー		1	6,075	6,075	WYB00032	
			時間	1	6,075	6,075	単- 123号	
計						6,075		
単価						6,075	円/時間	
						6,075		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] (賃料)	25t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)		25t吊		0	0	0	WYB00037	
			時間	1	6,887	6,887	単- 124号	
計						0		
単価						6,887	円/時間	
変更積算単価						0		
						6,887	円/時間	
						6,261	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	軽トラック (賃料)	四輪駆動 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	1,431
						1		1,431
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽トラック (賃料)	四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	1,575	1,575	WYB00034	
			時間	1	1,575	1,575	単- 125号	
	計					1,575		
						1,575		
	単価					1,575	円/時間	
						1,575		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	芝刈機[搭乗式] (賃料)	質量365kg 刈幅975mm (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芝刈機 [搭乗式] (賃料)	質量365kg 刈幅975mm		0	0	0	WYB00038	
			時間	1	3,473	3,473	単- 126号	
	計					0		
						3,473		
	単価					0		
						3,473	円/時間	
	変更積算単価							
						3,157	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	芝刈機[歩行型] (賃料)	質量215kg 刈幅650mm (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芝刈機 [歩行型] (賃料)		質量215kg 刈幅650mm		0	0	0	WYB00046	
			時間	1	2,310	2,310	単- 127号	
計						0		
						2,310		
単価						0		
						2,310	円/時間	
変更積算単価								
						2,100	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] (賃料)	1kVA	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		204.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] (賃料)		1kVA		0	0	0	WYB00042	
			時間	1	225.2	225.2	単- 128号	
計						0		
						225.2		
単価						0		
						225.2	円/時間	
変更積算単価								
						204.8	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 5.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		942.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	1.5	62,820	94,230	WA901001 単- 137号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94,230		
単価						942.3	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 6.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		1,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	1.7	62,820	106,794	WA901001 単- 137号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						106,800		
単価						1,068	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 170m以下	単位	m 3	数量		100	単価 686.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	0.752	91,240	68,612	WK210340 単- 138号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						68,620		
単価						686.2	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 380m以下	単位	m 3	数量		100	単価 1,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	1.316	91,240	120,071	WK210340 単- 138号	
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						120,100		
単価						1,201	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	2,129.76	2,129		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,129		
	単価					2,129	円/m 2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,045		
	単価					8,045	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 46日 単独7ポートφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1	12,050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	12,050	12,050	単- 139号	
計						0		
						12,050		
単価						0		
						12,050	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 49日 単独7ポートφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1	12,310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	12,310	12,310	単- 140号	
計						0		
						12,310		
単価						0		
						12,310	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,052
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	31,304	68,868			
普通作業員		人	5.4	20,072	108,388			
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	54,140	119,108	WK250550		
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		8,836	単-141号		
計					305,200			
単価					3,052	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	汚濁防止フェンス運搬（積込・荷卸含む）	H=1.0m L=80m 運搬距離6.0km以下(DID無)	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.07	31,304	2,191		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.07	27,768	1,943		
	トラック [クレーン装置付]	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00053
			時間	0.5	7,423	3,711		単- 142号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		206		
	計					0		
						8,051		
	単価					0		
						8,051		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			13,520
交通誘導警備員 B		人	1	13,520	13,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,520			
単価					13,520	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 3.5kg	単位	構造物	数量	1	単価	107,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.85	31,304	26,608		
特殊作業員			人	1.3	27,768	36,098		
普通作業員			人	1.1	20,072	22,079		
ひび割れ充填 充填材		シーラント系 シリコン樹脂	kg	4.2	1,900	7,980		
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		14,335		
計						107,100		
単価						107,100	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.6kg 2.3kg 40個	単位	構造物	数量	1	単価	185,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	31,304	46,956			
特殊作業員		人	2.4	27,768	66,643			
普通作業員		人	1.8	20,072	36,129			
ひび割れ注入 注入材	エポキシ樹脂3種	kg	0.6	4,240	2,544			
ひび割れ注入 シール材	エポキシ樹脂3種	kg	3.151	2,720	8,570			
ひび割れ注入 注入器	エポキシ樹脂3種	個	40	400	16,000			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,958			
計					185,800			
単価					185,800	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.02m3	単位	構造物	数量	1	単価	216,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	31,304	59,477		
特殊作業員			人	3.2	27,768	88,857		
普通作業員			人	2.1	20,072	42,151		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用	m ³	0.024	368,000	8,832		
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		17,083		
計						216,400		
単価						216,400	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,178
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	3,878.4	3,878			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	4,300	4,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,178			
単価					8,178	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.5	158	553		
			L	3.5	158	553		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,792		
						1,792		
	単価					1,792		
						1,792	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0	0	0	
			L	4.5		158	711	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級		0	0	0	0	
			時間	1	1,340		1,340	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級 4台(良好)		0	0	0	0	
			時間	1	39		39	
	諸雑費 (まるめ)			0			0	
			式	1			0	
	計						2,090	
	単価						0	
							2,090	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.4	158	853		
			L	5.4	158	853		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,800	1,800		
			時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,710		
						2,710		
	単価					2,710		
						2,710		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					9.8	158	1,548	
			L		9.8	158	1,548	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,350	4,350	
				時間	1	4,350	4,350	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			1	162	162	
				時間	1	162	162	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						6,060	
							6,060	
	単価						6,060	円/時間
							6,060	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	2,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.9	158	616		
			L	3.9	158	616		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		1	1,390	1,390		
			時間	1	1,390	1,390		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,006		
						2,006		
単価						2,006		
						2,006	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.3	158	837		
			L	5.3	158	837		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1	2,180	2,180		
			時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,017		
						3,017		
	単価					3,017		円/時間
						3,017		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	トラック [普通型]	7~8t積	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					0	0	0	
			L	7.4		158	1,169	
トラック [普通型]		7~8 t 積			0	0	0	
			時間	1		2,540	2,540	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式	1			0	
計							0	
							3,709	
単価							0	
							3,709	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	2,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	158	932		
			L	5.9	158	932		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		1	1,930	1,930		
			時間	1	1,930	1,930		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,862		
						2,862		
単価						2,862		
						2,862	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	7,540
						1		7,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			15	158	2,370		
			L	15	158	2,370		
	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3		1	5,170	5,170		
			時間	1	5,170	5,170		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					7,540		
						7,540		
	単価					7,540	円/時間	
						7,540		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	草刈機 [肩掛式]	カット径255mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	5.2	170	884		
	草刈機 [肩掛式]	カット径255mm		0	0	0		
			日	1	262	262		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,146		
	単価					0		
						143.2	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		187.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0		
			日	1	1,497	1,497	単-143号	
計						0		
						1,497		
単価						0		
						187.1	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	ダンプトラック (賃料)	10t級 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		5,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (賃料) (4週8休)		10t級 基本料金、補償費、燃料費を含む		0	0	0		
			日	1	40,700	40,700		
計						0		
						40,700		
単価						0		
						5,087	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	バックホウ（賃料）山積0. 07m 3	排ガス型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,750
						8		1,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（賃料）山積0. 07m3（4週8休）	排ガス型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	14,000	14,000		
			日	1	14,000	14,000		
	計					14,000		
						14,000		
	単価					1,750		
						1,750	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ（賃料）	山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	47.2	158	7,457		
	バックホウ（賃料）（4週8休）	山積0.28m3		0	0	0		
			日	1	8,620	8,620		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						16,080		
	単価					0		
						2,010	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ（賃料）クレーン装置付 山積0.13m3	1.1t吊 排ガス2次 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	2,350
						8		2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（賃料）クレーン装置付 山積0.13m3（4週8休）	1.1t吊 排ガス2次 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	18,800	18,800		
			日	1	18,800	18,800		
	計					18,800		
						18,800		
	単価					2,350		
						2,350	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	バックホウ [クレーン装置付] (賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	120	158	18,960		
	バックホウ [クレーン装置付] (賃料) (4週8休)	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	18,100	18,100		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						37,060		
	単価					0		
						4,632	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	バックホウ（賃料）山積0. 1 3 m 3	超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	5,562
						8		5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（賃料）山積0. 1 3 m 3（4週8休）		超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	44,500	44,500		
			日	1	44,500	44,500		
計						44,500		
						44,500		
単価						5,562		
						5,562	円／時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	バックホウ（賃料）山積0. 4 5 m 3	超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	8,262
						8		8,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（賃料）山積0. 4 5 m 3（4週8休）		超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	66,100	66,100		
			日	1	66,100	66,100		
計						66,100		
						66,100		
単価						8,262		
						8,262	円／時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-116号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,350
						8		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.13m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	10,800	10,800		
			日	1	10,800	10,800		
	計					10,800		
						10,800		
	単価					1,350		
						1,350	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-117号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.28m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.28m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		0	0	0		
			日	1	13,900	13,900		
	計					0		
						13,900		
	単価					0		
						1,737	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,887
						8		1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.45m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	15,100	15,100		
			日	1	15,100	15,100		
計						15,100		
単価						1,887		
						1,887	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,950
						8		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.13m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		1	15,600	15,600		
			日	1	15,600	15,600		
計						15,600		
単価						1,950		
						1,950	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	3,712
						8		3,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.45m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		1	29,700	29,700		
			日	1	29,700	29,700		
計						29,700		
						29,700		
単価						3,712		
						3,712	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3用 フリッシュョッパー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	3,512
						8		3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.13m3用 フリッシュョッパー 基本料金、補償費を含む		1	28,100	28,100		
			日	1	28,100	28,100		
計						28,100		
						28,100		
単価						3,512		
						3,512	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.28m3用 フッシュチョッパ [®] - 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.28m3用 フッシュチョッパ [®] - 基本料金、補償費を含む		0	0	0		
			日	1	33,400	33,400		
計						0		
						33,400		
単価						0		
						4,175	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3用 フッシュチョッパ [®] - 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	6,075
						8		6,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.45m3用 フッシュチョッパ [®] - 基本料金、補償費を含む		1	48,600	48,600		
			日	1	48,600	48,600		
計						48,600		
						48,600		
単価						6,075		
						6,075	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-124号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)	25t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		6,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン (賃料) (4週8休)		25t吊(運転手・燃料含む)		0	0	0		
			日	1	55,100	55,100		
計						0		
						55,100		
単価						0		
						6,887	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	軽トラック (賃料)	四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,575
						8		1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック (賃料) (4週8休)		四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	12,600	12,600		
			日	1	12,600	12,600		
計						12,600		
						12,600		
単価						1,575		
						1,575	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	芝刈機 [搭乗式] (賃料)	質量365kg 刈幅975mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芝刈機 [搭乗式] (賃料)	質量365kg 刈幅975mm		0	0	0	WYB00008	
			時間	16	3,348	53,568	単-144号	
	芝刈機 [搭乗式] (補償料)	質量365kg 刈幅975mm		0	0	0	WYB00018	
			時間	16	62.5	1,000	単-145号	
	芝刈機 [搭乗式] (基本料)	質量365kg 刈幅975mm		0	0	0		
			回	1	1,000	1,000		
	計					0		
						55,568		
	単価					0		
						3,473	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	芝刈機 [歩行型] (賃料)	質量215kg 刈幅650mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芝刈機 [歩行型] (賃料)	質量215kg 刈幅650mm		0	0	0		WYB00047
			時間	8	2,185	17,480		単- 146号
	芝刈機 [歩行型] (補償料)	質量215kg 刈幅650mm		0	0	0		WYB00048
			時間	8	62.5	500		単- 147号
	芝刈機 [歩行型] (基本料)	質量215kg 刈幅650mm		0	0	0		
			回	1	500	500		
	計					0		
						18,480		
	単価					0		
						2,310		円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]] (賃料)	1kVA	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	5.2	170	884		
	発動発電機 (賃料) (4週8休)	1kVA		0	0	0		
			日	1	918	918		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,802		
	単価					0		
						225.2	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	処分費（t）	(有)金原重機建設	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	15,000	15,000	単- 148号	
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	産業廃棄物税（伐木材）	(有)金原重機建設	単位	t	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（伐木材）		(有)金原重機建設		0	0	0		
			t	1	800	800		
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-131号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 3207m3	単位	式	数量	1	単価	20,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.641	31,304	20,065		
計						20,065		
単価						20,065	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-132号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 394m2	単位	式	数量	1	単価	4,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.128	31,304	4,006		
計						4,006		
単価						4,006	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1800千円	単位	式	数量		単価	
					1			1,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,800,000		
計						1,800,000		
単価						1,800,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-135号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				0		0		
			式	1		400,000		
計						0		
						400,000		
単価						0		
						400,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単-136号	遠隔臨場機器費	1機器×11ヶ月	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機器費		1機器×11ヶ月		0	0	0		
			工事	1	110,000	110,000		
計						0		
						110,000		
単価						0		
						110,000	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	62,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,960	24,960			
軽油		L	76	158	12,008			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					62,820			
単価					62,820	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	91,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	133	158	21,014			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	27,300	42,042			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					91,240			
単価					91,240	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
			m	100	3,052	305,200	単- 149号	
汚濁防止フェンス		H=1.0m 46日 単独70トφ300 1000N/3cm未満	m	100	8,180	818,000		
アンカー工 10%			式	1		81,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,205,000		
単価						12,050	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	3,052	305,200	WB253020 単-149号
汚濁防止フェンス		H=1.0m 49日 単独70トφ300 1000N/3cm未満		m	100	8,410	841,000	
アンカー工 10%				式	1		84,100	
諸雑費（まるめ）				式	1		700	
計							1,231,000	
単価							12,310	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	88	158	13,904			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						54,140		
単価						54,140	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
			0.13	28,184	3,663			
軽油		L	0	0	0			
			10	158	1,580			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0	0	0			
			1	2,180	2,180			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
			1		0			
計					7,423			
単価					0			
					7,423		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.04	170	516		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,497		
	単価					1,497	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	芝刈機 [搭乗式] (賃料)	質量365kg 刈幅975mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	46.4	170	7,888		
	芝刈機 [搭乗式] (賃料) (4週8休)	質量365kg 刈幅975mm		0	0	0		
			日	1	18,900	18,900		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						26,790		
	単価					0		
						3,348	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	芝刈機 [歩行型] (賃料)	質量215kg 刈幅650mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	12.8	170	2,176		
	芝刈機 [歩行型] (賃料) (4週8休)	質量215kg 刈幅650mm		0	0	0		
			日	1	15,300	15,300		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						17,480		
	単価					0		
						2,185	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	芝刈機 [歩行型] (補償料)	質量215kg 刈幅650mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芝刈機 [歩行型] (補償料)		質量215kg 刈幅650mm		0	0	0		
			日	1	500	500		
計						0		
単価						500		
						0	62.5	円/時間

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (伐木材)		(有)金原重機建設						
			t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/t	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,052
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	31,304	68,868			
普通作業員		人	5.4	20,072	108,388			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	54,140	119,108			WK250550 単-141号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,836			
計					305,200			
単価					3,052		円/m	