

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 |
| 工事地名 | 熊本県球磨郡球磨村神瀬地先        |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 7年 2月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 7年 2月     |
| 2) 事務所名    | 八代復興事務所 工務第一課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 2489580049   | 1 4) 単価適用年月    | 2025年 3月     |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官   | 1 5) 歩掛適用年月    | 2025年 2月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 道路改良工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 240日間 自 令和 7年 5月 1日<br>(当初) 至 令和 7年12月26日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 熊本県  | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 人吉   | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 |  | 2 2) 処 分 費 等   | 3, 453, 200  |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 7年 1月 9日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|                        |                  |                 |         |
|------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1) 予算科目：<br>河川等災害復旧事業費 | 2) 目：<br>道路災害復旧費 | 3) 目の細分：<br>工事費 | 4) 事業名： |
|------------------------|------------------|-----------------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名           | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初)       |    |       |       |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|---------------------------------|----|-------|-------|-------------|------|---------|------|--|
|               |                                 |    |       |       |             | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路改良          |                                 | 式  | 1     |       | 131,658,908 |      |         |      |  |
| 道路土工          |                                 | 式  | 1     |       | 39,798,020  |      |         |      |  |
| 掘削工           |                                 | 式  | 1     |       | 3,412,638   |      |         |      |  |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 5,000m3未満 | m3 | 2,100 | 364   | 764,400     |      |         | 単-1号 |  |
| 掘削            | 軟岩 オープンカット 障害無<br>1,000m3未満     | m3 | 270   | 1,783 | 481,410     |      |         | 単-2号 |  |
| 掘削            | 硬岩 オープンカット 障害無                  | m3 | 230   | 2,791 | 641,930     |      |         | 単-3号 |  |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)              | m3 | 2,060 | 507.7 | 1,045,862   |      |         | 単-4号 |  |
| 土砂等運搬         | 軟岩                              | m3 | 270   | 619.4 | 167,238     |      |         | 単-5号 |  |
| 土砂等運搬         | 硬岩                              | m3 | 230   | 719.3 | 165,439     |      |         | 単-6号 |  |
| 積込(ルーズ)       | 土砂 土量50,000m3未<br>満             | m3 | 270   | 263.6 | 71,172      |      |         | 単-7号 |  |
| 積込(ルーズ)       | 破碎岩 土量50,000m3<br>未満            | m3 | 230   | 326.9 | 75,187      |      |         | 単-8号 |  |
| 路体盛土工         |                                 | 式  | 1     |       | 17,793,332  |      |         |      |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初) |    |       |       |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|---------------------------|----|-------|-------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m未満                    | m3 | 210   | 5,978 | 1,255,380  |      |         | 単-9号  |  |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m以上4.0m未満              | m3 | 160   | 922.7 | 147,632    |      |         | 単-10号 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 4.0m以上                    | m3 | 1,200 | 498.6 | 598,320    |      |         | 単-11号 |  |
| 土材料           | Fe石灰処理土                   | m3 | 1,600 | 9,870 | 15,792,000 |      |         | 単-12号 |  |
| 路床盛土工         |                           | 式  | 1     |       | 18,521,490 |      |         |       |  |
| 路床盛土          | 2.5m未満                    | m3 | 30    | 6,079 | 182,370    |      |         | 単-13号 |  |
| 路床盛土          | 2.5m以上4.0m未満              | m3 | 100   | 969.2 | 96,920     |      |         | 単-14号 |  |
| 路床盛土          | 4.0m以上                    | m3 | 1,600 | 914.5 | 1,463,200  |      |         | 単-15号 |  |
| 土材料           | Fe石灰処理土                   | m3 | 1,700 | 9,870 | 16,779,000 |      |         | 単-16号 |  |
| 法面整形工         |                           | 式  | 1     |       | 70,560     |      |         |       |  |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め無 現場制約無              | m2 | 160   | 441   | 70,560     |      |         | 単-17号 |  |
| 擁壁工           |                           | 式  | 1     |       | 23,091,234 |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当 初) |    |     |    |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|----------------------------|----|-----|----|------------|------|---------|------|--|
|               |                            |    |     |    |            | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 作業土工          |                            | 式  | 1   |    | 1,792,834  |      |         |      |  |
| 床掘り           | 土砂                         | m3 | 900 |    | 227,988    |      |         | 内-1号 |  |
| 埋戻し           |                            | m3 | 690 |    | 1,322,040  |      |         | 内-2号 |  |
| 基面整正          |                            | m2 | 390 |    | 173,252    |      |         | 内-3号 |  |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)             | m3 | 140 |    | 69,554     |      |         | 内-4号 |  |
| プレキャスト擁壁工     |                            | 式  | 1   |    | 21,298,400 |      |         |      |  |
| プレキャスト擁壁      | 2.0mを超え3.5m以下              | m  | 156 |    | 16,508,000 |      |         | 内-5号 |  |
| プレキャスト擁壁      | 3.5mを超え5.0m以下              | m  | 30  |    | 4,790,400  |      |         | 内-6号 |  |
| 石・ブロック積(張)工   |                            | 式  | 1   |    | 4,878,005  |      |         |      |  |
| 作業土工          |                            | 式  | 1   |    | 171,098    |      |         |      |  |
| 床掘り           | 土砂                         | m3 | 110 |    | 27,994     |      |         | 内-7号 |  |
| 埋戻し           |                            | m3 | 50  |    | 104,230    |      |         | 内-8号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                      | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初)   |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|--------------------------|-----------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 基面整正                     |                             | m2 | 30  |        | 13,337    |      |         | 内-9号  |  |
| 土砂等運搬                    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)              | m3 | 50  |        | 25,537    |      |         | 内-10号 |  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                             | 式  | 1   |        | 4,706,907 |      |         |       |  |
| 現場打基礎コンクリート              | 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm | m  | 41  | 11,350 | 465,350   |      |         | 単-18号 |  |
| 現場打小口止コンクリート             | 18-8-40(高炉)                 | m3 | 1   | 71,770 | 71,770    |      |         | 単-19号 |  |
| コンクリート(間知)ブロック積          | 控35cm+15cm                  | m2 | 112 | 31,770 | 3,558,240 |      |         | 単-20号 |  |
| 胴込・裏込材(砕石)               | 再生砕石 RC-40                  | m3 | 69  | 8,863  | 611,547   |      |         | 単-21号 |  |
| カーポート工                   |                             | 式  | 1   |        | 5,388,953 |      |         |       |  |
| 作業土工                     |                             | 式  | 1   |        | 339,533   |      |         |       |  |
| 床掘り                      | 土砂                          | m3 | 190 |        | 46,909    |      |         | 内-11号 |  |
| 埋戻し                      |                             | m3 | 130 |        | 247,164   |      |         | 内-12号 |  |
| 基面整正                     |                             | m2 | 50  |        | 23,883    |      |         | 内-13号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初) |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|---------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)            | m3 | 40  |        | 21,577     |      |         |      | 内-14号 |
| プレキャストカルバート工  |                           | 式  | 1   |        | 5,049,420  |      |         |      |       |
| プレキャストボックス    | 内幅 0.6m 内高 0.6m           | m  | 43  | 66,260 | 2,849,180  |      |         |      | 単-22号 |
| プレキャストボックス    | 内幅 0.7m 内高 0.7m           | m  | 9   | 72,760 | 654,840    |      |         |      | 単-23号 |
| プレキャストボックス    | 内幅 0.7m 内高 0.8m           | m  | 10  | 75,770 | 757,700    |      |         |      | 単-24号 |
| プレキャストボックス    | 内幅 0.8m 内高 0.8m           | m  | 10  | 78,770 | 787,700    |      |         |      | 単-25号 |
| 排水構造物工        |                           | 式  | 1   |        | 32,336,863 |      |         |      |       |
| 作業土工          |                           | 式  | 1   |        | 3,565,259  |      |         |      |       |
| 床掘り           | 土砂                        | m3 | 990 |        | 249,678    |      |         |      | 内-15号 |
| 床掘り           | 土砂                        | m3 | 700 |        | 199,354    |      |         |      | 内-16号 |
| 埋戻し           |                           | m3 | 710 |        | 1,366,108  |      |         |      | 内-17号 |
| 埋戻し           |                           | m3 | 400 |        | 1,226,745  |      |         |      | 内-18号 |

# 設計内訳書

| 工事名                   | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初) |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|-----------------------|---------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|--|
|                       |                           |    |     |        |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 基面整正                  |                           | m2 | 670 |        | 296,433    |      |         | 内-19号 |  |
| 土砂等運搬                 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)            | m3 | 450 |        | 226,941    |      |         | 内-20号 |  |
| 側溝工                   |                           | 式  | 1   |        | 25,923,354 |      |         |       |  |
| プレキャストU型側溝<br>(落蓋式側溝) | 300×300                   | m  | 265 | 12,030 | 3,187,950  |      |         | 単-26号 |  |
| プレキャストU型側溝<br>(落蓋式側溝) | 300×400                   | m  | 22  | 14,120 | 310,640    |      |         | 単-27号 |  |
| プレキャストU型側溝<br>(落蓋式側溝) | 400×400                   | m  | 82  | 14,700 | 1,205,400  |      |         | 単-28号 |  |
| プレキャストU型側溝<br>(落蓋式側溝) | 500×500                   | m  | 100 | 18,540 | 1,854,000  |      |         | 単-29号 |  |
| 自由勾配側溝                | 400×400                   | m  | 66  | 15,190 | 1,002,540  |      |         | 単-30号 |  |
| 自由勾配側溝                | 500×500                   | m  | 174 | 18,920 | 3,292,080  |      |         | 単-31号 |  |
| 自由勾配側溝                | 500×1000                  | m  | 159 | 28,380 | 4,512,420  |      |         | 単-32号 |  |
| 自由勾配側溝                | 500×1400                  | m  | 93  | 35,840 | 3,333,120  |      |         | 単-33号 |  |
| 側溝蓋<br>(落蓋式側溝)        | 300 41.2×9.5×50           | 枚  | 517 | 3,247  | 1,678,699  |      |         | 単-34号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名             | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初)                |    |     |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|-----------------|--|----|-----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
|                 |  |    |     |         |           | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 側溝蓋<br>(落蓋式側溝)  | 300用(集水蓋)                                | 枚  | 57  | 7,915   | 451,155   |      |         | 単-35号 |  |
| 側溝蓋<br>(落蓋式側溝)  | 400 51.2×11×50                           | 枚  | 148 | 4,227   | 625,596   |      |         | 単-36号 |  |
| 側溝蓋<br>(落蓋式側溝)  | 400用(集水蓋)                                | 枚  | 16  | 10,660  | 170,560   |      |         | 単-37号 |  |
| 側溝蓋<br>(落蓋式側溝)  | 500 62.2×12.5×50                         | 枚  | 179 | 5,617   | 1,005,443 |      |         | 単-38号 |  |
| 側溝蓋<br>(落蓋式側溝)  | 500用(集水蓋)                                | 枚  | 20  | 14,550  | 291,000   |      |         | 単-39号 |  |
| 側溝蓋<br>(自由勾配側溝) | T-25 普通型400用                             | 枚  | 53  | 3,277   | 173,681   |      |         | 単-40号 |  |
| 側溝蓋<br>(自由勾配側溝) | 400用(集水蓋)                                | 枚  | 13  | 10,430  | 135,590   |      |         | 単-41号 |  |
| 側溝蓋<br>(自由勾配側溝) | T-25 普通型500用                             | 枚  | 340 | 4,267   | 1,450,780 |      |         | 単-42号 |  |
| 側溝蓋<br>(自由勾配側溝) | 500用(集水蓋)                                | 枚  | 86  | 14,450  | 1,242,700 |      |         | 単-43号 |  |
| 集水柵・マンホール工      |  | 式  | 1   |         | 2,848,250 |      |         |       |  |
| 現場打ち集水柵<br>(5号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×1000×1700) | 箇所 | 1   | 200,000 | 200,000   |      |         | 単-44号 |  |
| 現場打ち集水柵<br>(6号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×700×900)   | 箇所 | 1   | 78,990  | 78,990    |      |         | 単-45号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                     | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初)                   |    |    |         |         | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|-------------------------|---|----|----|---------|---------|------|---------|-------|--|
|                         |   |    |    |         |         | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 現場打ち集水桝<br>(7号)         | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (700×800×1400) | 箇所 | 1  | 156,100 | 156,100 |      |         | 単-46号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(8, 12, 14号) | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (700×700×800)  | 箇所 | 3  | 71,750  | 215,250 |      |         | 単-47号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(9号)         | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (500×800×1400) | 箇所 | 1  | 141,700 | 141,700 |      |         | 単-48号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(10号)        | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (600×800×1600) | 箇所 | 1  | 164,200 | 164,200 |      |         | 単-49号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(11号)        | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (600×600×700)  | 箇所 | 1  | 59,400  | 59,400  |      |         | 単-50号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(13号)        | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (900×900×1300) | 箇所 | 1  | 172,300 | 172,300 |      |         | 単-51号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(15号)        | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (800×800×1100) | 箇所 | 1  | 141,700 | 141,700 |      |         | 単-52号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(16号)        | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (600×600×1200) | 箇所 | 1  | 109,500 | 109,500 |      |         | 単-53号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(17号)        | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (800×800×1400) | 箇所 | 1  | 164,200 | 164,200 |      |         | 単-54号 |  |
| 現場打ち集水桝<br>(18号)        | 現場打材 18-8-25(高<br>炉) 法面作業補正無 (900×900×1400) | 箇所 | 1  | 180,900 | 180,900 |      |         | 単-55号 |  |
| 蓋<br>(グレーチング)           | 500×800用 T-25 並目<br>4点ボルト固定                 | 枚  | 1  | 70,950  | 70,950  |      |         | 単-56号 |  |
| 蓋<br>(グレーチング)           | 600×600用 T-25 並目<br>4点ボルト固定                 | 枚  | 2  | 44,350  | 88,700  |      |         | 単-57号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初)    |    |    |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|------------------------------|----|----|---------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                              |    |    |         |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 蓋<br>(グレーチング) | 600×800用 T-25 並目<br>4点ボルト固定  | 枚  | 1  | 79,750  | 79,750     |      |         | 単-58号 |  |
| 蓋<br>(グレーチング) | 700×700用 T-25 並目<br>4点ボルト固定  | 枚  | 4  | 54,650  | 218,600    |      |         | 単-59号 |  |
| 蓋<br>(グレーチング) | 700×800用 T-25 並目<br>4点ボルト固定  | 枚  | 1  | 89,350  | 89,350     |      |         | 単-60号 |  |
| 蓋<br>(グレーチング) | 700×1000用 T-25 並目<br>4点ボルト固定 | 枚  | 1  | 113,900 | 113,900    |      |         | 単-61号 |  |
| 蓋<br>(グレーチング) | 800×800用 T-25 並目<br>4点ボルト固定  | 枚  | 2  | 80,250  | 160,500    |      |         | 単-62号 |  |
| 蓋<br>(グレーチング) | 900×900用 T-25 並目<br>4点ボルト固定  | 枚  | 2  | 90,750  | 181,500    |      |         | 単-63号 |  |
| 足掛金物          | φ19 W=300                    | 個  | 28 | 2,170   | 60,760     |      |         | 単-64号 |  |
| 応急処理工         |                              | 式  | 1  |         | 665,360    |      |         |       |  |
| 応急処理作業工       |                              | 式  | 1  |         | 665,360    |      |         |       |  |
| 応急作業          |                              | 式  | 1  |         | 665,360    |      |         | 内-21号 |  |
| 構造物撤去工        |                              | 式  | 1  |         | 21,547,973 |      |         |       |  |
| 防護柵撤去工        |                              | 式  | 1  |         | 1,158,753  |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初) |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|---------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                           |    |       |        |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                           | m  | 701   |        | 1,158,753  |      |         | 内-22号 |  |
| 構造物取壊し工       |                           | 式  | 1     |        | 8,286,734  |      |         |       |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋構造物 機械施工                | m3 | 514   | 8,115  | 4,171,110  |      |         | 単-65号 |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 鉄筋構造物 機械施工                | m3 | 168   | 16,190 | 2,719,920  |      |         | 単-66号 |  |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下          | m  | 17    |        | 11,570     |      |         | 内-23号 |  |
| 舗装版破砕         | アスファルト舗装版 舗装版厚 12 c m     | m2 | 1,920 | 209.4  | 402,048    |      |         | 単-67号 |  |
| 舗装版破砕         | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m     | m2 | 4,690 | 209.4  | 982,086    |      |         | 単-68号 |  |
| 運搬処理工         |                           | 式  | 1     |        | 12,102,486 |      |         |       |  |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)               | m3 | 514   | 2,966  | 1,524,524  |      |         | 単-69号 |  |
| 殻運搬           | コンクリート殻(鉄筋)               | m3 | 168   | 3,666  | 615,888    |      |         | 単-70号 |  |
| 殻運搬           | アスファルト殻                   | m3 | 934   | 7,411  | 6,921,874  |      |         | 単-71号 |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)               | m3 | 514   | 4,230  | 2,174,220  |      |         | 単-72号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当初) |    |     |         |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|---------------------------|----|-----|---------|-------------|------|---------|-------|--|
|               |                           |    |     |         |             | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(鉄筋)               | m3 | 168 | 5,000   | 840,000     |      |         | 単-73号 |  |
| 殻処分           | アスファルト殻                   | m3 | 934 | 470     | 438,980     |      |         | 単-74号 |  |
| 処分            | へび-H3                     | t  | 14  | -29,500 | -413,000    |      |         | 単-75号 |  |
| 仮設工           |                           | 式  | 1   |         | 3,952,500   |      |         |       |  |
| 交通管理工         |                           | 式  | 1   |         | 3,952,500   |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員       |                           | 人日 | 250 |         | 3,952,500   |      |         | 内-24号 |  |
| 直接工事費         |                           | 式  | 1   |         | 131,658,908 |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                           | 式  | 1   |         | 18,578,000  |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                           | 式  | 1   |         | 1,515,000   |      |         |       |  |
| 技術管理費         |                           | 式  | 1   |         | 306,000     |      |         |       |  |
| 地質調査費         |                           | 式  | 1   |         | 186,000     |      |         | 内-25号 |  |
| Fe石灰工法品質管理費   |                           | 式  | 1   |         | 120,000     |      |         | 内-26号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事 (当 初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |    |
|---------------|----------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 現場環境改善費 (率計上) |                            | 式  | 1  |    | 1,209,000   |      |         |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                            | 式  | 1  |    | 17,063,000  |      |         |      |    |
| 純工事費          |                            | 式  | 1  |    | 150,236,908 |      |         |      |    |
| 現場管理費         |                            | 式  | 1  |    | 55,711,000  |      |         |      |    |
| 工事原価          |                            | 式  | 1  |    | 205,947,908 |      |         |      |    |
| 一般管理費等        |                            | 式  | 1  |    | 32,102,092  |      |         |      |    |
| 工事価格          |                            | 式  | 1  |    | 238,050,000 |      |         |      |    |
| 消費税相当額        |                            | 式  | 1  |    | 23,805,000  |      |         |      |    |
| 工事費計          |                            | 式  | 1  |    | 261,855,000 |      |         |      |    |
|               |                            |    |    |    |             |      |         |      |    |





# 390m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称   | 規格 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------|----|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 基面整正 |    | m 2 | 391 | 443. 1 | 173, 252 |      |      | CB210080 |
| 合 計  |    |     |     |        | 173, 252 |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |
|      |    |     |     |        |          |      |      |          |

# 140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|--|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m 3 | 137 | 507.7 | 69,554 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |  |     |     |       | 69,554 |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |
|       |  |     |     |       |        |      |      |          |

# 156m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 5号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|-----------------|-------------------------------------|----|-----|---------|-----------|------|------|--------------------|
| プレキャスト擁壁設置      | 2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準              | m  | 156 | 15,500  | 2,418,000 |      |      | CB222110           |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2100 B=1600 L=2000 | 個  | 1   | 144,000 | 144,000   |      |      | WYB00001<br>単一 76号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2200 B=1650 L=2000 | 個  | 7   | 149,000 | 1,043,000 |      |      | WYB00002<br>単一 77号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2300 B=1700 L=2000 | 個  | 7   | 153,000 | 1,071,000 |      |      | WYB00003<br>単一 78号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2400 B=1750 L=2000 | 個  | 8   | 160,000 | 1,280,000 |      |      | WYB00004<br>単一 79号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2500 B=1800 L=2000 | 個  | 7   | 164,000 | 1,148,000 |      |      | WYB00005<br>単一 80号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2600 B=1900 L=2000 | 個  | 18  | 172,000 | 3,096,000 |      |      | WYB00006<br>単一 81号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2700 B=1950 L=2000 | 個  | 6   | 176,000 | 1,056,000 |      |      | WYB00007<br>単一 82号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2800 B=2000 L=2000 | 個  | 6   | 180,000 | 1,080,000 |      |      | WYB00008<br>単一 83号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2900 B=2050 L=2000 | 個  | 3   | 186,000 | 558,000   |      |      | WYB00009<br>単一 84号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3000 B=2100 L=2000 | 個  | 3   | 191,000 | 573,000   |      |      | WYB00010<br>単一 85号 |
| プレキャストL型擁壁(材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3100 B=2200 L=2000 | 個  | 3   | 243,000 | 729,000   |      |      | WYB00011<br>単一 86号 |

# 156m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 5号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|------------|------|------|--------------------|
| プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3200 B=2250 L=2000 | 個  | 2  | 248,000 | 496,000    |      |      | WYB00012<br>単一 87号 |
| プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3300 B=2300 L=2000 | 個  | 3  | 254,000 | 762,000    |      |      | WYB00013<br>単一 88号 |
| プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3400 B=2350 L=2000 | 個  | 2  | 260,000 | 520,000    |      |      | WYB00014<br>単一 89号 |
| プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3500 B=2450 L=2000 | 個  | 2  | 267,000 | 534,000    |      |      | WYB00015<br>単一 90号 |
| 合 計             |                                     |    |    |         | 16,508,000 |      |      |                    |
|                 |                                     |    |    |         |            |      |      |                    |
|                 |                                     |    |    |         |            |      |      |                    |
|                 |                                     |    |    |         |            |      |      |                    |
|                 |                                     |    |    |         |            |      |      |                    |
|                 |                                     |    |    |         |            |      |      |                    |
|                 |                                     |    |    |         |            |      |      |                    |
|                 |                                     |    |    |         |            |      |      |                    |

# 30m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 6号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|------------------|-------------------------------------|----|----|---------|-----------|------|------|--------------------|
| プレキャスト擁壁設置       | 3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準              | m  | 30 | 21,080  | 632,400   |      |      | CB222110           |
| プレキャストL型擁壁 (材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3600 B=2500 L=2000 | 個  | 4  | 272,000 | 1,088,000 |      |      | WYB00017<br>単一 91号 |
| プレキャストL型擁壁 (材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3700 B=2550 L=2000 | 個  | 9  | 278,000 | 2,502,000 |      |      | WYB00019<br>単一 92号 |
| プレキャストL型擁壁 (材料費) | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3800 B=2600 L=2000 | 個  | 2  | 284,000 | 568,000   |      |      | WYB00021<br>単一 93号 |
| 合 計              |                                     |    |    |         | 4,790,400 |      |      |                    |
|                  |                                     |    |    |         |           |      |      |                    |
|                  |                                     |    |    |         |           |      |      |                    |
|                  |                                     |    |    |         |           |      |      |                    |
|                  |                                     |    |    |         |           |      |      |                    |
|                  |                                     |    |    |         |           |      |      |                    |
|                  |                                     |    |    |         |           |      |      |                    |
|                  |                                     |    |    |         |           |      |      |                    |





# 30m2当たり内訳書

基面整正

第 9号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称   | 規格 | 単位             | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------|----|----------------|------|-------|--------|------|------|----------|
| 基面整正 |    | m <sup>2</sup> | 30.1 | 443.1 | 13,337 |      |      | CB210080 |
| 合 計  |    |                |      |       | 13,337 |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |
|      |    |                |      |       |        |      |      |          |

# 50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格   | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|--|-----|------|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m 3 | 50.3 | 507.7 | 25,537 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |  |     |      |       | 25,537 |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |
|       |  |     |      |       |        |      |      |          |





# 50m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称   | 規格 | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------|----|-----|------|-------|--------|------|------|----------|
| 基面整正 |    | m 2 | 53.9 | 443.1 | 23,883 |      |      | CB210080 |
| 合 計  |    |     |      |       | 23,883 |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |
|      |    |     |      |       |        |      |      |          |





# 700m3当たり内訳書

床掘り

第 16号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                     | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m <sup>3</sup> | 699 | 285.2 | 199,354 |      |      | CB210030 |
| 合 計 |                        |                |     |       | 199,354 |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |
|     |                        |                |     |       |         |      |      |          |







# 450m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|---|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下 | m 3 | 447 | 507.7 | 226,941 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |   |     |     |       | 226,941 |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |
|       |   |     |     |       |         |      |      |          |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 21号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|---------------|----------------------------|----|----|-------|---------|------|------|---------------------|
| 土木一般世話役       |                            | 時間 | 20 | 3,822 | 76,440  |      |      | WYB00022<br>単一 122号 |
| 特殊作業員         |                            | 時間 | 20 | 3,263 | 65,260  |      |      | WYB00024<br>単一 123号 |
| 普通作業員         |                            | 時間 | 20 | 2,769 | 55,380  |      |      | WYB00026<br>単一 124号 |
| 運転手(特殊)       |                            | 時間 | 40 | 3,302 | 132,080 |      |      | WYB00027<br>単一 125号 |
| 運転手(一般)       |                            | 時間 | 40 | 3,003 | 120,120 |      |      | WYB00028<br>単一 126号 |
| ダンプトラック運転(損料) | 2t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好        | 時間 | 20 | 1,774 | 35,480  |      |      | WYB00029<br>単一 127号 |
| ダンプトラック運転(損料) | 4t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好        | 時間 | 20 | 2,683 | 53,660  |      |      | WYB00030<br>単一 128号 |
| バックホウ運転(損料)   | 山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む) | 時間 | 20 | 2,602 | 52,040  |      |      | WYB00031<br>単一 129号 |
| バックホウ運転(損料)   | 山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む) | 時間 | 20 | 3,745 | 74,900  |      |      | WYB00032<br>単一 130号 |
| 合 計           |                            |    |    |       | 665,360 |      |      |                     |
|               |                            |    |    |       |         |      |      |                     |
|               |                            |    |    |       |         |      |      |                     |



# 17m当たり内訳書

舗装版切断

第 23号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------|----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 17 | 680.6 | 11,570 |      |      | CB430510 |
| 合 計   |                        |    |    |       | 11,570 |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |
|       |                        |    |    |       |        |      |      |          |

# 250人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 24号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|-----------|----|----|-----|--------|-----------|------|------|---------------------|
| 交通誘導警備員 A |    | 人日 | 125 | 16,850 | 2,106,250 |      |      | WB010211<br>単一 138号 |
| 交通誘導警備員 B |    | 人日 | 125 | 14,770 | 1,846,250 |      |      | WB010212<br>単一 139号 |
| 合 計       |    |    |     |        | 3,952,500 |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |

# 一式当たり内訳書

地質調査費

第 25号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称      | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|---------|--------|----|----|---------|---------|------|------|---------------------|
| 平板載荷試験費 | 50kN以内 | 箇所 | 1  | 186,000 | 186,000 |      |      | WYB00033<br>単一 140号 |
| 合 計     |        |    |    |         | 186,000 |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |
|         |        |    |    |         |         |      |      |                     |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |    |                               |     |    |     |     |          |     |
|------|----|-------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満  | 単位  | m3 | 数量  | 1   | 単価       | 364 |
| 名称   |    | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |     |
| 掘削   |    | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>5,000m3未満 | m 3 | 1  | 364 | 364 | CA900020 |     |
| 計    |    |                               |     |    |     | 364 |          |     |
| 単価   |    |                               |     |    |     | 364 | 円/m3     |     |
|      |    |                               |     |    |     |     |          |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |    |  |     |    |       |       |          |       |
|------|----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-2号 | 掘削 | 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満                     | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,783 |
| 名称   |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 掘削   |    | 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | m 3 | 1  | 1,783 | 1,783 | CA900020 |       |
| 計    |    |  |     |    |       | 1,783 |          |       |
| 単価   |    |  |     |    |       | 1,783 | 円/m3     |       |
|      |    |  |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 掘削 | 硬岩 オープンカット 障害無                        | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 2,791 |
|------|----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称   |    | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 掘削   |    | 硬岩 オープンカット 無し 不可<br>有り(50,000m3未満) 無し | m 3 | 1  | 2,791 | 2,791 | CA900020 |       |
| 計    |    |                                       |     |    |       | 2,791 |          |       |
| 単価   |    |                                       |     |    |       | 2,791 | 円/m3     |       |
|      |    |                                       |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 507.7 |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |       | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m 3 | 1  | 507.7 | 507.7 | CB210110 |       |
| 計     |       |   |     |    |       | 507.7 |          |       |
| 単価    |       |   |     |    |       | 507.7 | 円/m3     |       |
|       |       |   |     |    |       |       |          |       |

# 1 次単価表

|       |       |   |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 3         |       |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |       |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |       |
|       |       |   |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-5号  | 土砂等運搬 | 軟岩  | 単位 | m3 | 数量    |       | 1      | 単価              | 619.4 |
| 名称    |       | 規格  |    | 単位 | 数量    | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>軟岩 無し 1.0km以下 | m3 | 1  | 619.4 | 619.4 | 619.4  | CB210110        |       |
| 計     |       |   |    |    |       |       | 619.4  |                 |       |
| 単価    |       |   |    |    |       |       | 619.4  | 円/m3            |       |
|       |       |   |    |    |       |       |        |                 |       |

|       |       |   |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 3         |       |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |       |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |       |
|       |       |   |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-6号  | 土砂等運搬 | 硬岩  | 単位 | m3 | 数量    |       | 1      | 単価              | 719.3 |
| 名称    |       | 規格  |    | 単位 | 数量    | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>硬岩 無し 1.0km以下 | m3 | 1  | 719.3 | 719.3 | 719.3  | CB210110        |       |
| 計     |       |   |    |    |       |       | 719.3  |                 |       |
| 単価    |       |   |    |    |       |       | 719.3  | 円/m3            |       |
|       |       |   |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |                 |     |    |       |       |          |       |
|----------|----------|-----------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-7号     | 積込 (ル-ズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 263.6 |
| 名称       |          | 規格              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 積込 (ル-ズ) |          | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1  | 263.6 | 263.6 | CA900010 |       |
| 計        |          |                 |     |    |       | 263.6 |          |       |
| 単価       |          |                 |     |    |       | 263.6 | 円/m3     |       |
|          |          |                 |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |                  |     |    |       |       |          |       |
|----------|----------|------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-8号     | 積込 (ル-ズ) | 破碎岩 土量50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 326.9 |
| 名称       |          | 規格               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 積込 (ル-ズ) |          | 破碎岩 土量50,000m3未満 | m 3 | 1  | 326.9 | 326.9 | CA900010 |       |
| 計        |          |                  |     |    |       | 326.9 |          |       |
| 単価       |          |                  |     |    |       | 326.9 | 円/m3     |       |
|          |          |                  |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|      |          |        |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 3         |       |
|------|----------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|      |          |        |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |       |
|      |          |        |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-9号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    |       | 1        | 単価              | 5,978 |
| 名称   |          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
|      | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1  | 5,978 | 5,978 | CA900030 |                 |       |
|      | 計        |        |     |    |       | 5,978 |          |                 |       |
|      | 単価       |        |     |    |       | 5,978 | 円/m3     |                 |       |
|      |          |        |     |    |       |       |          |                 |       |

|       |          |              |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 3         |       |
|-------|----------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|       |          |              |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |       |
|       |          |              |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-10号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位  | m3 | 数量    |       | 1        | 単価              | 922.7 |
| 名称    |          | 規格           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
|       | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m 3 | 1  | 922.7 | 922.7 | CA900030 |                 |       |
|       | 計        |              |     |    |       | 922.7 |          |                 |       |
|       | 単価       |              |     |    |       | 922.7 | 円/m3     |                 |       |
|       |          |              |     |    |       |       |          |                 |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|----------|----------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-11号    | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上               | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 498.6 |
| 名称       |          | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 4.0m以上 20,000m3未満 有り | m 3 | 1  | 498.6 | 498.6 | CA900030 |       |
| 計        |          |                      |     |    |       | 498.6 |          |       |
| 単価       |          |                      |     |    |       | 498.6 | 円/m3     |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |     |         |     |      |       |       |          |       |
|---------------|-----|---------|-----|------|-------|-------|----------|-------|
| 単-12号         | 土材料 | Fe石灰処理土 | 単位  | m3   | 数量    | 1     | 単価       | 9,870 |
| 名称            |     | 規格      | 単位  | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土材料           |     |         | m 3 | 1.41 | 7,000 | 9,870 | CB210550 |       |
| Fe石灰処理土 ほぐし状態 |     |         |     |      |       |       |          |       |
| 計             |     |         |     |      |       | 9,870 |          |       |
| 単価            |     |         |     |      |       | 9,870 | 円/m3     |       |
|               |     |         |     |      |       |       |          |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |      |        |     |    |       |       |          |       |
|-------|------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-13号 | 路床盛土 | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 6,079 |
| 名称    |      | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路床盛土  |      | 2.5m未満 | m 3 | 1  | 6,079 | 6,079 | CA900040 |       |
| 計     |      |        |     |    |       | 6,079 |          |       |
| 単価    |      |        |     |    |       | 6,079 | 円/m3     |       |
|       |      |        |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |      |              |     |    |       |       |          |       |
|-------|------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-14号 | 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 969.2 |
| 名称    |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路床盛土  |      | 2.5m以上4.0m未満 | m 3 | 1  | 969.2 | 969.2 | CA900040 |       |
| 計     |      |              |     |    |       | 969.2 |          |       |
| 単価    |      |              |     |    |       | 969.2 | 円/m3     |       |
|       |      |              |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |      |                      |     |    |       |       |          |       |
|-------|------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-15号 | 路床盛土 | 4.0m以上               | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 914.5 |
| 名称    |      | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路床盛土  |      | 4.0m以上 20,000m3未満 有り | m 3 | 1  | 914.5 | 914.5 | CA900040 |       |
| 計     |      |                      |     |    |       | 914.5 |          |       |
| 単価    |      |                      |     |    |       | 914.5 | 円/m3     |       |
|       |      |                      |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |     |         |     |      |       |       |          |       |
|---------------|-----|---------|-----|------|-------|-------|----------|-------|
| 単-16号         | 土材料 | Fe石灰処理土 | 単位  | m3   | 数量    | 1     | 単価       | 9,870 |
| 名称            |     | 規格      | 単位  | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土材料           |     |         | m 3 | 1.41 | 7,000 | 9,870 | CB210550 |       |
| Fe石灰処理土 ほぐし状態 |     |         |     |      |       |       |          |       |
| 計             |     |         |     |      |       | 9,870 |          |       |
| 単価            |     |         |     |      |       | 9,870 | 円/m3     |       |
|               |     |         |     |      |       |       |          |       |

# 1次単価表

|       |           |                                |     |    |     |     | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-------|-----------|--------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------|
|       |           |                                |     |    |     |     | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|       |           |                                |     |    |     |     | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-17号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無                   | 単位  | m2 | 数量  |     | 単価       | 441             |
| 名称    |           |                                | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |                 |
|       | 法面整形      | 盛土部 無し 無し ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1  | 441 | 441 | CB220010 |                 |
|       | 計         |                                |     |    |     | 441 |          |                 |
|       | 単価        |                                |     |    |     | 441 | 円/m2     |                 |
|       |           |                                |     |    |     |     |          |                 |

|       |             |                                 |     |     |        |         | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-------|-------------|---------------------------------|-----|-----|--------|---------|----------|-----------------|
|       |             |                                 |     |     |        |         | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|       |             |                                 |     |     |        |         | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-18号 | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m | 単位  | m   | 数量     |         | 単価       | 11,350          |
| 名称    |             |                                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要       |                 |
|       | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)    | m 3 | 1.4 | 81,050 | 113,470 | CB226170 |                 |
|       | 計           |                                 |     |     |        | 113,470 |          |                 |
|       | 単価          |                                 |     |     |        | 11,350  | 円/m      |                 |
|       |             |                                 |     |     |        |         |          |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |              |                  |     |    |        |        |          |        |
|-------|--------------|------------------|-----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-19号 | 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉)      | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価       | 71,770 |
|       | 名称           | 規格               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
|       | 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 1  | 71,770 | 71,770 | CB226190 |        |
|       | 計            |                  |     |    |        | 71,770 |          |        |
|       | 単価           |                  |     |    |        | 71,770 | 円/m3     |        |
|       |              |                  |     |    |        |        |          |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |   |     |    |        |        |                    |        |
|-------|-----------------|---|-----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-20号 | コンクリート(間知)ブロック積 | 控35cm+15cm  | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価                 | 31,770 |
|       | 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |        |
|       | コンクリートブロック積工    | JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込+裏込) 0.37m3/m2<br>18-8-40(高炉) | m 2 | 1  | 31,770 | 31,770 | WB825010<br>単- 94号 |        |
|       | 計               |   |     |    |        | 31,770 |                    |        |
|       | 単価              |   |     |    |        | 31,770 | 円/m2               |        |
|       |                 |   |     |    |        |        |                    |        |

# 1次単価表

|       |            |                           |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-------|------------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|       |            |                           |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|       |            |                           |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40                | 単位 | m3 | 数量    |       | 単価       | 8,863           |
| 名称    |            | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
|       | 胴込・裏込材(砕石) | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 | m3 | 1  | 8,863 | 8,863 | CB226120 |                 |
|       | 計          |                           |    |    |       | 8,863 |          |                 |
|       | 単価         |                           |    |    |       | 8,863 | 円/m3     |                 |
|       |            |                           |    |    |       |       |          |                 |

|       |            |   |    |    |        |        | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-------|------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
|       |            |   |    |    |        |        | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|       |            |   |    |    |        |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号 | プレキャストボックス | 内幅 0.6m 内高 0.6m   | 単位 | m  | 数量     |        | 単価       | 66,260          |
| 名称    |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |                 |
|       | ボックスカルバート  | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25<br>0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し<br>標準 全ての費用 | m  | 1  | 66,260 | 66,260 | CB222880 |                 |
|       | 計          |   |    |    |        | 66,260 |          |                 |
|       | 単価         |   |    |    |        | 66,260 | 円/m      |                 |
|       |            |   |    |    |        |        |          |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |            |   |    |    |        |        |          |        |
|-----------|------------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-23号     | プレキャストボックス | 内幅 0.7m 内高 0.7m   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価       | 72,760 |
| 名称        |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| ボックスカルバート |            | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25<br>0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し<br>標準 全ての費用 | m  | 1  | 72,760 | 72,760 | CB222880 |        |
| 計         |            |   |    |    |        | 72,760 |          |        |
| 単価        |            |   |    |    |        | 72,760 | 円/m      |        |
|           |            |   |    |    |        |        |          |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |            |   |    |    |        |        |          |        |
|-----------|------------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-24号     | プレキャストボックス | 内幅 0.7m 内高 0.8m   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価       | 75,770 |
| 名称        |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| ボックスカルバート |            | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25<br>0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し<br>標準 全ての費用 | m  | 1  | 75,770 | 75,770 | CB222880 |        |
| 計         |            |   |    |    |        | 75,770 |          |        |
| 単価        |            |   |    |    |        | 75,770 | 円/m      |        |
|           |            |   |    |    |        |        |          |        |

# 1次単価表

|           |            |   |    |    |        |        | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-----------|------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
|           |            |   |    |    |        |        | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|           |            |   |    |    |        |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-25号     | プレキャストボックス | 内幅 0.8m 内高 0.8m   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価       | 78,770          |
| 名称        |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |                 |
| ボックスカルバート |            | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25<br>0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し<br>標準 全ての費用 | m  | 1  | 78,770 | 78,770 | CB222880 |                 |
| 計         |            |   |    |    |        | 78,770 |          |                 |
| 単価        |            |   |    |    |        | 78,770 | 円/m      |                 |
|           |            |   |    |    |        |        |          |                 |

|       |                       |  |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2025. 3         |
|-------|-----------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
|       |                       |  |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2025. 2         |
|       |                       |  |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-26号 | プレキャストU型側溝<br>(落蓋式側溝) | 300×300  | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価                 | 12,030          |
| 名称    |                       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                 |
| U型側溝  |                       | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 300A<br>300×300×2000 無し 無し 有り | m  | 1  | 12,030 | 12,030 | WB821410<br>単一 95号 |                 |
| 計     |                       |  |    |    |        | 12,030 |                    |                 |
| 単価    |                       |  |    |    |        | 12,030 | 円/m                |                 |
|       |                       |  |    |    |        |        |                    |                 |

# 1次単価表

|       |                       |  |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 3            |
|-------|-----------------------|--|----|----|--------|--------|--------|--------------------|
|       |                       |  |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 2            |
|       |                       |  |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0    |
| 単一27号 | プレキャストU型側溝<br>(落蓋式側溝) | 300×400  | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価     | 14,120             |
| 名称    |                       | 規格   |    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要                 |
| U型側溝  |                       | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 300B<br>300×400×2000 無し 無し 有り | m  | 1  | 14,120 | 14,120 | 14,120 | WB821410<br>単一 96号 |
| 計     |                       |  |    |    |        |        | 14,120 |                    |
| 単価    |                       |  |    |    |        |        | 14,120 | 円/m                |
|       |                       |  |    |    |        |        |        |                    |

|       |                       |  |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 3            |
|-------|-----------------------|--|----|----|--------|--------|--------|--------------------|
|       |                       |  |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 2            |
|       |                       |  |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0    |
| 単一28号 | プレキャストU型側溝<br>(落蓋式側溝) | 400×400  | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価     | 14,700             |
| 名称    |                       | 規格   |    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要                 |
| U型側溝  |                       | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 400A<br>400×400×2000 無し 無し 有り | m  | 1  | 14,700 | 14,700 | 14,700 | WB821410<br>単一 97号 |
| 計     |                       |  |    |    |        |        | 14,700 |                    |
| 単価    |                       |  |    |    |        |        | 14,700 | 円/m                |
|       |                       |  |    |    |        |        |        |                    |

# 1次単価表

|       |                       |  |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 3         |        |
|-------|-----------------------|--|----|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|       |                       |  |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |        |
|       |                       |  |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一29号 | プレキャストU型側溝<br>(落蓋式側溝) | 500×500  | 単位 | m  | 数量 |        | 1      | 単価              | 18,540 |
| 名称    |                       | 規格   |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| U型側溝  |                       | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 500A<br>500×500×2000 無し 無し 有り | m  |    | 1  | 18,540 | 18,540 | WB821410        | 単一 98号 |
| 計     |                       |  |    |    |    |        | 18,540 |                 |        |
| 単価    |                       |  |    |    |    |        | 18,540 | 円/m             |        |
|       |                       |  |    |    |    |        |        |                 |        |

|        |        |   |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 3         |        |
|--------|--------|---|----|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        |   |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |        |
|        |        |   |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一30号  | 自由勾配側溝 | 400×400   | 単位 | m  | 数量 |        | 1      | 単価              | 15,190 |
| 名称     |        | 規格  |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り<br>再生クラッシュラン 40~0 0.62m3/10m | m  |    | 1  | 15,190 | 15,190 | WB821420        | 単一 99号 |
| 計      |        |   |    |    |    |        | 15,190 |                 |        |
| 単価     |        |   |    |    |    |        | 15,190 | 円/m             |        |
|        |        |   |    |    |    |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |        |   |    |    |        |        | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|--------|--------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
|        |        |   |    |    |        |        | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|        |        |   |    |    |        |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号  | 自由勾配側溝 | 500×500   | 単位 | m  | 数量     |        | 単価       | 18,920          |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |                 |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り<br>再生クラッシュラン 40~0 0.74m3/10m | m  | 1  | 18,920 | 18,920 | WB821420 | 単- 100号         |
| 計      |        |   |    |    |        | 18,920 |          |                 |
| 単価     |        |   |    |    |        | 18,920 | 円/m      |                 |
|        |        |   |    |    |        |        |          |                 |

|        |        |  |    |    |        |        | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|--------|--------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
|        |        |  |    |    |        |        | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|        |        |  |    |    |        |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号  | 自由勾配側溝 | 500×1000   | 単位 | m  | 数量     |        | 単価       | 28,380          |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |                 |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り | m  | 1  | 28,380 | 28,380 | WB821420 | 単- 101号         |
| 計      |        |  |    |    |        | 28,380 |          |                 |
| 単価     |        |  |    |    |        | 28,380 | 円/m      |                 |
|        |        |  |    |    |        |        |          |                 |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |  |    |    |        |        |                     |        |
|--------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-33号  | 自由勾配側溝 | 500×1400   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価                  | 35,840 |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 自由勾配側溝 |        | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>18-8-40(高炉) 0.71m3/10m 有り | m  | 1  | 35,840 | 35,840 | WB821420<br>単- 102号 |        |
| 計      |        |  |    |    |        | 35,840 |                     |        |
| 単価     |        |  |    |    |        | 35,840 | 円/m                 |        |
|        |        |  |    |    |        |        |                     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                |  |    |    |       |       |                     |       |
|-------|----------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-34号 | 側溝蓋<br>(落蓋式側溝) | 300 41.2×9.5×50  | 単位 | 枚  | 数量    | 1     | 単価                  | 3,247 |
| 名称    |                | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 蓋版    |                | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種<br>JIS A 5372 300<br>41.2×9.5×50 無し 無し | 枚  | 1  | 3,247 | 3,247 | WB821430<br>単- 103号 |       |
| 計     |                |  |    |    |       | 3,247 |                     |       |
| 単価    |                |  |    |    |       | 3,247 | 円/枚                 |       |
|       |                |  |    |    |       |       |                     |       |

# 1 次単価表

|       |                |                                 |    |    |       |       | 単価使用年月              | 2025. 3         |
|-------|----------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
|       |                |                                 |    |    |       |       | 歩掛使用年月              | 2025. 2         |
|       |                |                                 |    |    |       |       | 労務調整係数              | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号 | 側溝蓋<br>(落蓋式側溝) | 300用(集水蓋)                       | 単位 | 枚  | 数量    |       | 単価                  | 7,915           |
| 名称    |                | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |                 |
| 蓋版    |                | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚  | 1  | 7,915 | 7,915 | WB821430<br>単- 104号 |                 |
| 計     |                |                                 |    |    |       | 7,915 |                     |                 |
| 単価    |                |                                 |    |    |       | 7,915 | 円/枚                 |                 |
|       |                |                                 |    |    |       |       |                     |                 |

|       |                |   |    |    |       |       | 単価使用年月              | 2025. 3         |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
|       |                |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月              | 2025. 2         |
|       |                |   |    |    |       |       | 労務調整係数              | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 側溝蓋<br>(落蓋式側溝) | 400 51.2×11×50  | 単位 | 枚  | 数量    |       | 単価                  | 4,227           |
| 名称    |                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |                 |
| 蓋版    |                | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種<br>JIS A 5372 400 51.2×11×50<br>無し 無し | 枚  | 1  | 4,227 | 4,227 | WB821430<br>単- 105号 |                 |
| 計     |                |   |    |    |       | 4,227 |                     |                 |
| 単価    |                |   |    |    |       | 4,227 | 円/枚                 |                 |
|       |                |   |    |    |       |       |                     |                 |

# 1 次単価表

|       |                |                                 |    |    |        |        | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-------|----------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
|       |                |                                 |    |    |        |        | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|       |                |                                 |    |    |        |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一37号 | 側溝蓋<br>(落蓋式側溝) | 400用(集水蓋)                       | 単位 | 枚  | 数量     |        | 単価       | 10,660          |
| 名称    |                | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |                 |
| 蓋版    |                | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚  | 1  | 10,660 | 10,660 | WB821430 | 単一 106号         |
| 計     |                |                                 |    |    |        | 10,660 |          |                 |
| 単価    |                |                                 |    |    |        | 10,660 |          | 円/枚             |
|       |                |                                 |    |    |        |        |          |                 |

|       |                |   |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-------|----------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|       |                |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|       |                |   |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一38号 | 側溝蓋<br>(落蓋式側溝) | 500 62.2×12.5×50  | 単位 | 枚  | 数量    |       | 単価       | 5,617           |
| 名称    |                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 蓋版    |                | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種<br>JIS A 5372 500<br>62.2×12.5×50 無し 無し | 枚  | 1  | 5,617 | 5,617 | WB821430 | 単一 107号         |
| 計     |                |   |    |    |       | 5,617 |          |                 |
| 単価    |                |   |    |    |       | 5,617 |          | 円/枚             |
|       |                |   |    |    |       |       |          |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                                       |           |    |    |        |        |                     |        |
|-------|---------------------------------------|-----------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-39号 | 側溝蓋<br>(落蓋式側溝)                        | 500用(集水蓋) | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価                  | 14,550 |
| 名称    |                                       | 規格        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 蓋版    | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し |           | 枚  | 1  | 14,550 | 14,550 | WB821430<br>単- 108号 |        |
| 計     |                                       |           |    |    |        | 14,550 |                     |        |
| 単価    |                                       |           |    |    |        | 14,550 | 円/枚                 |        |
|       |                                       |           |    |    |        |        |                     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                                       |              |    |    |       |       |                     |       |
|-------|---------------------------------------|--------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-40号 | 側溝蓋<br>(自由勾配側溝)                       | T-25 普通型400用 | 単位 | 枚  | 数量    | 1     | 単価                  | 3,277 |
| 名称    |                                       | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 蓋版    | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し |              | 枚  | 1  | 3,277 | 3,277 | WB821430<br>単- 109号 |       |
| 計     |                                       |              |    |    |       | 3,277 |                     |       |
| 単価    |                                       |              |    |    |       | 3,277 | 円/枚                 |       |
|       |                                       |              |    |    |       |       |                     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |                                       |    |    |        |        |                     |        |
|-------|-----------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一41号 | 側溝蓋<br>(自由勾配側溝) | 400用(集水蓋)                             | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価                  | 10,430 |
| 名称    |                 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 蓋版    |                 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 1  | 10,430 | 10,430 | WB821430<br>単一 110号 |        |
| 計     |                 |                                       |    |    |        | 10,430 |                     |        |
| 単価    |                 |                                       |    |    |        | 10,430 | 円/枚                 |        |
|       |                 |                                       |    |    |        |        |                     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |                                       |    |    |       |       |                     |       |
|-------|-----------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単一42号 | 側溝蓋<br>(自由勾配側溝) | T-25 普通型500用                          | 単位 | 枚  | 数量    | 1     | 単価                  | 4,267 |
| 名称    |                 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 蓋版    |                 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 1  | 4,267 | 4,267 | WB821430<br>単一 111号 |       |
| 計     |                 |                                       |    |    |       | 4,267 |                     |       |
| 単価    |                 |                                       |    |    |       | 4,267 | 円/枚                 |       |
|       |                 |                                       |    |    |       |       |                     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |                                       |    |    |        |        |                     |        |
|-------|-----------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一43号 | 側溝蓋<br>(自由勾配側溝) | 500用(集水蓋)                             | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価                  | 14,450 |
| 名称    |                 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 蓋版    |                 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 1  | 14,450 | 14,450 | WB821430<br>単一 112号 |        |
| 計     |                 |                                       |    |    |        | 14,450 |                     |        |
| 単価    |                 |                                       |    |    |        | 14,450 | 円/枚                 |        |
|       |                 |                                       |    |    |        |        |                     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                 |  |    |    |         |         |          |         |
|-----------------|-----------------|--|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一44号           | 現場打ち集水桝<br>(5号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×1000<br>×1700)         | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 200,000 |
| 名称              |                 | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                 | 18-8-25(高炉)<br>1.52m3を超え1.61m3以下<br>パックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 200,000 | 200,000 | CB222950 |         |
| 計               |                 |  |    |    |         | 200,000 |          |         |
| 単価              |                 |  |    |    |         | 200,000 | 円/箇所     |         |
|                 |                 |  |    |    |         |         |          |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                 |   |    |    |        |        |          |        |
|-----------------|-----------------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-45号           | 現場打ち集水桝<br>(6号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×700×900)              | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価       | 78,990 |
| 名称              |                 | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                 | 18-8-25(高炉)<br>0.55m3を超え0.58m3以下<br>パッキン(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 78,990 | 78,990 | CB222950 |        |
| 計               |                 |   |    |    |        | 78,990 |          |        |
| 単価              |                 |   |    |    |        | 78,990 | 円/箇所     |        |
|                 |                 |   |    |    |        |        |          |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                 |   |    |    |         |         |          |         |
|-----------------|-----------------|---|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単-46号           | 現場打ち集水桝<br>(7号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×800×1400)             | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 156,100 |
| 名称              |                 | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                 | 18-8-25(高炉)<br>1.15m3を超え1.22m3以下<br>パッキン(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 156,100 | 156,100 | CB222950 |         |
| 計               |                 |   |    |    |         | 156,100 |          |         |
| 単価              |                 |   |    |    |         | 156,100 | 円/箇所     |         |
|                 |                 |   |    |    |         |         |          |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                         |  |    |    |        |        |          |        |
|-----------------|-------------------------|--|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-47号           | 現場打ち集水桝<br>(8, 12, 14号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×700×800)                 | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価       | 71,750 |
| 名称              |                         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                         | 18-8-25(高炉)<br>0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 71,750 | 71,750 | CB222950 |        |
| 計               |                         |  |    |    |        | 71,750 |          |        |
| 単価              |                         |  |    |    |        | 71,750 | 円/箇所     |        |
|                 |                         |  |    |    |        |        |          |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                 |   |    |    |         |         |          |         |
|-----------------|-----------------|---|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単-48号           | 現場打ち集水桝<br>(9号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (500×800×1400)             | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 141,700 |
| 名称              |                 | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                 | 18-8-25(高炉)<br>1.03m3を超え1.09m3以下<br>パック材(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 141,700 | 141,700 | CB222950 |         |
| 計               |                 |   |    |    |         | 141,700 |          |         |
| 単価              |                 |   |    |    |         | 141,700 | 円/箇所     |         |
|                 |                 |   |    |    |         |         |          |         |

# 1次単価表

|                 |                  |  |    |    |         |         | 単価使用年月   | 2025. 3         |         |
|-----------------|------------------|--|----|----|---------|---------|----------|-----------------|---------|
|                 |                  |  |    |    |         |         | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |         |
|                 |                  |  |    |    |         |         | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-49号           | 現場打ち集水桝<br>(10号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×800<br>×1600)          | 単位 | 箇所 | 数量      |         | 1        | 単価              | 164,200 |
| 名称              |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |                 |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                  | 18-8-25(高炉)<br>1.22m3を超え1.29m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 164,200 | 164,200 | CB222950 |                 |         |
| 計               |                  |  |    |    |         | 164,200 |          |                 |         |
| 単価              |                  |  |    |    |         | 164,200 | 円/箇所     |                 |         |
|                 |                  |  |    |    |         |         |          |                 |         |

|                 |                  |  |    |    |        |        | 単価使用年月   | 2025. 3         |        |
|-----------------|------------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--------|
|                 |                  |  |    |    |        |        | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |        |
|                 |                  |  |    |    |        |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-50号           | 現場打ち集水桝<br>(11号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600<br>×700)             | 単位 | 箇所 | 数量     |        | 1        | 単価              | 59,400 |
| 名称              |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |                 |        |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                  | 18-8-25(高炉)<br>0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 59,400 | 59,400 | CB222950 |                 |        |
| 計               |                  |  |    |    |        | 59,400 |          |                 |        |
| 単価              |                  |  |    |    |        | 59,400 | 円/箇所     |                 |        |
|                 |                  |  |    |    |        |        |          |                 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                  |  |    |    |         |         |          |         |
|-----------------|------------------|--|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単-51号           | 現場打ち集水桝<br>(13号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (900×900<br>×1300)          | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 172,300 |
| 名称              |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                  | 18-8-25(高炉)<br>1.29m3を超え1.36m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 172,300 | 172,300 | CB222950 |         |
| 計               |                  |  |    |    |         | 172,300 |          |         |
| 単価              |                  |  |    |    |         | 172,300 | 円/箇所     |         |
|                 |                  |  |    |    |         |         |          |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                  |  |    |    |         |         |          |         |
|-----------------|------------------|--|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単-52号           | 現場打ち集水桝<br>(15号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800<br>×1100)          | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 141,700 |
| 名称              |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                  | 18-8-25(高炉)<br>1.03m3を超え1.09m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 141,700 | 141,700 | CB222950 |         |
| 計               |                  |  |    |    |         | 141,700 |          |         |
| 単価              |                  |  |    |    |         | 141,700 | 円/箇所     |         |
|                 |                  |  |    |    |         |         |          |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                  |   |    |    |         |         |          |         |
|-----------------|------------------|---|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単-53号           | 現場打ち集水桝<br>(16号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600<br>×1200)         | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 109,500 |
| 名称              |                  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                  | 18-8-25(高炉)<br>0.82m3を超え0.87m3以下<br>パツクホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 109,500 | 109,500 | CB222950 |         |
| 計               |                  |   |    |    |         | 109,500 |          |         |
| 単価              |                  |   |    |    |         | 109,500 | 円/箇所     |         |
|                 |                  |   |    |    |         |         |          |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                  |   |    |    |         |         |          |         |
|-----------------|------------------|---|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単-54号           | 現場打ち集水桝<br>(17号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800<br>×1400)         | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 164,200 |
| 名称              |                  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |                  | 18-8-25(高炉)<br>1.22m3を超え1.29m3以下<br>パツクホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 164,200 | 164,200 | CB222950 |         |
| 計               |                  |   |    |    |         | 164,200 |          |         |
| 単価              |                  |   |    |    |         | 164,200 | 円/箇所     |         |
|                 |                  |   |    |    |         |         |          |         |

# 1次単価表

|                  |                  |  |    |    |         |         | 単価使用年月   | 2025. 3         |         |
|------------------|------------------|--|----|----|---------|---------|----------|-----------------|---------|
|                  |                  |  |    |    |         |         | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |         |
|                  |                  |  |    |    |         |         | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-55号            | 現場打ち集水桝<br>(18号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (900×900<br>×1400)          | 単位 | 箇所 | 数量      |         | 1        | 単価              | 180,900 |
| 名称               |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |                 |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝 (本体) |                  | 18-8-25(高炉)<br>1.36m3を超え1.44m3以下<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 180,900 | 180,900 | CB222950 |                 |         |
| 計                |                  |  |    |    |         | 180,900 |          |                 |         |
| 単価               |                  |  |    |    |         | 180,900 | 円/箇所     |                 |         |
|                  |                  |  |    |    |         |         |          |                 |         |

|       |              |                                       |    |    |        |        | 単価使用年月              | 2025. 3         |        |
|-------|--------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
|       |              |                                       |    |    |        |        | 歩掛使用年月              | 2025. 2         |        |
|       |              |                                       |    |    |        |        | 労務調整係数              | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-56号 | 蓋<br>(クレーンク) | 500×800用 T-25 並目 4点ボルト固定              | 単位 | 枚  | 数量     |        | 1                   | 単価              | 70,950 |
| 名称    |              | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |                 |        |
| 蓋版    |              | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 1  | 70,950 | 70,950 | WB821430<br>単- 113号 |                 |        |
| 計     |              |                                       |    |    |        | 70,950 |                     |                 |        |
| 単価    |              |                                       |    |    |        | 70,950 | 円/枚                 |                 |        |
|       |              |                                       |    |    |        |        |                     |                 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 蓋<br>(グレーチング) | 600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定              | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価       | 44,350  |
|-------|---------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称    |               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |         |
| 蓋版    |               | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 1  | 44,350 | 44,350 | WB821430 | 単- 114号 |
| 計     |               |                                       |    |    |        | 44,350 |          |         |
| 単価    |               |                                       |    |    |        | 44,350 | 円/枚      |         |
|       |               |                                       |    |    |        |        |          |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号 | 蓋<br>(グレーチング) | 600×800用 T-25 並目 4点ボルト固定              | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価       | 79,750  |
|-------|---------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称    |               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |         |
| 蓋版    |               | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 1  | 79,750 | 79,750 | WB821430 | 単- 115号 |
| 計     |               |                                       |    |    |        | 79,750 |          |         |
| 単価    |               |                                       |    |    |        | 79,750 | 円/枚      |         |
|       |               |                                       |    |    |        |        |          |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                                       |                          |    |    |        |        |                     |        |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-59号 | 蓋<br>(グレーチング)                         | 700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定 | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価                  | 54,650 |
| 名称    |                                       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 蓋版    | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し |                          | 枚  | 1  | 54,650 | 54,650 | WB821430<br>単- 116号 |        |
| 計     |                                       |                          |    |    |        | 54,650 |                     |        |
| 単価    |                                       |                          |    |    |        | 54,650 | 円/枚                 |        |
|       |                                       |                          |    |    |        |        |                     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                                       |                          |    |    |        |        |                     |        |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-60号 | 蓋<br>(グレーチング)                         | 700×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価                  | 89,350 |
| 名称    |                                       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 蓋版    | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し |                          | 枚  | 1  | 89,350 | 89,350 | WB821430<br>単- 117号 |        |
| 計     |                                       |                          |    |    |        | 89,350 |                     |        |
| 単価    |                                       |                          |    |    |        | 89,350 | 円/枚                 |        |
|       |                                       |                          |    |    |        |        |                     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                                       |                           |    |    |         |         |                     |         |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単-61号 | 蓋<br>(グレーチング)                         | 700×1000用 T-25 並目 4点ボルト固定 | 単位 | 枚  | 数量      | 1       | 単価                  | 113,900 |
| 名称    |                                       | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| 蓋版    | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し |                           | 枚  | 1  | 113,900 | 113,900 | WB821430<br>単- 118号 |         |
| 計     |                                       |                           |    |    |         | 113,900 |                     |         |
| 単価    |                                       |                           |    |    |         | 113,900 | 円/枚                 |         |
|       |                                       |                           |    |    |         |         |                     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                                       |                          |    |    |        |        |                     |        |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-62号 | 蓋<br>(グレーチング)                         | 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価                  | 80,250 |
| 名称    |                                       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 蓋版    | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し |                          | 枚  | 1  | 80,250 | 80,250 | WB821430<br>単- 119号 |        |
| 計     |                                       |                          |    |    |        | 80,250 |                     |        |
| 単価    |                                       |                          |    |    |        | 80,250 | 円/枚                 |        |
|       |                                       |                          |    |    |        |        |                     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |               |                                       |    |    |        |        |                     |    |        |
|-------|---------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 単-63号 | 蓋<br>(グレーチング) | 900×900用 T-25 並目 4点ボルト固定              | 単位 | 枚  | 数量     |        | 1                   | 単価 | 90,750 |
| 名称    |               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |    |        |
| 蓋版    |               | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 1  | 90,750 | 90,750 | WB821430<br>単- 120号 |    |        |
| 計     |               |                                       |    |    |        | 90,750 |                     |    |        |
| 単価    |               |                                       |    |    |        | 90,750 | 円/枚                 |    |        |
|       |               |                                       |    |    |        |        |                     |    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |      |           |    |    |       |       |                     |    |       |
|-----------|------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 単-64号     | 足掛金物 | φ19 W=300 | 単位 | 個  | 数量    |       | 1                   | 単価 | 2,170 |
| 名称        |      | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |    |       |
| 足掛金物(材料費) |      | φ19 W=300 | 個  | 1  | 2,170 | 2,170 | WYB00018<br>単- 121号 |    |       |
| 計         |      |           |    |    |       | 2,170 |                     |    |       |
| 単価        |      |           |    |    |       | 2,170 | 円/個                 |    |       |
|           |      |           |    |    |       |       |                     |    |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |              |                     |     |    |       |       |                     |       |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-65号    | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                  | 8,115 |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1  | 8,115 | 8,115 | WB824010<br>単- 132号 |       |
| 計        |              |                     |     |    |       | 8,115 |                     |       |
| 単価       |              |                     |     |    |       | 8,115 | 円/m3                |       |
|          |              |                     |     |    |       |       |                     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |              |                     |     |    |        |        |                     |        |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-66号    | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価                  | 16,190 |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1  | 16,190 | 16,190 | WB824010<br>単- 133号 |        |
| 計        |              |                     |     |    |        | 16,190 |                     |        |
| 単価       |              |                     |     |    |        | 16,190 | 円/m3                |        |
|          |              |                     |     |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|       |       |                                 |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|       |       |                                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|       |       |                                 |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一67号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 12 c m           | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価       | 209.4           |
| 名称    |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 209.4 | 209.4 | CB430310 |                 |
| 計     |       |                                 |     |    |       | 209.4 |          |                 |
| 単価    |       |                                 |     |    |       | 209.4 | 円/m2     |                 |
|       |       |                                 |     |    |       |       |          |                 |

|       |       |                                 |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025. 3         |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|       |       |                                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025. 2         |
|       |       |                                 |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一68号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m           | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価       | 209.4           |
| 名称    |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 209.4 | 209.4 | CB430310 |                 |
| 計     |       |                                 |     |    |       | 209.4 |          |                 |
| 単価    |       |                                 |     |    |       | 209.4 | 円/m2     |                 |
|       |       |                                 |     |    |       |       |          |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 2,966 |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |     | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 23.2km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,966 | 2,966 | CB227010 |       |
| 計     |     |  |     |    |       | 2,966 |          |       |
| 単価    |     |  |     |    |       | 2,966 | 円/m3     |       |
|       |     |  |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋)                                  | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 3,666 |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |     | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 殻運搬   |     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 23.2km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 3,666 | 3,666 | CB227010 |       |
| 計     |     |  |     |    |       | 3,666 |          |       |
| 単価    |     |  |     |    |       | 3,666 | 円/m3     |       |
|       |     |  |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-71号 | 殻運搬 | アスファルト殻   | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 7,411 |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>有り 60.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 7,411 | 7,411 | CB227010 |       |
| 計     |     |   |     |    |       | 7,411 |          |       |
| 単価    |     |   |     |    |       | 7,411 | 円/m3     |       |
|       |     |   |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号     | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                  | 4,230 |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 処分費 (m 3) |     |             | m 3 | 1  | 4,230 | 4,230 | WB020051<br>単- 134号 |       |
| 計         |     |             |     |    |       | 4,230 |                     |       |
| 単価        |     |             |     |    |       | 4,230 | 円/m3                |       |
|           |     |             |     |    |       |       |                     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |             |    |    |       |       |                     |       |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-73号    | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価                  | 5,000 |
| 名称       |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  | 5,000 | 5,000 | WB020051<br>単- 135号 |       |
| 計        |     |             |    |    |       | 5,000 |                     |       |
| 単価       |     |             |    |    |       | 5,000 | 円/m3                |       |
|          |     |             |    |    |       |       |                     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |         |    |    |     |     |                     |     |
|----------|-----|---------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-74号    | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量  | 1   | 単価                  | 470 |
| 名称       |     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                  |     |
| 処分費 (m3) |     |         | m3 | 1  | 470 | 470 | WB020051<br>単- 136号 |     |
| 計        |     |         |    |    |     | 470 |                     |     |
| 単価       |     |         |    |    |     | 470 | 円/m3                |     |
|          |     |         |    |    |     |     |                     |     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号 | 処分 | ヘビ <sup>3</sup> -H3 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価                  | -29,500 |
|-------|----|---------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 名称    |    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| スクラップ |    | ヘビ <sup>3</sup> -H3 | t  | 1  | -29,500 | -29,500 | WYB00025<br>単- 137号 |         |
| 計     |    |                     |    |    |         | -29,500 |                     |         |
| 単価    |    |                     |    |    |         | -29,500 | 円/t                 |         |
|       |    |                     |    |    |         |         |                     |         |
|       |    |                     |    |    |         |         |                     |         |
|       |    |                     |    |    |         |         |                     |         |
|       |    |                     |    |    |         |         |                     |         |
|       |    |                     |    |    |         |         |                     |         |
|       |    |                     |    |    |         |         |                     |         |
|       |    |                     |    |    |         |         |                     |         |
|       |    |                     |    |    |         |         |                     |         |

## 参考資料（1）

|            |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-76号      | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2100 B=1600 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価     | 144,000         |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| プレキャストL型擁壁 |                 | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2100 B=1600 L=2000 | 個  | 1  | 144,000 | 144,000 |        |                 |
| 計          |                 |                                     |    |    |         | 144,000 |        |                 |
| 単価         |                 |                                     |    |    |         | 144,000 | 円/個    |                 |
|            |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |

|            |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-77号      | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2200 B=1650 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価     | 149,000         |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| プレキャストL型擁壁 |                 | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2200 B=1650 L=2000 | 個  | 1  | 149,000 | 149,000 |        |                 |
| 計          |                 |                                     |    |    |         | 149,000 |        |                 |
| 単価         |                 |                                     |    |    |         | 149,000 | 円/個    |                 |
|            |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |

## 参考資料（1）

|            |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-78号      | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2300 B=1700 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価     | 153,000         |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| プレキャストL型擁壁 |                 | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2300 B=1700 L=2000 | 個  | 1  | 153,000 | 153,000 |        |                 |
| 計          |                 |                                     |    |    |         | 153,000 |        |                 |
| 単価         |                 |                                     |    |    |         | 153,000 | 円/個    |                 |
|            |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |

|            |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-79号      | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2400 B=1750 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価     | 160,000         |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| プレキャストL型擁壁 |                 | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2400 B=1750 L=2000 | 個  | 1  | 160,000 | 160,000 |        |                 |
| 計          |                 |                                     |    |    |         | 160,000 |        |                 |
| 単価         |                 |                                     |    |    |         | 160,000 | 円/個    |                 |
|            |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |

## 参考資料（1）

|       |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |         |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-80号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2500 B=1800 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 164,000 |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2500 B=1800 L=2000 | 個  | 1  | 164,000 | 164,000 |        |                 |         |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 164,000 |        |                 |         |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 164,000 | 円/個    |                 |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |         |

|       |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |         |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-81号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2600 B=1900 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 172,000 |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2600 B=1900 L=2000 | 個  | 1  | 172,000 | 172,000 |        |                 |         |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 172,000 |        |                 |         |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 172,000 | 円/個    |                 |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |         |

## 参考資料（1）

|       |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |         |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-82号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2700 B=1950 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 176,000 |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2700 B=1950 L=2000 | 個  | 1  | 176,000 | 176,000 |        |                 |         |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 176,000 |        |                 |         |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 176,000 | 円/個    |                 |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |         |

|       |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |         |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-83号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2800 B=2000 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 180,000 |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2800 B=2000 L=2000 | 個  | 1  | 180,000 | 180,000 |        |                 |         |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 180,000 |        |                 |         |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 180,000 | 円/個    |                 |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |         |

## 参考資料（1）

|       |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |         |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-84号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2900 B=2050 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 186,000 |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=2900 B=2050 L=2000 | 個  | 1  | 186,000 | 186,000 |        |                 |         |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 186,000 |        |                 |         |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 186,000 | 円/個    |                 |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |         |

|       |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |         |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-85号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3000 B=2100 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 191,000 |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3000 B=2100 L=2000 | 個  | 1  | 191,000 | 191,000 |        |                 |         |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 191,000 |        |                 |         |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 191,000 | 円/個    |                 |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |         |

## 参考資料（1）

|       |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |         |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-86号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3100 B=2200 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 243,000 |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3100 B=2200 L=2000 | 個  | 1  | 243,000 | 243,000 |        |                 |         |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 243,000 |        |                 |         |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 243,000 | 円/個    |                 |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |         |

|       |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |         |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-87号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3200 B=2250 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 248,000 |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3200 B=2250 L=2000 | 個  | 1  | 248,000 | 248,000 |        |                 |         |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 248,000 |        |                 |         |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 248,000 | 円/個    |                 |         |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |         |

## 参考資料（1）

|            |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-88号      | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3300 B=2300 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 254,000         |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| プレキャストL型擁壁 |                 | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3300 B=2300 L=2000 | 個  | 1  | 254,000 | 254,000 |        |                 |
| 計          |                 |                                     |    |    |         | 254,000 |        |                 |
| 単価         |                 |                                     |    |    |         | 254,000 | 円/個    |                 |
|            |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |

|            |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-89号      | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3400 B=2350 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 260,000         |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| プレキャストL型擁壁 |                 | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3400 B=2350 L=2000 | 個  | 1  | 260,000 | 260,000 |        |                 |
| 計          |                 |                                     |    |    |         | 260,000 |        |                 |
| 単価         |                 |                                     |    |    |         | 260,000 | 円/個    |                 |
|            |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |

## 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |                                     |    |    |         |         |     |         |  |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|--|
| 単-90号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3500 B=2450 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         |     |         |  |
|       |                 |                                     |    |    | 1       |         |     | 267,000 |  |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |  |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3500 B=2450 L=2000 | 個  | 1  | 267,000 | 267,000 |     |         |  |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 267,000 |     |         |  |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 267,000 | 円/個 |         |  |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |     |         |  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |                                     |    |    |         |         |     |         |  |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|--|
| 単-91号 | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3600 B=2500 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      |         |     |         |  |
|       |                 |                                     |    |    | 1       |         |     | 272,000 |  |
|       | 名称              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |  |
|       | プレキャストL型擁壁      | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3600 B=2500 L=2000 | 個  | 1  | 272,000 | 272,000 |     |         |  |
|       | 計               |                                     |    |    |         | 272,000 |     |         |  |
|       | 単価              |                                     |    |    |         | 272,000 | 円/個 |         |  |
|       |                 |                                     |    |    |         |         |     |         |  |

## 参考資料（1）

|            |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-92号      | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3700 B=2550 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価     | 278,000         |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| プレキャストL型擁壁 |                 | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3700 B=2550 L=2000 | 個  | 1  | 278,000 | 278,000 |        |                 |
| 計          |                 |                                     |    |    |         | 278,000 |        |                 |
| 単価         |                 |                                     |    |    |         | 278,000 | 円/個    |                 |
|            |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |

|            |                 |                                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|            |                 |                                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-93号      | プレキャストL型擁壁（材料費） | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3800 B=2600 L=2000 | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価     | 284,000         |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| プレキャストL型擁壁 |                 | 防護柵基礎一体型(B,C種) H=3800 B=2600 L=2000 | 個  | 1  | 284,000 | 284,000 |        |                 |
| 計          |                 |                                     |    |    |         | 284,000 |        |                 |
| 単価         |                 |                                     |    |    |         | 284,000 | 円/個    |                 |
|            |                 |                                     |    |    |         |         |        |                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号       | コンクリートブロック積工 | JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込+裏込) 0.37m3/m2<br>18-8-40(高炉) | 単位  | m 2   | 数量       | 100       | 単価    | 31,770 |
|-------------|--------------|---|-----|-------|----------|-----------|-------|--------|
| 名称          |              | 規格  | 単位  | 数量    | 単価       | 金額        | 摘要    |        |
| ブロック積工      |              | 昼間 制約無  | m 2 | 100   | 13,894.4 | 1,389,440 |       |        |
| コンクリート積ブロック |              | J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満                                      | m 2 | 100   | 8,715    | 871,500   |       |        |
| 生コンクリート 高炉  |              | 1 8 - 8 - 4 0   | m 3 | 41.44 | 22,100   | 915,824   |       |        |
| 諸雑費 (まるめ)   |              |   | 式   | 1     |          | 236       |       |        |
| 計           |              |   |     |       |          | 3,177,000 |       |        |
| 単価          |              |   |     |       |          | 31,770    | 円/m 2 |        |
|             |              |   |     |       |          |           |       |        |
|             |              |   |     |       |          |           |       |        |
|             |              |   |     |       |          |           |       |        |
|             |              |   |     |       |          |           |       |        |
|             |              |   |     |       |          |           |       |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | U型側溝          | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 300A<br>300×300×2000 無し 無し 有り | 単位             | m     | 数量       | 10      | 単価  | 12,030 |
|-------|---------------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称    |               | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
|       | U型側溝          | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無   | m              | 10    | 3,771.04 | 37,710  |     |        |
|       | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 300A 300×300×2000   | 個              | 5     | 16,100   | 80,500  |     |        |
|       | 再生クラッシャーラン    | RC-40  | m <sup>3</sup> | 0.672 | 3,000    | 2,016   |     |        |
|       | 諸雑費（まるめ）      |  | 式              | 1     |          | 74      |     |        |
|       | 計             |  |                |       |          | 120,300 |     |        |
|       | 単価            |  |                |       |          | 12,030  | 円/m |        |
|       |               |  |                |       |          |         |     |        |
|       |               |  |                |       |          |         |     |        |
|       |               |  |                |       |          |         |     |        |
|       |               |  |                |       |          |         |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号         | U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 300B<br>300×400×2000 無し 無し 有り | 単位             | m     | 数量       | 10      | 単価  | 14,120 |
|---------------|------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称            |      | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
| U型側溝          |      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無  | m              | 10    | 3,771.04 | 37,710  |     |        |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 |      | 3種 300B 300×400×2000   | 個              | 5     | 20,300   | 101,500 |     |        |
| 再生クラッシャーラン    |      | RC-40  | m <sup>3</sup> | 0.636 | 3,000    | 1,908   |     |        |
| 諸雑費（まるめ）      |      |  | 式              | 1     |          | 82      |     |        |
| 計             |      |  |                |       |          | 141,200 |     |        |
| 単価            |      |  |                |       |          | 14,120  | 円/m |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号         | U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 400A<br>400×400×2000 無し 無し 有り | 単位             | m     | 数量       | 10      | 単価  | 14,700 |
|---------------|------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称            |      | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
| U型側溝          |      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無  | m              | 10    | 3,771.04 | 37,710  |     |        |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 |      | 3種 400A 400×400×2000   | 個              | 5     | 21,400   | 107,000 |     |        |
| 再生クラッシャーラン    |      | RC-40  | m <sup>3</sup> | 0.756 | 3,000    | 2,268   |     |        |
| 諸雑費（まるめ）      |      |  | 式              | 1     |          | 22      |     |        |
| 計             |      |  |                |       |          | 147,000 |     |        |
| 単価            |      |  |                |       |          | 14,700  | 円/m |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号         | U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 JIS A 5372 500A<br>500×500×2000 無し 無し 有り | 単位             | m     | 数量       | 10      | 単価  | 18,540 |
|---------------|------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称            |      | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
| U型側溝          |      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無  | m              | 10    | 3,771.04 | 37,710  |     |        |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 |      | 3種 500A 500×500×2000   | 個              | 5     | 29,000   | 145,000 |     |        |
| 再生クラッシャーラン    |      | RC-40  | m <sup>3</sup> | 0.888 | 3,000    | 2,664   |     |        |
| 諸雑費（まるめ）      |      |  | 式              | 1     |          | 26      |     |        |
| 計             |      |  |                |       |          | 185,400 |     |        |
| 単価            |      |  |                |       |          | 18,540  | 円/m |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |
|               |      |  |                |       |          |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 自由勾配側溝     | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>18-8-40(高炉) 0.43m <sup>3</sup> /10m 有り<br>再生クラッシャーラン 40~0 0.62m <sup>3</sup> /10m | 単位             | m     | 数量       | 単価      | 金額  | 単価 | 15,190 |
|-------|------------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|----|--------|
| 名称    |            | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要  |    |        |
|       | 自由勾配側溝     | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無   | m              | 10    | 5,737.68 | 57,376  |     |    |        |
|       | 自由勾配側溝     | 縦断用 T-25 400×400×2000  | 個              | 5     | 15,500   | 77,500  |     |    |        |
|       | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 8 - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.456 | 22,100   | 10,077  |     |    |        |
|       | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20)  | m <sup>3</sup> | 0.212 | 22,200   | 4,706   |     |    |        |
|       | 再生クラッシャーラン | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.744 | 3,000    | 2,232   |     |    |        |
|       | 諸雑費（まるめ）   |  | 式              | 1     |          | 9       |     |    |        |
|       | 計          |  |                |       |          | 151,900 |     |    |        |
|       | 単価         |  |                |       |          | 15,190  | 円/m |    |        |
|       |            |  |                |       |          |         |     |    |        |
|       |            |  |                |       |          |         |     |    |        |
|       |            |  |                |       |          |         |     |    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 自由勾配側溝     | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>18-8-40(高炉) 0.67m <sup>3</sup> /10m 有り<br>再生クラッシャーラン 40~0 0.74m <sup>3</sup> /10m | 単位             | m     | 数量       | 10      | 単価  | 18,920 |
|--------|------------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称     |            | 規格   | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
|        | 自由勾配側溝     | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無   | m              | 10    | 5,737.68 | 57,376  |     |        |
|        | 自由勾配側溝     | 縦断用 T-25 500×500×2000  | 個              | 5     | 21,500   | 107,500 |     |        |
|        | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 8 - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.71  | 22,100   | 15,691  |     |        |
|        | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20)  | m <sup>3</sup> | 0.265 | 22,200   | 5,883   |     |        |
|        | 再生クラッシャーラン | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.888 | 3,000    | 2,664   |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）   |  | 式              | 1     |          | 86      |     |        |
|        | 計          |  |                |       |          | 189,200 |     |        |
|        | 単価         |  |                |       |          | 18,920  | 円/m |        |
|        |            |  |                |       |          |         |     |        |
|        |            |  |                |       |          |         |     |        |
|        |            |  |                |       |          |         |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | 自由勾配側溝     | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>18-8-40(高炉) 0.69m <sup>3</sup> /10m 有り | 単位             | m     | 数量       | 単価      | 金額 | 単価  | 28,380 |
|--------|------------|---|----------------|-------|----------|---------|----|-----|--------|
| 名称     |            | 規格  | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要 |     |        |
|        | 自由勾配側溝     | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無  | m              | 10    | 7,448.48 | 74,484  |    |     |        |
|        | 自由勾配側溝     | 縦断用 T-25 500×1000×2000  | 個              | 5     | 36,900   | 184,500 |    |     |        |
|        | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 8 - 4 0   | m <sup>3</sup> | 0.731 | 22,100   | 16,155  |    |     |        |
|        | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20)   | m <sup>3</sup> | 0.265 | 22,200   | 5,883   |    |     |        |
|        | 再生クラッシャーラン | R C - 4 0   | m <sup>3</sup> | 0.924 | 3,000    | 2,772   |    |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）   |   | 式              | 1     |          | 6       |    |     |        |
|        | 計          |   |                |       |          | 283,800 |    |     |        |
|        | 単価         |   |                |       |          | 28,380  |    | 円/m |        |
|        |            |   |                |       |          |         |    |     |        |
|        |            |   |                |       |          |         |    |     |        |
|        |            |   |                |       |          |         |    |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 自由勾配側溝     | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>18-8-40(高炉) 0.71m <sup>3</sup> /10m 有り | 単位             | m     | 数量       | 単価      | 金額 | 単価  | 35,840 |
|--------|------------|---|----------------|-------|----------|---------|----|-----|--------|
| 名称     |            | 規格  | 単位             | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要 |     |        |
|        | 自由勾配側溝     | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無  | m              | 10    | 7,448.48 | 74,484  |    |     |        |
|        | 自由勾配側溝     | 縦断用 T-25 500×1400×2000  | 個              | 5     | 51,700   | 258,500 |    |     |        |
|        | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 8 - 4 0   | m <sup>3</sup> | 0.753 | 22,100   | 16,641  |    |     |        |
|        | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20)   | m <sup>3</sup> | 0.265 | 22,200   | 5,883   |    |     |        |
|        | 再生クラッシャーラン | R C - 4 0   | m <sup>3</sup> | 0.948 | 3,000    | 2,844   |    |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）   |   | 式              | 1     |          | 48      |    |     |        |
|        | 計          |   |                |       |          | 358,400 |    |     |        |
|        | 単価         |   |                |       |          | 35,840  |    | 円/m |        |
|        |            |   |                |       |          |         |    |     |        |
|        |            |   |                |       |          |         |    |     |        |
|        |            |   |                |       |          |         |    |     |        |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100     | 単価  | 7,915 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称     |             | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無                      | 枚  | 100 | 354.64 | 35,464  |     |       |
|        | 側溝蓋 (落蓋側溝)  | 300×300用(集水蓋) L=500 T=25        | 枚  | 100 | 7,560  | 756,000 |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)   |                                 | 式  | 1   |        | 36      |     |       |
|        | 計           |                                 |    |     |        | 791,500 |     |       |
|        | 単価          |                                 |    |     |        | 7,915   | 円/枚 |       |
|        |             |                                 |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                 |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                 |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                 |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                 |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                 |    |     |        |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号 | 蓋版          | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種<br>JIS A 5372 400 51.2×11×50<br>無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100     | 単価  | 4,227 |
|--------|-------------|---|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称     |             | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無   | 枚  | 100 | 846.56 | 84,656  |     |       |
|        | 道路用側溝蓋      | 3種 400 51.2×11×50   | 枚  | 100 | 3,380  | 338,000 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）    |   | 式  | 1   |        | 44      |     |       |
|        | 計           |   |    |     |        | 422,700 |     |       |
|        | 単価          |   |    |     |        | 4,227   | 円/枚 |       |
|        |             |   |    |     |        |         |     |       |
|        |             |   |    |     |        |         |     |       |
|        |             |   |    |     |        |         |     |       |
|        |             |   |    |     |        |         |     |       |
|        |             |   |    |     |        |         |     |       |
|        |             |   |    |     |        |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価  | 10,660 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称     |             | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無                      | 枚  | 100 | 354.64 | 35,464    |     |        |
|        | 側溝蓋（落蓋側溝）   | 400×400用(集水蓋) L=500 T=25        | 枚  | 100 | 10,300 | 1,030,000 |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                 | 式  | 1   |        | 536       |     |        |
|        | 計           |                                 |    |     |        | 1,066,000 |     |        |
|        | 単価          |                                 |    |     |        | 10,660    | 円/枚 |        |
|        |             |                                 |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                 |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                 |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                 |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                 |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                 |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                 |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                 |    |     |        |           |     |        |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価  | 14,550 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称     |             | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 846.56 | 84,656    |     |        |
|        | 側溝蓋 (落蓋側溝)  | 500×500用(集水蓋) L=500 T=25              | 枚  | 100 | 13,700 | 1,370,000 |     |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)   |                                       | 式  | 1   |        | 344       |     |        |
|        | 計           |                                       |    |     |        | 1,455,000 |     |        |
|        | 単価          |                                       |    |     |        | 14,550    | 円/枚 |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100     | 単価  | 3,277 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称     |             | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 846.56 | 84,656  |     |       |
|        | 自由勾配側溝蓋     | T-25 普通型400用                          | 枚  | 100 | 2,430  | 243,000 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                       | 式  | 1   |        | 44      |     |       |
|        | 計           |                                       |    |     |        | 327,700 |     |       |
|        | 単価          |                                       |    |     |        | 3,277   | 円/枚 |       |
|        |             |                                       |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                       |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                       |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                       |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                       |    |     |        |         |     |       |
|        |             |                                       |    |     |        |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号       | 蓋版                   | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚      | 数量        | 100 | 単価 | 10,430 |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称           | 規格                   | 単位                                    | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製  | 170kg以下 昼 無          | 枚                                     | 100 | 846.56 | 84,656    |     |    |        |
| 側溝蓋 (自由勾配側溝) | 400用(集水蓋) L=500 T=25 | 枚                                     | 100 | 9,580  | 958,000   |     |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)    |                      | 式                                     | 1   |        | 344       |     |    |        |
| 計            |                      |                                       |     |        | 1,043,000 |     |    |        |
| 単価           |                      |                                       |     |        | 10,430    | 円/枚 |    |        |
|              |                      |                                       |     |        |           |     |    |        |
|              |                      |                                       |     |        |           |     |    |        |
|              |                      |                                       |     |        |           |     |    |        |
|              |                      |                                       |     |        |           |     |    |        |
|              |                      |                                       |     |        |           |     |    |        |
|              |                      |                                       |     |        |           |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号      | 蓋版           | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚      | 数量      | 100 | 単価  | 4,267 |
|-------------|--------------|---------------------------------------|-----|--------|---------|-----|-----|-------|
| 名称          | 規格           | 単位                                    | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |     |       |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無  | 枚                                     | 100 | 846.56 | 84,656  |     |     |       |
| 自由勾配側溝蓋     | T-25 普通型500用 | 枚                                     | 100 | 3,420  | 342,000 |     |     |       |
| 諸雑費（まるめ）    |              | 式                                     | 1   |        | 44      |     |     |       |
| 計           |              |                                       |     |        | 426,700 |     |     |       |
| 単価          |              |                                       |     |        | 4,267   |     | 円/枚 |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |
|             |              |                                       |     |        |         |     |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価  | 14,450 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称     |             | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 846.56 | 84,656    |     |        |
|        | 側溝蓋（自由勾配側溝） | 500用(集水蓋) L=500 T=25                  | 枚  | 100 | 13,600 | 1,360,000 |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                       | 式  | 1   |        | 344       |     |        |
|        | 計           |                                       |    |     |        | 1,445,000 |     |        |
|        | 単価          |                                       |    |     |        | 14,450    | 円/枚 |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価  | 44,350 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称     |             | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 846.56 | 84,656    |     |        |
|        | グレーチング蓋     | 600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定              | 枚  | 100 | 43,500 | 4,350,000 |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                       | 式  | 1   |        | 344       |     |        |
|        | 計           |                                       |    |     |        | 4,435,000 |     |        |
|        | 単価          |                                       |    |     |        | 44,350    | 円/枚 |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価  | 79,750 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称     |             | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 846.56 | 84,656    |     |        |
|        | グレーチング蓋     | 600×800用 T-25 並目 4点ボルト固定              | 枚  | 100 | 78,900 | 7,890,000 |     |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)   |                                       | 式  | 1   |        | 344       |     |        |
|        | 計           |                                       |    |     |        | 7,975,000 |     |        |
|        | 単価          |                                       |    |     |        | 79,750    | 円/枚 |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号      | 蓋版                       | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚      | 数量        | 100 | 単価  | 54,650 |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|-----|--------|
| 名称          | 規格                       | 単位                                    | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |     |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無              | 枚                                     | 100 | 846.56 | 84,656    |     |     |        |
| グレーチング蓋     | 700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定 | 枚                                     | 100 | 53,800 | 5,380,000 |     |     |        |
| 諸雑費 (まるめ)   |                          | 式                                     | 1   |        | 344       |     |     |        |
| 計           |                          |                                       |     |        | 5,465,000 |     |     |        |
| 単価          |                          |                                       |     |        | 54,650    |     | 円/枚 |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |     |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |     |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |     |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |     |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |     |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |     |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 蓋版          | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価  | 89,350 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称     |             | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無                           | 枚  | 100 | 846.56 | 84,656    |     |        |
|        | グレーチング蓋     | 700×800用 T-25 並目 4点ボルト固定              | 枚  | 100 | 88,500 | 8,850,000 |     |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)   |                                       | 式  | 1   |        | 344       |     |        |
|        | 計           |                                       |    |     |        | 8,935,000 |     |        |
|        | 単価          |                                       |    |     |        | 89,350    | 円/枚 |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |
|        |             |                                       |    |     |        |           |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号      | 蓋版                        | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚       | 数量         | 100 | 単価  | 113,900 |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-----|---------|------------|-----|-----|---------|
| 名称          | 規格                        | 単位                                    | 数量  | 単価      | 金額         | 摘要  |     |         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無               | 枚                                     | 100 | 846.56  | 84,656     |     |     |         |
| グレーチング蓋     | 700×1000用 T-25 並目 4点ボルト固定 | 枚                                     | 100 | 113,000 | 11,300,000 |     |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |                           | 式                                     | 1   |         | 5,344      |     |     |         |
| 計           |                           |                                       |     |         | 11,390,000 |     |     |         |
| 単価          |                           |                                       |     |         | 113,900    |     | 円/枚 |         |
|             |                           |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                           |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                           |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                           |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                           |                                       |     |         |            |     |     |         |
|             |                           |                                       |     |         |            |     |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号      | 蓋版                       | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚      | 数量        | 100 | 単価 | 80,250 |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称          | 規格                       | 単位                                    | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無              | 枚                                     | 100 | 846.56 | 84,656    |     |    |        |
| グレーチング蓋     | 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 | 枚                                     | 100 | 79,400 | 7,940,000 |     |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)   |                          | 式                                     | 1   |        | 344       |     |    |        |
| 計           |                          |                                       |     |        | 8,025,000 |     |    |        |
| 単価          |                          |                                       |     |        | 80,250    | 円/枚 |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号      | 蓋版                       | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位  | 枚      | 数量        | 100 | 単価 | 90,750 |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称          | 規格                       | 単位                                    | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無              | 枚                                     | 100 | 846.56 | 84,656    |     |    |        |
| グレーチング蓋     | 900×900用 T-25 並目 4点ボルト固定 | 枚                                     | 100 | 89,900 | 8,990,000 |     |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)   |                          | 式                                     | 1   |        | 344       |     |    |        |
| 計           |                          |                                       |     |        | 9,075,000 |     |    |        |
| 単価          |                          |                                       |     |        | 90,750    | 円/枚 |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |
|             |                          |                                       |     |        |           |     |    |        |

## 参考資料（1）

|        |           |            |    |    |       |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 3<br>2025. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------|------------|----|----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-121号 | 足掛金物（材料費） | φ 19 W=300 | 単位 | 個  | 数量    |       | 1                          | 2,170                                 |
| 名称     |           | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                         |                                       |
| 足掛金物   |           | φ 19 W=300 | 個  | 1  | 2,170 | 2,170 |                            |                                       |
| 計      |           |            |    |    |       | 2,170 |                            |                                       |
| 単価     |           |            |    |    |       | 2,170 | 円／個                        |                                       |
|        |           |            |    |    |       |       |                            |                                       |

|          |         |    |    |       |        |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 3<br>2025. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------|---------|----|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-122号   | 土木一般世話役 |    | 単位 | 時間    | 数量     |       | 1                          | 3,822                                 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要                         |                                       |
| 土木一般世話役  |         |    | 人  | 0.125 | 30,576 | 3,822 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ） |         |    | 式  | 1     |        | 0     |                            |                                       |
| 計        |         |    |    |       |        | 3,822 |                            |                                       |
| 単価       |         |    |    |       |        | 3,822 | 円／時間                       |                                       |
|          |         |    |    |       |        |       |                            |                                       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号   | 特殊作業員 | 単位 | 時間 | 数量    | 単価     | 金額    | 単価   | 3,263 |
|----------|-------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称       |       | 規格 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 特殊作業員    |       |    | 人  | 0.125 | 26,104 | 3,263 |      |       |
| 諸雑費（まるめ） |       |    | 式  | 1     |        | 0     |      |       |
| 計        |       |    |    |       |        | 3,263 |      |       |
| 単価       |       |    |    |       |        | 3,263 | 円/時間 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-124号   | 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量    | 単価     | 金額    | 単価   | 2,769 |
|----------|-------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称       |       | 規格 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 普通作業員    |       |    | 人  | 0.125 | 22,152 | 2,769 |      |       |
| 諸雑費（まるめ） |       |    | 式  | 1     |        | 0     |      |       |
| 計        |       |    |    |       |        | 2,769 |      |       |
| 単価       |       |    |    |       |        | 2,769 | 円/時間 |       |

## 参考資料（1）

|          |         |    |    |       |        |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 3<br>2025. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------|---------|----|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-125号   | 運転手（特殊） |    | 単位 | 時間    | 数量     |       | 単価                         |                                       |
|          |         |    |    |       |        | 1     |                            | 3,302                                 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要                         |                                       |
| 運転手（特殊）  |         |    | 人  | 0.125 | 26,416 | 3,302 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ） |         |    | 式  | 1     |        | 0     |                            |                                       |
| 計        |         |    |    |       |        | 3,302 |                            |                                       |
| 単価       |         |    |    |       |        | 3,302 | 円／時間                       |                                       |

|          |         |    |    |       |        |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 3<br>2025. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------|---------|----|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-126号   | 運転手（一般） |    | 単位 | 時間    | 数量     |       | 単価                         |                                       |
|          |         |    |    |       |        | 1     |                            | 3,003                                 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要                         |                                       |
| 運転手（一般）  |         |    | 人  | 0.125 | 24,024 | 3,003 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ） |         |    | 式  | 1     |        | 0     |                            |                                       |
| 計        |         |    |    |       |        | 3,003 |                            |                                       |
| 単価       |         |    |    |       |        | 3,003 | 円／時間                       |                                       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-127号                | ダンプトラック運転 (損料) | 2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好 | 単位 | 時間  | 数量    | 1     | 単価   | 1,774 |
|-----------------------|----------------|---------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称                    |                | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 軽油                    |                |                     | L  | 3.5 | 153   | 535   |      |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |                | 2 t 積級              | 時間 | 1   | 1,200 | 1,200 |      |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |                | タイヤ                 | 時間 | 1   | 39    | 39    |      |       |
| 諸雑費 (まるめ)             |                |                     | 式  | 1   |       | 0     |      |       |
| 計                     |                |                     |    |     |       | 1,774 |      |       |
| 単価                    |                |                     |    |     |       | 1,774 | 円/時間 |       |
|                       |                |                     |    |     |       |       |      |       |
|                       |                |                     |    |     |       |       |      |       |
|                       |                |                     |    |     |       |       |      |       |
|                       |                |                     |    |     |       |       |      |       |
|                       |                |                     |    |     |       |       |      |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号 | ダンプトラック運転（損料）         | 4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好 | 単位 | 時間  | 数量    | 1     | 単価   | 2,683 |
|--------|-----------------------|---------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称     |                       | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 軽油                    |                     | L  | 5.4 | 153   | 826   |      |       |
|        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級              | 時間 | 1   | 1,800 | 1,800 |      |       |
|        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ                 | 時間 | 1   | 57    | 57    |      |       |
|        | 諸雑費（まるめ）              |                     | 式  | 1   |       | 0     |      |       |
|        | 計                     |                     |    |     |       | 2,683 |      |       |
|        | 単価                    |                     |    |     |       | 2,683 | 円/時間 |       |
|        |                       |                     |    |     |       |       |      |       |
|        |                       |                     |    |     |       |       |      |       |
|        |                       |                     |    |     |       |       |      |       |
|        |                       |                     |    |     |       |       |      |       |
|        |                       |                     |    |     |       |       |      |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-129号 | バックホウ運転（損料）      | 山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む) | 単位 | 時間  | 数量    | 1     | 単価   | 2,602 |
|--------|------------------|---------------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称     |                  | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 軽油               |                           | L  | 5.9 | 153   | 902   |      |       |
|        | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0.28m3        | 時間 | 1   | 1,700 | 1,700 |      |       |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                           | 式  | 1   |       | 0     |      |       |
|        | 計                |                           |    |     |       | 2,602 |      |       |
|        | 単価               |                           |    |     |       | 2,602 | 円/時間 |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | バックホウ運転（損料）      | 山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む) | 単位 | 時間  | 数量    | 1     | 単価   | 3,745 |
|--------|------------------|---------------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称     |                  | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 軽油               |                           | L  | 8.6 | 153   | 1,315 |      |       |
|        | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3        | 時間 | 1   | 2,430 | 2,430 |      |       |
|        | 諸雑費（まるめ）         |                           | 式  | 1   |       | 0     |      |       |
|        | 計                |                           |    |     |       | 3,745 |      |       |
|        | 単価               |                           |    |     |       | 3,745 | 円/時間 |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |
|        |                  |                           |    |     |       |       |      |       |

## 参考資料（1）

|           |                   |                          |    |    |         |       | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|-----------|-------------------|--------------------------|----|----|---------|-------|--------|-----------------|
|           |                   |                          |    |    |         |       | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|           |                   |                          |    |    |         |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-131号    | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1     | 単価     | 1,653           |
| 名称        |                   | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額    | 摘要     |                 |
| ガードレール撤去工 |                   | コンクリート建込用                |    |    |         |       |        |                 |
|           |                   | Gr-A、B、C-2B              | m  | 1  | 1,653.6 | 1,653 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）  |                   |                          | 式  | 1  |         | 0     |        |                 |
| 計         |                   |                          |    |    |         | 1,653 |        |                 |
| 単価        |                   |                          |    |    |         | 1,653 | 円/m    |                 |

|          |          |                     |                |                |          |       | 単価使用年月           | 2025. 3         |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------|-------|------------------|-----------------|
|          |          |                     |                |                |          |       | 歩掛使用年月           | 2025. 2         |
|          |          |                     |                |                |          |       | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-132号   | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量       | 1     | 単価               | 8,115           |
| 名称       |          | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価       | 金額    | 摘要               |                 |
| 無筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約無         |                |                |          |       |                  |                 |
|          |          |                     | m <sup>3</sup> | 1              | 8,115.37 | 8,115 |                  |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |                     | 式              | 1              |          | 0     |                  |                 |
| 計        |          |                     |                |                |          | 8,115 |                  |                 |
| 単価       |          |                     |                |                |          | 8,115 | 円/m <sup>3</sup> |                 |

## 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-133号   | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量        | 1      | 単価    | 16,190 |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|-----------|--------|-------|--------|
| 名称       |          | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価        | 金額     | 摘要    |        |
| 鉄筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 16,186.45 | 16,186 |       |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |                     | 式   | 1   |           | 4      |       |        |
| 計        |          |                     |     |     |           | 16,190 |       |        |
| 単価       |          |                     |     |     |           | 16,190 | 円/m 3 |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-134号 | 処分費（m 3） |             | 単位  | m 3 | 数量    | 100     | 単価    | 4,230 |
|--------|----------|-------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|
| 名称     |          | 規格          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要    |       |
| 処分費    |          | コンクリート殻（無筋） | m 3 | 100 | 4,230 | 423,000 |       |       |
| 計      |          |             |     |     |       | 423,000 |       |       |
| 単価     |          |             |     |     |       | 4,230   | 円/m 3 |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-135号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) | 規格           | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 単価      | 金額 | 単価               | 5,000 |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|----|------------------|-------|
| 名称     |                       | 規格           | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      |    | 摘要               |       |
| 処分費    |                       | コンクリート殻 (鉄筋) | m <sup>3</sup> | 100            | 5,000 | 500,000 |    |                  |       |
| 計      |                       |              |                |                |       | 500,000 |    |                  |       |
| 単価     |                       |              |                |                |       | 5,000   |    | 円/m <sup>3</sup> |       |
|        |                       |              |                |                |       |         |    |                  |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-136号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) | 規格      | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量  | 単価     | 金額 | 単価               | 470 |
|--------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-----|--------|----|------------------|-----|
| 名称     |                       | 規格      | 単位             | 数量             | 単価  | 金額     |    | 摘要               |     |
| 処分費    |                       | アスファルト殻 | m <sup>3</sup> | 100            | 470 | 47,000 |    |                  |     |
| 計      |                       |         |                |                |     | 47,000 |    |                  |     |
| 単価     |                       |         |                |                |     | 470    |    | 円/m <sup>3</sup> |     |
|        |                       |         |                |                |     |        |    |                  |     |

## 参考資料（1）

|        |       |       |    |    |        |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|--------|-------|-------|----|----|--------|---------|--------|-----------------|
|        |       |       |    |    |        |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|        |       |       |    |    |        |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-137号 | スクラップ | へび-H3 | 単位 | t  | 数量     | 1       | 単価     | -29,500         |
| 名称     |       | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要     |                 |
| スクラップ  |       | へび-H3 | t  | -1 | 29,500 | -29,500 |        |                 |
| 計      |       |       |    |    |        | -29,500 |        |                 |
| 単価     |       |       |    |    |        | -29,500 | 円/t    |                 |
|        |       |       |    |    |        |         |        |                 |

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|          |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-138号   | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価     | 16,850          |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 16,848 | 16,848 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 2      |        |                 |
| 計        |          |    |    |    |        | 16,850 |        |                 |
| 単価       |          |    |    |    |        | 16,850 | 円/人日   |                 |
|          |          |    |    |    |        |        |        |                 |

## 参考資料（1）

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|          |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-139号   | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|          |          |    |    |    |        | 1      |        | 14,770          |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 14,768 | 14,768 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 2      |        |                 |
| 計        |          |    |    |    |        | 14,770 |        |                 |
| 単価       |          |    |    |    |        | 14,770 | 円/人日   |                 |

|         |         |        |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|---------|---------|--------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|         |         |        |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|         |         |        |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-140号  | 平板載荷試験費 | 50kN以内 | 単位 | 箇所 | 数量      |         | 単価     |                 |
|         |         |        |    |    |         | 1       |        | 186,000         |
| 名称      |         | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| 平板載荷試験費 |         | 50kN以内 | 箇所 | 1  | 186,000 | 186,000 |        |                 |
| 計       |         |        |    |    |         | 186,000 |        |                 |
| 単価      |         |        |    |    |         | 186,000 | 円/箇所   |                 |
|         |         |        |    |    |         |         |        |                 |

