

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度長崎管内舗装修繕外工事
工事地名	長崎県佐世保市潮見町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589450005	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	119,867,000
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	117,700,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	199日間 自 令和7年7月16日 (当初) 至 令和8年1月30日 (1回変更) 至 令和8年1月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	佐世保	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	1,824,120
		23) 公告日	令和7年5月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（修繕）	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度長崎管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1 1		58,143,829 55,352,940	1	-2,790,889	
舗装工			式	1 1		54,210,070 46,302,849	1	-7,907,221	
切削オーバーレイ工			式	1 1		43,448,350 27,381,312	1	-16,067,038	
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ A S舗リマー改質 I 型(13)	m2	11,000 0	3,555 3,555	39,105,000 0	-11,000	-39,105,000	単-1号	
切削オーバーレイ (夜間)(交差点部)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ A S舗リマー改質 I 型(13)	m2	0 3,930	0 5,389	0 21,178,770	3,930	21,178,770	単-2号	
切削オーバーレイ (夜間)(バスレーン部)	7cmを超え12cm以下 二層 すりつけ無 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 半たわみ性アスファルト混合物(20)	m2	0 184	0 9,539	0 1,755,176	184	1,755,176	単-3号	
セメントミルク浸透 (夜間)		m2	0 184	0 9,446	0 1,738,064	184	1,738,064	単-4号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻 運搬距離 10.3km	m3	550 382	2,359 2,359	1,297,450 901,138	-168	-396,312	単-5号	
殻処分 (夜間)	アスファルト切削殻(2.35t/m3)	m3	550 9	5,538 5,538	3,045,900 49,842	-541	-2,996,058	単-6号	
殻処分 (夜間)	アスファルト切削殻(2.00t/m3)	m3	0 373	0 4,714	0 1,758,322	373	1,758,322	単-7号	
切削オーバーレイ工(ICT)			式	0 1		0 12,413,720	1	12,413,720	

設計内訳書

工事名	令和7年度長崎管内舗装修繕外工事 (1回変更)(個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ(ICT) (夜間)(交差点部)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ A Sホリマー改質 I 型(13)	m2	0 3,170	0 3,916	0 12,413,720	3,170	12,413,720	単-8号
薄層カー舗装工		式	1 1		8,771,760 4,251,474	1	-4,520,286	
薄層カー舗装 (夜間)	赤 RPN-301	m2	1,240 601	7,074 7,074	8,771,760 4,251,474	-639	-4,520,286	単-9号
区画線工		式	1 1		1,989,960 2,256,343	1	266,383	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	3,680 480	426.7 426.7	1,570,256 204,816	-3,200	-1,365,440	単-10号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 270	0 499.7	0 134,919	270	134,919	単-11号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 400	0 457.5	0 183,000	400	183,000	単-12号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 48	0 998.6	0 47,932	48	47,932	単-13号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	0 45	0 1,236	0 55,620	45	55,620	単-14号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 340	0 475.9	0 161,806	340	161,806	単-15号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 770	0 1,061	0 816,970	770	816,970	単-16号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 300	0 1,013	0 303,900	300	303,900	単-17号

設計内訳書

工事名	令和7年度長崎管内舗装修繕外工事 (1回変更)(個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄	m	0	0	0			単-18号
			190	1,108	210,520	190	210,520	
高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 2 0cm 白	m	460	912.4	419,704			単-19号
			150	912.4	136,860	-310	-282,844	
道路付属施設工		式	1 1		890,490 4,709,760	1	3,819,270	
道路付属物工		式	1 1		890,490 4,709,760	1	3,819,270	
車線分離標 (夜間)	可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	29,683	890,490			単-20号
			0	29,683	0	-30	-890,490	
車線分離標 (夜間)	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 30本以上	本	0	0	0			単-21号
			44	24,200	1,064,800	44	1,064,800	
視覚障がい者誘導標示 (夜間)	横断歩道用 W450	m	0	0	0			単-22号
			152	23,980	3,644,960	152	3,644,960	
構造物撤去工		式	0 1		0 123,058	1	123,058	
道路付属施設撤去工		式	0 1		0 123,058	1	123,058	
道路鋳撤去 (夜間)	穿孔式 30個以上	個	0	0	0			単-23号
			61	1,334	81,374	61	81,374	
車線分離標撤去 (夜間)	穿孔式(1本脚) 10本未 満	本	0	0	0			単-24号
			8	3,719	29,752	8	29,752	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック, 金属くず L =8.9km	回	0	0	0			単-25号
			1	3,852	3,852	1	3,852	

設計内訳書

工事名	令和7年度長崎管内舗装修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		廃プラスチック	kg	0	0	0	9	1,080	単-26号
				9	120	1,080			
処分費		金属くず	kg	0	0	0	140	7,000	単-27号
				140	50	7,000			
仮設工			式	1		3,043,269	1	1,174,004	
				1		4,217,273			
交通管理工			式	1		3,043,269	1	1,174,004	
				1		4,217,273			
交通誘導警備員 (夜間)			人日	128		3,043,269	-128	-3,043,269	内-1号
				0		0			
交通誘導警備員 (夜間)			人日	0		0	176	4,184,909	内-2号
				176		4,184,909			
交通誘導警備員			人日	0		0	2	32,364	内-3号
				2		32,364			
直接工事費			式	1		58,143,829	1	-2,790,889	
				1		55,352,940			
共通仮設費			式	1		10,270,088	1	5,194,711	
				1		15,464,799			
共通仮設費			式	1		1,600,702	1	5,390,572	
				1		6,991,274			
運搬費			式	1		139,432	0	0	
				1		139,432			
建設機械運搬費 (夜間)			台	2		139,432	0	0	内-4号
				2		139,432			

設計内訳書

工事名	令和7年度長崎管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	0 1		0 608,419	1	608,419	
空洞調査 (夜間)			式	0 1		0 608,419	1	608,419	内-5号
技術管理費			式	1 1		62,032 4,771,402	1	4,709,370	
施工調査費			式	0 1		0 43,320	1	43,320	内-6号
全国道路施設点検データベース登録費		点検DB(舗装)	式	0 1		0 40,000	1	40,000	内-7号
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 548,000	1	548,000	内-8号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 4,060,000	1	4,060,000	内-9号
ICT活用効果等調査費用			式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-10号
道路施設基本データ作成費用			式	1 1		62,032 62,032	0	0	内-11号
営繕費			式	0 1		0 107,100	1	107,100	
快適トイレ			式	0 1		0 107,100	1	107,100	内-12号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		1,399,238 1,364,921	1	-34,317	

設計内訳書

工事名	令和7年度長崎管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			1		8,669,386				
		式	1		8,473,525	1	-195,861		
純工事費			1		68,413,917				
		式	1		70,817,739	1	2,403,822		
現場管理費			1		22,980,893				
		式	1		22,816,404	1	-164,489		
工事原価			1		91,394,810				
		式	1		93,634,143	1	2,239,333		
一般管理費等			1		15,605,190				
		式	1		15,495,857	1	-109,333		
工事価格			1		107,000,000				
		式	1		109,130,000	1	2,130,000		
消費税相当額			1		10,700,000				
		式	1		10,913,000	1	213,000		
工事費計			1		117,700,000				
		式	1		120,043,000	1	2,343,000		

128/0人日当たり内訳書

第 1号内訳書 交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			26	25, 560	664, 560			WB010211
		人 日	26	25, 560	664, 560	0	0	単一 54号
交通誘導警備員 B			102	23, 870	2, 434, 740			WB010212
		人 日	102	23, 870	2, 434, 740	0	0	単一 55号
合 計					3, 043, 269			
					0			
							-3, 043, 269	

0/176人日当たり内訳書

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/2人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	1	17, 040	17, 040	1	17, 040	単一 58号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	1	15, 920	15, 920	1	15, 920	単一 59号
合 計					0			
					32, 960		32, 960	
変更積算金額					0			
					32, 364		32, 364	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費
(夜間)

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 空洞調査
(夜間)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空洞調査費			0		0			WYB00007
		式	1		608, 419	1	608, 419	単一 61号
合 計					0			
					608, 419		608, 419	
変更積算金額					0			
					608, 419		608, 419	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工歩掛動向調査（試行）	切削ホーレイ工 技術員1.2人		0	0	0			WYB00008
		工種	1	43, 320	43, 320	1	43, 320	単一 62号
合 計					0			
					43, 320		43, 320	
変更積算金額					0			
					43, 320		43, 320	円／式

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録費

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録費	点検DB(舗装)		0		0			WYB00012
		式	1		40, 000	1	40, 000	単一 63号
合 計					0			
					40, 000		40, 000	
変更積算金額					0			
					40, 000		40, 000	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	路面切削機		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 64号
合 計					0			
					548, 000		548, 000	
変更積算金額					0			
					548, 000		548, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4060千円		0		0			WB010610
		式	1		4, 060, 000	1	4, 060, 000	単一 65号
合 計					0			
					4, 060, 000		4, 060, 000	
変更積算金額					0			
					4, 060, 000		4, 060, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用			0	0	0			WYB00006
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 66号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63, 175			WYB00001
		式	1		63, 175	0	0	単一 67号
合 計					62, 032			
					62, 032		0	

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	車載式		0	0	0			WYB00010
		基・月	2. 1	51, 000	107, 100	2. 1	107, 100	単一 68号
合 計					0			
					107, 100		107, 100	
変更積算金額					0			
					107, 100		107, 100	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	1	単価	3, 555
						1		3, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート		1	3, 621	3, 621	WB430210	
			m 2	1	3, 621	3, 621	単一 28号	
計						3, 621		
						3, 621		
単価						3, 621		
						3, 621	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ (夜間)(交差点部)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 無 一層 50mm 2. 35t/m3 タックコート		0	0	0	WYB00050	
			m 2	1	5, 489	5, 489	単一 29号	
計						0		
						5, 489		
単価						0		
						5, 489	円／m2	
変更積算単価								
						5, 389	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	切削オーバーレイ (夜間) (バスレーン部)	7cmを超え12cm以下 二層 すりつけ無 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 半たわみ性アスファルト混合物(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (即日 2 層)		再生粗粒度As(20) t=5cm 半たわみ性舗装(20) t=5cm		0	0	0	WYB00062	
			m 2	1	9, 716	9, 716	単一 30号	
計						0		
						9, 716		
単価						0		
						9, 716	円／m2	
変更積算単価						9, 539	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	セメントミルク浸透 (夜間)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透工		セメントミルク材料(超速硬) ベンガラ色		0	0	0	WYB00020	
			m 2	1	9, 621	9, 621	単一 31号	
計						0		
						9, 621		
単価						0		
						9, 621	円／m2	
変更積算単価						9, 446	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻 運搬距離 10.3km	単位	m3	数量	1	単価	2,359
						1		2,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用		1	2,403	2,403	CB430020	
			m 3	1	2,403	2,403		
計						2,403		
						2,403		
単価						2,403		
						2,403	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	殻処分 (夜間)	アスファルト切削殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	5,538
						1		5,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5,640	5,640	WB020051	
			m 3	1	5,640	5,640	単一 32号	
計						5,640		
						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	殻処分 (夜間)	アスファルト切削殻(2. 00t/m3)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 800	4, 800	単一 33号	
計						0		
						4, 800		
単価						0		
						4, 800	円／m3	
変更積算単価								
						4, 714	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	切削オーバーレイ(ICT) (夜間)(交差点部)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ I C T		7cm以下 無 一層 50mm 2. 35t/m3 タックコート		0 1	0 3, 988	0 3, 988	WYB00044 単一 34号	
計						0 3, 988		
単価						0 3, 988	円／m2	
変更積算単価						3, 916	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	薄層カー舗装 (夜間)	赤 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	7, 074
						1		7, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301		1	7, 205	7, 205	WB812020	
		100m2以上(標準) 無 有 無 無 有						
		1. 0m超え(標準)	m 2	1	7, 205	7, 205	単一 35号	
計						7, 205		
						7, 205		
単価						7, 205		
						7, 205	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	426. 7
						1		426. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	434. 6	434. 6	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	434. 6	434. 6	単一 36号	
計						434. 6		
						434. 6		
単価						434. 6		
						434. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		499. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 508. 9	0 508. 9	WB821210 単一 37号	
計						0 508. 9		
単価						0 508. 9	円／m	
変更積算単価						499. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		457. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 465. 9	0 465. 9	WB821210 単一 38号	
計						0 465. 9		
単価						0 465. 9	円／m	
変更積算単価						457. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		998. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1, 017	0 1, 017	WB821210 単一 39号	
計						0 1, 017		
単価						0 1, 017	円／m	
変更積算単価						998. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1, 258	0 1, 258	WB821210 単一 40号	
計						0 1, 258		
単価						0 1, 258	円／m	
変更積算単価						1, 236	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		475. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 484. 7	0 484. 7	WB821210 単一 41号	
計						0 484. 7		
単価						0 484. 7	円／m	
変更積算単価						475. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1, 080	0 1, 080	WB821210 単一 42号	
計						0 1, 080		
単価						0 1, 080	円／m	
変更積算単価						1, 061	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 1, 031	0 1, 031	WB821210 単一 43号	
計						0 1, 031		
単価						0 1, 031	円／m	
変更積算単価						1, 013	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0 1	0 1, 128	0 1, 128	WB821210 単一 44号	
計						0 1, 128		
単価						0 1, 128	円／m	
変更積算単価						1, 108	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	高視認性区画線 (夜間)	リブ式(溶融式) 実線 20cm 白	単位	m	数量	1	単価	912. 4	
						1		912. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し	m	1	929. 2	929. 2	WB821310		
		1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m		1	929. 2	929. 2	単一 45号		
計						929. 2			
						929. 2			
単価						929. 2	円／m		
						929. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	車線分離標 (夜間)	可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	29, 683	
						1		29, 683	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 無		1	30, 230	30, 230	WB812400		
			本	1	30, 230	30, 230	単一 46号		
計						30, 230			
						30, 230			
単価						30, 230			
						30, 230	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	車線分離標 (夜間)	可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
						1		24, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標設置		可変式(穿孔式・1本足) 小径台座 H=650 30本以上		0	0	0	WYB00005	
			本	1	24, 640	24, 640	単一 47号	
計						0		
						24, 640		
単価						0		
						24, 640	円／本	
変更積算単価						24, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	視覚障がい者誘導標示 (夜間)	横断歩道用 W450	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視覚障がい者誘導標示		横断歩道用 W450		0	0	0	WYB00009	
			m	1	24, 420	24, 420	単一 48号	
計						0		
						24, 420		
単価						0		
						24, 420	円／m	
変更積算単価						23, 980	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	道路鋸撤去 (夜間)	穿孔式 30個以上	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（道路鋸）		穿孔式 30個以上（標準）有 無		0	0	0	WB812380	
			個	1	1, 334	1, 334	単一 49号	
計						0		
						1, 334		
単価						0		
						1, 334	円／個	
変更積算単価						1, 334	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	車線分離標撤去 (夜間)	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無		0	0	0	WB812410	
			本	1	3, 719	3, 719	単一 50号	
計						0		
						3, 719		
単価						0		
						3, 719	円／本	
変更積算単価						3, 719	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック, 金属くず L=8. 9km	単位	回	数量	0	単価	0
						1		3, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		廃プラスチック, 金属くず L=8. 9km		0	0	0	WYB00002	
			回	1	3, 852	3, 852	単一 51号	
計						0		
						3, 852		
単価						0		
						3, 852	円／回	
変更積算単価								
						3, 852	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	処分費	廃プラスチック	単位	kg	数量	0	単価	0
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（k g）				0	0	0	WYB00015	
			k g	1	120	120	単一 52号	
計						0		
						120		
単価						0		
						120	円／kg	
変更積算単価								
						120	円／kg	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	処分費	金属くず	単位	kg	数量	0	単価	0
						1		50
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（k g）				0	0	0	WYB00016	
			k g	1	50	50	単一 53号	
計						0		
						50		
単価						0		
						50		
変更積算単価							円/kg	
						50		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-50	
単一28号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	43,299	5,931		
特殊作業員			人	0.41	37,638	15,431		
普通作業員			人	0.683	31,824	21,735		
改質アスファルト混合物（夜間）		密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13)	t	12.573	16,300	204,939		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	269,600	36,935	WK430050 単一 69号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	82,990	11,369	WK430060 単一 70号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	160,300	21,961	WK430070 単一 71号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	66,340	9,088	WK430080 単一 72号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	63,440	8,691	WK430090 単一 73号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		20,946		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一28号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						362, 100		
単価						3, 621	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50
単一29号	切削オーバーレイ	7cm以下 無 一層 50mm 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	0	0
						100	5,489
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.305	43,299	13,206		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.915	37,638	34,438		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.524	31,824	48,499		
改質アスファルト混合物（夜間）	密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13)		0	0	0		
		t	12.573	16,300	204,939		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用		0	0	0		
		L	43	118	5,074		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		0	0	0	WYB00051	
		日	0.305	269,600	82,228	単一 74号	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパー容量1.5m ³		0	0	0	WYB00052	
		日	0.305	82,990	25,311	単一 75号	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		0	0	0	WYB00053	
		日	0.305	160,300	48,891	単一 76号	
ロードローラ〔マカダム・排ガス型2014年規制〕	運転質量10t 締固め幅2.1m		0	0	0	WYB00054	
		日	0.305	66,340	20,233	単一 77号	
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量13～14t		0	0	0	WYB00055	
		日	0.305	63,440	19,349	単一 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			0		0		
		式	1		46,732		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一29号	切削オーバーレイ	7cm以下 無 一層 50mm 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		5,489
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						548,900		
	単価					0		
						5,489	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50
単一30号	切削オーバーレイ（即日2層）	再生粗粒度As(20) t=5cm 半たわみ性舗装(20) t=5cm	単位	m ²	数量	0 100	単価 9,716
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.543	43,299	23,511		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.63	37,638	61,349		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.716	31,824	86,433		
再生アスファルト混合物（夜間）	再生粗粒度アスコン(20)		0	0	0		
		t	12.573	14,300	179,793		
半たわみ性As混合物（夜間）	ストレートAsTop 20mm		0	0	0		
		t	10.7	16,800	179,760		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		0	0	0		
		L	86	118	10,148		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		0	0	0	WYB00063	
		日	0.543	268,300	145,686	単一 79号	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1.5m ³		0	0	0	WYB00064	
		日	0.543	82,830	44,976	単一 80号	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		0	0	0	WYB00065	
		日	0.543	172,800	93,830	単一 81号	
ロードローラ〔マカダム・排ガス型2014年規制〕	運転質量10t 締固め幅2.1m		0	0	0	WYB00066	
		日	0.543	66,820	36,283	単一 82号	
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量13～14t		0	0	0	WYB00067	
		日	0.543	66,230	35,962	単一 83号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-30号	切削オーバーレイ（即日２層）	再生粗粒度As(20) t=5cm 半たわみ性舗装(20) t=5cm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		9, 716
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0		
			式	1		73, 869		
	計					0		
						971, 600		
	単価					0		
						9, 716	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50
単一31号	セメントミルク浸透工	セメントミルク材料(超速硬) ベンガラ色	単位	m 2	数量	0	0
						100	9, 621
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 543	43, 299	23, 511		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2. 173	37, 638	81, 787		
普通作業員			0	0	0		
		人	4. 345	31, 824	138, 275		
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬 ベンガラ		0	0	0		
		k g	1, 569. 6	397	623, 131		
散水車〔トラック架装型〕	3800L		0	0	0	WYB00021	
		日	0. 543	43, 040	23, 370	単一 84号	
グラウトミキサ〔上下2槽式〕	攪拌容量200L×2槽		0	0	0	WYB00022	
		日	0. 543	3, 157	1, 714	単一 85号	
トラック〔クレーン装置付〕	ベストラック4t級 吊能力2t		0	0	0	WYB00023	
		日	0. 543	48, 210	26, 178	単一 86号	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	排出ガス対策型(2次) 運転質量3～4t		0	0	0	WYB00024	
		日	0. 543	46, 090	25, 026	単一 87号	
諸雑費（率+まるめ） 6%			0		0		
		式	1		19, 108		
計					0		
					962, 100		
単価					0		
					9, 621	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト切削殻(2. 35t/m3)	m 3	100	5, 640	564, 000		
計						564, 000		
単価						5, 640	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－33号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト切削殻(2. 00t/m3)	m 3	100	4, 800	480, 000		
計						480, 000		
単価						4, 800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-50
単一34号	切削オーバーレイ I C T	7cm以下 無 一層 50mm 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0	0
						100	3,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.158	43,299	6,841	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.473	37,638	17,802	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.789	31,824	25,109	
改質アスファルト混合物（夜間）		密粒キ ャップ ASホ リマ-改質 I 型(13)		0	0	0	
			t	12.573	16,300	204,939	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		0	0	0	
			L	43	118	5,074	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス対策2014年規制 切削幅2.0m 深さ23cm		0	0	0	WYB00045
			日	0.158	343,900	54,336	単一 88号
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ 容量1.5m3		0	0	0	WYB00046
			日	0.158	82,080	12,968	単一 89号
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		0	0	0	WYB00047
			日	0.158	160,000	25,280	単一 90号
ロードローラ〔マカダム・排ガス型2014年規制〕		運転質量10t 締固め幅2.1m		0	0	0	WYB00048
			日	0.158	66,260	10,469	単一 91号
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕		運転質量13～14t		0	0	0	WYB00049
			日	0.158	63,420	10,020	単一 92号
諸雑費（率+まるめ） 16%				0		0	
			式	1		25,962	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-34号	切削オーバーレイ I C T	7cm以下 無 一層 50mm 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		3, 988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						398, 800		
	単価					0		
						3, 988	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－35号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	7, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－3 0 1	m 2	1	7, 205	7, 205		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 205		
単価						7, 205	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-36号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	434. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	276. 42	276, 420		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	40	158	6, 320		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 485		
計						434, 600		
単価						434. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-37号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	508. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	299. 88	299, 880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	225	171, 000		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	33	175	5, 775		
接着用プライマー		区画線用	k g	33	470	15, 510		
軽油			L	43	158	6, 794		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 941		
計						508, 900		
単価						508. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-38号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	465. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	307. 02	307, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	44	158	6, 952		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 553		
計						465, 900		
単価						465. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-39号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000	551. 82	551, 820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35, 250		
軽油			L	80	158	12, 640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21, 665		
計						1, 017, 000		
単価						1, 017	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一40号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000	551. 82	551, 820		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1, 700	360	612, 000		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	75	175	13, 125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35, 250		
	軽油		L	80	158	12, 640		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		33, 165		
	計					1, 258, 000		
	単価					1, 258	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一41号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	484. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	325. 38	325, 380		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	47	158	7, 426		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 519		
計						484, 700		
単価						484. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-42号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	613. 02	613, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35, 250		
軽油			L	89	158	14, 062		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 043		
計						1, 080, 000		
単価						1, 080	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一43号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	691. 56	829, 872		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100		
軽油			L	120	158	18, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 918		
計						1, 031, 000		
単価						1, 031	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一44号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	691. 56	829, 872		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	360	246, 240		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14, 100		
	軽油		L	120	158	18, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13, 578		
	計					1, 128, 000		
	単価					1, 128	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一45号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	929. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	433. 5	433, 500		
	塗料（高視認性区画線）	白 ニューレインスターマックス	k g	1, 050	430	451, 500		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	175	8, 750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	470	15, 510		
	軽油		L	62	158	9, 796		
	ガソリン	レギュラー	L	2. 9	172	498		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		9, 646		
	計					929, 200		
	単価					929. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一46号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	30, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	30, 222. 23	30, 222		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 230		
単価						30, 230	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一47号	車線分離標設置	可変式(穿孔式・1本足) 小径台座 H=650 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		24, 640
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 小径台座 H=650		0	0	0		
			本	1	16, 100	16, 100		
ロードボンドM		2kg/㍻ 270g/本使用		0	0	0		
			セット	0. 135	6, 200	837		
車線分離標設置（夜間）				0	0	0		
			本	1	7, 702	7, 702		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						24, 640		
単価						0		
						24, 640	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50
単一48号	視覚障がい者誘導標示	横断歩道用 W450	単位	m	数量	0	0
						36	24, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート		白 エスコートゾーン		0	0	0	
			枚	40	4, 040	161, 600	
シート		灰 エスコートゾーン		0	0	0	
			枚	40	4, 040	161, 600	
ボンド		主剤 エスコートゾーン		0	0	0	
			k g	80	2, 220	177, 600	
ボンド		硬化剤 エスコートゾーン		0	0	0	
			k g	4. 8	8, 040	38, 592	
諸雑費（率） 5%				0		0	
			式	1		26, 969	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 05	43, 299	45, 463	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 11	37, 638	79, 416	
普通作業員				0	0	0	
			人	4. 23	31, 824	134, 615	
発動発電機運転費	2. 3KVA			0	0	0	
			時間	6. 88	455	3, 130	
電動攪拌機運転費	500W			0	0	0	
			時間	6. 88	70	481	
材料運搬車運転費	3tダンプ			0	0	0	
			時間	6. 88	3, 210	22, 084	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一48号	視覚障がい者誘導標示	横断歩道用 W450	単位	m	数量	0	単価	0
						36		24, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人員輸送車運転費		軽ハﾟン		0	0	0		
			時間	6. 88	2, 216	15, 246		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 5%				0		0		
			式	1		12, 504		
計						0		
						879, 300		
単価						0		
						24, 420	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一49号	道路付属物撤去工（道路鉋）	穿孔式 30個以上(標準) 有 無	単位	個	数量	1	単価	1, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鉋撤去工		穿孔式	個	1	1, 334. 16	1, 334		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 334		
単価						1, 334	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一50号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	3, 719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3, 719. 43	3, 719		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 719		
単価						3, 719	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック, 金属くず L=8. 9km	単位	回	数量	0	単価	0
						1		3, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	21, 216	2, 652		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 200	1, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 852		
単価						0		
						3, 852	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	処分費（k g）		単位	k g	数量	0	単価	0
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック		0	0	0		
			k g	1	120	120		
計						0		
						120		
単価						0		
						120	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	処分費（k g）		単位	k g	数量	0	単価	0
						1		50
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず		0	0	0		
			k g	1	50	50		
計						0		
						50		
単価						0		
						50	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－54号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25, 551	25, 551		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25, 560		
単価						25, 560	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－55号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 868	23, 868		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 870		
単価						23, 870	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－56号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25, 551	25, 551		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25, 560		
単価						25, 560	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－57号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 868	23, 868		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 870		
単価						23, 870	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 034	17, 034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 912	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一60号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 2. 4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50
単一61号	空洞調査費		単位	式	数量	0 1	単価 608, 419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	43, 299	43, 299	
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	2	37, 179	74, 358	
	運転手（一般）			0	0	0	
			人	3	34, 272	102, 816	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	2	37, 638	75, 276	
	普通作業員			0	0	0	
			人	6	31, 824	190, 944	
	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0. 2 m 3 ベースマシン含む		0	0	0	
			日	1	11, 200	11, 200	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		0	0	0	
			日	1	5, 630	5, 630	
	タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g		0	0	0	
			日	1	620	620	
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0	
			日	3	6, 350	19, 050	
	軽油			0	0	0	
			L	25	150	3, 750	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0	
			L	2	164	328	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一61号	空洞調査費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	608, 419
	再生アスファルト混合物（夜間）	再生粗粒度アスコン(20)	t	0	0	0		
				2. 4	14, 300	34, 320		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0	0	0		CB430510
				21. 5	1, 728	37, 152		
	汚泥運搬（夜間）		m 3	0	0	0		
				0. 2	9, 000	1, 800		
	処分費	汚泥		0	0	0		WYB00003
			m 3	0. 2	14, 000	2, 800		単一 93号
	処分費	アスファルト殻(2. 35t/m3)		0	0	0		WYB00004
			m 3	0. 9	5, 640	5, 076		単一 94号
	計					0		
						608, 419		
	単価					0		
						608, 419		円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	施工歩掛動向調査（試行）	切削オーバーレイ工 技術員1.2人	単位	工種	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		43, 320
	施工歩掛動向調査（試行）	切削オーバーレイ工 技術員1.2人		0	0	0	摘要	
			工種	1	43, 320	43, 320		
	計					0		
						43, 320		
	単価					0	円／工種	
						43, 320		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	全国道路施設点検データベース登録費	点検DB(舗装)	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		40, 000
	全国道路施設点検データベース登録費	点検DB(舗装)		0		0	摘要	
			式	1		40, 000		
	計					0		
						40, 000		
	単価					0	円／式	
						40, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	システム初期費（ＩＣＴ）	路面切削機	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		路面切削機	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4060千円	単位	式	数量	1	単価	4, 060, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4, 060, 000		
計						4, 060, 000		
単価						4, 060, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	I C T活用効果等調査費用		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費用				0	0	0		
			工事	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 175
						1		63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
						63, 175		
単価						63, 175		
						63, 175	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	快適トイレ	車載式	単位	基・月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51,000
快適トイレ		車載式		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一69号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	269, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	37, 179	37, 179		
	軽油		L	215	158	33, 970		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		51		
	計					269, 600		
	単価					269, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一70号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	34, 272	34, 272		
軽油			L	39	158	6, 162		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						82, 990		
単価						82, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一71号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	160, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	37, 179	37, 179		
軽油			L	59	158	9, 322		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						160, 300		
単価						160, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一72号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	37, 179	37, 179		
軽油			L	29	158	4, 582		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]			供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66, 340		
単価						66, 340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一73号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	37, 179	37, 179		
軽油			L	22	158	3, 476		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						63, 440		
単価						63, 440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一74号	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		269, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	37, 179	37, 179		
軽油				0	0	0		
			L	215	158	33, 970		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm		0	0	0		
			供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		51		
計						0		
						269, 600		
単価						0		
						269, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一75号	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面 切削工事用〕	ホッパ 容量1. 5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		82, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	34, 272	34, 272		
軽油				0	0	0		
			L	39	158	6, 162		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面 切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						82, 990		
単価						0		
						82, 990	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50
単一76号	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	単位	日	数量	0	0
						1	160, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	37, 179	37, 179	
軽油				0	0	0	
			L	59	158	9, 322	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m		0	0	0	
			供用日	1. 28	88, 900	113, 792	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						160, 300	
単価						0	
						160, 300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一77号	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	37, 179	37, 179		
軽油				0	0	0		
			L	29	158	4, 582		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4 年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0		
			供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						66, 340		
単価						0		
						66, 340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一78号	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量13～14t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		63, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	37, 179	37, 179		
軽油				0	0	0		
			L	22	158	3, 476		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4 年規制]		運転質量1 3 ～ 1 4 t		0	0	0		
			供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						63, 440		
単価						0		
						63, 440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一79号	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		268, 300
運転手（特殊）			人	0	0	0		
軽油			L	1	37, 179	37, 179		
				0	0	0		
				207	158	32, 706		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm		0	0	0		
			供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						268, 300		
単価						0		
						268, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一80号	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面 切削工事用〕	ホッパ 容量1. 5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		82, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	34, 272	34, 272		
軽油				0	0	0		
			L	38	158	6, 004		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面 切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						82, 830		
単価						0		
						82, 830	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50
単一81号	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	単位	日	数量	0	0
						1	172, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	37, 179	37, 179	
軽油				0	0	0	
			L	65	158	10, 270	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m		0	0	0	
			供用日	1. 41	88, 900	125, 349	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						172, 800	
単価						0	
						172, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一82号	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	37, 179	37, 179		
軽油				0	0	0		
			L	32	158	5, 056		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4 年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0		
			供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						66, 820		
単価						0		
						66, 820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一83号	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量13～14t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	37, 179	37, 179		
軽油				0	0	0		
			L	25	158	3, 950		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4 年規制]		運転質量1 3 ～ 1 4 t		0	0	0		
			供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						66, 230		
単価						0		
						66, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一84号	散水車〔トラック架装型〕	3800L	単位	日	数量	0	単価	0
						1		43, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 95	34, 272	32, 558		
軽油				0	0	0		
			L	20	158	3, 160		
散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L			0	0	0		
			供用日	1	7, 320	7, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						43, 040		
単価						0		
						43, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一85号	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 157
軽油				0	0	0		
			L	2	158	316		
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量200L×2槽		0	0	0		
			供用日	1. 81	1, 570	2, 841		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 157		
単価						0		
						3, 157	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一86号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2t	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		48, 210
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 95	37, 179	35, 320		
軽油				0	0	0		
			L	22	158	3, 476		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 0 t		0	0	0		
			供用日	1	9, 410	9, 410		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						48, 210		
単価						0		
						48, 210	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50
単一87号	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	排出ガス対策型(2次) 運転質量3～4t	単位	日	数量	0	0
						1	46, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 95	37, 179	35, 320	
軽油				0	0	0	
			L	12	158	1, 896	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5 t		0	0	0	
			供用日	1. 3	6, 820	8, 866	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						46, 090	
単価						0	
						46, 090	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50
単一88号	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス対策2014年規制 切削幅2. 0m 深さ23cm	単位	日	数量	0	0
						1	343, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	37, 179	37, 179	
軽油				0	0	0	
			L	184	150	27, 600	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス2014年規制 切削幅2. 0m深さ23cm		0	0	0	
			供用日	1. 28	198, 000	253, 440	
ICT建設機械経費損料加算額		路面切削機		0	0	0	
			日	1. 28	20, 000	25, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		81	
計						0	
						343, 900	
単価						0	
						343, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一89号	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面 切削工事用〕	ホッパ 容量1. 5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		82, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	34, 272	34, 272		
軽油				0	0	0		
			L	35	150	5, 250		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面 切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						82, 080		
単価						0		
						82, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50
単一90号	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	単位	日	数量	0	0
						1	160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	37, 179	37, 179	
軽油				0	0	0	
			L	60	150	9, 000	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m		0	0	0	
			供用日	1. 28	88, 900	113, 792	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						160, 000	
単価						0	
						160, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50
単一91号	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	単位	日	数量	0 1	単価 66, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	37, 179	37, 179	
軽油				0	0	0	
			L	30	150	4, 500	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4 年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0	
			供用日	1. 28	19, 200	24, 576	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 66, 260	
単価						0 66, 260	
							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一92号	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量13～14t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		63, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	37, 179	37, 179		
軽油				0	0	0		
			L	23	150	3, 450		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4 年規制]		運転質量1 3 ～ 1 4 t		0	0	0		
			供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						63, 420		
単価						0		
						63, 420	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－93号	処分費	汚泥	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	14, 000	14, 000	単－ 95号	
計						0		
						14, 000		
単価						0		
						14, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－94号	処分費	アスファルト殻(2. 35t/m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 640	5, 640	単－ 96号	
計						0		
						5, 640		
単価						0		
						5, 640	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－95号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		汚泥	m 3	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－96号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻(2. 35t/m3)	m 3	100	5, 640	564, 000		
計						564, 000		
単価						5, 640	円／m 3	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	55,360,816	直接工事費	55,352,940	準備費	7,876	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,824,120	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		163,296				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		163,296（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		55,197,520	現工事		0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		53,536,696			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.79 %			0 %	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正		1	
率（補正後）		15.41 %				
計上額		8,473,525			0	0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 55,197,520 \times \frac{8,669,386}{56,842,243} \times \frac{15.41}{15.31} \frac{(15.11 \times \text{週休}1.02)}{(15.01 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{8,473,525}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	53,536,696	直接工事費	55,352,940		
非対象額計（一）	1,816,244				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,816,244	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	53,536,696	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.56 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2.56 %				
計上額	1,364,921		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 53,536,696 \times \frac{1,399,238}{55,097,929} \times \frac{2.56}{2.55} \\ &= \boxed{1,364,921} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	5,626,353				
運搬費	139,432	準備費	608,419	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	4,771,402
営繕費	107,100	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					15,464,799

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	70,817,739	単独（追加工事）直接工事費	55,352,940	単独（追加工事）共通仮設費	15,464,799
非対象額計（－）	4,263,296				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	4,100,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	163,296	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	66,554,443	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	64,893,619		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.82 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.38 %		0 %		
計上額	22,816,404		0		0
			4,223,331	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 66,554,443 \times \frac{22,980,893}{67,112,331} \times \frac{34.38}{34.34} \quad (33.38 \times \text{週休}1.03) \\
 &= \boxed{22,816,404} \quad (33.34 \times \text{週休}1.03)
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2589450005	第 1 回変更
発注年月	令和07年05月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			舗装工事	

工事原価	93,634,143				
純工事費	70,817,739	現場管理費	22,816,404	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	4,263,296				
管理費区分 9	4,100,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	163,296	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	89,370,847	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	87,710,023	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	91,759,639				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.38 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	15,495,857				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝ $B \times C \times D$

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 89,370,847 \times \frac{15,605,190}{90,093,224} \times \frac{17.38}{17.36} \\ &= \boxed{15,497,900} \end{aligned}$$

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名 長崎河川国道事務所 道路管理第二課

工事番号 2589450005

第 1 回変更

発注年月 令和07年05月

契約区分

単年度（繰越を含む）の分任官

主工種

舗装工事