

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号長野地区改築工事
工事地名	熊本県水俣市長野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	12) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	14) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	300日間 自 令和 8年 3月 1日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	56,400
		23) 公 告 日	令和 7年11月25日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		173, 193, 143			
道路土工			式	1		4, 726, 622			
掘削工			式	1		10, 674			
掘削 (国道268号迂回路)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	30	355. 8	10, 674			単-1号
掘削工 (ICT)			式	1		643, 020			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1, 400	459. 3	643, 020			単-2号
路体盛土工			式	1		2, 345, 200			
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	400	5, 863	2, 345, 200			単-3号
路床盛土工			式	1		655, 930			
路床盛土		2. 5m未満	m3	110	5, 963	655, 930			単-4号
残土処理工			式	1		1, 071, 798			
整地		残土受入れ地での処理	m3	910		115, 968			内-1号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	910		955, 830			内-2号
舗装工			式	1		63, 144, 232			
橋面防水工			式	1		7, 052, 916			
橋面防水 (小頭川橋)		塗膜防水	m2	442	2, 158	953, 836			単-5号
橋面防水 (水俣川橋)		塗膜防水	m2	2, 860	2, 104	6, 017, 440			単-6号
排水キャップ [°] (橋面排水用)		φ 38. 1×80 溶融亜鉛メッキ	個	26	3, 140	81, 640			単-7号
アスファルト舗装工 (車道部)			式	1		36, 571, 380			
上層路盤(車道・路肩部)		粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 190mm	m2	5, 980	2, 053	12, 276, 940			単-8号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	5, 850	2, 012	11, 770, 200			単-9号
中間層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	5, 710	1, 914	10, 928, 940			単-10号
表層(車道・路肩部)		密粒キャップ [°] AS(13)改質 I型 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	700	2, 279	1, 595, 300			単-11号
アスファルト舗装工 (路肩部)			式	1		7, 870, 480			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm 3.1m未満	m2	2,060	1,259	2,593,540			単-12号
表層(車道・路肩部)		密粒キ`ャップ` AS(13)改質 I型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,220	2,377	5,276,940			単-13号
アスファルト舗装工 (小頭川橋)			式	1		1,559,376			
基層(車道・路肩部)		密粒度キ`ャップ` アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	442	1,651	729,742			単-14号
表層(車道・路肩部)		密粒キ`ャップ` AS(13)改質 I型 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	442	1,877	829,634			単-15号
アスファルト舗装工 (水俣川橋)			式	1		10,090,080			
基層(車道・路肩部)		密粒度キ`ャップ` アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,860	1,651	4,721,860			単-16号
表層(車道・路肩部)		密粒キ`ャップ` AS(13)改質 I型 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,860	1,877	5,368,220			単-17号
排水構造物工			式	1		15,564,771			
作業土工			式	1		1,459,849			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	10		23,584			内-3号
床掘り		土砂	m3	90		22,248			内-4号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	430		118,490			内-5号
埋戻し			m3	80		154,335			内-6号
埋戻し			m3	320		941,680			内-7号
基面整正			m2	210		92,569			内-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90		95,372			内-9号
整地		残土受入れ地での処理	m3	90		11,571			内-10号
側溝工			式	1		10,377,129			
プレキャストU型側溝 (A)		300×300	m	835	8,430	7,039,050			単-18号
プレキャストU型側溝 (B)		300×300	m	358	7,780	2,785,240			単-19号
矩形水路		標準 L=2000	m	10	45,450	454,500			単-20号
側溝蓋 (落蓋側溝)		縦断用 300用 L=500	枚	29	3,391	98,339			単-21号
管渠工			式	1		934,160			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 φ600	m	13	43,040	559,520			単-22号
横断暗渠		600型 T-25	m	12	31,220	374,640			単-23号
集水桝・マンホール工			式	1		2,181,670			
現場打ち集水桝 (A)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×700(鋼 製蓋) 法面作業補正無	箇所	8	52,930	423,440			単-24号
現場打ち集水桝 (B)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×500(鋼 製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	43,940	43,940			単-25号
現場打ち集水桝 (C)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×700(鋼 製蓋) 法面作業補正無	箇所	5	50,360	251,800			単-26号
現場打ち集水桝 (D)		現場打材 18-8-25(高 炉) 800×800×1200(鋼製蓋) 法面作業補正 無	箇所	1	140,700	140,700			単-27号
現場打ち集水桝 (E)		現場打材 18-8-25(高 炉) 800×800×1600(鋼製蓋) 法面作業補正 無	箇所	1	179,800	179,800			単-28号
現場打ち集水桝 (F)		現場打材 18-8-25(高 炉) 1200×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正 無	箇所	1	74,440	74,440			単-29号
現場打ち集水桝 (1号吐口桝)		現場打材 18-8-25(高 炉) 300/800×1500×6 20/1576(縞鋼板) 法面 作業補正無	箇所	1	155,100	155,100			単-30号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (2号吐口桝)		現場打材 18-8-25(高 炉) 800×1200×950/4 50 法面作業補正無	箇所	1	65,380	65,380			単-31号
足掛金物		W=300mm φ19mm	個	6	2,170	13,020			単-32号
蓋 (鋼製蓋)		桝穴500×500用 T-2 並目 ボルト固定	枚	8	37,270	298,160			単-33号
蓋 (鋼製蓋)		桝穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	6	34,900	209,400			単-34号
蓋 (鋼製蓋)		桝穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定	枚	2	80,300	160,600			単-35号
蓋 (鋼製蓋)		桝穴1200×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	1	85,600	85,600			単-36号
蓋 (縞鋼板蓋)		桝穴300/800×1500用(2枚/組) 亜鉛メッキ(アング ル含む)	組	1	80,290	80,290			単-37号
排水工			式	1		611,963			
縦排水		300×300	m	8	9,083	72,664			単-38号
縦排水管		VP300	m	10		471,924			内-11号
張りコンクリート (縦排水)		18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	7	9,625	67,375			単-39号
縁石工			式	1		189,980			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		189,980			
アスカーフ		細粒度アスコン(13) 195cm 2以上215cm2未満	m	140	1,357	189,980			単-40号
落石雪害防止工			式	1		21,489,203			
作業土工			式	1		1,157,869			
転石破砕		中硬岩	m3	10		994,950			内-12号
人力運搬		100m以下	m3	9		62,789			内-13号
人力運搬		200m以下	m3	1		16,436			内-14号
人力積込		岩塊・玉石	m3	10		40,867			内-15号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10		42,827			内-16号
落石防止網工			式	1		20,331,334			
ロックネット (ボケット式落石防止網)		ZGS-3,4 線径3.2mm	m2	1,850		20,331,334			内-17号
踏掛版設置工			式	1		6,408,535			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工			式	1		6,408,535			
踏掛版設置 (小頭川橋 A1橋台)		24-12-25(20)(高炉)	m3	18		1,370,929			内-18号
踏掛版設置 (小頭川橋 A2橋台)		24-12-25(20)(高炉)	m3	17		1,321,053			内-19号
踏掛版設置 (水俣川橋 A1橋台)		24-12-25(20)(高炉)	m3	34		2,506,326			内-20号
踏掛版設置 (水俣川橋 A2橋台)		24-12-25(20)(高炉)	m3	16		1,210,227			内-21号
防護柵工			式	1		1,875,422			
防護柵基礎工			式	1		1,875,422			
剛性防護柵基礎 (タイプ 1)		24-12-25(20)(高炉) H =1400 W=2200	m	5		430,269			内-22号
剛性防護柵基礎 (タイプ 2)		24-12-25(20)(高炉) H =900 W=1600	m	27		1,445,153			内-23号
標識工			式	1		3,736,120			
小型標識工			式	1		3,736,120			
標識柱		単柱式 径60.5 柱長さ 4.1m 5基以上	基	3	51,590	154,770			単-41号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱		単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	基	1	83,270	83,270			単-42号
標識柱		単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m 5基以上	基	2	83,270	166,540			単-43号
標識柱		単柱式 径89.1 柱長さ 4.1m 5基以上	基	2	83,270	166,540			単-44号
標識柱		単柱式 径114.3 柱長さ 4.0m 5基以上	基	1	263,000	263,000			単-45号
標識柱		単柱式 径139.8 柱長さ 4.0m 5基以上	基	1	135,000	135,000			単-46号
標識柱		単柱式 径139.8 柱長さ 4.6m 5基以上	基	1	145,000	145,000			単-47号
標識柱		複柱式 H-200×200 柱 長さ5.0m(平均) 5基以上	基	1	842,000	842,000			単-48号
標識柱		複柱式 H-200×200 柱 長さ5.7m(平均) 5基以上	基	1	929,000	929,000			単-49号
標識柱		複柱式 H-200×200 柱 長さ5.2m 5基以上	基	1	851,000	851,000			単-50号
道路付属施設工			式	1		18,535,841			
作業土工			式	1		2,615,094			
床掘り		土砂	m3	60		16,226			内-24号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	260		524, 544			内-25号
埋戻し									
			m3	30		98, 042			内-26号
埋戻し		土砂	m3	110		402, 264			内-27号
埋戻し・締固め		中埋砂 洗い 細目	m3	120		1, 270, 800			内-28号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		81, 829			内-29号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100		201, 677			内-30号
整地		残土受入れ地での処理	m3	150		19, 712			内-31号
照明工			式	1		49, 740			
照明柱基礎		φ 500×1700mm	基	1	49, 740	49, 740			単-51号
配管・配線工			式	1		7, 392, 237			
通信管路		G54(3条) 壁面添加部	m	54	11, 130	601, 020			単-52号
地中配管 (A-2)		FEP30(1)・難燃FEP30(1))	m	28	1, 131	31, 668			単-53号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管 (B-3)		FEP50 (1)・難燃FEP50 (2)	m	51	2, 222	113, 322			単-54号
地中配管 (C-4) (1)		FEP50 (1)・難燃FEP50 (3)	m	129	3, 087	398, 223			単-55号
地中配管 (C-4) (2)		FEP50 (2)・難燃FEP50 (2)	m	12	2, 715	32, 580			単-56号
地中配管 (D-5)		FEP50 (1)・難燃FEP50 (4)	m	29	3, 951	114, 579			単-57号
地中配管 (E-7)		FEP50 (3)・難燃FEP50 (4)	m	242	4, 938	1, 194, 996			単-58号
地中配管 (F-9)		角型多条電線管FEP50 (9)	m	5	9, 819	49, 095			単-59号
地中配管 (H-13)		角型多条電線管FEP50 (13)	m	3	14, 200	42, 600			単-60号
地中配管 (I-7)		角型多条電線管FEP50 (7)	m	288	7, 638	2, 199, 744			単-61号
地中配管 		FEP30 (1)	m	6	414	2, 484			単-62号
地中配管 <C>		FEP50 (5)	m	4	2, 324	9, 296			単-63号
地中配管 <1>		角型多条電線管FEP50 (7)	m	12	7, 638	91, 656			単-64号
地中配管 <2><6>		FEP50 (4)	m	11	1, 972	21, 692			単-65号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管 ＜4＞		角型多条電線管FEP50(8)	m	12	8,728	104,736			単-66号
地中配管 ＜5＞		FEP50(2)	m	12	985.9	11,830			単-67号
埋設標識シート敷設		W=300mm 2倍	m	838	475.6	398,552			単-68号
埋設標識シート敷設		W=150mm 2倍	m	3	287.6	862			単-69号
配管配線附属品			式	1		1,973,302			内-32号
プルボックス設置工			式	1		1,166,500			
プルボックス設置		4条 SUS 防水型 500×600×250 t=1.5mm	個	4	142,800	571,200			単-70号
プルボックス設置		3条 SUS 防水型 400×500×250 t=1.5mm	個	3	108,100	324,300			単-71号
プルボックス設置		3条 SUS 防水型 500×500×300 t=1.5mm	個	2	135,500	271,000			単-72号
ハットホル設置工			式	1		6,301,700			
プレキャストハットホル設置		H2-9 900×900×900	個所	4	343,900	1,375,600			単-73号
プレキャストハットホル設置		H2-12 900×900×1200	個所	10	349,900	3,499,000			単-74号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストハットホル設置		HH-3 900×900×1500	個所	3	300,300	900,900			単-75号
プレキャストハットホル設置		HH-2 1200×1200×1500	個所	1	526,200	526,200			単-76号
設備基礎工			式	1		1,010,570			
中継増幅盤基礎		18-8-40(高炉) 1000×450×500	基	1	24,410	24,410			単-77号
非常電話基礎 (切土部・平坦部)		18-8-40(高炉) 500×500×800	基	3	74,220	222,660			単-78号
非常電話基礎 (盛土部)		18-8-40(高炉) 1500×800×1000	基	1	139,200	139,200			単-79号
道路情報板基礎		24-12-25(20)(高炉) N HL1形	基	1	554,500	554,500			単-80号
気象計測装置・気象観測装置		24-12-25(20)(高炉)	基	1	69,800	69,800			単-81号
橋梁付属物工			式	1		35,059,820			
伸縮装置工			式	1		35,059,820			
鋼・コンクリート製伸縮装置 (小頭川橋 A1部)		遊間量100mm 伸縮量10.0mm	m	10.5		3,702,450			内-33号
鋼・コンクリート製伸縮装置 (小頭川橋 A2部)		遊間量100mm 伸縮量37.4mm	m	10.5		3,702,450			内-34号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 (水俣川橋 A1部)		遊間量200mm 伸縮量58 .2mm	m	9.3		6,536,920			内-35号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 (水俣川橋 P4部)		遊間量550mm 伸縮量12 9.8mm	m	9.3		10,667,350			内-36号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 (水俣川橋 A2部)		遊間量400mm 伸縮量66 .1mm	m	9.3		10,450,650			内-37号
応急処理工			式	1		1,725,380			
応急処理事業工			式	1		1,725,380			
労務費			式	1		792,300			内-38号
機械費			式	1		676,080			内-39号
材料費			式	1		257,000			内-40号
構造物撤去工			式	1		447,417			
防護柵撤去工			式	1		113,855			
仮設防護柵撤去		独立基礎ﾌﾟﾛｯｸ	m	35	3,253	113,855			単-82号
構造物取壊し工			式	1		121,205			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,255	82,550			単-83号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	34		23,053			内-41号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	76	205.3	15,602			単-84号	
運搬処理工		式	1		212,357				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,533	15,330			単-85号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	10	2,936	29,360			単-86号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,820	28,200			単-87号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	10	2,820	28,200			単-88号	
現場発生品運搬	移動式ガードレール	t	9.27		111,267			内-42号	
仮設工		式	1		289,800				
交通管理工		式	1		289,800				
交通誘導警備員		人日	20		289,800			内-43号	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		173, 193, 143			
共通仮設費			式	1		20, 283, 170			
共通仮設費			式	1		2, 289, 170			
技術管理費			式	1		766, 170			
Fe石灰工法品質管理費			式	1		105, 000			内-44号
システム初期費 (ICT)			式	1		598, 000			内-45号
道路施設基本データ作成費用			式	1		63, 170			内-46号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 523, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		17, 994, 000			
純工事費			式	1		193, 476, 313			
現場管理費			式	1		63, 019, 000			
工事原価			式	1		256, 495, 313			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号長野地区改築工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		38,714,687			
工事価格			式	1		295,210,000			
消費税相当額			式	1		29,521,000			
工事費計			式	1		324,731,000			

910m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	906	128	115, 968			CA900310
合 計					115, 968			

910m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	906	1, 055	955, 830			CB210110
合 計					955, 830			

10m3当たり内訳書

第 3号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	13. 5	1, 747	23, 584			CA900020
合 計					23, 584			

90m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	90. 7	245. 3	22, 248			CB210030
合 計					22, 248			

430m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	425	278. 8	118, 490			CB210030
合 計					118, 490			

80m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	82. 4	1, 873	154, 335			CB210410
合 計					154, 335			

320m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	316	2, 980	941, 680			CB210410
合 計					941, 680			

210m2当たり内訳書

第 8号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	213	434. 6	92, 569			CB210080
合 計					92, 569			

90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	90. 4	1, 055	95, 372			CB210110
合 計					95, 372			

90m3当たり内訳書

第 10号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	90. 4	128	11, 571			CA900310
合 計					11, 571			

10m当たり内訳書

縦排水管

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水管設置	VP300	m	10. 2	25, 820	263, 364			WYB00018 単一 111号
排水管（直管）（材料費）	VP φ 300 L=4. 000m スリープ有	本	2	48, 200	96, 400			WYB00022 単一 112号
排水管（直管）（材料費）	VP φ 300 L=0. 640m スリープ有	本	1	7, 680	7, 680			WYB00023 単一 113号
排水管（直管）（材料費）	VP φ 300 L=0. 600m スリープ有	本	1	7, 200	7, 200			WYB00020 単一 114号
排水管（継手）（材料費）	VP φ 300 90° 大曲エルボ	個	1	18, 300	18, 300			WYB00025 単一 115号
排水管（継手）（材料費）	VP φ 300 45° エルボ	個	1	7, 550	7, 550			WYB00024 単一 116号
取付金具（材料費）	溶融亜鉛メッキ VP φ 300用 ボルト・ナット・化粧ねじ足含む	組	3	23, 810	71, 430			WYB00026 単一 117号
合 計					471, 924			

10m3当たり内訳書

第 12号内訳書

転石破碎

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破碎	中硬岩 静的破碎	m 3	9. 9	100, 500	994, 950			WYB00027
								単一 121号
合 計					994, 950			

9m3当たり内訳書

第 13号内訳書

人力運搬

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力運搬（積み込み～運搬～ 取卸し）	100m以下	m 3	8. 5	7, 387	62, 789			CB211150
合 計					62, 789			

1m3当たり内訳書

人力運搬

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

第 15号内訳書

人力積込

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力積込	岩塊・玉石	m 3	9. 9	4, 128	40, 867			CB210830
合 計					40, 867			

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,850m2当たり内訳書

第 17号内訳書
 ロックネット
 (ポケット式落石防止網)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	m 2	1,848	6,363	11,758,824			WB813040 単一 122号
アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	80	23,840	1,907,200			WB813050 単一 123号
アンカー設置	土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長2,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	10	78,180	781,800			WB813050 単一 124号
支柱(ポケット式)設置	支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	58	98,880	5,735,040			WB813060 単一 125号
アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D22mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	7	21,210	148,470			WB813050 単一 126号
合 計					20,331,334			

18m3当たり内訳書

第 18号内訳書 踏掛版設置
(小頭川橋 A1橋台)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	m 3	18. 1	44, 690	808, 889			CB411010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 18	166, 300	29, 934			WB810010 単一 127号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 51	164, 200	247, 942			WB810010 単一 128号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 67	165, 200	275, 884			WB810010 単一 129号
敷砂 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし)	m 3	1. 8	4, 600	8, 280			WYB00029 単一 130号
合 計					1, 370, 929			

17m3当たり内訳書

第 19号内訳書 踏掛版設置
(小頭川橋 A2橋台)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)無し有り	m 3	17. 4	44, 690	777, 606			CB411010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 17	166, 300	28, 271			WB810010 単一 127号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 46	164, 200	239, 732			WB810010 単一 128号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 62	165, 200	267, 624			WB810010 単一 129号
敷砂 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし)	m 3	1. 7	4, 600	7, 820			WYB00031 単一 131号
合 計					1, 321, 053			

34m3当たり内訳書

第 20号内訳書 踏掛版設置
(水俣川橋 A1橋台)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉) 無し 有り	m 3	33. 6	44, 690	1, 501, 584			CB411010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 28	166, 300	46, 564			WB810010 単一 127号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 57	164, 200	257, 794			WB810010 単一 128号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 17	165, 200	688, 884			WB810010 単一 129号
敷砂 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし)	m 3	2. 5	4, 600	11, 500			WYB00033 単一 132号
合 計					2, 506, 326			

16m3当たり内訳書

踏掛版設置

(水俣川橋 A2橋台)

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)無し有り	m 3	16	44, 690	715, 040			CB411010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 15	166, 300	24, 945			WB810010 単一 127号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 33	164, 200	218, 386			WB810010 単一 128号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 48	165, 200	244, 496			WB810010 単一 129号
敷砂 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし)	m 3	1. 6	4, 600	7, 360			WYB00035 単一 133号
合 計					1, 210, 227			

5m当たり内訳書

第 22号内訳書 剛性防護柵基礎
(タイプ 1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	6. 5	31, 020	201, 630			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	16. 8	9, 155	153, 804			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 45	166, 300	74, 835			WB810010 単一 127号
合 計					430, 269			

27m当たり内訳書

第 23号内訳書 剛性防護柵基礎
(タイプ 2)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	22. 7	31, 020	704, 154			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	49. 4	9, 155	452, 257			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 65	166, 300	274, 395			WB810010 単一 127号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2. 5	5, 739	14, 347			CB224710
合 計					1, 445, 153			

60m3当たり内訳書

第 24号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	58. 2	278. 8	16, 226			CB210030
合 計					16, 226			

260m3当たり内訳書

第 25号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	256	2, 049	524, 544			CB210030
合 計					524, 544			

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	32. 9	2, 980	98, 042			CB210410
合 計					98, 042			

110m3当たり内訳書

埋戻し
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	111	3, 624	402, 264			CB210410
合 計					402, 264			

120m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	m 3	120	10, 590	1, 270, 800			CB440420
合 計					1, 270, 800			

60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m 3	58.2	1,406	81,829			CB210110
合 計					81,829			

100m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 5km以下	m 3	95. 9	2, 103	201, 677			CB210110
合 計					201, 677			

150m3当たり内訳書

第 31号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	154	128	19, 712			CA900310
合 計					19, 712			

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP30用	個	5	533	2, 665			WYB00059 単一 182号
ベルマウス（難燃）（材料費）	FEP30用	個	4	664	2, 656			WYB00050 単一 183号
ベルマウス（材料費）	FEP50用	個	68	570	38, 760			WYB00066 単一 184号
ベルマウス（難燃）（材料費）	FEP50用	個	93	707	65, 751			WYB00070 単一 185号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×1条用 100mm	個	22	4, 140	91, 080			WYB00076 単一 186号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×2条用 100mm	個	2	4, 450	8, 900			WYB00079 単一 187号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×6条用 100mm	個	4	8, 910	35, 640			WYB00081 単一 188号
ブルボックス用コネクタ（材料費）	FEP50用	個	15	1, 840	27, 600			WYB00133 単一 189号
ブルボックス用コネクタ（材料費）	難燃FEP50用	個	15	1, 990	29, 850			WYB00131 単一 190号
配管支持金具（材料費）	G54×3条 壁面添架用 (Uボルト, アンカー含む) 溶融亜鉛メッキ	組	29	57, 600	1, 670, 400			WYB00082 単一 191号
合 計					1, 973, 302			

10.5m当たり内訳書

鋼・ゴム製伸縮装置

(小頭川橋 A1部)

第 33号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10.5m当たり内訳書

鋼・ゴム製伸縮装置

(小頭川橋 A2部)

第 34号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9. 3m当たり内訳書

鋼・ゴム製伸縮装置

第 35号内訳書

(水俣川橋 A1部)

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9. 3m当たり内訳書

鋼・ゴム製伸縮装置

第 36号内訳書

(水俣川橋 P4部)

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9. 3m当たり内訳書

鋼・ゴム製伸縮装置
第 37号内訳書 (水俣川橋 A2部)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 (手間のみ) (水俣川橋)	A2部)新設 重量型 夜間作業無 二次止水対策型	m	9. 3	246, 500	2, 292, 450			WYB00120 単一 224号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費) ゴム系横型	荷重支持タイプ 標準遊間400mm 伸縮量66. 1mm以上	m	9. 3	866, 000	8, 053, 800			WYB00121 単一 225号
壁高欄カバー (材料費)	遊間量400mm用 止水ゴム板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	組	2	52, 200	104, 400			WYB00122 単一 226号
合 計					10, 450, 650			

一式当たり内訳書

労務費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)							WYB00127
		時間	50	3, 748	187, 400			単一 227号
特殊作業員	(昼間)							WYB00125
		時間	50	3, 200	160, 000			単一 228号
普通作業員	(昼間)							WYB00123
		時間	50	2, 715	135, 750			単一 229号
運転手 (特殊)	(昼間)							WYB00115
		時間	50	3, 238	161, 900			単一 230号
運転手 (一般)	(昼間)							WYB00107
		時間	50	2, 945	147, 250			単一 231号
合 計					792, 300			

一式当たり内訳書

機械費

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	山積0. 28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	時間	30	2, 537	76, 110			WYB00138 単一 232号
バックホウ（損料）	山積0. 45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	時間	30	3, 651	109, 530			WYB00136 単一 233号
ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	時間	30	5, 903	177, 090			WYB00140 単一 234号
ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	時間	30	2, 623	78, 690			WYB00137 単一 235号
ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	時間	30	1, 736	52, 080			WYB00134 単一 236号
ライトバン [二輪駆動]（損料）	乗組定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	時間	30	961	28, 830			WYB00128 単一 237号
トラック [クレーン装置付]（損料）	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t(燃料含む)	時間	30	2, 932	87, 960			WYB00124 単一 238号
トラック [クレーン装置付]（損料）	ベーストラック2t積 吊能力2. 9t(燃料含む)	時間	30	2, 193	65, 790			WYB00111 単一 239号
合 計					676, 080			

一式当たり内訳書

材料費
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40	m 3	10	2, 300	23, 000			WYB00119 単一 240号
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	10	23, 400	234, 000			WYB00126 単一 241号
合 計					257, 000			

34m当たり内訳書

舗装版切断
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	34. 3	672. 1	23, 053			CB430510
合 計					23, 053			

9. 27t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下	t	9. 27	2, 676	24, 806			CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	9. 27	9, 327	86, 461			CB010420
合 計					111, 267			

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人 日	20	14, 490	289, 800			WB010212 単一 246号
合 計					289, 800			

一式当たり内訳書

Fe石灰工法品質管理費
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F e 石灰工法品質管理費	施工規模 5,000m2以上/1工事	工事	1	105, 000	105, 000			WYB00132 単一 247号
合 計					105, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 248号
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63, 170	63, 170			WYB00130 単一 249号
合 計					63, 170			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (国道268号迂回路)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 355. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	355. 8	355. 8	CA900020
計						355. 8	
単価						355. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 459. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	459. 3	459. 3	CA900430
計						459. 3	
単価						459. 3	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CA900030	
			m 3	1	5, 863	5, 863		
計						5, 863		
単価						5, 863	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満					CA900040	
			m 3	1	5, 963	5, 963		
計						5, 963		
単価						5, 963	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	橋面防水 (小頭川橋)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 11. 5m/100m2 有 23. 8m/100m2 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 158	2, 158	WB812920 単一 89号	
計						2, 158		
単価						2, 158	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	橋面防水 (水俣川橋)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 7m/100m2 有 18. 7m/100m2 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 104	2, 104	WB812920 単一 90号	
計						2, 104		
単価						2, 104	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一7号	排水キャップ (橋面排水用)	φ 38. 1×80 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価 3, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水キャップ (材料費)		φ 38. 1×80 溶融亜鉛メッキ	個	1	3, 140	3, 140	WYB00001 単一 91号
計						3, 140	
単価						3, 140	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一8号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 190mm	単位	m2	数量	1	単価 2, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 190mm	m 2	1	2, 053	2, 053	WYB00010 単一 92号
計						2, 053	
単価						2, 053	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 012	2, 012	CB410240	
計						2, 012		
単価						2, 012	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 914	1, 914	CB410250	
計						1, 914		
単価						1, 914	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	密粒ギャップ AS(13)改質I型 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 279	2, 279	CB410260	
計						2, 279		
単価						2, 279	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 3.1m未満	単位	m2	数量		1	単価 1, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部) 平均幅員3.1m未満		t=100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	m 2	1	1, 259	1, 259	WYB00006 単一 93号	
計						1, 259		
単価						1, 259	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	密粒ギャップAS(13)改質I型 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 377	2, 377	CB410260	
計						2, 377		
単価						2, 377	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	基層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1, 651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度ギャップアスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 651	1, 651	CB410240	
計						1, 651		
単価						1, 651	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	密粒ギャップAS(13)改質I型 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,877	1,877	CB410260	
計						1,877		
単価						1,877	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	基層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度ギャップアスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1	1,651	1,651	CB410240	
計						1,651		
単価						1,651	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一17号	表層(車道・路肩部)	密粒ギャップ AS(13)改質I型 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,877	1,877	CB410260
計						1,877	
単価						1,877	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一18号	プレキャストU型側溝 (A)	300×300	単位	m	数量	1	単価 8,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	8,430	8,430	WB821410 単一 94号
計						8,430	
単価						8,430	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャストU型側溝 (B)	300×300	単位	m	数量		1	単価 7, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	7, 780	7, 780	WB821410 単一 95号	
計						7, 780		
単価						7, 780	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	矩形水路	標準 L=2000	単位	m	数量		10	単価 45, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矩形水路据付		標準 L=2000	m	10	5, 443	54, 430	WYB00004 単一 96号	
矩形水路(材料費)		L=2000 標準	個	5	80, 000	400, 000	WYB00005 単一 97号	
計						454, 430		
単価						45, 450	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	側溝蓋 (落蓋側溝)	縦断用 300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	3, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 391	3, 391	WB821430 単一 98号	
計						3, 391		
単価						3, 391	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ 600	単位	m	数量	1	単価	43, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	43, 040	43, 040	CB222860	
計						43, 040		
単価						43, 040	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	横断暗渠	600型 T-25	単位	m	数量		10	単価 31, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠設置		内空幅400mm以上600mm以下	m	10	10, 420	104, 200	WYB00007 単一 99号	
横断暗渠（材料費）		600型 T-25 L=2000	個	5	41, 600	208, 000	WYB00009 単一 100号	
計						312, 200		
単価						31, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価 52, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	52, 930	52, 930	CB222950	
計						52, 930		
単価						52, 930	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	43, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43, 940	43, 940	CB222950	
計						43, 940		
単価						43, 940	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打ち集水桝 (C)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	50, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 360	50, 360	CB222950	
計						50, 360		
単価						50, 360	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	現場打ち集水桝 (D)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1200(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	140, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1. 03m3を超え1. 09m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	140, 700	140, 700	CB222950	
計						140, 700		
単価						140, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打ち集水桝 (E)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1600(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	179, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1. 36m3を超え1. 44m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	179, 800	179, 800	CB222950	
計						179, 800		
単価						179, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場打ち集水桝 (F)	現場打材 18-8-25(高炉) 1200×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	74, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0. 52m3を超え0. 55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	74, 440	74, 440	CB222950	
計						74, 440		
単価						74, 440	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	現場打ち集水桝 (1号吐口桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 300/800×1500×620/1576(縞鋼板) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	155, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	155, 100	155, 100	CB222950	
計						155, 100		
単価						155, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	現場打ち集水桝 (2号吐口桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×1200×950/450 法面作 業補正無	単位	箇所	数量		1	単価 65, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	65, 380	65, 380	CB222950	
計						65, 380		
単価						65, 380	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	足掛金物	W=300mm φ19mm	単位	個	数量		1	単価 2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300mm φ19mm	個	1	2, 170	2, 170	WYB00014 単－ 101号	
計						2, 170		
単価						2, 170	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴500×500用 T-2 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	37, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37, 270	37, 270	WB821430 単一 102号	
計						37, 270		
単価						37, 270	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	34, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 900	34, 900	WB821430 単一 103号	
計						34, 900		
単価						34, 900	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	80, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80, 300	80, 300	WB821430 単一 104号	
計						80, 300		
単価						80, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴1200×500用 T-25 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	85, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	85, 600	85, 600	WB821430 単一 105号	
計						85, 600		
単価						85, 600	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	蓋 (縞鋼板蓋)	樹穴300/800×1500用(2枚/組) 亜鉛メッキ(アングル含む)	単位	組	数量	1	単価	80,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	364.2	364.2	WB821430 単一 106号	
縞鋼板蓋(材料費)		700-450×920×3.2 亜鉛メッキ(形鋼付)	枚	1	31,900	31,900	WYB00016 単一 107号	
縞鋼板蓋(材料費)		940-700×920×3.2 亜鉛メッキ(形鋼付)	枚	1	39,100	39,100	WYB00015 単一 108号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	12	624.3	7,491.6	CB224410	
あと施工アンカー(材料費)		M12×100 スリーブ打込式 亜鉛メッキ	本	12	119	1,428	WYB00017 単一 109号	
計						80,283.8		
単価						80,290	円/組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	縦排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	9,083	9,083	WB821410 単一 110号	
計						9,083		
単価						9,083	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	張りコンクリート (縦排水)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	10	単価	9,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝	m 2	3	11,260	33,780	WB240720	
							単－ 118号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	10	6,058	60,580	WB240730	
							単－ 119号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	188.3	1,883	WB240740	
							単－ 120号	
計						96,243		
単価						9,625	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	アスカーブ	細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量		単価	1, 357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1	1, 357	1, 357	CB410330	
	計					1, 357		
	単価					1, 357	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.1m 5基以上	単位	基	数量		単価	51, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	51, 590	51, 590	WB812110 単一 134号	
	計					51, 590		
	単価					51, 590	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	83,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	83,270	83,270	WB812110 単一 135号	
計						83,270		
単価						83,270	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	83,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	83,270	83,270	WB812110 単一 135号	
計						83,270		
単価						83,270	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 4.1m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	83,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	83,270	83,270	WB812110 単一 135号	
計						83,270		
単価						83,270	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.0m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柱長さ4.0m								
標識柱設置(路側式)単柱式(壁高欄添架含む) φ114.		3 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色) 材工共	基	1	263,000	263,000	WYB00030 単一 136号	
計						263,000		
単価						263,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ4.0m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柱長さ4.0m								
標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(鋼管基礎含む)φ		139.8 5基以上 下地マッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	135, 000	135, 000	単一 137号	WYB00034
計						135, 000		
単価						135, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ4.6m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柱長さ4.6m								
標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(鋼管基礎含む)φ		139.8 5基以上 下地マッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	145, 000	145, 000	単一 138号	WYB00037
計						145, 000		
単価						145, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	標識柱	複柱式 H-200×200 柱長さ5. 0m(平均) 5基以上	単位	基	数量	1	単価	842, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柱長さ5. 0m(平均)								
標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×		200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	842, 000	842, 000	WYB00039 単一 139号	
計						842, 000		
単価						842, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	標識柱	複柱式 H-200×200 柱長さ5. 7m(平均) 5基以上	単位	基	数量	1	単価	929, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柱長さ5. 7m(平均)								
標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×		200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	929, 000	929, 000	WYB00041 単一 140号	
計						929, 000		
単価						929, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	標識柱	複柱式 H-200×200 柱長さ5. 2m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	851, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柱長さ5. 2m								
標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×		200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	851, 000	851, 000	WYB00043 単一 141号	
計						851, 000		
単価						851, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一51号	照明柱基礎	φ 500×1700mm	単位	基	数量	1	単価 49, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 573	7, 573	WE211600 単一 142号
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 2	1, 302	260. 4	CB221110
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 3	39, 560	11, 868	CB240010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 004	166, 300	665. 2	WB810010 単一 127号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 01	164, 200	1, 642	WB810010 単一 128号
スパイラルダクト (材料費)		φ 500×0. 6	m	1. 7	2, 980	5, 066	WYB00032 単一 143号
アンカーボルト (材料費)		250×250 10m用	組	1	13, 500	13, 500	WYB00036 単一 144号
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 222	6, 222	WE123800 単一 145号
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 740	1, 740	WE521600 単一 146号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	580	580	WE521700 単一 147号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	3	81	243	WE500100 単一 148号

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	照明柱基礎	φ 500×1700mm	単位	基	数量	1	単価	49, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管（V E）		呼び径 16 0%	m	2	188	376	WE505400 単一 149号	
計						49, 735. 6		
単価						49, 740	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	通信管路	G54(3条) 壁面添加部	単位	m	数量	1	単価	11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設（壁高欄取付部）		54mm以下 新設 壁面添加 3条	m	1	6, 222	6, 222	WYB00038 単一 150号	
厚鋼電線管（G）		呼び径 54 0%	m	3	1, 599	4, 797	WE505200 単一 151号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	3	35	105	WYB00040 単一 152号	
計						11, 124		
単価						11, 130	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	地中配管 (A-2)	FEP30(1)・難燃FEP30(1)	単位	m	数量	1	単価	1,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	378.5	378.5	WE110500 単－ 153号	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条	m	1	645.5	645.5	WYB00042 単－ 154号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	1	35.5	35.5	WYB00044 単－ 155号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）	m	1	71	71	WYB00045 単－ 156号	
計						1,130.5		
単価						1,131	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	地中配管 (B-3)	FEP50(1)・難燃FEP50(2)	単位	m	数量	1	単価	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	457.5	457.5	WE110500 単一 157号	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条	m	1	1,587	1,587	WYB00047 単一 158号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ4mm（通信用）	m	1	35.5	35.5	WYB00048 単一 155号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ6mm（電力用）	m	2	71	142	WYB00049 単一 159号	
計						2,222		
単価						2,222	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	地中配管 (C-4) (1)	FEP50 (1)・難燃FEP50 (3)	単位	m	数量	1	単価	3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	457.5	457.5	WE110500 単一 157号	
波付硬質合成樹脂管 (難燃 F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条	m	1	2,381	2,381	WYB00051 単一 160号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)	m	1	35.5	35.5	WYB00052 単一 155号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 6mm (電力用)	m	3	71	213	WYB00053 単一 161号	
計						3,087		
単価						3,087	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	地中配管 (C-4) (2)	FEP50 (2)・難燃FEP50 (2)	単位	m	数量	1	単価	2,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	1	914.9	914.9	WE110500 単一 162号	
波付硬質合成樹脂管 (難燃 F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条	m	1	1,587	1,587	WYB00054 単一 158号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)	m	2	35.5	71	WYB00056 単一 163号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 6mm (電力用)	m	2	71	142	WYB00057 単一 159号	
計						2,714.9		
単価						2,715	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	地中配管 (D-5)	FEP50(1)・難燃FEP50(4)	単位	m	数量	1	単価	3,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	457.5	457.5	WE110500 単一 157号	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条	m	1	3,174	3,174	WYB00065 単一 164号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	1	35.5	35.5	WYB00063 単一 155号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）	m	4	71	284	WYB00064 単一 165号	
計						3,951		
単価						3,951	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	地中配管 (E-7)	FEP50(3)・難燃FEP50(4)	単位	m	数量	1	単価	4,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	1	1,373	1,373	WE110500 単一 166号	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条	m	1	3,174	3,174	WYB00058 単一 164号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	3	35.5	106.5	WYB00060 単一 167号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）	m	4	71	284	WYB00061 単一 165号	
計						4,937.5		
単価						4,938	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	地中配管 (F-9)	角型多条電線管FEP50(9)	単位	m	数量	1	単価	9, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 9条	m	1	9, 499	9, 499	WYB00046 単一 168号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)	m	9	35. 5	319. 5	WYB00067 単一 169号	
計						9, 818. 5		
単価						9, 819	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	地中配管 (H-13)	角型多条電線管FEP50(13)	単位	m	数量	1	単価	14, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 13条	m	1	13, 730	13, 730	WYB00055 単一 170号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)	m	13	35. 5	461. 5	WYB00069 単一 171号	
計						14, 191. 5		
単価						14, 200	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	地中配管 (I-7)	角型多条電線管FEP50(7)	単位	m	数量	1	単価	7, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 7条	m	1	7, 389	7, 389	WYB00062 単一 172号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)	m	7	35. 5	248. 5	WYB00071 単一 173号	
計						7, 637. 5		
単価						7, 638	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	地中配管 	FEP30(1)	単位	m	数量	1	単価	414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	378. 5	378. 5	WE110500 単一 153号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)	m	1	35. 5	35. 5	WYB00073 単一 155号	
計						414		
単価						414	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	地中配管 <C>	FEP50(5)	単位	m	数量	1	単価	2, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	m	1	2, 288	2, 288	WE110500 単一 174号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	1	35. 5	35. 5	WYB00075 単一 155号	
計						2, 323. 5		
単価						2, 324	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	地中配管 <1>	角型多条電線管FEP50(7)	単位	m	数量	1	単価	7, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 7条	m	1	7, 389	7, 389	WYB00068 単一 172号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	7	35. 5	248. 5	WYB00074 単一 173号	
計						7, 637. 5		
単価						7, 638	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	地中配管 <2><6>	FEP50(4)	単位	m	数量		1	単価 1, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	1	1, 830	1, 830	WE110500 単一 175号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	4	35. 5	142	WYB00077 単一 176号	
計						1, 972		
単価						1, 972	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	地中配管 <4>	角型多条電線管FEP50(8)	単位	m	数量		1	単価 8, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 8条	m	1	8, 444	8, 444	WYB00072 単一 177号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	8	35. 5	284	WYB00078 単一 178号	
計						8, 728		
単価						8, 728	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	地中配管 <5>	FEP50(2)	単位	m	数量	1	単価	985. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	1	914. 9	914. 9	WE110500 単－ 162号		
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	2	35. 5	71	WYB00080 単－ 163号		
計						985. 9			
単価						985. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	埋設標識シート敷設	W=300mm 2倍	単位	m	数量	100	単価	475. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100	99. 55	9, 955	WE122200 単一 179号	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	2	18, 800	37, 600	WE523200 単一 180号	
計						47, 555		
単価						475. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	埋設標識シート敷設	W=150mm 2倍	単位	m	数量	100	単価	287.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100	99.55	9,955	WE122200 単一 179号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	2	9,400	18,800	WE523200 単一 181号	
計						28,755		
単価						287.6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	プルボックス設置	4条 SUS 防水型 500×600×250 t=1.5mm	単位	個	数量	1	単価	142,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 新設 50cm 60cm 25cm	個	1	16,800	16,800	WE122300 単一 192号	
プルボックス (材料費)		4条 SUS 防水型 500×600×250 t=1.5mm	個	1	124,000	124,000	WYB00083 単一 193号	
あと施工アンカー (材料費)		M10×70L SUS	本	6	319	1,914	WYB00084 単一 194号	
計						142,714		
単価						142,800	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	プルボックス設置	3条 SUS 防水型 400×500×250 t=1.5mm	単位	個	数量	1	単価	108,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 25cm	個	1	14,310	14,310	WE122300 単一 195号	
	プルボックス (材料費)	3条 SUS 防水型 400×500×250 t=1.5mm	個	1	91,800	91,800	WYB00085 単一 196号	
	あと施工アンカー (材料費)	M10×70L SUS	本	6	319	1,914	WYB00087 単一 194号	
	計					108,024		
	単価					108,100	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	プルボックス設置	3条 SUS 防水型 500×500×300 t=1. 5mm	単位	個	数量	1	単価	135, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		500×500×300mm 新設	個	1	16, 180	16, 180	WE122300	
プルボックス (材料費)		3条 SUS 防水型 500×500×300 t=1. 5mm	個	1	118, 000	118, 000	WYB00086	
あと施工アンカー (材料費)		M10×70L SUS	本	4	319	1, 276	WYB00090	
計						135, 456		
単価						135, 500	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	プレキャストハンド*ホル設置	H2-9 900×900×900	単位	個所	数量	1	単価	343,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	29,890	29,890	CB222840	
ハンドホール (材料費)		900×900×900 H2-9 (T-25)	個	1	171,000	171,000	WYB00088	
ハンドホール鉄蓋 (材料費)		600φ T-25 シンタ*ー錠対応型シンタ*ー錠付	組	1	143,000	143,000	WYB00089	
計						343,890		
単価						343,900	円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	プレキャストハンド*ホル設置	H2-12 900×900×1200	単位	個所	数量	1	単価	349,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	29,890	29,890	CB222840	
ハンドホール (材料費)		900×900×1200 H2-12	個	1	177,000	177,000	WYB00091	
ハンドホール鉄蓋 (材料費)		600φ T-25 シンタ*錠対応型シンタ*錠付	組	1	143,000	143,000	WYB00093	
計						349,890		
単価						349,900	円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	プレキャストハンド*ホル設置	HH-3 900×900×1500	単位	個所	数量	1	単価	300, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	29, 890	29, 890	CB222840	
ハンドホール (材料費)		900×900×1500	個	1	205, 000	205, 000	WYB00139 単一 203号	
ハンドホール鉄蓋 (材料費)		600 φ 簡易防水型 R2K-60	枚	1	65, 400	65, 400	WYB00141 単一 204号	
計						300, 290		
単価						300, 300	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	プレキャストハンド*ホル設置	HH-2 1200×1200×1500	単位	個所	数量	1	単価	526, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	58, 800	58, 800	CB222840	
ハンドホール (材料費)		1200×1200×1500	個	1	402, 000	402, 000	WYB00094 単一 205号	
ハンドホール鉄蓋 (材料費)		600 φ 簡易防水型 R2K-60	枚	1	65, 400	65, 400	WYB00096 単一 204号	
計						526, 200		
単価						526, 200	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	中継増幅盤基礎	18-8-40(高炉) 1000×450×500	単位	基	数量	1	単価	24, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0. 78	1, 302	1, 015. 56	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 04	32, 280	1, 291. 2	CB240010	
	18-8-40(高炉) W/C規定なし							
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 19	4, 642	881. 98	CB240210	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 23	38, 300	8, 809	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1. 5	8, 272	12, 408	CB240210	
	計					24, 405. 74		
	単価					24, 410	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一78号	非常電話基礎 (切土部・平坦部)	18-8-40(高炉) 500×500×800	単位	基	数量	1	単価 74, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 49	1, 302	637. 98	CB221110
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	38, 300	7, 660	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 6	8, 272	13, 235. 2	CB240210
アンカーボルト (材料費)		4-M16-400	組	1	43, 100	43, 100	WYB00092 単一 206号
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 222	6, 222	WE123800 単一 145号
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 740	1, 740	WE521600 単一 146号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	580	580	WE521700 単一 147号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	1. 2	81	97. 2	WE500100 単一 148号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 28 0%	m	1. 8	410	738	WE505400 単一 207号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%	m	1. 1	188	206. 8	WE505400 単一 149号
計						74, 217. 18	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	非常電話基礎 (切土部・平坦部)	18-8-40(高炉) 500×500×800	単位	基	数量	1	単価	74,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						74,220	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一79号	非常電話基礎 (盛土部)	18-8-40(高炉) 1500×800×1000	単位	基	数量	1	単価 139, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1. 7	1, 302	2, 213. 4	CB221110
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 2	38, 300	45, 960	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 6	8, 272	38, 051. 2	CB240210
アンカーボルト (材料費)		4-M16-400	組	1	43, 100	43, 100	WYB00098 単一 206号
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 222	6, 222	WE123800 単一 145号
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 740	1, 740	WE521600 単一 146号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	580	580	WE521700 単一 147号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	1. 7	81	137. 7	WE500100 単一 148号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 28 0%	m	2	410	820	WE505400 単一 207号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%	m	1. 5	188	282	WE505400 単一 149号
計						139, 106. 3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	非常電話基礎 (盛土部)	18-8-40(高炉) 1500×800×1000	単位	基	数量	1	単価	139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						139,200	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一80号	道路情報板基礎	24-12-25 (20) (高炉) NHL1形	単位	基	数量	1	単価 554, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	8. 1	1, 302	10, 546. 2	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6. 9	33, 560	231, 564	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	11. 8	9, 155	108, 029	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 25	164, 200	41, 050	WB810010
アンカーボルト (材料費)		8-M36-1000	組	1	151, 300	151, 300	WYB00101 単一 128号
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 222	6, 222	WE123800 単一 145号
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 740	1, 740	WE521600 単一 146号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	580	580	WE521700 単一 147号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	3. 3	81	267. 3	WE500100 単一 148号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%	m	3. 1	188	582. 8	WE505400 単一 149号
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃) (材料費)		FEP 50mm	m	2. 6	669	1, 739. 4	WYB00095 単一 209号

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	道路情報板基礎	24-12-25 (20) (高炉) NHL1形	単位	基	数量	1	単価	554, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管 (材料費)		FEP 50mm	m	2. 6	333	865. 8	WYB00100 単一 210号	
計						554, 486. 5		
単価						554, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一81号	気象計測装置・気象観測装置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	基	数量	1	単価 69, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 6	1, 302	2, 083. 2	CB221110
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 65	38, 930	25, 304. 5	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 9	8, 272	23, 988. 8	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 04	164, 200	6, 568	WB810010 単一 128号
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 222	6, 222	WE123800 単一 145号
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 740	1, 740	WE521600 単一 146号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	580	580	WE521700 単一 147号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	1. 3	81	105. 3	WE500100 単一 148号
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃) (材料費)		FEP 50mm	m	3. 2	669	2, 140. 8	WYB00104 単一 211号
波付硬質ポリエチレン電線管 (材料費)		FEP 50mm	m	3. 2	333	1, 065. 6	WYB00105 単一 212号
計						69, 798. 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	気象計測装置・気象観測装置	24-12-25(20)(高炉)	単位	基	数量	1	単価	69,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						69,800	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	仮設防護柵撤去	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	3, 253	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵撤去		独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 50m未満	m	1	3, 253	3, 253	WYB00129 単－ 242号		
計						3, 253			
単価						3, 253	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 255	8, 255	WB824010 単－ 243号	
計						8, 255		
単価						8, 255	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一84号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価 205. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	205. 3	205. 3	CB430310
計						205. 3	
単価						205. 3	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一85号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 533	1, 533	CB227010
計						1, 533	
単価						1, 533	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 936	2, 936	CB227010	
計						2, 936		
単価						2, 936	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 200	2, 820	WB020052 単－ 244号	
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単一 245号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	塗膜系防水	新設 有 11. 5m/100m2 有 23. 8m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1, 979. 6	197, 960		
床版排水材（ドレーン）		φ 18mm 溶融亜鉛メッキ	m	12. 075	745	8, 995		
成形目地材		t=5mm W=30mm	m	24. 99	350	8, 746		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						215, 800		
単価						2, 158	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	塗膜系防水	新設 有 7m/100m2 有 18. 7m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1, 979. 6	197, 960		
床版排水材（ドレーン）		φ 18mm 溶融亜鉛メッキ	m	7. 35	745	5, 475		
成形目地材		t=5mm W=30mm	m	19. 635	350	6, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						210, 400		
単価						2, 104	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	排水キャップ（材料費）	φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	3,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水キャップ（橋面排水用）		φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ	個	1	3,140	3,140		
計						3,140		
単価						3,140	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一92号	上層路盤（車道・路肩部）	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 190mm	単位	m ²	数量	100	単価 2,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	29,988	2,698	
特殊作業員			人	0.12	25,602	3,072	
普通作業員			人	0.15	21,726	3,258	
路盤材		粒度調整Fe石灰路盤材	m ³	24.7	7,000	172,900	
モータグレーダ運転 [土工用]		排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	日	0.12	77,160	9,259	WYB00011 単一 250号
ロードローラ運転 [マカダム・超低騒音型]		排出ガス対策型(2014年規制) 運転質量10～12t	日	0.12	36,950	4,434	WYB00012 単一 251号
タイヤローラ運転 [普通型・超低騒音型]		排出ガス対策型(2014年規制) 運転質量13～14t	日	0.12	35,760	4,291	WYB00013 単一 252号
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		5,388	
計						205,300	
単価						2,053	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単－93号	上層路盤（車道・路肩部） 平均幅員3. 1m未満	t=100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	単位	m 2	数量	100	単価 1, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 48	29, 988	14, 394	
特殊作業員			人	0. 6	25, 602	15, 361	
普通作業員			人	0. 72	21, 726	15, 642	
運転手（特殊）			人	0. 96	25, 908	24, 871	
粒度調整碎石		M－ 3 0	m 3	12. 7	3, 600	45, 720	
軽油			L	15. 6	142	2, 215	
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 0 9 m 3	供用日	0. 54	5, 680	3, 067	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	0. 53	4, 460	2, 363	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 267	
計						125, 900	
単価						1, 259	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 936. 18	39, 361		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8, 710	43, 550		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 300	1, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						84, 300		
単価						8, 430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 424. 47	34, 244		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8, 710	43, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						77, 800		
単価						7, 780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	矩形水路据付	標準 L=2000	単位	m	数量	10	単価	5, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 988	11, 995		
特殊作業員			人	0. 3	25, 602	7, 680		
普通作業員			人	0. 9	21, 726	19, 553		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 4	38, 000	15, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 430		
単価						5, 443	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	矩形水路（材料費）	L=2000 標準	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		80, 000
矩形水路		L=2000 標準						
			個	1	80, 000	80, 000		
	計					80, 000		
	単価					80, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	890. 46	89, 046		
側溝蓋（落蓋側溝）		道路用側溝蓋(落蓋側溝用)3種 300用	枚	100	2, 500	250, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						339, 100		
単価						3, 391	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	横断暗渠設置	内空幅400mm以上600mm以下	単位	m	数量	10	単価	10, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 55	29, 988	16, 493		
特殊作業員			人	0. 4	25, 602	10, 240		
普通作業員			人	1. 1	21, 726	23, 898		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊り	時間	3. 2	8, 485	27, 152	WYB00008 単－ 253号	
諸雑費 (率＋まるめ) 34%			式	1		26, 417		
計						104, 200		
単価						10, 420	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	横断暗渠（材料費）	600型 T-25 L=2000	単位	個	数量		単価	
						1		41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		600型 T-25 L=2000	個	1	41, 600	41, 600		
計						41, 600		
単価						41, 600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	足掛金物（材料費）	W=300mm φ 19mm	単位	個	数量		単価	
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300mm φ 19mm	個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
単価						2, 170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	364. 14	36, 414		
鋼製蓋		枘穴500×500用 T-2 並目 ボルト固定	枚	100	36, 904	3, 690, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		186		
計						3, 727, 000		
単価						37, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	890. 46	89, 046		
鋼製蓋		枘穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		954		
計						3, 490, 000		
単価						34, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	890. 46	89, 046		
鋼製蓋		枘穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	79, 400	7, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		954		
計						8, 030, 000		
単価						80, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	85, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	890. 46	89, 046		
鋼製蓋		枘穴1200×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	100	84, 700	8, 470, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		954		
計						8, 560, 000		
単価						85, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	364. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	364. 14	36, 414		
縞鋼板蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						36, 420		
単価						364. 2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	縞鋼板蓋（材料費）	700-450×920×3. 2 亜鉛メッキ(形鋼付)	単位	枚	数量	1	単価	31, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		700-450×920×3. 2 溶融亜鉛メッキ(形鋼付)	枚	1	31, 900	31, 900		
計						31, 900		
単価						31, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	縞鋼板蓋（材料費）	940-700×920×3. 2 亜鉛メッキ(形鋼付)	単位	枚	数量	1	単価	39, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		940-700×920×3. 2 溶融亜鉛メッキ(形鋼付)	枚	1	39, 100	39, 100		
計						39, 100		
単価						39, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	あと施工アンカー（材料費）	M12×100 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M12×100 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ	本	1	119	119		
計						119		
単価						119	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 727. 35	47, 273		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8, 710	43, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 830		
単価						9, 083	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一111号	縦排水管設置	VP300	単位	m	数量	10	単価 25,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	29,988	29,988	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602	
普通作業員			人	3	21,726	65,178	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕運転		4.9t吊	時間	8	7,266	58,128	WYB00021 単一 254号
高所作業車運転		〔トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型〕 作業床高さ9.7m	時間	8	8,382	67,056	WYB00019 単一 255号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12,248	
計						258,200	
単価						25,820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	排水管（直管）（材料費）	VP φ 300 L=4. 000m スリ－フ 有	単位	本	数量	1	単価	48, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（直管）		VP φ 300 L=4. 000m スリ－フ 有	本	1	48, 200	48, 200		
計						48, 200		
単価						48, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	排水管（直管）（材料費）	VP φ 300 L=0. 640m スリ－フ 有	単位	本	数量	1	単価	7, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（直管）		VP φ 300 L=0. 640m スリ－フ 有	本	1	7, 680	7, 680		
計						7, 680		
単価						7, 680	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	排水管（直管）（材料費）	VP φ 300 L=0. 600m スリフ有	単位	本	数量	1	単価	7, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（直管）		VP φ 300 L=0. 600m スリフ有	本	1	7, 200	7, 200		
計						7, 200		
単価						7, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	排水管（継手）（材料費）	VP φ 300 90° 大曲エルボ	単位	個	数量	1	単価	18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（継手）		VP φ 300 90° 大曲エルボ	個	1	18, 300	18, 300		
計						18, 300		
単価						18, 300	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	排水管（継手）（材料費）	VP φ 300 45° エルボ	単位	個	数量	1	単価	7, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（継手）		VP φ 300 45° エルボ	個	1	7, 550	7, 550		
計						7, 550		
単価						7, 550	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	取付金具（材料費）	溶融亜鉛メッキ VP φ 300用 ホール・ナット・化粧ねじ足含む	単位	組	数量	1	単価	23, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		VP φ 300用 ホール・ナット・化粧ねじ足含む 溶融亜鉛メッキ	組	1	23, 810	23, 810		
計						23, 810		
単価						23, 810	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	29, 988	35, 985		
型わく工			人	1. 6	27, 642	44, 227		
普通作業員			人	1. 2	21, 726	26, 071		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 317		
計						112, 600		
単価						11, 260	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一119号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 6, 058
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5	29, 988	74, 970		
特殊作業員		人	2. 1	25, 602	53, 764		
普通作業員		人	5	21, 726	108, 630		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	23, 400	141, 570		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	13, 650	225, 225	単一 256号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%		式	1		1, 641		
計					605, 800		
単価					6, 058	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	188. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	29, 988	6, 297		
普通作業員			人	0. 56	21, 726	12, 166		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		367		
計						18, 830		
単価						188. 3	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一121号	転石破碎	中硬岩 静的破碎	単位	m 3	数量	1	単価 100, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 333	29, 988	9, 986	
さく岩工			人	0. 667	38, 148	25, 444	
普通作業員			人	0. 667	21, 726	14, 491	
静的破碎剤		速効型 練混ぜタイプ	k g	26. 4	1, 250	33, 000	
クロスビット		径22 6×10 40mm	個	0. 137	8, 070	1, 105	
テーパーロッド		径22 有効長1. 4m	個	0. 056	9, 770	547	
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕		質量2 0 k g 級	日	0. 333	896	298	
空気圧縮機運転		排出ガス対策型（第1次基準）吐出量5. 0m3/min	日	0. 333	9, 573	3, 187	WYB00028
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		12, 442	単一 257号
計						100, 500	
単価						100, 500	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	金網・ロープ設置	線径 3. 2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	m 2	数量		単価	6, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 φ3. 2	m 2	1	6, 363	6, 363		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 363		
単価						6, 363	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1, 000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量		単価	23, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D 2 9 mm×長 1 0 0 0 mm	箇所	1	23, 836	23, 836		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23, 840		
単価						23, 840	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	アンカー設置	土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長2,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	78, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長2 0 0 0 mm	箇所	1	78, 174	78, 174		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						78, 180		
単価						78, 180	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	98, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝2. 5 m	箇所	1	98, 879	98, 879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						98, 880		
単価						98, 880	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D22mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	21, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D 2 2 mm×長 1 0 0 0 mm	箇所	1	21, 210	21, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21, 210		
単価						21, 210	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	166, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					166, 300		
	単価					166, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	97, 000	99, 910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					164, 200		
	単価					164, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	98, 000	100, 940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					165, 200		
	単価					165, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	敷砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目（ほぐし）	単位	m 3	数量		単価	
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1	4, 600	4, 600		
計						4, 600		
単価						4, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	敷砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目（ほぐし）	単位	m 3	数量		単価	
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1	4, 600	4, 600		
計						4, 600		
単価						4, 600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	敷砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目（ほぐし）	単位	m 3	数量		単価	
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1	4, 600	4, 600		
計						4, 600		
単価						4, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	敷砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目（ほぐし）	単位	m 3	数量		単価	
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1	4, 600	4, 600		
計						4, 600		
単価						4, 600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	51, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	51, 590	51, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 590		
単価						51, 590	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	83, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	1	83, 270	83, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						83, 270		
単価						83, 270	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	標識柱設置(路側式)単柱式(壁高欄 添架含む)φ114.	3 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色) 材工共	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(路側式)単柱式(壁高欄添架含む)φ114.	3 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色) 材工共	基	1	263, 000	263, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					263, 000		
	単価					263, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(鋼 管基礎含む)φ	139. 8 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(鋼管基礎含む)φ	139. 8 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	135, 000	135, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					135, 000		
	単価					135, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(鋼管基礎含む)φ	139. 8 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	単位	基	数量	1	単価	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(鋼管基礎含む)φ		139. 8 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	145, 000	145, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						145, 000		
単価						145, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×	200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	単位	基	数量	1	単価	842, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×		200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	842, 000	842, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						842, 000		
単価						842, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×	200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	単位	基	数量	1	単価	929, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×		200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	929, 000	929, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						929, 000		
単価						929, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×	200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	単位	基	数量	1	単価	851, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)複柱式(鋼管基礎含む)200×		200 5基以上 下地メッキ 静電粉体塗装(景観色)材工共	基	1	851, 000	851, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						851, 000		
単価						851, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	21, 726	19, 553		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	8, 024	56, 168	単一 258号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						75, 730		
単価						7, 573	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	スパイラルダクト（材料費）	φ 500×0. 6	単位	m	数量		単価	
						1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト		φ 500×0. 6	m	1	2, 980	2, 980		
計						2, 980		
単価						2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	アンカーボルト（材料費）	250×250 10m用	単位	組	数量		単価	
						1		13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明用アンカーボルト		2 5 0×2 5 0 8 m Y、1 0 m用	組	1	13, 500	13, 500		
計						13, 500		
単価						13, 500	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	24, 888	6, 222		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 222		
単価						6, 222	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1, 740	1, 740		
計						1, 740		
単価						1, 740	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0	本	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	I V 電線（6 0 0 V ビニル絶縁電線）	I V 3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 3 . 5 mm 2	m	1	81. 6	81		
計						81		
単価						81	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量		単価	
						1		188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 m m	m	1	188	188		
計						188		
単価						188	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	電線管敷設（壁高欄取付部）	54mm以下 新設 壁面添加 3条	単位	m	数量		単価	
						100		6, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25	24, 888	622, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						622, 200		
単価						6, 222	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
						1		1, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1, 599. 72	1, 599		
計						1, 599		
単価						1, 599	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量		単価	
						1		35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	1	35. 5	35		
計						35		
単価						35	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	378. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	24, 888	12, 444		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	254	25, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37, 850		
単価						378. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－154号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 30mm 1条	単位	m	数量	100	単価	645. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	24, 888	12, 444		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 3 0 mm	m	100	521	52, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						64, 550		
単価						645. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量		単価	
						100		35. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	100	35. 5	3, 550		
計						3, 550		
単価						35. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量		単価	
						100		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）	m	100	71	7, 100		
計						7, 100		
単価						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－157号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	457. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	24, 888	12, 444		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	333	33, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						45, 750		
単価						457. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 2条	単位	m	数量	100	単価	1,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	24,888	24,888		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm	m	200	669	133,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						158,700		
単価						1,587	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 3条	単位	m	数量	100	単価	2, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	24, 888	37, 332		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm	m	300	669	200, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						238, 100		
単価						2, 381	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	100	単価	71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）	m	100	71	7,100		
計						7,100		
単価						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	914.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	24,888	24,888		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	200	333	66,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						91,490		
単価						914.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	100	単価	35. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	100	35. 5	3, 550		
計						3, 550		
単価						35. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 4条	単位	m	数量	100	単価	3,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	24,888	49,776		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm	m	400	669	267,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						317,400		
単価						3,174	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	100	単価	71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）	m	100	71	7,100		
計						7,100		
単価						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	24, 888	37, 332		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	300	333	99, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						137, 300		
単価						1, 373	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 9条	単位	m	数量	100	単価	9, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 5	24, 888	111, 996		
角型多条電線管		φ 50mm	m	900	931	837, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						949, 900		
単価						9, 499	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	100	単価	35. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	100	35. 5	3, 550		
計						3, 550		
単価						35. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 13条	単位	m	数量	100	単価	13,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5	24,888	161,772		
角型多条電線管		φ 50mm	m	1,300	931	1,210,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		928		
計						1,373,000		
単価						13,730	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	100	単価	35. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	100	35. 5	3, 550		
計						3, 550		
単価						35. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 7条	単位	m	数量	100	単価	7, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 5	24, 888	87, 108		
角型多条電線管		φ 50mm	m	700	931	651, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						738, 900		
単価						7, 389	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	100	単価	35. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	100	35. 5	3, 550		
計						3, 550		
単価						35. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	単位	m	数量	100	単価	2, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	24, 888	62, 220		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	500	333	166, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						228, 800		
単価						2, 288	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	24, 888	49, 776		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	400	333	133, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						183, 000		
単価						1, 830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	100	単価	35. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	100	35. 5	3, 550		
計						3, 550		
単価						35. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 8条	単位	m	数量	100	単価	8,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4	24,888	99,552		
角型多条電線管		φ 50mm	m	800	931	744,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						844,400		
単価						8,444	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量		単価	
						100		35. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	100	35. 5	3, 550		
計						3, 550		
単価						35. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		99. 55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	24, 888	9, 955		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 955		
単価						99. 55	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／巻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	9, 400	9, 400		
計						9, 400		
単価						9, 400	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	ベルマウス（材料費）	FEP30用	単位	個	数量	1	単価	533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP30用	個	1	533	533		
計						533		
単価						533	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	ベルマウス（難燃）（材料費）	FEP30用	単位	個	数量	1	単価	664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）		ベルマウス 3 0 m m	個	1	664	664		
計						664		
単価						664	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	ベルマウス（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP50用	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	ベルマウス（難燃）（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	1	単価	707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）		ベルマウス 5 0 m m	個	1	707	707		
計						707		
単価						707	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×1条用 100mm	単位	個	数量	1	単価	4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 50×1条用 100mm	個	1	4, 140	4, 140		
計						4, 140		
単価						4, 140	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×2条用 100mm	単位	個	数量	1	単価	4, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 50×2条用 100mm	個	1	4, 450	4, 450		
計						4, 450		
単価						4, 450	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×6条用 100mm	単位	個	数量		単価	
						1		8, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 50×6条用 100mm	個	1	8, 910	8, 910		
計						8, 910		
単価						8, 910	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	プルボックス用コネクタ（材料費）	FEP50用	単位	個	数量		単価	
						1		1, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス用コネクタ		FEP50用	個	1	1, 840	1, 840		
計						1, 840		
単価						1, 840	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	プルボックス用コネクタ（材料費）	難燃FEP50用	単位	個	数量		単価	
						1		1, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス用コネクタ		難燃FEP50用	個	1	1, 990	1, 990		
計						1, 990		
単価						1, 990	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	配管支持金具（材料費）	G54×3条 壁面添架用 (Uボルト, アンカー含む) 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量		単価	
						1		57, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管支持金具		G54×3条 壁面添架用 (Uボルト, アンカー含む) 溶融亜鉛メッキ	組	1	57, 600	57, 600		
計						57, 600		
単価						57, 600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 60cm 25cm	単位	個	数量		単価	
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 675	24, 888	16, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16, 800		
単価						16, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	プルボックス（材料費）	4条 SUS 防水型 500×600×250 t=1. 5mm	単位	個	数量		単価	
						1		124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		4条 SUS 防水型 500×600×250 t=1. 5mm	個	1	124, 000	124, 000		
計						124, 000		
単価						124, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	あと施工アンカー（材料費）	M10×70L SUS	単位	本	数量	1	単価	319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M10×70L SUS	本	1	319	319		
計						319		
単価						319	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	ブルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 25cm	単位	個	数量	1	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 575	24, 888	14, 310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 310		
単価						14, 310	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	プルボックス（材料費）	3条 SUS 防水型 400×500×250 t=1.5mm	単位	個	数量		単価	
						1		91, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		3条 SUS 防水型 400×500×250 t=1.5mm	個	1	91, 800	91, 800		
計						91, 800		
単価						91, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	プルボックス設置	500×500×300mm 新設	単位	個	数量		単価	
						1		16, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 65	24, 888	16, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 180		
単価						16, 180	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	プルボックス（材料費）	3条 SUS 防水型 500×500×300 t=1.5mm	単位	個	数量	1	単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		3条 SUS 防水型 500×500×300 t=1.5mm	個	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
単価						118, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	あと施工アンカー（材料費）	M10×70L SUS	単位	本	数量	1	単価	319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M10×70L SUS	本	1	319	319		
計						319		
単価						319	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-200号	ハンドホール（材料費）	900×900×900 H2-9 (T-25)	単位	個	数量		単価	
						1		171, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		900×900×900 H2-9 (T-25)	個	1	171, 000	171, 000		
計						171, 000		
単価						171, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-201号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	600 φ T-25 シリンダ [※] -錠対応型シリンダ [※] -錠付	単位	組	数量		単価	
						1		143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール鉄蓋		600 φ T-25 シリンダ [※] -錠対応型シリンダ [※] -錠付	組	1	143, 000	143, 000		
計						143, 000		
単価						143, 000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	ハンドホール（材料費）	900×900×1200 H2-12	単位	個	数量	1	単価	177, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		900×900×1200 H2-12	個	1	177, 000	177, 000		
計						177, 000		
単価						177, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	ハンドホール（材料費）	900×900×1500	単位	個	数量	1	単価	205, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		900×900×1500	個	1	205, 000	205, 000		
計						205, 000		
単価						205, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	600φ 簡易防水型 R2K-60	単位	枚	数量		単価	
						1		65, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール鉄蓋		600φ 簡易防水型 R2K-60	枚	1	65, 400	65, 400		
計						65, 400		
単価						65, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	ハンドホール（材料費）	1200×1200×1500	単位	個	数量		単価	
						1		402, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		1200×1200×1500	個	1	402, 000	402, 000		
計						402, 000		
単価						402, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	アンカーボルト（材料費）	4-M16-400	単位	組	数量	1	単価	43, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		4-M16-400	組	1	43, 100	43, 100		
計						43, 100		
単価						43, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 2 8 mm	m	1	410	410		
計						410		
単価						410	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	アンカーボルト（材料費）	8-M36-1000	単位	組	数量		単価	
						1		151, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		8-M36-1000	組	1	151, 300	151, 300		
計						151, 300		
単価						151, 300	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）	FEP 50mm	単位	m	数量		単価	
						100		669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm	m	100	669	66, 900		
計						66, 900		
単価						669	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP 50mm	単位	m	数量		単価	
						100		333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	333	33, 300		
計						33, 300		
単価						333	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）	FEP 50mm	単位	m	数量		単価	
						100		669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm	m	100	669	66, 900		
計						66, 900		
単価						669	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP 50mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 5 0 mm	m	100	333	33, 300		
	計					33, 300		
	単価					333	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（小頭川橋	A1部)新設 普通型 夜間作業無 二次止水対策型	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（小頭川橋	A1部)新設 普通型 夜間作業無 二次止水対策型	m	1	111, 100	111, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					111, 100		
	単価					111, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）コゑ 系横型	荷重支持タイプ 標準遊間100mm 伸縮量10. 0mm以上	単位	m	数量	1	単価	233, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置 コゑ系横型		荷重支持タイプ 標準遊間100mm 伸縮量10. 0mm以上	m	1	233, 000	233, 000		
計						233, 000		
単価						233, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	壁高欄カバー（材料費）	遊間量100mm用 止水コゑ板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	単位	組	数量	1	単価	44, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー		遊間量100mm用 止水コゑ板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	組	1	44, 700	44, 700		
計						44, 700		
単価						44, 700	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（小頭川橋	A2部）新設 普通型 夜間作業無 二次止水対策型	単位	m	数量		1	単価 111, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（小頭川橋		A2部）新設 普通型 夜間作業無 二次止水対策型	m	1	111, 100	111, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						111, 100		
単価						111, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）コゝム系横型	荷重支持タイプ 標準遊間100mm 伸縮量37. 4mm以上	単位	m	数量		1	単価 233, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置 コゝム系横型		荷重支持タイプ 標準遊間100mm 伸縮量37. 4mm以上	m	1	233, 000	233, 000		
計						233, 000		
単価						233, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（水俣川橋）	A1部）新設 重量型 夜間作業無 二次止水対策型	単位	m	数量	1	単価	234, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（水俣川橋）		A1)新設 重量型 夜間作業無 二次止水対策型	m	1	234, 320	234, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						234, 400		
単価						234, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）コゝム系横型	荷重支持タイプ 標準遊間200mm 伸縮量58. 2mm以上	単位	m	数量	1	単価	458, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置 コゝム系横型		荷重支持タイプ 標準遊間200mm 伸縮量58. 2mm以上	m	1	458, 000	458, 000		
計						458, 000		
単価						458, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	壁高欄カバー（材料費）	遊間量200mm用 止水ゴム板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	単位	組	数量	1	単価	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー		遊間量200mm用 止水ゴム板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	組	1	48, 800	48, 800		
計						48, 800		
単価						48, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（水俣川橋）	P4部)新設 重量型 夜間作業無 二次止水対策型	単位	m	数量	1	単価	246, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（水俣川橋）		P4部)新設 重量型 夜間作業無 二次止水対策型	m	1	246, 440	246, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						246, 500		
単価						246, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）コゝム系横型	荷重支持タイプ 標準遊間550mm 伸縮量129. 8mm以上	単位	m	数量	1	単価	889, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置 コゝム系横型		荷重支持タイプ 標準遊間550mm 伸縮量129. 8mm以上	m	1	889, 000	889, 000		
計						889, 000		
単価						889, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	壁高欄カバー（材料費）	遊間量550mm用 止水コゝム板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	単位	組	数量	1	単価	53, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー		遊間量550mm用 止水コゝム板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	組	1	53, 600	53, 600		
計						53, 600		
単価						53, 600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（水俣川橋）	A2部)新設 重量型 夜間作業無 二次止水対策型	単位	m	数量		1	単価 246, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工（手間のみ）（水俣川橋）		A2部)新設 重量型 夜間作業無 二次止水対策型	m	1	246, 440	246, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						246, 500		
単価						246, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）コゝム系横型	荷重支持タイプ 標準遊間400mm 伸縮量66. 1mm以上	単位	m	数量		1	単価 866, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置 コゝム系横型		荷重支持タイプ 標準遊間400mm 伸縮量66. 1mm以上	m	1	866, 000	866, 000		
計						866, 000		
単価						866, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	壁高欄カバー（材料費）	遊間量400mm用 止水ゴム板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	単位	組	数量	1	単価	52, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー		遊間量400mm用 止水ゴム板 t=2mm(取付金具・アンカー含む)	組	1	52, 200	52, 200		
計						52, 200		
単価						52, 200	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	29, 988	3, 748		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 748		
単価						3, 748	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 125	25, 602	3, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 200		
単価						3, 200	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	21, 726	2, 715		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 715		
単価						2, 715	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	3, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 125	25, 908	3, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 238		
単価						3, 238	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	2, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 125	23, 562	2, 945		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 945		
単価						2, 945	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一232号	バックホウ（損料）	山積0. 28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	5. 9	142	837		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 700	1, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 537		
	単価					2, 537	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一233号	バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,651		
単価						3,651	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-234号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タ件損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	5, 903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	9. 8	142	1, 391		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162	162		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 903		
	単価					5, 903	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-235号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 623		
単価						2, 623	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-236号	ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3. 5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 736		
単価						1, 736	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一237号	ライトバン〔二輪駆動〕（損料）	乗組定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418		
ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						961		
単価						961	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	トラック〔クレーン装置付〕（損料）	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	5.3	142	752		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,932		
	単価					2,932	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-239号	トラック〔クレーン装置付〕（損料）	ベ-ストラック2t積 吊能力2. 9t (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 193
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	3. 9	142	553		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベ-ストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1, 640	1, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 193		
	単価					2, 193	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-240号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量		単価	
						1		2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1	2, 300	2, 300		
計						2, 300		
単価						2, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-241号	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	単位	m 3	数量		単価	
						1		23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単－242号	仮設防護柵撤去	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 50m未満	単位	m	数量	10	単価 3, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	29, 988	5, 997	
特殊作業員			人	0. 4	25, 602	10, 240	
普通作業員			人	0. 4	21, 726	8, 690	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊	日	0. 2	38, 000	7, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						32, 530	
単価						3, 253	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 255
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 255. 74	8, 255		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 255		
	単価					8, 255	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	1, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）（株）水俣アスコン	t	100	1, 200	120, 000		
	計					120, 000		
	単価					1, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株) 水俣アスコン	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	F e 石灰工法品質管理費	施工規模 5, 000m2以上/1工事	単位	工事	数量	1	単価	105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F e 石灰工法品質管理費		施工規模 5, 000m2以上/1工事	工事	1	105, 000	105, 000		
計						105, 000		
単価						105, 000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一249号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		63,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
単価						63,170	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一250号	モータグレーダ運転 [土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	単位	日	数量	1	単価	77,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	61.71	142	8,762		
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	供用日	1.13	37,600	42,488		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						77,160		
単価						77,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	ロードローラ運転 [マカダム・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 運転質量10～12t	単位	日	数量	1	単価	36, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	35	142	4, 970		
ロードローラ [マカダム・超低騒音型]		排出ガス対策型(2014年規制) 運転質量10～12t	日	1. 19	5, 100	6, 069	WYB00002 単一 259号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						36, 950		
単価						36, 950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一252号	タイヤローラ運転 [普通型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 運転質量13～14t	単位	日	数量	1	単価	35,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	27	142	3,834		
タイヤローラ [普通型・超低騒音型]		排出ガス対策型(2014年規制) 運転質量13～14t	日	1.15	5,230	6,014	WYB00003 単一 260号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,760		
単価						35,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-253号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	8,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,860	2,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,485		
単価						8,485	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 運転	4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,908	4,145		
軽油			L	4.8	142	681		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t 吊	時間	1	2,440	2,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,266		
単価						7,266	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	高所作業車運転	[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高さ9.7m	単位	時間	数量	1	単価	8,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	25,908	5,181		
軽油			L	3.6	142	511		
高所作業車（損料）		[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高さ9.7m	時間	1	2,690	2,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,382		
単価						8,382	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一256号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	13, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 908	4, 404		
軽油			L	18	142	2, 556		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間	1	6, 690	6, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 650		
単価						13, 650	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一257号	空気圧縮機運転	排出ガス対策型(第1次基準) 吐出量5. 0m3/min	単位	日	数量	1	単価	9, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	49. 6	142	7, 043		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0m3／min	供用日	1	2, 530	2, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 573		
単価						9, 573	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-258号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	8,024
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	4.3	142	610		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	3,010	3,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,024		
単価						8,024	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-259号	ロードローラ [マカダム・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 運転質量10～12t	単位	日	数量	1	単価	5, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0 ～ 1 2 t	日	1	5, 100	5, 100		
計						5, 100		
単価						5, 100	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-260号	タイヤローラ [普通型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 運転質量13～14t	単位	日	数量	1	単価	5, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3 ～ 1 4 t	日	1	5, 230	5, 230		
計						5, 230		
単価						5, 230	円／日	