

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510021	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	335, 357, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	328, 900, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	477日間 自 令和 7年12月10日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 9年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	4, 201, 829
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月29日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事					事業区分	道路新設・改築		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		167, 255, 085	1	31, 866, 021	
				1		199, 121, 106			
道路土工			式	1		88, 058, 153	1	16, 743, 400	
				1		104, 801, 553			
掘削工 (ICT) (道路部)			式	1		4, 509	0	0	
				1		4, 509			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	10	450. 9	4, 509	0	0	単-1号
				10		4, 509			
掘削工 (ICT) (河川部)			式	1		49, 599	0	0	
				1		49, 599			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	110	450. 9	49, 599	0	0	単-2号
				110		49, 599			
路体盛土工 (道路部)			式	1		4, 546, 064	0	0	
				1		4, 546, 064			
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m3	510	5, 750	2, 932, 500	0	0	単-3号
				510		2, 932, 500			
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	320	887. 1	283, 872	0	0	単-4号
				320		283, 872			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	910	1, 208	1, 099, 280	0	0	単-5号
				910		1, 099, 280			
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	910	253. 2	230, 412	0	0	単-6号
				910		230, 412			
路体盛土工 (ICT) (道路部)			式	1		76, 421, 980	1	16, 743, 400	
				1		93, 165, 380			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事					事業区分	道路新設・改築		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	40,500	264.6	10,716,300	0	0	単-7号	
			40,500	264.6	10,716,300				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	44,960	1,208	54,311,680	-5,500	-6,644,000	単-8号	
			39,460	1,208	47,667,680				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	45,000	253.2	11,394,000	-5,500	-1,392,600	単-9号	
			39,500	253.2	10,001,400				
土材料	山ズリ	m3	0	0	0	5,000	24,780,000	単-10号	
			5,000	4,956	24,780,000				
路体盛土工(ICT) (河川部)		式	1		4,927,740	0	0		
			1		4,927,740				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,700	264.6	714,420	0	0	単-11号	
			2,700	264.6	714,420				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,880	1,208	3,479,040	0	0	単-12号	
			2,880	1,208	3,479,040				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,900	253.2	734,280	0	0	単-13号	
			2,900	253.2	734,280				
路床盛土工 (道路部)		式	1		20,605	0	0		
			1		20,605				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	8	931.9	7,455	0	0	単-14号	
			8	931.9	7,455				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9	1,208	10,872	0	0	単-15号	
			9	1,208	10,872				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9	253.2	2,278	0	0	単-16号	
			9	253.2	2,278				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工 (ICT) (道路部)		式	1 1		2,003,000 2,003,000	0	0		
路床盛土 (ICT)		m3	1,000 1,000	383.6 383.6	383,600 383,600	0	0	単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,110 1,110	1,208 1,208	1,340,880 1,340,880	0	0	単-18号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100 1,100	253.2 253.2	278,520 278,520	0	0	単-19号	
法面整形工 (ICT) (道路部)		式	1 1		84,656 84,656	0	0		
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	160 160	529.1 529.1	84,656 84,656	0	0	単-20号	
法面工		式	1 1		1,796,132 1,796,132	0	0		
植生工 (道路部)		式	1 1		55,536 55,536	0	0		
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	160 160	347.1 347.1	55,536 55,536	0	0	単-21号	
境界端部保護工 (道路部)		式	1 1		1,740,596 1,740,596	0	0		
張コンクリート	t=10cm 18-8-25(高炉)	m2	442 442	3,938 3,938	1,740,596 1,740,596	0	0	単-22号	
擁壁工		式	1 1		13,973,731 24,869,619	1	10,895,888		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位) (河川部)		式	1		1,630,928				
			1		1,630,928	0	0		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	26	62,728	1,630,928			単-23号	
			26	62,728	1,630,928	0	0		
プレキャスト擁壁工 (河川部)		式	1		12,342,803				
			1		23,238,691	1	10,895,888		
プレキャスト擁壁	0.5m以上1.0m以下	m	12		295,165			内-1号	
			0		0	-12	-295,165		
プレキャスト擁壁	0.5m以上1.0m以下	m	0		0			内-2号	
			12		359,109	12	359,109		
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	20		884,436			内-3号	
			0		0	-20	-884,436		
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	0		0			内-4号	
			20		902,677	20	902,677		
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	127.8		11,163,202			内-5号	
			0		0	-127.8	-11,163,202		
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	0		0			内-6号	
			127.8		21,976,905	127.8	21,976,905		
石・ブロック積(張)工		式	1		4,907,068				
			1		4,907,068	0	0		
作業土工 (河川部)		式	1		391,521				
			1		391,521	0	0		
床掘り	土砂	m3	120		28,675			内-7号	
			120		28,675	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	20		71,043			内-8号	
		m3	20		71,043	0	0		
埋戻し		m3	120		226,184			内-9号	
		m3	120		226,184	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40		11,369			内-10号	
		m3	40		11,369	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40		54,250			内-11号	
		m3	40		54,250	0	0		
コンクリートブロック工(間知ブロック張) (河川部・川表改築)		式	1		4,515,547				
		式	1		4,515,547	0	0		
現場打横帯(隔壁)コンクリート	B=300 18-8-40(高炉)		2	15,495	30,990			単-24号	
		箇所	2	15,495	30,990	0	0		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	115	21,596	2,483,540			単-25号	
		m2	115	21,596	2,483,540	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,857	15,428			単-26号	
		m2	4	3,857	15,428	0	0		
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m	123	16,143	1,985,589			単-27号	
		m	123	16,143	1,985,589	0	0		
排水構造物工		式	1		22,495,347				
		式	1		22,495,347	0	0		
側溝工 (道路部)		式	1		22,244,142				
		式	1		22,244,142	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠型側溝 (300標準型)		300型 縦断用 L=2000 上部勾配付	m	63	12,465	785,295	0	0	単-28号
				63	12,465	785,295			
管渠型側溝 (300集水型)		300型 ^グ レーチン ^グ 付 縦断 用 L=2000上部勾配付	m	8	20,742	165,936	0	0	単-29号
				8	20,742	165,936			
管渠型側溝 (300砂溜型)		300型砂溜桝付 縦断用 L=2000上部勾配付	m	8	21,919	175,352	0	0	単-30号
				8	21,919	175,352			
管渠型側溝 (300横断型)		300型 横断用 L=2000 上部フラット	m	11	12,318	135,498	0	0	単-31号
				11	12,318	135,498			
管渠型側溝 (400標準型)		400型 縦断用 L=2000 上部勾配付	m	92	17,967	1,652,964	0	0	単-32号
				92	17,967	1,652,964			
管渠型側溝 (400集水型)		400型 ^グ レーチン ^グ 付 縦断 用 L=2000上部勾配付	m	10	29,137	291,370	0	0	単-33号
				10	29,137	291,370			
管渠型側溝 (400砂溜型)		400型砂溜桝付 縦断用 L=2000上部勾配付	m	10	30,412	304,120	0	0	単-34号
				10	30,412	304,120			
プレキャストU型側溝 (歩道部)		落蓋式側溝 (PU2-B500- H500)	m	130	18,035	2,344,550	0	0	単-35号
				130	18,035	2,344,550			
プレキャストU型側溝 (路側部)		落蓋式側溝 (PU3-B400- H400)	m	80	14,671	1,173,680	0	0	単-36号
				80	14,671	1,173,680			
プレキャストU型側溝 (路側部)		落蓋式側溝 (PU3-B500- H500)	m	72	18,477	1,330,344	0	0	単-37号
				72	18,477	1,330,344			
プレキャストU型側溝 (横断部)		落蓋式側溝 (PU3-B300- H300(G)) 横断用	m	17	69,976	1,189,592	0	0	単-38号
				17	69,976	1,189,592			
プレキャストU型側溝 (横断部)		落蓋式側溝 (PU3-B500- H500(G)) 横断用	m	71	106,607	7,569,097	0	0	単-39号
				71	106,607	7,569,097			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事					事業区分	道路新設・改築		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (縦断部)		500×800×2000 18-8-25(高炉)	m	66	27,107	1,789,062	0	0	単-40号
				66	27,107	1,789,062			
自由勾配側溝 (底版コンクリート)		18-8-25(高炉)	m3	2	22,164	44,328	0	0	単-41号
				2	22,164	44,328			
落蓋側溝蓋		500用 歩道用 コンクリート蓋	枚	261	5,041	1,315,701	0	0	単-42号
				261	5,041	1,315,701			
落蓋側溝蓋		400用 車道用 コンクリート蓋	枚	160	4,315	690,400	0	0	単-43号
				160	4,315	690,400			
落蓋側溝蓋		500用 車道用 コンクリート蓋	枚	144	5,747	827,568	0	0	単-44号
				144	5,747	827,568			
自由勾配側溝蓋		500用 車道用 コンクリート蓋	枚	67	6,855	459,285	0	0	単-45号
				67	6,855	459,285			
管渠工 (道路部)			式	1		15,142	0	0	
				1		15,142			
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm	m	2	7,571	15,142	0	0	単-46号
				2	7,571	15,142			
集水枿・マンホール工 (道路部)			式	1		236,063	0	0	
				1		236,063			
現場打ち集水枿 (R-15)		G2-800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	87,472	87,472	0	0	単-47号
				1	87,472	87,472			
現場打ち集水枿 (R-11・街渠型)		G1-600×600×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	55,382	55,382	0	0	単-48号
				1	55,382	55,382			
蓋		グレーチング 蓋 800×800用 T-2 ボルト固定 細目	組	1	59,109	59,109	0	0	単-49号
				1	59,109	59,109			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	グレーチング 蓋 110° 開閉 600×600用 T-25		組	1	34,100	34,100	0	0	単-50号
				1	34,100	34,100			
排水工			式	1		1,119,795	0	0	
				1		1,119,795			
側溝工 (道路部)			式	1		996,742	0	0	
				1		996,742			
自由勾配側溝 (4号排水工)	300×600×2000 18-8- 25(高炉)	m		16	19,850	317,600	0	0	単-51号
				16	19,850	317,600			
自由勾配側溝 (4号排水工)	300×700×2000 18-8- 25(高炉)	m		17	21,321	362,457	0	0	単-52号
				17	21,321	362,457			
自由勾配側溝 (4号排水工)	300×800×2000 18-8- 25(高炉)	m		4	23,528	94,112	0	0	単-53号
				4	23,528	94,112			
自由勾配側溝 (底版コンクリート)	18-8-25(高炉)	m3		2	22,164	44,328	0	0	単-54号
				2	22,164	44,328			
自由勾配側溝蓋 (4号排水工)	300用 車道用 コンクリート 蓋	枚		30	3,922	117,660	0	0	単-55号
				30	3,922	117,660			
自由勾配側溝蓋 (4号排水工)	300用 車道用 集水蓋	枚		7	8,655	60,585	0	0	単-56号
				7	8,655	60,585			
集水桝・マンホール工 (道路部)		式		1		123,053	0	0	
				1		123,053			
現場打ち集水桝 (4号排水工)	700×700×800 18-8-2 5(高炉) 法面作業補正 無	箇所		1	69,436	69,436	0	0	単-57号
				1	69,436	69,436			
蓋 (4号排水工)	グレーチング 蓋 700×700 用 T-25 ボルト固定	組		1	53,617	53,617	0	0	単-58号
				1	53,617	53,617			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事					事業区分	道路新設・改築		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		1,615,635	0	0	
				1		1,615,635			
縁石工 (道路部)			式	1		1,615,635	0	0	
				1		1,615,635			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種 両面R 180/230×250×2000	m	190	8,170	1,552,300	0	0	単-59号
				190	8,170	1,552,300			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種 切下部 180/230×250～100×600 両面R	m	1	10,121	10,121	0	0	単-60号
				1	10,121	10,121			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種 乗入部 180/190×100×600 片面R	m	6	8,869	53,214	0	0	単-61号
				6	8,869	53,214			
舗装工			式	1		12,955,238	0	0	
				1		12,955,238			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (道路部・本線車道)			式	1		7,822,025	0	0	
				1		7,822,025			
下層路盤(車道・路肩部)		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,450	649.6	941,920	0	0	単-62号
				1,450	649.6	941,920			
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,450	944.9	1,370,105	0	0	単-63号
				1,450	944.9	1,370,105			
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,450	1,924	2,789,800	0	0	単-64号
				1,450	1,924	2,789,800			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,450	1,876	2,720,200	0	0	単-65号
				1,450	1,876	2,720,200			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (道路部・本線歩道)			式	1		791,844	0	0	
				1		791,844			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	302	865	261,230	0	0	単-66号	
			302	865	261,230				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	302	1,757	530,614	0	0	単-67号	
			302	1,757	530,614				
アスファルト舗装工 (道路部市道取付車道)		式	1		985,721	0	0		
			1		985,721				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	376	649.6	244,249	0	0	単-68号	
			376	649.6	244,249				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	376	1,972	741,472	0	0	単-69号	
			376	1,972	741,472				
アスファルト舗装工 (河川部)		式	1		3,355,648	0	0		
			1		3,355,648				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,280	649.6	831,488	0	0	単-70号	
			1,280	649.6	831,488				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,280	1,972	2,524,160	0	0	単-71号	
			1,280	1,972	2,524,160				
区画線工		式	1		220,433	0	0		
			1		220,433				
区画線工 (道路部)		式	1		220,433	0	0		
			1		220,433				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	210	413.3	86,793	0	0	単-72号	
			210	413.3	86,793				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	400	334.1	133,640	0	0	単-73号	
			400	334.1	133,640				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	0 1		0 1, 828, 260	1	1, 828, 260		
応急処理作業工		式	0 1		0 1, 828, 260	1	1, 828, 260		
応急作業		日	0 1		0 1, 828, 260	1	1, 828, 260	内-12号	
構造物撤去工		式	1 1		18, 777, 719 18, 777, 719	0	0		
防護柵撤去工 (道路部)		式	1 1		1, 668, 671 1, 668, 671	0	0		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1.1m コン クリート建込	m	391 391	655. 2 655. 2	256, 183 256, 183	0	0	単-74号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1.1m 土 中建込	m	380 380	1, 040 1, 040	395, 200 395, 200	0	0	単-75号	
仮設防護柵撤去	H形鋼付仮設ガードレール G r-B-2B	m	852 852	1, 194 1, 194	1, 017, 288 1, 017, 288	0	0	単-76号	
構造物取壊し工 (道路部)		式	1 1		7, 466, 252 7, 466, 252	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	95 95	18, 388 18, 388	1, 746, 860 1, 746, 860	0	0	単-77号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	8, 240 8, 240	567. 4 567. 4	4, 675, 376 4, 675, 376	0	0	単-78号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	1, 840 1, 840	567. 4 567. 4	1, 044, 016 1, 044, 016	0	0	単-79号	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工 (道路部)			式	1		3,975,446	0	0	
				1		3,975,446			
殻運搬	アスファルト殻	m3	486	1,820	884,520	0	0	単-80号	
			486	1,820	884,520				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	95	1,608	152,760	0	0	単-81号	
			95	1,608	152,760				
殻処分	アスファルト殻	m3	486	4,609	2,239,974	0	0	単-82号	
			486	4,609	2,239,974				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	95	5,394	512,430	0	0	単-83号	
			95	5,394	512,430				
現場発生品運搬	転落防止柵	t	10.2	18,212	185,762	0	0	単-84号	
			10.2	18,212	185,762				
構造物取壊し工 (河川部)			式	1		3,768,344	0	0	
				1		3,768,344			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	160	10,474	1,675,840	0	0	単-85号	
			160	10,474	1,675,840				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	85	18,388	1,562,980	0	0	単-86号	
			85	18,388	1,562,980				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 t=5cm	m	7	659.2	4,614	0	0	単-87号	
			7	659.2	4,614				
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	310	796.4	246,884	0	0	単-88号	
			310	796.4	246,884				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	490	567.4	278,026	0	0	単-89号	
			490	567.4	278,026				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工 (河川部)		式	1		1,899,006				
			1		1,899,006	0	0		
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	1,820	43,680			単-90号	
			24	1,820	43,680	0	0		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	31	1,820	56,420			単-91号	
			31	1,820	56,420	0	0		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	160	1,297	207,520			単-92号	
			160	1,297	207,520	0	0		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	85	1,608	136,680			単-93号	
			85	1,608	136,680	0	0		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	4,609	110,616			単-94号	
			24	4,609	110,616	0	0		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	191	4,609	880,319			単-95号	
			191	4,609	880,319	0	0		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	85	5,394	458,490			単-96号	
			85	5,394	458,490	0	0		
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	t	0.29	18,212	5,281			単-97号	
			0.29	18,212	5,281	0	0		
仮設工		式	1		1,335,834				
			1		3,734,307	1	2,398,473		
仮設防護柵工		式	0		0				
			1		2,398,473	1	2,398,473		
仮設防護柵運搬		式	0		0			内-13号	
			1		647,160	1	647,160		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置			式	0 1		0 1, 751, 313	1	1, 751, 313	内-14号
交通管理工			式	1 1		1, 335, 834 1, 335, 834	0	0	
交通誘導警備員			人日	94 94		1, 335, 834 1, 335, 834	0	0	内-15号
直接工事費			式	1 1		167, 255, 085 199, 121, 106	1	31, 866, 021	
共通仮設費			式	1 1		24, 080, 801 27, 885, 721	1	3, 804, 920	
共通仮設費			式	1 1		3, 205, 625 3, 430, 655	1	225, 030	
運搬費			式	1 1		631, 168 631, 168	0	0	
仮設材運搬費			t	103. 8 103. 8		631, 168 631, 168	0	0	内-16号
技術管理費			式	1 1		1, 123, 934 1, 123, 934	0	0	
システム初期費 (ICT)			式	1 1		1, 123, 934 1, 123, 934	0	0	内-17号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		1, 450, 523 1, 675, 553	1	225, 030	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		20, 875, 176 24, 455, 066	1	3, 579, 890	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		191,335,886				
		式	1		227,006,827	1	35,670,941		
現場管理費		式	1		68,581,598				
		式	1		80,641,447	1	12,059,849		
工事原価		式	1		259,917,484				
		式	1		349,946,764	1	90,029,280		
一般管理費等		式	1		39,082,516				
		式	1		50,213,236	1	11,130,720		
工事価格		式	1		299,000,000				
		式	1		400,160,000	1	101,160,000		
消費税相当額		式	1		29,900,000				
		式	1		40,016,000	1	10,116,000		
工事費計		式	1		328,900,000				
		式	1		440,176,000	1	111,276,000		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事 (1 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【藤本・大門地区】		式	0 1		0 27, 404, 490	1	27, 404, 490		
応急処理工		式	0 1		0 27, 404, 490	1	27, 404, 490		
応急処理事業工		式	0 1		0 27, 404, 490	1	27, 404, 490		
応急作業		日	0 1		0 27, 404, 490	1	27, 404, 490	内-1号	
直接工事費		式	0 1		0 27, 404, 490	1	27, 404, 490		
共通仮設費		式	0 1		0 3, 748, 000	1	3, 748, 000		
共通仮設費		式	0 1		0 350, 000	1	350, 000		
現場環境改善費（率計上）		式	0 1		0 350, 000	1	350, 000		
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 3, 398, 000	1	3, 398, 000		
純工事費		式	0 1		0 31, 152, 490	1	31, 152, 490		
現場管理費		式	0 1		0 11, 146, 000	1	11, 146, 000		
工事原価		式	0 1		0 42, 298, 490	1	42, 298, 490		

12/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り		12	8, 880	106, 560			CB222110
		m	12	8, 880	106, 560	0	0	
●材料費								
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=700 L=2000		2	24, 500	49, 000			
		個	2	24, 500	49, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=800 L=2000		2	28, 400	56, 800			
		個	2	28, 400	56, 800	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1000 L=2000		2	44, 300	88, 600			
		個	2	44, 300	88, 600	0	0	
合 計					295, 165			
					0		-295, 165	

0/12m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	12	8, 880	106, 560	12	106, 560	
●材料費								
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=700 L=2000		0	0	0			
		個	2	40, 100	80, 200	2	80, 200	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認定 H=800 L=2000		0	0	0			
		個	2	45, 400	90, 800	2	90, 800	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1000 L=2000		0	0	0			
		個	2	44, 300	88, 600	2	88, 600	
合 計					0			
					366, 160		366, 160	
変更積算金額					0			
					359, 109		359, 109	
								円／m

20/0m当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町荒瀬地内]

プレキャスト擁壁
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		20	12, 240	244, 800			CB222110
		m	20	12, 240	244, 800	0	0	
●材料費								
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1100 L=2000		2	49, 000	98, 000			
		個	2	49, 000	98, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1200 L=2000		2	53, 200	106, 400			
		個	2	53, 200	106, 400	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1500 L=2000		4	66, 300	265, 200			
		個	4	66, 300	265, 200	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1800 L=2000		2	93, 700	187, 400			
		個	2	93, 700	187, 400	0	0	
合 計					884, 436			
					0			

0/20m当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町荒瀬地内

]

プレキャスト擁壁

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	20	12, 240	244, 800	20	244, 800	
●材料費								
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1100 L=2000		0	0	0			
		個	2	58, 300	116, 600	2	116, 600	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1200 L=2000		0	0	0			
		個	2	53, 200	106, 400	2	106, 400	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1500 L=2000		0	0	0			
		個	4	66, 300	265, 200	4	265, 200	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1800 L=2000		0	0	0			
		個	2	93, 700	187, 400	2	187, 400	
合 計					0			
					920, 400		920, 400	
変更積算金額					0			
					902, 677		902, 677	円／m

127.8/0m当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町荒瀬地内

]

プレキャスト擁壁
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		128	15, 870	2, 031, 360			CB222110
		m	128	15, 870	2, 031, 360	0	0	
●材料費								
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2250 L=2000		3	129, 000	387, 000			
		個	3	129, 000	387, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2250L=1900/1700 短尺底版斜切		1	129, 000	129, 000			
		個	1	129, 000	129, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2250L=1900/1800 短尺底版斜切		40	129, 000	5, 160, 000			
		個	40	129, 000	5, 160, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500 L=2000		4	147, 000	588, 000			
		個	4	147, 000	588, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500 L=1500 短尺		3	147, 000	441, 000			
		個	3	147, 000	441, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1061/493 短尺底版斜切		1	147, 000	147, 000			
		個	1	147, 000	147, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1449/881 短尺底版斜切		1	147, 000	147, 000			
		個	1	147, 000	147, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1400/630 短尺底版斜切		1	147, 000	147, 000			
		個	1	147, 000	147, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1362/591 短尺底版斜切		1	147, 000	147, 000			
		個	1	147, 000	147, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1187/1089 短尺底版斜切		1	147, 000	147, 000			
		個	1	147, 000	147, 000	0	0	

フ°レキャスト擁壁

單僱使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/127.8m当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町荒瀬地内

]

プレキャスト擁壁

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	128	15, 870	2, 031, 360	128	2, 031, 360	
●材料費								
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2250 L=2000		0	0	0			
		個	3	129, 000	387, 000	3	387, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2250L=1900/1700 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	1	305, 000	305, 000	1	305, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2250L=1900/1800 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	40	305, 000	12, 200, 000	40	12, 200, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500 L=2000		0	0	0			
		個	4	147, 000	588, 000	4	588, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1500 短尺		0	0	0			
		個	3	211, 000	633, 000	3	633, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1061/493 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	1	348, 000	348, 000	1	348, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1449/881 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	1	348, 000	348, 000	1	348, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1400/630 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	1	348, 000	348, 000	1	348, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1362/591 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	1	348, 000	348, 000	1	348, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1187/1089 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	1	348, 000	348, 000	1	348, 000	

0/127.8m当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町荒瀬地内]

プレキャスト擁壁
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1900/1700 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	1	348, 000	348, 000	1	348, 000	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2500L=1900/1800 短尺底板斜切		0	0	0			
		個	12	348, 000	4, 176, 000	12	4, 176, 000	
合 計					0			
					22, 408, 360		22, 408, 360	
変更積算金額					0			
					21, 976, 905		21, 976, 905	円／m

20m3当たり内訳書

第 8号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		24. 3	2, 981	72, 438			CB210410
		m 3	24. 3	2, 981	72, 438	0	0	
合 計					71, 043			
					71, 043		0	

40m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		44. 9	258. 2	11, 593			CA900010
		m 3	44. 9	258. 2	11, 593	0	0	
合 計					11, 369			
					11, 369		0	

0/1日当たり内訳書

応急作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	10	29,988	299,880	10	299,880	
特殊作業員			0	0	0			
		人	10	25,602	256,020	10	256,020	
普通作業員			0	0	0			
		人	10	21,726	217,260	10	217,260	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
		日	10	47,660	476,600	10	476,600	単一 121号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	10	57,850	578,500	10	578,500	単一 122号
合 計					0			
					1,828,260		1,828,260	
変更積算金額					0			
					1,828,260		1,828,260	円／日

一式当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町荒瀬地内]

仮設防護柵設置
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0 264	0 6,764	0 1,785,696	 264	 1,785,696	WB821110 単一 131号
合 計					0 1,785,696		 1,785,696	
変更積算金額					0 1,751,313		 1,751,313	円／式

103.8t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 50.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		103.8	4,700	487,860			WB010020
		t	103.8	4,700	487,860	0	0	単一 133号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		103.8	1,500	155,700			WB010030
		t	103.8	1,500	155,700	0	0	単一 134号
合 計					631,168			
					631,168		0	

0/1日当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	190	29,988	5,697,720	190	5,697,720	
特殊作業員			0	0	0			
		人	190	25,602	4,864,380	190	4,864,380	
普通作業員			0	0	0			
		人	190	21,726	4,127,940	190	4,127,940	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0			
		日	105	63,240	6,640,200	105	6,640,200	単一 1号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0			
		日	105	57,850	6,074,250	105	6,074,250	単一 2号
合 計					0			
					27,404,490		27,404,490	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	450. 9	
						1		450. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	459. 8	459. 8	CA900430		
			m 3	1	459. 8	459. 8			
計						459. 8			
						459. 8			
単価						459. 8			
						459. 8			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	450. 9
						1		450. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		1	459. 8	459. 8	CA900430	
			m 3	1	459. 8	459. 8		
計						459. 8		
						459. 8		
単価						459. 8		
						459. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 750	
						1		5, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 863	5, 863	CA900030		
			m 3	1	5, 863	5, 863			
計						5, 863			
						5, 863			
単価						5, 863	円／m3		
						5, 863			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	887. 1
						1		887. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	904. 6	904. 6	CA900030	
			m 3	1	904. 6	904. 6		
計						904. 6		
						904. 6		
単価						904. 6		
						904. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 208	
						1		1, 208	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 232	1, 232	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		1	1, 232	1, 232			
計						1, 232			
						1, 232			
単価						1, 232			
						1, 232			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	253. 2
						1		253. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単 価						258. 2		
						258. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	264. 6	
						1		264. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	269. 8	269. 8	CA900440		
			m 3	1	269. 8	269. 8			
計						269. 8			
						269. 8			
単価						269. 8			
						269. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 208
						1		1, 208
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 232	1, 232	CB210110	
				1	1, 232	1, 232		
計						1, 232		
						1, 232		
単価						1, 232		
						1, 232	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	253. 2
						1		253. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2		
						258. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 956
●現場渡し						金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1. 33	3, 800	5, 054		
計						0		
						5, 054		
単価						0		
						5, 054	円／m3	
変更積算単価								
						4, 956	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	264. 6	
						1		264. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	269. 8	269. 8	CA900440		
			m 3	1	269. 8	269. 8			
計						269. 8			
						269. 8			
単価						269. 8	円／m3		
						269. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 208	
						1		1, 208	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 232	1, 232	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		1	1, 232	1, 232			
計						1, 232			
						1, 232			
単価						1, 232			
						1, 232			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	253. 2	
						1		253. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010		
			m 3	1	258. 2	258. 2			
計						258. 2			
						258. 2			
単価						258. 2	円／m3		
						258. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	931. 9
						1		931. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	950. 2	950. 2	CA900040	
			m 3	1	950. 2	950. 2		
計						950. 2		
						950. 2		
単価						950. 2		
						950. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 208	
						1		1, 208	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 232	1, 232	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		1	1, 232	1, 232			
計						1, 232			
						1, 232			
単価						1, 232			
						1, 232			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	253. 2
						1		253. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単 価						258. 2		
						258. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	383. 6	
						1		383. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	391. 2	391. 2	CA900450		
			m 3	1	391. 2	391. 2			
計						391. 2			
						391. 2			
単価						391. 2			
						391. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 208
						1		1, 208
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 232	1, 232	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		1	1, 232	1, 232		
計						1, 232		
						1, 232		
単価						1, 232		
						1, 232		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	253. 2
						1		253. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2		
						258. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529. 1
						1		529. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土		1	539. 5	539. 5	CB220070	
			m 2	1	539. 5	539. 5		
計						539. 5		
						539. 5		
単価						539. 5		
						539. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	347. 1	
						1		347. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無		1	354	354	WB810830		
			m 2	1	354	354	単一 98号		
計						354			
						354			
単価						354	円／m2		
						354			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	張コンクリート	t=10cm 18-8-25 (高炉)	単位	m2	数量	1	単価	3, 938
						1		3, 938
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		1	3, 919	3, 919	WB240730	
			m 2	1	3, 919	3, 919	単一 99号	
養生工		防草コンクリート		1	96. 21	96. 21	WB240740	
			m 2	1	96. 21	96. 21	単一 100号	
計						4, 015. 21		
						4, 015. 21		
単価						4, 016		
						4, 016	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 728	
						1		62, 728	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	63, 960	63, 960	CB226320		
			m 3	1	63, 960	63, 960			
計						63, 960			
						63, 960			
単価						63, 960			
						63, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	B=300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	15, 495
						1		15, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 23	68, 670	15, 794. 1	CB226200	
			m 3	0. 23	68, 670	15, 794. 1		
計						15, 794. 1		
						15, 794. 1		
単価						15, 800		
						15, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	21, 596
						1		21, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	22, 020	22, 020	CB226020	
			m 2	1	22, 020	22, 020		
計						22, 020		
						22, 020		
単価						22, 020	円／m2	
						22, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 857
						1		3, 857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 933	3, 933	CB224710	
			m 2	1	3, 933	3, 933		
計						3, 933		
						3, 933		
単価						3, 933	円／m2	
						3, 933		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16, 143
						10		16, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	65, 420	163, 550	CB226180	
			m 3	2. 5	65, 420	163, 550		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 933	983. 25	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 933	983. 25		
計						164, 533. 25		
						164, 533. 25		
単価						16, 460		
						16, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	管渠型側溝 (300標準型)	300型 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	12, 465
						1		12, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	12, 710	12, 710	CB222790	
			m	1	12, 710	12, 710		
計						12, 710		
						12, 710		
単価						12, 710		
						12, 710	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	管渠型側溝 (300集水型)	300型グレーチング付 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	20, 742
						1		20, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	21, 150	21, 150	CB222790	
			m	1	21, 150	21, 150		
計						21, 150		
単価						21, 150		
						21, 150	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	管渠型側溝 (300砂溜型)	300型砂溜柵付 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	21, 919
						1		21, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	22, 350	22, 350	CB222790	
			m	1	22, 350	22, 350		
計						22, 350		
単価						22, 350		
						22, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	管渠型側溝 (300横断型)	300型 横断用 L=2000上部フラット	単位	m	数量	1	単価	12, 318
						1		12, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	12, 560	12, 560	CB222790	
			m	1	12, 560	12, 560		
計						12, 560		
						12, 560		
単価						12, 560		
						12, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	管渠型側溝 (400標準型)	400型 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	17, 967
						1		17, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	18, 320	18, 320	CB222790	
			m	1	18, 320	18, 320		
計						18, 320		
						18, 320		
単価						18, 320		
						18, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	管渠型側溝 (400集水型)	400型グレーチング付 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	29, 137
						1		29, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	29, 710	29, 710	CB222790	
			m	1	29, 710	29, 710		
計						29, 710		
単価						29, 710		
						29, 710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	管渠型側溝 (400砂溜型)	400型砂溜柵付 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	30, 412
						1		30, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	31, 010	31, 010	CB222790	
			m	1	31, 010	31, 010		
計						31, 010		
単価						31, 010		
						31, 010	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストU型側溝 (歩道部)	落蓋式側溝(PU2-B500-H500)	単位	m	数量	1	単価	18, 035
						1		18, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッションラン 40～0 0. 76m3/10m	m	1	18, 390	18, 390	WB821410	
				1	18, 390	18, 390	単一 101号	
計						18, 390		
						18, 390		
単価						18, 390		
						18, 390	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	プレキャストU型側溝 (路側部)	落蓋式側溝(PU3-B400-H400)	単位	m	数量	1	単価	14, 671
						1		14, 671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14, 960	14, 960	WB821410	
				1	14, 960	14, 960	単一 102号	
計						14, 960		
						14, 960		
単価						14, 960		
						14, 960	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャストU型側溝 (路側部)	落蓋式側溝(PU3-B500-H500)	単位	m	数量	1	単価	18, 477
						1		18, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	18, 840	18, 840	WB821410	
				1	18, 840	18, 840	単一 103号	
計						18, 840		
						18, 840		
単価						18, 840		
						18, 840	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	プレキャストU型側溝 (横断部)	落蓋式側溝(PU3-B300-H300(G)) 横断用	単位	m	数量	1	単価	69, 976
						1		69, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	71, 350	71, 350	WB821410	
				1	71, 350	71, 350	単一 104号	
計						71, 350		
						71, 350		
単価						71, 350		
						71, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	プレキャストU型側溝 (横断部)	落蓋式側溝(PU3-B500-H500(G)) 横断用	単位	m	数量	1	単価	106, 607
						1		106, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	108, 700	108, 700	WB821410	
				1	108, 700	108, 700	単一 105号	
計						108, 700		
						108, 700		
単価						108, 700		
						108, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	自由勾配側溝 (縦断部)	500×800×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	27, 107
						1		27, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 37m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 74m3/10m	m	1	27, 640	27, 640	WB821420	
				1	27, 640	27, 640	単一 106号	
計						27, 640		
						27, 640		
単価						27, 640		
						27, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	自由勾配側溝 (底版コンクリート)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22, 164
						1		22, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
●材料費								
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下		1	22, 600	22, 600		
			m 3	1	22, 600	22, 600		
計						22, 600		
						22, 600		
単価						22, 600		
						22, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	落蓋側溝蓋	500用 歩道用 コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	5, 041
						1		5, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	5, 140	5, 140	WB821430	
			枚	1	5, 140	5, 140	単一 107号	
計						5, 140		
						5, 140		
単価						5, 140		
						5, 140	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	落蓋側溝蓋	400用 車道用 コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	4, 315	
						1		4, 315	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4, 400	4, 400	WB821430		
			枚	1	4, 400	4, 400	単－ 108号		
計						4, 400			
						4, 400			
単価						4, 400			
						4, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	落蓋側溝蓋	500用 車道用 コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	5, 747
						1		5, 747
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	5, 860	5, 860	WB821430	
			枚	1	5, 860	5, 860	単一 109号	
計						5, 860		
						5, 860		
単価						5, 860		
						5, 860		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	自由勾配側溝蓋	500用 車道用 コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	6, 855
						1		6, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	6, 990	6, 990	WB821430	
			枚	1	6, 990	6, 990	単一 110号	
計						6, 990		
単価						6, 990		
						6, 990	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	7, 571
						1		7, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	7, 720	7, 720	CB222770	
			m	1	7, 720	7, 720		
計						7, 720		
単価						7, 720		
						7, 720	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝 (R-15)	G2-800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	87, 472	
						1		87, 472	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	89, 190	89, 190	CB222950		
		0. 65m3を超え0. 69m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	89, 190	89, 190			
計						89, 190			
						89, 190			
単価						89, 190	円／箇所		
						89, 190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打ち集水桝 (R-11・街渠型)	G1-600×600×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55, 382
						1		55, 382
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	56, 470	56, 470	CB222950	
		0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	56, 470	56, 470		
計						56, 470		
						56, 470		
単価						56, 470	円／箇所	
						56, 470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 800×800用 T-2 ﾎﾙﾄ固定 細目	単位	組	数量	1	単価	59, 109	
						1		59, 109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	60, 270	60, 270	WB821430		
			枚	1	60, 270	60, 270	単一 111号		
計						60, 270			
						60, 270			
単価						60, 270			
						60, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 110° 開閉 600×600用 T-25	単位	組	数量	1	単価	34, 100
						1		34, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 770	34, 770	WB821430	
			枚	1	34, 770	34, 770	単一 112号	
計						34, 770		
						34, 770		
単価						34, 770		
						34, 770		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	自由勾配側溝 (4号排水工)	300×600×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	19, 850
						1		19, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	20, 240	20, 240	WB821420	
			m	1	20, 240	20, 240	単一 113号	
計						20, 240		
						20, 240		
単価						20, 240		
						20, 240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	自由勾配側溝 (4号排水工)	300×700×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	21, 321
						1		21, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	21, 740	21, 740	WB821420	
			m	1	21, 740	21, 740	単一 114号	
計						21, 740		
						21, 740		
単価						21, 740		
						21, 740	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	自由勾配側溝 (4号排水工)	300×800×2000 18-8-25 (高炉)	単位	m	数量	1	単価	23, 528
						1		23, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	23, 990	23, 990	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	23, 990	23, 990	単－ 115号	
計						23, 990		
						23, 990		
単価						23, 990		
						23, 990		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-54号	自由勾配側溝 (底版コンクリート)	18-8-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22, 164
						1		22, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
●材料費								
生コンクリート		18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下		1	22, 600	22, 600		
			m 3	1	22, 600	22, 600		
計						22, 600		
						22, 600		
単価						22, 600	円／m3	
						22, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	自由勾配側溝蓋 (4号排水工)	300用 車道用 コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	3, 922
						1		3, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4, 000	4, 000	WB821430	
			枚	1	4, 000	4, 000	単一 116号	
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000		
						4, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	自由勾配側溝蓋 (4号排水工)	300用 車道用 集水蓋	単位	枚	数量	1	単価	8, 655
						1		8, 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	8, 825	8, 825	WB821430	
			枚	1	8, 825	8, 825	単一 117号	
計						8, 825		
						8, 825		
単価						8, 825		
						8, 825	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	現場打ち集水桝 (4号排水工)	700×700×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	69, 436
						1		69, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	70, 800	70, 800	CB222950	
		0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	70, 800	70, 800		
計						70, 800		
						70, 800		
単価						70, 800		
						70, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	蓋 (4号排水工)	グレーチング 蓋 700×700用 T-25 ホール固定	単位	組	数量	1	単価	53, 617
						1		53, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	54, 670	54, 670	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54, 670	54, 670	単一 118号	
計						54, 670		
						54, 670		
単価						54, 670		
						54, 670	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	歩車道境界ブロック	B種 両面R 180/230×250×2000	単位	m	数量	1	単価	8, 170
						1		8, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	8, 331	8, 331	CB422510	
			m	1	8, 331	8, 331		
計						8, 331		
						8, 331		
単価						8, 331		
						8, 331	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	歩車道境界ブロック	B種 切下部 180/230×250～100×600 両面R	単位	m	数量	1	単価	10, 121
						1		10, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 653個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	10, 320	10, 320	CB422510	
			m	1	10, 320	10, 320		
計						10, 320		
						10, 320		
単価						10, 320		
						10, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	歩車道境界ブロック	B種 乗入部 180/190×100×600 片面R	単位	m	数量	1	単価	8, 869
						1		8, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 653個/m 再生クラッシュラン RC-40		1	9, 044	9, 044	CB422510	
		無し	m	1	9, 044	9, 044		
計						9, 044		
単価						9, 044		
						9, 044	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	649. 6
						1		649. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	662. 4	662. 4	CB410030	
			m 2	1	662. 4	662. 4		
計						662. 4		
単価						662. 4		
						662. 4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	944. 9
						1		944. 9
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		1	963. 5	963. 5	CB410040	
			m 2	1	963. 5	963. 5		
計						963. 5		
						963. 5		
単価						963. 5	円／m2	
						963. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 924
						1		1, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 962	1, 962	CB410240	
			m 2	1	1, 962	1, 962		
計						1, 962		
						1, 962		
単価						1, 962	円／m2	
						1, 962		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 876
						1		1, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用		1	1, 913	1, 913	CB410260	
			m 2	1	1, 913	1, 913		
計						1, 913		
						1, 913		
単価						1, 913	円／m2	
						1, 913		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	865
						1		865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	882	882	CB410031	
			m 2	1	882	882		
計						882		
						882		
単価						882		
						882		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 757
						1		1, 757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 792	1, 792	CB410261	
			m 2	1	1, 792	1, 792		
計						1, 792		
						1, 792		
単価						1, 792		
						1, 792		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	649. 6
						1		649. 6
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	662. 4	662. 4	CB410030	
			m 2	1	662. 4	662. 4		
計						662. 4		
						662. 4		
単価						662. 4	円／m2	
						662. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 972
						1		1, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 011	2, 011	CB410260	
			m 2	1	2, 011	2, 011		
計						2, 011		
						2, 011		
単価						2, 011	円／m2	
						2, 011		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	649. 6
						1		649. 6
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	662. 4	662. 4	CB410030	
			m 2	1	662. 4	662. 4		
計						662. 4		
						662. 4		
単価						662. 4	円／m2	
						662. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 972
						1		1, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 011	2, 011	CB410260	
			m 2	1	2, 011	2, 011		
計						2, 011		
単価						2, 011		
						2, 011	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	413. 3
						1		413. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	421. 5	421. 5	WB821210	
			m	1	421. 5	421. 5	単一 119号	
計						421. 5		
単価						421. 5		
						421. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	334. 1	
						1		334. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	340. 7	340. 7	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	340. 7	340. 7	単－ 120号		
計						340. 7			
						340. 7			
単価						340. 7			
						340. 7			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	655.2
						1		655.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	668.1	668.1	WB810770	
			m	1	668.1	668.1	単一 123号	
計						668.1		
						668.1		
単価						668.1		
						668.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1. 1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無		1	1, 061	1, 061	WB810770	
			m	1	1, 061	1, 061	単一 124号	
計						1, 061		
						1, 061		
単価						1, 061		
						1, 061	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	仮設防護柵撤去	H形鋼付仮設ガードレール Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 194
						1		1, 194
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
仮設防護柵撤去		無し 無し H鋼基礎		1	1, 218	1, 218	WB821130	
			m	1	1, 218	1, 218	単一 125号	
計						1, 218		
						1, 218		
単価						1, 218		
						1, 218	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18, 388
						1		18, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 750	18, 750	WB824010	
			m 3	1	18, 750	18, 750	単一 126号	
計						18, 750		
単価						18, 750		
						18, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	567. 4
						1		567. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	578. 6	578. 6	CB430310	
			m 2	1	578. 6	578. 6		
計						578. 6		
単価						578. 6		
						578. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	567. 4
						1		567. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	578. 6	578. 6	CB430310	
			m 2	1	578. 6	578. 6		
計						578. 6		
単価						578. 6		
						578. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 820
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用		1	1, 856	1, 856	CB227010	
			m 3	1	1, 856	1, 856		
計						1, 856		
単価						1, 856		
						1, 856	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 608
						1		1, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 640	1, 640	CB227010	
			m 3	1	1, 640	1, 640		
計						1, 640		
単価						1, 640		
						1, 640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 609
						1		4, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 127号	
計						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,394
						1		5,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	5,500	5,500	WB020051	
			m3	1	5,500	5,500	単一 128号	
計						5,500		
						5,500		
単価						5,500		
						5,500	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	現場発生品運搬	転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	18,212
						1		18,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		1	9,235	9,235	CB010410	
			t	1	9,235	9,235		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t		1	9,330	9,330	CB010420	
			t	1	9,330	9,330		
計						18,565		
						18,565		
単価						18,570		
						18,570	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 474
						1		10, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 680	10, 680	WB824010	
			m 3	1	10, 680	10, 680	単一 129号	
計						10, 680		
						10, 680		
単価						10, 680		
						10, 680	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18, 388
						1		18, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 750	18, 750	WB824010	
			m 3	1	18, 750	18, 750	単一 126号	
計						18, 750		
						18, 750		
単価						18, 750		
						18, 750	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 t=5cm	単位	m	数量	1	単価	659. 2	
						1		659. 2	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	672. 2	672. 2	CB430510		
			m	1	672. 2	672. 2			
計						672. 2			
						672. 2			
単 価						672. 2			
						672. 2			
							円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	796. 4	
						1		796. 4	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	812. 1	812. 1	CB430310		
			m 2	1	812. 1	812. 1			
計						812. 1			
						812. 1			
単価						812. 1	円／m2		
						812. 1			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	567. 4
						1		567. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	578. 6	578. 6	CB430310	
			m 2	1	578. 6	578. 6		
計						578. 6		
単価						578. 6		
						578. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 820
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用		1	1, 856	1, 856	CB227010	
			m 3	1	1, 856	1, 856		
計						1, 856		
単価						1, 856		
						1, 856	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 820
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	1, 856	1, 856	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 856	1, 856		
計						1, 856		
						1, 856		
単価						1, 856		
						1, 856	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 297
						1		1, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		1	1, 323	1, 323	CB227010	
		無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 323	1, 323		
計						1, 323		
						1, 323		
単価						1, 323		
						1, 323	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 608	
						1		1, 608	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 640	1, 640	CB227010		
			m 3	1	1, 640	1, 640			
計						1, 640			
						1, 640			
単価						1, 640			
						1, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 609
						1		4, 609
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 127号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 609
						1		4, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 130号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 394
						1		5, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 500	5, 500	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単－ 128号	
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	現場発生品運搬	クレーン積	単位	t	数量	1	単価	18, 212
						1		18, 212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下		1	9, 235	9, 235	CB010410	
			t	1	9, 235	9, 235		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t		1	9, 330	9, 330	CB010420	
			t	1	9, 330	9, 330		
	計					18, 565		
						18, 565		
	単価					18, 570		
						18, 570	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	354. 4	354		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						354		
単価						354	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3, 919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	29, 988	17, 992		
	特殊作業員		人	1. 1	25, 602	28, 162		
	普通作業員		人	1. 6	21, 726	34, 761		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	12. 1	22, 600	273, 460		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	41, 600	37, 024	WK240050 単－ 137号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%		式	1		501		
	計					391, 900		
	単価					3, 919	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	96. 21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 988	2, 698		
普通作業員			人	0. 31	21, 726	6, 735		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		188		
計						9, 621		
単価						96. 21	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0. 76m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678		
落蓋側溝		500×500×2000 歩道用	個	5	28, 700	143, 500		
再生クラッシャーラン		R C − 4 0	m 3	0. 912	1, 850	1, 687		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						183, 900		
単価						18, 390	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一102号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 14, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 4 0 0 A 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	21, 900	109, 500	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 756	1, 850	1, 398	
諸雑費（まるめ）			式	1		24	
計						149, 600	
単価						14, 960	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一103号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 18,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,867.84	38,678	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 5 0 0 A 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	29,600	148,000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	1,850	1,642	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						188,400	
単価						18,840	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一104号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 71, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 525. 37	45, 253	
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝) 車道横断用		300×300×1000 グレーチング 蓋(T-25ボルト固定L=1000付)	組	10	66, 700	667, 000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 636	1, 850	1, 176	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						713, 500	
単価						71, 350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0	単位	m	数量	10	単価	108, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 525. 37	45, 253		
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝) 車道横断用		500×500×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定L=1000付)	組	10	104, 000	1, 040, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 9	1, 850	1, 665		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						1, 087, 000		
単価						108, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一106号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.74m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 27,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,883.36	58,833	
	自由勾配側溝(縦断用)	本体 T-25 500×800×2000 普通型(フラット)	個	5	41,400	207,000	
	生コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下	m ³	0.392	22,600	8,859	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.888	1,850	1,642	
	諸雑費(まるめ)		式	1		66	
	計					276,400	
	単価					27,640	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
側溝蓋(落蓋側溝)		500用 歩道用(普通蓋) L=500	枚	100	4, 270	427, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						514, 000		
単価						5, 140	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
道路用側溝蓋(落蓋側溝用)		3種 400用	枚	100	3, 530	353, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						440, 000		
単価						4, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
道路用側溝蓋(落蓋側溝用)		3種 500用	枚	100	4, 990	499, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						586, 000		
単価						5, 860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
自由勾配側溝蓋		500用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100	6, 120	612, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						699, 000		
単価						6, 990	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
グレーチング蓋		ますぶた 800×800用 T-2 ボルト固定細目 受枠共	組	100	59, 400	5, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						6, 027, 000		
単価						60, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
グレーチング蓋		ますぶた 110° 開閉600×600用 T-25 すべり止め型	組	100	33, 900	3, 390, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						3, 477, 000		
単価						34, 770	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一113号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.265m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 20,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,883.36	58,833	
自由勾配側溝(縦断用)		本体 T-25 300×600×2000 普通型(フラット)	個	5	27,200	136,000	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下	m ³	0.281	22,600	6,350	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.636	1,850	1,176	
諸雑費(まるめ)			式	1		41	
計						202,400	
単価						20,240	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一114号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 883. 36	58, 833	
自由勾配側溝(縦断用)		本体 T-25 300×700×2000 普通型(フラット)	個	5	30, 200	151, 000	
生コンクリート		18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下	m ³	0. 281	22, 600	6, 350	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0. 636	1, 850	1, 176	
諸雑費（まるめ）			式	1		41	
計						217, 400	
単価						21, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一115号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 23, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 883. 36	58, 833	
自由勾配側溝(縦断用)		本体 T-25 300×800×2000 普通型(フラット)	個	5	34, 700	173, 500	
生コンクリート		18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下	m ³	0. 281	22, 600	6, 350	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0. 636	1, 850	1, 176	
諸雑費（まるめ）			式	1		41	
計						239, 900	
単価						23, 990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
自由勾配側溝蓋		300用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100	3, 130	313, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	364. 14	36, 414		
自由勾配側溝蓋		300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	8, 460	846, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						882, 500		
単価						8, 825	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
グレーチング蓋		ますぶた 700×700用 T-25 ホルト固定 受枠共	組	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						5, 467, 000		
単価						54, 670	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一119号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 421. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	177. 28	177, 280	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210, 900	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	36	143	5, 148	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 547	
計						421, 500	
単価						421. 5	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一120号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 340. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	177. 28	177, 280	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	36	143	5, 148	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 697	
計						340, 700	
単価						340. 7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	50	131	6,550		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.49	10,200	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						47,660		
単価						47,660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	131	7,598		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,850		
単価						57,850	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一123号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	668. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	668. 1	66, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66, 810		
単価						668. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 060. 8	106, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						106, 100		
単価						1, 061	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1, 218. 9	1, 218		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 218		
単価						1, 218	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 750. 54	18, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 750		
単価						18, 750	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）金橋商会	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)（株）金橋商会	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一129号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 672. 06	10, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 680		
単価						10, 680	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)金橋商会	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一131号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6,764.64	6,764		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,764		
単価						6,764	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一132号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 50.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一136号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	37	143	5, 291		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						41, 600		
単価						41, 600	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	63, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	131	11, 397		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						63, 240		
単価						63, 240	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	131	7,598		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,850		
単価						57,850	円／日	