

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事
工事地名	熊本県球磨郡相良村初神地区外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589520009	14) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	303,655,000
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	303,655,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	人吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川ダム	22) 処 分 費 等	3,261,054
		23) 公 告 日	令和 7年 7月29日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費 用地費及補償費	4) 事業名：
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			1		108,518,199				
		式	1		109,758,440	1	1,240,241		
舗装工			1		42,539,640				
		式	1		31,570,105	1	-10,969,535		
アスファルト舗装工			1		9,715,640				
		式	1		7,171,705	1	-2,543,935		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		2,060	1,189	2,449,340			単-1号	
		m2	1,520	1,189	1,807,280	-540	-642,060		
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 120mm		2,060	1,182	2,434,920			単-2号	
		m2	1,510	1,182	1,784,820	-550	-650,100		
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm		0	0	0			単-3号	
		m2	7	1,091	7,637	7	7,637		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		2,070	2,334	4,831,380			単-4号	
		m2	1,520	2,334	3,547,680	-550	-1,283,700		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0			単-5号	
		m2	8	3,036	24,288	8	24,288		
切削オーバーレイ工			0		0				
		式	1		24,398,400	1	24,398,400		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			単-6号	
		m2	7,800	3,128	24,398,400	7,800	24,398,400		
切削オーバーレイ工(ICT)			1		32,824,000				
		式	0		0	-1	-32,824,000		

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度7スコン(13)	m2	11,000	2,984	32,824,000			単-7号	
			0	2,984	0	-11,000	-32,824,000		
区画線工		式	1		1,540,000				
			1		1,693,063	1	153,063		
区画線工		式	1		1,540,000				
			1		1,693,063	1	153,063		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	4,400	350	1,540,000			単-8号	
			2,610	350	913,500	-1,790	-626,500		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0			単-9号	
			1,300	428.8	557,440	1,300	557,440		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0			単-10号	
			34	815.1	27,713	34	27,713		
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0			単-11号	
			58	385	22,330	58	22,330		
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0			単-12号	
			12	894	10,728	12	10,728		
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0			単-13号	
			120	773.3	92,796	120	92,796		
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0			単-14号	
			79	867.8	68,556	79	68,556		
道路付属施設工		式	1		40,680,607				
			1		45,483,097	1	4,802,490		
作業土工		式	1		10,830,503				
			1		10,030,909	1	-799,594		

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	1,500 0		2,992,308 0	-1,500	-2,992,308	内-1号	
床掘り	土砂	m3	0 970		0 6,270,856	970	6,270,856	内-2号	
埋戻し	土砂	m3	450 0		1,605,145 0	-450	-1,605,145	内-3号	
埋戻し	土砂	m3	0 330		0 1,173,806	330	1,173,806	内-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	500 0		126,886 0	-500	-126,886	内-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 370		0 92,898	370	92,898	内-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,500 0		5,025,618 0	-1,500	-5,025,618	内-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 970		0 1,992,028	970	1,992,028	内-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500 0		893,418 0	-500	-893,418	内-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 370		0 379,944	370	379,944	内-10号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,500 0		187,128 0	-1,500	-187,128	内-11号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 970		0 121,377	970	121,377	内-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケーブル配管工			1		29,850,104				
		式	1		35,452,188	1	5,602,084		
ケーブル配管	FEP 50mm 2条		3,332	918.1	3,059,109			単-15号	
		m	0	918.1	0	-3,332	-3,059,109		
ケーブル配管	FEP 80mm 1条		3,332	656.7	2,188,124			単-16号	
		m	0	656.7	0	-3,332	-2,188,124		
ケーブル配管	FEP 50mm 2条・FEP 80mm 1条		0		0			内-13号	
		m	2,459		6,350,344	2,459	6,350,344		
保護砂			470	9,255	4,349,850			単-17号	
		m3	350	9,255	3,239,250	-120	-1,110,600		
ハンドホール	車道用ハンドホール H2-9 900×900×900 クロージャ-設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様		11	344,293	3,787,223			単-18号	
		箇所	7	344,293	2,410,051	-4	-1,377,172		
ハンドホール	車道用ハンドホール H2-9 900×900×900 クロージャ-設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様(購入のみ)		0	0	0			単-19号	
		箇所	4	313,100	1,252,400	4	1,252,400		
ハンドホール	車道用ハンドホール H1-9 600×600×900 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様		9	277,111	2,493,999			単-20号	
		箇所	8	277,111	2,216,888	-1	-277,111		
ハンドホール	車道用ハンドホール H1-9 600×600×900 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様(購入のみ)		0	0	0			単-21号	
		箇所	1	246,800	246,800	1	246,800		
ハンドホール付属品及び加工費			0		0			内-14号	
		式	1		1,918,009	1	1,918,009		

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	ハットホル等	t	0 5.24		0 68,366	5.24	68,366	内-15号	
現場発生品運搬	管材等	t	0 1.88		0 20,610	1.88	20,610	内-16号	
埋設標識シート敷設		m	3,332 2,461	598.3 598.3	1,993,535 1,472,416	-871	-521,119	単-22号	
管防護板設置		枚	0 62		0 312,059	62	312,059	内-17号	
屋外配管	厚鋼電線管 (G) 径 82 mm	m	165 0	11,622 11,622	1,917,630 0	-165	-1,917,630	単-23号	
屋外配管	厚鋼電線管 (G) 径 82 mm	m	0 161		0 1,874,861	161	1,874,861	内-18号	
屋外配管	厚鋼電線管 (G) 径 54 mm	m	330 0	7,858 7,858	2,593,140 0	-330	-2,593,140	単-24号	
屋外配管	厚鋼電線管 (G) 径 54 mm	m	0 321		0 2,494,840	321	2,494,840	内-19号	
屋外配管	金属製可とう電線管 ヒ ニル被覆 二種 83mm	m	3 0		46,594 0	-3	-46,594	内-20号	
屋外配管	金属製可とう電線管 ヒ ニル被覆 二種 83mm	m	0 12		0 212,103	12	212,103	内-21号	
屋外配管	金属製可とう電線管 ヒ ニル被覆 二種 63mm	m	7 0		57,831 0	-7	-57,831	内-22号	
屋外配管	金属製可とう電線管 ヒ ニル被覆 二種 63mm	m	0 24		0 229,400	24	229,400	内-23号	

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管支持金具設置 (Aタイプ)			組	6	66,806	400,836	0	0	単-25号
				6	66,806	400,836			
配管支持金具設置 (Bタイプ)			組	83	73,341	6,087,303	0	0	単-26号
				83	73,341	6,087,303			
ブルボックス設置		600×600×600 ステンレス 製 防水型	個	4	149,768	599,072	0	0	単-27号
				4	149,768	599,072			
ブルボックス設置		600×600×500 ステンレス 製 防水型	個	2	127,635	255,270	0	0	単-28号
				2	127,635	255,270			
リット線(材料費)		IV 1.6mm	m	504	40.85	20,588	0	0	単-29号
				504	40.85	20,588			
コア削孔		削孔径90mm以上100mm 未満 削孔深さ400mm以上 600mm以下	孔	0	0	0	8	57,032	単-30号
				8	7,129	57,032			
コア削孔		削孔径128mm以上160mm 未満 削孔深さ200mm以上 400mm以下	孔	0	0	0	4	29,704	単-31号
				4	7,426	29,704			
屋外配管設置			式	0		0	1	3,683,986	内-24号
				1		3,683,986			
応急処理工			式	1		3,491,062	1	493,696	
				1		3,984,758			
応急処理作業工			式	1		3,491,062	1	493,696	
				1		3,984,758			
応急作業			式	1		3,491,062	-1	-3,491,062	内-25号
				0		0			
応急作業			式	0		0	1	3,984,758	内-26号
				1		3,984,758			

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1 1		18,628,042 26,321,017	1	7,692,975		
構造物取壊し工		式	1 1		13,942,148 21,414,285	1	7,472,137		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6,820 0	655.4 655.4	4,469,828 0	-6,820	-4,469,828	単-32号	
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	0 6,780		0 11,974,085	6,780	11,974,085	内-27号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下	m2	2,080 0	4,554 4,554	9,472,320 0	-2,080	-9,472,320	単-33号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 13 c m	m2	0 1,540	0 6,130	0 9,440,200	1,540	9,440,200	単-34号	
運搬処理工		式	1 1		4,685,894 4,906,732	1	220,838		
殻運搬	アスファルト殻	m3	104 147	9,706 9,706	1,009,424 1,426,782	43	417,358	単-35号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 46	0 9,706	0 446,476	46	446,476	単-36号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	550 390	2,325 2,325	1,278,750 906,750	-160	-372,000	単-37号	
殻処分	アスファルト殻 車道	t	1,537 1,262	1,560 1,560	2,397,720 1,968,720	-275	-429,000	単-38号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	0 108	0 1,463	0 158,004	108	158,004	単-39号	

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1 1		1,638,848 706,400	1	-932,448	
交通管理工			式	1 1		1,638,848 706,400	1	-932,448	
交通誘導警備員			人日	116 50	14,128 14,128	1,638,848 706,400	-66	-932,448	単-40号
直接工事費			式	1 1		108,518,199 109,758,440	1	1,240,241	
共通仮設費			式	1 1		16,921,784 21,838,779	1	4,916,995	
共通仮設費			式	1 1		6,740,839 11,541,478	1	4,800,639	
運搬費			式	1 1		138,489 138,489	0	0	
建設機械運搬費			台	2 2		138,489 138,489	0	0	内-28号
技術管理費			式	1 1		5,339,656 9,927,203	1	4,587,547	
地中レーダー探査			式	0 1		0 416,000	1	416,000	内-29号
システム初期費 (ICT)			式	1 0		534,453 0	-1	-534,453	内-30号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1 1		4,805,203 4,805,203	0	0	内-31号

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 4,706,000	1	4,706,000	内-32号	
営繕費		式	1 1		233,774 432,730	1	198,956		
快適トイレ		式	1 0		233,774 0	-1	-233,774	内-33号	
快適トイレ		式	0 1		0 432,730	1	432,730	内-34号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,028,920 1,043,056	1	14,136		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		10,180,945 10,297,301	1	116,356		
純工事費		式	1 1		125,439,983 131,597,219	1	6,157,236		
現場管理費		式	1 1		52,968,419 53,422,971	1	454,552		
工事原価		式	1 1		241,064,551 243,066,590	1	2,002,039		
一般管理費等		式	1 1		34,985,449 34,273,410	1	-712,039		
工事価格		式	1 1		276,050,000 277,340,000	1	1,290,000		
消費税相当額		式	1 1		27,605,000 27,734,000	1	129,000		

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事					（ 2 回変更）		（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕		
										工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
工事費計			式	1		303,655,000		1	1,419,000				
				1		305,074,000							

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事					（ 2 回変更）		（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕
										工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			式	0 0		0 0		0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1 1		33,579,166 30,433,032	1	-3,146,134	
舗装工			式	1 1		29,974,514 27,874,977	1	-2,099,537	
路面切削工			式	1 1		4,102,114 3,328,167	1	-773,947	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	890 0	655.4 655.4	583,306 0	-890	-583,306	単-1号
路面切削		全面切削6cm以下(4000㎡以下) 段差すりつけ撤去作業無	㎡	3,880 3,770	513.1 513.1	1,990,828 1,934,387	-110	-56,441	単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	㎡	323 295	1,060 1,060	342,380 312,700	-28	-29,680	単-3号
殻処分		アスファルト殻 車道	t	760 693	1,560 1,560	1,185,600 1,081,080	-67	-104,520	単-4号
切削オーバーレイ工			式	0 1		0 6,671,160	1	6,671,160	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	㎡	0 2,130	0 3,132	0 6,671,160	2,130	6,671,160	単-5号
切削オーバーレイ工 (ICT)			式	1 0		7,479,920 0	-1	-7,479,920	
切削オーバーレイ (ICT)		7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	㎡	2,590 0	2,888 2,888	7,479,920 0	-2,590	-7,479,920	単-6号
路上再生工			式	1 1		10,260,000 9,973,730	1	-286,270	

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路上路盤再生工 （区間①）		20cm以下 混合用乳剤 有 養生工無 ICT機械 使用（モータレータ）	m2	1,920 0	3,020 3,020	5,798,400 0	-1,920	-5,798,400	単-7号
路上路盤再生工 （区間①）		20cm以下 混合用乳剤 有 養生工無	m2	0 1,820	0 3,034	0 5,521,880	1,820	5,521,880	単-8号
路上路盤再生工 （区間②）		20cm以下 混合用乳剤 有 養生工無 ICT機械 使用（モータレータ）	m2	1,950 0	2,288 2,288	4,461,600 0	-1,950	-4,461,600	単-9号
路上路盤再生工 （区間②）		20cm以下 混合用乳剤 有 養生工無	m2	0 1,950	0 2,283	0 4,451,850	1,950	4,451,850	単-10号
アスファルト舗装工			式	1 1		8,132,480 7,901,920	1	-230,560	
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,880 3,770	2,096 2,096	8,132,480 7,901,920	-110	-230,560	単-11号
区画線工			式	1 1		876,731 962,638	1	85,907	
区画線工			式	1 1		876,731 962,638	1	85,907	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,550 1,560	349.9 349.9	542,345 545,844	10	3,499	単-12号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	780 780	428.7 428.7	334,386 334,386	0	0	単-13号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 27	0 773	0 20,871	27	20,871	単-14号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 55	0 867.5	0 47,712	55	47,712	単-15号

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-16号
			10	893.7	8,937	10	8,937	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-17号
			6	814.8	4,888	6	4,888	
応急処理工		式	1		2,275,825			
			1		1,066,705	1	-1,209,120	
応急処理作業工		式	1		2,275,825			
			1		1,066,705	1	-1,209,120	
応急作業		式	1		2,275,825			内-1号
			0		0	-1	-2,275,825	
応急作業		式	0		0			内-2号
			1		1,066,705	1	1,066,705	
仮設工		式	1		452,096			
			1		528,712	1	76,616	
交通管理工		式	1		452,096			
			1		528,712	1	76,616	
交通誘導警備員		人日	32	14,128	452,096			単-18号
			34	14,128	480,352	2	28,256	
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-19号
			3	16,120	48,360	3	48,360	
直接工事費		式	1		33,579,166			
			1		30,433,032	1	-3,146,134	
共通仮設費		式	1		8,907,223			
			1		9,481,399	1	574,176	

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,320,483				
		式	1		5,181,372	1	860,889		
運搬費		式	1		276,979				
		式	1		138,489	1	-138,490		
建設機械運搬費		台	4		276,979			内-3号	
		台	0		0	-4	-276,979		
建設機械運搬費		台	0		0			内-4号	
		台	2		138,489	2	138,489		
技術管理費		式	1		3,645,590				
		式	1		4,673,538	1	1,027,948		
システム初期費(ICT)		式	1		1,142,052			内-5号	
		式	0		0	-1	-1,142,052		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,488,913			内-6号	
		式	1		2,488,913	0	0		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-7号	
		式	1		2,170,000	1	2,170,000		
六価クロム溶出試験		式	1		14,625			内-8号	
		式	1		14,625	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		397,914				
		式	1		369,345	1	-28,569		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,586,740				
		式	1		4,300,027	1	-286,713		
純工事費		式	1		42,486,389				
		式	1		39,914,431	1	-2,571,958		

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		20,169,760	1	-2,037,791		
			1		18,131,969				
工事原価		式	1		62,656,149	1	-4,609,749		
			1		58,046,400				

1,500/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/970m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	管路土工		0	0	0			WYB00011
		m 3	971	6, 622	6, 429, 962	971	6, 429, 962	単一 50号
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	山積0. 2 8 m 3 プレーカー配管付 管理検査料		0	0	0			
		回	1	600	600	1	600	
油圧プレーカー	BH0. 28m3クラス 管理検査料		0	0	0			
		回	1	700	700	1	700	
合 計					0			
					6, 431, 262		6, 431, 262	
変更積算金額					0			
					6, 270, 856		6, 270, 856	円／m3

450/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/330m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	332	3, 626	1, 203, 832	332	1, 203, 832	
合 計					0			
					1, 203, 832		1, 203, 832	
変更積算金額					0			
					1, 173, 806		1, 173, 806	円／m3

500/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/370m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルース）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	369	258. 2	95, 275	369	95, 275	
合 計					0			
					95, 275		95, 275	
変更積算金額					0			
					92, 898		92, 898	円／m3

1,500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		1,497	3,443	5,154,171			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1,497	3,443	5,154,171	0	0	
合 計					5,025,618			
					0		-5,025,618	

0/970m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	0 971	0 2,104	0 2,042,984			CB210110
合 計					0 2,042,984			
変更積算金額					0 1,992,028			
							1,992,028	円／m3

500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/370m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500/0m3当たり内訳書

整地

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,497	128. 2	191,915			CA900310
		m 3	1,497	128. 2	191,915	0	0	
合 計					187,128			
					0		-187,128	

0/970m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	971	128. 2	124, 482	971	124, 482	
合 計					0			
					124, 482		124, 482	
変更積算金額					0			
					121, 377		121, 377	円／m3

0/2,459m当たり内訳書

ケーブル配管
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P 管）敷設	道路沿い（地中）新設 FRP 50mm 2条・FRP 80mm 1条		0	0	0			WYB00020
		m	2,459	2,361	5,805,699	2,459	5,805,699	単一 53号
直管継手	FEP 50mm		0	0	0			
		個	197	1,980	390,060	197	390,060	
直管継手	FEP 80mm		0	0	0			
		個	98	3,245	318,010	98	318,010	
合 計					0			
					6,513,769		6,513,769	
変更積算金額					0			
					6,350,344		6,350,344	円／m

一式当たり内訳書

ハンドホール付属品及び加工費
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穴加工費（ハンドホール）	φ 90 (FEP50mm)		0	0	0			
		孔	76	6,160	468,160	76	468,160	
穴加工費（ハンドホール）	φ 130 (FEP80mm)		0	0	0			
		孔	38	8,210	311,980	38	311,980	
ハンドホールジョイント取 付費	FFジョイント		0	0	0			
		箇所	114	2,460	280,440	114	280,440	
F F ジョイント	FEP50mm		0	0	0			
		個	76	7,100	539,600	76	539,600	
F F ジョイント	FEP80mm		0	0	0			
		個	38	9,548	362,824	38	362,824	
キャップ（端部処理用）	ハンドホール接続管 FEP50mm		0	0	0			
		個	6	296	1,776	6	1,776	
キャップ（端部処理用）	ハンドホール接続管 FEP80mm		0	0	0			
		個	3	760	2,280	3	2,280	
合 計					0			
					1,967,060			
変更積算金額					0			
					1,918,009			
								円／式

0/5.24t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	5.24	4,073	21,342	5.24	21,342	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	5.24	9,308	48,773	5.24	48,773	
合 計					0			
					70,115		70,115	
変更積算金額					0			
					68,366		68,366	
								円／t

0/1.88t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0 1.88	0 1,936	0 3,639	1.88	3,639	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1.88	0 9,308	0 17,499	1.88	17,499	CB010420
合 計					0 21,138		21,138	
変更積算金額					0 20,610		20,610	円／t

0/62枚当たり内訳書

管防護板設置

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0			WB821430
		枚	62	364. 2	22, 580	62	22, 580	単一 56号
浅層防護板	U形溝 1種蓋 460×600		0	0	0			
		枚	41	4, 100	168, 100	41	168, 100	
浅層防護板	PL 600×500×t6		0	0	0			
		枚	21	6, 160	129, 360	21	129, 360	
合 計					0			
					320, 040		320, 040	
変更積算金額					0			
					312, 059		312, 059	円／枚

0/161m当たり内訳書

屋外配管
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 サトル留め 2m未満 補正なし		0	0	0			WE1111100
		m	161	8, 711	1, 402, 471	161	1, 402, 471	単一 59号
厚鋼電線管（G）	呼び径 82 0%		0	0	0			WE505200
		m	161	2, 785	448, 385	161	448, 385	単一 60号
厚鋼電線管（G）カップリング	径82mm		0	0	0			
		個	43	1, 650	70, 950	43	70, 950	
合 計					0			
					1, 921, 806			
変更積算金額					0			
					1, 874, 861			
								円／m

0/321m当たり内訳書

屋外配管

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 サトル留め 2m未満 補正なし	m	0	0	0			WE1111100
		m	321	6, 210	1, 993, 410	321	1, 993, 410	単一 63号
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	m	0	0	0			WE505200
		m	321	1, 558	500, 118	321	500, 118	単一 64号
厚鋼電線管（G）カップリング	径54mm	個	0	0	0			
		個	86	761	65, 446	86	65, 446	
合 計					0			
					2, 558, 974		2, 558, 974	
変更積算金額					0			
					2, 494, 840		2, 494, 840	円／m

3/0m当たり内訳書

屋外配管

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管敷設	83mm以下 新設		3	4, 132	12, 396			WE112150
		m	3	4, 132	12, 396	0	0	単一 65号
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 83mm 附属品率50%を含む		3	10, 020	30, 060			WYB00014
		m	3	10, 020	30, 060	0	0	単一 66号
異種管接続材	コンビネーションカップ・リンク 厚鋼用 83mm		4	1, 330	5, 320			
		個	4	1, 330	5, 320	0	0	
合 計					46, 594			
					0			
							-46, 594	

0/12m当たり内訳書

屋外配管

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管敷設	83mm以下 新設		0	0	0			WE112150
		m	12	4, 132	49, 584	12	49, 584	単一 67号
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 83mm 附属品率50%を含む		0	0	0			WYB00019
		m	12	10, 020	120, 240	12	120, 240	単一 68号
異種管接続材	コンビネーションカップ・リンク 厚鋼用 83mm		0	0	0			
		個	14	1, 330	18, 620	14	18, 620	
金属製可とう電線管用ボックスコネクタ	WGB83		0	0	0			
		個	8	3, 630	29, 040	8	29, 040	
合 計					0			
					217, 484			
変更積算金額					0			
					212, 103			
								円／m

7/0m当たり内訳書

屋外配管

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設		7	2, 962	20, 734			WE112150
		m	7	2, 962	20, 734	0	0	単一 69号
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 63mm 附属品率50%を含む		7	4, 725	33, 075			WYB00015
		m	7	4, 725	33, 075	0	0	単一 70号
異種管接続材	コンビネーションカップ・リンク 厚鋼用 63mm		8	686	5, 488			
		個	8	686	5, 488	0	0	
合 計					57, 831			
					0		-57, 831	

0/24m当たり内訳書

屋外配管

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設		0	0	0			WE112150
		m	24	2, 962	71, 088	24	71, 088	単一 71号
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 63mm 附属品率50%を含む		0	0	0			WYB00021
		m	24	4, 725	113, 400	24	113, 400	単一 72号
異種管接続材	コンビネーションカップ・リンク 厚鋼用 63mm		0	0	0			
		個	28	686	19, 208	28	19, 208	
金属製可とう電線管用ボックスコネクタ	WBG63		0	0	0			
		個	16	1, 970	31, 520	16	31, 520	
合 計					0			
					235, 216		235, 216	
変更積算金額					0			
					229, 400		229, 400	円／m

一式当たり内訳書

屋外配管設置

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁点検車	タイプ A 賃料・サービス料		0	0	0			
		台・月	4	942,900	3,771,600	4	3,771,600	
橋梁点検車	タイプ A 管理検査料		0	0	0			
		回	2	3,300	6,600	2	6,600	
合 計					0			
					3,778,200		3,778,200	
変更積算金額					0			
					3,683,986		3,683,986	円／式

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡相良村初神地区外]

印刷日時：2026/02/20 13:02:09

応急作業

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			80	3, 748	299, 840			WYB00007
		時間	80	3, 748	299, 840	0	0	単一 75号
特殊作業員			60	3, 200	192, 000			WYB00008
		時間	60	3, 200	192, 000	0	0	単一 76号
普通作業員			240	2, 715	651, 600			WYB00010
		時間	240	2, 715	651, 600	0	0	単一 77号
【機械運転】								
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0．0 4 4 m 3		5	33, 000	165, 000			WYB00009
		日	5	33, 000	165, 000	0	0	単一 78号
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0．0 6 6 m 3		10	34, 540	345, 400			WYB00012
		日	10	34, 540	345, 400	0	0	単一 79号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		160	6, 634	1, 061, 440			
		時間	160	6, 634	1, 061, 440	0	0	単一 80号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕運転	3 t 積級 スライドダンプ（賃料）		40	7, 498	299, 920			WYB00005
		時間	40	7, 498	299, 920	0	0	単一 81号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	3 t 積級 スライドダンプ 管理検査料		1	1, 700	1, 700			
		回	1	1, 700	1, 700	0	0	
草刈機〔肩掛式〕	カット径2 5 5 mm		20	26, 580	531, 600			
		日	20	26, 580	531, 600	0	0	単一 82号
エンジンブロー	背負式（中） 賃料・サービス料		10	3, 040	30, 400			
		日	10	3, 040	30, 400	0	0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エンジンブロー	背負式（中） 管理検査料		1	650	650			
		回	1	650	650	0	0	
合 計					3, 491, 062			
					0		-3, 491, 062	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡相良村初神地区外]

印刷日時：2026/02/20 13:02:09

応急作業

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			WYB00022
		時間	104	3, 748	389, 792	104	389, 792	単一 83号
特殊作業員			0	0	0			WYB00023
		時間	64	3, 200	204, 800	64	204, 800	単一 84号
普通作業員			0	0	0			WYB00024
		時間	232	2, 715	629, 880	232	629, 880	単一 85号
【機械運転】								
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0. 0 4 4 m 3		0	0	0			WYB00025
		日	10	33, 000	330, 000	10	330, 000	単一 86号
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0. 0 6 6 m 3		0	0	0			WYB00026
		日	12	34, 540	414, 480	12	414, 480	単一 87号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		時間	144	6, 634	955, 296	144	955, 296	単一 88号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕運転	3 t 積級 スライドダンプ（賃料）		0	0	0			WYB00018
		時間	84	7, 498	629, 832	84	629, 832	単一 89号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	3 t 積級 スライドダンプ 管理検査料		0	0	0			
		回	1	1, 700	1, 700	1	1, 700	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	プラットフォーム型 1 2. 0 m×1 0 0 0 k g		0	0	0			WYB00001
		日	0. 5	150, 500	75, 250	0. 5	75, 250	単一 90号
草刈機〔肩掛式〕	カット径2 5 5 mm		0	0	0			
		日	14	26, 580	372, 120	14	372, 120	単一 91号

一式当たり内訳書

第 26号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エンジンブローワ	背負式（中）賃料・サービス料		0	0	0			
		日	9	3, 040	27, 360	9	27, 360	
エンジンブローワ	背負式（中）管理検査料		0	0	0			
		回	1	650	650	1	650	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	1. 3	42, 000	54, 600	1. 3	54, 600	単一 92号
合 計					0			
					4, 085, 760		4, 085, 760	
変更積算金額					0			
					3, 984, 758		3, 984, 758	円／式

0/6,780m当たり内訳書

舗装版切断
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	汚泥収集運搬・処分費含む		0		0			
		式	1		12,281,020	1	12,281,020	
合 計					0			
					12,281,020		12,281,020	
変更積算金額					0			
					11,974,085		11,974,085	円／m

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホーロー式・廃材積込装置付）2.0m 19.4km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単一 96号
合 計					138,489		0	
					138,489			

一式当たり内訳書

地中レーダー探査

第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中レーダー探査			0		0			
		式	1		416,000	1	416,000	
合 計					0			
					416,000		416,000	
変更積算金額					0			
					416,000		416,000	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	路面切削機		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 97号
合 計					534, 453			
					0		-534, 453	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 31号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元⁷-⁷納品費用・外注経費等費・

第 32号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ⁷ - ⁷ 納品費用・外注経費等費用			0		0			
		式	1		4,706,000	1	4,706,000	
合 計					0			
					4,706,000		4,706,000	
変更積算金額					0			
					4,706,000		4,706,000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 33号内訳書

單僱使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	車載用 1基		0	0	0			
		基・月	4. 7	51, 000	239, 700	4. 7	239, 700	
快適トイレ	車載用 1基		0	0	0			
		基・月	4	51, 000	204, 000	4	204, 000	
合 計					0			
					443, 700			
変更積算金額					0			
					432, 730			
								円／式

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡相良村外]

印刷日時：2026/02/20 13:02:12

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			40	3, 748	149, 920			WYB00001
		時間	40	3, 748	149, 920	0	0	単一 33号
特殊作業員			40	3, 200	128, 000			WYB00002
		時間	40	3, 200	128, 000	0	0	単一 34号
普通作業員			40	2, 715	108, 600			WYB00003
		時間	40	2, 715	108, 600	0	0	単一 35号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t		35	9, 073	317, 555			
		時間	35	9, 073	317, 555	0	0	単一 36号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		35	7, 341	256, 935			
		時間	35	7, 341	256, 935	0	0	単一 37号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積 0. 1 3 m 3		5	40, 320	201, 600			
		日	5	40, 320	201, 600	0	0	単一 38号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3		35	7, 177	251, 195			
		時間	35	7, 177	251, 195	0	0	単一 39号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		35	9, 918	347, 130			
		時間	35	9, 918	347, 130	0	0	単一 40号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		35	6, 634	232, 190			
		時間	35	6, 634	232, 190	0	0	単一 41号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		35	5, 744	201, 040			
		時間	35	5, 744	201, 040	0	0	単一 42号

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0. 060L		5	1,395	6,975			
		日	5	1,395	6,975	0	0	単一 43号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm		5	26,580	132,900			
		日	5	26,580	132,900	0	0	単一 44号
合 計					2,275,825			
					0			

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡相良村外]

印刷日時：2026/02/20 13:02:13

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			WYB00005
		時間	56	3, 748	209, 888	56	209, 888	単一 45号
普通作業員			0	0	0			WYB00007
		時間	64	2, 715	173, 760	64	173, 760	単一 46号
交通誘導員B			0	0	0			WYB00009
		時間	80	1, 810	144, 800	80	144, 800	単一 47号
【機械運転】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	3 t 積級 スライドダンプ (賃料)		0	0	0			WYB00004
		時間	48	7, 503	360, 144	48	360, 144	単一 48号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級 スライドダンプ 管理検査料		0	0	0			
		回	1	1, 700	1, 700	1	1, 700	
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第2次) 山積0. 0 4 4 m 3		0	0	0			WYB00006
		日	2	33, 010	66, 020	2	66, 020	単一 49号
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第2次) 山積0. 0 6 6 m 3		0	0	0			WYB00008
		日	4	34, 420	137, 680	4	137, 680	単一 50号
合 計					0			
					1, 093, 992		1, 093, 992	
変更積算金額					0			
					1, 066, 705		1, 066, 705	円／式

4/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 8.5km 無 無		4	71,000	284,000			WB010010
		台	4	71,000	284,000	0	0	単一 53号
合 計					276,979			
					0		-276,979	

0/2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 8.5km 無 無	台	0	0	0			WB010010
			2	71,000	142,000	2	142,000	単一 54号
合 計					0			
					142,000		142,000	
変更積算金額					0			
					138,489		138,489	円／台

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	モータクレーダ		1		623, 000			WB010510
		式	1		623, 000	0	0	単一 55号
システム初期費 (I C T)	路面切削機		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 56号
合 計					1, 142, 052			
					0		-1, 142, 052	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2552千円		1		2, 552, 000			WB010610
		式	1		2, 552, 000	0	0	単一 57号
合 計					2, 488, 913		0	
					2, 488, 913			

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元~~テ~~納品費用・外注経費等費・

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ~~テ~~ 納品費用・外注経費等費用			0		0			
		式	1		2,170,000	1	2,170,000	
合 計					0			
					2,170,000		2,170,000	
変更積算金額					0			
					2,170,000		2,170,000	円／式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号		2	7, 500	15, 000			
		検体	2	7, 500	15, 000	0	0	
合 計					14, 625		0	
					14, 625			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 189
						1		1, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 220	1, 220	CB410031	
			m 2	1	1, 220	1, 220		
計						1, 220		
						1, 220		
単価						1, 220		
						1, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 182
						1		1, 182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1, 212	1, 212	CB410041	
			m 2	1	1, 212	1, 212		
計						1, 212		
						1, 212		
単価						1, 212		
						1, 212	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	1, 118	1, 118		
	計					0		
						1, 118		
	単価					0		
						1, 118	円／m2	
	変更積算単価							
						1, 091	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	2, 334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 394	2, 394	CB410260	
			m 2	1	2, 394	2, 394		
	計					2, 394		
						2, 394		
	単価					2, 394		
						2, 394	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	3,114	3,114		
計						0		
						3,114		
単価						0		
						3,114	円/m2	
変更積算単価						3,036	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	m 2	0	0	0	WB430210	
				1	3,207	3,207	単一 41号	
計						0		
						3,207		
単価						0		
						3,207	円/m2	
変更積算単価						3,128	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	1	単価	2, 984
						1		2, 984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (I C T)		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) グライムコート		1	3, 060	3, 060	WB438010	
			m 2	1	3, 060	3, 060	単一 42号	
計						3, 060		
						3, 060		
単価						3, 060		
						3, 060	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	350
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	358. 9	358. 9	WB821210	
			m	1	358. 9	358. 9	単一 43号	
計						358. 9		
						358. 9		
単価						358. 9		
						358. 9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		428. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 439. 7	0 439. 7	WB821210 単一 44号		
計						0 439. 7			
単価						0 439. 7	円／m		
変更積算単価						428. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		815. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 835. 8	0 835. 8	WB821210 単一 45号	
計						0 835. 8		
単価						0 835. 8	円／m	
変更積算単価						815. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 394.7	0 394.7	WB821210 単一 46号	
計						0 394.7		
単価						0 394.7	円／m	
変更積算単価						385	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 916.7	0 916.7	WB821210 単一 47号	
計						0 916.7		
単価						0 916.7	円／m	
変更積算単価						894	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		773. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 792. 9	0 792. 9	WB821210 単一 48号	
計						0 792. 9		
単価						0 792. 9	円／m	
変更積算単価						773. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		867. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0 1	0 889. 8	0 889. 8	WB821210 単一 49号	
計						0 889. 8		
単価						0 889. 8	円／m	
変更積算単価						867. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	ケーブル配管	FEP 50mm 2条	単位	m	数量	1	単価	918. 1	
						1		918. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 4%		1	941. 6	941. 6	WE110500		
			m	1	941. 6	941. 6	単一 51号		
計						941. 6			
						941. 6			
単価						941. 6			
						941. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	ケーブル配管	FEP 80mm 1条	単位	m	数量	1	単価	656. 7
						1		656. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 4%		1	673. 6	673. 6	WE110500	
			m	1	673. 6	673. 6	単一 52号	
計						673. 6		
						673. 6		
単価						673. 6		
						673. 6		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	保護砂		単位	m3	数量	1	単価	9,255
						1		9,255
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工		埋戻工(施工区分1)			1	4,571	4,571	WB440090
				m 3	1	4,571	4,571	単一 54号
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目			1.33	3,700	4,921	
				m 3	1.33	3,700	4,921	
計							9,492	
							9,492	
単価							9,492	
							9,492	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ハトホール	車道用ハトホール H2-9 900×900×900 クローシャー設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様	単位	箇所	数量	1	単価	344, 293	
						1		344, 293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	29, 910	29, 910	CB222840		
				1	29, 910	29, 910			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1. 55	1, 387	2, 149. 85	CB221110		
				1. 55	1, 387	2, 149. 85			
車道用ハトホール H2-9 900×900×900		クローシャー設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様	基	1	321, 000	321, 000			
				1	321, 000	321, 000			
計						353, 059. 85			
						353, 059. 85			
単価						353, 100	円／箇所		
						353, 100			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一19号	ハンドホール	車道用ハンドホール H2-9 900×900×900 クローシャ-設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様(購入のみ)	単位	箇所	数量	0 1	単価 313, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用ハンドホール H2-9 900×900×900		クローシャ-設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様		0	0	0	
			基	1	321, 000	321, 000	
計						0 321, 000	
単価						0 321, 000	円／箇所
変更積算単価						313, 100	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	ハト ^ホ ール	車道用ハト ^ホ ール H1-9 600×600×900 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様	単位	箇所	数量	1	単価	277, 111
						1		277, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	29, 910	29, 910	CB222840	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 86	1, 387	1, 192. 82	CB221110	
車道用ハト ^ホ ール H1-9 600×600×900		引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様	基	1	253, 000	253, 000		
計						284, 102. 82		
単価						284, 200		
						284, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	ハトホル	車道用ハトホル H1-9 600×600×900 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様(購入のみ)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		246, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車道用ハトホル H1-9 600×600×900		引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様		0	0	0		
			基	1	253, 000	253, 000		
計						0		
						253, 000		
単価						0		
						253, 000	円／箇所	
変更積算単価								
						246, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	10	単価	598. 3
						10		598. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		10	99. 55	995. 5	WE122200	
			m	10	99. 55	995. 5	単一 55号	
埋設標識シート		400mm		10. 2	504	5, 140. 8		
			m	10. 2	504	5, 140. 8		
計						6, 136. 3		
						6, 136. 3		
単価						613. 7		
						613. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	屋外配管	厚鋼電線管 (G) 径 82mm	単位	m	数量	1	単価	11, 622
						1		11, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 82mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m未満 補正なし		1	8, 711	8, 711	WE111100	
			m	1	8, 711	8, 711	単一 57号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 82 15%		1	3, 202	3, 202	WE505200	
			m	1	3, 202	3, 202	単一 58号	
計						11, 913		
						11, 913		
単価						11, 920		
						11, 920	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	屋外配管	厚鋼電線管 (G) 径 54mm	単位	m	数量	1	単価	7, 858
						1		7, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m未満 補正なし		1	6, 222	6, 222	WE111100	
			m	1	6, 222	6, 222	単一 61号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 15%		1	1, 838	1, 838	WE505200	
			m	1	1, 838	1, 838	単一 62号	
計						8, 060		
						8, 060		
単価						8, 060		
						8, 060	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	配管支持金具設置 (Aタイプ)		単位	組	数量	1	単価	66, 806
						1		66, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管支持金具 Aタイプ		多段システム 材工共		1	68, 500	68, 500		
			組	1	68, 500	68, 500		
計						68, 500		
						68, 500		
単価						68, 500		
						68, 500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	配管支持金具設置 (Bタイプ)		単位	組	数量	1	単価	73, 341
						1		73, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管支持金具 Bタイプ		多段システム 材工共		1	75, 200	75, 200		
			組	1	75, 200	75, 200		
計						75, 200		
						75, 200		
単価						75, 200		
						75, 200	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	プルボックス設置	600×600×600 ステンレス製 防水型	単位	個	数量	1	単価	149, 768	
						1		149, 768	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置		各種 新設 60cm 60cm 60cm		1	22, 400	22, 400	WE122300		
			個	1	22, 400	22, 400	単一 73号		
金属製プルボックス		600×600×600 ステンレス製 防水型 端子付き		1	131, 200	131, 200			
			個	1	131, 200	131, 200			
計						153, 600			
						153, 600			
単価						153, 600			
						153, 600	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	プルボックス設置	600×600×500 ステンレス製 防水型	単位	個	数量	1	単価	127, 635
						1		127, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 新設 60cm 60cm 50cm		1	21, 160	21, 160	WE122300	
			個	1	21, 160	21, 160	単一 74号	
金属製プルボックス		600×600×500 ステンレス製 防水型 端子付き		1	109, 700	109, 700		
			個	1	109, 700	109, 700		
計						130, 860		
						130, 860		
単価						130, 900		
						130, 900	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	リート線(材料費)	IV 1.6mm	単位	m	数量	1	単価	40.85
						1		40.85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 1.6mm		1	41.9	41.9		
			m	1	41.9	41.9		
計						41.9		
						41.9		
単価						41.9	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	コア削孔	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm以下	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		7,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 400mm以上600mm未満		0	0	0	CB224430	
			孔	1	7,311	7,311		
計						0		
						7,311		
単価						0		
						7,311	円/孔	
変更積算単価								
						7,129	円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－31号	コア削孔	削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		7,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下		0	0	0	CB224430	
			孔	1	7,615	7,615		
計						0		
						7,615		
単価						0		
						7,615	円／孔	
変更積算単価						7,426	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単－32号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	655.4
						1		655.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	672.2	672.2	CB430510	
			m	1	672.2	672.2		
計						672.2		
						672.2		
単価						672.2		
						672.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4, 554
						1		4, 554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		1	4, 671	4, 671	CB430310	
			m 2	1	4, 671	4, 671		
計						4, 671		
						4, 671		
単価						4, 671		
						4, 671	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 13 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	6, 287	6, 287		
計						0		
						6, 287		
単価						0		
						6, 287	円／m2	
変更積算単価						6, 130	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	9, 706	
						1		9, 706	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17. 0km以下 全ての費用		1	9, 955	9, 955	CB227010		
			m 3	1	9, 955	9, 955			
計						9, 955			
						9, 955			
単価						9, 955			
						9, 955			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17. 0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	9, 955	9, 955		
計						0		
						9, 955		
単価						0		
						9, 955		
変更積算単価						9, 706	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 325
						1		2, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 16.0km以下 全ての費用		1	2, 384	2, 384	CB430020	
			m 3	1	2, 384	2, 384		
計						2, 384		
						2, 384		
単価						2, 384		
						2, 384	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	アスファルト殻 車道	単位	t	数量	1	単価	1, 560
						1		1, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	1, 600	1, 600	WB020052	
			t	1	1, 600	1, 600	単－ 93号	
計						1, 600		
						1, 600		
単価						1, 600		
						1, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	1, 500	1, 500	単－ 94号	
計						0		
						1, 500		
単価						0		
						1, 500	円／t	
変更積算単価						1, 463	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 128
						1		14, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	14, 490	14, 490	WB010212	
			人日	1	14, 490	14, 490	単－ 95号	
計						14, 490		
						14, 490		
単価						14, 490		
						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	単位	m 2	数量		100	単価	3,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	29,988	4,108			
特殊作業員			人	0.41	25,602	10,496			
普通作業員			人	0.683	21,726	14,838			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	t	12.573	14,300	179,793			
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	L	126	118	14,868			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	253,400	34,715	WK430050 単－ 99号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,380	9,779	WK430060 単－ 100号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	147,700	20,234	WK430070 単－ 101号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	54,400	7,452	WK430080 単－ 102号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	51,670	7,078	WK430090 単－ 103号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		17,339			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						320, 700			
単価						3, 207	円／m 2		
							</		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単－42号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,060	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0.11	29,988	3,298			
特殊作業員			人	0.33	25,602	8,448			
普通作業員			人	0.549	21,726	11,927			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	t	12.573	14,300	179,793			
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	L	126	118	14,868			
路面切削機（ＩＣＴ）運転		7cm以下 一層	日	0.11	331,500	36,465	WK430810 単－ 104号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	71,160	7,827	WK430820 単－ 105号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	148,400	16,324	WK430830 単－ 106号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	54,810	6,029	WK430840 単－ 107号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	52,010	5,721	WK430850 単－ 108号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		15,300			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	切削オーバーレイ（ICT）	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) フォライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						306, 000		
単価						3, 060	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	194.82	194,820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油			L	40	144	5,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,745		
計						358,900		
単価						358.9	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	194.82	194,820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	370	210,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油			L	40	144	5,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,595		
計						439,700		
単価						439.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	835.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	352.92	352,920		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375		
軽油			L	73	144	10,512		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,993		
計						835,800		
単価						835.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	394.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	229.5	229,500		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	47	144	6,768		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,857		
計						394,700		
単価						394.7	円／m	

参考資料（１）

単一47号		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	916.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	431.46	431,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	144	12,816		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,049		
計						916,700		
単価						916.7	円／m	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	792. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	487. 56	585, 072			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	684	235	160, 740			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30	180	5, 400			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550			
軽油			L	120	144	17, 280			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 858			
計						792, 900			
単価						792. 9	円／m		

参考資料（１）

単一49号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	889.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	487.56	585,072			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253,080			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550			
軽油			L	120	144	17,280			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14,418			
計						889,800			
単価						889.8	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	床掘り	管路土工	単位	m 3	数量	0	単価	0
						448. 3		6, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0	WYB00013	
			時間	48	3, 823	183, 504	単－ 109号	
特殊作業員				0	0	0	WYB00016	
			時間	96	3, 202	307, 392	単－ 110号	
普通作業員				0	0	0	WYB00017	
			時間	192	2, 641	507, 072	単－ 111号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	96	7, 042	676, 032	単－ 112号	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0. 2 8 m 3 プレーカ配管付 賃料・サービス料		0	0	0		
			日	35	18, 210	637, 350		
油圧ブレーカー		BH0. 28m3クラス 賃料・サービス料		0	0	0		
			日	35	18, 780	657, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		350		
計						0		
						2, 969, 000		
単価						0		
						6, 622	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月		2025. 09	
歩掛使用年月		2025. 09	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単-51号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 4%	単位 m 数量 100 単価 941. 6
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
電工			
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	人 1 24, 888 24, 888
附属品費 4%			m 200 333 66, 600
諸雑費（まるめ）			式 1 2, 664
			式 1 8
計			94, 160
単価			941. 6 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 80mm 1条 4%	単位	m	数量	100	単価	673.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	24,888	12,444		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 80mm	m	100	528	52,800		
附属品費 4%			式	1		2,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						67,360		
単価						673.6	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	波付硬質合成樹脂管（F E P管）敷設	道路沿い（地中）新設 FRP 50mm 2条・FRP 80mm 1条	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0	0	0		
			人	48	24,888	1,194,624		
波付硬質ポリエチレ電線管		F E P 50mm		0	0	0		
			m	2,134	333	710,622		
波付硬質ポリエチレ電線管		F E P 80mm		0	0	0		
			m	1,067	528	563,376		
附属品費				0		0		
4%			式	1		50,959		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		419		
計						0		
						2,520,000		
単価						0		
						2,361	円／m	

参考資料（１）

単－54号		埋戻工	埋戻工(施工区分1)	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
							100		4,571
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	21	21,726	456,246		
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				式	1		854		
計							457,100		
単価							4,571	円／m ³	

単－55号		埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	単価	金額	摘要
							100		99.55
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	0.4	24,888	9,955		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							9,955		
単価							99.55	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	364.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
浅層防護板		◆別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						36,420		
単価						364.2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		8, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	35	24, 888	871, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						871, 100		
単価						8, 711	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	厚鋼電線管（G）	呼び径 82 15%	単位	m	数量		単価	
						1		3, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 8 2	m	1	2, 785. 51	2, 785		
附属品費 15%			式	1		417		
計						3, 202		
単価						3, 202	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 歩留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		8, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	35	24, 888	871, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						871, 100		
単価						8, 711	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	厚鋼電線管（G）	呼び径 82 0%	単位	m	数量		単価	
						1		2, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 8 2	m	1	2, 785. 51	2, 785		
計						2, 785		
単価						2, 785	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		6, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25	24, 888	622, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						622, 200		
単価						6, 222	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量		単価	
						1		1, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1, 599. 72	1, 599		
附属品費 15%			式	1		239		
計						1, 838		
単価						1, 838	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｽﾄｰﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		6, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25	24, 837	620, 925		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						621, 000		
単価						6, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
						1		1, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1, 558	1, 558		
計						1, 558		
単価						1, 558	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	金属製可とう電線管敷設	83mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		4, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16. 6	24, 888	413, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						413, 200		
単価						4, 132	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 83mm 附属品率50%を含む	単位	m	数量	1	単価	10, 020
						1		10, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 8 3 mm	m	1. 5	6, 680	10, 020		
				1. 5	6, 680	10, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
						0		
計						10, 020		
						10, 020		
単価						10, 020		
						10, 020	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	金属製可とう電線管敷設	83mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16. 6	24, 888	413, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						413, 200		
単価						4, 132	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 83mm 附属品率50%を含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 8 3 mm	m	1. 5	6, 680	10, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 020		
単価						10, 020	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		2, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9	24, 888	296, 167		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						296, 200		
単価						2, 962	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 63mm 附属品率50%を含む	単位	m	数量	1	単価	4, 725
						1		4, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 6 3 mm	m	1. 5	3, 150	4, 725		
				1. 5	3, 150	4, 725		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 725		
						4, 725		
単価						4, 725		
						4, 725	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		2, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9	24, 888	296, 167		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						296, 200		
単価						2, 962	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 63mm 附属品率50%を含む	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 6 3 mm	m	0	0	0		
			m	1. 5	3, 150	4, 725		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
						4, 725		
単価						0		
						4, 725	円／m	

参考資料（１）

単－73号		プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 60cm	単位	個	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
							1	22, 400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工				人	0. 9	24, 888	22, 399	
諸雑費（まるめ）				式	1		1	
計							22, 400	
単価							22, 400	円／個

単－74号		プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 50cm	単位	個	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
							1	21, 160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工				人	0. 85	24, 888	21, 154	
諸雑費（まるめ）				式	1		6	
計							21, 160	
単価							21, 160	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 748
						8		3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 988	29, 988		
			人	1	29, 988	29, 988		
計						29, 988		
						29, 988		
単価						3, 748		
						3, 748		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 200
						8		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 602	25, 602		
			人	1	25, 602	25, 602		
計						25, 602		
						25, 602		
単価						3, 200		
						3, 200		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 715
						8		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 726	21, 726		
			人	1	21, 726	21, 726		
計						21, 726		
						21, 726		
単価						2, 715	円／時間	
						2, 715		

参考資料（1）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0． 0 4 4 m 3	単位	日	数量	1	1	単価	33, 000 33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908				
			人	1	25, 908	25, 908				
軽油				11. 06	143	1, 581				
			L	11. 06	143	1, 581				
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低損音型 排ガス型（第2次）山積0． 0 4 4 m 3		1	5, 510	5, 510				
			日	1	5, 510	5, 510				
諸雑費（まるめ）				1		1				
			式	1		1				
計						33, 000				
						33, 000				
単価						33, 000				
						33, 000 円／日				

参考資料（1）

単一79号		小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0. 0 6 6 m 3	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	34, 540
							1	1	34, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908			
			人	1	25, 908	25, 908			
軽油				16. 1	143	2, 302			
			L	16. 1	143	2, 302			
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低損音型 排ガス型（第2次）山積0. 0 6 6 m 3		1	6, 330	6, 330			
			日	1	6, 330	6, 330			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						34, 540			
						34, 540			
単価						34, 540			
						34, 540	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,562	4,005		
軽油			L	5.4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,634		
単価						6,634	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-81号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	3 t 積級 スライドダンプ (賃料)	単位 時間 数量 1 7,498
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手 (一般)			0.17 23,562 4,005
		人	0.17 23,562 4,005
軽油			4.48 143 640
		L	4.48 143 640
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)		3 t 積級 スライドダンプ 賃料・サービス料	0.13 21,950 2,853
		日	0.13 21,950 2,853
諸雑費 (まるめ)			1 0
		式	1 0
計			7,498
			7,498
単価			7,498
			7,498 円/時間

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	26, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 602	25, 602		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	156	709		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 580		
単価						26, 580	円／日	

参考資料（１）

単－83号		土木一般世話役		単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	単価	0 0 3, 748
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0	0	0			
				人	1	29, 988	29, 988			
計							0 29, 988			
単価							0 3, 748	円／時間		

単－84号		特殊作業員		単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	単価	0 0 3, 200
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員					0	0	0			
				人	1	25, 602	25, 602			
計							0 25, 602			
単価							0 3, 200	円／時間		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	普通作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 726	21, 726		
計						0 21, 726		
単価						0 2, 715	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0． 0 4 4 m 3	単位	日	数量	0	1	単価	0	33, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（特殊）				0	0	0				
			人	1	25, 908	25, 908				
軽油				0	0	0				
			L	11. 06	143	1, 581				
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低損音型 排ガス型（第2次）山積0． 0 4 4 m 3		0	0	0				
			日	1	5, 510	5, 510				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		1				
計						0				
						33, 000				
単価						0				
						33, 000		円／日		

参考資料（1）

単価使用年月		2025. 10	
歩掛使用年月		2025. 10	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－87号	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0．066m3	0
		単位	日
			数量
			単価
			金額
			摘要
名称	規格	単位	数量
運転手（特殊）			0
		人	1
			25,908
			25,908
軽油			0
			0
		L	16.1
			143
			2,302
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低損音型 排ガス型（第2次）山積0．066m3		0
			0
		日	1
			6,330
			6,330
諸雑費（まるめ）			0
			0
		式	1
			0
			0
計			0
			34,540
			0
単価			0
			34,540
			円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,562	4,005		
軽油			L	5.4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,634		
単価						6,634	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	3 t 積級 スライドダンプ (賃料)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 17	23, 562	4, 005		
軽油				0	0	0		
			L	4. 48	143	640		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]（賃料）		3 t 積級 スライドダンプ 賃料・サービス料		0	0	0		
			日	0. 13	21, 950	2, 853		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 7, 498		
単価						0 7, 498	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	プラットフォーム型 12.0m×1000kg	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		150,500
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,908	25,908		
軽油				0	0	0		
			L	19	135	2,565		
高所作業車〔トラック架設・伸縮ブーム〕		プラットフォーム型 12.0×1000kg		0	0	0		
			供用日	1	122,000	122,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		27		
計						0		
						150,500		
単価						0		
						150,500	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	26, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 602	25, 602		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	156	709		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 580		
単価						26, 580	円／日	

参考資料（１）

単－92号		処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草		t	100	42,000	4,200,000		
計							4,200,000		
単価							42,000	円／t	

単－93号		処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 車道		t	100	1,600	160,000		
計							160,000		
単価							1,600	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 500	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費			コンクリート殻(無筋)	t	100	1, 500	150, 000			
計							150, 000			
単価							1, 500	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（オイル式・廃材積込装置付）2.0m 19.4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	システム初期費（ＩＣＴ）	路面切削機	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		路面切削機	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛使用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単－98号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4927千円	単位	式	数量	1	単価	4,927,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,927,000		
計						4,927,000		
単価						4,927,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	253,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	215	135	29,025		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						253,400		
単価						253,400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一100号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562			
軽油			L	39	135	5,265			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1. 15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						71,380			
単価						71,380	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月		2026. 1	
歩掛使用年月		2026. 1	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-101号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	
		単位	日
		数量	
		1	単価
		147,700	
名称		規格	
単位		数量	
金額		摘要	
運転手（特殊）			
		人	1
		25,908	25,908
軽油			
		L	59
		135	7,965
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	
		供用日	1.28
		88,900	113,792
諸雑費（まるめ）			
		式	1
			35
計			
			147,700
単価			
			147,700
			円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	29	135	3,915		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54,400		
単価						54,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	22	135	2,970		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,670		
単価						51,670	円／日	

参考資料（２）

単一104号		路面切削機（I C T）運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	331, 500
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908	摘要	
軽油			L	184	144	26, 496		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス2014年規制 切削幅2. 0m深さ23cm	供用日	1. 28	198, 000	253, 440		
I C T建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						331, 500		
単価						331, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 562	23, 562		
軽油			L	35	144	5, 040		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71, 160		
単価						71, 160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	148,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	60	144	8,640		
	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					148,400		
	単価					148,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	30	144	4,320		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,810		
単価						54,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	23	144	3,312		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,010		
単価						52,010	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30, 589	30, 589		
計						0		
						30, 589		
単価						0		
						3, 823	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 622	25, 622		
計						0		
						25, 622		
単価						0		
						3, 202	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21,134	21,134		
計						0		
						21,134		
単価						0		
						2,641	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 042
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	24, 806	4, 217		
軽油			L	5. 9	146. 2	862		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 963	1, 963		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 042		
単価						7, 042	円／時間	

単価表＜データ無し＞

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		
			単位		数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	655. 4
						1		655. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	672. 2	672. 2	CB430510	
			m	1	672. 2	672. 2		
計						672. 2		
						672. 2		
単価						672. 2		
						672. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	513. 1
						1		513. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		1	526. 3	526. 3	CB430010	
			m 2	1	526. 3	526. 3		
計						526. 3		
						526. 3		
単価						526. 3		
						526. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 060
						1		1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 5. 0km以下 全ての費用		1	1, 088	1, 088	CB430020	
			m 3	1	1, 088	1, 088		
計						1, 088		
						1, 088		
単価						1, 088		
						1, 088	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻 車道	単位	t	数量	1	単価	1, 560
						1		1, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	1, 600	1, 600	WB020052	
			t	1	1, 600	1, 600	単一 20号	
計						1, 600		
						1, 600		
単価						1, 600		
						1, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) グライムコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3, 212	3, 212	単一 21号	
計						0		
						3, 212		
単価						0		
						3, 212	円／m2	
変更積算単価						3, 132	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	切削オーバーレイ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	1	単価	2, 888
						1		2, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (I C T)		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート		1	2, 962	2, 962	WB438010	
			m 2	1	2, 962	2, 962	単一 22号	
計						2, 962		
						2, 962		
単価						2, 962		
						2, 962	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路上路盤再生工 (区間①)	20cm以下 混合用乳剤有 養生工無 ICT機械使用(モータラ レータ)	単位	m2	数量	1	単価	3, 020
						1		3, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cm以下 856kg/100m2 有 1730L/100m2 無		1	3, 097	3, 097	WYB00017	
			m 2	1	3, 097	3, 097	単一 23号	
計						3, 097		
						3, 097		
単価						3, 097	円／m2	
						3, 097		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路上路盤再生工 (区間①)	20cm以下 混合用乳剤有 養生工無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cm以下 856kg/100m2 有 1730L/100m2 無		0	0	0	WB430710	
			m 2	1	3, 111	3, 111	単一 24号	
計						0		
						3, 111		
単価						0		
						3, 111	円／m2	
変更積算単価								
						3, 034	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路上路盤再生工 (区間②)	20cm以下 混合用乳剤有 養生工無 ICT機械使用(モータラレータ)	単位	m2	数量	1	単価	2, 288
						1		2, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cm以下 589kg/100m2 有 1189L/100m2 無		1	2, 347	2, 347	WYB00027	
			m 2	1	2, 347	2, 347	単一 25号	
計						2, 347		
						2, 347		
単価						2, 347		
						2, 347	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路上路盤再生工 (区間②)	20cm以下 混合用乳剤有 養生工無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cm以下 589kg/100m2 有 1189L/100m2 無		0	0	0	WB430710	
			m 2	1	2, 341	2, 341	単一 26号	
計						0		
						2, 341		
単価						0		
						2, 341	円／m2	
変更積算単価						2, 283	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 096
						1		2, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 150	2, 150	CB410260	
			m 2	1	2, 150	2, 150		
計						2, 150		
						2, 150		
単価						2, 150		
						2, 150	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	349. 9
						1		349. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	358. 9	358. 9	WB821210	
			m	1	358. 9	358. 9	単一 27号	
計						358. 9		
						358. 9		
単価						358. 9		
						358. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	428. 7
						1		428. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439. 7	439. 7	WB821210	
				1	439. 7	439. 7	単－ 28号	
計						439. 7		
						439. 7		
単価						439. 7		
						439. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	792. 8	792. 8	単－ 29号	
計						0		
						792. 8		
単価						0		
						792. 8	円／m	
変更積算単価						773	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
					1			867. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0	0	0	WB821210	
				1	889. 7	889. 7	単一 30号	
計						0		
						889. 7		
単価						0		
						889. 7	円／m	
変更積算単価								
						867. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
					1			893. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	916. 6	916. 6	単一 31号	
計						0		
						916. 6		
単価						0		
						916. 6	円／m	
変更積算単価								
						893. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		814. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 835. 7	0 835. 7	WB821210 単一 32号		
計						0 835. 7			
単価						0 835. 7	円／m		
変更積算単価						814. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 128
						1		14, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	14, 490	14, 490	WB010212	
			人日	1	14, 490	14, 490	単一 51号	
計						14, 490		
						14, 490		
単価						14, 490		
						14, 490		

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト 殻 車道						
			t	100	1, 600	160, 000		
	計					160, 000		
	単価					1, 600	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 212	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 137	29, 988	4, 108			
特殊作業員			人	0. 41	25, 602	10, 496			
普通作業員			人	0. 683	21, 726	14, 838			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	12. 573	14, 300	179, 793			
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126	118	14, 868			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	255, 300	34, 976	WK430050 単－ 58号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	71, 730	9, 827	WK430060 単－ 59号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	148, 200	20, 303	WK430070 単－ 60号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	54, 660	7, 488	WK430080 単－ 61号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	51, 860	7, 104	WK430090 単－ 62号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		17, 399			

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛使用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-21号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						321, 200		
単価						3, 212	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2, 962	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 11	29, 988	3, 298			
特殊作業員			人	0. 33	25, 602	8, 448			
普通作業員			人	0. 549	21, 726	11, 927			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	t	12. 573	14, 300	179, 793			
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	118	5, 074			
路面切削機（ＩＣＴ）運転		7cm以下 一層	日	0. 11	331, 500	36, 465	WK430810 単－ 63号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	71, 160	7, 827	WK430820 単－ 64号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	148, 400	16, 324	WK430830 単－ 65号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	54, 810	6, 029	WK430840 単－ 66号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	52, 010	5, 721	WK430850 単－ 67号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		15, 294			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	切削オーバーレイ（ICT）	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) クックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						296, 200		
単価						2, 962	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	路上路盤再生工	20cm以下 856kg/100m2 有 1730L/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 097	
						100		3, 097	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 127	29, 988	3, 808			
			人	0. 127	29, 988	3, 808			
普通作業員				0. 506	21, 726	10, 993			
			人	0. 506	21, 726	10, 993			
セメント		高炉B 1 t 袋入		0. 856	17, 300	14, 808			
			t	0. 856	17, 300	14, 808			
混合用乳剤		アスファルト乳剤(混合用) MN-1 セメント混合リサイクル用		1, 730	130	224, 900			
			L	1, 730	130	224, 900			
スタビライザ [路盤再生用]		処理深さ 0. 4×幅 2. 0 m		0. 127	240, 500	30, 543	WYB00018		
			日	0. 127	240, 500	30, 543	単－ 68号		
I C T建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ（I C T施工対応型）		0. 127	49, 000	6, 223			
			日	0. 127	49, 000	6, 223			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第1次）]		ブレード幅 3. 1 m		0. 127	46, 090	5, 853	WYB00019		
			日	0. 127	46, 090	5, 853	単－ 69号		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]		運転質量 1 0～1 2 t 締固め幅 2. 1 m		0. 127	50, 450	6, 407	WYB00020		
			日	0. 127	50, 450	6, 407	単－ 70号		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第1次）]		運転質量 8～2 0 t		0. 127	38, 820	4, 930	WYB00021		
			日	0. 127	38, 820	4, 930	単－ 71号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 235			
			式	1		1, 235			
計						309, 700			
						309, 700			

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	路上路盤再生工	20cm以下 856kg/100m2 有 1730L/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.127	29,988	3,808		
普通作業員			人	0.506	21,726	10,993		
添加剤		セメント 高炉B 25kg袋入	k g	856	24.8	21,228		
混合用乳剤		アスファルト乳剤(混合用) MN-1 セメント混合リサイクル用	L	1,730	130	224,900		
スタビライザ運転			日	0.127	240,500	30,543	WK430180 単一 72号	
モータグレーダ運転			日	0.127	55,430	7,039	WK430190 単一 73号	
ロードローラ運転			日	0.127	50,450	6,407	WK430200 単一 74号	
タイヤローラ運転			日	0.127	38,820	4,930	WK430210 単一 75号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,252		
計						311,100		
単価						3,111	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	路上路盤再生工	20cm以下 589kg/100m2 有 1189L/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 347	
						100		2, 347	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 127	29, 988	3, 808			
			人	0. 127	29, 988	3, 808			
普通作業員				0. 506	21, 726	10, 993			
			人	0. 506	21, 726	10, 993			
セメント		高炉B 1 t 袋入		0. 589	17, 300	10, 189			
			t	0. 589	17, 300	10, 189			
混合用乳剤		アスファルト乳剤(混合用) MN-1 セメント混合リサイクル用		1, 189	130	154, 570			
			L	1, 189	130	154, 570			
スタビライザ [路盤再生用]		処理深さ 0. 4×幅 2. 0 m		0. 127	240, 500	30, 543	WYB00028		
			日	0. 127	240, 500	30, 543			
I C T建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ (I C T施工対応型)		0. 127	49, 000	6, 223			
			日	0. 127	49, 000	6, 223			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]		ブレード幅 3. 1 m		0. 127	46, 090	5, 853	WYB00029		
			日	0. 127	46, 090	5, 853			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]		運転質量 1 0～1 2 t 締固め幅 2. 1 m		0. 127	50, 450	6, 407	WYB00030		
			日	0. 127	50, 450	6, 407			
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第1次)]		運転質量 8～2 0 t		0. 127	38, 820	4, 930	WYB00031		
			日	0. 127	38, 820	4, 930			
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		1, 184			
			式	1		1, 184			
計						234, 700			
						234, 700			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	路上路盤再生工	20cm以下 589kg/100m2 有 1189L/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 347
						100		2, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2, 347	円／m 2	
						2, 347		

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	路上路盤再生工	20cm以下 589kg/100m2 有 1189L/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.127	29,988	3,808		
普通作業員			人	0.506	21,726	10,993		
添加剤		セメント 高炉B 25kg袋入	k g	589	24.8	14,607		
混合用乳剤		アスファルト乳剤(混合用) MN-1 セメント混合リサイクル用	L	1,189	130	154,570		
スタビライザ運転			日	0.127	240,500	30,543	WK430180 単一 72号	
モータグレーダ運転			日	0.127	55,430	7,039	WK430190 単一 73号	
ロードローラ運転			日	0.127	50,450	6,407	WK430200 単一 74号	
タイヤローラ運転			日	0.127	38,820	4,930	WK430210 単一 75号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,203		
計						234,100		
単価						2,341	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	194.82	194,820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油			L	40	143	5,720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785		
計						358,900		
単価						358.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	439. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	194. 82	194, 820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	370	210, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	143	5, 720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11, 635		
計						439, 700		
単価						439. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	792. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	487. 56	585, 072		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	143	17, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 878		
計						792, 800		
単価						792. 8	円／m	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	889. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	487. 56	585, 072			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253, 080			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550			
軽油			L	120	143	17, 160			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14, 438			
計						889, 700			
単価						889. 7	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	916.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	431.46	431,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375		
軽油			L	89	143	12,727		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,038		
計						916,600		
単価						916.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	835. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	352. 92	352, 920		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	73	143	10, 439		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 966		
計						835, 700		
単価						835. 7	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 748	
						8		3, 748	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	29, 988	29, 988			
			人	1	29, 988	29, 988			
計						29, 988			
						29, 988			
単価						3, 748			
						3, 748			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 200
						8		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 602	25, 602		
			人	1	25, 602	25, 602		
計						25, 602		
						25, 602		
単価						3, 200		
						3, 200	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 715
						8		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 726	21, 726		
			人	1	21, 726	21, 726		
計						21, 726		
						21, 726		
単価						2, 715	円／時間	
						2, 715		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9, 073
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 908	4, 404		
軽油			L	7. 9	143	1, 129		
トラック〔クレーン装置付〕			時間	1	3, 540	3, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 073		
単価						9, 073	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 908	4, 404		
軽油			L	5. 3	143	757		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 341		
単価						7, 341	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	40,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	25.2	143	3,603		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						40,320		
単価						40,320	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	5.9	143	843		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,177		
単価						7,177	円／時間	

参考資料（１）

単一40号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	9,918	
運転手（一般）			人	0.17	23,562	4,005	摘要	
軽油			L	9.8	143	1,401		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,918		
単価						9,918	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,562	4,005		
軽油			L	5.4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,634		
単価						6,634	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,562	4,005		
軽油			L	3.5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,744		
単価						5,744	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.66	156	414		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,395		
単価						1,395	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	26, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 602	25, 602		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	156	709		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 580		
単価						26, 580	円／日	

参考資料（１）

単一45号		土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
							8		3,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	29,988	29,988			
計						0			
						29,988			
単価						0			
						3,748	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 726	21, 726		
計						0		
						21, 726		
単価						0		
						2, 715	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	交通誘導員B		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,810
交通誘導警備員B				0	0	0	摘要	
			人	1	14,484	14,484		
計						0		
						14,484		
単価						0		
						1,810	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	3 t 積級 スライドダンプ (賃料)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				0	0	0		
			人	0.17	23,562	4,005		
軽油				0	0	0		
			L	4.48	144	645		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (賃料)		3 t 積級 スライドダンプ 賃料・サービス料		0	0	0		
			日	0.13	21,950	2,853		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,503		
単価						0		
						7,503	円／時間	

参考資料（1）

単一49号		小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0．044m3	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
						0	0	0
						1	単価	33,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,908	25,908		
軽油				0	0	0		
			L	11.06	144	1,592		
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0．044m3		0	0	0		
			日	1	5,510	5,510		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33,010		
単価						0		
						33,010	円／日	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0．0 6 6 m 3	単位	日	数量	0 1	単価	0 34, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				0	0	0		
			L	16. 1	135	2, 173		
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第2次）山積0．0 6 6 m 3		0	0	0		
			日	1	6, 330	6, 330		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0 34, 420		
単価						0 34, 420	円／日	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	14, 484	14, 484			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						14, 490			
単価						14, 490	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 8.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 8.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2552千円	単位	式	数量	1	単価	2, 552, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 552, 000		
計						2, 552, 000		
単価						2, 552, 000	円／式	

参考資料（2）

単一58号		路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	255,300
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908	摘要	
軽油			L	215	144	30,960		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						255,300		
単価						255,300	円／日	

参考資料（2）

単－59号		路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	71, 730	
運転手（一般）			人	1	23, 562	23, 562	摘要	
軽油			L	39	144	5, 616		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						71, 730		
単価						71, 730	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	148, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	59	144	8, 496		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88, 900	113, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					148, 200		
	単価					148, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	29	144	4, 176		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 660		
単価						54, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	22	144	3,168		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,860		
単価						51,860	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	路面切削機（I C T）運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	331, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908			
軽油			L	184	144	26, 496			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス2 0 1 4年規制 切削幅2. 0 m深さ2 3 c m	供用日	1. 28	198, 000	253, 440			
I C T建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		56			
計						331, 500			
単価						331, 500	円／日		

参考資料（2）

単一64号		路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				人	1	23,562	23,562	
軽油				L	35	144	5,040	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕			ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）				式	1		8	
計							71,160	
単価							71,160	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	148,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	60	144	8,640		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						148,400		
単価						148,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	30	144	4,320		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,810		
単価						54,810	円／日	

参考資料（２）

単一67号		タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	52,010	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908	摘要	
軽油			L	23	144	3,312		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,010		
単価						52,010	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	スタビライザ〔路盤再生用〕	処理深さ0. 4×幅2. 0m	単位	日	数量	1	単価	240, 500	
						1		240, 500	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908			
			人	1	25, 908	25, 908			
軽油				135	143	19, 305			
			L	135	143	19, 305			
スタビライザ〔路盤再生用〕		処理深さ0. 4×幅2. 0m		1. 22	160, 000	195, 200			
			供用日	1. 22	160, 000	195, 200			
諸雑費（まるめ）				1		87			
			式	1		87			
計						240, 500			
						240, 500			
単価						240, 500			
						240, 500			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕	ブレード幅3. 1 m	単位	日	数量	1	単価	46, 090	
						1		46, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908			
			人	1	25, 908	25, 908			
軽油				46	143	6, 578			
			L	46	143	6, 578			
モータグレーダ		ブレード幅3. 1 m		1. 48	9, 190	13, 601			
			日	1. 48	9, 190	13, 601			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 090			
						46, 090			
単価						46, 090			
						46, 090			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-70号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]	運転質量1 0～1 2 t 締固め幅2. 1 m	単位	日	数量	1	単価	50, 450
						1		50, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				32	143	4, 576		
			L	32	143	4, 576		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]		運転質量1 0～1 2 t 締固め幅2. 1 m		1. 61	12, 400	19, 964		
			供用日	1. 61	12, 400	19, 964		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						50, 450		
						50, 450		
単価						50, 450		
						50, 450	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次）〕	運転質量8～2 0 t	単位	日	数量	1	単価	38, 820	
						1		38, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908			
			人	1	25, 908	25, 908			
軽油				31	143	4, 433			
			L	31	143	4, 433			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		1. 62	5, 230	8, 472			
			日	1. 62	5, 230	8, 472			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						38, 820			
						38, 820			
単価						38, 820			
						38, 820			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	スタビライザ運転		単位	日	数量	1	単価	240, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	135	143	19, 305		
スタビライザ [路盤再生用]		処理深さ0. 4×幅2. 0 m	供用日	1. 22	160, 000	195, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						240, 500		
単価						240, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	モータグレーダ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	46	143	6,578		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕	ブレード幅3. 1 m		供用日	1.48	15,500	22,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55,430		
単価						55,430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	ロードローラ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	32	143	4, 576		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]	運転質量1 0～1 2 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 61	12, 400	19, 964		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					50, 450		
	単価					50, 450	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	38,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	31	143	4,433		
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t		日	1.62	5,230	8,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38,820		
単価						38,820	円／日	