

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事
工事地名	鹿児島国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489720016	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	161,557,000
6) 主 工 種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	161,546,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	341日間 自 令和 7年 3月24日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (3回変更) 至 令和 8年 2月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	国分	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	34,789
		23) 公 告 日	令和 6年12月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費〔修繕〕	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 『脇元地区』			式	1		8,430,072			
				1		8,514,118	1	84,046	
橋梁補修工			式	1		7,726,622			
				1		7,810,668	1	84,046	
ひび割れ補修工			式	1		6,371,509			
				1		6,386,368	1	14,859	
充てん工法		20m未満 シーラント系シリコン樹脂	構造物	1	99,368	99,368			単-1号
				1	99,368	99,368	0	0	
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長 824.2m ポリマーセメント系注入材	構造物	1	6,272,141	6,272,141			単-2号
				0	6,272,141	0	-1	-6,272,141	
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長 826.0m ポリマーセメント系注入材	構造物	0	0	0			単-3号
				1	6,287,000	6,287,000	1	6,287,000	
断面修復工			式	1		254,268			
				1		323,455	1	69,187	
左官工法		0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有・無混在	構造物	1	254,013	254,013			単-4号
				0	254,013	0	-1	-254,013	
左官工法		0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有・無混在	構造物	0	0	0			単-5号
				1	323,200	323,200	1	323,200	
人力積込		コンクリート塊	m3	0.01	3,933	39			単-6号
				0.01	3,933	39	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 18.2 k m	m3	0.01	19,664	196	0	0	単-7号	
			0.01	19,664	196				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	2,091	20	0	0	単-8号	
			0.01	2,091	20				
表面含浸工		式	1		1,100,845	0	0		
			1		1,100,845				
表面含浸	ｼﾝ系含浸材	m2	289	3,806	1,099,934	0	0	単-9号	
			289	3,806	1,099,934				
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		911	0	0	内-1号	
			1		911				
仮設工		式	1		703,450	0	0		
			1		703,450				
橋梁足場工		式	1		703,450	0	0		
			1		703,450				
足場	安全ネット不要 手摺 先行型枠組足場	空m3	140		559,678	0	0	内-2号	
			140		559,678				
足場	安全ネット必要 単管 足場	掛m2	30		143,772	0	0	内-3号	
			30		143,772				
直接工事費		式	1		8,430,072	1	84,046		
			1		8,514,118				
共通仮設費		式	1		2,363,562	1	405,387		
			1		2,768,949				
共通仮設費		式	1		326,436	1	392,500		
			1		718,936				

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費			1		192,391				
		式	1		312,391	1	120,000		
道路施設基本データ作成費用			1		57,434			内-4号	
		式	1		57,434	0	0		
道路橋維持管理資料作成費			1		134,957			内-5号	
		式	1		134,957	0	0		
諸経費動向調査費			0		0			内-6号	
		式	1		120,000	1	120,000		
営繕費			0		0				
		式	1		272,000	1	272,000		
快適トイレ			0		0			内-7号	
		式	1		272,000	1	272,000		
現場環境改善費（率計上）			1		134,045				
		式	1		134,545	1	500		
共通仮設費（率計上）			1		2,037,126				
		式	1		2,050,013	1	12,887		
純工事費			1		10,793,634				
		式	1		11,283,067	1	489,433		
現場管理費			1		6,677,654				
		式	1		6,976,632	1	298,978		
工事原価			1		127,901,354				
		式	1		128,689,765	1	788,411		
一般管理費等			1		18,958,646				
		式	1		19,090,235	1	131,589		

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		146,860,000	1	920,000		
			1		147,780,000				
消費税相当額		式	1		14,686,000	1	92,000		
			1		14,778,000				
工事費計		式	1		161,546,000	1	1,012,000		
			1		162,558,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 『大川地区』		式	1		67,651,316	0	0		
			1		67,651,316				
舗装工		式	1		1,140,781	0	0		
			1		1,140,781				
切削オーバーレイ工		式	1		1,140,781	0	0		
			1		1,140,781				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 再生密粒度ア スファルト混合物(13) t=40 mm	m2	429	2,498	1,071,642	0	0	単-1号	
			429	2,498	1,071,642				
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬 距離 18.0 k m	m3	17	2,700	45,900	0	0	単-2号	
			17	2,700	45,900				
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	17	1,367	23,239	0	0	単-3号	
			17	1,367	23,239				
区画線工		式	1		77,717	0	0		
			1		77,717				
区画線工		式	1		77,717	0	0		
			1		77,717				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	110	340.4	37,444	0	0	単-4号	
			110	340.4	37,444				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	54	745.8	40,273	0	0	単-5号	
			54	745.8	40,273				
橋梁付属物工		式	1		40,793,392	0	0		
			1		40,793,392				

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伸縮継手工			1		14,997,185				
		式	1		14,997,185	0	0		
鋼・ゴム製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	48.3		11,421,198			内-1号	
			48.3		11,421,198	0	0		
鋼・ゴム製伸縮装置補修	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	21.3		3,402,297			内-2号	
			21.3		3,402,297	0	0		
仮設舗装	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	32		54,863			内-3号	
			32		54,863	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	32		18,320			内-4号	
			32		18,320	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 13.4 k m	m3	0.8	16,131	12,904			単-6号	
			0.8	16,131	12,904	0	0		
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 18.0 k m	m3	4	17,927	71,708			単-7号	
			4	17,927	71,708	0	0		
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 18.0 k m	m3	2		5,832			内-5号	
			2		5,832	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8	3,009	2,407			単-8号	
			0.8	3,009	2,407	0	0		
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	4	1,367	5,468			単-9号	
			4	1,367	5,468	0	0		
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	2		2,188			内-6号	
			2		2,188	0	0		
落橋防止装置工			1		25,796,207				
		式	1		25,796,207	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
落橋防止装置補修	ケーブル式	組	20		25,796,207			内-7号			
			20		25,796,207	0	0				
橋梁補修工		式	1		8,412,258						
			1		8,412,258	0	0				
断面修復工		式	1		3,446,901						
			1		3,446,901	0	0				
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.749m3 塩分吸 着型ポリマーセメントモルタル 鉄 筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	3,431,382	3,431,382			単-10号			
			1	3,431,382	3,431,382	0	0				
人力積込	コンクリート塊	m3	0.7	3,945	2,761			単-11号			
			0.7	3,945	2,761	0	0				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 13.4 k m	m3	0.7	16,131	11,291			単-12号			
			0.7	16,131	11,291	0	0				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.7	2,097	1,467			単-13号			
			0.7	2,097	1,467	0	0				
当て板補修工		式	1		1,323,152						
			1		1,323,152	0	0				
高力ボルト撤去		本	24	1,864	44,736			単-14号			
			24	1,864	44,736	0	0				
芯出し調整		m2	3	30,065	90,195			単-15号			
			3	30,065	90,195	0	0				
鋼桁孔明け	φ 24.5	本	142	1,212	172,104			単-16号			
			142	1,212	172,104	0	0				

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強部材取付		SS400	箇所	39		539,514	0	0	内-8号
				39		539,514			
高力ボルト本締		高力ボルト HTB M22	本	166		138,680	0	0	内-9号
				166		138,680			
ビソテル仕上げ			本	166	353.9	58,747	0	0	単-17号
				166		58,747			
エポキシ樹脂不陸充填		エポキシ樹脂系接着剤	m2	1		279,176	0	0	内-10号
				1		279,176			
表面含浸工			式	1		3,495,625	0	0	
				1		3,495,625			
表面含浸		シリコン系含浸材	m2	875	3,995	3,495,625	0	0	単-18号
				875		3,495,625			
水切り工			式	1		146,580	0	0	
				1		146,580			
水切り設置		EPDM系ゴム	m	60	2,443	146,580	0	0	単-19号
				60		146,580			
現場塗装工			式	1		1,741,320	0	0	
				1		1,741,320			
橋梁塗装工			式	1		1,741,320	0	0	
				1		1,741,320			
清掃・水洗い			m2	93	310	28,830	0	0	単-20号
				93		28,830			
素地調整		1種ケレン(フラスト処理) ISO Sa1	m2	89	9,118	811,502	0	0	単-21号
				89		811,502			

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	4	12,592	50,368				単-22号
			4	12,592	50,368		0	0	
研削材及びケレンかす回収・積込		m2	89	3,722	331,258				単-23号
			89	3,722	331,258		0	0	
下塗	有機ゾンクリッチェント(2層) はけ・ローラー 塗装回数 1回 高力ボルト頭部	m2	0.8	80,089	64,071				単-24号
			0.8	80,089	64,071		0	0	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	4	9,191	36,764				単-25号
			4	9,191	36,764		0	0	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	4	19,787	79,148				単-26号
			4	19,787	79,148		0	0	
下塗	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	89	656.3	58,410				単-27号
			89	656.3	58,410		0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	4	9,237	36,948				単-28号
			4	9,237	36,948		0	0	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	89	971	86,419				単-29号
			89	971	86,419		0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	4	9,647	38,588				単-30号
			4	9,647	38,588		0	0	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	89	1,327	118,103				単-31号
			89	1,327	118,103		0	0	
全国道路施設点検データベース登録料			1		911				内-11号
		式	1		911		0	0	
仮設工			1		15,485,848				
		式	1		15,485,848		0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁足場工			式	1 1		12,168,998 12,168,998	0	0	
足場		安全ネット必要	掛m2	2,240 2,240		10,450,510 10,450,510	0	0	内-12号
足場		吊足場	m2	60 60		1,718,488 1,718,488	0	0	内-13号
交通管理工			式	1 1		3,316,850 3,316,850	0	0	
交通誘導警備員 (A)			人日	43 43		713,632 713,632	0	0	内-14号
交通誘導警備員 (B)			人日	183 183		2,603,218 2,603,218	0	0	内-15号
直接工事費			式	1 1		67,651,316 67,651,316	0	0	
共通仮設費			式	1 1		10,520,290 10,520,290	0	0	
共通仮設費			式	1 1		1,614,015 1,614,015	0	0	
運搬費			式	1 1		129,486 129,486	0	0	
建設機械運搬費			台	2 2		129,486 129,486	0	0	内-16号
技術管理費			式	1 1		180,550 180,550	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道管内橋梁補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路橋維持管理資料作成費			1		134,957			内-17号	
		式	1		134,957	0	0		
建設現場における遠隔臨場			1		45,593			内-18号	
		式	1		45,593	0	0		
営繕費			1		755,031				
		式	1		755,031	0	0		
快適ﾄﾚ			1		755,031			内-19号	
		式	1		755,031	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		548,948				
		式	1		548,948	0	0		
共通仮設費（率計上）			1		8,906,275				
		式	1		8,906,275	0	0		
純工事費			1		78,171,606				
		式	1		78,171,606	0	0		
現場管理費			1		32,258,460				
		式	1		32,258,460	0	0		
工事原価			1		110,430,066				
		式	1		110,430,066	0	0		

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録料
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料			1		1,000			WYB00015
		式	1		1,000	0	0	単一 19号
合 計					911		0	
					911			

140空m3当たり内訳書

足場
第 2号内訳書

足場							単価使用年月	2025. 3
第 2号内訳書							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット不要		143	4, 305	615, 615			WYB00048
		空m 3	143	4, 305	615, 615	0	0	
合 計					559, 678			
					559, 678			

30掛m2当たり内訳書

足場
第 3号内訳書

名称		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
足場工		単管足場 必要 標準			32.6	4,851	158,142		
				掛m2	32.6	4,851	158,142	0	0
合 計							143,772		
							143,772		0

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一 21号

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人		1		63,175			WYB00004
		式	1		63,175	0	0	単一 22号
合 計					57,434			
					57,434		0	

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			1		148, 000			WYB00007
		式	1		148, 000	0	0	単一 23号
合 計					134, 957			
					134, 957		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00011
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 24号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 7号内訳書

快適トイレ

第 7号内訳書							快適トイレ	
							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女別各1基 供用2.67箇月		0		0			WYB00002
		式	1		272, 000	1	272, 000	単一 25号
合 計					0			
					272, 000			
変更積算金額					0			
					272, 000			

48. 3m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修
第 1号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 (施工費)	昼間施工 補修 普通型 2車線相当		48. 3	133, 700	6, 457, 710			WYB00002
		m	48. 3	133, 700	6, 457, 710	0	0	単一 36号
橋梁用伸縮装置 (材料費)	車道用 普通型 伸縮量30m		48. 3	72, 000	3, 477, 600			WYB00003
		m	48. 3	72, 000	3, 477, 600	0	0	単一 37号
二次止水処理			48. 3	14, 620	706, 146			WYB00009
		m	48. 3	14, 620	706, 146	0	0	単一 38号
軟質バックアップ材 (材料費)	90×39		48. 3	2, 360	113, 988			WYB00010
		m	48. 3	2, 360	113, 988	0	0	単一 39号
ゴム樋 (材料費) W=200 ×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ボルト含む		48. 9	32, 400	1, 584, 360			WYB00011
		m	48. 9	32, 400	1, 584, 360	0	0	単一 40号
ジャバラ蓋 (材料費)	スタイフ 2枚/組		6	12, 100	72, 600			WYB00012
		組	6	12, 100	72, 600	0	0	単一 41号
ゴム管 (材料費)	25A		42. 4	2, 070	87, 768			WYB00013
		m	42. 4	2, 070	87, 768	0	0	単一 42号
ニップル・ホースバンド (材料費)	25A用		8	3, 100	24, 800			WYB00014
		組	8	3, 100	24, 800	0	0	単一 43号
合 計					11, 421, 198		0	
					11, 421, 198			

21. 3m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修
第 2号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		21. 3	147, 800	3, 148, 140			WB811610
		m	21. 3	147, 800	3, 148, 140	0	0	単一 44号
カバープレート (材料費)	SUS304 t3×326×190		1	24, 000	24, 000			WYB00017
		枚	1	24, 000	24, 000	0	0	単一 45号
カバープレート (材料費)	SUS304 t3×336×190		5	24, 000	120, 000			WYB00035
		枚	5	24, 000	120, 000	0	0	単一 46号
カバープレート (材料費)	SUS304 t3×346×190		1	24, 900	24, 900			WYB00055
		枚	1	24, 900	24, 900	0	0	単一 47号
カバープレート (材料費)	SUS304 t3×356×190		1	25, 200	25, 200			WYB00058
		枚	1	25, 200	25, 200	0	0	単一 48号
カバープレート (材料費)	SUS304 t3×366×190		1	25, 500	25, 500			WYB00068
		枚	1	25, 500	25, 500	0	0	単一 49号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		47. 2	5, 620	265, 264			WYB00015
		L	47. 2	5, 620	265, 264	0	0	単一 50号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		218	450	98, 100			WYB00016
		L	218	450	98, 100	0	0	単一 51号
合 計					3, 402, 297			
					3, 402, 297			

32m2当たり内訳書

仮設舗装
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） 無し 全ての費用	m ²	32.4	1,857	60,166			CB410260
			32.4	1,857	60,166	0	0	
合 計					54,863			
					54,863		0	

32m2当たり内訳書

舗装版破碎
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	32.4	620.1	20,091			CB430310
			32.4	620.1	20,091	0	0	
合 計					18,320			
					18,320		0	

2m3当たり内訳書

第 5号内訳書

殻運搬

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎		1.6	3,998	6,396			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1.6	3,998	6,396	0	0	
合 計					5,832			
					5,832		0	

2m3当たり内訳書

第 6号内訳書

殻処分

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m3）			1.6	1,500	2,400			WB020051
		m3	1.6	1,500	2,400	0	0	単一 55号
合 計					2,188			
					2,188		0	

20組当たり内訳書

落橋防止装置補修
第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置撤去	ケーブル式		20	91, 420	1, 828, 400			WYB00063
		組	20	91, 420	1, 828, 400	0	0	単一 56号
溶接補修工（工場溶接）	カウシニング 成形 再溶接（間接労務費・工場管理費含む）		164	119, 800	19, 647, 200			WYB00064
		m	164	119, 800	19, 647, 200	0	0	単一 57号
本締め工	786本		620	694. 9	430, 838			WB470460
		本	620	694. 9	430, 838	0	0	単一 58号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	（溶融亜鉛めっき）F8T M22×80		440	348	153, 120			WYB00065
		組	440	348	153, 120	0	0	単一 59号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	（溶融亜鉛めっき）F8T M22×125		180	427	76, 860			WYB00037
		組	180	427	76, 860	0	0	単一 60号
偏向具（材料費）	PE 200×200×150 カーボンブラック添加		30	72, 000	2, 160, 000			WYB00038
		個	30	72, 000	2, 160, 000	0	0	単一 61号
偏向具取付ボルト（六角）（材料費）先端25mm接着剤	（溶融亜鉛めっき ワッシャー含む）SS400 M16×50		320	640	204, 800			WYB00061
		組	320	640	204, 800	0	0	単一 62号
落橋防止装置取付	ケーブル式		20	189, 400	3, 788, 000			WYB00067
		組	20	189, 400	3, 788, 000	0	0	単一 63号
合 計					25, 796, 207		0	
					25, 796, 207			

39箇所当たり内訳書

補強部材取付

第 8号内訳書

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強部材取付工	SS400		39	8,345	325,455			WYB00178
		箇所	39	8,345	325,455	0	0	単一 69号
当て板補強部材（工場製作材料費）SS400 t=10mm	孔開け加工含む(間接労務費・工場管理費含む)		0.15	1,210,000	181,500			WYB00179
		t	0.15	1,210,000	181,500	0	0	単一 70号
当て板補強部材（工場製作材料費）SS400 t=16mm	孔開け加工含む(間接労務費・工場管理費含む)		0.07	1,210,000	84,700			WYB00180
		t	0.07	1,210,000	84,700	0	0	単一 71号
合 計					539,514			
					539,514			

166本当たり内訳書

高力ボルト本締
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本締め工	786本		166	694.9	115,353			WB470460
		本	166	694.9	115,353	0	0	単一 58号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T M22×65		126	215	27,090			WYB00031
		組	126	215	27,090	0	0	単一 72号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T M22×85		40	241	9,640			WYB00032
		組	40	241	9,640	0	0	単一 73号
合 計					138,680			
					138,680		0	

1m2当たり内訳書

エポキシ樹脂不陸充填
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エポキシ樹脂不陸充填			1	267, 700	267, 700			WYB00053
		m 2	1	267, 700	267, 700	0	0	単一 75号
プライマー (材料費)			0. 24	4, 840	1, 161			WYB00041
		k g	0. 24	4, 840	1, 161	0	0	単一 76号
エポキシ樹脂系接着剤 (材料費)			7. 4	5, 040	37, 296			WYB00042
		k g	7. 4	5, 040	37, 296	0	0	単一 77号
合 計					279, 176			
					279, 176		0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録料

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース			1		1,000			WYB00069
		式	1		1,000	0	0	単一 93号
合 計					911			
					911		0	

2,240掛m2当たり内訳書

足場
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		2,241	5,114	11,460,474			WB252110
		掛m2	2,241	5,114	11,460,474	0	0	単一 94号
合 計					10,450,510			
					10,450,510		0	

60m2当たり内訳書

足場
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場（一般単管足場＋朝顔＋シート張防護）	供用月数3.0箇月		58.4	32,270	1,884,568			WYB00019
		m 2	58.4	32,270	1,884,568	0	0	単一 95号
合 計					1,718,488			
					1,718,488		0	

43人日当たり内訳書

第 14号内訳書

交通誘導警備員
(A)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			43	18, 200	782, 600			WB010211
		人日	43	18, 200	782, 600	0	0	単一 96号
合 計					713, 632			
					713, 632		0	

183人日当たり内訳書

第 15号内訳書

交通誘導警備員
(B)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			183	15,600	2,854,800			WB010212
		人日	183	15,600	2,854,800	0	0	単一 97号
合 計					2,603,218			
					2,603,218		0	

2台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 8.2km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単一 98号
合 計					129,486		0	
					129,486			

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			1		148, 000			WYB00066
		式	1		148, 000	0	0	単一 99号
合 計					134, 957			
					134, 957		0	

一式当たり内訳書

建設現場における遠隔臨場
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム使用料			5	10,000	50,000			WYB00074
		月	5	10,000	50,000	0	0	単一 100号
合 計					45,593			
					45,593		0	

一式当たり内訳書

第 19号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女別各1基 供用8. 12箇月		1		828, 000			WYB00021
		式	1		828, 000	0	0	単一 101号
合 計					755, 031			
					755, 031		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	充てん工法	20m未満 シーラント系シリコン樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	99, 368	
						1		99, 368	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 充填材0. 193kg		1	109, 300	109, 300	WYB00017		
			構造物	1	109, 300	109, 300	単一 10号		
計						109, 300			
						109, 300			
単価						109, 300			
						109, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 824. 2m ポリマーセメント系注入材	単位	構造物	数量	1	単価	6, 272, 141
						1		6, 272, 141
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）25m以上 延長824. 2m		注入材14. 4kg シール材153. 6kg 注入器具3299個		1	6, 899, 000	6, 899, 000	WYB00009	
			構造物	1	6, 899, 000	6, 899, 000	単一 11号	
計						6, 899, 000		
						6, 899, 000		
単価						6, 899, 000		
						6, 899, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	低圧注入工法	1構造物当り 補修延べ延長 826. 0m ポリマーセメント系注入材	単位	構造物	数量	0	単価	0	
					1			6, 287, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工（低圧注入工法）25m以上 延長826. 0m		注入材14. 5kg シール材153. 9kg 注入器具3306個		0	0	0	WYB00016		
			構造物	1	6, 915, 000	6, 915, 000	単一 12号		
計						0			
						6, 915, 000			
単価						0			
						6, 915, 000	円／構造物		
変更積算単価									
						6, 287, 000	円／構造物		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有・無混在	単位	構造物	数量	1	単価	254,013	
						1		254,013	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理混在 1構造物当り0.013m3		ポリマーセメントモルタル0.004m3 亜硝酸リチウム含有0.009m3		1	279,400	279,400	WYB00006		
			構造物	1	279,400	279,400	単一 13号		
計						279,400			
						279,400			
単価						279,400	円／構造物		
						279,400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	左官工法	0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有・無混在	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 323, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理混在 1構造物当り0. 012m3		ポリマーセメントモルタル0. 004m3 亜硝酸リチウム含有0. 008m3		0	0	0	WYB00019		
			構造物	1	355, 500	355, 500	単一 14号		
計						0 355, 500			
単価						0 355, 500	円／構造物		
変更積算単価						323, 200	円／構造物		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	1	単価	3,933
						1		3,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊		1	4,327	4,327	CB210830	
			m 3	1	4,327	4,327		
計						4,327		
						4,327		
単価						4,327		
						4,327		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 18.2 k m	単位	m3	数量	1	単価	19,664	
						1		19,664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック (2 t) 運搬 (CO殻・AS殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID有 18.2km		1	21,630	21,630	WYB00042		
			m 3	1	21,630	21,630	単一 15号		
計						21,630			
						21,630			
単価						21,630			
						21,630			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,091
						1		2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,300	2,300	WB020051	
			m 3	1	2,300	2,300	単一 16号	
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単一9号	表面含浸	ｼﾝ系含浸材	単位	m2	数量	1	単価	3,806
						1		3,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無	m 2	1	1,752	1,752	WB820220	
				1	1,752	1,752	単一 17号	
含浸材塗布		無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	m 2	1	2,435	2,435	WB820230	
				1	2,435	2,435	単一 18号	
計						4,187		
						4,187		
単価						4,187		
						4,187	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 充填材0.193kg	単位	構造物	数量	1	109,300
						1	109,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.86	33,696	28,978	
			人	0.86	33,696	28,978	
特殊作業員				1.3	30,368	39,478	
			人	1.3	30,368	39,478	
普通作業員				1.14	21,632	24,660	
			人	1.14	21,632	24,660	
ひび割れ充填 充填材		シーラント系 シリコン樹脂		0.193	1,900	366	
			kg	0.193	1,900	366	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		15,818	
			式	1		15,818	
計						109,300	
						109,300	
単価						109,300	
						109,300	円／構造物

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一11号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）25 m以上 延長824.2m	注入材14.4kg シール材153.6kg 注入器具3299個	単位	構造物	数量	1	6,899,000
						1	6,899,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				47.8	33,696	1,610,668	
			人	47.8	33,696	1,610,668	
特殊作業員				79.12	30,368	2,402,716	
			人	79.12	30,368	2,402,716	
普通作業員				58.52	21,632	1,265,904	
			人	58.52	21,632	1,265,904	
ひび割れ注入材		ポ リマーセメント系		14.4	1,410	20,304	
			k g	14.4	1,410	20,304	
ひび割れ注入 シール材		ポ リマーセメントモルタル		153.6	301	46,233	
			k g	153.6	301	46,233	
ひび割れ注入 注入器		低圧注入器 5回 転用		3,299	375	1,237,125	
			個	3,299	375	1,237,125	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		316,050	
			式	1		316,050	
計						6,899,000	
						6,899,000	
単価						6,899,000	
						6,899,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）25 m以上 延長826.0m	注入材14.5kg シール材153.9kg 注入器具3306個	単位 構造物 数量 0 1 0 6,915,000
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人	0 0 0
特殊作業員		人	47.91 33,696 1,614,375
普通作業員		人	79.3 30,368 2,408,182
ひび割れ注入材	ポ リマーセメント系	人	0 0 0
		k g	14.5 1,410 20,445
ひび割れ注入 シール材	ポ リマーセメントモルタル	人	0 0 0
		k g	153.9 301 46,323
ひび割れ注入 注入器	低圧注入器 5回 転用	個	0 0 0
		式	3,306 375 1,239,750
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 317,209
計			0 6,915,000
単価			0 6,915,000 円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－13号	断面修復工（左官工法）鉄筋コン・鉄 筋防錆処理混在 1構造物当り0.013m3	ポリマーセメントモルタル0.004m3 亜硝酸リチウム含有0.009m3	単位	構造物	数量	1	単価	279,400
						1		279,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.3	33,696	77,500		
			人	2.3	33,696	77,500		
特殊作業員				3.8	30,368	115,398		
			人	3.8	30,368	115,398		
普通作業員				2.5	21,632	54,080		
			人	2.5	21,632	54,080		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用		0.004	394,000	1,576		
			m3	0.004	394,000	1,576		
亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル		左官工法用		0.009	419,000	3,771		
			m3	0.009	419,000	3,771		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		27,075		
			式	1		27,075		
計						279,400		
						279,400		
単価						279,400		
						279,400	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一14号	断面修復工（左官工法）鉄筋コン・鉄 筋防錆処理混在 1構造物当り0.012m3	ポリマーセメントモルタル0.004m3 亜硝酸リチウム含有0.008m3	単位	構造物	数量	0 1	0 355,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2.8	33,696	94,348		
特殊作業員			0	0	0		
		人	5.3	30,368	160,950		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.8	21,632	60,569		
ポリマーセメントモルタル	左官工法用		0	0	0		
		m3	0.004	394,000	1,576		
亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル	左官工法用		0	0	0		
		m3	0.008	419,000	3,352		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			0		0		
		式	1		34,705		
計					0		
					355,500		
単価					0		
					355,500	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	ダンプトラック（2 t）運搬（CO 殻・AS殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID有 18.2km	単位	m 3	数量	100	単価	21,630
						100		21,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		2 t 積級		55	39,310	2,162,050	WYB00001	
			日	55	39,310	2,162,050	単一 26号	
諸雑費（まるめ）				1		950		
			式	1		950		
計						2,163,000		
						2,163,000		
単価						21,630		
						21,630	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）		（有）千代森工業 川上サイクルセンター						
			m 3	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－17号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	単位	m 2	数量		1	単価	1,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理(表面含浸) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1,752.4	1,752			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,752			
単価						1,752	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	単位	m 2	数量		1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1,075.36	1,075			
表面含浸材		ｼﾝﾅ系含浸材 (ﾏｼﾞｶﾙﾄﾞﾍﾞｰﾗｰ)	k g	0.21	6,480	1,360			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2,435			
単価						2,435	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	全国道路施設点検データベース登録料		単位	式	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全国道路施設点検データベース登録料		補修・補強工事調書		1		1, 000		
			式	1		1, 000		
計						1, 000		
						1, 000		
単価						1, 000		
						1, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一20号	足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	単位	空m ³	数量	100	4,305
						100	4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.6	33,696	53,913	
			人	1.6	33,696	53,913	
とび工				8.5	29,016	246,636	
			人	8.5	29,016	246,636	
普通作業員				1.3	21,632	28,121	
			人	1.3	21,632	28,121	
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		101,830	
			式	1		101,830	
計						430,500	
						430,500	
単価						4,305	
						4,305	円／空m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 4,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9	33,696	64,022	
とび工			人	8.4	29,016	243,734	
普通作業員			人	1.8	21,632	38,937	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		103,127	
計						485,100	
単価						4,851	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
						1		63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,175		
						63,175	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単一23号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	1	単価	148,000
						1		148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路橋維持管理資料作成費				1		148,000		
			式	1		148,000		
計						148,000		
						148,000		
単価						148,000		
						148,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一24号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120,000	120,000		
計						0		
						120,000		
単価						0		
						120,000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一25号	快適トイレ費用	男女別各1基 供用2.67箇月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男女別各1基 供用2.67箇月		0		0		
			式	1		272,000		
計						0		
						272,000		
単価						0		
						272,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2 t 積級	単位	日	数量	1	39,310
						1	39,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	28,392	28,392	
			人	1	28,392	28,392	
軽油				22	159	3,498	
			L	22	159	3,498	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.3	5,520	7,176	
			供用日	1.3	5,520	7,176	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.3	182	236	
			供用日	1.3	182	236	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39,310	
						39,310	
単価						39,310	
						39,310	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 498
						1		2, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 再生密粒度アスコン(13) 各種 43L/100m2	m 2	1	2, 740	2, 740	WB430210	
				1	2, 740	2, 740	単一 32号	
計						2, 740		
						2, 740		
単価						2, 740		
						2, 740	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離 18.0 k m	単位	m3	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 962	2, 962	CB430020	
				1	2, 962	2, 962		
計						2, 962		
						2, 962		
単価						2, 962		
						2, 962	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 367
						1		1, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 500	1, 500	WB020051	
			m 3	1	1, 500	1, 500	単一 33号	
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	340. 4
						1		340. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	373. 4	373. 4	WB821210	
			m	1	373. 4	373. 4	単一 34号	
計						373. 4		
						373. 4		
単価						373. 4		
						373. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	745. 8	
						1		745. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し	m	1	817. 9	817. 9	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	817. 9	817. 9	単一 35号		
計						817. 9			
						817. 9			
単価						817. 9			
						817. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 13.4 k m	単位	m3	数量	1	単価	16,131
						1		16,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック（2 t）運搬（CO殻）		鉄筋コンクリート DID無 13.4km		1	17,690	17,690	WYB00039	
			m 3	1	17,690	17,690	単一 52号	
計						17,690		
						17,690		
単価						17,690		
						17,690		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 18.0 k m	単位	m3	数量	1	単価	17, 927	
						1		17, 927	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック (2 t) 運搬 (CO殻・AS殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID無 18.0km		1	19, 660	19, 660	WYB00043		
			m 3	1	19, 660	19, 660	単一 53号		
計						19, 660			
						19, 660			
単価						19, 660			
						19, 660			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,009
						1	3,009	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,300	3,300	WB020051	
			m 3	1	3,300	3,300	単一 54号	
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処分	アスファルト(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 367	
						1		1, 367	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	1, 500	1, 500	WB020051		
			m 3	1	1, 500	1, 500	単一 55号		
計						1, 500			
						1, 500			
単価						1, 500			
						1, 500			
							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.749m3 塩分吸着型 ^ボ リマーセメントモルタル 鉄筋 ^ケ レン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	3,431,382
						1		3,431,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）1構造物当り体積 0.749m3		塩分吸着型 ^ボ リマーセメントモルタル 鉄筋 ^ケ レン・鉄筋防錆処理有		1	3,763,000	3,763,000	WYB00023	
			構造物	1	3,763,000	3,763,000	単一 64号	
計						3,763,000		
						3,763,000		
単価						3,763,000		
						3,763,000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-11号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	1	単価	3,945	
						1		3,945	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		コンクリート塊		1	4,327	4,327	CB210830		
			m 3	1	4,327	4,327			
計						4,327			
						4,327			
単価						4,327	円／m3		
						4,327			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 13.4 k m	単位	m3	数量	1	単価	16,131
						1		16,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (2 t) 運搬 (CO殻・AS殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID無 13.4km		1	17,690	17,690	WYB00024	
			m 3	1	17,690	17,690	単一 65号	
計						17,690		
						17,690		
単価						17,690	円／m3	
						17,690		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,097
						1		2,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,300	2,300	WB020051	
			m3	1	2,300	2,300	単一 66号	
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	高力ボルト撤去		単位	本	数量	1	単価	1,864
						1		1,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力六角ボルト撤去工				1	2,051	2,051	WYB00004	
			本	1	2,051	2,051	単一 67号	
計						2,051		
						2,051		
単価						2,051		
						2,051	円/本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	芯出し調整		単位	m2	数量	1	単価	30, 065	
						1		30, 065	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し調整工				1	33, 070	33, 070	WYB00034		
			m 2	1	33, 070	33, 070	単－ 68号		
計						33, 070			
						33, 070			
単価						33, 070	円／m2		
						33, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	鋼桁孔明け	φ 24.5	単位	本	数量	1	単価	1,212
						1		1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		1	1,334	1,334	CB431860	
			本	1	1,334	1,334		
計						1,334		
						1,334		
単価						1,334	円／本	
						1,334		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ピンテール仕上げ		単位	本	数量	1	単価	353. 9	
						1		353. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ピンテール仕上げ工				1	388. 2	388. 2	WYB00033		
			本	1	388. 2	388. 2	単一 74号		
計						388. 2			
						388. 2			
単価						388. 2			
						388. 2	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	表面含浸	ｼﾝ系含浸材	単位	m2	数量	1	単価	3,995
						1		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無		1	1,752	1,752	WB820220	
			m 2	1	1,752	1,752	単一 78号	
含浸材塗布		無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.14kg		1	2,643	2,643	WB820230	
			m 2	1	2,643	2,643	単一 79号	
計						4,395		
						4,395		
単価						4,395		
						4,395	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	水切り設置	EPDM系ゴム	単位	m	数量	1	単価	2,443	
						1		2,443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水切り設置		EPDM系ゴム発泡体 接着剤含む		1	2,688	2,688	WYB00020		
			m	1	2,688	2,688	単一 80号		
計						2,688			
						2,688			
単価						2,688			
						2,688	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	清掃・水洗い		単位	m2	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 清掃・水洗い（手間のみ）		構造物別の補正無 昼間		1	341	341	WYB00001	
			m 2	1	341	341	単一 81号	
計						341		
						341		
単価						341		
						341		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	素地調整	1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)ISO Sa1	単位	m2	数量	1	単価	9, 118	
						1		9, 118	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装 素地調整 (材工共) 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)		ISO Sa1 構造物別の補正無 昼間		1	10, 030	10, 030	WYB00046		
			m 2	1	10, 030	10, 030	単－ 82号		
計						10, 030			
						10, 030			
単価						10, 030			
						10, 030			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	12,592
						1		12,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装	素地調整(手間のみ)	2種ケレン ケレンかす等回収・積込・運搬・処分費含む		1	13,810	13,810	WYB00045	
			m 2	1	13,810	13,810	単一 83号	
計						13,810		
						13,810		
単価						13,810		
						13,810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	研削材及びケレンかす回収・積込		単位	m2	数量	1	単価	3, 722	
						1		3, 722	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込		(手間のみ) 構造物別の補正無 昼間		1	4, 095	4, 095	WYB00007		
			m 2	1	4, 095	4, 095	単一 84号		
計						4, 095			
						4, 095			
単価						4, 095			
						4, 095	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	下塗	有機シンクリッチペイント(2層) はけ・ローラー 塗装回数 1回 高力ボルト頭部	単位	m2	数量	1	単価	80,089
						1		80,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 下塗り (材工共)		有機シンクリッチペイント(2層) はけ・ローラー		1	87,830	87,830	WYB00073	
			m 2	1	87,830	87,830	単一 85号	
計						87,830		
						87,830		
単価						87,830		
						87,830	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	9, 191
						1		9, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 下塗り (材工共)		ミストコート 変形エポキシ樹脂塗料(1層)はけ・ローラー		1	10, 080	10, 080	WYB00057	
			m 2	1	10, 080	10, 080	単－ 86号	
計						10, 080		
						10, 080		
単価						10, 080	円／m2	
						10, 080		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	19,787
						1		19,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 下塗り (材工共)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)はけ・ローラー		1	21,700	21,700	WYB00059	
			m 2	1	21,700	21,700	単一 87号	
計						21,700		
						21,700		
単価						21,700		
						21,700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	下塗	亜鉛めっき用珪酸樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	656.3	
						1		656.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装 下塗り (材工共)		亜鉛めっき用珪酸樹脂塗料(1層)スプレー		1	722	722	WYB00008		
			m 2	1	722	722	単一 88号		
計						722			
						722			
単価						722			
						722	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	9,237
						1	9,237	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 中塗り (材工共)		ふっ素樹脂塗料用 (1層)はけ・ローラー 淡彩		1	10,130	10,130	WYB00071	
			m 2	1	10,130	10,130	単一 89号	
計						10,130		
						10,130		
単価						10,130		
						10,130		
							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	971	
						1		971	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装 中塗り (材工共)		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層)スプレー 淡彩		1	1, 069	1, 069	WYB00030		
			m 2	1	1, 069	1, 069	単一 90号		
計						1, 069			
						1, 069			
単価						1, 069			
						1, 069			円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	上塗	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	9,647	
						1		9,647	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装 上塗り (材工共)		ふっ素樹脂塗料(1層)はけ・ローラー 淡彩		1	10,580	10,580	WYB00072		
			m 2	1	10,580	10,580	単一 91号		
計						10,580			
						10,580			
単価						10,580			
						10,580			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,327
						1		1,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 上塗り (材工共)		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩		1	1,460	1,460	WYB00048	
			m 2	1	1,460	1,460	単－ 92号	
計						1,460		
						1,460		
単価						1,460		
						1,460		
							円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 再生密粒度アスコン(13) 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	2, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	33, 696	4, 616		
特殊作業員			人	0. 41	30, 368	12, 450		
普通作業員			人	0. 683	21, 632	14, 774		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	t	10. 058	13, 400	134, 777		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	128	5, 504		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	261, 700	35, 852	WK430050 単一 102号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	76, 800	10, 521	WK430060 単一 103号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	153, 700	21, 056	WK430070 単一 104号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	59, 920	8, 209	WK430080 単一 105号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	57, 080	7, 819	WK430090 単一 106号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18, 422		

單個使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	373. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	209. 04	209, 040			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	150	6, 000			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 785			
計						373, 400			
単価						373. 4	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 817. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	333. 84	333, 840	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1, 130	370	418, 100	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	65	150	9, 750	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 960	
計						817, 900	
単価						817. 9	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	橋梁用伸縮継手装置設置工（施工費）	昼間施工 補修 普通型 2車線相当	単位	m	数量	1	単価	133, 700	
						1		133, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工（施工費） 昼間施工		補修 普通型 2車線相当 4週8休以上(月単位)		1	133, 620	133, 620			
			m	1	133, 620	133, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						133, 700			
						133, 700			
単価						133, 700			
						133, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道用 普通型 伸縮量30m	単位	m	数量	1	単価	72,000
						1		72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		車道用 普通型 伸縮量30mm		1	72,000	72,000		
			m	1	72,000	72,000		
計						72,000		
						72,000		
単価						72,000		
						72,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－38号	二次止水処理		単位	m	数量	10	14,620
						10	14,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			1	41,600	41,600	
			人	1	41,600	41,600	
	特殊作業員			2	30,368	60,736	
			人	2	30,368	60,736	
	普通作業員			1	21,632	21,632	
			人	1	21,632	21,632	
	諸雑費（率＋まるめ） 18%			1		22,232	
			式	1		22,232	
	計					146,200	
						146,200	
	単価					14,620	
						14,620	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	軟質バックアップ材（材料費）	90×39	単位	m	数量	1	単価	2,360
						1		2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	2,360	2,360	WB020011	
			m	1	2,360	2,360	単－ 107号	
計						2,360		
						2,360		
単価						2,360		
						2,360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	ゴム樋（材料費） W=200×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ボルト含む	単位	m	数量	1	単価	32,400
						1		32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	32,400	32,400	WB020011	
			m	1	32,400	32,400	単－ 108号	
計						32,400		
						32,400		
単価						32,400		
						32,400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	ジャバラ蓋（材料費）	スタイ° 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	12,100
						1		12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	12,100	12,100	WB020019	
			組	1	12,100	12,100	単一 109号	
計						12,100		
						12,100		
単価						12,100		
						12,100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	ゴム管（材料費）	25A	単位	m	数量	1	単価	2,070
						1		2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	2,070	2,070	WB020011	
			m	1	2,070	2,070	単一 110号	
計						2,070		
						2,070		
単価						2,070		
						2,070		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ニップル・ホースバンド（材料費）	25A用	単位	組	数量	1	単価	3, 100
						1		3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	3, 100	3, 100	WB020019	
			組	1	3, 100	3, 100	単一 111号	
計						3, 100		
						3, 100		
単価						3, 100		
						3, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価 147,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置		歩道用 軽量型 伸縮量50mm	m	1	37,600	37,600	
伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	1	110,160	110,160	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						147,800	
単価						147,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	カバープレート（材料費）	SUS304 t3×326×190	単位	枚	数量	1	単価	24,000
						1		24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	24,000	24,000	WB020016	
			枚	1	24,000	24,000	単一 112号	
計						24,000		
						24,000		
単価						24,000		
						24,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	カバープレート（材料費）	SUS304 t3×336×190	単位	枚	数量	1	単価	24,000
						1		24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	24,000	24,000	WB020016	
			枚	1	24,000	24,000	単一 113号	
計						24,000		
						24,000		
単価						24,000		
						24,000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	カバープレート（材料費）	SUS304 t3×346×190	単位	枚	数量	1	単価	24,900
						1		24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	24,900	24,900	WB020016	
			枚	1	24,900	24,900	単一 114号	
計						24,900		
						24,900		
単価						24,900		
						24,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	カバープレート（材料費）	SUS304 t3×356×190	単位	枚	数量	1	単価	25,200
						1		25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	25,200	25,200	WB020016	
			枚	1	25,200	25,200	単一 115号	
計						25,200		
						25,200		
単価						25,200		
						25,200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	カバープレート（材料費）	SUS304 t3×366×190	単位	枚	数量	1	単価	25,500
						1		25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	25,500	25,500	WB020016	
			枚	1	25,500	25,500	単一 116号	
計						25,500		
						25,500		
単価						25,500		
						25,500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	1	単価	5,620
						1		5,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1	5,620	5,620		
			L	1	5,620	5,620		
計						5,620		
						5,620		
単価						5,620		
						5,620	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ウレタンフォーム		1	450	450		
			L	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450		
						450	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	ダンプトラック（2 t）運搬（CO 殻）	鉄筋コンクリート DID無 13.4km	単位	m 3	数量	100	単価	17,690
						100		17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		2 t 積級		45	39,310	1,768,950	WYB00040	
			日	45	39,310	1,768,950	単－ 117号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						1,769,000		
						1,769,000		
単価						17,690		
						17,690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	ダンプトラック（2 t）運搬（CO 殻・AS殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID無 18.0km	単位	m 3	数量	100	単価	19,660
						100		19,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		2 t 積級		50	39,310	1,965,500	WYB00060	
			日	50	39,310	1,965,500	単－ 118号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1,966,000		
						1,966,000		
単価						19,660		
						19,660	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（鉄筋）		(株)ツサ						
			m 3	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0		
単-55号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	1, 500
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻（掘削）			(株)西園機動建設 第1処分場		m 3	100	1, 500	150, 000	
計								150, 000	
単価								1, 500	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一56号	落橋防止装置撤去	ケーブル式	単位	組	数量	10	91,420
						10	91,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2.6	41,600	108,160	
			人	2.6	41,600	108,160	
橋りょう特殊工				16.1	34,424	554,226	
			人	16.1	34,424	554,226	
普通作業員				4.6	21,632	99,507	
			人	4.6	21,632	99,507	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		152,307	
			式	1		152,307	
計						914,200	
						914,200	
単価						91,420	
						91,420	円／組

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	溶接補修工（工場溶接）	ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞ 成形 再溶接(間接労務費・工場管理費含む)	単位	m	数量	1	単価	119, 800
						1		119, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接補修工（工場溶接）		ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞ 成形 再溶接(間接労務費・工場管理費含む)		1	119, 870	119, 870		
			m	1	119, 870	119, 870		
計						119, 870		
						119, 870		
単価						119, 800		
						119, 800		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	本締め工	786本	単位	本	数量	100	単価	694. 9
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役			人	0. 313	41, 600	13, 020		
橋りょう特殊工			人	1. 563	34, 424	53, 804		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		2, 666		
計						69, 490		
単価						694. 9	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	（溶融亜鉛めっき）F8T M22×80	単位	組	数量	1	単価	348
						1		348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	348	348	WB020019	
			組	1	348	348	単－ 119号	
計						348		
						348		
単価						348		
						348	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	（溶融亜鉛めっき）F8T M22×125	単位	組	数量	1	単価	427
						1		427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	427	427	WB020019	
			組	1	427	427	単－ 120号	
計						427		
						427		
単価						427		
						427	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	偏向具（材料費）	PE 200×200×150 カーボンブラック添加	単位	個	数量	1	単価	72,000
						1		72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	72,000	72,000	WB020015	
			個	1	72,000	72,000	単一 121号	
計						72,000		
						72,000		
単価						72,000		
						72,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	偏向具取付ボルト（六角）（材料費） 先端25mm接着剤	（溶融亜鉛めっき ワッシャー含む）SS400 M16×50	単位	組	数量	1	単価	640
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	640	640	WB020019	
			組	1	640	640	単一 122号	
計						640		
						640		
単価						640		
						640	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一63号	落橋防止装置取付	ケーブル式	単位	組	数量	10	189,400
						10	189,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5.3	41,600	220,480	
			人	5.3	41,600	220,480	
橋りょう特殊工				32.2	34,424	1,108,452	
			人	32.2	34,424	1,108,452	
普通作業員				9.2	21,632	199,014	
			人	9.2	21,632	199,014	
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		366,054	
			式	1		366,054	
計						1,894,000	
						1,894,000	
単価						189,400	
						189,400	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一64号	断面修復工（左官工法）1構造物当 り体積 0.749m3	塩分吸着型 ^ホ リマーセメントモルタル 鉄筋 ^{ケレン} ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	3,763,000
						1	3,763,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				25.172	33,696	848,195	
			人	25.172	33,696	848,195	
特殊作業員				48.097	30,368	1,460,609	
			人	48.097	30,368	1,460,609	
普通作業員				25.172	21,632	544,520	
			人	25.172	21,632	544,520	
高性能防錆ペースト		SJ1		16.9	3,740	63,206	
			k g	16.9	3,740	63,206	
遮塩モルタル		RP200		1,547	400	618,800	
			k g	1,547	400	618,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		227,670	
			式	1		227,670	
計						3,763,000	
						3,763,000	
単価						3,763,000	
						3,763,000	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	ダンプトラック（2 t）運搬（CO 殻・AS殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID無 13.4km	単位	m 3	数量	100	単価	17,690
						100		17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		2 t 積級		45	39,310	1,768,950	WYB00028	
			日	45	39,310	1,768,950	単一 117号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						1,769,000		
						1,769,000		
単価						17,690		
						17,690	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）		(株)ツサ						
			m 3	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一67号	高力六角ボルト撤去工		単位	本	数量	100	2, 051
						100	2, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1. 1	41, 600	45, 760	
			人	1. 1	41, 600	45, 760	
橋りょう特殊工				3. 3	34, 424	113, 599	
			人	3. 3	34, 424	113, 599	
普通作業員				1. 1	21, 632	23, 795	
			人	1. 1	21, 632	23, 795	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		21, 946	
			式	1		21, 946	
計						205, 100	
						205, 100	
単価						2, 051	
						2, 051	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	芯出し調整工		単位	m 2	数量	10	単価	33, 070
						10		33, 070
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役				1	41, 600	41, 600		
			人	1	41, 600	41, 600		
橋りょう特殊工				4	34, 424	137, 696		
			人	4	34, 424	137, 696		
普通作業員				6	21, 632	129, 792		
			人	6	21, 632	129, 792		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		21, 612		
			式	1		21, 612		
計						330, 700		
						330, 700		
単価						33, 070	円／m 2	
						33, 070		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一69号	補強部材取付工	SS400	単位	箇所	数量	10	8,345
						10	8,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.3	41,600	12,480	
			人	0.3	41,600	12,480	
橋りょう特殊工				1.2	34,424	41,308	
			人	1.2	34,424	41,308	
普通作業員				0.6	21,632	12,979	
			人	0.6	21,632	12,979	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		16,683	
			式	1		16,683	
計						83,450	
						83,450	
単価						8,345	
						8,345	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	当て板補強部材（工場製作材料費） SS400 t=10mm	孔開け加工含む（間接労務費・工場管理費含む）	単位	t	数量	1	単価	1,210,000
						1		1,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	1,210,000	1,210,000	WB020018	
			t	1	1,210,000	1,210,000	単一 123号	
計						1,210,000		
						1,210,000		
単価						1,210,000		
						1,210,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	当て板補強部材（工場製作材料費） SS400 t=16mm	孔開け加工含む（間接労務費・工場管理費含む）	単位	t	数量	1	単価	1,210,000
						1		1,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	1,210,000	1,210,000	WB020018	
			t	1	1,210,000	1,210,000	単一 124号	
計						1,210,000		
						1,210,000		
単価						1,210,000		
						1,210,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） （材料費）	S10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	215	
						1		215	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		1	215.7	215			
			組	1	215.7	215			
計						215			
						215			
単価						215			
						215	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） （材料費）	S10T M22×85	単位	組	数量	1	単価	241
						1		241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5		1	241.2	241		
			組	1	241.2	241		
計						241		
						241		
単価						241		
						241	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一74号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	388.2
						250	388.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				2	34,424	68,848	
			人	2	34,424	68,848	
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		28,222	
			式	1		28,222	
計						97,070	
						97,070	
単価						388.2	
						388.2	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一75号	エポキシ樹脂不陸充填		単位	m ²	数量	1	267,700
						1	267,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	41,600	83,200	
			人	2	41,600	83,200	
特殊作業員				4	30,368	121,472	
			人	4	30,368	121,472	
普通作業員				2	21,632	43,264	
			人	2	21,632	43,264	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		19,764	
			式	1		19,764	
計						267,700	
						267,700	
単価						267,700	
						267,700	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－76号	プライマー（材料費）		単位	k g	数量	1	単価	4,840
						1		4,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	4,840	4,840	WB020017	
			k g	1	4,840	4,840	単－ 125号	
計						4,840		
						4,840		
単価						4,840		
						4,840	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－77号	エポキシ樹脂系接着剤（材料費）		単位	k g	数量	1	単価	5,040
						1		5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	5,040	5,040	WB020017	
			k g	1	5,040	5,040	単－ 126号	
計						5,040		
						5,040		
単価						5,040		
						5,040	円／k g	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一79号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.14kg	単位	m 2	数量	1	単価 2,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1,075.36	1,075	
表面含浸材		ｼﾝ系含浸材 (ﾘﾌﾚｯﾂD70)	k g	0.14	11,200	1,568	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,643	
単価						2,643	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	水切り設置	EPDM系ゴム発泡体 接着剤含む	単位	m	数量	100	2,688
						100	2,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.1	33,696	37,065	
			人	1.1	33,696	37,065	
特殊作業員				1.1	30,368	33,404	
			人	1.1	30,368	33,404	
普通作業員				2.2	21,632	47,590	
			人	2.2	21,632	47,590	
水切り材		EPDM系ゴム発泡体 接着剤含む（ウオーターカッター）		100	1,430	143,000	
			m	100	1,430	143,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7,741	
			式	1		7,741	
計						268,800	
						268,800	
単価						2,688	
						2,688	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	部分塗替塗装 清掃・水洗い（手間のみ）	構造物別の補正無 昼間	単位	m 2	数量	1	単価	341
						1		341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 清掃・水洗い（手間のみ）		構造物別の補正無 昼間 4週8休以上（月単位）		1	341.54	341		
			m 2	1	341.54	341		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						341		
						341		
単価						341		
						341	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	部分塗替塗装 素地調整（材工共）1種ケレン（プラスチック処理）	ISO Sa1 構造物別の補正無 昼間	単位	m 2	数量	1	単価	10,030
						1		10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 素地調整（材工共）1種ケレン（プラスチック処理）		ISO Sa1 構造物別の補正無 昼間 4週8休以上（月単位）		1	10,028.08	10,028		
			m 2	1	10,028.08	10,028		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						10,030		
						10,030		
単価						10,030		
						10,030	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一83号	部分塗替塗装 素地調整（手間のみ）	2種ｸﾚﾝ ｸﾚﾝｶｽ等回収・積込・運搬・処分費含む	単位	m 2	数量	1	単価	13,810
						1		13,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 素地調整（手間のみ）2種ｸﾚﾝ 昼間		ｸﾚﾝｶｽ回収・積込・運搬・処分含む 4週8休(月単位)		1	13,802	13,802		
			m 2	1	13,802	13,802		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						13,810		
						13,810		
単価						13,810		
						13,810	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	部分塗替塗装 研削材及びｸﾚﾝｶｽ回収・積込	（手間のみ）構造物別の補正無 昼間	単位	m 2	数量	1	単価	4,095
						1		4,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 研削材及びｸﾚﾝｶｽ回収・積込		（手間のみ）構造物別の補正無 昼間 4週8休以上(月)		1	4,095.28	4,095		
			m 2	1	4,095.28	4,095		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,095		
						4,095		
単価						4,095		
						4,095	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	部分塗替塗装 下塗り（材工共）	有機シンクリッチェント(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	87, 830	
						1		87, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装 下塗り（材工共）有機シンクリッチェント		(2層)はけ・ローラー 昼間 4週8休以上(月単位)		1	87, 828. 1	87, 828			
			m 2	1	87, 828. 1	87, 828			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						87, 830			
						87, 830			
単価						87, 830			
						87, 830	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	部分塗替塗装 下塗り（材工共）	ミストコート 変形エポキシ樹脂塗料(1層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	10,080
						1		10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 下塗り（材工共）ミストコート 変形エポキシ		樹脂塗料(1層)はけ・ローラー 昼間 4週8休以上(月単位)		1	10,079.58	10,079		
			m 2	1	10,079.58	10,079		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						10,080		
						10,080		
単価						10,080		
						10,080	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	部分塗替塗装 下塗り（材工共）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	21,700	
						1		21,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装 下塗り（材工共）超厚膜形エポキシ樹脂		塗料(2回塗り/層)はけ・ローラー 昼間 4週8休以上(月)		1	21,691.8	21,691			
			m 2	1	21,691.8	21,691			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						21,700			
						21,700			
単価						21,700			
						21,700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	部分塗替塗装 下塗り（材工共）	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー	単位	m ²	数量	1	単価	722
						1		722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 下塗り（材工共）亜鉛めっき用エポキシ樹脂		塗料(1層)スプレー 昼間 4週8休以上(月単位)		1	722.64	722		
			m ²	1	722.64	722		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						722		
						722		
単価						722		
						722	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	部分塗替塗装 中塗り（材工共）	ふっ素樹脂塗料用(1層)はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	1	単価	10,130
						1		10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 中塗り（材工共）ふっ素樹脂塗料用		(1層)はけ・ローラー 淡彩 昼間 4週8休以上(月単位)		1	10,130.05	10,130		
			m ²	1	10,130.05	10,130		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,130		
						10,130		
単価						10,130		
						10,130	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	部分塗替塗装 中塗り（材工共）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層)スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	1	単価	1,069
						1		1,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 中塗り（材工共）弱溶剤形ふっ素樹脂		塗料(1層)スプレー 淡彩 昼間 4週8休以上(月単位)		1	1,069.14	1,069		
			m ²	1	1,069.14	1,069		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,069		
						1,069		
単価						1,069		
						1,069	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	部分塗替塗装 上塗り（材工共）	ふっ素樹脂塗料(1層)はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	1	単価	10, 580	
						1		10, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装 上塗り（材工共）ふっ素樹脂塗料		(1層)はけ・ローラー 淡彩 昼間 4週8休以上(月単位)		1	10, 578. 1	10, 578			
			m 2	1	10, 578. 1	10, 578			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						10, 580			
						10, 580			
単価						10, 580			
						10, 580			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	部分塗替塗装 上塗り（材工共）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層)スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	1	単価	1,460
						1		1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 上塗り（材工共）弱溶剤形ふっ素樹脂		塗料(1層)スプレー 淡彩 昼間 4週8休以上(月単位)		1	1,460.54	1,460		
			m 2	1	1,460.54	1,460		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,460		
						1,460		
単価						1,460	円／m 2	
						1,460		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	33, 696	53, 913		
とび工			人	8. 5	29, 016	246, 636		
普通作業員			人	1. 3	21, 632	28, 121		
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120, 990		
計						511, 400		
単価						5, 114	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	吊足場（一般単管足場＋朝顔＋シート張防護）	供用月数3. 0箇月	単位	m 2	数量	1	単価	32, 270
						1		32, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 85	34, 424	29, 260		
				0. 85	34, 424	29, 260		
足場材賃料（L 1）		吊足場工（一般単管足場+朝顔+シート張防護）	m 2	1	32. 8	32		
				1	32. 8	32		
足場材賃料（L 2）		吊足場工（一般単管足場+朝顔+シート張防護）	月	3	990	2, 970		
				3	990	2, 970		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
				1		8		
計						32, 270		
						32, 270		
単価						32, 270	円／m 2	
						32, 270		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一96号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,200		
単価						18,200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一97号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（オイル式・廃材積込装置付）2.0m 8.2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	1	単価	148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路橋維持管理資料作成費				1		148, 000		
			式	1		148, 000		
計						148, 000		
						148, 000		
単価						148, 000	円／式	
						148, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一100号	遠隔臨場システム使用料		単位	月	数量	1	単価	10,000
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム使用料				1	10,000	10,000		
			月	1	10,000	10,000		
計						10,000		
						10,000		
単価						10,000		
						10,000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー101号	快適トイレ費用	男女別各1基 供用8. 12箇月	単位	式	数量	1	単価	828, 000
						1		828, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男女別各1基 供用8. 12箇月		1		828, 000		
			式	1		828, 000		
計						828, 000		
						828, 000		
単価						828, 000		
						828, 000	円／式	

参考資料（２）

単一102号		路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,992	30,992		
軽油				L	215	150	32,250		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）				式	1		58		
計							261,700		
単価							261,700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一103号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 76, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	28, 392	28, 392	
軽油			L	39	150	5, 850	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						76, 800	
単価						76, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-0

単一104号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	153, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	59	150	8, 850		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						153, 700		
単価						153, 700	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	29	150	4, 350		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59, 920		
単価						59, 920	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一106号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 57, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992	
軽油			L	22	150	3, 300	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						57, 080	
単価						57, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－107号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軟質バックアップ材	90×39	m	1	2,360	2,360		
	計					2,360		
	単価					2,360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－108号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム樋	W=200×3t(補強材入り) 2次止水固定型・取付ボルト含む	m	1	32,400	32,400		
	計					32,400		
	単価					32,400	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャバラ蓋		Sタイプ 2枚/組	組	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム管		25A	m	1	2,070	2,070		
計						2,070		
単価						2,070	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－111号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニップル・ホースバンド		25A用	組	1	3,100	3,100		
計						3,100		
単価						3,100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－112号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		SUS304 t3×326×190	枚	1	24,000	24,000		
計						24,000		
単価						24,000	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－113号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		SUS304 t3×336×190	枚	1	24,000	24,000		
計						24,000		
単価						24,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		SUS304 t3×346×190	枚	1	24,900	24,900		
計						24,900		
単価						24,900	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－115号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		SUS304 t3×356×190	枚	1	25,200	25,200		
計						25,200		
単価						25,200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－116号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		SUS304 t3×366×190	枚	1	25,500	25,500		
計						25,500		
単価						25,500	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一117号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2 t 積級	単位	日	数量	1	39,310
						1	39,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	28,392	28,392	
			人	1	28,392	28,392	
軽油				22	159	3,498	
			L	22	159	3,498	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.3	5,520	7,176	
			供用日	1.3	5,520	7,176	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.3	182	236	
			供用日	1.3	182	236	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39,310	
						39,310	
単価						39,310	
						39,310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一118号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2 t 積級	単位	日	数量	1	39,310
						1	39,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	28,392	28,392	
			人	1	28,392	28,392	
軽油				22	159	3,498	
			L	22	159	3,498	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.3	5,520	7,176	
			供用日	1.3	5,520	7,176	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.3	182	236	
			供用日	1.3	182	236	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39,310	
						39,310	
単価						39,310	
						39,310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－119号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		（溶融亜鉛めっき）F8T M22×80	組	1	348	348		
計						348		
単価						348	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－120号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		（溶融亜鉛めっき）F8T M22×125	組	1	427.5	427		
計						427		
単価						427	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－121号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
偏向具		PE 200×200×150 カーボンﾌﾟﾗｯｸ添加	個	1	72,000	72,000		
計						72,000		
単価						72,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－122号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
偏向具用取付ボルト（六角） 先端25mm接着剤		（溶融亜鉛めっき ﾚｯｼｬｰ含む）SS400 M16×50	組	1	640	640		
計						640		
単価						640	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－123号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	1,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板補強部材（工場製作材料費）SS400 t=10mm		孔開け加工含む（間接労務費・工場管理費含む）	t	1	1,210,000	1,210,000		
計						1,210,000		
単価						1,210,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－124号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	1,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板補強部材（工場製作材料費）SS400 t=16mm		孔開け加工含む（間接労務費・工場管理費含む）	t	1	1,210,000	1,210,000		
計						1,210,000		
単価						1,210,000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価	
						1		4,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー			k g	1	4,840	4,840		
計						4,840		
単価						4,840	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－126号	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価	
						1		5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂系接着剤			k g	1	5,040	5,040		
計						5,040		
単価						5,040	円／k g	