

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 |
| 工事地名 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先    |

## 2. 工事内容

|            |                                                              |                |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 7年10月                                                     | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 7年10月     |
| 2) 事務所名    | 延岡河川国道事務所 工務第二課                                              | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 2589200030                                                   | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 2月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の本官                                                 | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 2月     |
| 5) 変更回数    | 0回                                                           | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | トンネル工事                                                       | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |                                                              | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 456日間 自 令和 8年 4月 1日<br>(当初) 至 令和 9年 6月30日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 宮崎県                                                          | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 五ヶ瀬                                                          | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道 2 1 8 号                                                 | 2 2) 処 分 費 等   | 0            |
|            |                                                              | 2 3) 公 告 日     | 令和 7年10月 2日  |
|            |                                                              | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |
|            |                                                              |                |              |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|          |       |          |         |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |    |      |           |             | 事業区分          | 道路新設・改築     |      |      |
|---------------|-----------------------------|----|------|-----------|-------------|---------------|-------------|------|------|
|               |                             |    |      |           |             | 工事区分          | トンネル (NATM) |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                             | 規格 | 単位   | 数量        | 単価          | 金額            | 数量増減        | 金額増減 | 摘要   |
| トンネル (NATM)   |                             |    | 式    | 1         |             | 1,509,991,368 |             |      |      |
| トンネル工 (発破工法)  |                             |    | 式    | 1         |             | 1,199,786,918 |             |      |      |
| 掘削・支保工 (全断面)  |                             |    | 式    | 1         |             | 260,538,000   |             |      |      |
| 掘削・支保 C I     | 大断面 C I 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無    | m  | 57   | 1,094,000 | 62,358,000  |               |             |      | 単-1号 |
| 掘削・支保 C II    | 大断面 C II 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無   | m  | 135  | 1,468,000 | 198,180,000 |               |             |      | 単-2号 |
| 掘削・支保工 (上半)   |                             |    | 式    | 1         |             | 391,662,548   |             |      |      |
| 掘削・支保 D I     | 大断面 D I 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有    | m  | 100  | 2,062,000 | 206,200,000 |               |             |      | 単-3号 |
| 掘削・支保 D III   | 大断面 D III 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有  | m  | 85.6 |           | 185,462,548 |               |             |      | 内-1号 |
| 掘削・支保工 (下半)   |                             |    | 式    | 1         |             | 103,447,940   |             |      |      |
| 掘削・支保 D I     | 大断面 D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無    | m  | 100  | 551,600   | 55,160,000  |               |             |      | 単-4号 |
| 掘削・支保 D III   | 大断面 D III 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無  | m  | 92.4 |           | 48,287,940  |               |             |      | 内-2号 |
| 残土処理工         |                             |    | 式    | 1         |             | 70,541,202    |             |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名              | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |                                                    |    |        |         | 事業区分        | 道路新設・改築     |      |      |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----|--------|---------|-------------|-------------|------|------|
|                  |                             |                                                    |    |        |         | 工事区分        | トンネル (NATM) |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                             | 規格                                                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額          | 数量増減        | 金額増減 | 摘要   |
| 積込 (ルース)         |                             | 土砂 土量50,000m3未満                                    | m3 | 21,800 |         | 5,168,684   |             |      | 内-3号 |
| 積込 (ルース)         |                             | 破碎岩 土量50,000m3未満                                   | m3 | 20,500 |         | 6,002,100   |             |      | 内-4号 |
| 土砂等運搬            |                             | 軟岩                                                 | m3 | 21,820 |         | 28,385,218  |             |      | 内-5号 |
| 土砂等運搬            |                             | 硬岩                                                 | m3 | 20,520 |         | 30,985,200  |             |      | 内-6号 |
| 覆工コンクリート・防水工     |                             |                                                    | 式  | 1      |         | 373,597,228 |             |      |      |
| 覆工コンクリート・防水 C I  |                             | 大断面 CI 18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下        | m  | 57     | 925,000 | 52,725,000  |             |      | 単-5号 |
| 覆工コンクリート・防水 C II |                             | 大断面 CII 18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下       | m  | 135    | 894,600 | 120,771,000 |             |      | 単-6号 |
| 覆工コンクリート・防水 D I  |                             | 大断面 DI 18-15-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下        | m  | 100    | 942,900 | 94,290,000  |             |      | 単-7号 |
| 覆工コンクリート・防水 DIII |                             | 大断面 DIII 18-15-20 (25) (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | m  | 96.9   | 989,400 | 95,872,860  |             |      | 単-8号 |
| 補強鉄筋             |                             | SD345 D16～25                                       | t  | 59.44  | 167,200 | 9,938,368   |             |      | 単-9号 |
| インバート工           |                             |                                                    | 式  | 1      |         | 93,291,824  |             |      |      |
| インバート掘削工         |                             |                                                    | 式  | 1      |         | 20,670,600  |             |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |                                                |    |       |         | 事業区分       | 道路新設・改築     |      |       |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----|-------|---------|------------|-------------|------|-------|
|               |                             |                                                |    |       |         | 工事区分       | トンネル (NATM) |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                             | 規格                                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 数量増減        | 金額増減 | 摘要    |
| インバート掘削<br>DⅠ |                             | DI                                             | m  | 100   | 104,100 | 10,410,000 |             |      | 単-10号 |
| インバート掘削<br>DⅢ |                             | DⅢ                                             | m  | 98    | 104,700 | 10,260,600 |             |      | 単-11号 |
| インバート埋戻工      |                             |                                                | 式  | 1     |         | 5,092,120  |             |      |       |
| インバート埋戻<br>DⅠ |                             | DⅠ                                             | m  | 100   | 25,500  | 2,550,000  |             |      | 単-12号 |
| インバート埋戻<br>DⅢ |                             | DⅢ                                             | m  | 98    | 25,940  | 2,542,120  |             |      | 単-13号 |
| インバート本体工      |                             |                                                | 式  | 1     |         | 67,529,104 |             |      |       |
| インバート<br>DⅠ   |                             | 巻厚 50 c m 各種 18-8-40 (高炉) C=230以上<br>W/C=60%以下 | m  | 100   | 307,400 | 30,740,000 |             |      | 単-14号 |
| インバート<br>DⅢ   |                             | 巻厚 50 c m 各種 18-8-40 (高炉) C=230以上<br>W/C=60%以下 | m  | 98    | 311,300 | 30,507,400 |             |      | 単-15号 |
| 補強鉄筋          |                             | SD345 D16～25                                   | t  | 37.57 | 167,200 | 6,281,704  |             |      | 単-16号 |
| 坑内付帯工         |                             |                                                | 式  | 1     |         | 13,422,074 |             |      |       |
| 作業土工          |                             |                                                | 式  | 1     |         | 1,562,224  |             |      |       |
| 床掘り<br>(軟岩)   |                             | 土砂                                             | m3 | 90    |         | 25,382     |             |      | 内-7号  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |    |     |        |             | 事業区分 | 道路新設・改築     |       |  |
|---------------|-----------------------------|----|-----|--------|-------------|------|-------------|-------|--|
|               |                             |    |     |        |             | 工事区分 | トンネル (NATM) |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要    |  |
| 床掘り (掘削)      | 硬岩                          | m3 | 100 |        | 511, 350    |      |             | 内-8号  |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 床掘り (掘削)      | 硬岩                          | m3 | 190 |        | 941, 545    |      |             | 内-9号  |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 積込 (ルース)      | 破碎岩 土量50, 000m3<br>未満       | m3 | 290 |        | 83, 947     |      |             | 内-10号 |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 残土処理工         |                             | 式  | 1   |        | 566, 650    |      |             |       |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 土砂等運搬         | 軟岩                          | m3 | 90  |        | 133, 280    |      |             | 内-11号 |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 土砂等運搬         | 硬岩                          | m3 | 290 |        | 433, 370    |      |             | 内-12号 |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 箱抜工           |                             | 式  | 1   |        | 5, 403, 087 |      |             |       |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 箱抜            | 通話型通報設備                     | 箇所 | 6   |        | 2, 436, 994 |      |             | 内-13号 |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 箱抜            | 操作型通報設備＋消火器                 | 箇所 | 16  |        | 2, 531, 899 |      |             | 内-14号 |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 箱抜            | 照明設備立上                      | 箇所 | 4   |        | 434, 194    |      |             | 内-15号 |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 裏面排水工         |                             | 式  | 1   |        | 986, 882    |      |             |       |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |
| 裏面排水          | VP φ 100                    | m  | 22  | 1, 361 | 29, 942     |      |             | 単-17号 |  |
|               |                             |    |     |        |             |      |             |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名            | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |                              |    |     |         | 事業区分         | 道路新設・改築     |      |       |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|----|-----|---------|--------------|-------------|------|-------|
|                |                             |                              |    |     |         | 工事区分         | トンネル (NATM) |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                             | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価      | 金額           | 数量増減        | 金額増減 | 摘要    |
| 暗渠排水管          |                             | φ 30×3条                      | m  | 778 | 1, 230  | 956, 940     |             |      | 単-18号 |
|                |                             |                              |    |     |         |              |             |      |       |
| 地下排水工          |                             |                              | 式  | 1   |         | 4, 903, 231  |             |      |       |
| 中央排水           |                             | 高密度ポリエチレン管 有孔管ダブル構造 300mm    | m  | 390 | 11, 570 | 4, 512, 300  |             |      | 単-19号 |
|                |                             |                              |    |     |         |              |             |      |       |
| 横断排水           |                             | 高密度ポリエチレン管 有孔管ダブル構造 管径 150mm | m  | 91  |         | 390, 931     |             |      | 内-16号 |
| 坑門工            |                             |                              | 式  | 1   |         | 42, 507, 117 |             |      |       |
| 作業土工<br>(起点側)  |                             |                              | 式  | 1   |         | 1, 700, 852  |             |      |       |
| 床掘り(掘削)        |                             | 土砂                           | m3 | 2   |         | 386          |             |      | 内-17号 |
|                |                             |                              |    |     |         |              |             |      |       |
| 床掘り(掘削)        |                             | 軟岩                           | m3 | 930 |         | 1, 174, 647  |             |      | 内-18号 |
| 積込(ルーズ)        |                             | 土砂 土量50, 000m3未満             | m3 | 620 |         | 146, 167     |             |      | 内-19号 |
|                |                             |                              |    |     |         |              |             |      |       |
| 埋戻し            |                             |                              | m3 | 360 |         | 379, 652     |             |      | 内-20号 |
| 残土処理工<br>(起点側) |                             |                              | 式  | 1   |         | 804, 530     |             |      |       |
| 土砂等運搬          |                             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)               | m3 | 2   |         | 1, 813       |             |      | 内-21号 |
|                |                             |                              |    |     |         |              |             |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名            | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |                    |    |     |         | 事業区分         | 道路新設・改築     |      |       |
|----------------|-----------------------------|--------------------|----|-----|---------|--------------|-------------|------|-------|
|                |                             |                    |    |     |         | 工事区分         | トンネル (NATM) |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                             | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額           | 数量増減        | 金額増減 | 摘要    |
| 土砂等運搬          |                             | 軟岩                 | m3 | 620 |         | 802, 717     |             |      | 内-22号 |
| 作業土工<br>(終点側)  |                             |                    | 式  | 1   |         | 1, 125, 040  |             |      |       |
| 床掘り(掘削)        |                             | 軟岩                 | m3 | 580 |         | 727, 702     |             |      | 内-23号 |
| 積込(ルース)        |                             | 土砂 土量50, 000m3未満   | m3 | 310 |         | 72, 965      |             |      | 内-24号 |
| 埋戻し            |                             |                    | m3 | 310 |         | 324, 373     |             |      | 内-25号 |
| 残土処理工<br>(終点側) |                             |                    | 式  | 1   |         | 400, 708     |             |      |       |
| 土砂等運搬          |                             | 軟岩                 | m3 | 310 |         | 400, 708     |             |      | 内-26号 |
| 坑口付工           |                             |                    | 式  | 1   |         | 20, 323, 920 |             |      |       |
| 坑口付<br>(起点側)   |                             |                    | 箇所 | 1   |         | 12, 237, 320 |             |      | 内-27号 |
| 坑口付<br>(終点側)   |                             |                    | 箇所 | 1   |         | 8, 086, 600  |             |      | 内-28号 |
| 坑門本体工<br>(起点側) |                             |                    | 式  | 1   |         | 8, 440, 171  |             |      |       |
| コンクリート         |                             | 24-12-25 (20) (高炉) | m3 | 68  | 38, 200 | 2, 597, 600  |             |      | 単-20号 |

# 設計内訳書

| 工事名            | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |                    |     |        |          | 事業区分        | 道路新設・改築     |      |       |
|----------------|-----------------------------|--------------------|-----|--------|----------|-------------|-------------|------|-------|
|                |                             |                    |     |        |          | 工事区分        | トンネル (NATM) |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                             | 規格                 | 単位  | 数量     | 単価       | 金額          | 数量増減        | 金額増減 | 摘要    |
| 鉄筋             |                             | SD345 D29～32       | t   | 3. 02  | 162, 200 | 489, 844    |             |      | 単-21号 |
| 鉄筋             |                             | SD345 D16～25       | t   | 7. 92  | 161, 200 | 1, 276, 704 |             |      | 単-22号 |
| 鉄筋             |                             | SD345 D13          | t   | 0. 24  | 163, 200 | 39, 168     |             |      | 単-23号 |
| 型枠             |                             | 一般型枠               | m2  | 280    |          | 2, 490, 230 |             |      | 内-29号 |
| 型枠 (セトル)       |                             |                    | m2  | 12     |          | 158, 100    |             |      | 内-30号 |
| 足場             |                             | 安全ネット必要            | 掛m2 | 270    |          | 1, 388, 525 |             |      | 内-31号 |
| 坑門本体工<br>(終点側) |                             |                    | 式   | 1      |          | 9, 711, 896 |             |      |       |
| コンクリート         |                             | 24-12-25 (20) (高炉) | m3  | 87     | 38, 200  | 3, 323, 400 |             |      | 単-24号 |
| 鉄筋             |                             | SD345 D16～25       | t   | 12. 62 | 161, 200 | 2, 034, 344 |             |      | 単-25号 |
| 鉄筋             |                             | SD345 D13          | t   | 0. 28  | 163, 200 | 45, 696     |             |      | 単-26号 |
| 型枠             |                             | 一般型枠               | m2  | 290    |          | 2, 634, 070 |             |      | 内-32号 |
| 型枠 (セトル)       |                             |                    | m2  | 14     |          | 189, 720    |             |      | 内-33号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |         |    |     |    | 事業区分        | 道路新設・改築     |      |       |
|---------------|-----------------------------|---------|----|-----|----|-------------|-------------|------|-------|
|               |                             |         |    |     |    | 工事区分        | トンネル (NATM) |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                             | 規格      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額          | 数量増減        | 金額増減 | 摘要    |
| 足場            |                             | 安全ネット必要 | 掛㎡ | 280 |    | 1,484,666   |             |      | 内-34号 |
|               |                             |         |    |     |    |             |             |      |       |
| 仮設工           |                             |         | 式  | 1   |    | 160,983,435 |             |      |       |
| 坑口処理工         |                             |         | 式  | 1   |    | 1,492,412   |             |      |       |
| 坑口処理<br>(起点側) |                             |         | 式  | 1   |    | 693,195     |             |      | 内-35号 |
| 坑口処理<br>(終点側) |                             |         | 式  | 1   |    | 799,217     |             |      | 内-36号 |
| トンネル仮設備工      |                             |         | 式  | 1   |    | 154,226,803 |             |      |       |
| トンネル仮設備工      |                             |         | 式  | 1   |    | 154,226,803 |             |      | 内-37号 |
| 交通管理工         |                             |         | 式  | 1   |    | 5,264,220   |             |      |       |
| 交通誘導警備員       |                             |         | 人日 | 397 |    | 5,264,220   |             |      | 内-38号 |
| 道路改良          |                             |         | 式  | 1   |    | 33,911,896  |             |      |       |
| 道路土工          |                             |         | 式  | 1   |    | 251,620     |             |      |       |
| 法面整形工         |                             |         | 式  | 1   |    | 251,620     |             |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初)       |     |     |        |              | 事業区分 | 道路新設・改築     |       |  |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|--------------|------|-------------|-------|--|
|                    |                                   |     |     |        |              | 工事区分 | トンネル (NATM) |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                | 単位  | 数量  | 単価     | 金額           | 数量増減 | 金額増減        | 摘要    |  |
| 法面整形(切土部)<br>(起点側) | 現場制約無 軟岩I                         | m2  | 80  | 1, 094 | 87, 520      |      |             | 単-27号 |  |
| 法面整形(切土部)<br>(終点側) | 現場制約無 軟岩I                         | m2  | 150 | 1, 094 | 164, 100     |      |             | 単-28号 |  |
| 法面工                |                                   | 式   | 1   |        | 26, 910, 108 |      |             |       |  |
| 法枠工                |                                   | 式   | 1   |        | 11, 729, 182 |      |             |       |  |
| 吹付枠<br>(起点側)       | 梁断面 300×300 モルタル<br>吹付            | m2  | 84  |        | 4, 134, 413  |      |             | 内-39号 |  |
| 吹付枠<br>(終点側 1段目)   | 梁断面 300×300 モルタル<br>吹付            | m2  | 38  |        | 1, 901, 688  |      |             | 内-40号 |  |
| 吹付枠<br>(終点側 2段目)   | 梁断面 300×300 モルタル<br>吹付            | m2  | 112 |        | 5, 693, 081  |      |             | 内-41号 |  |
| 鉄筋挿入工<br>(起点側)     |                                   | 式   | 1   |        | 5, 922, 483  |      |             |       |  |
| 鉄筋挿入               | 現場条件Ⅱ (単管足場<br>又は土足場) 削孔径90<br>mm | m   | 155 |        | 4, 309, 130  |      |             | 内-42号 |  |
| 足場(鉄筋挿入)           |                                   | 空m3 | 340 |        | 1, 613, 353  |      |             | 内-43号 |  |
| 鉄筋挿入工<br>(終点側 1段目) |                                   | 式   | 1   |        | 1, 981, 504  |      |             |       |  |
| 鉄筋挿入               | 現場条件Ⅱ (単管足場<br>又は土足場) 削孔径90<br>mm | m   | 29  |        | 1, 091, 048  |      |             | 内-44号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初)       |     |     |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築     |       |  |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|----|-------------|------|-------------|-------|--|
|                    |                                   |     |     |    |             | 工事区分 | トンネル (NATM) |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                | 単位  | 数量  | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要    |  |
| 足場 (鉄筋挿入)          |                                   | 空m3 | 190 |    | 890, 456    |      |             | 内-45号 |  |
| 鉄筋挿入工<br>(終点側 2段目) |                                   | 式   | 1   |    | 7, 276, 939 |      |             |       |  |
| 鉄筋挿入               | 現場条件Ⅱ (単管足場<br>又は土足場) 削孔径90<br>mm | m   | 171 |    | 5, 084, 310 |      |             | 内-46号 |  |
| 足場 (鉄筋挿入)          |                                   | 空m3 | 460 |    | 2, 192, 629 |      |             | 内-47号 |  |
| 排水構造物工             |                                   | 式   | 1   |    | 2, 012, 074 |      |             |       |  |
| 作業土工               |                                   | 式   | 1   |    | 117, 736    |      |             |       |  |
| 床掘り                | 土砂                                | m3  | 70  |    | 19, 022     |      |             | 内-48号 |  |
| 埋戻し                | 土砂                                | m3  | 40  |    | 83, 199     |      |             | 内-49号 |  |
| 基面整正               |                                   | m2  | 40  |    | 15, 515     |      |             | 内-50号 |  |
| 残土処理工              |                                   | 式   | 1   |    | 21, 238     |      |             |       |  |
| 土砂等運搬<br>(起点側)     | 土砂 (岩塊・玉石混り土<br>含む)               | m3  | 8   |    | 9, 578      |      |             | 内-51号 |  |
| 土砂等運搬<br>(終点側)     | 土砂 (岩塊・玉石混り土<br>含む)               | m3  | 8   |    | 11, 660     |      |             | 内-52号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                            | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |                               |    |    |         | 事業区分        | 道路新設・改築     |      |       |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----|----|---------|-------------|-------------|------|-------|
|                                |                             |                               |    |    |         | 工事区分        | トンネル (NATM) |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別                  |                             | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 数量増減        | 金額増減 | 摘要    |
| 側溝工                            |                             |                               | 式  | 1  |         | 995, 760    |             |      |       |
| プレキャストU型側溝                     |                             | 300×300×2000                  | m  | 72 | 13, 830 | 995, 760    |             |      | 単-29号 |
| 集水桝・マンホール工                     |                             |                               | 式  | 1  |         | 404, 720    |             |      |       |
| 現場打ち集水桝<br>(G2-B500-L500-H700) |                             | 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無     | 箇所 | 4  | 58, 350 | 233, 400    |             |      | 単-30号 |
| 蓋<br>(縞鋼板蓋)                    |                             | 桝蓋 500×500用                   | 枚  | 4  | 42, 830 | 171, 320    |             |      | 単-31号 |
| 排水工                            |                             |                               | 式  | 1  |         | 472, 620    |             |      |       |
| 縦排水                            |                             | 側溝 (各種) 内幅 300 mm 内高 300mm    | m  | 12 | 13, 560 | 162, 720    |             |      | 単-32号 |
| 張りコンクリート                       |                             | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無      | m2 | 12 | 13, 050 | 156, 600    |             |      | 単-33号 |
| 蓋<br>(縞鋼板蓋)                    |                             | 跳水防止版 300用                    | 枚  | 10 | 15, 330 | 153, 300    |             |      | 単-34号 |
| 落石雪害防止工                        |                             |                               | 式  | 1  |         | 4, 738, 094 |             |      |       |
| 落石防護柵工                         |                             |                               | 式  | 1  |         | 4, 738, 094 |             |      |       |
| 落石防護柵                          |                             | 高エネルギー吸収型 (H=2. 5 m、50kj 対応型) | m  | 34 |         | 4, 738, 094 |             |      | 内-53号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事<br>(当 初) |    |    |    |    | 事業区分             | 道路新設・改築     |      |       |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|----|------------------|-------------|------|-------|
|               |                                |    |    |    |    | 工事区分             | トンネル (NATM) |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額               | 数量増減        | 金額増減 | 摘要    |
| 直接工事費         |                                |    | 式  | 1  |    | 1, 543, 903, 264 |             |      |       |
| 共通仮設費         |                                |    | 式  | 1  |    | 106, 417, 005    |             |      |       |
| 共通仮設費         |                                |    | 式  | 1  |    | 10, 995, 005     |             |      |       |
| 運搬費           |                                |    | 式  | 1  |    | 4, 052, 800      |             |      |       |
| 建設機械運搬費       |                                |    | 台  | 2  |    | 230, 800         |             |      | 内-54号 |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                                |    | 回  | 2  |    | 3, 822, 000      |             |      | 内-55号 |
| 安全費           |                                |    | 式  | 1  |    | 2, 816, 030      |             |      |       |
| トンネル呼吸用保護具等費用 |                                |    | 式  | 1  |    | 2, 816, 030      |             |      | 内-56号 |
| 技術管理費         |                                |    | 式  | 1  |    | 63, 175          |             |      |       |
| 道路施設基本データ作成費用 |                                |    | 式  | 1  |    | 63, 175          |             |      | 内-57号 |
| 営繕費           |                                |    | 式  | 1  |    | 513, 000         |             |      |       |
| 火薬庫類          |                                |    | 式  | 1  |    | 513, 000         |             |      | 内-58号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 宮崎 2 1 8 号 越次トンネル新設工事 (当 初) |    |    |    |                  | 事業区分 | 道路新設・改築     |    |  |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|------------------|------|-------------|----|--|
|               |                             |    |    |    |                  | 工事区分 | トンネル (NATM) |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額               | 数量増減 | 金額増減        | 摘要 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                             | 式  | 1  |    | 3, 550, 000      |      |             |    |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                             | 式  | 1  |    | 95, 422, 000     |      |             |    |  |
| 純工事費          |                             | 式  | 1  |    | 1, 650, 320, 269 |      |             |    |  |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1  |    | 493, 158, 000    |      |             |    |  |
| 工事原価          |                             | 式  | 1  |    | 2, 143, 478, 269 |      |             |    |  |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1  |    | 225, 291, 731    |      |             |    |  |
| 工事価格          |                             | 式  | 1  |    | 2, 368, 770, 000 |      |             |    |  |
| 消費税相当額        |                             | 式  | 1  |    | 236, 877, 000    |      |             |    |  |
| 工事費計          |                             | 式  | 1  |    | 2, 605, 647, 000 |      |             |    |  |
|               |                             |    |    |    |                  |      |             |    |  |

85.6m当たり内訳書

掘削・支保  
第 1号内訳書 DⅢ

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                          | 規格                              | 単位 | 数量   | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----|------|-----------|-------------|------|------|------------------------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 DⅢ 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハﾟﾗ)  | m  | 85.6 | 2,027,000 | 173,511,200 |      |      | WYB00092<br><br>単一 44号 |
| 各種 有-2 有 有-1 無 有<br>有 一括練混ぜ |                                 |    |      |           |             |      |      |                        |
| 集塵機運転                       | 大断面 DⅢ 上半 80 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 62.2 | 55,350    | 3,442,770   |      |      | WB452020<br><br>単一 45号 |
| 集塵機運転                       | 大断面 DⅢ 上半 80 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 62.2 | 55,350    | 3,442,770   |      |      | WB452020<br><br>単一 45号 |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           | 大断面 DⅢ 上半 80 L≤0.5km 普通         | m  | 85.6 | 59,180    | 5,065,808   |      |      | WB452030<br><br>単一 46号 |
| 合 計                         |                                 |    |      |           | 185,462,548 |      |      |                        |
|                             |                                 |    |      |           |             |      |      |                        |
|                             |                                 |    |      |           |             |      |      |                        |
|                             |                                 |    |      |           |             |      |      |                        |
|                             |                                 |    |      |           |             |      |      |                        |
|                             |                                 |    |      |           |             |      |      |                        |
|                             |                                 |    |      |           |             |      |      |                        |

92.4m当たり内訳書

掘削・支保  
第 2号内訳書 DIII

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                          | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|----|------|---------|------------|------|------|------------------------|
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 DIII 下半 25 L=1.2km以下 普通(ハﾟﾗ)  | m  | 92.4 | 495,100 | 45,747,240 |      |      | WYB00102<br><br>単一 50号 |
| 各種 無 無 無 無 一括練混ぜ            |                                   |    |      |         |            |      |      |                        |
| 集塵機運転                       | 大断面 DIII 下半 25 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 30.5 | 15,900  | 484,950    |      |      | WB452020<br><br>単一 51号 |
| 集塵機運転                       | 大断面 DIII 下半 25 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 30.5 | 15,900  | 484,950    |      |      | WB452020<br><br>単一 51号 |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           | 大断面 DIII 下半 25 L≤0.5km 普通         | m  | 92.4 | 17,000  | 1,570,800  |      |      | WB452030<br><br>単一 52号 |
| 合 計                         |                                   |    |      |         | 48,287,940 |      |      |                        |
|                             |                                   |    |      |         |            |      |      |                        |
|                             |                                   |    |      |         |            |      |      |                        |
|                             |                                   |    |      |         |            |      |      |                        |
|                             |                                   |    |      |         |            |      |      |                        |
|                             |                                   |    |      |         |            |      |      |                        |
|                             |                                   |    |      |         |            |      |      |                        |

21,800m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 3号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 数量     | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-----------------|-----|--------|-------|-----------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 21,818 | 236.9 | 5,168,684 |      |      | CB210020 |
| 合 計      |                 |     |        |       | 5,168,684 |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |
|          |                 |     |        |       |           |      |      |          |

20,500m3当たり内訳書

第 4号内訳書

積込(ルーズ)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格               | 単位  | 数量     | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|------------------|-----|--------|--------|-----------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 破碎岩 土量50,000m3未満 | m 3 | 20,520 | 292. 5 | 6,002,100 |      |      | CB210020 |
| 合 計      |                  |     |        |        | 6,002,100 |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |
|          |                  |     |        |        |           |      |      |          |

21,820m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 5号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                       | 単位  | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------------------------|-----|--------|-------|------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)<br>軟岩 無し 5.5km以下 | m 3 | 21,818 | 1,301 | 28,385,218 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                          |     |        |       | 28,385,218 |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |

20,520m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 6号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                       | 単位  | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------------------------|-----|--------|-------|------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)<br>硬岩 無し 5.5km以下 | m 3 | 20,520 | 1,510 | 30,985,200 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                          |     |        |       | 30,985,200 |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |
|       |                                          |     |        |       |            |      |      |          |

90m3当たり内訳書

第 7号内訳書 床掘り  
(軟岩)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|------------------------|-----|-------|--------|---------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m 3 | 87. 8 | 289. 1 | 25, 382 |      |      | CB210030 |
| 合 計 |                        |     |       |        | 25, 382 |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |

# 100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 8号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|------------------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 掘削       | 硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し | m 3 | 100 | 4,742 | 474,200 |      |      | CB210100 |
| 積込 (ルーズ) | 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満      | m 3 | 100 | 371.5 | 37,150  |      |      | CB210020 |
| 合 計      |                        |     |     |       | 511,350 |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                        |     |     |       |         |      |      |          |

190m3当たり内訳書

第 9号内訳書  
床掘り(掘削)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                                    | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|---------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 掘削  | 硬岩 オープンカット 有り 不可<br>有り(50,000m3未満) 無し | m 3 | 187 | 5,035 | 941,545 |      |      | CB210100 |
| 合 計 |                                       |     |     |       | 941,545 |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                       |     |     |       |         |      |      |          |

290m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 10号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-------------------|-----|-----|--------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 破碎岩 土量50, 000m3未満 | m 3 | 287 | 292. 5 | 83, 947 |      |      | CB210020 |
| 合 計      |                   |     |     |        | 83, 947 |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |
|          |                   |     |     |        |         |      |      |          |

90m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 11号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                            | 単位  | 数量   | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------|-------|---------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準<br>パック材山積0.45m3(平積0.35m3)<br>軟岩 無し 4.5km以下 | m 3 | 87.8 | 1,518 | 133,280 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                               |     |      |       | 133,280 |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |
|       |                                               |     |      |       |         |      |      |          |

290m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 12号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|---------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3)<br>硬岩 無し 5. 5km以下 | m 3 | 287 | 1, 510 | 433, 370 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                             |     |     |        | 433, 370 |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |

# 6箇所当たり内訳書

箱抜

第 13号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                                                | 規格                                                        | 単位             | 数量    | 単価       | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|------|------|--------------------|
| 箱抜ロックボルト工                                         | 耐力176. 5KN以上 L=4. 0m                                      | 本              | 2     | 6, 172   | 12, 344  |      |      | WYB00019<br>単一 71号 |
| 箱抜ロックボルト工                                         | 耐力176. 5KN以上 L=6. 0m                                      | 本              | 60    | 8, 535   | 512, 100 |      |      | WYB00027<br>単一 72号 |
| 鋼製支保工撤去                                           | スクラップ ベルターH1                                              | t              | 1. 7  | -34, 500 | -58, 650 |      |      | WYB00030<br>単一 73号 |
| ガス切断(H鋼)                                          | H-150×150                                                 | 箇所             | 1     | 6, 792   | 6, 792   |      |      | WYB00029<br>単一 74号 |
| ガス切断(H鋼)                                          | H-200×200                                                 | 箇所             | 8     | 6, 798   | 54, 384  |      |      | WYB00031<br>単一 75号 |
| 型枠                                                | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き                                      | m <sup>2</sup> | 52. 6 | 14, 380  | 756, 388 |      |      | CB240210           |
| [生コンクリート規格:18-15-40<br>高炉]                        |                                                           |                |       |          |          |      |      |                    |
| 箱抜コンクリート工 C=270<br>kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生     | m <sup>3</sup> | 7     | 37, 770  | 264, 390 |      |      | WYB00032<br>単一 76号 |
| [生コンクリート規格:27-18-20<br>高炉(繊維混入前)]                 |                                                           |                |       |          |          |      |      |                    |
| 箱抜コンクリート工 C=340<br>kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生     | m <sup>3</sup> | 16. 3 | 42, 980  | 700, 574 |      |      | WYB00034<br>単一 77号 |
| 箱抜補強工                                             | 補強プレート t=22                                               | t              | 0. 53 | 132, 000 | 69, 960  |      |      | WYB00035<br>単一 78号 |
| 鉄筋工 [市場単価]                                        | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t              | 0. 71 | 167, 200 | 118, 712 |      |      | WB810010<br>単一 62号 |

6箇所当たり内訳書

箱抜  
第 13号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|----|----|----|----|-----------|------|------|----|
| 合 計 |    |    |    |    | 2,436,994 |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |
|     |    |    |    |    |           |      |      |    |

# 16箇所当たり内訳書

箱抜

第 14号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                                                | 規格                                                    | 単位             | 数量    | 単価       | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|------|------|--------------------|
| 箱抜ロックボルト工                                         | 耐力176. 5KN以上 L=4. 0m                                  | 本              | 10    | 6, 172   | 61, 720  |      |      | WYB00048<br>単一 79号 |
| 箱抜ロックボルト工                                         | 耐力176. 5KN以上 L=6. 0m                                  | 本              | 108   | 8, 535   | 921, 780 |      |      | WYB00049<br>単一 80号 |
| 鋼製支保工撤去                                           | スクラップ ベルーフ-H1                                         | t              | 2. 5  | -34, 500 | -86, 250 |      |      | WYB00050<br>単一 81号 |
| ガス切断(H鋼)                                          | H-150×150                                             | 箇所             | 15    | 6, 792   | 101, 880 |      |      | WYB00051<br>単一 82号 |
| ガス切断(H鋼)                                          | H-200×200                                             | 箇所             | 8     | 6, 798   | 54, 384  |      |      | WYB00031<br>単一 75号 |
| 型枠                                                | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き                                  | m <sup>2</sup> | 43. 7 | 14, 380  | 628, 406 |      |      | CB240210           |
| [生コンクリート規格:18-15-40<br>高炉]                        |                                                       |                |       |          |          |      |      |                    |
| 箱抜コンクリート工 C=270<br>kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 | m <sup>3</sup> | 6. 5  | 37, 770  | 245, 505 |      |      | WYB00053<br>単一 83号 |
| [生コンクリート規格:30-12-40<br>高炉(繊維混入前)]                 |                                                       |                |       |          |          |      |      |                    |
| 箱抜コンクリート工 C=340<br>kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 | m <sup>3</sup> | 4. 6  | 42, 770  | 196, 742 |      |      | WYB00054<br>単一 84号 |
| [生コンクリート規格:27-18-20<br>高炉(繊維混入前)]                 |                                                       |                |       |          |          |      |      |                    |
| 箱抜コンクリート工 C=340<br>kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 | m <sup>3</sup> | 4. 2  | 42, 980  | 180, 516 |      |      | WYB00055<br>単一 85号 |

# 箱拔

第 14号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 2          |
| 步掛使用年月 | 2026. 2          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

4箇所当たり内訳書

箱抜  
第 15号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格                                                          | 単位             | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------|------|------|--------------------|
| 型枠         | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き                                        | m <sup>2</sup> | 31.7 | 14,380  | 455,846 |      |      | CB240210           |
| 箱抜コンクリート控除 |                                                             | m <sup>3</sup> | 2.6  | -35,980 | -93,548 |      |      | WYB00081<br>単一 87号 |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t              | 0.43 | 167,200 | 71,896  |      |      | WB810010<br>単一 62号 |
| 合 計        |                                                             |                |      |         | 434,194 |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |
|            |                                                             |                |      |         |         |      |      |                    |

91m当たり内訳書

横断排水

第 16号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名 称    | 規 格                     | 単 位 | 数 量   | 単 価     | 金 額      | 数 量 増 減 | 金 額 増 減 | 摘 要      |
|--------|-------------------------|-----|-------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 暗渠排水管  | 据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用 | m   | 91. 2 | 2, 510  | 228, 912 |         |         | CB222770 |
| フィルター材 | 各種 全ての費用                | m 3 | 14. 3 | 11, 330 | 162, 019 |         |         | CB222780 |
| 合 計    |                         |     |       |         | 390, 931 |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |
|        |                         |     |       |         |          |         |         |          |

2m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 17号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額  | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|----------|
| 掘削  | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満 | m 3 | 1.7 | 227.2 | 386 |      |      | CB210100 |
| 合 計 |                                          |     |     |       | 386 |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |
|     |                                          |     |     |       |     |      |      |          |

930m3当たり内訳書

第 18号内訳書  
床掘り(掘削)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                                                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 掘削  | 軟岩 オープンカット 無し<br>1,000m3以上5,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | m 3 | 933 | 1,259 | 1,174,647 |      |      | CB210100 |
| 合 計 |                                                          |     |     |       | 1,174,647 |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |           |      |      |          |

620m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 617 | 236.9 | 146,167 |      |      | CB210020 |
| 合 計      |                 |     |     |       | 146,167 |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |         |      |      |          |

360m3当たり内訳書

埋戻し  
第 20号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|-----------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 364 | 1, 043 | 379, 652 |      |      | CB210410 |
| 合 計 |           |     |     |        | 379, 652 |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |

2m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 21号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                                      | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | m 3 | 1. 7 | 1, 067 | 1, 813 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                                         |     |      |        | 1, 813 |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |
|       |                                                         |     |      |        |        |      |      |          |

620m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 22号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|---------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3)<br>軟岩 無し 5. 5km以下 | m 3 | 617 | 1, 301 | 802, 717 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                             |     |     |        | 802, 717 |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                             |     |     |        |          |      |      |          |

580m3当たり内訳書

第 23号内訳書  
床掘り(掘削)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                                                       | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 掘削  | 軟岩 オープンカット 無し<br>1,000m3以上5,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | m 3 | 578 | 1,259 | 727,702 |      |      | CB210100 |
| 合 計 |                                                          |     |     |       | 727,702 |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |
|     |                                                          |     |     |       |         |      |      |          |

310m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 24号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 308 | 236.9 | 72,965 |      |      | CB210020 |
| 合 計      |                 |     |     |       | 72,965 |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |

310m3当たり内訳書

埋戻し  
第 25号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|-----------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 311 | 1, 043 | 324, 373 |      |      | CB210410 |
| 合 計 |           |     |     |        | 324, 373 |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |

310m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 26号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|--------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3)<br>軟岩 無し 5. 5km以下 | m 3 | 308 | 1, 301 | 400, 708 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                            |     |     |        | 400, 708 |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |
|       |                                            |     |     |        |          |      |      |          |

# 1箇所当たり内訳書

第 27号内訳書 坑口付  
(起点側)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                 | 単位 | 数量   | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|-----------|--------------------|----|------|-----------|------------|------|------|--------------------|
| 坑口付支保工    | (上半)               | m  | 6.6  | 1,464,000 | 9,662,400  |      |      | WYB00224<br>単一 90号 |
| 坑口付支保工    | (下半)               | m  | 3.2  | 661,900   | 2,118,080  |      |      | WYB00228<br>単一 91号 |
| キーストンプレート | AKD 650×25×1.2 メッキ | t  | 1.5  | 234,000   | 351,000    |      |      | WYB00231<br>単一 92号 |
| つなぎ材      | L-50×50×6          | t  | 0.98 | 108,000   | 105,840    |      |      | WYB00232<br>単一 93号 |
| 合 計       |                    |    |      |           | 12,237,320 |      |      |                    |
|           |                    |    |      |           |            |      |      |                    |
|           |                    |    |      |           |            |      |      |                    |
|           |                    |    |      |           |            |      |      |                    |
|           |                    |    |      |           |            |      |      |                    |
|           |                    |    |      |           |            |      |      |                    |
|           |                    |    |      |           |            |      |      |                    |
|           |                    |    |      |           |            |      |      |                    |
|           |                    |    |      |           |            |      |      |                    |

1箇所当たり内訳書

第 28号内訳書 坑口付 (終点側)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価          | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|-----------|---------------------|----|-------|-------------|-------------|------|------|--------------------|
| 坑口付支保工    | (上半)                | m  | 4. 7  | 1, 479, 000 | 6, 951, 300 |      |      | WYB00188<br>単一 94号 |
| 坑口付支保工    | (下半)                | m  | 1. 3  | 661, 600    | 860, 080    |      |      | WYB00192<br>単一 95号 |
| キーストンプレート | AKD 650×25×1. 2 メッキ | t  | 0. 89 | 234, 000    | 208, 260    |      |      | WYB00195<br>単一 96号 |
| つなぎ材      | L-50×50×6           | t  | 0. 62 | 108, 000    | 66, 960     |      |      | WYB00196<br>単一 97号 |
| 合 計       |                     |    |       |             | 8, 086, 600 |      |      |                    |
|           |                     |    |       |             |             |      |      |                    |
|           |                     |    |       |             |             |      |      |                    |
|           |                     |    |       |             |             |      |      |                    |
|           |                     |    |       |             |             |      |      |                    |
|           |                     |    |       |             |             |      |      |                    |
|           |                     |    |       |             |             |      |      |                    |
|           |                     |    |       |             |             |      |      |                    |

280m2当たり内訳書

第 29号内訳書

型枠

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格            | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|---------------|-----|-----|--------|-------------|------|------|----------|
| 型枠  | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 277 | 8, 990 | 2, 490, 230 |      |      | CB240210 |
| 合 計 |               |     |     |        | 2, 490, 230 |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |

12m2当たり内訳書

型枠(セトル)

第 30号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|---------------|------------------------|----|-----|---------|---------|------|------|--------------------|
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 20.3m 390m | m  | 0.5 | 316,200 | 158,100 |      |      | WB452051<br>単一 54号 |
| 合 計           |                        |    |     |         | 158,100 |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |

270掛m2当たり内訳書

足場  
第 31号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                      | 単位   | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|-----|-------------------------|------|-----|-------|-----------|------|------|---------------------|
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無 | 掛m 2 | 187 | 5,321 | 995,027   |      |      | WB252110<br>単一 101号 |
| 足場工 | 単管足場 必要 標準以外 1.25無      | 掛m 2 | 81  | 4,858 | 393,498   |      |      | WB252110<br>単一 102号 |
| 合 計 |                         |      |     |       | 1,388,525 |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |
|     |                         |      |     |       |           |      |      |                     |

290m2当たり内訳書

第 32号内訳書

型枠

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格            | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|---------------|-----|-----|--------|-------------|------|------|----------|
| 型枠  | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 293 | 8, 990 | 2, 634, 070 |      |      | CB240210 |
| 合 計 |               |     |     |        | 2, 634, 070 |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |

14m2当たり内訳書

型枠(セトル)

第 33号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|---------------|------------------------|----|-----|---------|---------|------|------|--------------------|
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 20.3m 390m | m  | 0.6 | 316,200 | 189,720 |      |      | WB452051<br>単一 54号 |
| 合 計           |                        |    |     |         | 189,720 |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |
|               |                        |    |     |         |         |      |      |                    |

足場

|        |                  |
|--------|------------------|
| 单価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

第 35号内訳書 坑口処理  
(起点側)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                                | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|--------------------|-----------------------------------|-----|------|---------|----------|------|------|---------------------|
| 土のう工               | 仕拵・積立・撤去                          | 袋   | 660  | 843. 9  | 556, 974 |      |      | WB252610<br>単一 103号 |
| やらず損料              | 松丸太 末口18cm 長さ7.0m                 | 本   | 2    | 42, 600 | 85, 200  |      |      | WYB00012<br>単一 104号 |
| 損料期間:3ヶ月未満(損料率60%) |                                   |     |      |         |          |      |      |                     |
| つなぎ梁損料             | H-200×200×8×12 損料期間:3ヶ月未満(損料率10%) | t   | 0. 6 | 10, 700 | 6, 420   |      |      | WYB00021<br>単一 105号 |
| 整地                 | 敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)<br>有り    | m 3 | 116  | 147. 6  | 17, 121  |      |      | CB210610            |
| [上載土撤去]            |                                   |     |      |         |          |      |      |                     |
| 積込 (ルーズ)           | 土砂 土量50, 000m3未満                  | m 3 | 116  | 236. 9  | 27, 480  |      |      | CB210020            |
| 合 計                |                                   |     |      |         | 693, 195 |      |      |                     |
|                    |                                   |     |      |         |          |      |      |                     |
|                    |                                   |     |      |         |          |      |      |                     |
|                    |                                   |     |      |         |          |      |      |                     |
|                    |                                   |     |      |         |          |      |      |                     |

# 一式当たり内訳書

第 36号内訳書 坑口処理  
(終点側)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|----------|--------------------------------|-----|-------|--------|----------|------|------|---------------------|
| 土のう工     | 仕拵・積立・撤去                       | 袋   | 905   | 843. 9 | 763, 729 |      |      | WB252610<br>単一 103号 |
| 整地       | 敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)<br>有り | m 3 | 92. 3 | 147. 6 | 13, 623  |      |      | CB210610            |
| [上載土撤去]  |                                |     |       |        |          |      |      |                     |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満               | m 3 | 92. 3 | 236. 9 | 21, 865  |      |      | CB210020            |
| 合 計      |                                |     |       |        | 799, 217 |      |      |                     |
|          |                                |     |       |        |          |      |      |                     |
|          |                                |     |       |        |          |      |      |                     |
|          |                                |     |       |        |          |      |      |                     |
|          |                                |     |       |        |          |      |      |                     |
|          |                                |     |       |        |          |      |      |                     |
|          |                                |     |       |        |          |      |      |                     |
|          |                                |     |       |        |          |      |      |                     |

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工  
第 37号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|----------------|----|----|----|----|---------------|------|------|-------------------------|
| 対象直接工事費の12%を計上 |    | 式  | 1  |    | 154, 226, 803 |      |      | WYB00022<br><br>単一 106号 |
| 合 計            |    |    |    |    | 154, 226, 803 |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |
|                |    |    |    |    |               |      |      |                         |

397人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 38号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|-----------|----|----|-----|--------|-----------|------|------|---------------------|
| 交通誘導警備員 B |    | 人日 | 397 | 13,260 | 5,264,220 |      |      | WB010212<br>単一 107号 |
| 合 計       |    |    |     |        | 5,264,220 |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |
|           |    |    |     |        |           |      |      |                     |

# 84m2当たり内訳書

第 39号内訳書 吹付枠  
(起点側)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|-------------------------|--------------------------|-----|-------|---------|-------------|------|------|---------------------|
| ラス張工 [市場単価]             | 100m2以上250m2未満 無         | m 2 | 83. 8 | 3, 208  | 268, 830    |      |      | WB811120<br>単一 108号 |
| 吹付枠工 [市場単価]             | 梁断面 300×300 100m以上250m未満 | m   | 132   | 26, 400 | 3, 484, 800 |      |      | WB811110<br>単一 109号 |
| 水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価] |                          | m 3 | 0. 3  | 69, 390 | 20, 817     |      |      | WB811130<br>単一 110号 |
| モルタル吹付工                 | 8cm 100m2以上250m2未満 無 有   | m 2 | 42. 2 | 8, 530  | 359, 966    |      |      | WB810810<br>単一 111号 |
| 合 計                     |                          |     |       |         | 4, 134, 413 |      |      |                     |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                     |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                     |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                     |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                     |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                     |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                     |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                     |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                     |

38m2当たり内訳書

第 40号内訳書 吹付枠  
(終点側 1段目)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|-------------------------|--------------------------|-----|-------|---------|-------------|------|------|-------------------------|
| ラス張工 [市場単価]             | 100m2以上250m2未満 無         | m 2 | 38    | 3, 208  | 121, 904    |      |      | WB811120<br><br>単一 108号 |
| 吹付枠工 [市場単価]             | 梁断面 300×300 100m以上250m未満 | m   | 61    | 26, 400 | 1, 610, 400 |      |      | WB811110<br><br>単一 109号 |
| 水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価] |                          | m 3 | 0. 13 | 69, 390 | 9, 020      |      |      | WB811130<br><br>単一 110号 |
| モルタル吹付工                 | 8cm 100m2以上250m2未満 無 有   | m 2 | 18. 8 | 8, 530  | 160, 364    |      |      | WB810810<br><br>単一 111号 |
| 合 計                     |                          |     |       |         | 1, 901, 688 |      |      |                         |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                         |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                         |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                         |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                         |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                         |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                         |
|                         |                          |     |       |         |             |      |      |                         |

# 112m2当たり内訳書

第 41号内訳書 吹付枠  
(終点側 2段目)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格                                 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|-------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|-----------|------|------|---------------------|
| ラス張工 [市場単価]             | 100m2以上250m2未満 有                   | m 2 | 112  | 2,407  | 269,584   |      |      | WB811120<br>単一 112号 |
| 吹付枠工(施工単価)(週休二日)        | 梁断面 300×300 スターラップ 有り 100m以上250m未満 | m   | 175  | 28,070 | 4,912,250 |      |      | WYB00024<br>単一 113号 |
| 水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価] |                                    | m 3 | 0.41 | 69,390 | 28,449    |      |      | WB811130<br>単一 110号 |
| モルタル吹付工                 | 8cm 100m2以上250m2未満 無 有             | m 2 | 56.6 | 8,530  | 482,798   |      |      | WB810810<br>単一 111号 |
| 合 計                     |                                    |     |      |        | 5,693,081 |      |      |                     |
|                         |                                    |     |      |        |           |      |      |                     |
|                         |                                    |     |      |        |           |      |      |                     |
|                         |                                    |     |      |        |           |      |      |                     |
|                         |                                    |     |      |        |           |      |      |                     |
|                         |                                    |     |      |        |           |      |      |                     |
|                         |                                    |     |      |        |           |      |      |                     |
|                         |                                    |     |      |        |           |      |      |                     |
|                         |                                    |     |      |        |           |      |      |                     |

# 155m当たり内訳書

鉄筋挿入

第 42号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                               | 単位  | 数量   | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|---------------------------|----------------------------------|-----|------|---------|-------------|------|------|---------------------|
| 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ] (施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=4. 0m    | m   | 155  | 23, 830 | 3, 693, 650 |      |      | WYB00037<br>単一 114号 |
| 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日)     | 削孔径90mm                          | 回   | 4    | 20, 300 | 81, 200     |      |      | WYB00023<br>単一 115号 |
| ロックボルト (材料費)              | SD345 D22 メッキ付き                  | m   | 172  | 1, 750  | 301, 000    |      |      | WYB00038<br>単一 116号 |
| 注入材 (グラウト) (材料費)          | 24N(イントルーゾ ンエイト°, 普通ポ ルトランドセメント) | m 3 | 1. 4 | 36, 400 | 50, 960     |      |      |                     |
| D 2 2 用部材 (材料費)           | 支圧板+ナット+ワッシャー+スベ ーサー2個           | 組   | 43   | 4, 240  | 182, 320    |      |      | WYB00039<br>単一 117号 |
| 合 計                       |                                  |     |      |         | 4, 309, 130 |      |      |                     |
|                           |                                  |     |      |         |             |      |      |                     |
|                           |                                  |     |      |         |             |      |      |                     |
|                           |                                  |     |      |         |             |      |      |                     |
|                           |                                  |     |      |         |             |      |      |                     |
|                           |                                  |     |      |         |             |      |      |                     |
|                           |                                  |     |      |         |             |      |      |                     |

340空m3当たり内訳書

足場(鉄筋挿入)  
第 43号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                     | 規格      | 単位  | 数量  | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|---------|-----|-----|---------|-----------|------|------|----|
| 鉄筋挿入の仮設足場工(施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm | 空m3 | 337 | 4,787.4 | 1,613,353 |      |      |    |
| 合 計                    |         |     |     |         | 1,613,353 |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |

# 29m当たり内訳書

鉄筋挿入

第 44号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|---------------------------|---------------------------------|-----|-------|---------|-------------|------|------|---------------------|
| 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ] (施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=2. 5m   | m   | 29. 4 | 31, 910 | 938, 154    |      |      | WYB00044<br>単一 118号 |
| 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日)     | 削孔径90mm                         | 回   | 2     | 20, 300 | 40, 600     |      |      | WYB00025<br>単一 119号 |
| ロックボルト (材料費)              | SD345 D19 メッキ付き                 | m   | 35    | 1, 290  | 45, 150     |      |      | WYB00045<br>単一 120号 |
| 注入材 (グラウト) (材料費)          | 24N(イントラージョンエイト°, 普通ポルトランドセメント) | m 3 | 0. 26 | 36, 400 | 9, 464      |      |      |                     |
| D 1 9 用部材 (材料費)           | 支圧板+ナット+ワッシャー+スベ ーサー2個          | 組   | 14    | 4, 120  | 57, 680     |      |      | WYB00046<br>単一 121号 |
| 合 計                       |                                 |     |       |         | 1, 091, 048 |      |      |                     |
|                           |                                 |     |       |         |             |      |      |                     |
|                           |                                 |     |       |         |             |      |      |                     |
|                           |                                 |     |       |         |             |      |      |                     |
|                           |                                 |     |       |         |             |      |      |                     |
|                           |                                 |     |       |         |             |      |      |                     |
|                           |                                 |     |       |         |             |      |      |                     |
|                           |                                 |     |       |         |             |      |      |                     |

190空m3当たり内訳書

足場(鉄筋挿入)  
第 45号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                     | 規格      | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|---------|-----|-----|---------|---------|------|------|----|
| 鉄筋挿入の仮設足場工(施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm | 空m3 | 186 | 4,787.4 | 890,456 |      |      |    |
| 合 計                    |         |     |     |         | 890,456 |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |         |      |      |    |

# 171m当たり内訳書

鉄筋挿入

第 46号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                               | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|---------------------------|----------------------------------|-----|-----|--------|-----------|------|------|---------------------|
| 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ] (施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=3.5m     | m   | 171 | 24,740 | 4,230,540 |      |      | WYB00041<br>単一 122号 |
| 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日)     | 削孔径90mm                          | 回   | 6   | 20,300 | 121,800   |      |      | WYB00026<br>単一 123号 |
| ロックボルト (材料費)              | SD345 D25 メッキ付き                  | m   | 193 | 2,290  | 441,970   |      |      | WYB00042<br>単一 124号 |
| 注入材 (グラウト) (材料費)          | 24N(イントルーゾ ンエイト°, 普通ポ ルトランドセメント) | m 3 | 1.5 | 36,400 | 54,600    |      |      |                     |
| D 2 5 用部材 (材料費)           | 支圧板+ナット+ワッシャー+スベ ーサー2個           | 組   | 55  | 4,280  | 235,400   |      |      | WYB00043<br>単一 125号 |
| 合 計                       |                                  |     |     |        | 5,084,310 |      |      |                     |
|                           |                                  |     |     |        |           |      |      |                     |
|                           |                                  |     |     |        |           |      |      |                     |
|                           |                                  |     |     |        |           |      |      |                     |
|                           |                                  |     |     |        |           |      |      |                     |
|                           |                                  |     |     |        |           |      |      |                     |
|                           |                                  |     |     |        |           |      |      |                     |

460空m3当たり内訳書

足場(鉄筋挿入)

第 47号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                     | 規格      | 単位  | 数量  | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|---------|-----|-----|---------|-----------|------|------|----|
| 鉄筋挿入の仮設足場工(施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm | 空m3 | 458 | 4,787.4 | 2,192,629 |      |      |    |
| 合 計                    |         |     |     |         | 2,192,629 |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |
|                        |         |     |     |         |           |      |      |    |

70m3当たり内訳書

床掘り

第 48号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|------------------------|-----|-------|--------|---------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m 3 | 65. 8 | 289. 1 | 19, 022 |      |      | CB210030 |
| 合 計 |                        |     |       |        | 19, 022 |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                        |     |       |        |         |      |      |          |

40m3当たり内訳書

埋戻し  
第 49号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格            | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|---------------|-----|-------|--------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 44. 9 | 1, 853 | 83, 199 |      |      | CB210410 |
| 合 計 |               |     |       |        | 83, 199 |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |
|     |               |     |       |        |         |      |      |          |

40m2当たり内訳書

第 50号内訳書

基面整正

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称   | 規格 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------|----|-----|-------|--------|---------|------|------|----------|
| 基面整正 |    | m 2 | 39. 4 | 393. 8 | 15, 515 |      |      | CB210080 |
| 合 計  |    |     |       |        | 15, 515 |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |

8m3当たり内訳書

第 51号内訳書 土砂等運搬  
(起点側)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                                         | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 | m 3 | 7.7 | 1,244 | 9,578 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                                            |     |     |       | 9,578 |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |       |      |      |          |

8m3当たり内訳書

第 52号内訳書 土砂等運搬  
(終点側)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                                         | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m 3 | 8.2 | 1,422 | 11,660 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                                            |     |     |       | 11,660 |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |

# 34m当たり内訳書

落石防護柵

第 53号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|---------------------|--------------------------------------------|----|----|----------|----------|------|------|---------------------|
| ワイヤーロープ及び金網設置       | H=2. 5m (補助金網構成設置含む)                       | m  | 34 | 27, 120  | 922, 080 |      |      | WYB00387<br>単一 133号 |
| 中間・端末支柱設置(岩部用)      | H=2. 5m                                    | 本  | 7  | 68, 190  | 477, 330 |      |      | WYB00388<br>単一 134号 |
| 吊・サイドロープ設置(岩部用アンカー) | H=2. 5m (岩盤用アンカー設置含む)                      | 箇所 | 15 | 46, 760  | 701, 400 |      |      | WYB00389<br>単一 135号 |
| ステーロープ設置(岩部用アンカー)   | H=2. 5m (岩盤用アンカー設置含む)                      | 箇所 | 4  | 25, 650  | 102, 600 |      |      | WYB00390<br>単一 136号 |
| ワイヤグリップ設置           | H=2. 5m                                    | 個  | 60 | 579. 4   | 34, 764  |      |      | WYB00391<br>単一 137号 |
| ケーブル構成(材料費)         | 3×7 G/O 18φ 8本 金網 Z-GS3 φ3. 2×50×50 幅2. 5m | m  | 34 | 13, 400  | 455, 600 |      |      | WYB00392<br>単一 138号 |
| 補助金網(材料費)           | 金網 Z-GS3 3. 2×50×50 幅1. 0m                 | m  | 34 | 2, 010   | 68, 340  |      |      | WYB00393<br>単一 139号 |
| 結合コイル(材料費)          | 3. 2φ×50×300 亜鉛めっき                         | 個  | 68 | 460      | 31, 280  |      |      | WYB00394<br>単一 140号 |
| 十手型ピンアンカー(材料費)      | 13φ×500 亜鉛めっき                              | 本  | 35 | 970      | 33, 950  |      |      | WYB00395<br>単一 141号 |
| 間隔保持材構成(材料費)        | 4. 5t×65-680(980) 亜鉛めっき品                   | 箇所 | 17 | 10, 300  | 175, 100 |      |      | WYB00396<br>単一 142号 |
| 中間支柱構成(岩部用)(材料費)    | H-100×100×6/8-2434 亜鉛めっき品                  | 本  | 5  | 87, 200  | 436, 000 |      |      | WYB00397<br>単一 143号 |
| 端末支柱構成(岩部用)(材料費)    | H-100×100×6/8-2434 亜鉛めっき品                  | 本  | 2  | 188, 000 | 376, 000 |      |      | WYB00398<br>単一 144号 |

# 34m当たり内訳書

落石防護柵

第 53号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                         | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|----------------------------|---------------------------|----|----|--------|-----------|------|------|---------------------|
| 中間吊ロープ構成(岩部用)<br>(材料費)     | セメントアンカー 38φ×1200         | 箇所 | 5  | 47,000 | 235,000   |      |      | WYB00399<br>単一 145号 |
| 端末吊・サイドロープ構成<br>(岩部用)(材料費) | セメントアンカー 38φ×1200         | 箇所 | 10 | 56,000 | 560,000   |      |      | WYB00400<br>単一 146号 |
| ステーロープ構成(岩部用)<br>(材料費)     | 岩部用セメントアンカー D22(M20)×1000 | 箇所 | 4  | 13,900 | 55,600    |      |      | WYB00401<br>単一 147号 |
| 端末吊、サイドロープ(材<br>料費)        | 3×7 G/O 16φ               | m  | 75 | 830    | 62,250    |      |      | WYB00402<br>単一 148号 |
| ステーロープ(材料費)                | 3×7 G/O 12φ               | m  | 20 | 540    | 10,800    |      |      | WYB00403<br>単一 149号 |
| 合 計                        |                           |    |    |        | 4,738,094 |      |      |                     |
|                            |                           |    |    |        |           |      |      |                     |
|                            |                           |    |    |        |           |      |      |                     |
|                            |                           |    |    |        |           |      |      |                     |
|                            |                           |    |    |        |           |      |      |                     |
|                            |                           |    |    |        |           |      |      |                     |
|                            |                           |    |    |        |           |      |      |                     |

2台当たり内訳書

建設機械運搬費  
第 54号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                         | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|----------------------------|---------------------|----|----|----------|----------|------|------|---------------------|
| 大型トラック(パレスマシン含む) 油圧1300kg級 |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
| 貨物自動車による運搬 (1車1回)          | 各種 50.3km 無 有 3320円 | 台  | 2  | 115, 400 | 230, 800 |      |      | WB010010<br>単一 150号 |
| 合 計                        |                     |    |    |          | 230, 800 |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |
|                            |                     |    |    |          |          |      |      |                     |

2回当たり内訳書

第 55号内訳書  
 重建設機械分解組立輸送費

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|-------------|-----------------------------------|----|----|-----------|-----------|------|------|-------------------------|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準以外<br>1.25無 | 回  | 2  | 1,911,000 | 3,822,000 |      |      | WB010350<br><br>単一 151号 |
| 合 計         |                                   |    |    |           | 3,822,000 |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |
|             |                                   |    |    |           |           |      |      |                         |

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用  
第 56号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|---------------|----|----|----|----|-------------|------|------|---------------------|
| トンネル呼吸用保護具等費用 |    | 式  | 1  |    | 2, 816, 030 |      |      | WB010310<br>単一 152号 |
| 合 計           |    |    |    |    | 2, 816, 030 |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |             |      |      |                     |

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用  
第 57号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|---------------|----|----|----|----|--------|------|------|-------------------------|
| 道路施設基本データ作成費用 |    | 式  | 1  |    | 63,175 |      |      | WYB00028<br><br>単一 153号 |
| 合 計           |    |    |    |    | 63,175 |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                         |

一式当たり内訳書

火藥庫類

第 58号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 2          |
| 步掛使用年月 | 2026. 2          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                             |              |                                   |    |    |             |             |                    |             |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|----|----|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 単一1号                        | 掘削・支保<br>C I | 大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無           | 単位 | m  | 数量          | 1           | 単価                 | 1, 094, 000 |
| 名称                          |              | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 摘要                 |             |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |              | 大断面 C I 全断面 100 L=1. 2km以下 普通(バラ) | m  | 1  | 1, 013, 000 | 1, 013, 000 | WYB00040<br>単一 35号 |             |
| 各種 有 -0. 67本 無 有 無 一括練混ぜ    |              |                                   |    |    |             |             |                    |             |
| 集塵機運転                       |              | 大断面 CI 全断面 100 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 1  | 26, 310     | 26, 310     | WB452020<br>単一 36号 |             |
| 集塵機運転                       |              | 大断面 CI 全断面 100 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 1  | 26, 310     | 26, 310     | WB452020<br>単一 36号 |             |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |              | 大断面 CI 全断面 100 L≦0. 5km 普通        | m  | 1  | 28, 130     | 28, 130     | WB452030<br>単一 37号 |             |
| 計                           |              |                                   |    |    |             | 1, 093, 750 |                    |             |
| 単価                          |              |                                   |    |    |             | 1, 094, 000 | 円／m                |             |
|                             |              |                                   |    |    |             |             |                    |             |
|                             |              |                                   |    |    |             |             |                    |             |
|                             |              |                                   |    |    |             |             |                    |             |
|                             |              |                                   |    |    |             |             |                    |             |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                             |              |                                    |    |    |           |           |     |           |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----|----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 単一2号                        | 掘削・支保<br>CII | 大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無           | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価  | 1,468,000 |
| 名称                          |              | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要  |           |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |              | 大断面 CII 全断面 100 L=1.2km以下 普通(バラ)   | m  | 1  | 1,356,000 | 1,356,000 | 単一  | 38号       |
| 各種 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ     |              |                                    |    |    |           |           |     |           |
| 集塵機運転                       |              | 大断面 CII 全断面 100 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 1  | 36,170    | 36,170    | 単一  | 39号       |
| 集塵機運転                       |              | 大断面 CII 全断面 100 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 1  | 36,170    | 36,170    | 単一  | 39号       |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |              | 大断面 CII 全断面 100 L≤0.5km<br>普通      | m  | 1  | 38,670    | 38,670    | 単一  | 40号       |
| 計                           |              |                                    |    |    |           | 1,467,010 |     |           |
| 単価                          |              |                                    |    |    |           | 1,468,000 | 円/m |           |
|                             |              |                                    |    |    |           |           |     |           |
|                             |              |                                    |    |    |           |           |     |           |
|                             |              |                                    |    |    |           |           |     |           |
|                             |              |                                    |    |    |           |           |     |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                             |              |                                 |    |    |           |           |        |           |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 単一3号                        | 掘削・支保<br>D I | 大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有         | 単位 | m  | 数量        | 1         | 単価     | 2,062,000 |
| 名称                          |              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |           |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |              | 大断面 DI 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハﾟラ)  | m  | 1  | 1,907,000 | 1,907,000 | 単一 41号 | WYB00084  |
| 各種 有 -1 無 有 有 一括練混ぜ         |              |                                 |    |    |           |           |        |           |
| 集塵機運転                       |              | 大断面 DI 上半 80 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 1  | 50,420    | 50,420    | 単一 42号 | WB452020  |
| 集塵機運転                       |              | 大断面 DI 上半 80 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 1  | 50,420    | 50,420    | 単一 42号 | WB452020  |
| ずり出し工（ダンプトラック運転）            |              | 大断面 DI 上半 80 L≦0.5km 普通         | m  | 1  | 53,910    | 53,910    | 単一 43号 | WB452030  |
| 計                           |              |                                 |    |    |           | 2,061,750 |        |           |
| 単価                          |              |                                 |    |    |           | 2,062,000 | 円／m    |           |
|                             |              |                                 |    |    |           |           |        |           |
|                             |              |                                 |    |    |           |           |        |           |
|                             |              |                                 |    |    |           |           |        |           |
|                             |              |                                 |    |    |           |           |        |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一4号                        | 掘削・支保<br>D I | 大断面 DI 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無         | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価     | 551, 600 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|----|----|---------|---------|--------|----------|
| 名称                          |              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |          |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |              | 大断面 DI 下半 25 L=1.2km以下 普通(ハﾟラ)  | m  | 1  | 491,000 | 491,000 | 単一 47号 | WYB00098 |
| 各種 無 無 無 無 一括練混ぜ            |              |                                 |    |    |         |         |        |          |
| 集塵機運転                       |              | 大断面 DI 下半 25 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 1  | 19,730  | 19,730  | 単一 48号 | WB452020 |
| 集塵機運転                       |              | 大断面 DI 下半 25 電気式<br>2000m3/min級 | m  | 1  | 19,730  | 19,730  | 単一 48号 | WB452020 |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |              | 大断面 DI 下半 25 L≤0.5km 普通         | m  | 1  | 21,100  | 21,100  | 単一 49号 | WB452030 |
| 計                           |              |                                 |    |    |         | 551,560 |        |          |
| 単価                          |              |                                 |    |    |         | 551,600 | 円／m    |          |
|                             |              |                                 |    |    |         |         |        |          |
|                             |              |                                 |    |    |         |         |        |          |
|                             |              |                                 |    |    |         |         |        |          |
|                             |              |                                 |    |    |         |         |        |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |                    |                                                                    |    |    |         |         |        |          |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|----------|
| 単一5号          | 覆工コンクリート・防水<br>C I | 大断面 CI 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%<br>以下                     | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価     | 925,000  |
| 名称            |                    | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |          |
| 覆工コンクリート工等    |                    | 大断面 CI 100 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉)<br>C=270kg/m3以上 | m  | 1  | 541,000 | 541,000 | 単一 53号 | WB452040 |
| 型枠工(覆工コンクリート) |                    | 標準(五心円) 本坑用 20.3m 390m                                             | m  | 1  | 316,200 | 316,200 | 単一 54号 | WB452051 |
| 防水工           |                    | 大断面 CI 100 20.3m 388.9m                                            | m  | 1  | 67,760  | 67,760  | 単一 55号 | WB452060 |
| 計             |                    |                                                                    |    |    |         | 924,960 |        |          |
| 単価            |                    |                                                                    |    |    |         | 925,000 | 円/m    |          |
|               |                    |                                                                    |    |    |         |         |        |          |
|               |                    |                                                                    |    |    |         |         |        |          |
|               |                    |                                                                    |    |    |         |         |        |          |
|               |                    |                                                                    |    |    |         |         |        |          |
|               |                    |                                                                    |    |    |         |         |        |          |
|               |                    |                                                                    |    |    |         |         |        |          |
|               |                    |                                                                    |    |    |         |         |        |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                    |                                                                     |    |    |         |         |        |          |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|----------|
| 単一6号 | 覆工コンクリート・防水<br>CII | 大断面 CII 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%<br>以下                     | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価     | 894,600  |
|      | 名称                 | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |          |
|      | 覆工コンクリート工等         | 大断面 CII 100 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉)<br>C=270kg/m3以上 | m  | 1  | 510,700 | 510,700 | 単一 56号 | WB452040 |
|      | 型枠工(覆工コンクリート)      | 標準(五心円) 本坑用 20.3m 390m                                              | m  | 1  | 316,200 | 316,200 | 単一 54号 | WB452051 |
|      | 防水工                | 大断面 CII 100 20.3m 388.9m                                            | m  | 1  | 67,640  | 67,640  | 単一 57号 | WB452060 |
|      | 計                  |                                                                     |    |    |         | 894,540 |        |          |
|      | 単価                 |                                                                     |    |    |         | 894,600 | 円/m    |          |
|      |                    |                                                                     |    |    |         |         |        |          |
|      |                    |                                                                     |    |    |         |         |        |          |
|      |                    |                                                                     |    |    |         |         |        |          |
|      |                    |                                                                     |    |    |         |         |        |          |
|      |                    |                                                                     |    |    |         |         |        |          |
|      |                    |                                                                     |    |    |         |         |        |          |
|      |                    |                                                                     |    |    |         |         |        |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                    |                                                |    |    |          |          |                    |          |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|----|----|----------|----------|--------------------|----------|
| 単一7号              | 覆工コンクリート・防水<br>D I | 大断面 DI 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%<br>以下 | 単位 | m  | 数量       | 1        | 単価                 | 942, 900 |
| 名称                |                    | 規格                                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要                 |          |
| [生コンクリート：繊維混入前]   |                    |                                                |    |    |          |          |                    |          |
| 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) |                    | 大断面 D I 105 30-12-40(高炉)(繊維混入前)                | m  | 1  | 558, 200 | 558, 200 | WYB00014<br>単一 58号 |          |
| 型枠工(覆工コンクリート)     |                    | 標準(五心円) 本坑用 20.3m 390m                         | m  | 1  | 316, 200 | 316, 200 | WB452051<br>単一 54号 |          |
| 防水工               |                    | 大断面 DI 105 20.3m 388.9m                        | m  | 1  | 68, 440  | 68, 440  | WB452060<br>単一 59号 |          |
| 計                 |                    |                                                |    |    |          | 942, 840 |                    |          |
| 単価                |                    |                                                |    |    |          | 942, 900 | 円/m                |          |
|                   |                    |                                                |    |    |          |          |                    |          |
|                   |                    |                                                |    |    |          |          |                    |          |
|                   |                    |                                                |    |    |          |          |                    |          |
|                   |                    |                                                |    |    |          |          |                    |          |
|                   |                    |                                                |    |    |          |          |                    |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                     |                                                      |    |    |         |         |                    |         |
|------|---------------------|------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
| 単一8号 | 覆工コンクリート・防水<br>DIII | 大断面 DIII 18-15-20(25)(高炉) C=340kg/m3以上 W/<br>C=60%以下 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価                 | 989,400 |
|      | 名称                  | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                 |         |
|      | [生コンクリート：繊維混入前]     |                                                      |    |    |         |         |                    |         |
|      | 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む)   | 大断面 DIII 105 27-18-20(25)(高炉)(繊維混入前)                 | m  | 1  | 605,200 | 605,200 | WYB00015<br>単一 60号 |         |
|      | 型枠工(覆工コンクリート)       | 標準(五心円) 本坑用 20.3m 390m                               | m  | 1  | 316,200 | 316,200 | WB452051<br>単一 54号 |         |
|      | 防水工                 | 大断面 DIII 105 20.3m 388.9m                            | m  | 1  | 67,930  | 67,930  | WB452060<br>単一 61号 |         |
|      | 計                   |                                                      |    |    |         | 989,330 |                    |         |
|      | 単価                  |                                                      |    |    |         | 989,400 | 円/m                |         |
|      |                     |                                                      |    |    |         |         |                    |         |
|      |                     |                                                      |    |    |         |         |                    |         |
|      |                     |                                                      |    |    |         |         |                    |         |
|      |                     |                                                      |    |    |         |         |                    |         |
|      |                     |                                                      |    |    |         |         |                    |         |

# 1 次単価表

|            |      |                                                             |    |    |         |                            |                                       |
|------------|------|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|            |      |                                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一9号       | 補強鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t  | 数量      | 1                          | 単価<br>167,200                         |
| 名称         |      | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 鉄筋工 [市場単価] |      | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 167,200 | 167,200                    | WB810010<br>単一 62号                    |
| 計          |      |                                                             |    |    |         | 167,200                    |                                       |
| 単価         |      |                                                             |    |    |         | 167,200                    | 円/t                                   |
|            |      |                                                             |    |    |         |                            |                                       |

|                     |               |          |     |      |       |                            |                                       |
|---------------------|---------------|----------|-----|------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|                     |               |          |     |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一10号               | インバート掘削<br>DI | DI       | 単位  | m    | 数量    | 1                          | 単価<br>104,100                         |
| 名称                  |               | 規格       | 単位  | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) |               | DI 標準    | m 3 | 17.7 | 4,992 | 88,358.4                   | WB450110<br>単一 63号                    |
| インバートずり出し工          |               | DI 普通 標準 | m 3 | 17.7 | 888.3 | 15,722.91                  | WB450120<br>単一 64号                    |
| 計                   |               |          |     |      |       | 104,081.31                 |                                       |
| 単価                  |               |          |     |      |       | 104,100                    | 円/m                                   |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一11号              | インバート掘削<br>DIII | DIII       | 単位  | m    | 数量    | 1          | 単価                 | 104,700 |
|--------------------|-----------------|------------|-----|------|-------|------------|--------------------|---------|
| 名称                 |                 | 規格         | 単位  | 数量   | 単価    | 金額         | 摘要                 |         |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                 | DIII 標準    | m 3 | 17.8 | 4,992 | 88,857.6   | WB450110<br>単一 65号 |         |
| インバートずり出し工         |                 | DIII 普通 標準 | m 3 | 17.8 | 888.3 | 15,811.74  | WB450120<br>単一 66号 |         |
| 計                  |                 |            |     |      |       | 104,669.34 |                    |         |
| 単価                 |                 |            |     |      |       | 104,700    | 円／m                |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |
|                    |                 |            |     |      |       |            |                    |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号        | インバ-ト埋戻<br>D I | D I      | 単位  | m    | 数量     | 1           | 単価       | 25, 500 |
|--------------|----------------|----------|-----|------|--------|-------------|----------|---------|
| 名称           |                | 規格       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額          | 摘要       |         |
| インバ-ト敷均し締固め工 |                | 標準       | m 3 | 8. 6 | 1, 741 | 14, 972. 6  | WB450150 | 単- 67号  |
| インバ-トずり出し工   |                | DI 普通 標準 | m 3 | 7. 2 | 888. 3 | 6, 395. 76  | WB450120 | 単- 64号  |
| 埋戻材の積込作業     |                | 割増なし 標準  | m 3 | 7. 2 | 573. 1 | 4, 126. 32  | WB450160 | 単- 68号  |
| 計            |                |          |     |      |        | 25, 494. 68 |          |         |
| 単価           |                |          |     |      |        | 25, 500     | 円/m      |         |
|              |                |          |     |      |        |             |          |         |
|              |                |          |     |      |        |             |          |         |
|              |                |          |     |      |        |             |          |         |
|              |                |          |     |      |        |             |          |         |
|              |                |          |     |      |        |             |          |         |
|              |                |          |     |      |        |             |          |         |
|              |                |          |     |      |        |             |          |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号        | インバ-ト埋戻<br>DIII | DIII | 単位  | m     | 数量       | 1                  | 単価 | 25,940 |
|--------------|-----------------|------|-----|-------|----------|--------------------|----|--------|
| 名称           | 規格              | 単位   | 数量  | 単価    | 金額       | 摘要                 |    |        |
| インバ-ト敷均し締固め工 | 標準              | m 3  | 8.6 | 1,741 | 14,972.6 | WB450150<br>単- 67号 |    |        |
| インバ-トずり出し工   | DIII 普通 標準      | m 3  | 7.5 | 888.3 | 6,662.25 | WB450120<br>単- 66号 |    |        |
| 埋戻材の積込作業     | 割増なし 標準         | m 3  | 7.5 | 573.1 | 4,298.25 | WB450160<br>単- 68号 |    |        |
| 計            |                 |      |     |       | 25,933.1 |                    |    |        |
| 単価           |                 |      |     |       | 25,940   | 円/m                |    |        |
|              |                 |      |     |       |          |                    |    |        |
|              |                 |      |     |       |          |                    |    |        |
|              |                 |      |     |       |          |                    |    |        |
|              |                 |      |     |       |          |                    |    |        |
|              |                 |      |     |       |          |                    |    |        |
|              |                 |      |     |       |          |                    |    |        |
|              |                 |      |     |       |          |                    |    |        |

# 1 次単価表

|              |             |                                                |     |       |         |                            |                                       |          |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |             |                                                |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |          |
| 単一14号        | インバート<br>DⅠ | 巻厚 50 c m 各種 18-8-40(高炉) C=230以上 W/C=60%<br>以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                    | 307, 400 |
| 名称           |             | 規格                                             | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |          |
| インバート型枠工     |             |                                                | m 2 | 0. 71 | 14, 760 | 10, 479. 6                 | WB450130<br>単一 69号                    |          |
| インバートコンクリート工 |             | 各種 標準                                          | m 3 | 8. 3  | 35, 770 | 296, 891                   | WB450140<br>単一 70号                    |          |
| 計            |             |                                                |     |       |         | 307, 370. 6                |                                       |          |
| 単価           |             |                                                |     |       |         | 307, 400                   | 円／m                                   |          |

|              |             |                                                |     |       |         |                            |                                       |          |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |             |                                                |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |          |
| 単一15号        | インバート<br>DⅢ | 巻厚 50 c m 各種 18-8-40(高炉) C=230以上 W/C=60%<br>以下 | 単位  | m     | 数量      | 1                          | 単価                                    | 311, 300 |
| 名称           |             | 規格                                             | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |          |
| インバート型枠工     |             |                                                | m 2 | 0. 73 | 14, 760 | 10, 774. 8                 | WB450130<br>単一 69号                    |          |
| インバートコンクリート工 |             | 各種 標準                                          | m 3 | 8. 4  | 35, 770 | 300, 468                   | WB450140<br>単一 70号                    |          |
| 計            |             |                                                |     |       |         | 311, 242. 8                |                                       |          |
| 単価           |             |                                                |     |       |         | 311, 300                   | 円／m                                   |          |

# 1 次単価表

|           |      |                                                             |    |    |         |                            |                                       |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|           |      |                                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一16号     | 補強鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t  | 数量      | 1                          | 単価<br>167,200                         |
| 名称        |      | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |      | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 167,200 | 167,200                    | WB810010<br>単一 62号                    |
| 計         |      |                                                             |    |    |         | 167,200                    |                                       |
| 単価        |      |                                                             |    |    |         | 167,200                    | 円／t                                   |
|           |      |                                                             |    |    |         |                            |                                       |

|              |      |                   |    |    |       |                            |                                       |
|--------------|------|-------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|              |      |                   |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一17号        | 裏面排水 | VP φ 100          | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価<br>1,361                           |
| 名称           |      | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 裏面排水設置工(材料費) |      | 硬質塩化ビニル管 VP φ 100 | m  | 1  | 1,361 | 1,361                      | WYB00006<br>単一 88号                    |
| 計            |      |                   |    |    |       | 1,361                      |                                       |
| 単価           |      |                   |    |    |       | 1,361                      | 円／m                                   |
|              |      |                   |    |    |       |                            |                                       |

# 1 次単価表

|            |       |                |    |    |       |                            |                                       |
|------------|-------|----------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|            |       |                |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一18号      | 暗渠排水管 | φ30×3条         | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価<br>1,230                           |
| 名称         |       | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 暗渠排水材(材料費) |       | φ30×3条 全面透水ヒレ無 | m  | 1  | 1,230 | 1,230                      | WYB00008<br>単一 89号                    |
| 計          |       |                |    |    |       | 1,230                      |                                       |
| 単価         |       |                |    |    |       | 1,230                      | 円/m                                   |
|            |       |                |    |    |       |                            |                                       |

|        |      |                           |     |     |        |                            |                                       |
|--------|------|---------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |      |                           |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一19号  | 中央排水 | 高密度ポリエチレン管 有孔管ダブル構造 300mm | 単位  | m   | 数量     | 10                         | 単価<br>11,570                          |
| 名称     |      | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
| 暗渠排水管  |      | 据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用  | m   | 10  | 7,142  | 71,420                     | CB222770                              |
| フィルター材 |      | 各種 全ての費用                  | m 3 | 3.9 | 11,330 | 44,187                     | CB222780                              |
| 計      |      |                           |     |     |        | 115,607                    |                                       |
| 単価     |      |                           |     |     |        | 11,570                     | 円/m                                   |

# 1 次単価表

|        |        |                                                                        |     |    |        |                            |                                       |        |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |        |                                                                        |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一20号  | コンクリート | 24-12-25 (20) (高炉)                                                     | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 38,200 |
| 名称     |        | 規格                                                                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>24-12-25 (20) (高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m 3 | 1  | 38,200 | 38,200                     | CB240010                              |        |
| 計      |        |                                                                        |     |    |        | 38,200                     |                                       |        |
| 単価     |        |                                                                        |     |    |        | 38,200                     | 円／m3                                  |        |
|        |        |                                                                        |     |    |        |                            |                                       |        |

|            |    |                                                             |    |    |         |                            |                                       |         |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|            |    |                                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一21号      | 鉄筋 | SD345 D29～32                                                | 単位 | t  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 162,200 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 162,200 | 162,200                    | WB810010<br>単一 98号                    |         |
| 計          |    |                                                             |    |    |         | 162,200                    |                                       |         |
| 単価         |    |                                                             |    |    |         | 162,200                    | 円／t                                   |         |
|            |    |                                                             |    |    |         |                            |                                       |         |

# 1 次単価表

|           |    |                                                             |    |    |         |                            |                                       |         |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|           |    |                                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一22号     | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 161,200 |
| 名称        |    | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 161,200 | 161,200                    | WB810010<br>単一 99号                    |         |
| 計         |    |                                                             |    |    |         | 161,200                    |                                       |         |
| 単価        |    |                                                             |    |    |         | 161,200                    | 円／t                                   |         |
|           |    |                                                             |    |    |         |                            |                                       |         |

|           |    |                                                                     |    |    |         |                            |                                       |         |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|           |    |                                                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一23号     | 鉄筋 | SD345 D13                                                           | 単位 | t  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 163,200 |
| 名称        |    | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 163,200 | 163,200                    | WB810010<br>単一 100号                   |         |
| 計         |    |                                                                     |    |    |         | 163,200                    |                                       |         |
| 単価        |    |                                                                     |    |    |         | 163,200                    | 円／t                                   |         |
|           |    |                                                                     |    |    |         |                            |                                       |         |

# 1 次単価表

|        |        |                                                                        |     |    |        |                            |                                       |        |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |        |                                                                        |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一24号  | コンクリート | 24-12-25 (20) (高炉)                                                     | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 38,200 |
| 名称     |        | 規格                                                                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>24-12-25 (20) (高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m 3 | 1  | 38,200 | 38,200                     | CB240010                              |        |
| 計      |        |                                                                        |     |    |        | 38,200                     |                                       |        |
| 単価     |        |                                                                        |     |    |        | 38,200                     | 円／m3                                  |        |
|        |        |                                                                        |     |    |        |                            |                                       |        |

|            |    |                                                             |    |    |         |                            |                                       |         |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|            |    |                                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一25号      | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 161,200 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 161,200 | 161,200                    | WB810010<br>単一 99号                    |         |
| 計          |    |                                                             |    |    |         | 161,200                    |                                       |         |
| 単価         |    |                                                             |    |    |         | 161,200                    | 円／t                                   |         |
|            |    |                                                             |    |    |         |                            |                                       |         |

# 1 次単価表

|            |    |                                                                     |    |    |         |                            |                                       |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|            |    |                                                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一26号      | 鉄筋 | SD345 D13                                                           | 単位 | t  | 数量      | 1                          | 単価<br>163,200                         |
| 名称         |    | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 163,200 | 163,200                    | WB810010<br>単一 100号                   |
| 計          |    |                                                                     |    |    |         | 163,200                    |                                       |
| 単価         |    |                                                                     |    |    |         | 163,200                    | 円/t                                   |
|            |    |                                                                     |    |    |         |                            |                                       |

|       |                    |                  |     |    |       |                            |                                       |
|-------|--------------------|------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|       |                    |                  |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一27号 | 法面整形(切土部)<br>(起点側) | 現場制約無 軟岩I        | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価<br>1,094                           |
| 名称    |                    | 規格               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 法面整形  |                    | 切土部 無し 軟岩I 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,094 | 1,094                      | CB220010                              |
| 計     |                    |                  |     |    |       | 1,094                      |                                       |
| 単価    |                    |                  |     |    |       | 1,094                      | 円/m2                                  |
|       |                    |                  |     |    |       |                            |                                       |

# 1 次単価表

|       |                    |                  |     |    |       |                            |                                       |       |
|-------|--------------------|------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|       |                    |                  |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一28号 | 法面整形(切土部)<br>(終点側) | 現場制約無 軟岩I        | 単位  | m2 | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|       |                    |                  |     |    |       | 1                          |                                       | 1,094 |
| 名称    |                    | 規格               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 法面整形  |                    | 切土部 無し 軟岩I 全ての費用 |     |    |       |                            | CB220010                              |       |
|       |                    |                  | m 2 | 1  | 1,094 | 1,094                      |                                       |       |
| 計     |                    |                  |     |    |       | 1,094                      |                                       |       |
| 単価    |                    |                  |     |    |       | 1,094                      | 円/m2                                  |       |
|       |                    |                  |     |    |       |                            |                                       |       |

|       |            |                                                                                |    |    |        |                            |                                       |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|       |            |                                                                                |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一29号 | プレキャストU型側溝 | 300×300×2000                                                                   | 単位 | m  | 数量     |                            | 単価                                    |        |
|       |            |                                                                                |    |    |        | 1                          |                                       | 13,830 |
| 名称    |            | 規格                                                                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| U型側溝  |            | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 小段面部 有り<br>再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m | m  | 1  | 13,830 | 13,830                     | WB821410<br>単一 126号                   |        |
| 計     |            |                                                                                |    |    |        | 13,830                     |                                       |        |
| 単価    |            |                                                                                |    |    |        | 13,830                     | 円/m                                   |        |
|       |            |                                                                                |    |    |        |                            |                                       |        |

# 1 次単価表

|                 |                                |                                                        |    |    |        |                            |                                       |        |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                 |                                |                                                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一30号           | 現場打ち集水桝<br>(G2-B500-L500-H700) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無                               | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 58,350 |
| 名称              |                                | 規格                                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） |                                | 18-8-25(高炉)<br>0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 58,350 | 58,350                     | CB222950                              |        |
| 計               |                                |                                                        |    |    |        | 58,350                     |                                       |        |
| 単価              |                                |                                                        |    |    |        | 58,350                     | 円／箇所                                  |        |
|                 |                                |                                                        |    |    |        |                            |                                       |        |

|           |             |                                 |    |    |        |                            |                                       |        |
|-----------|-------------|---------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|           |             |                                 |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一31号     | 蓋<br>(縞鋼板蓋) | 桝蓋 500×500用                     | 単位 | 枚  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 42,830 |
| 名称        |             | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| (材料費)縞鋼板蓋 |             | 500×500用 溶融亜鉛メッキ処理              | 枚  | 1  | 42,480 | 42,480                     |                                       |        |
| 蓋版        |             | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚  | 1  | 340.7  | 340.7                      | 単一 127号                               |        |
| 計         |             |                                 |    |    |        | 42,820.7                   |                                       |        |
| 単価        |             |                                 |    |    |        | 42,830                     | 円／枚                                   |        |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|-------|-----|----------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一32号 | 縦排水 | 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm                           | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価                  | 13,560 |
| 名称    |     | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| U型側溝  |     | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し | m  | 1  | 13,560 | 13,560 | WB821410<br>単一 128号 |        |
| 計     |     |                                                    |    |    |        | 13,560 |                     |        |
| 単価    |     |                                                    |    |    |        | 13,560 | 円/m                 |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |
|       |     |                                                    |    |    |        |        |                     |        |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |          |                                                      |     |    |        |         |                     |        |
|-----------|----------|------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------|---------------------|--------|
| 単－33号     | 張りコンクリート | 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無                              | 単位  | m2 | 数量     | 10      | 単価                  | 13,050 |
| 名称        |          | 規格                                                   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                  |        |
| 型枠工       |          | 縦排水溝                                                 | m 2 | 4  | 11,140 | 44,560  | WB240720<br>単－ 129号 |        |
| コンクリート打設工 |          | 縦排水溝 クレーン機能付きバックホ<br>18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2<br>有り | m 2 | 10 | 8,414  | 84,140  | WB240730<br>単－ 130号 |        |
| 養生工       |          | 縦排水溝・小段排水溝                                           | m 2 | 10 | 178.2  | 1,782   | WB240740<br>単－ 131号 |        |
| 計         |          |                                                      |     |    |        | 130,482 |                     |        |
| 単価        |          |                                                      |     |    |        | 13,050  | 円／m2                |        |
|           |          |                                                      |     |    |        |         |                     |        |
|           |          |                                                      |     |    |        |         |                     |        |
|           |          |                                                      |     |    |        |         |                     |        |
|           |          |                                                      |     |    |        |         |                     |        |
|           |          |                                                      |     |    |        |         |                     |        |
|           |          |                                                      |     |    |        |         |                     |        |
|           |          |                                                      |     |    |        |         |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |             |                                 |    |    |        |          |                     |        |
|---------------------|-------------|---------------------------------|----|----|--------|----------|---------------------|--------|
| 単一34号               | 蓋<br>(縞鋼板蓋) | 跳水防止版 300用                      | 単位 | 枚  | 数量     | 1        | 単価                  | 15,330 |
| 名称                  |             | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要                  |        |
| 蓋版                  |             | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚  | 1  | 340.7  | 340.7    | WB821430<br>単一 132号 |        |
| (材料費)跳水防止版(縞鋼板)     |             | 400×600×3.2 亜鉛メッキ処理             | 枚  | 1  | 12,030 | 12,030   |                     |        |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) |             | 30mm以上200mm未満                   | 孔  | 4  | 635.4  | 2,541.6  | CB224410            |        |
| (材料費)コンクリートアンカー     |             | 芯棒打込み式 M12×70 電気亜鉛メッキ           | 本  | 4  | 104    | 416      |                     |        |
| 計                   |             |                                 |    |    |        | 15,328.3 |                     |        |
| 単価                  |             |                                 |    |    |        | 15,330   | 円/枚                 |        |
|                     |             |                                 |    |    |        |          |                     |        |
|                     |             |                                 |    |    |        |          |                     |        |
|                     |             |                                 |    |    |        |          |                     |        |
|                     |             |                                 |    |    |        |          |                     |        |
|                     |             |                                 |    |    |        |          |                     |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|             |                             |                                   |    |       |           |         |                     |           |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|-------|-----------|---------|---------------------|-----------|
| 単一35号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 C I 全断面 100 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) | 単位 | m     | 数量        | 1       | 単価                  | 1,013,000 |
| 名称          |                             | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                  |           |
| トンネル世話役     |                             |                                   | 人  | 0.62  | 50,343    | 31,212  |                     |           |
| トンネル世話役     |                             |                                   | 人  | 0.62  | 50,343    | 31,212  |                     |           |
| トンネル特殊工     |                             |                                   | 人  | 3.72  | 48,700    | 181,164 |                     |           |
| トンネル作業員     |                             |                                   | 人  | 0.62  | 31,557    | 19,565  |                     |           |
| ドリルジャンボ運転   |                             |                                   | 週  | 0.048 | 2,797,000 | 134,256 | WK450651<br>単一 155号 |           |
| コンクリート吹付機運転 |                             |                                   | 週  | 0.048 | 2,114,000 | 101,472 | WK450811<br>単一 156号 |           |
| ホイールローダ運転   |                             |                                   | 週  | 0.048 | 242,000   | 11,616  | WK450831<br>単一 157号 |           |
| 吹付プラント設備運転  |                             | 一括練混ぜ                             | 週  | 0.048 | 324,700   | 15,585  | WK450821<br>単一 158号 |           |
| 大型ブレーカ運転    |                             |                                   | 週  | 0.048 | 265,600   | 12,748  | WK450801<br>単一 159号 |           |
| 火薬（雷管含む）    |                             | 大断面 C I 全断面 100                   | m  | 1     | 184,900   | 184,900 | WB452011<br>単一 160号 |           |
| 吹付コンクリート    |                             | 大断面 C I 全断面 100                   | m  | 1     | 174,200   | 174,200 | WYB00047<br>単一 161号 |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                      |                             |                                  |    |    |        |           |                     |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----|----|--------|-----------|---------------------|-----------|
| 単－35号                | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 C I 全断面 100 L=1.2km以下 普通(ペラ) | 単位 | m  | 数量     | 1         | 単価                  | 1,013,000 |
| 名称                   |                             | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要                  |           |
| ロックボルト               |                             | 大断面 C I 全断面 100 有 -0.67本 無       | m  | 1  | 73,950 | 73,950    | WB452013<br>単－ 162号 |           |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>13% |                             |                                  | 式  | 1  |        | 35,838    |                     |           |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1%  |                             |                                  | 式  | 1  |        | 4,330     |                     |           |
| 諸雑費（まるめ）             |                             |                                  | 式  | 1  |        | 952       |                     |           |
| 計                    |                             |                                  |    |    |        | 1,013,000 |                     |           |
| 単価                   |                             |                                  |    |    |        | 1,013,000 | 円／m                 |           |
|                      |                             |                                  |    |    |        |           |                     |           |
|                      |                             |                                  |    |    |        |           |                     |           |
|                      |                             |                                  |    |    |        |           |                     |           |
|                      |                             |                                  |    |    |        |           |                     |           |
|                      |                             |                                  |    |    |        |           |                     |           |

# 参考資料（１）

|          |       |                                   |    |       |         |                            |                                       |              |
|----------|-------|-----------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|          |       |                                   |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |              |
| 単－36号    | 集塵機運転 | 大断面 CI 全断面 100 電気式<br>2000m3/min級 | 単位 | m     | 数量      |                            | 1                                     | 単価<br>26,310 |
| 名称       |       | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |              |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                   |    |       |         |                            | WK450641                              |              |
|          |       |                                   | 週  | 0.048 | 548,000 | 26,304                     | 単－ 163号                               |              |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                   | 式  | 1     |         | 6                          |                                       |              |
| 計        |       |                                   |    |       |         | 26,310                     |                                       |              |
| 単価       |       |                                   |    |       |         | 26,310                     | 円／m                                   |              |

|           |                  |                           |    |       |         |                            |                                       |              |
|-----------|------------------|---------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|           |                  |                           |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |              |
| 単－37号     | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 大断面 CI 全断面 100 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      |                            | 1                                     | 単価<br>28,130 |
| 名称        |                  | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |              |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                        |    |       |         |                            | WK450791                              |              |
|           |                  |                           | 週  | 0.144 | 195,300 | 28,123                     | 単－ 164号                               |              |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                           | 式  | 1     |         | 7                          |                                       |              |
| 計         |                  |                           |    |       |         | 28,130                     |                                       |              |
| 単価        |                  |                           |    |       |         | 28,130                     | 円／m                                   |              |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|             |                             |                                   |    |       |           |         |                     |           |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|-------|-----------|---------|---------------------|-----------|
| 単一38号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 C II 全断面 100 L=1.2km以下 普通(ハテ) | 単位 | m     | 数量        | 1       | 単価                  | 1,356,000 |
| 名称          |                             | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                  |           |
| トンネル世話役     |                             |                                   | 人  | 0.73  | 50,343    | 36,750  |                     |           |
| トンネル世話役     |                             |                                   | 人  | 0.73  | 50,343    | 36,750  |                     |           |
| トンネル特殊工     |                             |                                   | 人  | 4.38  | 48,700    | 213,306 |                     |           |
| トンネル作業員     |                             |                                   | 人  | 0.73  | 31,557    | 23,036  |                     |           |
| ドリルジャンボ運転   |                             |                                   | 週  | 0.066 | 2,797,000 | 184,602 | WK450651<br>単一 155号 |           |
| コンクリート吹付機運転 |                             |                                   | 週  | 0.066 | 2,114,000 | 139,524 | WK450811<br>単一 156号 |           |
| ホイールローダ運転   |                             |                                   | 週  | 0.066 | 242,000   | 15,972  | WK450831<br>単一 157号 |           |
| 吹付プラント設備運転  |                             | 一括練混ぜ                             | 週  | 0.066 | 324,700   | 21,430  | WK450821<br>単一 158号 |           |
| 大型ブレーカ運転    |                             |                                   | 週  | 0.066 | 265,600   | 17,529  | WK450801<br>単一 159号 |           |
| 火薬（雷管含む）    |                             | 大断面 C II 全断面 100                  | m  | 1     | 196,400   | 196,400 | WB452011<br>単一 165号 |           |
| 吹付コンクリート    |                             | 大断面 C II 全断面 100                  | m  | 1     | 193,400   | 193,400 | WYB00066<br>単一 166号 |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                      |                             |                                   |    |    |         |           |                     |           |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|----|---------|-----------|---------------------|-----------|
| 単一38号                | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 C II 全断面 100 L=1.2km以下 普通(ペラ) | 単位 | m  | 数量      | 1         | 単価                  | 1,356,000 |
| 名称                   |                             | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要                  |           |
| ロックボルト               |                             | 大断面 C II 全断面 100 有 -0.83本<br>無    | m  | 1  | 103,000 | 103,000   | WB452013<br>単一 167号 |           |
| H形鋼支保工               |                             | 大断面 C II 全断面 100                  | m  | 1  | 101,200 | 101,200   | WB452014<br>単一 168号 |           |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>13% |                             |                                   | 式  | 1  |         | 49,277    |                     |           |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>4%  |                             |                                   | 式  | 1  |         | 23,760    |                     |           |
| 諸雑費（まるめ）             |                             |                                   | 式  | 1  |         | 64        |                     |           |
| 計                    |                             |                                   |    |    |         | 1,356,000 |                     |           |
| 単価                   |                             |                                   |    |    |         | 1,356,000 | 円／m                 |           |
|                      |                             |                                   |    |    |         |           |                     |           |
|                      |                             |                                   |    |    |         |           |                     |           |
|                      |                             |                                   |    |    |         |           |                     |           |
|                      |                             |                                   |    |    |         |           |                     |           |

# 参考資料（１）

|          |       |                                     |    |       |         |                            |                                       |              |
|----------|-------|-------------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|          |       |                                     |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |              |
| 単－39号    | 集塵機運転 | 大断面 C II 全断面 100 電気式<br>2000m3/min級 | 単位 | m     | 数量      |                            | 1                                     | 単価<br>36,170 |
| 名称       |       | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |              |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                     |    |       |         |                            | WK450641                              |              |
|          |       |                                     | 週  | 0.066 | 548,000 | 36,168                     | 単－ 163号                               |              |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                     | 式  | 1     |         | 2                          |                                       |              |
| 計        |       |                                     |    |       |         | 36,170                     |                                       |              |
| 単価       |       |                                     |    |       |         | 36,170                     | 円／m                                   |              |

|           |                  |                                |    |       |         |                            |                                       |              |
|-----------|------------------|--------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|           |                  |                                |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |              |
| 単－40号     | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 大断面 C II 全断面 100 L≤0.5km<br>普通 | 単位 | m     | 数量      |                            | 1                                     | 単価<br>38,670 |
| 名称        |                  | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |              |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                             |    |       |         |                            | WK450791                              |              |
|           |                  |                                | 週  | 0.198 | 195,300 | 38,669                     | 単－ 164号                               |              |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                                | 式  | 1     |         | 1                          |                                       |              |
| 計         |                  |                                |    |       |         | 38,670                     |                                       |              |
| 単価        |                  |                                |    |       |         | 38,670                     | 円／m                                   |              |

# 参考資料（１）

| 参考資料（１）     |                             |                                |    |       |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----|-------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一41号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 D I 上半 80 L=1.2km以下 普通(パラ) | 単位 | m     | 数量        | 1                          | 単価<br>1,907,000                       |
| 名称          |                             | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| トンネル世話役     |                             |                                | 人  | 0.84  | 50,343    | 42,288                     |                                       |
| トンネル世話役     |                             |                                | 人  | 0.84  | 50,343    | 42,288                     |                                       |
| トンネル特殊工     |                             |                                | 人  | 5.04  | 48,700    | 245,448                    |                                       |
| トンネル作業員     |                             |                                | 人  | 0.84  | 31,557    | 26,507                     |                                       |
| ドリルジャンボ運転   |                             |                                | 週  | 0.092 | 2,797,000 | 257,324                    | WK450651<br>単一 155号                   |
| コンクリート吹付機運転 |                             |                                | 週  | 0.092 | 2,114,000 | 194,488                    | WK450811<br>単一 156号                   |
| ホイールローダ運転   |                             |                                | 週  | 0.092 | 242,000   | 22,264                     | WK450831<br>単一 157号                   |
| 吹付プラント設備運転  |                             | 一括練混ぜ                          | 週  | 0.092 | 324,700   | 29,872                     | WK450821<br>単一 158号                   |
| 大型ブレーカ運転    |                             |                                | 週  | 0.092 | 265,600   | 24,435                     | WK450801<br>単一 159号                   |
| 火薬（雷管含む）    |                             | 大断面 D I 上半 80                  | m  | 1     | 131,600   | 131,600                    | WB452011<br>単一 169号                   |
| 吹付コンクリート    |                             | 大断面 D I 上半 80                  | m  | 1     | 218,400   | 218,400                    | WYB00085<br>単一 170号                   |

# 参考資料（１）

|                            |                             |                               |    |    |         |                            |                                       |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                             |                               |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一41号                      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 DI 上半 80 L=1.2km以下 普通(パラ) | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価<br>1,907,000                       |
| 名称                         |                             | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| ロックボルト                     |                             | 大断面 DI 上半 80 有 -1本 無          | m  | 1  | 179,200 | 179,200                    | WB452013<br>単一 171号                   |
| H形鋼支保工                     |                             | 大断面 DI 上半 80                  | m  | 1  | 129,500 | 129,500                    | WB452014<br>単一 172号                   |
| 鏡吹付施工労務費<br>8%             |                             |                               | 式  | 1  |         | 25,139                     |                                       |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>19% |                             |                               | 式  | 1  |         | 100,392                    |                                       |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>36%   |                             |                               | 式  | 1  |         | 237,132                    |                                       |
| 諸雑費（まるめ）                   |                             |                               | 式  | 1  |         | 723                        |                                       |
| 計                          |                             |                               |    |    |         | 1,907,000                  |                                       |
| 単価                         |                             |                               |    |    |         | 1,907,000                  | 円／m                                   |
|                            |                             |                               |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                             |                               |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                             |                               |    |    |         |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|          |       |                                 |    |       |         |                            |                                       |              |
|----------|-------|---------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|          |       |                                 |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |              |
| 単一42号    | 集塵機運転 | 大断面 DI 上半 80 電気式<br>2000m3/min級 | 単位 | m     | 数量      |                            | 1                                     | 単価<br>50,420 |
| 名称       |       | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |              |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                 |    |       |         |                            | WK450641                              |              |
|          |       |                                 | 週  | 0.092 | 548,000 | 50,416                     | 単一 163号                               |              |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                 | 式  | 1     |         | 4                          |                                       |              |
| 計        |       |                                 |    |       |         | 50,420                     |                                       |              |
| 単価       |       |                                 |    |       |         | 50,420                     | 円／m                                   |              |

|           |                  |                         |    |       |         |                            |                                       |              |
|-----------|------------------|-------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|           |                  |                         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |              |
| 単一43号     | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 大断面 DI 上半 80 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      |                            | 1                                     | 単価<br>53,910 |
| 名称        |                  | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |              |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                      |    |       |         |                            | WK450791                              |              |
|           |                  |                         | 週  | 0.276 | 195,300 | 53,902                     | 単一 164号                               |              |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                         | 式  | 1     |         | 8                          |                                       |              |
| 計         |                  |                         |    |       |         | 53,910                     |                                       |              |
| 単価        |                  |                         |    |       |         | 53,910                     | 円／m                                   |              |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|             |                             |                               |    |       |           |         |                     |           |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|---------|---------------------|-----------|
| 単一44号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 DⅢ 上半 80 L=1.2km以下 普通(パラ) | 単位 | m     | 数量        | 1       | 単価                  | 2,027,000 |
| 名称          |                             | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                  |           |
| トンネル世話役     |                             |                               | 人  | 0.9   | 50,343    | 45,308  |                     |           |
| トンネル世話役     |                             |                               | 人  | 0.9   | 50,343    | 45,308  |                     |           |
| トンネル特殊工     |                             |                               | 人  | 5.4   | 48,700    | 262,980 |                     |           |
| トンネル作業員     |                             |                               | 人  | 0.9   | 31,557    | 28,401  |                     |           |
| ドリルジャンボ運転   |                             |                               | 週  | 0.101 | 2,797,000 | 282,497 | WK450651<br>単一 155号 |           |
| コンクリート吹付機運転 |                             |                               | 週  | 0.101 | 2,114,000 | 213,514 | WK450811<br>単一 156号 |           |
| ホイールローダ運転   |                             |                               | 週  | 0.101 | 242,000   | 24,442  | WK450831<br>単一 157号 |           |
| 吹付プラント設備運転  |                             | 一括練混ぜ                         | 週  | 0.101 | 324,700   | 32,794  | WK450821<br>単一 158号 |           |
| 大型ブレーカ運転    |                             |                               | 週  | 0.101 | 265,600   | 26,825  | WK450801<br>単一 159号 |           |
| 火薬（雷管含む）    |                             | 大断面 DⅢⅢ 上半 80                 | m  | 1     | 131,600   | 131,600 | WB452011<br>単一 173号 |           |
| 吹付コンクリート    |                             | 大断面 DⅢ 上半 80                  | m  | 1     | 258,700   | 258,700 | WYB00093<br>単一 174号 |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                            |                             |                                              |    |    |         |           |                     |           |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|-----------|---------------------|-----------|
| 単一44号                      | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 DⅢ 上半 80 L=1.2km以下 普通(パラ)                | 単位 | m  | 数量      | 1         | 単価                  | 2,027,000 |
| 名称                         |                             | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要                  |           |
| ロックボルト                     |                             | 大断面 DⅢ 上半 80 有 -2本 有<br>SD345 D16~25 有 -1本 無 | m  | 1  | 117,800 | 117,800   | WB452013<br>単一 175号 |           |
| H形鋼支保工                     |                             | 大断面 DⅢ 上半 80                                 | m  | 1  | 208,600 | 208,600   | WB452014<br>単一 176号 |           |
| 鏡吹付施工労務費<br>8%             |                             |                                              | 式  | 1  |         | 26,935    |                     |           |
| 諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費<br>17% |                             |                                              | 式  | 1  |         | 98,612    |                     |           |
| 諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費<br>31%   |                             |                                              | 式  | 1  |         | 222,177   |                     |           |
| 諸雑費（まるめ）                   |                             |                                              | 式  | 1  |         | 507       |                     |           |
| 計                          |                             |                                              |    |    |         | 2,027,000 |                     |           |
| 単価                         |                             |                                              |    |    |         | 2,027,000 | 円／m                 |           |
|                            |                             |                                              |    |    |         |           |                     |           |
|                            |                             |                                              |    |    |         |           |                     |           |
|                            |                             |                                              |    |    |         |           |                     |           |

# 参考資料（１）

|          |       |                                   |    |       |         |                            |                                       |              |
|----------|-------|-----------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|          |       |                                   |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |              |
| 単一45号    | 集塵機運転 | 大断面 DIII 上半 80 電気式<br>2000m3/min級 | 単位 | m     | 数量      |                            | 1                                     | 単価<br>55,350 |
| 名称       |       | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |              |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                   |    |       |         |                            | WK450641                              |              |
|          |       |                                   | 週  | 0.101 | 548,000 | 55,348                     | 単一 163号                               |              |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                   | 式  | 1     |         | 2                          |                                       |              |
| 計        |       |                                   |    |       |         | 55,350                     |                                       |              |
| 単価       |       |                                   |    |       |         | 55,350                     | 円／m                                   |              |

|           |                  |                           |    |       |         |                            |                                       |              |
|-----------|------------------|---------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|           |                  |                           |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |              |
| 単一46号     | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 大断面 DIII 上半 80 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      |                            | 1                                     | 単価<br>59,180 |
| 名称        |                  | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |              |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                        |    |       |         |                            | WK450791                              |              |
|           |                  |                           | 週  | 0.303 | 195,300 | 59,175                     | 単一 164号                               |              |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                           | 式  | 1     |         | 5                          |                                       |              |
| 計         |                  |                           |    |       |         | 59,180                     |                                       |              |
| 単価        |                  |                           |    |       |         | 59,180                     | 円／m                                   |              |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|             |                             |                                |    |       |           |         |                     |         |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----|-------|-----------|---------|---------------------|---------|
| 単一47号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 D I 下半 25 L=1.2km以下 普通(パラ) | 単位 | m     | 数量        | 1       | 単価                  | 491,000 |
| 名称          |                             | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                  |         |
| トンネル世話役     |                             |                                | 人  | 0.35  | 50,343    | 17,620  |                     |         |
| トンネル特殊工     |                             |                                | 人  | 2.1   | 48,700    | 102,270 |                     |         |
| トンネル作業員     |                             |                                | 人  | 0.35  | 31,557    | 11,044  |                     |         |
| ドリルジャンボ運転   |                             |                                | 週  | 0.036 | 2,797,000 | 100,692 | WK450651<br>単一 155号 |         |
| コンクリート吹付機運転 |                             |                                | 週  | 0.036 | 2,114,000 | 76,104  | WK450811<br>単一 156号 |         |
| ホイールローダ運転   |                             |                                | 週  | 0.036 | 242,000   | 8,712   | WK450831<br>単一 157号 |         |
| 吹付プラント設備運転  |                             | 一括練混ぜ                          | 週  | 0.036 | 324,700   | 11,689  | WK450821<br>単一 158号 |         |
| 大型ブレーカ運転    |                             |                                | 週  | 0.036 | 265,600   | 9,561   | WK450801<br>単一 159号 |         |
| 火薬（雷管含む）    |                             | 大断面 D I 下半 25                  | m  | 1     | 32,400    | 32,400  | WB452011<br>単一 177号 |         |
| 吹付コンクリート    |                             | 大断面 D I 下半 25                  | m  | 1     | 33,980    | 33,980  | WYB00099<br>単一 178号 |         |
| ロックボルト      |                             | 大断面 D I 下半 25 無 無              | m  | 1     | 34,180    | 34,180  | WB452013<br>単一 179号 |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                     |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|---------------------|---------|
| 単一47号               | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 D I 下半 25 L=1.2km以下 普通(パ)ラ | 単位 | m  | 数量     | 1       | 単価                  | 491,000 |
| 名称                  |                             | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                  |         |
| H形鋼支保工              |                             | 大断面 DI 下半 25                   | m  | 1  | 26,040 | 26,040  | WB452014<br>単一 180号 |         |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>8% |                             |                                | 式  | 1  |        | 16,540  |                     |         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% |                             |                                | 式  | 1  |        | 10,128  |                     |         |
| 諸雑費（まるめ）            |                             |                                | 式  | 1  |        | 40      |                     |         |
| 計                   |                             |                                |    |    |        | 491,000 |                     |         |
| 単価                  |                             |                                |    |    |        | 491,000 | 円／m                 |         |
|                     |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|                     |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|                     |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|                     |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|                     |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |

# 参考資料（１）

|       |          |                                 |    |       |         |                            |                                       |        |
|-------|----------|---------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|       |          |                                 |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |        |
| 単一48号 | 集塵機運転    | 大断面 DI 下半 25 電気式<br>2000m3/min級 | 単位 | m     | 数量      |                            | 単価                                    | 19,730 |
|       | 名称       | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |        |
|       | 集塵機運転    | 電気式 2000m3/min級                 |    |       |         |                            | WK450641                              |        |
|       |          |                                 | 週  | 0.036 | 548,000 | 19,728                     | 単一 163号                               |        |
|       | 諸雑費（まるめ） |                                 | 式  | 1     |         | 2                          |                                       |        |
|       | 計        |                                 |    |       |         | 19,730                     |                                       |        |
|       | 単価       |                                 |    |       |         | 19,730                     | 円／m                                   |        |

|       |                  |                         |    |       |         |                            |                                       |        |
|-------|------------------|-------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|       |                  |                         |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |        |
| 単一49号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 大断面 DI 下半 25 L≦0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      |                            | 単価                                    | 21,100 |
|       | 名称               | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |        |
|       | ダンプトラック運転        | 普通                      |    |       |         |                            | WK450791                              |        |
|       |                  |                         | 週  | 0.108 | 195,300 | 21,092                     | 単一 164号                               |        |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                         | 式  | 1     |         | 8                          |                                       |        |
|       | 計                |                         |    |       |         | 21,100                     |                                       |        |
|       | 単価               |                         |    |       |         | 21,100                     | 円／m                                   |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|             |                             |                               |    |       |           |         |                     |         |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------|---------|---------------------|---------|
| 単一50号       | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 DⅢ 下半 25 L=1.2km以下 普通(パラ) | 単位 | m     | 数量        | 1       | 単価                  | 495,100 |
| 名称          |                             | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要                  |         |
| トンネル世話役     |                             |                               | 人  | 0.39  | 50,343    | 19,633  |                     |         |
| トンネル特殊工     |                             |                               | 人  | 2.34  | 48,700    | 113,958 |                     |         |
| トンネル作業員     |                             |                               | 人  | 0.39  | 31,557    | 12,307  |                     |         |
| ドリルジャンボ運転   |                             |                               | 週  | 0.029 | 2,797,000 | 81,113  | WK450651<br>単一 155号 |         |
| コンクリート吹付機運転 |                             |                               | 週  | 0.029 | 2,114,000 | 61,306  | WK450811<br>単一 156号 |         |
| ホイールローダ運転   |                             |                               | 週  | 0.029 | 242,000   | 7,018   | WK450831<br>単一 157号 |         |
| 吹付プラント設備運転  |                             | 一括練混ぜ                         | 週  | 0.029 | 324,700   | 9,416   | WK450821<br>単一 158号 |         |
| 大型ブレーカ運転    |                             |                               | 週  | 0.029 | 265,600   | 7,702   | WK450801<br>単一 159号 |         |
| 火薬（雷管含む）    |                             | 大断面 DⅢ 下半 25                  | m  | 1     | 32,400    | 32,400  | WB452011<br>単一 181号 |         |
| 吹付コンクリート    |                             | 大断面 DⅢ 下半 25                  | m  | 1     | 40,040    | 40,040  | WYB00103<br>単一 182号 |         |
| ロックボルト      |                             | 大断面 DⅢ 下半 25 無 無              | m  | 1     | 34,180    | 34,180  | WB452013<br>単一 183号 |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                      |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|---------------------|---------|
| 単－50号                | 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> | 大断面 DⅢ 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) | 単位 | m  | 数量     | 1       | 単価                  | 495,100 |
| 名称                   |                             | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                  |         |
| H形鋼支保工               |                             | 大断面 DⅢⅢ 下半 25                  | m  | 1  | 44,270 | 44,270  | WB452014<br>単－ 184号 |         |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>10% |                             |                                | 式  | 1  |        | 16,655  |                     |         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>10% |                             |                                | 式  | 1  |        | 15,089  |                     |         |
| 諸雑費（まるめ）             |                             |                                | 式  | 1  |        | 13      |                     |         |
| 計                    |                             |                                |    |    |        | 495,100 |                     |         |
| 単価                   |                             |                                |    |    |        | 495,100 | 円／m                 |         |
|                      |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|                      |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|                      |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|                      |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |
|                      |                             |                                |    |    |        |         |                     |         |

# 参考資料（１）

|          |       |                                   |    |       |         |                            |                                       |        |
|----------|-------|-----------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |       |                                   |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |        |
| 単－51号    | 集塵機運転 | 大断面 DIII 下半 25 電気式<br>2000m3/min級 | 単位 | m     | 数量      |                            | 単価                                    |        |
|          |       |                                   |    |       |         | 1                          |                                       | 15,900 |
| 名称       |       | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 集塵機運転    |       | 電気式 2000m3/min級                   |    |       |         |                            | WK450641                              |        |
|          |       |                                   | 週  | 0.029 | 548,000 | 15,892                     | 単－ 163号                               |        |
| 諸雑費（まるめ） |       |                                   | 式  | 1     |         | 8                          |                                       |        |
| 計        |       |                                   |    |       |         | 15,900                     |                                       |        |
| 単価       |       |                                   |    |       |         | 15,900                     | 円／m                                   |        |

|           |                  |                           |    |       |         |                            |                                       |        |
|-----------|------------------|---------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|           |                  |                           |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |        |
| 単－52号     | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 大断面 DIII 下半 25 L≤0.5km 普通 | 単位 | m     | 数量      |                            | 単価                                    |        |
|           |                  |                           |    |       |         | 1                          |                                       | 17,000 |
| 名称        |                  | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |        |
| ダンプトラック運転 |                  | 普通                        |    |       |         |                            | WK450791                              |        |
|           |                  |                           | 週  | 0.087 | 195,300 | 16,991                     | 単－ 164号                               |        |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                           | 式  | 1     |         | 9                          |                                       |        |
| 計         |                  |                           |    |       |         | 17,000                     |                                       |        |
| 単価        |                  |                           |    |       |         | 17,000                     | 円／m                                   |        |

# 参考資料（１）

|                     |                  |                                                                    |        |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単－53号               | 覆工コンクリート工等       | 大断面 CI 100 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉)<br>C=270kg/m3以上 | 単位     | m       | 数量      | 1                          | 単価<br>541,000                         |
| 名称                  | 規格               | 単位                                                                 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                         |                                       |
| トンネル世話役             |                  | 人                                                                  | 0.15   | 47,634  | 7,145   |                            |                                       |
| トンネル特殊工             |                  | 人                                                                  | 0.61   | 46,002  | 28,061  |                            |                                       |
| トンネル作業員             |                  | 人                                                                  | 0.15   | 29,886  | 4,482   |                            |                                       |
| コンクリートポンプ車運転        |                  | 週                                                                  | 0.02   | 248,000 | 4,960   | WK450841<br>単－ 185号        |                                       |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                  | 式                                                                  | 1      |         | 248     |                            |                                       |
| 生コンクリート 高炉          | 18-15-40 C=270以上 | m3                                                                 | 13.95  | 30,400  | 424,080 |                            |                                       |
| 防水シート（NATM）         | 0.8mm+3.0mm      | m2                                                                 | 29.162 | 2,300   | 67,072  |                            |                                       |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                  | 式                                                                  | 1      |         | 4,911   |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ）            |                  | 式                                                                  | 1      |         | 41      |                            |                                       |
| 計                   |                  |                                                                    |        |         | 541,000 |                            |                                       |
| 単価                  |                  |                                                                    |        |         | 541,000 | 円／m                        |                                       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |                        |    |      |         |         |     |         |
|-------|-----------------|------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一54号 | 型枠工（覆工コンクリート）   | 標準（五心円） 本坑用 20.3m 390m | 単位 | m    | 数量      | 1       | 単価  | 316,200 |
|       | 名称              | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | トンネル世話役         |                        | 人  | 0.16 | 47,634  | 7,621   |     |         |
|       | トンネル特殊工         |                        | 人  | 0.63 | 46,002  | 28,981  |     |         |
|       | トンネル作業員         |                        | 人  | 0.16 | 29,886  | 4,781   |     |         |
|       | スライドセントル損料（本坑用） | L = 1 0 . 5            | m  | 1    | 274,730 | 274,730 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）        |                        | 式  | 1    |         | 87      |     |         |
|       | 計               |                        |    |      |         | 316,200 |     |         |
|       | 単価              |                        |    |      |         | 316,200 | 円／m |         |
|       |                 |                        |    |      |         |         |     |         |
|       |                 |                        |    |      |         |         |     |         |
|       |                 |                        |    |      |         |         |     |         |
|       |                 |                        |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |                         |    |       |        |        |     |        |
|----------|-----|-------------------------|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単－55号    | 防水工 | 大断面 CI 100 20.3m 388.9m | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価  | 67,760 |
| 名称       |     | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| トンネル世話役  |     |                         | 人  | 0.201 | 47,634 | 9,574  |     |        |
| トンネル特殊工  |     |                         | 人  | 0.377 | 46,002 | 17,342 |     |        |
| トンネル作業員  |     |                         | 人  | 0.201 | 29,886 | 6,007  |     |        |
| 防水工作業台車  |     | L = 6. 0                | m  | 1     | 34,837 | 34,837 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |     |                         | 式  | 1     |        | 0      |     |        |
| 計        |     |                         |    |       |        | 67,760 |     |        |
| 単価       |     |                         |    |       |        | 67,760 | 円／m |        |
|          |     |                         |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                         |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                         |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                         |    |       |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|                     |            |                                                                     |    |        |         |                            |                                       |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                     |            |                                                                     |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一56号               | 覆工コンクリート工等 | 大断面 CII 100 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉)<br>C=270kg/m3以上 | 単位 | m      | 数量      | 1                          | 単価<br>510,700                         |
| 名称                  |            | 規格                                                                  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| トンネル世話役             |            |                                                                     | 人  | 0.15   | 47,634  | 7,145                      |                                       |
| トンネル特殊工             |            |                                                                     | 人  | 0.61   | 46,002  | 28,061                     |                                       |
| トンネル作業員             |            |                                                                     | 人  | 0.15   | 29,886  | 4,482                      |                                       |
| コンクリートポンプ車運転        |            |                                                                     | 週  | 0.02   | 248,000 | 4,960                      | WK450841<br>単一 185号                   |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |            |                                                                     | 式  | 1      |         | 248                        |                                       |
| 生コンクリート 高炉          |            | 18-15-40 C=270以上                                                    | m3 | 12.97  | 30,400  | 394,288                    |                                       |
| 防水シート（NATM）         |            | 0.8mm+3.0mm                                                         | m2 | 29.058 | 2,300   | 66,833                     |                                       |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |            |                                                                     | 式  | 1      |         | 4,611                      |                                       |
| 諸雑費（まるめ）            |            |                                                                     | 式  | 1      |         | 72                         |                                       |
| 計                   |            |                                                                     |    |        |         | 510,700                    |                                       |
| 単価                  |            |                                                                     |    |        |         | 510,700                    | 円／m                                   |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |                          |    |       |        |        |     |        |
|----------|-----|--------------------------|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単一57号    | 防水工 | 大断面 CII 100 20.3m 388.9m | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価  | 67,640 |
| 名称       |     | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| トンネル世話役  |     |                          | 人  | 0.2   | 47,634 | 9,526  |     |        |
| トンネル特殊工  |     |                          | 人  | 0.376 | 46,002 | 17,296 |     |        |
| トンネル作業員  |     |                          | 人  | 0.2   | 29,886 | 5,977  |     |        |
| 防水工作業台車  |     | L = 6. 0                 | m  | 1     | 34,837 | 34,837 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |     |                          | 式  | 1     |        | 4      |     |        |
| 計        |     |                          |    |       |        | 67,640 |     |        |
| 単価       |     |                          |    |       |        | 67,640 | 円／m |        |
|          |     |                          |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                          |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                          |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                          |    |       |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |                   |                                 |     |        |         |         |                     |         |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-----|--------|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一58号               | 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) | 大断面 D I 105 30-12-40(高炉)(繊維混入前) | 単位  | m      | 数量      | 1       | 単価                  | 558,200 |
| 名称                  |                   | 規格                              | 単位  | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| トンネル世話役             |                   |                                 | 人   | 0.15   | 47,634  | 7,145   |                     |         |
| トンネル特殊工             |                   |                                 | 人   | 0.61   | 46,002  | 28,061  |                     |         |
| トンネル作業員             |                   |                                 | 人   | 0.15   | 29,886  | 4,482   |                     |         |
| コンクリートポンプ車運転        |                   |                                 | 週   | 0.02   | 248,000 | 4,960   | WK450841<br>単一 186号 |         |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                   |                                 | 式   | 1      |         | 248     |                     |         |
| (繊維混入前)             |                   |                                 |     |        |         |         |                     |         |
| 生コンクリート(高炉B)        |                   | 30-12-40 C=340以上 W/C=60%以下      | m 3 | 12.54  | 31,600  | 396,264 |                     |         |
| 非鋼繊維補強材             |                   | PP覆工用                           | k g | 34.234 | 1,270   | 43,477  |                     |         |
| 防水シート（N A T M）      |                   | 0. 8 mm＋3. 0 mm                 | m 2 | 29.742 | 2,300   | 68,406  |                     |         |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                   |                                 | 式   | 1      |         | 5,081   |                     |         |
| 諸雑費（まるめ）            |                   |                                 | 式   | 1      |         | 76      |                     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|-------|-------------------|---------------------------------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単-58号 | 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) | 大断面 D I 105 30-12-40(高炉)(繊維混入前) | 単位 | m  | 数量 | 1       | 単価  | 558,200 |
| 名称    |                   | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| 計     |                   |                                 |    |    |    | 558,200 |     |         |
| 単価    |                   |                                 |    |    |    | 558,200 | 円／m |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                 |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |          |                         |    |       |        |        |     |        |
|-------|----------|-------------------------|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単－59号 | 防水工      | 大断面 DI 105 20.3m 388.9m | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価  | 68,440 |
|       | 名称       | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | トンネル世話役  |                         | 人  | 0.205 | 47,634 | 9,764  |     |        |
|       | トンネル特殊工  |                         | 人  | 0.385 | 46,002 | 17,710 |     |        |
|       | トンネル作業員  |                         | 人  | 0.205 | 29,886 | 6,126  |     |        |
|       | 防水工作業台車  | L = 6. 0                | m  | 1     | 34,837 | 34,837 |     |        |
|       | 諸雑費（まるめ） |                         | 式  | 1     |        | 3      |     |        |
|       | 計        |                         |    |       |        | 68,440 |     |        |
|       | 単価       |                         |    |       |        | 68,440 | 円／m |        |
|       |          |                         |    |       |        |        |     |        |
|       |          |                         |    |       |        |        |     |        |
|       |          |                         |    |       |        |        |     |        |
|       |          |                         |    |       |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|                     |                   |                                    |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一60号               | 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) | 大断面 DⅢ 105 27-18-20(25)(高炉)(繊維混入前) | 単位  | m      | 数量      | 1                          | 単価<br>605,200                         |
| 名称                  |                   | 規格                                 | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| トンネル世話役             |                   |                                    | 人   | 0.15   | 47,634  | 7,145                      |                                       |
| トンネル特殊工             |                   |                                    | 人   | 0.61   | 46,002  | 28,061                     |                                       |
| トンネル作業員             |                   |                                    | 人   | 0.15   | 29,886  | 4,482                      |                                       |
| コンクリートポンプ車運転        |                   |                                    | 週   | 0.02   | 248,000 | 4,960                      | WK450841<br>単一 186号                   |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% |                   |                                    | 式   | 1      |         | 248                        |                                       |
| (繊維混入前)             |                   |                                    |     |        |         |                            |                                       |
| 生コンクリート(高炉B)        |                   | 27-18-20(25) C=340以上 W/C=60%以下     | m 3 | 13.82  | 31,800  | 439,476                    |                                       |
| 非鋼繊維補強材             |                   | PP覆工用                              | k g | 37.729 | 1,270   | 47,915                     |                                       |
| 防水シート（NATM）         |                   | 0. 8mm＋3. 0mm                      | m 2 | 29.278 | 2,300   | 67,339                     |                                       |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% |                   |                                    | 式   | 1      |         | 5,547                      |                                       |
| 諸雑費（まるめ）            |                   |                                    | 式   | 1      |         | 27                         |                                       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|-------|-------------------|------------------------------------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単一60号 | 覆工コンクリート等(非鋼繊維含む) | 大断面 DⅢ 105 27-18-20(25)(高炉)(繊維混入前) | 単位 | m  | 数量 | 1       | 単価  | 605,200 |
| 名称    |                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| 計     |                   |                                    |    |    |    | 605,200 |     |         |
| 単価    |                   |                                    |    |    |    | 605,200 | 円／m |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |
|       |                   |                                    |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |                           |    |       |        |        |     |        |
|----------|-----|---------------------------|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単一61号    | 防水工 | 大断面 DIII 105 20.3m 388.9m | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価  | 67,930 |
| 名称       |     | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| トンネル世話役  |     |                           | 人  | 0.202 | 47,634 | 9,622  |     |        |
| トンネル特殊工  |     |                           | 人  | 0.379 | 46,002 | 17,434 |     |        |
| トンネル作業員  |     |                           | 人  | 0.202 | 29,886 | 6,036  |     |        |
| 防水工作業台車  |     | L = 6. 0                  | m  | 1     | 34,837 | 34,837 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |     |                           | 式  | 1     |        | 1      |     |        |
| 計        |     |                           |    |       |        | 67,930 |     |        |
| 単価       |     |                           |    |       |        | 67,930 | 円／m |        |
|          |     |                           |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                           |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                           |    |       |        |        |     |        |
|          |     |                           |    |       |        |        |     |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一62号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 167,200 |
| 名称          |           | 規格                                                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5                                    | t  | 1.03 | 97,500 | 100,425 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1    | 66,759 | 66,759  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                             | 式  | 1    |        | 16      |     |         |
| 計           |           |                                                             |    |      |        | 167,200 |     |         |
| 単価          |           |                                                             |    |      |        | 167,200 | 円／t |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |                    |                          |    |      |         |        |          |       |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|----|------|---------|--------|----------|-------|
| 単一63号                   | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DI 標準                    | 単位 | m 3  | 数量      | 10     | 単価       | 4,992 |
| 名称                      |                    | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要       |       |
| トンネル世話役                 |                    |                          | 人  | 0.15 | 47,634  | 7,145  |          |       |
| トンネル特殊工                 |                    |                          | 人  | 0.44 | 46,002  | 20,240 |          |       |
| トンネル作業員                 |                    |                          | 人  | 0.15 | 29,886  | 4,482  |          |       |
| 大型ブレーカ運転                |                    |                          | 日  | 0.15 | 53,110  | 7,966  | WK450800 |       |
| バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 |                    | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 | 時間 | 0.94 | 9,476   | 8,907  | 単一 187号  |       |
| チゼル                     |                    | 大型ブレーカ 1300kg級           | 本  | 0.01 | 118,000 | 1,180  | 単一 188号  |       |
| 諸雑費（まるめ）                |                    |                          | 式  | 1    |         | 0      |          |       |
| 計                       |                    |                          |    |      |         | 49,920 |          |       |
| 単価                      |                    |                          |    |      |         | 4,992  | 円／m3     |       |
|                         |                    |                          |    |      |         |        |          |       |
|                         |                    |                          |    |      |         |        |          |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|--------------------------|------------|----------|----|-------|---------|--------|---------|--------|
| 単一64号                    | インバートずり出し工 | DI 普通 標準 | 単位 | m 3   | 数量      | 10     | 単価      | 888. 3 |
| 名称                       |            | 規格       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要      |        |
| トンネル特殊工                  |            |          | 人  | 0. 1  | 46, 002 | 4, 600 |         |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |            | 1 0 t 積  | 時間 | 0. 83 | 5, 161  | 4, 283 | 単一 189号 |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |          | 式  | 1     |         | 0      |         |        |
| 計                        |            |          |    |       |         | 8, 883 |         |        |
| 単価                       |            |          |    |       |         | 888. 3 | 円／m 3   |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |          |    |       |         |        |         |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |                    |                          |    |      |         |        |          |       |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|----|------|---------|--------|----------|-------|
| 単一65号                   | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII 標準                  | 単位 | m 3  | 数量      | 10     | 単価       | 4,992 |
| 名称                      |                    | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要       |       |
| トンネル世話役                 |                    |                          | 人  | 0.15 | 47,634  | 7,145  |          |       |
| トンネル特殊工                 |                    |                          | 人  | 0.44 | 46,002  | 20,240 |          |       |
| トンネル作業員                 |                    |                          | 人  | 0.15 | 29,886  | 4,482  |          |       |
| 大型ブレーカ運転                |                    |                          | 日  | 0.15 | 53,110  | 7,966  | WK450800 |       |
| バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 |                    | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 | 時間 | 0.94 | 9,476   | 8,907  | 単一 187号  |       |
| チゼル                     |                    | 大型ブレーカ 1300kg級           | 本  | 0.01 | 118,000 | 1,180  | 単一 188号  |       |
| 諸雑費（まるめ）                |                    |                          | 式  | 1    |         | 0      |          |       |
| 計                       |                    |                          |    |      |         | 49,920 |          |       |
| 単価                      |                    |                          |    |      |         | 4,992  | 円／m3     |       |
|                         |                    |                          |    |      |         |        |          |       |
|                         |                    |                          |    |      |         |        |          |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|--------------------------|------------|------------|----|-------|---------|--------|---------|--------|
| 単一66号                    | インバートずり出し工 | DIII 普通 標準 | 単位 | m 3   | 数量      | 10     | 単価      | 888. 3 |
| 名称                       |            | 規格         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要      |        |
| トンネル特殊工                  |            |            | 人  | 0. 1  | 46, 002 | 4, 600 |         |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |            | 1 0 t 積    | 時間 | 0. 83 | 5, 161  | 4, 283 | 単一 189号 |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |            | 式  | 1     |         | 0      |         |        |
| 計                        |            |            |    |       |         | 8, 883 |         |        |
| 単価                       |            |            |    |       |         | 888. 3 | 円／m 3   |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |
|                          |            |            |    |       |         |        |         |        |

# 参考資料（１）

|       |                         |                          |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------|-------------------------|--------------------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一67号 | インバート敷均し締固め工            | 標準                       | 単位 | m 3  | 数量     | 10                         | 単価<br>1,741                           |
|       | 名称                      | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|       | トンネル世話役                 |                          | 人  | 0.07 | 47,634 | 3,334                      |                                       |
|       | トンネル特殊工                 |                          | 人  | 0.15 | 46,002 | 6,900                      |                                       |
|       | トンネル作業員                 |                          | 人  | 0.07 | 29,886 | 2,092                      |                                       |
|       | バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3 | 時間 | 0.45 | 9,476  | 4,264                      | 単一 188号                               |
|       | 振動ローラ運転                 |                          | 日  | 0.07 | 11,720 | 820                        | WK450850<br>単一 190号                   |
|       | 諸雑費（まるめ）                |                          | 式  | 1    |        | 0                          |                                       |
|       | 計                       |                          |    |      |        | 17,410                     |                                       |
|       | 単価                      |                          |    |      |        | 1,741                      | 円／m3                                  |
|       |                         |                          |    |      |        |                            |                                       |
|       |                         |                          |    |      |        |                            |                                       |
|       |                         |                          |    |      |        |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|-------|-------------------------|---------------------------|----|------|--------|-------|---------|-------|
| 単一68号 | 埋戻材の積込作業                | 割増なし 標準                   | 単位 | m 3  | 数量     | 10    | 単価      | 573.1 |
|       | 名称                      | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要      |       |
|       | バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3 | 時間 | 0.48 | 11,940 | 5,731 | 単一 191号 |       |
|       | 諸雑費（まるめ）                |                           | 式  | 1    |        | 0     |         |       |
|       | 計                       |                           |    |      |        | 5,731 |         |       |
|       | 単価                      |                           |    |      |        | 573.1 | 円／m 3   |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |
|       |                         |                           |    |      |        |       |         |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |          |    |     |     |        |           |                     |        |
|-----------------|----------|----|-----|-----|--------|-----------|---------------------|--------|
| 単一69号           | インバート型枠工 |    | 単位  | m 2 | 数量     | 100       | 単価                  | 14,760 |
| 名称              |          | 規格 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                  |        |
| インバート型枠工（製作）    |          |    | m 2 | 100 | 2,789  | 278,900   | WB450131<br>単一 192号 |        |
| インバート型枠工（設置・撤去） |          |    | m 2 | 100 | 11,970 | 1,197,000 | WB450132<br>単一 193号 |        |
| 諸雑費（まるめ）        |          |    | 式   | 1   |        | 100       |                     |        |
| 計               |          |    |     |     |        | 1,476,000 |                     |        |
| 単価              |          |    |     |     |        | 14,760    | 円／m 2               |        |
|                 |          |    |     |     |        |           |                     |        |
|                 |          |    |     |     |        |           |                     |        |
|                 |          |    |     |     |        |           |                     |        |
|                 |          |    |     |     |        |           |                     |        |
|                 |          |    |     |     |        |           |                     |        |
|                 |          |    |     |     |        |           |                     |        |
|                 |          |    |     |     |        |           |                     |        |

# 参考資料（１）

|                  |              |                           |     |      |        |                            |                                       |
|------------------|--------------|---------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|                  |              |                           |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一70号            | インバートコンクリート工 | 各種 標準                     | 単位  | m 3  | 数量     | 10                         | 単価<br>35,770                          |
| 名称               |              | 規格                        | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
| トンネル世話役          |              |                           | 人   | 0.12 | 47,634 | 5,716                      |                                       |
| トンネル特殊工          |              |                           | 人   | 0.62 | 46,002 | 28,521                     |                                       |
| トンネル作業員          |              |                           | 人   | 0.12 | 29,886 | 3,586                      |                                       |
| 生コンクリート(高炉B)     |              | 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 | m 3 | 10.4 | 29,900 | 310,960                    |                                       |
| コンクリートポンプ車運転     |              | 標準                        | 時間  | 0.8  | 10,680 | 8,544                      | WK450090                              |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |              |                           | 式   | 1    |        | 373                        | 単一 194号                               |
| 計                |              |                           |     |      |        | 357,700                    |                                       |
| 単価               |              |                           |     |      |        | 35,770                     | 円／m 3                                 |
|                  |              |                           |     |      |        |                            |                                       |
|                  |              |                           |     |      |        |                            |                                       |
|                  |              |                           |     |      |        |                            |                                       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|----------|-----------|----------------------|----------------|------|---------|---------|-----|-------|
| 単一71号    | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m   | 単位             | 本    | 数量      | 100     | 単価  | 6,172 |
| 名称       |           | 規格                   | 単位             | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
| ロックボルト   |           | 耐力176.5KN以上附属品含 L=4m | 組              | 100  | 4,605   | 460,500 |     |       |
| ドライモルタル  |           | ロックボルト用              | m <sup>3</sup> | 0.88 | 178,000 | 156,640 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |           |                      | 式              | 1    |         | 60      |     |       |
| 計        |           |                      |                |      |         | 617,200 |     |       |
| 単価       |           |                      |                |      |         | 6,172   | 円／本 |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|----------|-----------|----------------------|----------------|------|---------|---------|-----|-------|
| 単-72号    | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=6.0m   | 単位             | 本    | 数量      | 100     | 単価  | 8,535 |
| 名称       |           | 規格                   | 単位             | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
| ロックボルト   |           | 耐力176.5KN以上附属品含 L=6m | 組              | 100  | 6,185   | 618,500 |     |       |
| ドライモルタル  |           | ロックボルト用              | m <sup>3</sup> | 1.32 | 178,000 | 234,960 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |           |                      | 式              | 1    |         | 40      |     |       |
| 計        |           |                      |                |      |         | 853,500 |     |       |
| 単価       |           |                      |                |      |         | 8,535   | 円／本 |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|----------|---------|--------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単一73号    | 鋼製支保工撤去 | スクラップ°ヘビー-H1 | 単位 | t  | 数量     | 1       | 単価  | -34,500 |
| 名称       |         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| スクラップ    |         | ヘビーH1        | t  | -1 | 34,500 | -34,500 |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |         |              | 式  | 1  |        | 0       |     |         |
| 計        |         |              |    |    |        | -34,500 |     |         |
| 単価       |         |              |    |    |        | -34,500 | 円／t |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|----------|----------|-----------|-----|------|--------|-------|------|-------|
| 単一74号    | ガス切断(H鋼) | H-150×150 | 単位  | 箇所   | 数量     | 1     | 単価   | 6,792 |
| 名称       |          | 規格        | 単位  | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 溶接工      |          |           | 人   | 0.14 | 28,356 | 3,969 |      |       |
| 普通作業員    |          |           | 人   | 0.14 | 19,686 | 2,756 |      |       |
| 酸素       |          | ボンベ       | m 3 | 0.04 | 563    | 22    |      |       |
| アセチレン    |          | ボンベ       | k g | 0.02 | 2,290  | 45    |      |       |
| 諸雑費（まるめ） |          |           | 式   | 1    |        | 0     |      |       |
| 計        |          |           |     |      |        | 6,792 |      |       |
| 単価       |          |           |     |      |        | 6,792 | 円／箇所 |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|----------|----------|-----------|-----|------|--------|-------|------|-------|
| 単一75号    | ガス切断(H鋼) | H-200×200 | 単位  | 箇所   | 数量     | 1     | 単価   | 6,798 |
| 名称       |          | 規格        | 単位  | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 溶接工      |          |           | 人   | 0.14 | 28,356 | 3,969 |      |       |
| 普通作業員    |          |           | 人   | 0.14 | 19,686 | 2,756 |      |       |
| 酸素       |          | ボンベ       | m 3 | 0.05 | 563    | 28    |      |       |
| アセチレン    |          | ボンベ       | k g | 0.02 | 2,290  | 45    |      |       |
| 諸雑費（まるめ） |          |           | 式   | 1    |        | 0     |      |       |
| 計        |          |           |     |      |        | 6,798 |      |       |
| 単価       |          |           |     |      |        | 6,798 | 円／箇所 |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|--------|
| 単一76号  | 箱拔コンクリート工 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m3以上100m3未満 一般養生                                  | 単位  | m 3 | 数量     | 1      | 単価       | 37,770 |
| 名称     |                                  | 規格                                                           | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート |                                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 1   | 37,770 | 37,770 | CB240010 |        |
| 計      |                                  |                                                              |     |     |        | 37,770 |          |        |
| 単価     |                                  |                                                              |     |     |        | 37,770 | 円／m 3    |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|----------|--------|
| 単-77号    | 箱拔コンクリート工 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m3以上100m3未満 一般養生                                  | 単位  | m 3    | 数量     | 10      | 単価       | 42,980 |
| 名称       |                                  | 規格                                                           | 単位  | 数量     | 単価     | 金額      | 摘要       |        |
| コンクリート   |                                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 10     | 39,270 | 392,700 | CB240010 |        |
| 非鋼繊維補強材  |                                  | PP覆工用                                                        | k g | 29,211 | 1,270  | 37,097  |          |        |
| 諸雑費（まるめ） |                                  |                                                              | 式   | 1      |        | 3       |          |        |
| 計        |                                  |                                                              |     |        |        | 429,800 |          |        |
| 単価       |                                  |                                                              |     |        |        | 42,980  | 円／m 3    |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|----------|-------|--------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一78号    | 箱抜補強工 | 補強プレート t=22        | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 132,000 |
| 名称       |       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼板       |       | 厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25 | t  | 1  | 132,000 | 132,000 |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |       |                    | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
| 計        |       |                    |    |    |         | 132,000 |     |         |
| 単価       |       |                    |    |    |         | 132,000 | 円／t |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|----------|-----------|----------------------|----------------|------|---------|---------|-----|-------|
| 単一79号    | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m   | 単位             | 本    | 数量      | 100     | 単価  | 6,172 |
| 名称       |           | 規格                   | 単位             | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
| ロックボルト   |           | 耐力176.5KN以上附属品含 L=4m | 組              | 100  | 4,605   | 460,500 |     |       |
| ドライモルタル  |           | ロックボルト用              | m <sup>3</sup> | 0.88 | 178,000 | 156,640 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |           |                      | 式              | 1    |         | 60      |     |       |
| 計        |           |                      |                |      |         | 617,200 |     |       |
| 単価       |           |                      |                |      |         | 6,172   | 円／本 |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|----------|-----------|----------------------|----------------|------|---------|---------|-----|-------|
| 単-80号    | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=6.0m   | 単位             | 本    | 数量      | 100     | 単価  | 8,535 |
| 名称       |           | 規格                   | 単位             | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
| ロックボルト   |           | 耐力176.5KN以上附属品含 L=6m | 組              | 100  | 6,185   | 618,500 |     |       |
| ドライモルタル  |           | ロックボルト用              | m <sup>3</sup> | 1.32 | 178,000 | 234,960 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |           |                      | 式              | 1    |         | 40      |     |       |
| 計        |           |                      |                |      |         | 853,500 |     |       |
| 単価       |           |                      |                |      |         | 8,535   | 円／本 |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |
|          |           |                      |                |      |         |         |     |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|----------|---------|--------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単-81号    | 鋼製支保工撤去 | スクラップ°ヘビー-H1 | 単位 | t  | 数量     | 1       | 単価  | -34,500 |
| 名称       |         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| スクラップ    |         | ヘビーH1        | t  | -1 | 34,500 | -34,500 |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |         |              | 式  | 1  |        | 0       |     |         |
| 計        |         |              |    |    |        | -34,500 |     |         |
| 単価       |         |              |    |    |        | -34,500 | 円／t |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |
|          |         |              |    |    |        |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|----------|----------|-----------|-----|------|--------|-------|------|-------|
| 単一82号    | ガス切断(H鋼) | H-150×150 | 単位  | 箇所   | 数量     | 1     | 単価   | 6,792 |
| 名称       |          | 規格        | 単位  | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 溶接工      |          |           | 人   | 0.14 | 28,356 | 3,969 |      |       |
| 普通作業員    |          |           | 人   | 0.14 | 19,686 | 2,756 |      |       |
| 酸素       |          | ボンベ       | m 3 | 0.04 | 563    | 22    |      |       |
| アセチレン    |          | ボンベ       | k g | 0.02 | 2,290  | 45    |      |       |
| 諸雑費（まるめ） |          |           | 式   | 1    |        | 0     |      |       |
| 計        |          |           |     |      |        | 6,792 |      |       |
| 単価       |          |           |     |      |        | 6,792 | 円／箇所 |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |
|          |          |           |     |      |        |       |      |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|--------|
| 単-83号  | 箱拔コンクリート工 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m3以上100m3未満 一般養生                                  | 単位  | m 3 | 数量     | 1      | 単価       | 37,770 |
| 名称     |                                  | 規格                                                           | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート |                                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 1   | 37,770 | 37,770 | CB240010 |        |
| 計      |                                  |                                                              |     |     |        | 37,770 |          |        |
| 単価     |                                  |                                                              |     |     |        | 37,770 | 円／m 3    |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |
|        |                                  |                                                              |     |     |        |        |          |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|----------|--------|
| 単-84号    | 箱拔コンクリート工 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m3以上100m3未満 一般養生                                  | 単位  | m 3    | 数量     | 10      | 単価       | 42,770 |
| 名称       |                                  | 規格                                                           | 単位  | 数量     | 単価     | 金額      | 摘要       |        |
| コンクリート   |                                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 10     | 39,060 | 390,600 | CB240010 |        |
| 非鋼繊維補強材  |                                  | PP覆工用                                                        | k g | 29,211 | 1,270  | 37,097  |          |        |
| 諸雑費（まるめ） |                                  |                                                              | 式   | 1      |        | 3       |          |        |
| 計        |                                  |                                                              |     |        |        | 427,700 |          |        |
| 単価       |                                  |                                                              |     |        |        | 42,770  | 円／m 3    |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|----------|--------|
| 単-85号    | 箱拔コンクリート工 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物 10m3以上100m3未満 一般養生                                  | 単位  | m 3    | 数量     | 10      | 単価       | 42,980 |
| 名称       |                                  | 規格                                                           | 単位  | 数量     | 単価     | 金額      | 摘要       |        |
| コンクリート   |                                  | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 10     | 39,270 | 392,700 | CB240010 |        |
| 非鋼繊維補強材  |                                  | PP覆工用                                                        | k g | 29,211 | 1,270  | 37,097  |          |        |
| 諸雑費（まるめ） |                                  |                                                              | 式   | 1      |        | 3       |          |        |
| 計        |                                  |                                                              |     |        |        | 429,800 |          |        |
| 単価       |                                  |                                                              |     |        |        | 42,980  | 円／m 3    |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |
|          |                                  |                                                              |     |        |        |         |          |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|----------|-------|--------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単－86号    | 箱抜補強工 | 補強プレート t=22        | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 132,000 |
| 名称       |       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼板       |       | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25 | t  | 1  | 132,000 | 132,000 |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |       |                    | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
| 計        |       |                    |    |    |         | 132,000 |     |         |
| 単価       |       |                    |    |    |         | 132,000 | 円／t |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |
|          |       |                    |    |    |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |            |                                |     |          |         |           |       |          |
|--------------|------------|--------------------------------|-----|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 単-87号        | 箱抜コンクリート控除 |                                | 単位  | m 3      | 数量      | 10        | 単価    | -35, 980 |
| 名称           |            | 規格                             | 単位  | 数量       | 単価      | 金額        | 摘要    |          |
| 生コンクリート(高炉B) |            | 27-18-20(25) C=340以上 W/C=60%以下 | m 3 | -10. 2   | 31, 800 | -324, 360 |       |          |
| 非鋼繊維補強材      |            | PP覆工用                          | k g | -27. 846 | 1, 270  | -35, 364  |       |          |
| 諸雑費（まるめ）     |            |                                | 式   | 1        |         | -76       |       |          |
| 計            |            |                                |     |          |         | -359, 800 |       |          |
| 単価           |            |                                |     |          |         | -35, 980  | 円／m 3 |          |
|              |            |                                |     |          |         |           |       |          |
|              |            |                                |     |          |         |           |       |          |
|              |            |                                |     |          |         |           |       |          |
|              |            |                                |     |          |         |           |       |          |
|              |            |                                |     |          |         |           |       |          |
|              |            |                                |     |          |         |           |       |          |
|              |            |                                |     |          |         |           |       |          |

# 参考資料（１）

|          |              |                 |            |    |         |                            |                                       |  |
|----------|--------------|-----------------|------------|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|
|          |              |                 |            |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |  |
| 単一88号    | 裏面排水設置工(材料費) | 硬質塩化ビニル管 VPφ100 | 単位         | m  | 数量      |                            | 単価                                    |  |
|          | 名称           | 規格              | 単位         | 数量 | 単価      | 金額                         | 1,361                                 |  |
| 硬質塩化ビニル管 |              |                 | 一般管 VP-100 |    |         |                            |                                       |  |
|          |              |                 | m          | 1  | 1,361.2 | 1,361                      |                                       |  |
| 諸雑費（まるめ） |              |                 | 式          | 1  |         | 0                          |                                       |  |
| 計        |              |                 |            |    |         | 1,361                      |                                       |  |
| 単価       |              |                 |            |    |         | 1,361                      | 円／m                                   |  |

|          |            |                |               |    |       |                            |                                       |  |
|----------|------------|----------------|---------------|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|--|
|          |            |                |               |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |  |
| 単一89号    | 暗渠排水材(材料費) | φ30×3条 全面透水ヒレ無 | 単位            | m  | 数量    |                            | 単価                                    |  |
|          | 名称         | 規格             | 単位            | 数量 | 単価    | 金額                         | 1,230                                 |  |
| 暗渠排水材    |            |                | φ30×3 全面透水ヒレ無 |    |       |                            |                                       |  |
|          |            |                | m             | 1  | 1,230 | 1,230                      |                                       |  |
| 諸雑費（まるめ） |            |                | 式             | 1  |       | 0                          |                                       |  |
| 計        |            |                |               |    |       | 1,230                      |                                       |  |
| 単価       |            |                |               |    |       | 1,230                      | 円／m                                   |  |

# 参考資料（１）

|       |                     |                          |    |      |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------|---------------------|--------------------------|----|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一90号 | 坑口付支保工              | (上半)                     | 単位 | m    | 数量        | 1                          | 単価<br>1,464,000                       |
|       | 名称                  | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
|       | トンネル世話役             |                          | 人  | 1    | 47,634    | 47,634                     |                                       |
|       | トンネル特殊工             |                          | 人  | 6    | 46,002    | 276,012                    |                                       |
|       | トンネル作業員             |                          | 人  | 1    | 29,886    | 29,886                     |                                       |
|       | ドリルジャンボ運転           |                          | 週  | 0.12 | 2,797,000 | 335,640                    | WK450651<br>単一 195号                   |
|       | コンクリート吹付機運転         |                          | 週  | 0.12 | 2,114,000 | 253,680                    | WK450811<br>単一 196号                   |
|       | 吹付プラント設備運転          | 一括練混ぜ                    | 週  | 0.12 | 324,700   | 38,964                     | WK450821<br>単一 197号                   |
|       | 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |                          | 式  | 1    |           | 37,697                     |                                       |
|       | H形鋼支保工              | SS400 H-200×200 1.094t/m | m  | 1    | 203,500   | 203,500                    | WYB00225<br>単一 198号                   |
|       | ロックボルト              | 耐力176.5KN以上 付属品含む L=6.0m | m  | 1    | 15,520    | 15,520                     | WYB00226<br>単一 199号                   |
|       | 吹付コンクリート            |                          | m  | 1    | 200,000   | 200,000                    | WYB00227<br>単一 200号                   |
|       | 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |                          | 式  | 1    |           | 25,141                     |                                       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|----------|--------|------|----|----|----|-----------|-----|-----------|
| 単一90号    | 坑口付支保工 | (上半) | 単位 | m  | 数量 | 1         | 単価  | 1,464,000 |
| 名称       |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要  |           |
| 諸雑費（まるめ） |        |      | 式  | 1  |    | 326       |     |           |
| 計        |        |      |    |    |    | 1,464,000 |     |           |
| 単価       |        |      |    |    |    | 1,464,000 | 円／m |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                      |                          |    |      |           |         |                     |         |
|-------|----------------------|--------------------------|----|------|-----------|---------|---------------------|---------|
| 単一91号 | 坑口付支保工               | (下半)                     | 単位 | m    | 数量        | 1       | 単価                  | 661,900 |
|       | 名称                   | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価        | 金額      | 摘要                  |         |
|       | トンネル世話役              |                          | 人  | 1    | 47,634    | 47,634  |                     |         |
|       | トンネル特殊工              |                          | 人  | 5    | 46,002    | 230,010 |                     |         |
|       | トンネル作業員              |                          | 人  | 1    | 29,886    | 29,886  |                     |         |
|       | ドリルジャンボ運転            |                          | 週  | 0.05 | 2,797,000 | 139,850 | WK450651<br>単一 195号 |         |
|       | コンクリート吹付機運転          |                          | 週  | 0.05 | 2,114,000 | 105,700 | WK450811<br>単一 196号 |         |
|       | 吹付プラント設備運転           | 一括練混ぜ                    | 週  | 0.05 | 324,700   | 16,235  | WK450821<br>単一 197号 |         |
|       | 諸雑費（その他機械）（率）<br>10% |                          | 式  | 1    |           | 26,178  |                     |         |
|       | H形鋼支保工               | SS400 H-200×200 0.167t/m | m  | 1    | 31,070    | 31,070  | WYB00229<br>単一 201号 |         |
|       | 吹付コンクリート             |                          | m  | 1    | 29,250    | 29,250  | WYB00230<br>単一 202号 |         |
|       | 諸雑費（その他材料）（率）<br>10% |                          | 式  | 1    |           | 6,032   |                     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）             |                          | 式  | 1    |           | 55      |                     |         |

参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|-------|--------|------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単一91号 | 坑口付支保工 | (下半) | 単位 | m  | 数量 | 1       | 単価  | 661,900 |
| 名称    |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| 計     |        |      |    |    |    | 661,900 |     |         |
| 単価    |        |      |    |    |    | 661,900 | 円／m |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料（１）

|           |           |                    |    |    |         |                            |                                       |         |
|-----------|-----------|--------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|           |           |                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一92号     | キーストンプレート | AKD 650×25×1.2 メッキ | 単位 | t  | 数量      |                            | 単価                                    |         |
|           |           |                    |    |    |         | 1                          |                                       | 234,000 |
| 名称        |           | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| キーストンプレート |           | AKD 650×25×1.2 メッキ | t  | 1  | 234,000 | 234,000                    |                                       |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |                    | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計         |           |                    |    |    |         | 234,000                    |                                       |         |
| 単価        |           |                    |    |    |         | 234,000                    | 円／t                                   |         |

|          |      |                  |    |    |         |                            |                                       |         |
|----------|------|------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|          |      |                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一93号    | つなぎ材 | L-50×50×6        | 単位 | t  | 数量      |                            | 単価                                    |         |
|          |      |                  |    |    |         | 1                          |                                       | 108,000 |
| 名称       |      | 規格               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 等辺山形鋼    |      | 中形 SS400 6×50×50 | t  | 1  | 108,000 | 108,000                    |                                       |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                  | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計        |      |                  |    |    |         | 108,000                    |                                       |         |
| 単価       |      |                  |    |    |         | 108,000                    | 円／t                                   |         |

# 参考資料（１）

|                     |        |                          |    |      |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|--------|--------------------------|----|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単－94号               | 坑口付支保工 | (上半)                     | 単位 | m    | 数量        | 1                          | 単価<br>1,479,000                       |
| 名称                  |        | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| トンネル世話役             |        |                          | 人  | 1    | 47,634    | 47,634                     |                                       |
| トンネル特殊工             |        |                          | 人  | 6    | 46,002    | 276,012                    |                                       |
| トンネル作業員             |        |                          | 人  | 1    | 29,886    | 29,886                     |                                       |
| ドリルジャンボ運転           |        |                          | 週  | 0.12 | 2,797,000 | 335,640                    | WK450651<br>単－ 195号                   |
| コンクリート吹付機運転         |        |                          | 週  | 0.12 | 2,114,000 | 253,680                    | WK450811<br>単－ 196号                   |
| 吹付プラント設備運転          |        | 一括練混ぜ                    | 週  | 0.12 | 324,700   | 38,964                     | WK450821<br>単－ 197号                   |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>6% |        |                          | 式  | 1    |           | 37,697                     |                                       |
| H形鋼支保工              |        | SS400 H-200×200 1.094t/m | m  | 1    | 203,500   | 203,500                    | WYB00189<br>単－ 198号                   |
| ロックボルト              |        | 耐力176.5KN以上 付属品含む L=6.0m | m  | 1    | 29,070    | 29,070                     | WYB00190<br>単－ 203号                   |
| 吹付コンクリート            |        |                          | m  | 1    | 200,000   | 200,000                    | WYB00191<br>単－ 200号                   |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>6% |        |                          | 式  | 1    |           | 25,954                     |                                       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|----------|--------|------|----|----|----|-----------|-----|-----------|
| 単－94号    | 坑口付支保工 | (上半) | 単位 | m  | 数量 | 1         | 単価  | 1,479,000 |
| 名称       |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要  |           |
| 諸雑費（まるめ） |        |      | 式  | 1  |    | 963       |     |           |
| 計        |        |      |    |    |    | 1,479,000 |     |           |
| 単価       |        |      |    |    |    | 1,479,000 | 円／m |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |
|          |        |      |    |    |    |           |     |           |

# 参考資料（１）

|                      |        |                           |    |       |             |                            |                                       |          |
|----------------------|--------|---------------------------|----|-------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
|                      |        |                           |    |       |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |          |
| 単－95号                | 坑口付支保工 | (下半)                      | 単位 | m     | 数量          | 1                          | 単価                                    | 661, 600 |
| 名称                   |        | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価          | 金額                         | 摘要                                    |          |
| トンネル世話役              |        |                           | 人  | 1     | 47, 634     | 47, 634                    |                                       |          |
| トンネル特殊工              |        |                           | 人  | 5     | 46, 002     | 230, 010                   |                                       |          |
| トンネル作業員              |        |                           | 人  | 1     | 29, 886     | 29, 886                    |                                       |          |
| ドリルジャンボ運転            |        |                           | 週  | 0. 05 | 2, 797, 000 | 139, 850                   | WK450651<br>単－ 195号                   |          |
| コンクリート吹付機運転          |        |                           | 週  | 0. 05 | 2, 114, 000 | 105, 700                   | WK450811<br>単－ 196号                   |          |
| 吹付プラント設備運転           |        | 一括練混ぜ                     | 週  | 0. 05 | 324, 700    | 16, 235                    | WK450821<br>単－ 197号                   |          |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>10% |        |                           | 式  | 1     |             | 26, 178                    |                                       |          |
| H形鋼支保工               |        | SS400 H-200×200 0. 167t/m | m  | 1     | 31, 070     | 31, 070                    | WYB00193<br>単－ 201号                   |          |
| 吹付コンクリート             |        |                           | m  | 1     | 28, 980     | 28, 980                    | WYB00194<br>単－ 204号                   |          |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>10% |        |                           | 式  | 1     |             | 6, 005                     |                                       |          |
| 諸雑費（まるめ）             |        |                           | 式  | 1     |             | 52                         |                                       |          |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|-------|--------|------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単一95号 | 坑口付支保工 | (下半) | 単位 | m  | 数量 | 1       | 単価  | 661,600 |
| 名称    |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| 計     |        |      |    |    |    | 661,600 |     |         |
| 単価    |        |      |    |    |    | 661,600 | 円／m |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |
|       |        |      |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料（１）

|           |           |                    |    |    |         |                            |                                       |         |
|-----------|-----------|--------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|           |           |                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一96号     | キーストンプレート | AKD 650×25×1.2 メッキ | 単位 | t  | 数量      |                            | 単価                                    |         |
|           |           |                    |    |    |         | 1                          |                                       | 234,000 |
| 名称        |           | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| キーストンプレート |           | AKD 650×25×1.2 メッキ | t  | 1  | 234,000 | 234,000                    |                                       |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |                    | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計         |           |                    |    |    |         | 234,000                    |                                       |         |
| 単価        |           |                    |    |    |         | 234,000                    | 円／t                                   |         |

|          |      |                  |    |    |         |                            |                                       |         |
|----------|------|------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|          |      |                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一97号    | つなぎ材 | L-50×50×6        | 単位 | t  | 数量      |                            | 単価                                    |         |
|          |      |                  |    |    |         | 1                          |                                       | 108,000 |
| 名称       |      | 規格               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 等辺山形鋼    |      | 中形 SS400 6×50×50 | t  | 1  | 108,000 | 108,000                    |                                       |         |
| 諸雑費（まるめ） |      |                  | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計        |      |                  |    |    |         | 108,000                    |                                       |         |
| 単価       |      |                  |    |    |         | 108,000                    | 円／t                                   |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一98号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 162,200 |
| 名称          |           | 規格                                                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2                                       | t  | 1.03 | 98,500 | 101,455 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1    | 60,690 | 60,690  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                             | 式  | 1    |        | 55      |     |         |
| 計           |           |                                                             |    |      |        | 162,200 |     |         |
| 単価          |           |                                                             |    |      |        | 162,200 | 円／t |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単－99号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 161,200 |
| 名称          |           | 規格                                                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5                                       | t  | 1.03 | 97,500 | 100,425 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1    | 60,690 | 60,690  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                             | 式  | 1    |        | 85      |     |         |
| 計           |           |                                                             |    |      |        | 161,200 |     |         |
| 単価          |           |                                                             |    |      |        | 161,200 | 円／t |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                                     |    |      |        |         |     |         |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一100号      | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 163,200 |
| 名称          |           | 規格                                                                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5 D 1 3                                                     | t  | 1.03 | 99,500 | 102,485 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                        | t  | 1    | 60,690 | 60,690  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                                     | 式  | 1    |        | 25      |     |         |
| 計           |           |                                                                     |    |      |        | 163,200 |     |         |
| 単価          |           |                                                                     |    |      |        | 163,200 | 円／t |         |
|             |           |                                                                     |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |        |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |     |                         |    |                 |        |         |                   |       |
|----------------------|-----|-------------------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 単一101号               | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無 | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 5,321 |
| 名称                   |     | 規格                      | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役              |     |                         | 人  | 1.6             | 30,702 | 49,123  |                   |       |
| とび工                  |     |                         | 人  | 8.5             | 28,050 | 238,425 |                   |       |
| 普通作業員                |     |                         | 人  | 1.3             | 19,686 | 25,591  |                   |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |     | 2 5 t 吊                 | 日  | 1.4             | 66,500 | 93,100  |                   |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>31%    |     |                         | 式  | 1               |        | 125,861 |                   |       |
| 計                    |     |                         |    |                 |        | 532,100 |                   |       |
| 単価                   |     |                         |    |                 |        | 5,321   | 円／掛m <sup>2</sup> |       |
|                      |     |                         |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                         |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                         |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                         |    |                 |        |         |                   |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |
|----------------------|-----|--------------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 単一102号               | 足場工 | 単管足場 必要 標準以外 1.25無 | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 4,858 |
| 名称                   |     | 規格                 | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役              |     |                    | 人  | 1.9             | 30,702 | 58,333  |                   |       |
| とび工                  |     |                    | 人  | 8.4             | 28,050 | 235,620 |                   |       |
| 普通作業員                |     |                    | 人  | 1.8             | 19,686 | 35,434  |                   |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |     | 2 5 t 吊            | 日  | 0.8             | 66,500 | 53,200  |                   |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>27%    |     |                    | 式  | 1               |        | 103,213 |                   |       |
| 計                    |     |                    |    |                 |        | 485,800 |                   |       |
| 単価                   |     |                    |    |                 |        | 4,858   | 円／掛m <sup>2</sup> |       |
|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|----------|------|---------------|-----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 単－103号   | 土のう工 | 仕拵・積立・撤去      | 単位  | 袋   | 数量     | 100    | 単価  | 843.9 |
|          | 名称   | 規格            | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 購入土      |      | ※流用土のため計上無※   | m 3 | 2   | 0      | 0      |     |       |
| 普通作業員    |      |               | 人   | 4.2 | 19,686 | 82,681 |     |       |
| 土のう      |      | 6 2 × 4 8 c m | 袋   | 100 | 17     | 1,700  |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |      |               | 式   | 1   |        | 9      |     |       |
| 計        |      |               |     |     |        | 84,390 |     |       |
| 単価       |      |               |     |     |        | 843.9  | 円／袋 |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |
|          |      |               |     |     |        |        |     |       |

# 参考資料（１）

|          |       |                    |    |    |        |                            |                                       |        |
|----------|-------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |       |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一104号   | やらず損料 | 松丸太 末口18cm 長さ7.0m  | 単位 | 本  | 数量     | 100                        | 単価                                    | 42,600 |
| 名称       |       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| やらず      |       | 末口18cm 長さ7.0m(松丸太) | 本  | 60 | 71,000 | 4,260,000                  |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |       |                    | 式  | 1  |        | 0                          |                                       |        |
| 計        |       |                    |    |    |        | 4,260,000                  |                                       |        |
| 単価       |       |                    |    |    |        | 42,600                     | 円／本                                   |        |

|          |        |                                   |    |    |         |                            |                                       |        |
|----------|--------|-----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |        |                                   |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一105号   | つなぎ梁損料 | H-200×200×8×12 損料期間:3ヶ月未満(損料率10%) | 単位 | t  | 数量      | 100                        | 単価                                    | 10,700 |
| 名称       |        | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |        |
| つなぎ梁     |        | H-200×200×8×12                    | t  | 10 | 107,000 | 1,070,000                  |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                                   | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |        |
| 計        |        |                                   |    |    |         | 1,070,000                  |                                       |        |
| 単価       |        |                                   |    |    |         | 10,700                     | 円／t                                   |        |

# 参考資料（１）

|                                    |                |                 |    |    |    |                            |                                       |               |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                    |                |                 |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |               |
| 単－106号                             | 対象直接工事費の12%を計上 |                 | 単位 | 式  | 数量 | 1                          | 単価                                    | 154, 226, 803 |
| 名称                                 |                | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                    |               |
| トンネル仮設備工=(トンネル(NATM)直接工事費-(トンネル工残土 |                | 処理工+掘削補助工))×12% | 式  | 1  |    | 154, 226, 803              |                                       |               |
| 計                                  |                |                 |    |    |    | 154, 226, 803              |                                       |               |
| 単価                                 |                |                 |    |    |    | 154, 226, 803              | 円／式                                   |               |
|                                    |                |                 |    |    |    |                            |                                       |               |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                       |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単－107号   | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                    | 13, 260 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 13, 260 | 13, 260                    |                                       |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 13, 260                    |                                       |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 13, 260                    | 円／人日                                  |         |

# 参考資料（１）

|              |             |                  |     |     |          |                            |                                       |       |
|--------------|-------------|------------------|-----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|              |             |                  |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単－108号       | ラス張工 [市場単価] | 100m2以上250m2未満 無 | 単位  | m 2 | 数量       |                            | 単価                                    |       |
|              |             |                  |     |     |          | 100                        |                                       | 3,208 |
| 名称           |             | 規格               | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 現場吹付法砕工 ラス張工 |             |                  | m 2 | 100 | 3,207.25 | 320,725                    |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ）     |             |                  | 式   | 1   |          | 75                         |                                       |       |
| 計            |             |                  |     |     |          | 320,800                    |                                       |       |
| 単価           |             |                  |     |     |          | 3,208                      | 円／m 2                                 |       |

|                   |             |                          |    |     |          |                            |                                       |        |
|-------------------|-------------|--------------------------|----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                   |             |                          |    |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－109号            | 吹付砕工 [市場単価] | 梁断面 300×300 100m以上250m未満 | 単位 | m   | 数量       |                            | 単価                                    |        |
|                   |             |                          |    |     |          | 100                        |                                       | 26,400 |
| 名称                |             | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 吹付砕工（モルタル・コンクリート） |             | 梁断面 300×300              | m  | 100 | 26,391.3 | 2,639,130                  |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ）          |             |                          | 式  | 1   |          | 870                        |                                       |        |
| 計                 |             |                          |    |     |          | 2,640,000                  |                                       |        |
| 単価                |             |                          |    |     |          | 26,400                     | 円／m                                   |        |

# 参考資料（１）

|        |                            |               |     |     |        |                            |                                       |        |
|--------|----------------------------|---------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |                            |               |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一110号 | 水切モルタル・コンクリート加算額<br>[市場単価] |               | 単位  | m 3 | 数量     |                            | 単価                                    | 69,390 |
|        | 名称                         | 規格            | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
|        | 現場吹付法砕工 加算額                | 水切モルタル・コンクリート | m 3 | 100 | 69,387 | 6,938,700                  |                                       |        |
|        | 諸雑費（まるめ）                   |               | 式   | 1   |        | 300                        |                                       |        |
|        | 計                          |               |     |     |        | 6,939,000                  |                                       |        |
|        | 単価                         |               |     |     |        | 69,390                     | 円／m 3                                 |        |

|        |             |                        |     |     |          |                            |                                       |       |
|--------|-------------|------------------------|-----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |             |                        |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一111号 | モルタル吹付工     | 8cm 100m2以上250m2未満 無 有 | 単位  | m 2 | 数量       |                            | 単価                                    | 8,530 |
|        | 名称          | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |       |
|        | 法面工（モルタル吹付） | 厚 8 c m                | m 2 | 1   | 8,530.05 | 8,530                      |                                       |       |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                        | 式   | 1   |          | 0                          |                                       |       |
|        | 計           |                        |     |     |          | 8,530                      |                                       |       |
|        | 単価          |                        |     |     |          | 8,530                      | 円／m 2                                 |       |

# 参考資料（１）

|              |            |                  |     |     |          |                            |                                       |       |
|--------------|------------|------------------|-----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|              |            |                  |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一112号       | ラス張工〔市場単価〕 | 100m2以上250m2未満 有 | 単位  | m 2 | 数量       |                            | 単価                                    |       |
|              |            |                  |     |     |          | 100                        |                                       | 2,407 |
| 名称           |            | 規格               | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 現場吹付法砕工 ラス張工 |            |                  | m 2 | 100 | 2,406.54 | 240,654                    |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ）     |            |                  | 式   | 1   |          | 46                         |                                       |       |
| 計            |            |                  |     |     |          | 240,700                    |                                       |       |
| 単価           |            |                  |     |     |          | 2,407                      | 円／m 2                                 |       |

|                  |                  |                                    |    |    |        |                            |                                       |        |
|------------------|------------------|------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                  |                  |                                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一113号           | 吹付砕工(施工単価)(週休二日) | 梁断面 300×300 スターラップ 有り 100m以上250m未満 | 単位 | m  | 数量     |                            | 単価                                    |        |
|                  |                  |                                    |    |    |        | 1                          |                                       | 28,070 |
| 名称               |                  | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 吹付砕工(施工単価)(週休二日) |                  | 梁断面 300×300 スターラップ 有り 100m以上250m未満 | m  | 1  | 28,078 | 28,078                     |                                       |        |
| 計                |                  |                                    |    |    |        | 28,078                     |                                       |        |
| 単価               |                  |                                    |    |    |        | 28,070                     | 円／m                                   |        |
|                  |                  |                                    |    |    |        |                            |                                       |        |

# 参考資料（１）

|                          |                          |                              |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                          |                          |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－114号                   | 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ]（施工単価）（週休二日） | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=4.0m | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 23,830 |
| 名称                       |                          | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ]（施工単価）（週休二日） |                          | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=4.0m | m  | 1  | 23,836 | 23,836                     |                                       |        |
| 計                        |                          |                              |    |    |        | 23,836                     |                                       |        |
| 単価                       |                          |                              |    |    |        | 23,830                     | 円／m                                   |        |
|                          |                          |                              |    |    |        |                            |                                       |        |

|                       |                       |         |    |    |        |                            |                                       |        |
|-----------------------|-----------------------|---------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                       |                       |         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－115号                | 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm | 単位 | 回  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 20,300 |
| 名称                    |                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日) |                       | 削孔径90mm | 回  | 1  | 20,301 | 20,301                     |                                       |        |
| 計                     |                       |         |    |    |        | 20,301                     |                                       |        |
| 単価                    |                       |         |    |    |        | 20,300                     | 円／回                                   |        |
|                       |                       |         |    |    |        |                            |                                       |        |

# 参考資料（１）

|        |             |                       |    |    |       |                            |                                       |       |
|--------|-------------|-----------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |             |                       |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一116号 | ロックボルト（材料費） | SD345 D22 メッキ付き       | 単位 | m  | 数量    |                            | 単価                                    | 1,750 |
|        | 名称          | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
|        | ロックボルト      | D 2 2 S D 3 4 5 メッキ付き | m  | 1  | 1,750 | 1,750                      |                                       |       |
|        | 計           |                       |    |    |       | 1,750                      |                                       |       |
|        | 単価          |                       |    |    |       | 1,750                      | 円／m                                   |       |
|        |             |                       |    |    |       |                            |                                       |       |

|        |                |                       |    |    |       |                            |                                       |       |
|--------|----------------|-----------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |                |                       |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一117号 | D 2 2 用部材（材料費） | 支圧板+ナット+ワッシャー+スぺーサー2個 | 単位 | 組  | 数量    |                            | 単価                                    | 4,240 |
|        | 名称             | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
|        | D 2 2 用部材（材料費） | 支圧板+ナット+ワッシャー+スぺーサー2個 | 組  | 1  | 4,240 | 4,240                      |                                       |       |
|        | 計              |                       |    |    |       | 4,240                      |                                       |       |
|        | 単価             |                       |    |    |       | 4,240                      | 円／組                                   |       |
|        |                |                       |    |    |       |                            |                                       |       |

# 参考資料（１）

|                          |                          |                              |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                          |                          |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一118号                   | 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ]（施工単価）（週休二日） | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=2.5m | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 31,910 |
| 名称                       |                          | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ]（施工単価）（週休二日） |                          | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=2.5m | m  | 1  | 31,916 | 31,916                     |                                       |        |
| 計                        |                          |                              |    |    |        | 31,916                     |                                       |        |
| 単価                       |                          |                              |    |    |        | 31,910                     | 円／m                                   |        |
|                          |                          |                              |    |    |        |                            |                                       |        |

|                       |                       |         |    |    |        |                            |                                       |        |
|-----------------------|-----------------------|---------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                       |                       |         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一119号                | 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm | 単位 | 回  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 20,300 |
| 名称                    |                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日) |                       | 削孔径90mm | 回  | 1  | 20,301 | 20,301                     |                                       |        |
| 計                     |                       |         |    |    |        | 20,301                     |                                       |        |
| 単価                    |                       |         |    |    |        | 20,300                     | 円／回                                   |        |
|                       |                       |         |    |    |        |                            |                                       |        |

# 参考資料（１）

|        |             |                       |    |    |       |                            |                                       |       |
|--------|-------------|-----------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |             |                       |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-120号 | ロックボルト（材料費） | SD345 D19 メッキ付き       | 単位 | m  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|        |             |                       |    |    |       | 1                          |                                       | 1,290 |
| 名称     |             | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| ロックボルト |             | D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き | m  | 1  | 1,290 | 1,290                      |                                       |       |
| 計      |             |                       |    |    |       | 1,290                      |                                       |       |
| 単価     |             |                       |    |    |       | 1,290                      | 円／m                                   |       |
|        |             |                       |    |    |       |                            |                                       |       |

|                |                |                       |    |    |       |                            |                                       |       |
|----------------|----------------|-----------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|                |                |                       |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-121号         | D 1 9 用部材（材料費） | 支圧板+ナット+ワッシャー+スぺーサー2個 | 単位 | 組  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|                |                |                       |    |    |       | 1                          |                                       | 4,120 |
| 名称             |                | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| D 1 9 用部材（材料費） |                | 支圧板+ナット+ワッシャー+スぺーサー2個 | 組  | 1  | 4,120 | 4,120                      |                                       |       |
| 計              |                |                       |    |    |       | 4,120                      |                                       |       |
| 単価             |                |                       |    |    |       | 4,120                      | 円／組                                   |       |
|                |                |                       |    |    |       |                            |                                       |       |

# 参考資料（１）

|                          |                          |                              |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                          |                          |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－122号                   | 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ]（施工単価）（週休二日） | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=3.5m | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 24,740 |
| 名称                       |                          | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 鉄筋挿入工[現場条件Ⅱ]（施工単価）（週休二日） |                          | 削孔径90mm 施工規模200m以上 鉄筋長L=3.5m | m  | 1  | 24,745 | 24,745                     |                                       |        |
| 計                        |                          |                              |    |    |        | 24,745                     |                                       |        |
| 単価                       |                          |                              |    |    |        | 24,740                     | 円／m                                   |        |
|                          |                          |                              |    |    |        |                            |                                       |        |

|                       |                       |         |    |    |        |                            |                                       |        |
|-----------------------|-----------------------|---------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                       |                       |         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－123号                | 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日) | 削孔径90mm | 単位 | 回  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 20,300 |
| 名称                    |                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 削孔機械の上下移動(施工単価)(週休二日) |                       | 削孔径90mm | 回  | 1  | 20,301 | 20,301                     |                                       |        |
| 計                     |                       |         |    |    |        | 20,301                     |                                       |        |
| 単価                    |                       |         |    |    |        | 20,300                     | 円／回                                   |        |
|                       |                       |         |    |    |        |                            |                                       |        |

# 参考資料（１）

|        |             |                       |    |    |       |                            |                                       |       |
|--------|-------------|-----------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |             |                       |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-124号 | ロックボルト（材料費） | SD345 D25 メッキ付き       | 単位 | m  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|        |             |                       |    |    |       | 1                          |                                       | 2,290 |
|        | 名称          | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
|        | ロックボルト      | D 2 5 S D 3 4 5 メッキ付き | m  | 1  | 2,290 | 2,290                      |                                       |       |
|        | 計           |                       |    |    |       | 2,290                      |                                       |       |
|        | 単価          |                       |    |    |       | 2,290                      | 円／m                                   |       |
|        |             |                       |    |    |       |                            |                                       |       |

|        |                |                       |    |    |       |                            |                                       |       |
|--------|----------------|-----------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |                |                       |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-125号 | D 2 5 用部材（材料費） | 支圧板+ナット+ワッシャー+スぺーサー2個 | 単位 | 組  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|        |                |                       |    |    |       | 1                          |                                       | 4,280 |
|        | 名称             | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
|        | D 2 5 用部材（材料費） | 支圧板+ナット+ワッシャー+スぺーサー2個 | 組  | 1  | 4,280 | 4,280                      |                                       |       |
|        | 計              |                       |    |    |       | 4,280                      |                                       |       |
|        | 単価             |                       |    |    |       | 4,280                      | 円／組                                   |       |
|        |                |                       |    |    |       |                            |                                       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |      |                                                                                 |     |     |          |         |     |        |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------|-----|--------|
| 単－126号     | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 小段面部 有り<br>再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m | 単位  | m   | 数量       | 10      | 単価  | 13,830 |
| 名称         |      | 規格                                                                              | 単位  | 数量  | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
| U型側溝       |      | L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g以下   昼   無                                               | m   | 10  | 4,791.16 | 47,911  |     |        |
| U型側溝       |      | 本体 普通型 300×300×2000                                                             | 個   | 5   | 17,600   | 88,000  |     |        |
| 再生クラッシャーラン |      | R C－4 0                                                                         | m 3 | 0.6 | 3,900    | 2,340   |     |        |
| 諸雑費（まるめ）   |      |                                                                                 | 式   | 1   |          | 49      |     |        |
| 計          |      |                                                                                 |     |     |          | 138,300 |     |        |
| 単価         |      |                                                                                 |     |     |          | 13,830  | 円／m |        |
|            |      |                                                                                 |     |     |          |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |     |          |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |     |          |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |     |          |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |     |          |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |     |          |         |     |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|-------------|----|---------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 単-127号      | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100    | 単価  | 340.7 |
| 名称          |    | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 蓋版コンクリート・鋼製 |    | 40kg以下 昼 無                      | 枚  | 100 | 340.68 | 34,068 |     |       |
| 縞鋼板蓋（別途計上）  |    | 500×500用 吊り金具付き                 | 枚  | 100 | 0      | 0      |     |       |
| 諸雑費（まるめ）    |    |                                 | 式  | 1   |        | 2      |     |       |
| 計           |    |                                 |    |     |        | 34,070 |     |       |
| 単価          |    |                                 |    |     |        | 340.7  | 円／枚 |       |
|             |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|             |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|             |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|             |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|             |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|             |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|             |    |                                 |    |     |        |        |     |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |      |                                                    |    |    |          |         |     |        |
|----------|------|----------------------------------------------------|----|----|----------|---------|-----|--------|
| 単-128号   | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し | 単位 | m  | 数量       | 10      | 単価  | 13,560 |
| 名称       |      | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
| U型側溝     |      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無                        | m  | 10 | 4,755.52 | 47,555  |     |        |
| U型側溝     |      | 本体 普通型 300×300×2000                                | 個  | 5  | 17,600   | 88,000  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |      |                                                    | 式  | 1  |          | 45      |     |        |
| 計        |      |                                                    |    |    |          | 135,600 |     |        |
| 単価       |      |                                                    |    |    |          | 13,560  | 円／m |        |
|          |      |                                                    |    |    |          |         |     |        |
|          |      |                                                    |    |    |          |         |     |        |
|          |      |                                                    |    |    |          |         |     |        |
|          |      |                                                    |    |    |          |         |     |        |
|          |      |                                                    |    |    |          |         |     |        |
|          |      |                                                    |    |    |          |         |     |        |
|          |      |                                                    |    |    |          |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |     |      |    |      |         |          |       |         |
|------------------|-----|------|----|------|---------|----------|-------|---------|
| 単－129号           | 型枠工 | 縦排水溝 | 単位 | m 2  | 数量      | 10       | 単価    | 11, 140 |
| 名称               |     | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 土木一般世話役          |     |      | 人  | 1. 2 | 30, 702 | 36, 842  |       |         |
| 型わく工             |     |      | 人  | 1. 6 | 27, 948 | 44, 716  |       |         |
| 普通作業員            |     |      | 人  | 1. 2 | 19, 686 | 23, 623  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |     |      | 式  | 1    |         | 6, 219   |       |         |
| 計                |     |      |    |      |         | 111, 400 |       |         |
| 単価               |     |      |    |      |         | 11, 140  | 円／m 2 |         |
|                  |     |      |    |      |         |          |       |         |
|                  |     |      |    |      |         |          |       |         |
|                  |     |      |    |      |         |          |       |         |
|                  |     |      |    |      |         |          |       |         |
|                  |     |      |    |      |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                          |                                                       |     |      |        |         |         |       |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|---------|-------|
| 単一130号 | コンクリート打設工                | 縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ<br>18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2<br>有り | 単位  | m 2  | 数量     | 100     | 単価      | 8,414 |
|        | 名称                       | 規格                                                    | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |       |
|        | 土木一般世話役                  |                                                       | 人   | 2.5  | 30,702 | 76,755  |         |       |
|        | 特殊作業員                    |                                                       | 人   | 2.1  | 27,234 | 57,191  |         |       |
|        | 普通作業員                    |                                                       | 人   | 5.8  | 19,686 | 114,178 |         |       |
|        | 生コンクリート 高炉               | 18-8-40                                               | m 3 | 12.1 | 29,900 | 361,790 |         |       |
|        | バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t                              | 時間  | 16.5 | 13,880 | 229,020 | 単一 205号 |       |
|        | 諸雑費（率+まるめ）<br>1%         |                                                       | 式   | 1    |        | 2,466   |         |       |
|        | 計                        |                                                       |     |      |        | 841,400 |         |       |
|        | 単価                       |                                                       |     |      |        | 8,414   | 円／m 2   |       |
|        |                          |                                                       |     |      |        |         |         |       |
|        |                          |                                                       |     |      |        |         |         |       |
|        |                          |                                                       |     |      |        |         |         |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |     |            |    |      |        |        |       |       |
|------------------|-----|------------|----|------|--------|--------|-------|-------|
| 単－131号           | 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | 単位 | m 2  | 数量     | 100    | 単価    | 178.2 |
| 名称               |     | 規格         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要    |       |
| 土木一般世話役          |     |            | 人  | 0.21 | 30,702 | 6,447  |       |       |
| 普通作業員            |     |            | 人  | 0.56 | 19,686 | 11,024 |       |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |     |            | 式  | 1    |        | 349    |       |       |
| 計                |     |            |    |      |        | 17,820 |       |       |
| 単価               |     |            |    |      |        | 178.2  | 円／m 2 |       |
|                  |     |            |    |      |        |        |       |       |
|                  |     |            |    |      |        |        |       |       |
|                  |     |            |    |      |        |        |       |       |
|                  |     |            |    |      |        |        |       |       |
|                  |     |            |    |      |        |        |       |       |
|                  |     |            |    |      |        |        |       |       |
|                  |     |            |    |      |        |        |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|------------------|----|---------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 単－132号           | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100    | 単価  | 340.7 |
| 名称               |    | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 蓋版コンクリート・鋼製      |    | 4 0 k g 以下 昼 無                  | 枚  | 100 | 340.68 | 34,068 |     |       |
| 跳水防止版 縞鋼板蓋（別途計上） |    | 400×600×3.2 亜鉛メッキ処理             | 枚  | 100 | 0      | 0      |     |       |
| 諸雑費（まるめ）         |    |                                 | 式  | 1   |        | 2      |     |       |
| 計                |    |                                 |    |     |        | 34,070 |     |       |
| 単価               |    |                                 |    |     |        | 340.7  | 円／枚 |       |
|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |
|                  |    |                                 |    |     |        |        |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |               |                    |    |    |        |           |     |        |
|------------------|---------------|--------------------|----|----|--------|-----------|-----|--------|
| 単－133号           | ワイヤーロープ及び金網設置 | H=2.5m（補助金網構成設置含む） | 単位 | m  | 数量     | 100       | 単価  | 27,120 |
| 名称               |               | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 土木一般世話役          |               |                    | 人  | 15 | 30,702 | 460,530   |     |        |
| 法面工              |               |                    | 人  | 75 | 28,968 | 2,172,600 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |               |                    | 式  | 1  |        | 78,870    |     |        |
| 計                |               |                    |    |    |        | 2,712,000 |     |        |
| 単価               |               |                    |    |    |        | 27,120    | 円／m |        |
|                  |               |                    |    |    |        |           |     |        |
|                  |               |                    |    |    |        |           |     |        |
|                  |               |                    |    |    |        |           |     |        |
|                  |               |                    |    |    |        |           |     |        |
|                  |               |                    |    |    |        |           |     |        |
|                  |               |                    |    |    |        |           |     |        |
|                  |               |                    |    |    |        |           |     |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                |        |    |      |        |         |     |        |
|-------------------|----------------|--------|----|------|--------|---------|-----|--------|
| 単－134号            | 中間・端末支柱設置(岩部用) | H=2.5m | 単位 | 本    | 数量     | 10      | 単価  | 68,190 |
| 名称                |                | 規格     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
| 土木一般世話役           |                |        | 人  | 3.5  | 30,702 | 107,457 |     |        |
| 法面工               |                |        | 人  | 17.5 | 28,968 | 506,940 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>11% |                |        | 式  | 1    |        | 67,503  |     |        |
| 計                 |                |        |    |      |        | 681,900 |     |        |
| 単価                |                |        |    |      |        | 68,190  | 円／本 |        |
|                   |                |        |    |      |        |         |     |        |
|                   |                |        |    |      |        |         |     |        |
|                   |                |        |    |      |        |         |     |        |
|                   |                |        |    |      |        |         |     |        |
|                   |                |        |    |      |        |         |     |        |
|                   |                |        |    |      |        |         |     |        |
|                   |                |        |    |      |        |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                     |                     |    |     |        |         |      |        |
|-------------------|---------------------|---------------------|----|-----|--------|---------|------|--------|
| 単－135号            | 吊・サイドロープ設置(岩部用アンカー) | H=2.5m（岩盤用アンカー設置含む） | 単位 | 箇所  | 数量     | 10      | 単価   | 46,760 |
| 名称                |                     | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |                     |                     | 人  | 2.4 | 30,702 | 73,684  |      |        |
| 法面工               |                     |                     | 人  | 12  | 28,968 | 347,616 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>11% |                     |                     | 式  | 1   |        | 46,300  |      |        |
| 計                 |                     |                     |    |     |        | 467,600 |      |        |
| 単価                |                     |                     |    |     |        | 46,760  | 円／箇所 |        |
|                   |                     |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                     |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                     |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                     |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                     |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                     |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                     |                     |    |     |        |         |      |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                   |                     |    |     |        |         |      |        |
|-------------------|-------------------|---------------------|----|-----|--------|---------|------|--------|
| 単-136号            | ステーロープ設置(岩部用アンカー) | H=2.5m（岩盤用アンカー設置含む） | 単位 | 箇所  | 数量     | 10      | 単価   | 25,650 |
| 名称                |                   | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |                   |                     | 人  | 1.3 | 30,702 | 39,912  |      |        |
| 法面工               |                   |                     | 人  | 6.6 | 28,968 | 191,188 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>11% |                   |                     | 式  | 1   |        | 25,400  |      |        |
| 計                 |                   |                     |    |     |        | 256,500 |      |        |
| 単価                |                   |                     |    |     |        | 25,650  | 円／箇所 |        |
|                   |                   |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                   |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                   |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                   |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                   |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                   |                     |    |     |        |         |      |        |
|                   |                   |                     |    |     |        |         |      |        |

# 参考資料（１）

|          |           |        |    |    |        |                            |                                       |       |
|----------|-----------|--------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |           |        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単－137号   | ワイヤグリッブ設置 | H=2.5m | 単位 | 個  | 数量     | 100                        | 単価                                    | 579.4 |
| 名称       |           | 規格     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 法面工      |           |        | 人  | 2  | 28,968 | 57,936                     |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |           |        | 式  | 1  |        | 4                          |                                       |       |
| 計        |           |        |    |    |        | 57,940                     |                                       |       |
| 単価       |           |        |    |    |        | 579.4                      | 円／個                                   |       |

|             |             |                                         |    |    |        |                            |                                       |        |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|             |             |                                         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－138号      | ケーブル構成(材料費) | 3×7 G/0 18φ 8本 金網 Z-GS3φ3.2×50×50 幅2.5m | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 13,400 |
| 名称          |             | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| ケーブル構成(材料費) |             | 3×7 G/0 18φ 8本 金網 Z-GS3φ3.2×50×50 幅2.5m | m  | 1  | 13,400 | 13,400                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ）    |             |                                         | 式  | 1  |        | 0                          |                                       |        |
| 計           |             |                                         |    |    |        | 13,400                     |                                       |        |
| 単価          |             |                                         |    |    |        | 13,400                     | 円／m                                   |        |

# 参考資料（１）

|        |           |                          |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|-----------|--------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一139号 | 補助金網(材料費) | 金網 Z-GS3 3.2×50×50 幅1.0m | 単位 | m  | 数量    |                            | 単価                                    | 2,010 |
|        | 名称        | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
|        | 補助金網(材料費) | 金網 Z-GS3 3.2×50×50 幅1.0m | m  | 1  | 2,010 | 2,010                      |                                       |       |
|        | 計         |                          |    |    |       | 2,010                      |                                       |       |
|        | 単価        |                          |    |    |       | 2,010                      | 円／m                                   |       |
|        |           |                          |    |    |       |                            |                                       |       |

|        |            |                   |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
|--------|------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単一140号 | 結合コイル(材料費) | 3.2φ×50×300 亜鉛めっき | 単位 | 個  | 数量  |                            | 単価                                    | 460 |
|        | 名称         | 規格                | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
|        | 結合コイル(材料費) | 3.2φ×50×300 亜鉛めっき | 個  | 1  | 460 | 460                        |                                       |     |
|        | 諸雑費（まるめ）   |                   | 式  | 1  |     | 0                          |                                       |     |
|        | 計          |                   |    |    |     | 460                        |                                       |     |
|        | 単価         |                   |    |    |     | 460                        | 円／個                                   |     |

# 参考資料（１）

|                |                |               |    |    |     |                            |                                       |     |
|----------------|----------------|---------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|                |                |               |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単一141号         | 十手型ピンアンカー(材料費) | 13φ×500 亜鉛めっき | 単位 | 本  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 970 |
| 名称             |                | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| 十手型ピンアンカー(材料費) |                | 13φ×500 亜鉛めっき | 本  | 1  | 970 | 970                        |                                       |     |
| 計              |                |               |    |    |     | 970                        |                                       |     |
| 単価             |                |               |    |    |     | 970                        | 円／本                                   |     |
|                |                |               |    |    |     |                            |                                       |     |

|         |              |                         |    |    |        |                            |                                       |        |
|---------|--------------|-------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|         |              |                         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一142号  | 間隔保持材構成(材料費) | 4.5t×65-680(980) 亜鉛めっき品 | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 10,300 |
| 名称      |              | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 間隔保持材構成 |              | 4.5t×65-680(980) 亜鉛めっき品 | 箇所 | 1  | 10,300 | 10,300                     |                                       |        |
| 計       |              |                         |    |    |        | 10,300                     |                                       |        |
| 単価      |              |                         |    |    |        | 10,300                     | 円／箇所                                  |        |
|         |              |                         |    |    |        |                            |                                       |        |

# 参考資料（１）

|                  |                  |                           |    |    |        |                            |                                       |        |
|------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                  |                  |                           |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－143号           | 中間支柱構成(岩部用)(材料費) | H-100×100×6/8-2434 亜鉛めっき品 | 単位 | 本  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 87,200 |
| 名称               |                  | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 中間支柱構成(岩部用)(材料費) |                  | H-100×100×6/8-2434 亜鉛めっき品 | 本  | 1  | 87,200 | 87,200                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ）         |                  |                           | 式  | 1  |        | 0                          |                                       |        |
| 計                |                  |                           |    |    |        | 87,200                     |                                       |        |
| 単価               |                  |                           |    |    |        | 87,200                     | 円／本                                   |        |

|                  |                  |                           |    |    |         |                            |                                       |         |
|------------------|------------------|---------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|                  |                  |                           |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単－144号           | 端末支柱構成(岩部用)(材料費) | H-100×100×6/8-2434 亜鉛めっき品 | 単位 | 本  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 188,000 |
| 名称               |                  | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 端末支柱構成(岩部用)(材料費) |                  | H-100×100×6/8-2434 亜鉛めっき品 | 本  | 1  | 188,000 | 188,000                    |                                       |         |
| 諸雑費（まるめ）         |                  |                           | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計                |                  |                           |    |    |         | 188,000                    |                                       |         |
| 単価               |                  |                           |    |    |         | 188,000                    | 円／本                                   |         |

# 参考資料（１）

|                    |                    |                    |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------------------|--------------------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                    |                    |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－145号             | 中間吊ロープ構成(岩部用)(材料費) | セメントイアンカー 38φ×1200 | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 47,000 |
| 名称                 |                    | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 中間吊ロープ構成(岩部用)(材料費) |                    | セメントイアンカー 38φ×1200 | 箇所 | 1  | 47,000 | 47,000                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ）           |                    |                    | 式  | 1  |        | 0                          |                                       |        |
| 計                  |                    |                    |    |    |        | 47,000                     |                                       |        |
| 単価                 |                    |                    |    |    |        | 47,000                     | 円／箇所                                  |        |

|                        |                        |                    |    |    |        |                            |                                       |        |
|------------------------|------------------------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                        |                        |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－146号                 | 端末吊・サイドロープ構成(岩部用)(材料費) | セメントイアンカー 38φ×1200 | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 56,000 |
| 名称                     |                        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 端末吊・サイドロープ構成(岩部用)(材料費) |                        | セメントイアンカー 38φ×1200 | 箇所 | 1  | 56,000 | 56,000                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ）               |                        |                    | 式  | 1  |        | 0                          |                                       |        |
| 計                      |                        |                    |    |    |        | 56,000                     |                                       |        |
| 単価                     |                        |                    |    |    |        | 56,000                     | 円／箇所                                  |        |

# 参考資料（１）

|                    |                    |                           |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------------------|--------------------|---------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|                    |                    |                           |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-147号             | ステーローブ構成(岩部用)(材料費) | 岩部用セメントアンカー D22(M20)×1000 | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 13,900 |
| 名称                 |                    | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| ステーローブ構成(岩部用)(材料費) |                    | 岩部用セメントアンカー D22(M20)×1000 | 箇所 | 1  | 13,900 | 13,900                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ）           |                    |                           | 式  | 1  |        | 0                          |                                       |        |
| 計                  |                    |                           |    |    |        | 13,900                     |                                       |        |
| 単価                 |                    |                           |    |    |        | 13,900                     | 円／箇所                                  |        |

|                 |                 |             |    |    |     |                            |                                       |     |
|-----------------|-----------------|-------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|                 |                 |             |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-148号          | 端末吊、サイドローブ(材料費) | 3×7 G/O 16φ | 単位 | m  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 830 |
| 名称              |                 | 規格          | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| 端末吊、サイドローブ(材料費) |                 | 3×7 G/O 16φ | m  | 1  | 830 | 830                        |                                       |     |
| 諸雑費（まるめ）        |                 |             | 式  | 1  |     | 0                          |                                       |     |
| 計               |                 |             |    |    |     | 830                        |                                       |     |
| 単価              |                 |             |    |    |     | 830                        | 円／m                                   |     |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |             |             |    |    |     |     |     |     |
|-------------|-------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-149号      | ステーロープ(材料費) | 3×7 G/0 12φ | 単位 | m  | 数量  | 1   | 単価  | 540 |
| 名称          |             | 規格          | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要  |     |
| ステーロープ(材料費) |             | 3×7 G/0 12φ | m  | 1  | 540 | 540 |     |     |
| 諸雑費（まるめ）    |             |             | 式  | 1  |     | 0   |     |     |
| 計           |             |             |    |    |     | 540 |     |     |
| 単価          |             |             |    |    |     | 540 | 円／m |     |
|             |             |             |    |    |     |     |     |     |
|             |             |             |    |    |     |     |     |     |
|             |             |             |    |    |     |     |     |     |
|             |             |             |    |    |     |     |     |     |
|             |             |             |    |    |     |     |     |     |
|             |             |             |    |    |     |     |     |     |
|             |             |             |    |    |     |     |     |     |
|             |             |             |    |    |     |     |     |     |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                  |                      |    |    |         |         |     |         |
|-----------|------------------|----------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一150号    | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 各種 50.3km 無 有 3320円  | 単位 | 台  | 数量      | 1       | 単価  | 115,400 |
| 名称        |                  | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 貨物自動車基本運賃 |                  | 20t車以上30t車まで 100kmまで | 台  | 1  | 112,000 | 112,000 |     |         |
| 貨物自動車運送料金 |                  | 運搬中の賃料（損料）K（K'）      | 台  | 1  | 3,320   | 3,320   |     |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                  |                      | 式  | 1  |         | 80      |     |         |
| 計         |                  |                      |    |    |         | 115,400 |     |         |
| 単価        |                  |                      |    |    |         | 115,400 | 円／台 |         |
|           |                  |                      |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                      |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                      |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                      |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                      |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                      |    |    |         |         |     |         |
|           |                  |                      |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |             |                                  |    |     |        |           |     |           |
|----------------------|-------------|----------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 単一151号               | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) トン利用機械 標準以外<br>1.25無 | 単位 | 回   | 数量     | 1         | 単価  | 1,911,000 |
|                      | 名称          | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
| 特殊作業員                |             |                                  | 人  | 5.4 | 27,234 | 147,063   |     |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 25 t 吊                           | 日  | 2   | 66,500 | 133,000   |     |           |
| 運搬費等率<br>582%        |             |                                  | 式  | 1   |        | 1,629,966 |     |           |
| 諸雑費（まるめ）             |             |                                  | 式  | 1   |        | 971       |     |           |
| 計                    |             |                                  |    |     |        | 1,911,000 |     |           |
| 単価                   |             |                                  |    |     |        | 1,911,000 | 円／回 |           |
|                      |             |                                  |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                  |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                  |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                  |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                  |    |     |        |           |     |           |

# 参考資料（１）

|        |               |           |    |    |           |                            |                                       |           |
|--------|---------------|-----------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
|        |               |           |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |           |
| 単－152号 | トンネル呼吸用保護具等費用 |           | 単位 | 式  | 数量        | 1                          | 単価                                    | 2,816,030 |
| 名称     |               | 規格        | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |           |
| 呼吸用保護具 |               | トンネル建設工事用 | 現場 | 1  | 1,660,000 | 1,660,000                  |                                       |           |
| 総労務費   |               | 0.5%      | 式  | 1  |           | 1,156,030                  |                                       |           |
| 計      |               |           |    |    |           | 2,816,030                  |                                       |           |
| 単価     |               |           |    |    |           | 2,816,030                  | 円／式                                   |           |

|        |               |    |    |      |        |                            |                                       |        |
|--------|---------------|----|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |               |    |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－153号 | 道路施設基本データ作成費用 |    | 単位 | 式    | 数量     | 1                          | 単価                                    | 63,175 |
| 名称     |               | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 技術員    |               |    | 人  | 1.75 | 36,100 | 63,175                     |                                       |        |
| 計      |               |    |    |      |        | 63,175                     |                                       |        |
| 単価     |               |    |    |      |        | 63,175                     | 円／式                                   |        |
|        |               |    |    |      |        |                            |                                       |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                 |                                 |      |    |         |         |     |         |
|----------|-----------------|---------------------------------|------|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一154号   | 火薬庫類損料          | 小規模 2年まで<br>1日当り火薬使用量25kg/日を超える | 単位   | 式  | 数量      | 1       | 単価  | 513,000 |
| 名称       |                 | 規格                              | 単位   | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 取扱所 損料   | 鋼製移動式 3. 2 m 2  |                                 | 1 現場 | 1  | 459,000 | 459,000 |     |         |
| 火工所 損料   | 組立テント式 1. 9 m 2 |                                 | 1 現場 | 1  | 54,000  | 54,000  |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |                 |                                 | 式    | 1  |         | 0       |     |         |
| 計        |                 |                                 |      |    |         | 513,000 |     |         |
| 単価       |                 |                                 |      |    |         | 513,000 | 円／式 |         |
|          |                 |                                 |      |    |         |         |     |         |
|          |                 |                                 |      |    |         |         |     |         |
|          |                 |                                 |      |    |         |         |     |         |
|          |                 |                                 |      |    |         |         |     |         |
|          |                 |                                 |      |    |         |         |     |         |
|          |                 |                                 |      |    |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                       |           |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |           |
| 単－155号    | ドリルジャンボ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 2,797,000 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |           |
| ドリルジャンボ運転 |           |    | 日  | 5  | 559,300 | 2,796,500                  | WK450650<br>単－ 206号                   |           |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 500                        |                                       |           |
| 計         |           |    |    |    |         | 2,797,000                  |                                       |           |
| 単価        |           |    |    |    |         | 2,797,000                  | 円／週                                   |           |

|             |             |    |    |    |         |                            |                                       |           |
|-------------|-------------|----|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
|             |             |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |           |
| 単－156号      | コンクリート吹付機運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 2,114,000 |
| 名称          |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |           |
| コンクリート吹付機運転 |             |    | 日  | 5  | 422,700 | 2,113,500                  | WK450810<br>単－ 207号                   |           |
| 諸雑費（まるめ）    |             |    | 式  | 1  |         | 500                        |                                       |           |
| 計           |             |    |    |    |         | 2,114,000                  |                                       |           |
| 単価          |             |    |    |    |         | 2,114,000                  | 円／週                                   |           |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |        |                            |                                       |         |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|           |           |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |         |
| 単－157号    | ホイールローダ運転 |    | 単位 | 週  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 242,000 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |         |
| ホイールローダ運転 |           |    | 日  | 5  | 48,390 | 241,950                    | WK450830<br>単－ 208号                   |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |        | 50                         |                                       |         |
| 計         |           |    |    |    |        | 242,000                    |                                       |         |
| 単価        |           |    |    |    |        | 242,000                    | 円／週                                   |         |

|            |            |       |    |    |        |                            |                                       |         |
|------------|------------|-------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|            |            |       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |         |
| 単－158号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 324,700 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ | 日  | 5  | 64,930 | 324,650                    | WK450820<br>単－ 209号                   |         |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       | 式  | 1  |        | 50                         |                                       |         |
| 計          |            |       |    |    |        | 324,700                    |                                       |         |
| 単価         |            |       |    |    |        | 324,700                    | 円／週                                   |         |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |          |    |    |    |        |         |          |         |
|--------|----------|----|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 単－159号 | 大型ブレーカ運転 |    | 単位 | 週  | 数量     | 1       | 単価       | 265,600 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
|        | 大型ブレーカ運転 |    | 日  | 5  | 53,110 | 265,550 | WK450800 |         |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 50      | 単－ 210号  |         |
|        | 計        |    |    |    |        | 265,600 |          |         |
|        | 単価       |    |    |    |        | 265,600 | 円／週      |         |
|        |          |    |    |    |        |         |          |         |
|        |          |    |    |    |        |         |          |         |
|        |          |    |    |    |        |         |          |         |
|        |          |    |    |    |        |         |          |         |
|        |          |    |    |    |        |         |          |         |
|        |          |    |    |    |        |         |          |         |
|        |          |    |    |    |        |         |          |         |
|        |          |    |    |    |        |         |          |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|--------|-----------|-------------------------------|-----|------|-------|---------|-----|---------|
| 単－160号 | 火薬（雷管含む）  | 大断面 CI 全断面 100                | 単位  | m    | 数量    | 1       | 単価  | 184,900 |
|        | 名称        | 規格                            | 単位  | 数量   | 単価    | 金額      | 摘要  |         |
|        | 含水爆薬(ゲル状) | スリ-200g(超大口) 火薬庫無             | k g | 80   | 1,740 | 139,200 |     |         |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無  | 個   | 53.3 | 426   | 22,705  |     |         |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無 | 個   | 53.3 | 431   | 22,972  |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）  |                               | 式   | 1    |       | 23      |     |         |
|        | 計         |                               |     |      |       | 184,900 |     |         |
|        | 単価        |                               |     |      |       | 184,900 | 円／m |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |              |                               |     |          |         |          |     |          |
|--------|--------------|-------------------------------|-----|----------|---------|----------|-----|----------|
| 単-161号 | 吹付コンクリート     | 大断面 C I 全断面 100               | 単位  | m        | 数量      | 1        | 単価  | 174, 200 |
|        | 名称           | 規格                            | 単位  | 数量       | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ                   | t   | 2. 38    | 17, 400 | 41, 412  |     |          |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                         | m 3 | 5. 288   | 5, 200  | 27, 497  |     |          |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1 5 ～ 5 mm                    | m 3 | 3. 107   | 5, 000  | 15, 535  |     |          |
|        | 急結剤          | 吹付コンクリート用 C × 4 （ 5 ） ～ 1 0 % | kg  | 214. 164 | 385     | 82, 453  |     |          |
|        | 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用 (N A T M工法用)        | k g | 2. 38    | 3, 040  | 7, 235   |     |          |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                               | 式   | 1        |         | 68       |     |          |
|        | 計            |                               |     |          |         | 174, 200 |     |          |
|        | 単価           |                               |     |          |         | 174, 200 | 円／m |          |
|        |              |                               |     |          |         |          |     |          |
|        |              |                               |     |          |         |          |     |          |
|        |              |                               |     |          |         |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |        |                              |     |       |         |        |     |        |
|----------|--------|------------------------------|-----|-------|---------|--------|-----|--------|
| 単-162号   | ロックボルト | 大断面 CI 全断面 100 有 -0.67本 無    | 単位  | m     | 数量      | 1      | 単価  | 73,950 |
| 名称       |        | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
| ロックボルト   |        | 耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 4 m | 組   | 13.33 | 3,985   | 53,120 |     |        |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                      | m 3 | 0.117 | 178,000 | 20,826 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                              | 式   | 1     |         | 4      |     |        |
| 計        |        |                              |     |       |         | 73,950 |     |        |
| 単価       |        |                              |     |       |         | 73,950 | 円／m |        |
|          |        |                              |     |       |         |        |     |        |
|          |        |                              |     |       |         |        |     |        |
|          |        |                              |     |       |         |        |     |        |
|          |        |                              |     |       |         |        |     |        |
|          |        |                              |     |       |         |        |     |        |
|          |        |                              |     |       |         |        |     |        |
|          |        |                              |     |       |         |        |     |        |

## 参考資料（２）

|          |       |                 |    |    |         |                            |                                       |         |
|----------|-------|-----------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|          |       |                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |         |
| 単－163号   | 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 単位 | 週  | 数量      |                            | 単価                                    |         |
|          |       |                 |    |    |         | 1                          |                                       | 548,000 |
| 名称       |       | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 電気式集塵機   |       | 定格風量2000m3/min級 | 日  | 5  | 109,600 | 548,000                    | 単－ 211号                               |         |
| 諸雑費（まるめ） |       |                 | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計        |       |                 |    |    |         | 548,000                    |                                       |         |
| 単価       |       |                 |    |    |         | 548,000                    | 円／週                                   |         |

|           |           |    |    |    |        |                            |                                       |         |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|           |           |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.063-00-00-1-0 |         |
| 単－164号    | ダンプトラック運転 | 普通 | 単位 | 週  | 数量     |                            | 単価                                    |         |
|           |           |    |    |    |        | 1                          |                                       | 195,300 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |         |
| ダンプトラック運転 |           | 普通 | 日  | 5  | 39,050 | 195,250                    | WK450790<br>単－ 212号                   |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |        | 50                         |                                       |         |
| 計         |           |    |    |    |        | 195,300                    |                                       |         |
| 単価        |           |    |    |    |        | 195,300                    | 円／週                                   |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|--------|-----------|-------------------------------|-----|------|-------|---------|-----|---------|
| 単－165号 | 火薬（雷管含む）  | 大断面 C II 全断面 100              | 単位  | m    | 数量    | 1       | 単価  | 196,400 |
|        | 名称        | 規格                            | 単位  | 数量   | 単価    | 金額      | 摘要  |         |
|        | 含水爆薬(ゲル状) | スリ-200g(超大口) 火薬庫無             | k g | 80   | 1,740 | 139,200 |     |         |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無  | 個   | 66.7 | 426   | 28,414  |     |         |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無 | 個   | 66.7 | 431   | 28,747  |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）  |                               | 式   | 1    |       | 39      |     |         |
|        | 計         |                               |     |      |       | 196,400 |     |         |
|        | 単価        |                               |     |      |       | 196,400 | 円／m |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |      |       |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|--------|--------------|----------------------|----------------|---------|--------|---------|-----|---------|
| 単-166号 | 吹付コンクリート     | 大断面 CⅡ 全断面 100       | 単位             | m       | 数量     | 1       | 単価  | 193,400 |
|        | 名称           | 規格                   | 単位             | 数量      | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ          | t              | 2.642   | 17,400 | 45,970  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                | m <sup>3</sup> | 5.872   | 5,200  | 30,534  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1.5～5mm              | m <sup>3</sup> | 3.45    | 5,000  | 17,250  |     |         |
|        | 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10% | kg             | 237.816 | 385    | 91,559  |     |         |
|        | 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用（NATM工法用）   | kg             | 2.642   | 3,040  | 8,031   |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式              | 1       |        | 56      |     |         |
|        | 計            |                      |                |         |        | 193,400 |     |         |
|        | 単価           |                      |                |         |        | 193,400 | 円／m |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |        |                               |                |       |         |         |     |         |
|----------|--------|-------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単-167号   | ロックボルト | 大断面 CII 全断面 100 有 -0.83本<br>無 | 単位             | m     | 数量      | 1       | 単価  | 103,000 |
| 名称       |        | 規格                            | 単位             | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| ロックボルト   |        | 耐力 176.5KN以上附属品含 L=4m         | 組              | 16.67 | 4,605   | 76,765  |     |         |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                       | m <sup>3</sup> | 0.147 | 178,000 | 26,166  |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                               | 式              | 1     |         | 69      |     |         |
| 計        |        |                               |                |       |         | 103,000 |     |         |
| 単価       |        |                               |                |       |         | 103,000 | 円／m |         |
|          |        |                               |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                               |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                               |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                               |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                               |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                               |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                               |                |       |         |         |     |         |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|--------|-------------|-----------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単－168号 | H形鋼支保工      | 大断面 CII 全断面 100 | 単位 | m     | 数量      | 1       | 単価  | 101,200 |
|        | 名称          | 規格              | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-150     | t  | 0.544 | 186,000 | 101,184 |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                 | 式  | 1     |         | 16      |     |         |
|        | 計           |                 |    |       |         | 101,200 |     |         |
|        | 単価          |                 |    |       |         | 101,200 | 円／m |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                 |    |       |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|--------|-----------|-------------------------------|-----|----|-------|---------|-----|---------|
| 単－169号 | 火薬（雷管含む）  | 大断面 DI 上半 80                  | 単位  | m  | 数量    | 1       | 単価  | 131,600 |
|        | 名称        | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要  |         |
|        | 含水爆薬(ゲル状) | スリ-200g(超大口) 火薬庫無             | k g | 48 | 1,740 | 83,520  |     |         |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無  | 個   | 56 | 426   | 23,856  |     |         |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無 | 個   | 56 | 431   | 24,136  |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）  |                               | 式   | 1  |       | 88      |     |         |
|        | 計         |                               |     |    |       | 131,600 |     |         |
|        | 単価        |                               |     |    |       | 131,600 | 円／m |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|--------|--------------|----------------------|----------------|---------|--------|---------|-----|---------|
| 単一170号 | 吹付コンクリート     | 大断面 D I 上半 80        | 単位             | m       | 数量     | 1       | 単価  | 218,400 |
|        | 名称           | 規格                   | 単位             | 数量      | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ          | t              | 2.984   | 17,400 | 51,921  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                | m <sup>3</sup> | 6.632   | 5,200  | 34,486  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 15～5mm               | m <sup>3</sup> | 3.896   | 5,000  | 19,480  |     |         |
|        | 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10％ | kg             | 268.596 | 385    | 103,409 |     |         |
|        | 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用(NATM工法用)   | kg             | 2.984   | 3,040  | 9,071   |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式              | 1       |        | 33      |     |         |
|        | 計            |                      |                |         |        | 218,400 |     |         |
|        | 単価           |                      |                |         |        | 218,400 | 円／m |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |        |                        |                |       |         |         |     |         |
|----------|--------|------------------------|----------------|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一171号   | ロックボルト | 大断面 DI 上半 80 有 -1本 無   | 単位             | m     | 数量      | 1       | 単価  | 179,200 |
| 名称       |        | 規格                     | 単位             | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| ロックボルト   |        | 耐力 176.5 kN以上附属品含 L=6m | 組              | 21    | 6,185   | 129,885 |     |         |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                | m <sup>3</sup> | 0.277 | 178,000 | 49,306  |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                        | 式              | 1     |         | 9       |     |         |
| 計        |        |                        |                |       |         | 179,200 |     |         |
| 単価       |        |                        |                |       |         | 179,200 | 円／m |         |
|          |        |                        |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                        |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                        |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                        |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                        |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                        |                |       |         |         |     |         |
|          |        |                        |                |       |         |         |     |         |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|--------|-------------|------------------|----|--------|----------|----------|-----|----------|
| 単－172号 | H形鋼支保工      | 大断面 DI 上半 80     | 単位 | m      | 数量       |          | 単価  |          |
|        |             |                  |    |        |          | 1        |     | 129, 500 |
|        | 名称          | 規格               | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | H形鋼支保工 曲げ本体 | SS 4 0 0 H－1 5 0 | t  | 0. 696 | 186, 000 | 129, 456 |     |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                  | 式  | 1      |          | 44       |     |          |
|        | 計           |                  |    |        |          | 129, 500 |     |          |
|        | 単価          |                  |    |        |          | 129, 500 | 円／m |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |
|        |             |                  |    |        |          |          |     |          |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|--------|-----------|-------------------------------|-----|----|-------|---------|-----|---------|
| 単一173号 | 火薬（雷管含む）  | 大断面 DIII 上半 80                | 単位  | m  | 数量    | 1       | 単価  | 131,600 |
|        | 名称        | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要  |         |
|        | 含水爆薬(ゲル状) | スリ-200g(超大口) 火薬庫無             | k g | 48 | 1,740 | 83,520  |     |         |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無  | 個   | 56 | 426   | 23,856  |     |         |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無 | 個   | 56 | 431   | 24,136  |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）  |                               | 式   | 1  |       | 88      |     |         |
|        | 計         |                               |     |    |       | 131,600 |     |         |
|        | 単価        |                               |     |    |       | 131,600 | 円／m |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |
|        |           |                               |     |    |       |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|--------|--------------|----------------------|----------------|---------|--------|---------|-----|---------|
| 単-174号 | 吹付コンクリート     | 大断面 DⅢ 上半 80         | 単位             | m       | 数量     | 1       | 単価  | 258,700 |
|        | 名称           | 規格                   | 単位             | 数量      | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ          | t              | 3.535   | 17,400 | 61,509  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                | m <sup>3</sup> | 7.856   | 5,200  | 40,851  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1.5～5mm              | m <sup>3</sup> | 4.615   | 5,000  | 23,075  |     |         |
|        | 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10% | kg             | 318.168 | 385    | 122,494 |     |         |
|        | 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用（NATM工法用）   | kg             | 3.535   | 3,040  | 10,746  |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式              | 1       |        | 25      |     |         |
|        | 計            |                      |                |         |        | 258,700 |     |         |
|        | 単価           |                      |                |         |        | 258,700 | 円／m |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |             |                                                |                |       |         |         |     |         |
|--------|-------------|------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一175号 | ロックボルト      | 大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有<br>SD345 D16～25 有 -1本 無 | 単位             | m     | 数量      | 1       | 単価  | 117,800 |
|        | 名称          | 規格                                             | 単位             | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | ロックボルト      | 耐力 176.5 kN以上附属品含 L=6m                         | 組              | 6     | 6,185   | 37,110  |     |         |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16～25                                   | t              | 0.34  | 97,500  | 33,150  |     |         |
|        | ドライモルタル     | ロックボルト用                                        | m <sup>3</sup> | 0.267 | 178,000 | 47,526  |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                | 式              | 1     |         | 14      |     |         |
|        | 計           |                                                |                |       |         | 117,800 |     |         |
|        | 単価          |                                                |                |       |         | 117,800 | 円／m |         |
|        |             |                                                |                |       |         |         |     |         |
|        |             |                                                |                |       |         |         |     |         |
|        |             |                                                |                |       |         |         |     |         |
|        |             |                                                |                |       |         |         |     |         |
|        |             |                                                |                |       |         |         |     |         |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|--------|-------------|----------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単－176号 | H形鋼支保工      | 大断面 DIII 上半 80 | 単位 | m     | 数量      | 1       | 単価  | 208,600 |
|        | 名称          | 規格             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-200    | t  | 1.121 | 186,000 | 208,506 |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                | 式  | 1     |         | 94      |     |         |
|        | 計           |                |    |       |         | 208,600 |     |         |
|        | 単価          |                |    |       |         | 208,600 | 円／m |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |
|        |             |                |    |       |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|--------|-----------|------------------------------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 単一177号 | 火薬（雷管含む）  | 大断面 DI 下半 25                 | 単位  | m    | 数量    | 1      | 単価  | 32,400 |
|        | 名称        | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|        | 含水爆薬(ゲル状) | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            | k g | 12.5 | 1,740 | 21,750 |     |        |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無 | 個   | 25   | 426   | 10,650 |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）  |                              | 式   | 1    |       | 0      |     |        |
|        | 計         |                              |     |      |       | 32,400 |     |        |
|        | 単価        |                              |     |      |       | 32,400 | 円／m |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |              |                      |                |        |        |        |     |        |
|--------|--------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 単-178号 | 吹付コンクリート     | 大断面 D I 下半 25        | 単位             | m      | 数量     | 1      | 単価  | 33,980 |
|        | 名称           | 規格                   | 単位             | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ          | t              | 0.464  | 17,400 | 8,073  |     |        |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                | m <sup>3</sup> | 1.032  | 5,200  | 5,366  |     |        |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1.5～5mm              | m <sup>3</sup> | 0.606  | 5,000  | 3,030  |     |        |
|        | 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10% | kg             | 41.798 | 385    | 16,092 |     |        |
|        | 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用(NATM工法用)   | kg             | 0.464  | 3,040  | 1,410  |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式              | 1      |        | 9      |     |        |
|        | 計            |                      |                |        |        | 33,980 |     |        |
|        | 単価           |                      |                |        |        | 33,980 | 円/m |        |
|        |              |                      |                |        |        |        |     |        |
|        |              |                      |                |        |        |        |     |        |
|        |              |                      |                |        |        |        |     |        |

参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|----------|--------|----------------------|----------------|-------|---------|--------|-----|--------|
| 単-179号   | ロックボルト | 大断面 DI 下半 25 無 無     | 単位             | m     | 数量      | 1      | 単価  | 34,180 |
| 名称       |        | 規格                   | 単位             | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上附属品含 L=6m | 組              | 4     | 6,185   | 24,740 |     |        |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用              | m <sup>3</sup> | 0.053 | 178,000 | 9,434  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                      | 式              | 1     |         | 6      |     |        |
| 計        |        |                      |                |       |         | 34,180 |     |        |
| 単価       |        |                      |                |       |         | 34,180 | 円／m |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|-------------|--------|--------------|----|------|---------|--------|-----|--------|
| 単－180号      | H形鋼支保工 | 大断面 DI 下半 25 | 単位 | m    | 数量      | 1      | 単価  | 26,040 |
| 名称          |        | 規格           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
| H形鋼支保工 曲げ本体 |        | SS400 H-150  | t  | 0.14 | 186,000 | 26,040 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）    |        |              | 式  | 1    |         | 0      |     |        |
| 計           |        |              |    |      |         | 26,040 |     |        |
| 単価          |        |              |    |      |         | 26,040 | 円／m |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |
|             |        |              |    |      |         |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|--------|-----------|------------------------------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 単一181号 | 火薬（雷管含む）  | 大断面 DIII 下半 25               | 単位  | m    | 数量    | 1      | 単価  | 32,400 |
|        | 名称        | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|        | 含水爆薬(ゲル状) | スリ-200g(超大口) 火薬庫無            | k g | 12.5 | 1,740 | 21,750 |     |        |
|        | 電気雷管      | DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無 | 個   | 25   | 426   | 10,650 |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）  |                              | 式   | 1    |       | 0      |     |        |
|        | 計         |                              |     |      |       | 32,400 |     |        |
|        | 単価        |                              |     |      |       | 32,400 | 円／m |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |
|        |           |                              |     |      |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|        |              |                      |                |        |        |        |     |        |
|--------|--------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 単-182号 | 吹付コンクリート     | 大断面 DⅢ 下半 25         | 単位             | m      | 数量     | 1      | 単価  | 40,040 |
|        | 名称           | 規格                   | 単位             | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ          | t              | 0.547  | 17,400 | 9,517  |     |        |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                | m <sup>3</sup> | 1.216  | 5,200  | 6,323  |     |        |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1.5～5mm              | m <sup>3</sup> | 0.714  | 5,000  | 3,570  |     |        |
|        | 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10％ | kg             | 49.248 | 385    | 18,960 |     |        |
|        | 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用（NATM工法用）   | kg             | 0.547  | 3,040  | 1,662  |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式              | 1      |        | 8      |     |        |
|        | 計            |                      |                |        |        | 40,040 |     |        |
|        | 単価           |                      |                |        |        | 40,040 | 円／m |        |
|        |              |                      |                |        |        |        |     |        |
|        |              |                      |                |        |        |        |     |        |
|        |              |                      |                |        |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|----------|--------|----------------------|----------------|-------|---------|--------|-----|--------|
| 単一183号   | ロックボルト | 大断面 DIII 下半 25 無 無   | 単位             | m     | 数量      | 1      | 単価  | 34,180 |
| 名称       |        | 規格                   | 単位             | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上附属品含 L=6m | 組              | 4     | 6,185   | 24,740 |     |        |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用              | m <sup>3</sup> | 0.053 | 178,000 | 9,434  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                      | 式              | 1     |         | 6      |     |        |
| 計        |        |                      |                |       |         | 34,180 |     |        |
| 単価       |        |                      |                |       |         | 34,180 | 円／m |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                      |                |       |         |        |     |        |

## 参考資料（２）

|             |        |                |    |        |          |                            |     |                                        |  |
|-------------|--------|----------------|----|--------|----------|----------------------------|-----|----------------------------------------|--|
| 参考資料（2）     |        |                |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2026. 2<br>2026. 2<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
| 単－184号      | H形鋼支保工 | 大断面 DIII 下半 25 | 単位 | m      | 数量       | 1                          | 単価  | 44, 270                                |  |
| 名称          |        | 規格             | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                        |  |
| H形鋼支保工 曲げ本体 |        | SS400 H-200    | t  | 0. 238 | 186, 000 | 44, 268                    |     |                                        |  |
| 諸雑費（まるめ）    |        |                | 式  | 1      |          | 2                          |     |                                        |  |
| 計           |        |                |    |        |          | 44, 270                    |     |                                        |  |
| 単価          |        |                |    |        |          | 44, 270                    | 円／m |                                        |  |

|              |              |    |    |    |         |                            |                                        |          |
|--------------|--------------|----|----|----|---------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
|              |              |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－185号       | コンクリートポンプ車運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                     | 248, 000 |
| 名称           |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |          |
| コンクリートポンプ車運転 |              |    | 日  | 5  | 49, 600 | 248, 000                   | WK450840<br>単－ 213号                    |          |
| 諸雑費（まるめ）     |              |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                        |          |
| 計            |              |    |    |    |         | 248, 000                   |                                        |          |
| 単価           |              |    |    |    |         | 248, 000                   | 円／週                                    |          |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |
|--------------|--------------|----|----|----|--------|---------|---------------------|---------|
| 単一186号       | コンクリートポンプ車運転 |    | 単位 | 週  | 数量     | 1       | 単価                  | 248,000 |
| 名称           |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリートポンプ車運転 |              |    | 日  | 5  | 49,600 | 248,000 | WK450840<br>単一 213号 |         |
| 諸雑費（まるめ）     |              |    | 式  | 1  |        | 0       |                     |         |
| 計            |              |    |    |    |        | 248,000 |                     |         |
| 単価           |              |    |    |    |        | 248,000 | 円／週                 |         |
|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |
|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |
|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |
|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |
|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |
|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |
|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |
|              |              |    |    |    |        |         |                     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|-------------------------|-------------------------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一187号                  | 大型ブレーカ運転                |    | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 53,110 |
|                         | 名称                      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                      |                         |    | L  | 45 | 138    | 6,210  |     |        |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械 | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級 |    | 日  | 1  | 46,900 | 46,900 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |    | 式  | 1  |        | 0      |     |        |
| 計                       |                         |    |    |    |        | 53,110 |     |        |
| 単価                      |                         |    |    |    |        | 53,110 | 円／日 |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |                         |                              |    |     |       |       |      |       |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 単一188号                  | バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 時間  | 数量    | 1     | 単価   | 9,476 |
| 名称                      |                         | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 軽油                      |                         |                              | L  | 8.6 | 138   | 1,186 |      |       |
| バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕 |                         | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1   | 8,290 | 8,290 |      |       |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                              | 式  | 1   |       | 0     |      |       |
| 計                       |                         |                              |    |     |       | 9,476 |      |       |
| 単価                      |                         |                              |    |     |       | 9,476 | 円／時間 |       |
|                         |                         |                              |    |     |       |       |      |       |
|                         |                         |                              |    |     |       |       |      |       |
|                         |                         |                              |    |     |       |       |      |       |
|                         |                         |                              |    |     |       |       |      |       |
|                         |                         |                              |    |     |       |       |      |       |
|                         |                         |                              |    |     |       |       |      |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |                             |        |    |     |       |       |      |       |
|--------------------------|-----------------------------|--------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 単一189号                   | ダンプトラック（トンネル工事中）<br>[オンロード] | 10 t 積 | 単位 | 時間  | 数量    | 1     | 単価   | 5,161 |
| 名称                       |                             | 規格     | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 軽油                       |                             |        | L  | 9.8 | 138   | 1,352 |      |       |
| ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード] |                             | 10 t 積 | 時間 | 1   | 3,550 | 3,550 |      |       |
| ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード] |                             | タイヤ    | 時間 | 1   | 259   | 259   |      |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |                             |        | 式  | 1   |       | 0     |      |       |
| 計                        |                             |        |    |     |       | 5,161 |      |       |
| 単価                       |                             |        |    |     |       | 5,161 | 円／時間 |       |
|                          |                             |        |    |     |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |     |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |     |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |     |       |       |      |       |
|                          |                             |        |    |     |       |       |      |       |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                        |         |           |    |     |         |        |     |        |
|------------------------|---------|-----------|----|-----|---------|--------|-----|--------|
| 単一190号                 | 振動ローラ運転 |           | 単位 | 日   | 数量      | 1      | 単価  | 11,720 |
| 名称                     |         | 規格        | 単位 | 数量  | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                     |         |           | L  | 14  | 138     | 1,932  |     |        |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 |         | 運転質量3～4 t | 日  | 1.7 | 5,753.4 | 9,780  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）               |         |           | 式  | 1   |         | 8      |     |        |
| 計                      |         |           |    |     |         | 11,720 |     |        |
| 単価                     |         |           |    |     |         | 11,720 | 円／日 |        |
|                        |         |           |    |     |         |        |     |        |
|                        |         |           |    |     |         |        |     |        |
|                        |         |           |    |     |         |        |     |        |
|                        |         |           |    |     |         |        |     |        |
|                        |         |           |    |     |         |        |     |        |
|                        |         |           |    |     |         |        |     |        |

# 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |                         |                            |    |       |         |         |      |         |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一191号                  | バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3 | 単位 | 時間    | 数量      | 1       | 単価   | 11, 940 |
| 名称                      |                         | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 運転手（特殊）                 |                         |                            | 人  | 0. 17 | 27, 642 | 4, 699  |      |         |
| 軽油                      |                         |                            | L  | 15    | 138     | 2, 070  |      |         |
| バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 |                         | 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3 | 時間 | 1     | 5, 170  | 5, 170  |      |         |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                            | 式  | 1     |         | 1       |      |         |
| 計                       |                         |                            |    |       |         | 11, 940 |      |         |
| 単価                      |                         |                            |    |       |         | 11, 940 | 円／時間 |         |
|                         |                         |                            |    |       |         |         |      |         |
|                         |                         |                            |    |       |         |         |      |         |
|                         |                         |                            |    |       |         |         |      |         |
|                         |                         |                            |    |       |         |         |      |         |
|                         |                         |                            |    |       |         |         |      |         |
|                         |                         |                            |    |       |         |         |      |         |

参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |              |    |    |     |        |         |       |       |
|-------------------|--------------|----|----|-----|--------|---------|-------|-------|
| 単一192号            | インバート型枠工（製作） |    | 単位 | m 2 | 数量     | 100     | 単価    | 2,789 |
| 名称                |              | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |       |
| 土木一般世話役           |              |    | 人  | 1.5 | 30,702 | 46,053  |       |       |
| 型わく工              |              |    | 人  | 5.9 | 27,948 | 164,893 |       |       |
| 普通作業員             |              |    | 人  | 1.5 | 19,686 | 29,529  |       |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>16% |              |    | 式  | 1   |        | 38,425  |       |       |
| 計                 |              |    |    |     |        | 278,900 |       |       |
| 単価                |              |    |    |     |        | 2,789   | 円／m 2 |       |
|                   |              |    |    |     |        |         |       |       |
|                   |              |    |    |     |        |         |       |       |
|                   |              |    |    |     |        |         |       |       |
|                   |              |    |    |     |        |         |       |       |
|                   |              |    |    |     |        |         |       |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |                |        |           |                  |        |
|--------|-------------------|----|----|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 単一193号 | インバート型枠工（設置・撤去）   |    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100       | 単価               | 11,970 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量             | 単価     | 金額        | 摘要               |        |
|        | トンネル世話役           |    | 人  | 4              | 47,634 | 190,536   |                  |        |
|        | トンネル特殊工           |    | 人  | 16.1           | 46,002 | 740,632   |                  |        |
|        | トンネル作業員           |    | 人  | 4              | 29,886 | 119,544   |                  |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |    | 式  | 1              |        | 146,288   |                  |        |
|        | 計                 |    |    |                |        | 1,197,000 |                  |        |
|        | 単価                |    |    |                |        | 11,970    | 円／m <sup>2</sup> |        |
|        |                   |    |    |                |        |           |                  |        |
|        |                   |    |    |                |        |           |                  |        |
|        |                   |    |    |                |        |           |                  |        |
|        |                   |    |    |                |        |           |                  |        |
|        |                   |    |    |                |        |           |                  |        |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |              |                              |    |    |       |        |      |        |
|--------------------------|--------------|------------------------------|----|----|-------|--------|------|--------|
| 単一194号                   | コンクリートポンプ車運転 | 標準                           | 単位 | 時間 | 数量    | 1      | 単価   | 10,680 |
| 名称                       |              | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要   |        |
| 軽油                       |              |                              | L  | 13 | 138   | 1,794  |      |        |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] |              | 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h | 時間 | 1  | 8,880 | 8,880  |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |              |                              | 式  | 1  |       | 6      |      |        |
| 計                        |              |                              |    |    |       | 10,680 |      |        |
| 単価                       |              |                              |    |    |       | 10,680 | 円／時間 |        |
|                          |              |                              |    |    |       |        |      |        |
|                          |              |                              |    |    |       |        |      |        |
|                          |              |                              |    |    |       |        |      |        |
|                          |              |                              |    |    |       |        |      |        |
|                          |              |                              |    |    |       |        |      |        |
|                          |              |                              |    |    |       |        |      |        |
|                          |              |                              |    |    |       |        |      |        |

## 参考資料（２）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                       |           |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |           |
| 単－195号    | ドリルジャンボ運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 2,797,000 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |           |
| ドリルジャンボ運転 |           |    | 日  | 5  | 559,300 | 2,796,500                  | WK450650<br>単－ 214号                   |           |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 500                        |                                       |           |
| 計         |           |    |    |    |         | 2,797,000                  |                                       |           |
| 単価        |           |    |    |    |         | 2,797,000                  | 円／週                                   |           |

|             |             |    |    |    |         |                            |                                       |           |
|-------------|-------------|----|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
|             |             |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |           |
| 単－196号      | コンクリート吹付機運転 |    | 単位 | 週  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 2,114,000 |
| 名称          |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |           |
| コンクリート吹付機運転 |             |    | 日  | 5  | 422,700 | 2,113,500                  | WK450810<br>単－ 215号                   |           |
| 諸雑費（まるめ）    |             |    | 式  | 1  |         | 500                        |                                       |           |
| 計           |             |    |    |    |         | 2,114,000                  |                                       |           |
| 単価          |             |    |    |    |         | 2,114,000                  | 円／週                                   |           |

## 参考資料（２）

|            |            |       |    |    |         |                            |                                       |          |
|------------|------------|-------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
|            |            |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |          |
| 単－197号     | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ | 単位 | 週  | 数量      |                            | 単価                                    |          |
|            |            |       |    |    |         | 1                          |                                       | 324, 700 |
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |          |
| 吹付プラント設備運転 |            | 一括練混ぜ |    |    |         |                            | WK450820                              |          |
|            |            |       | 日  | 5  | 64, 930 | 324, 650                   | 単－ 216号                               |          |
| 諸雑費（まるめ）   |            |       | 式  | 1  |         | 50                         |                                       |          |
| 計          |            |       |    |    |         | 324, 700                   |                                       |          |
| 単価         |            |       |    |    |         | 324, 700                   | 円／週                                   |          |

|             |        |                          |    |       |          |                            |                                       |          |
|-------------|--------|--------------------------|----|-------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
|             |        |                          |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 2<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |          |
| 単－198号      | H形鋼支保工 | SS400 H-200×200 1.094t/m | 単位 | m     | 数量       |                            | 単価                                    |          |
|             |        |                          |    |       |          | 1                          |                                       | 203, 500 |
| 名称          |        | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |          |
| H形鋼支保工 曲げ本体 |        | S S 4 0 0 H - 2 0 0      |    |       |          |                            |                                       |          |
|             |        |                          | t  | 1.094 | 186, 000 | 203, 484                   |                                       |          |
| 諸雑費（まるめ）    |        |                          | 式  | 1     |          | 16                         |                                       |          |
| 計           |        |                          |    |       |          | 203, 500                   |                                       |          |
| 単価          |        |                          |    |       |          | 203, 500                   | 円／m                                   |          |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|----------|--------|--------------------------|----------------|-------|---------|--------|-----|--------|
| 単－199号   | ロックボルト | 耐力176.5KN以上 付属品含む L=6.0m | 単位             | m     | 数量      | 1      | 単価  | 15,520 |
| 名称       |        | 規格                       | 単位             | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上付属品含む L=6m    | 組              | 1.818 | 6,185   | 11,244 |     |        |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                  | m <sup>3</sup> | 0.024 | 178,000 | 4,272  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                          | 式              | 1     |         | 4      |     |        |
| 計        |        |                          |                |       |         | 15,520 |     |        |
| 単価       |        |                          |                |       |         | 15,520 | 円／m |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|--------|--------------|----------------------|----------------|---------|--------|---------|-----|---------|
| 単-200号 | 吹付コンクリート     |                      | 単位             | m       | 数量     | 1       | 単価  | 200,000 |
|        | 名称           | 規格                   | 単位             | 数量      | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|        | セメント         | 普通ポルトランド パラ          | t              | 2.732   | 17,400 | 47,536  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                | m <sup>3</sup> | 6.072   | 5,200  | 31,574  |     |         |
|        | コンクリート用骨材 砕石 | 1.5～5mm              | m <sup>3</sup> | 3.567   | 5,000  | 17,835  |     |         |
|        | 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10％ | kg             | 245.916 | 385    | 94,677  |     |         |
|        | 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用（NATM工法用）   | kg             | 2.732   | 3,040  | 8,305   |     |         |
|        | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式              | 1       |        | 73      |     |         |
|        | 計            |                      |                |         |        | 200,000 |     |         |
|        | 単価           |                      |                |         |        | 200,000 | 円／m |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |
|        |              |                      |                |         |        |         |     |         |

# 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|--------|-------------|--------------------------|----|-------|---------|--------|-----|--------|
| 単－201号 | H形鋼支保工      | SS400 H-200×200 0.167t/m | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価  | 31,070 |
|        | 名称          | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
|        | H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-200              | t  | 0.167 | 186,000 | 31,062 |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                          | 式  | 1     |         | 8      |     |        |
|        | 計           |                          |    |       |         | 31,070 |     |        |
|        | 単価          |                          |    |       |         | 31,070 | 円／m |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |
|        |             |                          |    |       |         |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                      |    |                |        |        |        |     |        |
|--------------|----------------------|----|----------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 単-202号       | 吹付コンクリート             |    | 単位             | m      | 数量     | 1      | 単価  | 29,250 |
|              | 名称                   | 規格 | 単位             | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ          |    | t              | 0.4    | 17,400 | 6,960  |     |        |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                |    | m <sup>3</sup> | 0.888  | 5,200  | 4,617  |     |        |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1.5～5mm              |    | m <sup>3</sup> | 0.522  | 5,000  | 2,610  |     |        |
| 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10％ |    | kg             | 35.964 | 385    | 13,846 |     |        |
| 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用（NATM工法用）   |    | kg             | 0.4    | 3,040  | 1,216  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）     |                      |    | 式              | 1      |        | 1      |     |        |
| 計            |                      |    |                |        |        | 29,250 |     |        |
| 単価           |                      |    |                |        |        | 29,250 | 円／m |        |
|              |                      |    |                |        |        |        |     |        |
|              |                      |    |                |        |        |        |     |        |
|              |                      |    |                |        |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|----------|--------|--------------------------|----------------|-------|---------|--------|-----|--------|
| 単-203号   | ロックボルト | 耐力176.5KN以上 付属品含む L=6.0m | 単位             | m     | 数量      | 1      | 単価  | 29,070 |
| 名称       |        | 規格                       | 単位             | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
| ロックボルト   |        | 耐力176.5KN以上付属品含む L=6m    | 組              | 3.404 | 6,185   | 21,053 |     |        |
| ドライモルタル  |        | ロックボルト用                  | m <sup>3</sup> | 0.045 | 178,000 | 8,010  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                          | 式              | 1     |         | 7      |     |        |
| 計        |        |                          |                |       |         | 29,070 |     |        |
| 単価       |        |                          |                |       |         | 29,070 | 円／m |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |
|          |        |                          |                |       |         |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                      |    |                |       |        |        |     |        |
|--------------|----------------------|----|----------------|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単-204号       | 吹付コンクリート             |    | 単位             | m     | 数量     | 1      | 単価  | 28,980 |
|              | 名称                   | 規格 | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| セメント         | 普通ポルトランド パラ          |    | t              | 0.396 | 17,400 | 6,890  |     |        |
| コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目                |    | m <sup>3</sup> | 0.88  | 5,200  | 4,576  |     |        |
| コンクリート用骨材 砕石 | 1.5～5mm              |    | m <sup>3</sup> | 0.517 | 5,000  | 2,585  |     |        |
| 急結剤          | 吹付コンクリート用 C×4（5）～10% |    | kg             | 35.64 | 385    | 13,721 |     |        |
| 粉じん抑制剤       | 吹付コンクリート用（NATM工法用）   |    | kg             | 0.396 | 3,040  | 1,203  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）     |                      |    | 式              | 1     |        | 5      |     |        |
| 計            |                      |    |                |       |        | 28,980 |     |        |
| 単価           |                      |    |                |       |        | 28,980 | 円／m |        |
|              |                      |    |                |       |        |        |     |        |
|              |                      |    |                |       |        |        |     |        |
|              |                      |    |                |       |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |                          |                          |    |      |        |        |      |        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単-205号                   | バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価   | 13,880 |
| 名称                       |                          | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（特殊）                  |                          |                          | 人  | 0.17 | 27,642 | 4,699  |      |        |
| 軽油                       |                          |                          | L  | 18   | 138    | 2,484  |      |        |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 |                          | 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 時間 | 1    | 6,690  | 6,690  |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                          |                          | 式  | 1    |        | 7      |      |        |
| 計                        |                          |                          |    |      |        | 13,880 |      |        |
| 単価                       |                          |                          |    |      |        | 13,880 | 円／時間 |        |
|                          |                          |                          |    |      |        |        |      |        |
|                          |                          |                          |    |      |        |        |      |        |
|                          |                          |                          |    |      |        |        |      |        |
|                          |                          |                          |    |      |        |        |      |        |
|                          |                          |                          |    |      |        |        |      |        |

# 参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-------|------|---------|---------|-----|---------|
| 単-206号                    | ドリルジャンボ運転 |                            | 単位    | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 559,300 |
|                           | 名称        | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 電力料                       |           | 産業用臨時電力 I                  | k w H | 544  | 22.29   | 12,125  |     |         |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械) |           | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 | 供用日   | 1.41 | 388,000 | 547,080 |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)                 |           |                            | 式     | 1    |         | 95      |     |         |
| 計                         |           |                            |       |      |         | 559,300 |     |         |
| 単価                        |           |                            |       |      |         | 559,300 | 円／日 |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                           |             |                                   |       |      |         |         |     |         |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|------|---------|---------|-----|---------|
| 単-207号                    | コンクリート吹付機運転 |                                   | 単位    | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 422,700 |
|                           | 名称          | 規格                                | 単位    | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 電力料                       |             | 産業用臨時電力 I                         | k w H | 363  | 22.29   | 8,091   |     |         |
| コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型] |             | 排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3 / h 級 7 m 級 | 供用日   | 1.41 | 294,000 | 414,540 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                  |             |                                   | 式     | 1    |         | 69      |     |         |
| 計                         |             |                                   |       |      |         | 422,700 |     |         |
| 単価                        |             |                                   |       |      |         | 422,700 | 円／日 |         |
|                           |             |                                   |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                                   |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                                   |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                                   |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                                   |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                                   |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                                   |       |      |         |         |     |         |

参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                       |           |                          |     |      |        |        |     |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一208号                | ホイールローダ運転 |                          | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 48,390 |
| 名称                    |           | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                    |           |                          | L   | 88   | 138    | 12,144 |     |        |
| ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕 |           | 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3 | 供用日 | 1.41 | 25,700 | 36,237 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）              |           |                          | 式   | 1    |        | 9      |     |        |
| 計                     |           |                          |     |      |        | 48,390 |     |        |
| 単価                    |           |                          |     |      |        | 48,390 | 円／日 |        |
|                       |           |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |           |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |           |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |           |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |           |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |           |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |           |                          |     |      |        |        |     |        |

# 参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                       |            |                          |       |      |        |        |     |        |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------|------|--------|--------|-----|--------|
| 単-209号                | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ                    | 単位    | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 64,930 |
|                       | 名称         | 規格                       | 単位    | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 電力料                   |            | 産業用臨時電力Ⅰ                 | k w H | 24   | 22.29  | 534    |     |        |
| コンクリートプラント [バッチ型・定置式] |            | 一括練り混ぜタイプ 能力25m3/h       | 供用日   | 1.41 | 29,200 | 41,172 |     |        |
| セメントサイロ               |            | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h | 供用日   | 1.41 | 5,870  | 8,276  |     |        |
| 骨材ホッパ                 |            | 15m3×3                   | 供用日   | 1.41 | 10,600 | 14,946 |     |        |
| 諸雑費 (まるめ)             |            |                          | 式     | 1    |        | 2      |     |        |
| 計                     |            |                          |       |      |        | 64,930 |     |        |
| 単価                    |            |                          |       |      |        | 64,930 | 円/日 |        |
|                       |            |                          |       |      |        |        |     |        |
|                       |            |                          |       |      |        |        |     |        |
|                       |            |                          |       |      |        |        |     |        |
|                       |            |                          |       |      |        |        |     |        |

# 参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|-------------------------|-------------------------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一210号                  | 大型ブレーカ運転                |    | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 53,110 |
|                         | 名称                      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                      |                         |    | L  | 45 | 138    | 6,210  |     |        |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械 | 排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級 |    | 日  | 1  | 46,900 | 46,900 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |    | 式  | 1  |        | 0      |     |        |
| 計                       |                         |    |    |    |        | 53,110 |     |        |
| 単価                      |                         |    |    |    |        | 53,110 | 円／日 |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |
|                         |                         |    |    |    |        |        |     |        |

参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|          |        |                 |     |     |        |         |     |         |
|----------|--------|-----------------|-----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 単一211号   | 電気式集塵機 | 定格風量2000m3／min級 | 単位  | 日   | 数量     | 1       | 単価  | 109,600 |
| 名称       |        | 規格              | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 電力料      |        | 産業用臨時電力I        | kWH | 493 | 22.29  | 10,988  |     |         |
| 電気式集塵機   |        | 定格風量2000m3／min級 | 日   | 1   | 98,600 | 98,600  |     |         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                 | 式   | 1   |        | 12      |     |         |
| 計        |        |                 |     |     |        | 109,600 |     |         |
| 単価       |        |                 |     |     |        | 109,600 | 円／日 |         |
|          |        |                 |     |     |        |         |     |         |
|          |        |                 |     |     |        |         |     |         |
|          |        |                 |     |     |        |         |     |         |
|          |        |                 |     |     |        |         |     |         |
|          |        |                 |     |     |        |         |     |         |
|          |        |                 |     |     |        |         |     |         |

参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|--------------------------|-----------|------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一212号                   | ダンプトラック運転 | 普通         | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 39,050 |
| 名称                       |           | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                       |           |            | L   | 70  | 138    | 9,660  |     |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |           | 10 t 積     | 供用日 | 1.4 | 19,800 | 27,720 |     |        |
| ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード] |           | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.4 | 1,190  | 1,666  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |           |            | 式   | 1   |        | 4      |     |        |
| 計                        |           |            |     |     |        | 39,050 |     |        |
| 単価                       |           |            |     |     |        | 39,050 | 円／日 |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |
|                          |           |            |     |     |        |        |     |        |

参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |              |                          |     |      |        |        |     |        |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単-213号                  | コンクリートポンプ車運転 |                          | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 49,600 |
| 名称                      |              | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                      |              |                          | L   | 58   | 138    | 8,004  |     |        |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式] |              | 圧送能力 55m <sup>3</sup> /h | 供用日 | 1.41 | 29,500 | 41,595 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |              |                          | 式   | 1    |        | 1      |     |        |
| 計                       |              |                          |     |      |        | 49,600 |     |        |
| 単価                      |              |                          |     |      |        | 49,600 | 円／日 |        |
|                         |              |                          |     |      |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |      |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |      |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |      |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |      |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |      |        |        |     |        |
|                         |              |                          |     |      |        |        |     |        |

参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-------|------|---------|---------|-----|---------|
| 単-214号                    | ドリルジャンボ運転 |                            | 単位    | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 559,300 |
| 名称                        |           | 規格                         | 単位    | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 電力料                       |           | 産業用臨時電力 I                  | k w H | 544  | 22.29   | 12,125  |     |         |
| ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械) |           | (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級 | 供用日   | 1.41 | 388,000 | 547,080 |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)                 |           |                            | 式     | 1    |         | 95      |     |         |
| 計                         |           |                            |       |      |         | 559,300 |     |         |
| 単価                        |           |                            |       |      |         | 559,300 | 円／日 |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |
|                           |           |                            |       |      |         |         |     |         |

参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                           |             |                             |       |      |         |         |     |         |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------|---------|---------|-----|---------|
| 単-215号                    | コンクリート吹付機運転 |                             | 単位    | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 422,700 |
| 名称                        |             | 規格                          | 単位    | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 電力料                       |             | 産業用臨時電力 I                   | k w H | 363  | 22.29   | 8,091   |     |         |
| コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型] |             | 排ガス対策型 (第3次) 6～2.2m3/h級 7m級 | 供用日   | 1.41 | 294,000 | 414,540 |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)                 |             |                             | 式     | 1    |         | 69      |     |         |
| 計                         |             |                             |       |      |         | 422,700 |     |         |
| 単価                        |             |                             |       |      |         | 422,700 | 円/日 |         |
|                           |             |                             |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                             |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                             |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                             |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                             |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                             |       |      |         |         |     |         |
|                           |             |                             |       |      |         |         |     |         |

# 参考資料（３）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                       |            |                                  |       |      |        |        |       |        |
|-----------------------|------------|----------------------------------|-------|------|--------|--------|-------|--------|
| 単-216号                | 吹付プラント設備運転 | 一括練混ぜ                            | 単位    | 日    | 数量     | 1      | 単価    | 64,930 |
|                       | 名称         | 規格                               | 単位    | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要    |        |
| 電力料                   |            | 産業用臨時電力 I                        | k w H | 24   | 22.29  | 534    |       |        |
| コンクリートプラント [バッチ型・定置式] |            | 一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h         | 供用日   | 1.41 | 29,200 | 41,172 |       |        |
| セメントサイロ               |            | (鋼製溶接構造) 容量 3 0 t 排出能力 2 0 t / h | 供用日   | 1.41 | 5,870  | 8,276  |       |        |
| 骨材ホッパ                 |            | 1 5 m 3 × 3                      | 供用日   | 1.41 | 10,600 | 14,946 |       |        |
| 諸雑費 (まるめ)             |            |                                  | 式     | 1    |        | 2      |       |        |
| 計                     |            |                                  |       |      |        | 64,930 |       |        |
| 単価                    |            |                                  |       |      |        | 64,930 | 円 / 日 |        |
|                       |            |                                  |       |      |        |        |       |        |
|                       |            |                                  |       |      |        |        |       |        |
|                       |            |                                  |       |      |        |        |       |        |
|                       |            |                                  |       |      |        |        |       |        |