

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	佐賀497号永山地区5工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市大坪町甲地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年2月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	331日間 自 令和8年4月23日 (当初) 至 令和9年3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	伊万里	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処分費等	119,100
		23) 公告日	令和8年1月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		79,841,732			
道路土工			式	1		22,716,856			
掘削工 (ICT)			式	1		21,674,710			
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,600	422	1,097,200				単-1号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3	3,270	1,274	4,165,980				単-2号
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,300	239.9	791,670				単-3号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,620	2,245	5,881,900				単-4号
土砂等運搬	軟岩	m3	3,270	2,738	8,953,260				単-5号
整地	敷均し (ルース)	m3	5,900	133	784,700				単-6号
路体盛土工		式	1		17,344				
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	867.2	17,344				単-7号
法面整形工 (ICT)		式	1		1,024,802				

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	600	861. 1	516, 660			単-8号
法面整形(切土部)(ICT)		軟岩I	m2	480	1, 036	497, 280			単-9号
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	20	543. 1	10, 862			単-10号
法面工			式	1		32, 340, 502			
植生工			式	1		638, 754			
植生基材吹付		5cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	70	8, 923	624, 610			単-11号
人工張芝		ワ芝	m2	20	707. 2	14, 144			単-12号
法面吹付工			式	1		4, 643, 730			
モルタル吹付		厚8cm	m2	490	9, 477	4, 643, 730			単-13号
アンカー工			式	1		2, 881, 853			
アンカー工材料費(アンカー)			式	1		252, 800			内-1号
削孔(アンカー)		杭径 90mm 粘性土・砂質土	m	11	8, 966	98, 626			単-14号

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔 (アンカー)		杭径 90mm 軟岩	m	22	18,320	403,040			単-15号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)			本	4	15,880	63,520			単-16号
グラウト注入			m3	0.8	69,300	55,440			単-17号
ローリングマシン移設			回	4		202,800			内-2号
足場 (アンカー)			空m3	90		343,627			内-3号
受圧板		鋼製板 2400×2400	枚	4	365,500	1,462,000			単-18号
鉄筋挿入工			式	1		24,176,165			
鉄筋挿入		SD345 D19 削孔長 1.86m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	165	21,540	3,554,100			単-19号
軽量受圧板		格子受圧板 967×967×40	枚	165	33,930	5,598,450			単-20号
鉄筋挿入 (切土補強)		D19 L=3500	本	62		3,503,183			内-4号
アンカーハケー		切土補強土用	本	62	5,120	317,440			単-21号

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面排水			m	22		44, 882			内-5号
基底部排水			m	9		24, 330			内-6号
長繊維混入補強土吹付			m2	147	75, 740	11, 133, 780			単-22号
石・ブロック積(張)工			式	1		839, 174			
作業土工			式	1		59, 084			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	9		25, 743			内-7号
埋戻し			m3	0. 8		2, 280			内-8号
積込(ルース°) (破砕片除去)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	9		2, 753			内-9号
積込(ルース°)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	9		2, 183			内-10号
土砂等運搬		軟岩	m3	9		24, 915			内-11号
整地		敷均し(ルース°)	m3	9		1, 210			内-12号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		780, 090			

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	4	10,320	41,280			単-23号
コンクリート(間知)ブロック積		控え350	m2	21	28,670	602,070			単-24号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	8	8,284	66,272			単-25号
張りコンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.3	28,160	8,448			単-26号
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	1	62,020	62,020			単-27号
排水構造物工			式	1		6,635,869			
作業土工			式	1		798,315			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	20		53,076			内-13号
床掘り		土砂	m3	240		68,770			内-14号
埋戻し			m3	190		494,210			内-15号
基面整正			m2	159		64,236			内-16号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	20		4,150			内-17号

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		60,615			内-18号
土砂等運搬		軟岩	m3	20		47,367			内-19号
整地		敷均し(ルース)	m3	40		5,891			内-20号
側溝工			式	1		3,360,014			
プレキャストU型側溝		300×300	m	131	10,200	1,336,200			単-28号
プレキャストU型側溝		450×450	m	10	17,200	172,000			単-29号
プレキャストU型側溝 (落蓋式)		300×300	m	106	13,720	1,454,320			単-30号
側溝蓋 (落蓋式)		300用 コンクリート蓋	枚	102	3,897	397,494			単-31号
管渠工			式	1		1,064,700			
鉄筋コンクリート台付管		φ 600	m	26	40,950	1,064,700			単-32号
集水桝・マンホール工			式	1		1,201,790			
現場打ち集水桝		現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	9		382,530			内-21号

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	49,370	49,370			単-33号
現場打ち集水桝		現場打材 600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	53,490	53,490			単-34号
現場打ち集水桝		現場打材 800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	86,450	86,450			単-35号
現場打ち集水桝		現場打材 400×800×1500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	120,600	120,600			単-36号
蓋		縞鋼板蓋(500×500用)	枚	6	33,850	203,100			単-37号
蓋		縞鋼板蓋(600×600用)							
蓋		縞鋼板蓋(600×600用)	枚	1	40,050	40,050			単-38号
蓋		縞鋼板蓋(800×800用)	枚	1	65,300	65,300			単-39号
蓋		グレーチング 蓋(500×500用) T-25							
蓋		グレーチング 蓋(500×500用) T-25	枚	4	34,900	139,600			単-40号
蓋		グレーチング 蓋(400×800用) T-25	枚	1	61,300	61,300			単-41号
排水工			式	1		211,050			
縦排水		300×300(ソケット付) 18-8-25(高炉)	m	9	23,450	211,050			単-42号
舗装工			式	1		2,107,856			

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1		2,107,856			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワツシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	779	835.4	650,776			単-43号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	296	1,927	570,392			単-44号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	484	1,832	886,688			単-45号
防護柵工			式	1		8,215,722			
路側防護柵工			式	1		3,148,700			
ガードレール		塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	92	12,320	1,133,440			単-46号
ガードレール		塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	31	14,760	457,560			単-47号
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	20	13,080	261,600			単-48号
ガードレール基礎ブロック		H=500	m	26	49,850	1,296,100			単-49号
防止柵工			式	1		5,067,022			
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 一般型 φ101.6×3.2×600	基	151	4,747	716,797			単-50号

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	275	10,030	2,758,250			単-51号	
下部小動物侵入防止網	H=650 菱形金網 φ1.8×40mm	m	275	3,821	1,050,775			単-52号	
門扉	片開き	基	4	135,300	541,200			単-53号	
橋梁付属物工		式	1		594,788				
排水装置工		式	1		313,788				
排水管 (永山1号跨道橋)	VP200	m	10		174,206			内-22号	
排水管 (永山2号跨道橋)	VP200	m	7		139,582			内-23号	
銘板工		式	1		281,000				
銘板 (永山1号跨道橋)	橋名板 鋳物用銅合金 地金 200×500×13	枚	2	70,250	140,500			単-54号	
銘板 (永山2号跨道橋)	橋名板 鋳物用銅合金 地金 200×500×13	枚	2	70,250	140,500			単-55号	
構造物撤去工		式	1		192,068				
構造物取壊し工		式	1		114,912				

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,184	81,840			単-56号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	160	206.7	33,072			単-57号	
運搬処理工		式	1		77,156				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,550	15,500			単-58号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	8	2,957	23,656			単-59号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,800	18,000			単-60号	
殻処分	アスファルト殻	m3	8	2,500	20,000			単-61号	
仮設工		式	1		6,198,897				
迂回路撤去工		式	1		6,049,897				
迂回路撤去		式	1		6,049,897			内-24号	
交通管理工		式	1		149,000				
交通誘導警備員		人日	10		149,000			内-25号	

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		79,841,732			
共通仮設費			式	1		10,239,068			
共通仮設費			式	1		2,120,068			
技術管理費			式	1		1,299,068			
基本試験			式	1		637,888			内-26号
システム初期費 (ICT)			式	1		598,000			内-27号
道路施設基本データ作成費用			式	1		63,180			内-28号
現場環境改善費（率計上）			式	1		821,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		8,119,000			
純工事費			式	1		90,080,800			
現場管理費			式	1		27,712,000			
工事原価			式	1		117,792,800			

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号永山地区 5 工区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		19,747,200				
工事価格		式	1		137,540,000				
消費税相当額		式	1		13,754,000				
工事費計		式	1		151,294,000				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C 鋼より線くさび・ナット ト定着（二重防食タイプ）	7×φ12.7mm×2本 ホリエリン被覆 付属品・防食材含む	組	4	63,200	252,800			
合 計					252,800			

4回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準	回	4	50, 700	202, 800			CB223950
合 計					202, 800			

90空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	標準	空m 3	88. 2	3, 896	343, 627			CB223970
合 計					343, 627			

62本当たり内訳書

鉄筋挿入(切土補強)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入(材料費)	SD345 D19 L=3. 5m/本	本	62	7, 555	468, 410			WYB00079 単一 69号
削孔	単管削孔 φ65 粘性土・砂質土 垂直高40m未満 1:1. 2	m	149	10, 000	1, 490, 000			WYB00082 単一 70号
鋼材挿入	鋼材長2. 0m超3. 0m以下	本	62	4, 090	253, 580			WYB00044 単一 71号
注入打設		m 3	0. 69	475, 700	328, 233			WYB00084 単一 72号
頭部締付		本	62	5, 215	323, 330			WYB00089 単一 73号
ワイヤーセット	非樹林帯	回	7	57, 290	401, 030			WYB00090 単一 74号
削孔機据付・撤去		回	1	238, 600	238, 600			WYB00092 単一 75号
合 計					3, 503, 183			

22m当たり内訳書

背面排水

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面排水材設置	t=23mm W=120mm 付属品含む	m	22. 4	1, 028	23, 027			WYB00056
背面排水材	t=23mm W=120mm メッシュチューブ型 全透水型	m	23. 5	930	21, 855			単一 77号
合 計					44, 882			

9m当たり内訳書

基底部排水

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基底部排水材設置	t=35mm W=170mm 付属品含む	m	8.7	746.6	6,495			WYB00059 単一 78号
基底部排水材	t=35mm W=170mm メッシュチューブ型 全透水型	m	14.5	1,230	17,835			
合 計					24,330			

9m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	9.1	2,829	25,743			CB210100
合 計					25,743			

0.8m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	0.8	2,851	2,280			CB210410
合 計					2,280			

9m3当たり内訳書

第 9号内訳書
積込(ルーズ)
(破砕片除去)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	9.1	302.6	2,753			CB210020
合 計					2,753			

9m3当たり内訳書

第 10号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	9.1	239.9	2,183			CB210020
合 計					2,183			

9m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

9m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	9. 1	133	1, 210			CB210610
合 計					1, 210			

20m3当たり内訳書

第 13号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	17.3	3,068	53,076			CB210100
合 計					53,076			

240m3当たり内訳書

第 14号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	83. 8	256	21, 452			CB210030
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	159	297. 6	47, 318			CB210030
合 計					68, 770			

190m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	55. 4	1, 819	100, 772			CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	138	2, 851	393, 438			CB210410
合 計					494, 210			

159m2当たり内訳書

第 16号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	159	404	64, 236			CB210080
合 計					64, 236			

20m3当たり内訳書

第 17号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	17.3	239.9	4,150			CB210020
合 計					4,150			

30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	27	2,245	60,615			CB210110
合 計					60,615			

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 14.0km以下	m 3	17.3	2,738	47,367			CB210110
合 計					47,367			

40m3当たり内訳書

第 20号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	44. 3	133	5, 891			CB210610
合 計					5, 891			

9箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝

第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	3	41, 130	123, 390			CB222950
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	6	43, 190	259, 140			CB222950
合 計					382, 530			

10m当たり内訳書

第 22号内訳書 排水管
(永山1号跨道橋)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し	m	9. 8	5, 718	56, 036			CB473320
排水管	VP200	m	9. 8	4, 150	40, 670			WYB00046 単一 99号
4 5° エルボ管	VP200	個	1	29, 620	29, 620			
取付金具 (S - 1)	VP200用 付属品含む 亜鉛メッキ	組	6	7, 980	47, 880			
合 計					174, 206			

7m当たり内訳書

第 23号内訳書 排水管
(永山2号跨道橋)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し	m	7.1	5,718	40,597			CB473320
排水管	VP200	m	7.1	4,150	29,465			WYB00050 単一 100号
4 5° エルボ管	VP200	個	1	29,620	29,620			
取付金具 (S - 1)	VP200用 付属品含む 亜鉛メッキ	組	5	7,980	39,900			
合 計					139,582			

一式当たり内訳書

迂回路撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1, 937	330	639, 210			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	1, 937	1, 064	2, 060, 968			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1, 937	133	257, 621			CB210610
暗渠排水管	撤去 波状管 200～400mm	m	19	169. 9	3, 228			CB222770
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	33. 7	269. 9	9, 095			CB222770
仮排水管(地上露出管)	撤去 波状管 300mm	m	5. 5	1, 150	6, 325			WYB00015 単一 104号
既設配水管撤去	硬質塩化ビニル管 φ75	m	128	1, 397	178, 816			WYB00020 単一 105号
既設配水管撤去	硬質塩化ビニル管 φ200	m	303	1, 527	462, 681			WYB00023 単一 106号
収集運搬・処分費	廃プラスチック類 運搬距離30. 0km以上40. 0km未満	m 3	1. 3	9, 800	12, 740			WYB00019 単一 107号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	720	206. 7	148, 824			CB430310
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m 3	28. 8	2, 957	85, 161			CB227010
処分費 (m 3)	As殻	m 3	28. 8	2, 500	72, 000			WYB00003 単一 108号

一式当たり内訳書

迂回路撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	70	1, 201	84, 070			WB821130 単一 109号
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無し 無し	m	103	1, 583	163, 049			WB810770 単一 110号
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	9. 25	9, 444	87, 357			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	9. 25	9, 542	88, 263			CB010420
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	119	237. 4	28, 250			CB210510
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	130	239. 9	31, 187			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14. 0km以下	m 3	130	2, 245	291, 850			CB210110
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	23. 9	297. 6	7, 112			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	19. 7	2, 851	56, 164			CB210410
基面整正		m 2	18. 3	404	7, 393			CB210080
自由勾配側溝 (500×1300×2000)	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 6m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 77m3/10m	m	17. 7	44, 410	786, 057			WB821420 単一 111号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	18	5, 847	105, 246			WB821430 単一 112号

一式当たり内訳書

迂回路撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用							CB222850
(横断暗渠)		m	6	22,250	133,500			
モルタル練	高炉 全ての費用							CB240060
		m 3	0.05	88,410	4,420			
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉)							CB222950
(800×800×1500)	1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	152,500	152,500			
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)							WB821430
(ケレチング 蓋 T-25)	40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,300	80,300			単一 113号
足掛け金具	W=300 φ19							
		個	3	2,170	6,510			
合 計					6,049,897			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人 日	10	14, 900	149, 000			WB010212 単一 114号
合 計					149, 000			

一式当たり内訳書

基本試験

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 軟岩	m	5	18, 320	91, 600			CB223910
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線（工場組立） f<400kN 無し	本	1	12, 620	12, 620			CB223920
グラウト注入（アンカー）		m ³	0. 102	69, 300	7, 068			CB223940
基本試験用PC鋼より線（二重防食タイプ）	7×φ12. 7mm×3本 ポリエチレン被覆 付属品含む	組	1	23, 500	23, 500			
基本試験	準備・試験・解析	本	1	370, 000	370, 000			WYB00088 単一 115号
基本試験	データ整理・解析	本	1	133, 100	133, 100			WYB00091 単一 116号
合 計					637, 888			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 27号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 117号
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00043 単一 118号
合 計					63,180			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	422	422	CB210120
計						422	
単価						422	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,274	1,274	CB210100
計						1,274	
単価						1,274	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 239.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	239.9	239.9	CB210020
計						239.9	
単価						239.9	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,245	2,245	CB210110
計						2,245	
単価						2,245	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 14.0km以下	m 3	1	2,738	2,738	CB210110	
計						2,738		
単価						2,738	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	133	133	CB210610	
計						133		
単価						133	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満					CB210510	
			m 3	1	867.2	867.2		
計						867.2		
単価						867.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		861.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220070	
			m 2	1	861.1	861.1		
計						861.1		
単価						861.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,036	1,036	CB220070	
計						1,036		
単価						1,036	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	543.1	543.1	CB220070	
計						543.1		
単価						543.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	8,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 100m2未満 無 無 無	m 2	1	8,923	8,923	WB810830 単一 62号	
計						8,923		
単価						8,923	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	人工張芝	ワ芝	単位	m2	数量	1	単価	707.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	707.2	707.2	CB220910	
計						707.2		
単価						707.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一13号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価 9,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		8cm 250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	9,477	9,477	WB810810 単一 63号
計						9,477	
単価						9,477	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一14号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	1	単価 8,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔 (アンカー)		有り (スレッド型) 90mm 粘性土・砂質土	m	1	8,966	8,966	CB223910
計						8,966	
単価						8,966	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	18,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 軟岩	m	1	18,320	18,320	CB223910	
計						18,320		
単価						18,320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		単位	本	数量	1	単価	15,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 (工場組立) f<400kN 有り	本	1	15,880	15,880	CB223920	
計						15,880		
単価						15,880	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	69,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）			m 3	1	69,300	69,300	CB223940	
計						69,300		
単価						69,300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	受圧板	鋼製板 2400×2400	単位	枚	数量	1	単価	365,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製受圧板設置		2400×2400 t=150	枚	1	9,449	9,449	WYB00033 単一 64号	
鋼製受圧板		2400×2400 t=150	枚	1	356,000	356,000		
計						365,449		
単価						365,500	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.86m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	21,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.86m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1.86	9,391	17,467.26	WB813110	単一 65号
スペーサー		D19用 メッキ付き	個	2	500	1,000	WYB00001	単一 66号
頭部処理材		角座金・ワッシャー・コマナット D19用 メッキ付き	組	1	3,070	3,070	WYB00002	単一 67号
計						21,537.26		
単価						21,540	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	軽量受圧板	格子受圧板 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	33,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm	枚	1	33,930	33,930	WB822210 単一 68号	
計						33,930		
単価						33,930	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	アンカーバー	切土補強土用	単位	本	数量	1	単価	5,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーバー設置		切土補強土用アンカーバー頭部	本	1	1,140	1,140	WYB00042 単一 76号	
頭部エキスパンドメタル		切土補強土用 D19用 メッキ六角ナット含む	個	1	3,980	3,980		
計						5,120		
単価						5,120	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	長繊維混入補強土吹付		単位	m2	数量		単価	75,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	長繊維混入補強土吹付	t=110cm(平均厚) 擁壁タイプ	m 3	1.1	68,850	75,735	WYB00076 単一 79号	
	計					75,735		
	単価					75,740	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		単価	10,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	13.6	75,830	1,031,288	CB226170	
	計					1,031,288		
	単価					10,320	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350	単位	m2	数量		単価	
						1		28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28,670	28,670	WB825010 単一 80号	
計						28,670		
単価						28,670	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,284	8,284	CB226120	
計						8,284		
単価						8,284	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	張りコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	28,160	28,160	CB240010	
計						28,160		
単価						28,160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	62,020	62,020	CB226180	
計						62,020		
単価						62,020	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	10,200	10,200	WB821410 単一 81号	
計						10,200		
単価						10,200	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.63m3/10m	m	1	17,200	17,200	WB821410 単一 82号	
計						17,200		
単価						17,200	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	300×300	単位	m	数量		1	単価 13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m	m	1	13,720	13,720	WB821410 単一 83号	
計						13,720		
単価						13,720	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	側溝蓋 (落蓋式)	300用 コンクリート蓋	単位	枚	数量		1	単価 3,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,897	3,897	WB821430 単一 84号	
計						3,897		
単価						3,897	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋コンクリート台付管	φ 600	単位	m	数量	10	単価	40,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	36,930	369,300	CB222850	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.62	34,960	21,675.2	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,839	9,678	CB240210	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.1	88,410	8,841	CB240060	
計						409,494.2		
単価						40,950	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	現場打ち集水桝	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,370	49,370	CB222950	
計						49,370		
単価						49,370	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	現場打ち集水桝	現場打材 600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	53,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,490	53,490	CB222950	
計						53,490		
単価						53,490	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	86,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	86,450	86,450	CB222950	
計						86,450		
単価						86,450	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	現場打ち集水桝	現場打材 400×800×1500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	120,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	120,600	120,600	CB222950	
計						120,600		
単価						120,600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	蓋	縞鋼板蓋(500×500用)	単位	枚	数量	1	単価	33,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	枚	1	31,250	31,250	WB821430	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	590.2	2,360.8	単一 85号	
アンカーボルト		M8	個	4	57.5	230	CB224410	
計						33,840.8		
単価						33,850	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	蓋	縞鋼板蓋(600×600用)	単位	枚	数量	1	単価	40,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37,450	37,450	WB821430 単一 86号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	590.2	2,360.8	CB224410	
アンカーボルト		M8	個	4	57.5	230		
計						40,040.8		
単価						40,050	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	蓋	縞鋼板蓋(800×800用)	単位	枚	数量	1	単価	65,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	62,700	62,700	WB821430 単一 87号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	590.2	2,360.8	CB224410	
アンカーボルト		M8	個	4	57.5	230		
計						65,290.8		
単価						65,300	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	蓋	グレーチング 蓋(500×500用) T-25	単位	枚	数量	1	単価	34,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,900	34,900	WB821430 単一 88号	
計						34,900		
単価						34,900	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	蓋	グレーチング 蓋(400×800用) T-25	単位	枚	数量	1	単価	61,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	61,300	61,300	WB821430 単一 89号	
計						61,300		
単価						61,300	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	縦排水	300×300(ソケット付) 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,100	141,000	WB821410 単一 90号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	10	5,751	57,510	WB240730 単一 91号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	178.2	1,782	WB240740 単一 92号	
型枠工		縦排水溝	m 2	3	11,390	34,170	WB240720 単一 93号	
計						234,462		
単価						23,450	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツァラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		835.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワツァラン RC-40 全ての費用	m 2	1	835.4	835.4	CB410030	
計						835.4		
単価						835.4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,927	1,927	CB410260	
計						1,927		
単価						1,927	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一45号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,832	1,832	CB410260
計						1,832	
単価						1,832	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	12,320	12,320	WB810510 単一 94号
計						12,320	
単価						12,320	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,760	14,760	WB810510 単一 95号	
計						14,760		
単価						14,760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13,080	13,080	WB810510 単一 96号	
計						13,080		
単価						13,080	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ガードレール基礎ブロック	H=500	単位	m	数量	10	単価	49,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.1	28,160	30,976	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1.2	4,839	5,806.8	CB240210	
ガードレール基礎ブロック設置(連結金具手間含む)		敷モルタル、緩衝材、基礎砕石含む	m	10	5,970	59,700	WYB00013 単一 97号	
ガードレール基礎ブロック		BC種 1300×500×2000 連結金具含む	個	5	80,400	402,000		
計						498,482.8		
単価						49,850	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一50号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 一般型 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価 4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,747	4,747	CB420820
計						4,747	
単価						4,747	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価 10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,816	2,816	CB420840
立入防止柵 [金網柵 (支柱込)]		丸パイプ 型 H=1500 Z-GS7 3.2×56mm	m	1	7,210	7,210	
計						10,026	
単価						10,030	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	下部小動物侵入防止網	H=650 菱形金網 φ1.8×40mm	単位	m	数量	1	単価	3,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部小動物侵入防止網設置（手間のみ）		H=650 菱形金網 φ1.8×40mm 押えアンカー・結束線含む	m	1	2,101	2,101	WYB00008 単一 98号	
下部小動物侵入防止網		H=650 菱形金網 φ1.8×40mm 押えアンカー・結束線含む	m	1	1,720	1,720		
計						3,821		
単価						3,821	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	135,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下	基	1	13,790	13,790	CB420850	
門扉		H1500×W1000 付属品含む	基	1	59,500	59,500		
門扉用立入禁止板		600×450×2 アルミ製 付属品含む	枚	1	29,200	29,200		
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用	基	2	16,360	32,720	CB420820	
計						135,210		
単価						135,300	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一54号	銘板 (永山1号跨道橋)	橋名板 鋳物用銅合金地金 200×500×13	単位	枚	数量	1	単価	70,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	3,147	3,147	CB422720	
銘板（橋名板）		200×500×13 鋳物用銅合金地金	枚	1	67,100	67,100		
計						70,247		
単価						70,250	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	銘板 (永山2号跨道橋)	橋名板 鋳物用銅合金地金 200×500×13	単位	枚	数量	1	単価	70,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	3,147	3,147	CB422720	
銘板（橋名板）		200×500×13 鋳物用銅合金地金	枚	1	67,100	67,100		
計						70,247		
単価						70,250	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,184	8,184	WB824010 単－ 101号	
計						8,184		
単価						8,184	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		206. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206. 7	206. 7	CB430310	
計						206. 7		
単価						206. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,550	1,550	CB227010	
計						1,550		
単価						1,550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,957	2,957	CB227010	
計						2,957		
単価						2,957	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,800	1,800	WB020051 単－ 102号	
計						1,800		
単価						1,800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－61号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,500	2,500	WB020051 単－ 103号	
計						2,500		
単価						2,500	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	8,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	8,923.35	8,923		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,923		
単価						8,923	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	9,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	9,477.84	9,477		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,477		
単価						9,477	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鋼製受圧板設置	2400×2400 t=150	単位	枚	数量	10	単価	9,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.694	29,376	20,386		
ブロック工			人	0.694	28,356	19,679		
普通作業員			人	1.389	20,196	28,052		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.694	38,000	26,372		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						94,490		
単価						9,449	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.86m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	9,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,807.3	7,807		
ロックボルト		D19 SD345 メッキ付き	m	1.075	1,290	1,386		
注入材		グラウト	m 3	0.005	39,700	198		
頭部処理		別途計上	組	0.538	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,391		
単価						9,391	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	スぺーサー	D19用 ムキ付き	単位	個	数量	1	単価	500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スぺーサー		D 1 9用, D 2 2用, D 2 5用	個	1	500	500		
計						500		
単価						500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	頭部処理材	角座金・ワッシャー・コマナット D19用 メッキ付き	単位	組	数量	1	単価	3,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
ワッシャー		D19用, D22用, D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
コマナット		D19用(メッキ付き)	個	1	510	510		
計						3,070		
単価						3,070	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	33,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		□1000mm程度×40mm 制約無	枚	1	33,930	33,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33,930		
単価						33,930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	鉄筋挿入(材料費)	SD345 D19 L=3.5m/本	単位	本	数量	1	単価	7,555
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き	m	3.5	1,290	4,515		
	角座金	1 5 0 × 1 5 0 × 9 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
	球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用(メッキ付き)	個	1	450	450		
	コマナット	D19用(メッキ付き)	個	1	510	510		
	スペーサー	D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用	個	2	500	1,000		
	計					7,555		
	単価					7,555	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	削孔	単管削孔 φ65 粘性土・砂質土 垂直高40m未満 1:1.2	単位	m	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.8	29,376	141,004		
法面工			人	4.8	30,090	144,432		
特殊作業員			人	4.8	24,072	115,545		
普通作業員			人	4.8	20,196	96,940		
削孔機		空圧駆動型 最大削孔長6m 削孔径45～65mm	日	4.8	30,500	146,400		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型(第2次) 10.5～11m3/min 0.70MPa 81kW	日	4.8	22,520	108,096	WYB00083 単一 119号	
削孔ツールズ損耗費		シャンクドリットスイベル	本	0.3	137,000	41,100		
削孔ツールズ損耗費		ドリット	本	0.3	47,000	14,100		
削孔ツールズ損耗費		ビット	個	0.7	52,000	36,400		
削孔ツールズ損耗費		スリーブ	個	0.3	25,000	7,500		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		148,483		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	削孔	単管削孔 φ65 粘性土・砂質土 垂直高40m未満 1:1.2	単位	m	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,000,000		
単価						10,000	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	鋼材挿入	鋼材長2.0m超3.0m以下	単位	本	数量	100	単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	29,376	88,128		
法面工			人	6	30,090	180,540		
特殊作業員			人	3	24,072	72,216		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		68,116		
計						409,000		
単価						4,090	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	注入打設		単位	m 3	数量	1	単価	475, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	29, 376	88, 128			
法面工		人	3	30, 090	90, 270			
特殊作業員		人	3	24, 072	72, 216			
普通作業員		人	3	20, 196	60, 588			
注入材	グラウト	m 3	1. 4	39, 700	55, 580			
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		108, 918			
計					475, 700			
単価					475, 700	円／m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	頭部締付		単位	本	数量	100	単価	5,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.96	29,376	116,328		
法面工			人	7.92	30,090	238,312		
普通作業員			人	3.96	20,196	79,976		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		86,884		
計						521,500		
単価						5,215	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	ワイヤーセット	非樹林帯	単位	回	数量	10	単価	57,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.6	29,376	105,753		
法面工			人	7.2	30,090	216,648		
普通作業員			人	3.6	20,196	72,705		
諸雑費（率＋まるめ） 45%			式	1		177,794		
計						572,900		
単価						57,290	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	単価	238,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	29,376	35,251		
法面工			人	2.4	30,090	72,216		
特殊作業員			人	1.2	24,072	28,886		
諸雑費（率＋まるめ） 75%			式	1		102,247		
計						238,600		
単価						238,600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	アンカーバー設置	切土補強土用アンカーバー頭部	単位	本	数量	100	単価	1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.43	29,376	42,007		
法面工			人	1.43	30,090	43,028		
普通作業員			人	1.43	20,196	28,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						114,000		
単価						1,140	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	背面排水材設置	t=23mm W=120mm 付属品含む	単位	m	数量	100	単価	1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.91	29,376	26,732		
法面工			人	1.82	30,090	54,763		
普通作業員			人	0.91	20,196	18,378		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,927		
計						102,800		
単価						1,028	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	基底部排水材設置	t=35mm W=170mm 付属品含む	単位	m	数量	100	単価	746.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.91	29,376	26,732		
法面工			人	0.91	30,090	27,381		
普通作業員			人	0.91	20,196	18,378		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,169		
計						74,660		
単価						746.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	長繊維混入補強土吹付	t=110cm(平均厚) 擁壁タイプ	単位	m 3	数量	100	単価	68,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	14.56	29,376	427,714		
法面工			人	29.12	30,090	876,220		
特殊作業員			人	14.56	24,072	350,488		
運転手（一般）			人	14.56	24,684	359,399		
普通作業員			人	29.12	20,196	588,107		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	168	3,970	666,960		
セメント		普通ポルトランドセメント	k g	2,100	24.8	52,080	WYB00077 単一 120号	
長繊維		ジヨロブ ポリプロピレン	k g	427	3,200	1,366,400		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転		湿式 0.8～1.2m3/h	時間	103.74	3,156	327,403	WYB00078 単一 121号	
空気圧縮機運転		14.2m3/min	日	14.56	20,230	294,548	WYB00080 単一 122号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン 45kVA	日	14.56	7,474	108,821	WYB00081 単一 123号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	長繊維混入補強土吹付	t=110cm(平均厚) 擁壁タイプ	単位	m 3	数量	100	単価	68,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル）運転		ホイール式 0.34m3	日	14.56	6,768	98,542	WYB00085 単一 124号	
給糸装置運転		速度管理方式 700～2000m/min	日	14.56	23,900	347,984		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		1,020,334		
計						6,885,000		
単価						68,850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,009.7	1,400,970		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	6,640	664,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	19,350	801,864		
	諸雑費（まるめ）		式	1		166		
	計					2,867,000		
	単価					28,670	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,885.18	38,851		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	12,300	61,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,720	1,632		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						102,000		
単価						10,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,885.18	38,851		
U型側溝		450×450×2000	個	5	26,200	131,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,720	2,056		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						172,000		
単価						17,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,885.18	38,851		
U型側溝 (N S K-1 型)		300×300×2000	個	5	19,300	96,500		
再生クラッシャーラン		R C-4 0	m 3	0.672	2,720	1,827		
諸雑費 (まるめ)			式	1		22		
計						137,200		
単価						13,720	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	896.58	89,658		
落蓋側溝用蓋		300用 L=500	枚	100	3,000	300,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						389,700		
単価						3,897	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	342.72	34,272		
縞鋼板蓋（500×500用）		t=3.2 溶融亜鉛メッキ HDZT49 スレ止・取手・ボルト固定穴付	枚	100	30,900	3,090,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		728		
計						3,125,000		
単価						31,250	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	342.72	34,272		
縞鋼板蓋（600×600用）		t=3.2 溶融亜鉛メッキ HDZT49 スレ止・取手・ボルト固定穴付	枚	100	37,100	3,710,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		728		
計						3,745,000		
単価						37,450	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	62,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	896.58	89,658		
縞鋼板蓋（800×800用）		t=3.2 溶融亜鉛メッキ HDZT49 スレ止・取手・ボルト固定穴付	枚	100	61,800	6,180,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		342		
計						6,270,000		
単価						62,700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	896.58	89,658		
グレーチング蓋（500×500用）		ボルト固定式 T-25 並目 受枠含む	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		342		
計						3,490,000		
単価						34,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	61,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	896.58	89,658		
グレーチング蓋（400×800用）		ボルト固定式 T-25 並目 受枠含む	枚	100	60,400	6,040,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		342		
計						6,130,000		
単価						61,300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,458.67	54,586		
U型側溝（ソケット付）		300×300×1000	個	10	8,640	86,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						141,000		
単価						14,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	5,751
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	29,376	73,440		
	特殊作業員		人	2.1	24,072	50,551		
	普通作業員		人	5	20,196	100,980		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	19,350	117,067		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	14,030	231,495	単一 125号	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,567		
	計					575,100		
	単価					5,751	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	178.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	29,376	6,168		
普通作業員			人	0.56	20,196	11,309		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		343		
計						17,820		
単価						178.2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	29,376	35,251		
型わく工			人	1.6	29,988	47,980		
普通作業員			人	1.2	20,196	24,235		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,434		
計						113,900		
単価						11,390	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一94号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	12,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	12,320	12,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,320		
	単価					12,320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一95号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	14,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B 塗装	m	1	14,760	14,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,760		
	単価					14,760	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－C－2 B 塗装	m	1	13,080	13,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,080		
単価						13,080	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	ガードレール基礎ブロック設置(連結金具手間含む)	敷モルタル、緩衝材、基礎碎石含む	単位	m	数量	10	単価	5,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	29,376	7,344		
ブロック工			人	0.25	28,356	7,089		
普通作業員			人	0.75	20,196	15,147		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊					WYB00014	
			日	0.25	72,720	18,180	単一 126号	
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		11,940		
計						59,700		
単価						5,970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	下部小動物侵入防止網設置（手間のみ）	H=650 菱形金網 φ1.8×40mm 押えアンカー・結束線含む	単位	m	数量	100	単価	2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29,376	58,752		
普通作業員			人	7	20,196	141,372		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,976		
計						210,100		
単価						2,101	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	排水管	VP200	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－200	m	1	4,150	4,150		
計						4,150		
単価						4,150	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－100号	排水管	VP200	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－200	m	1	4,150	4,150		
計						4,150		
単価						4,150	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－101号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,184.03	8,184		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,184		
	単価					8,184	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(無筋)	m 3	100	1,800	180,000		
	計					180,000		
	単価					1,800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削2. 35)	m 3	100	2, 500	250, 000		
	計					250, 000		
	単価					2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	仮排水管(地上露出管)	撤去 波状管 300mm	単位	m	数量	10	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	29,376	3,818		
普通作業員			人	0.38	20,196	7,674		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,500		
単価						1,150	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	既設配水管撤去	硬質塩化ビニル管 φ75	単位	m	数量	100	単価	1,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	29,376	35,251		
特殊作業員			人	1.8	24,072	43,329		
普通作業員			人	2.4	20,196	48,470		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		12,650		
計						139,700		
単価						1,397	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	既設配水管撤去	硬質塩化ビニル管 φ200	単位	m	数量	100	単価	1, 527	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 3	29, 376	38, 188			
特殊作業員			人	2	24, 072	48, 144			
普通作業員			人	2. 6	20, 196	52, 509			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		13, 859			
計						152, 700			
単価						1, 527	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－107号	収集運搬・処分費	廃プラスチック類 運搬距離30.0km以上40.0km未満	単位	m 3	数量		単価	9,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	収集運搬	廃プラスチック類30.0km以上40.0km未満	m 3	1	2,800	2,800		
	処分費（m 3）		m 3	1	7,000	7,000	WB020051 単－ 127号	
	計					9,800		
	単価					9,800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－108号	処分費（m 3）	As殻	単位	m 3	数量		単価	2,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（m 3）		m 3	1	2,500	2,500	WB020051 単－ 103号	
	計					2,500		
	単価					2,500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－109号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,201.56	1,201		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,201		
	単価					1,201	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－110号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,582.53	158,253		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					158,300		
	単価					1,583	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	自由勾配側溝 (500×1300×2000)	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.77m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,911.92	59,119		
自由勾配側溝		縦断用 T-25 500×1300×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	73,000	365,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.636	19,350	12,306		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.265	19,350	5,127		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.924	2,720	2,513		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						444,100		
単価						44,410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	896.58	89,658		
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型 500用 L=500	枚	100	4,950	495,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						584,700		
単価						5,847	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	蓋版 (グレーチング蓋 T-25)	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	896.58	89,658		
グレーチング蓋（800×800用）		ボルト固定式 T-25 並目 受枠含む	枚	100	79,400	7,940,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		342		
計						8,030,000		
単価						80,300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,892	14,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,900		
単価						14,900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	基本試験	準備・試験・解析	単位	本	数量	1	単価	370,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29,376	58,752		
特殊作業員			人	2	24,072	48,144		
普通作業員			人	4	20,196	80,784		
技師（B）		令和7年度単価	人	2	48,500	97,000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		85,320		
計						370,000		
単価						370,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	基本試験	データ整理・解析	単位	本	数量	1	単価	133,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）		令和7年度単価	人	2	48,500	97,000		
技術員		令和7年度単価	人	1	36,100	36,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						133,100		
単価						133,100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一117号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和7年度単価	人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排ガス型(第2次) 10.5～11m3/min 0.70MPa 81kW	単位	日	数量	1	単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91	132	12,012		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型(第2次) 10.5～11m3/min 0.70MPa 81kW	日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,520		
単価						22,520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	セメント	普通ポルトランドセメント	単位	k g	数量	1,000	単価	24.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1	24,800	24,800		
計						24,800		
単価						24.8	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転	湿式 0.8～1.2m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	3,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	7.4	132	976		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,156		
単価						3,156	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	空気圧縮機運転	14.2m3/min	単位	日	数量	1	単価	20,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	121	132	15,972		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量14.2m3/min	日	1	4,250	4,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,230		
単価						20,230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 45kVA	単位	日	数量	1	単価	7,474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	36.7	132	4,844		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1	2,630	2,630		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,474		
	単価					7,474	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） 運転	ホイール式 0.34m3	単位	日	数量	1	単価	6,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	21.5	132	2,838		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3	日	1	3,930	3,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,768		
単価						6,768	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,172	4,959		
軽油			L	18	132	2,376		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,030		
単価						14,030	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	72,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,172	29,172		
軽油			L	100	132	13,200		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.64	18,500	30,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						72,720		
単価						72,720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	m 3	100	7,000	700,000		
	計					700,000		
	単価					7,000	円／m 3	