

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度菱刈下手地区堤防補修その2工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈下手地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	川内川河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589700012	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	82, 192, 000
7) 工 事 量	1	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	328日間 自 令和 8年 2月 4日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (1回変更) 至 令和 8年12月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大口	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 川内川	2 2) 処 分 費 等	117, 268
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度菱刈下手地区堤防補修その2工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		43,505,293	1	10,518,479	
				1		54,023,772			
河川土工			式	1		20,372,895	1	13,916,189	
				1		34,289,084			
掘削工(ICT)			式	1		5,700,880	1	-4,203,680	
				1		1,497,200			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,200	394	866,800	1,600	630,400	単-1号
				3,800	394	1,497,200			
土砂等運搬		土砂(シラス)	m3	2,160	2,238	4,834,080	-2,160	-4,834,080	単-2号
				0	2,238	0			
盛土工			式	1		4,213,427	1	11,951,833	
				1		16,165,260			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	440	5,228	2,300,320	-220	-1,150,160	単-3号
				220	5,228	1,150,160			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	200	819.4	163,880	3,000	2,458,200	単-4号
				3,200	819.4	2,622,080			
土砂等運搬		土砂(シラス)	m3	710	2,238	1,588,980	-710	-1,588,980	単-5号
				0	2,238	0			
土砂等運搬		土砂(シラス)	m3	0	0	0	3,840	11,535,360	単-6号
				3,840	3,004	11,535,360			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	710	225.7	160,247	3,090	697,413	単-7号
				3,800	225.7	857,660			
盛土工(ICT)			式	1		9,118,720	1	-8,499,070	
				1		619,650			

設計内訳書

工事名	令和7年度菱刈下手地区堤防補修その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,100	239.4	742,140			単-8号	
			160	239.4	38,304				-2,940
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	3,400	2,238	7,609,200			単-9号	
			0	2,238	0				-3,400
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0	0	0			単-10号	
			180	3,004	540,720				180
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,400	225.7	767,380			単-11号	
			180	225.7	40,626				-3,220
法面整形工(ICT)		式	1		1,339,868				
			1		1,564,884				1
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,620	511.4	1,339,868			単-12号	
			3,060	511.4	1,564,884				440
残土処理工		式	0		0				
			1		14,442,090				1
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-13号	
			3,800	124.5	473,100				3,800
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0	0	0			単-14号	
			1,890	2,968	5,609,520				1,890
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0	0	0			単-15号	
			1,890	4,423	8,359,470				1,890
地盤改良工		式	1		13,094,542				
			1		7,706,233				1
自走式土質改良工		式	1		13,094,542				
			1		7,706,233				1

設計内訳書

工事名	令和7年度菱刈下手地区堤防補修その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1 m3当り使用量 30kg/m3 生石灰フレコン	m3	4,100 0		13,094,542 0	-4,100	-13,094,542	内-1号	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1 m3当り使用量 30kg/m3 セメント系フレコン	m3	0 4,000		0 7,706,233	4,000	7,706,233	内-2号	
法覆護岸工		式	1 1		6,519,320 7,096,620	1	577,300		
護岸付属物工		式	1 1		2,196,320 2,377,620	1	181,300		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	424 459	5,180 5,180	2,196,320 2,377,620	35	181,300	単-16号	
植生工		式	1 1		4,323,000 4,719,000	1	396,000		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,620 2,860	1,650 1,650	4,323,000 4,719,000	240	396,000	単-17号	
付帯道路工		式	1 1		2,969,852 3,154,460	1	184,608		
アスファルト舗装工		式	1 1		2,969,852 3,154,460	1	184,608		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	874 0	1,340 1,340	1,171,160 0	-874	-1,171,160	単-18号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	0 1,090	0 930	0 1,013,700	1,090	1,013,700	単-19号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	874 0	2,058 2,058	1,798,692 0	-874	-1,798,692	単-20号	

設計内訳書

工事名	令和7年度菱刈下手地区堤防補修その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 1,090	0 1,964	0 2,140,760	1,090	2,140,760	単-21号	
構造物撤去工		式	1 1		298,680 416,243	1	117,563		
構造物取壊し工		式	1 1		119,940 189,839	1	69,899		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 3		0 1,933	3	1,933	内-3号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	600 0	199.9 199.9	119,940 0	-600	-119,940	単-22号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0 940	0 199.9	0 187,906	940	187,906	単-23号	
運搬処理工		式	1 1		178,740 226,404	1	47,664		
殻運搬	アスファルト殻	m3	30 38	2,872 2,872	86,160 109,136	8	22,976	単-24号	
殻処分	アスファルト殻	m3	30 38	3,086 3,086	92,580 117,268	8	24,688	単-25号	
仮設工		式	1 1		250,004 1,361,132	1	1,111,128		
交通管理工		式	1 1		250,004 1,361,132	1	1,111,128		
交通誘導警備員		人日	18 0		250,004 0	-18	-250,004	内-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度菱刈下手地区堤防補修その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 98		0 1,361,132	98	1,361,132	内-5号	
直接工事費		式	1 1		43,505,293 54,023,772	1	10,518,479		
共通仮設費		式	1 1		5,289,677 6,136,109	1	846,432		
共通仮設費		式	1 1		1,535,068 1,659,378	1	124,310		
技術管理費		式	1 1		1,040,324 1,071,524	1	31,200		
六価カド溶出試験費		式	0 1		0 31,200	1	31,200	内-6号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1,040,324 1,040,324	0	0	内-7号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		494,744 587,854	1	93,110		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		3,754,609 4,476,731	1	722,122		
純工事費		式	1 1		48,794,970 60,159,881	1	11,364,911		
現場管理費		式	1 1		14,571,807 17,201,860	1	2,630,053		
工事原価		式	1 1		63,366,777 77,361,741	1	13,994,964		

設計内訳書

工事名	令和7年度菱刈下手地区堤防補修その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1 1						
工事価格		式	1 1						
消費税相当額		式	1 1						
工事費計		式	1 1						

4, 100/0m3当たり内訳書

土質改良

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3		4, 111	2, 158	8, 871, 538			WB211720
		m 3	4, 111	2, 158	8, 871, 538	0	0	単一 30号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	245, 900	245, 900			WB211710
		台・回	1	245, 900	245, 900	0	0	単一 31号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		1, 955	248. 7	486, 208			CB210020
		m 3	1, 955	248. 7	486, 208	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 22. 5km以下 良好		1, 955	2, 466	4, 821, 030			WA901000
		m 3	1, 955	2, 466	4, 821, 030	0	0	単一 26号
合 計					13, 094, 542			
					0			
							-13, 094, 542	

0/4,000m3当たり内訳書

土質改良

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3		0	0	0			WB211720
		m 3	4, 023	2, 049	8, 243, 127	4, 023	8, 243, 127	単一 32号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0	0			WB211710
		台・回	1	245, 900	245, 900	1	245, 900	単一 33号
合 計					0			
					8, 489, 027		8, 489, 027	
変更積算金額					0			
					7, 706, 233		7, 706, 233	円／m3

0/3m当たり内訳書

舗装版切断
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	3	710	2, 130	3	2, 130	
合 計					0			
					2, 130		2, 130	
変更積算金額					0			
					1, 933		1, 933	円／m

18/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/98人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	98	15, 300	1, 499, 400	98	1, 499, 400	単一 41号
合 計					0			
					1, 499, 400		1, 499, 400	
変更積算金額					0			
					1, 361, 132		1, 361, 132	円／人日

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			WYB00003
		検体	4	7, 800	31, 200	4	31, 200	単一 42号
合 計					0			
					31, 200		31, 200	
変更積算金額					0			
					31, 200		31, 200	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 43号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 44号
合 計					1, 040, 324		0	
					1, 040, 324			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	394	
						1		394	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	434. 1	434. 1	CB210120		
			m 3	1	434. 1	434. 1			
計						434. 1			
						434. 1			
単価						434. 1	円／m3		
						434. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	2, 238	
						1		2, 238	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 22. 5km以下 良好		1	2, 466	2, 466	WA901000		
			m 3	1	2, 466	2, 466	単一 26号		
計						2, 466			
						2, 466			
単価						2, 466			
						2, 466			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 228	
						1		5, 228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 760	5, 760	CB210510		
			m 3	1	5, 760	5, 760			
計						5, 760			
						5, 760			
単価						5, 760	円／m3		
						5, 760			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	819. 4
						1		819. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	902. 7	902. 7	CB210510	
			m 3	1	902. 7	902. 7		
計						902. 7		
						902. 7		
単価						902. 7		
						902. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	2, 238
						1		2, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (シラス土)		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 22. 5km以下 良好		1	2, 466	2, 466	WA901000	
			m 3	1	2, 466	2, 466	単一 26号	
計						2, 466		
						2, 466		
単価						2, 466		
						2, 466	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (シラス土)		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 42. 5km以下 良好		0	0	0	WA901000	
			m 3	1	3, 309	3, 309	単一 27号	
計						0		
						3, 309		
単価						0		
						3, 309	円／m3	
変更積算単価								
						3, 004	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225. 7	
						1		225. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	248. 7	248. 7	CB210020		
			m 3	1	248. 7	248. 7			
計						248. 7			
						248. 7			
単価						248. 7	円／m3		
						248. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	239. 4
						1		239. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	263. 8	263. 8	CB210570	
			m 3	1	263. 8	263. 8		
計						263. 8		
						263. 8		
単価						263. 8		
						263. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	2, 238
						1		2, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (シラス土)		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 22. 5km以下 良好		1	2, 466	2, 466	WA901000	
			m 3	1	2, 466	2, 466	単一 26号	
計						2, 466		
						2, 466		
単価						2, 466		
						2, 466	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (シラス土)		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 42. 5km以下 良好		0	0	0	WA901000	
			m 3	1	3, 309	3, 309	単一 27号	
計						0		
						3, 309		
単価						0		
						3, 309	円／m3	
変更積算単価								
						3, 004	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225. 7
						1		225. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	248. 7	248. 7	CB210020	
			m 3	1	248. 7	248. 7		
計						248. 7		
						248. 7		
単価						248. 7		
						248. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	511. 4
						1		511. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	563. 4	563. 4	CB220070	
			m 2	1	563. 4	563. 4		
計						563. 4		
						563. 4		
単価						563. 4		
						563. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		124.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	137.1	137.1		
計						0		
						137.1		
単価						0		
						137.1	円／m3	
変更積算単価						124.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好		0	0	0	WA901000	
			m 3	1	3,270	3,270	単一 28号	
計						0		
						3,270		
単価						0		
						3,270	円／m3	
変更積算単価						2,968	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 60.0km以下 良好		0	0	0	WA901000	
			m 3	1	4,873	4,873	単一 29号	
計						0		
						4,873		
単価						0		
						4,873	円/m3	
変更積算単価								
						4,423	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5,180
						1		5,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		0.14	5,774	808.36	WB240720	
			m 2	0.14	5,774	808.36	単一 34号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		1	4,801	4,801	WB240730	
			m 2	1	4,801	4,801	単一 35号	
養生工		防草コンクリート		1	97.41	97.41	WB240740	
			m 2	1	97.41	97.41	単一 36号	
計						5,706.77		
						5,706.77		
単価						5,707		
						5,707		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 650	
						1		1, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 818	1, 818	WB810870		
			m 2	1	1, 818	1, 818	単一 37号		
計						1, 818			
						1, 818			
単価						1, 818	円／m2		
						1, 818			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 340	
						1		1, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		仕上厚200mm 1層施工 RC-40 施工幅3.1m未満		1	1, 477	1, 477	WYB00013		
			m 2	1	1, 477	1, 477	単一 38号		
計						1, 477			
						1, 477			
単価						1, 477	円／m2		
						1, 477			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1, 025	1, 025		
計						0		
						1, 025		
単価						0		
						1, 025	円／m2	
変更積算単価						930	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 058
						1		2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 268	2, 268	CB410260	
			m 2	1	2, 268	2, 268		
計						2, 268		
						2, 268		
単価						2, 268		
						2, 268	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,164	2,164		
計						0		
						2,164		
単価						0		
						2,164	円／m2	
変更積算単価						1,964	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	199.9
						1		199.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	220.3	220.3	CB430310	
			m 2	1	220.3	220.3		
計						220.3		
						220.3		
単価						220.3		
						220.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		199. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	220. 3	220. 3		
計						0		
						220. 3		
単価						0		
						220. 3	円／m2	
変更積算単価						199. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 872
						1		2, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用		1	3, 164	3, 164	CB227010	
			m 3	1	3, 164	3, 164		
計						3, 164		
						3, 164		
単価						3, 164		
						3, 164	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	処分殻	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,086
						1		3,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	3,400	3,400	WB020051	
			m3	1	3,400	3,400	単一 39号	
計						3,400		
						3,400		
単価						3,400		
						3,400	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 22. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	3. 8	64, 870	246, 506	単一 45号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		94		
計						246, 600		
単価						2, 466	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 42. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5. 1	64, 870	330, 837	単一 46号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		63		
計						330, 900		
単価						3, 309	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-28号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）無 42.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5.1	64,110	326,961	単- 47号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		39		
計						327,000		
単価						3,270	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-29号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）有 60.0km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	7.6	64,110	487,236	単- 47号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		64		
計						487,300		
単価						4,873	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	33,048	10,443		
	特殊作業員		人	0.316	29,784	9,411		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3.12	25,000	78,000		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	279,300	88,258	WK210320 単一 48号	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	65,600	20,729	WK210330 単一 49号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,959		
	計					215,800		
	単価					2,158	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	245,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	33,048	21,811		
特殊作業員			人	0.66	29,784	19,657		
運転手（特殊）			人	0.66	30,396	20,061		
自走式土質改良機運転			日	0.66	279,300	184,338	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		33	単一 48号	
計						245,900		
単価						245,900	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 316	33, 048	10, 443		
	特殊作業員		人	0. 316	29, 784	9, 411		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フロン	t	3. 12	21, 500	67, 080		
	自走式土質改良機運転		日	0. 316	279, 300	88, 258	WK210320 単一 50号	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 316	65, 600	20, 729	WK210330 単一 51号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8, 979		
	計					204, 900		
	単価					2, 049	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	245,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	33,048	21,811		
特殊作業員			人	0.66	29,784	19,657		
運転手（特殊）			人	0.66	30,396	20,061		
自走式土質改良機運転			日	0.66	279,300	184,338	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		33	単一 50号	
計						245,900		
単価						245,900	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	33, 048	14, 210		
型わく工			人	0. 86	30, 600	26, 316		
普通作業員			人	0. 52	21, 216	11, 032		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 182		
計						57, 740		
単価						5, 774	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単－35号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	33,048	19,828	
特殊作業員			人	1.1	29,784	32,762	
普通作業員			人	1.9	21,216	40,310	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	28,300	342,430	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	46,240	41,153	WK240050
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,617	単－ 52号
計						480,100	
単価						4,801	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	97.41
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	33,048	2,974		
普通作業員			人	0.31	21,216	6,576		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		191		
計						9,741		
単価						97.41	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 818	1, 818		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 818		
単価						1, 818	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一38号	下層路盤（車道・路肩部）	仕上厚200mm 1層施工 RC-40 施工幅3.1m未満	単位	m 2	数量	100	1,477
						100	1,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.4	33,048	13,219	
			人	0.4	33,048	13,219	
	特殊作業員			0.5	29,784	14,892	
			人	0.5	29,784	14,892	
	普通作業員			0.5	21,216	10,608	
			人	0.5	21,216	10,608	
	再生クラッシャーラン	RC-40		25.4	2,700	68,580	
			m 3	25.4	2,700	68,580	
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出カゝ対策型(第1次) 運転質量3～4t		0.4	40,890	16,356	WYB00014
			日	0.4	40,890	16,356	単一 53号
	小型バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	超低騒音型 排カゝ型(第3次) 山積0.09m3		0.5	43,650	21,825	WYB00015
			日	0.5	43,650	21,825	単一 54号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		2,220	
			式	1		2,220	
	計					147,700	
						147,700	
	単価					1,477	
						1,477	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（アスファルト殻）	始建産業(株)	m 3	100	3, 400	340, 000		
	計					340, 000		
	単価					3, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15, 300	15, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 300		
	単価					15, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 300	15, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0		
			検体	1	7, 800	7, 800		
計						0		
						7, 800		
単価						0		
						7, 800	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,846	27,846		
軽油			L	76	147	11,172		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64,870		
単価						64,870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,846	27,846		
軽油			L	76	147	11,172		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64,870		
単価						64,870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,846	27,846		
軽油			L	76	137	10,412		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64,110		
単価						64,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	279, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	147	17, 934		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1. 84	142, 000	261, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						279, 300		
単価						279, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	65, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 396	30, 396		
軽油			L	106	147	15, 582		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 900	19, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						65, 600		
単価						65, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	279, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	147	17, 934		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1. 84	142, 000	261, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						279, 300		
単価						279, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	65, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 396	30, 396		
軽油			L	106	147	15, 582		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 900	19, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						65, 600		
単価						65, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396		
	軽油		L	37	147	5,439		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					46,240		
	単価					46,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一53号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	単位	日	数量	1	40,890
						1	40,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	30,396	30,396	
			人	1	30,396	30,396	
軽油				15	147	2,205	
			L	15	147	2,205	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		1.38	6,000	8,280	
			供用日	1.38	6,000	8,280	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						40,890	
						40,890	
単価						40,890	
						40,890	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一54号	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	単位	日	数量	1	43,650
						1	43,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	30,396	30,396	
			人	1	30,396	30,396	
軽油				21	147	3,087	
			L	21	147	3,087	
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3		1.79	5,680	10,167	
			供用日	1.79	5,680	10,167	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						43,650	
						43,650	
単価						43,650	
						43,650	円／日