

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤工事
工事地名	宮崎県宮崎市大字塩路地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年11月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 海岸課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650004	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	250,492,000
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	229,493,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	210日間 自 令和7年11月22日 (当初) 至 令和8年6月19日 (1回変更) 至 令和8年6月19日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	その他	22) 処分費等	315,131
		23) 公告日	令和7年9月4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 海岸事業費	2) 目： 海岸保全施設整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	海岸整備			
					工事区分	突堤・人工岬			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
突堤・人工岬			式	1 1		131, 224, 402 145, 048, 365	1	13, 823, 963	
海岸土工			式	0 1		0 3, 216, 908	1	3, 216, 908	
養浜工			式	0 1		0 3, 216, 908	1	3, 216, 908	
養浜			m3	0 1, 600		0 3, 216, 908	1, 600	3, 216, 908	内-1号
突堤基礎工			式	1 1		53, 911, 731 70, 044, 308	1	16, 132, 577	
養浜工			式	1 1		876, 709 876, 709	0	0	
整地		敷均し(ルース)	m3	470 470		876, 709 876, 709	0	0	内-2号
沈下防止工			式	1 1		16, 522, 947 26, 178, 012	1	9, 655, 065	
突堤用セル型グラベルマット		合成繊維製 9.5×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土(単粒5号)	体	18 18	309, 023 309, 023	5, 562, 414 5, 562, 414	0	0	単-1号
突堤用セル型グラベルマット		合成繊維製 13.0×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土(単粒5号)	体	18 18	422, 811 422, 811	7, 610, 598 7, 610, 598	0	0	単-2号
突堤用セル型グラベルマット		合成繊維製 8.0×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土(単粒5号)	体	0 50	0 260, 100	0 13, 005, 000	50	13, 005, 000	単-3号
沈下防止用帆布敷設		t=0.47mm以上	m 2	765 0	4, 379 4, 379	3, 349, 935 0	-765	-3, 349, 935	単-4号

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
洗掘防止工		式	1		36,512,075				
			1		42,989,587		1	6,477,512	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	孔あき強化型	枚	16		33,572,829				内-3号
			0		0		-16	-33,572,829	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	孔あき強化型	枚	0		0				内-4号
			20		39,562,741		20	39,562,741	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (陸上潮待部)	A 12.5m×5.5m t=5.0 ～6.5cm 孔あき強化型	枚	2	121,850	243,700				単-5号
			2	121,850	243,700		0	0	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (陸上潮待部)	A-3 12.5m×5.5m t=5.0 ～5.5cm 孔あき強化型	枚	0	0	0				単-6号
			2	121,900	243,800		2	243,800	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (陸上潮待部)	A-4 12.5m×5.5m t=5.0 ～6.0cm 孔あき強化型	枚	0	0	0				単-7号
			2	121,900	243,800		2	243,800	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (陸上潮待部)	B 12.7m×5.5m t=5.0 ～7.5cm 孔あき強化型	枚	2	122,033	244,066				単-8号
			2	122,033	244,066		0	0	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (陸上潮待部)	C 11.8m×5.5m t=5.0 ～8.0cm 孔あき強化型	枚	2	121,025	242,050				単-9号
			2	121,025	242,050		0	0	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (水深10m未満)	D 13.1m×5.5m t=5.0 ～8.5cm 孔あき強化型	枚	2	220,705	441,410				単-10号
			2	220,705	441,410		0	0	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (水深10m未満)	E 12.2m×5.5m t=5.0 ～9.5cm 孔あき強化型	枚	2	219,697	439,394				単-11号
			2	219,697	439,394		0	0	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (水深10m未満)	F 12.8m×5.5m t=5.0 ～9.5cm 孔あき強化型	枚	2	220,338	440,676				単-12号
			2	220,338	440,676		0	0	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (水深10m未満)	G 14.4m×5.5m t=5.0 ～9.5cm 孔あき強化型	枚	2	222,079	444,158				単-13号
			2	222,079	444,158		0	0	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設 (水深10m未満)		H 14.2m×5.5m t=5.0 ～9.5cm 孔あき強化型	枚	2	221,896	443,792	0	0	単-14号
				2	221,896	443,792			
突堤本体工			式	1		69,914,694 64,389,172	1	-5,525,522	
捨石工			式	1		64,992,914 59,467,392	1	-5,525,522	
捨石投入		500kg～1000kg/個内外	m3	3,050	15,529	47,363,450	-205	-3,183,445	単-15号
				2,845	15,529	44,180,005			
捨石均し		荒均し	m2	1,720		17,629,464	-1,720	-17,629,464	内-5号
				0		0			
捨石均し		荒均し	m2	0		0	1,429	15,287,387	内-6号
				1,429		15,287,387			
被覆ブロック工			式	1		4,921,780 4,921,780	0	0	
ブロック運搬据付 (陸上連携方式)		クローラークレーン200t ラフテレーンク レーン50t 8t L=19.3km 陸上	個	190	21,878	4,156,820	0	0	単-16号
				190	21,878	4,156,820			
ブロック運搬据付 (陸上連携方式)		クローラークレーン200t ラフテレーンク レーン50t 8t L=19.3km 水中	個	28	27,320	764,960	0	0	単-17号
				28	27,320	764,960			
仮設工			式	1		7,397,977 7,397,977	0	0	
工事用道路工			式	1		5,572,842 5,572,842	0	0	
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	2,240		5,519,692	0	0	内-7号
				2,240		5,519,692			

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	230		53,150			内-8号
				230		53,150	0	0	
構造物取壊し工			式	1		63,675			
				1		63,675	0	0	
消波ブロック撤去・据付		消波ブロック 10t型 再利用	個	25	2,547	63,675			単-18号
				25	2,547	63,675	0	0	
交通管理工			式	1		1,761,460			
				1		1,761,460	0	0	
交通誘導警備員 (B)		昼間作業	人日	145	12,148	1,761,460			単-19号
				145	12,148	1,761,460	0	0	
直接工事費			式	1		131,224,402			
				1		145,048,365	1	13,823,963	
共通仮設費			式	1		16,038,745			
				1		16,839,896	1	801,151	
共通仮設費			式	1		7,338,805			
				1		7,436,885	1	98,080	
運搬費			式	1		6,134,043			
				1		6,134,043	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	2		5,442,959			内-9号
				2		5,442,959	0	0	
建設機材運搬費			式	1		691,084			内-10号
				1		691,084	0	0	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,204,762			
				1		1,302,842	1	98,080	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,699,940	1	703,071		
			1		9,403,011				
純工事費		式	1		147,263,147	1	14,625,114		
			1		161,888,261				
現場管理費		式	1		33,104,849	1	2,998,522		
			1		36,103,371				
工事原価		式	1		180,367,996	1	17,623,636		
			1		197,991,632				
一般管理費等		式	1		28,262,004	1	2,366,364		
			1		30,628,368				
工事価格		式	1		208,630,000	1	19,990,000		
			1		228,620,000				
消費税相当額		式	1		20,863,000	1	1,999,000		
			1		22,862,000				
工事費計		式	1		229,493,000	1	21,989,000		
			1		251,482,000				

0/1, 600m3当たり内訳書

養浜

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 590	240. 2	381, 918	1, 590	381, 918	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 590	1, 617	2, 571, 030	1, 590	2, 571, 030	
有料道路利用料金	大型車（1）土砂運搬		0	0	0			WYB00088
		台	290	181	52, 490	290	52, 490	単一 20号
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 590	133	211, 470	1, 590	211, 470	
合 計					0			
					3, 216, 908		3, 216, 908	
変更積算金額					0			
					3, 216, 908		3, 216, 908	円／m3

470m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		473	240. 2	113, 614			CB210020
		m 3	473	240. 2	113, 614	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下		473	1, 617	764, 841			CB210110
		m 3	473	1, 617	764, 841	0	0	
有料道路利用料金	大型車（1）		86	181	15, 566			WYB00085
		台	86	181	15, 566	0	0	単一 21号
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し		473	133	62, 909			CB210610
		m 3	473	133	62, 909	0	0	
合 計					876, 709			
					876, 709		0	

16/0枚当たり内訳書

洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	A 12.5×5.5m(t=5.0～6.5cm) 現場製作		2	1,728,000	3,456,000			WYB00005
		枚	2	1,728,000	3,456,000	0	0	単一 29号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	B 12.7×5.5m(t=5.0～7.5cm) 現場製作		2	1,823,000	3,646,000			WYB00028
		枚	2	1,823,000	3,646,000	0	0	単一 30号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	C 11.8×5.5m(t=5.0～8.0cm) 現場製作		2	1,805,000	3,610,000			WYB00046
		枚	2	1,805,000	3,610,000	0	0	単一 31号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	D 13.1×5.5m(t=5.0～8.5cm) 現場製作		2	2,057,000	4,114,000			WYB00064
		枚	2	2,057,000	4,114,000	0	0	単一 32号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	E 12.2×5.5m(t=5.0～9.5cm) 現場製作		2	2,024,000	4,048,000			WYB00082
		枚	2	2,024,000	4,048,000	0	0	単一 33号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	F 12.8×5.5m(t=5.0～9.5cm) 現場製作		2	2,094,000	4,188,000			WYB00100
		枚	2	2,094,000	4,188,000	0	0	単一 34号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	G 14.4×5.5m(t=5.0～9.5cm) 現場製作		2	2,333,000	4,666,000			WYB00118
		枚	2	2,333,000	4,666,000	0	0	単一 35号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	H 14.2×5.5m(t=5.0～9.5cm) 現場製作		2	2,304,000	4,608,000			WYB00136
		枚	2	2,304,000	4,608,000	0	0	単一 36号
プラント組立・解体	アスファルトマット現地製作用		1		4,308,000			WYB00016
		式	1		4,308,000	0	0	単一 37号
有料道路利用料金	大型車(2) プラント組立・解体用クレーン		2	400	800			WYB00107
		台	2	400	800	0	0	単一 38号
合 計					33,572,829			
					0			

0/20枚当たり内訳書

洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	A 12. 5×5. 5m(t=5. 0～6. 5cm) 現場製作		0	0	0			WYB00105
		枚	2	1, 728, 000	3, 456, 000	2	3, 456, 000	単一 39号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	A-3 12. 5×5. 5m(t=5. 0～5. 5cm) 現場製作		0	0	0			WYB00242
		枚	2	1, 619, 000	3, 238, 000	2	3, 238, 000	単一 40号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	A-4 12. 5×5. 5m(t=5. 0～6. 0cm) 現場製作		0	0	0			WYB00257
		枚	2	1, 650, 000	3, 300, 000	2	3, 300, 000	単一 41号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	B 12. 7×5. 5m(t=5. 0～7. 5cm) 現場製作		0	0	0			WYB00124
		枚	2	1, 823, 000	3, 646, 000	2	3, 646, 000	単一 42号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	C 11. 8×5. 5m(t=5. 0～8. 0cm) 現場製作		0	0	0			WYB00163
		枚	2	1, 805, 000	3, 610, 000	2	3, 610, 000	単一 43号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	D 13. 1×5. 5m(t=5. 0～8. 5cm) 現場製作		0	0	0			WYB00174
		枚	2	2, 057, 000	4, 114, 000	2	4, 114, 000	単一 44号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	E 12. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作		0	0	0			WYB00190
		枚	2	2, 024, 000	4, 048, 000	2	4, 048, 000	単一 45号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	F 12. 8×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作		0	0	0			WYB00200
		枚	2	2, 094, 000	4, 188, 000	2	4, 188, 000	単一 46号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	G 14. 4×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作		0	0	0			WYB00213
		枚	2	2, 333, 000	4, 666, 000	2	4, 666, 000	単一 47号
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作	H 14. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作		0	0	0			WYB00231
		枚	2	2, 304, 000	4, 608, 000	2	4, 608, 000	単一 48号
プラント組立・解体	アスファルトマット現地製作用		0		0			WYB00025
		式	1		4, 308, 000	1	4, 308, 000	単一 49号
有料道路利用料金	大型車(2) プラント組立・解体用クレーン		0	0	0			WYB00184
		台	2	400	800	2	800	単一 50号

0/20枚当たり内訳書

洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット製作
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					43, 182, 800		43, 182, 800	
変更積算金額					0			
					39, 562, 741		39, 562, 741	円／枚

1,720/0m2当たり内訳書

捨石均し

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
陸上均し 荒均し(潮待部以外)	200kg/以上 1000m2以上 目潰材0. 22m3/m ²		1, 065	8, 793	9, 364, 545			WYB00216
		m 2	1, 065	8, 793	9, 364, 545	0	0	単一 63号
陸上均し 荒均し(潮待ち部)	200kg/個以上 1000m2以上 目潰材0. 22m3/m ²		389	9, 409	3, 660, 101			WYB00217
		m 2	389	9, 409	3, 660, 101	0	0	単一 64号
水中均し 荒均し(潮待ち部)	200～1000kg/個未満 800m2以上 目潰材0. 22m3/m ²		112	27, 830	3, 116, 960			WYB00218
		m 2	112	27, 830	3, 116, 960	0	0	単一 65号
水中均し 荒均し(潮待部以外)	200～1000kg/個未満 800m2以上 目潰材0. 22m3/m ²		152	20, 300	3, 085, 600			WYB00222
		m 2	152	20, 300	3, 085, 600	0	0	単一 66号
有料道路利用料金 目潰石運搬	大型車(1)		85	181	15, 385			WYB00226
		台	85	181	15, 385	0	0	単一 67号
合 計					17, 629, 464			
					0		-17, 629, 464	

0/1,429m2当たり内訳書

捨石均し

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
陸上均し 荒均し(潮待部以外)	200kg/以上 1000m2以上 目潰材0. 22m3/m ²		0	0	0			WYB00239
		m 2	781	8, 793	6, 867, 333	781	6, 867, 333	単一 68号
陸上均し 荒均し(潮待ち部)	200kg/個以上 1000m2以上 目潰材0. 22m3/m ²		0	0	0			WYB00240
		m 2	383	9, 409	3, 603, 647	383	3, 603, 647	単一 69号
水中均し 荒均し(潮待ち部)	200～1000kg/個未満 800m2以上 目潰材0. 22m3/m ²		0	0	0			WYB00244
		m 2	112	27, 830	3, 116, 960	112	3, 116, 960	単一 70号
水中均し 荒均し(潮待部以外)	200～1000kg/個未満 800m2以上 目潰材0. 22m3/m ²		0	0	0			WYB00248
		m 2	152	20, 300	3, 085, 600	152	3, 085, 600	単一 71号
有料道路利用料金 目潰石運搬	大型車(1)		0	0	0			WYB00241
		台	70	181	12, 670	70	12, 670	単一 72号
合 計					0			
					16, 686, 210		16, 686, 210	
変更積算金額					0			
					15, 287, 387		15, 287, 387	円/m2

2,240m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設置								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,241	240.2	538,288			CB210020
		m ³	2,241	240.2	538,288	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 15.5km以下		2,241	2,275	5,098,275			CB210110
		m ³	2,241	2,275	5,098,275	0	0	
有料道路利用料金 敷砂利 運搬	大型車(1)		498	181	90,138			WYB00080
		台	498	181	90,138	0	0	単一 76号
整地	敷均し（ルーズ） 標準(10,000m3未満) 無し		2,241	133	298,053			CB210610
		m ³	2,241	133	298,053	0	0	
合 計					5,519,692			
					5,519,692		0	

230m2当たり内訳書

敷砂利

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設置								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		23	133	3, 059			CB210610
		m 3	23	133	3, 059	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40		23	2, 350	54, 050			WYB00062
		m 3	23	2, 350	54, 050	0	0	単一 77号
有料道路利用料金 敷砂利 運搬	大型車(1)		5	181	905			WYB00099
		台	5	181	905	0	0	単一 78号
合 計					53, 150			
					53, 150		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設機材運搬費

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	突堤用セル型グラベルマット	合成繊維製 9.5×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土(単粒5号)	単位	体	数量	10	単価	309, 023	
						10		309, 023	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
突堤用セル型グラベルマット製作・敷設		合成繊維製 9.5×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土(単粒5号)		190	17, 740	3, 370, 600	WYB00037		
			m 2	190	17, 740	3, 370, 600	単一 22号		
有料道路利用料金		大型車(1) 単粒碎石運搬		9. 7	181	1, 755. 7	WYB00142		
			台	9. 7	181	1, 755. 7	単一 23号		
計						3, 372, 355. 7			
						3, 372, 355. 7			
単価						337, 300	円／体		
						337, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	突堤用セル型グラベルマット	合成繊維製 13.0×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土(単粒5号)	単位	体	数量	10	単価	422, 811	
						10		422, 811	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
突堤用セル型グラベルマット製作・敷設		合成繊維製 13.0×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土 単粒5号		260	17, 740	4, 612, 400	WYB00127		
			m 2	260	17, 740	4, 612, 400	単一 24号		
有料道路利用料金		大型車(1) 単粒碎石運搬		13. 3	181	2, 407. 3	WYB00143		
			台	13. 3	181	2, 407. 3	単一 25号		
計						4, 614, 807. 3			
						4, 614, 807. 3			
単価						461, 500	円／体		
						461, 500			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	突堤用セル型グラベルマット	合成繊維製 8.0×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土(単粒5号)	単位	体	数量	0	単価	0
						10		260, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	突堤用セル型グラベルマット製作・敷設	合成繊維製 8.0×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土 単粒5号		0	0	0	WYB00276	
			m 2	160	17, 730	2, 836, 800	単一 26号	
	有料道路利用料金	大型車(1) 単粒碎石運搬		0	0	0	WYB00186	
			台	8. 2	181	1, 484. 2	単一 27号	
	計					0		
						2, 838, 284. 2		
	単価					0		
						283, 900	円／体	
	変更積算単価							
						260, 100	円／体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	沈下防止用帆布敷設	t=0. 47mm以上	単位	m 2	数量	1	単価	4, 379
						1		4, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下防止用帆布敷設		t=0. 47mm以上		1	4, 780	4, 780	WYB00026	
			m 2	1	4, 780	4, 780	単一 28号	
計						4, 780		
						4, 780		
単価						4, 780		
						4, 780	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（陸上潮待部）	A 12. 5m×5. 5m t=5. 0～6. 5cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	1	単価	121, 850
						1		121, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(陸上潮待部)		A 12. 5×5. 5m(t=5. 0～6. 5cm)		1	133, 000	133, 000	WYB00023	
			枚	1	133, 000	133, 000	単一 51号	
計						133, 000		
						133, 000		
単価						133, 000		
						133, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（陸上潮待部）	A-3 12.5m×5.5m t=5.0～5.5cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(陸上潮待部)		A-3 12.5×5.5m(t=5.0～5.5cm)		0	0	0	WYB00268	
			枚	1	133,000	133,000	単一 52号	
計						0		
						133,000		
単価						0		
						133,000	円／枚	
変更積算単価						121,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（陸上潮待部）	A-4 12.5m×5.5m t=5.0～6.0cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(陸上潮待部)		A-4 12.5×5.5m(t=5.0～6.0cm)		0	0	0	WYB00187	
			枚	1	133,000	133,000	単一 53号	
計						0		
						133,000		
単価						0		
						133,000	円／枚	
変更積算単価						121,900	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（陸上潮待部）	B 12. 7m×5. 5m t=5. 0～7. 5cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	1	単価	122, 033
						1		122, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(陸上潮待部)		B 12. 7×5. 5m(t=5. 0～7. 5cm)		1	133, 200	133, 200	WYB00109	
			枚	1	133, 200	133, 200	単一 54号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（陸上潮待部）	C 11. 8m×5. 5m t=5. 0～8. 0cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	1	単価	121, 025
						1		121, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(陸上潮待部)		C 11. 8×5. 5m(t=5. 0～8. 0cm)		1	132, 100	132, 100	WYB00115	
			枚	1	132, 100	132, 100	単一 55号	
計						132, 100		
						132, 100		
単価						132, 100		
						132, 100	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（水深10m未満）	D 13. 1m×5. 5m t=5. 0～8. 5cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	1	単価	220, 705
						1		220, 705
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(水深10m未満)	D 13. 1×5. 5m(t=5. 0～8. 5cm)		1	240, 900	240, 900	WYB00130	
			枚	1	240, 900	240, 900	単一 56号	
	計					240, 900		
						240, 900		
	単価					240, 900		
						240, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（水深10m未満）	E 12. 2m×5. 5m t=5. 0～9. 5cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	1	単価	219, 697
						1		219, 697
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(水深10m未満)	E 12. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm)		1	239, 800	239, 800	WYB00145	
			枚	1	239, 800	239, 800	単一 57号	
	計					239, 800		
						239, 800		
	単価					239, 800		
						239, 800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（水深10m未満）	F 12. 8m×5. 5m t=5. 0～9. 5cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	1	単価	220, 338
						1		220, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(水深10m未満)		F 12. 8×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm)		1	240, 500	240, 500	WYB00151	
			枚	1	240, 500	240, 500	単一 58号	
計						240, 500		
						240, 500		
単価						240, 500		
						240, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（水深10m未満）	G 14. 4m×5. 5m t=5. 0～9. 5cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	1	単価	222, 079
						1		222, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(水深10m未満)		G 14. 4×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm)		1	242, 400	242, 400	WYB00166	
			枚	1	242, 400	242, 400	単一 59号	
計						242, 400		
						242, 400		
単価						242, 400		
						242, 400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設（水深10m未満）	H 14. 2m×5. 5m t=5. 0～9. 5cm 孔あき強化型	単位	枚	数量	1	単価	221, 896
						1		221, 896
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(水深10m未満)	H 14. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm)		1	242, 200	242, 200	WYB00181	
			枚	1	242, 200	242, 200	単一 60号	
	計					242, 200		
						242, 200		
	単価					242, 200		
						242, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	捨石投入	500kg～1000kg/個内外	単位	m3	数量	1, 000	単価	15, 529
						1, 000		15, 529
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石（ダンプトラックによる直接投入）	500kg～1000kg/個内外（購入材）		1, 300	13, 000	16, 900, 000	WYB00018	
			m 3	1, 300	13, 000	16, 900, 000	単一 61号	
	有料道路利用料金 捨石運搬	大型車(1)		223	181	40, 363	WYB00162	
			台	223	181	40, 363	単一 62号	
	計					16, 940, 363		
						16, 940, 363		
	単価					16, 950		
						16, 950	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	ブロック運搬据付（陸上連携方式）	クローラークレーン200t ラフテレーンクレーン50t 8t L=19.3km 陸上	単位	個	数量	1	単価	21,878
						1		21,878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬据付工（陸上連携方式）	クローラークレーン200t ラフテレーンクレーン50t 8t L=19.3km 陸上		1	23,740	23,740	WYB00202	
			個	1	23,740	23,740	単一	73号
	(積込含む)							
	有料道路利用料金	大型車(2)		0.33	400	132	WYB00209	
			台	0.33	400	132	単一	74号
	計					23,872		
						23,872		
	単価					23,880		
						23,880	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	ブロック運搬据付（陸上連携方式）	クローラークレーン200t ラフテレーンクレーン50t 8t L=19.3km 水中	単位	個	数量	1	単価	27,320
						1		27,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付（陸上連携方式）		クローラークレーン200t ラフテレーンクレーン50t 8t L=19.3km 水中		1	29,680	29,680	WYB00008	
			個	1	29,680	29,680	単一 75号	
(積込含む)								
有料道路利用料金		大型車(2)		0.33	400	132	WYB00111	
			台	0.33	400	132	単一 74号	
計						29,812		
						29,812		
単価						29,820		
						29,820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	消波ブロック撤去・据付	消波ブロック 10t型 再利用	単位	個	数量	1	単価	2, 547	
						1		2, 547	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック撤去(1スイング内) 撤去・据付(乱積)		クローラクレーン[油圧駆動ワイチ・ラジジブ] 70t吊		1	2, 781	2, 781	WYB00039		
			個	1	2, 781	2, 781	単一 79号		
計						2, 781			
						2, 781			
単価						2, 781			
						2, 781	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	交通誘導警備員 (B)	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	12, 148	
						1		12, 148	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				1	13, 260	13, 260	WB010212		
			人日	1	13, 260	13, 260	単一 80号		
計						13, 260			
						13, 260			
単価						13, 260			
						13, 260			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	有料道路利用料金	大型車(1) 土砂運搬	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	有料道路利用料金	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一22号	突堤用セル型グラベルマット製作・敷設	合成繊維製 9.5×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土(単粒5号)	単位	m 2	数量	100	17, 740
						100	17, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	30, 702	21, 491	
			人	0. 7	30, 702	21, 491	
特殊作業員				4. 2	27, 234	114, 382	
			人	4. 2	27, 234	114, 382	
普通作業員				4. 2	19, 686	82, 681	
			人	4. 2	19, 686	82, 681	
セル型グラベルマット(ロープ連結タイプ)(材料費)		9. 5m×2. 0m×0. 25m		100	12, 000	1, 200, 000	WYB00042
			m 2	100	12, 000	1, 200, 000	単一 85号
投入枠損料				100	700	70, 000	WYB00043
			m 2	100	700	70, 000	単一 86号
単粒度砕石		5号20ー13mm		25	3, 700	92, 500	
			m 3	25	3, 700	92, 500	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3		0. 7	69, 500	48, 650	WYB00001
			日	0. 7	69, 500	48, 650	単一 87号
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 70t吊(排対1次)		1. 4	95, 610	133, 854	WYB00041
			日	1. 4	95, 610	133, 854	単一 88号
諸雑費(率+まるめ) 5%				1		10, 442	
			式	1		10, 442	
計						1, 774, 000	
						1, 774, 000	
単価						17, 740	
						17, 740	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	有料道路利用料金	大型車(1) 単粒碎石運搬	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181	円／台	
						181		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一24号	突堤用セル型グラベルマット製作・敷設	合成繊維製 13.0×2.0 m ² ロープ連結タイプ 中詰土 単粒5号	単位	m ²	数量	100	17,740
						100	17,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.7	30,702	21,491	
			人	0.7	30,702	21,491	
特殊作業員				4.2	27,234	114,382	
			人	4.2	27,234	114,382	
普通作業員				4.2	19,686	82,681	
			人	4.2	19,686	82,681	
セル型グラベルマット（ロープ連結タイプ）（材料費）		13.0m×2.0m×0.25m		100	12,000	1,200,000	WYB00128
			m ²	100	12,000	1,200,000	単一 89号
投入枠損料				100	700	70,000	WYB00129
			m ²	100	700	70,000	単一 86号
単粒度砕石		5号20-13mm		25	3,700	92,500	
			m ³	25	3,700	92,500	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		0.7	69,500	48,650	WYB00003
			日	0.7	69,500	48,650	単一 87号
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 70t吊（排対1次）		1.4	95,610	133,854	WYB00159
			日	1.4	95,610	133,854	単一 88号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		10,442	
			式	1		10,442	
計						1,774,000	
						1,774,000	
単価						17,740	
						17,740	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－25号	有料道路利用料金	大型車(1) 単粒碎石運搬	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181	円／台	
						181		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一26号	突堤用セル型グラベルマット製作・敷設	合成繊維製 8.0×2.0 ロープ連結タイプ 中詰土 単粒5号	単位	m 2	数量	0 800	単価 17, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5. 6	30, 702	171, 931	
特殊作業員				0	0	0	
			人	33. 6	27, 234	915, 062	
普通作業員				0	0	0	
			人	33. 6	19, 686	661, 449	
セル型グラベルマット（ロープ連結タイプ）（材料費）		8. 0m×2. 0m×0. 25m		0	0	0	WYB00277
			m 2	800	12, 000	9, 600, 000	単一 90号
投入枠損料				0	0	0	WYB00278
			m 2	800	700	560, 000	単一 91号
単粒度砕石		5号20－13mm		0	0	0	
			m 3	200	3, 700	740, 000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8m3		0	0	0	WYB00279
			日	5. 6	69, 500	389, 200	単一 92号
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 70t吊（排対1次）		0	0	0	WYB00280
			日	11. 2	95, 610	1, 070, 832	単一 93号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		81, 526	
計						0 14, 190, 000	
単価						0 17, 730	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	有料道路利用料金	大型車(1) 単粒碎石運搬	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	有料道路利用料金	大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
	計					0		
						181		
	単価					0		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一28号	沈下防止用帆布敷設	t=0. 47mm以上	単位	m 2	数量	100	4, 780
						100	4, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 75	30, 702	23, 026	
			人	0. 75	30, 702	23, 026	
とび工				3	28, 050	84, 150	
			人	3	28, 050	84, 150	
吸出し防止用帆布(材料費)		t=0. 47mm以上 4, 080N/5cm以上 伸び:15%以上		100	1, 470	147, 000	
			m 2	100	1, 470	147, 000	
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0. 75	167, 700	125, 775	WYB00027
			日	0. 75	167, 700	125, 775	単一 94号
吊架台製作		帆布用		100	980	98, 000	WYB00004
			m 2	100	980	98, 000	単一 95号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						478, 000	
						478, 000	
単価						4, 780	
						4, 780	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一29号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	A 12. 5×5. 5m(t=5. 0～6. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	1, 728, 000
						1	1, 728, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 38	30, 702	42, 368	
			人	1. 38	30, 702	42, 368	
特殊作業員				0. 69	27, 234	18, 791	
			人	0. 69	27, 234	18, 791	
とび工				4. 15	28, 050	116, 407	
			人	4. 15	28, 050	116, 407	
普通作業員				8. 3	19, 686	163, 393	
			人	8. 3	19, 686	163, 393	
軽作業員				0. 69	16, 728	11, 542	
			人	0. 69	16, 728	11, 542	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		10. 4	46, 600	484, 640	WYB00007
			t	10. 4	46, 600	484, 640	単一 96号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		68. 75	6, 000	412, 500	WYB00009
			m2	68. 75	6, 000	412, 500	単一 97号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ12mm 首下5. 6m		11	5, 600	61, 600	WYB00010
			本	11	5, 600	61, 600	単一 98号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0. 69	208, 900	144, 141	WYB00011
			日	0. 69	208, 900	144, 141	単一 99号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200 t 吊		0. 69	167, 700	115, 713	WYB00055
			日	0. 69	167, 700	115, 713	単一 100号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		156, 905	
			式	1		156, 905	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	A 12. 5×5. 5m(t=5. 0～6. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	単価	1, 728, 000
						1		1, 728, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 728, 000		
						1, 728, 000		
単価						1, 728, 000		
						1, 728, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一30号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	B 12.7×5.5m(t=5.0～7.5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	1,823,000
						1	1,823,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.38	30,702	42,368	
			人	1.38	30,702	42,368	
特殊作業員				0.69	27,234	18,791	
			人	0.69	27,234	18,791	
とび工				4.15	28,050	116,407	
			人	4.15	28,050	116,407	
普通作業員				8.3	19,686	163,393	
			人	8.3	19,686	163,393	
軽作業員				0.69	16,728	11,542	
			人	0.69	16,728	11,542	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		12	46,600	559,200	WYB00029
			t	12	46,600	559,200	単一 101号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		69.85	6,000	419,100	WYB00030
			m2	69.85	6,000	419,100	単一 102号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ14mm 首下5.6m		11	6,100	67,100	WYB00031
			本	11	6,100	67,100	単一 103号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0.69	208,900	144,141	WYB00032
			日	0.69	208,900	144,141	単一 99号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200t吊		0.69	167,700	115,713	WYB00059
			日	0.69	167,700	115,713	単一 100号
諸雑費(率+まるめ) 10%				1		165,245	
			式	1		165,245	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一31号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	C 11.8×5.5m(t=5.0～8.0cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	1,805,000
						1	1,805,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.41	30,702	43,289	
			人	1.41	30,702	43,289	
特殊作業員				0.7	27,234	19,063	
			人	0.7	27,234	19,063	
とび工				4.23	28,050	118,651	
			人	4.23	28,050	118,651	
普通作業員				8.46	19,686	166,543	
			人	8.46	19,686	166,543	
軽作業員				0.7	16,728	11,709	
			人	0.7	16,728	11,709	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		12.2	46,600	568,520	WYB00047
			t	12.2	46,600	568,520	単一 104号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		64.9	6,000	389,400	WYB00048
			m2	64.9	6,000	389,400	単一 105号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ14mm 首下5.6m		10	6,100	61,000	WYB00049
			本	10	6,100	61,000	単一 106号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0.7	208,900	146,230	WYB00050
			日	0.7	208,900	146,230	単一 107号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200t吊		0.7	167,700	117,390	WYB00060
			日	0.7	167,700	117,390	単一 108号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		163,205	
			式	1		163,205	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	C 11.8×5.5m(t=5.0～8.0cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	単価	1,805,000
						1		1,805,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,805,000		
						1,805,000		
単価						1,805,000		
						1,805,000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一32号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	D 13.1×5.5m(t=5.0～8.5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	2,057,000
						1	2,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.62	30,702	49,737	
			人	1.62	30,702	49,737	
特殊作業員				0.81	27,234	22,059	
			人	0.81	27,234	22,059	
とび工				4.87	28,050	136,603	
			人	4.87	28,050	136,603	
普通作業員				9.74	19,686	191,741	
			人	9.74	19,686	191,741	
軽作業員				0.81	16,728	13,549	
			人	0.81	16,728	13,549	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		14	46,600	652,400	WYB00065
			t	14	46,600	652,400	単一 109号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		72.05	6,000	432,300	WYB00066
			m2	72.05	6,000	432,300	単一 110号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ14mm 首下5.6m		11	6,100	67,100	WYB00067
			本	11	6,100	67,100	単一 103号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0.81	208,900	169,209	WYB00068
			日	0.81	208,900	169,209	単一 111号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200t吊		0.81	167,700	135,837	WYB00061
			日	0.81	167,700	135,837	単一 112号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		186,465	
			式	1		186,465	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛使用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－32号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	D 13. 1×5. 5m(t=5. 0～8. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	単価	2, 057, 000
						1		2, 057, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2, 057, 000		
						2, 057, 000		
単価						2, 057, 000		
						2, 057, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単－33号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	E 12.2×5.5m(t=5.0～9.5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	2,024,000
						1	2,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.52	30,702	46,667	
			人	1.52	30,702	46,667	
特殊作業員				0.76	27,234	20,697	
			人	0.76	27,234	20,697	
とび工				4.55	28,050	127,627	
			人	4.55	28,050	127,627	
普通作業員				9.1	19,686	179,142	
			人	9.1	19,686	179,142	
軽作業員				0.76	16,728	12,713	
			人	0.76	16,728	12,713	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		14.8	46,600	689,680	WYB00083
			t	14.8	46,600	689,680	単－ 113号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		67.1	6,000	402,600	WYB00084
			m2	67.1	6,000	402,600	単－ 114号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ16mm 首下5.6m		11	6,850	75,350	WYB00092
			本	11	6,850	75,350	単－ 115号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0.76	208,900	158,764	WYB00086
			日	0.76	208,900	158,764	単－ 116号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200t吊		0.76	167,700	127,452	WYB00121
			日	0.76	167,700	127,452	単－ 117号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		183,308	
			式	1		183,308	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一34号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	F 12.8×5.5m(t=5.0～9.5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	2,094,000
						1	2,094,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.57	30,702	48,202	
			人	1.57	30,702	48,202	
特殊作業員				0.78	27,234	21,242	
			人	0.78	27,234	21,242	
とび工				4.71	28,050	132,115	
			人	4.71	28,050	132,115	
普通作業員				9.42	19,686	185,442	
			人	9.42	19,686	185,442	
軽作業員				0.78	16,728	13,047	
			人	0.78	16,728	13,047	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		15.3	46,600	712,980	WYB00101
			t	15.3	46,600	712,980	単一 118号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		70.4	6,000	422,400	WYB00102
			m2	70.4	6,000	422,400	単一 119号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ16mm 首下5.6m		11	6,850	75,350	WYB00094
			本	11	6,850	75,350	単一 115号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0.78	208,900	162,942	WYB00104
			日	0.78	208,900	162,942	単一 120号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200t吊		0.78	167,700	130,806	WYB00133
			日	0.78	167,700	130,806	単一 121号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		189,474	
			式	1		189,474	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	F 12. 8×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	単価	2, 094, 000
						1		2, 094, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2, 094, 000		
						2, 094, 000		
単価						2, 094, 000		
						2, 094, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一35号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	G 14. 4×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	2, 333, 000
						1	2, 333, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 74	30, 702	53, 421	
			人	1. 74	30, 702	53, 421	
特殊作業員				0. 87	27, 234	23, 693	
			人	0. 87	27, 234	23, 693	
とび工				5. 23	28, 050	146, 701	
			人	5. 23	28, 050	146, 701	
普通作業員				10. 45	19, 686	205, 718	
			人	10. 45	19, 686	205, 718	
軽作業員				0. 87	16, 728	14, 553	
			人	0. 87	16, 728	14, 553	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		17	46, 600	792, 200	WYB00119
			t	17	46, 600	792, 200	単一 122号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		79. 2	6, 000	475, 200	WYB00120
			m2	79. 2	6, 000	475, 200	単一 123号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ 16mm 首下5. 6m		12	6, 850	82, 200	WYB00096
			本	12	6, 850	82, 200	単一 124号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0. 87	208, 900	181, 743	WYB00122
			日	0. 87	208, 900	181, 743	単一 125号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0. 87	167, 700	145, 899	WYB00134
			日	0. 87	167, 700	145, 899	単一 126号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		211, 672	
			式	1		211, 672	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一36号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	H 14. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	1	2, 304, 000
						1	2, 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 72	30, 702	52, 807	
			人	1. 72	30, 702	52, 807	
特殊作業員				0. 86	27, 234	23, 421	
			人	0. 86	27, 234	23, 421	
とび工				5. 15	28, 050	144, 457	
			人	5. 15	28, 050	144, 457	
普通作業員				10. 29	19, 686	202, 568	
			人	10. 29	19, 686	202, 568	
軽作業員				0. 86	16, 728	14, 386	
			人	0. 86	16, 728	14, 386	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		16. 8	46, 600	782, 880	WYB00137
			t	16. 8	46, 600	782, 880	単一 127号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		78. 1	6, 000	468, 600	WYB00138
			m2	78. 1	6, 000	468, 600	単一 128号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ 16mm 首下5. 6m		12	6, 850	82, 200	WYB00097
			本	12	6, 850	82, 200	単一 124号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0. 86	208, 900	179, 654	WYB00140
			日	0. 86	208, 900	179, 654	単一 129号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0. 86	167, 700	144, 222	WYB00135
			日	0. 86	167, 700	144, 222	単一 130号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		208, 805	
			式	1		208, 805	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一37号	プラント組立・解体	アスファルトマット現地製作用	単位	式	数量	1	4,308,000
						1	4,308,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				14	30,702	429,828	
			人	14	30,702	429,828	
特殊作業員				14	27,234	381,276	
			人	14	27,234	381,276	
とび工				28	28,050	785,400	
			人	28	28,050	785,400	
普通作業員				70	19,686	1,378,020	
			人	70	19,686	1,378,020	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊			14	95,200	1,332,800	
			日	14	95,200	1,332,800	
諸雑費（まるめ）				1		676	
			式	1		676	
計						4,308,000	
						4,308,000	
単価						4,308,000	
						4,308,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	有料道路利用料金	大型車(2) プラント組立・解体用クレーン	単位	台	数量	1	単価	400
						1		400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	有料道路利用料金	大型車(2)		1	400	400		
			台	1	400	400		
	計					400		
						400		
	単価					400		
						400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－39号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	A 12. 5×5. 5m(t=5. 0～6. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 1, 728, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 38	30, 702	42, 368	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 69	27, 234	18, 791	
とび工				0	0	0	
			人	4. 15	28, 050	116, 407	
普通作業員				0	0	0	
			人	8. 3	19, 686	163, 393	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 69	16, 728	11, 542	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00106
			t	10. 4	46, 600	484, 640	単－ 131号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00108
			m2	68. 75	6, 000	412, 500	単－ 132号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ 12mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00113
			本	11	5, 600	61, 600	単－ 133号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00114
			日	0. 69	208, 900	144, 141	単－ 134号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0	0	0	WYB00123
			日	0. 69	167, 700	115, 713	単－ 135号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		156, 905	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一40号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	A-3 12. 5×5. 5m (t=5. 0～5. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 1, 619, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 29	30, 702	39, 605	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 64	27, 234	17, 429	
とび工				0	0	0	
			人	3. 86	28, 050	108, 273	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 73	19, 686	152, 172	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 64	16, 728	10, 705	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00243
			t	9. 2	46, 600	428, 720	単一 136号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00252
			m2	68. 75	6, 000	412, 500	単一 132号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ12mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00253
			本	11	5, 600	61, 600	単一 133号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00254
			日	0. 64	208, 900	133, 696	単一 137号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200 t吊		0	0	0	WYB00256
			日	0. 64	167, 700	107, 328	単一 138号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		146, 972	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一41号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	A-4 12. 5×5. 5m (t=5. 0～6. 0cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 0 1, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 29	30, 702	39, 605	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 65	27, 234	17, 702	
とび工				0	0	0	
			人	3. 87	28, 050	108, 553	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 74	19, 686	152, 369	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 65	16, 728	10, 873	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00258
			t	9. 7	46, 600	452, 020	単一 139号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00259
			m2	68. 75	6, 000	412, 500	単一 132号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ12mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00260
			本	11	5, 600	61, 600	単一 133号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00261
			日	0. 65	208, 900	135, 785	単一 140号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200 t 吊		0	0	0	WYB00263
			日	0. 65	167, 700	109, 005	単一 141号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		149, 988	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一42号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	B 12. 7×5. 5m(t=5. 0～7. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 1, 823, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 38	30, 702	42, 368	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 69	27, 234	18, 791	
とび工				0	0	0	
			人	4. 15	28, 050	116, 407	
普通作業員				0	0	0	
			人	8. 3	19, 686	163, 393	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 69	16, 728	11, 542	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00125
			t	12	46, 600	559, 200	単一 142号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00126
			m2	69. 85	6, 000	419, 100	単一 143号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ14mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00132
			本	11	6, 100	67, 100	単一 144号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00141
			日	0. 69	208, 900	144, 141	単一 134号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200 t 吊		0	0	0	WYB00158
			日	0. 69	167, 700	115, 713	単一 135号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		165, 245	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一43号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	C 11.8×5.5m(t=5.0～8.0cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 1,805,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.41	30,702	43,289	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.7	27,234	19,063	
とび工				0	0	0	
			人	4.23	28,050	118,651	
普通作業員				0	0	0	
			人	8.46	19,686	166,543	
軽作業員				0	0	0	
			人	0.7	16,728	11,709	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00164
			t	12.2	46,600	568,520	単一 145号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00165
			m2	64.9	6,000	389,400	単一 146号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ14mm 首下5.6m		0	0	0	WYB00170
			本	10	6,100	61,000	単一 147号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00171
			日	0.7	208,900	146,230	単一 148号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200t吊		0	0	0	WYB00173
			日	0.7	167,700	117,390	単一 149号
諸雑費(率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		163,205	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一44号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	D 13. 1×5. 5m(t=5. 0～8. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 2, 057, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 62	30, 702	49, 737	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 81	27, 234	22, 059	
とび工				0	0	0	
			人	4. 87	28, 050	136, 603	
普通作業員				0	0	0	
			人	9. 74	19, 686	191, 741	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 81	16, 728	13, 549	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00175
			t	14	46, 600	652, 400	単一 150号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00176
			m2	72. 05	6, 000	432, 300	単一 151号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ 14mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00177
			本	11	6, 100	67, 100	単一 144号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00178
			日	0. 81	208, 900	169, 209	単一 152号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0	0	0	WYB00180
			日	0. 81	167, 700	135, 837	単一 153号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		186, 465	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一45号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	E 12. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 2, 024, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 52	30, 702	46, 667	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 76	27, 234	20, 697	
とび工				0	0	0	
			人	4. 55	28, 050	127, 627	
普通作業員				0	0	0	
			人	9. 1	19, 686	179, 142	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 76	16, 728	12, 713	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00191
			t	14. 8	46, 600	689, 680	単一 154号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00192
			m2	67. 1	6, 000	402, 600	単一 155号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ 16mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00193
			本	11	6, 850	75, 350	単一 156号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00194
			日	0. 76	208, 900	158, 764	単一 157号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0	0	0	WYB00199
			日	0. 76	167, 700	127, 452	単一 158号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		183, 308	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一46号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	F 12. 8×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 2, 094, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 57	30, 702	48, 202	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 78	27, 234	21, 242	
とび工				0	0	0	
			人	4. 71	28, 050	132, 115	
普通作業員				0	0	0	
			人	9. 42	19, 686	185, 442	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 78	16, 728	13, 047	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00201
			t	15. 3	46, 600	712, 980	単一 159号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00207
			m2	70. 4	6, 000	422, 400	単一 160号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ 16mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00208
			本	11	6, 850	75, 350	単一 156号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00210
			日	0. 78	208, 900	162, 942	単一 161号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0	0	0	WYB00212
			日	0. 78	167, 700	130, 806	単一 162号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		189, 474	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	F 12. 8×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 094, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						2, 094, 000		
	単価					0		
						2, 094, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一47号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	G 14. 4×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 2, 333, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 74	30, 702	53, 421	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 87	27, 234	23, 693	
とび工				0	0	0	
			人	5. 23	28, 050	146, 701	
普通作業員				0	0	0	
			人	10. 45	19, 686	205, 718	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 87	16, 728	14, 553	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00214
			t	17	46, 600	792, 200	単一 163号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00215
			m2	79. 2	6, 000	475, 200	単一 164号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ 16mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00227
			本	12	6, 850	82, 200	単一 165号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00228
			日	0. 87	208, 900	181, 743	単一 166号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0	0	0	WYB00230
			日	0. 87	167, 700	145, 899	単一 167号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		211, 672	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一48号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	H 14. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価 2, 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 72	30, 702	52, 807	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 86	27, 234	23, 421	
とび工				0	0	0	
			人	5. 15	28, 050	144, 457	
普通作業員				0	0	0	
			人	10. 29	19, 686	202, 568	
軽作業員				0	0	0	
			人	0. 86	16, 728	14, 386	
アスファルト合材(材料費)		アスファルトマット用		0	0	0	WYB00232
			t	16. 8	46, 600	782, 880	単一 168号
ガラス繊維テープ網(材料費)		#500-20		0	0	0	WYB00233
			m2	78. 1	6, 000	468, 600	単一 169号
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ(材料費)		φ 16mm 首下5. 6m		0	0	0	WYB00234
			本	12	6, 850	82, 200	単一 165号
アスファルトクッカ運転		6t型 定置式		0	0	0	WYB00235
			日	0. 86	208, 900	179, 654	単一 170号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0	0	0	WYB00237
			日	0. 86	167, 700	144, 222	単一 171号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		208, 805	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	洗掘防止用孔あき強化アスファルト マット製作	H 14. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm) 現場製作	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2, 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 2, 304, 000		
単価						0 2, 304, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一49号	プラント組立・解体	アスファルトマット現地製作用	単位	式	数量	0	0
						1	4,308,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	14	30,702	429,828	
特殊作業員				0	0	0	
			人	14	27,234	381,276	
とび工				0	0	0	
			人	28	28,050	785,400	
普通作業員				0	0	0	
			人	70	19,686	1,378,020	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	14	95,200	1,332,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		676	
計						0	
						4,308,000	
単価						0	
						4,308,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	有料道路利用料金	大型車(2) プラント組立・解体用クレーン	単位	台	数量	0	単価	0
						1		400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(2)		0	0	0		
			台	1	400	400		
計						0		
						400		
単価						0		
						400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一51号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷 設(陸上潮待部)	A 12. 5×5. 5m(t=5. 0～6. 5cm)	単位	枚	数量	10	133, 000
						10	133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	30, 702	76, 755	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				10	28, 050	280, 500	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				15	19, 686	295, 290	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				687. 5	200	137, 500	WYB00038
			m 2	687. 5	200	137, 500	単一 172号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		2. 5	167, 700	419, 250	WYB00139
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単一 173号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		120, 705	
			式	1		120, 705	
計						1, 330, 000	
						1, 330, 000	
単価						133, 000	
						133, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－52号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷 設(陸上潮待部)	A-3 12. 5×5. 5m (t=5. 0～5. 5cm)	単位	枚	数量	0 10	単価 133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				0	0	0	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				0	0	0	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				0	0	0	WYB00269
			m 2	687. 5	200	137, 500	単－ 174号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0	0	0	WYB00270
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		120, 705	
計						0 1, 330, 000	
単価						0 133, 000	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－53号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷 設(陸上潮待部)	A-4 12. 5×5. 5m (t=5. 0～6. 0cm)	単位	枚	数量	0 10	単価 133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				0	0	0	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				0	0	0	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				0	0	0	WYB00188
			m 2	687. 5	200	137, 500	単－ 174号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		0	0	0	WYB00267
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		120, 705	
計						0 1, 330, 000	
単価						0 133, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一54号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷 設(陸上潮待部)	B 12. 7×5. 5m(t=5. 0～7. 5cm)	単位	枚	数量	10	133, 200
						10	133, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	30, 702	76, 755	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				10	28, 050	280, 500	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				15	19, 686	295, 290	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				698. 5	200	139, 700	WYB00110
			m 2	698. 5	200	139, 700	単一 176号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		2. 5	167, 700	419, 250	WYB00147
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単一 173号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		120, 505	
			式	1		120, 505	
計						1, 332, 000	
						1, 332, 000	
単価						133, 200	
						133, 200	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－55号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷 設(陸上潮待部)	C 11. 8×5. 5m(t=5. 0～8. 0cm)	単位	枚	数量	10	132, 100
						10	132, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	30, 702	76, 755	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				10	28, 050	280, 500	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				15	19, 686	295, 290	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				649	200	129, 800	WYB00116
			m 2	649	200	129, 800	単－ 177号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		2. 5	167, 700	419, 250	WYB00148
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単－ 173号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		119, 405	
			式	1		119, 405	
計						1, 321, 000	
						1, 321, 000	
単価						132, 100	
						132, 100	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－56号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷 設(水深10m未満)	D 13. 1×5. 5m(t=5. 0～8. 5cm)	単位	枚	数量	10	240, 900
						10	240, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	30, 702	76, 755	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				10	28, 050	280, 500	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				15	19, 686	295, 290	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				720. 5	200	144, 100	WYB00131
			m 2	720. 5	200	144, 100	単－ 178号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		2. 5	167, 700	419, 250	WYB00149
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単－ 173号
潜水士船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		2. 5	389, 700	974, 250	WYB00056
			日	2. 5	389, 700	974, 250	単－ 179号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		218, 855	
			式	1		218, 855	
計						2, 409, 000	
						2, 409, 000	
単価						240, 900	
						240, 900	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一57号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(水深10m未満)	E 12. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm)	単位	枚	数量	10	239, 800
						10	239, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	30, 702	76, 755	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				10	28, 050	280, 500	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				15	19, 686	295, 290	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				671	200	134, 200	WYB00146
			m 2	671	200	134, 200	単一 180号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		2. 5	167, 700	419, 250	WYB00150
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単一 173号
潜水士船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		2. 5	389, 700	974, 250	WYB00063
			日	2. 5	389, 700	974, 250	単一 179号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		217, 755	
			式	1		217, 755	
計						2, 398, 000	
						2, 398, 000	
単価						239, 800	
						239, 800	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一58号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷 設(水深10m未満)	F 12. 8×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm)	単位	枚	数量	10	240, 500
						10	240, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	30, 702	76, 755	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				10	28, 050	280, 500	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				15	19, 686	295, 290	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				704	200	140, 800	WYB00152
			m 2	704	200	140, 800	単一 181号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		2. 5	167, 700	419, 250	WYB00153
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単一 173号
潜水士船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		2. 5	389, 700	974, 250	WYB00075
			日	2. 5	389, 700	974, 250	単一 179号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		218, 155	
			式	1		218, 155	
計						2, 405, 000	
						2, 405, 000	
単価						240, 500	
						240, 500	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－59号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷 設(水深10m未満)	G 14. 4×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm)	単位	枚	数量	10	242, 400
						10	242, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	30, 702	76, 755	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				10	28, 050	280, 500	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				15	19, 686	295, 290	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				792	200	158, 400	WYB00167
			m 2	792	200	158, 400	単－ 182号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		2. 5	167, 700	419, 250	WYB00154
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単－ 173号
潜水士船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		2. 5	389, 700	974, 250	WYB00078
			日	2. 5	389, 700	974, 250	単－ 179号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		219, 555	
			式	1		219, 555	
計						2, 424, 000	
						2, 424, 000	
単価						242, 400	
						242, 400	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一60号	洗掘防止用孔あき強化アスファルトマット敷設(水深10m未満)	H 14. 2×5. 5m(t=5. 0～9. 5cm)	単位	枚	数量	10	242, 200
						10	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	30, 702	76, 755	
			人	2. 5	30, 702	76, 755	
とび工				10	28, 050	280, 500	
			人	10	28, 050	280, 500	
普通作業員				15	19, 686	295, 290	
			人	15	19, 686	295, 290	
水平吊り金具（損料）				781	200	156, 200	WYB00182
			m 2	781	200	156, 200	単一 183号
クローラクレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		2. 5	167, 700	419, 250	WYB00155
			日	2. 5	167, 700	419, 250	単一 173号
潜水士船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		2. 5	389, 700	974, 250	WYB00091
			日	2. 5	389, 700	974, 250	単一 179号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		219, 755	
			式	1		219, 755	
計						2, 422, 000	
						2, 422, 000	
単価						242, 200	
						242, 200	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	捨石（ダンプトラックによる直接投入）	500kg～1000kg/個内外（購入材）	単位	m 3	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		500kg～1000kg/個内外		1	13, 000	13, 000		
			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	有料道路利用料金 捨石運搬	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一63号	陸上均し 荒均し(潮待部以外)	200kg/以上 1000m2以上 目潰材0. 22m3/m ²	単位	m 2	数量	100	8, 793
						100	8, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目潰し石		100～200kg/個未満		22	12, 400	272, 800	
			m 3	22	12, 400	272, 800	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		3. 5	66, 450	232, 575	
			日	3. 5	66, 450	232, 575	単一 184号
石工				1. 8	32, 538	58, 568	
			人	1. 8	32, 538	58, 568	
普通作業員				15. 8	19, 686	311, 038	
			人	15. 8	19, 686	311, 038	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		4, 319	
			式	1		4, 319	
計						879, 300	
						879, 300	
単価						8, 793	
						8, 793	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一64号	陸上均し 荒均し(潮待ち部)	200kg/個以上 1000m2以上 目潰材0. 22m3/m ²	単位	m 2	数量	100	9, 409
						100	9, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目潰し石		100～200kg/個未満		22	12, 400	272, 800	
			m 3	22	12, 400	272, 800	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		3. 9	66, 450	259, 155	
			日	3. 9	66, 450	259, 155	単一 184号
石工				1. 9	32, 538	61, 822	
			人	1. 9	32, 538	61, 822	
普通作業員				17. 4	19, 686	342, 536	
			人	17. 4	19, 686	342, 536	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		4, 587	
			式	1		4, 587	
計						940, 900	
						940, 900	
単価						9, 409	
						9, 409	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	水中均し 荒均し(潮待ち部)	200～1000kg/個未満 800m2以上 目潰材0. 22m3/m ²	単位	m 2	数量	15. 6	単価	27, 830	
						15. 6		27, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目潰し石		100～200kg/個未満		3. 43	12, 400	42, 532			
			m 3	3. 43	12, 400	42, 532			
潜水土船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		1	389, 700	389, 700	WYB00219		
			日	1	389, 700	389, 700	単－ 185号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		2, 068			
			式	1		2, 068			
計						434, 300			
						434, 300			
単価						27, 830			
						27, 830			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	水中均し 荒均し(潮待部以外)	200～1000kg/個未満 800m2以上 目潰材0. 22m3/㎡	単位	m 2	数量	22. 3	単価	20, 300	
						22. 3		20, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目潰し石		100～200kg/個未満		4. 91	12, 400	60, 884			
			m 3	4. 91	12, 400	60, 884			
潜水士船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		1	389, 700	389, 700	WYB00223		
			日	1	389, 700	389, 700	単一 185号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		2, 216			
			式	1		2, 216			
計						452, 800			
						452, 800			
単価						20, 300			
						20, 300			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	有料道路利用料金 目潰石運搬	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181	円／台	
						181		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一68号	陸上均し 荒均し(潮待部以外)	200kg/以上 1000m2以上 目潰材0. 22m3/m ²	単位	m 2	数量	0	0
						100	8, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目潰し石		100～200kg/個未満		0	0	0	
			m 3	22	12, 400	272, 800	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			日	3. 5	66, 450	232, 575	単一 186号
石工				0	0	0	
			人	1. 8	32, 538	58, 568	
普通作業員				0	0	0	
			人	15. 8	19, 686	311, 038	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		4, 319	
計						0	
						879, 300	
単価						0	
						8, 793	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－69号	陸上均し 荒均し(潮待ち部)	200kg/個以上 1000m2以上 目潰材0. 22m3/m ²	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		9, 409
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目潰し石	100～200kg/個未満		0	0	0		
			m 3	22	12, 400	272, 800		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			日	3. 9	66, 450	259, 155	単－ 186号	
	石工			0	0	0		
			人	1. 9	32, 538	61, 822		
	普通作業員			0	0	0		
			人	17. 4	19, 686	342, 536		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			0		0		
			式	1		4, 587		
	計					0		
						940, 900		
	単価					0		
						9, 409	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一70号	水中均し 荒均し(潮待ち部)	200～1000kg/個未満 800m2以上 目潰材0. 22m3/m ²	単位	m 2	数量	0 15. 6	単価 27, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目潰し石		100～200kg/個未満		0	0	0	
			m 3	3. 43	12, 400	42, 532	
潜水土船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		0	0	0	WYB00245
			日	1	389, 700	389, 700	単一 187号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		2, 068	
計						0 434, 300	
単価						0 27, 830	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	水中均し 荒均し(潮待部以外)	200～1000kg/個未満 800m2以上 目潰材0. 22m3/m ²	単位	m 2	数量	0	単価	0
						22. 3		20, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目潰し石	100～200kg/個未満		0	0	0		
			m 3	4. 91	12, 400	60, 884		
	潜水土船運転	D270PS型 3～5t吊 199kW		0	0	0	WYB00249	
			日	1	389, 700	389, 700	単一 187号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			0		0		
			式	1		2, 216		
	計					0		
						452, 800		
	単価					0		
						20, 300	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	有料道路利用料金 目潰石運搬	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	有料道路利用料金	大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
	計					0		
						181		
	単価					0		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	ブロック運搬据付工（陸上連携方式）	クローラークレーン200t ラフテレーンクレーン50t 8t L=19. 3km 陸上	単位	個	数量	66	単価	23, 740
						66		23, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				2	28, 050	56, 100		
			人	2	28, 050	56, 100		
普通作業員				4	19, 686	78, 744		
			人	4	19, 686	78, 744		
クローラークレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		1	167, 700	167, 700	WYB00203	
			日	1	167, 700	167, 700	単一 188号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		1	95, 200	95, 200		
			日	1	95, 200	95, 200		
トレーラ運転		2 5 t 積 2 3 5 k W		14	83, 000	1, 162, 000	WYB00204	
			日	14	83, 000	1, 162, 000	単一 189号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		7, 256		
			式	1		7, 256		
計						1, 567, 000		
						1, 567, 000		
単価						23, 740		
						23, 740	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	有料道路利用料金	大型車(2)	単位	台	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(2)		1	400	400		
			台	1	400	400		
計						400		
						400		
単価						400	円／台	
						400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一75号	ブロック運搬据付（陸上連携方式）	クローラークレーン200t ラフテレーンクレーン50t 8t L=19. 3km 水中	単位	個	数量	66	29, 680
						66	29, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2	28, 050	56, 100	
			人	2	28, 050	56, 100	
普通作業員				4	19, 686	78, 744	
			人	4	19, 686	78, 744	
クローラークレーン運転		油圧駆動式 2 0 0 t 吊		1	167, 700	167, 700	WYB00157
			日	1	167, 700	167, 700	単一 188号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		1	95, 200	95, 200	
			日	1	95, 200	95, 200	
トレーラ運転		2 5 t 積 2 3 5 k W		14	83, 000	1, 162, 000	WYB00196
			日	14	83, 000	1, 162, 000	単一 189号
潜水士船運転		D270PS型 3～5t吊 199kW		1	389, 700	389, 700	WYB00161
			日	1	389, 700	389, 700	単一 185号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		9, 556	
			式	1		9, 556	
計						1, 959, 000	
						1, 959, 000	
単価						29, 680	
						29, 680	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	有料道路利用料金 敷砂利運搬	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181	
						1		181	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181			
			台	1	181	181			
計						181			
						181			
単価						181	円／台		
						181			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 350	
						1		2, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 350	2, 350			
			m 3	1	2, 350	2, 350			
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350			
						2, 350			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	有料道路利用料金 敷砂利運搬	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181	円／台	
						181		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一79号	ブロック撤去(1スイング内) 撤去 ・据付(乱積)	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 70t吊	単位	個	数量	66	2, 781
						66	2, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1	28, 050	28, 050	
			人	1	28, 050	28, 050	
普通作業員				3	19, 686	59, 058	
			人	3	19, 686	59, 058	
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 70 t 吊(排対1次)		1	95, 610	95, 610	WYB00006
			日	1	95, 610	95, 610	単一 190号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		882	
			式	1		882	
計						183, 600	
						183, 600	
単価						2, 781	
						2, 781	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 226, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 234	149, 787		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	53, 200	79, 800		
運搬費等率 434%			式	1		996, 407		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						1, 226, 000		
単価						1, 226, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 707, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20. 5	27, 234	558, 297		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 7	102, 000	581, 400		
運搬費等率 313%			式	1		3, 567, 251		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						4, 707, 000		
単価						4, 707, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	有料道路利用料金	大型車(2)	単位	台	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
有料道路利用料金		大型車(2)		1	400	400			
			台	1	400	400			
計						400			
						400			
単価						400	円／台		
						400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	建設機材運搬	アスファルトマットプラント用	単位	式	数量	1	単価	754, 320
						1		754, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーラ運転		20t積 資機材運搬 L=70km以下（日向～宮崎）		12	62, 860	754, 320	WYB00013	
			台	12	62, 860	754, 320	単－ 191号	
計						754, 320		
						754, 320		
単価						754, 320	円／式	
						754, 320		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	セル型グラベルマット(ロープ連結 タイプ)(材料費)	9. 5m×2. 0m×0. 25m	単位	m 2	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セル型グラベルマット（ロープ連結タイプ）		9. 5m×2. 0m×0. 25m		1	12, 000	12, 000		
			m 2	1	12, 000	12, 000		
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	投入枠損料		単位	m 2	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投入枠損料				1	700	700		
			m 2	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一87号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	69, 500
						1	69, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27, 642	27, 642	
			人	1	27, 642	27, 642	
軽油				117	148	17, 316	
			L	117	148	17, 316	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 41	17, 400	24, 534	
			供用日	1. 41	17, 400	24, 534	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						69, 500	
						69, 500	
単価						69, 500	
						69, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 70 t 吊 (排対1次)	単位	日	数量	1	単価	95,610
						1		95,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				98	148	14,504		
			L	98	148	14,504		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		70 t 吊 (排出ガス対策型～2014)		1	81,100	81,100		
			日	1	81,100	81,100		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						95,610		
						95,610		
単価						95,610		
						95,610	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	セル型グラベルマット（ロープ連結タイプ）（材料費）	13. 0m×2. 0m×0. 25m	単位	m 2	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セル型グラベルマット（ロープ連結タイプ）		13. 0m×2. 0m×0. 25m		1	12, 000	12, 000		
			m 2	1	12, 000	12, 000		
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	セル型グラベルマット（ロープ連結タイプ）（材料費）	8. 0m×2. 0m×0. 25m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セル型グラベルマット（ロープ連結タイプ）		8. 0m×2. 0m×0. 25m		0	0	0		
			m 2	1	12, 000	12, 000		
計						0		
						12, 000		
単価						0		
						12, 000	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	投入枠損料		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
投入枠損料				0	0	0		
			m 2	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0		
						700	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		69, 500
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				0	0	0		
			L	117	148	17, 316		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 41	17, 400	24, 534		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						69, 500		
単価						0		
						69, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一93号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 7 0 t 吊 (排対1次)	単位	日	数量	0	0
						1	95, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	98	148	14, 504	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		7 0 t 吊 (排出ガス対策型～2 0 1 4)		0	0	0	
			日	1	81, 100	81, 100	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						95, 610	
単価						0	
						95, 610	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	単価	167, 700	
						1		167, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149, 000	149, 000			
			日	1	149, 000	149, 000			
軽油				126	148	18, 648			
			L	126	148	18, 648			
諸雑費（まるめ）				1		52			
			式	1		52			
計						167, 700			
						167, 700			
単価						167, 700			
						167, 700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	吊架台製作	帆布用	単位	m 2	数量	1	単価	980
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊架台製作		帆布用		1	980	980		
			m 2	1	980	980		
計						980		
						980		
単価						980		
						980	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	1	単価	46, 600
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		1	46, 600	46, 600		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						46, 600		
						46, 600		
単価						46, 600		
						46, 600	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	1	単価	6, 000	
						1		6, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガラス繊維テープ網		#500-20		1	6, 000	6, 000			
			m 2	1	6, 000	6, 000			
計						6, 000			
						6, 000			
単価						6, 000			
						6, 000	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 12mm 首下5. 6m	単位	本	数量	1	単価	5, 600
						1		5, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 12mm 首下5. 6m		1	5, 600	5, 600		
			本	1	5, 600	5, 600		
計						5, 600		
						5, 600		
単価						5, 600		
						5, 600	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一99号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	1	208, 900
						1	208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		2	67, 000	134, 000	
			日	2	67, 000	134, 000	
重油		A重油（ローリー）		575	99. 75	57, 356	
			L	575	99. 75	57, 356	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		1	7, 691	7, 691	WYB00002
			日	1	7, 691	7, 691	単一 192号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 853	
			式	1		9, 853	
計						208, 900	
						208, 900	
単価						208, 900	
						208, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一100号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	167, 700
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149, 000	149, 000	
			日	1	149, 000	149, 000	
軽油				126	148	18, 648	
			L	126	148	18, 648	
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						167, 700	
						167, 700	
単価						167, 700	
						167, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	1	単価	46, 600
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		1	46, 600	46, 600		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						46, 600		
						46, 600		
単価						46, 600		
						46, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		1	6, 000	6, 000		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 14mm 首下5. 6m	単位	本	数量	1	単価	6, 100	
						1		6, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 14mm 首下5. 6m		1	6, 100	6, 100			
			本	1	6, 100	6, 100			
計						6, 100			
						6, 100			
単価						6, 100	円／本		
						6, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	1	単価	46, 600	
						1		46, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト合材		アスファルトマット用		1	46, 600	46, 600			
			t	1	46, 600	46, 600			
計						46, 600			
						46, 600			
単価						46, 600			
						46, 600	円／t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		1	6, 000	6, 000		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 14mm 首下5. 6m	単位	本	数量	1	単価	6, 100
						1		6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 14mm 首下5. 6m		1	6, 100	6, 100		
			本	1	6, 100	6, 100		
計						6, 100		
						6, 100		
単価						6, 100		
						6, 100	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一107号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	1	208, 900
						1	208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		2	67, 000	134, 000	
			日	2	67, 000	134, 000	
重油		A重油（ローリー）		575	99. 75	57, 356	
			L	575	99. 75	57, 356	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		1	7, 691	7, 691	WYB00015
			日	1	7, 691	7, 691	単一 192号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 853	
			式	1		9, 853	
計						208, 900	
						208, 900	
単価						208, 900	
						208, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一108号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	167, 700
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149, 000	149, 000	
			日	1	149, 000	149, 000	
軽油				126	148	18, 648	
			L	126	148	18, 648	
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						167, 700	
						167, 700	
単価						167, 700	
						167, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	1	単価	46, 600	
						1		46, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト合材		アスファルトマット用		1	46, 600	46, 600			
			t	1	46, 600	46, 600			
計						46, 600			
						46, 600			
単価						46, 600	円／t		
						46, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		1	6, 000	6, 000		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一111号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	1	208, 900
						1	208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		2	67, 000	134, 000	
			日	2	67, 000	134, 000	
重油		A重油（ローリー）		575	99. 75	57, 356	
			L	575	99. 75	57, 356	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		1	7, 691	7, 691	WYB00017
			日	1	7, 691	7, 691	単一 192号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 853	
			式	1		9, 853	
計						208, 900	
						208, 900	
単価						208, 900	
						208, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一112号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	167, 700
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149, 000	149, 000	
			日	1	149, 000	149, 000	
軽油				126	148	18, 648	
			L	126	148	18, 648	
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						167, 700	
						167, 700	
単価						167, 700	
						167, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-113号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	1	単価	46, 600	
						1		46, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト合材		アスファルトマット用		1	46, 600	46, 600			
			t	1	46, 600	46, 600			
計						46, 600			
						46, 600			
単価						46, 600	円／t		
						46, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		1	6, 000	6, 000		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000	円／m2	
						6, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー115号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 16mm 首下5. 6m	単位	本	数量	1	単価	6, 850
						1		6, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 16mm 首下5. 6m		1	6, 850	6, 850		
			本	1	6, 850	6, 850		
計						6, 850		
						6, 850		
単価						6, 850		
						6, 850		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一116号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	1	208, 900
						1	208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		2	67, 000	134, 000	
			日	2	67, 000	134, 000	
重油		A重油（ローリー）		575	99. 75	57, 356	
			L	575	99. 75	57, 356	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		1	7, 691	7, 691	WYB00019
			日	1	7, 691	7, 691	単一 192号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 853	
			式	1		9, 853	
計						208, 900	
						208, 900	
単価						208, 900	
						208, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一117号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	167, 700
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149, 000	149, 000	
			日	1	149, 000	149, 000	
軽油				126	148	18, 648	
			L	126	148	18, 648	
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						167, 700	
						167, 700	
単価						167, 700	
						167, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	1	単価	46, 600	
						1		46, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト合材		アスファルトマット用		1	46, 600	46, 600			
			t	1	46, 600	46, 600			
計						46, 600			
						46, 600			
単価						46, 600	円／t		
						46, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		1	6, 000	6, 000		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000	円／m2	
						6, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一120号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	1	208, 900
						1	208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		2	67, 000	134, 000	
			日	2	67, 000	134, 000	
重油		A重油（ローリー）		575	99. 75	57, 356	
			L	575	99. 75	57, 356	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		1	7, 691	7, 691	WYB00020
			日	1	7, 691	7, 691	単一 192号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 853	
			式	1		9, 853	
計						208, 900	
						208, 900	
単価						208, 900	
						208, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	単価	167,700
						1		167,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149,000	149,000		
			日	1	149,000	149,000		
軽油				126	148	18,648		
			L	126	148	18,648		
諸雑費 (まるめ)				1		52		
			式	1		52		
計						167,700		
						167,700		
単価						167,700		
						167,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	1	単価	46, 600	
						1		46, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト合材		アスファルトマット用		1	46, 600	46, 600			
			t	1	46, 600	46, 600			
計						46, 600			
						46, 600			
単価						46, 600	円／t		
						46, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		1	6, 000	6, 000		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 16mm 首下5.6m	単位	本	数量	1	単価	6,850
						1		6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 16mm 首下5.6m		1	6,850	6,850		
			本	1	6,850	6,850		
計						6,850		
						6,850		
単価						6,850	円／本	
						6,850		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一125号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	1	208,900
						1	208,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		2	67,000	134,000	
			日	2	67,000	134,000	
重油		A重油（ローリー）		575	99.75	57,356	
			L	575	99.75	57,356	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1.18日 31L/日		1	7,691	7,691	WYB00021
			日	1	7,691	7,691	単一 192号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9,853	
			式	1		9,853	
計						208,900	
						208,900	
単価						208,900	
						208,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-126号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	167, 700
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149, 000	149, 000	
			日	1	149, 000	149, 000	
軽油				126	148	18, 648	
			L	126	148	18, 648	
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						167, 700	
						167, 700	
単価						167, 700	
						167, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	1	単価	46, 600	
						1		46, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト合材		アスファルトマット用		1	46, 600	46, 600			
			t	1	46, 600	46, 600			
計						46, 600			
						46, 600			
単価						46, 600	円／t		
						46, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		1	6, 000	6, 000		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000	円／m2	
						6, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	1	単価	208, 900
						1		208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		2	67, 000	134, 000		
			日	2	67, 000	134, 000		
重油	A重油（ローリー）		575	99. 75	57, 356			
		L	575	99. 75	57, 356			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		1	7, 691	7, 691	WYB00022		
		日	1	7, 691	7, 691	単－ 192号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1			9, 853		
		式	1			9, 853		
計						208, 900		
						208, 900		
単価						208, 900		
						208, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	単価	167, 700
						1		167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149, 000	149, 000		
			日	1	149, 000	149, 000		
軽油				126	148	18, 648		
			L	126	148	18, 648		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						167, 700		
						167, 700		
単価						167, 700		
						167, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		0	0	0		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 12mm 首下5.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 12mm 首下5.6m		0	0	0		
			本	1	5,600	5,600		
計						0		
						5,600		
単価						0	円／本	
						5,600		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		0	0	0		
			日	2	67, 000	134, 000		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	575	99. 75	57, 356		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00117	
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		9, 853		
計						0		
						208, 900		
単価						0		
						208, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一135号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		0	0	0	
			日	1	149, 000	149, 000	
軽油				0	0	0	
			L	126	148	18, 648	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		52	
計						0	
						167, 700	
単価						0	
						167, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		208, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルトクッカ損料	6t型 定置式		0	0	0		
			日	2	67, 000	134, 000		
	重油	A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	575	99. 75	57, 356		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00255	
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		9, 853		
	計					0		
						208, 900		
	単価					0		
						208, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		167, 700
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t 吊		0	0	0		
			日	1	149, 000	149, 000		
	軽油			0	0	0		
			L	126	148	18, 648		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		52		
	計					0		
						167, 700		
	単価					0		
						167, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		0	0	0		
			日	2	67, 000	134, 000		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	575	99. 75	57, 356		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00262	
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		9, 853		
計						0		
						208, 900		
単価						0		
						208, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		167, 700
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t 吊		0	0	0		
			日	1	149, 000	149, 000		
	軽油			0	0	0		
			L	126	148	18, 648		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		52		
	計					0		
						167, 700		
	単価					0		
						167, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		0	0	0		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 14mm 首下5.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 14mm 首下5. 6m		0	0	0		
			本	1	6, 100	6, 100		
計						0		
						6, 100		
単価						0		
						6, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		0	0	0		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 14mm 首下5. 6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 14mm 首下5. 6m		0	0	0		
			本	1	6, 100	6, 100		
計						0		
						6, 100		
単価						0		
						6, 100	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		0	0	0		
			日	2	67, 000	134, 000		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	575	99. 75	57, 356		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00172	
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		9, 853		
計						0		
						208, 900		
単価						0		
						208, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一149号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		0	0	0	
			日	1	149, 000	149, 000	
軽油				0	0	0	
			L	126	148	18, 648	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		52	
計						0	
						167, 700	
単価						0	
						167, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		0	0	0		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一152号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	0
						1	208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		0	0	0	
			日	2	67, 000	134, 000	
重油		A重油（ローリー）		0	0	0	
			L	575	99. 75	57, 356	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00179
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		9, 853	
計						0	
						208, 900	
単価						0	
						208, 900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-153号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		167, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		0	0	0			
			日	1	149, 000	149, 000			
軽油				0	0	0			
			L	126	148	18, 648			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		52			
計						0			
						167, 700			
単価						0			
						167, 700	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		0	0	0		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 16mm 首下5. 6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 16mm 首下5. 6m		0	0	0		
			本	1	6, 850	6, 850		
計						0		
						6, 850		
単価						0	円／本	
						6, 850		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		0	0	0		
			日	2	67, 000	134, 000		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	575	99. 75	57, 356		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00195	
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		9, 853		
計						0		
						208, 900		
単価						0		
						208, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		167, 700
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t 吊		0	0	0		
			日	1	149, 000	149, 000		
	軽油			0	0	0		
			L	126	148	18, 648		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		52		
	計					0		
						167, 700		
	単価					0		
						167, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		0	0	0		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		0	0	0		
			日	2	67, 000	134, 000		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	575	99. 75	57, 356		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00211	
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		9, 853		
計						0		
						208, 900		
単価						0		
						208, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		167, 700
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t 吊		0	0	0		
			日	1	149, 000	149, 000		
	軽油			0	0	0		
			L	126	148	18, 648		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		52		
	計					0		
						167, 700		
	単価					0		
						167, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		0	0	0		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ (材料費)	φ 16mm 首下5. 6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑り止め金具付脱脂ワイヤーロープ		φ 16mm 首下5. 6m		0	0	0		
			本	1	6, 850	6, 850		
計						0		
						6, 850		
単価						0		
						6, 850	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		0	0	0		
			日	2	67, 000	134, 000		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	575	99. 75	57, 356		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00229	
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		9, 853		
計						0		
						208, 900		
単価						0		
						208, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		167, 700
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t 吊		0	0	0		
			日	1	149, 000	149, 000		
	軽油			0	0	0		
			L	126	148	18, 648		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		52		
	計					0		
						167, 700		
	単価					0		
						167, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	アスファルト合材(材料費)	アスファルトマット用	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		アスファルトマット用		0	0	0		
			t	1	46, 600	46, 600		
計						0		
						46, 600		
単価						0		
						46, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	ガラス繊維テープ網(材料費)	#500-20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維テープ網		#500-20		0	0	0		
			m 2	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	アスファルトクッカ運転	6t型 定置式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		208, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトクッカ損料		6t型 定置式		0	0	0		
			日	2	67, 000	134, 000		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	575	99. 75	57, 356		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日		0	0	0	WYB00236	
			日	1	7, 691	7, 691	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		9, 853		
計						0		
						208, 900		
単価						0		
						208, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		167, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t 吊		0	0	0		
			日	1	149, 000	149, 000		
	軽油			0	0	0		
			L	126	148	18, 648		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		52		
	計					0		
						167, 700		
	単価					0		
						167, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－172号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				1	200	200		
			m 2	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200	円／m 2	
						200		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	単価	167,700
						1		167,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149,000	149,000		
			日	1	149,000	149,000		
軽油				126	148	18,648		
			L	126	148	18,648		
諸雑費 (まるめ)				1		52		
			式	1		52		
計						167,700		
						167,700		
単価						167,700		
						167,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				0	0	0		
			m 2	1	200	200		
計						0		
						200		
単価						0	円／m 2	
						200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一175号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		0	0	0	
			日	1	149, 000	149, 000	
軽油				0	0	0	
			L	126	148	18, 648	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		52	
計						0	
						167, 700	
単価						0	
						167, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				1	200	200		
			m 2	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200		
						200	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				1	200	200		
			m 2	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200		
						200	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－178号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				1	200	200		
			m 2	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200	円／m 2	
						200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一179号	潜水士船運転	D270PS型 3～5t吊 199kW	単位	日	数量	1	389, 700
						1	389, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		船舶用		129	104. 1	13, 428	
			L	129	104. 1	13, 428	
潜かん世話役				0. 52	48, 654	25, 300	
			人	0. 52	48, 654	25, 300	
潜水士				2. 6	45, 900	119, 340	
			人	2. 6	45, 900	119, 340	
潜水連絡員				2. 6	28, 662	74, 521	
			人	2. 6	28, 662	74, 521	
潜水送気員				2. 6	29, 580	76, 908	
			人	2. 6	29, 580	76, 908	
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		1	13, 100	13, 100	WYB00057
			日	1	13, 100	13, 100	単一 194号
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		3. 65	18, 400	67, 160	WYB00058
			供用日	3. 65	18, 400	67, 160	単一 195号
計						389, 757	
						389, 757	
単価						389, 700	
						389, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				1	200	200		
			m 2	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200		
						200	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				1	200	200		
			m 2	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200		
						200	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				1	200	200		
			m 2	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200		
						200	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	水平吊り金具（損料）		単位	m 2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平吊り金具損料				1	200	200		
			m 2	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200		
						200	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	87	148	12, 876		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						66, 450		
単価						66, 450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一185号	潜水士船運転	D270PS型 3～5t吊 199kW	単位	日	数量	1	389, 700
						1	389, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		船舶用		129	104. 1	13, 428	
			L	129	104. 1	13, 428	
潜かん世話役				0. 52	48, 654	25, 300	
			人	0. 52	48, 654	25, 300	
潜水士				2. 6	45, 900	119, 340	
			人	2. 6	45, 900	119, 340	
潜水連絡員				2. 6	28, 662	74, 521	
			人	2. 6	28, 662	74, 521	
潜水送気員				2. 6	29, 580	76, 908	
			人	2. 6	29, 580	76, 908	
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		1	13, 100	13, 100	WYB00220
			日	1	13, 100	13, 100	単一 194号
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		3. 65	18, 400	67, 160	WYB00221
			供用日	3. 65	18, 400	67, 160	単一 195号
計						389, 757	
						389, 757	
単価						389, 700	
						389, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	87	148	12, 876		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						66, 450		
単価						66, 450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一187号	潜水士船運転	D270PS型 3～5t吊 199kW	単位	日	数量	0	0
						1	389, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		船舶用		0	0	0	
			L	129	104. 1	13, 428	
潜かん世話役				0	0	0	
			人	0. 52	48, 654	25, 300	
潜水士				0	0	0	
			人	2. 6	45, 900	119, 340	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	2. 6	28, 662	74, 521	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2. 6	29, 580	76, 908	
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		0	0	0	WYB00246
			日	1	13, 100	13, 100	単一 196号
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		0	0	0	WYB00247
			供用日	3. 65	18, 400	67, 160	単一 197号
計						0	
						389, 757	
単価						0	
						389, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200 t 吊	単位	日	数量	1	単価	167, 700
						1		167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		1	149, 000	149, 000		
			日	1	149, 000	149, 000		
軽油				126	148	18, 648		
			L	126	148	18, 648		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						167, 700		
						167, 700		
単価						167, 700		
						167, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	トレーラ運転	25 t 積 235 kW	単位	日	数量	1	単価	83,000
						1		83,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				113	148	16,724		
			L	113	148	16,724		
運転手（特殊）				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
トレーラ（損料）	25t積 235kW			6.3	1,640	10,332	WYB00205	
			時間	6.3	1,640	10,332	単一 198号	
トレーラ（損料）	25t積 235kW			1.9	14,900	28,310	WYB00206	
			供用日	1.9	14,900	28,310	単一 199号	
計						83,008		
						83,008		
単価						83,000		
						83,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 7 0 t 吊 (排対1次)	単位	日	数量	1	単価	95, 610
						1		95, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				98	148	14, 504		
			L	98	148	14, 504		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		7 0 t 吊 (排出ガス対策型～2 0 1 4)		1	81, 100	81, 100		
			日	1	81, 100	81, 100		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						95, 610		
						95, 610		
単価						95, 610		
						95, 610	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	トレーラ運転	20t積 資機材運搬 L=70km以下（日向～宮崎）	単位	台	数量	1	単価	62, 860
						1		62, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 642	27, 642		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				113	148	16, 724		
			L	113	148	16, 724		
トレーラ（損料15欄）		20t積 235kW		1	18, 500	18, 500		
			供用日	1	18, 500	18, 500		
計						62, 866		
						62, 866		
単価						62, 860		
						62, 860	円／台	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日	単位	日	数量	1	単価	7, 691
						1		7, 691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		1. 18	2, 630	3, 103		
			日	1. 18	2, 630	3, 103		
	軽油			31	148	4, 588		
			L	31	148	4, 588		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7, 691		
						7, 691		
	単価					7, 691		
						7, 691	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1. 18日 31L/日	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 691
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		0	0	0		
			日	1. 18	2, 630	3, 103		
	軽油			0	0	0		
			L	31	148	4, 588		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						7, 691		
	単価					0		
						7, 691	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	潜水士船（損料）	D 270PS型 3～5t吊 199kW	単位	日	数量	1	単価	13, 100	
						1		13, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		1	13, 100	13, 100			
			日	1	13, 100	13, 100			
計						13, 100			
						13, 100			
単価						13, 100	円／日		
						13, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	潜水士船（損料）	D 270PS型 3～5t吊 199kW	単位	供用日	数量	1	単価	18, 400
						1		18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		1	18, 400	18, 400		
			供用日	1	18, 400	18, 400		
計						18, 400		
						18, 400		
単価						18, 400	円／供用日	
						18, 400		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	潜水士船（損料）	D 270PS型 3～5t吊 199kW	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		13, 100
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		0	0	0	摘要	
			日	1	13, 100	13, 100		
計						0		
						13, 100		
単価						0	円／日	
						13, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	潜水士船（損料）	D 270PS型 3～5t吊 199kW	単位	供用日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		18, 400
潜水士船（損料）		D 270PS型 3～5t吊 199kW		0	0	0	摘要	
			供用日	1	18, 400	18, 400		
計						0		
						18, 400		
単価						0	円／供用日	
						18, 400		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	トレーラ（損料）	25t積 235kW	単位	時間	数量	1	単価	1, 640	
						1		1, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トレーラ		25t積 235kW		1	1, 640	1, 640			
			時間	1	1, 640	1, 640			
計						1, 640			
						1, 640			
単価						1, 640	円／時間		
						1, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	トレーラ（損料）	25t積 235kW	単位	供用日	数量	1	単価	14, 900
						1		14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーラ		25t積 235kW		1	14, 900	14, 900		
			供用日	1	14, 900	14, 900		
計						14, 900		
						14, 900		
単価						14, 900	円／供用日	
						14, 900		