

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事
工事地名	宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田地先外、宮崎県都城市山田町山田地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650001	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	77,275,000
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	77,275,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (3回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	えびの	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高崎川砂防	22) 処分費等	837,201
		23) 公告日	令和7年1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路 【蒲牟田地区】			式	1		23, 195, 117	1	927, 623	
				1		24, 122, 740			
砂防土工			式	1		2, 940, 233	1	-2, 337, 622	
				1		602, 611			
掘削工 (高千穂第2砂防堰堤)			式	1		1, 320, 902	1	-718, 291	
				1		602, 611			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2, 000	306. 1	612, 200			単-1号
				460		140, 806			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	710		708, 702			内-1号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-2号
				460		461, 805			
盛土工			式	1		12, 516			
				0		0			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未 満	m3	10		2, 232			内-3号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10		8, 326			内-4号
				0		0			
盛土(流用土)		4. 0m以上	m3	9	217. 6	1, 958			単-2号
				0		0			
法面整形工			式	1		39, 605			
				0		0			
法面整形(切土部)		現場制約無 け質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	50	792. 1	39, 605			単-3号
				0		0			

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策 流路		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工 (高千穂第2砂防堰堤)			式	1 0		1,567,210 0	-1	-1,567,210	
整地		敷均し(ルーズ)	m3	1,600 0		209,208 0	-1,600	-209,208	内-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,630 0		1,358,002 0	-1,630	-1,358,002	内-6号
法面工			式	1 0		32,500 0	-1	-32,500	
植生工			式	1 0		32,500 0	-1	-32,500	
種子散布		肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	100 0	325 325	32,500 0	-100	-32,500	単-4号
流路護岸工			式	1 1		1,876,862 1,714,942	1	-161,920	
作業土工			式	0 1		0 106,978	1	106,978	
床掘り		土砂	m3	0 10		0 106,978	10	106,978	内-7号
護岸補修工 (矢岳第6砂防堰堤)			式	1 1		1,876,862 1,607,964	1	-268,898	
コンクリート充填		18-8-25(20)高炉 W/C指定無し	m3	33 23	29,465 29,465	972,345 677,695	-10	-294,650	単-5号
型枠			m2	0 3		0 25,752	3	25,752	内-8号

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積			m2	3	7,857	23,571	0	0	単-6号
				3	7,857	23,571			
削孔		φ150 L=400	孔	3	7,119	21,357	0	0	単-7号
				3	7,119	21,357			
足場		安全ネット不要	掛m2	220		859,589	0	0	内-9号
				220		859,589			
付帯道路工			式	1		8,588,675	1	1,503,180	
				1		10,091,855			
掘削工			式	1		30,610	-1	-30,610	
				0		0			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	306.1	30,610	-100	-30,610	単-8号
				0	306.1	0			
盛土工			式	1		19,584	-1	-19,584	
				0		0			
盛土(流用土)		4.0m以上	m3	90	217.6	19,584	-90	-19,584	単-9号
				0	217.6	0			
アスファルト舗装工			式	1		83,022	-1	-83,022	
				0		0			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	30	793.4	23,802	-30	-23,802	単-10号
				0	793.4	0			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	30	1,974	59,220	-30	-59,220	単-11号
				0	1,974	0			
切削オーバーレイ工			式	1		7,480,800	1	1,529,420	
				1		9,010,220			

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	砂防・地すべり対策		
								工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	2,400	2,908	6,979,200		490	1,424,920	単-12号	
				2,890	2,908	8,404,120					
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	120	2,041	244,920		25	51,025	単-13号	
				145	2,041	295,945					
殻処分		アスファルト殻	m3	120	2,139	256,680		25	53,475	単-14号	
				145	2,139	310,155					
コンクリート舗装工			式	1		43,163		-1	-43,163		
				0		0					
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	10	793.4	7,934		-10	-7,934	単-15号	
				0	793.4	0					
コンクリート舗装		18-8-25(20) (高炉) 舗装厚 100mm	m2	10	3,183	31,830		-10	-31,830	単-16号	
				0	3,183	0					
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,399	3,399		-1	-3,399	単-17号	
				0	3,399	0					
区画線工			式	1		713,388		1	150,139		
				1		863,527					
溶融式区画線(外側線)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	680	326.5	222,020		150	48,975	単-18号	
				830	326.5	270,995					
溶融式区画線(中央線)		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	680	722.6	491,368		140	101,164	単-19号	
				820	722.6	592,532					
施設標識工(祓川S32砂防堰堤)			式	1		91,586		0	0		
				1		91,586					
床掘り		土砂	m3	0.9		1,762		0	0	内-10号	
				0.9		1,762					

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂 土砂	m3	0.4		1,320			内-11号	
			0.4		1,320	0	0		
施設標識	φ60.5×2.5mm H=2,200 □400×500 基礎砕石 t=100	基	2	44,252	88,504			単-20号	
			2	44,252	88,504	0	0		
車止めボルト工 (祓川S32砂防堰堤)		式	1		126,522				
			1		126,522	0	0		
車止めボルト	車止めボルト径 114.3mm 車止めボルト長さ 1100mm	本	2	63,261	126,522			単-21号	
			2	63,261	126,522	0	0		
除草工		式	1		9,344				
			0		0	-1	-9,344		
堤防除草工		式	1		8,588				
			0		0	-1	-8,588		
除草		m2	200	42.94	8,588			単-22号	
			0	42.94	0	-200	-8,588		
道路除草工		式	1		756				
			0		0	-1	-756		
除草		m2	10	75.66	756			単-23号	
			0	75.66	0	-10	-756		
応急処理工		式	1		5,478,165				
			1		6,827,161	1	1,348,996		
応急処理作業工		式	1		5,388,180				
			1		6,827,161	1	1,438,981		
応急作業		式	1		5,388,180			内-12号	
			0		0	-1	-5,388,180		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業			式	0 1		0 6,827,161	1	6,827,161	内-13号
土留・仮締切工			式	1 0		89,985 0	-1	-89,985	
土のう		大型土のう 通常品 H =1.08m W=1.1m	袋	10 0		89,985 0	-10	-89,985	内-14号
構造物撤去工			式	1 0		20,345 0	-1	-20,345	
構造物取壊し工			式	1 0		14,908 0	-1	-14,908	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1 0		626 0	-1	-626	内-15号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	15 0	190.9 190.9	2,863 0	-15	-2,863	単-24号
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	1 0	11,419 11,419	11,419 0	-1	-11,419	単-25号
運搬処理工			式	1 0		5,437 0	-1	-5,437	
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.8 0	4,596 4,596	3,676 0	-0.8	-3,676	単-26号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.01 0	2,459 2,459	24 0	-0.01	-24	単-27号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.8 0	2,129 2,129	1,703 0	-0.8	-1,703	単-28号

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.01 0	3,413 3,413	34 0	-0.01	-34	単-29号	
仮設工		式	1 1		4,248,993 4,886,171	1	637,178		
工事用道路工 (高千穂第2砂防堰堤)		式	1 1		828,751 828,751	0	0		
工事用道路盛土 【工事用道路】	4.0m以上	m3	310 310		828,751 828,751	0	0	内-16号	
工事用道路工 (矢岳第6砂防堰堤)		式	1 1		2,386,908 2,496,710	1	109,802		
工事用道路盛土 【工事用道路復旧】	4.0m以上	m3	310 0		383,425 0	-310	-383,425	内-17号	
工事用道路盛土 【工事用道路復旧】	4.0m以上	m3	0 590		0 493,227	590	493,227	内-18号	
工事用道路盛土 【工事用道路】	4.0m以上	m3	400 400		1,248,658 1,248,658	0	0	内-19号	
土のう	大型土のう 通常品 H =1.08m W=1.1m	袋	93 93		754,825 754,825	0	0	内-20号	
仮水路工 (矢岳第6砂防堰堤)		式	1 1		368,695 368,695	0	0		
仮排水管	φ 600	m	20 20		368,695 368,695	0	0	内-21号	
防護施設工		式	0 1		0 305,830	1	305,830		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い		設置・撤去 高さ 3.4m	m	0		0	27	305,830	内-22号
				27		305,830			
交通管理工			式	1		664,639	1	221,546	
				1		886,185			
交通誘導警備員			人日	54		664,639	-54	-664,639	内-23号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	72	886,185	内-24号
				72		886,185			
直接工事費			式	1		23,195,117	1	927,623	
				1		24,122,740			
共通仮設費			式	1		3,018,405	1	838,269	
				1		3,856,674			
共通仮設費			式	1		445,714	1	737,547	
				1		1,183,261			
運搬費			式	1		148,025	0	0	
				1		148,025			
建設機械運搬費			台	1		148,025	0	0	内-25号
				1		148,025			
準備費			式	0		0	1	474,392	
				1		474,392			
木根等処分費			式	0		0	1	474,392	内-26号
				1		474,392			
営繕費			式	0		0	1	255,000	
				1		255,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適化			0		0			内-27号	
		式	1		255,000	1	255,000		
現場環境改善費（率計上）			1		297,689				
		式	1		305,844	1	8,155		
共通仮設費（率計上）			1		2,572,691				
		式	1		2,673,413	1	100,722		
純工事費			1		26,213,522				
		式	1		27,979,414	1	1,765,892		
現場管理費			1		9,493,285				
		式	1		10,124,570	1	631,285		
工事原価			1		60,170,299				
		式	1		61,544,023	1	1,373,724		
一般管理費等			1		10,079,701				
		式	1		10,295,977	1	216,276		
工事価格			1		70,250,000				
		式	1		71,840,000	1	1,590,000		
消費税相当額			1		7,025,000				
		式	1		7,184,000	1	159,000		
工事費計			1		77,275,000				
		式	1		79,024,000	1	1,749,000		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路 【山田地区】			式	1 1		13,954,152 12,933,358	1	-1,020,794	
砂防土工			式	1 1		407,921 374,815	1	-33,106	
掘削工			式	1 0		3,061 0	-1	-3,061	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10 0	306.1 306.1	3,061 0	-10	-3,061	単-1号
掘削工 (平山川砂防堰堤)			式	1 1		105,925 105,925	0	0	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 障 害無	m3	190 190	557.5 557.5	105,925 105,925	0	0	単-2号
盛土工			式	1 0		12,516 0	-1	-12,516	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	10 0		2,232 0	-10	-2,232	内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10 0		8,326 0	-10	-8,326	内-2号
盛土(流用土)		4.0m以上	m3	9 0	217.6 217.6	1,958 0	-9	-1,958	単-3号
法面整形工			式	1 0		7,921 0	-1	-7,921	
法面整形(切土部)		現場制約無 け質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	10 0	792.1 792.1	7,921 0	-10	-7,921	単-4号

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (平山川砂防堰堤)		式	1		63,368	0	0		
			1		63,368				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	792.1	63,368	0	0	単-5号	
			80	792.1	63,368				
残土処理工		式	1		9,608	-1	-9,608		
			0		0				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	10		1,282	-10	-1,282	内-3号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		8,326	-10	-8,326	内-4号	
			0		0				
残土処理工 (平山川砂防堰堤)		式	1		205,522	0	0		
			1		205,522				
整地	残土受入れ地での処理	m3	90		11,465	0	0	内-5号	
			90		11,465				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90		194,057	0	0	内-6号	
			90		194,057				
法面工		式	1		283,106	1	-3,586		
			1		279,520				
植生工		式	1		3,586	-1	-3,586		
			0		0				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	10	358.6	3,586	-10	-3,586	単-6号	
			0	358.6	0				
植生工 (平山川砂防堰堤)		式	1		279,520	0	0		
			1		279,520				

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生マット	浸食防止型 250m2未満	m2	80 80	3,494 3,494	279,520 279,520	0	0	単-7号	
流路護岸工		式	1 1		3,805,581 3,805,581	0	0		
作業土工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1		519,967 519,967	0	0		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	160 160		119,147 119,147	0	0	内-7号	
埋戻し	土砂	m3	230 230		400,820 400,820	0	0	内-8号	
基礎工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1		129,712 129,712	0	0		
場所打基礎	250×430	m	22 22	5,896 5,896	129,712 129,712	0	0	単-8号	
ブロック積擁壁工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1		1,099,061 1,099,061	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積	控え350	m2	27 27	23,238 23,238	627,426 627,426	0	0	単-9号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	13 13	8,011 8,011	104,143 104,143	0	0	単-10号	
現場打天端コンクリート	18-8-25高炉	m3	2 2	60,117 60,117	120,234 120,234	0	0	単-11号	
敷張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=200	m3	5 5	34,857 34,857	174,285 174,285	0	0	単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板 (敷張りコンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.9	3,399	3,059			単-13号	
			0.9	3,399	3,059	0	0		
捨てコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=100	m3	2	34,957	69,914			単-14号	
			2	34,957	69,914	0	0		
帯工 (平山川砂防堰堤)		式	1		832,555				
			1		832,555	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無	m3	17	25,803	438,651			単-15号	
			17	25,803	438,651	0	0		
残存化粧型枠		m2	5	16,504	82,520			単-16号	
			5	16,504	82,520	0	0		
残存型枠		m2	29	10,296	298,584			単-17号	
			29	10,296	298,584	0	0		
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷 厚 0.2m	m2	8	1,600	12,800			単-18号	
			8	1,600	12,800	0	0		
土砂溜め柵工 (平山川砂防堰堤)		式	1		1,224,286				
			1		1,224,286	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無	m3	22	25,803	567,666			単-19号	
			22	25,803	567,666	0	0		
残存化粧型枠		m2	20	16,431	328,620			単-20号	
			20	16,431	328,620	0	0		
残存型枠		m2	27	10,296	277,992			単-21号	
			27	10,296	277,992	0	0		
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷 厚 0.2m	m2	21	1,593	33,453			単-22号	
			21	1,593	33,453	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	砂防・地すべり対策		
								工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
ステップ		足掛け金物 幅300 φ 19	個	7	2,365	16,555		0	0	単-23号	
				7	2,365	16,555					
床固め工			式	1		2,155,517		0	0		
				1		2,155,517					
垂直壁工 (平山川砂防堰堤)			式	1		1,069,059		0	0		
				1		1,069,059					
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	23	25,803	593,469		0	0	単-24号	
				23	25,803	593,469					
残存化粧型枠			m2	2	16,431	32,862		0	0	単-25号	
				2	16,431	32,862					
残存型枠			m2	43	10,296	442,728		0	0	単-26号	
				43	10,296	442,728					
側壁工 (平山川砂防堰堤)			式	1		900,611		0	0		
				1		900,611					
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	13	25,803	335,439		0	0	単-27号	
				13	25,803	335,439					
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	3,399	27,192		0	0	単-28号	
				8	3,399	27,192					
水抜パイプ		VP φ 50 吸出防止材有	m	5		2,534		0	0	内-9号	
				5		2,534					
残存化粧型枠			m2	16	16,431	262,896		0	0	単-29号	
				16	16,431	262,896					
残存型枠			m2	22	10,296	226,512		0	0	単-30号	
				22	10,296	226,512					

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込材	再生クワッシュラン RC-40	m3	6 6	7,673 7,673	46,038 46,038	0	0	単-31号	
水叩工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1		185,847 185,847	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	6 6	27,009 27,009	162,054 162,054	0	0	単-32号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7 7	3,399 3,399	23,793 23,793	0	0	単-33号	
付帯道路工		式	1 1		3,668,413 3,595,235	1	-73,178		
掘削工		式	1 0		3,061 0	-1	-3,061		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10 0	306.1 306.1	3,061 0	-10	-3,061	単-34号	
掘削工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1		18,366 18,366	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	60 60	306.1 306.1	18,366 18,366	0	0	単-35号	
盛土工		式	1 0		2,176 0	-1	-2,176		
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	10 0	217.6 217.6	2,176 0	-10	-2,176	単-36号	
作業土工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1		31,070 31,070	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分			砂防・地すべり対策	
								工事区分		流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要		
床掘り		土砂	m3	20		14,935		0	0	内-10号		
				20		14,935						
埋戻し			m3	6		16,135		0	0	内-11号		
				6		16,135						
残土処理工 (平山川砂防堰堤)			式	1		156,376		0	0			
				1		156,376						
整地		残土受入れ地での処理	m3	70		8,724		0	0	内-12号		
				70		8,724						
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70		147,652		0	0	内-13号		
				70		147,652						
アスファルト舗装工			式	1		25,606		-1	-25,606			
				0		0						
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	10	758.6	7,586		-10	-7,586	単-37号		
				0	758.6	0						
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	10	1,802	18,020		-10	-18,020	単-38号		
				0	1,802	0						
アスファルト舗装工 (平山川砂防堰堤)			式	1		42,939		0	0			
				1		42,939						
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	9	1,074	9,666		0	0	単-39号		
				9	1,074	9,666						
上層路盤(歩道部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	9	999	8,991		0	0	単-40号		
				9	999	8,991						

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(3回変更)	(個別合意)	事業区分	砂防・地すべり対策		
								工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9	2,698	24,282			単-41号			
			9	2,698	24,282	0	0				
コンクリート舗装工		式	1 0		42,335 0	-1	-42,335				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	10 0	758.6 758.6	7,586 0	-10	-7,586	単-42号			
コンクリート舗装	18-8-25(20) (高炉) 舗装厚 100mm	m2	10 0	3,135 3,135	31,350 0	-10	-31,350	単-43号			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1 0	3,399 3,399	3,399 0	-1	-3,399	単-44号			
コンクリート舗装工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1		1,182,330 1,182,330	0	0				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	135 135	1,346 1,346	181,710 181,710	0	0	単-45号			
コンクリート舗装	18-8-40高炉 舗装厚 200mm	m2	135 135	7,412 7,412	1,000,620 1,000,620	0	0	単-46号			
側溝工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1		1,494,456 1,494,456	0	0				
プレキャストU型側溝	400×400×2000	m	3 3	13,876 13,876	41,628 41,628	0	0	単-47号			
プレキャストU型側溝	300×300×2000 横断側溝	m	26 26	24,343 24,343	632,918 632,918	0	0	単-48号			

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	横断溝用グレーチング 蓋 300用 T-25 平ゴム・連結クリップ 付き	枚	26	31,535	819,910			単-49号	
			26	31,535	819,910	0	0		
集水枒・マンホール工 (平山川砂防堰堤)		式	1		97,032				
			1		97,032	0	0		
現場打ち集水枒	700×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	53,238	53,238			単-50号	
			1	53,238	53,238	0	0		
蓋	鋼製グレーチング 700×700用 T-25 落とし込み鎖付き	枚	1	43,794	43,794			単-51号	
			1	43,794	43,794	0	0		
縁石工 (平山川砂防堰堤)		式	1		218,922				
			1		218,922	0	0		
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	22	9,951	218,922			単-52号	
			22	9,951	218,922	0	0		
施設標識工		式	1		177,008				
			1		177,008	0	0		
施設標識設置	φ 60.5×2.5mm H=2,200 □400×500 基礎砕石 t=100	基	4	44,252	177,008			単-53号	
			4	44,252	177,008	0	0		
車止めポスト工 (平山川砂防堰堤)		式	1		176,736				
			1		176,736	0	0		
車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 1100mm	本	3	58,912	176,736			単-54号	
			3	58,912	176,736	0	0		
除草工		式	1		5,930				
			0		0	-1	-5,930		
堤防除草工		式	1		2,147				
			0		0	-1	-2,147		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草		m2	50 0	42.94 42.94	2,147 0	-50	-2,147	単-55号	
道路除草工		式	1 0		3,783 0	-1	-3,783		
除草		m2	50 0	75.66 75.66	3,783 0	-50	-3,783	単-56号	
応急処理工		式	1 1		3,028,876 2,272,188	1	-756,688		
応急処理作業工		式	1 1		2,938,920 2,272,188	1	-666,732		
応急作業		式	1 0		2,938,920 0	-1	-2,938,920	内-14号	
応急作業		式	0 1		0 2,272,188	1	2,272,188	内-15号	
土留・仮締切工		式	1 0		89,956 0	-1	-89,956		
土のう	大型土のう 通常品 H =1.08m W=1.1m	袋	10 0		89,956 0	-10	-89,956	内-16号	
構造物撤去工		式	1 1		106,483 44,334	1	-62,149		
構造物取壊し工		式	1 0		8,349 0	-1	-8,349		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1 0		626 0	-1	-626	内-17号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	砂防・地すべり対策		
								工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	10	190.9	1,909		-10	-1,909	単-57号	
				0	190.9	0					
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	0.5	11,628	5,814		-0.5	-5,814	単-58号	
				0	11,628	0					
構造物取壊し工 (平山川砂防堰堤)			式	1		40,972		0	0		
				1		40,972					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	30		18,798		0	0	内-18号	
				30		18,798					
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	10	190.9	1,909		0	0	単-59号	
				10	190.9	1,909					
コンクリート取壊し運搬処理		鉄筋構造物	m3	1	20,265	20,265		0	0	単-60号	
				1	20,265	20,265					
運搬処理工			式	1		53,800		-1	-53,800		
				0		0					
殻運搬		アスファルト殻	m3	8	4,596	36,768		-8	-36,768	単-61号	
				0	4,596	0					
殻処分		アスファルト殻	m3	8	2,129	17,032		-8	-17,032	単-62号	
				0	2,129	0					
運搬処理工 (平山川砂防堰堤)			式	1		3,362		0	0		
				1		3,362					
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.5	4,596	2,298		0	0	単-63号	
				0.5	4,596	2,298					
殻処分		アスファルト殻	m3	0.5	2,129	1,064		0	0	単-64号	
				0.5	2,129	1,064					

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1 1		492,325 406,168	1	-86,157		
交通管理工		式	1 1		492,325 406,168	1	-86,157		
交通誘導警備員		人日	40 0		492,325 0	-40	-492,325	内-19号	
交通誘導警備員		人日	0 30		0 406,168	30	406,168	内-20号	
直接工事費		式	1 1		13,954,152 12,933,358	1	-1,020,794		
共通仮設費		式	1 1		4,047,570 4,238,395	1	190,825		
共通仮設費		式	1 1		2,297,849 2,587,537	1	289,688		
技術管理費		式	1 1		2,098,480 2,116,530	1	18,050		
ICT活用効果等調査費		工事	0 1		0 18,050	1	18,050	内-21号	
地質調査費		式	1 1		169,327 169,327	0	0	内-22号	
施工調査費		式	1 1		32,864 32,864	0	0	内-23号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1 1		883,053 883,053	0	0	内-24号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元出来型管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1		1,013,236			内-25号	
			1		1,013,236	0	0		
営繕費		式	0		0				
			1		285,000	1	285,000		
快適トイレ		式	0		0			内-26号	
			1		285,000	1	285,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		199,369				
			1		186,007	1	-13,362		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,749,721				
			1		1,650,858	1	-98,863		
純工事費		式	1		18,001,722				
			1		17,171,753	1	-829,969		
現場管理費		式	1		6,461,770				
			1		6,268,286	1	-193,484		
工事原価		式	1		24,463,492				
			1		23,440,039	1	-1,023,453		

710/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	709	1,098	778,482			CB210110
			709	1,098	778,482	0	0	
合 計					708,702			
					0		-708,702	

0/460m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	462	1, 098	507, 276	462	507, 276	CB210110
合 計					0 507, 276		507, 276	
変更積算金額					0 461, 805		461, 805	円／m3

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 3 -

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,600/0m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,630/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1,631	914.6	1,491,712			CB210110
			1,631	914.6	1,491,712	0	0	
合 計					1,358,002			
					0		-1,358,002	

0/10m3当たり内訳書

第 7号内訳書
床掘り

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m 3	14	8, 431	118, 034	14	118, 034	
合 計					0			
					118, 034		118, 034	
変更積算金額					0			
					106, 978		106, 978	円／m3

0/3m2当たり内訳書

第 8号内訳書
型枠

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	3. 1	9, 166	28, 414	3. 1	28, 414	
合 計					0			
					28, 414		28, 414	
変更積算金額					0			
					25, 752		25, 752	円／m2

220掛m2当たり内訳書

足場
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		224	4,234	948,416			WB252110
		掛m2	224	4,234	948,416	0	0	単一 33号
合 計					859,589			
					859,589		0	

0.9m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.9	2,089	1,880			CB210030
		m 3	0.9	2,089	1,880	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0.4	140.9	56			CB210610
		m 3	0.4	140.9	56	0	0	
合 計					1,762		0	
					1,762			

0.4m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.4	3,627	1,450			CB210410
		m 3	0.4	3,627	1,450	0	0	
合 計					1,320			
					1,320		0	

一式当たり内訳書

第 12号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			80	3, 913	313, 040			WYB00013
		時間	80	3, 913	313, 040	0	0	単一 39号
特殊作業員			80	3, 471	277, 680			WYB00014
		時間	80	3, 471	277, 680	0	0	単一 40号
普通作業員			152	2, 509	381, 368			WYB00015
		時間	152	2, 509	381, 368	0	0	単一 41号
運転手（特殊）			80	3, 523	281, 840			WYB00016
		時間	80	3, 523	281, 840	0	0	単一 42号
運転手（一般）			80	3, 120	249, 600			WYB00017
		時間	80	3, 120	249, 600	0	0	単一 43号
【燃料】								
軽油			360	158	56, 880			
		L	360	158	56, 880	0	0	
【機械運転】								
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 0 t		60	7, 638	458, 280			
		時間	60	7, 638	458, 280	0	0	単一 44号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積 0. 2 8 m 3		60	7, 653	459, 180			
		時間	60	7, 653	459, 180	0	0	単一 45号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積 0. 4 5 m 3		88	8, 769	771, 672			
		時間	88	8, 769	771, 672	0	0	単一 46号

一式当たり内訳書

応急作業
第 12号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕賃料	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		64	7,044	450,816			WYB00018
		時間	64	7,044	450,816	0	0	単一 47号
バックホウ(クローラ)〔ロングアーム〕賃料	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		16	12,750	204,000			WYB00023
		時間	16	12,750	204,000	0	0	単一 48号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級 良好		72	6,035	434,520			WYB00024
		時間	72	6,035	434,520	0	0	単一 49号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級 良好		24	6,953	166,872			WYB00025
		時間	24	6,953	166,872	0	0	単一 50号
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm		48	3,613	173,424			WYB00001
		時間	48	3,613	173,424	0	0	単一 51号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	排ガス対策型(2次) 25t吊		24	13,740	329,760			WYB00021
		時間	24	13,740	329,760	0	0	単一 52号
【材料費等】								
防草シート	幅1.0m		46	730	33,580			WYB00026
		m2	46	730	33,580	0	0	単一 53号
アンカーピン	φ9×L=200		285	68.3	19,465			
		本	285	68.3	19,465	0	0	
防草用固定補助材	ワッシャー φ80		285	35	9,975			WYB00027
		枚	285	35	9,975	0	0	単一 54号
境界プレート〔アルミプレート〕	50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本付き		2	776	1,552			WYB00028
		枚	2	776	1,552	0	0	単一 55号
境界プレート〔ステンレスプレート〕	50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本付き		2	8,200	16,400			WYB00029
		枚	2	8,200	16,400	0	0	単一 56号

一式当たり内訳書

第 12号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(刻印：国土交通書・高原町各1枚)								
割栗石	1 5 0－2 0 0 mm		31	4,100	127,100			
		m 3	31	4,100	127,100	0	0	
袋詰玉石用袋材	2 t 用		25	11,100	277,500			
		袋	25	11,100	277,500	0	0	
大型土のう	通常品 丸型 H＝1. 0 8 m W＝1. 1 m		20	1,100	22,000			
		袋	20	1,100	22,000	0	0	
根固めブロック専用吊り金具 賃料	玉掛けワイヤリリースフック		1	58,000	58,000			WYB00019
		個	1	58,000	58,000	0	0	単一 57号
生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 W/C指定無し		2	22,700	45,400			WYB00012
		m 3	2	22,700	45,400	0	0	単一 58号
生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 W/C指定無し		12	24,900	298,800			
		m 3	12	24,900	298,800	0	0	
合 計					5,388,180			
					0			

一式当たり内訳書

第 13号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
普通作業員			0	0	0			WYB00080
		時間	377	2, 509	945, 893	377	945, 893	単一 59号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 0 t		0	0	0			
		時間	16	7, 638	122, 208	16	122, 208	単一 60号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		0	0	0			
		時間	8	6, 797	54, 376	8	54, 376	単一 61号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		0	0	0			
		時間	32	7, 653	244, 896	32	244, 896	単一 62号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 4 5 m 3		0	0	0			
		時間	116	8, 769	1, 017, 204	116	1, 017, 204	単一 63号
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 賃料	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0			WYB00081
		時間	64	7, 044	450, 816	64	450, 816	単一 64号
バックホウ (クローラ) [ロングアーム] 賃料	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 4 5 m 3		0	0	0			WYB00082
		時間	16	12, 750	204, 000	16	204, 000	単一 65号
バックホウ (クローラ) [フォーククロー] 賃料	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		0	0	0			WYB00083
		時間	23	9, 625	221, 375	23	221, 375	単一 66号
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能] 賃料	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0			WYB00084
		時間	8	5, 267	42, 136	8	42, 136	単一 67号
バックホウ (クローラ) [ブッシュチョッパー] 賃料	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		0	0	0			WYB00085
		時間	16	10, 630	170, 080	16	170, 080	単一 68号

一式当たり内訳書

第 13号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 良好		0	0	0			WYB00086
		時間	131	6, 035	790, 585	131	790, 585	単一 69号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 良好		0	0	0			WYB00087
		時間	24	6, 953	166, 872	24	166, 872	単一 70号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm		0	0	0			WYB00088
		時間	144	3, 613	520, 272	144	520, 272	単一 71号
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L		0	0	0			WYB00089
		時間	37	3, 657	135, 309	37	135, 309	単一 72号
ハンマードリル 賃料	2 9 mm		0	0	0			WYB00090
		時間	16	3, 796	60, 736	16	60, 736	単一 73号
ガス切断	切断径 φ 5 0 ～ φ 2 0 0		0	0	0			WYB00091
		時間	4	6, 650	26, 600	4	26, 600	単一 74号
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 賃料	排ガス対策型（2次） 2 5 t 吊		0	0	0			WYB00092
		時間	24	13, 740	329, 760	24	329, 760	単一 75号
高所作業車 1 2 m 賃料			0	0	0			WYB00093
		時間	8	5, 403	43, 224	8	43, 224	単一 76号
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定額容量 1 k V A		0	0	0			WYB00094
		時間	16	141	2, 256	16	2, 256	単一 77号
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 31. 5km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	7. 4	2, 889	21, 378	7. 4	21, 378	
【材料費等】								
防草シート	幅 1 . 0 m		0	0	0			WYB00095
		m 2	46	730	33, 580	46	33, 580	単一 78号

一式当たり内訳書

第 13号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート	幅 2. 0 m		0	0	0			WYB00096
		m 2	763	770	587, 510	763	587, 510	単一 79号
アンカーピン	φ 9 × L = 2 0 0		0	0	0			
		本	2, 470	68. 3	168, 701	2, 470	168, 701	
防草用固定補助材	ワッシャー φ 8 0		0	0	0			WYB00097
		枚	2, 470	35	86, 450	2, 470	86, 450	単一 80号
防草シート専用接着剤	マルチング用接着剤 1 5 k g 缶		0	0	0			WYB00098
		缶	1	30, 000	30, 000	1	30, 000	単一 81号
境界プレート [アルミプレート]	50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本付き		0	0	0			WYB00099
		枚	2	776	1, 552	2	1, 552	単一 82号
境界プレート [ステンレスプレート]	50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本付き		0	0	0			WYB00100
		枚	2	8, 200	16, 400	2	16, 400	単一 83号
(刻印：国土交通省・高原町各1枚)								
割栗石	1 5 0－2 0 0 mm		0	0	0			
		m 3	31	4, 100	127, 100	31	127, 100	
割栗石	5 0－1 5 0 mm		0	0	0			
		m 3	1. 5	3, 800	5, 700	1. 5	5, 700	
岩砕			0	0	0			WYB00101
		m 3	1. 5	3, 000	4, 500	1. 5	4, 500	単一 84号
袋詰玉石用袋材	2 t 用		0	0	0			
		袋	25	11, 100	277, 500	25	277, 500	
大型土のう	通常品 丸型 H=1. 0 8 m W=1. 1 m		0	0	0			
		袋	26	1, 100	28, 600	26	28, 600	

一式当たり内訳書

応急作業
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック専用吊り金 具 賃料	玉掛けワイヤリリースフック		0	0	0			WYB00102
		個	1	58, 000	58, 000	1	58, 000	単一 85号
生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 W/C指定無し		0	0	0			WYB00103
		m 3	2	22, 700	45, 400	2	45, 400	単一 86号
生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 W/C指定無し		0	0	0			
		m 3	12	24, 900	298, 800	12	298, 800	
植生土のう	種子肥料付 幅4 0（4 1）×長6 0 c m		0	0	0			WYB00104
		袋	100	175	17, 500	100	17, 500	単一 87号
足掛け金具〔後付け・アン カータイプ〕	φ 2 7 W=3 0 0		0	0	0			WYB00105
		本	20	3, 270	65, 400	20	65, 400	単一 88号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00106
		t	5. 9	13, 000	76, 700	5. 9	76, 700	単一 89号
合 計					0			
					7, 499, 369		7, 499, 369	
変更積算金額					0			
					6, 827, 161		6, 827, 161	円／式

10/0袋当たり内訳書

土のう
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		8	245.2	1,961			CB210020
		m 3	8	245.2	1,961	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		8	2,317	18,536			CB210110
		m 3	8	2,317	18,536	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		10	5,080	50,800			WB252730
		袋	10	5,080	50,800	0	0	単一 90号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		10	788.6	7,886			WB252730
		袋	10	788.6	7,886	0	0	単一 91号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		8	2,317	18,536			CB210110
		m 3	8	2,317	18,536	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		8	140.9	1,127			CB210610
		m 3	8	140.9	1,127	0	0	
合 計					89,985			
					0		-89,985	

1/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	688. 3	688			CB430510
		m	1	688. 3	688	0	0	
合 計					626			
					0		-626	

310m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 16号内訳書 【工事用道路】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		314	245.2	76,992			CB210020
		m 3	314	245.2	76,992	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		314	792.7	248,907			CB210110
		m 3	314	792.7	248,907	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		314	140.9	44,242			CB210610
		m 3	314	140.9	44,242	0	0	
(土砂)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		25	140.9	3,522			CB210610
		m 3	25	140.9	3,522	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		25	3,200	80,000			
		m 3	25	3,200	80,000	0	0	
(敷砂利：RC-40)								
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		340	245.2	83,368			CB210020
		m 3	340	245.2	83,368	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		340	1,098	373,320			CB210110
		m 3	340	1,098	373,320	0	0	
合 計					828,751			
					828,751		0	

310/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 17号内訳書 【工事用道路復旧】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	305	140.9	42,974			CB210610
		m 3	305	140.9	42,974	0	0	
(土砂)								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	7	140.9	986			CB210610
		m 3	7	140.9	986	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	7	3,200	22,400			
		m 3	7	3,200	22,400	0	0	
(敷砂利：RC-40)								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	31	1,789	55,459			CB310180
		個	31	1,789	55,459	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 8.5km以下	個	31	2,687	83,297			CB310040
		個	31	2,687	83,297	0	0	
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	29	1,579	45,791			CB310100
		個	29	1,579	45,791	0	0	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	60	2,869	172,140			CB310070
		個	60	2,869	172,140	0	0	
合 計					383,425			
					0		-383,425	

0/590m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 18号内訳書 【工事用道路復旧】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0 587	0 140.9	0 82,708			CB210610
(土砂)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0 14	0 140.9	0 1,972			CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0 14	0 3,200	0 44,800			
(敷砂利：RC-40)								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 28	0 1,789	0 50,092			CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 8.5km以下	個	0 28	0 2,687	0 75,236			CB310040
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 47	0 1,579	0 74,213			CB310100
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 75	0 2,869	0 215,175			CB310070
合 計					0 544,196			
変更積算金額					0 493,227			
							493,227	円／m3

400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 19号内訳書 【工事用道路】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		156	245.2	38,251			CB210020
		m 3	156	245.2	38,251	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下		156	1,647	256,932			CB210110
		m 3	156	1,647	256,932	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		404	140.9	56,923			CB210610
		m 3	404	140.9	56,923	0	0	
（土砂）								
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		38	140.9	5,354			CB210610
		m 3	38	140.9	5,354	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		38	3,200	121,600			
		m 3	38	3,200	121,600	0	0	
（敷砂利：RC-40）								
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		442	245.2	108,378			CB210020
		m 3	442	245.2	108,378	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下		442	1,647	727,974			CB210110
		m 3	442	1,647	727,974	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		442	140.9	62,277			CB210610
		m 3	442	140.9	62,277	0	0	

400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 19号内訳書 【工事用道路】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,248,658			
					1,248,658		0	

93袋当たり内訳書

土のう
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		78	245.2	19,125			CB210020
		m 3	78	245.2	19,125	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		78	1,647	128,466			CB210110
		m 3	78	1,647	128,466	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		93	5,080	472,440			WB252730
		袋	93	5,080	472,440	0	0	単一 90号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		93	788.6	73,339			WB252730
		袋	93	788.6	73,339	0	0	単一 91号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		78	1,647	128,466			CB210110
		m 3	78	1,647	128,466	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		78	140.9	10,990			CB210610
		m 3	78	140.9	10,990	0	0	
合 計					754,825			
					754,825		0	

20m当たり内訳書

仮排水管
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		20	20,150	403,000			CB222770
		m	20	20,150	403,000	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.28	9,431	2,640			CB010420
		t	0.28	9,431	2,640	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0.28	4,125	1,155			CB010410
		t	0.28	4,125	1,155	0	0	
合 計					368,695		0	
					368,695			

0/27m当たり内訳書

仮囲い
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音シート設置・撤去	H=3. 4m L=26. 6m		0		0			WYB00002
		式	1		200, 100	1	200, 100	単一 94号
防音シート等 [基本料・賃料]	H=3. 4m 賃料期間：3ヶ月(30日/月)		0		0			WYB00003
		式	1		136, 810	1	136, 810	単一 95号
合 計					0			
					336, 910		336, 910	
変更積算金額					0			
					305, 830		305, 830	円／m

54/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			54	13, 520	730, 080			WB010212
		人日	54	13, 520	730, 080	0	0	単一 96号
合 計					664, 639			
					0		-664, 639	

0/72人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	72	13, 520	973, 440	72	973, 440	単一 97号
合 計					0			
					973, 440		973, 440	
変更積算金額					0			
					886, 185		886, 185	円／人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 17km 無 有 10300円		2	81,300	162,600			WB010010
		台	2	81,300	162,600	0	0	単一 98号
合 計					148,025			
					148,025		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費
第 26号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
流木撤去	集積・積込み		0	0	0			WYB00033
		t	20	5, 595	111, 900	20	111, 900	単一 99号
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 31.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	36	2, 847	102, 492	36	102, 492	
処分費	木くず [※]		0	0	0			WYB00034
		t	20	13, 000	260, 000	20	260, 000	単一 100号
合 計					0			
					474, 392			
変更積算金額					0			
					474, 392			
								円／式

一式当たり内訳書

第 27号内訳書

快適ﾄﾚ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄﾚ費用	5ヶ月 （車載型）		0		0			WYB00022
		式	1		255, 000	1	255, 000	単一 101号
合 計					0			
					255, 000		255, 000	
変更積算金額					0			
					255, 000		255, 000	円／式

10/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

積込(ルース)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		10	245.2	2,452			CB210020
		m 3	10	245.2	2,452	0	0	
合 計					2,232			
					0		-2,232	

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	10	914. 6	9, 146			CB210110
			10	914. 6	9, 146	0	0	
合 計					8, 326			
					0		-8, 326	

10/0m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		10	140.9	1,409			CB210610
	無し	m 3	10	140.9	1,409	0	0	
合 計					1,282			
					0		-1,282	

土砂等運搬
第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		92	136.9	12,594			CB210610
		m 3	92	136.9	12,594	0	0	
合 計					11,465			
					11,465		0	

90m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積0.8m3(平積0.6m3)		92	2,317	213,164			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	92	2,317	213,164	0	0	
合 計					194,057			
					194,057		0	

160m3当たり内訳書

第 7号内訳書
床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		155	615.2	95,356			CB330040
		m 3	155	615.2	95,356	0	0	
基面整正			58	401.5	23,287			CB210080
		m 2	58	401.5	23,287	0	0	
法面整形	切土部 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		14	874	12,236			CB220010
		m 2	14	874	12,236	0	0	
合 計					119,147		0	
					119,147			

230m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		231	1,906	440,286			CB210410
		m 3	231	1,906	440,286	0	0	
合 計					400,820			
					400,820		0	

5m当たり内訳書

水抜^ハイ[°]
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP－50		5.3	472	2,501			WYB00007
		m	5.3	472	2,501	0	0	単一 72号
吸い出し防止材（材料費）	不織布 t＝10mm ヤシ繊維		0.5	590	295			WYB00011
		m ²	0.5	590	295	0	0	単一 73号
合 計					2,534			
					2,534		0	

20m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		21	262. 4	5, 510			CB210030
		m 3	21	262. 4	5, 510	0	0	
基面整正			27	401. 5	10, 840			CB210080
		m 2	27	401. 5	10, 840	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0. 4	140. 9	56			CB210610
	無し	m 3	0. 4	140. 9	56	0	0	
合 計					14, 935			
					14, 935		0	

6m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		6	2,954	17,724			CB210410
		m 3	6	2,954	17,724	0	0	
合 計					16,135			
					16,135		0	

70m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		70	136.9	9,583			CB210610
		m 3	70	136.9	9,583	0	0	
合 計					8,724			
					8,724		0	

70m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3)		70	2,317	162,190			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	70	2,317	162,190	0	0	
合 計					147,652			
					147,652		0	

一式当たり内訳書

第 14号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			40	3, 913	156, 520			WYB00016
		時間	40	3, 913	156, 520	0	0	単一 80号
特殊作業員			40	3, 471	138, 840			WYB00017
		時間	40	3, 471	138, 840	0	0	単一 81号
普通作業員			36	2, 509	90, 324			WYB00018
		時間	36	2, 509	90, 324	0	0	単一 82号
運転手（特殊）			30	3, 523	105, 690			WYB00019
		時間	30	3, 523	105, 690	0	0	単一 83号
運転手（一般）			30	3, 120	93, 600			WYB00020
		時間	30	3, 120	93, 600	0	0	単一 84号
【燃料】								
軽油			360	158	56, 880			
		L	360	158	56, 880	0	0	
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]]	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 0 t		40	7, 638	305, 520			
		時間	40	7, 638	305, 520	0	0	単一 85号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積 0. 2 8 m 3		40	7, 653	306, 120			
		時間	40	7, 653	306, 120	0	0	単一 86号
バックホウ（クローラ） [ブッシュチョッパー] 賃料	排ガス型（第2次） 山積 0. 2 8 m 3		32	10, 630	340, 160			WYB00015
		時間	32	10, 630	340, 160	0	0	単一 87号

一式当たり内訳書

応急作業
第 14号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		40	8, 769	350, 760			
		時間	40	8, 769	350, 760	0	0	単一 88号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積み級 良好		40	6, 035	241, 400			WYB00028
		時間	40	6, 035	241, 400	0	0	単一 89号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積み級 良好		40	6, 953	278, 120			WYB00026
		時間	40	6, 953	278, 120	0	0	単一 90号
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm		48	3, 613	173, 424			WYB00027
		時間	48	3, 613	173, 424	0	0	単一 91号
チェンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		50	3, 657	182, 850			WYB00029
		時間	50	3, 657	182, 850	0	0	単一 92号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		24	13, 740	329, 760			
		時間	24	13, 740	329, 760	0	0	単一 93号
【材料費等】								
道板	30×250×3000 杉		6	2, 740	16, 440			
		枚	6	2, 740	16, 440	0	0	
有刺鉄線（メッキ）	#16×20m巻		40	95	3, 800			WYB00021
		m	40	95	3, 800	0	0	単一 94号
化粧合板（コンクリート型枠用合板）	塗装品 12×900×1, 800		12	1, 880	22, 560			
		枚	12	1, 880	22, 560	0	0	
耐候性シート	メタリックシルバー5. 4×7. 2m		2	11, 700	23, 400			
		枚	2	11, 700	23, 400	0	0	
真砂土固化材	25kg/袋		4	3, 030	12, 120			
		袋	4	3, 030	12, 120	0	0	

一式当たり内訳書

第 14号内訳書

応急作業

第 14号内訳書							応急作業	
							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2, 938, 920			
					0			

一式当たり内訳書

第 15号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
普通作業員			0	0	0			WYB00174
		時間	44	2, 509	110, 396	44	110, 396	単一 95号
普通作業員	夜間		0	0	0			WYB00175
		時間	36	3, 763	135, 468	36	135, 468	単一 96号
【機械運転】								
バックホウ（クローラ）〔 ブッシュチョッパー〕 賃料	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0			WYB00176
		時間	32	10, 630	340, 160	32	340, 160	単一 97号
バックホウ（クローラ）〔 フォーククロー〕 賃料	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0			WYB00177
		時間	20	9, 625	192, 500	20	192, 500	単一 98号
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕	2 t 積み級 良好		0	0	0			WYB00178
		時間	14	6, 035	84, 490	14	84, 490	単一 99号
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕	2 t 積み級 良好 夜間		0	0	0			WYB00179
		時間	8	8, 156	65, 248	8	65, 248	単一 100号
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm		0	0	0			WYB00180
		時間	60	3, 613	216, 780	60	216, 780	単一 101号
チェーンソー〔ガソリンエン ジン〕	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		0	0	0			WYB00181
		時間	28	3, 657	102, 396	28	102, 396	単一 102号
高所作業車 1 2 m 賃料			0	0	0			WYB00182
		時間	24	5, 403	129, 672	24	129, 672	単一 103号
規制車 軽トラック 賃料			0	0	0			WYB00183
		時間	24	1, 330	31, 920	24	31, 920	単一 104号

一式当たり内訳書

第 15号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電光掲示板 賃料	LEDソーラー電光掲示板		0	0	0			WYB00184
		時間	24	1, 250	30, 000	24	30, 000	単一 105号
保安機材 賃料			0	0	0			WYB00185
		時間	36	425	15, 300	36	15, 300	単一 106号
照明灯 賃料	LEDバルーンライト 発電機付 1 KVA		0	0	0			WYB00186
		時間	36	960	34, 560	36	34, 560	単一 107号
コンプレッサー 賃料	排ガス型（第1次）可搬式・スクェアエンジン 1. 4m3/min		0	0	0			WYB00187
		時間	8	1, 016	8, 128	8	8, 128	単一 108号
コンクリートカッター[バキ ューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm 損料 夜間		0	0	0			WYB00188
		時間	8	6, 803	54, 424	8	54, 424	単一 109号
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 60. 0km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	39	3, 164	123, 396	39	123, 396	
処分費	木くず		0	0	0			WYB00189
		t	21	10, 000	210, 000	21	210, 000	単一 110号
処分費	アスファルト殻		0	0	0			WYB00190
		t	1	1, 000	1, 000	1	1, 000	単一 111号
アスファルト汚泥処理	t=10cm		0	0	0			WYB00191
		m	13	173	2, 249	13	2, 249	単一 112号
産業廃棄物処分費	アスファルト汚泥		0	0	0			WYB00192
		t	0. 04	18, 500	740	0. 04	740	単一 113号
産業廃棄物税	宮崎県		0	0	0			WYB00193
		t	0. 04	1, 000	40	0. 04	40	単一 114号
架空線防護管	電線防護取付・取外し		0		0			WYB00005
		式	1		375, 000	1	375, 000	単一 115号

一式当たり内訳書

第 15号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線防護管	ケーブル防護カバー取付・取外し		0		0			WYB00006
		式	1		48,200	1	48,200	単一 116号
【材料費等】								
道板	30×250×3000 杉		0	0	0			
		枚	6	2,740	16,440	6	16,440	
有刺鉄線(メッキ)	#16×20m巻		0	0	0			WYB00194
		m	40	95	3,800	40	3,800	単一 117号
化粧合板(コンクリート型 枠用合板)	塗装品 12×900×1,800		0	0	0			
		枚	12	1,880	22,560	12	22,560	
耐候性シート	メタリックシルバー5.4×7.2m		0	0	0			
		枚	2	11,700	23,400	2	23,400	
真砂土固化材	25kg/袋		0	0	0			
		袋	4	3,030	12,120	4	12,120	
寸切りボルト	ステンレス M16×1m		0	0	0			
		本	2	1,940	3,880	2	3,880	
AJフレームホルダ	M16 2型		0	0	0			
		セット	2	3,030	6,060	2	6,060	
グリップアンカー	ステンレス SGA-16M M16×60mm		0	0	0			
		本	6	1,300	7,800	6	7,800	
六角ナット	ステンレス M16		0	0	0			
		個	6	44.5	267	6	267	
丸座金	ステンレス M16		0	0	0			
		枚	6	16	96	6	96	

一式当たり内訳書

第 15号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル	マンホールふた専用 25kg		0	0	0			
		袋	6	4, 530	27, 180	6	27, 180	
常温合材	20kg/袋		0	0	0			
		袋	12	2, 970	35, 640	12	35, 640	
再生アスファルト混合物 夜間	再生密粒度アスコン(1 3)		0	0	0			WYB00002
		t	1	14, 000	14, 000	1	14, 000	単一 118号
マンホール調整リング	t=10cm		0	0	0			
		個	1	10, 600	10, 600	1	10, 600	
合 計					0			
					2, 495, 910		2, 495, 910	
変更積算金額					0			
					2, 272, 188		2, 272, 188	円／式

10/0袋当たり内訳書

土のう
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		8	245.2	1,961			CB210020
		m 3	8	245.2	1,961	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		8	2,317	18,536			CB210110
		m 3	8	2,317	18,536	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		10	5,080	50,800			WB252730
		袋	10	5,080	50,800	0	0	
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		10	788.6	7,886			WB252730
		袋	10	788.6	7,886	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		8	2,317	18,536			CB210110
		m 3	8	2,317	18,536	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		8	136.9	1,095			CB210610
		m 3	8	136.9	1,095	0	0	
合 計					89,956			
					0		-89,956	

1/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	688. 3	688			CB430510
		m	1	688. 3	688	0	0	
合 計					626			
					0		-626	

30m当たり内訳書

舗装版切断

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		30	688. 3	20, 649			CB430510
		m	30	688. 3	20, 649	0	0	
合 計					18, 798			
					18, 798		0	

40/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			40	13, 520	540, 800			WB010212
		人日	40	13, 520	540, 800	0	0	単一 124号
合 計					492, 325			
					0		-492, 325	

0/30人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	24	13,520	324,480	24	324,480	単一 125号
交通誘導警備員 B	夜間		0	0	0			WYB00003
		人日	6	20,280	121,680	6	121,680	単一 126号
合 計					0			
					446,160		446,160	
変更積算金額					0			
					406,168		406,168	円／人日

0/1工事当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人		0	0	0			WYB00010
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 127号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／工事

一式当たり内訳書

地質調査費
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	186, 000	186, 000			
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	
合 計					169, 327			
					169, 327		0	

一式当たり内訳書

施工調査費
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	コンクリート工（砂防） 技術員：0. 5人		1	18,050	18,050			WYB00024
		工事	1	18,050	18,050	0	0	単一 128号
施工形態動向調査（モニタリング調査）	残存型枠工 技術員：0. 5人		1	18,050	18,050			WYB00022
		工事	1	18,050	18,050	0	0	単一 129号
合 計					32,864			
					32,864			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	970千円		1		970, 000			WB010610
		式	1		970, 000	0	0	単一 130号
合 計					883, 053			
					883, 053		0	

3次元出来型管理・3次元データ納品費用・外注経費等費

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 26号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	5.7ヶ月（ハウス型）		0		0			WYB00004
		式	1		285,000	1	285,000	単一 131号
合 計					0			
					285,000		285,000	
変更積算金額					0			
					285,000		285,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1	
						1		306.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100		
			m 3	1	337.8	337.8			
計						337.8			
						337.8			
単価						337.8	円／m3		
						337.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217.6
						1		217.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240.1	240.1	CB210510	
			m 3	1	240.1	240.1		
計						240.1		
						240.1		
単価						240.1		
						240.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	792.1	
						1		792.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	874	874	CB220010		
			m 2	1	874	874			
計						874			
						874			
単価						874	円／m2		
						874			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無		1	357	357	WB810830	
			m 2	1	357	357	単一 30号	
計						357		
						357		
単価						357		
						357		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート充填	18-8-25 (20) 高炉 W/C指定無し	単位	m3	数量	1	単価	29,465
						1		29,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 60mを超え120m以下 全ての費用	m 3	1	31,230	31,230	CB240010	
圧送管組立・撤去		95m 10m3以上100m3未満	m 3	1	1,271	1,271	WB240020	
			m 3	1	1,271	1,271	単一 31号	
計						32,501		
						32,501		
単価						32,510		
						32,510	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土のう積		単位	m2	数量	1	単価	7,857
						1		7,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		側面並べ 仕捨て・積立	m 2	1	8,669	8,669	WB252620	
			m 2	1	8,669	8,669	単一 32号	
計						8,669		
						8,669		
単価						8,669		
						8,669	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-7号	削孔	φ 150 L=400	単位	孔	数量	1	単価	7,119	
						1		7,119	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下		1	7,855	7,855	CB224430		
			孔	1	7,855	7,855			
計						7,855			
						7,855			
単価						7,855			
						7,855			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1
						1		306.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100	
			m 3	1	337.8	337.8		
計						337.8		
						337.8		
単価						337.8		
						337.8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	盛土(流用土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217. 6	
						1		217. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	240. 1	240. 1	CB210510		
			m 3	1	240. 1	240. 1			
計						240. 1			
						240. 1			
単価						240. 1	円／m3		
						240. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	793.4
						1		793.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	875.4	875.4	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	875.4	875.4		
計						875.4		
						875.4		
単価						875.4		
						875.4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,974
						1		1,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,178	2,178	CB410260	
			m 2	1	2,178	2,178		
計						2,178		
						2,178		
単価						2,178		
						2,178	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,908
						1		2,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		1	3,195	3,195	WB430210	
			m 2	1	3,195	3,195	単一 34号	
計						3,195		
						3,195		
単価						3,195		
						3,195	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 041
						1		2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 13.5km以下 全ての費用		1	2, 242	2, 242	CB430020	
			m 3	1	2, 242	2, 242		
計						2, 242		
						2, 242		
単価						2, 242		
						2, 242	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 139
						1		2, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 35号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	793. 4	
						1		793. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		1	875. 4	875. 4	CB410030		
			m 2	1	875. 4	875. 4			
計						875. 4			
						875. 4			
単価						875. 4			
						875. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート舗装	18-8-25(20) (高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	3,183
						100		3,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10	30,260	302,600	CB240010	
		18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	30,260	302,600		
溶接金網		G 3 5 5 1 径6.0×150×150		100	487	48,700		
			m 2	100	487	48,700		
計						351,300		
						351,300		
単価						3,513		
						3,513		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 399	
						1		3, 399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 751	3, 751	CB224710		
			m 2	1	3, 751	3, 751			
計						3, 751			
						3, 751			
単価						3, 751	円／m2		
						3, 751			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (外側線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	326. 5	
						1		326. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	358. 7	358. 7	WB821210		
			m	1	358. 7	358. 7	単一 36号		
計						358. 7			
						358. 7			
単価						358. 7			
						358. 7	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一19号	熔融式区画線 (中央線)	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	722.6
						1	722.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%		1	793.8	793.8	WB821210
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	793.8	793.8	単一 37号
計						793.8	
						793.8	
単価						793.8	
						793.8	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一20号	施設標識	φ 60. 5×2. 5mm H=2, 200 □400×500 基礎碎石t=100	単位	基	数量	1	44, 252
						1	44, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防標識用支柱材料費		φ 60. 5×2, 200 (白塗装品)		2	14, 000	28, 000	WYB00020
			本	2	14, 000	28, 000	単一 38号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 16	39, 920	6, 387. 2	CB240010
			m 3	0. 16	39, 920	6, 387. 2	
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 6	8, 247	13, 195. 2	CB240210
			m 2	1. 6	8, 247	13, 195. 2	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0. 72	1, 418	1, 020. 96	CB221110
			m 2	0. 72	1, 418	1, 020. 96	
計						48, 603. 36	
						48, 603. 36	
単価						48, 610	
						48, 610	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 1100mm	単位	本	数量	1	単価	63,261
						1		63,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置		全ての費用		1	61,780	61,780	CB420910	
			本	1	61,780	61,780		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満		1	7,702	7,702	CB224430	
			孔	1	7,702	7,702		
計						69,482		
						69,482		
単価						69,490		
						69,490	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	除草		単位	m2	数量	1	単価	42.94
						1		42.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 有り		1	47.38	47.38	CB320010	
			m 2	1	47.38	47.38		
計						47.38		
						47.38		
単価						47.38		
						47.38	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	除草		単位	m2	数量	1	単価	75. 66	
						1		75. 66	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 有り		1	83. 48	83. 48	CB432110		
			m 2	1	83. 48	83. 48			
計						83. 48			
						83. 48			
単価						83. 48			
						83. 48			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190.9
						1		190.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210.7	210.7	CB430310	
			m 2	1	210.7	210.7		
計						210.7		
						210.7		
単価						210.7		
						210.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,419	
						1		11,419	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下		1	12,600	12,600	WB824020		
			m 3	1	12,600	12,600	単一 92号		
計						12,600			
						12,600			
単価						12,600	円／m3		
						12,600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,596
						1		4,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	5,072	5,072	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5,072	5,072		
計						5,072		
						5,072		
単価						5,072	円／m3	
						5,072		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,459
						1		2,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,702	2,702	CB227010	
				1	2,702	2,702		
計						2,702		
						2,702		
単価						2,702		
						2,702	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,129
						1		2,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単一 35号	
				1	2,350	2,350		
(アスファルト殻2.35t/m3)								
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 413
						1		3, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 750	3, 750	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単一 93号	
計						3, 750		
						3, 750		
単価						3, 750		
						3, 750		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m 2	1	357.91	357		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					357		
	単価					357	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	圧送管組立・撤去	95m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量		単価	1,271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.633	20,072	12,705		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,710		
	単価					1,271	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	土のう積工	側面並べ 仕捨て・積立	単位	m 2	数量	10	単価	8, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土又は採取土		現地採取土	m 3	2. 8	0	0		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2, 380		
普通作業員			人	4. 2	20, 072	84, 302		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						86, 690		
単価						8, 669	円／m 2	

参考資料（１）

単－33号		足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
							100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	4,234	
土木一般世話役			人	1.9	31,304	59,477	摘要	
とび工			人	6.9	28,600	197,340		
普通作業員			人	1.8	20,072	36,129		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		95,174		
計						423,400		
単価						4,234	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	31, 304	4, 288		
特殊作業員			人	0. 41	27, 768	11, 384		
普通作業員			人	0. 683	20, 072	13, 709		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	14, 800	186, 080		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	118	5, 074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	258, 200	35, 373	WK430050 単－ 102号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	73, 250	10, 035	WK430060 単－ 103号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	150, 700	20, 645	WK430070 単－ 104号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	57, 030	7, 813	WK430080 単－ 105号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	54, 210	7, 426	WK430090 単－ 106号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		17, 673		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						319, 500			
単価						3, 195	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一35号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（南荒殿興業）		アスファルト殻	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	358. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	194. 48	194, 480			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	147	5, 880			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 765			
計						358, 700			
単価						358. 7	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単-37号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 793. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	309. 92	309, 920	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1, 130	370	418, 100	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	65	147	9, 555	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 975	
計						793, 800	
単価						793. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	砂防標識用支柱材料費	φ 60. 5×2, 200 (白塗装品)	単位	本	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防標識用支柱		φ 60. 5×2, 200（白塗装品）		1	14, 000	14, 000		
			本	1	14, 000	14, 000		
計						14, 000		
						14, 000		
単価						14, 000		
						14, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 913
						1		3, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	31, 304	3, 913		
			人	0. 125	31, 304	3, 913		
計						3, 913		
						3, 913		
単価						3, 913		
						3, 913	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 471	
						1		3, 471	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 125	27, 768	3, 471			
			人	0. 125	27, 768	3, 471			
計						3, 471			
						3, 471			
単価						3, 471	円／時間		
						3, 471			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 509	
						1		2, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 125	20, 072	2, 509			
			人	0. 125	20, 072	2, 509			
計						2, 509			
						2, 509			
単価						2, 509	円／時間		
						2, 509			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,523
						1		3,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	28,184	3,523		
			人	0.125	28,184	3,523		
計						3,523		
						3,523		
単価						3,523		
						3,523	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,120
						1		3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	24,960	3,120		
			人	0.125	24,960	3,120		
計						3,120		
						3,120		
単価						3,120		
						3,120	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	7,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.3	158	837		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,638		
単価						7,638	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,769		
単価						8,769	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 賃料	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,044
						1		7,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0.17	28,184	4,791		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				8.6	158	1,358		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊		0.125	7,160	895		
			日	0.125	7,160	895		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7,044		
						7,044		
単価						7,044		
						7,044	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	バックホウ（クローラ）〔ロングアーム〕 賃料	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	28,184	3,523		
			人	0.125	28,184	3,523		
軽油				11	158	1,738		
			L	11	158	1,738		
バックホウ（クローラ）〔ロングアーム〕 賃料		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	7,480	7,480		
			時間	1	7,480	7,480		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						12,750		
						12,750		
単価						12,750		
						12,750	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,035
						1		6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	6,035	6,035		
			時間	1	6,035	6,035	単一 107号	
計						6,035		
						6,035		
単価						6,035		
						6,035	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,953
						1		6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,953	6,953		
			時間	1	6,953	6,953	単一 108号	
計						6,953		
						6,953		
単価						6,953		
						6,953	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	単位	時間	数量	1	3,613
						1	3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.125	27,768	3,471	
			人	0.125	27,768	3,471	
ガソリン		レギュラー		0.65	170	110	
			L	0.65	170	110	
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm		0.125	262	32	
			日	0.125	262	32	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,613	
						3,613	
単価						3,613	
						3,613	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 賃料	排ガス対策型（２次）２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	13,740
						1		13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第２次基準値） ２５ｔ吊		1	13,740	13,740	単－ 109号	
			時間	1	13,740	13,740		
計						13,740		
						13,740		
単価						13,740		
						13,740	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	防草シート	幅１．０m	単位	m 2	数量	1	単価	730
						1		730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹ニューマット		C－３リサイクルPET		1	730	730		
			m 2	1	730	730		
計						730		
						730		
単価						730		
						730	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-54号	防草用固定補助材	ワッシャー φ 8 0	単位	枚	数量	1	単価	35
						1		35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑草抑制ワッシャー		J G - 8 0 φ 8 0		1	35	35		
			枚	1	35	35		
計						35		
						35		
単価						35		
						35	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-55号	境界プレート [アルミプレート]	50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本付き	単位	枚	数量	1	単価	776
						1		776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミプレート		50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本		1	776	776		
			枚	1	776	776		
計						776		
						776		
単価						776		
						776	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-56号	境界プレート [ステンレスプレート]	50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本付き	単位	枚	数量	1	単価	8, 200	
						1		8, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ステンレスプレート		50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本	枚	1	8, 200	8, 200			
				1	8, 200	8, 200			
計						8, 200			
						8, 200			
単価						8, 200	円／枚		
						8, 200			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-57号	根固めブロック専用吊り金具 賃料		玉掛けワイヤリリースフック		単位	個	数量	1	単価	58,000
								1		58,000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック専用つり金具 賃料			玉掛けワイヤリリースフック コマロックレッコカン			1	58,000	58,000		
					個	1	58,000	58,000		
計								58,000		
								58,000		
単価								58,000		
								58,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－58号	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 W/C指定無し	単位	m 3	数量	1	単価	22, 700
						1		22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		1	22, 700	22, 700		
			m 3	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
						22, 700		
単価						22, 700		
						22, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	20, 072	2, 509		
計						0		
						2, 509		
単価						0		
						2, 509	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	7,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.3	158	837		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,638		
単価						7,638	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一61号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価 6,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791	
軽油			L	3.9	158	616	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,797	
単価						6,797	円／時間

参考資料（１）

単一62号		バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	7,653
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791	摘要	
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

参考資料（１）

単一63号		バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	8,769
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791	摘要	
軽油			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,769		
単価						8,769	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一64号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 賃料	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	0 1	単価 7,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				0	0	0	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				0	0	0	
			L	8.6	158	1,358	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	0.125	7,160	895	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0 7,044	
単価						0 7,044	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一65号	バックホウ（クローラ）〔ロングアーム〕 賃料	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	0 1	単価 12, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	28,184	3,523	
軽油				0	0	0	
			L	11	158	1,738	
バックホウ（クローラ）〔ロングアーム〕 賃料		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			時間	1	7,480	7,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0 12,750	
単価						0 12,750	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一66号	バックホウ（クローラ）〔フォーク クロー〕 賃料	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	0 1	単価 9,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	28,184	3,523	
軽油				0	0	0	
			L	5.9	158	932	
バックホウ（クローラ）〔フォーククロー〕 賃料		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	5,170	5,170	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 9,625	
単価						0 9,625	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一67号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕賃料	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	時間	数量	0 1	単価 5,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	28,184	3,523	
軽油				0	0	0	
			L	5.9	158	932	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0	
			日	0.125	6,500	812	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 5,267	
単価						0 5,267	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一68号	バックホウ（クローラ）〔ブッシュ チョッパー〕賃料	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	0 1	単価 10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	28,184	3,523	
軽油				0	0	0	
			L	5.9	158	932	
バックホウ（クローラ）〔ブッシュチョッパー〕賃料		排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	6,170	6,170	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 10,630	
単価						0 10,630	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6,035	6,035	単一 110号	
計						0		
						6,035		
単価						0		
						6,035	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6,953	6,953	単一 111号	
計						0		
						6,953		
単価						0		
						6,953	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一71号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 3,613 摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.125	27,768	3,471	
ガソリン	レギュラー			0	0	0	
			L	0.65	170	110	
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm			0	0	0	
			日	0.125	262	32	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 3,613	
単価						0 3,613	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一72号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 3,657 摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.125	27,768	3,471	
ガソリン	レギュラー			0	0	0	
			L	0.38	170	64	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L			0	0	0	
			日	0.125	981	122	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						3,657	
単価						0	
						3,657	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一73号	ハンマードリル 賃料	2 9 mm	単位	時間	数量	0	0
						1	3,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.125	27,768	3,471	
ハンマードリル 賃料		2 9 mm		0	0	0	
			時間	1	325	325	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						3,796	
単価						0	
						3,796	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一74号	ガス切断	切断径 φ 5 0 ～ φ 2 0 0	単位	時間	数量	0	0
						1	6,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0.143	28,912	4,134	
酸素		ポンベ		0	0	0	
			k g	1.703	560	953	
アセチレン		ポンベ		0	0	0	
			k g	0.68	2,290	1,557	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						6,650	
単価						0	
						6,650	円／時間

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	高所作業車 12m 賃料		単位	時間	数量	0	0
						1	5,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	28,184	3,523	
軽油				0	0	0	
			L	3.6	158	568	
高所作業車（リフト車）		[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高12～13m		0	0	0	
			日	0.125	10,500	1,312	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,403	
単価						0	
						5,403	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一77号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定額容量1 k V A	単位	時間	数量	0 1	単価 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0	
			L	0.65	170	110	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		1 k V A		0	0	0	
			日	0.125	252	31	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 141	
単価						0 141	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	防草シート	幅1. 0m	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹ニューマット		C-3リサイクルPET		0	0	0		
			m ²	1	730	730		
計						0		
						730		
単価						0		
						730	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	防草シート	幅2. 0m	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		ハードタイプ SH260		0	0	0		
			m ²	1	770	770		
計						0		
						770		
単価						0		
						770	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	防草用固定補助材	ワッシャー φ 8 0	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		35
雑草抑制ワッシャー		J G - 8 0 φ 8 0		0	0	0		
			枚	1	35	35		
計						0		
						35		
単価						0		
						35	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	防草シート専用接着剤	マルチング用接着剤 1 5 k g 缶	単位	缶	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		30,000
防草シート専用接着剤		マルチング用接着剤 E A S Y チューブ 1 5 k g 缶		0	0	0		
			缶	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円／缶	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-82号	境界プレート [アルミプレート]	50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本付き	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミプレート		50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本		0	0	0		
			枚	1	776	776		
計						0		
						776		
単価						0		
						776	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-83号	境界プレート [ステンレスプレート]	50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本付き	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレスプレート		50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本		0	0	0		
			枚	1	8,200	8,200		
計						0		
						8,200		
単価						0		
						8,200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－84号	岩 碎		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	3,000
岩 碎				0	0	0	摘要	
			m 3	1	3,000	3,000		
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	根固めブロック専用吊り金具 賃料	玉掛けワイヤリリースフック	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	58,000
根固めブロック専用つり金具 賃料		玉掛けワイヤリリースフック コマロックレッコカン		0	0	0	摘要	
			個	1	58,000	58,000		
計						0		
						58,000		
単価						0		
						58,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 W/C指定無し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		0	0	0		
			m 3	1	22, 700	22, 700		
計						0		
						22, 700		
単価						0		
						22, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	植生土のう	種子肥料付 幅4 0（4 1）×長6 0 c m	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		種子肥料付 幅4 0（4 1）×長6 0 c m		0	0	0		
			袋	1	175	175		
計						0		
						175		
単価						0		
						175	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	足掛け金具 [後付け・アンカータイプ]	φ 2 7 W= 3 0 0	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物 [後付け・アンカータイプ]	φ 2 7 W= 3 0 0		0	0	0		
			本	1	3,270	3,270		
	計					0		
						3,270		
	単価					0		
						3,270	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一89号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 木くず	(株)園田産業		0	0	0		
			t	1	13,000	13,000		
	計					0		
						13,000		
	単価					0		
						13,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 278	31, 304	8, 702			
特殊作業員			人	0. 278	27, 768	7, 719			
普通作業員			人	0. 278	20, 072	5, 580			
大型土のう		通常品 丸型 H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	60, 880	16, 924	WK250500 単－ 113号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		875			
計						50, 800			
単価						5, 080	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一91号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 788.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069	31,304	2,159	
特殊作業員			人	0.069	27,768	1,915	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	55,250	3,812	WK250500 単一 114号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,886	
単価						788.6	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－92号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 045	8, 045	WB824010 単－ 115号	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単－ 116号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 205	2, 205	CB227010	
計						12, 600		
単価						12, 600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一93号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（南荒殿興業）		コンクリート殻（有筋）	m ³	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一94号	防音シート設置・撤去	H=3. 4m L=26. 6m	単位	式	数量	0	0
						1	200, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	31, 304	62, 608	
とび工				0	0	0	
			人	2	28, 600	57, 200	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20, 072	80, 288	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						200, 100	
単価						0	
						200, 100	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	防音シート等〔基本料・賃料〕	H=3. 4m 賃料期間：3ヶ月（30日／月）	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		136, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ〔基本料〕		1, 500～4, 000×48. 6×2. 4		0		0	WYB00004		
			式	1		2, 176	単－ 117号		
単管パイプ〔賃料〕		1, 500～4, 000×48. 6×2. 4		0	0	0	WYB00005		
			ヶ月	3	2, 061	6, 183	単－ 118号		
自在クランプ〔基本料〕		48. 6用		0		0	WYB00008		
			式	1		2, 160	単－ 119号		
自在クランプ〔賃料〕		48. 6用		0	0	0	WYB00006		
			ヶ月	3	1, 771	5, 313	単－ 120号		
パイプジョイント〔基本料〕		48. 6用		0		0	WYB00009		
			式	1		240	単－ 121号		
パイプジョイント〔賃料〕		48. 6用		0	0	0	WYB00007		
			ヶ月	3	166	498	単－ 122号		
打込専用杭〔賃料〕		1. 1m		0	0	0	WYB00010		
			ヶ月	3	1, 680	5, 040	単－ 123号		
防音シート〔賃料〕		1. 8×3. 4		0	0	0	WYB00011		
			ヶ月	3	38, 400	115, 200	単－ 124号		
計						0			
						136, 810			
単価						0			
						136, 810	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一96号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一97号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一98号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 17km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価 81, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10, 300	10, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						81, 300	
単価						81, 300	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一99号	流木撤去	集積・積込み	単位	t	数量	0 20	単価 5,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0	0	0		
		人	2	20,072	40,144		
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	28,184	28,184		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	1	27,768	27,768		
軽油		L	0	0	0		
		L	73.6	140	10,304		
ガソリン	レギュラー	L	0	0	0		
		L	12	151	1,812		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	時間	0	0	0		
		時間	1	2,620	2,620		
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長500mm 排気量0.060L	日	0	0	0		
		日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		87		
計					0		
					111,900		
単価					0		
					5,595	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一100号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず		(株)園田産業		0	0	0		
			t	1	13,000	13,000		
計						0		
						13,000		
単価						0		
						13,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一101号	快適トイレ費用	5ヶ月（車載型）	単位	式	数量	0	単価	0
						1		255,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		車載型		0	0	0		
			月	5	51,000	255,000		
計						0		
						255,000		
単価						0		
						255,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一102号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 258, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184	
軽油			L	215	147	31, 605	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		11	
計						258, 200	
単価						258, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一103号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 73, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24, 960	24, 960	
軽油			L	39	147	5, 733	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						73, 250	
単価						73, 250	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一104号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 150, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184	
軽油			L	59	147	8, 673	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792	
諸雑費（まるめ）			式	1		51	
計						150, 700	
単価						150, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一105号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 57, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184	
軽油			L	29	147	4, 263	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						57, 030	
単価						57, 030	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一106号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 54, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184	
軽油			L	22	147	3, 234	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						54, 210	
単価						54, 210	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一107号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価 6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243	
軽油			L	3.5	158	553	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,035	
単価						6,035	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,953		
単価						6,953	円／時間	

参考資料（２）

単一109号		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	13,740
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791	摘要	
軽油			L	14	158	2,212		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	時間	1	6,730	6,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,740		
単価						13,740	円／時間	

参考資料（２）

単一110号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,035
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,035		
単価						6,035	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,953		
単価						6,953	円／時間	

参考資料（２）

単一112号		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第２次基準値） ２５t吊	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	13,740
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791	摘要	
軽油			L	14	158	2,212		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第２次基準値） ２５t吊	時間	1	6,730	6,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,740		
単価						13,740	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	104	158	16, 432		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60, 880		
単価						60, 880	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一114号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価 55,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184	
軽油			L	78	158	12,324	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55,250	
単価						55,250	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,045		
	単価					8,045	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一116号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（南荒殿興業）	コンクリート殻	m 3	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	単管パイプ [基本料]	1, 500～4, 000×48. 6×2. 4	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		2, 176	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ [基本料]		1500×48. 6×2. 4		0	0	0			
			本	12	15. 5	186			
単管パイプ [基本料]		2000×48. 6×2. 4		0	0	0			
			本	6	21	126			
単管パイプ [基本料]		3000×48. 6×2. 4		0	0	0			
			本	17	31. 5	535			
単管パイプ [基本料]		3500×48. 6×2. 4		0	0	0			
			本	18	36. 5	657			
単管パイプ [基本料]		4000×48. 6×2. 4		0	0	0			
			本	16	42	672			
計						0			
						2, 176			
単価						0			
						2, 176	円／式		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	単管パイプ〔賃料〕	1, 500～4, 000×48. 6×2. 4	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
						1		2, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ〔賃料〕		1500×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	360	0. 5	180		
単管パイプ〔賃料〕		2000×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	180	0. 66	118		
単管パイプ〔賃料〕		3000×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	510	0. 99	504		
単管パイプ〔賃料〕		3500×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	540	1. 16	626		
単管パイプ〔賃料〕		4000×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	480	1. 32	633		
計						0		
						2, 061		
単価						0		
						2, 061	円／ヶ月	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	自在クランプ [基本料]	48. 6用	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ [基本料]		48. 6用		0	0	0		
			個	144	15	2, 160		
計						0		
						2, 160		
単価						0		
						2, 160	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	自在クランプ [賃料]	48. 6用	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
						1		1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ [賃料]		48. 6用		0	0	0		
			個	4, 320	0. 41	1, 771		
計						0		
						1, 771		
単価						0		
						1, 771	円／ヶ月	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一121号	パイプジョイント [基本料]	48. 6用	単位	式	数量	0	単価	0
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント [基本料]		48. 6用		0	0	0		
			個	15	16	240		
計						0		
						240		
単価						0		
						240	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一122号	パイプジョイント [賃料]	48. 6用	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
						1		166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント [賃料]		48. 6用		0	0	0		
			個	450	0. 37	166		
計						0		
						166		
単価						0		
						166	円／ヶ月	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一123号	打込専用杭 [賃料]	1. 1m	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 680
打込専用杭 [賃料]		1. 1m		0	0	0	摘要	
			本	840	2	1, 680		
計						0		
						1, 680		
単価						0		
						1, 680	円／ヶ月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	防音シート [賃料]	1. 8×3. 4	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		38, 400
防音シート [賃料]		1. 8×3. 4		0	0	0	摘要	
			枚	480	80	38, 400		
計						0		
						38, 400		
単価						0		
						38, 400	円／ヶ月	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1	
						1		306.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100		
			m 3	1	337.8	337.8			
計						337.8			
						337.8			
単価						337.8	円／m3		
						337.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	557.5
						1		557.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3,000m3未満 無し		1	615.2	615.2	CB330040	
			m 3	1	615.2	615.2		
計						615.2		
						615.2		
単価						615.2	円／m3	
						615.2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	盛土(流用土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217. 6	
						1		217. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	240. 1	240. 1	CB210510		
			m 3	1	240. 1	240. 1			
計						240. 1			
						240. 1			
単価						240. 1	円／m3		
						240. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無し ロ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	792.1
						1		792.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ロ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	874	874	CB220010	
			m 2	1	874	874		
計						874		
						874		
単価						874		
						874		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	792. 1	
						1		792. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	874	874	CB220010		
			m 2	1	874	874			
計						874			
						874			
単価						874	円／m2		
						874			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	358.6
						1		358.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無		1	394	394	WB810830	
			m 2	1	394	394	単一 65号	
計						394		
						394		
単価						394		
						394		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	植生マット	浸食防止型 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 494
						1		3, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 浸食防止張芝 250m2未満		1	3, 839	3, 839	WYB00030	
			m 2	1	3, 839	3, 839	単一 66号	
計						3, 839		
単価						3, 839		
						3, 839	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	場所打基礎	250×430	単位	m	数量	10	単価	5, 896
						10		5, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 8	81, 320	65, 056	CB226170	
			m 3	0. 8	81, 320	65, 056		
計						65, 056		
単価						6, 506		
						6, 506	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	23, 238	
						1		23, 238	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	25, 640	25, 640	WB825010		
		無(胴込のみ) 0. 19m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25, 640	25, 640	単一 67号		
計						25, 640			
						25, 640			
単価						25, 640			
						25, 640	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 011
						1		8, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	8, 800	8, 800	CB226120	
			m 3	1	8, 800	8, 800		
計						8, 800		
						8, 800		
単価						8, 800		
						8, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	現場打天端コンクリート	18-8-25高炉	単位	m3	数量	1	単価	60, 117	
						1		60, 117	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	66, 330	66, 330	CB226180		
			m 3	1	66, 330	66, 330			
計						66, 330			
						66, 330			
単価						66, 330			
						66, 330			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	敷張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	1	単価	34,857
						1		34,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1	38,460	38,460	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	38,460	38,460		
計						38,460		
						38,460		
単価						38,460	円／m3	
						38,460		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	目地板 (敷張りコンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710	
			m 2	1	3,751	3,751		
計						3,751		
						3,751		
単価						3,751	円／m2	
						3,751		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	捨てコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=100	単位	m3	数量	1	単価	34,957
						1		34,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1	38,570	38,570	CB240010	
			m 3	1	38,570	38,570		
計						38,570		
						38,570		
単価						38,570	円／m3	
						38,570		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	25, 803	
						1		25, 803	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	28, 470	28, 470	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	28, 470	28, 470	単－ 68号		
計						28, 470			
						28, 470			
単価						28, 470			
						28, 470	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16,504	
						1		16,504	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,130	18,130	WB330850		
			m 2	1	18,130	18,130	単－ 69号		
計						18,130			
						18,130			
単価						18,130			
						18,130			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 296	
						1		10, 296	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11, 360	11, 360	WB330850		
			m 2	1	11, 360	11, 360	単一 70号		
計						11, 360			
						11, 360			
単価						11, 360	円／m2		
						11, 360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,758	1,758	CB221110	
			m 2	1	1,758	1,758		
計						1,758		
						1,758		
単価						1,758	円／m2	
						1,758		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	25, 803	
						1		25, 803	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	28, 470	28, 470	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	28, 470	28, 470	単一 68号		
計						28, 470			
						28, 470			
単価						28, 470			
						28, 470	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16,431
						1		16,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,130	18,130	WB330850	
			m 2	1	18,130	18,130	単一 69号	
計						18,130		
						18,130		
単価						18,130	円／m2	
						18,130		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,296	
						1		10,296	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,360	11,360	WB330850		
			m 2	1	11,360	11,360	単一 70号		
計						11,360			
						11,360			
単価						11,360			
						11,360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,593
						1		1,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,758	1,758	CB221110	
			m 2	1	1,758	1,758		
計						1,758		
						1,758		
単価						1,758		
						1,758		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	ステップ ^o	足掛け金物 幅300 φ19	単位	個	数量	1	単価	2,365	
						1		2,365	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛け金物(材料費)		幅300 φ19 (現場打ち用)		1	2,610	2,610	WYB00001		
			個	1	2,610	2,610	単一 71号		
計						2,610			
						2,610			
単価						2,610			
						2,610			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	25,803
						1		25,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	28,470	28,470	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	28,470	28,470	単一 68号	
計						28,470		
						28,470		
単価						28,470		
						28,470	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16, 431	
						1		16, 431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18, 130	18, 130	WB330850		
			m 2	1	18, 130	18, 130	単－ 69号		
計						18, 130			
						18, 130			
単価						18, 130			
						18, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,296
						1		10,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,360	11,360	WB330850	
			m 2	1	11,360	11,360	単一 70号	
計						11,360		
						11,360		
単価						11,360		
						11,360		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	25, 803	
						1		25, 803	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	28, 470	28, 470	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	28, 470	28, 470	単一 68号		
計						28, 470			
						28, 470			
単価						28, 470			
						28, 470	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710	
			m 2	1	3,751	3,751		
計						3,751		
						3,751		
単価						3,751	円／m2	
						3,751		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16, 431	
						1		16, 431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18, 130	18, 130	WB330850		
			m 2	1	18, 130	18, 130	単－ 69号		
計						18, 130			
						18, 130			
単価						18, 130			
						18, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,296	
						1		10,296	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,360	11,360	WB330850		
			m 2	1	11,360	11,360	単－ 70号		
計						11,360			
						11,360			
単価						11,360			
						11,360			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-31号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,673	
						1		7,673	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材（クラッシュラン）		積工 再生クラッシュラン RC-40		1	8,466	8,466	CB221850		
			m 3	1	8,466	8,466			
計						8,466			
						8,466			
単価						8,466			
						8,466			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27,009
						1		27,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	29,800	29,800	WB330440	
			m 3	1	29,800	29,800	単一 74号	
計						29,800		
						29,800		
単価						29,800		
						29,800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 399	
						1		3, 399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 751	3, 751	CB224710		
			m 2	1	3, 751	3, 751			
計						3, 751			
						3, 751			
単価						3, 751	円／m2		
						3, 751			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306. 1
						1		306. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337. 8	337. 8	CB210100	
			m 3	1	337. 8	337. 8		
計						337. 8		
						337. 8		
単価						337. 8	円／m3	
						337. 8		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1		
						1		306.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100			
			m 3	1	337.8	337.8				
計						337.8				
						337.8				
単価						337.8				
						337.8				円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217.6
						1		217.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240.1	240.1	CB210510	
			m 3	1	240.1	240.1		
計						240.1		
						240.1		
単価						240.1		
						240.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	758. 6	
						1		758. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッチャン		1	837. 1	837. 1	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	837. 1	837. 1			
計						837. 1			
						837. 1			
単価						837. 1			
						837. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,802
						1		1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,989	1,989	CB410260	
			m 2	1	1,989	1,989		
計						1,989		
						1,989		
単価						1,989		
						1,989		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 074	
						1		1, 074	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 186	1, 186	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 186	1, 186			
計						1, 186			
						1, 186			
単価						1, 186	円／m2		
						1, 186			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	999
						1		999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	1,103	1,103	CB410041	
			m 2	1	1,103	1,103		
計						1,103		
						1,103		
単価						1,103		
						1,103		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,698
							1		2,698
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	2,977	2,977	CB410260	
			50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,977	2,977		
計							2,977		
							2,977		
単価							2,977		
							2,977		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	758.6
						1		758.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン	m 2	1	837.1	837.1	CB410030	
		RC-40 全ての費用		1	837.1	837.1		
計						837.1		
						837.1		
単価						837.1		
						837.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート舗装	18-8-25 (20) (高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	3, 135	
						100		3, 135	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	10	29, 730	297, 300	CB240010		
		18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	29, 730	297, 300			
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	487	48, 700			
				100	487	48, 700			
計						346, 000			
						346, 000			
単価						3, 460	円／m2		
						3, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710	
			m 2	1	3,751	3,751		
計						3,751		
						3,751		
単価						3,751		
						3,751		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 346	
						1		1, 346	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 再生クラッシュラン		1	1, 486	1, 486	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 486	1, 486			
計						1, 486			
						1, 486			
単価						1, 486	円／m2		
						1, 486			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート舗装	18-8-40高炉 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	100	単価	7,412	
						100		7,412	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	20	38,460	769,200	CB240010		
		バックホ(クレーン機能付)打設							
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用							
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 5 0×1 5 0		100	487	48,700			
			m 2	100	487	48,700			
計						817,900			
						817,900			
単価						8,179	円／m2		
						8,179			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	プレキャストU型側溝	400×400×2000	単位	m	数量	1	単価	13, 876
						1		13, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 6m3/10m	m	1	15, 310	15, 310	WB821410	
				1	15, 310	15, 310	単一	75号
計						15, 310		
						15, 310		
単価						15, 310		
						15, 310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	プレキャストU型側溝	300×300×2000 横断側溝	単位	m	数量	1	単価	24,343
						1		24,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	26,740	26,740	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.96m3/10m	m	1	26,740	26,740	単一	76号
計						26,740		
						26,740		
単価						26,740		
						26,740	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	側溝蓋	横断溝用クレーチング蓋 300用 T-25 平ゴム・連結クリップ付き	単位	枚	数量	1	単価	31, 535	
						1		31, 535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	34, 640	34, 640	WB821430		
			枚	1	34, 640	34, 640	単一 77号		
計						34, 640			
						34, 640			
単価						34, 640			
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－50号	現場打ち集水桝	700×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	53,238
						1		53,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	58,480	58,480	CB222950	
		0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,480	58,480		
計						58,480		
						58,480		
単価						58,480		
						58,480	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	蓋	鋼製グレーチング 700×700用 T-25 落とし込み鎖付き	単位	枚	数量	1	単価	43, 794	
						1		43, 794	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	48, 320	48, 320	WB821430		
			枚	1	48, 320	48, 320	単一 78号		
計						48, 320			
						48, 320			
単価						48, 320			
						48, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	9,951
						1		9,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600)	m	1	10,980	10,980	CB422510	
		再生クラッシュラン RC-40 無し		1	10,980	10,980		
計						10,980		
						10,980		
単価						10,980		
						10,980		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一53号	施設標識設置	φ 60. 5×2. 5mm H=2, 200 □400×500 基礎碎石t=100	単位	基	数量	1	44, 252
						1	44, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防標識用支柱材料費		φ 60. 5×2, 200 (白塗装品)		2	14, 000	28, 000	WYB00014
			本	2	14, 000	28, 000	単一 79号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 16	40, 030	6, 404. 8	CB240010
			m 3	0. 16	40, 030	6, 404. 8	
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 6	8, 247	13, 195. 2	CB240210
			m 2	1. 6	8, 247	13, 195. 2	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0. 72	1, 393	1, 002. 96	CB221110
			m 2	0. 72	1, 393	1, 002. 96	
計						48, 602. 96	
						48, 602. 96	
単価						48, 610	
						48, 610	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 1100mm	単位	本	数量	10	単価	58,912	
						10		58,912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト設置		全ての費用		10	61,770	617,700	CB420910		
			本	10	61,770	617,700			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.2	37,480	7,496	CB240010		
			m 3	0.2	37,480	7,496			
型枠		一般型枠 小型構造物		3	8,247	24,741	CB240210		
			m 2	3	8,247	24,741			
計						649,937			
						649,937			
単価						65,000	円／本		
						65,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	除草		単位	m2	数量	1	単価	42. 94	
						1		42. 94	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 有り		1	47. 38	47. 38	CB320010		
			m 2	1	47. 38	47. 38			
計						47. 38			
						47. 38			
単価						47. 38	円／m2		
						47. 38			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一56号	除草		単位	m2	数量	1	単価	75.66
						1		75.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り		1	83.48	83.48	CB432110	
			m 2	1	83.48	83.48		
計						83.48		
						83.48		
単価						83.48		
						83.48		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190. 9	
						1		190. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210. 7	210. 7	CB430310		
			m 2	1	210. 7	210. 7			
計						210. 7			
						210. 7			
単価						210. 7			
						210. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,628
						1		11,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下		1	12,830	12,830	WB824020	
			m 3	1	12,830	12,830	単一 121号	
計						12,830		
						12,830		
単価						12,830		
						12,830		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190. 9	
						1		190. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210. 7	210. 7	CB430310		
			m 2	1	210. 7	210. 7			
計						210. 7			
						210. 7			
単価						210. 7			
						210. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	20,265
						1		20,265
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下		1	22,360	22,360	WB824020	
			m 3	1	22,360	22,360	単－ 122号	
計						22,360		
						22,360		
単価						22,360		
						22,360		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 596	
						1		4, 596	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	5, 072	5, 072	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5, 072	5, 072			
計						5, 072			
						5, 072			
単価						5, 072	円／m3		
						5, 072			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,129
						1		2,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単一 123号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 596	
						1		4, 596	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	5, 072	5, 072	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5, 072	5, 072			
計						5, 072			
						5, 072			
単価						5, 072	円／m3		
						5, 072			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,129
						1		2,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単一 123号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	394.94	394		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						394		
単価						394	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一66号	人力施工による植生工	植生マット工 浸食防止張芝 250m2未満	単位	m 2	数量	100	3, 839
						100	3, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 215	31, 304	38, 034	
			人	1. 215	31, 304	38, 034	
普通作業員				1. 215	20, 072	24, 387	
			人	1. 215	20, 072	24, 387	
法面工				2. 43	29, 536	71, 772	
			人	2. 43	29, 536	71, 772	
キルケットM5型		幅1m×長10m×1巻/梱包		120	1, 950	234, 000	
			m 2	120	1, 950	234, 000	
アンカーピン（小）		φ 9 × 2 0 0		241	50	12, 050	
			本	241	50	12, 050	
大頭釘		φ 5 × 1 5 0 mm		210	17	3, 570	
			本	210	17	3, 570	
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						383, 900	
						383, 900	
単価						3, 839	
						3, 839	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-67号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12, 768. 49	1, 276, 849		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	8, 032. 7	803, 270		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	21. 28	22, 700	483, 056		
諸雑費（まるめ）			式	1		825		
計						2, 564, 000		
単価						25, 640	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	28, 470	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	2. 8	31, 304	87, 651			
特殊作業員			人	5. 3	27, 768	147, 170			
普通作業員			人	6. 1	20, 072	122, 439			
生コンクリート 高炉		1 8－5－4 0	m 3	104	22, 600	2, 350, 400			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 2	44, 100	97, 020			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		42, 320			
計						2, 847, 000			
単価						28, 470	円／m 3		

参考資料（１）

単一69号		残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.1	31,304	65,738			
型わく工			人	4.8	28,496	136,780			
普通作業員			人	3.7	20,072	74,266			
溶接工			人	2.5	28,912	72,280			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	44,100	83,790			
残存化粧型枠		プロテックマーク 組立部材含む	m ²	106	12,500	1,325,000			
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		55,146			
計						1,813,000			
単価						18,130	円／m ²		

参考資料（１）

単一70号		残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	単価	11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2	31,304	62,608				
型わく工			人	4.8	28,496	136,780				
普通作業員			人	3.3	20,072	66,237				
溶接工			人	2.3	28,912	66,497				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970				
残存型枠		プロテックビースタンド－：ビースタイプ 組立部材含む	m ²	106	6,380	676,280				
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		52,628				
計						1,136,000				
単価						11,360	円／m ²			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	足掛け金物(材料費)	幅300 φ19 (現場打ち用)	単位	個	数量	1	単価	2,610
						1		2,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		幅300 φ19 現場打用		1	2,610	2,610		
			個	1	2,610	2,610		
計						2,610		
						2,610		
単価						2,610		
						2,610	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	硬質塩化ビニル管(材料費)	一般管 VP-50	単位	m	数量	1	単価	472
						1		472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		1	472.5	472		
			m	1	472.5	472		
計						472		
						472		
単価						472		
						472	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	吸い出し防止材（材料費）	不織布 t = 1 0 m m ヤシ繊維	単位	m 2	数量	1	単価	590
						1		590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸い出し防止材		不織布 t=10mm ヤシ繊維		1	590	590		
			m 2	1	590	590		
計						590		
						590		
単価						590		
						590		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一74号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 29,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.2	31,304	100,172	
特殊作業員			人	7.4	27,768	205,483	
普通作業員			人	7.7	20,072	154,554	
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	22,600	2,350,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.8	44,100	123,480	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		45,911	
計						2,980,000	
単価						29,800	円/m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一75号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
U型側溝		本体 普通型 400*400*2000	個	5	22, 800	114, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 72	3, 000	2, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						153, 100		
単価						15, 310	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.96m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
U型側溝		横断側溝 300×300×2000	個	5	45, 400	227, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 152	3, 000	3, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						267, 400		
単価						26, 740	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	34,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	333.84	33,384			
グレーチング 蓋		横断用 300×995 T-25	枚	100	34,300	3,430,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		616			
計						3,464,000			
単価						34,640	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一78号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	48,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
鋼製 ^ケ レチン ^ク 樹蓋(700×700用)		800x800x75 (T-25)落し込み鎖付き	枚	100	47,500	4,750,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		880		
計						4,832,000		
単価						48,320	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	砂防標識用支柱材料費	φ 60. 5×2, 200（白塗装品）	単位	本	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防標識用支柱		φ 60. 5×2, 200（白塗装品）		1	14, 000	14, 000		
			本	1	14, 000	14, 000		
計						14, 000		
						14, 000		
単価						14, 000		
						14, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 913
						1		3, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	31, 304	3, 913		
			人	0. 125	31, 304	3, 913		
計						3, 913		
						3, 913		
単価						3, 913		
						3, 913	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,471
						1		3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	27,768	3,471		
			人	0.125	27,768	3,471		
計						3,471		
						3,471		
単価						3,471		
						3,471	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,509
						1		2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	20,072	2,509		
			人	0.125	20,072	2,509		
計						2,509		
						2,509		
単価						2,509		
						2,509	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一83号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,523
						1		3,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	28,184	3,523		
			人	0.125	28,184	3,523		
計						3,523		
						3,523		
単価						3,523		
						3,523	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,120
						1		3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	24,960	3,120		
			人	0.125	24,960	3,120		
計						3,120		
						3,120		
単価						3,120		
						3,120	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-85号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	7,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.3	158	837		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,638		
単価						7,638	円／時間	

参考資料（１）

単一86号		バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791				
軽油			L	5.9	158	932				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						7,653				
単価						7,653	円／時間			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一87号	バックホウ（クローラ）〔ブッシュ チョッパー〕賃料	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	10,630
						1	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.125	28,184	3,523	
			人	0.125	28,184	3,523	
軽油				5.9	158	932	
			L	5.9	158	932	
バックホウ（クローラ）〔ブッシュチョッパー〕賃料		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	6,170	6,170	
			時間	1	6,170	6,170	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						10,630	
						10,630	
単価						10,630	
						10,630	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－88号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 184	4, 791		
軽油			L	8. 6	158	1, 358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 769		
単価						8, 769	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一89号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積み級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,035
						1		6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積み級		1	6,035	6,035		
			時間	1	6,035	6,035	単一 132号	
計						6,035		
						6,035		
単価						6,035		
						6,035	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一90号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積み級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,953
						1		6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積み級		1	6,953	6,953		
			時間	1	6,953	6,953	単一 133号	
計						6,953		
						6,953		
単価						6,953		
						6,953	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一91号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	単位	時間	数量	1	3,613
						1	3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.125	27,768	3,471	
			人	0.125	27,768	3,471	
ガソリン		レギュラー		0.65	170	110	
			L	0.65	170	110	
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm		0.125	262	32	
			日	0.125	262	32	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,613	
						3,613	
単価						3,613	
						3,613	円／時間

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一92号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	時間	数量	1	3,657
						1	3,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.125	27,768	3,471	
			人	0.125	27,768	3,471	
ガソリン		レギュラー		0.38	170	64	
			L	0.38	170	64	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L		0.125	981	122	
			日	0.125	981	122	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,657	
						3,657	
単価						3,657	
						3,657	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第２次基準値） 2 5 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	13, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 184	4, 791		
軽油			L	14	158	2, 212		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第２次基準値） 2 5 t 吊	時間	1	6, 730	6, 730		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13, 740		
単価						13, 740	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	有刺鉄線(メッキ)	#16×20m巻	単位	m	数量	20	単価	95	
						20		95	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
有刺鉄線(メッキ)		#16×20m巻		1	1,900	1,900			
			巻	1	1,900	1,900			
計						1,900			
						1,900			
単価						95	円／m		
						95			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		2, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 125	20, 072	2, 509			
計						0			
						2, 509			
単価						0			
						2, 509	円／時間		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	普通作業員	夜間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 763
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	30, 108	3, 763		
計						0 3, 763		
単価						0 3, 763		円／時間

参考資料（１）

単一97号		バックホウ（クローラ）〔ブッシュ チョッパー〕賃料	排ガス型（第2次）山積0．2 8 m 3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	0 1 金額	単価 10,630	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（特殊）					0	0	0				
				人	0.125	28,184	3,523				
軽油					0	0	0				
				L	5.9	158	932				
バックホウ（クローラ）〔ブッシュチョッパー〕賃料		排ガス型（第2次）山積0．2 8 m 3			0	0	0				
				時間	1	6,170	6,170				
諸雑費（まるめ）					0		0				
				式	1		5				
計							0				
							10,630				
単価							0				
							10,630		円／時間		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-98号	バックホウ（クローラ）〔フォーク クロー〕賃料	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	28,184	3,523		
軽油				0	0	0		
			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔フォーククロー〕賃料		排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	5,170	5,170		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 9,625		
単価						0 9,625	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一99号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積み級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積み級		0	0	0		
			時間	1	6,035	6,035	単一 134号	
計						0		
						6,035		
単価						0		
						6,035	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.500-00-00-1-0	
単一100号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積み級 良好 夜間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積み級		0	0	0		
			時間	1	8,156	8,156	単一 135号	
計						0		
						8,156		
単価						0		
						8,156	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一101号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	単位	時間	数量	0	0
						1	3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.125	27,768	3,471	
ガソリン		レギュラー		0	0	0	
			L	0.65	170	110	
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm		0	0	0	
			日	0.125	262	32	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						3,613	
単価						0	
						3,613	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	3, 657
特殊作業員			人	0	0	0		
ガソリン		レギュラー	L	0. 125	27, 768	3, 471		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	日	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	0. 125	981	122		
計				1		0		
単価						3, 657	円／時間	

参考資料（１）

単一103号		高所作業車 12m 賃料					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
			単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	28,184	3,523		
軽油				0	0	0		
			L	3.6	158	568		
高所作業車（リフト車）		[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高12～13m		0	0	0		
			日	0.125	10,500	1,312		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,403		
単価						0		
						5,403	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一104号	規制車 軽トラック 賃料		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1,330
規制車 賃料		軽トラック		0	0	0	摘要	
			時間	1	1,330	1,330		
計						0		
						1,330		
単価						0	円／時間	
						1,330		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一105号	電光掲示板 賃料	LEDソーラー電光掲示板	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1,250
電光掲示板 賃料		LEDソーラー電光掲示板		0	0	0	摘要	
			時間	1	1,250	1,250		
計						0		
						1,250		
単価						0	円／時間	
						1,250		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	保安機材 賃料		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保安機材 賃料		コスモサークラー		0	0	0		
			時間	1	425	425		
計						0		
						425		
単価						0	円／時間	
						425		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー107号	照明灯 賃料	LEDバルーンライト 発電機付 1 KVA	単位	時間	数量	0 1	単価	0 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	0. 6	170	102		
L E Dバルーンライト 賃料		発電機付き 1 K V A		0	0	0		
			時間	1	858	858		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 960		
単価						0 960	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	コンプレッサー 賃料	排ガス型（第1次）可搬式・スクェエンジン 1.4m3/min	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3	158	474		
コンプレッサー 賃料		排対一次 可搬式・スクェエンジン 1.4m3/min		0	0	0		
			時間	1	542	542		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 1, 016		
単価						0 1, 016	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm 損料 夜間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		0	0	0		
			日	0.125	54,430	6,803	単一 136号	
計						0		
						6,803		
単価						0		
						6,803	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず		(有) 末原産業		0	0	0		
			t	1	10,000	10,000		
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	処分費	アスファルト殻	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻		(有) 荒殿興産		0	0	0		
			t	1	1,000	1,000		
計						0		
						1,000		
単価						0		
						1,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一112号	アスファルト汚泥処理	t=10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト汚泥				0	0	0		
			m	1	173	173		
計						0		
						173		
単価						0		
						173	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一113号	産業廃棄物処分費	アスファルト汚泥	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト汚泥		(株)カワノ工業		0	0	0		
			t	1	18,500	18,500		
計						0		
						18,500		
単価						0		
						18,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	産業廃棄物税	宮崎県	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税		宮崎県		0	0	0		
			t	1	1,000	1,000		
計						0		
						1,000		
単価						0		
						1,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	架空線防護管	電線防護取付・取外し	単位	式	数量	0	単価	0
						1		375,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架空線防護管		電線防護取付・取外し		0		0		
			式	1		375,000		
計						0		
						375,000		
単価						0		
						375,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一116号	架空線防護管	ケーブル防護カバー取付・取外し	単位	式	数量	0	単価	0
						1		48,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架空線防護管		ケーブル防護カバー取付・取外し		0		0		
			式	1		48,200		
計						0		
						48,200		
単価						0		
						48,200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一117号	有刺鉄線(メッキ)	#16×20m巻	単位	m	数量	0	単価	0
						20		95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有刺鉄線(メッキ)		#16×20m巻		0	0	0		
			巻	1	1,900	1,900		
計						0		
						1,900		
単価						0		
						95	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	再生アスファルト混合物 夜間	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		0	0	0		
			t	1	13,000	13,000		
アスファルト合材割増額		夜間割増		0	0	0		
			t	1	1,000	1,000		
計						0		
						14,000		
単価						0		
						14,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5, 080
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 278	31, 304	8, 702		
特殊作業員			人	0. 278	27, 768	7, 719		
普通作業員			人	0. 278	20, 072	5, 580		
大型土のう		通常品 丸型 H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	60, 880	16, 924	WK250500 単－ 137号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		875		
計						50, 800		
単価						5, 080	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一120号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 788.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069	31,304	2,159	
特殊作業員			人	0.069	27,768	1,915	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	55,250	3,812	WK250500 単一 138号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,886	
単価						788.6	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－121号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量		1	単価	12, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 045	8, 045	WB824010 単－ 139号		
処分費（m 3）			m 3	1	2, 585	2, 585	WB020051 単－ 140号		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 205	2, 205	CB227010		
計						12, 835			
単価						12, 830	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単－122号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下		単位	m 3	数量	1	単価	22,360
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	15,910	15,910	WB824010 単－ 141号	
処分費（m 3）					m 3	1	3,750	3,750	WB020051 単－ 142号	
殻運搬			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3	1	2,702	2,702	CB227010	
計								22,362		
単価								22,360	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－123号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（高崎砂利㈱）		アスファルト殻	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－124号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－126号	交通誘導警備員B	夜間	単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0		
			人	1	20,280	20,280		
計						0		
						20,280		
単価						0		
						20,280	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－127号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	コンクリート工（砂防） 技術員：0.5人	単位	工事	数量	1	単価	18,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36,100	18,050		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－129号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	残存型杵工 技術員：0.5人	単位	工事	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36,100	18,050		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	970千円	単位	式	数量	1	単価	970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		970,000		
計						970,000		
単価						970,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－131号	快適トイレ費用	5.7ヶ月（ハウス型）	単位	式	数量	0	0
						1	285,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		ハウス型		0	0	0	
			月	5.7	50,000	285,000	
計						0	
						285,000	
単価						0	
						285,000	円／式

参考資料（２）

単一132号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,035
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,035		
単価						6,035	円／時間	

参考資料（２）

単一133号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,953
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,953		
単価						6,953	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-134号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 960	4, 243		
軽油			L	3. 5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 035		
単価						6, 035	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-50	
単-135号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	37, 440	6, 364		
軽油			L	3. 5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 156		
単価						8, 156	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-50	
単-136号	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	単位	日	数量		1	単価	54,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	41,652	41,652			
ガソリン		レギュラー	L	31.2	170	5,304			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm	日	1	7,470	7,470			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						54,430			
単価						54,430	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	104	158	16,432		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60,880		
単価						60,880	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－138号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価 55,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184	
軽油			L	78	158	12,324	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55,250	
単価						55,250	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－139号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,045		
	単価					8,045	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－140号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（高崎砂利㈱）	コンクリート(無筋)殻	m 3	100	2,585	258,500		
	計					258,500		
	単価					2,585	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－141号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,908.35	15,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,910		
単価						15,910	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－142号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（高崎砂利㈱）		コンクリート（鉄筋）殻	m 3	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円／m 3	