この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）
工事地名	久留米維持出張所管内瀬高地区

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月			
２）	事務所名	福岡国道事務所　道路保全課			
３）	工事番号	2589320002			
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			
５）	変更回数	1回			
６）	主 工 種	道路維持工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	730日間	自	令和 7年 4月 1日	
		（当初）	至	令和 9年 3月31日	
		（ 1回変更）	至	令和 9年 3月31日	
９）	施 工 県	福岡県			
１０）	地　　区	柳川			
１１）	河川・路線	一般国道２０８号			

１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2025年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
１６）	前請負工事費	209,704,000	
１７）	前請負代金額	193,600,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	5,635,349	
２３）	公 告 日	令和 7年 1月16日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業	道路維持管理費	工事費（維持）	
道路交通安全対策事業	道路維持管理費	工事費（修繕）	
道路交通安全対策事業	道路維持管理費	工事費（除雪）	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持								
			1		99,611,282			
		式	1		123,655,060	1	24,043,778	
巡視･巡回工								
			1		9,991,740			
		式	1		10,607,737	1	615,997	
道路巡回工								
			1		9,991,740			
		式	1		10,607,737	1	615,997	
通常巡回	巡回員 平日							単-1号
			156	28,905	4,509,180			
		日	177	28,905	5,116,185	21	607,005	
通常運行員	通常運行員 平日							単-2号
			208	22,563	4,693,104			
		日	208	22,563	4,693,104	0	0	
通常運行員	通常運行員　平日超勤							単-3号
			0	0	0			
		時間	4	2,888	11,552	4	11,552	
異常時巡回	巡回員 平日							単-4号
			6	3,612	21,672			
		時間	6	3,612	21,672	0	0	
異常時巡回	巡回員 平日超勤							単-5号
			6	3,496	20,976			
		時間	6	3,496	20,976	0	0	
異常時巡回	巡回員 平日深夜							単-6号
			6	4,190	25,140			
		時間	6	4,190	25,140	0	0	
異常時巡回	巡回運行員 平日							単-7号
			6	2,820	16,920			
		時間	6	2,820	16,920	0	0	
異常時巡回	巡回運行員 平日超勤							単-8号
			6	2,797	16,782			
		時間	6	2,797	16,782	0	0	
異常時巡回	巡回運行員 平日深夜							単-9号
			6	3,361	20,166			
		時間	6	3,361	20,166	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料・油脂類費								内-1号
			1		582,173			
		式	0		0	-1	-582,173	
燃料・油脂類費								内-2号
			0		0			
		式	1		582,173	1	582,173	
自動車保険料								内-3号
			1		85,627			
		式	0		0	-1	-85,627	
自動車保険料								内-4号
			0		0			
		式	1		83,067	1	83,067	
舗装工								
			1		6,718,807			
		式	1		19,567,396	1	12,848,589	
舗装打換え工								
[機械]			1		545,617			
		式	1		545,617	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-5号
[夜間]	150ｍｍ		60		50,008			
		m	60		50,008	0	0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-10号
[夜間]	厚 15ｃｍ		60	779.6	46,776			
		m2	60	779.6	46,776	0	0	
殻運搬	舗装版破砕							単-11号
[夜間]			9	4,134	37,206			
		m3	9	4,134	37,206	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-12号
[夜間]			9	2,603	23,427			
		m3	9	2,603	23,427	0	0	
基層	各種(2.30以上2.40t/m							単-13号
[夜間]	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							
	3.0m超	m2	60	2,416	144,960	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層	各種(2.30以上2.40t/m							単-14号
[夜間]	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		60	2,009	120,540			
	3.0m超	m2	60	2,009	120,540	0	0	
表層	各種(2.30以上2.40t/m							単-15号
[夜間]	3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		60	2,045	122,700			
	3.0m超	m2	60	2,045	122,700	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		3,764,775			
		式	1		9,900,229	1	6,135,454	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm		500	2,532	1,266,000			単-16号
[夜間]		m2	50	2,532	126,600	-450	-1,139,400	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm		0	0	0			単-17号
[夜間]								
(下庄地区)		m2	3,490	2,553	8,909,970	3,490	8,909,970	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm		500	4,263	2,131,500			単-18号
[夜間]		m2	50	4,263	213,150	-450	-1,918,350	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		75	2,294	172,050			単-19号
[夜間]		m3	7	2,294	16,058	-68	-155,992	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0	0	0			単-20号
[夜間](下庄地区)		m3	167	1,087	181,529	167	181,529	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		75	2,603	195,225			単-21号
[夜間]		m3	7	2,603	18,221	-68	-177,004	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0	0	0			単-22号
[夜間](下庄地区)		m3	167	2,603	434,701	167	434,701	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工								
			1		2,408,415			
		式	1		9,121,550	1	6,713,135	
わだち掘れ補修	帯状切削　1.5cm							単-23号
			150	408.9	61,335			
		m2	150	408.9	61,335	0	0	
わだち掘れ補修	帯状切削　1.5cm							単-24号
[夜間]			300	495.8	148,740			
		m2	300	495.8	148,740	0	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t以上5t未満 再生密							単-25号
	粒度ｱｽｺﾝ(13)		2	53,767	107,534			
		t	2	53,767	107,534	0	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t以上20t未満 再生密							単-26号
	粒度ｱｽｺﾝ(13)		5	32,275	161,375			
		t	5	32,275	161,375	0	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t以上5t未満 再生密							単-27号
[夜間]	粒度ｱｽｺﾝ(13)		2	75,010	150,020			
		t	4	75,010	300,040	2	150,020	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t以上20t未満 再生密							単-28号
[夜間]	粒度ｱｽｺﾝ(13)		5	43,058	215,290			
		t	5	43,058	215,290	0	0	
応急処理労務								内-6号
			1		585,561			
		式	0		0	-1	-585,561	
応急処理労務								内-7号
			0		0			
		式	1		2,908,554	1	2,908,554	
応急処理労務								内-8号
[夜間]			1		167,044			
		式	0		0	-1	-167,044	
応急処理労務								内-9号
[夜間]			0		0			
		式	1		3,519,264	1	3,519,264	
応急処理機械								内-10号
			1		59,325			
		式	0		0	-1	-59,325	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理機械								内-11号
			0		0			
		式	1		433,194	1	433,194	
応急処理材料								内-12号
			1		752,191			
		式	0		0	-1	-752,191	
応急処理材料								内-13号
			0		0			
		式	1		1,266,224	1	1,266,224	
排水構造物工								
			1		34,600			
		式	1		34,600	0	0	
側溝工								
			1		34,600			
		式	1		34,600	0	0	
側溝蓋	300 40×6×60 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種							単-29号
			20	1,730	34,600			
		枚	20	1,730	34,600	0	0	
縁石工								
			1		125,856			
		式	1		125,856	0	0	
縁石工								
			1		125,856			
		式	1		125,856	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	150/190×200×2000							単-30号
			12	5,631	67,572			
		m	12	5,631	67,572	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)							単-31号
			12	4,857	58,284			
		m	12	4,857	58,284	0	0	
防護柵工								
			1		1,115,555			
		式	1		1,398,585	1	283,030	
路側防護柵工								
			1		892,739			
		式	1		892,739	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (更新)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	21 21	15,279 15,279	320,859 320,859	0	0	単-32号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ (更新)	Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	20 20	17,854 17,854	357,080 357,080	0	0	単-33号
移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ移設		m	50 50	4,296 4,296	214,800 214,800	0	0	単-34号
防止柵工		式	1 1		222,816 505,846	1	283,030	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	12 12	7,536 7,536	90,432 90,432	0	0	単-35号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	12 12	11,032 11,032	132,384 132,384	0	0	単-36号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	0 31	0 9,130	0 283,030	31	283,030	単-37号
区画線工		式	1 1		1,764,504 4,254,366	1	2,489,862	
区画線工		式	1 1		1,764,504 4,254,366	1	2,489,862	
溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	720 220	493.6 493.6	355,392 108,592	-500	-246,800	単-38号
溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	90 30	1,130 1,130	101,700 33,900	-60	-67,800	単-39号
溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	90 65	1,247 1,247	112,230 81,055	-25	-31,175	単-40号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-41号
[白色 夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		720	525.5	378,360			
	有	m	30	525.5	15,765	-690	-362,595	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-42号
[白色 夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		720	417.5	300,600			
	無	m	1,970	417.5	822,475	1,250	521,875	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm							単-43号
[白色 夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		90	920	82,800			
	無	m	30	920	27,600	-60	-55,200	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-44号
[白色 夜間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		90	1,031	92,790			
	無	m	257	1,031	264,967	167	172,177	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-45号
[白色 夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		720	447.9	322,488			
	無	m	18	447.9	8,062	-702	-314,426	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm							単-46号
[黄色 夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	431	868.1	374,151	431	374,151	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-47号
[白色 夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	有	m	29	927.8	26,906	29	26,906	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-48号
[白色 夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	45	780.1	35,104	45	35,104	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-49号
(減速300)[白色 夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装有	m	200	2,231	446,200	200	446,200	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-50号
(減速300)[白色 夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	m	896	1,998	1,790,208	896	1,790,208	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-51号
(右折)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	6,652	26,608	4	26,608	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-52号
(直進左折)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	8,900	35,600	4	35,600	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (予告直進)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	箇所	0 7	0 5,743	0 40,201	7	40,201	単-53号
溶融式区画線 (予告右左折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	箇所	0 1	0 9,668	0 9,668	1	9,668	単-54号
溶融式区画線 (文字50)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	箇所	0 1	0 23,240	0 23,240	1	23,240	単-55号
溶融式区画線 (横断歩道あり)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	0 4	0 16,480	0 65,920	4	65,920	単-56号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [白色]	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	60 60	137.3 137.3	8,238 8,238	0	0	単-57号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [白色 夜間]	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	60 60	165.1 165.1	9,906 9,906	0	0	単-58号
道路付属施設工		式	1 1		1,953,495 4,228,815	1	2,275,320	
道路付属物工		式	1 1		1,953,495 4,228,815	1	2,275,320	
視線誘導標 (更新)	φ100 両面 土中建込 30本以上	本	150 0	9,850 9,850	1,477,500 0	-150	-1,477,500	単-59号
視線誘導標 (更新)	φ100 両面 土中建込 10本以上30本未満	本	0 10	0 10,940	0 109,400	10	109,400	単-60号
視線誘導標 (更新)	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	0 15	0 14,900	0 223,500	15	223,500	単-61号
車線分離標 (更新)	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	本	10 10	27,585 27,585	275,850 275,850	0	0	単-62号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標 (更新)	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式 ｿｰﾗｰ式発光ﾀｲﾌﾟ							単-63号
			0	0	0			
		本	2	66,590	133,180	2	133,180	
車線分離標 (更新)	φ80 H=800 小径台座可変式(穿孔式・1本脚)							単-64号
			0	0	0			
		本	100	26,890	2,689,000	100	2,689,000	
車線分離標 (更新)	φ80 H=400 小径台座可変式(穿孔式・1本脚)							単-65号
			0	0	0			
		本	2	22,830	45,660	2	45,660	
車線分離標 (設置)	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満							単-66号
			0	0	0			
		本	4	26,690	106,760	4	106,760	
車線分離標 (設置)	φ80 H=800 小径台座可変式(穿孔式・1本脚)							単-67号
			0	0	0			
		本	18	24,740	445,320	18	445,320	
視線誘導標 [夜間]	φ100 両面 土中建込30本以上							単-68号
			5	10,718	53,590			
		本	5	10,718	53,590	0	0	
車線分離標 [夜間]	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満							単-69号
			5	29,311	146,555			
		本	5	29,311	146,555	0	0	
擁壁工								
			1		434,106			
		式	1		144,702	1	-289,404	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		434,106			
		式	1		144,702	1	-289,404	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)							単-70号
			3	86,947	260,841			
		m3	1	86,947	86,947	-2	-173,894	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)							単-71号
			3	57,755	173,265			
		m3	1	57,755	57,755	-2	-115,510	
橋梁付属物工								
			0		0			
		式	1		760,760	1	760,760	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手工								
			0		0			
		式	1		760,760	1	760,760	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修								内-14号
（干渡橋橋側歩道橋）			0		0			
		m	6		643,560	6	643,560	
ﾅｯﾄ取替								単-72号
（干渡橋橋側歩道橋）			0	0	0			
		個	4	29,300	117,200	4	117,200	
橋梁補修工								
			1		2,443,051			
		式	1		5,779,386	1	3,336,335	
ひび割れ補修工								
			1		282,196			
		式	1		452,065	1	169,869	
充てん工法	20m未満 ｼｰﾗﾝﾄ系ｼﾘｺﾝ樹脂							内-15号
			1		99,244			
		構造物	1		99,244	0	0	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材							内-16号
			1		182,952			
		構造物	1		182,952	0	0	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材							内-17号
（宮橋）			0		0			
		構造物	1		169,869	1	169,869	
断面修復工								
			1		2,160,855			
		式	1		2,594,576	1	433,721	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無							内-18号
（干渡橋橋側歩道橋）			1		720,285			
		構造物	1		720,285	0	0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無							内-19号
（大川橋側道橋）			1		720,285			
		構造物	1		720,285	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法 （宮橋）	1構造物当り修復延べ 体積 0.3m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ ﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄		1		720,285			内-20号
	筋防錆処理無	構造物	0		0	-1	-720,285	
左官工法 （宮橋）	1構造物当り修復延べ 体積 0.3m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ ﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄		0		0			内-21号
	筋防錆処理無	構造物	1		1,154,006	1	1,154,006	
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工			0		0			
		式	1		406,250	1	406,250	
空洞充填			0	0	0			単-73号
		m3	0.05	8,125,000	406,250	0.05	406,250	
桁補修工			0		0			
		式	1		2,326,495	1	2,326,495	
横桁増厚 （宮橋）			0		0			内-22号
		箇所	1		1,163,220	1	1,163,220	
当て板補修 （大川橋側道橋）			0		0			内-23号
		箇所	1		1,163,275	1	1,163,275	
現場塗装工			0		0			
		式	1		5,108,000	1	5,108,000	
橋梁塗装工			0		0			
		式	1		5,108,000	1	5,108,000	
塗装塗替 （干渡橋橋側歩道橋）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ ｱｰｽｺｰﾄ 防錆 塗装ｼｽﾃﾑ		0	0	0			単-74号
		m2	30	67,600	2,028,000	30	2,028,000	
養生設備			0		0			内-24号
		式	1		2,600,000	1	2,600,000	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物運搬	PCB･鉛含有塗装							内-25号
（干渡橋橋側歩道橋）			0		0			
		車	1		80,000	1	80,000	
廃棄物処分	PCB･鉛含有塗装							内-26号
（干渡橋橋側歩道橋）			0		0			
		式	1		400,000	1	400,000	
道路清掃工								
			1		148,392			
		式	1		1,460,525	1	1,312,133	
路面清掃工								
			1		148,392			
		式	1		10,305	1	-138,087	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量多い							単-75号
			720	206.1	148,392			
		m2	50	206.1	10,305	-670	-138,087	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		1,450,220	1	1,450,220	
応急処理労務								内-27号
			0		0			
		式	1		1,327,963	1	1,327,963	
応急処理機械								内-28号
			0		0			
		式	1		122,257	1	122,257	
除草工								
			1		4,181,728			
		式	1		20,563,624	1	16,381,896	
道路除草工								
			1		4,181,728			
		式	1		20,563,624	1	16,381,896	
道路除草(複合)	肩掛け式　飛び石防護有り							単-76号
			3,500	134.7	471,450			
		m2	77	134.7	10,371	-3,423	-461,079	
道路除草(複合)	肩掛け式　飛び石防護無し							単-77号
			3,500	123.3	431,550			
		m2	413	123.3	50,922	-3,087	-380,628	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草(複合)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式							単-78号
			800	71.4	57,120			
		m2	100	71.4	7,140	-700	-49,980	
道路除草(複合)	人力除草							単-79号
			3,000	204.5	613,500			
		m2	100	204.5	20,450	-2,900	-593,050	
応急処理労務								内-29号
			1		1,168,723			
		式	0		0	-1	-1,168,723	
応急処理労務								内-30号
			0		0			
		式	1		14,315,956	1	14,315,956	
応急処理機械								内-31号
			1		59,325			
		式	0		0	-1	-59,325	
応急処理機械								内-32号
			0		0			
		式	1		1,661,443	1	1,661,443	
応急処理材料								内-33号
			0		0			
		式	1		93,042	1	93,042	
処分費(除草くず)	八女市　八女西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ							単-80号
			33	12,555	414,315			
		t	0	12,555	0	-33	-414,315	
処分費(除草くず)	大川市　大川市清掃ｾﾝﾀｰ							単-81号
			33	12,555	414,315			
		t	0	12,555	0	-33	-414,315	
処分費(除草くず)	柳川市　有明ひまわりｾﾝﾀｰ							単-82号
			33	16,710	551,430			
		t	0	16,710	0	-33	-551,430	
処分費(除草くず)	大牟田市 徳重産業							単-83号
			0	0	0			
		t	159	27,700	4,404,300	159	4,404,300	
雑工								
			1		5,702,900			
		式	1		650,900	1	-5,052,000	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草対策			1		5,702,900			
		式	1		650,900	1	-5,052,000	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	厚さ5cm		2,500	2,105	5,262,500			単-84号
		m2	100	2,105	210,500	-2,400	-5,052,000	
防草ｼｰﾄ	不識布長繊維系 厚1.0mm		300	1,468	440,400			単-85号
		m2	300	1,468	440,400	0	0	
応急処理工			1		44,907,594			
		式	1		30,687,173	1	-14,220,421	
応急処理作業工			1		44,704,404			
		式	1		30,483,983	1	-14,220,421	
応急処理労務			1		34,966,890			内-34号
		式	0		0	-1	-34,966,890	
応急処理労務			0		0			内-35号
		式	1		23,258,928	1	23,258,928	
応急処理労務［夜間］			1		9,442,182			内-36号
		式	0		0	-1	-9,442,182	
応急処理労務［夜間］			0		0			内-37号
		式	1		886,922	1	886,922	
応急処理機械			1		197,750			内-38号
		式	0		0	-1	-197,750	
応急処理機械			0		0			内-39号
		式	1		1,116,755	1	1,116,755	
応急処理材料			1		97,582			内-40号
		式	0		0	-1	-97,582	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理材料								内-41号
			0		0			
		式	1		4,970,118	1	4,970,118	
処分費(廃プラ)	久留米市　ｻﾝﾃﾝ都市開発							単-86号
			0	0	0			
		m3	17	14,780	251,260	17	251,260	
付属物復旧工								
			1		203,190			
		式	1		203,190	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	直ﾋﾞｰﾑ B種							単-87号
			6	27,446	164,676			
		枚	6	27,446	164,676	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	袖ﾋﾞｰﾑ B種							単-88号
			6	6,419	38,514			
		枚	6	6,419	38,514	0	0	
災害応急処理工								
			1		3,197,865			
		式	1		1,673,527	1	-1,524,338	
災害応急処理作業工								
			1		3,197,865			
		式	1		1,673,527	1	-1,524,338	
応急処理労務								内-42号
			1		1,170,163			
		式	0		0	-1	-1,170,163	
応急処理労務								内-43号
			0		0			
		式	1		703,634	1	703,634	
応急処理労務 [夜間]								内-44号
			1		1,755,051			
		式	0		0	-1	-1,755,051	
応急処理労務 [夜間]								内-45号
			0		0			
		式	1		627,966	1	627,966	
応急処理機械								内-46号
			1		53,010			
		式	0		0	-1	-53,010	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理機械								内-47号
			0		0			
		式	1		122,286	1	122,286	
応急処理材料								内-48号
			1		219,641			
		式	1		219,641	0	0	
除雪工								
			1		798,378			
		式	1		798,378	0	0	
凍結防止工								
			1		388,778			
		式	1		388,778	0	0	
凍結防止剤散布	2tﾄﾗｯｸ 昼間 機械貸与							単-89号
	損耗品持込		5	11,373	56,865			
		時間	5	11,373	56,865	0	0	
凍結防止剤散布	ｸﾚｰﾝ装置付き4tﾄﾗｯｸ2.							単-90号
	9t吊 昼間 機械貸与		5	10,930	54,650			
	損耗品持込	時間	5	10,930	54,650	0	0	
凍結防止剤散布	2tﾄﾗｯｸ 夜間 機械貸与							単-91号
[夜間]	損耗品持込		9	16,073	144,657			
		時間	9	16,073	144,657	0	0	
凍結防止剤散布	ｸﾚｰﾝ装置付き4tﾄﾗｯｸ2.							単-92号
[夜間]	9t吊 夜間 機械貸与		9	14,734	132,606			
	損耗品持込	時間	9	14,734	132,606	0	0	
雪道巡回工								
			1		113,344			
		式	1		113,344	0	0	
雪道緊急巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(持込) ﾗｲﾄﾊﾞ							単-93号
	ﾝ1.5L 10km以下 昼間		2	5,210	10,420			
	機械持込 損耗品持込	回	2	5,210	10,420	0	0	
雪道緊急巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(持込) ﾗｲﾄﾊﾞ							単-94号
	ﾝ1.5L 25km以下 昼間		2	9,278	18,556			
	機械持込 損耗品持込	回	2	9,278	18,556	0	0	
雪道緊急巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(持込) ﾗｲﾄﾊﾞ							単-95号
[夜間]	ﾝ1.5L 10km以下 夜間		4	7,586	30,344			
	機械持込 損耗品持込	回	4	7,586	30,344	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪道緊急巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(持込) ﾗｲﾄﾊﾞ							単-96号
［夜間］	ﾝ1.5L 25km以下 夜間		4	13,506	54,024			
	機械持込 損耗品持込	回	4	13,506	54,024	0	0	
待機費								
			1		296,256			
		式	1		296,256	0	0	
待機費								内-49号
			1		296,256			
		式	1		296,256	0	0	
構造物撤去工								
			1		546,144			
		式	1		546,144	0	0	
構造物取壊し工								
			1		325,764			
		式	1		325,764	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-97号
			12	7,739	92,868			
		m3	12	7,739	92,868	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-98号
			12	15,436	185,232			
		m3	12	15,436	185,232	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-99号
	厚 15ｃｍ		120	198.6	23,832			
		m2	120	198.6	23,832	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-100号
	厚 4ｃｍ		120	198.6	23,832			
		m2	120	198.6	23,832	0	0	
縁石撤去工								
			1		7,115			
		式	1		7,115	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分							単-101号
			10	711.5	7,115			
		m	10	711.5	7,115	0	0	
運搬処理工								
			1		213,265			
		式	1		213,265	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-102号
(機械積込)			12	1,706	20,472			
		m3	12	1,706	20,472	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-103号
(機械積込)			12	2,106	25,272			
		m3	12	2,106	25,272	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-104号
			23	3,444	79,212			
		m3	23	3,444	79,212	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-105号
			12	1,952	23,424			
		m3	12	1,952	23,424	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-106号
			12	2,538	30,456			
		m3	12	2,538	30,456	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-107号
(車道)			18	1,518	27,324			
		m3	18	1,518	27,324	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-108号
(歩道)			5	1,421	7,105			
		m3	5	1,421	7,105	0	0	
仮設工								
			1		15,546,567			
		式	1		15,264,586	1	-281,981	
仮設工								
			1		47,609			
		式	1		2,980,758	1	2,933,149	
足場	安全ネット必要							内-50号
(宮橋)			10		47,609			
		掛m2	0		0	-10	-47,609	
足場								内-51号
(宮橋)			0		0			
		式	1		1,019,034	1	1,019,034	
足場								内-52号
(干渡橋橋側歩道橋)			0		0			
		式	1		1,069,072	1	1,069,072	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離ばく露防止対策工	設備							内-53号
（干渡橋橋側歩道橋）			0		0			
		式	1		184,641	1	184,641	
足場								内-54号
（大川橋側道橋）			0		0			
		式	1		708,011	1	708,011	
交通管理工								
			1		15,498,958			
		式	1		12,283,828	1	-3,215,130	
交通誘導警備員								内-55号
			817		12,135,488			
		人日	0		0	-817	-12,135,488	
交通誘導警備員								内-56号
			0		0			
		人日	565		8,503,300	565	8,503,300	
交通誘導警備員								内-57号
［夜間］			151		3,363,470			
		人日	0		0	-151	-3,363,470	
交通誘導警備員								内-58号
［夜間］			0		0			
		人日	171		3,780,528	171	3,780,528	
直接工事費								
			1		99,611,282			
		式	1		123,655,060	1	24,043,778	
共通仮設費								
			1		8,779,849			
		式	1		17,392,730	1	8,612,881	
共通仮設費								
			1		451,608			
		式	1		7,227,303	1	6,775,695	
運搬費								
			1		393,285			
		式	1		262,190	1	-131,095	
建設機械運搬費								内-59号
			3		393,285			
		台	0		0	-3	-393,285	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								内-60号
			0		0			
		台	2		262,190	2	262,190	
安全費								
			0		0			
		式	1		2,218,000	1	2,218,000	
高圧線防護施設費								内-61号
			0		0			
		式	1		424,000	1	424,000	
塗膜剥離ばく露防止対策（保護具）								内-62号
			0		0			
		式	1		1,794,000	1	1,794,000	
技術管理費								
			1		58,323			
		式	1		4,747,113	1	4,688,790	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-63号
			1		58,323			
		式	1		58,323	0	0	
施工調査費								内-64号
			0		0			
		式	1		122,740	1	122,740	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-65号
			0		0			
		式	1		548,000	1	548,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-66号
			0		0			
		式	1		4,000,000	1	4,000,000	
ICT活用効果等調査費								内-67号
			0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
共通仮設費（率計上）								
			1		8,328,241			
		式	1		10,165,427	1	1,837,186	
純工事費								
			1		108,391,131			
		式	1		141,047,790	1	32,656,659	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度）　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		43,263,281			
		式	1		53,763,922	1	10,500,641	
工事原価								
			1		151,654,412			
		式	1		194,811,712	1	43,157,300	
一般管理費等								
			1		24,345,588			
		式	1		29,378,288	1	5,032,700	
工事価格								
			1		176,000,000			
		式	1		224,190,000	1	48,190,000	
消費税相当額								
			1		17,600,000			
		式	1		22,419,000	1	4,819,000	
工事費計								
			1		193,600,000			
		式	1		246,609,000	1	53,009,000	

一式当たり内訳書

燃料・油脂類費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料・油脂類費	(久留米800 さ 6719)ｶﾞｿﾘﾝ:3166ﾘｯﾄﾙ,油脂類:1式		1		630,600			WYB00009
		式	1		630,600	0	0	単－ 118号
合　計					582,173 0		-582,173	

一式当たり内訳書

燃料・油脂類費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料・油脂類費	(久留米800 す 3915)ｶﾞｿﾘﾝ:3166ﾘｯﾄﾙ,油脂類:1式		0		0			WYB00025
		式	1		630,600	1	630,600	単－ 119号
合　計					0 630,600		630,600	
変更積算金額					0 582,173		582,173	円／式

一式当たり内訳書

自動車保険料

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動車保険料	対人対物賠償、搭乗者障害、車両保険×1台		1		92,750			WYB00014
		式	1		92,750	0	0	単－ 120号
合　計					85,627 0		-85,627	

一式当たり内訳書

自動車保険料

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動車保険料	対人対物賠償、搭乗者障害、車両保険×1台		0		0			WYB00027
		式	1		89,978	1	89,978	単－ 121号
合　計					0 89,978		89,978	
変更積算金額					0 83,067		83,067	円／式

60m当たり内訳書

舗装版切断

第　5号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		60	902.8	54,168			CB430510
		m	60	902.8	54,168	0	0	
合　計					50,008			
					50,008		0	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		70	3,055	213,850			WYB00012
		時間	70	3,055	213,850	0	0	単－ 138号
労務費	普通作業員		140	3,003	420,420			WYB00015
		時間	140	3,003	420,420	0	0	単－ 139号
合　計					585,561			
					0		-585,561	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00028
		時間	411	3,055	1,255,605	411	1,255,605	単－ 140号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00029
		時間	631	3,003	1,894,893	631	1,894,893	単－ 141号
合　計					0 3,150,498		3,150,498	
変更積算金額					0 2,908,554		2,908,554	円／式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費［夜間］	一般運転手		10	4,582	45,820			WYB00017
		時間	10	4,582	45,820	0	0	単－ 142号
労務費［夜間］	普通作業員		30	4,504	135,120			WYB00018
		時間	30	4,504	135,120	0	0	単－ 143号
合　計					167,044			
					0		-167,044	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　9号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費［夜間］	一般運転手		0	0	0			WYB00030
		時間	252	4,582	1,154,664	252	1,154,664	単－ 144号
労務費［夜間］	普通作業員		0	0	0			WYB00031
		時間	590	4,504	2,657,360	590	2,657,360	単－ 145号
合　計					0 3,812,024		3,812,024	
変更積算金額					0 3,519,264		3,519,264	円／式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L		180	65	11,700			WYB00016
		ｋｍ	180	65	11,700	0	0	単－ 146号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		180	116	20,880			WYB00020
		ｋｍ	180	116	20,880	0	0	単－ 147号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t		180	176	31,680			WYB00019
		ｋｍ	180	176	31,680	0	0	単－ 148号
合　計					59,325			
					0		-59,325	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L		0	0	0			WYB00032
		ｋｍ	10	65	650	10	650	単－ 149号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		0	0	0			WYB00033
		ｋｍ	1,206	116	139,896	1,206	139,896	単－ 150号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t		0	0	0			WYB00039
		ｋｍ	50	176	8,800	50	8,800	単－ 151号
ダンプトラック（賃料）	2t積級		0	0	0			WYB00010
		日	26	3,600	93,600	26	93,600	単－ 152号
ダンプトラック（賃料）	4t積級		0	0	0			WYB00026
		日	2	6,200	12,400	2	12,400	単－ 153号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］（賃料）	運転質量０．５～０．６ｔ		0	0	0			WYB00040
		日	10	1,490	14,900	10	14,900	単－ 154号
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］（賃料）	山積0.08m3(平積0.06m3)		0	0	0			WYB00041
		日	8	4,940	39,520	8	39,520	単－ 155号
ランマタンパ（賃料）	60～80kg		0	0	0			WYB00079
		日	2	607	1,214	2	1,214	単－ 156号
エンジンカッター（賃料）	300mmﾌﾞﾚｰﾄﾞ付		0	0	0			WYB00080
		日	3	10,800	32,400	3	32,400	単－ 157号
エンジンスプレアー（賃料）	散布能力 15L/min		0	0	0			WYB00077
		日	3	9,500	28,500	3	28,500	単－ 158号
ロータリーカッター（賃料）	0.2m3		0	0	0			WYB00199
		日	2	42,000	84,000	2	84,000	単－ 159号
油圧ブレーカ（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ		0	0	0			WYB00210
		日	3	4,450	13,350	3	13,350	単－ 160号

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 469,230		469,230	
変更積算金額					0 433,194		433,194	円／式

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材（材料費）	全天候型		6	107,000	642,000			WYB00021
		t	6	107,000	642,000	0	0	単－ 161号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（１３）		6	11,300	67,800			WYB00022
		t	6	11,300	67,800	0	0	単－ 162号
常温補修材（材料費）			160	656	104,960			WYB00023
		ｋｇ	160	656	104,960	0	0	単－ 163号
合　計					752,191			
					0		-752,191	

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材（材料費）	全天候型	t	0 5.7	0 107,000	0 609,900	5.7	609,900	WYB00082 単－ 164号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 31.5	0 11,300	0 355,950	31.5	355,950	WYB00083 単－ 165号
常温補修材（材料費）		ｋｇ	0 342	0 656	0 224,352	342	224,352	WYB00084 単－ 166号
アスファルト乳剤（材料費）	PK-4 18L/缶	缶	0 15	0 2,124	0 31,860	15	31,860	WYB00081 単－ 167号
３Mシート（材料費）	W600	m	0 9	0 11,650	0 104,850	9	104,850	WYB00085 単－ 168号
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	ｍ３	0 3.6	0 2,400	0 8,640	3.6	8,640	WYB00086 単－ 169号
排水性ファルコン（材料費）	20kg/袋	袋	0 5	0 7,200	0 36,000	5	36,000	WYB00087 単－ 170号
合　計					0 1,371,552		1,371,552	
変更積算金額					0 1,266,224		1,266,224	円／式

0/6m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　14号内訳書　　（干渡橋橋側歩道橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置取替（材工共）	再塗装工		0	0	0			WYB00219
		m	6.2	103,800	643,560	6.2	643,560	単－ 215号
合　計					0 643,560		643,560	
変更積算金額					0 643,560		643,560	円／m

1構造物当たり内訳書

充てん工法

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1.5kg		1	107,500	107,500			WB229010
		構造物	1	107,500	107,500	0	0	単－ 217号
合　計					99,244			
					99,244		0	

1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1 1	166,200 166,200	166,200 166,200	0	0	WB229110 単－ 218号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	1.3 1.3	3,910 3,910	5,083 5,083	0	0	WYB00038 単－ 219号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	1.1 1.1	4,500 4,500	4,950 4,950	0	0	WYB00037 単－ 220号
シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	ｋｇ	1.5 1.5	3,959 3,959	5,938 5,938	0	0	WYB00042 単－ 221号
注入器（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	個	40 40	400 400	16,000 16,000	0	0	WYB00036 単－ 222号
合　計					182,952 182,952		0	

0/1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　17号内訳書　　（宮橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート補修（材工共）	ひび割れ注入工	m	0 16	0 11,500	0 184,000	16	184,000	WYB00103 単－ 223号
合　計					0 184,000		184,000	
変更積算金額					0 169,869		169,869	円／構造物

1構造物当たり内訳書

左官工法

第　18号内訳書　　（干渡橋橋側歩道橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.3m3		1	780,200	780,200			WB229210
		構造物	1	780,200	780,200	0	0	単－ 224号
合　計					720,285 720,285		0	

1構造物当たり内訳書

左官工法

第　19号内訳書　　（大川橋側道橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.3m3		1	780,200	780,200			WB229210
		構造物	1	780,200	780,200	0	0	単－ 224号
合　計					720,285 720,285		0	

1/0構造物当たり内訳書

左官工法

第　20号内訳書　　（宮橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.3m3		1	780,200	780,200			WB229210
		構造物	1	780,200	780,200	0	0	単－ 224号
合　計					720,285 0		-720,285	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法

第　21号内訳書　　（宮橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート補修（材工共）	断面修復工		0	0	0			WYB00101
		m３	0.5	2,500,000	1,250,000	0.5	1,250,000	単－ 225号
合　計					0 1,250,000		1,250,000	
変更積算金額					0 1,154,006		1,154,006	円／構造物

0/1箇所当たり内訳書

横桁増厚
第　22号内訳書　　(宮橋)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート表面処理（材工共）		m２	0 0.8	0 75,000	0 60,000	0.8	60,000	WYB00098 単－ 227号
型枠工（材工共）		m２	0 1.3	0 384,600	0 499,980	1.3	499,980	WYB00100 単－ 228号
鉄筋工（材工共）		t	0 0.04	0 5,000,000	0 200,000	0.04	200,000	WYB00102 単－ 229号
無収縮モルタル（材工共）		式	0 1		0 500,000	1	500,000	WYB00104 単－ 230号
合　計					0 1,259,980		1,259,980	
変更積算金額					0 1,163,220		1,163,220	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

当て板補修
第　23号内訳書　　(大川橋側道橋)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
当て板補修（材工共）	工場製作(工場塗装含む)	t	0 0.008	0 6,250,000	0 50,000	0.008	50,000	WYB00109 単－ 231号
当て板補修（材工共）	塗装工(現場塗装)	m２	0 0.25	0 2,200,000	0 550,000	0.25	550,000	WYB00105 単－ 232号
当て板補修（材工共）	現場溶接	m	0 1.9	0 231,600	0 440,040	1.9	440,040	WYB00106 単－ 233号
ボルト交換工（材工共）		本	0 4	0 27,500	0 110,000	4	110,000	WYB00110 単－ 234号
ストップホール施工（材工共）		箇所	0 4	0 27,500	0 110,000	4	110,000	WYB00111 単－ 235号
合　計					0 1,260,040		1,260,040	
変更積算金額					0 1,163,275		1,163,275	円／箇所

一式当たり内訳書

養生設備

第　24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生設備（材工共）	湿式塗膜剥離剤工用		0		0			WYB00120
		式	1		2,600,000	1	2,600,000	単－ 238号
合　計					0 2,600,000		2,600,000	
変更積算金額					0 2,600,000		2,600,000	円／式

0/1車当たり内訳書

廃棄物運搬

第　25号内訳書　　（干渡橋橋側歩道橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物	特別産業廃棄物		0	0	0			WYB00123
		車	1	80,000	80,000	1	80,000	単－ 239号
合　計					0 80,000		80,000	
変更積算金額					0 80,000		80,000	円／車

一式当たり内訳書

廃棄物処分

第　26号内訳書　　（干渡橋橋側歩道橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（式）			0		0			WB020053
		式	1		400,000	1	400,000	単－ 240号
合　計					0 400,000		400,000	
変更積算金額					0 400,000		400,000	円／式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00125
		時間	180	3,055	549,900	180	549,900	単－ 241号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00126
		時間	296	3,003	888,888	296	888,888	単－ 242号
合　計					0 1,438,788		1,438,788	
変更積算金額					0 1,327,963		1,327,963	円／式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		0	0	0			WYB00128
		ｋｍ	335	116	38,860	335	38,860	単－ 243号
ダンプトラック（賃料）	2t積級		0	0	0			WYB00010
		日	26	3,600	93,600	26	93,600	単－ 152号
合　計					0 132,460		132,460	
変更積算金額					0 122,257		122,257	円／式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		90	3,055	274,950			WYB00044
		時間	90	3,055	274,950	0	0	単－ 244号
労務費	普通作業員		330	3,003	990,990			WYB00045
		時間	330	3,003	990,990	0	0	単－ 245号
合　計					1,168,723			
					0		-1,168,723	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00127
		時間	1,719	3,055	5,251,545	1,719	5,251,545	単－ 246号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00129
		時間	3,415	3,003	10,255,245	3,415	10,255,245	単－ 247号
合　計					0 15,506,790		15,506,790	
変更積算金額					0 14,315,956		14,315,956	円／式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L		180	65	11,700			WYB00016
		ｋｍ	180	65	11,700	0	0	単－ 146号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		180	116	20,880			WYB00020
		ｋｍ	180	116	20,880	0	0	単－ 147号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t		180	176	31,680			WYB00019
		ｋｍ	180	176	31,680	0	0	単－ 148号
合　計					59,325			
					0		-59,325	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		0	0	0			WYB00132
		ｋｍ	1,172	116	135,952	1,172	135,952	単－ 248号
揺動式刈払機（賃料）			0	0	0			WYB00124
		日	168	6,500	1,092,000	168	1,092,000	単－ 249号
ダンプトラック（賃料）	2t積級		0	0	0			WYB00133
		日	140	3,600	504,000	140	504,000	単－ 250号
高所作業車（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ式　8～10m		0	0	0			WYB00131
		日	3	17,900	53,700	3	53,700	単－ 251号
チェンソー（賃料）	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付		0	0	0			WYB00134
		日	7	2,000	14,000	7	14,000	単－ 252号
合　計					0			
					1,799,652		1,799,652	
変更積算金額					0			
					1,661,443		1,661,443	円／式

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草剤（材料費）	ｴｲﾄｱｯﾌﾟ 500ml/本		0	0	0			WYB00135
		本	60	1,680	100,800	60	100,800	単－ 253号
合　計					0 100,800		100,800	
変更積算金額					0 93,042		93,042	円／式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		6,500	3,055	19,857,500			WYB00057
		時間	6,500	3,055	19,857,500	0	0	単－ 261号
労務費	普通作業員		6,000	3,003	18,018,000			WYB00058
		時間	6,000	3,003	18,018,000	0	0	単－ 262号
合　計					34,966,890			
					0		-34,966,890	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00137
		時間	3,583	3,055	10,946,065	3,583	10,946,065	単－ 263号
労務費	特殊運転手		0	0	0			WYB00136
		時間	56	3,367	188,552	56	188,552	単－ 264号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00138
		時間	4,544	3,003	13,645,632	4,544	13,645,632	単－ 265号
労務費	電工		0	0	0			WYB00139
		時間	120	3,445	413,400	120	413,400	単－ 266号
合　計					0 25,193,649		25,193,649	
変更積算金額					0 23,258,928		23,258,928	円／式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　36号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		1,200	4,582	5,498,400			WYB00049
		時間	1,200	4,582	5,498,400	0	0	単－ 267号
労務費	普通作業員		1,050	4,504	4,729,200			WYB00055
		時間	1,050	4,504	4,729,200	0	0	単－ 268号
合　計					9,442,182			
					0		-9,442,182	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　37号内訳書　　[夜間]

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00141
		時間	75	4,582	343,650	75	343,650	単－ 269号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00142
		時間	137	4,504	617,048	137	617,048	単－ 270号
合　計					0 960,698		960,698	
変更積算金額					0 886,922		886,922	円／式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L		600	65	39,000			WYB00052
		ｋｍ	600	65	39,000	0	0	単－ 271号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		600	116	69,600			WYB00053
		ｋｍ	600	116	69,600	0	0	単－ 272号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t		600	176	105,600			WYB00054
		ｋｍ	600	176	105,600	0	0	単－ 273号
合　計					197,750			
					0		-197,750	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L		0	0	0			WYB00143
		ｋｍ	1,805	65	117,325	1,805	117,325	単－ 274号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		0	0	0			WYB00144
		ｋｍ	1,409	116	163,444	1,409	163,444	単－ 275号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t		0	0	0			WYB00145
		ｋｍ	130	176	22,880	130	22,880	単－ 276号
トラック（クレーン装置付）（賃料）	4t積級 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付		0	0	0			WYB00140
		日	5	8,640	43,200	5	43,200	単－ 277号
ダンプトラック（賃料）	2t積級		0	0	0			WYB00147
		日	67	3,600	241,200	67	241,200	単－ 278号
ダンプトラック（賃料）	4t積級		0	0	0			WYB00148
		日	14	6,200	86,800	14	86,800	単－ 279号
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］（賃料）	山積0.08m3(平積0.06)		0	0	0			WYB00146
		日	7	4,940	34,580	7	34,580	単－ 280号
バックホウ［超小旋回型］（賃料）	(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		0	0	0			WYB00149
		日	12	7,570	90,840	12	90,840	単－ 281号
バックホウ［後方超小旋回型］（賃料）	(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊		0	0	0			WYB00150
		日	12	7,700	92,400	12	92,400	単－ 282号
油圧ブレーカ（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ		0	0	0			WYB00151
		日	5	4,450	22,250	5	22,250	単－ 283号
モルタルミキサ（賃料）	3.5切		0	0	0			WYB00152
		日	5	975	4,875	5	4,875	単－ 284号
エンジン式ハンドカッター（賃料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ300mm 集塵袋付		0	0	0			WYB00153
		日	1	12,800	12,800	1	12,800	単－ 285号

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ（舗装用）（賃料）	(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)0.5～0.6t	日	0 4	0 1,490	0 5,960	4	5,960	WYB00154 単－ 286号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 70日 無 有	枚	0 70	0 3,780	0 264,600	70	264,600	WB253630 単－ 287号
揺動式刈払機（賃料）		日	0 1	0 6,500	0 6,500	1	6,500	WYB00208 単－ 288号
合　計					0 1,209,654		1,209,654	
変更積算金額					0 1,116,755		1,116,755	円／式

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬コンクリートパック （材料費）	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸｾｯﾄ 25L 40ｾｯﾄ/m3	 セット	10 10	10,570 10,570	105,700 105,700	 0	 0	WYB00043 単ー 289号
合　計					97,582 0		 -97,582	

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油吸着剤（材料費）	ACﾗｲﾄ 10kg/袋		0	0	0			WYB00155
		ｋｇ	30	715	21,450	30	21,450	単－ 290号
溝蓋キャップ（材料費）	(N)V型 樹脂製		0	0	0			WYB00157
		個	132	890	117,480	132	117,480	単－ 291号
ネットプロテクター（材料費）	1m×50m		0	0	0			WYB00158
		巻	1	12,500	12,500	1	12,500	単－ 292号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00159
		ｍ３	15	2,400	36,000	15	36,000	単－ 293号
常温合材（材料費）	全天候型		0	0	0			WYB00187
		ｔ	0.4	107,000	42,800	0.4	42,800	単－ 294号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			WYB00188
		ｔ	1.2	11,300	13,560	1.2	13,560	単－ 295号
スーパージェットコンクリート（材料費）	15.5L/ｾｯﾄ		0	0	0			WYB00160
		セット	70	6,850	479,500	70	479,500	単－ 296号
スーパージェットモルタル（材料費）	20kg/袋		0	0	0			WYB00161
		ｋｇ	320	330	105,600	320	105,600	単－ 297号
トラロープ（材料費）	φ12mm 50m/巻		0	0	0			WYB00162
		ｍ	50	55	2,750	50	2,750	単－ 298号
生コンクリート（材料費）	２１－８－２０高炉		0	0	0			WYB00163
		ｍ３	25	19,250	481,250	25	481,250	単－ 299号
普通ポルトランドセメント（材料費）			0	0	0			WYB00164
		ｋｇ	75	21.6	1,620	75	1,620	単－ 300号
エスコートゾーン（材料費）	白 10枚/箱		0	0	0			WYB00165
		枚	10	4,030	40,300	10	40,300	単－ 301号

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エスコートゾーン（材料費）	ｸﾞﾚｰ 10枚/箱	枚	0 10	0 4,030	0 40,300	10	40,300	WYB00166 単－ 302号
ボンド（主剤）（材料費）	15ｋｇ/缶	缶	0 2	0 33,000	0 66,000	2	66,000	WYB00167 単－ 303号
ボンド（硬化剤）（材料費）	400g/箱	箱	0 2	0 3,600	0 7,200	2	7,200	WYB00168 単－ 304号
桝蓋グレーチング（材料費）	450×305×38 受枠含む	組	0 1	0 42,440	0 42,440	1	42,440	WYB00169 単－ 305号
ワイヤーメッシュ（材料費）	1000×2000×t3.2	枚	0 2	0 1,350	0 2,700	2	2,700	WYB00170 単－ 306号
函渠型側溝レジン集水蓋（材料費）	細目 480×500×111	枚	0 2	0 19,600	0 39,200	2	39,200	WYB00171 単－ 307号
地先境界ブロック（材料費）	120×120×600	個	0 1	0 1,060	0 1,060	1	1,060	WYB00172 単－ 308号
瀝青質板（材料費）	厚10㎜	ｍ２	0 30	0 2,310	0 69,300	30	69,300	WYB00173 単－ 309号
丸型クッションドラム（材料費）	φ580×820	個	0 1	0 37,750	0 37,750	1	37,750	WYB00174 単－ 310号
距離標（材料費）	Co中用	本	0 1	0 14,400	0 14,400	1	14,400	WYB00175 単－ 311号
転落防止柵用支柱（材料費）	土中用 DB	本	0 2	0 10,100	0 20,200	2	20,200	WYB00176 単－ 312号
直ビーム（材料費）	3mﾋﾞｰﾑ	本	0 3	0 5,890	0 17,670	3	17,670	WYB00177 単－ 313号

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵中間ブラケット（材料費）	水平用 中間ｼﾞｮｲﾝﾄ構成	組	0 6	0 2,510	0 15,060	6	15,060	WYB00178 単－ 314号
ボルト式グレーチング（材料費）	細目 T-14 995×400×32 受枠含む	組	0 1	0 53,400	0 53,400	1	53,400	WYB00179 単－ 315号
注意喚起看板（材料費）	275×1400 黄高輝度 ｽﾘﾑ用ﾌﾞﾛｰ枠付	台	0 8	0 18,500	0 148,000	8	148,000	WYB00180 単－ 316号
セキュリティ蓋（材料費）	12201500-A	組	0 3	0 591,500	0 1,774,500	3	1,774,500	WYB00181 単－ 317号
セキュリティ蓋（材料費）	14201500-A	組	0 2	0 674,500	0 1,349,000	2	1,349,000	WYB00182 単－ 318号
DPシリンダー錠（材料費）		組	0 10	0 12,000	0 120,000	10	120,000	WYB00183 単－ 319号
レボリューションコーン（材料費）	H=700 緑 3kg	個	0 18	0 3,200	0 57,600	18	57,600	WYB00184 単－ 320号
コーンボード（材料費）	道守ｲﾗｽﾄ	枚	0 18	0 8,500	0 153,000	18	153,000	WYB00185 単－ 321号
合　計					0 5,383,590		5,383,590	
変更積算金額					0 4,970,118		4,970,118	円／式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		120	3,055	366,600			WYB00061
		時間	120	3,055	366,600	0	0	単－ 329号
労務費	普通作業員		300	3,003	900,900			WYB00062
		時間	300	3,003	900,900	0	0	単－ 330号
合　計					1,170,163			
					0		-1,170,163	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00189
		時間	104	3,055	317,720	104	317,720	単－ 331号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00190
		時間	148	3,003	444,444	148	444,444	単－ 332号
合　計					0 762,164		762,164	
変更積算金額					0 703,634		703,634	円／式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　44号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		120	4,582	549,840			WYB00063
		時間	120	4,582	549,840	0	0	単－ 333号
労務費	普通作業員		300	4,504	1,351,200			WYB00064
		時間	300	4,504	1,351,200	0	0	単－ 334号
合　計					1,755,051			
					0		-1,755,051	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　45号内訳書　　[夜間]

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	一般運転手		0	0	0			WYB00191
		時間	59	4,582	270,338	59	270,338	単－ 335号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00192
		時間	91	4,504	409,864	91	409,864	単－ 336号
合　計					0 680,202		680,202	
変更積算金額					0 627,966		627,966	円／式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L		220	65	14,300			WYB00065
		ｋｍ	220	65	14,300	0	0	単－ 337号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		220	116	25,520			WYB00066
		ｋｍ	220	116	25,520	0	0	単－ 338号
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t		100	176	17,600			WYB00067
		ｋｍ	100	176	17,600	0	0	単－ 339号
合　計					53,010			
					0		-53,010	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t		0	0	0			WYB00128
		ｋｍ	335	116	38,860	335	38,860	単－ 243号
ダンプトラック（賃料）	2t積級		0	0	0			WYB00195
		日	17	3,600	61,200	17	61,200	単－ 340号
小型バルーン（賃料）	LED		0	0	0			WYB00186
		日	4	8,100	32,400	4	32,400	単－ 341号
合　計					0 132,460		132,460	
変更積算金額					0 122,286		122,286	円／式

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材（材料費）	全天候型		2	107,000	214,000			WYB00068
		t	2	107,000	214,000	0	0	単－ 342号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（１３）		2	11,300	22,600			WYB00069
		t	2	11,300	22,600	0	0	単－ 343号
常温補修材（材料費）			2	656	1,312			WYB00070
		ｋｇ	2	656	1,312	0	0	単－ 344号
合　計					219,641			
					219,641		0	

一式当たり内訳書

待機費

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般運転手	割増単価(割増対象賃金費対象工種)		40	3,030	121,200			WYB00076
		時間	40	3,030	121,200	0	0	単－ 353号
助手（普通作業員）	割増単価(割増対象賃金費対象工種)		40	3,099	123,960			WYB00075
		時間	40	3,099	123,960	0	0	単－ 354号
土木一般世話役	割増単価(割増対象賃金費対象工種)		20	3,787	75,740			WYB00072
		時間	20	3,787	75,740	0	0	単－ 355号
合　計					296,256			
					296,256		0	

10/0掛m2当たり内訳書

足場

第　50号内訳書　　(宮橋)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		10	5,157	51,570			WB252110
		掛ｍ２	10	5,157	51,570	0	0	単－ 361号
合　計					47,609			
					0		-47,609	

一式当たり内訳書

足場

第　51号内訳書　　(宮橋)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステージ足場（材工共）	W8.0×W9.0		0	0	0			WYB00211
		m２	72	7,200	518,400	72	518,400	単－ 362号
鋼製足場板（材工共）	4.0m		0	0	0			WYB00212
		枚	64	5,500	352,000	64	352,000	単－ 363号
鋼製足場板（材工共）	1.5m		0	0	0			WYB00213
		枚	32	3,850	123,200	32	123,200	単－ 364号
単管パイプ及びジャッキベース（材工共）			0		0			WYB00214
		式	1		30,000	1	30,000	単－ 365号
朝顔（材工共）	2段手摺 L=8.0m×2		0	0	0			WYB00215
		m	16	2,200	35,200	16	35,200	単－ 366号
昇降設備（材工共）			0	0	0			WYB00216
		箇所	1	45,000	45,000	1	45,000	単－ 367号
合　計					0 1,103,800		1,103,800	
変更積算金額					0 1,019,034		1,019,034	円／式

一式当たり内訳書

足場

第　52号内訳書　　（干渡橋橋側歩道橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り足場（材工共）	従来工法		0	0	0			WYB00112
		m２	100	5,300	530,000	100	530,000	単－ 368号
床面シート張り防護（材工共）			0	0	0			WYB00113
		m２	100	500	50,000	100	50,000	単－ 369号
朝顔（材工共）	側面+天井		0	0	0			WYB00114
		m２	100	2,200	220,000	100	220,000	単－ 370号
床面シート張り防護（材工共）	側面+天井		0	0	0			WYB00115
		m２	100	500	50,000	100	50,000	単－ 371号
板張り防護（材工共）	側面+天井		0	0	0			WYB00118
		m２	100	2,800	280,000	100	280,000	単－ 372号
昇降設備（材工共）			0	0	0			WYB00119
		箇所	1	28,000	28,000	1	28,000	単－ 373号
合　計					0 1,158,000		1,158,000	
変更積算金額					0 1,069,072		1,069,072	円／式

一式当たり内訳書

塗膜剥離ばく露防止対策工

第　53号内訳書　　（干渡橋橋側歩道橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クリーンルーム設置（材工共）	防護含む		0	0	0			WYB00201
		箇所	1	200,000	200,000	1	200,000	単－ 374号
合　計					0 200,000		200,000	
変更積算金額					0 184,641		184,641	円／式

一式当たり内訳書

足場

第　54号内訳書　　（大川橋側道橋）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り足場（材工共）	従来工法		0	0	0			WYB00121
		m２	37.3	11,710	436,783	37.3	436,783	単－ 375号
昇降設備（材工共）	吊り足場部		0	0	0			WYB00122
		箇所	4	16,500	66,000	4	66,000	単－ 376号
床面板張り防護（材工共）			0	0	0			WYB00193
		m２	37.3	2,577	96,122	37.3	96,122	単－ 377号
パイプサポート（材工共）	40型		0	0	0			WYB00196
		本	2	14,000	28,000	2	28,000	単－ 378号
昇降設備（材工共）	A2橋台部		0		0			WYB00197
		式	1		70,000	1	70,000	単－ 379号
仮設資材場内運搬（材工共）			0		0			WYB00198
		式	1		70,000	1	70,000	単－ 380号
合　計					0 766,905		766,905	
変更積算金額					0 708,011		708,011	円／式

817/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			272	17,270	4,697,440			WB010211
		人日	272	17,270	4,697,440	0	0	単－ 381号
交通誘導警備員Ｂ			545	15,500	8,447,500			WB010212
		人日	545	15,500	8,447,500	0	0	単－ 382号
合　計					12,135,488			
					0		-12,135,488	

0/565人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	256	17,270	4,421,120	256	4,421,120	単－ 383号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	309	15,500	4,789,500	309	4,789,500	単－ 384号
合　計					0 9,210,620		9,210,620	
変更積算金額					0 8,503,300		8,503,300	円／人日

151/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　57号内訳書　　[夜間]

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			50	25,900	1,295,000			WB010211
		人日	50	25,900	1,295,000	0	0	単－ 385号
交通誘導警備員Ｂ			101	23,250	2,348,250			WB010212
		人日	101	23,250	2,348,250	0	0	単－ 386号
合　計					3,363,470			
					0		-3,363,470	

0/171人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　58号内訳書　　[夜間]

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	45	25,900	1,165,500	45	1,165,500	単－ 387号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	126	23,250	2,929,500	126	2,929,500	単－ 388号
合　計					0 4,095,000		4,095,000	
変更積算金額					0 3,780,528		3,780,528	円／人日

3/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　59号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	6 6	71,000 71,000	426,000 426,000	0	0	WB010010 単ー 389号
合　計					393,285 0		-393,285	

0/2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	0 4	0 71,000	0 284,000	4	284,000	WB010010 単ー 390号
合　計					0 284,000		284,000	
変更積算金額					0 262,190		262,190	円／台

一式当たり内訳書

高圧線防護施設費

第　61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設用防護管取付	江浦地区 R208 45k250～45k300		0		0			WYB00250
		式	1		100,000	1	100,000	単－ 391号
建設用防護管取付	江浦地区 R208 45k650～45k700		0		0			WYB00251
		式	1		129,000	1	129,000	単－ 392号
建設用防護管取付	下庄地区 R209 4k480～4k920		0		0			WYB00252
		式	1		195,000	1	195,000	単－ 393号
合　計					0 424,000		424,000	
変更積算金額					0 424,000		424,000	円／式

一式当たり内訳書

塗膜剥離ばく露防止対策（保護具）

第　62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ファン付呼吸器（材料費）		個	0 15	0 100,200	0 1,503,000	15	1,503,000	WYB00202 単－ 394号
呼吸用保護具用フィルター（材料費）		個	0 60	0 2,270	0 136,200	60	136,200	WYB00203 単－ 395号
使い捨て化学防護服（材料費）		着	0 60	0 1,680	0 100,800	60	100,800	WYB00204 単－ 396号
防護手袋（材料費）		双	0 60	0 550	0 33,000	60	33,000	WYB00205 単－ 397号
シューズカバー（材料費）		足	0 60	0 350	0 21,000	60	21,000	WYB00206 単－ 398号
合　計					0 1,794,000		1,794,000	
変更積算金額					0 1,794,000		1,794,000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設点検ﾃﾞｰﾀ作成費			1		63,175			WYB00078
		式	1		63,175	0	0	単－ 399号
合　計					58,323 58,323		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	道路除草工　技術員2.9人		0		0			WYB00200
		式	1		104,690	1	104,690	単－ 400号
施工形態動向調査（モニタリング調査）	道路打換え工　技術員0.5人		0		0			WYB00218
		式	1		18,050	1	18,050	単－ 401号
合　計					0 122,740		122,740	
変更積算金額					0 122,740		122,740	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工（修繕工）（ＩＣＴ）	路面切削機		0		0			WYB00207
		式	1		548,000	1	548,000	単－ 402号
合　計					0 548,000		548,000	
変更積算金額					0 548,000		548,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　66号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4000千円	式	0 1		0 4,000,000	1	4,000,000	WB010610 単ー 403号
合　計					0 4,000,000		4,000,000	
変更積算金額					0 4,000,000		4,000,000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第　67号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人		0		0			WYB00222
		式	1		18,050	1	18,050	単－ 404号
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	通常巡回	巡回員 平日	単位	日	数量	1 1	単価	28,905 28,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回	巡回員 平日		1	31,310	31,310	WYB00001
		日	1	31,310	31,310	単－ 109号
計					31,310 31,310	
単価					31,310 31,310	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	通常運行員	通常運行員 平日	単位	日	数量	1 1	単価	22,563 22,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常運行員	通常運行員 平日		1	24,440	24,440	WYB00002
		日	1	24,440	24,440	単－ 110号
計					24,440 24,440	
単価					24,440 24,440	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	通常運行員	通常運行員　平日超勤	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常運行員	通常運行員　平日超勤　(割増対象賃金費対象工種)		0	0	0	WYB00024
		時間	1	3,128	3,128	単－ 111号
計					0 3,128	
単価					0 3,128	円／時間
変更積算単価					2,888	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	異常時巡回	巡回員 平日	単位	時間	数量	1 1	単価	3,612 3,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異常時巡回	巡回員 平日		1	3,913	3,913	WYB00003
		時間	1	3,913	3,913	単－ 112号
計					3,913 3,913	
単価					3,913 3,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	異常時巡回	巡回員 平日超勤	単位	時間	数量	1 1	単価	3,496 3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異常時巡回	巡回員 平日超勤(割増対象賃金費対象工種)		1	3,787	3,787	WYB00004
		時間	1	3,787	3,787	単－ 113号
計					3,787 3,787	
単価					3,787 3,787	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	異常時巡回	巡回員 平日深夜	単位	時間	数量	1 1	単価	4,190 4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異常時巡回	巡回員 平日深夜(割増対象賃金費対象工種)		1	4,539	4,539	WYB00005
		時間	1	4,539	4,539	単－ 114号
計					4,539 4,539	
単価					4,539 4,539	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	異常時巡回	巡回運行員 平日	単位	時間	数量	1 1	単価	2,820 2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異常時巡回	巡回員 平日	時間	1 1	3,055 3,055	3,055 3,055	WYB00006 単－ 115号
計					3,055 3,055	
単価					3,055 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	異常時巡回	巡回運行員 平日超勤	単位	時間	数量	1 1	単価	2,797 2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異常時巡回	巡回員 平日超勤(割増対象賃金費対象工種)	時間	1 1	3,030 3,030	3,030 3,030	WYB00007 単－ 116号
計					3,030 3,030	
単価					3,030 3,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	異常時巡回	巡回運行員 平日深夜	単位	時間	数量	1 1	単価	3,361 3,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異常時巡回	巡回員 平日深夜(割増対象賃金費対象工種)		1	3,641	3,641	WYB00008
		時間	1	3,641	3,641	単－ 117号
計					3,641 3,641	
単価					3,641 3,641	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	舗装版破砕(急速施工) [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	779.6 779.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	844.5	844.5	WB430610
		ｍ２	1	844.5	844.5	単－ 122号
計					844.5 844.5	
単価					844.5 844.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	殻運搬 [夜間]	舗装版破砕	単位	m3	数量	1 1	単価	4,134 4,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,478 4,478	4,478 4,478	CB227010
計					4,478 4,478	
単価					4,478 4,478	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,603 2,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－ 123号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	基層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,416 2,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	440.2 440.2	440.2 440.2	WB430630 単－ 124号
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,177 2,177	2,177 2,177	WB430650 単－ 125号
計					2,617.2 2,617.2	
単価					2,618 2,618	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	中間層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,009 2,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,177 2,177	2,177 2,177	WB430650 単－ 125号
計					2,177 2,177	
単価					2,177 2,177	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	表層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,045 2,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,216 2,216	2,216 2,216	WB430650 単－ 126号
計					2,216 2,216	
単価					2,216 2,216	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,532 2,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	2,743 2,743	2,743 2,743	WB430210 単－ 127号
計					2,743 2,743	
単価					2,743 2,743	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(ICT) [夜間] (下庄地区)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 1	0 2,765	0 2,765	WYB00034 単－ 128号
計					0 2,765	
単価					0 2,765	円／m2
変更積算単価					2,553	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,263 4,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	4,618 4,618	4,618 4,618	WB430210 単－ 129号
計					4,618 4,618	
単価					4,618 4,618	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	殻運搬(路面切削) [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,294 2,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,485 2,485	2,485 2,485	CB430020
計					2,485 2,485	
単価					2,485 2,485	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	殻運搬(路面切削) [夜間](下庄地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 4.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,177	0 1,177	CB430020
計					0 1,177	
単価					0 1,177	円／m3
変更積算単価					1,087	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,603 2,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－ 130号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	殻処分 [夜間](下庄地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,200	0 2,820	WB020052 単－ 131号
計					0 2,820	
単価					0 2,820	円／m3
変更積算単価					2,603	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	わだち掘れ補修	帯状切削　1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	408.9 408.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	100 100	391.2 391.2	39,120 39,120	CB430010
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1.5 1.5	1,807 1,807	2,710.5 2,710.5	CB430020
処分費（ｍ３）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊	ｍ３	1.5 1.5	1,645 1,645	2,467.5 2,467.5	WYB00011 単－ 132号
計					44,298 44,298	
単価					443 443	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	わだち掘れ補修 [夜間]	帯状切削　1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	495.8 495.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	100 100	461.4 461.4	46,140 46,140	CB430010
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1.5 1.5	2,223 2,223	3,334.5 3,334.5	CB430020
処分費（ｍ３）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊	ｍ３	1.5 1.5	2,820 2,820	4,230 4,230	WYB00013 単－ 133号
計					53,704.5 53,704.5	
単価					537.1 537.1	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t以上5t未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1 1	単価	53,767 53,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1 1	58,240 58,240	58,240 58,240	WB434610 単－ 134号
計					58,240 58,240	
単価					58,240 58,240	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t以上20t未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1 1	単価	32,275 32,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1 1	34,960 34,960	34,960 34,960	WB434610 単－ 135号
計					34,960 34,960	
単価					34,960 34,960	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [夜間]	2t以上5t未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1 1	単価	75,010 75,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1 1	81,250 81,250	81,250 81,250	WB434610 単－ 136号
計					81,250 81,250	
単価					81,250 81,250	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [夜間]	5t以上20t未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1 1	単価	43,058 43,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1 1	46,640 46,640	46,640 46,640	WB434610 単－ 137号
計					46,640 46,640	
単価					46,640 46,640	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	側溝蓋	300 40×6×60 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種	単位	枚	数量	1 1	単価	1,730 1,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1 1	1,874 1,874	1,874 1,874	WB821430 単－ 171号
計					1,874 1,874	
単価					1,874 1,874	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	150/190×200×2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,631 5,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	6,100 6,100	6,100 6,100	CB422510
計					6,100 6,100	
単価					6,100 6,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,857 4,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,262 5,262	5,262 5,262	CB422520
計					5,262 5,262	
単価					5,262 5,262	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (更新)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	15,279 15,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1,653	1,653	WB810530
		m	1	1,653	1,653	単－ 172号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		1	4,788	4,788	WB810540
		m	1	4,788	4,788	単－ 173号
ガードレール	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	10,100	10,100	
		m	1	10,100	10,100	
計					16,541 16,541	
単価					16,550 16,550	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ (更新)	Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	17,854 17,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無		1	1,716	1,716	WB810610
		m	1	1,716	1,716	単－ 174号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m以上１００m未満 無 無 無		1	5,819	5,819	WB810620
		m	1	5,819	5,819	単－ 175号
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	11,800	11,800	
		m	1	11,800	11,800	
計					19,335 19,335	
単価					19,340 19,340	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ移設		単位	m	数量	1 1	単価	4,296 4,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		1	2,148	2,148	WB821130
		m	1	2,148	2,148	単－ 176号
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		1	2,506	2,506	WB821110
		m	1	2,506	2,506	単－ 177号
計					4,654 4,654	
単価					4,654 4,654	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	7,536 7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無		1	1,643	1,643	WB810760
		m	1	1,643	1,643	単－ 178号
横断防止柵	C0建 H=800φ60.5 φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	6,520	6,520	
		m	1	6,520	6,520	
計					8,163 8,163	
単価					8,163 8,163	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	11,032 11,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	1,643 1,643	1,643 1,643	WB810760 単－ 178号
転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	10,300 10,300	10,300 10,300	
計					11,943 11,943	
単価					11,950 11,950	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	0 1	0 1,643	0 1,643	WB810760 単－ 179号
転落防止柵	H=1100 長=200(CO建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	0 1	0 8,240	0 8,240	
計					0 9,883	
単価					0 9,883	円／m
変更積算単価					9,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	493.6 493.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	534.7 534.7	534.7 534.7	WB821210 単－ 180号
計					534.7 534.7	
単価					534.7 534.7	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	1,130 1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,224 1,224	1,224 1,224	WB821210 単－ 181号
計					1,224 1,224	
単価					1,224 1,224	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	1,247 1,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,351 1,351	1,351 1,351	WB821210 単－ 182号
計					1,351 1,351	
単価					1,351 1,351	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	525.5 525.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	569.3 569.3	569.3 569.3	WB821210 単－ 183号
計					569.3 569.3	
単価					569.3 569.3	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	417.5 417.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	452.3 452.3	452.3 452.3	WB821210 単－ 184号
計					452.3 452.3	
単価					452.3 452.3	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	920 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	996.6 996.6	996.6 996.6	WB821210 単－ 185号
計					996.6 996.6	
単価					996.6 996.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,031 1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,117 1,117	1,117 1,117	WB821210 単－ 186号
計					1,117 1,117	
単価					1,117 1,117	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	447.9 447.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	485.2 485.2	485.2 485.2	WB821210 単－ 187号
計					485.2 485.2	
単価					485.2 485.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	溶融式区画線 [黄色 夜間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 868.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 940.4	0 940.4	WB821210 単－ 188号
計					0 940.4	
単価					0 940.4	円／m
変更積算単価					868.1	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	0 1	単価	0 927.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,005	0 1,005	WB821210 単－ 189号
計					0 1,005	
単価					0 1,005	円／m
変更積算単価					927.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	溶融式区画線 [白色 夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 780.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 845	0 845	WB821210 単－ 190号
計					0 845	
単価					0 845	円／m
変更積算単価					780.1	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	溶融式区画線 (減速300)[白色 夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 2	0 1,208	0 2,416	WB821210 単－ 191号
計					0 2,416	
単価					0 2,416	円／m
変更積算単価					2,231	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	溶融式区画線 (減速300)[白色 夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 2	0 1,082	0 2,164	WB821210 単－ 192号
計					0 2,164	
単価					0 2,164	円／m
変更積算単価					1,998	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	溶融式区画線 (右折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 6,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 66.6	0 1,082	0 72,061.2	WB821210 単－ 192号
計					0 72,061.2	
単価					0 7,207	円／箇所
変更積算単価					6,652	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	溶融式区画線 (直進左折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 89.1	0 1,082	0 96,406.2	WB821210 単－ 192号
計					0 96,406.2	
単価					0 9,641	円／箇所
変更積算単価					8,900	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	溶融式区画線 (予告直進)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 5,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 51.5	0 1,208	0 62,212	WB821210 単－ 191号
計					0 62,212	
単価					0 6,222	円／箇所
変更積算単価					5,743	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	溶融式区画線 (予告右左折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 9,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 86.7	0 1,208	0 104,733.6	WB821210 単－ 191号
計					0 104,733.6	
単価					0 10,480	円／箇所
変更積算単価					9,668	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	溶融式区画線 (文字50)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 23,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	0 18.6	0 1,353	0 25,165.8	WB821210 単－ 193号
計					0 25,165.8	
単価					0 25,170	円／箇所
変更積算単価					23,240	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	溶融式区画線 (横断歩道あり)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 16,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 16.5	0 1,082	0 17,853	WB821210 単－ 192号
計					0 17,853	
単価					0 17,860	円／箇所
変更積算単価					16,480	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [白色]	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	137.3 137.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	148.8 148.8	148.8 148.8	WB821210 単－ 194号
計					148.8 148.8	
単価					148.8 148.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [白色 夜間]	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	165.1 165.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	178.9 178.9	178.9 178.9	WB821210 単－ 195号
計					178.9 178.9	
単価					178.9 178.9	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	視線誘導標 (更新)	φ100 両面 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	9,850 9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	995 995	995 995	WB812360 単－ 196号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	9,675 9,675	9,675 9,675	WB812310 単－ 197号
計					10,670 10,670	
単価					10,670 10,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	視線誘導標 (更新)	φ100 両面 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	本	0 1	0 1,194	0 1,194	WB812360 単－ 198号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	0 1	0 10,650	0 10,650	WB812310 単－ 199号
計					0 11,844	
単価					0 11,850	円／本
変更積算単価					10,940	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	視線誘導標 (更新)	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	0 1	単価	0 14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標更新（撤去）	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	0 1	0 2,017	0 2,017	WYB00088 単－ 200号
視線誘導標更新（設置）	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	0 1	0 4,143	0 4,143	WYB00091 単－ 201号
視線誘導標（材料費）	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	0 1	0 9,980	0 9,980	WYB00089 単－ 202号
計					0 16,140	
単価					0 16,140	円／本
変更積算単価					14,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	車線分離標 (更新)	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	27,585 27,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無		1	2,271	2,271	WB812410
		本	1	2,271	2,271	単－ 203号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250		1	27,600	27,600	WB812400
	高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,600	27,600	単－ 204号
計					29,871 29,871	
単価					29,880 29,880	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	車線分離標 (更新)	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式 ｿｰﾗｰ式発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	0 1	単価	0 66,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（撤去設置）	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式 ｿｰﾗｰ式発光ﾀｲﾌﾟ		0	0	0	WYB00090
		本	1	7,027	7,027	単－ 205号
車線分離標（材料費）	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式 ｿｰﾗｰ式発光ﾀｲﾌﾟ		0	0	0	WYB00092
		本	1	65,100	65,100	単－ 206号
計					0 72,127	
単価					0 72,130	円／本
変更積算単価					66,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	車線分離標 (更新)	φ80 H=800 小径台座 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	0 1	単価	0 26,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (撤去設置)	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	本	0 1	0 7,027	0 7,027	WYB00094 単－ 207号
車線分離標 (材料費)	可変式(穿孔式･1本脚)φ80×800(小径台座)	本	0 1	0 22,100	0 22,100	WYB00095 単－ 208号
計					0 29,127	
単価					0 29,130	円／本
変更積算単価					26,890	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	車線分離標 (更新)	φ80 H=400 小径台座 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	0 1	単価	0 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (撤去設置)	φ80 H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	本	0 1	0 7,027	0 7,027	WYB00097 単－ 209号
車線分離標 (材料費)	可変式(穿孔式･1本脚)φ80×400(小径台座)	本	0 1	0 17,700	0 17,700	WYB00093 単－ 210号
計					0 24,727	
単価					0 24,730	円／本
変更積算単価					22,830	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	車線分離標 (設置)	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 26,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		0	0	0	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ800㎜ 10本未満 無 無	本	1	28,910	28,910	単－ 211号
計					0 28,910	
単価					0 28,910	円／本
変更積算単価					26,690	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	車線分離標 (設置)	φ80 H=800 小径台座 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	0 1	単価	0 24,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	本	0 1	0 4,696	0 4,696	WYB00099 単－ 212号
車線分離標 (材料費)	可変式(穿孔式･1本脚)φ80×800(小径台座)	本	0 1	0 22,100	0 22,100	WYB00217 単－ 208号
計					0 26,796	
単価					0 26,800	円／本
変更積算単価					24,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	視線誘導標 [夜間]	φ100 両面 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	10,718 10,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 有 無	本	1 1	11,610 11,610	11,610 11,610	WB812310 単－ 213号
計					11,610 11,610	
単価					11,610 11,610	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	車線分離標 [夜間]	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	29,311 29,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 有 無	本	1 1	31,750 31,750	31,750 31,750	WB812400 単－ 214号
計					31,750 31,750	
単価					31,750 31,750	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	86,947 86,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	94,180 94,180	94,180 94,180	CB226311
計					94,180 94,180	
単価					94,180 94,180	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	57,755 57,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,560 62,560	62,560 62,560	CB226320
計					62,560 62,560	
単価					62,560 62,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾅｯﾄ取替 (干渡橋橋側歩道橋)		単位	個	数量	0 1	単価	0 29,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット取替（材工共）	土砂の清掃及び除去	個	0 1	0 29,300	0 29,300	WYB00107 単－ 216号
計					0 29,300	
単価					0 29,300	円／個
変更積算単価					29,300	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	空洞充填		単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞充填（材工共）	ﾓﾙﾀﾙ注入工	ｍ３	0 1	0 8,800,000	0 8,800,000	WYB00108 単－ 226号
計					0 8,800,000	
単価					0 8,800,000	円／m3
変更積算単価					8,125,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	塗装塗替 (干渡橋橋側歩道橋)	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ ｱｰｽｺｰﾄ防錆 塗装ｼｽﾃﾑ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 67,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去（材工共）	湿式	ｍ２	0 1	0 28,000	0 28,000	WYB00116 単－ 236号
アースコート防錆（材工共）	塗装ｼｽﾃﾑ	ｍ２	0 1	0 39,600	0 39,600	WYB00117 単－ 237号
計					0 67,600	
単価					0 67,600	円／m2
変更積算単価					67,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量多い	単位	m2	数量	1 1	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 多い		1	223.3	223.3	CB432520
		ｍ２	1	223.3	223.3	
計					223.3 223.3	
単価					223.3 223.3	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	道路除草(複合)	肩掛け式　飛び石防護有り	単位	m2	数量	1 1	単価	134.7 134.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	146 146	146 146	CB432160
計					146 146	
単価					146 146	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	道路除草(複合)	肩掛け式　飛び石防護無し	単位	m2	数量	1 1	単価	123.3 123.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	無し		1	133.6	133.6	CB432160
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)					
	6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	133.6	133.6	
計					133.6 133.6	
単価					133.6 133.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	道路除草(複合)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1 1	単価	71.4 71.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用		1	77.35	77.35	CB432170
		ｍ２	1	77.35	77.35	
計					77.35 77.35	
単価					77.35 77.35	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	道路除草(複合)	人力除草	単位	m2	数量	1 1	単価	204.5 204.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1 1	162.7 162.7	162.7 162.7	CB432110
集草		ｍ２	1 1	27.75 27.75	27.75 27.75	CB432140
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	31.09 31.09	31.09 31.09	CB432150
計					221.54 221.54	
単価					221.6 221.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	処分費(除草くず)	八女市　八女西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	単位	t	数量	1 1	単価	12,555 12,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,600	13,600	WB020052
		t	1	13,600	13,600	単－ 254号
計					13,600 13,600	
単価					13,600 13,600	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	処分費(除草くず)	大川市　大川市清掃ｾﾝﾀｰ	単位	t	数量	1 1	単価	12,555 12,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,600	13,600	WB020052
		t	1	13,600	13,600	単－ 255号
計					13,600 13,600	
単価					13,600 13,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	処分費(除草くず)	柳川市　有明ひまわりｾﾝﾀｰ	単位	t	数量	1 1	単価	16,710 16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	18,100	18,100	WB020052
		t	1	18,100	18,100	単－ 256号
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	処分費(除草くず)	大牟田市 徳重産業	単位	t	数量	0 1	単価	0 27,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			0	0	0	WB020052
		t	1	30,000	30,000	単－ 257号
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／t
変更積算単価					27,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	厚さ5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,105 2,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	ｍ２	1 1	2,176 2,176	2,176 2,176	WB240730 単－ 258号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	104.6 104.6	104.6 104.6	WB240740 単－ 259号
計					2,280.6 2,280.6	
単価					2,281 2,281	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	防草ｼｰﾄ	不識布長繊維系 厚1.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,468 1,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.1m2	ｍ２	1 1	1,591 1,591	1,591 1,591	WB820610 単－ 260号
計					1,591 1,591	
単価					1,591 1,591	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	処分費(廃プラ)	久留米市　ｻﾝﾃﾝ都市開発	単位	m3	数量	0 1	単価	0 14,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 16,000	0 16,000	WB020051 単－ 322号
計					0 16,000	
単価					0 16,000	円／m3
変更積算単価					14,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	直ﾋﾞｰﾑ B種	単位	枚	数量	10 10	単価	27,446 27,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	 m	40 40	676 676	27,040 27,040	WB810580 単－ 323号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	 m	40 40	848 848	33,920 33,920	WB810560 単－ 324号
ガードレール部材（材料費）	直ﾋﾞｰﾑ B種 3.2×350×4330(塗装品)	 枚	10 10	21,900 21,900	219,000 219,000	WYB00050 単－ 325号
ガードレール部材（材料費）	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ A･B･C用 M16×35	 本	60 60	288 288	17,280 17,280	WYB00051 単－ 326号
計					297,240 297,240	
単価					29,730 29,730	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	袖ﾋﾞｰﾑ B種	単位	枚	数量	100 100	単価	6,419 6,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	50 50	676 676	33,800 33,800	WB810580 単－ 323号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	50 50	848 848	42,400 42,400	WB810560 単－ 324号
ガードレール部材 (材料費)	袖ﾋﾞｰﾑ B･C種 2.3×356×660(塗装品)	枚	100 100	5,040 5,040	504,000 504,000	WYB00056 単－ 327号
ガードレール部材 (材料費)	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ A･B･C用 M16×35	本	400 400	288 288	115,200 115,200	WYB00059 単－ 328号
計					695,400 695,400	
単価					6,954 6,954	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	凍結防止剤散布	2tﾄﾗｯｸ 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1 1	単価	11,373 11,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式1.0～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通2t積		1	12,320	12,320	WYB00060
		時間	1	12,320	12,320	単－ 345号
計					12,320 12,320	
単価					12,320 12,320	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	凍結防止剤散布	ｸﾚｰﾝ装置付き4tﾄﾗｯｸ2.9t吊 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1 1	単価	10,930 10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式1.0～1.5m3 ｸﾚｰﾝ付4t積2.9t吊		1	11,840	11,840	WYB00071
		時間	1	11,840	11,840	単－ 346号
計					11,840 11,840	
単価					11,840 11,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	凍結防止剤散布 [夜間]	2tﾄﾗｯｸ 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1 1	単価	16,073 16,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式1.0～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通2t積		1	17,410	17,410	WYB00073
		時間	1	17,410	17,410	単－ 347号
計					17,410 17,410	
単価					17,410 17,410	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	凍結防止剤散布 [夜間]	ｸﾚｰﾝ装置付き4tﾄﾗｯｸ2.9t吊 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1 1	単価	14,734 14,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式1.0～1.5m3 ｸﾚｰﾝ付4t積2.9t吊		1	15,960	15,960	WYB00074
		時間	1	15,960	15,960	単－ 348号
計					15,960 15,960	
単価					15,960 15,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	雪道緊急巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(持込) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L 10km以下 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1 1	単価	5,210 5,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 標準 計上しない	 回	1 1	5,644 5,644	5,644 5,644	WB460210 単－ 349号
計					5,644 5,644	
単価					5,644 5,644	 円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	雪道緊急巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(持込) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L 25km以下 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1 1	単価	9,278 9,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 標準 計上しない	 回	1 1	10,050 10,050	10,050 10,050	WB460210 単－ 350号
計					10,050 10,050	
単価					10,050 10,050	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	雪道緊急巡回 [夜間]	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(持込) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L 10km以下 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1 1	単価	7,586 7,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 標準 計上しない	 回	1 1	8,218 8,218	8,218 8,218	WB460210 単－ 351号
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	 円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	雪道緊急巡回 [夜間]	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(持込) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L 25km以下 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1 1	単価	13,506 13,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 標準 計上しない	 回	1 1	14,630 14,630	14,630 14,630	WB460210 単－ 352号
計					14,630 14,630	
単価					14,630 14,630	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,739 7,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,383 8,383	8,383 8,383	WB824010 単－ 356号
計					8,383 8,383	
単価					8,383 8,383	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,436 15,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,720 16,720	16,720 16,720	WB824010 単－ 357号
計					16,720 16,720	
単価					16,720 16,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	198.6 198.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.2 215.2	215.2 215.2	CB430310
計					215.2 215.2	
単価					215.2 215.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	198.6 198.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.2 215.2	215.2 215.2	CB430310
計					215.2 215.2	
単価					215.2 215.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1 1	単価	711.5 711.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1 1	770.7 770.7	770.7 770.7	CB422540
計					770.7 770.7	
単価					770.7 770.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	殻運搬 (機械積込)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,706 1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,848 1,848	1,848 1,848	CB227010
計					1,848 1,848	
単価					1,848 1,848	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	殻運搬 (機械積込)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,106 2,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,282 2,282	2,282 2,282	CB227010
計					2,282 2,282	
単価					2,282 2,282	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,444 3,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,731 3,731	3,731 3,731	CB227010
計					3,731 3,731	
単価					3,731 3,731	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,952 1,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	900 900	2,115 2,115	WB020052 単－ 358号
計					2,115 2,115	
単価					2,115 2,115	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,538 2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	1,100 1,100	2,750 2,750	WB020052 単－ 359号
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	殻処分 (車道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,518 1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	700 700	1,645 1,645	WB020052 単－ 360号
計					1,645 1,645	
単価					1,645 1,645	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	殻処分 (歩道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,421 1,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	700 700	1,540 1,540	WB020052 単－ 360号
計					1,540 1,540	
単価					1,540 1,540	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	通常巡回	巡回員 平日	単位	日	数量	1 1	単価	31,310 31,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,310 31,310	
単価					31,310 31,310	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	通常運行員	通常運行員 平日	単位	日	数量	1 1	単価	24,440 24,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,440 24,440	24,440 24,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					24,440 24,440	
単価					24,440 24,440	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	通常運行員	通常運行員　平日超勤　（割増対象賃金費対象工種）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.128	0 24,440	0 3,128	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,128	
単価					0 3,128	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	異常時巡回	巡回員 平日	単位	時間	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	31,304 31,304	3,913 3,913	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,913 3,913	
単価					3,913 3,913	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	異常時巡回	巡回員 平日超勤(割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,787 3,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.121 0.121	31,304 31,304	3,787 3,787	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,787 3,787	
単価					3,787 3,787	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	異常時巡回	巡回員 平日深夜(割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1 1	単価	4,539 4,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145 0.145	31,304 31,304	4,539 4,539	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,539 4,539	
単価					4,539 4,539	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	異常時巡回	巡回員 平日	単位	時間	数量	1 1	単価	3,055 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,440 24,440	3,055 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,055 3,055	
単価					3,055 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	異常時巡回	巡回員 平日超勤(割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.124 0.124	24,440 24,440	3,030 3,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,030 3,030	
単価					3,030 3,030	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	異常時巡回	巡回員 平日深夜(割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,641 3,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.149 0.149	24,440 24,440	3,641 3,641	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,641 3,641	
単価					3,641 3,641	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	燃料・油脂類費	(久留米800 さ 6719)ｶﾞｿﾘﾝ:3166ﾘｯﾄﾙ,油脂類:1式	単位	式	数量	1 1	単価	630,600 630,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3,166 3,166	166 166	525,556 525,556	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		105,044 105,044	
計					630,600 630,600	
単価					630,600 630,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	燃料・油脂類費	(久留米800 す 3915)ｶﾞｿﾘﾝ:3166ﾘｯﾄﾙ,油脂類:1式	単位	式	数量	0 1	単価	0 630,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 3,166	0 166	0 525,556	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 105,044	
計					0 630,600	
単価					0 630,600	円／式

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	自動車保険料	対人対物賠償、搭乗者障害、車両保険×1台	単位	式	数量	1 1	単価	92,750 92,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動車保険料	対人対物賠償、搭乗者障害、車両保険×1台	式	1 1		92,750 92,750	
計					92,750 92,750	
単価					92,750 92,750	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	自動車保険料	対人対物賠償、搭乗者障害、車両保険×1台	単位	式	数量	0 1	単価	0 89,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動車保険料【R7】	対人対物賠償、搭乗者障害、車両保険×1台	式	0 1		0 89,978	
計					0 89,978	
単価					0 89,978	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	844.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	46,956	7,747	
特殊作業員		人	0.495	41,652	20,617	
普通作業員		人	0.66	36,036	23,783	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	37,790	29,060	WK430110 単－ 405号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,243	
計					84,450	
単価					844.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　㈲萬葉	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	440.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	46,956	2,723	
特殊作業員		人	0.173	41,652	7,205	
普通作業員		人	0.231	36,036	8,324	
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	31,030	9,433	WK430540 単－ 406号
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	52,440	7,498	WK430150 単－ 407号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	48,990	7,152	WK430550 単－ 408号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,685	
計					44,020	
単価					440.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	46,956	3,474	
特殊作業員		人	0.223	41,652	9,288	
普通作業員		人	0.297	36,036	10,702	
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスコン（２０）	ｔ	12.573	11,500	144,589	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	52,440	9,648	WK430150 単－ 407号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,990	9,210	WK430550 単－ 408号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	67,370	22,434	WK430170 単－ 409号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,355	
計					217,700	
単価					2,177	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	46,956	3,474	
特殊作業員		人	0.223	41,652	9,288	
普通作業員		人	0.297	36,036	10,702	
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,800	148,361	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	52,440	9,648	WK430150 単－ 407号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,990	9,210	WK430550 単－ 408号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	67,370	22,434	WK430170 単－ 409号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,483	
計					221,600	
単価					2,216	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	46,956	5,165	
特殊作業員		人	0.33	41,652	13,745	
普通作業員		人	0.549	36,036	19,783	
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,800	148,361	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	281,000	30,910	WK430050 単－ 410号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	91,350	10,048	WK430060 単－ 411号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,900	13,849	WK430070 単－ 412号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,720	7,009	WK430080 単－ 413号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,910	5,600	WK430090 単－ 414号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,756	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					274,300	
単価					2,743	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.11	0 46,956	0 5,165	
特殊作業員		人	0 0.33	0 41,652	0 13,745	
普通作業員		人	0 0.549	0 36,036	0 19,783	
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン（２０）	t	0 12.573	0 11,800	0 148,361	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0 0.11	0 281,000	0 30,910	WK430050 単－ 415号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0 0.11	0 91,350	0 10,048	WK430060 単－ 416号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0 0.11	0 125,900	0 13,849	WK430070 単－ 417号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0 0.11	0 63,720	0 7,009	WK430080 単－ 418号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0 0.11	0 50,910	0 5,600	WK430090 単－ 419号
ＩＣＴ建設機械経費加算額	路面切削機	日	0 0.11	0 20,000	0 2,200	WYB00035 単－ 420号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 14,756	
計					0 276,500	
単価					0 2,765	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	46,956	7,466	
特殊作業員		人	0.476	41,652	19,826	
普通作業員		人	0.794	36,036	28,612	
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,500	144,589	
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,800	148,361	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	220,400	35,043	WK430050 単－ 421号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	69,400	11,034	WK430060 単－ 422号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	115,500	18,364	WK430070 単－ 423号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	60,010	9,541	WK430080 単－ 424号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,480	8,185	WK430090 単－ 425号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		20,631	
計					461,800	
単価					4,618	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削)　㈲萬葉	ｔ	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削)　㈲萬葉	ｔ	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	処分費（ｍ３）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,645 1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	700 700	1,645 1,645	WB020052 単－ 426号
計					1,645 1,645	
単価					1,645 1,645	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	処分費（ｍ３）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,820 2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－ 130号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	58,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	31,304	7,512	
特殊作業員		人	0.53	27,768	14,717	
普通作業員		人	0.51	24,024	12,252	
振動ローラ運転		日	0.28	34,680	9,710	WK430560 単－ 427号
再生アスファルト混合物【昼間】	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,300	11,300	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,749	
計					58,240	
単価					58,240	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	31,304	3,443	
特殊作業員		人	0.23	27,768	6,386	
普通作業員		人	0.22	24,024	5,285	
振動ローラ運転		日	0.19	34,680	6,589	WK430560 単－ 427号
再生アスファルト混合物【昼間】	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,300	11,300	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1,957	
計					34,960	
単価					34,960	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	81,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	46,956	11,269	
特殊作業員		人	0.53	41,652	22,075	
普通作業員		人	0.51	36,036	18,378	
振動ローラ運転		日	0.28	48,560	13,596	WK430560 単－ 428号
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,800	11,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,132	
計					81,250	
単価					81,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	46,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	46,956	5,165	
特殊作業員		人	0.23	41,652	9,579	
普通作業員		人	0.22	36,036	7,927	
振動ローラ運転		日	0.19	48,560	9,226	WK430560 単－ 428号
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,800	11,800	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2,943	
計					46,640	
単価					46,640	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	3,055 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,440 24,440	3,055 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,055 3,055	
単価					3,055 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,024 24,024	3,003 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,003 3,003	
単価					3,003 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,440	0 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	労務費［夜間］	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	4,582 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	36,660 36,660	4,582 4,582	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,582 4,582	
単価					4,582 4,582	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	労務費［夜間］	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	4,504 4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	36,036 36,036	4,504 4,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,504 4,504	
単価					4,504 4,504	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	労務費［夜間］	一般運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 36,660	0 4,582	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,582	
単価					0 4,582	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	労務費［夜間］	普通作業員	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 36,036	0 4,504	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,504	
単価					0 4,504	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.066 0.066	543 543	35 35	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.182 0.182	166 166	30 30	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	116 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.066 0.066	1,200 1,200	79 79	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.066 0.066	39 39	2 2	
軽油		L	0.234 0.234	153 153	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					116 116	
単価					116 116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	176 176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.066 0.066	1,800 1,800	118 118	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.066 0.066	57 57	3 3	
軽油		L	0.36 0.36	153 153	55 55	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					176 176	
単価					176 176	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ		0	0	0	
		時間	0.066	543	35	
ガソリン	レギュラー		0	0	0	
		Ｌ	0.182	166	30	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 65	
単価					0 65	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		0	0	0	
		時間	0.066	1,200	79	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		0	0	0	
		時間	0.066	39	2	
軽油			0	0	0	
		Ｌ	0.234	153	35	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 116	
単価					0 116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		0	0	0	
		時間	0.066	1,800	118	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		0	0	0	
		時間	0.066	57	3	
軽油			0	0	0	
		Ｌ	0.36	153	55	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 176	
単価					0 176	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ダンプトラック（賃料）	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック　（賃料）	2t積級	日	0 1	0 3,600	0 3,600	
計					0 3,600	
単価					0 3,600	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ダンプトラック（賃料）	4t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 1	0 6,200	0 6,200	
計					0 6,200	
単価					0 6,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］（賃料）	運転質量０．５～０．６ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	日	0 1	0 1,490	0 1,490	
計					0 1,490	
単価					0 1,490	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］（賃料）	山積0.08m3(平積0.06m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］（賃料）	山積0.08m3(平積0.06m3)	日	0 1	0 4,940	0 4,940	
計					0 4,940	
単価					0 4,940	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ランマタンパ（賃料）	60～80kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	0 1	0 607	0 607	
計					0 607	
単価					0 607	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	エンジンカッター（賃料）	300㎜ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンカッター　（賃料）	300㎜ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
計					0 10,800	
単価					0 10,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	エンジンスプレアー （賃料）	散布能力 15L/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンスプレアー （賃料）	散布能力 15L/min	日	0 1	0 9,500	0 9,500	
計					0 9,500	
単価					0 9,500	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ロータリーカッター （賃料）	0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリーカッター （賃料）	0.2m3	日	0 1	0 42,000	0 42,000	
計					0 42,000	
単価					0 42,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	油圧ブレーカ （賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧ブレーカ （賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	0 1	0 4,450	0 4,450	
計					0 4,450	
単価					0 4,450	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	1 1	単価	107,000 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	107,000 107,000	107,000 107,000	WB020018 単－ 429号
計					107,000 107,000	
単価					107,000 107,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（１３）	単位	t	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	常温補修材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	656 656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	656 656	656 656	WB020017 単－ 430号
計					656 656	
単価					656 656	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	0 1	単価	0 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 107,000	0 107,000	WB020018 単－ 431号
計					0 107,000	
単価					0 107,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（１３）	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 1	0 11,300	0 11,300	
計					0 11,300	
単価					0 11,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	常温補修材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 656	0 656	WB020017 単－ 432号
計					0 656	
単価					0 656	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	アスファルト乳剤（材料費）	PK-4 18L/缶	単位	缶	数量	0 1	単価	0 2,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	0 18	0 118	0 2,124	
計					0 2,124	
単価					0 2,124	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	３Mシート（材料費）	W600	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３Mシート	W600	m	0 1	0 11,650	0 11,650	
計					0 11,650	
単価					0 11,650	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,400	0 2,400	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	排水性ファルコン（材料費）	20kg/袋	単位	袋	数量	0 1	単価	0 7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性ファルコン	20kg/袋	袋	0 1	0 7,200	0 7,200	
計					0 7,200	
単価					0 7,200	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	373.89	37,389	
U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	100	1,500	150,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					187,400	
単価					1,874	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,653.6	1,653	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,653	
単価					1,653	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	13,538.04	13,538	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-8,750	-8,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,788	
単価					4,788	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,716	1,716	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,716	
単価					1,716	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m以上１００m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	16,119.6	16,119	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,819	
単価					5,819	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,148.64	2,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,148	
単価					2,148	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,506.4	2,506	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,506	
単価					2,506	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,642.68	164,268	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					164,300	
単価					1,643	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,642.68	164,268	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					164,300	
単価					1,643	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	534.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	309.03	309,030	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	153	6,426	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,744	
計					534,700	
単価					534.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	559.1	559,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	77	153	11,781	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,994	
計					1,224,000	
単価					1,224	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	683.59	683,590	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	153	14,382	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,903	
計					1,351,000	
単価					1,351	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	569.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	342.88	342,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	153	7,191	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,729	
計					569,300	
単価					569.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					452,300	
単価					452.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	996.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	532.48	532,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	153	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,076	
計					996,600	
単価					996.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	651.04	651,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	153	13,617	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,468	
計					1,117,000	
単価					1,117	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	326.56	326,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	153	6,732	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,533	
計					485,200	
単価					485.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	940.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	469.04	469,040	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	153	9,945	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,365	
計					940,400	
単価					940.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	559.1	559,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	153	11,781	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,494	
計					1,005,000	
単価					1,005	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－190号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	532.48	532,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	153	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,851	
計					845,000	
単価					845	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	770.95	925,140	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	153	19,278	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,382	
計					1,208,000	
単価					1,208	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	734.24	881,088	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	153	18,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,302	
計					1,082,000	
単価					1,082	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	770.95	925,140	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,026	360	369,360	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	153	19,278	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,872	
計					1,353,000	
単価					1,353	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	82.16	82,160	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	153	5,049	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,916	
計					148,800	
単価					148.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	178.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	112.32	112,320	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	153	5,049	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,856	
計					178,900	
単価					178.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	995.28	995	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					995	
単価					995	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,675.8	9,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,675	
単価					9,675	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	1,194.33	1,194	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,194	
単価					1,194	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,643.38	10,643	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,650	
単価					10,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	視線誘導標更新（撤去）	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.08	0 24,024	0 1,921	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 96	
計					0 2,017	
単価					0 2,017	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	視線誘導標更新（設置）	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.15	0 24,024	0 3,603	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 540	
計					0 4,143	
単価					0 4,143	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	視線誘導標（材料費）	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	0 1	単価	0 9,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	0 1	0 9,980	0 9,980	
計					0 9,980	
単価					0 9,980	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,271.36	2,271	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,271	
単価					2,271	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	27,594.21	27,594	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	車線分離標（撤去設置）	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式 ｿｰﾗｰ式発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.25	0 24,024	0 6,006	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 1,021	
計					0 7,027	
単価					0 7,027	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	車線分離標（材料費）	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式 ｿｰﾗｰ式発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	0 1	単価	0 65,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式 ｿｰﾗｰ式発光ﾀｲﾌﾟ	本	0 1	0 65,100	0 65,100	
計					0 65,100	
単価					0 65,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	車線分離標（撤去設置）	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.25	0 24,024	0 6,006	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 1,021	
計					0 7,027	
単価					0 7,027	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	車線分離標（材料費）	可変式(穿孔式･1本脚) φ80×800(小径台座)	単位	本	数量	0 1	単価	0 22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) φ80×800(小径台座)	本	0 1	0 22,100	0 22,100	
計					0 22,100	
単価					0 22,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	車線分離標（撤去設置）	φ80 H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.25	0 24,024	0 6,006	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 1,021	
計					0 7,027	
単価					0 7,027	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	車線分離標（材料費）	可変式(穿孔式･1本脚) φ80×400(小径台座)	単位	本	数量	0 1	単価	0 17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) φ80×400(小径台座)	本	0 1	0 17,700	0 17,700	
計					0 17,700	
単価					0 17,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	28,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	28,908.22	28,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,910	
単価					28,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	車線分離標設置	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.17	0 24,024	0 4,084	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 612	
計					0 4,696	
単価					0 4,696	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	11,610.96	11,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,610	
単価					11,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	31,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	31,746.48	31,746	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,750	
単価					31,750	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	伸縮装置取替（材工共）	再塗装工	単位	m	数量	0 1	単価	0 103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置取替（材工共）	再塗装工	m	0 1	0 103,800	0 103,800	
計					0 103,800	
単価					0 103,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ナット取替（材工共）	土砂の清掃及び除去	単位	個	数量	0 1	単価	0 29,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット取替（材工共）	土砂の清掃及び除去	個	0 1	0 29,300	0 29,300	
計					0 29,300	
単価					0 29,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1.5kg	単位	構造物	数量	1	単価	107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	31,304	26,608	
特殊作業員		人	1.3	27,768	36,098	
普通作業員		人	1.1	24,024	26,426	
ひび割れ充填　充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ	1.8	1,830	3,294	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		15,074	
計					107,500	
単価					107,500	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	166,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,304	46,956	
特殊作業員		人	2.4	27,768	66,643	
普通作業員		人	1.8	24,024	43,243	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,358	
計					166,200	
単価					166,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1 1	3,910 3,910	3,910 3,910	
計					3,910 3,910	
単価					3,910 3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,959 3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種、3種	ｋｇ	1.37 1.37	2,890 2,890	3,959 3,959	
計					3,959 3,959	
単価					3,959 3,959	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	注入器（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	コンクリート補修（材工共）	ひび割れ注入工	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート補修（材工共）	ひび割れ注入工	m	0 1	0 11,500	0 11,500	
計					0 11,500	
単価					0 11,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.3m3	単位	構造物	数量	1	単価	780,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.7	31,304	178,432	
特殊作業員		人	9.6	27,768	266,572	
普通作業員		人	6.3	24,024	151,351	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用	ｍ３	0.354	368,000	130,272	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		53,573	
計					780,200	
単価					780,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	コンクリート補修（材工共）	断面修復工	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート補修（材工共）	断面修復工	ｍ３	0 1	0 2,500,000	0 2,500,000	
計					0 2,500,000	
単価					0 2,500,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	空洞充填（材工共）	ﾓﾙﾀﾙ注入工	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 8,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞充填（材工共）	ﾓﾙﾀﾙ注入工	ｍ３	0 1	0 8,800,000	0 8,800,000	
計					0 8,800,000	
単価					0 8,800,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	コンクリート表面処理（材工共）		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理（材工共）		ｍ２	0 1	0 75,000	0 75,000	
計					0 75,000	
単価					0 75,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	型枠工（材工共）		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 384,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（材工共）		ｍ２	0 1	0 384,600	0 384,600	
計					0 384,600	
単価					0 384,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	鉄筋工（材工共）		単位	t	数量	0 1	単価	0 5,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工（材工共）	SD345,D32,D10	t	0 1	0 5,000,000	0 5,000,000	
計					0 5,000,000	
単価					0 5,000,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	無収縮モルタル（材工共）		単位	式	数量	0 1	単価	0 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル（材工共）		式	0 1		0 500,000	
計					0 500,000	
単価					0 500,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	当て板補修（材工共）	工場製作(工場塗装含む)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板補修（材工共）	工場製作(工場塗装含む)	t	0 1	0 6,250,000	0 6,250,000	
計					0 6,250,000	
単価					0 6,250,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	当て板補修（材工共）	塗装工(現場塗装)	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板補修（材工共）	塗装工(現場塗装)	ｍ２	0 1	0 2,200,000	0 2,200,000	
計					0 2,200,000	
単価					0 2,200,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	当て板補修（材工共）	現場溶接	単位	m	数量	0 1	単価	0 231,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板補修（材工共）	現場溶接	m	0 1	0 231,600	0 231,600	
計					0 231,600	
単価					0 231,600	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ボルト交換工（材工共）		単位	本	数量	0 1	単価	0 27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト交換工（材工共）		本	0 1	0 27,500	0 27,500	
計					0 27,500	
単価					0 27,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ストップホール施工（材工共）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ストップホール施工（材工共）		箇所	0 1	0 27,500	0 27,500	
計					0 27,500	
単価					0 27,500	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	塗膜除去（材工共）	湿式	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去（材工共）	湿式	ｍ２	0 1	0 28,000	0 28,000	
計					0 28,000	
単価					0 28,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	アースコート防錆（材工共）	塗装ｼｽﾃﾑ	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アースコート防錆（材工共）	塗装ｼｽﾃﾑ	ｍ２	0 1	0 39,600	0 39,600	
計					0 39,600	
単価					0 39,600	円／ｍ２

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	養生設備（材工共）	湿式塗膜剥離剤工用	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生設備（材工共）	湿式塗膜剥離剤工用	式	0 1		0 2,600,000	
計					0 2,600,000	
単価					0 2,600,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	産業廃棄物	特別産業廃棄物	単位	車	数量	0 1	単価	0 80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物収集運搬	特別管理産業廃棄物	車	0 1	0 80,000	0 80,000	
計					0 80,000	
単価					0 80,000	円／車

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	処分費（式）		単位	式	数量	1	単価	400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	特別管理産業廃棄物 基本料金(51kg以上500kg以下)	式	1		400,000	
計					400,000	
単価					400,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,440	0 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 0.066	0 1,200	0 79	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 0.066	0 39	0 2	
軽油		Ｌ	0 0.234	0 153	0 35	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 116	
単価					0 116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	3,055 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,440 24,440	3,055 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,055 3,055	
単価					3,055 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,024 24,024	3,003 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,003 3,003	
単価					3,003 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,440	0 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		0	0	0	
		時間	0.066	1,200	79	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		0	0	0	
		時間	0.066	39	2	
軽油			0	0	0	
		Ｌ	0.234	153	35	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 116	
単価					0 116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	揺動式刈払機（賃料）		単位	日	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揺動式刈払機（賃料）		日	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ダンプトラック（賃料）	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック　（賃料）	2t積級	日	0 1	0 3,600	0 3,600	
計					0 3,600	
単価					0 3,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	高所作業車（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ式　8～10m	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	0 1	0 17,900	0 17,900	
計					0 17,900	
単価					0 17,900	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	チェンソー（賃料）	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー（賃料）	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付	日	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	除草剤（材料費）	ｴｲﾄｱｯﾌﾟ 500ml/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｴｲﾄｱｯﾌﾟ 500m/1/本	本	0 1	0 1,680	0 1,680	
計					0 1,680	
単価					0 1,680	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草くず 八女市 八女西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	13,600	1,360,000	
計					1,360,000	
単価					13,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草くず 大川市 大川市清掃ｾﾝﾀｰ	ｔ	100	13,600	1,360,000	
計					1,360,000	
単価					13,600	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草くず 柳川市 有明ひまわりｾﾝﾀｰ	ｔ	100	18,100	1,810,000	
計					1,810,000	
単価					18,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず(生木･草) 大牟田市 徳重産業	t	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20） （高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,304	31,304	
普通作業員		人	2.9	24,024	69,669	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	19,250	116,462	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		165	
計					217,600	
単価					2,176	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	104.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,304	2,817	
普通作業員		人	0.31	24,024	7,447	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		196	
計					10,460	
単価					104.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.1m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	849.75	849	
防草シート	不織布長繊維系 厚1.0(mm)	ｍ２	1.1	675	742	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,591	
単価					1,591	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	3,055 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,440 24,440	3,055 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,055 3,055	
単価					3,055 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,024 24,024	3,003 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,003 3,003	
単価					3,003 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,440	0 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	労務費	特殊運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 26,936	0 3,367	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,367	
単価					0 3,367	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	労務費	電工	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.125	0 27,560	0 3,445	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,445	
単価					0 3,445	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－267号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	4,582 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	36,660 36,660	4,582 4,582	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,582 4,582	
単価					4,582 4,582	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－268号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	4,504 4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	36,036 36,036	4,504 4,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,504 4,504	
単価					4,504 4,504	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－269号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 36,660	0 4,582	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,582	
単価					0 4,582	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－270号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 36,036	0 4,504	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,504	
単価					0 4,504	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.066 0.066	543 543	35 35	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.182 0.182	166 166	30 30	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	116 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.066 0.066	1,200 1,200	79 79	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.066 0.066	39 39	2 2	
軽油		Ｌ	0.234 0.234	153 153	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					116 116	
単価					116 116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	176 176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.066 0.066	1,800 1,800	118 118	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.066 0.066	57 57	3 3	
軽油		L	0.36 0.36	153 153	55 55	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					176 176	
単価					176 176	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ		0	0	0	
		時間	0.066	543	35	
ガソリン	レギュラー		0	0	0	
		Ｌ	0.182	166	30	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 65	
単価					0 65	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		0	0	0	
		時間	0.066	1,200	79	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		0	0	0	
		時間	0.066	39	2	
軽油			0	0	0	
		Ｌ	0.234	153	35	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 116	
単価					0 116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		0	0	0	
		時間	0.066	1,800	118	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		0	0	0	
		時間	0.066	57	3	
軽油			0	0	0	
		Ｌ	0.36	153	55	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 176	
単価					0 176	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	トラック（クレーン装置付）（賃料）	4t積級 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（クレーン装置付）（賃料）	4t積級 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付	日	0 1	0 8,640	0 8,640	
計					0 8,640	
単価					0 8,640	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ダンプトラック（賃料）	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック （賃料）	2t積級	日	0 1	0 3,600	0 3,600	
計					0 3,600	
単価					0 3,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ダンプトラック（賃料）	4t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 1	0 6,200	0 6,200	
計					0 6,200	
単価					0 6,200	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］（賃料）	山積0.08m3(平積0.06)	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］（賃料）	山積0.08m3(平積0.06m3)	日	0 1	0 4,940	0 4,940	
計					0 4,940	
単価					0 4,940	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	バックホウ［超小旋回型］　（賃料）	(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 7,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ［超小旋回型］　（賃料）	(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0 1	0 7,570	0 7,570	
計					0 7,570	
単価					0 7,570	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	バックホウ［後方超小旋回型］　（賃料）	(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ［後方超小旋回型］　（賃料）	(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	0 1	0 7,700	0 7,700	
計					0 7,700	
単価					0 7,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	油圧ブレーカ （賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧ブレーカ （賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	0 1	0 4,450	0 4,450	
計					0 4,450	
単価					0 4,450	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	モルタルミキサ（賃料）	3.5切	単位	日	数量	0 1	単価	0 975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルミキサ（賃料）	3.5切	日	0 1	0 975	0 975	
計					0 975	
単価					0 975	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	エンジン式ハンドカッター（賃料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ300㎜ 集塵袋付	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジン式ハンドカッター（賃料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ300㎜ 集塵袋付	日	0 1	0 12,800	0 12,800	
計					0 12,800	
単価					0 12,800	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	振動ローラ（舗装用）（賃料）	(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	日	0 1	0 1,490	0 1,490	
計					0 1,490	
単価					0 1,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 70日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	3,010	3,010	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,780	
単価					3,780	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	揺動式刈払機（賃料）		単位	日	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揺動式刈払機（賃料）		日	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	超速硬コンクリートパック（材料費）	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸｾｯﾄ 25L 40ｾｯﾄ/m3	単位	セット	数量	1 1	単価	10,570 10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリートパック	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸｾｯﾄ 25L 40ｾｯﾄ/m3	セット	1 1	10,571 10,571	10,571 10,571	
計					10,571 10,571	
単価					10,570 10,570	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	油吸着剤（材料費）	ACﾗｲﾄ 10kg/袋	単位	ｋｇ	数量	0 10	単価	0 715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋	袋	0 1	0 7,150	0 7,150	
計					0 7,150	
単価					0 715	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	溝蓋キャップ（材料費）	(N)V型 樹脂製	単位	個	数量	0 1	単価	0 890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝蓋キャップ	(N)V型 樹脂製	個	0 1	0 890	0 890	
計					0 890	
単価					0 890	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	ネットプロテクター（材料費）	1m×50m	単位	巻	数量	0 1	単価	0 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットプロテクター	1m×50m	巻	0 1	0 12,500	0 12,500	
計					0 12,500	
単価					0 12,500	円／巻

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,400	0 2,400	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	0 1	単価	0 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 107,000	0 107,000	WB020018 単－ 431号
計					0 107,000	
単価					0 107,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（１３）	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 1	0 11,300	0 11,300	
計					0 11,300	
単価					0 11,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	スーパージェットコンクリート（材料費）	15.5L/ｾｯﾄ	単位	セット	数量	0 1	単価	0 6,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スーパージェットコンクリート	15.5L/ｾｯﾄ	セット	0 1	0 6,850	0 6,850	
計					0 6,850	
単価					0 6,850	円／セット

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	スーパージェットモルタル（材料費）	20kg/袋	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スーパージェットモルタル	20kg/袋	ｋｇ	0 1	0 330	0 330	
計					0 330	
単価					0 330	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	トラロープ（材料費）	φ12mm 50m/巻	単位	m	数量	0 50	単価	0 55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラロープ	φ12mm 50m/巻	巻	0 1	0 2,750	0 2,750	
計					0 2,750	
単価					0 55	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	生コンクリート（材料費）	２１－８－２０高炉	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 19,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	0 1	0 19,250	0 19,250	
計					0 19,250	
単価					0 19,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	普通ポルトランドセメント（材料費）		単位	ｋｇ	数量	0 1,000	単価	0 21.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 1	0 21,600	0 21,600	
計					0 21,600	
単価					0 21.6	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	エスコートゾーン（材料費）	白 10枚/箱	単位	枚	数量	0 10	単価	0 4,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エスコートゾーン	白 10枚/箱	箱	0 1	0 40,300	0 40,300	
計					0 40,300	
単価					0 4,030	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	エスコートゾーン（材料費）	ｸﾞﾚｰ 10枚/箱	単位	枚	数量	0 10	単価	0 4,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エスコートゾーン	ｸﾞﾚｰ 10枚/箱	箱	0 1	0 40,300	0 40,300	
計					0 40,300	
単価					0 4,030	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ボンド（主剤）（材料費）	15ｋｇ/缶	単位	缶	数量	0 1	単価	0 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボンド（主剤）	15ｋｇ/缶	缶	0 1	0 33,000	0 33,000	
計					0 33,000	
単価					0 33,000	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ボンド（硬化剤）（材料費）	400g/箱	単位	箱	数量	0 1	単価	0 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボンド（硬化剤）	400g/箱	箱	0 1	0 3,600	0 3,600	
計					0 3,600	
単価					0 3,600	円／箱

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	桝蓋グレーチング（材料費）	450×305×38 受枠含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 42,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝蓋グレーチング	450×305×38 受枠含む	組	0 1	0 42,440	0 42,440	
計					0 42,440	
単価					0 42,440	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	ワイヤーメッシュ（材料費）	1000×2000×t3.2	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーメッシュ	1000×2000×t3.2	枚	0 1	0 1,350	0 1,350	
計					0 1,350	
単価					0 1,350	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	函渠型側溝レジン集水蓋（材料費）	細目 480×500×111	単位	枚	数量	0 1	単価	0 19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠型側溝レジン集水蓋	細目 480×500×111	枚	0 1	0 19,600	0 19,600	
計					0 19,600	
単価					0 19,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	地先境界ブロック（材料費）	120×120×600	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	0 1	0 1,060	0 1,060	
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	瀝青質板（材料費）	厚10㎜	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 1	0 2,310	0 2,310	
計					0 2,310	
単価					0 2,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	丸型クッションドラム（材料費）	φ580×820	単位	個	数量	0 1	単価	0 37,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸型クッションドラム	φ580×820	個	0 1	0 37,750	0 37,750	
計					0 37,750	
単価					0 37,750	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	距離標（材料費）	Co中用	単位	本	数量	0 1	単価	0 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	Co中用	本	0 1	0 14,400	0 14,400	
計					0 14,400	
単価					0 14,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	転落防止柵用支柱（材料費）	土中用 DB	単位	本	数量	0 1	単価	0 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	土中用 DB	本	0 1	0 10,100	0 10,100	
計					0 10,100	
単価					0 10,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	直ビーム（材料費）	3mﾋﾞｰﾑ	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ビーム	3mﾋﾞｰﾑ	本	0 1	0 5,890	0 5,890	
計					0 5,890	
単価					0 5,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	転落防止柵中間ブラケット（材料費）	水平用 中間ｼﾞｮｲﾝﾄ構成	単位	組	数量	0 1	単価	0 2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵中間ブラケット	水平用 中間ｼﾞｮｲﾝﾄ構成	組	0 1	0 2,510	0 2,510	
計					0 2,510	
単価					0 2,510	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ボルト式グレーチング（材料費）	細目 T-14 995×400×32 受枠含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 53,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト式グレーチング	細目 T-14 995×400×32 受枠含む	組	0 1	0 53,400	0 53,400	
計					0 53,400	
単価					0 53,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	注意喚起看板（材料費）	275×1400 黄高輝度 ｽﾘﾑ用ﾌﾞﾛｰ枠付	単位	台	数量	0 1	単価	0 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注意喚起看板	275×1400 黄高輝度 ｽﾘﾑ用ﾌﾞﾛｰ枠付	台	0 1	0 18,500	0 18,500	
計					0 18,500	
単価					0 18,500	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	セキュリティ蓋（材料費）	12201500-A	単位	組	数量	0 1	単価	0 591,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セキュリティ蓋	12201500-A	組	0 1	0 591,500	0 591,500	
計					0 591,500	
単価					0 591,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	セキュリティ蓋（材料費）	14201500-A	単位	組	数量	0 1	単価	0 674,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セキュリティ蓋	14201500-A	組	0 1	0 674,500	0 674,500	
計					0 674,500	
単価					0 674,500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	DPシリンダー錠（材料費）		単位	組	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DPシリンダー錠		組	0 1	0 12,000	0 12,000	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	レボリューションコーン（材料費）	H=700 緑 3kg	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レボリューションコーン	H=700 緑 3kg	個	0 1	0 3,200	0 3,200	
計					0 3,200	
単価					0 3,200	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	コーンボード（材料費）	道守ｲﾗｽﾄ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーンボード	道守ｲﾗｽﾄ	枚	0 1	0 8,500	0 8,500	
計					0 8,500	
単価					0 8,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗ ﾁｯｸ類 久留米市 ｻﾝﾃﾝ都市開発	ｍ３	100	16,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					16,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	ｍ	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	ｍ	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ガードレール部材（材料費）	直ﾋﾞｰﾑ B種 3.2×350×4330(塗装品)	単位	枚	数量	1 1	単価	21,900 21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 3.2×350×4330(塗装品)	枚	1 1	21,900 21,900	21,900 21,900	
計					21,900 21,900	
単価					21,900 21,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	ガードレール部材（材料費）	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ A･B･C用 M16×35	単位	本	数量	1 1	単価	288 288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ A･B･C用 M16×35	本	1 1	288 288	288 288	
計					288 288	
単価					288 288	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ガードレール部材（材料費）	袖ﾋﾞｰﾑ B･C種 2.3×356×660(塗装品)	単位	枚	数量	1 1	単価	5,040 5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材	袖ﾋﾞｰﾑ B･C種 2.3×356×660(塗装品)	枚	1 1	5,040 5,040	5,040 5,040	
計					5,040 5,040	
単価					5,040 5,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ガードレール部材（材料費）	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ A･B･C用 M16×35	単位	本	数量	1 1	単価	288 288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ A･B･C用 M16×35	本	1 1	288 288	288 288	
計					288 288	
単価					288 288	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	3,055 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,440 24,440	3,055 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,055 3,055	
単価					3,055 3,055	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,024 24,024	3,003 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,003 3,003	
単価					3,003 3,003	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,440	0 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－333号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	4,582 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	36,660 36,660	4,582 4,582	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,582 4,582	
単価					4,582 4,582	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－334号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	4,504 4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	36,036 36,036	4,504 4,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,504 4,504	
単価					4,504 4,504	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－335号	労務費	一般運転手	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 36,660	0 4,582	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,582	
単価					0 4,582	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－336号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 36,036	0 4,504	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,504	
単価					0 4,504	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	作業車運転	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1.5L	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.066 0.066	543 543	35 35	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.182 0.182	166 166	30 30	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	116 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.066 0.066	1,200 1,200	79 79	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.066 0.066	39 39	2 2	
軽油		L	0.234 0.234	153 153	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					116 116	
単価					116 116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	作業車運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	176 176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.066 0.066	1,800 1,800	118 118	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.066 0.066	57 57	3 3	
軽油		L	0.36 0.36	153 153	55 55	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					176 176	
単価					176 176	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ダンプトラック（賃料）	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック　（賃料）	2t積級	日	0 1	0 3,600	0 3,600	
計					0 3,600	
単価					0 3,600	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	小型バルーン（賃料）	LED	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バルーン（賃料）	LED	日	0 1	0 8,100	0 8,100	
計					0 8,100	
単価					0 8,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	常温合材（材料費）	全天候型	単位	t	数量	1 1	単価	107,000 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	107,000	107,000	WB020018
		t	1	107,000	107,000	単－ 429号
計					107,000 107,000	
単価					107,000 107,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（１３）	単位	t	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）		1	11,300	11,300	
		t	1	11,300	11,300	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	常温補修材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	656 656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	656	656	WB020017
		ｋｇ	1	656	656	単－ 430号
計					656 656	
単価					656 656	 円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	凍結防止剤散布装置運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式1.0～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	12,320 12,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	153 153	596 596	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1 1	609 609	609 609	単－ 433号
運転手（一般）		人	0.21 0.21	24,440 24,440	5,132 5,132	
普通作業員		人	0.21 0.21	24,024 24,024	5,045 5,045	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	935 935	935 935	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					12,320 12,320	
単価					12,320 12,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	凍結防止剤散布装置運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式1.0～1.5m3 ｸﾚｰﾝ付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	11,840 11,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3 5.3	153 153	810 810	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1 1	609 609	609 609	単－ 433号
運転手（一般）		人	0.17 0.17	24,440 24,440	4,154 4,154	
普通作業員		人	0.17 0.17	24,024 24,024	4,084 4,084	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,180 2,180	2,180 2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					11,840 11,840	
単価					11,840 11,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－347号	凍結防止剤散布装置運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式1.0～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	17,410 17,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	153 153	596 596	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1 1	609 609	609 609	単－ 434号
運転手（一般）		人	0.21 0.21	36,660 36,660	7,698 7,698	
普通作業員		人	0.21 0.21	36,036 36,036	7,567 7,567	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	935 935	935 935	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					17,410 17,410	
単価					17,410 17,410	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－348号	凍結防止剤散布装置運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式1.0～1.5m3 ｸﾚｰﾝ付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	15,960 15,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3 5.3	153 153	810 810	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1 1	609 609	609 609	単－ 434号
運転手（一般）		人	0.17 0.17	36,660 36,660	6,232 6,232	
普通作業員		人	0.17 0.17	36,036 36,036	6,126 6,126	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,180 2,180	2,180 2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					15,960 15,960	
単価					15,960 15,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	5,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1.35	166	224	
運転手（一般）		人	0.13	24,440	3,177	
土木一般世話役		人	0.063	31,304	1,972	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.5	543	271	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,644	
単価					5,644	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.43	166	403	
運転手（一般）		人	0.23	24,440	5,621	
土木一般世話役		人	0.113	31,304	3,537	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.9	543	488	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,050	
単価					10,050	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－351号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1.35	166	224	
運転手（一般）		人	0.13	36,660	4,765	
土木一般世話役		人	0.063	46,956	2,958	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.5	543	271	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,218	
単価					8,218	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－352号	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	14,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.43	166	403	
運転手（一般）		人	0.23	36,660	8,431	
土木一般世話役		人	0.113	46,956	5,306	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.9	543	488	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,630	
単価					14,630	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	一般運転手	割増単価(割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.124 0.124	24,440 24,440	3,030 3,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,030 3,030	
単価					3,030 3,030	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	助手（普通作業員）	割増単価(割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,099 3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.129 0.129	24,024 24,024	3,099 3,099	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,099 3,099	
単価					3,099 3,099	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	土木一般世話役	割増単価(割増対象賃金費対象工種)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,787 3,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.121 0.121	31,304 31,304	3,787 3,787	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,787 3,787	
単価					3,787 3,787	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,383.17	8,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,383	
単価					8,383	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,711.75	16,711	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,720	
単価					16,720	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ㈱河建	ｔ	100	900	90,000	
計					90,000	
単価					900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) ㈱河建	t	100	1,100	110,000	
計					110,000	
単価					1,100	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削) ｻﾝｴｲ工業	t	100	700	70,000	
計					70,000	
単価					700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,304	50,086	
とび工		人	8.5	29,640	251,940	
普通作業員		人	1.3	24,024	31,231	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,200	60,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,963	
計					515,700	
単価					5,157	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ステージ足場（材工共）	W8.0×W9.0	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステージ足場（材工共）	W8.0×W9.0	ｍ２	0 1	0 7,200	0 7,200	
計					0 7,200	
単価					0 7,200	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	鋼製足場板（材工共）	4.0m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製足場板（材工共）	4.0m	枚	0 1	0 5,500	0 5,500	
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	鋼製足場板（材工共）	1.5m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製足場板（材工共）	1.5m	枚	0 1	0 3,850	0 3,850	
計					0 3,850	
単価					0 3,850	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	単管パイプ及びジャッキベース（材工共）		単位	式	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ及びジャッキベース（材工共）		式	0 1		0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	朝顔（材工共）	2段手摺 L=8.0m×2	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔（材工共）	2段手摺 L=8.0m×2	m	0 1	0 2,200	0 2,200	
計					0 2,200	
単価					0 2,200	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	昇降設備（材工共）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降設備（材工共）		箇所	0 1	0 45,000	0 45,000	
計					0 45,000	
単価					0 45,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	吊り足場（材工共）	従来工法	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り足場（材工共）	従来工法	ｍ２	0 1	0 5,300	0 5,300	
計					0 5,300	
単価					0 5,300	円／ｍ２

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	床面シート張り防護（材工共）		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床面シート張り防護（材工共）		ｍ２	0 1	0 500	0 500	
計					0 500	
単価					0 500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	朝顔（材工共）	側面+天井	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔（材工共）	側面+天井	ｍ２	0 1	0 2,200	0 2,200	
計					0 2,200	
単価					0 2,200	円／ｍ２

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	床面シート張り防護（材工共）	側面+天井	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床面シート張り防護（材工共）	側面+天井	ｍ２	0 1	0 500	0 500	
計					0 500	
単価					0 500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	板張り防護（材工共）	側面+天井	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
板張り防護（材工共）	側面+天井	ｍ２	0 1	0 2,800	0 2,800	
計					0 2,800	
単価					0 2,800	円／ｍ２

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	昇降設備（材工共）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降設備（材工共）		箇所	0 1	0 28,000	0 28,000	
計					0 28,000	
単価					0 28,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	クリーンルーム設置（材工共）	防護含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリーンルーム設置（材工共）	防護含む	箇所	0 1	0 200,000	0 200,000	
計					0 200,000	
単価					0 200,000	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	吊り足場（材工共）	従来工法	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 11,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り足場（材工共）	従来工法	ｍ２	0 1	0 11,715	0 11,715	
計					0 11,715	
単価					0 11,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	昇降設備（材工共）	吊り足場部	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降設備（材工共）	吊り足場部	箇所	0 1	0 16,500	0 16,500	
計					0 16,500	
単価					0 16,500	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	床面板張り防護（材工共）		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床面板張り防護（材工共）		ｍ２	0 1	0 2,577	0 2,577	
計					0 2,577	
単価					0 2,577	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	パイプサポート（材工共）	40型	単位	本	数量	0 1	単価	0 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート（材工共）	40型	本	0 1	0 14,000	0 14,000	
計					0 14,000	
単価					0 14,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	昇降設備（材工共）	A2橋台部	単位	式	数量	0 1	単価	0 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降設備（材工共）	A2橋台部	式	0 1		0 70,000	
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	仮設資材場内運搬（材工共）		単位	式	数量	0 1	単価	0 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設資材場内運搬（材工共）		式	0 1		0 70,000	
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／式

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,264	17,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,270	
単価					17,270	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,264	17,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,270	
単価					17,270	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－385号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,896	25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,900	
単価					25,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－386号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－387号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,896	25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,900	
単価					25,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－388号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	建設用防護管取付	江浦地区 R208 45k250～45k300	単位	式	数量	0 1	単価	0 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設用防護管取付	江浦地区 R208 45k250～45k300	式	0 1		0 100,000	
計					0 100,000	
単価					0 100,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	建設用防護管取付	江浦地区 R208 45k650～45k700	単位	式	数量	0 1	単価	0 129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設用防護管取付	江浦地区 R208 45k650～45k700	式	0 1		0 129,000	
計					0 129,000	
単価					0 129,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	建設用防護管取付	下庄地区 R209 4k480～4k920	単位	式	数量	0 1	単価	0 195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設用防護管取付	下庄地区 R209 4k480～4k920	式	0 1		0 195,000	
計					0 195,000	
単価					0 195,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	電動ファン付呼吸器（材料費）		単位	個	数量	0 1	単価	0 100,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付呼吸器		個	0 1	0 100,230	0 100,230	
計					0 100,230	
単価					0 100,200	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	呼吸用保護具用フィルター（材料費）		単位	個	数量	0 1	単価	0 2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護器具フィルター		個	0 1	0 2,270	0 2,270	
計					0 2,270	
単価					0 2,270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	使い捨て化学防護服（材料費）		単位	着	数量	0 1	単価	0 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
使い捨て科学防護服		着	0 1	0 1,680	0 1,680	
計					0 1,680	
単価					0 1,680	円／着

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	防護手袋（材料費）		単位	双	数量	0 1	単価	0 550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護手袋		双	0 1	0 550	0 550	
計					0 550	
単価					0 550	円／双

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	シューズカバー（材料費）		単位	足	数量	0 1	単価	0 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シューズカバー		足	0 1	0 350	0 350	
計					0 350	
単価					0 350	円／足

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	道路施設点検ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	63,175 63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,175 63,175	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	施工合理化調査	道路除草工　技術員2.9人	単位	式	数量	0 1	単価	0 104,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	0 2.9	0 36,100	0 104,690	
計					0 104,690	
単価					0 104,690	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	道路打換え工　技術員0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	舗装工（修繕工）（ＩＣＴ）	路面切削機	単位	式	数量	0 1	単価	0 548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工（修繕工）（ＩＣＴ）	路面切削機	式	0 1		0 548,000	
計					0 548,000	
単価					0 548,000	円／式

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4000千円	単位	式	数量	1	単価	4,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		4,000,000	
計					4,000,000	
単価					4,000,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－405号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	40,404	26,262	
軽油		L	24	153	3,672	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,330	7,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,790	
単価					37,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－406号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58	40,404	23,434	
軽油		L	7	153	1,071	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.14	5,720	6,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,030	
単価					31,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－407号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	52,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	34	153	5,202	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	5,100	6,834	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,440	
単価					52,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－408号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	48,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	18	153	2,754	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	4,350	5,829	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,990	
単価					48,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－409号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	67,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	40,404	27,474	
軽油		L	38	153	5,814	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	30,700	34,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					67,370	
単価					67,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－410号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	281,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	235	153	35,955	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					281,000	
単価					281,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－411号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	36,660	35,926	
軽油		L	43	153	6,579	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,350	
単価					91,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－412号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	125,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	48	153	7,344	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					125,900	
単価					125,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－413号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	27	153	4,131	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,720	
単価					63,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－414号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	30	153	4,590	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,100	5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,910	
単価					50,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－415号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	281,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	235	153	35,955	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					281,000	
単価					281,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－416号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	36,660	35,926	
軽油		L	43	153	6,579	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,350	
単価					91,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－417号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	125,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		Ｌ	48	153	7,344	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					125,900	
単価					125,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－418号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	27	153	4,131	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,720	
単価					63,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－419号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	30	153	4,590	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,100	5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,910	
単価					50,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－420号	ＩＣＴ建設機械経費加算額	路面切削機	単位	日	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ建設機械経費加算額	路面切削機	日	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－421号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	220,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	40,404	38,383	
軽油		L	166	153	25,398	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					220,400	
単価					220,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－422号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	36,660	27,128	
軽油		L	32	153	4,896	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,400	
単価					69,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－423号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	115,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		Ｌ	42	153	6,426	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					115,500	
単価					115,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－424号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	18	153	2,754	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					60,010	
単価					60,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－425号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	29	153	4,437	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,100	6,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,480	
単価					51,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削) ｻﾝｴｲ工業	ｔ	100	700	70,000	
計					70,000	
単価					700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	34,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,768	27,768	
軽油		L	11	153	1,683	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,730	5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					34,680	
単価					34,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－428号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	48,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	41,652	41,652	
軽油		L	11	153	1,683	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,730	5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,560	
単価					48,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｯﾁ	ｔ	1	107,000	107,000	
計					107,000	
単価					107,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温補修材	段差補修材 ｽﾏｰﾄﾊﾟｯﾁ	ｋｇ	1	656	656	
計					656	
単価					656	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型 ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｯﾁ	ｔ	1	107,000	107,000	
計					107,000	
単価					107,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温補修材	段差補修材 ｽﾏｰﾄﾊﾟｯﾁ	ｋｇ	1	656	656	
計					656	
単価					656	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.71	166	117	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	492	492	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					609	
単価					609	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－434号	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.71	166	117	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	492	492	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					609	
単価					609	円／時間