この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度) |
| 工事地名 | 山鹿維持出張所管内 |

２．工事内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 7年 3月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 7年 3月 |
| ２） | 事務所名 | 熊本河川国道事務所　道路管理第二課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 2589500007 | １４） | 単価適用年月 | 2025年 3月 |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2025年 3月 |
| ５） | 変更回数 | 2回 | １６） | 前請負工事費 | 225,929,000 |
| ６） | 主 工 種 | 道路維持工事 | １７） | 前請負代金額 | 225,830,000 |
| ７） | 工 事 量 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 730日間　自　令和 7年 4月 1日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 9年 3月31日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 2回変更）　至　令和 9年 3月31日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 熊本県 | ２２） | 処 分 費 等 | 3,711,643 |
| １０） | 地　　区 | 菊池 | ２３） | 公 告 日 | 令和 7年 1月30日 |
| １１） | 河川・路線 | | | | |

３．予算科目

| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |
|---|---|---|---|
| 道路交通安全対策事業費 | 道路維持管理費（維持・修繕・除雪） | 工事費 | |
| 道路環境改善事業費 | 無電柱化推進事業費 | 工事費 | |
| 附帯・受託工事費 | 道路附属物等復旧費 | | |
| 道路交通安全対策事業費 | 道路交通安全施設等整備事業費（二種） | 工事費 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | | 1 | | 92,849,063 | | | |
| | | 式 | 1 | | 111,839,695 | 1 | 18,990,632 | |
| 緑地管理工 | | | 1 | | 1,093,189 | | | |
| | | 式 | 1 | | 751,978 | 1 | -341,211 | |
| 道路除草工 | | | 1 | | 444,200 | | | |
| | | 式 | 1 | | 259,200 | 1 | -185,000 | |
| 道路除草(複合) | 肩掛式 飛石防護無し | | 1,000 | 118.8 | 118,800 | | | 単-1号 |
| | | m2 | 0 | 118.8 | 0 | -1,000 | -118,800 | |
| 道路除草(複合) | 肩掛式 飛石防護有り | | 1,000 | 129.6 | 129,600 | | | 単-2号 |
| | | m2 | 2,000 | 129.6 | 259,200 | 1,000 | 129,600 | |
| 除草 | | | 1,000 | 195.8 | 195,800 | | | 単-3号 |
| | | m2 | 0 | 195.8 | 0 | -1,000 | -195,800 | |
| 防草対策工 | | | 1 | | 549,683 | | | |
| | | 式 | 1 | | 393,472 | 1 | -156,211 | |
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | 10 | 1,127 | 11,270 | | | 単-4号 |
| | | m3 | 0 | 1,127 | 0 | -10 | -11,270 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | 10 | 2,962 | 29,620 | | | 単-5号 |
| | | m3 | 0 | 2,962 | 0 | -10 | -29,620 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 10 | 124.3 | 1,243 | | | 単-6号 |
| | | m3 | 0 | 124.3 | 0 | -10 | -1,243 | |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 (t=5cm) | | 50 | 2,551 | 127,550 | | | 単-7号 |
| | | m2 | 0 | 2,551 | 0 | -50 | -127,550 | |
| 防草ｼｰﾄ | | | 400 | 950 | 380,000 | | | 単-8号 |
| | | m2 | 0 | 950 | 0 | -400 | -380,000 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草ｼｰﾙ | | | | | | | | 単-9号 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m | 232 | 1,696 | 393,472 | 232 | 393,472 | |
| 特定外来種防除工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 99,306 | | | |
| | | 式 | 1 | | 99,306 | 0 | 0 | |
| 労務費 | | | | | | | | 内-1号 |
| | | | 1 | | 87,251 | | | |
| | | 式 | 1 | | 87,251 | 0 | 0 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-2号 |
| | | | 1 | | 12,055 | | | |
| | | 式 | 1 | | 12,055 | 0 | 0 | |
| 道路清掃工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 8,489 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -8,489 | |
| 路面清掃工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 8,489 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -8,489 | |
| 路面清掃(路肩部･人力) | 2.0m3未満/km 塵埃量少ない | | | | | | | 単-10号 |
| | | | 0.5 | 16,978 | 8,489 | | | |
| | | km | 0 | 16,978 | 0 | -0.5 | -8,489 | |
| 道路巡回工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 10,492,958 | | | |
| | | 式 | 1 | | 10,836,104 | 1 | 343,146 | |
| 道路巡回工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 10,492,958 | | | |
| | | 式 | 1 | | 10,836,104 | 1 | 343,146 | |
| 道路巡回 | | | | | | | | 内-3号 |
| | | | 1 | | 10,492,958 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -10,492,958 | |
| 道路巡回 | | | | | | | | 内-4号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 10,836,104 | 1 | 10,836,104 | |
| 応急復旧処理工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 58,159,697 | | | |
| | | 式 | 1 | | 67,195,357 | 1 | 9,035,660 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応急処理作業工 | | | 1 | | 58,159,697 | | | |
| | | 式 | 1 | | 67,195,357 | 1 | 9,035,660 | |
| 労務費 | | | 1 | | 39,756,145 | | | 内-5号 |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -39,756,145 | |
| 労務費 | | | 0 | | 0 | | | 内-6号 |
| | | 式 | 1 | | 40,268,159 | 1 | 40,268,159 | |
| 機械費 | | | 1 | | 15,622,275 | | | 内-7号 |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -15,622,275 | |
| 機械費 | | | 0 | | 0 | | | 内-8号 |
| | | 式 | 1 | | 16,776,289 | 1 | 16,776,289 | |
| 材料費 | | | 1 | | 2,746,432 | | | 内-9号 |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -2,746,432 | |
| 材料費 | | | 0 | | 0 | | | 内-10号 |
| | | 式 | 1 | | 10,150,909 | 1 | 10,150,909 | |
| 現場発生品運搬 | | | 2 | | 34,845 | | | 内-11号 |
| | | t | 0 | | 0 | -2 | -34,845 | |
| 災害応急対応工 | | | 1 | | 5,244,113 | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,260,162 | 1 | -1,983,951 | |
| 災害緊急応急処理工 | | | 1 | | 2,463,500 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,167,623 | 1 | -1,295,877 | |
| 労務費 | | | 1 | | 2,054,127 | | | 内-12号 |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -2,054,127 | |
| 労務費 | | | 0 | | 0 | | | 内-13号 |
| | | 式 | 1 | | 891,832 | 1 | 891,832 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械費 | | | | | | | | 内-14号 |
| | | | 1 | | 259,628 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -259,628 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-15号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 235,804 | 1 | 235,804 | |
| 材料費 | | | | | | | | 内-16号 |
| | | | 1 | | 149,745 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -149,745 | |
| 材料費 | | | | | | | | 内-17号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 39,987 | 1 | 39,987 | |
| 災害緊急応急処理工 | | | | | | | | |
| (R3-169k550) | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 927,784 | 1 | 927,784 | |
| 労務費 | | | | | | | | 内-18号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 720,412 | 1 | 720,412 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-19号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 104,185 | 1 | 104,185 | |
| 材料費 | | | | | | | | 内-20号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 103,187 | 1 | 103,187 | |
| 異常時巡回工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 2,779,486 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,164,755 | 1 | -1,614,731 | |
| 労務費 | | | | | | | | 内-21号 |
| | | | 1 | | 2,525,787 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -2,525,787 | |
| 労務費 | | | | | | | | 内-22号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,071,213 | 1 | 1,071,213 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-23号 |
| | | | 1 | | 152,609 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -152,609 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械費 | | | | | | | | 内-24号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 87,477 | 1 | 87,477 | |
| 材料費 | | | | | | | | 内-25号 |
| | | | 1 | | 101,090 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -101,090 | |
| 材料費 | | | | | | | | 内-26号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,065 | 1 | 6,065 | |
| 崩土処理工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1,127 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -1,127 | |
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | | | | | | 単-11号 |
| | | | 1 | 1,127 | 1,127 | | | |
| | | m3 | 0 | 1,127 | 0 | -1 | -1,127 | |
| 除雪工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 2,174,002 | | | |
| | | 式 | 1 | | 15,302,301 | 1 | 13,128,299 | |
| 凍結防止工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 998,882 | | | |
| | | 式 | 1 | | 13,367,090 | 1 | 12,368,208 | |
| 凍結防止剤散布 (8:00～17:00) | 乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3 貸与 | | | | | | | 単-12号 |
| | | | 10 | 10,699 | 106,990 | | | |
| | | 時間 | 9 | 10,699 | 96,291 | -1 | -10,699 | |
| 凍結防止剤散布 (17:00～20:00) | 乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3 貸与 | | | | | | | 単-13号 |
| | | | 10 | 10,794 | 107,940 | | | |
| | | 時間 | 4 | 10,794 | 43,176 | -6 | -64,764 | |
| 凍結防止剤散布 (8:00～17:00) | ﾎｯﾊﾟｰ1.0～1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込 | | | | | | | 単-14号 |
| | | | 10 | 14,095 | 140,950 | | | |
| | | 時間 | 0 | 14,095 | 0 | -10 | -140,950 | |
| 凍結防止剤散布 (17:00～20:00) | ﾎｯﾊﾟｰ1.0～1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込 | | | | | | | 単-15号 |
| | | | 10 | 14,189 | 141,890 | | | |
| | | 時間 | 0 | 14,189 | 0 | -10 | -141,890 | |
| 凍結防止剤 | 塩化ｶﾙｼｳﾑ 支給品無 | | | | | | | 単-16号 |
| | | | 2 | 68,293 | 136,586 | | | |
| | | t | 0 | 68,293 | 0 | -2 | -136,586 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤 | 塩化ｶﾙｼｳﾑ 支給品有 | | | | | | | 内-27号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 3 | | 0 | 3 | 0 | |
| 凍結防止剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 支給品有 | | | | | | | 内-28号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 6 | | 0 | 6 | 0 | |
| 凍結看板設置 | | | | | | | | 内-29号 |
| | | | 1 | | 182,263 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -182,263 | |
| 凍結看板設置 | | | | | | | | 内-30号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 735,040 | 1 | 735,040 | |
| 凍結防止剤配布 | | | | | | | | 内-31号 |
| | | | 1 | | 182,263 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -182,263 | |
| 凍結防止剤配布 | | | | | | | | 内-32号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 724,370 | 1 | 724,370 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-33号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,768,213 | 1 | 11,768,213 | |
| 凍結防止工<br>【夜間】 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 520,530 | | | |
| | | 式 | 1 | | 162,589 | 1 | -357,941 | |
| 凍結防止剤散布<br>(20:00～5:00) | 乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3 貸与 | | | | | | | 単-17号 |
| | | | 10 | 11,837 | 118,370 | | | |
| | | 時間 | 11 | 11,837 | 130,207 | 1 | 11,837 | |
| 凍結防止剤散布<br>(5:00～8:00) | 乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3 貸与 | | | | | | | 単-18号 |
| | | | 10 | 10,794 | 107,940 | | | |
| | | 時間 | 3 | 10,794 | 32,382 | -7 | -75,558 | |
| 凍結防止剤散布<br>(20:00～5:00) | ﾎｯﾊﾟｰ1.0～1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込 | | | | | | | 単-19号 |
| | | | 10 | 15,233 | 152,330 | | | |
| | | 時間 | 0 | 15,233 | 0 | -10 | -152,330 | |
| 凍結防止剤散布<br>(5:00～8:00) | ﾎｯﾊﾟｰ1.0～1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込 | | | | | | | 単-20号 |
| | | | 10 | 14,189 | 141,890 | | | |
| | | 時間 | 0 | 14,189 | 0 | -10 | -141,890 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機補償費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 202,135 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,288,483 | 1 | 1,086,348 | |
| 待機補償費 | | | | | | | | 内-34号 |
| | | | 1 | | 202,135 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -202,135 | |
| 待機補償費 | | | | | | | | 内-35号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,288,483 | 1 | 1,288,483 | |
| 雪道巡回工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 452,455 | | | |
| | | 式 | 1 | | 484,139 | 1 | 31,684 | |
| 労務費 | | | | | | | | 内-36号 |
| | | | 1 | | 422,008 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -422,008 | |
| 労務費 | | | | | | | | 内-37号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 376,754 | 1 | 376,754 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-38号 |
| | | | 1 | | 30,447 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -30,447 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-39号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 107,385 | 1 | 107,385 | |
| 廃棄物処理工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 3,595,673 | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,308,690 | 1 | -286,983 | |
| 廃棄物処理工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 3,595,673 | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,308,690 | 1 | -286,983 | |
| 処分費 | 木くず等 | | | | | | | 内-40号 |
| | | | 182 | | 3,285,904 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -182 | -3,285,904 | |
| 処分費 | 木くず等 | | | | | | | 内-41号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 167 | | 3,036,296 | 167 | 3,036,296 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 特定外来生物 | | | | | | | 内-42号 |
| | | | 0.5 | | 7,445 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -0.5 | -7,445 | |
| 処分費 | 特定外来生物 | | | | | | | 内-43号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 0.03 | | 445 | 0.03 | 445 | |
| 処分費 | 動物死骸 | | | | | | | 内-44号 |
| | | | 1 | | 18,422 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -1 | -18,422 | |
| 処分費 | 動物死骸 | | | | | | | 内-45号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 1 | | 16,863 | 1 | 16,863 | |
| 処分費 | 落下物処理 | | | | | | | 内-46号 |
| | | | 11 | | 283,902 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -11 | -283,902 | |
| 処分費 | 落下物処理 | | | | | | | 内-47号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 8 | | 255,086 | 8 | 255,086 | |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 12,080,942 | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,185,103 | 1 | -895,839 | |
| 交通管理工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 10,675,883 | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,962,271 | 1 | -713,612 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内-48号 |
| | | | 720 | | 10,675,883 | | | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -720 | -10,675,883 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内-49号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 人日 | 679 | | 9,962,271 | 679 | 9,962,271 | |
| 交通管理工 | | | | | | | | |
| 【夜間】 | | | 1 | | 1,405,059 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,222,832 | 1 | -182,227 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内-50号 |
| | | | 65 | | 1,405,059 | | | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -65 | -1,405,059 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内-51号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 人日 | 57 | | 1,222,832 | 57 | 1,222,832 | |
| 道路修繕 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 20,008,116 | | | |
| | | 式 | 1 | | 31,821,510 | 1 | 11,813,394 | |
| 道路構造物補修工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 255,702 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -255,702 | |
| 小規模構造物補修工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 255,702 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -255,702 | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚150mm以下 | | | | | | | 内-52号 |
| | | | 10 | | 6,455 | | | |
| | | m | 0 | | 0 | -10 | -6,455 | |
| 舗装版破砕(小規模) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚5cm以下 | | | | | | | 単-21号 |
| | | | 30 | 1,568 | 47,040 | | | |
| | | m2 | 0 | 1,568 | 0 | -30 | -47,040 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | | | | | | | 単-22号 |
| | | | 0.5 | 10,006 | 5,003 | | | |
| | | m3 | 0 | 10,006 | 0 | -0.5 | -5,003 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | | | | | | | 単-23号 |
| | | | 0.5 | 17,509 | 8,754 | | | |
| | | m3 | 0 | 17,509 | 0 | -0.5 | -8,754 | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | | 単-24号 |
| | | | 1 | 7,538 | 7,538 | | | |
| | | m3 | 0 | 7,538 | 0 | -1 | -7,538 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | | | | | | | 単-25号 |
| | | | 0.5 | 1,738 | 869 | | | |
| | | m3 | 0 | 1,738 | 0 | -0.5 | -869 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | | | | | | | 単-26号 |
| | | | 0.5 | 3,375 | 1,687 | | | |
| | | m3 | 0 | 3,375 | 0 | -0.5 | -1,687 | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | | 単-27号 |
| | | | 1 | 2,086 | 2,086 | | | |
| | | m3 | 0 | 2,086 | 0 | -1 | -2,086 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | | | | | | | 単-28号 |
| | | | 0.5 | 2,674 | 1,337 | | | |
| | | m3 | 0 | 2,674 | 0 | -0.5 | -1,337 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | | | | | | | 単-29号 |
| | | | 0.5 | 2,608 | 1,304 | | | |
| | | m3 | 0 | 2,608 | 0 | -0.5 | -1,304 | |
| 床掘り | 土砂 | | | | | | | 内-53号 |
| | | | 20 | | 29,618 | | | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -20 | -29,618 | |
| 埋戻し | 土砂 | | | | | | | 内-54号 |
| | | | 10 | | 34,937 | | | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -10 | -34,937 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | | | | | 内-55号 |
| | | | 4 | | 11,802 | | | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -4 | -11,802 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | | | | | 内-56号 |
| | | | 4 | | 495 | | | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -4 | -495 | |
| 下層路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ | | | | | | | 単-30号 |
| | | | 30 | 875.9 | 26,277 | | | |
| | | m2 | 0 | 875.9 | 0 | -30 | -26,277 | |
| 表層 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | | | | | | 単-31号 |
| | | | 30 | 2,350 | 70,500 | | | |
| | | m2 | 0 | 2,350 | 0 | -30 | -70,500 | |
| 橋梁補修工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 418,224 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -418,224 | |
| ひび割れ補修工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 168,193 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -168,193 | |
| 低圧注入工法 | 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | | | | | | | 単-32号 |
| | | | 1 | 149,108 | 149,108 | | | |
| | | 構造物 | 0 | 149,108 | 0 | -1 | -149,108 | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | | | | | | | 単-33号 |
| | | | 0.1 | 3,490 | 349 | | | |
| | | kg | 0 | 3,490 | 0 | -0.1 | -349 | |
| ｼｰﾙ材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | | | | | | | 単-34号 |
| | | | 0.9 | 3,535 | 3,181 | | | |
| | | kg | 0 | 3,535 | 0 | -0.9 | -3,181 | |
| 注入器具 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | | | | | | | 単-35号 |
| | | | 41 | 379.4 | 15,555 | | | |
| | | 個 | 0 | 379.4 | 0 | -41 | -15,555 | |
| 断面修復工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 250,031 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -250,031 | |
| 左官工法 | 0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | | | | | | | 単-36号 |
| | | | 1 | 250,031 | 250,031 | | | |
| | | 構造物 | 0 | 250,031 | 0 | -1 | -250,031 | |
| 舗装工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 405,950 | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,179,109 | 1 | 8,773,159 | |
| 路面切削工<br>【夜間】 | | | | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 734,122 | 1 | 734,122 | |
| 路面切削<br>(杉地区) | 平均切削厚t=6cm以下 | | | | | | | 内-57号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | m2 | 98 | | 700,332 | 98 | 700,332 | |
| 殻運搬(路面切削) | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | | 単-37号 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m3 | 5 | 3,193 | 15,965 | 5 | 15,965 | |
| 殻処分 | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | | 単-38号 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m3 | 5 | 3,565 | 17,825 | 5 | 17,825 | |
| 舗装打換え工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 111,794 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -111,794 | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下 | | | | | | | 内-58号 |
| | | | 10 | | 13,840 | | | |
| | | m | 0 | | 0 | -10 | -13,840 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕(急速施工) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20ｃｍ | m2 | 10<br>0 | 1,042<br>1,042 | 10,420<br>0 | -10 | -10,420 | 単-39号 |
| 殻運搬 | 舗装版破砕 | m3 | 2<br>0 | 2,318<br>2,318 | 4,636<br>0 | -2 | -4,636 | 単-40号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 2<br>0 | 2,229<br>2,229 | 4,458<br>0 | -2 | -4,458 | 単-41号 |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 10<br>0 | 3,757<br>3,757 | 37,570<br>0 | -10 | -37,570 | 単-42号 |
| 基層 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 10<br>0 | 2,019<br>2,019 | 20,190<br>0 | -10 | -20,190 | 単-43号 |
| 表層 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 10<br>0 | 2,068<br>2,068 | 20,680<br>0 | -10 | -20,680 | 単-44号 |
| 舗装打換え工<br>【夜間】 | | 式 | 1<br>0 | | 130,522<br>0 | -1 | -130,522 | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下 | m | 10<br>0 | | 16,712<br>0 | -10 | -16,712 | 内-59号 |
| 舗装版破砕(急速施工) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20ｃｍ | m2 | 10<br>0 | 1,427<br>1,427 | 14,270<br>0 | -10 | -14,270 | 単-45号 |
| 殻運搬 | 舗装版破砕 | m3 | 2<br>0 | 3,404<br>3,404 | 6,808<br>0 | -2 | -6,808 | 単-46号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 2<br>0 | 3,566<br>3,566 | 7,132<br>0 | -2 | -7,132 | 単-47号 |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 10<br>0 | 4,097<br>4,097 | 40,970<br>0 | -10 | -40,970 | 単-48号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | | | | | 単-49号 |
| | 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以 | | 10 | 2,207 | 22,070 | | | |
| | 上3.0m以下 | m2 | 0 | 2,207 | 0 | -10 | -22,070 | |
| 表層 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | | | | | 単-50号 |
| | 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以 | | 10 | 2,256 | 22,560 | | | |
| | 上3.0m以下 | m2 | 0 | 2,256 | 0 | -10 | -22,560 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 56,909 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -56,909 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差す | | | | | | | 単-51号 |
| | りつけ無 再生密粒度ｱ | | 10 | 2,494 | 24,940 | | | |
| | ｽｺﾝ(20) | m2 | 0 | 2,494 | 0 | -10 | -24,940 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差す | | | | | | | 単-52号 |
| | りつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) | | 10 | 2,804 | 28,040 | | | |
| | | m2 | 0 | 2,804 | 0 | -10 | -28,040 | |
| 殻運搬(路面切削) | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | | 単-53号 |
| | | | 1 | 1,700 | 1,700 | | | |
| | | m3 | 0 | 1,700 | 0 | -1 | -1,700 | |
| 殻処分 | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | | 単-54号 |
| | | | 1 | 2,229 | 2,229 | | | |
| | | m3 | 0 | 2,229 | 0 | -1 | -2,229 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | | | | | | | |
| 【夜間】 | | | 1 | | 63,617 | | | |
| | | 式 | 1 | | 8,121,195 | 1 | 8,057,578 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差す | | | | | | | 単-55号 |
| | りつけ無 再生密粒度ｱ | | 10 | 2,737 | 27,370 | | | |
| | ｽｺﾝ(20) | m2 | 0 | 2,737 | 0 | -10 | -27,370 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差す | | | | | | | 単-56号 |
| | りつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) | | 10 | 3,047 | 30,470 | | | |
| | | m2 | 0 | 3,047 | 0 | -10 | -30,470 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差す | | | | | | | 単-57号 |
| (南島地区) | りつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m2 | 2,210 | 3,047 | 6,733,870 | 2,210 | 6,733,870 | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>(南島地区) | 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) | m2 | 0<br>151 | 0<br>4,967 | 0<br>750,017 | 151 | 750,017 | 単-58号 |
| 殻運搬(路面切削) | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 1<br>0 | 2,211<br>2,211 | 2,211<br>0 | -1 | -2,211 | 単-59号 |
| 殻運搬(路面切削) | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 0<br>108 | 0<br>2,335 | 0<br>252,180 | 108 | 252,180 | 単-60号 |
| 殻処分 | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 1<br>108 | 3,566<br>3,566 | 3,566<br>385,128 | 107 | 381,562 | 単-61号 |
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1<br>0 | | 18,730<br>0 | -1 | -18,730 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 10<br>0 | 1,873<br>1,873 | 18,730<br>0 | -10 | -18,730 | 単-62号 |
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工<br>【夜間】 | | 式 | 1<br>1 | | 20,310<br>323,792 | 1 | 303,482 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 10<br>0 | 2,031<br>2,031 | 20,310<br>0 | -10 | -20,310 | 単-63号 |
| 表層(車道・路肩部)<br>(杉地区) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 0<br>98 | 0<br>3,304 | 0<br>323,792 | 98 | 323,792 | 単-64号 |
| ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 | | 式 | 1<br>0 | | 4,068<br>0 | -1 | -4,068 | |
| ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ | 縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m2 | 2<br>0 | 2,034<br>2,034 | 4,068<br>0 | -2 | -4,068 | 単-65号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装維持工 | | | | | | | | |
| (車道部) | | | 1 | | 9,354,190 | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,567,175 | 1 | -2,787,015 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 2,678 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -2,678 | |
| 舗装版目地補修 | | | | | | | | 単-66号 |
| | | | 10 | 267.8 | 2,678 | | | |
| | | m | 0 | 267.8 | 0 | -10 | -2,678 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1,237,773 | | | |
| | | 式 | 1 | | 165,755 | 1 | -1,072,018 | |
| ｸﾗｯｸ処理 | | | | | | | | 単-67号 |
| | | | 10 | 267.8 | 2,678 | | | |
| | | m | 0 | 267.8 | 0 | -10 | -2,678 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 加熱合材 | | | | | | | 内-60号 |
| | | | 4 | | 298,641 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -4 | -298,641 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 加熱合材 | | | | | | | 内-61号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 1.9 | | 165,755 | 1.9 | 165,755 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 常温合材 | | | | | | | 内-62号 |
| | | | 2 | | 936,454 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -2 | -936,454 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | | | | | | | | |
| 【夜間】 | | | 1 | | 8,113,739 | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,401,420 | 1 | -1,712,319 | |
| ｸﾗｯｸ処理 | | | | | | | | 単-68号 |
| | | | 10 | 396.1 | 3,961 | | | |
| | | m | 0 | 396.1 | 0 | -10 | -3,961 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 加熱合材 | | | | | | | 内-63号 |
| | | | 10 | | 970,541 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -10 | -970,541 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 加熱合材 | | | | | | | 内-64号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 12.1 | | 762,986 | 12.1 | 762,986 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 常温合材 | | | | | | | 内-65号 |
| | | | 7 | | 7,139,237 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -7 | -7,139,237 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 常温合材 | | | | | | | 内-66号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | t | 4.7 | | 5,638,434 | 4.7 | 5,638,434 | |
| 排水構造物工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 3,812,414 | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,101,188 | 1 | 288,774 | |
| 側溝工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 20,402 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -20,402 | |
| 管(函)渠型側溝 | 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ | | | | | | | 単-69号 |
| (標準型 上部勾配付) | ｍ | | 1 | 10,898 | 10,898 | | | |
| | | m | 0 | 10,898 | 0 | -1 | -10,898 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | 300×300 | | | | | | | 単-70号 |
| | | | 1 | 9,504 | 9,504 | | | |
| | | m | 0 | 9,504 | 0 | -1 | -9,504 | |
| 蓋更新工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 3,767,550 | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,101,188 | 1 | 333,638 | |
| 蓋版設置 | 鋼製 1000×300用 T-2 | | | | | | | 単-71号 |
| | 5 粗目 ﾎﾞﾙﾄ固定 | | 1 | 144,081 | 144,081 | | | |
| | | 箇所 | 0 | 144,081 | 0 | -1 | -144,081 | |
| 側溝蓋更新 | 鋼製 | | | | | | | 内-67号 |
| | | | 2 | | 75,404 | | | |
| | | 箇所 | 0 | | 0 | -2 | -75,404 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋固定 | 並目 集水桝･側溝用 | | | | | | | 単-72号 |
| | | | 25 | 25,943 | 648,575 | | | |
| | | 箇所 | 26 | 25,943 | 674,518 | 1 | 25,943 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋固定 | 細目 集水桝･側溝用 | | | | | | | 単-73号 |
| | | | 110 | 26,359 | 2,899,490 | | | |
| | | 箇所 | 130 | 26,359 | 3,426,670 | 20 | 527,180 | |
| 管渠工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 14,958 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -14,958 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(φ200 90° 基礎) | 外圧管1種 | m | 1<br>0 | 14,958<br>14,958 | 14,958<br>0 | -1 | -14,958 | 単-74号 |
| 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1<br>0 | | 9,504<br>0 | -1 | -9,504 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝<br>(撤去・再設置) | 300×400 | 箇所 | 1<br>0 | 9,504<br>9,504 | 9,504<br>0 | -1 | -9,504 | 単-75号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1<br>1 | | 15,517<br>75,015 | 1 | 59,498 | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1<br>0 | | 15,517<br>0 | -1 | -15,517 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 土中建込 Gr-B-4E | m | 1<br>0 | 15,517<br>15,517 | 15,517<br>0 | -1 | -15,517 | 単-76号 |
| 防止柵工 | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>75,015 | 1 | 75,015 | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高 0.8m 土中建込 | m | 0<br>9 | 0<br>8,335 | 0<br>75,015 | 9 | 75,015 | 単-77号 |
| 標識工 | | 式 | 1<br>1 | | 411,175<br>411,175 | 0 | 0 | |
| 作業土工 | | 式 | 1<br>1 | | 571<br>571 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0.5<br>0.5 | | 515<br>515 | 0 | 0 | 内-68号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 0.5<br>0.5 | | 56<br>56 | 0 | 0 | 内-69号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型標識工 | | | 1 | | 410,604 | | | |
| | | 式 | 1 | | 410,604 | 0 | 0 | |
| 標識柱 | 単柱式 径60.5 柱長さ 4m 3～4基 | | 1 | 60,928 | 60,928 | | | 単-78号 |
| | | 基 | 1 | 60,928 | 60,928 | 0 | 0 | |
| 標識柱 | 単柱式 径60.5 柱長さ 3.6m 3～4基 | | 2 | 60,928 | 121,856 | | | 単-79号 |
| | | 基 | 2 | 60,928 | 121,856 | 0 | 0 | |
| 標識板 (注意喚起看板) | H=1000 W=450 | | 3 | 75,940 | 227,820 | | | 単-80号 |
| | | 枚 | 3 | 75,940 | 227,820 | 0 | 0 | |
| 区画線工 | | | 1 | | 853,907 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,671,432 | 1 | 817,525 | |
| 区画線工 | | | 1 | | 31,476 | | | |
| | | 式 | 1 | | 75,780 | 1 | 44,304 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | | 5 | 331.3 | 1,656 | | | 単-81号 |
| | | m | 0 | 331.3 | 0 | -5 | -1,656 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | | 5 | 351.7 | 1,758 | | | 単-82号 |
| | | m | 0 | 351.7 | 0 | -5 | -1,758 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | | 5 | 363.9 | 1,819 | | | 単-83号 |
| | | m | 0 | 363.9 | 0 | -5 | -1,819 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | | 5 | 735.2 | 3,676 | | | 単-84号 |
| | | m | 0 | 735.2 | 0 | -5 | -3,676 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | | 5 | 407.9 | 2,039 | | | 単-85号 |
| | | m | 0 | 407.9 | 0 | -5 | -2,039 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | | 5 | 428.3 | 2,141 | | | 単-86号 |
| | | m | 0 | 428.3 | 0 | -5 | -2,141 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | m | 5<br>0 | 440.5<br>440.5 | 2,202<br>0 | -5 | -2,202 | 単-87号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | m | 5<br>0 | 827.3<br>827.3 | 4,136<br>0 | -5 | -4,136 | 単-88号 |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 白色 | 箇所 | 0<br>1 | 0<br>75,780 | 0<br>75,780 | 1 | 75,780 | 単-89号 |
| 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 白色 | m | 5<br>0 | 599.1<br>599.1 | 2,995<br>0 | -5 | -2,995 | 単-90号 |
| 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 黄色 | m | 5<br>0 | 750<br>750 | 3,750<br>0 | -5 | -3,750 | 単-91号 |
| 区画線消去 | 削取り式 | m | 10<br>0 | | 5,304<br>0 | -10 | -5,304 | 内-70号 |
| 区画線工<br>【夜間】 | | 式 | 1<br>1 | | 822,431<br>1,595,652 | 1 | 773,221 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 920<br>1,760 | 413.1<br>413.1 | 380,052<br>727,056 | 840 | 347,004 | 単-92号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 46<br>88 | 442.4<br>442.4 | 20,350<br>38,931 | 42 | 18,581 | 単-93号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 0<br>22 | 0<br>772.9 | 0<br>17,003 | 22 | 17,003 | 単-94号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 5<br>0 | 460.6<br>460.6 | 2,303<br>0 | -5 | -2,303 | 単-95号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 220<br>310 | 1,021<br>1,021 | 224,620<br>316,510 | 90 | 91,890 | 単-96号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　（ 2 回変更）　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | | | | | | | 単-97号 |
| | | | 170 | 979 | 166,430 | | | |
| | | m | 270 | 979 | 264,330 | 100 | 97,900 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | | | | | | | 単-98号 |
| | | | 5 | 489.8 | 2,449 | | | |
| | | m | 0 | 489.8 | 0 | -5 | -2,449 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | | | | | | | 単-99号 |
| | | | 5 | 519 | 2,595 | | | |
| | | m | 0 | 519 | 0 | -5 | -2,595 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | | | | | | | 単-100号 |
| | | | 5 | 537.3 | 2,686 | | | |
| | | m | 0 | 537.3 | 0 | -5 | -2,686 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | | | | | | | 単-101号 |
| | | | 5 | 1,071 | 5,355 | | | |
| | | m | 0 | 1,071 | 0 | -5 | -5,355 | |
| 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 白色 | | | | | | | 単-102号 |
| | | | 5 | 707.6 | 3,538 | | | |
| | | m | 0 | 707.6 | 0 | -5 | -3,538 | |
| 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 黄色 | | | | | | | 単-103号 |
| | | | 5 | 858.6 | 4,293 | | | |
| | | m | 270 | 858.6 | 231,822 | 265 | 227,529 | |
| 区画線消去 | 削取り式 | | | | | | | 内-71号 |
| | | | 10 | | 7,760 | | | |
| | | m | 0 | | 0 | -10 | -7,760 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ施錠蓋工 | | | | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,582,080 | 1 | 3,582,080 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内蓋設置 | | | | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,582,080 | 1 | 3,582,080 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内蓋設置 | | | | | | | | 内-72号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 箇所 | 6 | | 3,582,080 | 6 | 3,582,080 | |
| 応急復旧処理工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 2,654,854 | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,560,257 | 1 | -94,597 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応急処理作業工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 2,609,069 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,984,051 | 1 | -625,018 | |
| 労務費 | | | | | | | | 内-73号 |
| | | | 1 | | 1,128,336 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -1,128,336 | |
| 労務費 | | | | | | | | 内-74号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,071,070 | 1 | 1,071,070 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-75号 |
| | | | 1 | | 959,172 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -959,172 | |
| 機械費 | | | | | | | | 内-76号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 125,952 | 1 | 125,952 | |
| 材料費 | | | | | | | | 内-77号 |
| | | | 1 | | 486,716 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -486,716 | |
| 材料費 | | | | | | | | 内-78号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 787,029 | 1 | 787,029 | |
| 現場発生品運搬 | | | | | | | | 内-79号 |
| | | | 2 | | 34,845 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -2 | -34,845 | |
| 道路付属物復旧工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 45,785 | | | |
| | | 式 | 1 | | 576,206 | 1 | 530,421 | |
| 転落(横断)防止柵復旧 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 1.1m 3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無 50m未満 | | | | | | | 単-104号 |
| | | | 1 | 10,940 | 10,940 | | | |
| | | m | 0 | 10,940 | 0 | -1 | -10,940 | |
| 車線分離標復旧 | H=650 可変式(穿孔式･1本脚) | | | | | | | 単-105号 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 本 | 7 | 27,220 | 190,540 | 7 | 190,540 | |
| 車線分離標復旧(手間のみ) | H=800 可変式(穿孔式･小径台座･1本脚) | | | | | | | 単-106号 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 本 | 57 | 4,906 | 279,642 | 57 | 279,642 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標<br>(設置手間のみ) | H=800 可変式(穿孔式･<br>小径台座･1本脚) | | | | | | | 単-107号 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 本 | 29 | 3,656 | 106,024 | 29 | 106,024 | |
| 現場発生品運搬 | | | | | | | | 内-80号 |
| | | | 2 | | 34,845 | | | |
| | | t | 0 | | 0 | -2 | -34,845 | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 72,788 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -72,788 | |
| 防護柵撤去工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 72,788 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -72,788 | |
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | 土中建込 | | | | | | | 内-81号 |
| | | | 10 | | 13,212 | | | |
| | | m | 0 | | 0 | -10 | -13,212 | |
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | | | | | | | 内-82号 |
| | | | 10 | | 15,679 | | | |
| | | m | 0 | | 0 | -10 | -15,679 | |
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) | 土中建込 | | | | | | | 内-83号 |
| | | | 10 | | 27,621 | | | |
| | | m | 0 | | 0 | -10 | -27,621 | |
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | | | | | | | 内-84号 |
| | | | 10 | | 16,276 | | | |
| | | m | 0 | | 0 | -10 | -16,276 | |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1,753,395 | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,674,079 | 1 | 1,920,684 | |
| 交通管理工 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 438,278 | | | |
| | | 式 | 1 | | 980,130 | 1 | 541,852 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内-85号 |
| | | | 30 | | 438,278 | | | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -30 | -438,278 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内-86号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 人日 | 67 | | 980,130 | 67 | 980,130 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | | | | | | | | |
| 【夜間】 | | | 1 | | 1,315,117 | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,693,949 | 1 | 1,378,832 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内-87号 |
| | | | 60 | | 1,315,117 | | | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -60 | -1,315,117 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内-88号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 人日 | 126 | | 2,693,949 | 126 | 2,693,949 | |
| 直接工事費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 112,857,179 | | | |
| | | 式 | 1 | | 143,661,205 | 1 | 30,804,026 | |
| 共通仮設費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 10,669,309 | | | |
| | | 式 | 1 | | 13,779,174 | 1 | 3,109,865 | |
| 共通仮設費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 349,604 | | | |
| | | 式 | 1 | | 803,084 | 1 | 453,480 | |
| 運搬費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 134,690 | | | |
| | | 式 | 1 | | 134,690 | 0 | 0 | |
| 建設機械運搬費 | | | | | | | | 内-89号 |
| | | | 2 | | 134,690 | | | |
| | | 台 | 0 | | 0 | -2 | -134,690 | |
| 建設機械運搬費 | | | | | | | | 内-90号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 台 | 2 | | 134,690 | 2 | 134,690 | |
| 準備費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 56,070 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -56,070 | |
| 試掘調査費 | | | | | | | | 内-91号 |
| 【夜間】 | | | 1 | | 24,541 | | | |
| | | 箇所 | 0 | | 0 | -1 | -24,541 | |
| 埋設物件事故防止費 | | | | | | | | 内-92号 |
| 【夜間】 | | | 1 | | 31,529 | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -31,529 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全費 | | | | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 86,000 | 1 | 86,000 | |
| 交通安全施設調査費 | | | | | | | | 内-93号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 86,000 | 1 | 86,000 | |
| 技術管理費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 158,844 | | | |
| | | 式 | 1 | | 582,394 | 1 | 423,550 | |
| 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 | | | | | | | | 内-94号 |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 423,550 | 1 | 423,550 | |
| 施工調査費 | | | | | | | | 内-95号 |
| | | | 1 | | 98,917 | | | |
| | | 式 | 1 | | 98,917 | 0 | 0 | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | | | | | | | 内-96号 |
| | | | 1 | | 59,927 | | | |
| | | 式 | 1 | | 59,927 | 0 | 0 | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 10,319,705 | | | |
| | | 式 | 1 | | 12,976,090 | 1 | 2,656,385 | |
| 純工事費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 123,526,488 | | | |
| | | 式 | 1 | | 157,440,379 | 1 | 33,913,891 | |
| 現場管理費 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 53,928,327 | | | |
| | | 式 | 1 | | 68,586,805 | 1 | 14,658,478 | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 177,454,815 | | | |
| | | 式 | 1 | | 226,027,184 | 1 | 48,572,369 | |
| 一般管理費等 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 27,845,185 | | | |
| | | 式 | 1 | | 34,282,816 | 1 | 6,437,631 | |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 205,300,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 260,310,000 | 1 | 55,010,000 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７・８年度　山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)　　(　2 回変更)　　(個別合意) | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 20,530,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 26,031,000 | 1 | 5,501,000 | |
| 工事費計 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 225,830,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 286,341,000 | 1 | 60,511,000 | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 平日　昼間 | | 16 | 2,769 | 44,304 | | | WYB00063 |
| | | h | 16 | 2,769 | 44,304 | 0 | 0 | 単－ 117号 |
| 運転手（一般） | 平日　昼間 | | 16 | 3,003 | 48,048 | | | WYB00065 |
| | | h | 16 | 3,003 | 48,048 | 0 | 0 | 単－ 118号 |
| 合　計 | | | | | 87,251 | | | |
| | | | | | 87,251 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 220 | 58 | 12,760 | | | WYB00030 |
| | | ｋｍ | 220 | 58 | 12,760 | 0 | 0 | 単－ 119号 |
| 合　計 | | | | | 12,055 | | | |
| | | | | | 12,055 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路巡回

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回員（土木一般世話役） | 平日　昼間 | | 165 | 30,570 | 5,044,050 | | | WYB00221 |
| | | 人 | 165 | 30,570 | 5,044,050 | 0 | 0 | 単－ 120号 |
| 巡回員（土木一般世話役） | 平日　時間外 | | 72 | 3,702 | 266,544 | | | WYB00216 |
| | | h | 72 | 3,702 | 266,544 | 0 | 0 | 単－ 121号 |
| 巡回員（運転手（一般）） | 平日　昼間 | | 208 | 24,020 | 4,996,160 | | | WYB00222 |
| | | 人 | 208 | 24,020 | 4,996,160 | 0 | 0 | 単－ 122号 |
| 巡回員（運転手（一般）） | 平日　時間外 | | 73 | 2,976 | 217,248 | | | WYB00217 |
| | | h | 73 | 2,976 | 217,248 | 0 | 0 | 単－ 123号 |
| 燃料費･油脂類等（パトロールカー）山鹿管内 | ﾐﾂﾋﾞｼｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ R02-1908 | | 3,172 | 183.6 | 582,379 | | | WYB00218 |
| | | L | 3,172 | 183.6 | 582,379 | 0 | 0 | 単－ 124号 |
| 合　計 | | | | | 10,492,958 | | | |
| | | | | | 0 | | -10,492,958 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路巡回

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回員（土木一般世話役） | 平日　昼間 | 人 | 0<br>182 | 0<br>30,570 | 0<br>5,563,740 | 182 | 5,563,740 | WYB00383<br>単－ 125号 |
| 巡回員（土木一般世話役） | 平日　時間外 | h | 0<br>50 | 0<br>3,702 | 0<br>185,100 | 50 | 185,100 | WYB00384<br>単－ 126号 |
| 巡回員（運転手（一般）） | 平日　昼間 | 人 | 0<br>208 | 0<br>24,020 | 0<br>4,996,160 | 208 | 4,996,160 | WYB00385<br>単－ 127号 |
| 巡回員（運転手（一般）） | 平日　時間外 | h | 0<br>50.5 | 0<br>2,976 | 0<br>150,288 | 50.5 | 150,288 | WYB00386<br>単－ 128号 |
| 燃料費･油脂類等（パトローカー）山鹿管内 | ﾐﾂﾋﾞｼｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ R02-1908 | L | 0<br>3,128 | 0<br>183.6 | 0<br>574,300 | 3,128 | 574,300 | WYB00387<br>単－ 129号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>11,469,588 | | 11,469,588 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>10,836,104 | | 10,836,104 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 平日　昼間 | | 18 | 3,822 | 68,796 | | | WYB00066 |
| | | h | 18 | 3,822 | 68,796 | 0 | 0 | 単－ 130号 |
| 土木一般世話役 | 平日　時間外 | | 18 | 3,702 | 66,636 | | | WYB00123 |
| | | h | 18 | 3,702 | 66,636 | 0 | 0 | 単－ 131号 |
| 土木一般世話役 | 平日　深夜 | | 18 | 4,443 | 79,974 | | | WYB00124 |
| | | h | 18 | 4,443 | 79,974 | 0 | 0 | 単－ 132号 |
| 特殊作業員 | 平日　昼間 | | 1,000 | 3,263 | 3,263,000 | | | WYB00194 |
| | | h | 1,000 | 3,263 | 3,263,000 | 0 | 0 | 単－ 133号 |
| 特殊作業員 | 平日　時間外 | | 5 | 3,136 | 15,680 | | | WYB00192 |
| | | h | 5 | 3,136 | 15,680 | 0 | 0 | 単－ 134号 |
| 特殊作業員 | 平日　深夜 | | 75 | 3,763 | 282,225 | | | WYB00190 |
| | | h | 75 | 3,763 | 282,225 | 0 | 0 | 単－ 135号 |
| 普通作業員 | 平日　昼間 | | 5,930 | 2,769 | 16,420,170 | | | WYB00156 |
| | | h | 5,930 | 2,769 | 16,420,170 | 0 | 0 | 単－ 136号 |
| 普通作業員 | 平日　時間外 | | 150 | 2,865 | 429,750 | | | WYB00178 |
| | | h | 150 | 2,865 | 429,750 | 0 | 0 | 単－ 137号 |
| 普通作業員 | 平日　深夜 | | 100 | 3,439 | 343,900 | | | WYB00179 |
| | | h | 100 | 3,439 | 343,900 | 0 | 0 | 単－ 138号 |
| 普通作業員 | 休日　昼間 | | 65 | 3,095 | 201,175 | | | WYB00191 |
| | | h | 65 | 3,095 | 201,175 | 0 | 0 | 単－ 139号 |
| 普通作業員 | 休日　時間外 | | 30 | 3,095 | 92,850 | | | WYB00193 |
| | | h | 30 | 3,095 | 92,850 | 0 | 0 | 単－ 140号 |
| 普通作業員 | 休日　深夜 | | 20 | 3,668 | 73,360 | | | WYB00195 |
| | | h | 20 | 3,668 | 73,360 | 0 | 0 | 単－ 141号 |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | 平日 昼間 | | 1 | 2,249 | 2,249 | | | WYB00180 |
| | | h | 1 | 2,249 | 2,249 | 0 | 0 | 単－ 142号 |
| 軽作業員 | 平日 時間外 | | 1 | 2,392 | 2,392 | | | WYB00181 |
| | | h | 1 | 2,392 | 2,392 | 0 | 0 | 単－ 143号 |
| 軽作業員 | 平日 深夜 | | 1 | 2,870 | 2,870 | | | WYB00182 |
| | | h | 1 | 2,870 | 2,870 | 0 | 0 | 単－ 144号 |
| 運転手（特殊） | 平日 昼間 | | 350 | 3,302 | 1,155,700 | | | WYB00183 |
| | | h | 350 | 3,302 | 1,155,700 | 0 | 0 | 単－ 145号 |
| 運転手（特殊） | 平日 時間外 | | 30 | 3,211 | 96,330 | | | WYB00184 |
| | | h | 30 | 3,211 | 96,330 | 0 | 0 | 単－ 146号 |
| 運転手（特殊） | 平日 深夜 | | 50 | 3,853 | 192,650 | | | WYB00185 |
| | | h | 50 | 3,853 | 192,650 | 0 | 0 | 単－ 147号 |
| 運転手（一般） | 平日 昼間 | | 5,930 | 3,003 | 17,807,790 | | | WYB00186 |
| | | h | 5,930 | 3,003 | 17,807,790 | 0 | 0 | 単－ 148号 |
| 運転手（一般） | 平日 時間外 | | 130 | 2,976 | 386,880 | | | WYB00187 |
| | | h | 130 | 2,976 | 386,880 | 0 | 0 | 単－ 149号 |
| 運転手（一般） | 平日 深夜 | | 200 | 3,572 | 714,400 | | | WYB00188 |
| | | h | 200 | 3,572 | 714,400 | 0 | 0 | 単－ 150号 |
| 運転手（一般） | 休日 昼間 | | 65 | 3,214 | 208,910 | | | WYB00219 |
| | | h | 65 | 3,214 | 208,910 | 0 | 0 | 単－ 151号 |
| 運転手（一般） | 休日 時間外 | | 30 | 3,214 | 96,420 | | | WYB00210 |
| | | h | 30 | 3,214 | 96,420 | 0 | 0 | 単－ 152号 |
| 運転手（一般） | 休日 深夜 | | 20 | 3,810 | 76,200 | | | WYB00208 |
| | | h | 20 | 3,810 | 76,200 | 0 | 0 | 単－ 153号 |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | | | | 39,756,145<br>0 | | -39,756,145 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 平日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00382 |
| | | h | 616 | 3,263 | 2,010,008 | 616 | 2,010,008 | 単－ 154号 |
| 特殊作業員 | 平日 時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00388 |
| | | h | 5 | 3,136 | 15,680 | 5 | 15,680 | 単－ 155号 |
| 特殊作業員 | 平日 深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00389 |
| | | h | 13 | 3,763 | 48,919 | 13 | 48,919 | 単－ 156号 |
| 普通作業員 | 平日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00390 |
| | | h | 5,514 | 2,769 | 15,268,266 | 5,514 | 15,268,266 | 単－ 157号 |
| 普通作業員 | 平日 時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00391 |
| | | h | 174 | 2,865 | 498,510 | 174 | 498,510 | 単－ 158号 |
| 普通作業員 | 平日 深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00392 |
| | | h | 132 | 3,439 | 453,948 | 132 | 453,948 | 単－ 159号 |
| 普通作業員 | 休日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00393 |
| | | h | 40.5 | 3,095 | 125,347 | 40.5 | 125,347 | 単－ 160号 |
| 普通作業員 | 休日 時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00394 |
| | | h | 13.5 | 3,095 | 41,782 | 13.5 | 41,782 | 単－ 161号 |
| 普通作業員 | 休日 深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00395 |
| | | h | 12 | 3,668 | 44,016 | 12 | 44,016 | 単－ 162号 |
| 運転手（特殊） | 平日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00399 |
| | | h | 285 | 3,302 | 941,070 | 285 | 941,070 | 単－ 163号 |
| 運転手（特殊） | 平日 時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00400 |
| | | h | 17 | 3,211 | 54,587 | 17 | 54,587 | 単－ 164号 |
| 運転手（特殊） | 平日 深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00401 |
| | | h | 43 | 3,853 | 165,679 | 43 | 165,679 | 単－ 165号 |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | 平日　昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00402 |
| | | h | 6,946 | 3,003 | 20,858,838 | 6,946 | 20,858,838 | 単－ 166号 |
| 運転手（一般） | 平日　時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00403 |
| | | h | 244 | 2,976 | 726,144 | 244 | 726,144 | 単－ 167号 |
| 運転手（一般） | 平日　深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00404 |
| | | h | 322 | 3,572 | 1,150,184 | 322 | 1,150,184 | 単－ 168号 |
| 運転手（一般） | 休日　昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00406 |
| | | h | 40.5 | 3,214 | 130,167 | 40.5 | 130,167 | 単－ 169号 |
| 運転手（一般） | 休日　時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00405 |
| | | h | 13.5 | 3,214 | 43,389 | 13.5 | 43,389 | 単－ 170号 |
| 運転手（一般） | 休日　深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00407 |
| | | h | 12 | 3,810 | 45,720 | 12 | 45,720 | 単－ 171号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>42,622,254 | | 42,622,254 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>40,268,159 | | 40,268,159 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　7号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 25,000 | 58 | 1,450,000 | | | WYB00205 |
| | | ｋｍ | 25,000 | 58 | 1,450,000 | 0 | 0 | 単－ 172号 |
| 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | | 1 | 31 | 31 | | | WYB00209 |
| | | ｋｍ | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 単－ 173号 |
| トラック［普通型］（損料） | 2t級 | | 42 | 3,850 | 161,700 | | | WYB00009 |
| | | 日 | 42 | 3,850 | 161,700 | 0 | 0 | 単－ 174号 |
| 振動コンパクタ［前進型］（損料） | 機械質量 40～60kg | | 50 | 356 | 17,800 | | | WYB00064 |
| | | 日 | 50 | 356 | 17,800 | 0 | 0 | 単－ 175号 |
| 草刈機［肩掛式］（損料） | ｶｯﾀ径230mm | | 70 | 232 | 16,240 | | | WYB00215 |
| | | 日 | 70 | 232 | 16,240 | 0 | 0 | 単－ 176号 |
| 薬剤散布機［背負式］（損料） | 2.2kW級 | | 120 | 377 | 45,240 | | | WYB00220 |
| | | 日 | 120 | 377 | 45,240 | 0 | 0 | 単－ 177号 |
| 削岩機（損料） | ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ(5kg級) | | 5 | 380 | 1,900 | | | WYB00223 |
| | | 日 | 5 | 380 | 1,900 | 0 | 0 | 単－ 178号 |
| タンパ（損料） | 質量 60～80kg | | 5 | 535 | 2,675 | | | WYB00224 |
| | | 日 | 5 | 535 | 2,675 | 0 | 0 | 単－ 179号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 520 | 3,600 | 1,872,000 | | | WYB00225 |
| | | 日 | 520 | 3,600 | 1,872,000 | 0 | 0 | 単－ 180号 |
| ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | | 300 | 5,830 | 1,749,000 | | | WYB00226 |
| | | 日 | 300 | 5,830 | 1,749,000 | 0 | 0 | 単－ 181号 |
| チェンソー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付 | | 300 | 1,300 | 390,000 | | | WYB00227 |
| | | 日 | 300 | 1,300 | 390,000 | 0 | 0 | 単－ 182号 |
| 水タンク（賃料） | 500L | | 20 | 3,510 | 70,200 | | | WYB00228 |
| | | 日 | 20 | 3,510 | 70,200 | 0 | 0 | 単－ 183号 |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　7号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 日 | 5<br>5 | 6,370<br>6,370 | 31,850<br>31,850 | 0 | 0 | WYB00229<br>単－ 184号 |
| 発動発電機（賃料） | 2kVA | 日 | 15<br>15 | 585<br>585 | 8,775<br>8,775 | 0 | 0 | WYB00230<br>単－ 185号 |
| 電動ピック（賃料） | 小型 | 日 | 1<br>1 | 2,300<br>2,300 | 2,300<br>2,300 | 0 | 0 | WYB00231<br>単－ 186号 |
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 日 | 40<br>40 | 10,600<br>10,600 | 424,000<br>424,000 | 0 | 0 | WYB00232<br>単－ 187号 |
| コンクリートカッタ（賃料） | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 日 | 5<br>5 | 3,570<br>3,570 | 17,850<br>17,850 | 0 | 0 | WYB00233<br>単－ 188号 |
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 20<br>20 | 11,800<br>11,800 | 236,000<br>236,000 | 0 | 0 | WYB00234<br>単－ 189号 |
| バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | 日 | 20<br>20 | 8,500<br>8,500 | 170,000<br>170,000 | 0 | 0 | WYB00235<br>単－ 190号 |
| パッカー車（賃料） | 3t | 日 | 60<br>60 | 35,000<br>35,000 | 2,100,000<br>2,100,000 | 0 | 0 | WYB00236<br>単－ 191号 |
| バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 10<br>10 | 14,600<br>14,600 | 146,000<br>146,000 | 0 | 0 | WYB00237<br>単－ 192号 |
| エンジンコンプレッサ（賃料） | 吐出量 2.5m3/min | 日 | 1<br>1 | 1,100<br>1,100 | 1,100<br>1,100 | 0 | 0 | WYB00238<br>単－ 193号 |
| コンクリートブレーカ（賃料） | 20kg級 | 日 | 2<br>2 | 367<br>367 | 734<br>734 | 0 | 0 | WYB00239<br>単－ 194号 |
| エンジンウェルダ（賃料） | 溶接電流 230～250A | 日 | 1<br>1 | 1,170<br>1,170 | 1,170<br>1,170 | 0 | 0 | WYB00240<br>単－ 195号 |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　7号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧ブレーカ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ | | 6 | 4,450 | 26,700 | | | WYB00241 |
| | | 日 | 6 | 4,450 | 26,700 | 0 | 0 | 単－ 196号 |
| モルタルミキサ（賃料） | 2.5切 | | 1 | 975 | 975 | | | WYB00242 |
| | | 日 | 1 | 975 | 975 | 0 | 0 | 単－ 197号 |
| 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | | 2 | 32,300 | 64,600 | | | WYB00375 |
| | | 日 | 2 | 32,300 | 64,600 | 0 | 0 | 単－ 198号 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］（賃料） | 運転質量 0.5～0.6t | | 1 | 1,490 | 1,490 | | | WYB00244 |
| | | 日 | 1 | 1,490 | 1,490 | 0 | 0 | 単－ 199号 |
| ハンドカッタ（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別 | | 1 | 1,230 | 1,230 | | | WYB00245 |
| | | 日 | 1 | 1,230 | 1,230 | 0 | 0 | 単－ 200号 |
| 水位計（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | 利用料+通信料 | | 12 | 6,000 | 72,000 | | | WYB00248 |
| | | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 0 | 0 | 単－ 201号 |
| ＳＭＳ式遠隔警報装置（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | SMSｵﾌﾟｼｮﾝ料 | | 12 | 3,000 | 36,000 | | | WYB00341 |
| | | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 0 | 0 | 単－ 202号 |
| 路面冠水監視カメラ（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | 基本料+使用料 | | 12 | 206,000 | 2,472,000 | | | WYB00247 |
| | | 月 | 12 | 206,000 | 2,472,000 | 0 | 0 | 単－ 203号 |
| 路面冠水監視カメラ（Ｒ３－四方寄南地区） | 基本料+使用料 | | 12 | 206,000 | 2,472,000 | | | WYB00249 |
| | | 月 | 12 | 206,000 | 2,472,000 | 0 | 0 | 単－ 204号 |
| 路面冠水監視カメラ（Ｒ２０８－原万田地区） | 基本料+使用料 | | 12 | 206,000 | 2,472,000 | | | WYB00246 |
| | | 月 | 12 | 206,000 | 2,472,000 | 0 | 0 | 単－ 205号 |
| 合　計 | | | | | 15,622,275 | | | |
| | | | | | 0 | | -15,622,275 | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00212 |
| | | ｋｍ | 37,445 | 58 | 2,171,810 | 37,445 | 2,171,810 | 単－ 206号 |
| トラック［普通型］（損料） | 2t級 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00011 |
| | | 日 | 42 | 3,850 | 161,700 | 42 | 161,700 | 単－ 207号 |
| 振動コンパクタ［前進型］（損料） | 機械質量 40～60kg | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00214 |
| | | 日 | 55 | 356 | 19,580 | 55 | 19,580 | 単－ 208号 |
| 草刈機［肩掛式］（損料） | ｶｯﾀ径230mm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00397 |
| | | 日 | 125 | 232 | 29,000 | 125 | 29,000 | 単－ 209号 |
| 薬剤散布機［背負式］（損料） | 2.2kW級 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00398 |
| | | 日 | 90 | 377 | 33,930 | 90 | 33,930 | 単－ 210号 |
| 削岩機（損料） | ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ(5kg級) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00408 |
| | | 日 | 5 | 380 | 1,900 | 5 | 1,900 | 単－ 211号 |
| タンパ（損料） | 質量 60～80kg | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00409 |
| | | 日 | 5 | 535 | 2,675 | 5 | 2,675 | 単－ 212号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00410 |
| | | 日 | 417 | 3,600 | 1,501,200 | 417 | 1,501,200 | 単－ 213号 |
| ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00411 |
| | | 日 | 373 | 5,830 | 2,174,590 | 373 | 2,174,590 | 単－ 214号 |
| チェンソー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00412 |
| | | 日 | 356 | 1,300 | 462,800 | 356 | 462,800 | 単－ 215号 |
| 水タンク（賃料） | 500L | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00413 |
| | | 日 | 13 | 3,510 | 45,630 | 13 | 45,630 | 単－ 216号 |
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00414 |
| | | 日 | 3 | 6,370 | 19,110 | 3 | 19,110 | 単－ 217号 |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機（賃料） | 2kVA | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00415 |
| | | 日 | 39 | 585 | 22,815 | 39 | 22,815 | 単－ 218号 |
| 電動ピック（賃料） | 小型 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00416 |
| | | 日 | 24 | 2,300 | 55,200 | 24 | 55,200 | 単－ 219号 |
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00417 |
| | | 日 | 39 | 10,600 | 413,400 | 39 | 413,400 | 単－ 220号 |
| コンクリートカッタ（賃料） | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00418 |
| | | 日 | 5 | 3,570 | 17,850 | 5 | 17,850 | 単－ 221号 |
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00419 |
| | | 日 | 27 | 11,800 | 318,600 | 27 | 318,600 | 単－ 222号 |
| バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00420 |
| | | 日 | 22 | 8,500 | 187,000 | 22 | 187,000 | 単－ 223号 |
| パッカー車（賃料） | 3t | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00421 |
| | | 日 | 98 | 35,000 | 3,430,000 | 98 | 3,430,000 | 単－ 224号 |
| バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00422 |
| | | 日 | 12 | 14,600 | 175,200 | 12 | 175,200 | 単－ 225号 |
| エンジンコンプレッサ（賃料） | 吐出量 2.5m3/min | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00423 |
| | | 日 | 2 | 1,100 | 2,200 | 2 | 2,200 | 単－ 226号 |
| コンクリートブレーカ（賃料） | 20kg級 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00424 |
| | | 日 | 2 | 367 | 734 | 2 | 734 | 単－ 227号 |
| エンジンウェルダ（賃料） | 溶接電流 230～250A | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00425 |
| | | 日 | 1 | 1,170 | 1,170 | 1 | 1,170 | 単－ 228号 |
| 油圧ブレーカ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00426 |
| | | 日 | 3 | 4,450 | 13,350 | 3 | 13,350 | 単－ 229号 |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタルミキサ（賃料） | 2.5切 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00427 |
| | | 日 | 1 | 975 | 975 | 1 | 975 | 単－ 230号 |
| 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00428 |
| | | 日 | 1 | 32,300 | 32,300 | 1 | 32,300 | 単－ 231号 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］（賃料） | 運転質量 0.5～0.6t | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00429 |
| | | 日 | 1 | 1,490 | 1,490 | 1 | 1,490 | 単－ 232号 |
| ハンドカッタ（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00430 |
| | | 日 | 8 | 1,230 | 9,840 | 8 | 9,840 | 単－ 233号 |
| 水位計（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | 利用料+通信料 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00431 |
| | | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 12 | 72,000 | 単－ 234号 |
| ＳＭＳ式遠隔警報装置（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | SMSｵﾌﾟｼｮﾝ料 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00432 |
| | | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 12 | 36,000 | 単－ 235号 |
| 路面冠水監視カメラ（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | 基本料+使用料 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00433 |
| | | 月 | 12 | 206,000 | 2,472,000 | 12 | 2,472,000 | 単－ 236号 |
| 路面冠水監視カメラ（Ｒ３－四方寄南地区） | 基本料+使用料 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00434 |
| | | 月 | 10 | 206,000 | 2,060,000 | 10 | 2,060,000 | 単－ 237号 |
| 路面冠水監視カメラ（Ｒ２０８－原万田地区） | 基本料+使用料 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00435 |
| | | 月 | 8 | 206,000 | 1,648,000 | 8 | 1,648,000 | 単－ 238号 |
| 電動ハンマドリル（賃料） | 穴あけ能力 38～40mm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00003 |
| | | 日 | 2 | 1,100 | 2,200 | 2 | 2,200 | 単－ 239号 |
| コアカッター（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 φ100 本体のみ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00004 |
| | | 日 | 1 | 1,880 | 1,880 | 1 | 1,880 | 単－ 240号 |
| ガードパイプ支柱打込機（賃料） | ﾓﾝｹﾝ質量 400～600kg | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00005 |
| | | 日 | 2 | 46,740 | 93,480 | 2 | 93,480 | 単－ 241号 |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラシキ（賃料） | 4×8 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00006 |
| | | 日 | 20 | 3,030 | 60,600 | 20 | 60,600 | 単－ 242号 |
| 高圧洗浄機（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00458 |
| | | 日 | 1 | 4,830 | 4,830 | 1 | 4,830 | 単－ 243号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>17,757,039 | | 17,757,039 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>16,776,289 | | 16,776,289 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　9号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 9 | 107,000 | 963,000 | | | WYB00251 |
| | | t | 9 | 107,000 | 963,000 | 0 | 0 | 単－ 244号 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | 10 | 12,900 | 129,000 | | | WYB00252 |
| | | t | 10 | 12,900 | 129,000 | 0 | 0 | 単－ 245号 |
| 土のう | 62×48cm | | 160 | 17 | 2,720 | | | WYB00253 |
| | | 袋 | 160 | 17 | 2,720 | 0 | 0 | 単－ 246号 |
| 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | | 200 | 165 | 33,000 | | | WYB00250 |
| | | 枚 | 200 | 165 | 33,000 | 0 | 0 | 単－ 247号 |
| 除草剤 | 5.5L/本 | | 350 | 3,550 | 1,242,500 | | | WYB00254 |
| | | L | 350 | 3,550 | 1,242,500 | 0 | 0 | 単－ 248号 |
| ラワン合板 | 12×910×1820 | | 5 | 2,290 | 11,450 | | | WYB00255 |
| | | 枚 | 5 | 2,290 | 11,450 | 0 | 0 | 単－ 249号 |
| バタ角（杉） | 4.0×10.5×10.5 | | 3 | 2,460 | 7,380 | | | WYB00256 |
| | | 本 | 3 | 2,460 | 7,380 | 0 | 0 | 単－ 250号 |
| 浅木（杉） | 4.0×2.7×6 | | 15 | 420 | 6,300 | | | WYB00257 |
| | | 本 | 15 | 420 | 6,300 | 0 | 0 | 単－ 251号 |
| 超速硬セメント | | | 10 | 5,000 | 50,000 | | | WYB00258 |
| | | 袋 | 10 | 5,000 | 50,000 | 0 | 0 | 単－ 252号 |
| 自発光式道路鋲 | | | 1 | 9,900 | 9,900 | | | WYB00259 |
| | | 個 | 1 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 単－ 253号 |
| 高炉セメント | B種 25kg袋物 | | 10 | 708 | 7,080 | | | WYB00260 |
| | | 袋 | 10 | 708 | 7,080 | 0 | 0 | 単－ 254号 |
| 補修用モルタル | 25kg/袋 | | 120 | 365 | 43,800 | | | WYB00261 |
| | | k g | 120 | 365 | 43,800 | 0 | 0 | 単－ 255号 |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　9号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枕土のう | 3年耐候性 250×900 | | 220 | 175 | 38,500 | | | WYB00262 |
| | | 枚 | 220 | 175 | 38,500 | 0 | 0 | 単－ 256号 |
| 丸型クッションドラム | φ580×820 | | 1 | 37,700 | 37,700 | | | WYB00263 |
| | | 個 | 1 | 37,700 | 37,700 | 0 | 0 | 単－ 257号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 35 | 2,450 | 85,750 | | | WYB00264 |
| | | ｍ３ | 35 | 2,450 | 85,750 | 0 | 0 | 単－ 258号 |
| カラーコーン | ﾈｰﾑ入り | | 15 | 4,730 | 70,950 | | | WYB00265 |
| | | 本 | 15 | 4,730 | 70,950 | 0 | 0 | 単－ 259号 |
| 看板用ウエイト | | | 2 | 6,030 | 12,060 | | | WYB00266 |
| | | 個 | 2 | 6,030 | 12,060 | 0 | 0 | 単－ 260号 |
| 点滅灯 | 赤色 | | 15 | 3,760 | 56,400 | | | WYB00267 |
| | | 個 | 15 | 3,760 | 56,400 | 0 | 0 | 単－ 261号 |
| 台車 | ｽﾄｯﾊﾟｰ付 | | 1 | 23,000 | 23,000 | | | WYB00268 |
| | | 台 | 1 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 単－ 262号 |
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | | 10 | 3,700 | 37,000 | | | WYB00269 |
| | | 組 | 10 | 3,700 | 37,000 | 0 | 0 | 単－ 263号 |
| 油吸着材 | 18kg/箱 | | 5 | 400 | 2,000 | | | WYB00270 |
| | | ｋｇ | 5 | 400 | 2,000 | 0 | 0 | 単－ 264号 |
| 油処理分解洗浄剤 | 5L入 | | 15 | 2,500 | 37,500 | | | WYB00271 |
| | | L | 15 | 2,500 | 37,500 | 0 | 0 | 単－ 265号 |
| 合　計 | | | | | 2,746,432 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,746,432 | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01816 |
| | | t | 11.9 | 107,000 | 1,273,300 | 11.9 | 1,273,300 | 単－ 266号 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01817 |
| | | t | 8.3 | 12,900 | 107,070 | 8.3 | 107,070 | 単－ 267号 |
| 土のう | 62×48cm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01818 |
| | | 袋 | 15 | 17 | 255 | 15 | 255 | 単－ 268号 |
| 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01819 |
| | | 枚 | 160 | 165 | 26,400 | 160 | 26,400 | 単－ 269号 |
| 除草剤 | 5.5L/本 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01820 |
| | | L | 152 | 3,550 | 539,600 | 152 | 539,600 | 単－ 270号 |
| ラワン合板 | 12×910×1820 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01821 |
| | | 枚 | 5 | 2,290 | 11,450 | 5 | 11,450 | 単－ 271号 |
| バタ角（杉） | 4.0×10.5×10.5 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01822 |
| | | 本 | 3 | 2,460 | 7,380 | 3 | 7,380 | 単－ 272号 |
| 浅木（杉） | 4.0×2.7×6 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01823 |
| | | 本 | 15 | 420 | 6,300 | 15 | 6,300 | 単－ 273号 |
| 超速硬セメント | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01824 |
| | | 袋 | 9 | 5,000 | 45,000 | 9 | 45,000 | 単－ 274号 |
| 自発光式道路鋲 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01825 |
| | | 個 | 1 | 9,900 | 9,900 | 1 | 9,900 | 単－ 275号 |
| 高炉セメント | B種 25kg袋物 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01826 |
| | | 袋 | 14 | 708 | 9,912 | 14 | 9,912 | 単－ 276号 |
| 補修用モルタル | 25kg/袋 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01827 |
| | | k g | 135 | 365 | 49,275 | 135 | 49,275 | 単－ 277号 |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枕土のう | 3年耐候性 250×900 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01828 |
| | | 枚 | 80 | 175 | 14,000 | 80 | 14,000 | 単－ 278号 |
| 丸型クッションドラム | φ580×820 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01829 |
| | | 個 | 31 | 37,700 | 1,168,700 | 31 | 1,168,700 | 単－ 279号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01830 |
| | | m３ | 31.7 | 2,450 | 77,665 | 31.7 | 77,665 | 単－ 280号 |
| カラーコーン | ﾈｰﾑ入り | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01831 |
| | | 本 | 15 | 4,730 | 70,950 | 15 | 70,950 | 単－ 281号 |
| 看板用ウエイト | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01832 |
| | | 個 | 2 | 6,030 | 12,060 | 2 | 12,060 | 単－ 282号 |
| 点滅灯 | 赤色 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01833 |
| | | 個 | 15 | 3,760 | 56,400 | 15 | 56,400 | 単－ 283号 |
| 台車 | ｽﾄｯﾊﾟｰ付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01834 |
| | | 台 | 1 | 23,000 | 23,000 | 1 | 23,000 | 単－ 284号 |
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01835 |
| | | 組 | 10 | 3,700 | 37,000 | 10 | 37,000 | 単－ 285号 |
| 油吸着材 | 18kg/箱 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01836 |
| | | ｋｇ | 3 | 400 | 1,200 | 3 | 1,200 | 単－ 286号 |
| 油処理分解洗浄剤 | 5L入 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01837 |
| | | L | 1 | 2,500 | 2,500 | 1 | 2,500 | 単－ 287号 |
| 路面冠水注意看板 | ﾌﾞﾛｰ性枠 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01838 |
| | | 枚 | 8 | 18,300 | 146,400 | 8 | 146,400 | 単－ 288号 |
| 無収縮モルタル | 25kg/袋 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01839 |
| | | ｋｇ | 25 | 182 | 4,550 | 25 | 4,550 | 単－ 289号 |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単管パイプ | 4000×48.6×2.4 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01840 |
| | | 本 | 10 | 2,140 | 21,400 | 10 | 21,400 | 単－ 290号 |
| クランプ | φ48.6用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01841 |
| | | 個 | 30 | 200 | 6,000 | 30 | 6,000 | 単－ 291号 |
| 詳細案内看板 | H=1400 W=1100 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01842 |
| | | 枚 | 1 | 22,200 | 22,200 | 1 | 22,200 | 単－ 292号 |
| 貼付式路面補修シート | W610×22.8m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01843 |
| | | 巻 | 9 | 290,200 | 2,611,800 | 9 | 2,611,800 | 単－ 293号 |
| 防草シート | 1.2m×25m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01844 |
| | | m２ | 400 | 825 | 330,000 | 400 | 330,000 | 単－ 294号 |
| U型アンカー | 4.0mm L=250 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01845 |
| | | 本 | 1,500 | 53 | 79,500 | 1,500 | 79,500 | 単－ 295号 |
| 防草テープ | 100×100 25枚/組 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01846 |
| | | 組 | 8 | 10,000 | 80,000 | 8 | 80,000 | 単－ 296号 |
| シーリング材 | ｼﾘｺｰﾝ系 333ml | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01847 |
| | | 本 | 90 | 1,000 | 90,000 | 90 | 90,000 | 単－ 297号 |
| 基礎ブロック | 300×300×450 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01848 |
| | | 個 | 4 | 8,200 | 32,800 | 4 | 32,800 | 単－ 298号 |
| 自在金具 | 転落防止柵用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01849 |
| | | 個 | 2 | 4,410 | 8,820 | 2 | 8,820 | 単－ 299号 |
| 中間金具 | 転落防止柵用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01850 |
| | | 個 | 14 | 3,900 | 54,600 | 14 | 54,600 | 単－ 300号 |
| ブロー枠看板 | 右･左折時注意 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01851 |
| | | 枚 | 4 | 18,300 | 73,200 | 4 | 73,200 | 単－ 301号 |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縁石誘導標 | 350×600 蛍光黄緑/黒ｾﾞﾌﾞﾗ | 枚 | 0<br>1 | 0<br>16,700 | 0<br>16,700 | 1 | 16,700 | WYB01852<br>単－ 302号 |
| プライマー | 1L/缶 | 缶 | 0<br>1 | 0<br>5,300 | 0<br>5,300 | 1 | 5,300 | WYB01853<br>単－ 303号 |
| 視線誘導標 | 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ式 両面 白/黄 L=300 | 基 | 0<br>8 | 0<br>8,110 | 0<br>64,880 | 8 | 64,880 | WYB01854<br>単－ 304号 |
| 自発光式視線誘導標 | 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ式 支柱φ60.5×650 | 基 | 0<br>1 | 0<br>32,400 | 0<br>32,400 | 1 | 32,400 | WYB01855<br>単－ 305号 |
| 線形視線誘導標 | 36×840×18 蛍光黄緑 Gp用 貼付式 | 枚 | 0<br>40 | 0<br>3,700 | 0<br>148,000 | 40 | 148,000 | WYB01856<br>単－ 306号 |
| 線形視線誘導標 | 50×840 蛍光黄緑 Gr用 貼付式 | 枚 | 0<br>30 | 0<br>5,310 | 0<br>159,300 | 30 | 159,300 | WYB01857<br>単－ 307号 |
| 距離標 | 添架式 百米標 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 本 | 0<br>1 | 0<br>39,200 | 0<br>39,200 | 1 | 39,200 | WYB01858<br>単－ 308号 |
| 距離標用親子バンド | φ89.1･φ60.5 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 個 | 0<br>2 | 0<br>4,810 | 0<br>9,620 | 2 | 9,620 | WYB01859<br>単－ 309号 |
| 車止めポスト | φ130 H=800 固定式 | 本 | 0<br>1 | 0<br>27,700 | 0<br>27,700 | 1 | 27,700 | WYB01860<br>単－ 310号 |
| 車止めポスト | HB種 φ101.6 H=800 固定式 | 本 | 0<br>1 | 0<br>44,200 | 0<br>44,200 | 1 | 44,200 | WYB01861<br>単－ 311号 |
| 基礎ブロック | 300×300×400 | 個 | 0<br>1 | 0<br>7,260 | 0<br>7,260 | 1 | 7,260 | WYB01862<br>単－ 312号 |
| 線形視線誘導標 | 400×220 | 枚 | 0<br>2 | 0<br>9,300 | 0<br>18,600 | 2 | 18,600 | WYB01863<br>単－ 313号 |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄枠看板 | 550×1000 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01864 |
| | | 枚 | 1 | 16,500 | 16,500 | 1 | 16,500 | 単－ 314号 |
| 舗装用補修材 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01865 |
| | | 組 | 6 | 1,800 | 10,800 | 6 | 10,800 | 単－ 315号 |
| 塗料はがし剤 | 300ml | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01867 |
| | | 本 | 100 | 2,300 | 230,000 | 100 | 230,000 | 単－ 316号 |
| 車線分離標 | H=800 穿孔式･小径台座･1本脚 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01868 |
| | | 本 | 125 | 17,600 | 2,200,000 | 125 | 2,200,000 | 単－ 317号 |
| カラーコーン | H=700 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01869 |
| | | 個 | 30 | 4,370 | 131,100 | 30 | 131,100 | 単－ 318号 |
| カラーコーン用カバー | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01870 |
| | | 枚 | 30 | 573 | 17,190 | 30 | 17,190 | 単－ 319号 |
| カラーコーン用点滅灯 | φ80 H=170 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01871 |
| | | 個 | 30 | 2,980 | 89,400 | 30 | 89,400 | 単－ 320号 |
| ＬＥＤヘッドライト | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01872 |
| | | 個 | 2 | 10,800 | 21,600 | 2 | 21,600 | 単－ 321号 |
| ジオスロープ | L2.8m×W3.7m×0.2m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB01873 |
| | | 組 | 2 | 172,000 | 344,000 | 2 | 344,000 | 単－ 322号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>10,744,337 | | 10,744,337 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>10,150,909 | | 10,150,909 | 円／式 |
| | | | | | | | | |

# 2/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　11号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | | 2 | 9,426 | 18,852 | | | CB010410 |
| | | t | 2 | 9,426 | 18,852 | 0 | 0 | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t | | 2 | 8,942 | 17,884 | | | CB010420 |
| | | t | 2 | 8,942 | 17,884 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 34,845 | | | |
| | | | | | 0 | | -34,845 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　12号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 平日　昼間 | | 5 | 3,822 | 19,110 | | | WYB00273 |
| | | h | 5 | 3,822 | 19,110 | 0 | 0 | 単－ 323号 |
| 土木一般世話役 | 平日　時間外 | | 8 | 3,702 | 29,616 | | | WYB00274 |
| | | h | 8 | 3,702 | 29,616 | 0 | 0 | 単－ 324号 |
| 土木一般世話役 | 平日　深夜 | | 1 | 4,443 | 4,443 | | | WYB00275 |
| | | h | 1 | 4,443 | 4,443 | 0 | 0 | 単－ 325号 |
| 特殊作業員 | 平日　昼間 | | 24 | 3,263 | 78,312 | | | WYB00289 |
| | | h | 24 | 3,263 | 78,312 | 0 | 0 | 単－ 326号 |
| 特殊作業員 | 平日　時間外 | | 2 | 3,136 | 6,272 | | | WYB00290 |
| | | h | 2 | 3,136 | 6,272 | 0 | 0 | 単－ 327号 |
| 普通作業員 | 平日　昼間 | | 160 | 2,769 | 443,040 | | | WYB00276 |
| | | h | 160 | 2,769 | 443,040 | 0 | 0 | 単－ 328号 |
| 普通作業員 | 平日　時間外 | | 50 | 2,865 | 143,250 | | | WYB00277 |
| | | h | 50 | 2,865 | 143,250 | 0 | 0 | 単－ 329号 |
| 普通作業員 | 平日　深夜 | | 20 | 3,439 | 68,780 | | | WYB00278 |
| | | h | 20 | 3,439 | 68,780 | 0 | 0 | 単－ 330号 |
| 普通作業員 | 休日　時間外 | | 5 | 3,095 | 15,475 | | | WYB00293 |
| | | h | 5 | 3,095 | 15,475 | 0 | 0 | 単－ 331号 |
| 普通作業員 | 休日　深夜 | | 10 | 3,668 | 36,680 | | | WYB00291 |
| | | h | 10 | 3,668 | 36,680 | 0 | 0 | 単－ 332号 |
| 軽作業員 | 平日　昼間 | | 1 | 2,249 | 2,249 | | | WYB00180 |
| | | h | 1 | 2,249 | 2,249 | 0 | 0 | 単－ 142号 |
| 軽作業員 | 平日　時間外 | | 1 | 2,392 | 2,392 | | | WYB00181 |
| | | h | 1 | 2,392 | 2,392 | 0 | 0 | 単－ 143号 |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　12号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | 平日 深夜 | | 1 | 2,870 | 2,870 | | | WYB00182 |
| | | h | 1 | 2,870 | 2,870 | 0 | 0 | 単－ 144号 |
| 運転手（特殊） | 平日 昼間 | | 25 | 3,302 | 82,550 | | | WYB00282 |
| | | h | 25 | 3,302 | 82,550 | 0 | 0 | 単－ 333号 |
| 運転手（特殊） | 平日 時間外 | | 1 | 3,211 | 3,211 | | | WYB00283 |
| | | h | 1 | 3,211 | 3,211 | 0 | 0 | 単－ 334号 |
| 運転手（特殊） | 平日 深夜 | | 1 | 3,853 | 3,853 | | | WYB00284 |
| | | h | 1 | 3,853 | 3,853 | 0 | 0 | 単－ 335号 |
| 運転手（一般） | 平日 昼間 | | 220 | 3,003 | 660,660 | | | WYB00285 |
| | | h | 220 | 3,003 | 660,660 | 0 | 0 | 単－ 336号 |
| 運転手（一般） | 平日 時間外 | | 90 | 2,976 | 267,840 | | | WYB00286 |
| | | h | 90 | 2,976 | 267,840 | 0 | 0 | 単－ 337号 |
| 運転手（一般） | 平日 深夜 | | 60 | 3,572 | 214,320 | | | WYB00287 |
| | | h | 60 | 3,572 | 214,320 | 0 | 0 | 単－ 338号 |
| 運転手（一般） | 休日 時間外 | | 10 | 3,214 | 32,140 | | | WYB00295 |
| | | h | 10 | 3,214 | 32,140 | 0 | 0 | 単－ 339号 |
| 運転手（一般） | 休日 深夜 | | 15 | 3,810 | 57,150 | | | WYB00292 |
| | | h | 15 | 3,810 | 57,150 | 0 | 0 | 単－ 340号 |
| 合　計 | | | | | 2,054,127 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,054,127 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　13号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 平日　昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00468 |
| | | h | 24 | 3,263 | 78,312 | 24 | 78,312 | 単－ 341号 |
| 特殊作業員 | 平日　時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00469 |
| | | h | 2 | 3,136 | 6,272 | 2 | 6,272 | 単－ 342号 |
| 普通作業員 | 平日　昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00470 |
| | | h | 104 | 2,769 | 287,976 | 104 | 287,976 | 単－ 343号 |
| 普通作業員 | 平日　時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00471 |
| | | h | 22 | 2,865 | 63,030 | 22 | 63,030 | 単－ 344号 |
| 運転手（特殊） | 平日　昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00478 |
| | | h | 24 | 3,302 | 79,248 | 24 | 79,248 | 単－ 345号 |
| 運転手（一般） | 平日　昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00481 |
| | | h | 132 | 3,003 | 396,396 | 132 | 396,396 | 単－ 346号 |
| 運転手（一般） | 平日　時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00482 |
| | | h | 11 | 2,976 | 32,736 | 11 | 32,736 | 単－ 347号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>943,970 | | 943,970 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>891,832 | | 891,832 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　14号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 700 | 58 | 40,600 | | | WYB00288 |
| | | ｋｍ | 700 | 58 | 40,600 | 0 | 0 | 単－ 348号 |
| 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | | 10 | 31 | 310 | | | WYB00294 |
| | | ｋｍ | 10 | 31 | 310 | 0 | 0 | 単－ 349号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 20 | 3,600 | 72,000 | | | WYB00296 |
| | | 日 | 20 | 3,600 | 72,000 | 0 | 0 | 単－ 350号 |
| 草刈機［肩掛式］（損料） | ｶｯﾀ径230mm | | 8 | 232 | 1,856 | | | WYB00297 |
| | | 日 | 8 | 232 | 1,856 | 0 | 0 | 単－ 351号 |
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | | 5 | 11,800 | 59,000 | | | WYB00298 |
| | | 日 | 5 | 11,800 | 59,000 | 0 | 0 | 単－ 352号 |
| 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | | 1 | 32,300 | 32,300 | | | WYB00272 |
| | | 日 | 1 | 32,300 | 32,300 | 0 | 0 | 単－ 353号 |
| ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | | 3 | 5,830 | 17,490 | | | WYB00300 |
| | | 日 | 3 | 5,830 | 17,490 | 0 | 0 | 単－ 354号 |
| バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | | 2 | 14,600 | 29,200 | | | WYB00301 |
| | | 日 | 2 | 14,600 | 29,200 | 0 | 0 | 単－ 355号 |
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | | 1 | 10,600 | 10,600 | | | WYB00302 |
| | | 日 | 1 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0 | 単－ 356号 |
| 不整地運搬車（賃料） | ［クローラ型油圧ダンプ式]積載質量1.0t | | 2 | 3,310 | 6,620 | | | WYB00299 |
| | | 日 | 2 | 3,310 | 6,620 | 0 | 0 | 単－ 357号 |
| 高圧洗浄機（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 | | 1 | 4,830 | 4,830 | | | WYB00303 |
| | | 日 | 1 | 4,830 | 4,830 | 0 | 0 | 単－ 358号 |
| 合　計 | | | | | 259,628 | | | |
| | | | | | 0 | | -259,628 | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　15号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00486 |
| | | ｋｍ | 643 | 58 | 37,294 | 643 | 37,294 | 単－ 359号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00488 |
| | | 日 | 14 | 3,600 | 50,400 | 14 | 50,400 | 単－ 360号 |
| 草刈機［肩掛式］（損料） | ｶｯﾀ径230mm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00489 |
| | | 日 | 8 | 232 | 1,856 | 8 | 1,856 | 単－ 361号 |
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00490 |
| | | 日 | 5 | 11,800 | 59,000 | 5 | 59,000 | 単－ 362号 |
| 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00428 |
| | | 日 | 1 | 32,300 | 32,300 | 1 | 32,300 | 単－ 231号 |
| ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00492 |
| | | 日 | 3 | 5,830 | 17,490 | 3 | 17,490 | 単－ 363号 |
| バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00493 |
| | | 日 | 2 | 14,600 | 29,200 | 2 | 29,200 | 単－ 364号 |
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00494 |
| | | 日 | 1 | 10,600 | 10,600 | 1 | 10,600 | 単－ 365号 |
| 不整地運搬車（賃料） | ［クローラ型油圧ダンプ式］積載質量1.0t | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00495 |
| | | 日 | 2 | 3,310 | 6,620 | 2 | 6,620 | 単－ 366号 |
| 高圧洗浄機（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00458 |
| | | 日 | 1 | 4,830 | 4,830 | 1 | 4,830 | 単－ 243号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>249,590 | | 249,590 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>235,804 | | 235,804 | 円／式 |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　16号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 1 | 107,000 | 107,000 | | | WYB00305 |
| | | t | 1 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0 | 単－ 367号 |
| ブルーシート | 10m×10m | | 5 | 7,600 | 38,000 | | | WYB00304 |
| | | 枚 | 5 | 7,600 | 38,000 | 0 | 0 | 単－ 368号 |
| トラロープ | 9mm | | 10 | 525 | 5,250 | | | WYB00306 |
| | | ｋｇ | 10 | 525 | 5,250 | 0 | 0 | 単－ 369号 |
| 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | | 50 | 165 | 8,250 | | | WYB00308 |
| | | 枚 | 50 | 165 | 8,250 | 0 | 0 | 単－ 370号 |
| 合　計 | | | | | 149,745 | | | |
| | | | | | 0 | | -149,745 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　17号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーシート | 10m×10m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00498 |
| | | 枚 | 4 | 7,600 | 30,400 | 4 | 30,400 | 単－ 371号 |
| トラロープ | 9mm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00499 |
| | | ｋｇ | 7 | 525 | 3,675 | 7 | 3,675 | 単－ 372号 |
| 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00500 |
| | | 枚 | 50 | 165 | 8,250 | 50 | 8,250 | 単－ 373号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>42,325 | | 42,325 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>39,987 | | 39,987 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　18号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 平日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00612 |
| | | h | 48 | 3,263 | 156,624 | 48 | 156,624 | 単－ 374号 |
| 普通作業員 | 平日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00614 |
| | | h | 80 | 2,769 | 221,520 | 80 | 221,520 | 単－ 375号 |
| 運転手（一般） | 平日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00617 |
| | | h | 128 | 3,003 | 384,384 | 128 | 384,384 | 単－ 376号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>762,528 | | 762,528 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>720,412 | | 720,412 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　19号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00630 |
| | | ｋｍ | 122 | 58 | 7,076 | 122 | 7,076 | 単－ 377号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00631 |
| | | 日 | 9 | 3,600 | 32,400 | 9 | 32,400 | 単－ 378号 |
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00633 |
| | | 日 | 6 | 11,800 | 70,800 | 6 | 70,800 | 単－ 379号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>110,276 | | 110,276 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>104,185 | | 104,185 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　20号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | A種 片面R | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00022 |
| | | 個 | 13 | 1,520 | 19,760 | 13 | 19,760 | 単－ 380号 |
| 生コンクリート | 18-8-40(高炉) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00037 |
| | | m３ | 4.2 | 21,300 | 89,460 | 4.2 | 89,460 | 単－ 381号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>109,220 | | 109,220 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>103,187 | | 103,187 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　21号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日　昼間 | h | 55<br>55 | 3,822<br>3,822 | 210,210<br>210,210 | 0 | 0 | WYB00189<br>単－ 382号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日　時間外 | h | 55<br>55 | 3,702<br>3,702 | 203,610<br>203,610 | 0 | 0 | WYB00196<br>単－ 383号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日　深夜 | h | 40<br>40 | 4,443<br>4,443 | 177,720<br>177,720 | 0 | 0 | WYB00197<br>単－ 384号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日　昼間 | h | 20<br>20 | 3,998<br>3,998 | 79,960<br>79,960 | 0 | 0 | WYB00198<br>単－ 385号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日　時間外 | h | 10<br>10 | 3,998<br>3,998 | 39,980<br>39,980 | 0 | 0 | WYB00199<br>単－ 386号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日　深夜 | h | 10<br>10 | 4,739<br>4,739 | 47,390<br>47,390 | 0 | 0 | WYB00200<br>単－ 387号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日　昼間 | h | 120<br>120 | 2,769<br>2,769 | 332,280<br>332,280 | 0 | 0 | WYB00309<br>単－ 388号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日　時間外 | h | 90<br>90 | 2,865<br>2,865 | 257,850<br>257,850 | 0 | 0 | WYB00310<br>単－ 389号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日　深夜 | h | 60<br>60 | 3,439<br>3,439 | 206,340<br>206,340 | 0 | 0 | WYB00311<br>単－ 390号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日　昼間 | h | 20<br>20 | 3,095<br>3,095 | 61,900<br>61,900 | 0 | 0 | WYB00312<br>単－ 391号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日　時間外 | h | 10<br>10 | 3,095<br>3,095 | 30,950<br>30,950 | 0 | 0 | WYB00313<br>単－ 392号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日　深夜 | h | 15<br>15 | 3,668<br>3,668 | 55,020<br>55,020 | 0 | 0 | WYB00314<br>単－ 393号 |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　21号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　昼間 | h | 110<br>110 | 3,003<br>3,003 | 330,330<br>330,330 | 0 | 0 | WYB00201<br>単－ 394号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　時間外 | h | 77<br>77 | 2,976<br>2,976 | 229,152<br>229,152 | 0 | 0 | WYB00202<br>単－ 395号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　深夜 | h | 72<br>72 | 3,572<br>3,572 | 257,184<br>257,184 | 0 | 0 | WYB00203<br>単－ 396号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　昼間 | h | 20<br>20 | 3,214<br>3,214 | 64,280<br>64,280 | 0 | 0 | WYB00204<br>単－ 397号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　時間外 | h | 10<br>10 | 3,214<br>3,214 | 32,140<br>32,140 | 0 | 0 | WYB00206<br>単－ 398号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　深夜 | h | 15<br>15 | 3,810<br>3,810 | 57,150<br>57,150 | 0 | 0 | WYB00207<br>単－ 399号 |
| 合　計 | | | | | 2,525,787<br>0 | | -2,525,787 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　22号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | h | 0<br>55 | 0<br>2,769 | 0<br>152,295 | 55 | 152,295 | WYB00475<br>単－ 400号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | h | 0<br>43.5 | 0<br>2,865 | 0<br>124,627 | 43.5 | 124,627 | WYB00476<br>単－ 401号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | h | 0<br>31.5 | 0<br>3,439 | 0<br>108,328 | 31.5 | 108,328 | WYB00477<br>単－ 402号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 時間外 | h | 0<br>3 | 0<br>3,095 | 0<br>9,285 | 3 | 9,285 | WYB00480<br>単－ 403号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | h | 0<br>8 | 0<br>3,668 | 0<br>29,344 | 8 | 29,344 | WYB00483<br>単－ 404号 |
| 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | h | 0<br>82 | 0<br>3,003 | 0<br>246,246 | 82 | 246,246 | WYB00484<br>単－ 405号 |
| 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | h | 0<br>69 | 0<br>2,976 | 0<br>205,344 | 69 | 205,344 | WYB00485<br>単－ 406号 |
| 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | h | 0<br>52 | 0<br>3,572 | 0<br>185,744 | 52 | 185,744 | WYB00487<br>単－ 407号 |
| 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 時間外 | h | 0<br>6 | 0<br>3,214 | 0<br>19,284 | 6 | 19,284 | WYB00501<br>単－ 408号 |
| 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | h | 0<br>14 | 0<br>3,810 | 0<br>53,340 | 14 | 53,340 | WYB00502<br>単－ 409号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>1,133,837 | | 1,133,837 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>1,071,213 | | 1,071,213 | 円／式 |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　23号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 1,650 | 58 | 95,700 | | | WYB00315 |
| | | ｋｍ | 1,650 | 58 | 95,700 | 0 | 0 | 単－ 410号 |
| 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | | 1 | 31 | 31 | | | WYB00209 |
| | | ｋｍ | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 単－ 173号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 15 | 3,600 | 54,000 | | | WYB00317 |
| | | 日 | 15 | 3,600 | 54,000 | 0 | 0 | 単－ 411号 |
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | | 1 | 11,800 | 11,800 | | | WYB00318 |
| | | 日 | 1 | 11,800 | 11,800 | 0 | 0 | 単－ 412号 |
| 合　計 | | | | | 152,609 | | | |
| | | | | | 0 | | -152,609 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　24号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00503 |
| | | ｋｍ | 524 | 58 | 30,392 | 524 | 30,392 | 単－ 413号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00488 |
| | | 日 | 14 | 3,600 | 50,400 | 14 | 50,400 | 単－ 360号 |
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00506 |
| | | 日 | 1 | 11,800 | 11,800 | 1 | 11,800 | 単－ 414号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>92,592 | | 92,592 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>87,477 | | 87,477 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　25号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 1 | 107,000 | 107,000 | | | WYB00305 |
| | | t | 1 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0 | 単－ 367号 |
| 合　計 | | | | | 101,090<br>0 | | -101,090 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　26号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00508 |
| | | t | 0.06 | 107,000 | 6,420 | 0.06 | 6,420 | 単－ 415号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>6,420 | | 6,420 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>6,065 | | 6,065 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/3t当たり内訳書

凍結防止剤

第　27号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（ｔ） | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020018 |
| | | t | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 単－ 421号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>0 | | 0 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>0 | | 0 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/6t当たり内訳書

凍結防止剤

第　28号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（ｔ） | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020018 |
| | | t | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 単－ 422号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>0 | | 0 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>0 | | 0 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

凍結看板設置

第　29号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | 平日　昼間 | | 32 | 3,003 | 96,096 | | | WYB00068 |
| | | h | 32 | 3,003 | 96,096 | 0 | 0 | 単－ 423号 |
| 普通作業員 | 平日　昼間 | | 32 | 2,769 | 88,608 | | | WYB00070 |
| | | h | 32 | 2,769 | 88,608 | 0 | 0 | 単－ 424号 |
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 100 | 59 | 5,900 | | | WYB00071 |
| | | ｋｍ | 100 | 59 | 5,900 | 0 | 0 | 単－ 425号 |
| 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | | 50 | 31 | 1,550 | | | WYB00072 |
| | | ｋｍ | 50 | 31 | 1,550 | 0 | 0 | 単－ 426号 |
| 合　計 | | | | | 182,263 | | | |
| | | | | | 0 | | -182,263 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

凍結看板設置

第　30号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | 平日　昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00464 |
| | | h | 144 | 3,003 | 432,432 | 144 | 432,432 | 単－ 427号 |
| 普通作業員 | 平日　昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00470 |
| | | h | 104 | 2,769 | 287,976 | 104 | 287,976 | 単－ 343号 |
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00467 |
| | | ｋｍ | 619 | 59 | 36,521 | 619 | 36,521 | 単－ 428号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00472 |
| | | 日 | 5 | 3,600 | 18,000 | 5 | 18,000 | 単－ 429号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>774,929 | | 774,929 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>735,040 | | 735,040 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

凍結防止剤配布

第　31号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | 平日　昼間 | | 32 | 3,003 | 96,096 | | | WYB00068 |
| | | h | 32 | 3,003 | 96,096 | 0 | 0 | 単－ 423号 |
| 普通作業員 | 平日　昼間 | | 32 | 2,769 | 88,608 | | | WYB00070 |
| | | h | 32 | 2,769 | 88,608 | 0 | 0 | 単－ 424号 |
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 100 | 59 | 5,900 | | | WYB00071 |
| | | ｋｍ | 100 | 59 | 5,900 | 0 | 0 | 単－ 425号 |
| 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | | 50 | 31 | 1,550 | | | WYB00072 |
| | | ｋｍ | 50 | 31 | 1,550 | 0 | 0 | 単－ 426号 |
| 合　計 | | | | | 182,263 | | | |
| | | | | | 0 | | -182,263 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

凍結防止剤配布

第　32号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | 平日　昼間 | h | 0<br>208 | 0<br>3,003 | 0<br>624,624 | 208 | 624,624 | WYB00473<br>単－ 430号 |
| 普通作業員 | 平日　昼間 | h | 0<br>16 | 0<br>2,769 | 0<br>44,304 | 16 | 44,304 | WYB00474<br>単－ 431号 |
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | ｋｍ | 0<br>1,038 | 0<br>59 | 0<br>61,242 | 1,038 | 61,242 | WYB00479<br>単－ 432号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 0<br>4 | 0<br>3,600 | 0<br>14,400 | 4 | 14,400 | WYB00497<br>単－ 433号 |
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 日 | 0<br>3 | 0<br>6,370 | 0<br>19,110 | 3 | 19,110 | WYB00414<br>単－ 217号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>763,680 | | 763,680 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>724,370 | | 724,370 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　33号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 雪寒対応仕様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00513 |
| | | 日 | 110 | 7,000 | 770,000 | 110 | 770,000 | 単－ 434号 |
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 雪寒対応仕様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00514 |
| | | 日 | 330 | 11,000 | 3,630,000 | 330 | 3,630,000 | 単－ 435号 |
| ホイールローダ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00023 |
| | | 日 | 330 | 13,000 | 4,290,000 | 330 | 4,290,000 | 単－ 436号 |
| 凍結防止剤散布機（賃料） | MS-05H | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00031 |
| | | 月 | 8 | 260,000 | 2,080,000 | 8 | 2,080,000 | 単－ 437号 |
| 路面冠水カメラ（Ｒ３北ＢＰ－葉山大橋） | 基本料+使用料 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00033 |
| | | 月 | 2 | 222,000 | 444,000 | 2 | 444,000 | 単－ 438号 |
| 路面冠水カメラ（Ｒ２０８－菊池大橋） | 基本料+使用料 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00032 |
| | | 月 | 4 | 222,000 | 888,000 | 4 | 888,000 | 単－ 439号 |
| 位置情報管理機器（賃料） | 初期費用･使用料(7台) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00034 |
| | | 月 | 3 | 69,060 | 207,180 | 3 | 207,180 | 単－ 440号 |
| 位置情報管理機器（賃料） | 追加ID費用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00062 |
| | | 台 | 4 | 500 | 2,000 | 4 | 2,000 | 単－ 441号 |
| 車両位置確認携帯電話 | 初期費用･利用料(7台) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00049 |
| | | 月 | 2 | 47,950 | 95,900 | 2 | 95,900 | 単－ 442号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>12,407,080 | | 12,407,080 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>11,768,213 | | 11,768,213 | 円／式 |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

待機補償費

第　34号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報連絡・作業管理 | 平日 20:00～5:00 | | 5 | 4,378 | 21,890 | | | WYB00078 |
| | | h | 5 | 4,378 | 21,890 | 0 | 0 | 単－ 445号 |
| 情報連絡・作業管理 | 平日 5:00～8:00 | | 5 | 3,702 | 18,510 | | | WYB00082 |
| | | h | 5 | 3,702 | 18,510 | 0 | 0 | 単－ 446号 |
| 情報連絡・作業管理 | 休日 20:00～5:00 | | 5 | 4,555 | 22,775 | | | WYB00086 |
| | | h | 5 | 4,555 | 22,775 | 0 | 0 | 単－ 447号 |
| 情報連絡・作業管理 | 休日 5:00～8:00 | | 5 | 3,998 | 19,990 | | | WYB00090 |
| | | h | 5 | 3,998 | 19,990 | 0 | 0 | 単－ 448号 |
| 運転要員（一般） | 平日 20:00～5:00 | | 5 | 3,450 | 17,250 | | | WYB00079 |
| | | h | 5 | 3,450 | 17,250 | 0 | 0 | 単－ 449号 |
| 運転要員（一般） | 平日 5:00～8:00 | | 5 | 2,976 | 14,880 | | | WYB00087 |
| | | h | 5 | 2,976 | 14,880 | 0 | 0 | 単－ 450号 |
| 運転要員（一般） | 休日 20:00～5:00 | | 5 | 3,662 | 18,310 | | | WYB00092 |
| | | h | 5 | 3,662 | 18,310 | 0 | 0 | 単－ 451号 |
| 運転要員（一般） | 休日 5:00～8:00 | | 5 | 3,214 | 16,070 | | | WYB00094 |
| | | h | 5 | 3,214 | 16,070 | 0 | 0 | 単－ 452号 |
| 助手 | 平日 20:00～5:00 | | 5 | 3,200 | 16,000 | | | WYB00083 |
| | | h | 5 | 3,200 | 16,000 | 0 | 0 | 単－ 453号 |
| 助手 | 平日 5:00～8:00 | | 5 | 2,865 | 14,325 | | | WYB00093 |
| | | h | 5 | 2,865 | 14,325 | 0 | 0 | 単－ 454号 |
| 助手 | 休日 20:00～5:00 | | 5 | 3,526 | 17,630 | | | WYB00096 |
| | | h | 5 | 3,526 | 17,630 | 0 | 0 | 単－ 455号 |
| 助手 | 休日 5:00～8:00 | | 5 | 3,095 | 15,475 | | | WYB00098 |
| | | h | 5 | 3,095 | 15,475 | 0 | 0 | 単－ 456号 |

# 一式当たり内訳書

待機補償費

第　34号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | | | | 202,135<br>0 | | -202,135 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

待機補償費

第　35号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報連絡・作業管理 | 平日 8:00～17:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00531 |
| | | h | 8 | 3,822 | 30,576 | 8 | 30,576 | 単－ 457号 |
| 情報連絡・作業管理 | 平日 17:00～20:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00529 |
| | | h | 2 | 3,702 | 7,404 | 2 | 7,404 | 単－ 458号 |
| 情報連絡・作業管理 | 平日 20:00～5:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00510 |
| | | h | 33.5 | 4,378 | 146,663 | 33.5 | 146,663 | 単－ 459号 |
| 情報連絡・作業管理 | 平日 5:00～8:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00511 |
| | | h | 12 | 3,702 | 44,424 | 12 | 44,424 | 単－ 460号 |
| 情報連絡・作業管理 | 休日 8:00～17:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00530 |
| | | h | 33 | 3,998 | 131,934 | 33 | 131,934 | 単－ 461号 |
| 情報連絡・作業管理 | 休日 20:00～5:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00515 |
| | | h | 23.5 | 4,555 | 107,042 | 23.5 | 107,042 | 単－ 462号 |
| 情報連絡・作業管理 | 休日 5:00～8:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00516 |
| | | h | 15.5 | 3,998 | 61,969 | 15.5 | 61,969 | 単－ 463号 |
| 運転要員（一般） | 平日 8:00～17:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00534 |
| | | h | 8 | 3,003 | 24,024 | 8 | 24,024 | 単－ 464号 |
| 運転要員（一般） | 平日 17:00～20:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00532 |
| | | h | 2 | 2,976 | 5,952 | 2 | 5,952 | 単－ 465号 |
| 運転要員（一般） | 平日 20:00～5:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00517 |
| | | h | 33.5 | 3,450 | 115,575 | 33.5 | 115,575 | 単－ 466号 |
| 運転要員（一般） | 平日 5:00～8:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00518 |
| | | h | 12 | 2,976 | 35,712 | 12 | 35,712 | 単－ 467号 |
| 運転要員（一般） | 休日 8:00～17:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00533 |
| | | h | 33 | 3,214 | 106,062 | 33 | 106,062 | 単－ 468号 |

# 一式当たり内訳書

待機補償費

第　35号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転要員（一般） | 休日 20:00～5:00 | h | 0<br>23.5 | 0<br>3,662 | 0<br>86,057 | 23.5 | 86,057 | WYB00519<br>単－ 469号 |
| 運転要員（一般） | 休日 5:00～8:00 | h | 0<br>15.5 | 0<br>3,214 | 0<br>49,817 | 15.5 | 49,817 | WYB00520<br>単－ 470号 |
| 助手 | 平日 8:00～17:00 | h | 0<br>9 | 0<br>2,769 | 0<br>24,921 | 9 | 24,921 | WYB00537<br>単－ 471号 |
| 助手 | 平日 17:00～20:00 | h | 0<br>2 | 0<br>2,865 | 0<br>5,730 | 2 | 5,730 | WYB00535<br>単－ 472号 |
| 助手 | 平日 20:00～5:00 | h | 0<br>33.5 | 0<br>3,200 | 0<br>107,200 | 33.5 | 107,200 | WYB00521<br>単－ 473号 |
| 助手 | 平日 5:00～8:00 | h | 0<br>12 | 0<br>2,865 | 0<br>34,380 | 12 | 34,380 | WYB00522<br>単－ 474号 |
| 助手 | 休日 8:00～17:00 | h | 0<br>33 | 0<br>3,095 | 0<br>102,135 | 33 | 102,135 | WYB00536<br>単－ 475号 |
| 助手 | 休日 20:00～5:00 | h | 0<br>23.5 | 0<br>3,526 | 0<br>82,861 | 23.5 | 82,861 | WYB00523<br>単－ 476号 |
| 助手 | 休日 5:00～8:00 | h | 0<br>15.5 | 0<br>3,095 | 0<br>47,972 | 15.5 | 47,972 | WYB00524<br>単－ 477号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>1,358,410 | | 1,358,410 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>1,288,483 | | 1,288,483 | 円／式 |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　36号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　昼間 | h | 10<br>10 | 3,822<br>3,822 | 38,220<br>38,220 | 0 | 0 | WYB00095<br>単－ 478号 |
| 土木一般世話役（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　時間外 | h | 10<br>10 | 3,702<br>3,702 | 37,020<br>37,020 | 0 | 0 | WYB00097<br>単－ 479号 |
| 土木一般世話役（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　深夜 | h | 10<br>10 | 4,443<br>4,443 | 44,430<br>44,430 | 0 | 0 | WYB00099<br>単－ 480号 |
| 土木一般世話役（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　昼間 | h | 10<br>10 | 3,998<br>3,998 | 39,980<br>39,980 | 0 | 0 | WYB00100<br>単－ 481号 |
| 土木一般世話役（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　時間外 | h | 10<br>10 | 3,998<br>3,998 | 39,980<br>39,980 | 0 | 0 | WYB00199<br>単－ 386号 |
| 土木一般世話役（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　深夜 | h | 10<br>10 | 4,739<br>4,739 | 47,390<br>47,390 | 0 | 0 | WYB00200<br>単－ 387号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　昼間 | h | 10<br>10 | 3,003<br>3,003 | 30,030<br>30,030 | 0 | 0 | WYB00104<br>単－ 482号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　時間外 | h | 10<br>10 | 2,976<br>2,976 | 29,760<br>29,760 | 0 | 0 | WYB00105<br>単－ 483号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日　深夜 | h | 10<br>10 | 3,572<br>3,572 | 35,720<br>35,720 | 0 | 0 | WYB00106<br>単－ 484号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　昼間 | h | 10<br>10 | 3,214<br>3,214 | 32,140<br>32,140 | 0 | 0 | WYB00107<br>単－ 485号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　時間外 | h | 10<br>10 | 3,214<br>3,214 | 32,140<br>32,140 | 0 | 0 | WYB00206<br>単－ 398号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日　深夜 | h | 10<br>10 | 3,810<br>3,810 | 38,100<br>38,100 | 0 | 0 | WYB00109<br>単－ 486号 |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　36号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | | | | 422,008<br>0 | | -422,008 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　37号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | h | 0<br>9 | 0<br>3,822 | 0<br>34,398 | 9 | 34,398 | WYB00527<br>単－ 487号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | h | 0<br>3 | 0<br>3,702 | 0<br>11,106 | 3 | 11,106 | WYB00538<br>単－ 488号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | h | 0<br>10 | 0<br>4,443 | 0<br>44,430 | 10 | 44,430 | WYB00539<br>単－ 489号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | h | 0<br>12.5 | 0<br>3,998 | 0<br>49,975 | 12.5 | 49,975 | WYB00540<br>単－ 490号 |
| 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | h | 0<br>2.5 | 0<br>4,739 | 0<br>11,847 | 2.5 | 11,847 | WYB00542<br>単－ 491号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | h | 0<br>12 | 0<br>2,769 | 0<br>33,228 | 12 | 33,228 | WYB00564<br>単－ 492号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | h | 0<br>3 | 0<br>2,865 | 0<br>8,595 | 3 | 8,595 | WYB00562<br>単－ 493号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | h | 0<br>10 | 0<br>3,439 | 0<br>34,390 | 10 | 34,390 | WYB00560<br>単－ 494号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | h | 0<br>12.5 | 0<br>3,095 | 0<br>38,687 | 12.5 | 38,687 | WYB00558<br>単－ 495号 |
| 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | h | 0<br>2.5 | 0<br>3,668 | 0<br>9,170 | 2.5 | 9,170 | WYB00556<br>単－ 496号 |
| 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | h | 0<br>9 | 0<br>3,003 | 0<br>27,027 | 9 | 27,027 | WYB00543<br>単－ 497号 |
| 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | h | 0<br>3 | 0<br>2,976 | 0<br>8,928 | 3 | 8,928 | WYB00544<br>単－ 498号 |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　37号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 平日 深夜 | h | 0<br>10 | 0<br>3,572 | 0<br>35,720 | 10 | 35,720 | WYB00545<br>単－ 499号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日 昼間 | h | 0<br>12.5 | 0<br>3,214 | 0<br>40,175 | 12.5 | 40,175 | WYB00546<br>単－ 500号 |
| 運転手（一般）（巡回員）<br>巡回及び待機 | 休日 深夜 | h | 0<br>2.5 | 0<br>3,810 | 0<br>9,525 | 2.5 | 9,525 | WYB00548<br>単－ 501号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>397,201 | | 397,201 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>376,754 | | 376,754 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　38号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 500 | 58 | 29,000 | | | WYB00102 |
| | | ｋｍ | 500 | 58 | 29,000 | 0 | 0 | 単－ 502号 |
| 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | | 100 | 31 | 3,100 | | | WYB00110 |
| | | ｋｍ | 100 | 31 | 3,100 | 0 | 0 | 単－ 503号 |
| 合　計 | | | | | 30,447 | | | |
| | | | | | 0 | | -30,447 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　39号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00541 |
| | | ｋｍ | 1,952 | 58 | 113,216 | 1,952 | 113,216 | 単－ 504号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>113,216 | | 113,216 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>107,385 | | 107,385 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 182/0t当たり内訳書

処分費

第　40号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（刈草） | 山鹿管内 | | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | | WYB00320 |
| | | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 単－ 505号 |
| 処分費（枝葉） | 山鹿管内 | | 80 | 18,000 | 1,440,000 | | | WYB00321 |
| | | t | 80 | 18,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | 単－ 506号 |
| 処分費（幹） | 山鹿管内 | | 1 | 18,000 | 18,000 | | | WYB00322 |
| | | t | 1 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 単－ 507号 |
| 処分費（根株） | 山鹿管内 | | 1 | 20,000 | 20,000 | | | WYB00323 |
| | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 単－ 508号 |
| 合　計 | | | | | 3,285,904 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,285,904 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/167t当たり内訳書

処分費

第　41号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（刈草） | 山鹿管内 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00547 |
| | | t | 104 | 20,000 | 2,080,000 | 104 | 2,080,000 | 単－ 509号 |
| 処分費（枝葉） | 山鹿管内 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00549 |
| | | t | 61.1 | 18,000 | 1,099,800 | 61.1 | 1,099,800 | 単－ 510号 |
| 処分費（根株） | 山鹿管内 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00551 |
| | | t | 1.7 | 20,000 | 34,000 | 1.7 | 34,000 | 単－ 511号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>3,213,800 | | 3,213,800 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>3,036,296 | | 3,036,296 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.5/0t当たり内訳書

処分費

第　42号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来種）山鹿市 | 山鹿管内 | | 0.1 | 15,000 | 1,500 | | | WYB00114 |
| | | t | 0.1 | 15,000 | 1,500 | 0 | 0 | 単－ 512号 |
| 処分費（特定外来種）植木町（熊本市） | 山鹿管内 | | 0.1 | 15,000 | 1,500 | | | WYB00116 |
| | | t | 0.1 | 15,000 | 1,500 | 0 | 0 | 単－ 513号 |
| 処分費（特定外来種）玉東町 | 山鹿管内 | | 0.1 | 15,000 | 1,500 | | | WYB00115 |
| | | t | 0.1 | 15,000 | 1,500 | 0 | 0 | 単－ 514号 |
| 処分費（特定外来種）玉名市 | 山鹿管内 | | 0.1 | 15,000 | 1,500 | | | WYB00117 |
| | | t | 0.1 | 15,000 | 1,500 | 0 | 0 | 単－ 515号 |
| 処分費（特定外来種）荒尾市 | 山鹿管内 | | 0.05 | 17,000 | 850 | | | WYB00118 |
| | | t | 0.05 | 17,000 | 850 | 0 | 0 | 単－ 516号 |
| 処分費（特定外来種）合志市 | 山鹿管内 | | 0.05 | 20,000 | 1,000 | | | WYB00119 |
| | | t | 0.05 | 20,000 | 1,000 | 0 | 0 | 単－ 517号 |
| 合　計 | | | | | 7,445 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,445 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/0.03t当たり内訳書

処分費

第　43号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来種）植木町（熊本市） | 山鹿管内 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00552 |
| | | t | 0.01 | 15,000 | 150 | 0.01 | 150 | 単－ 518号 |
| 処分費（特定外来種）玉名市 | 山鹿管内 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00554 |
| | | t | 0.01 | 15,000 | 150 | 0.01 | 150 | 単－ 519号 |
| 処分費（特定外来種）荒尾市 | 山鹿管内 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00555 |
| | | t | 0.01 | 17,000 | 170 | 0.01 | 170 | 単－ 520号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>470 | | 470 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>445 | | 445 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1/0t当たり内訳書

処分費

第　44号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（動物死骸）山鹿市 | 山鹿管内 | | 1 | 15,000 | 15,000 | | | WYB00324 |
| | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 単－ 521号 |
| 処分費（動物死骸）玉名市・玉東町 | 山鹿管内 | | 0.3 | 15,000 | 4,500 | | | WYB00326 |
| | | t | 0.3 | 15,000 | 4,500 | 0 | 0 | 単－ 522号 |
| 合　計 | | | | | 18,422 | | | |
| | | | | | 0 | | -18,422 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/1t当たり内訳書

処分費

第　45号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（動物死骸）山鹿市 | 山鹿管内 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00550 |
| | | t | 0.99 | 15,000 | 14,850 | 0.99 | 14,850 | 単－ 523号 |
| 処分費（動物死骸）玉名市・玉東町 | 山鹿管内 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00553 |
| | | t | 0.2 | 15,000 | 3,000 | 0.2 | 3,000 | 単－ 524号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>17,850 | | 17,850 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>16,863 | | 16,863 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 11/0t当たり内訳書

処分費

第　46号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 ｶﾞﾗｽ･陶器類 | | 1 | 23,000 | 23,000 | | | WYB00327 |
| | | t | 1 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 単－ 525号 |
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | | 2 | 55,000 | 110,000 | | | WYB00335 |
| | | t | 2 | 55,000 | 110,000 | 0 | 0 | 単－ 526号 |
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 金属類 | | 2 | 5,000 | 10,000 | | | WYB00333 |
| | | t | 2 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 単－ 527号 |
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 紙くず類 | | 2.7 | 45,000 | 121,500 | | | WYB00331 |
| | | t | 2.7 | 45,000 | 121,500 | 0 | 0 | 単－ 528号 |
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 木くず類 | | 3 | 12,000 | 36,000 | | | WYB00329 |
| | | t | 3 | 12,000 | 36,000 | 0 | 0 | 単－ 529号 |
| 合　計 | | | | | 283,902 | | | |
| | | | | | 0 | | -283,902 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/8t当たり内訳書

処分費

第　47号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 ｶﾞﾗｽ･陶器類 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00557 |
| | | t | 0.75 | 23,000 | 17,250 | 0.75 | 17,250 | 単－ 530号 |
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00559 |
| | | t | 2.1 | 55,000 | 115,500 | 2.1 | 115,500 | 単－ 531号 |
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 金属類 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00561 |
| | | t | 0.75 | 5,000 | 3,750 | 0.75 | 3,750 | 単－ 532号 |
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 紙くず類 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00563 |
| | | t | 2.3 | 45,000 | 103,500 | 2.3 | 103,500 | 単－ 533号 |
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 木くず類 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00565 |
| | | t | 2.5 | 12,000 | 30,000 | 2.5 | 30,000 | 単－ 534号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>270,000 | | 270,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>255,086 | | 255,086 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 720/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　48号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | | 320 | 16,850 | 5,392,000 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 320 | 16,850 | 5,392,000 | 0 | 0 | 単－ 535号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 400 | 14,770 | 5,908,000 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 400 | 14,770 | 5,908,000 | 0 | 0 | 単－ 536号 |
| 合　計 | | | | | 10,675,883 | | | |
| | | | | | 0 | | -10,675,883 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/679人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　49号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 248 | 16,850 | 4,178,800 | 248 | 4,178,800 | 単－ 537号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 431 | 14,770 | 6,365,870 | 431 | 6,365,870 | 単－ 538号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>10,544,670 | | 10,544,670 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>9,962,271 | | 9,962,271 | 円／人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 65/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　50号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | | 15 | 25,280 | 379,200 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 15 | 25,280 | 379,200 | 0 | 0 | 単－ 539号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 50 | 22,160 | 1,108,000 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 50 | 22,160 | 1,108,000 | 0 | 0 | 単－ 540号 |
| 合　計 | | | | | 1,405,059 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,405,059 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/57人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　51号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 10 | 25,280 | 252,800 | 10 | 252,800 | 単－ 541号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 47 | 22,160 | 1,041,520 | 47 | 1,041,520 | 単－ 542号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>1,294,320 | | 1,294,320 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>1,222,832 | | 1,222,832 | 円／人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　52号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 10 | 680.6 | 6,806 | | | CB430510 |
| | | m | 10 | 680.6 | 6,806 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 6,455 | | | |
| | | | | | 0 | | -6,455 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 20/0m3当たり内訳書

床掘り

第　53号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | | 15 | 2,090 | 31,350 | | | CB210030 |
| | | m３ | 15 | 2,090 | 31,350 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 29,618 | | | |
| | | | | | 0 | | -29,618 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　54号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | | 10 | 3,698 | 36,980 | | | CB210410 |
| | | m３ | 10 | 3,698 | 36,980 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 34,937 | | | |
| | | | | | 0 | | -34,937 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　55号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模 | | 4 | 3,123 | 12,492 | | | CB210110 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | | | | |
| | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し | m３ | 4 | 3,123 | 12,492 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 11,802 | | | |
| | | | | | 0 | | -11,802 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4/0m3当たり内訳書

整地

第　56号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 4 | 131.1 | 524 | | | CA900310 |
| | | m３ | 4 | 131.1 | 524 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 495 | | | |
| | | | | | 0 | | -495 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/98m2当たり内訳書

路面切削

第　57号内訳書　　(杉地区)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面切削 | 平均切削厚t=6cm以下 1.0m級 廃材積込装置無し | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00043 |
| | | 日 | 1 | 738,700 | 738,700 | 1 | 738,700 | 単ー 553号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>738,700 | | 738,700 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>700,332 | | 700,332 | 円／m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　58号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 | m | 10<br>10 | 1,465<br>1,465 | 14,650<br>14,650 | 0 | 0 | CB430510 |
| 合　計 | | | | | 13,840<br>0 | | -13,840 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　59号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 | m | 10<br>10 | 1,769<br>1,769 | 17,690<br>17,690 | 0 | 0 | CB430510 |
| 合　計 | | | | | 16,712<br>0 | | -16,712 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4/0t当たり内訳書

パッチング
第　60号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | | 1 | 22,360 | 22,360 | | | WB434610 |
| | | t | 1 | 22,360 | 22,360 | 0 | 0 | 単－ 576号 |
| 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | | 1 | 44,300 | 44,300 | | | WB434610 |
| | | t | 1 | 44,300 | 44,300 | 0 | 0 | 単－ 577号 |
| 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | | 1 | 79,440 | 79,440 | | | WB434610 |
| | | t | 1 | 79,440 | 79,440 | 0 | 0 | 単－ 578号 |
| 加熱合材補修工 | 1t未満 | | 1 | 118,400 | 118,400 | | | WB434610 |
| | | t | 1 | 118,400 | 118,400 | 0 | 0 | 単－ 579号 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | 4 | 12,900 | 51,600 | | | WYB00325 |
| | | t | 4 | 12,900 | 51,600 | 0 | 0 | 単－ 580号 |
| 合　計 | | | | | 298,641 | | | |
| | | | | | 0 | | -298,641 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/1.9t当たり内訳書

パッチング

第　61号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WB434610 |
| | | t | 1.9 | 79,440 | 150,936 | 1.9 | 150,936 | 単－ 581号 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00566 |
| | | t | 1.9 | 12,900 | 24,510 | 1.9 | 24,510 | 単－ 582号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>175,446 | | 175,446 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>165,755 | | 165,755 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2/0t当たり内訳書

パッチング

第　62号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材補修工 | | | 2 | 298,500 | 597,000 | | | WB434620 |
| | | t | 2 | 298,500 | 597,000 | 0 | 0 | 単－ 583号 |
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 1 | 107,000 | 107,000 | | | WYB00305 |
| | | t | 1 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0 | 単－ 367号 |
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) 段差解消型 | | 1 | 205,000 | 205,000 | | | WYB00330 |
| | | t | 1 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0 | 単－ 584号 |
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | | 0.1 | 822,000 | 82,200 | | | WYB00332 |
| | | t | 0.1 | 822,000 | 82,200 | 0 | 0 | 単－ 585号 |
| 合　計 | | | | | 936,454 | | | |
| | | | | | 0 | | -936,454 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10/0t当たり内訳書

パッチング

第　63号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | | 1 | 32,880 | 32,880 | | | WB434610 |
| | | t | 1 | 32,880 | 32,880 | 0 | 0 | 単－ 586号 |
| 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | | 5 | 65,500 | 327,500 | | | WB434610 |
| | | t | 5 | 65,500 | 327,500 | 0 | 0 | 単－ 587号 |
| 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | | 3 | 119,100 | 357,300 | | | WB434610 |
| | | t | 3 | 119,100 | 357,300 | 0 | 0 | 単－ 588号 |
| 加熱合材補修工 | 1t未満 | | 1 | 177,600 | 177,600 | | | WB434610 |
| | | t | 1 | 177,600 | 177,600 | 0 | 0 | 単－ 589号 |
| 再生アスファルト混合物【夜間】 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | 10 | 13,200 | 132,000 | | | WYB00334 |
| | | t | 10 | 13,200 | 132,000 | 0 | 0 | 単－ 590号 |
| 合　計 | | | | | 970,541 | | | |
| | | | | | 0 | | -970,541 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/12.1t当たり内訳書

パッチング
第　64号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WB434610 |
| | | t | 6.9 | 32,880 | 226,872 | 6.9 | 226,872 | 単－ 591号 |
| 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WB434610 |
| | | t | 3.7 | 65,500 | 242,350 | 3.7 | 242,350 | 単－ 592号 |
| 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WB434610 |
| | | t | 1.5 | 119,100 | 178,650 | 1.5 | 178,650 | 単－ 593号 |
| 再生アスファルト混合物【夜間】 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00567 |
| | | t | 12.1 | 13,200 | 159,720 | 12.1 | 159,720 | 単－ 594号 |
| 合　計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 807,592 | | 807,592 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 762,986 | | 762,986 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 7/0t当たり内訳書

パッチング

第　65号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材補修工 | | | 7 | 447,800 | 3,134,600 | | | WB434620 |
| | | t | 7 | 447,800 | 3,134,600 | 0 | 0 | 単－ 595号 |
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 1 | 107,000 | 107,000 | | | WYB00305 |
| | | t | 1 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0 | 単－ 367号 |
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) 段差解消型 | | 1 | 205,000 | 205,000 | | | WYB00330 |
| | | t | 1 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0 | 単－ 584号 |
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | | 5 | 822,000 | 4,110,000 | | | WYB00338 |
| | | t | 5 | 822,000 | 4,110,000 | 0 | 0 | 単－ 596号 |
| 合　計 | | | | | 7,139,237 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,139,237 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/4.7t当たり内訳書

パッチング

第　66号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材補修工 | | | 0 | 0 | 0 | | | WB434620 |
| | | t | 4.7 | 447,800 | 2,104,660 | 4.7 | 2,104,660 | 単－ 597号 |
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00570 |
| | | t | 4.7 | 822,000 | 3,863,400 | 4.7 | 3,863,400 | 単－ 598号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>5,968,060 | | 5,968,060 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>5,638,434 | | 5,638,434 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2/0箇所当たり内訳書

側溝蓋更新

第　67号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 0.05<br>0.05 | 36,340<br>36,340 | 1,817<br>1,817 | 0 | 0 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 0.6<br>0.6 | 8,434<br>8,434 | 5,060<br>5,060 | 0 | 0 | CB240210 |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 0.05<br>0.05 | 10,550<br>10,550 | 527<br>527 | 0 | 0 | WB824010<br>単－ 543号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 10.9km以下 全ての費用 | ｍ３ | 0.05<br>0.05 | 1,833<br>1,833 | 91<br>91 | 0 | 0 | CB227010 |
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 0.05<br>0.05 | 2,820<br>2,820 | 141<br>141 | 0 | 0 | WB020051<br>単－ 546号 |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 2<br>2 | 838.5<br>838.5 | 1,677<br>1,677 | 0 | 0 | WB821430<br>単－ 600号 |
| グレーチング蓋（材料費） | 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 枚 | 1<br>1 | 30,200<br>30,200 | 30,200<br>30,200 | 0 | 0 | WYB00339<br>単－ 602号 |
| グレーチング蓋（材料費） | 995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 枚 | 1<br>1 | 40,300<br>40,300 | 40,300<br>40,300 | 0 | 0 | WYB00340<br>単－ 603号 |
| 合　計 | | | | | 75,404<br>0 | | -75,404 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　68号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模 | | 0.47 | 1,163 | 546 | | | CB210110 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | | | | |
| | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下 | m３ | 0.47 | 1,163 | 546 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 515 | | | |
| | | | | | 515 | | 0 | |

# 0.5m3当たり内訳書

整地

第　69号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0.47 | 129.6 | 60 | | | CA900310 |
| | | m３ | 0.47 | 129.6 | 60 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 56<br>56 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10/0m当たり内訳書

区画線消去

第　70号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | | 5 | 559.3 | 2,796 | | | WB821220 |
| | | m | 5 | 559.3 | 2,796 | 0 | 0 | 単－ 625号 |
| 高視認性区画線消去（削取り式） | 無し 無し 無し 62L/1000m<br>35L/1000m 全ての費用 | | 5 | 559.3 | 2,796 | | | WB821320 |
| | | m | 5 | 559.3 | 2,796 | 0 | 0 | 単－ 626号 |
| 合　計 | | | | | 5,304 | | | |
| | | | | | 0 | | -5,304 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10/0m当たり内訳書

区画線消去

第　71号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 有り 削取り式 無し 無し 全ての費用 | | 5 | 818.2 | 4,091 | | | WB821220 |
| | | m | 5 | 818.2 | 4,091 | 0 | 0 | 単－ 639号 |
| 高視認性区画線消去（削取り式） | 有り 無し 無し 62L/1000m<br>35L/1000m 全ての費用 | | 5 | 818.2 | 4,091 | | | WB821320 |
| | | m | 5 | 818.2 | 4,091 | 0 | 0 | 単－ 640号 |
| 合　計 | | | | | 7,760 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,760 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/6箇所当たり内訳書

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内蓋設置

第　72号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用ステンレス製内蓋設置 | | 箇所 | 0<br>6 | 0<br>49,180 | 0<br>295,080 | 6 | 295,080 | WYB00038<br>単－ 641号 |
| 電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費） | 角蓋670×2000 | 枚 | 0<br>3 | 0<br>410,000 | 0<br>1,230,000 | 3 | 1,230,000 | WYB00041<br>単－ 642号 |
| 電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費） | 角蓋1410×1500 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>637,000 | 0<br>637,000 | 1 | 637,000 | WYB00040<br>単－ 643号 |
| 電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費） | 角蓋1415×1500 | 枚 | 0<br>2 | 0<br>638,000 | 0<br>1,276,000 | 2 | 1,276,000 | WYB00039<br>単－ 644号 |
| シリンダー錠（材料費） | φ20 | 個 | 0<br>12 | 0<br>12,000 | 0<br>144,000 | 12 | 144,000 | WYB00042<br>単－ 645号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>3,582,080 | | 3,582,080 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>3,582,080 | | 3,582,080 | 円／箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　73号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 平日　昼間 | | 10 | 3,822 | 38,220 | | | WYB00344 |
| | | h | 10 | 3,822 | 38,220 | 0 | 0 | 単－ 646号 |
| 土木一般世話役 | 平日　時間外 | | 10 | 3,702 | 37,020 | | | WYB00345 |
| | | h | 10 | 3,702 | 37,020 | 0 | 0 | 単－ 647号 |
| 土木一般世話役 | 平日　深夜 | | 20 | 4,443 | 88,860 | | | WYB00346 |
| | | h | 20 | 4,443 | 88,860 | 0 | 0 | 単－ 648号 |
| 普通作業員 | 平日　昼間 | | 80 | 2,769 | 221,520 | | | WYB00347 |
| | | h | 80 | 2,769 | 221,520 | 0 | 0 | 単－ 649号 |
| 普通作業員 | 平日　時間外 | | 10 | 2,865 | 28,650 | | | WYB00348 |
| | | h | 10 | 2,865 | 28,650 | 0 | 0 | 単－ 650号 |
| 普通作業員 | 平日　深夜 | | 10 | 3,439 | 34,390 | | | WYB00349 |
| | | h | 10 | 3,439 | 34,390 | 0 | 0 | 単－ 651号 |
| 軽作業員 | 平日　昼間 | | 10 | 2,249 | 22,490 | | | WYB00350 |
| | | h | 10 | 2,249 | 22,490 | 0 | 0 | 単－ 652号 |
| 軽作業員 | 平日　時間外 | | 10 | 2,392 | 23,920 | | | WYB00351 |
| | | h | 10 | 2,392 | 23,920 | 0 | 0 | 単－ 653号 |
| 軽作業員 | 平日　深夜 | | 10 | 2,870 | 28,700 | | | WYB00352 |
| | | h | 10 | 2,870 | 28,700 | 0 | 0 | 単－ 654号 |
| 運転手（特殊） | 平日　昼間 | | 10 | 3,302 | 33,020 | | | WYB00353 |
| | | h | 10 | 3,302 | 33,020 | 0 | 0 | 単－ 655号 |
| 運転手（特殊） | 平日　時間外 | | 10 | 3,211 | 32,110 | | | WYB00354 |
| | | h | 10 | 3,211 | 32,110 | 0 | 0 | 単－ 656号 |
| 運転手（特殊） | 平日　深夜 | | 10 | 3,853 | 38,530 | | | WYB00355 |
| | | h | 10 | 3,853 | 38,530 | 0 | 0 | 単－ 657号 |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　73号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | 平日　昼間 | | 50 | 3,003 | 150,150 | | | WYB00356 |
| | | h | 50 | 3,003 | 150,150 | 0 | 0 | 単－ 658号 |
| 運転手（一般） | 平日　時間外 | | 20 | 2,976 | 59,520 | | | WYB00357 |
| | | h | 20 | 2,976 | 59,520 | 0 | 0 | 単－ 659号 |
| 運転手（一般） | 平日　深夜 | | 100 | 3,572 | 357,200 | | | WYB00358 |
| | | h | 100 | 3,572 | 357,200 | 0 | 0 | 単－ 660号 |
| 合　計 | | | | | 1,128,336 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,128,336 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務費

第　74号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 平日 深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00571 |
| | | h | 2 | 4,443 | 8,886 | 2 | 8,886 | 単－ 661号 |
| 普通作業員 | 平日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00572 |
| | | h | 168 | 2,769 | 465,192 | 168 | 465,192 | 単－ 662号 |
| 普通作業員 | 平日 時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00573 |
| | | h | 1 | 2,865 | 2,865 | 1 | 2,865 | 単－ 663号 |
| 普通作業員 | 平日 深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00574 |
| | | h | 24 | 3,439 | 82,536 | 24 | 82,536 | 単－ 664号 |
| 運転手（一般） | 平日 昼間 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00581 |
| | | h | 136 | 3,003 | 408,408 | 136 | 408,408 | 単－ 665号 |
| 運転手（一般） | 平日 時間外 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00582 |
| | | h | 0.5 | 2,976 | 1,488 | 0.5 | 1,488 | 単－ 666号 |
| 運転手（一般） | 平日 深夜 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00583 |
| | | h | 46 | 3,572 | 164,312 | 46 | 164,312 | 単－ 667号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>1,133,687 | | 1,133,687 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>1,071,070 | | 1,071,070 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　75号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 4,400 | 58 | 255,200 | | | WYB00359 |
| | | ｋｍ | 4,400 | 58 | 255,200 | 0 | 0 | 単－ 668号 |
| 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | | 1 | 31 | 31 | | | WYB00209 |
| | | ｋｍ | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 単－ 173号 |
| トラック［普通型］（損料） | 2t級 | | 40 | 3,850 | 154,000 | | | WYB00361 |
| | | 日 | 40 | 3,850 | 154,000 | 0 | 0 | 単－ 669号 |
| 振動コンパクタ［前進型］（損料） | 機械質量 40～60kg | | 40 | 356 | 14,240 | | | WYB00362 |
| | | 日 | 40 | 356 | 14,240 | 0 | 0 | 単－ 670号 |
| 削岩機（損料） | ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ(5kg級) | | 5 | 380 | 1,900 | | | WYB00223 |
| | | 日 | 5 | 380 | 1,900 | 0 | 0 | 単－ 178号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 130 | 3,600 | 468,000 | | | WYB00364 |
| | | 日 | 130 | 3,600 | 468,000 | 0 | 0 | 単－ 671号 |
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | | 15 | 6,370 | 95,550 | | | WYB00365 |
| | | 日 | 15 | 6,370 | 95,550 | 0 | 0 | 単－ 672号 |
| 発動発電機（賃料） | 2kVA | | 45 | 585 | 26,325 | | | WYB00366 |
| | | 日 | 45 | 585 | 26,325 | 0 | 0 | 単－ 673号 |
| 合　計 | | | | | 959,172 | | | |
| | | | | | 0 | | -959,172 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機械費

第　76号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00568 |
| | | ｋｍ | 994 | 58 | 57,652 | 994 | 57,652 | 単－ 674号 |
| トラック［普通型］（損料） | 2t級 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00575 |
| | | 日 | 1 | 3,850 | 3,850 | 1 | 3,850 | 単－ 675号 |
| 振動コンパクタ［前進型］（損料） | 機械質量 40～60kg | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00576 |
| | | 日 | 9 | 356 | 3,204 | 9 | 3,204 | 単－ 676号 |
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00578 |
| | | 日 | 10 | 3,600 | 36,000 | 10 | 36,000 | 単－ 677号 |
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00579 |
| | | 日 | 1 | 6,370 | 6,370 | 1 | 6,370 | 単－ 678号 |
| 発動発電機（賃料） | 2kVA | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00580 |
| | | 日 | 4 | 585 | 2,340 | 4 | 2,340 | 単－ 679号 |
| 電動ピック（賃料） | 小型 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00569 |
| | | 日 | 3 | 2,300 | 6,900 | 3 | 6,900 | 単－ 680号 |
| バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00577 |
| | | 日 | 2 | 8,500 | 17,000 | 2 | 17,000 | 単－ 681号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>133,316 | | 133,316 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>125,952 | | 125,952 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　77号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 2.5 | 107,000 | 267,500 | | | WYB00367 |
| | | t | 2.5 | 107,000 | 267,500 | 0 | 0 | 単－ 682号 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | 15 | 12,900 | 193,500 | | | WYB00368 |
| | | t | 15 | 12,900 | 193,500 | 0 | 0 | 単－ 683号 |
| 土のう | 62×48cm | | 10 | 17 | 170 | | | WYB00369 |
| | | 袋 | 10 | 17 | 170 | 0 | 0 | 単－ 684号 |
| 舗装用補修材 | | | 30 | 1,800 | 54,000 | | | WYB00363 |
| | | 組 | 30 | 1,800 | 54,000 | 0 | 0 | 単－ 685号 |
| 合　計 | | | | | 486,716 | | | |
| | | | | | 0 | | -486,716 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

材料費

第　78号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00584 |
| | | t | 2.9 | 107,000 | 310,300 | 2.9 | 310,300 | 単－ 686号 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00585 |
| | | t | 2.5 | 12,900 | 32,250 | 2.5 | 32,250 | 単－ 687号 |
| 舗装用補修材 | C | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00587 |
| | | 組 | 98 | 1,800 | 176,400 | 98 | 176,400 | 単－ 688号 |
| 舗装用補修材 | H | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00590 |
| | | k g | 7 | 470 | 3,290 | 7 | 3,290 | 単－ 689号 |
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00591 |
| | | 組 | 84 | 3,700 | 310,800 | 84 | 310,800 | 単－ 690号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>833,040 | | 833,040 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>787,029 | | 787,029 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　79号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | | 2 | 9,426 | 18,852 | | | CB010410 |
| | | t | 2 | 9,426 | 18,852 | 0 | 0 | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t | | 2 | 8,942 | 17,884 | | | CB010420 |
| | | t | 2 | 8,942 | 17,884 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 34,845 | | | |
| | | | | | 0 | | -34,845 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　80号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | | 2 | 9,426 | 18,852 | | | CB010410 |
| | | t | 2 | 9,426 | 18,852 | 0 | 0 | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t | | 2 | 8,942 | 17,884 | | | CB010420 |
| | | t | 2 | 8,942 | 17,884 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 34,845 | | | |
| | | | | | 0 | | -34,845 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　81号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無 | | 10 | 1,393 | 13,930 | | | WB810530 |
| | | m | 10 | 1,393 | 13,930 | 0 | 0 | 単－ 698号 |
| 合　計 | | | | | 13,212<br>0 | | -13,212 | |

# 10/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　82号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無 | m | 10<br>10 | 1,653<br>1,653 | 16,530<br>16,530 | 0 | 0 | WB810530<br>単ー 699号 |
| 合　計 | | | | | 15,679<br>0 | | -15,679 | |

# 10/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)

第　83号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） | 土中建込 無 無 | | 10 | 2,912 | 29,120 | | | WB810610 |
| | | m | 10 | 2,912 | 29,120 | 0 | 0 | 単－ 700号 |
| 合　計 | | | | | 27,621<br>0 | | -27,621 | |

# 10/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)

第　84号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） | コンクリート建込 無 無 | m | 10<br>10 | 1,716<br>1,716 | 17,160<br>17,160 | 0 | 0 | WB810610<br>単ー 701号 |
| 合　計 | | | | | 16,276<br>0 | | -16,276 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　85号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | | 10 | 16,850 | 168,500 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 10 | 16,850 | 168,500 | 0 | 0 | 単－ 535号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 20 | 14,770 | 295,400 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 20 | 14,770 | 295,400 | 0 | 0 | 単－ 536号 |
| 合　計 | | | | | 438,278 | | | |
| | | | | | 0 | | -438,278 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/67人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　86号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 23 | 16,850 | 387,550 | 23 | 387,550 | 単－ 537号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 44 | 14,770 | 649,880 | 44 | 649,880 | 単－ 538号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>1,037,430 | | 1,037,430 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>980,130 | | 980,130 | 円／人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 60/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　87号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | | 20 | 25,280 | 505,600 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 20 | 25,280 | 505,600 | 0 | 0 | 単－ 539号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 40 | 22,160 | 886,400 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 40 | 22,160 | 886,400 | 0 | 0 | 単－ 540号 |
| 合　計 | | | | | 1,315,117 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,315,117 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/126人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　88号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 19 | 25,280 | 480,320 | 19 | 480,320 | 単－ 541号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 107 | 22,160 | 2,371,120 | 107 | 2,371,120 | 単－ 542号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>2,851,440 | | 2,851,440 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>2,693,949 | | 2,693,949 | 円／人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　89号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>20km 無 無 | 台 | 2<br>2 | 71,000<br>71,000 | 142,000<br>142,000 | 0 | 0 | WB010010<br>単－ 702号 |
| 合　計 | | | | | 134,690<br>0 | | -134,690 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0/2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　90号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>2.4km 無 無 | | 0 | 0 | 0 | | | WB010010 |
| | | 台 | 2 | 71,000 | 142,000 | 2 | 142,000 | 単－ 703号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>142,000 | | 142,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>134,690 | | 134,690 | 円／台 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1/0箇所当たり内訳書

試掘調査費

第　91号内訳書　　【夜間】

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 4 | 870.6 | 3,482 | | | CB430510 |
| | | m | 4 | 870.6 | 3,482 | 0 | 0 | |
| 舗装版破砕積込（電線共同溝工） | | | 1 | 1,766 | 1,766 | | | CB440500 |
| | | m２ | 1 | 1,766 | 1,766 | 0 | 0 | |
| 運搬（電線共同溝工） | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 無し 11.5km以下 | | 0.15 | 4,023 | 603 | | | CB440510 |
| | | m３ | 0.15 | 4,023 | 603 | 0 | 0 | |
| 処分費（ｍ３） | | | 0.15 | 3,760 | 564 | | | WB020051 |
| | | m３ | 0.15 | 3,760 | 564 | 0 | 0 | 単－ 562号 |
| 床掘り（電線共同溝工） | | | 0.35 | 5,647 | 1,976 | | | CB440410 |
| | | m３ | 0.35 | 5,647 | 1,976 | 0 | 0 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | | 0.5 | 13,960 | 6,980 | | | CB210030 |
| | | m３ | 0.5 | 13,960 | 6,980 | 0 | 0 | |
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工） | 土砂 | | 0.85 | 6,795 | 5,775 | | | CB440420 |
| | | m３ | 0.85 | 6,795 | 5,775 | 0 | 0 | |
| 下層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | | 1 | 1,195 | 1,195 | | | CB410031 |
| | | m２ | 1 | 1,195 | 1,195 | 0 | 0 | |
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | 1 | 3,532 | 3,532 | | | CB410260 |
| | | m２ | 1 | 3,532 | 3,532 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | 24,541 | | | |
| | | | | | 0 | | -24,541 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　92号内訳書　　【夜間】

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試掘時 | | | 1 | 16,620 | 16,620 | | | WYB00170 |
| | | 箇所 | 1 | 16,620 | 16,620 | 0 | 0 | 単－ 704号 |
| 本掘削時 | | | 1 | 16,620 | 16,620 | | | WYB00171 |
| | | 箇所 | 1 | 16,620 | 16,620 | 0 | 0 | 単－ 705号 |
| 合　計 | | | | | 31,529 | | | |
| | | | | | 0 | | -31,529 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

交通安全施設調査費

第　93号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通安全施設調査費 | 信号夜間閃光設定 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00036 |
| | | 回 | 1 | 86,000 | 86,000 | 1 | 86,000 | 単－ 706号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>86,000 | | 86,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>86,000 | | 86,000 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　94号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵の出来形管理のための非破壊試験費 | 測定本数 1本以上20本未満 | 式 | 0<br>1 | | 0<br>423,550 | 1 | 423,550 | WYB00150<br>単－ 707号 |
| 合　計 | | | | | 0<br>423,550 | | 423,550 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0<br>423,550 | | 423,550 | 円／式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第　95号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工合理化調査費 | 道路除草工 技術員:2.9人 | | 1 | | 104,700 | | | WYB00373 |
| | | 式 | 1 | | 104,700 | 0 | 0 | 単－ 708号 |
| 合　計 | | | | | 98,917<br>98,917 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　96号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | | 1 | | 63,180 | | | WYB00001 |
| | | 式 | 1 | | 63,180 | 0 | 0 | 単－ 709号 |
| 合　計 | | | | | 59,927<br>59,927 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 道路除草(複合) | 肩掛式 飛石防護無し | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 118.8<br>118.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 無し<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)<br>6.5km以下 全ての費用 | ｍ２ | 1<br><br>1 | 125.3<br><br>125.3 | 125.3<br><br>125.3 | CB432160 |
| 計 | | | | | 125.3<br><br>125.3 | |
| 単価 | | | | | 125.3<br><br>125.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 道路除草(複合) | 肩掛式 飛石防護有り | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 129.6<br>129.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 有り<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)<br>6.5km以下 全ての費用 | ｍ２ | 1<br><br>1 | 136.7<br><br>136.7 | 136.7<br><br>136.7 | CB432160 |
| 計 | | | | | 136.7<br><br>136.7 | |
| 単価 | | | | | 136.7<br><br>136.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 除草 | | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 195.8<br>195.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草 | 人力除草 | ｍ２ | 1<br>1 | 151.7<br>151.7 | 151.7<br>151.7 | CB432110 |
| 集草 | | ｍ２ | 1<br>1 | 25.59<br>25.59 | 25.59<br>25.59 | CB432140 |
| 積込運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用 | ｍ２ | 1<br>1 | 29.12<br>29.12 | 29.12<br>29.12 | CB432150 |
| 計 | | | | | 206.41<br>206.41 | |
| 単価 | | | | | 206.5<br>206.5 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,127<br>1,127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | ｍ３ | 1<br>1 | 1,189<br>1,189 | 1,189<br>1,189 | CA900020 |
| 計 | | | | | 1,189<br>1,189 | |
| 単価 | | | | | 1,189<br>1,189 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,962<br>2,962 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し | ｍ３ | 1<br>1 | 3,123<br>3,123 | 3,123<br>3,123 | CB210110 |
| 計 | | | | | 3,123<br>3,123 | |
| 単価 | | | | | 3,123<br>3,123 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 124.3<br>124.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | ｍ３ | 1<br>1 | 131.1<br>131.1 | 131.1<br>131.1 | CA900310 |
| 計 | | | | | 131.1<br>131.1 | |
| 単価 | | | | | 131.1<br>131.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 (t=5cm) | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,551<br>2,551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-25 (20) (高炉) 無し<br>5m3/100m2 有り | ｍ２ | 1<br>1 | 2,591<br>2,591 | 2,591<br>2,591 | WB240730<br>単－ 108号 |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1<br>1 | 98.1<br>98.1 | 98.1<br>98.1 | WB240740<br>単－ 109号 |
| 計 | | | | | 2,689.1<br>2,689.1 | |
| 単価 | | | | | 2,690<br>2,690 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 防草ｼｰﾄ | | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 950<br>950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置<br>平面部(1：2.0超) 無し | ｍ２ | 1<br>1 | 662<br>662 | 662<br>662 | WB820610<br>単－ 110号 |
| 防草シート（材料費） | 不織布長繊維系 厚0.4㎜程度 | ｍ２ | 1<br>1 | 340<br>340 | 340<br>340 | WYB00002<br>単－ 111号 |
| 計 | | | | | 1,002<br>1,002 | |
| 単価 | | | | | 1,002<br>1,002 | <br>円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 防草ｼｰﾙ | | 単位 | m | 数量 | 0<br>100 | 単価 | 0<br>1,696 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草シール設置 | | m | 0<br>100 | 0<br>590.3 | 0<br>59,030 | WYB00056<br>単－ 112号 |
| 防草シート（材料費） | 15cm×10m | 巻 | 0<br>10 | 0<br>6,540 | 0<br>65,400 | WYB00057<br>単－ 113号 |
| プライマー（材料費） | 5kg/缶 | ｋｇ | 0<br>5 | 0<br>2,386 | 0<br>11,930 | WYB00058<br>単－ 114号 |
| 接着剤（材料費） | 12kg/缶 | ｋｇ | 0<br>12 | 0<br>1,870 | 0<br>22,440 | WYB00059<br>単－ 115号 |
| シーリング材（材料費） | ｼﾘｺｰﾝ系 333ml | 本 | 0<br>20 | 0<br>1,000 | 0<br>20,000 | WYB00060<br>単－ 116号 |
| 計 | | | | | 0<br>178,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,788 | 円／m |
| 変更積算単価 | | | | | 1,696 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 路面清掃(路肩部･人力) | 2.0m3未満/km 塵埃量少ない | 単位 | km | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 16,978<br>16,978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面清掃（路肩部・人力） | 少ない | | 1 | 17,900 | 17,900 | CB432510 |
| | | ｋｍ | 1 | 17,900 | 17,900 | |
| 計 | | | | | 17,900<br>17,900 | |
| 単価 | | | | | 17,900<br>17,900 | 円／km |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,127<br>1,127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | 1 | 1,189 | 1,189 | CA900020 |
| | | ｍ３ | 1 | 1,189 | 1,189 | |
| 計 | | | | | 1,189<br>1,189 | |
| 単価 | | | | | 1,189<br>1,189 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 凍結防止剤散布<br>(8:00～17:00) | 乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,699<br>10,699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布装置運転 | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 貸与 | | 1 | 11,280 | 11,280 | WYB00052 |
| | | 時間 | 1 | 11,280 | 11,280 | 単－ 416号 |
| 計 | | | | | 11,280<br>11,280 | |
| 単価 | | | | | 11,280<br>11,280 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－13号 | 凍結防止剤散布<br>(17:00～20:00) | 乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,794<br>10,794 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布装置運転 | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 貸与 | | 1 | 11,380 | 11,380 | WYB00080 |
| | | 時間 | 1 | 11,380 | 11,380 | 単－ 417号 |
| 計 | | | | | 11,380<br>11,380 | |
| 単価 | | | | | 11,380<br>11,380 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 凍結防止剤散布<br>(8:00～17:00) | ﾎｯﾊﾟｰ1.0～1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 14,095<br>14,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布装置運転 | 車載･乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式<br>1.0～1.5m3 その他ﾄﾗｯｸ | | 1 | 14,860 | 14,860 | WB460140 |
| | M0302012無 5.8時間 標準 計上しない | 時間 | 1 | 14,860 | 14,860 | 単－ 418号 |
| 計 | | | | | 14,860<br>14,860 | |
| 単価 | | | | | 14,860<br>14,860 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－15号 | 凍結防止剤散布<br>(17:00～20:00) | ﾎｯﾊﾟｰ1.0～1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 14,189<br>14,189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布装置運転 | 車載･乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式<br>1.0～1.5m3 その他ﾄﾗｯｸ | | 1 | 14,960 | 14,960 | WB460140 |
| | M0302012無 5.8時間 標準 計上しない | 時間 | 1 | 14,960 | 14,960 | 単－ 419号 |
| 計 | | | | | 14,960<br>14,960 | |
| 単価 | | | | | 14,960<br>14,960 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 凍結防止剤 | 塩化ｶﾙｼｳﾑ 支給品無 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 68,293<br>68,293 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（ｔ） | | | 1 | 72,000 | 72,000 | WB020018 |
| | | t | 1 | 72,000 | 72,000 | 単－ 420号 |
| 計 | | | | | 72,000<br>72,000 | |
| 単価 | | | | | 72,000<br>72,000 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－17号 | 凍結防止剤散布<br>(20:00～5:00) | 乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 11,837<br>11,837 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布装置運転 | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 貸与 | | 1 | 12,480 | 12,480 | WYB00084 |
| | | 時間 | 1 | 12,480 | 12,480 | 単－ 443号 |
| 計 | | | | | 12,480<br>12,480 | |
| 単価 | | | | | 12,480<br>12,480 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－18号 | 凍結防止剤散布<br>(5:00～8:00) | 乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,794<br>10,794 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布装置運転 | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 貸与 | | 1 | 11,380 | 11,380 | WYB00088 |
| | | 時間 | 1 | 11,380 | 11,380 | 単－ 417号 |
| 計 | | | | | 11,380<br>11,380 | |
| 単価 | | | | | 11,380<br>11,380 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－19号 | 凍結防止剤散布<br>(20:00～5:00) | ﾎｯﾊﾟｰ1.0～1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 15,233<br>15,233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布装置運転 | 車載･乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式<br>1.0～1.5m3 その他ﾄﾗｯｸ | | 1 | 16,060 | 16,060 | WB460140 |
| | M0302012無 5.8時間 標準 計上しない | 時間 | 1 | 16,060 | 16,060 | 単－ 444号 |
| 計 | | | | | 16,060<br>16,060 | |
| 単価 | | | | | 16,060<br>16,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－20号 | 凍結防止剤散布<br>(5:00～8:00) | ﾎｯﾊﾟｰ1.0～1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 14,189<br>14,189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布装置運転 | 車載･乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式<br>1.0～1.5m3 その他ﾄﾗｯｸ | | 1 | 14,960 | 14,960 | WB460140 |
| | M0302012無 5.8時間 標準 計上しない | 時間 | 1 | 14,960 | 14,960 | 単－ 419号 |
| 計 | | | | | 14,960<br>14,960 | |
| 単価 | | | | | 14,960<br>14,960 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 舗装版破砕(小規模) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 5cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,568<br>1,568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕積込（小規模土工） | 全ての費用 | | 1 | 1,654 | 1,654 | CB210720 |
| | | ｍ２ | 1 | 1,654 | 1,654 | |
| 計 | | | | | 1,654<br>1,654 | |
| 単価 | | | | | 1,654<br>1,654 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,006<br>10,006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | | 1 | 10,550 | 10,550 | WB824010 |
| | | ｍ３ | 1 | 10,550 | 10,550 | 単－ 543号 |
| 計 | | | | | 10,550<br>10,550 | |
| 単価 | | | | | 10,550<br>10,550 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 17,509<br>17,509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | | 1 | 18,460 | 18,460 | WB824010 |
| | | ｍ３ | 1 | 18,460 | 18,460 | 単－ 544号 |
| 計 | | | | | 18,460<br>18,460 | |
| 単価 | | | | | 18,460<br>18,460 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 7,538<br>7,538 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し<br>12.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1<br>1 | 7,948<br>7,948 | 7,948<br>7,948 | CB227010 |
| 計 | | | | | 7,948<br>7,948 | |
| 単価 | | | | | 7,948<br>7,948 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,738<br>1,738 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 10.9km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1<br>1 | 1,833<br>1,833 | 1,833<br>1,833 | CB227010 |
| 計 | | | | | 1,833<br>1,833 | |
| 単価 | | | | | 1,833<br>1,833 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,375<br>3,375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 18.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1<br>1 | 3,559<br>3,559 | 3,559<br>3,559 | CB227010 |
| 計 | | | | | 3,559<br>3,559 | |
| 単価 | | | | | 3,559<br>3,559 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,086<br>2,086 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1<br>1 | 2,200<br>2,200 | 2,200<br>2,200 | WB020051<br>単－ 545号 |
| 計 | | | | | 2,200<br>2,200 | |
| 単価 | | | | | 2,200<br>2,200 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,674<br>2,674 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1<br>1 | 2,820<br>2,820 | 2,820<br>2,820 | WB020051<br>単－ 546号 |
| 計 | | | | | 2,820<br>2,820 | |
| 単価 | | | | | 2,820<br>2,820 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,608<br>2,608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1<br>1 | 2,750<br>2,750 | 2,750<br>2,750 | WB020051<br>単－ 547号 |
| 計 | | | | | 2,750<br>2,750 | |
| 単価 | | | | | 2,750<br>2,750 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 下層路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 875.9<br>875.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1<br>1 | 923.5<br>923.5 | 923.5<br>923.5 | CB410031 |
| 計 | | | | | 923.5<br>923.5 | |
| 単価 | | | | | 923.5<br>923.5 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 表層 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,350<br>2,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>40mm 再生密粒度アスコン（１３）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1<br>1 | 2,478<br>2,478 | 2,478<br>2,478 | CB410261 |
| 計 | | | | | 2,478<br>2,478 | |
| 単価 | | | | | 2,478<br>2,478 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 低圧注入工法 | 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 149,108<br>149,108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m未満 0kg 0kg 0個 | | 1 | 157,200 | 157,200 | WB229110 |
| | | 構造物 | 1 | 157,200 | 157,200 | 単－ 548号 |
| 計 | | | | | 157,200<br>157,200 | |
| 単価 | | | | | 157,200<br>157,200 | 円／構造物 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 注入材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | 単位 | kg | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,490<br>3,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ注入　注入材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | | 1 | 3,680 | 3,680 | WYB00174 |
| | | ｋｇ | 1 | 3,680 | 3,680 | 単－ 549号 |
| 計 | | | | | 3,680<br>3,680 | |
| 単価 | | | | | 3,680<br>3,680 | 円／kg |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | ｼｰﾙ材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | 単位 | kg | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,535<br>3,535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ注入　シール材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | ｋｇ | 1.37<br>1.37 | 2,720<br>2,720 | 3,726.4<br>3,726.4 | WYB00175<br>単－ 550号 |
| 計 | | | | | 3,726.4<br>3,726.4 | |
| 単価 | | | | | 3,727<br>3,727 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 注入器具 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | 単位 | 個 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 379.4<br>379.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ注入　注入器 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | 個 | 1<br>1 | 400<br>400 | 400<br>400 | WYB00176<br>単－ 551号 |
| 計 | | | | | 400<br>400 | |
| 単価 | | | | | 400<br>400 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 左官工法 | 0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 250,031<br>250,031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面修復工（左官工法） | 有り 0.1m3未満 0.03m3 | | 1 | 263,600 | 263,600 | WB229210 |
| | | 構造物 | 1 | 263,600 | 263,600 | 単－ 552号 |
| 計 | | | | | 263,600<br>263,600 | |
| 単価 | | | | | 263,600<br>263,600 | 円／構造物 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－37号 | 殻運搬(路面切削) | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,193 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 有り 16.5km以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB430020 |
| | | ｍ３ | 1 | 3,367 | 3,367 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,367 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,367 | 円／m3 |
| 変更積算単価 | | | | | 3,193 | 円／m3 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－38号 | 殻処分 | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 0<br>1 | 0<br>3,760 | 0<br>3,760 | WB020051<br>単－ 554号 |
| 計 | | | | | 0<br>3,760 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,760 | 円／m3 |
| 変更積算単価 | | | | | 3,565 | 円／m3 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 舗装版破砕(急速施工) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20ｃｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,042<br>1,042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下<br>40cm以下 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 1,099<br>1,099 | 1,099<br>1,099 | WB430620<br>単－ 555号 |
| 計 | | | | | 1,099<br>1,099 | |
| 単価 | | | | | 1,099<br>1,099 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 殻運搬 | 舗装版破砕 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,318<br>2,318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>無し 10.0km以下 全ての費用 | <br><br>ｍ３ | 1<br><br>1 | 2,444<br><br>2,444 | 2,444<br><br>2,444 | CB227010 |
| 計 | | | | | 2,444<br><br>2,444 | |
| 単価 | | | | | 2,444<br><br>2,444 | <br><br>円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,229<br>2,229 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | <br><br>ｍ３ | 1<br><br>1 | 2,350<br><br>2,350 | 2,350<br><br>2,350 | WB020051<br><br>単－ 556号 |
| 計 | | | | | 2,350<br><br>2,350 | |
| 単価 | | | | | 2,350<br><br>2,350 | <br><br>円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,757<br>3,757 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧） | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 301.4<br>301.4 | 301.4<br>301.4 | WB430630<br>単－ 557号 |
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え<br>再生瀝青安定処理材(40) 1層 100㎜ 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 3,659<br>3,659 | 3,659<br>3,659 | WB430650<br>単－ 558号 |
| 計 | | | | | 3,960.4<br>3,960.4 | |
| 単価 | | | | | 3,961<br>3,961 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 基層 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,019<br>2,019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え<br>再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50㎜ 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 2,129<br>2,129 | 2,129<br>2,129 | WB430650<br>単－ 559号 |
| 計 | | | | | 2,129<br>2,129 | |
| 単価 | | | | | 2,129<br>2,129 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 表層 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,068<br>2,068 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 2,181<br>2,181 | 2,181<br>2,181 | WB430650<br>単－ 560号 |
| 計 | | | | | 2,181<br>2,181 | |
| 単価 | | | | | 2,181<br>2,181 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－45号 | 舗装版破砕(急速施工) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20ｃｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,427<br>1,427 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下<br>40cm以下 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 1,505<br>1,505 | 1,505<br>1,505 | WB430620<br>単－ 561号 |
| 計 | | | | | 1,505<br>1,505 | |
| 単価 | | | | | 1,505<br>1,505 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－46号 | 殻運搬 | 舗装版破砕 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,404<br>3,404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>無し 13.5km以下 全ての費用 | <br><br>ｍ３ | 1<br><br>1 | 3,589<br><br>3,589 | 3,589<br><br>3,589 | CB227010 |
| 計 | | | | | 3,589<br><br>3,589 | |
| 単価 | | | | | 3,589<br><br>3,589 | <br><br>円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－47号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,566<br>3,566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | <br>ｍ３ | 1<br>1 | 3,760<br>3,760 | 3,760<br>3,760 | WB020051<br>単－ 562号 |
| 計 | | | | | 3,760<br>3,760 | |
| 単価 | | | | | 3,760<br>3,760 | <br>円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－48号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 4,097<br>4,097 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧） | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 424.6<br>424.6 | 424.6<br>424.6 | WB430630<br>単－ 563号 |
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種<br>2.35t/m3 1層 100mm 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 3,895<br>3,895 | 3,895<br>3,895 | WB430650<br>単－ 564号 |
| 計 | | | | | 4,319.6<br>4,319.6 | |
| 単価 | | | | | 4,320<br>4,320 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－49号 | 基層 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,207<br>2,207 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種<br>2.35t/m3 1層 50mm 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 2,327<br>2,327 | 2,327<br>2,327 | WB430650<br>単－ 565号 |
| 計 | | | | | 2,327<br>2,327 | |
| 単価 | | | | | 2,327<br>2,327 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－50号 | 表層 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,256<br>2,256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種<br>2.35t/m3 1層 50mm 無 | ｍ２ | 1<br>1 | 2,379<br>2,379 | 2,379<br>2,379 | WB430650<br>単－ 566号 |
| 計 | | | | | 2,379<br>2,379 | |
| 単価 | | | | | 2,379<br>2,379 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,494<br>2,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ | ｍ２ | 1<br>1 | 2,630<br>2,630 | 2,630<br>2,630 | WB430210<br>単－ 567号 |
| 計 | | | | | 2,630<br>2,630 | |
| 単価 | | | | | 2,630<br>2,630 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,804<br>2,804 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | ｍ２ | 1<br>1 | 2,957<br>2,957 | 2,957<br>2,957 | WB430210<br>単－ 568号 |
| 計 | | | | | 2,957<br>2,957 | |
| 単価 | | | | | 2,957<br>2,957 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | 殻運搬(路面切削) | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,700<br>1,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 無し 10.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1<br>1 | 1,793<br>1,793 | 1,793<br>1,793 | CB430020 |
| 計 | | | | | 1,793<br>1,793 | |
| 単価 | | | | | 1,793<br>1,793 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | 殻処分 | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,229<br>2,229 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 |
| | | ｍ３ | 1 | 2,350 | 2,350 | 単－ 569号 |
| 計 | | | | | 2,350<br>2,350 | |
| 単価 | | | | | 2,350<br>2,350 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－55号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,737<br>2,737 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | | 1 | 2,886 | 2,886 | WB430210 |
| | | ｍ２ | 1 | 2,886 | 2,886 | 単－ 570号 |
| 計 | | | | | 2,886<br>2,886 | |
| 単価 | | | | | 2,886<br>2,886 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－56号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,047<br>3,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | ｍ２ | 1<br>1 | 3,213<br>3,213 | 3,213<br>3,213 | WB430210<br>単－ 571号 |
| 計 | | | | | 3,213<br>3,213 | |
| 単価 | | | | | 3,213<br>3,213 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－57号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>(南島地区) | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) | 単位 | m2 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | ｍ２ | 0<br>1 | 0<br>3,213 | 0<br>3,213 | WB430210<br>単－ 572号 |
| 計 | | | | | 0<br>3,213 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,213 | 円／m2 |
| 変更積算単価 | | | | | 3,047 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－58号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (南島地区) | 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) | 単位 | m2 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>4,967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm<br>各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3<br>ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ | ｍ２ | 0<br>1 | 0<br>5,237 | 0<br>5,237 | WB430210<br>単－ 573号 |
| 計 | | | | | 0<br>5,237 | |
| 単価 | | | | | 0<br>5,237 | 円／m2 |
| 変更積算単価 | | | | | 4,967 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－59号 | 殻運搬(路面切削) | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,211<br>2,211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 無し 12.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1<br>1 | 2,331<br>2,331 | 2,331<br>2,331 | CB430020 |
| 計 | | | | | 2,331<br>2,331 | |
| 単価 | | | | | 2,331<br>2,331 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－60号 | 殻運搬(路面切削) | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,335 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 有り 11.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 0<br>1 | 0<br>2,461 | 0<br>2,461 | CB430020 |
| 計 | | | | | 0<br>2,461 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,461 | 円／m3 |
| 変更積算単価 | | | | | 2,335 | 円／m3 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－61号 | 殻処分 | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,566<br>3,566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1<br>1 | 3,760<br>3,760 | 3,760<br>3,760 | WB020051<br>単－ 574号 |
| 計 | | | | | 3,760<br>3,760 | |
| 単価 | | | | | 3,760<br>3,760 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,873<br>1,873 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4<br>全ての費用 | ｍ２ | 1<br><br>1 | 1,975<br><br>1,975 | 1,975<br><br>1,975 | CB410260 |
| 計 | | | | | 1,975<br><br>1,975 | |
| 単価 | | | | | 1,975<br><br>1,975 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－63号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,031<br>2,031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1<br><br>1 | 2,142<br><br>2,142 | 2,142<br><br>2,142 | CB410260 |
| 計 | | | | | 2,142<br><br>2,142 | |
| 単価 | | | | | 2,142<br><br>2,142 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－64号 | 表層(車道・路肩部)<br>(杉地区) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,304 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 0<br>1 | 0<br>3,484 | 0<br>3,484 | CB410260 |
| 計 | | | | | 0<br>3,484 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,484 | 円／m2 |
| 変更積算単価 | | | | | 3,304 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ | 縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m2 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,034<br>2,034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グルービング工 | 縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | ｍ２ | 1<br>1 | 2,145<br>2,145 | 2,145<br>2,145 | WB813210<br>単－ 575号 |
| 計 | | | | | 2,145<br>2,145 | |
| 単価 | | | | | 2,145<br>2,145 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | 舗装版目地補修 | | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 267.8<br>267.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラック補修 | | <br>m | 1<br>1 | 270.7<br>270.7 | 270.7<br>270.7 | CB430920 |
| 注入材（材料費） | 0.032kg/m | <br>m | 1<br>1 | 11.68<br>11.68 | 11.68<br>11.68 | CB430921 |
| 計 | | | | | 282.38<br>282.38 | |
| 単価 | | | | | 282.4<br>282.4 | <br>円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | ｸﾗｯｸ処理 | | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 267.8<br>267.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラック補修 | | <br>m | 1<br>1 | 270.7<br>270.7 | 270.7<br>270.7 | CB430920 |
| 注入材（材料費） | 0.032kg/m | <br>m | 1<br>1 | 11.68<br>11.68 | 11.68<br>11.68 | CB430921 |
| 計 | | | | | 282.38<br>282.38 | |
| 単価 | | | | | 282.4<br>282.4 | <br>円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－68号 | ｸﾗｯｸ処理 | | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 396.1<br>396.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラック補修 | | m | 1<br>1 | 406<br>406 | 406<br>406 | CB430920 |
| 注入材（材料費） | 0.032kg/m | m | 1<br>1 | 11.68<br>11.68 | 11.68<br>11.68 | CB430921 |
| 計 | | | | | 417.68<br>417.68 | |
| 単価 | | | | | 417.7<br>417.7 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | 管(函)渠型側溝<br>(標準型 上部勾配付) | 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,898<br>10,898 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付 200㎜以上300㎜以下 有り<br>全ての費用 | m | 1<br>1 | 11,490<br>11,490 | 11,490<br>11,490 | CB222790 |
| 計 | | | | | 11,490<br>11,490 | |
| 単価 | | | | | 11,490<br>11,490 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | 300×300 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 9,504<br>9,504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS<br>A 5372 300B 300×300×600<br>無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | <br><br>m | 1<br><br>1 | 10,020<br><br>10,020 | 10,020<br><br>10,020 | WB821410<br><br>単－ 599号 |
| 計 | | | | | 10,020<br><br>10,020 | |
| 単価 | | | | | 10,020<br><br>10,020 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | 蓋版設置 | 鋼製 1000×300用 T-25 粗目 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 144,081<br>144,081 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | <br>枚 | 1<br>1 | 838.5<br>838.5 | 838.5<br>838.5 | WB821430<br>単－ 600号 |
| グレーチング蓋（材料費） | 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | <br>枚 | 5<br>5 | 30,200<br>30,200 | 151,000<br>151,000 | WYB00136<br>単－ 601号 |
| 計 | | | | | 151,838.5<br>151,838.5 | |
| 単価 | | | | | 151,900<br>151,900 | <br>円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋固定 | 並目 集水桝･側溝用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 25,943<br>25,943 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設鋼製蓋跳上り防止設置工 | 4個/枚 | | 4 | 3,165 | 12,660 | WYB00307 |
| | | 個 | 4 | 3,165 | 12,660 | 単－ 604号 |
| グレーチング固定金具（材料費） | 並目 集水桝･側溝用 | | 4 | 3,700 | 14,800 | WYB00342 |
| | | 組 | 4 | 3,700 | 14,800 | 単－ 605号 |
| 計 | | | | | 27,460<br>27,460 | |
| 単価 | | | | | 27,460<br>27,460 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋固定 | 細目 集水桝･側溝用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 26,359<br>26,359 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設鋼製蓋跳上り防止設置工 | 4個/枚 | | 4 | 3,165 | 12,660 | WYB00376 |
| | | 個 | 4 | 3,165 | 12,660 | 単－ 604号 |
| グレーチング固定金具（材料費） | 細目 集水桝･側溝用 | | 4 | 3,810 | 15,240 | WYB00378 |
| | | 組 | 4 | 3,810 | 15,240 | 単－ 606号 |
| 計 | | | | | 27,900<br>27,900 | |
| 単価 | | | | | 27,900<br>27,900 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(φ200 90° 基礎) | 外圧管1種 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 14,958<br>14,958 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管 （B形管） | 据付 200mm 90° 巻き 有り 外圧管1種<br>18-8-25(20)(高炉) 全ての費用 | <br>m | 1<br>1 | 15,770<br>15,770 | 15,770<br>15,770 | CB222860 |
| 計 | | | | | 15,770<br>15,770 | |
| 単価 | | | | | 15,770<br>15,770 | <br>円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝<br>(撤去･再設置) | 300×400 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 9,504<br>9,504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 400kgを超え600kg以下 有り<br>全ての費用 | <br>基 | 1<br>1 | 10,020<br>10,020 | 10,020<br>10,020 | CB222800 |
| 計 | | | | | 10,020<br>10,020 | |
| 単価 | | | | | 10,020<br>10,020 | <br>円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 土中建込 Gr-B-4E | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 15,517<br>15,517 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無<br>無 無 加算無し | | 1 | 16,360 | 16,360 | WB810510 |
| | | m | 1 | 16,360 | 16,360 | 単－ 607号 |
| 計 | | | | | 16,360<br>16,360 | |
| 単価 | | | | | 16,360<br>16,360 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | 転落(横断)防止柵 | 柵高 0.8m 土中建込 | 単位 | m | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>8,335 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>50m未満 無 | m | 0<br>1 | 0<br>2,417 | 0<br>2,417 | WB810760<br>単－ 608号 |
| 横断防止柵（材料費） | 土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 | m | 0<br>1 | 0<br>6,370 | 0<br>6,370 | WYB00053<br>単－ 609号 |
| 計 | | | | | 0<br>8,787 | |
| 単価 | | | | | 0<br>8,787 | 円／m |
| 変更積算単価 | | | | | 8,335 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | 標識柱 | 単柱式 径60.5 柱長さ 4m 3～4基 | 単位 | 基 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 60,928<br>60,928 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無<br>有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色） | 基 | 1<br>1 | 64,490<br>64,490 | 64,490<br>64,490 | WB812110<br>単－ 610号 |
| 計 | | | | | 64,490<br>64,490 | |
| 単価 | | | | | 64,490<br>64,490 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | 標識柱 | 単柱式 径60.5 柱長さ 3.6m 3～4基 | 単位 | 基 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 60,928<br>60,928 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無<br>有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色） | 基 | 1<br>1 | 64,490<br>64,490 | 64,490<br>64,490 | WB812110<br>単－ 610号 |
| 計 | | | | | 64,490<br>64,490 | |
| 単価 | | | | | 64,490<br>64,490 | 円／基 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | 標識板<br>（注意喚起看板） | H=1000 W=450 | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br><br>1 | 単価 | 75,940<br><br>75,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意喚起看板設置 | H=1000 W=450 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ | 枚 | 1<br><br>1 | 10,290<br><br>10,290 | 10,290<br><br>10,290 | WYB00370<br><br>単－ 611号 |
| 注意喚起看板（材料費） | H=1000 W=450 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面塗装 | 枚 | 1<br><br>1 | 69,500<br><br>69,500 | 69,500<br><br>69,500 | WYB00371<br><br>単－ 612号 |
| アルミUバンド（材料費） | φ60.5用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む | 組 | 1<br><br>1 | 583<br><br>583 | 583<br><br>583 | WYB00372<br><br>単－ 613号 |
| 計 | | | | | 80,373<br><br>80,373 | |
| 単価 | | | | | 80,380<br><br>80,380 | <br><br>円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 331.3<br>331.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1<br><br>1 | 349.3<br><br>349.3 | 349.3<br><br>349.3 | WB821210<br><br>単－ 614号 |
| 計 | | | | | 349.3<br><br>349.3 | |
| 単価 | | | | | 349.3<br><br>349.3 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 351.7<br>351.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1<br><br>1 | 370.8<br><br>370.8 | 370.8<br><br>370.8 | WB821210<br><br>単－ 615号 |
| 計 | | | | | 370.8<br><br>370.8 | |
| 単価 | | | | | 370.8<br><br>370.8 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 363.9<br>363.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1<br>1 | 383.7<br>383.7 | 383.7<br>383.7 | WB821210<br>単－ 616号 |
| 計 | | | | | 383.7<br>383.7 | |
| 単価 | | | | | 383.7<br>383.7 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 735.2<br>735.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | m | 1<br>1 | 775.2<br>775.2 | 775.2<br>775.2 | WB821210<br>単－ 617号 |
| 計 | | | | | 775.2<br>775.2 | |
| 単価 | | | | | 775.2<br>775.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 407.9<br>407.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | <br><br>m | 1<br><br>1 | 430.1<br><br>430.1 | 430.1<br><br>430.1 | WB821210<br><br>単－ 618号 |
| 計 | | | | | 430.1<br><br>430.1 | |
| 単価 | | | | | 430.1<br><br>430.1 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 428.3<br>428.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | <br><br>m | 1<br><br>1 | 451.6<br><br>451.6 | 451.6<br><br>451.6 | WB821210<br><br>単－ 619号 |
| 計 | | | | | 451.6<br><br>451.6 | |
| 単価 | | | | | 451.6<br><br>451.6 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 440.5<br>440.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | <br><br>m | 1<br><br>1 | 464.5<br><br>464.5 | 464.5<br><br>464.5 | WB821210<br><br>単－ 620号 |
| 計 | | | | | 464.5<br><br>464.5 | |
| 単価 | | | | | 464.5<br><br>464.5 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 827.3<br>827.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー | <br><br>m | 1<br><br>1 | 872.2<br><br>872.2 | 872.2<br><br>872.2 | WB821210<br><br>単－ 621号 |
| 計 | | | | | 872.2<br><br>872.2 | |
| 単価 | | | | | 872.2<br><br>872.2 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 白色 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>75,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイント式区画線設置 | 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 白色 | 箇所 | 0<br>1 | 0<br>80,000 | 0<br>80,000 | WYB00051<br>単－ 622号 |
| 計 | | | | | 0<br>80,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>80,000 | 円／箇所 |
| 変更積算単価 | | | | | 75,780 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 599.1<br>599.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | m | 1<br>1 | 631.7<br>631.7 | 631.7<br>631.7 | WB821310<br>単－ 623号 |
| 計 | | | | | 631.7<br>631.7 | |
| 単価 | | | | | 631.7<br>631.7 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 750<br>750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | m | 1<br><br>1 | 790.8<br><br>790.8 | 790.8<br><br>790.8 | WB821310<br><br>単－ 624号 |
| 計 | | | | | 790.8<br><br>790.8 | |
| 単価 | | | | | 790.8<br><br>790.8 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－92号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 413.1<br>413.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1<br><br>1 | 435.6<br><br>435.6 | 435.6<br><br>435.6 | WB821210<br><br>単－ 627号 |
| 計 | | | | | 435.6<br><br>435.6 | |
| 単価 | | | | | 435.6<br><br>435.6 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－93号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 442.4<br>442.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1<br><br>1 | 466.5<br><br>466.5 | 466.5<br><br>466.5 | WB821210<br><br>単－ 628号 |
| 計 | | | | | 466.5<br><br>466.5 | |
| 単価 | | | | | 466.5<br><br>466.5 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－94号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>772.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 0<br><br>1 | 0<br><br>815.9 | 0<br><br>815.9 | WB821210<br><br>単－ 629号 |
| 計 | | | | | 0<br><br>815.9 | |
| 単価 | | | | | 0<br><br>815.9 | <br><br>円／m |
| 変更積算単価 | | | | | 772.9 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－95号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 460.6<br>460.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1<br>1 | 485.7<br>485.7 | 485.7<br>485.7 | WB821210<br>単－ 630号 |
| 計 | | | | | 485.7<br>485.7 | |
| 単価 | | | | | 485.7<br>485.7 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－96号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,021<br>1,021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1<br>1 | 1,081<br>1,081 | 1,081<br>1,081 | WB821210<br>単－ 631号 |
| 計 | | | | | 1,081<br>1,081 | |
| 単価 | | | | | 1,081<br>1,081 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－97号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 979<br>979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | <br><br>m | 1<br><br>1 | 1,033<br><br>1,033 | 1,033<br><br>1,033 | WB821210<br><br>単－ 632号 |
| 計 | | | | | 1,033<br><br>1,033 | |
| 単価 | | | | | 1,033<br><br>1,033 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－98号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 489.8<br>489.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | <br><br>m | 1<br><br>1 | 516.4<br><br>516.4 | 516.4<br><br>516.4 | WB821210<br><br>単－ 633号 |
| 計 | | | | | 516.4<br><br>516.4 | |
| 単価 | | | | | 516.4<br><br>516.4 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－99号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 519<br>519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | <br><br>m | 1<br><br>1 | 547.2<br><br>547.2 | 547.2<br><br>547.2 | WB821210<br><br>単－ 634号 |
| 計 | | | | | 547.2<br><br>547.2 | |
| 単価 | | | | | 547.2<br><br>547.2 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－100号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 537.3<br>537.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | <br><br>m | 1<br><br>1 | 566.5<br><br>566.5 | 566.5<br><br>566.5 | WB821210<br><br>単－ 635号 |
| 計 | | | | | 566.5<br><br>566.5 | |
| 単価 | | | | | 566.5<br><br>566.5 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－101号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,071<br>1,071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー | m | 1<br>1 | 1,130<br>1,130 | 1,130<br>1,130 | WB821210<br>単－ 636号 |
| 計 | | | | | 1,130<br>1,130 | |
| 単価 | | | | | 1,130<br>1,130 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－102号 | 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 白色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 707.6<br>707.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | m | 1<br>1 | 746.1<br>746.1 | 746.1<br>746.1 | WB821310<br>単－ 637号 |
| 計 | | | | | 746.1<br>746.1 | |
| 単価 | | | | | 746.1<br>746.1 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－103号 | 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 858.6<br>858.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | <br><br>m | 1<br><br>1 | 905.2<br><br>905.2 | 905.2<br><br>905.2 | WB821310<br><br>単－ 638号 |
| 計 | | | | | 905.2<br><br>905.2 | |
| 単価 | | | | | 905.2<br><br>905.2 | <br><br>円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－104号 | 転落(横断)防止柵復旧 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 1.1m 3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無 50m未満 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,940<br>10,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無 | | 1 | 1,082 | 1,082 | WB810770 |
| | | m | 1 | 1,082 | 1,082 | 単－ 691号 |
| 防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>50m未満 無 | | 1 | 2,417 | 2,417 | WB810760 |
| | | m | 1 | 2,417 | 2,417 | 単－ 692号 |
| 転落防止柵 （材料費） | H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 | | 1 | 8,080 | 8,080 | WYB00343 |
| | | m | 1 | 8,080 | 8,080 | 単－ 693号 |
| 計 | | | | | 11,579<br>11,579 | |
| 単価 | | | | | 11,580<br>11,580 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－105号 | 車線分離標復旧 | H=650 可変式(穿孔式･1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>27,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（車線分離標） | 穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無 | 本 | 0<br>1 | 0<br>2,528 | 0<br>2,528 | WB812410<br>単－ 694号 |
| 道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置） | 可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費<br>本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250<br>高さ650mm 10本未満 無 無 | 本 | 0<br>1 | 0<br>26,160 | 0<br>26,160 | WB812400<br>単－ 695号 |
| 計 | | | | | 0<br>28,688 | |
| 単価 | | | | | 0<br>28,690 | 円／本 |
| 変更積算単価 | | | | | 27,220 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－106号 | 車線分離標復旧<br>(手間のみ) | H=800 可変式(穿孔式･小径台座･1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>4,906 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（車線分離標） | H=800 可変式(穿孔式･小径台座･1本脚) | 本 | 0<br>1 | 0<br>1,317 | 0<br>1,317 | WYB00121<br>単－ 696号 |
| 道路付属物設置工（車線分離標） | H=800 可変式(穿孔式･小径台座･1本脚) | 本 | 0<br>1 | 0<br>3,853 | 0<br>3,853 | WYB00122<br>単－ 697号 |
| 計 | | | | | 0<br>5,170 | |
| 単価 | | | | | 0<br>5,170 | 円／本 |
| 変更積算単価 | | | | | 4,906 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－107号 | 車線分離標<br>(設置手間のみ) | H=800 可変式(穿孔式･小径台座･1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,656 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工（車線分離標） | H=800 可変式(穿孔式･小径台座･1本脚) | 本 | 0<br>1 | 0<br>3,853 | 0<br>3,853 | WYB00125<br>単－ 697号 |
| 計 | | | | | 0<br>3,853 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,853 | 円／本 |
| 変更積算単価 | | | | | 3,656 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－108号 | コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-25（20）（高炉） 無し<br>5m3/100m2 有り | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,591 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.6 | 30,576 | 18,345 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | 26,104 | 28,714 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.9 | 22,152 | 42,088 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－２５（２０） | ｍ３ | 6.05 | 21,300 | 128,865 | |
| バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 0.89 | 42,270 | 37,620 | WK240050<br>単－ 710号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 3,468 | |
| 計 | | | | | 259,100 | |
| 単価 | | | | | 2,591 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－109号 | 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 98.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 30,576 | 2,751 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 22,152 | 6,867 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 192 | |
| 計 | | | | | 9,810 | |
| 単価 | | | | | 98.1 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－110号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置<br>平面部(1：2.0超) 無し | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 662 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草シート設置（露出） | 時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超) | ｍ２ | 1 | 662.29 | 662 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 662 | |
| 単価 | | | | | 662 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－111号 | 防草シート（材料費） | 不織布長繊維系 厚0.4㎜程度 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 340<br>340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草シート | 不織布長繊維系 厚0.4㎜程度 | ｍ２ | 1<br>1 | 340<br>340 | 340<br>340 | |
| 計 | | | | | 340<br>340 | |
| 単価 | | | | | 340<br>340 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－112号 | 防草シール設置 | | 単位 | m | 数量 | 0<br>100 | 単価 | 0<br>590.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>0.1 | 0<br>30,576 | 0<br>3,057 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>2.4 | 0<br>22,152 | 0<br>53,164 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>2,809 | |
| 計 | | | | | 0<br>59,030 | |
| 単価 | | | | | 0<br>590.3 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－113号 | 防草シート（材料費） | 15cm×10m | 単位 | 巻 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>6,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草シート | 15cm×10m | 巻 | 0<br>1.2 | 0<br>5,450 | 0<br>6,540 | |
| 計 | | | | | 0<br>6,540 | |
| 単価 | | | | | 0<br>6,540 | 円／巻 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－114号 | プライマー（材料費） | 5kg/缶 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,386 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマー | 5kg/缶 | ｋｇ | 0<br>1 | 0<br>2,386 | 0<br>2,386 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,386 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,386 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－115号 | 接着剤（材料費） | 12kg/缶 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接着剤 | 12kg/缶 | ｋｇ | 0<br>1 | 0<br>1,870 | 0<br>1,870 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,870 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,870 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－116号 | シーリング材（材料費） | ｼﾘｺｰﾝ系 333ml | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーリング材 | ｼﾘｺｰﾝ系 333ml | 本 | 0<br>1 | 0<br>1,000 | 0<br>1,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－117号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,769<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,152<br>22,152 | 22,152<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 22,152<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 2,769<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－118号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,003<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 24,024<br>24,024 | 24,024<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 24,024<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 3,003<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－119号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 58<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0.033<br>0.033 | 1,200<br>1,200 | 39<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 39<br>39 | 1<br>1 | |
| 軽油 | | L | 0.12<br>0.12 | 153<br>153 | 18<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 58<br>58 | |
| 単価 | | | | | 58<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－120号 | 巡回員（土木一般世話役） | 平日 昼間 | 単位 | 人 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 30,570<br>30,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 30,576<br>30,576 | 30,576<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 30,576<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 30,570<br>30,570 | 円／人 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－121号 | 巡回員（土木一般世話役） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,702<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 29,620<br>29,620 | 29,620<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 29,620<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 3,702<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－122号 | 巡回員（運転手（一般）） | 平日 昼間 | 単位 | 人 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 24,020<br>24,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 24,024<br>24,024 | 24,024<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 24,024<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 24,020<br>24,020 | 円／人 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－123号 | 巡回員（運転手（一般）） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,976<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 23,813<br>23,813 | 23,813<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 23,813<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 2,976<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－124号 | 燃料費･油脂類等（パトロールカー）山鹿管内 | ﾐﾂﾋﾞｼｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ R02-1908 | 単位 | L | 数量 | 100<br>100 | 単価 | 183.6<br>183.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 100<br>100 | 153<br>153 | 15,300<br>15,300 | |
| 附属品費<br>20% | | 式 | 1<br>1 | | 3,060<br>3,060 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 18,360<br>18,360 | |
| 単価 | | | | | 183.6<br>183.6 | 円／Ｌ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－125号 | 巡回員（土木一般世話役） | 平日 昼間 | 単位 | 人 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>30,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>30,576 | 0<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 0<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 0<br>30,570 | 円／人 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－126号 | 巡回員（土木一般世話役） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>29,620 | 0<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 0<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－127号 | 巡回員（運転手（一般）） | 平日 昼間 | 単位 | 人 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>24,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>24,020 | 円／人 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－128号 | 巡回員（運転手（一般）） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>23,813 | 0<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－129号 | 燃料費･油脂類等（パトロールカー）山鹿管内 | ﾐﾂﾋﾞｼｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ R02-1908 | 単位 | L | 数量 | 0<br>100 | 単価 | 0<br>183.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 0<br>100 | 0<br>153 | 0<br>15,300 | |
| 附属品費<br>20% | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>3,060 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>18,360 | |
| 単価 | | | | | 0<br>183.6 | 円／Ｌ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－130号 | 土木一般世話役 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,822<br>3,822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 30,576<br>30,576 | 30,576<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 30,576<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 3,822<br>3,822 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－131号 | 土木一般世話役 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,702<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 29,620<br>29,620 | 29,620<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 29,620<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 3,702<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－132号 | 土木一般世話役 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 4,443<br>4,443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 35,544<br>35,544 | 35,544<br>35,544 | |
| 計 | | | | | 35,544<br>35,544 | |
| 単価 | | | | | 4,443<br>4,443 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－133号 | 特殊作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,263<br>3,263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1<br>1 | 26,104<br>26,104 | 26,104<br>26,104 | |
| 計 | | | | | 26,104<br>26,104 | |
| 単価 | | | | | 3,263<br>3,263 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－134号 | 特殊作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,136<br>3,136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1<br>1 | 25,092<br>25,092 | 25,092<br>25,092 | |
| 計 | | | | | 25,092<br>25,092 | |
| 単価 | | | | | 3,136<br>3,136 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－135号 | 特殊作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,763<br>3,763 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1<br>1 | 30,110<br>30,110 | 30,110<br>30,110 | |
| 計 | | | | | 30,110<br>30,110 | |
| 単価 | | | | | 3,763<br>3,763 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－136号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,769<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,152<br>22,152 | 22,152<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 22,152<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 2,769<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－137号 | 普通作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,865<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,927<br>22,927 | 22,927<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 22,927<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 2,865<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－138号 | 普通作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,439<br>3,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 27,512<br>27,512 | 27,512<br>27,512 | |
| 計 | | | | | 27,512<br>27,512 | |
| 単価 | | | | | 3,439<br>3,439 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－139号 | 普通作業員 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,095<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 24,761<br>24,761 | 24,761<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 24,761<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 3,095<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－140号 | 普通作業員 | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,095<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 24,761<br>24,761 | 24,761<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 24,761<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 3,095<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－141号 | 普通作業員 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,668<br>3,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 29,346<br>29,346 | 29,346<br>29,346 | |
| 計 | | | | | 29,346<br>29,346 | |
| 単価 | | | | | 3,668<br>3,668 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－142号 | 軽作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,249<br>2,249 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | | 人 | 1<br>1 | 17,992<br>17,992 | 17,992<br>17,992 | |
| 計 | | | | | 17,992<br>17,992 | |
| 単価 | | | | | 2,249<br>2,249 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－143号 | 軽作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,392<br>2,392 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | | 人 | 1<br>1 | 19,138<br>19,138 | 19,138<br>19,138 | |
| 計 | | | | | 19,138<br>19,138 | |
| 単価 | | | | | 2,392<br>2,392 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－144号 | 軽作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,870<br>2,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,966<br>22,966 | 22,966<br>22,966 | |
| 計 | | | | | 22,966<br>22,966 | |
| 単価 | | | | | 2,870<br>2,870 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－145号 | 運転手（特殊） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,302<br>3,302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 26,416<br>26,416 | 26,416<br>26,416 | |
| 計 | | | | | 26,416<br>26,416 | |
| 単価 | | | | | 3,302<br>3,302 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－146号 | 運転手（特殊） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,211<br>3,211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 25,689<br>25,689 | 25,689<br>25,689 | |
| 計 | | | | | 25,689<br>25,689 | |
| 単価 | | | | | 3,211<br>3,211 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－147号 | 運転手（特殊） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,853<br>3,853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 30,827<br>30,827 | 30,827<br>30,827 | |
| 計 | | | | | 30,827<br>30,827 | |
| 単価 | | | | | 3,853<br>3,853 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－148号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,003<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 24,024<br>24,024 | 24,024<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 24,024<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 3,003<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－149号 | 運転手（一般） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,976<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 23,813<br>23,813 | 23,813<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 23,813<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 2,976<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－150号 | 運転手（一般） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,572<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 28,576<br>28,576 | 28,576<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 28,576<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 3,572<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－151号 | 運転手（一般） | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,214<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 25,718<br>25,718 | 25,718<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 25,718<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 3,214<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－152号 | 運転手（一般） | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,214<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 25,718<br>25,718 | 25,718<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 25,718<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 3,214<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－153号 | 運転手（一般） | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,810<br>3,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 30,481<br>30,481 | 30,481<br>30,481 | |
| 計 | | | | | 30,481<br>30,481 | |
| 単価 | | | | | 3,810<br>3,810 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－154号 | 特殊作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>26,104 | 0<br>26,104 | |
| 計 | | | | | 0<br>26,104 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,263 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－155号 | 特殊作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,092 | 0<br>25,092 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,092 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,136 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－156号 | 特殊作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,763 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>30,110 | 0<br>30,110 | |
| 計 | | | | | 0<br>30,110 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,763 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－157号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－158号 | 普通作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,927 | 0<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－159号 | 普通作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>27,512 | 0<br>27,512 | |
| 計 | | | | | 0<br>27,512 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,439 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－160号 | 普通作業員 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,761 | 0<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－161号 | 普通作業員 | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,761 | 0<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－162号 | 普通作業員 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>29,346 | 0<br>29,346 | |
| 計 | | | | | 0<br>29,346 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,668 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－163号 | 運転手（特殊） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>26,416 | 0<br>26,416 | |
| 計 | | | | | 0<br>26,416 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,302 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－164号 | 運転手（特殊） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,689 | 0<br>25,689 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,689 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,211 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－165号 | 運転手（特殊） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>30,827 | 0<br>30,827 | |
| 計 | | | | | 0<br>30,827 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,853 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－166号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－167号 | 運転手（一般） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>23,813 | 0<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－168号 | 運転手（一般） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>28,576 | 0<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 0<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－169号 | 運転手（一般） | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,718 | 0<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－170号 | 運転手（一般） | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,718 | 0<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－171号 | 運転手（一般） | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>30,481 | 0<br>30,481 | |
| 計 | | | | | 0<br>30,481 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,810 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－172号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 58<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0.033<br>0.033 | 1,200<br>1,200 | 39<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 39<br>39 | 1<br>1 | |
| 軽油 | | L | 0.12<br>0.12 | 153<br>153 | 18<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 58<br>58 | |
| 単価 | | | | | 58<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－173号 | 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 31<br>31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 543<br>543 | 17<br>17 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 0.09<br>0.09 | 166<br>166 | 14<br>14 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 31<br>31 | |
| 単価 | | | | | 31<br>31 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－174号 | トラック［普通型］（損料） | 2t級 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,850<br>3,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | | 1 | 3,850 | 3,850 | |
| | | 供用日 | 1 | 3,850 | 3,850 | |
| 計 | | | | | 3,850<br>3,850 | |
| 単価 | | | | | 3,850<br>3,850 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－175号 | 振動コンパクタ［前進型］（損料） | 機械質量 40～60kg | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 356<br>356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | | 1 | 356 | 356 | |
| | | 供用日 | 1 | 356 | 356 | |
| 計 | | | | | 356<br>356 | |
| 単価 | | | | | 356<br>356 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－176号 | 草刈機［肩掛式］（損料） | ｶｯﾀ径230mm | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 232<br>232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２３０ｍｍ | 日 | 1<br>1 | 232<br>232 | 232<br>232 | |
| 計 | | | | | 232<br>232 | |
| 単価 | | | | | 232<br>232 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－177号 | 薬剤散布機［背負式］（損料） | 2.2kW級 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 377<br>377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤散布機［背負式］ | ２．２ｋＷ級 | 日 | 1<br>1 | 377<br>377 | 377<br>377 | |
| 計 | | | | | 377<br>377 | |
| 単価 | | | | | 377<br>377 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－178号 | 削岩機（損料） | ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ(5kg級) | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 380<br>380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削岩機（損料） | ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ(5kg級) | 日 | 1<br>1 | 380<br>380 | 380<br>380 | |
| 計 | | | | | 380<br>380 | |
| 単価 | | | | | 380<br>380 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－179号 | タンパ（損料） | 質量 60～80kg | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 535<br>535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ（損料） | 質量 60～80kg | 日 | 1<br>1 | 535<br>535 | 535<br>535 | |
| 計 | | | | | 535<br>535 | |
| 単価 | | | | | 535<br>535 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－180号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,600<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 1<br>1 | 3,600<br>3,600 | 3,600<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 3,600<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 3,600<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－181号 | ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 5,830<br>5,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 日 | 1<br>1 | 5,830<br>5,830 | 5,830<br>5,830 | |
| 計 | | | | | 5,830<br>5,830 | |
| 単価 | | | | | 5,830<br>5,830 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－182号 | チェンソー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400㎜ 刃付 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,300<br>1,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンソー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400㎜ 刃付 | 日 | 1<br>1 | 1,300<br>1,300 | 1,300<br>1,300 | |
| 計 | | | | | 1,300<br>1,300 | |
| 単価 | | | | | 1,300<br>1,300 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－183号 | 水タンク（賃料） | 500L | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,510<br>3,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水タンク（賃料） | 500L | 日 | 1<br>1 | 3,510<br>3,510 | 3,510<br>3,510 | |
| 計 | | | | | 3,510<br>3,510 | |
| 単価 | | | | | 3,510<br>3,510 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－184号 | トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 6,370<br>6,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 日 | 1<br>1 | 6,370<br>6,370 | 6,370<br>6,370 | |
| 計 | | | | | 6,370<br>6,370 | |
| 単価 | | | | | 6,370<br>6,370 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－185号 | 発動発電機（賃料） | 2kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 585<br>585 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 1<br>1 | 585<br>585 | 585<br>585 | |
| 計 | | | | | 585<br>585 | |
| 単価 | | | | | 585<br>585 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－186号 | 電動ピック（賃料） | 小型 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,300<br>2,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ピック（賃料） | 小型 | 日 | 1<br>1 | 2,300<br>2,300 | 2,300<br>2,300 | |
| 計 | | | | | 2,300<br>2,300 | |
| 単価 | | | | | 2,300<br>2,300 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－187号 | 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,600<br>10,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 日 | 1<br>1 | 10,600<br>10,600 | 10,600<br>10,600 | |
| 計 | | | | | 10,600<br>10,600 | |
| 単価 | | | | | 10,600<br>10,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－188号 | コンクリートカッタ（賃料） | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,570<br>3,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ（賃料） | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | | 1 | 3,570 | 3,570 | |
| | | 日 | 1 | 3,570 | 3,570 | |
| 計 | | | | | 3,570<br>3,570 | |
| 単価 | | | | | 3,570<br>3,570 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－189号 | 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 11,800<br>11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | | 1 | 11,800 | 11,800 | |
| | | 日 | 1 | 11,800 | 11,800 | |
| 計 | | | | | 11,800<br>11,800 | |
| 単価 | | | | | 11,800<br>11,800 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－190号 | バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 8,500<br>8,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | 日 | 1<br>1 | 8,500<br>8,500 | 8,500<br>8,500 | |
| 計 | | | | | 8,500<br>8,500 | |
| 単価 | | | | | 8,500<br>8,500 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－191号 | パッカー車（賃料） | 3t | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 35,000<br>35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッカー車（賃料） | 3t | 日 | 1<br>1 | 35,000<br>35,000 | 35,000<br>35,000 | |
| 計 | | | | | 35,000<br>35,000 | |
| 単価 | | | | | 35,000<br>35,000 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－192号 | バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 14,600<br>14,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 1<br>1 | 14,600<br>14,600 | 14,600<br>14,600 | |
| 計 | | | | | 14,600<br>14,600 | |
| 単価 | | | | | 14,600<br>14,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－193号 | エンジンコンプレッサ（賃料） | 吐出量 2.5m3/min | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,100<br>1,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ | 吐出量２．５ｍ３／ｍｉｎ | 日 | 1<br>1 | 1,100<br>1,100 | 1,100<br>1,100 | |
| 計 | | | | | 1,100<br>1,100 | |
| 単価 | | | | | 1,100<br>1,100 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－194号 | コンクリートブレーカ（賃料） | 20kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 367<br>367 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブレーカ（賃料） | 20kg級 | 日 | 1<br>1 | 367<br>367 | 367<br>367 | |
| 計 | | | | | 367<br>367 | |
| 単価 | | | | | 367<br>367 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－195号 | エンジンウェルダ（賃料） | 溶接電流 230～250A | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,170<br>1,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジンウェルダ（賃料） | 溶接電流 230～250A | 日 | 1<br>1 | 1,170<br>1,170 | 1,170<br>1,170 | |
| 計 | | | | | 1,170<br>1,170 | |
| 単価 | | | | | 1,170<br>1,170 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－196号 | 油圧ブレーカ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 4,450<br>4,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧ブレーカ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ | | 1 | 4,450 | 4,450 | |
| | | 日 | 1 | 4,450 | 4,450 | |
| 計 | | | | | 4,450<br>4,450 | |
| 単価 | | | | | 4,450<br>4,450 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－197号 | モルタルミキサ（賃料） | 2.5切 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 975<br>975 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタルミキサ（賃料） | 2.5切 | | 1 | 975 | 975 | |
| | | 日 | 1 | 975 | 975 | |
| 計 | | | | | 975<br>975 | |
| 単価 | | | | | 975<br>975 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－198号 | 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 32,300<br>32,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | 日 | 1<br>1 | 32,300<br>32,300 | 32,300<br>32,300 | |
| 計 | | | | | 32,300<br>32,300 | |
| 単価 | | | | | 32,300<br>32,300 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－199号 | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］（賃料） | 運転質量 0.5～0.6t | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,490<br>1,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | 日 | 1<br>1 | 1,490<br>1,490 | 1,490<br>1,490 | |
| 計 | | | | | 1,490<br>1,490 | |
| 単価 | | | | | 1,490<br>1,490 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－200号 | ハンドカッタ（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,230<br>1,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドカッタ（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別 | 日 | 1<br>1 | 1,230<br>1,230 | 1,230<br>1,230 | |
| 計 | | | | | 1,230<br>1,230 | |
| 単価 | | | | | 1,230<br>1,230 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－201号 | 水位計（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | 利用料+通信料 | 単位 | 月 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 6,000<br>6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水位計 | 利用料 | 月 | 1<br>1 | 3,000<br>3,000 | 3,000<br>3,000 | |
| 水位計 | 通信料 | 月 | 1<br>1 | 3,000<br>3,000 | 3,000<br>3,000 | |
| 計 | | | | | 6,000<br>6,000 | |
| 単価 | | | | | 6,000<br>6,000 | 円／月 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－202号 | ＳＭＳ式遠隔警報装置（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | SMSｵﾌﾟｼｮﾝ料 | 単位 | 月 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,000<br>3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＳ式遠隔警報装置 | SMSｵﾌﾟｼｮﾝ料 | 月 | 1<br>1 | 3,000<br>3,000 | 3,000<br>3,000 | |
| 計 | | | | | 3,000<br>3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000<br>3,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－203号 | 路面冠水監視カメラ（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | 基本料+使用料 | 単位 | 月 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 206,000<br>206,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水監視カメラ | 基本料+使用料 | 月 | 1<br>1 | 206,000<br>206,000 | 206,000<br>206,000 | |
| 計 | | | | | 206,000<br>206,000 | |
| 単価 | | | | | 206,000<br>206,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－204号 | 路面冠水監視カメラ（Ｒ３－四方寄南地区） | 基本料+使用料 | 単位 | 月 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 206,000<br>206,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水監視カメラ | 基本料+使用料 | 月 | 1<br>1 | 206,000<br>206,000 | 206,000<br>206,000 | |
| 計 | | | | | 206,000<br>206,000 | |
| 単価 | | | | | 206,000<br>206,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－205号 | 路面冠水監視カメラ（Ｒ２０８－原万田地区） | 基本料+使用料 | 単位 | 月 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 206,000<br>206,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水監視カメラ | 基本料+使用料 | 月 | 1<br>1 | 206,000<br>206,000 | 206,000<br>206,000 | |
| 計 | | | | | 206,000<br>206,000 | |
| 単価 | | | | | 206,000<br>206,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－206号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>1,200 | 0<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>39 | 0<br>1 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>0.12 | 0<br>153 | 0<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>58 | |
| 単価 | | | | | 0<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－207号 | トラック［普通型］（損料） | 2t級 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 供用日 | 0<br>1 | 0<br>3,850 | 0<br>3,850 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,850 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,850 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－208号 | 振動コンパクタ［前進型］（損料） | 機械質量 40～60kg | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | 供用日 | 0<br>1 | 0<br>356 | 0<br>356 | |
| 計 | | | | | 0<br>356 | |
| 単価 | | | | | 0<br>356 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－209号 | 草刈機［肩掛式］（損料） | ｶｯﾀ径230mm | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２３０ｍｍ | 日 | 0<br>1 | 0<br>232 | 0<br>232 | |
| 計 | | | | | 0<br>232 | |
| 単価 | | | | | 0<br>232 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－210号 | 薬剤散布機［背負式］（損料） | 2.2kW級 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤散布機［背負式］ | ２．２ｋＷ級 | 日 | 0<br>1 | 0<br>377 | 0<br>377 | |
| 計 | | | | | 0<br>377 | |
| 単価 | | | | | 0<br>377 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－211号 | 削岩機（損料） | ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ(5kg級) | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>380 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削岩機（損料） | ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ(5kg級) | 日 | 0<br>1 | 0<br>380 | 0<br>380 | |
| 計 | | | | | 0<br>380 | |
| 単価 | | | | | 0<br>380 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－212号 | タンパ（損料） | 質量 60～80kg | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>535 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ（損料） | 質量 60～80kg | 日 | 0<br>1 | 0<br>535 | 0<br>535 | |
| 計 | | | | | 0<br>535 | |
| 単価 | | | | | 0<br>535 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－213号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,600 | 0<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－214号 | ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>5,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 日 | 0<br>1 | 0<br>5,830 | 0<br>5,830 | |
| 計 | | | | | 0<br>5,830 | |
| 単価 | | | | | 0<br>5,830 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－215号 | チェンソー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400㎜ 刃付 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンソー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400㎜ 刃付 | 日 | 0<br>1 | 0<br>1,300 | 0<br>1,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,300 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－216号 | 水タンク（賃料） | 500L | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水タンク（賃料） | 500L | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,510 | 0<br>3,510 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,510 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,510 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－217号 | トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>6,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 日 | 0<br>1 | 0<br>6,370 | 0<br>6,370 | |
| 計 | | | | | 0<br>6,370 | |
| 単価 | | | | | 0<br>6,370 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－218号 | 発動発電機（賃料） | 2kVA | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>585 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 0<br>1 | 0<br>585 | 0<br>585 | |
| 計 | | | | | 0<br>585 | |
| 単価 | | | | | 0<br>585 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－219号 | 電動ピック（賃料） | 小型 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ピック（賃料） | 小型 | 日 | 0<br>1 | 0<br>2,300 | 0<br>2,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,300 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－220号 | 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>10,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 日 | 0<br>1 | 0<br>10,600 | 0<br>10,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>10,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>10,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－221号 | コンクリートカッタ（賃料） | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ（賃料） | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,570 | 0<br>3,570 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,570 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,570 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－222号 | 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 0<br>1 | 0<br>11,800 | 0<br>11,800 | |
| 計 | | | | | 0<br>11,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>11,800 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－223号 | バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>8,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | 日 | 0<br>1 | 0<br>8,500 | 0<br>8,500 | |
| 計 | | | | | 0<br>8,500 | |
| 単価 | | | | | 0<br>8,500 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－224号 | パッカー車（賃料） | 3t | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッカー車（賃料） | 3t | 日 | 0<br>1 | 0<br>35,000 | 0<br>35,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>35,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>35,000 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－225号 | バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>14,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 0<br>1 | 0<br>14,600 | 0<br>14,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>14,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>14,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－226号 | エンジンコンプレッサ（賃料） | 吐出量 2.5m3/min | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ | 吐出量２．５ｍ３／ｍｉｎ | 日 | 0<br>1 | 0<br>1,100 | 0<br>1,100 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,100 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,100 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－227号 | コンクリートブレーカ（賃料） | 20kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>367 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブレーカ（賃料） | 20kg級 | 日 | 0<br>1 | 0<br>367 | 0<br>367 | |
| 計 | | | | | 0<br>367 | |
| 単価 | | | | | 0<br>367 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－228号 | エンジンウェルダ（賃料） | 溶接電流 230～250A | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジンウェルダ（賃料） | 溶接電流 230～250A | 日 | 0<br>1 | 0<br>1,170 | 0<br>1,170 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,170 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,170 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－229号 | 油圧ブレーカ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>4,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧ブレーカ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ | 日 | 0<br>1 | 0<br>4,450 | 0<br>4,450 | |
| 計 | | | | | 0<br>4,450 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,450 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－230号 | モルタルミキサ（賃料） | 2.5切 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>975 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタルミキサ（賃料） | 2.5切 | 日 | 0<br>1 | 0<br>975 | 0<br>975 | |
| 計 | | | | | 0<br>975 | |
| 単価 | | | | | 0<br>975 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－231号 | 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>32,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | 日 | 0<br>1 | 0<br>32,300 | 0<br>32,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>32,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>32,300 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－232号 | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］（賃料） | 運転質量 0.5～0.6t | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | 日 | 0<br>1 | 0<br>1,490 | 0<br>1,490 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,490 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,490 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－233号 | ハンドカッタ（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドカッタ（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別 | 日 | 0<br>1 | 0<br>1,230 | 0<br>1,230 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,230 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,230 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－234号 | 水位計（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | 利用料+通信料 | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水位計 | 利用料 | 月 | 0<br>1 | 0<br>3,000 | 0<br>3,000 | |
| 水位計 | 通信料 | 月 | 0<br>1 | 0<br>3,000 | 0<br>3,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>6,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>6,000 | 円／月 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－235号 | ＳＭＳ式遠隔警報装置（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | SMSｵﾌﾟｼｮﾝ料 | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＳ式遠隔警報装置 | SMSｵﾌﾟｼｮﾝ料 | 月 | 0<br>1 | 0<br>3,000 | 0<br>3,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－236号 | 路面冠水監視カメラ（Ｒ３北ＢＰ－須屋地区） | 基本料+使用料 | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>206,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水監視カメラ | 基本料+使用料 | 月 | 0<br>1 | 0<br>206,000 | 0<br>206,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>206,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>206,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－237号 | 路面冠水監視カメラ（Ｒ３－四方寄南地区） | 基本料+使用料 | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>206,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水監視カメラ | 基本料+使用料 | 月 | 0<br>1 | 0<br>206,000 | 0<br>206,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>206,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>206,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－238号 | 路面冠水監視カメラ（Ｒ２０８－原万田地区） | 基本料+使用料 | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>206,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水監視カメラ | 基本料+使用料 | 月 | 0<br>1 | 0<br>206,000 | 0<br>206,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>206,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>206,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－239号 | 電動ハンマドリル（賃料） | 穴あけ能力 38～40㎜ | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル（賃料） | 穴あけ能力 φ38～40㎜ | 日 | 0<br>1 | 0<br>1,100 | 0<br>1,100 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,100 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,100 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－240号 | コアカッター（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 φ100 本体のみ | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コアカッター（賃料） | ﾓｰﾀｰ式 φ100 本体のみ | 日 | 0<br>1 | 0<br>1,880 | 0<br>1,880 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,880 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,880 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－241号 | ガードパイプ支柱打込機（賃料） | ﾓﾝｹﾝ質量 400～600kg | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>46,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードパイプ支柱打込機（賃料） | ﾓﾝｹﾝ質量 400～600kg | 日 | 0<br>1 | 0<br>46,740 | 0<br>46,740 | |
| 計 | | | | | 0<br>46,740 | |
| 単価 | | | | | 0<br>46,740 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－242号 | プラシキ（賃料） | 4×8 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラシキ（賃料） | 4×8 | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,030 | 0<br>3,030 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,030 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,030 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－243号 | 高圧洗浄機（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>4,830 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧洗浄機（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 | 日 | 0<br>1 | 0<br>4,830 | 0<br>4,830 | |
| 計 | | | | | 0<br>4,830 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,830 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－244号 | 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 107,000<br>107,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | t | 1<br>1 | 107,000<br>107,000 | 107,000<br>107,000 | |
| 計 | | | | | 107,000<br>107,000 | |
| 単価 | | | | | 107,000<br>107,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－245号 | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 12,900<br>12,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | | 1 | 12,900 | 12,900 | |
| | | t | 1 | 12,900 | 12,900 | |
| 計 | | | | | 12,900 | |
| | | | | | 12,900 | |
| 単価 | | | | | 12,900 | |
| | | | | | 12,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－246号 | 土のう | 62×48cm | 単位 | 袋 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 17<br>17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう | ６２×４８ｃｍ | | 1 | 17 | 17 | |
| | | 袋 | 1 | 17 | 17 | |
| 計 | | | | | 17 | |
| | | | | | 17 | |
| 単価 | | | | | 17 | |
| | | | | | 17 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－247号 | 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 165<br>165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | 枚 | 1<br>1 | 165<br>165 | 165<br>165 | |
| 計 | | | | | 165<br>165 | |
| 単価 | | | | | 165<br>165 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－248号 | 除草剤 | 5.5L/本 | 単位 | L | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,550<br>3,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草剤 | 5.5L/本 | L | 1<br>1 | 3,550<br>3,550 | 3,550<br>3,550 | |
| 計 | | | | | 3,550<br>3,550 | |
| 単価 | | | | | 3,550<br>3,550 | 円／L |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－249号 | ラワン合板 | 12×910×1820 | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,290<br>2,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラワン合板 | 12×910×1820 | 枚 | 1<br>1 | 2,290<br>2,290 | 2,290<br>2,290 | |
| 計 | | | | | 2,290<br>2,290 | |
| 単価 | | | | | 2,290<br>2,290 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－250号 | バタ角（杉） | 4.0×10.5×10.5 | 単位 | 本 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,460<br>2,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バタ角（杉） | 4.0×10.5×10.5 | 本 | 1<br>1 | 2,460<br>2,460 | 2,460<br>2,460 | |
| 計 | | | | | 2,460<br>2,460 | |
| 単価 | | | | | 2,460<br>2,460 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－251号 | 浅木（杉） | 4.0×2.7×6 | 単位 | 本 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 420<br>420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅木（杉） | 4.0×2.7×6 | 本 | 1<br>1 | 420<br>420 | 420<br>420 | |
| 計 | | | | | 420<br>420 | |
| 単価 | | | | | 420<br>420 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－252号 | 超速硬セメント | | 単位 | 袋 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 5,000<br>5,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超速硬セメント | | 袋 | 1<br>1 | 5,000<br>5,000 | 5,000<br>5,000 | |
| 計 | | | | | 5,000<br>5,000 | |
| 単価 | | | | | 5,000<br>5,000 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－253号 | 自発光式道路鋲 | | 単位 | 個 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 9,900<br>9,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自発光式道路鋲 | | 個 | 1<br>1 | 9,900<br>9,900 | 9,900<br>9,900 | |
| 計 | | | | | 9,900<br>9,900 | |
| 単価 | | | | | 9,900<br>9,900 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－254号 | 高炉セメント | B種 25kg袋物 | 単位 | 袋 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 708<br>708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | t | 0.03<br>0.03 | 23,600<br>23,600 | 708<br>708 | |
| 計 | | | | | 708<br>708 | |
| 単価 | | | | | 708<br>708 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－255号 | 補修用モルタル | 25kg/袋 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 365<br>365 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補修用モルタル | 25kg/袋 | | 1 | 365 | 365 | |
| | | ｋｇ | 1 | 365 | 365 | |
| 計 | | | | | 365<br>365 | |
| 単価 | | | | | 365<br>365 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－256号 | 枕土のう | 3年耐候性 250×900 | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 175<br>175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枕土のう | 3年耐候性 250×900 | | 1 | 175 | 175 | |
| | | 枚 | 1 | 175 | 175 | |
| 計 | | | | | 175<br>175 | |
| 単価 | | | | | 175<br>175 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－257号 | 丸型クッションドラム | φ580×820 | 単位 | 個 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 37,700<br>37,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸型クッションドラム | φ580×820 | 個 | 1<br>1 | 37,700<br>37,700 | 37,700<br>37,700 | |
| 計 | | | | | 37,700<br>37,700 | |
| 単価 | | | | | 37,700<br>37,700 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－258号 | 再生クラッシャーラン | RC-40 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,450<br>2,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 1<br>1 | 2,450<br>2,450 | 2,450<br>2,450 | |
| 計 | | | | | 2,450<br>2,450 | |
| 単価 | | | | | 2,450<br>2,450 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－259号 | カラーコーン | ﾈｰﾑ入り | 単位 | 本 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 4,730<br>4,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラーコーン | ﾈｰﾑ入り | | 1 | 4,730 | 4,730 | |
| | | 本 | 1 | 4,730 | 4,730 | |
| 計 | | | | | 4,730<br>4,730 | |
| 単価 | | | | | 4,730<br>4,730 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－260号 | 看板用ウエイト | | 単位 | 個 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 6,030<br>6,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看板用ウエイト | | | 1 | 6,030 | 6,030 | |
| | | 個 | 1 | 6,030 | 6,030 | |
| 計 | | | | | 6,030<br>6,030 | |
| 単価 | | | | | 6,030<br>6,030 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－261号 | 点滅灯 | 赤色 | 単位 | 個 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,760<br>3,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点滅灯 | 赤色 | 個 | 1<br>1 | 3,760<br>3,760 | 3,760<br>3,760 | |
| 計 | | | | | 3,760<br>3,760 | |
| 単価 | | | | | 3,760<br>3,760 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－262号 | 台車 | ｽﾄｯﾊﾟｰ付 | 単位 | 台 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 23,000<br>23,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台車 | ｽﾄｯﾊﾟｰ付 | 台 | 1<br>1 | 23,000<br>23,000 | 23,000<br>23,000 | |
| 計 | | | | | 23,000<br>23,000 | |
| 単価 | | | | | 23,000<br>23,000 | 円／台 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－263号 | 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 単位 | 組 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,700<br>3,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 組 | 1<br>1 | 3,700<br>3,700 | 3,700<br>3,700 | |
| 計 | | | | | 3,700<br>3,700 | |
| 単価 | | | | | 3,700<br>3,700 | 円／組 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－264号 | 油吸着材 | 18kg/箱 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 400<br>400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油吸着材 | 18kg/箱 | ｋｇ | 1<br>1 | 400<br>400 | 400<br>400 | |
| 計 | | | | | 400<br>400 | |
| 単価 | | | | | 400<br>400 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－265号 | 油処理分解洗浄剤 | 5L入 | 単位 | L | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,500<br>2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油処理分解洗浄剤 | 5L入 | | 1 | 2,500 | 2,500 | |
| | | L | 1 | 2,500 | 2,500 | |
| 計 | | | | | 2,500 | |
| | | | | | 2,500 | |
| 単価 | | | | | 2,500 | |
| | | | | | 2,500 | 円／L |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－266号 | 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>107,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | t | 1 | 107,000 | 107,000 | |
| 計 | | | | | 0 | |
| | | | | | 107,000 | |
| 単価 | | | | | 0 | |
| | | | | | 107,000 | 円／t |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－267号 | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>12,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | t | 0<br>1 | 0<br>12,900 | 0<br>12,900 | |
| 計 | | | | | 0<br>12,900 | |
| 単価 | | | | | 0<br>12,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－268号 | 土のう | 62×48cm | 単位 | 袋 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう | ６２×４８ｃｍ | 袋 | 0<br>1 | 0<br>17 | 0<br>17 | |
| 計 | | | | | 0<br>17 | |
| 単価 | | | | | 0<br>17 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－269号 | 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | 枚 | 0<br>1 | 0<br>165 | 0<br>165 | |
| 計 | | | | | 0<br>165 | |
| 単価 | | | | | 0<br>165 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－270号 | 除草剤 | 5.5L/本 | 単位 | L | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草剤 | 5.5L/本 | L | 0<br>1 | 0<br>3,550 | 0<br>3,550 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,550 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,550 | 円／L |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－271号 | ラワン合板 | 12×910×1820 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラワン合板 | 12×910×1820 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>2,290 | 0<br>2,290 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,290 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,290 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－272号 | バタ角（杉） | 4.0×10.5×10.5 | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バタ角（杉） | 4.0×10.5×10.5 | 本 | 0<br>1 | 0<br>2,460 | 0<br>2,460 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,460 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,460 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－273号 | 浅木（杉） | 4.0×2.7×6 | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅木（杉） | 4.0×2.7×6 | 本 | 0<br>1 | 0<br>420 | 0<br>420 | |
| 計 | | | | | 0<br>420 | |
| 単価 | | | | | 0<br>420 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－274号 | 超速硬セメント | | 単位 | 袋 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>5,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超速硬セメント | | 袋 | 0<br>1 | 0<br>5,000 | 0<br>5,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>5,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>5,000 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－275号 | 自発光式道路鋲 | | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>9,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自発光式道路鋲 | | 個 | 0<br>1 | 0<br>9,900 | 0<br>9,900 | |
| 計 | | | | | 0<br>9,900 | |
| 単価 | | | | | 0<br>9,900 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－276号 | 高炉セメント | B種 25kg袋物 | 単位 | 袋 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | t | 0<br>0.03 | 0<br>23,600 | 0<br>708 | |
| 計 | | | | | 0<br>708 | |
| 単価 | | | | | 0<br>708 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－277号 | 補修用モルタル | 25kg/袋 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>365 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補修用モルタル | 25kg/袋 | ｋｇ | 0<br>1 | 0<br>365 | 0<br>365 | |
| 計 | | | | | 0<br>365 | |
| 単価 | | | | | 0<br>365 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－278号 | 枕土のう | 3年耐候性 250×900 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枕土のう | 3年耐候性 250×900 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>175 | 0<br>175 | |
| 計 | | | | | 0<br>175 | |
| 単価 | | | | | 0<br>175 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－279号 | 丸型クッションドラム | φ580×820 | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>37,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸型クッションドラム | φ580×820 | 個 | 0<br>1 | 0<br>37,700 | 0<br>37,700 | |
| 計 | | | | | 0<br>37,700 | |
| 単価 | | | | | 0<br>37,700 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－280号 | 再生クラッシャーラン | RC-40 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0<br>1 | 0<br>2,450 | 0<br>2,450 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,450 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,450 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－281号 | カラーコーン | ﾈｰﾑ入り | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>4,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラーコーン | ﾈｰﾑ入り | 本 | 0<br>1 | 0<br>4,730 | 0<br>4,730 | |
| 計 | | | | | 0<br>4,730 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,730 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－282号 | 看板用ウエイト | | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>6,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看板用ウエイト | | 個 | 0<br>1 | 0<br>6,030 | 0<br>6,030 | |
| 計 | | | | | 0<br>6,030 | |
| 単価 | | | | | 0<br>6,030 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－283号 | 点滅灯 | 赤色 | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点滅灯 | 赤色 | 個 | 0<br>1 | 0<br>3,760 | 0<br>3,760 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,760 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,760 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－284号 | 台車 | ｽﾄｯﾊﾟｰ付 | 単位 | 台 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>23,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台車 | ｽﾄｯﾊﾟｰ付 | 台 | 0<br>1 | 0<br>23,000 | 0<br>23,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>23,000 | 円／台 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－285号 | 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 単位 | 組 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 組 | 0<br>1 | 0<br>3,700 | 0<br>3,700 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,700 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,700 | 円／組 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－286号 | 油吸着材 | 18kg/箱 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油吸着材 | 18kg/箱 | ｋｇ | 0<br>1 | 0<br>400 | 0<br>400 | |
| 計 | | | | | 0<br>400 | |
| 単価 | | | | | 0<br>400 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－287号 | 油処理分解洗浄剤 | 5L入 | 単位 | L | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油処理分解洗浄剤 | 5L入 | L | 0<br>1 | 0<br>2,500 | 0<br>2,500 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,500 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,500 | 円／L |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－288号 | 路面冠水注意看板 | ﾌﾞﾛｰ性枠 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>18,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水注意看板 | ﾌﾞﾛｰ性枠 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>18,300 | 0<br>18,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>18,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>18,300 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－289号 | 無収縮モルタル | 25kg/袋 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>182 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無収縮モルタル | 25kg/袋 | ｋｇ | 0<br>1 | 0<br>182 | 0<br>182 | |
| 計 | | | | | 0<br>182 | |
| 単価 | | | | | 0<br>182 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－290号 | 単管パイプ | 4000×48.6×2.4 | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単管パイプ | 4000×48.6×2.4 | 本 | 0<br>1 | 0<br>2,140 | 0<br>2,140 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,140 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,140 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－291号 | クランプ | φ48.6用 | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クランプ | φ48.6用 | 個 | 0<br>1 | 0<br>200 | 0<br>200 | |
| 計 | | | | | 0<br>200 | |
| 単価 | | | | | 0<br>200 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－292号 | 詳細案内看板 | H=1400 W=1100 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>22,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細案内看板 | H=1400 W=1100 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>22,200 | 0<br>22,200 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,200 | |
| 単価 | | | | | 0<br>22,200 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－293号 | 貼付式路面補修シート | W610×22.8m | 単位 | 巻 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>290,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貼付式路面補修シート | W610×22.8m | 巻 | 0<br>1 | 0<br>290,250 | 0<br>290,250 | |
| 計 | | | | | 0<br>290,250 | |
| 単価 | | | | | 0<br>290,200 | 円／巻 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－294号 | 防草シート | 1.2m×25m | 単位 | ｍ２ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草シート | 1.2m×25m | ｍ２ | 0<br>1 | 0<br>825 | 0<br>825 | |
| 計 | | | | | 0<br>825 | |
| 単価 | | | | | 0<br>825 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－295号 | U型アンカー | 4.0mm L=250 | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型アンカー | 4.0mm L=250 | 本 | 0<br>1 | 0<br>53 | 0<br>53 | |
| 計 | | | | | 0<br>53 | |
| 単価 | | | | | 0<br>53 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－296号 | 防草テープ | 100×100 25枚/組 | 単位 | 組 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草テープ | 100×100 25枚/組 | 組 | 0<br>1 | 0<br>10,000 | 0<br>10,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>10,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>10,000 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－297号 | シーリング材 | ｼﾘｺｰﾝ系 333ml | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーリング材 | ｼﾘｺｰﾝ系 333ml | 本 | 0<br>1 | 0<br>1,000 | 0<br>1,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－298号 | 基礎ブロック | 300×300×450 | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>8,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎ブロック | 300×300×450 | 個 | 0<br>1 | 0<br>8,200 | 0<br>8,200 | |
| 計 | | | | | 0<br>8,200 | |
| 単価 | | | | | 0<br>8,200 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－299号 | 自在金具 | 転落防止柵用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>4,410 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自在金具 | 転落防止柵用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 個 | 0<br>1 | 0<br>4,410 | 0<br>4,410 | |
| 計 | | | | | 0<br>4,410 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,410 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－300号 | 中間金具 | 転落防止柵用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,900 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間金具 | 転落防止柵用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 個 | 0<br>1 | 0<br>3,900 | 0<br>3,900 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,900 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,900 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－301号 | ブロー枠看板 | 右･左折時注意 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>18,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロー枠看板 | 右･左折時注意 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>18,300 | 0<br>18,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>18,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>18,300 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－302号 | 縁石誘導標 | 350×600 蛍光黄緑/黒ｾﾞﾌﾞﾗ | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>16,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縁石誘導標 | 350×600 蛍光黄緑/黒ｾﾞﾌﾞﾗ | 枚 | 0<br>1 | 0<br>16,700 | 0<br>16,700 | |
| 計 | | | | | 0<br>16,700 | |
| 単価 | | | | | 0<br>16,700 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－303号 | プライマー | 1L/缶 | 単位 | 缶 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>5,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマー | 1L/缶 | 缶 | 0<br>1 | 0<br>5,300 | 0<br>5,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>5,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>5,300 | 円／缶 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－304号 | 視線誘導標 | 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ式 両面 白/黄 L=300 | 単位 | 基 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>8,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ式 両面 白/黄 L=300 | 基 | 0<br>1 | 0<br>8,110 | 0<br>8,110 | |
| 計 | | | | | 0<br>8,110 | |
| 単価 | | | | | 0<br>8,110 | 円／基 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－305号 | 自発光式視線誘導標 | 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ式 支柱φ60.5×650 | 単位 | 基 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>32,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自発光式視線誘導標 | 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ式 支柱φ60.5×650 | 基 | 0<br>1 | 0<br>32,400 | 0<br>32,400 | |
| 計 | | | | | 0<br>32,400 | |
| 単価 | | | | | 0<br>32,400 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－306号 | 線形視線誘導標 | 36×840×18 蛍光黄緑 Gp用 貼付式 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 線形視線誘導標 | 36×840×18 蛍光黄緑 Gp用 貼付式 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>3,700 | 0<br>3,700 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,700 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,700 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－307号 | 線形視線誘導標 | 50×840 蛍光黄緑 Gr用 貼付式 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>5,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 線形視線誘導標 | 50×840 蛍光黄緑 Gr用 貼付式 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>5,310 | 0<br>5,310 | |
| 計 | | | | | 0<br>5,310 | |
| 単価 | | | | | 0<br>5,310 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－308号 | 距離標 | 添架式 百米標 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>39,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離標 | 添架式 百米標 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 本 | 0<br>1 | 0<br>39,200 | 0<br>39,200 | |
| 計 | | | | | 0<br>39,200 | |
| 単価 | | | | | 0<br>39,200 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－309号 | 距離標用親子バンド | φ89.1・φ60.5 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>4,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離標用親子バンド | φ89.1・φ60.5 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 個 | 0<br>1 | 0<br>4,810 | 0<br>4,810 | |
| 計 | | | | | 0<br>4,810 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,810 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－310号 | 車止めポスト | φ130 H=800 固定式 | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>27,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車止めポスト | φ130 H=800 固定式 | 本 | 0<br>1 | 0<br>27,700 | 0<br>27,700 | |
| 計 | | | | | 0<br>27,700 | |
| 単価 | | | | | 0<br>27,700 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－311号 | 車止めポスト | HB種 φ101.6 H=800 固定式 | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>44,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車止めポスト | HB種 φ101.6 H=800 固定式 | 本 | 0<br>1 | 0<br>44,200 | 0<br>44,200 | |
| 計 | | | | | 0<br>44,200 | |
| 単価 | | | | | 0<br>44,200 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－312号 | 基礎ブロック | 300×300×400 | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>7,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎ブロック | 300×300×400 | 個 | 0<br>1 | 0<br>7,260 | 0<br>7,260 | |
| 計 | | | | | 0<br>7,260 | |
| 単価 | | | | | 0<br>7,260 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－313号 | 線形視線誘導標 | 400×220 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>9,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 線形視線誘導標 | 400×220 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>9,300 | 0<br>9,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>9,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>9,300 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－314号 | 鉄枠看板 | 550×1000 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>16,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄枠看板 | 550×1000 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>16,500 | 0<br>16,500 | |
| 計 | | | | | 0<br>16,500 | |
| 単価 | | | | | 0<br>16,500 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－315号 | 舗装用補修材 | | 単位 | 組 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装用補修材 | | 組 | 0<br>1 | 0<br>1,800 | 0<br>1,800 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,800 | 円／組 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－316号 | 塗料はがし剤 | 300ml | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗料はがし剤 | 300ml | 本 | 0<br>1 | 0<br>2,300 | 0<br>2,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,300 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－317号 | 車線分離標 | H=800 穿孔式･小径台座･1本脚 | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>17,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標 | H=800 穿孔式･小径台座･1本脚 | 本 | 0<br>1 | 0<br>17,600 | 0<br>17,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>17,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>17,600 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－318号 | カラーコーン | H=700 | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>4,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラーコーン | H=700 | 個 | 0<br>1 | 0<br>4,370 | 0<br>4,370 | |
| 計 | | | | | 0<br>4,370 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,370 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－319号 | カラーコーン用カバー | | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>573 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラーコーン用カバー | | 枚 | 0<br>1 | 0<br>573 | 0<br>573 | |
| 計 | | | | | 0<br>573 | |
| 単価 | | | | | 0<br>573 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－320号 | カラーコーン用点滅灯 | φ80 H=170 | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラーコーン用点滅灯 | φ80 H=170 | 個 | 0<br>1 | 0<br>2,980 | 0<br>2,980 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,980 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,980 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－321号 | ＬＥＤヘッドライト | | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>10,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＬＥＤヘッドライト | | 個 | 0<br>1 | 0<br>10,800 | 0<br>10,800 | |
| 計 | | | | | 0<br>10,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>10,800 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－322号 | ジオスロープ | L2.8m×W3.7m×0.2m | 単位 | 組 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>172,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジオスロープ | L2.8m×W3.7m×H0.2m | 組 | 0<br>1 | 0<br>172,000 | 0<br>172,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>172,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>172,000 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－323号 | 土木一般世話役 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,822<br>3,822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 30,576<br>30,576 | 30,576<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 30,576<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 3,822<br>3,822 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－324号 | 土木一般世話役 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,702<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 29,620<br>29,620 | 29,620<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 29,620<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 3,702<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－325号 | 土木一般世話役 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 4,443<br>4,443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 35,544<br>35,544 | 35,544<br>35,544 | |
| 計 | | | | | 35,544<br>35,544 | |
| 単価 | | | | | 4,443<br>4,443 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－326号 | 特殊作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,263<br>3,263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1<br>1 | 26,104<br>26,104 | 26,104<br>26,104 | |
| 計 | | | | | 26,104<br>26,104 | |
| 単価 | | | | | 3,263<br>3,263 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－327号 | 特殊作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,136<br>3,136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1<br>1 | 25,092<br>25,092 | 25,092<br>25,092 | |
| 計 | | | | | 25,092<br>25,092 | |
| 単価 | | | | | 3,136<br>3,136 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－328号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,769<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,152<br>22,152 | 22,152<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 22,152<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 2,769<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－329号 | 普通作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,865<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,927<br>22,927 | 22,927<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 22,927<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 2,865<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－330号 | 普通作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,439<br>3,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 27,512<br>27,512 | 27,512<br>27,512 | |
| 計 | | | | | 27,512<br>27,512 | |
| 単価 | | | | | 3,439<br>3,439 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－331号 | 普通作業員 | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,095<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 24,761<br>24,761 | 24,761<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 24,761<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 3,095<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－332号 | 普通作業員 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,668<br>3,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 29,346<br>29,346 | 29,346<br>29,346 | |
| 計 | | | | | 29,346<br>29,346 | |
| 単価 | | | | | 3,668<br>3,668 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－333号 | 運転手（特殊） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,302<br>3,302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 26,416<br>26,416 | 26,416<br>26,416 | |
| 計 | | | | | 26,416<br>26,416 | |
| 単価 | | | | | 3,302<br>3,302 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－334号 | 運転手（特殊） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,211<br>3,211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 25,689<br>25,689 | 25,689<br>25,689 | |
| 計 | | | | | 25,689<br>25,689 | |
| 単価 | | | | | 3,211<br>3,211 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－335号 | 運転手（特殊） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,853<br>3,853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 30,827<br>30,827 | 30,827<br>30,827 | |
| 計 | | | | | 30,827<br>30,827 | |
| 単価 | | | | | 3,853<br>3,853 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－336号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,003<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 24,024<br>24,024 | 24,024<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 24,024<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 3,003<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－337号 | 運転手（一般） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,976<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 23,813<br>23,813 | 23,813<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 23,813<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 2,976<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－338号 | 運転手（一般） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,572<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 28,576<br>28,576 | 28,576<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 28,576<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 3,572<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－339号 | 運転手（一般） | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,214<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 25,718<br>25,718 | 25,718<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 25,718<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 3,214<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－340号 | 運転手（一般） | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,810<br>3,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 30,481<br>30,481 | 30,481<br>30,481 | |
| 計 | | | | | 30,481<br>30,481 | |
| 単価 | | | | | 3,810<br>3,810 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－341号 | 特殊作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>26,104 | 0<br>26,104 | |
| 計 | | | | | 0<br>26,104 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,263 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－342号 | 特殊作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,092 | 0<br>25,092 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,092 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,136 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－343号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－344号 | 普通作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,927 | 0<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－345号 | 運転手（特殊） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>26,416 | 0<br>26,416 | |
| 計 | | | | | 0<br>26,416 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,302 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－346号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－347号 | 運転手（一般） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>23,813 | 0<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－348号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 58<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0.033<br>0.033 | 1,200<br>1,200 | 39<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 39<br>39 | 1<br>1 | |
| 軽油 | | L | 0.12<br>0.12 | 153<br>153 | 18<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 58<br>58 | |
| 単価 | | | | | 58<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－349号 | 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 31<br>31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 543<br>543 | 17<br>17 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 0.09<br>0.09 | 166<br>166 | 14<br>14 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 31<br>31 | |
| 単価 | | | | | 31<br>31 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－350号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,600<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 1<br>1 | 3,600<br>3,600 | 3,600<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 3,600<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 3,600<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－351号 | 草刈機［肩掛式］（損料） | ｶｯﾀ径230mm | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 232<br>232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２３０ｍｍ | 日 | 1<br>1 | 232<br>232 | 232<br>232 | |
| 計 | | | | | 232<br>232 | |
| 単価 | | | | | 232<br>232 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－352号 | 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 11,800<br>11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 1<br>1 | 11,800<br>11,800 | 11,800<br>11,800 | |
| 計 | | | | | 11,800<br>11,800 | |
| 単価 | | | | | 11,800<br>11,800 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－353号 | 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 32,300<br>32,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用草刈機（賃料） | 刈幅1.0m | 日 | 1<br>1 | 32,300<br>32,300 | 32,300<br>32,300 | |
| 計 | | | | | 32,300<br>32,300 | |
| 単価 | | | | | 32,300<br>32,300 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－354号 | ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 5,830<br>5,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | | 1 | 5,830 | 5,830 | |
| | | 日 | 1 | 5,830 | 5,830 | |
| 計 | | | | | 5,830<br>5,830 | |
| 単価 | | | | | 5,830<br>5,830 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－355号 | バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 14,600<br>14,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | | 1 | 14,600 | 14,600 | |
| | | 日 | 1 | 14,600 | 14,600 | |
| 計 | | | | | 14,600<br>14,600 | |
| 単価 | | | | | 14,600<br>14,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－356号 | 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,600<br>10,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 日 | 1<br>1 | 10,600<br>10,600 | 10,600<br>10,600 | |
| 計 | | | | | 10,600<br>10,600 | |
| 単価 | | | | | 10,600<br>10,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－357号 | 不整地運搬車（賃料） | [クローラ型油圧ダンプ式]積載質量1.0t | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,310<br>3,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不整地運搬車（賃料） | [クローラ型油圧ダンプ式]積載質量1.0t | 日 | 1<br>1 | 3,310<br>3,310 | 3,310<br>3,310 | |
| 計 | | | | | 3,310<br>3,310 | |
| 単価 | | | | | 3,310<br>3,310 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－358号 | 高圧洗浄機（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 4,830<br>4,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧洗浄機（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 | 日 | 1<br>1 | 4,830<br>4,830 | 4,830<br>4,830 | |
| 計 | | | | | 4,830<br>4,830 | |
| 単価 | | | | | 4,830<br>4,830 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－359号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>1,200 | 0<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>39 | 0<br>1 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>0.12 | 0<br>153 | 0<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>58 | |
| 単価 | | | | | 0<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－360号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,600 | 0<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－361号 | 草刈機［肩掛式］（損料） | ｶｯﾀ径230mm | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２３０ｍｍ | 日 | 0<br>1 | 0<br>232 | 0<br>232 | |
| 計 | | | | | 0<br>232 | |
| 単価 | | | | | 0<br>232 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－362号 | 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 0<br>1 | 0<br>11,800 | 0<br>11,800 | |
| 計 | | | | | 0<br>11,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>11,800 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－363号 | ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>5,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッジトリマー（賃料） | ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 | 日 | 0<br>1 | 0<br>5,830 | 0<br>5,830 | |
| 計 | | | | | 0<br>5,830 | |
| 単価 | | | | | 0<br>5,830 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－364号 | バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>14,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ用クロウ（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 0<br>1 | 0<br>14,600 | 0<br>14,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>14,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>14,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－365号 | 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>10,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料） | 標準ﾃﾞｯｷ･ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ 作業床高12m | 日 | 0<br>1 | 0<br>10,600 | 0<br>10,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>10,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>10,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－366号 | 不整地運搬車（賃料） | ［クローラ型油圧ダンプ式］積載質量1.0t | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不整地運搬車（賃料） | ［クローラ型油圧ダンプ式］積載質量1.0t | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,310 | 0<br>3,310 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,310 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,310 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－367号 | 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 107,000<br>107,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | t | 1<br>1 | 107,000<br>107,000 | 107,000<br>107,000 | |
| 計 | | | | | 107,000<br>107,000 | |
| 単価 | | | | | 107,000<br>107,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－368号 | ブルーシート | 10m×10m | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 7,600<br>7,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ | #3000　10.0m×10.0m | | 1 | 7,600 | 7,600 | |
| | | 枚 | 1 | 7,600 | 7,600 | |
| 計 | | | | | 7,600<br>7,600 | |
| 単価 | | | | | 7,600<br>7,600 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－369号 | トラロープ | 9mm | 単位 | ｋｇ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 525<br>525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラロープ | 9mm | | 1 | 525 | 525 | |
| | | ｋｇ | 1 | 525 | 525 | |
| 計 | | | | | 525<br>525 | |
| 単価 | | | | | 525<br>525 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－370号 | 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 165<br>165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | 枚 | 1<br>1 | 165<br>165 | 165<br>165 | |
| 計 | | | | | 165<br>165 | |
| 単価 | | | | | 165<br>165 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－371号 | ブルーシート | 10m×10m | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>7,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ | #3000　10.0m×10.0m | 枚 | 0<br>1 | 0<br>7,600 | 0<br>7,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>7,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>7,600 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－372号 | トラロープ | 9㎜ | 単位 | ｋｇ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラロープ | 9㎜ | ｋｇ | 0<br>1 | 0<br>525 | 0<br>525 | |
| 計 | | | | | 0<br>525 | |
| 単価 | | | | | 0<br>525 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－373号 | 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう（強力土のう） | 3年耐候性 62×48cm | 枚 | 0<br>1 | 0<br>165 | 0<br>165 | |
| 計 | | | | | 0<br>165 | |
| 単価 | | | | | 0<br>165 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－374号 | 特殊作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>26,104 | 0<br>26,104 | |
| 計 | | | | | 0<br>26,104 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,263 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－375号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－376号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－377号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>1,200 | 0<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>39 | 0<br>1 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>0.12 | 0<br>153 | 0<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>58 | |
| 単価 | | | | | 0<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－378号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,600 | 0<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－379号 | 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 0<br>1 | 0<br>11,800 | 0<br>11,800 | |
| 計 | | | | | 0<br>11,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>11,800 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－380号 | 歩車道境界ブロック | A種 片面R | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 片面　１５０／１７０×２００×６００（A） | 個 | 0<br>1 | 0<br>1,520 | 0<br>1,520 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,520 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,520 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－381号 | 生コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | ｍ３ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>21,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－４０ | ｍ３ | 0<br>1 | 0<br>21,300 | 0<br>21,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>21,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>21,300 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－382号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,822<br>3,822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 30,576<br>30,576 | 30,576<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 30,576<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 3,822<br>3,822 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－383号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,702<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 29,620<br>29,620 | 29,620<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 29,620<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 3,702<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－384号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 4,443<br>4,443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 35,544<br>35,544 | 35,544<br>35,544 | |
| 計 | | | | | 35,544<br>35,544 | |
| 単価 | | | | | 4,443<br>4,443 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－385号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,998<br>3,998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 31,990<br>31,990 | 31,990<br>31,990 | |
| 計 | | | | | 31,990<br>31,990 | |
| 単価 | | | | | 3,998<br>3,998 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－386号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,998<br>3,998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 31,990<br>31,990 | 31,990<br>31,990 | |
| 計 | | | | | 31,990<br>31,990 | |
| 単価 | | | | | 3,998<br>3,998 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－387号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 4,739<br>4,739 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 37,914<br>37,914 | 37,914<br>37,914 | |
| 計 | | | | | 37,914<br>37,914 | |
| 単価 | | | | | 4,739<br>4,739 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－388号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,769<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,152<br>22,152 | 22,152<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 22,152<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 2,769<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－389号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,865<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,927<br>22,927 | 22,927<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 22,927<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 2,865<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－390号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,439<br>3,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 27,512<br>27,512 | 27,512<br>27,512 | |
| 計 | | | | | 27,512<br>27,512 | |
| 単価 | | | | | 3,439<br>3,439 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－391号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,095<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 24,761<br>24,761 | 24,761<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 24,761<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 3,095<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－392号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,095<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 24,761<br>24,761 | 24,761<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 24,761<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 3,095<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－393号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,668<br>3,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 29,346<br>29,346 | 29,346<br>29,346 | |
| 計 | | | | | 29,346<br>29,346 | |
| 単価 | | | | | 3,668<br>3,668 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－394号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,003<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 24,024<br>24,024 | 24,024<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 24,024<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 3,003<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－395号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,976<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 23,813<br>23,813 | 23,813<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 23,813<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 2,976<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－396号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,572<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 28,576<br>28,576 | 28,576<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 28,576<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 3,572<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－397号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,214<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 25,718<br>25,718 | 25,718<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 25,718<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 3,214<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－398号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,214<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 25,718<br>25,718 | 25,718<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 25,718<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 3,214<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－399号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,810<br>3,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 30,481<br>30,481 | 30,481<br>30,481 | |
| 計 | | | | | 30,481<br>30,481 | |
| 単価 | | | | | 3,810<br>3,810 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－400号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－401号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,927 | 0<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－402号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>27,512 | 0<br>27,512 | |
| 計 | | | | | 0<br>27,512 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,439 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－403号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,761 | 0<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－404号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>29,346 | 0<br>29,346 | |
| 計 | | | | | 0<br>29,346 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,668 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－405号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－406号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>23,813 | 0<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－407号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>28,576 | 0<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 0<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－408号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,718 | 0<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－409号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>30,481 | 0<br>30,481 | |
| 計 | | | | | 0<br>30,481 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,810 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－410号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 58<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | | 0.033 | 1,200 | 39 | |
| | | 時間 | 0.033 | 1,200 | 39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | | 0.033 | 39 | 1 | |
| | | 時間 | 0.033 | 39 | 1 | |
| 軽油 | | | 0.12 | 153 | 18 | |
| | | Ｌ | 0.12 | 153 | 18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | |
| | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 58<br>58 | |
| 単価 | | | | | 58<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－411号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,600<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 1<br>1 | 3,600<br>3,600 | 3,600<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 3,600<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 3,600<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－412号 | 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 11,800<br>11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 1<br>1 | 11,800<br>11,800 | 11,800<br>11,800 | |
| 計 | | | | | 11,800<br>11,800 | |
| 単価 | | | | | 11,800<br>11,800 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－413号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>1,200 | 0<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>39 | 0<br>1 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>0.12 | 0<br>153 | 0<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>58 | |
| 単価 | | | | | 0<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－414号 | 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付）（賃料） | 0.15m3用 | 日 | 0<br>1 | 0<br>11,800 | 0<br>11,800 | |
| 計 | | | | | 0<br>11,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>11,800 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－415号 | 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>107,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | t | 0<br>1 | 0<br>107,000 | 0<br>107,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>107,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>107,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－416号 | 凍結防止剤散布装置運転 | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 11,280<br>11,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17<br>0.17 | 24,024<br>24,024 | 4,084<br>4,084 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17<br>0.17 | 22,152<br>22,152 | 3,765<br>3,765 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1<br>1 | 2,010<br>2,010 | 2,010<br>2,010 | |
| 軽油 | | L | 5.3<br>5.3 | 153<br>153 | 810<br>810 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 | 時間 | 1<br>1 | 609<br>609 | 609<br>609 | WYB00075<br>単－ 711号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 2<br>2 | |
| 計 | | | | | 11,280<br>11,280 | |
| 単価 | | | | | 11,280<br>11,280 | <br>円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－417号 | 凍結防止剤散布装置運転 | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 11,380<br>11,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17<br>0.17 | 23,813<br>23,813 | 4,048<br>4,048 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17<br>0.17 | 22,927<br>22,927 | 3,897<br>3,897 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1<br>1 | 2,010<br>2,010 | 2,010<br>2,010 | |
| 軽油 | | L | 5.3<br>5.3 | 153<br>153 | 810<br>810 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 | 時間 | 1<br>1 | 609<br>609 | 609<br>609 | WYB00081<br>単－ 711号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 6<br>6 | |
| 計 | | | | | 11,380<br>11,380 | |
| 単価 | | | | | 11,380<br>11,380 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－418号 | 凍結防止剤散布装置運転 | 車載･乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式<br>1.0～1.5m3 その他ﾄﾗｯｸ<br>M0302012無 5.8時間 標準 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.3 | 153 | 810 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 時間 | 1 | 4,187 | 4,187 | 単－ 712号 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,024 | 4,084 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 22,152 | 3,765 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 2,010 | 2,010 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 14,860 | |
| 単価 | | | | | 14,860 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－419号 | 凍結防止剤散布装置運転 | 車載･乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式<br>1.0～1.5m3 その他ﾄﾗｯｸ<br>M0302012無 5.8時間 標準 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.3 | 153 | 810 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 時間 | 1 | 4,187 | 4,187 | 単－ 713号 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,813 | 4,048 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 22,927 | 3,897 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 2,010 | 2,010 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 14,960 | |
| 単価 | | | | | 14,960 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－420号 | 材料費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 1 | 単価 | 72,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤 | 塩化ｶﾙｼｳﾑ 25kg袋 | ｔ | 1 | 72,000 | 72,000 | |
| 計 | | | | | 72,000 | |
| 単価 | | | | | 72,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－421号 | 材料費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤 | 塩化ｶﾙｼｳﾑ 25kg/袋 | ｔ | 1 | 67,330 | 0 | 支給品 |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－422号 | 材料費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 25kg/袋 | ｔ | 1 | 57,830 | 0 | 支給品 |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－423号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,003<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 24,024<br>24,024 | 24,024<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 24,024<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 3,003<br>3,003 | 円／ｈ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－424号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,769<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,152<br>22,152 | 22,152<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 22,152<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 2,769<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－425号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 59<br>59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0.033<br>0.033 | 1,200<br>1,200 | 39<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 65<br>65 | 2<br>2 | |
| 軽油 | | L | 0.12<br>0.12 | 153<br>153 | 18<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 59<br>59 | |
| 単価 | | | | | 59<br>59 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－426号 | 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 31<br>31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 543<br>543 | 17<br>17 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 0.09<br>0.09 | 166<br>166 | 14<br>14 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 31<br>31 | |
| 単価 | | | | | 31<br>31 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－427号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－428号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>1,200 | 0<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>65 | 0<br>2 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>0.12 | 0<br>153 | 0<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>59 | |
| 単価 | | | | | 0<br>59 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－429号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,600 | 0<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－430号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－431号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－432号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>1,200 | 0<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>65 | 0<br>2 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>0.12 | 0<br>153 | 0<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>59 | |
| 単価 | | | | | 0<br>59 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－433号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,600 | 0<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－434号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 雪寒対応仕様 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>7,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t車 雪寒対応仕様 | 日 | 0<br>1 | 0<br>7,000 | 0<br>7,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>7,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>7,000 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－435号 | トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 雪寒対応仕様 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>11,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 雪寒対応仕様 | 日 | 0<br>1 | 0<br>11,000 | 0<br>11,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>11,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>11,000 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－436号 | ホイールローダ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ付 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>13,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ（賃料） | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ付 | 日 | 0<br>1 | 0<br>13,000 | 0<br>13,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>13,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>13,000 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－437号 | 凍結防止剤散布機（賃料） | MS-05H | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>260,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布機（賃料） | MS-05H | 月 | 0<br>1 | 0<br>260,000 | 0<br>260,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>260,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>260,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－438号 | 路面冠水カメラ（Ｒ３北ＢＰ－葉山大橋） | 基本料+使用料 | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>222,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水監視カメラ | 基本料+使用料 | 月 | 0<br>1 | 0<br>222,000 | 0<br>222,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>222,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>222,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－439号 | 路面冠水カメラ（Ｒ２０８－菊池大橋） | 基本料+使用料 | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>222,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面冠水監視カメラ | 基本料+使用料 | 月 | 0<br>1 | 0<br>222,000 | 0<br>222,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>222,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>222,000 | 円／月 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－440号 | 位置情報管理機器（賃料） | 初期費用･使用料(7台) | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>3 | 単価 | 0<br>69,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置情報管理機器 | 初期費用 | 台 | 0<br>7 | 0<br>6,200 | 0<br>43,400 | |
| 位置情報管理機器 | 使用料 | 台・月 | 0<br>21 | 0<br>7,800 | 0<br>163,800 | |
| 計 | | | | | 0<br>207,200 | |
| 単価 | | | | | 0<br>69,060 | 円／月 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－441号 | 位置情報管理機器（賃料） | 追加ID費用 | 単位 | 台 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置情報管理機器 | 追加ID費用 | 台 | 0<br>1 | 0<br>500 | 0<br>500 | |
| 計 | | | | | 0<br>500 | |
| 単価 | | | | | 0<br>500 | 円／台 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－442号 | 車両位置確認携帯電話 | 初期費用･利用料(7台) | 単位 | 月 | 数量 | 0<br>2 | 単価 | 0<br>47,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両位置確認携帯電話 | 初期費用 | 台 | 0<br>7 | 0<br>5,000 | 0<br>35,000 | |
| 車両位置確認携帯電話 | 利用料 | 台・月 | 0<br>14 | 0<br>4,350 | 0<br>60,900 | |
| 計 | | | | | 0<br>95,900 | |
| 単価 | | | | | 0<br>47,950 | 円／月 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－443号 | 凍結防止剤散布装置運転 | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 12,480<br>12,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17<br>0.17 | 27,605<br>27,605 | 4,692<br>4,692 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17<br>0.17 | 25,600<br>25,600 | 4,352<br>4,352 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1<br>1 | 2,010<br>2,010 | 2,010<br>2,010 | |
| 軽油 | | L | 5.3<br>5.3 | 153<br>153 | 810<br>810 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 | 時間 | 1<br>1 | 609<br>609 | 609<br>609 | WYB00085<br>単－ 711号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 7<br>7 | |
| 計 | | | | | 12,480<br>12,480 | |
| 単価 | | | | | 12,480<br>12,480 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－444号 | 凍結防止剤散布装置運転 | 車載･乾式･ｶﾞｿﾘﾝ･ｺﾝﾍﾞｱ式<br>1.0～1.5m3 その他ﾄﾗｯｸ<br>M0302012無 5.8時間 標準 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.3 | 153 | 810 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 時間 | 1 | 4,187 | 4,187 | 単－ 714号 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 27,605 | 4,692 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 25,600 | 4,352 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 2,010 | 2,010 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 16,060 | |
| 単価 | | | | | 16,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－445号 | 情報連絡・作業管理 | 平日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 4,378<br>4,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 35,030<br>35,030 | 35,030<br>35,030 | |
| 計 | | | | | 35,030<br>35,030 | |
| 単価 | | | | | 4,378<br>4,378 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－446号 | 情報連絡・作業管理 | 平日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,702<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 29,620<br>29,620 | 29,620<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 29,620<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 3,702<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.538-00-00-1-0 |

| 単－447号 | 情報連絡・作業管理 | 休日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 4,555<br>4,555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 36,445<br>36,445 | 36,445<br>36,445 | |
| 計 | | | | | 36,445<br>36,445 | |
| 単価 | | | | | 4,555<br>4,555 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－448号 | 情報連絡・作業管理 | 休日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,998<br>3,998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 31,990<br>31,990 | 31,990<br>31,990 | |
| 計 | | | | | 31,990<br>31,990 | |
| 単価 | | | | | 3,998<br>3,998 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－449号 | 運転要員（一般） | 平日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,450<br>3,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 27,605<br>27,605 | 27,605<br>27,605 | |
| 計 | | | | | 27,605<br>27,605 | |
| 単価 | | | | | 3,450<br>3,450 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－450号 | 運転要員（一般） | 平日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,976<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 23,813<br>23,813 | 23,813<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 23,813<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 2,976<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.538-00-00-1-0 |

| 単－451号 | 運転要員（一般） | 休日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,662<br>3,662 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 29,300<br>29,300 | 29,300<br>29,300 | |
| 計 | | | | | 29,300<br>29,300 | |
| 単価 | | | | | 3,662<br>3,662 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－452号 | 運転要員（一般） | 休日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,214<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 25,718<br>25,718 | 25,718<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 25,718<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 3,214<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－453号 | 助手 | 平日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,200<br>3,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 25,600<br>25,600 | 25,600<br>25,600 | |
| 計 | | | | | 25,600<br>25,600 | |
| 単価 | | | | | 3,200<br>3,200 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－454号 | 助手 | 平日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,865<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,927<br>22,927 | 22,927<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 22,927<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 2,865<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.538-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－455号 | 助手 | 休日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,526<br>3,526 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 28,209<br>28,209 | 28,209<br>28,209 | |
| 計 | | | | | 28,209<br>28,209 | |
| 単価 | | | | | 3,526<br>3,526 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－456号 | 助手 | 休日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,095<br>3,095 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 24,761<br>24,761 | 24,761<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 24,761<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 3,095<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-1-0 |

| 単－457号 | 情報連絡・作業管理 | 平日 8:00～17:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>30,576 | 0<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 0<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,822 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－458号 | 情報連絡・作業管理 | 平日 17:00～20:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>29,620 | 0<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 0<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－459号 | 情報連絡・作業管理 | 平日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>4,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>35,030 | 0<br>35,030 | |
| 計 | | | | | 0<br>35,030 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,378 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－460号 | 情報連絡・作業管理 | 平日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>29,620 | 0<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 0<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－461号 | 情報連絡・作業管理 | 休日 8:00～17:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>31,990 | 0<br>31,990 | |
| 計 | | | | | 0<br>31,990 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,998 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.538-00-00-1-0 |

| 単－462号 | 情報連絡・作業管理 | 休日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>4,555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>36,445 | 0<br>36,445 | |
| 計 | | | | | 0<br>36,445 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,555 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－463号 | 情報連絡・作業管理 | 休日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>31,990 | 0<br>31,990 | |
| 計 | | | | | 0<br>31,990 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,998 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-1-0 |

| 単－464号 | 運転要員（一般） | 平日 8:00～17:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－465号 | 運転要員（一般） | 平日 17:00～20:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>23,813 | 0<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－466号 | 運転要員（一般） | 平日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>27,605 | 0<br>27,605 | |
| 計 | | | | | 0<br>27,605 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,450 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－467号 | 運転要員（一般） | 平日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>23,813 | 0<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－468号 | 運転要員（一般） | 休日 8:00～17:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,718 | 0<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.538-00-00-1-0 |

| 単－469号 | 運転要員（一般） | 休日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,662 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>29,300 | 0<br>29,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>29,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,662 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－470号 | 運転要員（一般） | 休日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,718 | 0<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-1-0 |

| 単－471号 | 助手 | 平日 8:00～17:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－472号 | 助手 | 平日 17:00～20:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,927 | 0<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－473号 | 助手 | 平日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,600 | 0<br>25,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,200 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－474号 | 助手 | 平日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,927 | 0<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－475号 | 助手 | 休日 8:00～17:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,761 | 0<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.538-00-00-1-0 |

| 単－476号 | 助手 | 休日 20:00～5:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,526 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>28,209 | 0<br>28,209 | |
| 計 | | | | | 0<br>28,209 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,526 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－477号 | 助手 | 休日 5:00～8:00 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,761 | 0<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－478号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,822<br>3,822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 30,576<br>30,576 | 30,576<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 30,576<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 3,822<br>3,822 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－479号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,702<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 29,620<br>29,620 | 29,620<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 29,620<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 3,702<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－480号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 4,443<br>4,443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 35,544<br>35,544 | 35,544<br>35,544 | |
| 計 | | | | | 35,544<br>35,544 | |
| 単価 | | | | | 4,443<br>4,443 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－481号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,998<br>3,998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 31,990<br>31,990 | 31,990<br>31,990 | |
| 計 | | | | | 31,990<br>31,990 | |
| 単価 | | | | | 3,998<br>3,998 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－482号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,003<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 24,024<br>24,024 | 24,024<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 24,024<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 3,003<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－483号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,976<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 23,813<br>23,813 | 23,813<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 23,813<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 2,976<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－484号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,572<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 28,576<br>28,576 | 28,576<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 28,576<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 3,572<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－485号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,214<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 25,718<br>25,718 | 25,718<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 25,718<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 3,214<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－486号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,810<br>3,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 30,481<br>30,481 | 30,481<br>30,481 | |
| 計 | | | | | 30,481<br>30,481 | |
| 単価 | | | | | 3,810<br>3,810 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－487号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>30,576 | 0<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 0<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,822 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－488号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>29,620 | 0<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 0<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－489号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>4,443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>35,544 | 0<br>35,544 | |
| 計 | | | | | 0<br>35,544 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,443 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－490号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>31,990 | 0<br>31,990 | |
| 計 | | | | | 0<br>31,990 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,998 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－491号 | 土木一般世話役（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>4,739 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>37,914 | 0<br>37,914 | |
| 計 | | | | | 0<br>37,914 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,739 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－492号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－493号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,927 | 0<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－494号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>27,512 | 0<br>27,512 | |
| 計 | | | | | 0<br>27,512 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,439 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－495号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,761 | 0<br>24,761 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,761 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,095 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－496号 | 普通作業員（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>29,346 | 0<br>29,346 | |
| 計 | | | | | 0<br>29,346 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,668 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－497号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－498号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>23,813 | 0<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－499号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>28,576 | 0<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 0<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.350-00-00-1-0 |

| 単－500号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>25,718 | 0<br>25,718 | |
| 計 | | | | | 0<br>25,718 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,214 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.600-00-00-1-0 |

| 単－501号 | 運転手（一般）（巡回員）巡回及び待機 | 休日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>30,481 | 0<br>30,481 | |
| 計 | | | | | 0<br>30,481 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,810 | 円／h |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－502号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 58<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0.033<br>0.033 | 1,200<br>1,200 | 39<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 39<br>39 | 1<br>1 | |
| 軽油 | | L | 0.12<br>0.12 | 153<br>153 | 18<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 58<br>58 | |
| 単価 | | | | | 58<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－503号 | 運転費 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc[二輪駆動]) | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 31<br>31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 543<br>543 | 17<br>17 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 0.09<br>0.09 | 166<br>166 | 14<br>14 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 31<br>31 | |
| 単価 | | | | | 31<br>31 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－504号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>1,200 | 0<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>39 | 0<br>1 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>0.12 | 0<br>153 | 0<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>58 | |
| 単価 | | | | | 0<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－505号 | 処分費（刈草） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 20,000<br>20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | 単－ 715号 |
| 計 | | | | | 20,000<br>20,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000<br>20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－506号 | 処分費（枝葉） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 18,000<br>18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 18,000 | 18,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 18,000 | 18,000 | 単－ 716号 |
| 計 | | | | | 18,000<br>18,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000<br>18,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－507号 | 処分費（幹） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 18,000<br>18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 18,000 | 18,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 18,000 | 18,000 | 単－ 717号 |
| 計 | | | | | 18,000<br>18,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000<br>18,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－508号 | 処分費（根株） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 20,000<br>20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | 単－ 718号 |
| 計 | | | | | 20,000<br>20,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000<br>20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－509号 | 処分費（刈草） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>20,000 | 0<br>20,000 | WB020052<br>単－ 719号 |
| 計 | | | | | 0<br>20,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－510号 | 処分費（枝葉） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>18,000 | 0<br>18,000 | WB020052<br>単－ 720号 |
| 計 | | | | | 0<br>18,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>18,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－511号 | 処分費（根株） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>20,000 | 0<br>20,000 | WB020052<br>単－ 721号 |
| 計 | | | | | 0<br>20,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－512号 | 処分費（特定外来種）山鹿市 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 15,000<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1<br>1 | 15,000<br>15,000 | 15,000<br>15,000 | WB020052<br>単－ 722号 |
| 計 | | | | | 15,000<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－513号 | 処分費（特定外来種）植木町（熊本市） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 15,000<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 15,000 | 15,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 単－ 723号 |
| 計 | | | | | 15,000<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－514号 | 処分費（特定外来種）玉東町 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 15,000<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 15,000 | 15,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 単－ 724号 |
| 計 | | | | | 15,000<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－515号 | 処分費（特定外来種）玉名市 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 15,000<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 15,000 | 15,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 単－ 725号 |
| 計 | | | | | 15,000<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－516号 | 処分費（特定外来種）荒尾市 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 17,000<br>17,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 17,000 | 17,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 17,000 | 17,000 | 単－ 726号 |
| 計 | | | | | 17,000<br>17,000 | |
| 単価 | | | | | 17,000<br>17,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－517号 | 処分費（特定外来種）合志市 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 20,000<br>20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | 単－ 727号 |
| 計 | | | | | 20,000<br>20,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000<br>20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－518号 | 処分費（特定外来種）植木町（熊本市） | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 0 | 0 | 0 | WB020052 |
| | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 単－ 728号 |
| 計 | | | | | 0<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－519号 | 処分費（特定外来種）玉名市 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>15,000 | 0<br>15,000 | WB020052<br>単－ 729号 |
| 計 | | | | | 0<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－520号 | 処分費（特定外来種）荒尾市 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>17,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>17,000 | 0<br>17,000 | WB020052<br>単－ 730号 |
| 計 | | | | | 0<br>17,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>17,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－521号 | 処分費（動物死骸）山鹿市 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 15,000<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 15,000 | 15,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 単－ 731号 |
| 計 | | | | | 15,000<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－522号 | 処分費（動物死骸）玉名市・玉東町 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 15,000<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 15,000 | 15,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 単－ 732号 |
| 計 | | | | | 15,000<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－523号 | 処分費（動物死骸）山鹿市 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>15,000 | 0<br>15,000 | WB020052<br>単－ 733号 |
| 計 | | | | | 0<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－524号 | 処分費（動物死骸）玉名市・玉東町 | 山鹿管内 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>15,000 | 0<br>15,000 | WB020052<br>単－ 734号 |
| 計 | | | | | 0<br>15,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－525号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 ｶﾞﾗｽ･陶器類 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 23,000<br>23,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 23,000 | 23,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 23,000 | 23,000 | 単－ 735号 |
| 計 | | | | | 23,000<br>23,000 | |
| 単価 | | | | | 23,000<br>23,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－526号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 55,000<br>55,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 55,000 | 55,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 55,000 | 55,000 | 単－ 736号 |
| 計 | | | | | 55,000<br>55,000 | |
| 単価 | | | | | 55,000<br>55,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－527号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 金属類 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 5,000<br>5,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 5,000 | 5,000 | 単－ 737号 |
| 計 | | | | | 5,000<br>5,000 | |
| 単価 | | | | | 5,000<br>5,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－528号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 紙くず類 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 45,000<br>45,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 45,000 | 45,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 45,000 | 45,000 | 単－ 738号 |
| 計 | | | | | 45,000<br>45,000 | |
| 単価 | | | | | 45,000<br>45,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－529号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 木くず類 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 12,000<br>12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 1 | 12,000 | 12,000 | WB020052 |
| | | t | 1 | 12,000 | 12,000 | 単－ 739号 |
| 計 | | | | | 12,000<br>12,000 | |
| 単価 | | | | | 12,000<br>12,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－530号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 ｶﾞﾗｽ･陶器類 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>23,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | | 0 | 0 | 0 | WB020052 |
| | | t | 1 | 23,000 | 23,000 | 単－ 740号 |
| 計 | | | | | 0<br>23,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>23,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－531号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>55,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>55,000 | 0<br>55,000 | WB020052<br>単－ 741号 |
| 計 | | | | | 0<br>55,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>55,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－532号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 金属類 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>5,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>5,000 | 0<br>5,000 | WB020052<br>単－ 742号 |
| 計 | | | | | 0<br>5,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>5,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－533号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 紙くず類 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>45,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>45,000 | 0<br>45,000 | WB020052<br>単－ 743号 |
| 計 | | | | | 0<br>45,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>45,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－534号 | 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 木くず類 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 0<br>1 | 0<br>12,000 | 0<br>12,000 | WB020052<br>単－ 744号 |
| 計 | | | | | 0<br>12,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>12,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－535号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 16,848 | 16,848 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 16,850 | |
| 単価 | | | | | 16,850 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－536号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 14,768 | 14,768 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 14,770 | |
| 単価 | | | | | 14,770 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－537号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 16,848 | 16,848 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 16,850 | |
| 単価 | | | | | 16,850 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－538号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 14,768 | 14,768 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 14,770 | |
| 単価 | | | | | 14,770 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－539号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 25,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 25,272 | 25,272 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,280 | |
| 単価 | | | | | 25,280 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－540号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 22,152 | 22,152 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 22,160 | |
| 単価 | | | | | 22,160 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－541号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 25,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 25,272 | 25,272 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,280 | |
| 単価 | | | | | 25,280 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－542号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 22,152 | 22,152 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 22,160 | |
| 単価 | | | | | 22,160 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－543号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 10,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 10,549.98 | 10,549 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 10,550 | |
| 単価 | | | | | 10,550 | 円／ｍ３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－544号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 18,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 18,452.55 | 18,452 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 18,460 | |
| 単価 | | | | | 18,460 | 円／ｍ３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－545号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 2,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費[(株)共宝ｸﾘｰﾝ] | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道) | ｍ３ | 100 | 2,200 | 220,000 | |
| 計 | | | | | 220,000 | |
| 単価 | | | | | 2,200 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－546号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 2,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費[(株)共宝ｸﾘｰﾝ] | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | ｍ３ | 100 | 2,820 | 282,000 | |
| 計 | | | | | 282,000 | |
| 単価 | | | | | 2,820 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－547号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 2,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費[三加和鉱山(株)] | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | ｍ３ | 100 | 2,750 | 275,000 | |
| 計 | | | | | 275,000 | |
| 単価 | | | | | 2,750 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－548号 | ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m未満 0kg 0kg 0個 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 | 157,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 30,576 | 45,864 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | 26,104 | 62,649 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 22,152 | 39,873 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% | | 式 | 1 | | 8,814 | |
| 計 | | | | | 157,200 | |
| 単価 | | | | | 157,200 | 円／構造物 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－549号 | ひび割れ注入　注入材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,680<br>3,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ注入 注入材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂１種 | | 1 | 3,680 | 3,680 | |
| | | kg | 1 | 3,680 | 3,680 | |
| 計 | | | | | 3,680<br>3,680 | |
| 単価 | | | | | 3,680<br>3,680 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－550号 | ひび割れ注入　シール材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 2,720<br>2,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ注入 ｼｰﾙ材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂１種 | | 1 | 2,720 | 2,720 | |
| | | kg | 1 | 2,720 | 2,720 | |
| 計 | | | | | 2,720<br>2,720 | |
| 単価 | | | | | 2,720<br>2,720 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－551号 | ひび割れ注入　注入器 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 | 単位 | 個 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 400<br>400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ注入 注入器 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂１種 | 個 | 1<br>1 | 400<br>400 | 400<br>400 | |
| 計 | | | | | 400<br>400 | |
| 単価 | | | | | 400<br>400 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－552号 | 断面修復工（左官工法） | 有り 0.1m3未満 0.03m3 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 | 263,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.3 | 30,576 | 70,324 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.8 | 26,104 | 99,195 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 22,152 | 55,380 | |
| ポリマーセメントモルタル | 左官工法用 | ｍ３ | 0.035 | 399,000 | 13,965 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>11% | | 式 | 1 | | 24,736 | |
| 計 | | | | | 263,600 | |
| 単価 | | | | | 263,600 | 円／構造物 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－553号 | 路面切削 | 平均切削厚t=6cm以下 1.0m級 廃材積込装置無し | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>738,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>45,864 | 0<br>45,864 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>39,156 | 0<br>39,156 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>4 | 0<br>33,228 | 0<br>132,912 | |
| 路面切削機運転 | ﾎｲｰﾙ式 1.0m級 廃材積込装置無し | 日 | 0<br>1 | 0<br>202,900 | 0<br>202,900 | WYB00044<br>単－ 745号 |
| 路面清掃車運転 | 1.5m3級 四輪式 | 日 | 0<br>1 | 0<br>84,620 | 0<br>84,620 | WYB00045<br>単－ 746号 |
| 給水車運転 | ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量1800L | 日 | 0<br>1 | 0<br>46,010 | 0<br>46,010 | WYB00046<br>単－ 747号 |
| 変動費 | ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾞﾗｼ･燃料消耗費 | ｍ２ | 0<br>50 | 0<br>767.4 | 0<br>38,370 | WYB00047<br>単－ 748号 |
| バックホウ積込（Ａｓ殻） | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3) | 日 | 0<br>1 | 0<br>52,530 | 0<br>52,530 | WYB00048<br>単－ 749号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>96,338 | |
| 計 | | | | | 0<br>738,700 | |
| 単価 | | | | | 0<br>738,700 | 円／日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－554号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 3,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費[熊本舗材(株)]【夜間】 | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | ｍ３ | 100 | 3,760 | 376,000 | |
| 計 | | | | | 376,000 | |
| 単価 | | | | | 3,760 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－555号 | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,099 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 30,576 | 8,591 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 26,104 | 21,979 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 22,152 | 24,854 | |
| （コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 24,050 | 16,450 | WK430530<br>単－ 750号 |
| コンクリート圧砕装置（小割機） | 開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ | 日 | 0.684 | 15,600 | 10,670 | |
| バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 28,700 | 23,189 | WK430110<br>単－ 751号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 4,167 | |
| 計 | | | | | 109,900 | |
| 単価 | | | | | 1,099 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－556号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 2,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費[(株)共宝ｸﾘｰﾝ] | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道) | ｍ３ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－557号 | 不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧） | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 301.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.058 | 30,576 | 1,773 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.173 | 26,104 | 4,515 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.231 | 22,152 | 5,117 | |
| 小型バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.304 | 22,920 | 6,967 | WK430540<br>単－ 752号 |
| タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.143 | 38,460 | 5,499 | WK430150<br>単－ 753号 |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.146 | 35,000 | 5,110 | WK430550<br>単－ 754号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 1,159 | |
| 計 | | | | | 30,140 | |
| 単価 | | | | | 301.4 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－558号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え<br>再生瀝青安定処理材(40) 1層 100㎜ 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 30,576 | 2,262 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 26,104 | 5,821 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 22,152 | 6,579 | |
| 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（４０） | t | 25.145 | 12,100 | 304,254 | |
| タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 38,460 | 7,076 | WK430150<br>単－ 753号 |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 35,000 | 6,580 | WK430550<br>単－ 754号 |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 57,860 | 19,267 | WK430170<br>単－ 755号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 14,061 | |
| 計 | | | | | 365,900 | |
| 単価 | | | | | 3,659 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－559号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え<br>再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 30,576 | 2,262 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 26,104 | 5,821 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 22,152 | 6,579 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン（２０） | ｔ | 12.573 | 12,500 | 157,162 | |
| タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 38,460 | 7,076 | WK430150<br>単－ 753号 |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 35,000 | 6,580 | WK430550<br>単－ 754号 |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 57,860 | 19,267 | WK430170<br>単－ 755号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 8,153 | |
| 計 | | | | | 212,900 | |
| 単価 | | | | | 2,129 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－560号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50㎜ 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,181 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 30,576 | 2,262 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 26,104 | 5,821 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 22,152 | 6,579 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（２０） | ｔ | 12.573 | 12,900 | 162,191 | |
| タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 38,460 | 7,076 | WK430150<br>単－ 753号 |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 35,000 | 6,580 | WK430550<br>単－ 754号 |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 57,860 | 19,267 | WK430170<br>単－ 755号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 8,324 | |
| 計 | | | | | 218,100 | |
| 単価 | | | | | 2,181 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－561号 | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 45,864 | 12,887 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 39,156 | 32,969 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 33,228 | 37,281 | |
| （コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 30,390 | 20,786 | WK430530<br>単－ 756号 |
| コンクリート圧砕装置（小割機） | 開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ | 日 | 0.684 | 15,600 | 10,670 | |
| バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 37,280 | 30,122 | WK430110<br>単－ 757号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 5,785 | |
| 計 | | | | | 150,500 | |
| 単価 | | | | | 1,505 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－562号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 3,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費[熊本舗材(株)]【夜間】 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道) | ｍ３ | 100 | 3,760 | 376,000 | |
| 計 | | | | | 376,000 | |
| 単価 | | | | | 3,760 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－563号 | 不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧） | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 424.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.058 | 45,864 | 2,660 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.173 | 39,156 | 6,773 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.231 | 33,228 | 7,675 | |
| 小型バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.304 | 30,580 | 9,296 | WK430540<br>単－ 758号 |
| タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.143 | 51,660 | 7,387 | WK430150<br>単－ 759号 |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.146 | 48,210 | 7,038 | WK430550<br>単－ 760号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 1,631 | |
| 計 | | | | | 42,460 | |
| 単価 | | | | | 424.6 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－564号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種<br>2.35t/m3 1層 100mm 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,895 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 45,864 | 3,393 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 39,156 | 8,731 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 33,228 | 9,868 | |
| 再生アスファルト混合物（菊池地区）【夜間】 | 再生遷青安定処理材(40) | t | 25.145 | 12,400 | 311,798 | |
| タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 51,660 | 9,505 | WK430150<br>単－ 759号 |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 48,210 | 9,063 | WK430550<br>単－ 760号 |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 66,840 | 22,257 | WK430170<br>単－ 761号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 14,885 | |
| 計 | | | | | 389,500 | |
| 単価 | | | | | 3,895 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－565号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種<br>2.35t/m3 1層 50mm 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 45,864 | 3,393 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 39,156 | 8,731 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 33,228 | 9,868 | |
| 再生アスファルト混合物（菊池地区）【夜間】 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | t | 12.573 | 12,800 | 160,934 | |
| タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 51,660 | 9,505 | WK430150<br>単－ 759号 |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 48,210 | 9,063 | WK430550<br>単－ 760号 |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 66,840 | 22,257 | WK430170<br>単－ 761号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 8,949 | |
| 計 | | | | | 232,700 | |
| 単価 | | | | | 2,327 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－566号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種<br>2.35t/m3 1層 50mm 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,379 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 45,864 | 3,393 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 39,156 | 8,731 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 33,228 | 9,868 | |
| 再生アスファルト混合物（菊池地区）【夜間】 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | t | 12.573 | 13,200 | 165,963 | |
| タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 51,660 | 9,505 | WK430150<br>単－ 759号 |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 48,210 | 9,063 | WK430550<br>単－ 760号 |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 66,840 | 22,257 | WK430170<br>単－ 761号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 9,120 | |
| 計 | | | | | 237,900 | |
| 単価 | | | | | 2,379 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－567号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 30,576 | 3,363 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 26,104 | 8,614 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 22,152 | 12,161 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（２０） | t | 12.573 | 12,900 | 162,191 | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 118 | 5,074 | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 267,000 | 29,370 | WK430050<br>単－ 762号 |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 78,970 | 8,686 | WK430060<br>単－ 763号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 111,900 | 12,309 | WK430070<br>単－ 764号 |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 49,730 | 5,470 | WK430080<br>単－ 765号 |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 36,930 | 4,062 | WK430090<br>単－ 766号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% | | 式 | 1 | | 11,700 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－567号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 263,000 | |
| 単価 | | | | | 2,630 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－568号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 30,576 | 3,363 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 26,104 | 8,614 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 22,152 | 12,161 | |
| 改質アスファルト混合物（菊池地区） | 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)改質Ⅰ型 | t | 12.573 | 15,500 | 194,881 | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 118 | 5,074 | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 267,000 | 29,370 | WK430050<br>単－ 762号 |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 78,970 | 8,686 | WK430060<br>単－ 763号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 111,900 | 12,309 | WK430070<br>単－ 764号 |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 49,730 | 5,470 | WK430080<br>単－ 765号 |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 36,930 | 4,062 | WK430090<br>単－ 766号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% | | 式 | 1 | | 11,710 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－568号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 295,700 | |
| 単価 | | | | | 2,957 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－569号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 2,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費[(株)共宝ｸﾘｰﾝ] | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | ｍ３ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－570号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,886 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 45,864 | 5,045 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 39,156 | 12,921 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 33,228 | 18,242 | |
| 再生アスファルト混合物（菊池地区）【夜間】 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | t | 12.573 | 13,200 | 165,963 | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 118 | 5,074 | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 280,200 | 30,822 | WK430050<br>単－ 767号 |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 90,740 | 9,981 | WK430060<br>単－ 768号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 125,100 | 13,761 | WK430070<br>単－ 769号 |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 62,940 | 6,923 | WK430080<br>単－ 770号 |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 50,130 | 5,514 | WK430090<br>単－ 771号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% | | 式 | 1 | | 14,354 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－570号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,886 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 288,600 | |
| 単価 | | | | | 2,886 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－571号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 45,864 | 5,045 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 39,156 | 12,921 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 33,228 | 18,242 | |
| 改質アスファルト混合物（菊池地区）【夜間】 | 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)改質Ⅰ型 | t | 12.573 | 15,800 | 198,653 | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 118 | 5,074 | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 280,200 | 30,822 | WK430050<br>単－ 767号 |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 90,740 | 9,981 | WK430060<br>単－ 768号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 125,100 | 13,761 | WK430070<br>単－ 769号 |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 62,940 | 6,923 | WK430080<br>単－ 770号 |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 50,130 | 5,514 | WK430090<br>単－ 771号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% | | 式 | 1 | | 14,364 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－571号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 321,300 | |
| 単価 | | | | | 3,213 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－572号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 45,864 | 5,045 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 39,156 | 12,921 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 33,228 | 18,242 | |
| 改質アスファルト混合物（菊池地区）【夜間】 | 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)改質Ⅰ型 | t | 12.573 | 15,800 | 198,653 | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 118 | 5,074 | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 280,200 | 30,822 | WK430050<br>単－ 772号 |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 90,740 | 9,981 | WK430060<br>単－ 773号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 125,100 | 13,761 | WK430070<br>単－ 774号 |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 62,940 | 6,923 | WK430080<br>単－ 775号 |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 50,130 | 5,514 | WK430090<br>単－ 776号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% | | 式 | 1 | | 14,364 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－572号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 321,300 | |
| 単価 | | | | | 3,213 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－573号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm<br>各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3<br>ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 5,237 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 45,864 | 7,292 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 39,156 | 18,638 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 33,228 | 26,383 | |
| 再生アスファルト混合物（菊池地区）【夜間】 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | t | 12.573 | 12,800 | 160,934 | |
| 改質アスファルト混合物（菊池地区）【夜間】 | 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)改質Ⅰ型 | t | 12.573 | 15,800 | 198,653 | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 118 | 5,074 | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 118 | 5,074 | |
| 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 219,600 | 34,916 | WK430050<br>単－ 777号 |
| 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 68,940 | 10,961 | WK430060<br>単－ 778号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 114,700 | 18,237 | WK430070<br>単－ 779号 |
| ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 59,230 | 9,417 | WK430080<br>単－ 780号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－573号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm<br>各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3<br>ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 5,237 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 50,700 | 8,061 | WK430090<br>単－ 781号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% | | 式 | 1 | | 20,060 | |
| 計 | | | | | 523,700 | |
| 単価 | | | | | 5,237 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－574号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 3,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費[熊本舗材(株)]【夜間】 | 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | ｍ３ | 100 | 3,760 | 376,000 | |
| 計 | | | | | 376,000 | |
| 単価 | | | | | 3,760 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－575号 | グルービング工 | 縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グルービング工 | 縦方向　幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ | ｍ２ | 1 | 2,145.24 | 2,145 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,145 | |
| 単価 | | | | | 2,145 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－576号 | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 22,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 30,576 | 3,363 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 26,104 | 6,003 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 22,152 | 4,873 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.19 | 33,010 | 6,271 | WK430560<br>単－ 782号 |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>13% | | 式 | 1 | | 1,850 | |
| 計 | | | | | 22,360 | |
| 単価 | | | | | 22,360 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－577号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 44,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 30,576 | 7,338 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 26,104 | 13,835 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 22,152 | 11,297 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 33,010 | 9,242 | WK430560<br>単－ 782号 |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 2,588 | |
| 計 | | | | | 44,300 | |
| 単価 | | | | | 44,300 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－578号 | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 79,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 30,576 | 19,568 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 26,104 | 26,104 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 22,152 | 28,576 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% | | 式 | 1 | | 5,192 | |
| 計 | | | | | 79,440 | |
| 単価 | | | | | 79,440 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－579号 | 加熱合材補修工 | 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 118,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.98 | 30,576 | 29,964 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.51 | 26,104 | 39,417 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.96 | 22,152 | 43,417 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 5,602 | |
| 計 | | | | | 118,400 | |
| 単価 | | | | | 118,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－580号 | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 12,900<br>12,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | t | 1<br>1 | 12,900<br>12,900 | 12,900<br>12,900 | |
| 計 | | | | | 12,900<br>12,900 | |
| 単価 | | | | | 12,900<br>12,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－581号 | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 79,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 30,576 | 19,568 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 26,104 | 26,104 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 22,152 | 28,576 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% | | 式 | 1 | | 5,192 | |
| 計 | | | | | 79,440 | |
| 単価 | | | | | 79,440 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－582号 | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>12,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | t | 0<br>1 | 0<br>12,900 | 0<br>12,900 | |
| 計 | | | | | 0<br>12,900 | |
| 単価 | | | | | 0<br>12,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－583号 | 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 298,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 30,576 | 100,900 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 26,104 | 86,143 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 22,152 | 108,544 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 2,913 | |
| 計 | | | | | 298,500 | |
| 単価 | | | | | 298,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－584号 | 常温合材 | 袋物(高耐久型) 段差解消型 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 205,000<br>205,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) 段差解消型 | t | 1<br>1 | 205,000<br>205,000 | 205,000<br>205,000 | |
| 計 | | | | | 205,000<br>205,000 | |
| 単価 | | | | | 205,000<br>205,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－585号 | 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 822,000<br>822,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | t | 1<br>1 | 822,000<br>822,000 | 822,000<br>822,000 | |
| 計 | | | | | 822,000<br>822,000 | |
| 単価 | | | | | 822,000<br>822,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－586号 | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 32,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 45,864 | 5,045 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 39,156 | 9,005 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 33,228 | 7,310 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.19 | 46,070 | 8,753 | WK430560<br>単－ 783号 |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>13% | | 式 | 1 | | 2,767 | |
| 計 | | | | | 32,880 | |
| 単価 | | | | | 32,880 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－587号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 65,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 45,864 | 11,007 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 39,156 | 20,752 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 33,228 | 16,946 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 46,070 | 12,899 | WK430560<br>単－ 783号 |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 3,896 | |
| 計 | | | | | 65,500 | |
| 単価 | | | | | 65,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－588号 | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 119,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 45,864 | 29,352 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 39,156 | 39,156 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 33,228 | 42,864 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% | | 式 | 1 | | 7,728 | |
| 計 | | | | | 119,100 | |
| 単価 | | | | | 119,100 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－589号 | 加熱合材補修工 | 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 177,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.98 | 45,864 | 44,946 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.51 | 39,156 | 59,125 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.96 | 33,228 | 65,126 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 8,403 | |
| 計 | | | | | 177,600 | |
| 単価 | | | | | 177,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－590号 | 再生アスファルト混合物【夜間】 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 13,200<br>13,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | | 1 | 12,900 | 12,900 | |
| | | t | 1 | 12,900 | 12,900 | |
| アスファルト合材割増額 | 夜間割増 | | 1 | 300 | 300 | |
| | | t | 1 | 300 | 300 | |
| 計 | | | | | 13,200 | |
| | | | | | 13,200 | |
| 単価 | | | | | 13,200 | |
| | | | | | 13,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－591号 | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 32,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 45,864 | 5,045 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 39,156 | 9,005 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 33,228 | 7,310 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.19 | 46,070 | 8,753 | WK430560<br>単－ 784号 |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>13% | | 式 | 1 | | 2,767 | |
| 計 | | | | | 32,880 | |
| 単価 | | | | | 32,880 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－592号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 65,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 45,864 | 11,007 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 39,156 | 20,752 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 33,228 | 16,946 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 46,070 | 12,899 | WK430560<br>単－ 784号 |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 3,896 | |
| 計 | | | | | 65,500 | |
| 単価 | | | | | 65,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－593号 | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 119,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 45,864 | 29,352 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 39,156 | 39,156 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 33,228 | 42,864 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% | | 式 | 1 | | 7,728 | |
| 計 | | | | | 119,100 | |
| 単価 | | | | | 119,100 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－594号 | 再生アスファルト混合物【夜間】 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>13,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | t | 0<br>1 | 0<br>12,900 | 0<br>12,900 | |
| アスファルト合材割増額 | 夜間割増 | t | 0<br>1 | 0<br>300 | 0<br>300 | |
| 計 | | | | | 0<br>13,200 | |
| 単価 | | | | | 0<br>13,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－595号 | 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 447,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 45,864 | 151,351 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 39,156 | 129,214 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 33,228 | 162,817 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 4,418 | |
| 計 | | | | | 447,800 | |
| 単価 | | | | | 447,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－596号 | 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 822,000<br>822,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | t | 1<br>1 | 822,000<br>822,000 | 822,000<br>822,000 | |
| 計 | | | | | 822,000<br>822,000 | |
| 単価 | | | | | 822,000<br>822,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－597号 | 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 447,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 45,864 | 151,351 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 39,156 | 129,214 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 33,228 | 162,817 | |
| アスファルト混合物 | 別途計上 | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 4,418 | |
| 計 | | | | | 447,800 | |
| 単価 | | | | | 447,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－598号 | 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>822,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | t | 0<br>1 | 0<br>822,000 | 0<br>822,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>822,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>822,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－599号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 5,908.08 | 59,080 | |
| 鉄筋コンクリートU形 | ３００Ｂ　３００×３００×６００ | 個 | 16.5 | 2,400 | 39,600 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.6 | 2,450 | 1,470 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 100,200 | |
| 単価 | | | | | 10,020 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－600号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 838.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 838.42 | 83,842 | |
| 側溝蓋 | 別途計上 | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 83,850 | |
| 単価 | | | | | 838.5 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－601号 | グレーチング蓋（材料費） | 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 30,200<br>30,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーチング蓋（受枠共） | 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 枚 | 1<br>1 | 30,200<br>30,200 | 30,200<br>30,200 | |
| 計 | | | | | 30,200<br>30,200 | |
| 単価 | | | | | 30,200<br>30,200 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－602号 | グレーチング蓋（材料費） | 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 30,200<br>30,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーチング蓋（受枠共） | 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 枚 | 1<br>1 | 30,200<br>30,200 | 30,200<br>30,200 | |
| 計 | | | | | 30,200<br>30,200 | |
| 単価 | | | | | 30,200<br>30,200 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－603号 | グレーチング蓋（材料費） | 995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 40,300<br>40,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーチング蓋（受枠共） | 995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 | | 1 | 40,300 | 40,300 | |
| | | 枚 | 1 | 40,300 | 40,300 | |
| 計 | | | | | 40,300<br>40,300 | |
| 単価 | | | | | 40,300<br>40,300 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－604号 | 既設鋼製蓋跳上り防止設置工 | 4個/枚 | 単位 | 個 | 数量 | 100<br>100 | 単価 | 3,165<br>3,165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.19<br>1.19 | 30,576<br>30,576 | 36,385<br>36,385 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.57<br>3.57 | 26,104<br>26,104 | 93,191<br>93,191 | |
| 普通作業員 | | 人 | 7.14<br>7.14 | 22,152<br>22,152 | 158,165<br>158,165 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1<br>1 | | 28,759<br>28,759 | |
| 計 | | | | | 316,500<br>316,500 | |
| 単価 | | | | | 3,165<br>3,165 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－605号 | グレーチング固定金具（材料費） | 並目 集水桝･側溝用 | 単位 | 組 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,700<br>3,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製蓋飛散防止金具 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ(Bﾀｲﾌﾟ) | | 1 | 3,700 | 3,700 | |
| | | 組 | 1 | 3,700 | 3,700 | |
| 計 | | | | | 3,700<br>3,700 | |
| 単価 | | | | | 3,700<br>3,700 | 円／組 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－606号 | グレーチング固定金具（材料費） | 細目 集水桝･側溝用 | 単位 | 組 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,810<br>3,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーチング固定金具 | 細目 集水桝･側溝用 | | 1 | 3,810 | 3,810 | |
| | | 組 | 1 | 3,810 | 3,810 | |
| 計 | | | | | 3,810<br>3,810 | |
| 単価 | | | | | 3,810<br>3,810 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－607号 | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無<br>無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　土中建込用 | Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装 | m | 1 | 16,353.92 | 16,353 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 16,360 | |
| 単価 | | | | | 16,360 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－608号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>50m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,416.96 | 241,696 | |
| 防護柵（Ｐ種） | 別途計上 | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 241,700 | |
| 単価 | | | | | 2,417 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－609号 | 横断防止柵（材料費） | 土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 | 単位 | m | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>6,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断防止柵 | 土中建　Ｈ＝８００　φ６０．５　φ４２．７　３段 | m | 0<br>1 | 0<br>6,370 | 0<br>6,370 | |
| 計 | | | | | 0<br>6,370 | |
| 単価 | | | | | 0<br>6,370 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－610号 | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無<br>有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 64,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５ | 基 | 1 | 64,487.5 | 64,487 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 64,490 | |
| 単価 | | | | | 64,490 | 円／基 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－611号 | 注意喚起看板設置 | H=1000 W=450 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 10,290<br>10,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125<br>0.125 | 30,576<br>30,576 | 3,822<br>3,822 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25<br>0.25 | 22,152<br>22,152 | 5,538<br>5,538 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1<br>1 | | 930<br>930 | |
| 計 | | | | | 10,290<br>10,290 | |
| 単価 | | | | | 10,290<br>10,290 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－612号 | 注意喚起看板（材料費） | H=1000 W=450 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 69,500<br>69,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意喚起看板 | 1000×450 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面塗装 | 枚 | 1<br>1 | 69,500<br>69,500 | 69,500<br>69,500 | |
| 計 | | | | | 69,500<br>69,500 | |
| 単価 | | | | | 69,500<br>69,500 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－613号 | アルミUバンド（材料費） | φ60.5用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む | 単位 | 組 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 583<br>583 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミUバンド | φ60.5用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む | 組 | 1<br>1 | 583<br>583 | 583<br>583 | |
| 計 | | | | | 583<br>583 | |
| 単価 | | | | | 583<br>583 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－614号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 349.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 191.36 | 191,360 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 225 | 128,250 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 40 | 153 | 6,120 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,445 | |
| 計 | | | | | 349,300 | |
| 単価 | | | | | 349.3 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－615号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 370.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 | m | 1,000 | 212.16 | 212,160 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 225 | 128,250 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 44 | 153 | 6,732 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,533 | |
| 計 | | | | | 370,800 | |
| 単価 | | | | | 370.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－616号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 383.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 | m | 1,000 | 224.64 | 224,640 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 225 | 128,250 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 47 | 153 | 7,191 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,494 | |
| 計 | | | | | 383,700 | |
| 単価 | | | | | 383.7 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－617号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 775.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 | m | 1,200 | 478.4 | 574,080 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 684 | 225 | 153,900 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 30 | 175 | 5,250 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 30 | 470 | 14,100 | |
| 軽油 | | L | 120 | 153 | 18,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 9,510 | |
| 計 | | | | | 775,200 | |
| 単価 | | | | | 775.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－618号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 430.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 191.36 | 191,360 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融 | ｋｇ | 570 | 360 | 205,200 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 40 | 153 | 6,120 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 11,295 | |
| 計 | | | | | 430,100 | |
| 単価 | | | | | 430.1 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－619号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 451.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 | m | 1,000 | 212.16 | 212,160 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融 | ｋｇ | 570 | 360 | 205,200 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 44 | 153 | 6,732 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 11,383 | |
| 計 | | | | | 451,600 | |
| 単価 | | | | | 451.6 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－620号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 464.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 | m | 1,000 | 224.64 | 224,640 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融 | ｋｇ | 570 | 360 | 205,200 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 47 | 153 | 7,191 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 11,344 | |
| 計 | | | | | 464,500 | |
| 単価 | | | | | 464.5 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－621号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 872.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 | m | 1,200 | 478.4 | 574,080 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融 | ｋｇ | 684 | 360 | 246,240 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 30 | 175 | 5,250 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 30 | 470 | 14,100 | |
| 軽油 | | L | 120 | 153 | 18,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 14,170 | |
| 計 | | | | | 872,200 | |
| 単価 | | | | | 872.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－622号 | ペイント式区画線設置 | 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 白色 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>80,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイント式区画線設置 | 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 白色 | 箇所 | 0<br>1 | 0<br>80,000 | 0<br>80,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>80,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>80,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－623号 | 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 631.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 262.08 | 262,080 | |
| 高輝度路面標示用塗料 | 白色 溶融型 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ | ｋｇ | 780 | 430 | 335,400 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 37.5 | 175 | 6,562 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 54 | 153 | 8,262 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.5 | 166 | 415 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 7,231 | |
| 計 | | | | | 631,700 | |
| 単価 | | | | | 631.7 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－624号 | 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 790.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 262.08 | 262,080 | |
| 高輝度路面標示用塗料 | 黄色 溶融型 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ | ｋｇ | 780 | 630 | 491,400 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 37.5 | 175 | 6,562 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 54 | 153 | 8,262 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.5 | 166 | 415 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 10,331 | |
| 計 | | | | | 790,800 | |
| 単価 | | | | | 790.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－625号 | 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 559.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 昼間　豪雪無　削取り式　制約無 | m | 1,000 | 543.92 | 543,920 | |
| 軽油 | | L | 62 | 153 | 9,486 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 35 | 166 | 5,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | |
| 計 | | | | | 559,300 | |
| 単価 | | | | | 559.3 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－626号 | 高視認性区画線消去（削取り式） | 無し 無し 無し 62L/1000m<br>35L/1000m 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 559.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線消去 | 昼間　豪雪無　削取り式　制約無 | m | 1,000 | 543.92 | 543,920 | |
| 軽油 | | L | 62 | 153 | 9,486 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 35 | 166 | 5,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | |
| 計 | | | | | 559,300 | |
| 単価 | | | | | 559.3 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－627号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 435.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 277.68 | 277,680 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 225 | 128,250 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 40 | 153 | 6,120 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,425 | |
| 計 | | | | | 435,600 | |
| 単価 | | | | | 435.6 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－628号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 466.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無 | m | 1,000 | 307.84 | 307,840 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 225 | 128,250 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 44 | 153 | 6,732 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,553 | |
| 計 | | | | | 466,500 | |
| 単価 | | | | | 466.5 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－629号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 815.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　破線30cm　制約無 | m | 1,000 | 503.36 | 503,360 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,130 | 225 | 254,250 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 175 | 8,750 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 470 | 23,500 | |
| 軽油 | | L | 73 | 153 | 11,169 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 14,871 | |
| 計 | | | | | 815,900 | |
| 単価 | | | | | 815.9 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－630号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 485.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 | m | 1,000 | 326.56 | 326,560 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 225 | 128,250 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 47 | 153 | 7,191 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,574 | |
| 計 | | | | | 485,700 | |
| 単価 | | | | | 485.7 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－631号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,081 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 | m | 1,000 | 614.64 | 614,640 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,700 | 225 | 382,500 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 175 | 13,125 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 75 | 470 | 35,250 | |
| 軽油 | | L | 89 | 153 | 13,617 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 21,868 | |
| 計 | | | | | 1,081,000 | |
| 単価 | | | | | 1,081 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－632号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 | m | 1,200 | 693.68 | 832,416 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 684 | 225 | 153,900 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 30 | 175 | 5,250 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 30 | 470 | 14,100 | |
| 軽油 | | L | 120 | 153 | 18,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 8,974 | |
| 計 | | | | | 1,033,000 | |
| 単価 | | | | | 1,033 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－633号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 516.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 277.68 | 277,680 | |
| トラフィックペイント | ３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融 | ｋｇ | 570 | 360 | 205,200 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 40 | 153 | 6,120 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 11,275 | |
| 計 | | | | | 516,400 | |
| 単価 | | | | | 516.4 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－634号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 547.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 307.84 | 307,840 | |
| トラフィックペイント | ３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融 | ｋｇ | 570 | 360 | 205,200 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 44 | 153 | 6,732 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 11,303 | |
| 計 | | | | | 547,200 | |
| 単価 | | | | | 547.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－635号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 566.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 | m | 1,000 | 326.56 | 326,560 | |
| トラフィックペイント | ３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融 | ｋｇ | 570 | 360 | 205,200 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 175 | 4,375 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 47 | 153 | 7,191 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 11,424 | |
| 計 | | | | | 566,500 | |
| 単価 | | | | | 566.5 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－636号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 | m | 1,200 | 693.68 | 832,416 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融 | ｋｇ | 684 | 360 | 246,240 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 30 | 175 | 5,250 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 30 | 470 | 14,100 | |
| 軽油 | | L | 120 | 153 | 18,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 13,634 | |
| 計 | | | | | 1,130,000 | |
| 単価 | | | | | 1,130 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－637号 | 高視認性区画線設置 | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 746.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 376.48 | 376,480 | |
| 高輝度路面標示用塗料 | 白色 溶融型 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ | ｋｇ | 780 | 430 | 335,400 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 37.5 | 175 | 6,562 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 54 | 153 | 8,262 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.5 | 166 | 415 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 7,231 | |
| 計 | | | | | 746,100 | |
| 単価 | | | | | 746.1 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－638号 | 高視認性区画線設置 | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し<br>780kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 905.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 376.48 | 376,480 | |
| 高輝度路面標示用塗料 | 黄色 溶融型 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ | ｋｇ | 780 | 630 | 491,400 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 37.5 | 175 | 6,562 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 470 | 11,750 | |
| 軽油 | | L | 54 | 153 | 8,262 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.5 | 166 | 415 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 10,331 | |
| 計 | | | | | 905,200 | |
| 単価 | | | | | 905.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－639号 | 区画線消去 | 有り 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 818.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 夜間　豪雪無　削取り式　制約無 | m | 1,000 | 802.88 | 802,880 | |
| 軽油 | | L | 62 | 153 | 9,486 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 35 | 166 | 5,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | |
| 計 | | | | | 818,200 | |
| 単価 | | | | | 818.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－640号 | 高視認性区画線消去（削取り式） | 有り 無し 無し 62L/1000m<br>35L/1000m 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 818.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線消去 | 夜間　豪雪無　削取り式　制約無 | m | 1,000 | 802.88 | 802,880 | |
| 軽油 | | L | 62 | 153 | 9,486 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 35 | 166 | 5,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | |
| 計 | | | | | 818,200 | |
| 単価 | | | | | 818.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－641号 | 電線共同溝用ステンレス製内蓋設置 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>49,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>0.33 | 0<br>30,576 | 0<br>10,090 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>0.33 | 0<br>26,104 | 0<br>8,614 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>0.67 | 0<br>22,152 | 0<br>14,841 | |
| あと施工アンカー施工費 | M8×90 | 本 | 0<br>12 | 0<br>931 | 0<br>11,172 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>4,463 | |
| 計 | | | | | 0<br>49,180 | |
| 単価 | | | | | 0<br>49,180 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－642号 | 電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費） | 角蓋670×2000 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>410,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用ステンレス製内蓋 | 角蓋670×2000 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>410,000 | 0<br>410,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>410,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>410,000 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－643号 | 電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費） | 角蓋1410×1500 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>637,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用ステンレス製内蓋 | 角蓋1410×1500 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>637,000 | 0<br>637,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>637,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>637,000 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－644号 | 電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費） | 角蓋1415×1500 | 単位 | 枚 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>638,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用ステンレス製内蓋 | 角蓋1415×1500 | 枚 | 0<br>1 | 0<br>638,000 | 0<br>638,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>638,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>638,000 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－645号 | シリンダー錠（材料費） | φ20 | 単位 | 個 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリンダー錠 | φ20 | 個 | 0<br>1 | 0<br>12,000 | 0<br>12,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>12,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>12,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－646号 | 土木一般世話役 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,822<br>3,822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 30,576<br>30,576 | 30,576<br>30,576 | |
| 計 | | | | | 30,576<br>30,576 | |
| 単価 | | | | | 3,822<br>3,822 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－647号 | 土木一般世話役 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,702<br>3,702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 29,620<br>29,620 | 29,620<br>29,620 | |
| 計 | | | | | 29,620<br>29,620 | |
| 単価 | | | | | 3,702<br>3,702 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－648号 | 土木一般世話役 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 4,443<br>4,443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1<br>1 | 35,544<br>35,544 | 35,544<br>35,544 | |
| 計 | | | | | 35,544<br>35,544 | |
| 単価 | | | | | 4,443<br>4,443 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－649号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,769<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,152<br>22,152 | 22,152<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 22,152<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 2,769<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－650号 | 普通作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,865<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,927<br>22,927 | 22,927<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 22,927<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 2,865<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－651号 | 普通作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,439<br>3,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1<br>1 | 27,512<br>27,512 | 27,512<br>27,512 | |
| 計 | | | | | 27,512<br>27,512 | |
| 単価 | | | | | 3,439<br>3,439 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－652号 | 軽作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,249<br>2,249 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | | 人 | 1<br>1 | 17,992<br>17,992 | 17,992<br>17,992 | |
| 計 | | | | | 17,992<br>17,992 | |
| 単価 | | | | | 2,249<br>2,249 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－653号 | 軽作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,392<br>2,392 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | | 人 | 1<br>1 | 19,138<br>19,138 | 19,138<br>19,138 | |
| 計 | | | | | 19,138<br>19,138 | |
| 単価 | | | | | 2,392<br>2,392 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－654号 | 軽作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,870<br>2,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | | 人 | 1<br>1 | 22,966<br>22,966 | 22,966<br>22,966 | |
| 計 | | | | | 22,966<br>22,966 | |
| 単価 | | | | | 2,870<br>2,870 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－655号 | 運転手（特殊） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,302<br>3,302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 26,416<br>26,416 | 26,416<br>26,416 | |
| 計 | | | | | 26,416<br>26,416 | |
| 単価 | | | | | 3,302<br>3,302 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－656号 | 運転手（特殊） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,211<br>3,211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 25,689<br>25,689 | 25,689<br>25,689 | |
| 計 | | | | | 25,689<br>25,689 | |
| 単価 | | | | | 3,211<br>3,211 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－657号 | 運転手（特殊） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,853<br>3,853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1<br>1 | 30,827<br>30,827 | 30,827<br>30,827 | |
| 計 | | | | | 30,827<br>30,827 | |
| 単価 | | | | | 3,853<br>3,853 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－658号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,003<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 24,024<br>24,024 | 24,024<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 24,024<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 3,003<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－659号 | 運転手（一般） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 2,976<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 23,813<br>23,813 | 23,813<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 23,813<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 2,976<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－660号 | 運転手（一般） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 8<br>8 | 単価 | 3,572<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1<br>1 | 28,576<br>28,576 | 28,576<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 28,576<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 3,572<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－661号 | 土木一般世話役 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>4,443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>35,544 | 0<br>35,544 | |
| 計 | | | | | 0<br>35,544 | |
| 単価 | | | | | 0<br>4,443 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－662号 | 普通作業員 | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,152 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,769 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－663号 | 普通作業員 | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,927 | 0<br>22,927 | |
| 計 | | | | | 0<br>22,927 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,865 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－664号 | 普通作業員 | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>27,512 | 0<br>27,512 | |
| 計 | | | | | 0<br>27,512 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,439 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－665号 | 運転手（一般） | 平日 昼間 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>24,024 | 0<br>24,024 | |
| 計 | | | | | 0<br>24,024 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,003 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－666号 | 運転手（一般） | 平日 時間外 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>2,976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>23,813 | 0<br>23,813 | |
| 計 | | | | | 0<br>23,813 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,976 | 円／h |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-1-0 |

| 単－667号 | 運転手（一般） | 平日 深夜 | 単位 | h | 数量 | 0<br>8 | 単価 | 0<br>3,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>28,576 | 0<br>28,576 | |
| 計 | | | | | 0<br>28,576 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,572 | 円／h |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－668号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 58<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0.033<br>0.033 | 1,200<br>1,200 | 39<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0.033<br>0.033 | 39<br>39 | 1<br>1 | |
| 軽油 | | L | 0.12<br>0.12 | 153<br>153 | 18<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 58<br>58 | |
| 単価 | | | | | 58<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－669号 | トラック［普通型］（損料） | 2t級 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,850<br>3,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | | 1 | 3,850 | 3,850 | |
| | | 供用日 | 1 | 3,850 | 3,850 | |
| 計 | | | | | 3,850<br>3,850 | |
| 単価 | | | | | 3,850<br>3,850 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－670号 | 振動コンパクタ［前進型］（損料） | 機械質量 40～60kg | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 356<br>356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | | 1 | 356 | 356 | |
| | | 供用日 | 1 | 356 | 356 | |
| 計 | | | | | 356<br>356 | |
| 単価 | | | | | 356<br>356 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－671号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 3,600<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 1<br>1 | 3,600<br>3,600 | 3,600<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 3,600<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 3,600<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－672号 | トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 6,370<br>6,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 日 | 1<br>1 | 6,370<br>6,370 | 6,370<br>6,370 | |
| 計 | | | | | 6,370<br>6,370 | |
| 単価 | | | | | 6,370<br>6,370 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－673号 | 発動発電機（賃料） | 2kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 585<br>585 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 1<br>1 | 585<br>585 | 585<br>585 | |
| 計 | | | | | 585<br>585 | |
| 単価 | | | | | 585<br>585 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－674号 | 運転費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 単位 | ｋｍ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>1,200 | 0<br>39 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 0<br>0.033 | 0<br>39 | 0<br>1 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>0.12 | 0<br>153 | 0<br>18 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>58 | |
| 単価 | | | | | 0<br>58 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－675号 | トラック［普通型］（損料） | 2t級 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 供用日 | 0<br>1 | 0<br>3,850 | 0<br>3,850 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,850 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,850 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－676号 | 振動コンパクタ［前進型］（損料） | 機械質量 40～60kg | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | 供用日 | 0<br>1 | 0<br>356 | 0<br>356 | |
| 計 | | | | | 0<br>356 | |
| 単価 | | | | | 0<br>356 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－677号 | ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（賃料） | 2t積 | 日 | 0<br>1 | 0<br>3,600 | 0<br>3,600 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,600 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,600 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－678号 | トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>6,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック（クレーン装置付）（賃料） | 2t車 2.9t吊 | 日 | 0<br>1 | 0<br>6,370 | 0<br>6,370 | |
| 計 | | | | | 0<br>6,370 | |
| 単価 | | | | | 0<br>6,370 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－679号 | 発動発電機（賃料） | 2kVA | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>585 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 0<br>1 | 0<br>585 | 0<br>585 | |
| 計 | | | | | 0<br>585 | |
| 単価 | | | | | 0<br>585 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－680号 | 電動ピック（賃料） | 小型 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>2,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ピック（賃料） | 小型 | 日 | 0<br>1 | 0<br>2,300 | 0<br>2,300 | |
| 計 | | | | | 0<br>2,300 | |
| 単価 | | | | | 0<br>2,300 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－681号 | バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>8,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バルーンライト（賃料） | 防音ﾀｲﾌﾟ | 日 | 0<br>1 | 0<br>8,500 | 0<br>8,500 | |
| 計 | | | | | 0<br>8,500 | |
| 単価 | | | | | 0<br>8,500 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－682号 | 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 107,000<br>107,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | t | 1<br>1 | 107,000<br>107,000 | 107,000<br>107,000 | |
| 計 | | | | | 107,000<br>107,000 | |
| 単価 | | | | | 107,000<br>107,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－683号 | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 単位 | t | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 12,900<br>12,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | t | 1<br>1 | 12,900<br>12,900 | 12,900<br>12,900 | |
| 計 | | | | | 12,900<br>12,900 | |
| 単価 | | | | | 12,900<br>12,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－684号 | 土のう | 62×48cm | 単位 | 袋 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 17<br>17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう | ６２×４８ｃｍ | 袋 | 1<br>1 | 17<br>17 | 17<br>17 | |
| 計 | | | | | 17<br>17 | |
| 単価 | | | | | 17<br>17 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－685号 | 舗装用補修材 | | 単位 | 組 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 1,800<br>1,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装用補修材 | | 組 | 1<br>1 | 1,800<br>1,800 | 1,800<br>1,800 | |
| 計 | | | | | 1,800<br>1,800 | |
| 単価 | | | | | 1,800<br>1,800 | 円／組 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－686号 | 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>107,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(全天候型) 汎用型 | t | 0<br>1 | 0<br>107,000 | 0<br>107,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>107,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>107,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－687号 | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 単位 | t | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>12,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | t | 0<br>1 | 0<br>12,900 | 0<br>12,900 | |
| 計 | | | | | 0<br>12,900 | |
| 単価 | | | | | 0<br>12,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－688号 | 舗装用補修材 | C | 単位 | 組 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>1,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装用補修材 | | 組 | 0<br>1 | 0<br>1,800 | 0<br>1,800 | |
| 計 | | | | | 0<br>1,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,800 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－689号 | 舗装用補修材 | H | 単位 | ｋｇ | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装用補修材 | | ｋｇ | 0<br>1 | 0<br>470 | 0<br>470 | |
| 計 | | | | | 0<br>470 | |
| 単価 | | | | | 0<br>470 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－690号 | 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 単位 | 組 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>3,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 袋物(高耐久型) ｾﾞﾛ摺付型 | 組 | 0<br>1 | 0<br>3,700 | 0<br>3,700 | |
| 計 | | | | | 0<br>3,700 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,700 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－691号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,081.6 | 108,160 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | |
| 計 | | | | | 108,200 | |
| 単価 | | | | | 1,082 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－692号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>50m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,416.96 | 241,696 | |
| 防護柵（Ｐ種） | 別途計上 | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 241,700 | |
| 単価 | | | | | 2,417 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－693号 | 転落防止柵（材料費） | H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 | 単位 | m | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 8,080<br>8,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | Ｈ＝１１００　根入長＝１２００（土中建込）４段 | m | 1<br>1 | 8,080<br>8,080 | 8,080<br>8,080 | |
| 計 | | | | | 8,080<br>8,080 | |
| 単価 | | | | | 8,080<br>8,080 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－694号 | 道路付属物撤去工（車線分離標） | 穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標撤去 | 可変式　穿孔式　１本脚 | 本 | 1 | 2,528.24 | 2,528 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,528 | |
| 単価 | | | | | 2,528 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－695号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置） | 可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費<br>本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250<br>高さ650㎜ 10本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 26,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | 可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ | 本 | 1 | 26,152.94 | 26,152 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 26,160 | |
| 単価 | | | | | 26,160 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－696号 | 道路付属物撤去工（車線分離標） | H=800 可変式(穿孔式･小径台座･1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>30 | 単価 | 0<br>1,317 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>0.25 | 0<br>30,576 | 0<br>7,644 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1.25 | 0<br>22,152 | 0<br>27,690 | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 0<br>1 | 0<br>598 | 0<br>598 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>3,588 | |
| 計 | | | | | 0<br>39,520 | |
| 単価 | | | | | 0<br>1,317 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－697号 | 道路付属物設置工（車線分離標） | H=800 可変式(穿孔式･小径台座･1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 0<br>10 | 単価 | 0<br>3,853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0<br>0.34 | 0<br>30,576 | 0<br>10,395 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0<br>0.34 | 0<br>26,104 | 0<br>8,875 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>0.34 | 0<br>22,152 | 0<br>7,531 | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 0<br>1 | 0<br>598 | 0<br>598 | |
| 電動ドリル（賃料） | ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ(φ6.5mm) ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯｸ含む | 日 | 0<br>1 | 0<br>2,000 | 0<br>2,000 | |
| エポキシ系接着剤 | 2kg/組 | 組 | 0<br>2 | 0<br>3,100 | 0<br>6,200 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>2,931 | |
| 計 | | | | | 0<br>38,530 | |
| 単価 | | | | | 0<br>3,853 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－698号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,393 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　土中建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ | m | 1 | 1,393.6 | 1,393 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,393 | |
| 単価 | | | | | 1,393 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－699号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,653 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ | m | 1 | 1,653.6 | 1,653 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,653 | |
| 単価 | | | | | 1,653 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－700号 | 防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） | 土中建込 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,912 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードパイプ撤去工　土中建込用 | Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ | m | 1 | 2,912 | 2,912 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,912 | |
| 単価 | | | | | 2,912 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－701号 | 防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） | コンクリート建込 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,716 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用 | Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ | m | 1 | 1,716 | 1,716 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,716 | |
| 単価 | | | | | 1,716 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－702号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>20km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 71,000 | |
| 単価 | | | | | 71,000 | 円／台 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－703号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>2.4km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 71,000 | |
| 単価 | | | | | 71,000 | 円／台 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－704号 | 試掘時 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 16,620<br>16,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.5<br>0.5 | 33,228<br>33,228 | 16,614<br>16,614 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 6<br>6 | |
| 計 | | | | | 16,620<br>16,620 | |
| 単価 | | | | | 16,620<br>16,620 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－705号 | 本掘削時 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 16,620<br>16,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.5<br>0.5 | 33,228<br>33,228 | 16,614<br>16,614 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 6<br>6 | |
| 計 | | | | | 16,620<br>16,620 | |
| 単価 | | | | | 16,620<br>16,620 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛使用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－706号 | 交通安全施設調査費 | 信号夜間閃光設定 | 単位 | 回 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>86,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通安全施設調査費 | 信号夜間閃光設定 | 回 | 0<br>1 | 0<br>86,000 | 0<br>86,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>86,000 | |
| 単価 | | | | | 0<br>86,000 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－707号 | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験費 | 測定本数 1本以上20本未満 | 単位 | 式 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>423,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画準備費 | | 日 | 0<br>1 | 0<br>88,800 | 0<br>88,800 | WYB00151<br>単－ 785号 |
| 支柱埋設深度測定 | | 日 | 0<br>1 | 0<br>227,400 | 0<br>227,400 | WYB00152<br>単－ 786号 |
| 解析費 | | 日 | 0<br>1 | 0<br>44,400 | 0<br>44,400 | WYB00153<br>単－ 787号 |
| 報告書まとめ | | 日 | 0<br>1 | 0<br>49,950 | 0<br>49,950 | WYB00154<br>単－ 788号 |
| 副資材費 | | 日 | 0<br>1 | 0<br>13,000 | 0<br>13,000 | |
| 計 | | | | | 0<br>423,550 | |
| 単価 | | | | | 0<br>423,550 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－708号 | 施工合理化調査費 | 道路除草工 技術員:2.9人 | 単位 | 式 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 104,700<br>104,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工合理化調査費 | 道路除草工 技術員:2.9人 | 式 | 1<br>1 | | 104,700<br>104,700 | |
| 計 | | | | | 104,700<br>104,700 | |
| 単価 | | | | | 104,700<br>104,700 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－709号 | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 63,180<br>63,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75<br>1.75 | 36,100<br>36,100 | 63,175<br>63,175 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 5<br>5 | |
| 計 | | | | | 63,180<br>63,180 | |
| 単価 | | | | | 63,180<br>63,180 | 円／式 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－710号 | バックホウ（クローラ型）運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 42,270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,416 | 26,416 | |
| 軽油 | | L | 37 | 153 | 5,661 | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊 | 日 | 1.6 | 6,370 | 10,192 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 42,270 | |
| 単価 | | | | | 42,270 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－711号 | 凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン） | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1<br>1 | 単価 | 609<br>609 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 0.71<br>0.71 | 166<br>166 | 117<br>117 | |
| 凍結防止剤散布装置損料 | ﾍﾞﾙｺﾝ式 ﾎｯﾊﾟｰ 1.0m3 | 時間 | 1<br>1 | 492<br>492 | 492<br>492 | 貸付 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 609<br>609 | |
| 単価 | | | | | 609<br>609 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－712号 | 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 0.71 | 166 | 117 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 時間 | 1 | 4,070 | 4,070 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,187 | |
| 単価 | | | | | 4,187 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-1-0 |

| 単－713号 | 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 0.71 | 166 | 117 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 時間 | 1 | 4,070 | 4,070 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,187 | |
| 単価 | | | | | 4,187 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.188-00-00-1-0 |

| 単－714号 | 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 0.71 | 166 | 117 | |
| 凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］ | コンベア式　ホッパ容量１．０～１．５ｍ３ | 時間 | 1 | 4,070 | 4,070 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,187 | |
| 単価 | | | | | 4,187 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－715号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(河津造園㈱)山鹿管内 | 刈草 | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | |
| 計 | | | | | 2,000,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－716号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(河津造園㈱)山鹿管内 | 枝葉 | t | 100 | 18,000 | 1,800,000 | |
| 計 | | | | | 1,800,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－717号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(河津造園㈱)山鹿管内 | 幹 | ｔ | 100 | 18,000 | 1,800,000 | |
| 計 | | | | | 1,800,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－718号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(河津造園㈱)山鹿管内 | 根株 | ｔ | 100 | 20,000 | 2,000,000 | |
| 計 | | | | | 2,000,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－719号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(河津造園㈱)山鹿管内 | 刈草 | ｔ | 100 | 20,000 | 2,000,000 | |
| 計 | | | | | 2,000,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－720号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(河津造園㈱)山鹿管内 | 枝葉 | ｔ | 100 | 18,000 | 1,800,000 | |
| 計 | | | | | 1,800,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－721号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(河津造園㈱)山鹿管内 | 根株 | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | |
| 計 | | | | | 2,000,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－722号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）山鹿市 | 山鹿市環境ｾﾝﾀｰ | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－723号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）植木町（熊本市） | 東部環境工場・西部環境工場 | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－724号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）玉東町 | 東部環境ｾﾝﾀｰ | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－725号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）玉名市 | 東部環境ｾﾝﾀｰ・ｸﾘｰﾝﾌｧｲﾌﾞ | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－726号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 17,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）荒尾市 | ﾘﾚｰｾﾝﾀｰ東宮内 | t | 100 | 17,000 | 1,700,000 | |
| 計 | | | | | 1,700,000 | |
| 単価 | | | | | 17,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－727号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）合志市 | 菊池環境工場 ｸﾘｰﾝの森合志 | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | |
| 計 | | | | | 2,000,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－728号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）植木町（熊本市） | 東部環境工場・西部環境工場 | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－729号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）玉名市 | 東部環境ｾﾝﾀｰ・ｸﾘｰﾝﾌｧｲﾌﾞ | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－730号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 17,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（特定外来生物）荒尾市 | ﾘﾚｰｾﾝﾀｰ東宮内 | t | 100 | 17,000 | 1,700,000 | |
| 計 | | | | | 1,700,000 | |
| 単価 | | | | | 17,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－731号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（動物死骸）山鹿市 | 山鹿市環境ｾﾝﾀｰ | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－732号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（動物死骸）玉名市・玉東町 | 東部環境ｾﾝﾀｰ | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－733号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（動物死骸）山鹿市 | 山鹿市環境ｾﾝﾀｰ | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－734号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（動物死骸）玉名市・玉東町 | 東部環境ｾﾝﾀｰ | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－735号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 23,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 ｶﾞﾗｽ･陶器類 | t | 100 | 23,000 | 2,300,000 | |
| 計 | | | | | 2,300,000 | |
| 単価 | | | | | 23,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－736号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 55,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | t | 100 | 55,000 | 5,500,000 | |
| 計 | | | | | 5,500,000 | |
| 単価 | | | | | 55,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－737号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 金属類 | t | 100 | 5,000 | 500,000 | |
| 計 | | | | | 500,000 | |
| 単価 | | | | | 5,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－738号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 45,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 紙くず類 | t | 100 | 45,000 | 4,500,000 | |
| 計 | | | | | 4,500,000 | |
| 単価 | | | | | 45,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－739号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 木くず類 | t | 100 | 12,000 | 1,200,000 | |
| 計 | | | | | 1,200,000 | |
| 単価 | | | | | 12,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－740号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 23,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 ｶﾞﾗｽ･陶器類 | t | 100 | 23,000 | 2,300,000 | |
| 計 | | | | | 2,300,000 | |
| 単価 | | | | | 23,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－741号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 55,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | t | 100 | 55,000 | 5,500,000 | |
| 計 | | | | | 5,500,000 | |
| 単価 | | | | | 55,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－742号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 金属類 | t | 100 | 5,000 | 500,000 | |
| 計 | | | | | 500,000 | |
| 単価 | | | | | 5,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－743号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 45,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 紙くず類 | t | 100 | 45,000 | 4,500,000 | |
| 計 | | | | | 4,500,000 | |
| 単価 | | | | | 45,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－744号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（落下物処理） | 山鹿管内 木くず類 | t | 100 | 12,000 | 1,200,000 | |
| 計 | | | | | 1,200,000 | |
| 単価 | | | | | 12,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－745号 | 路面切削機運転 | ﾎｲｰﾙ式 1.0m級 廃材積込装置無し | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>202,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>39,624 | 0<br>39,624 | |
| 路面切削機 | W=1.0m 廃材積込装置無し | 供用日 | 0<br>1.54 | 0<br>106,000 | 0<br>163,240 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>36 | |
| 計 | | | | | 0<br>202,900 | |
| 単価 | | | | | 0<br>202,900 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－746号 | 路面清掃車運転 | 1.5m3級 四輪式 | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>84,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>36,036 | 0<br>36,036 | |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ | ホッパ容量　１．５ｍ３ | 供用日 | 0<br>1.4 | 0<br>34,700 | 0<br>48,580 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>4 | |
| 計 | | | | | 0<br>84,620 | |
| 単価 | | | | | 0<br>84,620 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－747号 | 給水車運転 | ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量1800L | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>46,010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>36,036 | 0<br>36,036 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>22 | 0<br>153 | 0<br>3,366 | |
| 散水車［トラック架装型］ | １８００Ｌ | 供用日 | 0<br>1.4 | 0<br>4,720 | 0<br>6,608 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>46,010 | |
| 単価 | | | | | 0<br>46,010 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－748号 | 変動費 | ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾞﾗｼ･燃料消耗費 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 0<br>50 | 単価 | 0<br>767.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット消耗費 | | ｍ２ | 0<br>50 | 0<br>280 | 0<br>14,000 | |
| 燃料消耗費 | 路面切削機 | Ｌ | 0<br>83 | 0<br>153 | 0<br>12,699 | WYB00054<br>単－ 789号 |
| 燃料消耗費 | 路面清掃車 | Ｌ | 0<br>73 | 0<br>153 | 0<br>11,169 | WYB00055<br>単－ 790号 |
| ブラシ消耗費 | | ｍ２ | 0<br>50 | 0<br>10 | 0<br>500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>2 | |
| 計 | | | | | 0<br>38,370 | |
| 単価 | | | | | 0<br>767.4 | <br>円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－749号 | バックホウ積込（Ａｓ殻） | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3) | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>52,530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>39,624 | 0<br>39,624 | |
| 軽油 | | Ｌ | 0<br>22 | 0<br>153 | 0<br>3,366 | |
| 小型バックホウ（クローラ型） | 標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) | 供用日 | 0<br>1.39 | 0<br>6,860 | 0<br>9,535 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>5 | |
| 計 | | | | | 0<br>52,530 | |
| 単価 | | | | | 0<br>52,530 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－750号 | （コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.48 | 26,416 | 12,679 | |
| 軽油 | | L | 18 | 153 | 2,754 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | 日 | 1.36 | 6,330 | 8,608 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 24,050 | |
| 単価 | | | | | 24,050 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－751号 | バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.65 | 26,416 | 17,170 | |
| 軽油 | | L | 24 | 153 | 3,672 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | 日 | 1.24 | 6,330 | 7,849 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 28,700 | |
| 単価 | | | | | 28,700 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－752号 | 小型バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.58 | 26,416 | 15,321 | |
| 軽油 | | Ｌ | 7 | 153 | 1,071 | |
| 小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］ | 排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３ | 供用日 | 1.14 | 5,720 | 6,520 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 22,920 | |
| 単価 | | | | | 22,920 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－753号 | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 38,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,416 | 26,416 | |
| 軽油 | | L | 34 | 153 | 5,202 | |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量８～２０ｔ | 日 | 1.34 | 5,100 | 6,834 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 38,460 | |
| 単価 | | | | | 38,460 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－754号 | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,416 | 26,416 | |
| 軽油 | | L | 18 | 153 | 2,754 | |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | 日 | 1.34 | 4,350 | 5,829 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 35,000 | |
| 単価 | | | | | 35,000 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－755号 | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.68 | 26,416 | 17,962 | |
| 軽油 | | L | 38 | 153 | 5,814 | |
| アスファルトフィニッシャ | ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ | 日 | 1.11 | 30,700 | 34,077 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 57,860 | |
| 単価 | | | | | 57,860 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－756号 | （コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.48 | 39,624 | 19,019 | |
| 軽油 | | L | 18 | 153 | 2,754 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | 日 | 1.36 | 6,330 | 8,608 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 30,390 | |
| 単価 | | | | | 30,390 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－757号 | バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 37,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.65 | 39,624 | 25,755 | |
| 軽油 | | L | 24 | 153 | 3,672 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | 日 | 1.24 | 6,330 | 7,849 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 37,280 | |
| 単価 | | | | | 37,280 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－758号 | 小型バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.58 | 39,624 | 22,981 | |
| 軽油 | | L | 7 | 153 | 1,071 | |
| 小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］ | 排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３ | 供用日 | 1.14 | 5,720 | 6,520 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 30,580 | |
| 単価 | | | | | 30,580 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－759号 | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 34 | 153 | 5,202 | |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量８～２０ｔ | 日 | 1.34 | 5,100 | 6,834 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 51,660 | |
| 単価 | | | | | 51,660 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－760号 | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 48,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 18 | 153 | 2,754 | |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | 日 | 1.34 | 4,350 | 5,829 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 48,210 | |
| 単価 | | | | | 48,210 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－761号 | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.68 | 39,624 | 26,944 | |
| 軽油 | | L | 38 | 153 | 5,814 | |
| アスファルトフィニッシャ | ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ | 日 | 1.11 | 30,700 | 34,077 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 66,840 | |
| 単価 | | | | | 66,840 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－762号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 267,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,416 | 26,416 | |
| 軽油 | | L | 235 | 153 | 35,955 | |
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ | 供用日 | 1.32 | 155,000 | 204,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 29 | |
| 計 | | | | | 267,000 | |
| 単価 | | | | | 267,000 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－763号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 78,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 24,024 | 23,543 | |
| 軽油 | | L | 43 | 153 | 6,579 | |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ | ホッパ容量１．５ｍ３ | 供用日 | 1.32 | 37,000 | 48,840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 78,970 | |
| 単価 | | | | | 78,970 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－764号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 111,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,416 | 26,416 | |
| 軽油 | | L | 48 | 153 | 7,344 | |
| ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ | 排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ | 供用日 | 1.4 | 55,800 | 78,120 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 20 | |
| 計 | | | | | 111,900 | |
| 単価 | | | | | 111,900 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－765号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,416 | 26,416 | |
| 軽油 | | L | 27 | 153 | 4,131 | |
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ | 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 供用日 | 1.4 | 13,700 | 19,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 49,730 | |
| 単価 | | | | | 49,730 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－766号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 36,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,416 | 26,416 | |
| 軽油 | | L | 30 | 153 | 4,590 | |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量８～２０ｔ | 日 | 1.16 | 5,100 | 5,916 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 36,930 | |
| 単価 | | | | | 36,930 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－767号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 280,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 235 | 153 | 35,955 | |
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ | 供用日 | 1.32 | 155,000 | 204,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 21 | |
| 計 | | | | | 280,200 | |
| 単価 | | | | | 280,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－768号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 36,036 | 35,315 | |
| 軽油 | | L | 43 | 153 | 6,579 | |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ | ホッパ容量１．５ｍ３ | 供用日 | 1.32 | 37,000 | 48,840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 90,740 | |
| 単価 | | | | | 90,740 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－769号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 48 | 153 | 7,344 | |
| ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ | 排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ | 供用日 | 1.4 | 55,800 | 78,120 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | |
| 計 | | | | | 125,100 | |
| 単価 | | | | | 125,100 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－770号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 62,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 27 | 153 | 4,131 | |
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ | 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 供用日 | 1.4 | 13,700 | 19,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 62,940 | |
| 単価 | | | | | 62,940 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－771号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 50,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 30 | 153 | 4,590 | |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量８～２０ｔ | 日 | 1.16 | 5,100 | 5,916 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 50,130 | |
| 単価 | | | | | 50,130 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－772号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 280,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 235 | 153 | 35,955 | |
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ | 供用日 | 1.32 | 155,000 | 204,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 21 | |
| 計 | | | | | 280,200 | |
| 単価 | | | | | 280,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－773号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 36,036 | 35,315 | |
| 軽油 | | L | 43 | 153 | 6,579 | |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ | ホッパ容量１．５ｍ３ | 供用日 | 1.32 | 37,000 | 48,840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 90,740 | |
| 単価 | | | | | 90,740 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－774号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 48 | 153 | 7,344 | |
| ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ | 排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ | 供用日 | 1.4 | 55,800 | 78,120 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | |
| 計 | | | | | 125,100 | |
| 単価 | | | | | 125,100 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－775号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 62,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 27 | 153 | 4,131 | |
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ | 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 供用日 | 1.4 | 13,700 | 19,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 62,940 | |
| 単価 | | | | | 62,940 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－776号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 50,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 30 | 153 | 4,590 | |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量８～２０ｔ | 日 | 1.16 | 5,100 | 5,916 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 50,130 | |
| 単価 | | | | | 50,130 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－777号 | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 219,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.95 | 39,624 | 37,642 | |
| 軽油 | | L | 166 | 153 | 25,398 | |
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ | 供用日 | 1.01 | 155,000 | 156,550 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 10 | |
| 計 | | | | | 219,600 | |
| 単価 | | | | | 219,600 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－778号 | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.74 | 36,036 | 26,666 | |
| 軽油 | | L | 32 | 153 | 4,896 | |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ | ホッパ容量１．５ｍ３ | 供用日 | 1.01 | 37,000 | 37,370 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 68,940 | |
| 単価 | | | | | 68,940 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－779号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 114,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 42 | 153 | 6,426 | |
| ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ | 排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ | 供用日 | 1.23 | 55,800 | 68,634 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 114,700 | |
| 単価 | | | | | 114,700 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－780号 | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 59,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 18 | 153 | 2,754 | |
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ | 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 供用日 | 1.23 | 13,700 | 16,851 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 59,230 | |
| 単価 | | | | | 59,230 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－781号 | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 50,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 39,624 | 39,624 | |
| 軽油 | | L | 29 | 153 | 4,437 | |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量８～２０ｔ | 日 | 1.3 | 5,100 | 6,630 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 50,700 | |
| 単価 | | | | | 50,700 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－782号 | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 26,104 | 26,104 | |
| 軽油 | | L | 11 | 153 | 1,683 | |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量２．４～２．６ｔ | 日 | 1.4 | 3,730 | 5,222 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 33,010 | |
| 単価 | | | | | 33,010 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－783号 | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 39,156 | 39,156 | |
| 軽油 | | L | 11 | 153 | 1,683 | |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量２．４～２．６ｔ | 日 | 1.4 | 3,730 | 5,222 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 46,070 | |
| 単価 | | | | | 46,070 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－784号 | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 39,156 | 39,156 | |
| 軽油 | | L | 11 | 153 | 1,683 | |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量２．４～２．６ｔ | 日 | 1.4 | 3,730 | 5,222 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 46,070 | |
| 単価 | | | | | 46,070 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－785号 | 計画準備費 | | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>88,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>48,500 | 0<br>48,500 | |
| 技師（C） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>40,300 | 0<br>40,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>88,800 | |
| 単価 | | | | | 0<br>88,800 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－786号 | 支柱埋設深度測定 | | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>227,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（Ｂ） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>48,500 | 0<br>48,500 | |
| 技師（Ｃ） | | 人 | 0<br>1 | 0<br>40,300 | 0<br>40,300 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0<br>1 | 0<br>22,152 | 0<br>22,152 | |
| 機器費 | NST-2(基本料金) | 式 | 0<br>1 | | 0<br>110,000 | |
| 機器費 | NST-2(使用料) | 日 | 0<br>1 | 0<br>6,400 | 0<br>6,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>48 | |
| 計 | | | | | 0<br>227,400 | |
| 単価 | | | | | 0<br>227,400 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－787号 | 解析費 | | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>44,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | | 人 | 0<br>0.5 | 0<br>48,500 | 0<br>24,250 | |
| 技師（C） | | 人 | 0<br>0.5 | 0<br>40,300 | 0<br>20,150 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>44,400 | |
| 単価 | | | | | 0<br>44,400 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－788号 | 報告書まとめ | | 単位 | 日 | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>49,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | | 人 | 0<br>0.5 | 0<br>59,600 | 0<br>29,800 | |
| 技師（C） | | 人 | 0<br>0.5 | 0<br>40,300 | 0<br>20,150 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0<br>1 | | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | 0<br>49,950 | |
| 単価 | | | | | 0<br>49,950 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（３）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－789号 | 燃料消耗費 | 路面切削機 | 単位 | L | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 0<br>1 | 0<br>153 | 0<br>153 | |
| 計 | | | | | 0<br>153 | |
| 単価 | | | | | 0<br>153 | 円／L |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025．3 |
| 歩掛使用年月 | 2025．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－790号 | 燃料消耗費 | 路面清掃車 | 単位 | L | 数量 | 0<br>1 | 単価 | 0<br>153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 0<br>1 | 0<br>153 | 0<br>153 | |
| 計 | | | | | 0<br>153 | |
| 単価 | | | | | 0<br>153 | 円／L |
| | | | | | | |