この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）
工事地名	大分河川国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
２）	事務所名	大分河川国道事務所　道路管理第二課		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
３）	工事番号	2489609993		１５）	歩掛適用年月	2024年 4月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１６）	スライド回数	1回	
５）	変更回数	2回				2025年 4月 1日	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負工事費	266,970,000	
７）	工 事 量			１８）	前請負代金額	266,860,000	
８）	工　　期	730日間	自　令和 6年 4月 1日	１９）	随 意 契 約 額	0	
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	共通仮設費対象額		
		（ 2回変更）	至　令和 8年 3月31日	２１）	現場管理費対象額		
９）	施 工 県	大分県		２２）	一般管理費等対象額		
１０）	地　　区	大分		２３）	処 分 費 等	1,609,876	
１１）	河川・路線	一般国道１０号		２４）	公 告 日	令和 6年 2月 2日	
１２）	設計年月	令和 6年 3月					

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費（維持）	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費（修繕）	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費（除雪）	工事費	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			1		69,901,983			
（大分維持管内）			0		0	-1	-69,901,983	2024. 3
			0		0			
		式	1		72,467,234	1	72,467,234	2025.04
巡視･巡回工			1		11,803,637			
			0		0	-1	-11,803,637	2024. 3
			0		0			
		式	1		12,234,929	1	12,234,929	2025.04
道路巡回工			1		11,803,637			
			0		0	-1	-11,803,637	2024. 3
			0		0			
		式	1		12,234,929	1	12,234,929	2025.04
通常巡回			0		0			内-1号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
通常巡回			1		10,806,684			内-2号
			0		0	-1	-10,806,684	2024. 3
			0		0			
		式	1		11,169,288	1	11,169,288	2025.04
異常時巡回			0		0			内-3号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
異常時巡回			1		654,258			内-4号
			0		0	-1	-654,258	2024. 3
			0		0			
		式	1		712,047	1	712,047	2025.04
異常時巡回			0		0			内-5号
（夜間）			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
異常時巡回			1		342,695			内-6号
（夜間）			0		0	-1	-342,695	2024. 3
			0		0			
		式	1		353,594	1	353,594	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
路面清掃工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
路面清掃(路肩部･人力)	2.0以上6.0m3未満/km		0		0			単-1号
			0	76,963	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		km	0	80,210	0	0	0	2025.04
路面清掃(歩道･人力)	0.3以上1.0m3未満/100		0		0			単-2号
	m2		0	117.4	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	122.3	0	0	0	2025.04
路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	0.01m3未満/100m2		0		0			単-3号
			0	19.24	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	20.06	0	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-4号
			0	5,998	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	6,369	0	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			単-5号
			0	129.5	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	134.5	0	0	0	2025.04
排水施設清掃工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
側溝清掃(人力)	無蓋		0		0			単-6号
			0	437.2	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	453.8	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桝清掃	有蓋 土砂厚25cm未満		0		0			単-7号
			0	1,481	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		箇所	0	1,544	0	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-8号
			0	5,998	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	6,369	0	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			単-9号
			0	129.5	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	134.5	0	0	0	2025.04
植栽維持工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
樹木･芝生管理工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
寄植せん定	せん定 低木		0		0			単-10号
(歩道及び交通島)			0	180.6	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	180.6	0	0	0	2025.04
寄植せん定	せん定 低木		0		0			単-11号
(中央分離帯)			0	207.7	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	207.7	0	0	0	2025.04
寄植せん定	せん定 中木		0		0			単-12号
(歩道及び交通島)			0	296.2	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	296.2	0	0	0	2025.04
寄植せん定	せん定 中木		0		0			単-13号
(中央分離帯)			0	340.7	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	340.7	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	せん定屑		0		0			単-14号
			0	8,679	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	9,109	0	0	0	2025.04
除草工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
道路除草工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
道路除草(複合)	肩掛け式 飛び石防護		0		0			単-15号
	無し		0	111.9	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	116.4	0	0	0	2025.04
道路除草(複合)	肩掛け式 飛び石防護		0		0			単-16号
	有り		0	121.6	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	126.6	0	0	0	2025.04
道路除草(複合)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		0		0			単-17号
			0	64.73	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	67.46	0	0	0	2025.04
処分費	除草		0		0			単-18号
			0	8,679	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	9,109	0	0	0	2025.04
応急処理工			1		41,407,313			
			0		0	-1	-41,407,313	2024. 3
			0		0			
		式	1		43,117,763	1	43,117,763	2025.04
応急処理作業工			1		41,407,313			
			0		0	-1	-41,407,313	2024. 3
			0		0			
		式	1		43,117,763	1	43,117,763	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費			0		0			内-7号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			1		31,812,158			内-8号
			0		0	-1	-31,812,158	2024. 3
			0		0			
		式	1		33,041,959	1	33,041,959	2025.04
労務費			0		0			内-9号
(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			1		1,048,015			内-10号
(夜間)			0		0	-1	-1,048,015	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,081,443	1	1,081,443	2025.04
運転費	実走行距離		7,967		245,064			単-19号
			0	30.76	0	-7,967	-245,064	2024. 3
			0		0			
		km	7,967	32.13	255,979	7,967	255,979	2025.04
機械費			0		0			内-11号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
機械費			1		6,126,705			内-12号
			0		0	-1	-6,126,705	2024. 3
			0		0			
		式	1		6,513,874	1	6,513,874	2025.04
材料費			0		0			内-13号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
材料費			1		836,571			内-14号
			0		0	-1	-836,571	2024. 3
			0		0			
		式	1		837,049	1	837,049	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費			0		0			内-15号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
処分費			1		1,338,800			内-16号
			0		0	-1	-1,338,800	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,387,459	1	1,387,459	2025.04
除雪工			1		9,044,709			
			0		0	-1	-9,044,709	2024. 3
			0		0			
		式	1		9,123,947	1	9,123,947	2025.04
一般除雪工			1		7,065,937			
			0		0	-1	-7,065,937	2024. 3
			0		0			
		式	1		7,079,766	1	7,079,766	2025.04
労務費			0		0			内-17号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費 （夜間）			0		0			内-18号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
機械費			0		0			内-19号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
機械費			1		7,065,937			内-20号
			0		0	-1	-7,065,937	2024. 3
			0		0			
		式	1		7,079,766	1	7,079,766	2025.04
凍結防止工			1		378,503			
			0		0	-1	-378,503	2024. 3
			0		0			
		式	1		395,035	1	395,035	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3		11		123,838			単-20号
(塩化ｶﾙｼｳﾑ)			0	11,258	0	-11	-123,838	2024. 3
			0		0			
		時間	11	11,760	129,360	11	129,360	2025.04
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3		0.5		7,935			単-21号
(塩化ｶﾙｼｳﾑ)(夜間)			0	15,870	0	-0.5	-7,935	2024. 3
			0		0			
		時間	0.5	16,550	8,275	0.5	8,275	2025.04
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3		5		56,290			単-22号
(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)			0	11,258	0	-5	-56,290	2024. 3
			0		0			
		時間	5	11,760	58,800	5	58,800	2025.04
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置 ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3		12		190,440			単-23号
(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)(夜間)			0	15,870	0	-12	-190,440	2024. 3
			0		0			
		時間	12	16,550	198,600	12	198,600	2025.04
凍結防止剤	【支給品】塩化ｶﾙｼｳﾑ25kg袋		3		0			単-24号
			0	0	0	-3	0	2024. 3
			0		0			
		t	3	0	0	3	0	2025.04
凍結防止剤	【支給品】塩化ｶﾙｼｳﾑ1tﾌﾚｺﾝ		0		0			単-25号
			0	0	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	0	0	0	0	2025.04
凍結防止剤	【支給品】塩化ﾅﾄﾘｳﾑ25kg袋		3		0			単-26号
			0	0	0	-3	0	2024. 3
			0		0			
		t	3	0	0	3	0	2025.04
凍結防止剤	【支給品】塩化ﾅﾄﾘｳﾑ1tﾌﾚｺﾝ		0		0			単-27号
			0	0	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	0	0	0	0	2025.04
労務費			0		0			内-21号
(塩化ｶﾙｼｳﾑ)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費			0		0			内-22号
(塩化ｶﾙｼｳﾑ)(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			0		0			内-23号
(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			0		0			内-24号
(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
機械費			0		0			内-25号
(塩化ｶﾙｼｳﾑ)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
機械費			0		0			内-26号
(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
待機費			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			0		0			内-27号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			0		0			内-28号
(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
巡回工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費			0		0			内-29号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			0		0			内-30号
(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
運転費	実走行距離		0		0			単-28号
			0	30.76	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		km	0	32.13	0	0	0	2025.04
応急処理作業工			1		1,600,269			
			0		0	-1	-1,600,269	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,649,146	1	1,649,146	2025.04
労務費			0		0			内-31号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			1		942,100			内-32号
			0		0	-1	-942,100	2024. 3
			0		0			
		式	1		971,617	1	971,617	2025.04
労務費			0		0			内-33号
(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			1		531,555			内-34号
(夜間)			0		0	-1	-531,555	2024. 3
			0		0			
		式	1		542,688	1	542,688	2025.04
運転費	実走行距離		966		31,105			単-29号
			0	32.2	0	-966	-31,105	
			0		0			
		km	966	32.2	31,105	966	31,105	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械費			0		0			内-35号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
機械費			1		95,509			内-36号
			0		0	-1	-95,509	2024. 3
			0		0			
		式	1		103,736	1	103,736	2025.04
材料費			0		0			内-37号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
仮設工			1		7,646,324			
			0		0	-1	-7,646,324	2024. 3
			0		0			
		式	1		7,990,595	1	7,990,595	2025.04
交通管理工			1		7,646,324			
			0		0	-1	-7,646,324	2024. 3
			0		0			
		式	1		7,990,595	1	7,990,595	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-38号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			434		6,521,490			内-39号
			0		0	-434	-6,521,490	2024. 3
			0		0			
		人日	434		6,813,944	434	6,813,944	2025.04
交通誘導警備員 （夜間）			0		0			内-40号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員 （夜間）			54		1,124,834			内-41号
			0		0	-54	-1,124,834	2024. 3
			0		0			
		人日	54		1,176,651	54	1,176,651	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		49,963,700			
			0		0	-1	-49,963,700	2024. 3
			0		0			
		式	1		51,683,168	1	51,683,168	2025.04
道路土工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
掘削工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		0		0			単-30号
			0	317.8	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	323.7	0	0	0	2025.04
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0		0			単-31号
			0	1,161	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	1,192	0	0	0	2025.04
残土処理工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-32号
			0	1,812	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	1,867	0	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-33号
			0	3,387	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,625	0	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			単-34号
			0	129.5	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	134.5	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			1		6,004,205			
			0		0	-1	-6,004,205	2024. 3
			0		0			
		式	1		6,004,205	1	6,004,205	2025.04
路面切削工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無		0		0			単-35号
			0	501.8	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	508.7	0	0	0	2025.04
路面切削(夜間)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無		0		0			単-36号
			0	585.1	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	595.3	0	0	0	2025.04
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-37号
			0	1,816	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	1,872	0	0	0	2025.04
殻運搬(路面切削)(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-38号
			0	1,993	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,057	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-39号
			0	2,243	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,243	0	0	0	2025.04
殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-40号
			0	3,141	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,141	0	0	0	2025.04
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		6,004,205			
			0		0	-1	-6,004,205	2026. 1
			0		0			
		式	1		6,004,205	1	6,004,205	2026. 1

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS改質Ⅰ型(13)		1,920		5,694,720			単-41号
			0	2,966	0	-1,920	-5,694,720	2026. 1
			0		0			
		m2	1,920	2,966	5,694,720	1,920	5,694,720	2026. 1
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		33		13,919			単-42号
			0	421.8	0	-33	-13,919	2026. 1
			0		0			
		m3	33	421.8	13,919	33	13,919	2026. 1
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		63		79,758			単-43号
			0	1,266	0	-63	-79,758	2026. 1
			0		0			
		m3	63	1,266	79,758	63	79,758	2026. 1
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		96		215,808			単-44号
			0	2,248	0	-96	-215,808	2026. 1
			0		0			
		m3	96	2,248	215,808	96	215,808	2026. 1
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		0		0			単-45号
			0	1,637	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,647	0	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		0		0			単-46号
			0	1,748	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,762	0	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		0		0			単-47号
			0	1,926	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,936	0	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)(夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		0		0			単-48号
			0	2,037	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,050	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚		0		0			単-49号
	50mm 平均幅員2.4m以		0	2,017	0	0	0	2024. 3
	上		0		0			
		m2	0	2,029	0	0	0	2025.04
排水性舗装・表層（車道・路肩部）（夜間）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚		0		0			単-50号
	50mm 平均幅員2.4m以		0	2,192	0	0	0	2024. 3
	上		0		0			
		m2	0	2,208	0	0	0	2025.04
舗装打換え工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以		0		0			単-51号
	下		0	617.7	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	640.5	0	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		0		0			単-52号
	厚 4cm		0	195.3	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	201.7	0	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		0		0			単-53号
	厚 15cm		0	195.3	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	201.7	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-54号
			0	3,622	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,735	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-55号
			0	2,100	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,100	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-56号
			0	2,243	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,243	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材無し		0		0			単-57号
			0	116.4	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	120.1	0	0	0	2025.04
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm		0		0			単-58号
			0	779.1	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	818.4	0	0	0	2025.04
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚300mm		0		0			単-59号
			0	1,143	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,213	0	0	0	2025.04
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm		0		0			単-60号
			0	579.7	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	648.6	0	0	0	2025.04
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		0		0			単-61号
			0	1,689	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,706	0	0	0	2025.04
中間層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		0		0			単-62号
			0	1,602	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,612	0	0	0	2025.04
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上		0		0			単-63号
			0	1,551	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,572	0	0	0	2025.04
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		0		0			単-64号
			0	1,637	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,647	0	0	0	2025.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版目地補修	ｱｽﾌｧﾙﾄ目地材		0		0			単-65号
			0	303.4	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	319.2	0	0	0	2025.04
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	W=500		0		0			単-66号
			0	1,102	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	1,112	0	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	W=500		0		0			単-67号
			0	1,102	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	1,112	0	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1t未満/日		0		0			単-68号
			0	116,496	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	120,500	0	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1t以上2t未満/日		0		0			単-69号
			0	81,843	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	84,460	0	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 2t以上5t未満/日		0		0			単-70号
			0	50,609	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	52,070	0	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 5t以上20t未満/日		0		0			単-71号
			0	31,100	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	31,830	0	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		0		0			単-72号
			0	617.7	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	640.5	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		0		0			単-73号
	厚 5cm		0	195.3	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	201.7	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-74号
			0	3,622	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,735	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-75号
			0	2,243	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,243	0	0	0	2025.04
排水構造物工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
作業土工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
床掘り	土砂		0		0			内-42号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2025.04
床掘り	土砂		0		0			内-43号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2025.04
埋戻し			0		0			内-44号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2025.04
埋戻し			0		0			内-45号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0		0			内-46号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025.04
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-47号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-48号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-49号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-50号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2025.04
側溝工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋側溝)	300×300 車道用		0		0			単-76号
			0	14,705	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	16,220	0	0	0	2025.04
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用		0		0			単-77号
			0	3,892	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		枚	0	4,283	0	0	0	2025.04
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	桝穴500×500用 T-25		0		0			単-78号
	並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		0	33,210	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		枚	0	33,290	0	0	0	2025.04
縁石工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
縁石工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R B種(180		0		0			単-79号
	/230×250×2000)		0	8,315	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	8,950	0	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下部(身障者用) 両		0		0			単-80号
	面R B種(180/230～180		0	12,556	0	0	0	2024. 3
	/190×250～100×600)		0		0			
		m	0	12,690	0	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部(身障者用) B種		0		0			単-81号
	(180/190×100×600)		0	7,918	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	8,033	0	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	流用品 一般部 両面R		0		0			単-82号
	B種(180/230×250×20		0	2,914	0	0	0	2024. 3
	00)		0		0			
		m	0	3,024	0	0	0	2025.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)		0		0			単-83号
			0	4,678	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	4,790	0	0	0	2025.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	流用品 A種(120×120		0		0			単-84号
	×600)		0	2,945	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	3,057	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更） （ 2 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			1		1,107,063			
			0		0	-1	-1,107,063	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,124,230	1	1,124,230	2025.04
作業土工			1		25,093			
			0		0	-1	-25,093	2025.09
			0		0			
		式	1		25,093	1	25,093	2025.09
床掘り	土砂		8		16,122			内-51号
			0		0	-8	-16,122	2025.09
			0		0			
		m3	8		16,122	8	16,122	2025.09
埋戻し			3		8,971			内-52号
			0		0	-3	-8,971	2025.09
			0		0			
		m3	3		8,971	3	8,971	2025.09
残土処理工			1		19,062			
			0		0	-1	-19,062	2025.09
			0		0			
		式	1		19,062	1	19,062	2025.09
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		5		659			内-53号
			0		0	-5	-659	2025.09
			0		0			
		m3	5		659	5	659	2025.09
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		5		18,403			内-54号
			0		0	-5	-18,403	2025.09
			0		0			
		m3	5		18,403	5	18,403	2025.09
路側防護柵工			1		338,303			
			0		0	-1	-338,303	2024. 3
			0		0			
		式	1		347,253	1	347,253	2025.04
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			単-85号
			0	12,575	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	12,930	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 21m以上100m		0		0			単-86号
	未満 曲線部補正無 景		0	13,712	0	0	0	2024. 3
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	14,100	0	0	0	2025.04
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 20m以上100m		0		0			単-87号
	未満 曲線部補正無 景		0	16,223	0	0	0	2024. 3
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	16,680	0	0	0	2025.04
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Cp-2E 20m未満 曲		2		45,798			単-88号
	線部補正無 景観塗装		0	22,899	0	-2	-45,798	2024. 3
	品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	2	23,550	47,100	2	47,100	2025.04
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Cp-2B 20m未満 曲		14		287,731			内-55号
	線部補正無 景観塗装		0		0	-14	-287,731	2024. 3
	品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	14		295,379	14	295,379	2025.04
防護柵管理用ｽﾃｯｶｰ	W50×H300 高輝度反射		1		4,774			単-89号
	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		0	4,774	0	-1	-4,774	2025.09
			0		0			
		枚	1	4,774	4,774	1	4,774	2025.09
防止柵工			1		364,444			
			0		0	-1	-364,444	2024. 3
			0		0			
		式	1		372,646	1	372,646	2025.04
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ 土		0		0			単-90号
	中建込用 50m未満 景		0	10,666	0	0	0	2024. 3
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	10,990	0	0	0	2025.04
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 ﾌﾟﾚ		20		364,444			内-56号
	ｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		0		0	-20	-364,444	2024. 3
	100m未満 景観塗装品(		0		0			
	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	20		372,646	20	372,646	2025.04
転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土		0		0			単-91号
	中建込用 50m未満 景		0	8,880	0	0	0	2024. 3
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	9,161	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ工			1		120,985			
			0		0	-1	-120,985	2025.06
			0		0			
		式	1		120,996	1	120,996	2025.06
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 130mm		1		100,094			単-92号
	車止めﾎﾟｽﾄ長さ 1200m		0	100,094	0	-1	-100,094	
	m(H=800･さや管･南京		0		0			
	錠付) ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1	100,100	100,100	1	100,100	2025.04
車止めﾎﾟｽﾄ	【支給品】車止めﾎﾟｽﾄ		1		20,076			単-93号
	径 130mm 車止めﾎﾟｽﾄ		0	20,076	0	-1	-20,076	
	長さ 1200mm(H=800) ｸ		0		0			
	ﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1	20,080	20,080	1	20,080	2025.04
支給品運搬	車止ﾎﾟｽﾄ、基礎ﾌﾞﾛｯｸ		0.08		815			単-94号
			0	10,191	0	-0.08	-815	
			0		0			
		t	0.08	10,200	816	0.08	816	2025.04
防護柵基礎工			1		232,610			
			0		0	-1	-232,610	2025.09
			0		0			
		式	1		232,614	1	232,614	2025.09
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷		8		9,656			単-95号
	厚0.1m		0	1,207	0	-8	-9,656	2025.09
			0		0			
		m2	8	1,207	9,656	8	9,656	2025.09
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		5		168,800			単-96号
			0	33,760	0	-5	-168,800	2025.09
			0		0			
		m3	5	33,760	168,800	5	168,800	2025.09
型枠	一般型枠		6		44,486			内-57号
			0		0	-6	-44,486	2025.09
			0		0			
		m2	6		44,486	6	44,486	2025.09
鉄筋	SD345 D16～25		0.06		9,668			単-97号
			0	161,145	0	-0.06	-9,668	2025.09
			0		0			
		t	0.06	161,200	9,672	0.06	9,672	2025.09

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			1		6,566			
			0		0	-1	-6,566	2025.09
			0		0			
		式	1		6,566	1	6,566	2025.09
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=10cm		2		6,566			単-98号
			0	3,283	0	-2	-6,566	2025.09
			0		0			
		m2	2	3,283	6,566	2	6,566	2025.09
区画線工			1		6,138,172			
			0		0	-1	-6,138,172	2024. 3
			0		0			
		式	1		6,582,734	1	6,582,734	2025.04
区画線工			1		6,138,172			
			0		0	-1	-6,138,172	2024. 3
			0		0			
		式	1		6,582,734	1	6,582,734	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		0		0			単-99号
			0	300	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	334.6	0	0	0	2025.04
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		5,120		1,912,320			単-100号
			0	373.5	0	-5,120	-1,912,320	2024. 3
			0		0			
		m	5,120	416.8	2,134,016	5,120	2,134,016	2025.04
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		20		12,974			単-101号
			0	648.7	0	-20	-12,974	2024. 3
			0		0			
		m	20	723.2	14,464	20	14,464	2025.04
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		690		277,173			単-102号
			0	401.7	0	-690	-277,173	2024. 3
			0		0			
		m	690	447.5	308,775	690	308,775	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		0		0			単-103号
			0	380.1	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	423.1	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm		82		38,449			単-104号
（夜間）	厚1.5mm 排水性舗装		0	468.9	0	-82	-38,449	2024. 3
	無 白		0		0			
		m	82	522.4	42,836	82	42,836	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm		640		449,088			単-105号
（夜間）	厚1.5mm 排水性舗装		0	701.7	0	-640	-449,088	2024. 3
	無 白		0		0			
		m	640	781.8	500,352	640	500,352	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		0		0			単-106号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	764.6	0	0	0	2024. 3
	無 白		0		0			
		m	0	851.2	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		57		52,890			単-107号
（夜間）	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	927.9	0	-57	-52,890	2024. 3
	無 白		0		0			
		m	57	1,034	58,938	57	58,938	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		19		12,636			単-108号
	･文字 15cm換算 厚1.5		0	665.1	0	-19	-12,636	2024. 3
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	19	742.6	14,109	19	14,109	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		1,190		1,053,269			単-109号
（夜間）	･文字 15cm換算 厚1.5		0	885.1	0	-1,190	-1,053,269	2024. 3
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	1,190	989.2	1,177,148	1,190	1,177,148	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		19		18,563			単-110号
（夜間）	･文字 15cm換算 厚1.5		0	977	0	-19	-18,563	2024. 3
	mm 排水性舗装無 黄		0		0			
		m	19	1,084	20,596	19	20,596	2025.04
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 3		0		0			単-111号
	0cm 黄		0	1,355	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	1,395	0	0	0	2025.04
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 3		0		0			単-112号
（夜間）	0cm 黄		0	1,502	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	1,559	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高視認性区画線	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線		230		2,310,810			単-113号
(夜間)	135cm 赤		0	10,047	0	-230	-2,310,810	2024. 3
			0		0			
		m	230	10,050	2,311,500	230	2,311,500	2025.04
道路付属施設工			1		1,154,352			
			0		0	-1	-1,154,352	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,158,300	1	1,158,300	2025.04
道路付属物工			1		1,154,352			
			0		0	-1	-1,154,352	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,158,300	1	1,158,300	2025.04
視線誘導標	反射体径φ300 片面反射 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 10本未満		0		0			単-114号
			0	22,802	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	23,010	0	0	0	2025.04
道路鋲	両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 10個未満		0		0			単-115号
			0	2,111	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	2,122	0	0	0	2025.04
視覚障害者誘導表示	誘導表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		42		730,632			単-116号
			0	17,396	0	-42	-730,632	2026. 1
			0		0			
		m	42	17,400	730,800	42	730,800	2026. 1
車線分離標	φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満		0		0			単-117号
			0	23,385	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	23,500	0	0	0	2025.04
車線分離標	φ80 高さ650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 支柱のみ		15		423,720			単-118号
			0	28,248	0	-15	-423,720	2024. 3
			0		0			
		本	15	28,500	427,500	15	427,500	2025.04
道路付属物復旧工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 柵高 1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔3m 塗装品(白) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無し		0		0			単-119号
			0	10,580	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	10,940	0	0	0	2025.04
転落(横断)防止柵復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 柵高 1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔3m 塗装品(白)		0		0			単-120号
			0	8,870	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	9,133	0	0	0	2025.04
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 柵高 0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔3m 塗装品(白) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無し		0		0			単-121号
			0	8,971	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	9,295	0	0	0	2025.04
転落(横断)防止柵復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 柵高 0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔3m 塗装品(白)		0		0			単-122号
			0	7,409	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	7,634	0	0	0	2025.04
現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止柵		0		0			単-123号
			0	13,845	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	14,460	0	0	0	2025.04
除草工			1		9,981,788			
			0		0	-1	-9,981,788	2024. 3
			0		0			
		式	1		10,558,241	1	10,558,241	2025.04
防草対策工			1		9,981,788			
			0		0	-1	-9,981,788	2024. 3
			0		0			
		式	1		10,558,241	1	10,558,241	2025.04
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		0		0			単-124号
			0	2,471	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,555	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-125号
			0	5,998	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	6,369	0	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			単-126号
			0	129.5	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	134.5	0	0	0	2025.04
型枠			0		0			内-58号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025.04
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=		0		0			単-127号
(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	10cm		0	3,252	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	3,290	0	0	0	2025.04
防草処理	強壮雑草抑止用防草ｼｰﾄ｢ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ｣ 法面部		0		0			単-128号
			0	1,650	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,774	0	0	0	2025.04
防草処理	強壮雑草抑止用防草ｼｰﾄ｢ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ｣ 法面部		1,198		3,675,438			内-59号
			0		0	-1,198	-3,675,438	2024. 3
			0		0			
		m2	1,198		3,954,995	1,198	3,954,995	2025.04
防草処理	強壮雑草抑止用防草ｼｰﾄ｢ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ｣ 平面部		1,773		4,885,914			内-60号
			0		0	-1,773	-4,885,914	2024. 3
			0		0			
		m2	1,773		5,138,316	1,773	5,138,316	2025.04
防草処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ部		429		334,105			単-129号
(端部処理)			0	778.8	0	-429	-334,105	2024. 3
			0		0			
		m	429	804.6	345,173	429	345,173	2025.04
防草処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ部		1,186		1,059,691			単-130号
(端部処理)			0	893.5	0	-1,186	-1,059,691	2024. 3
			0		0			
		m	1,186	920.9	1,092,187	1,186	1,092,187	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草処理	支柱部		10		26,640			単-131号
(端部処理)			0	2,664	0	-10	-26,640	2024. 3
			0		0			
		箇所	10	2,757	27,570	10	27,570	2025.04
道路照明維持補修工			1		1,110,301			
			0		0	-1	-1,110,301	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,223,876	1	1,223,876	2025.04
道路照明修繕工			1		1,110,301			
			0		0	-1	-1,110,301	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,223,876	1	1,223,876	2025.04
管球取替	拡散形 110W(NHF)		1		16,325			単-132号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)			0	16,325	0	-1	-16,325	2024. 3
			0		0			
		個	1	18,360	18,360	1	18,360	2025.04
管球取替	拡散形 180W(NHF)		1		17,473			単-133号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)			0	17,473	0	-1	-17,473	2024. 3
			0		0			
		個	1	19,610	19,610	1	19,610	2025.04
管球取替	拡散形 180W(NHF)		1		19,703			単-134号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)			0	19,703	0	-1	-19,703	2024. 3
			0		0			
		個	1	21,980	21,980	1	21,980	2025.04
管球取替	拡散形 220W(NHF)		0		0			単-135号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)			0	18,104	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	20,330	0	0	0	2025.04
管球取替	【支給品】拡散形 220W(NHF)		3		19,371			単-136号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)			0	6,457	0	-3	-19,371	2024. 3
			0		0			
		個	3	6,772	20,316	3	20,316	2025.04
管球取替	拡散形 220W(NHF)		17		346,324			単-137号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)			0	20,372	0	-17	-346,324	2024. 3
			0		0			
		個	17	22,740	386,580	17	386,580	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管球取替	【支給品】拡散形 220		2		17,392			単-138号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)	W(NHF)		0	8,696	0	-2	-17,392	2024. 3
			0		0			
		個	2	9,146	18,292	2	18,292	2025.04
管球取替	直管形 110W(NHT)		1		19,798			単-139号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)			0	19,798	0	-1	-19,798	2024. 3
			0		0			
		個	1	20,540	20,540	1	20,540	2025.04
管球取替	【支給品】直管形 180		3		19,371			単-140号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	W(NHT)		0	6,457	0	-3	-19,371	2024. 3
			0		0			
		個	3	6,772	20,316	3	20,316	2025.04
管球取替	直管形 220W(NHT)		8		146,360			単-141号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)			0	18,295	0	-8	-146,360	2024. 3
			0		0			
		個	8	20,520	164,160	8	164,160	2025.04
管球取替	【支給品】直管形 220		2		12,914			単-142号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	W(NHT)		0	6,457	0	-2	-12,914	2024. 3
			0		0			
		個	2	6,772	13,544	2	13,544	2025.04
管球取替	直管形 220W(NHT)		6		123,384			単-143号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)			0	20,564	0	-6	-123,384	2024. 3
			0		0			
		個	6	22,930	137,580	6	137,580	2025.04
管球取替	【支給品】直管形 220		3		26,088			単-144号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)	W(NHT)		0	8,696	0	-3	-26,088	2024. 3
			0		0			
		個	3	9,146	27,438	3	27,438	2025.04
管球取替	透明形 110W(NH)		1		16,003			単-145号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)			0	16,003	0	-1	-16,003	2024. 3
			0		0			
		個	1	17,940	17,940	1	17,940	2025.04
管球取替	透明形 110W(NH)		4		73,068			単-146号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)			0	18,267	0	-4	-73,068	2024. 3
			0		0			
		個	4	20,350	81,400	4	81,400	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管球取替	透明形 180W(NH)		1		19,415			単-147号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)			0	19,415	0	-1	-19,415	2024. 3
			0		0			
		個	1	21,590	21,590	1	21,590	2025.04
管球取替	透明形 220W(NH)		3		53,568			単-148号
(高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)			0	17,856	0	-3	-53,568	2024. 3
			0		0			
		個	3	20,090	60,270	3	60,270	2025.04
管球取替	直管形 ｽﾀｰﾀ形 標準形		0		0			単-149号
(蛍光ﾗﾝﾌﾟ)	40W		0	3,177	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	3,696	0	0	0	2025.04
安定器取替	一般形 高力率1灯 200		0		0			単-150号
	V180W		0	13,072	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	14,260	0	0	0	2025.04
安定器取替	一般形 高力率1灯 200		2		46,640			単-151号
	V220W		0	23,320	0	-2	-46,640	2024. 3
			0		0			
		個	2	25,480	50,960	2	50,960	2025.04
安定器取替	【支給品】一般形 高		2		29,530			単-152号
	力率1灯 200V220W		0	14,765	0	-2	-29,530	2024. 3
			0		0			
		個	2	16,010	32,020	2	32,020	2025.04
自動点滅器取替	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 受台付(ﾆｯﾌﾟﾙ) 200V 6A		0		0			単-153号
			0	5,905	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	7,094	0	0	0	2025.04
自動点滅器取替	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 本体のみ 2		2		29,128			単-154号
	00V 6A		0	14,564	0	-2	-29,128	2024. 3
			0		0			
		個	2	16,260	32,520	2	32,520	2025.04
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取替	1灯用(連接) ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞ		2		43,672			単-155号
	ｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		0	21,836	0	-2	-43,672	
			0		0			
		個	2	21,840	43,680	2	43,680	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配線用遮断器	【支給品】NFB2P15A		1		14,774			単-156号
			0	14,774	0	-1	-14,774	
			0		0			
		個	1	14,780	14,780	1	14,780	2025.04
ﾄﾝﾈﾙ灯具表面清掃			0		0			単-157号
			0	974	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		灯	0	1,002	0	0	0	2025.04
応急処理工			1		24,361,175			
			0		0	-1	-24,361,175	2024. 3
			0		0			
		式	1		24,924,786	1	24,924,786	2025.04
応急処理作業工			1		24,361,175			
			0		0	-1	-24,361,175	2024. 3
			0		0			
		式	1		24,924,786	1	24,924,786	2025.04
労務費			0		0			内-61号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費			1		9,659,157			内-62号
			0		0	-1	-9,659,157	2024. 3
			0		0			
		式	1		10,026,397	1	10,026,397	2025.04
労務費 （夜間）			0		0			内-63号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
労務費 （夜間）			1		1,778,777			内-64号
			0		0	-1	-1,778,777	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,853,895	1	1,853,895	2025.04
運転費	実走行距離		2,084		67,104			単-158号
			0	32.2	0	-2,084	-67,104	
			0		0			
		km	2,084	32.2	67,104	2,084	67,104	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械費			0		0			内-65号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
機械費			1		1,481,414			内-66号
			0		0	-1	-1,481,414	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,574,068	1	1,574,068	2025.04
材料費			0		0			内-67号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
材料費			1		11,338,031			内-68号
			0		0	-1	-11,338,031	2024. 3
			0		0			
		式	1		11,365,942	1	11,365,942	2025.04
処分費			0		0			内-69号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
処分費			1		36,692			内-70号
			0		0	-1	-36,692	2024. 3
			0		0			
		式	1		37,380	1	37,380	2025.04
構造物撤去工			1		106,644			
			0		0	-1	-106,644	2024. 3
			0		0			
		式	1		106,796	1	106,796	2025.04
防護柵撤去工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E		0		0			単-159号
			0	1,250	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	1,279	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B		0		0			単-160号
			0	1,480	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	1,519	0	0	0	2025.04
構造物取壊し工			1		2,544			
			0		0	-1	-2,544	2024. 3
			0		0			
		式	1		2,628	1	2,628	2025.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0		0			単-161号
			0	7,358	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	8,053	0	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		0		0			単-162号
			0	617.7	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	640.5	0	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm		0		0			単-163号
			0	195.3	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	201.7	0	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm		13		2,544			単-164号
			0	195.7	0	-13	-2,544	2024. 3
			0		0			
		m2	13	202.2	2,628	13	2,628	2025.04
道路付属施設撤去工			1		98,472			
			0		0	-1	-98,472	2026. 1
			0		0			
		式	1		98,472	1	98,472	2026. 1
視覚障害者誘導表示撤去	誘導･警告表示用 点字ﾀｲﾙ幅300		33		98,472			単-165号
			0	2,984	0	-33	-98,472	2026. 1
			0		0			
		m	33	2,984	98,472	33	98,472	2026. 1
縁石撤去工			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用		0		0			単-166号
			0	1,247	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	1,292	0	0	0	2025.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用		0		0			単-167号
			0	1,247	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	1,292	0	0	0	2025.04
運搬処理工			1		5,628			
			0		0	-1	-5,628	2024. 3
			0		0			
		式	1		5,696	1	5,696	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-168号
			0	1,536	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	1,584	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.6		2,173			単-169号
			0	3,622	0	-0.6	-2,173	2024. 3
			0		0			
		m3	0.6	3,735	2,241	0.6	2,241	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-170号
			0	2,243	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,243	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-171号
			0	2,243	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,243	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.6		2,020			単-172号
			0	3,368	0	-0.6	-2,020	2024. 3
			0		0			
		m3	0.6	3,368	2,020	0.6	2,020	2025.04
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0.03		1,435			単-173号
			0	47,846	0	-0.03	-1,435	2024. 3
			0		0			
		t	0.03	47,850	1,435	0.03	1,435	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		0		0			単-174号
			0	13,845	0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	14,460	0	0	0	2025.04
電線共同溝			1		8,592,590			
			0		0	-1	-8,592,590	2025.09
			0		0			
		式	1		8,593,727	1	8,593,727	2025.09
仮設工			1		599,503			
			0		0	-1	-599,503	2025.09
			0		0			
		式	1		599,503	1	599,503	2025.09
土留･仮締切工			1		94,238			
			0		0	-1	-94,238	2025.09
			0		0			
		式	1		94,238	1	94,238	2025.09
軽量鋼矢板(電線共同溝)	特殊部		1		94,238			内-71号
(夜間)			0		0	-1	-94,238	2025.09
			0		0			
		式	1		94,238	1	94,238	2025.09
交通管理工			1		505,265			
			0		0	-1	-505,265	2025.09
			0		0			
		式	1		505,265	1	505,265	2025.09
交通誘導警備員			23		505,265			内-72号
(夜間)			0		0	-23	-505,265	2025.09
			0		0			
		人日	23		505,265	23	505,265	2025.09
舗装版撤去工			1		82,071			
			0		0	-1	-82,071	2025.09
			0		0			
		式	1		82,071	1	82,071	2025.09
舗装版破砕工			1		82,071			
			0		0	-1	-82,071	2025.09
			0		0			
		式	1		82,071	1	82,071	2025.09

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以		52		42,510			単-175号
（夜間）	下		0	817.5	0	-52	-42,510	2025.09
			0		0			
		m	52	817.5	42,510	52	42,510	2025.09
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		6		9,966			単-176号
（夜間）	厚 10cm		0	1,661	0	-6	-9,966	2025.09
			0		0			
		m2	6	1,661	9,966	6	9,966	2025.09
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		11		18,271			単-177号
（夜間）	厚 5cm		0	1,661	0	-11	-18,271	2025.09
			0		0			
		m2	11	1,661	18,271	11	18,271	2025.09
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		2		3,322			単-178号
（夜間）	厚 4cm		0	1,661	0	-2	-3,322	2025.09
			0		0			
		m2	2	1,661	3,322	2	3,322	2025.09
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		1		4,173			単-179号
（夜間）			0	4,173	0	-1	-4,173	2025.09
			0		0			
		m3	1	4,173	4,173	1	4,173	2025.09
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.1		313			単-180号
（夜間）			0	3,130	0	-0.1	-313	2025.09
			0		0			
		m3	0.1	3,130	313	0.1	313	2025.09
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		1		3,148			単-181号
（夜間）			0	3,148	0	-1	-3,148	2025.09
			0		0			
		m3	1	3,148	3,148	1	3,148	2025.09
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.1		368			単-182号
（夜間）			0	3,684	0	-0.1	-368	2025.09
			0		0			
		m3	0.1	3,684	368	0.1	368	2025.09
開削土工			1		410,698			
			0		0	-1	-410,698	2025.09
			0		0			
		式	1		410,698	1	410,698	2025.09

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			1		201,524			
			0		0	-1	-201,524	2025.09
			0		0			
		式	1		201,524	1	201,524	2025.09
開削掘削	土砂		30		156,787			内-73号
(夜間)			0		0	-30	-156,787	2025.09
			0		0			
		m3	30		156,787	30	156,787	2025.09
土砂等運搬	土砂		20		41,199			内-74号
(夜間)			0		0	-20	-41,199	2025.09
			0		0			
		m3	20		41,199	20	41,199	2025.09
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		20		3,538			内-75号
(夜間)			0		0	-20	-3,538	2025.09
			0		0			
		m3	20		3,538	20	3,538	2025.09
埋戻し工			1		165,678			
			0		0	-1	-165,678	2025.09
			0		0			
		式	1		165,678	1	165,678	2025.09
埋戻し・締固め	土砂		7		42,838			内-76号
(夜間)			0		0	-7	-42,838	2025.09
			0		0			
		m3	7		42,838	7	42,838	2025.09
埋戻し・締固め	中埋砂		11		122,840			内-77号
(夜間)			0		0	-11	-122,840	2025.09
			0		0			
		m3	11		122,840	11	122,840	2025.09
残土処理工			1		43,496			
			0		0	-1	-43,496	2025.09
			0		0			
		式	1		43,496	1	43,496	2025.09
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		20		2,843			内-78号
			0		0	-20	-2,843	2025.09
			0		0			
		m3	20		2,843	20	2,843	2025.09

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		20		5,117			内-79号
			0		0	-20	-5,117	2025.09
			0		0			
		m3	20		5,117	20	5,117	2025.09
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20		35,536			内-80号
			0		0	-20	-35,536	2025.09
			0		0			
		m3	20		35,536	20	35,536	2025.09
電線共同溝工			1		1,811,406			
			0		0	-1	-1,811,406	2025.09
			0		0			
		式	1		1,812,230	1	1,812,230	2025.09
管路工(管路部)			1		163,544			
			0		0	-1	-163,544	2025.09
			0		0			
		式	1		163,560	1	163,560	2025.09
埋設管路	【支給品】PV管(直管)		2		4,658			単-183号
(夜間)	径50mm		0	2,329	0	-2	-4,658	2025.09
			0		0			
		m	2	2,329	4,658	2	4,658	2025.09
埋設管路	【支給品】PV管(曲管)		4		9,316			単-184号
(夜間)	径50mm		0	2,329	0	-4	-9,316	2025.09
			0		0			
		m	4	2,329	9,316	4	9,316	2025.09
埋設管路	【支給品】共用FA管(直管) 径150mm		9		16,200			単-185号
(夜間)			0	1,800	0	-9	-16,200	2025.09
			0		0			
		m	9	1,800	16,200	9	16,200	2025.09
埋設管路	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管(直管)(さや管 50mm×8) 径250mm		13		59,579			単-186号
(夜間)			0	4,583	0	-13	-59,579	2025.09
			0		0			
		m	13	4,583	59,579	13	59,579	2025.09
埋設管路	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管(ｽﾗｲﾄﾞ管)(さや管 50mm×8) 径250mm		2		5,318			単-187号
(夜間)			0	2,659	0	-2	-5,318	2025.09
			0		0			
		箇所	2	2,659	5,318	2	5,318	2025.09

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管(ﾛｰﾀｽ管起点側)(さや管 50mm×8) 径250mm		1		5,500			単-188号
(夜間)			0	5,500	0	-1	-5,500	2025.09
			0		0			
		箇所	1	5,500	5,500	1	5,500	2025.09
埋設管路	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管(ﾛｰﾀｽ管終点側)(さや管 50mm×8) 径250mm		1		5,042			単-189号
(夜間)			0	5,042	0	-1	-5,042	2025.09
			0		0			
		箇所	1	5,042	5,042	1	5,042	2025.09
管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	【支給品】PV管 φ50用		2		0			単-190号
			0	0	0	-2	0	2025.09
			0		0			
		個	2	0	0	2	0	2025.09
管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	【支給品】共用FA管 φ150用		3		0			単-191号
			0	0	0	-3	0	2025.09
			0		0			
		個	3	0	0	3	0	2025.09
管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管 φ250用		12		0			単-192号
			0	0	0	-12	0	2025.09
			0		0			
		個	12	0	0	12	0	2025.09
中間継手	【支給品】共用FA管 φ150用 ﾔﾘﾄﾘ継手		1		0			単-193号
			0	0	0	-1	0	2025.09
			0		0			
		個	1	0	0	1	0	2025.09
ﾘｰﾄﾞ線	【支給品】通信用 φ4.0mm		124		0			単-194号
			0	0	0	-124	0	2025.09
			0		0			
		m	124	0	0	124	0	2025.09
埋設表示ｼｰﾄ	【支給品】150mm 2倍		35		0			単-195号
			0	0	0	-35	0	2025.09
			0		0			
		m	35	0	0	35	0	2025.09
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	共用FA管 φ150用		1		3,129			単-196号
			0	3,129	0	-1	-3,129	2025.09
			0		0			
		個	1	3,129	3,129	1	3,129	2025.09

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用 ｲﾝｻｰﾄ付		2		53,204			単-197号
			0	26,602	0	-2	-53,204	2025.09
			0		0			
		個	2	26,610	53,220	2	53,220	2025.09
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PV管　φ50用		1		1,598			単-198号
			0	1,598	0	-1	-1,598	2025.09
			0		0			
		個	1	1,598	1,598	1	1,598	2025.09
防水栓	【支給品】共用FA管φ150用		1		0			単-199号
			0	0	0	-1	0	2025.09
			0		0			
		個	1	0	0	1	0	2025.09
防水栓	【支給品】PV管　φ50用		1		0			単-200号
			0	0	0	-1	0	2025.09
			0		0			
		個	1	0	0	1	0	2025.09
防水栓	【支給品】SU管　φ50用		16		0			単-201号
			0	0	0	-16	0	2025.09
			0		0			
		個	16	0	0	16	0	2025.09
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)			1		1,647,862			
			0		0	-1	-1,647,862	2025.09
			0		0			
		式	1		1,648,670	1	1,648,670	2025.09
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（夜間）	Ⅱ型通信系 950×1500×2200(歩道部) 調整ﾌﾞﾛｯｸ･鉄蓋含む		1		1,617,200			単-202号
			0	1,617,200	0	-1	-1,617,200	2025.09
			0		0			
		個	1	1,618,000	1,618,000	1	1,618,000	2025.09
基礎材（夜間）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下		4		7,400			単-203号
			0	1,850	0	-4	-7,400	2025.09
			0		0			
		m2	4	1,850	7,400	4	7,400	2025.09
接地（夜間）	D種		1		23,262			単-204号
			0	23,262	0	-1	-23,262	2025.09
			0		0			
		箇所	1	23,270	23,270	1	23,270	2025.09

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯設備工			1		4,365,977			
			0		0	-1	-4,365,977	2025.09
			0		0			
		式	1		4,366,290	1	4,366,290	2025.09
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工			1		4,365,977			
			0		0	-1	-4,365,977	2025.09
			0		0			
		式	1		4,366,290	1	4,366,290	2025.09
電線共同溝用ｽﾃﾝﾚｽ製内蓋	1020×3000-B3（ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付）		4		3,734,296			単-205号
			0	933,574	0	-4	-3,734,296	2025.09
			0		0			
		箇所	4	933,600	3,734,400	4	3,734,400	2025.09
電線共同溝用ｽﾃﾝﾚｽ製内蓋	φ740-1		2		563,818			単-206号
			0	281,909	0	-2	-563,818	2025.09
			0		0			
		箇所	2	282,000	564,000	2	564,000	2025.09
電線共同溝用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠			3		67,863			単-207号
			0	22,621	0	-3	-67,863	2025.09
			0		0			
		個	3	22,630	67,890	3	67,890	2025.09
舗装工			1		114,859			
			0		0	-1	-114,859	2025.09
			0		0			
		式	1		114,859	1	114,859	2025.09
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		114,859			
			0		0	-1	-114,859	2025.09
			0		0			
		式	1		114,859	1	114,859	2025.09
下層路盤(歩道部)(車道復旧部)(夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm		16		20,448			単-208号
			0	1,278	0	-16	-20,448	2025.09
			0		0			
		m2	16	1,278	20,448	16	20,448	2025.09
下層路盤(歩道部)(夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm		2		2,316			単-209号
			0	1,158	0	-2	-2,316	2025.09
			0		0			
		m2	2	1,158	2,316	2	2,316	2025.09

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm		16		21,360			単-210号
			0	1,335	0	-16	-21,360	2025.09
			0		0			
		m2	16	1,335	21,360	16	21,360	2025.09
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-211号
			5		15,895			
			0	3,179	0	-5	-15,895	2025.09
			0		0			
		m2	5	3,179	15,895	5	15,895	2025.09
表層(車道・路肩部) (仮復旧)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-212号
			16		49,376			
			0	3,086	0	-16	-49,376	2025.09
			0		0			
		m2	16	3,086	49,376	16	49,376	2025.09
表層(歩道部) (仮復旧)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-213号
			2		5,464			
			0	2,732	0	-2	-5,464	2025.09
			0		0			
		m2	2	2,732	5,464	2	5,464	2025.09
応急処理工			1		1,208,076			
			0		0	-1	-1,208,076	2025.11
			0		0			
		式	1		1,208,076	1	1,208,076	2025.11
応急処理作業工			1		1,208,076			
			0		0	-1	-1,208,076	2025.11
			0		0			
		式	1		1,208,076	1	1,208,076	2025.11
労務費 (夜間)			1		648,508			内-81号
			0		0	-1	-648,508	2025.11
			0		0			
		式	1		648,508	1	648,508	2025.11
機械費			1		169,241			内-82号
			0		0	-1	-169,241	2025.11
			0		0			
		式	1		169,241	1	169,241	2025.11

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械費			1		215,307			内-83号
（夜間）			0		0	-1	-215,307	2025.11
			0		0			
		式	1		215,307	1	215,307	2025.11
材料費			1		167,748			内-84号
			0		0	-1	-167,748	2025.11
			0		0			
		式	1		167,748	1	167,748	2025.11
処分費			1		7,272			内-85号
			0		0	-1	-7,272	2025.11
			0		0			
		式	1		7,272	1	7,272	2025.11
直接工事費			1		128,458,273			
			0		0	-1	-128,458,273	2024. 3
			0		0			
		式	1		132,744,129	1	132,744,129	2025.04
共通仮設費			1		11,698,504			
			0		0	-1	-11,698,504	
			0		0			
		式	1		12,083,478	1	12,083,478	
共通仮設費			1		940,772			
			0		0	-1	-940,772	
			0		0			
		式	1		969,355	1	969,355	
運搬費			1		179,423			
			0		0	-1	-179,423	2024. 3
			0		0			
		式	1		203,824	1	203,824	2025.04
建設機械運搬費			0		0			内-86号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		台	0		0	0	0	2025.04
建設機械運搬費			1		179,423			内-87号
			0		0	-1	-179,423	2024. 3
			0		0			
		台	1		203,824	1	203,824	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			1		761,349			
			0		0	-1	-761,349	2024. 3
			0		0			
		式	1		765,531	1	765,531	2025.04
諸経費動向調査			1		114,830			内-88号
			0		0	-1	-114,830	2025.12
			0		0			
		式	1		114,830	1	114,830	2025.12
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			1		54,649			内-89号
			0		0	-1	-54,649	
			0		0			
		式	1		54,649	1	54,649	2025.04
道路台帳附図修正費			1		497,447			内-90号
			0		0	-1	-497,447	
			0		0			
		式	1		497,447	1	497,447	2025.04
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費			1		38,276			内-91号
			0		0	-1	-38,276	2026. 1
			0		0			
		式	1		38,276	1	38,276	2026. 1
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		56,147			内-92号
			0		0	-1	-56,147	2024. 3
			0		0			
		式	1		60,329	1	60,329	2025.04
共通仮設費（率計上）			1		10,757,732			
			0		0	-1	-10,757,732	
			0		0			
		式	1		11,114,123	1	11,114,123	
純工事費			1		140,156,777			
			0		0	-1	-140,156,777	
			0		0			
		式	1		144,827,607	1	144,827,607	
現場管理費			1		56,578,093			
			0		0	-1	-56,578,093	
			0		0			
		式	1		58,452,659	1	58,452,659	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			1		210,122,947			
			0		0	-1	-210,122,947	
			0		0			
		式	1		216,670,937	1	216,670,937	
一般管理費等			1		32,170,838			
			0		0	-1	-32,170,838	
			0		0			
		式	1		33,022,848	1	33,022,848	
業務委託料			1		306,215			
			1		306,215	0	0	
			0		0			
		式	0		0	0	0	
工事価格			1		242,600,000			
			0		306,215	-1	-242,293,785	
			0		0			
		式	1		249,693,785	1	249,693,785	
消費税相当額			1		24,260,000			
			0		30,621	-1	-24,229,379	
			0		0			
		式	1		24,969,379	1	24,969,379	
工事費計			1		266,860,000			
			0		336,836	-1	-266,523,164	
			0		0			
		式	1		274,663,164	1	274,663,164	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		7,874,286			
(湯布院地区)			0		0	-1	-7,874,286	2025.12
			0		0			
		式	1		7,875,812	1	7,875,812	2025.12
仮設工			1		140,667			
			0		0	-1	-140,667	2025.12
			0		0			
		式	1		140,667	1	140,667	2025.12
交通管理工			1		140,667			
			0		0	-1	-140,667	2025.12
			0		0			
		式	1		140,667	1	140,667	2025.12
交通誘導警備員			10		140,667			内-1号
			0		0	-10	-140,667	2025.12
			0		0			
		人日	10		140,667	10	140,667	2025.12
舗装版撤去工			1		286,932			
			0		0	-1	-286,932	2025.12
			0		0			
		式	1		286,932	1	286,932	2025.12
舗装版破砕工			1		286,932			
			0		0	-1	-286,932	2025.12
			0		0			
		式	1		286,932	1	286,932	2025.12
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以		140		189,000			単-1号
(小規模施工)	下		0	1,350	0	-140	-189,000	2025.12
			0		0			
		m	140	1,350	189,000	140	189,000	2025.12
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		58		74,994			単-2号
(小規模施工)	厚5cm		0	1,293	0	-58	-74,994	2025.12
			0		0			
		m2	58	1,293	74,994	58	74,994	2025.12
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		3		14,844			単-3号
(小規模施工)			0	4,948	0	-3	-14,844	2025.12
			0		0			
		m3	3	4,948	14,844	3	14,844	2025.12

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		3		8,094			単-4号
			0	2,698	0	-3	-8,094	2025.12
			0		0			
		m3	3	2,698	8,094	3	8,094	2025.12
開削土工			1		867,893			
			0		0	-1	-867,893	2025.12
			0		0			
		式	1		867,893	1	867,893	2025.12
掘削工			1		242,712			
			0		0	-1	-242,712	2025.12
			0		0			
		式	1		242,712	1	242,712	2025.12
開削掘削	土砂		50		242,712			内-2号
（小規模施工）			0		0	-50	-242,712	2025.12
			0		0			
		m3	50		242,712	50	242,712	2025.12
埋戻し工			1		200,099			
			0		0	-1	-200,099	2025.12
			0		0			
		式	1		200,099	1	200,099	2025.12
埋戻し・締固め	土砂		20		80,604			内-3号
（小規模施工）			0		0	-20	-80,604	2025.12
			0		0			
		m3	20		80,604	20	80,604	2025.12
埋戻し・締固め	中埋砂		10		119,495			内-4号
（小規模施工）			0		0	-10	-119,495	2025.12
			0		0			
		m3	10		119,495	10	119,495	2025.12
残土処理工			1		425,082			
			0		0	-1	-425,082	2025.12
			0		0			
		式	1		425,082	1	425,082	2025.12
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂		30		135,212			内-5号
（小規模施工）			0		0	-30	-135,212	2025.12
			0		0			
		m3	30		135,212	30	135,212	2025.12

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		30		80,765			内-6号
(小規模施工)			0		0	-30	-80,765	2025.12
			0		0			
		m3	30		80,765	30	80,765	2025.12
土砂等運搬	土砂		30		209,105			内-7号
(小規模施工)			0		0	-30	-209,105	2025.12
			0		0			
		m3	30		209,105	30	209,105	2025.12
電線共同溝工			1		3,272,740			
			0		0	-1	-3,272,740	2025.12
			0		0			
		式	1		3,273,769	1	3,273,769	2025.12
管路工(管路部)			1		3,272,740			
			0		0	-1	-3,272,740	2025.12
			0		0			
		式	1		3,273,769	1	3,273,769	2025.12
埋設管路	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難		168		1,678,320			単-5号
(小規模施工)	燃) 径50mm		0	9,990	0	-168	-1,678,320	2025.12
			0		0			
		m	168	9,990	1,678,320	168	1,678,320	2025.12
埋設管路	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難		147		1,523,361			単-6号
(小規模施工)	燃) 径80mm		0	10,363	0	-147	-1,523,361	2025.12
			0		0			
		m	147	10,370	1,524,390	147	1,524,390	2025.12
ﾘｰﾄﾞ線	電力用 径6mm		315		21,401			単-7号
			0	67.94	0	-315	-21,401	2025.12
			0		0			
		m	315	67.94	21,401	315	21,401	2025.12
埋設表示ｼｰﾄ	300mm 2倍		53		23,288			単-8号
(小規模施工)			0	439.4	0	-53	-23,288	2025.12
			0		0			
		m	53	439.4	23,288	53	23,288	2025.12
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難		18		12,177			単-9号
	燃) 径50mm用		0	676.5	0	-18	-12,177	2025.12
			0		0			
		個	18	676.5	12,177	18	12,177	2025.12

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃) 径80mm用		18		14,193			単-10号
			0	788.5	0	-18	-14,193	2025.12
			0		0			
		個	18	788.5	14,193	18	14,193	2025.12
付帯設備工			1		1,130,904			
			0		0	-1	-1,130,904	2025.12
			0		0			
		式	1		1,131,021	1	1,131,021	2025.12
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工			1		1,130,904			
			0		0	-1	-1,130,904	2025.12
			0		0			
		式	1		1,131,021	1	1,131,021	2025.12
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-6 900×900×600		3		1,122,183			単-11号
(小規模施工)			0	374,061	0	-3	-1,122,183	2025.12
			0		0			
		箇所	3	374,100	1,122,300	3	1,122,300	2025.12
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ基礎	現場打材 18-8-25(20)		1		8,721			単-12号
	(高炉) 800×800×150		0	8,721	0	-1	-8,721	2025.12
			0		0			
		箇所	1	8,721	8,721	1	8,721	2025.12
舗装工			1		1,792,763			
			0		0	-1	-1,792,763	2025.12
			0		0			
		式	1		1,793,143	1	1,793,143	2025.12
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		1,792,763			
			0		0	-1	-1,792,763	2025.12
			0		0			
		式	1		1,793,143	1	1,793,143	2025.12
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		47		514,509			単-13号
(小規模施工)	上り厚150mm		0	10,947	0	-47	-514,509	2025.12
			0		0			
		m2	47	10,950	514,650	47	514,650	2025.12
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		7		68,523			単-14号
(小規模施工)	上り厚100mm		0	9,789	0	-7	-68,523	2025.12
			0		0			
		m2	7	9,789	68,523	7	68,523	2025.12

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		47		483,019			単-15号
(小規模施工)	上り厚100mm		0	10,277	0	-47	-483,019	2025.12
			0		0			
		m2	47	10,280	483,160	47	483,160	2025.12
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		49		633,472			単-16号
(小規模施工)	舗装厚50mm 平均幅員1		0	12,928	0	-49	-633,472	2025.12
	.4m未満		0		0			
		m2	49	12,930	633,570	49	633,570	2025.12
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		7		93,240			単-17号
(小規模施工)	舗装厚40mm 平均幅員1		0	13,320	0	-7	-93,240	2025.12
	.4m未満		0		0			
		m2	7	13,320	93,240	7	93,240	2025.12
応急処理工			1		382,387			
			0		0	-1	-382,387	2025.12
			0		0			
		式	1		382,387	1	382,387	2025.12
応急処理作業工			1		382,387			
			0		0	-1	-382,387	2025.12
			0		0			
		式	1		382,387	1	382,387	2025.12
労務費			1		242,507			内-8号
			0		0	-1	-242,507	2025.12
			0		0			
		式	1		242,507	1	242,507	2025.12
機械費			1		110,120			内-9号
			0		0	-1	-110,120	2025.12
			0		0			
		式	1		110,120	1	110,120	2025.12
材料費			1		29,760			内-10号
			0		0	-1	-29,760	2025.12
			0		0			
		式	1		29,760	1	29,760	2025.12
直接工事費			1		7,874,286			
			0		0	-1	-7,874,286	2025.12
			0		0			
		式	1		7,875,812	1	7,875,812	2025.12

設計内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和７年度）（第３回変更）	（２回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			1		1,140,652			
			0		0	-1	-1,140,652	
			0		0			
		式	1		1,140,873	1	1,140,873	
共通仮設費（率計上）			1		1,140,652			
			0		0	-1	-1,140,652	
			0		0			
		式	1		1,140,873	1	1,140,873	
純工事費			1		9,014,938			
			0		0	-1	-9,014,938	
			0		0			
		式	1		9,016,685	1	9,016,685	
現場管理費			1		4,373,139			
			0		0	-1	-4,373,139	
			0		0			
		式	1		4,373,986	1	4,373,986	
工事原価			1		13,388,077			
			0		0	-1	-13,388,077	
			0		0			
		式	1		13,390,671	1	13,390,671	

［大分河川国道事務所管内　　］

一式当たり内訳書

通常巡回

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員	土木一般世話役		208		6,267,040			WYB00136
			0	30,130	0	-208	-6,267,040	単－ 214号
		人日	0		0			2024. 3
			208	30,970	6,441,760	208	6,441,760	2025.04
道路運行員	運転手(一般)		208		5,416,320			WYB00137
			0	26,040	0	-208	-5,416,320	単－ 215号
		人日	0		0			2024. 3
			208	26,980	5,611,840	208	5,611,840	2025.04
軽油			1,946		288,008			WYB00138
			0	148	0	-1,946	-288,008	単－ 216号
		L	0		0			2024. 3
			1,946	159	309,414	1,946	309,414	2025.04
油脂類費	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ等(令和7年度分)(燃料費×20%)		1		57,600			WYB00139
			0		0	-1	-57,600	単－ 217号
		式	0		0			2024. 3
			1		61,800	1	61,800	2025.04
任意保険料	(令和7年度分)		1		95,000			WYB00140
			0		0	-1	-95,000	単－ 218号
		式	0		0			2024. 3
			1		95,000	1	95,000	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

通常巡回

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員	土木一般世話役		176		5,302,880			WYB00142
			0	30,130	0	-176	-5,302,880	単－ 219号
		人日	0		0			2024. 3
			176	30,970	5,450,720	176	5,450,720	2025.04
道路運行員	運転手(一般)		208		5,416,320			WYB00137
			0	26,040	0	-208	-5,416,320	単－ 215号
		人日	0		0			2024. 3
			208	26,980	5,611,840	208	5,611,840	2025.04
軽油			2,697		399,156			WYB00144
			0	148	0	-2,697	-399,156	単－ 220号
		L	0		0			2024. 3
			2,697	159	428,823	2,697	428,823	2025.04
油脂類費	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ等(令和7年度分)(燃料費×20%)		1		79,800			WYB00145
			0		0	-1	-79,800	単－ 221号
		式	0		0			2024. 3
			1		85,700	1	85,700	2025.04
任意保険料	(令和7年度分)		1		95,000			WYB00140
			0		0	-1	-95,000	単－ 218号
		式	0		0			2024. 3
			1		95,000	1	95,000	2025.04
合　計					10,806,684			
					0		-10,806,684	
					0			
					11,169,288		11,169,288	

一式当たり内訳書

異常時巡回

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			200		753,400			WYB00006
			0	3,767	0	-200	-753,400	単－ 222号
		時間	0		0			2024. 3
			200	3,872	774,400	200	774,400	2025.04
運転手（一般）（昼間）			200		651,000			WYB00008
			0	3,255	0	-200	-651,000	単－ 223号
		時間	0		0			2024. 3
			200	3,373	674,600	200	674,600	2025.04
ライトバン（二輪駆動）運転	乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)		500		16,110			WYB00010
			0	32.22	0	-500	-16,110	単－ 224号
		ｋｍ	0		0			2024. 3
			500	33.65	16,825	500	16,825	2025.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

異常時巡回

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			46		173,282			WYB00078
			0	3,767	0	-46	-173,282	単－ 225号
		時間	0		0			2024. 3
			46	3,872	178,112	46	178,112	2025.04
運転手（一般）（昼間）			46		149,730			WYB00079
			0	3,255	0	-46	-149,730	単－ 226号
		時間	0		0			2024. 3
			46	3,373	155,158	46	155,158	2025.04
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		225		353,925			WYB00001
			0	1,573	0	-225	-353,925	単－ 227号
		時間	0		0			2024. 3
			225	1,795	403,875	225	403,875	2025.04
土木一般世話役（昼間）	法定休日		1		3,921			WYB00292
			0	3,921	0	-1	-3,921	単－ 228号
		時間	0		0			2024. 3
			1	4,051	4,051	1	4,051	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
普通作業員（昼間）	法定休日		1		2,852			WYB00306
			0	2,852	0	-1	-2,852	単－ 229号
		時間	0		0			2024. 3
			1	2,905	2,905	1	2,905	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
合　計					654,258			
					0		-654,258	
					0			
					712,047		712,047	

一式当たり内訳書

異常時巡回
第　5号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（夜間）			200		1,130,200			WYB00009
			0	5,651	0	-200	-1,130,200	単－ 230号
		時間	0		0			2024. 3
			200	5,808	1,161,600	200	1,161,600	2025.04
運転手（一般）（夜間）			200		976,400			WYB00012
			0	4,882	0	-200	-976,400	単－ 231号
		時間	0		0			2024. 3
			200	5,060	1,012,000	200	1,012,000	2025.04
ライトバン（二輪駆動）運転	乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)		500		16,110			WYB00010
			0	32.22	0	-500	-16,110	単－ 224号
		ｋｍ	0		0			2024. 3
			500	33.65	16,825	500	16,825	2025.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

異常時巡回
第　6号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（夜間）			34		192,134			WYB00081
			0	5,651	0	-34	-192,134	単－ 232号
		時間	0		0			2024. 3
			34	5,808	197,472	34	197,472	2025.04
運転手（一般）（夜間）			34		165,988			WYB00082
			0	4,882	0	-34	-165,988	単－ 233号
		時間	0		0			2024. 3
			34	5,060	172,040	34	172,040	2025.04
合　計					342,695			
					0		-342,695	
					0			
					353,594		353,594	

一式当たり内訳書

労務費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			1,200		3,906,000			WYB00014
			0	3,255	0	-1,200	-3,906,000	単－ 239号
		時間	0		0			2024. 3
			1,200	3,373	4,047,600	1,200	4,047,600	2025.04
運転手（特殊）（昼間）			10		34,120			WYB00016
			0	3,412	0	-10	-34,120	単－ 240号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,543	35,430	10	35,430	2025.04
普通作業員（昼間）			1,200		2,991,600			WYB00018
			0	2,493	0	-1,200	-2,991,600	単－ 241号
		時間	0		0			2024. 3
			1,200	2,598	3,117,600	1,200	3,117,600	2025.04
特殊作業員（昼間）			10		30,180			WYB00020
			0	3,018	0	-10	-30,180	単－ 242号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,137	31,370	10	31,370	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			4,797		15,614,235			WYB00080
			0	3,255	0	-4,797	-15,614,235	単－ 243号
		時間	0		0			2024. 3
			4,797	3,373	16,180,281	4,797	16,180,281	2025.04
運転手（特殊）（昼間）			6		20,472			WYB00261
			0	3,412	0	-6	-20,472	単－ 244号
		時間	0		0			2024. 3
			6	3,543	21,258	6	21,258	2025.04
普通作業員（昼間）			6,748		16,822,764			WYB00086
			0	2,493	0	-6,748	-16,822,764	単－ 245号
		時間	0		0			2024. 3
			6,748	2,598	17,531,304	6,748	17,531,304	2025.04
運転手（一般）（昼間）	法定休日		116		415,976			WYB00002
			0	3,586	0	-116	-415,976	単－ 246号
		時間	0		0			2024. 3
			116	3,611	418,876	116	418,876	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
普通作業員（昼間）	法定休日		130		370,760			WYB00003
			0	2,852	0	-130	-370,760	単－ 247号
		時間	0		0			2024. 3
			130	2,905	377,650	130	377,650	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
					31,812,158			
合　計					0		-31,812,158	
					0			
					33,041,959		33,041,959	

一式当たり内訳書

労務費
第 9号内訳書 （夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			450		2,196,900			WYB00017
			0	4,882	0	-450	-2,196,900	単－ 248号
		時間	0		0			2024. 3
			450	5,060	2,277,000	450	2,277,000	2025.04
普通作業員（夜間）			450		1,683,450			WYB00022
			0	3,741	0	-450	-1,683,450	単－ 249号
		時間	0		0			2024. 3
			450	3,898	1,754,100	450	1,754,100	2025.04
					0			
合 計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費
第　10号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			106		517,492			WYB00083
			0	4,882	0	-106	-517,492	単－ 250号
		時間	0		0			2024. 3
			106	5,060	536,360	106	536,360	2025.04
普通作業員（夜間）			81		303,021			WYB00117
			0	3,741	0	-81	-303,021	単－ 251号
		時間	0		0			2024. 3
			81	3,898	315,738	81	315,738	2025.04
運転手（一般）（夜間）	法定休日		36		153,000			WYB00119
			0	4,250	0	-36	-153,000	単－ 252号
		時間	0		0			2024. 3
			36	4,280	154,080	36	154,080	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
普通作業員（夜間）	法定休日		36		121,680			WYB00120
			0	3,380	0	-36	-121,680	単－ 253号
		時間	0		0			2024. 3
			36	3,443	123,948	36	123,948	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
合　計					1,048,015			
					0		-1,048,015	
					0			
					1,081,443		1,081,443	

一式当たり内訳書

機械費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック（普通型）運転	2t積(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		100		143,100			WYB00007
			0	1,431	0	-100	-143,100	単－ 255号
		時間	0		0			2024. 3
			100	1,555	155,500	100	155,500	2025.04
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		30		76,620			WYB00011
			0	2,554	0	-30	-76,620	単－ 256号
		時間	0		0			2024. 3
			30	2,762	82,860	30	82,860	2025.04
高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		10		32,220			WYB00019
			0	3,222	0	-10	-32,220	単－ 257号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,342	33,420	10	33,420	2025.04
草刈機（肩掛式）［損料］	ｶｯﾀ径230mm		10		2,290			WYB00021
			0	229	0	-10	-2,290	単－ 258号
		日	0		0			2024. 3
			10	232	2,320	10	2,320	2025.04
ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗｰ		10		1,630			WYB00025
			0	163	0	-10	-1,630	単－ 259号
		L	0		0			2024. 3
			10	173	1,730	10	1,730	2025.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		70		178,780			WYB00122
			0	2,554	0	-70	-178,780	単－ 260号
		時間	0		0			2024. 3
			70	2,762	193,340	70	193,340	2025.04
高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		80		257,760			WYB00123
			0	3,222	0	-80	-257,760	単－ 261号
		時間	0		0			2024. 3
			80	3,342	267,360	80	267,360	2025.04
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		606		953,238			WYB00004
			0	1,573	0	-606	-953,238	単－ 262号
		時間	0		0			2024. 3
			606	1,795	1,087,770	606	1,087,770	2025.04
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）［賃料］	4t積級		3		18,600			WYB00264
			0	6,200	0	-3	-18,600	単－ 263号
		日	0		0			2024. 3
			3	6,200	18,600	3	18,600	2025.04
パッカー車（回転式）運転	4.0m3(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		1,080		3,803,760			WYB00005
			0	3,522	0	-1,080	-3,803,760	単－ 264号
		時間	0		0			2024. 3
			1,080	3,749	4,048,920	1,080	4,048,920	2025.04
草刈機（肩掛式）［損料］	ｶｯﾀ径230mm		220		50,380			WYB00124
			0	229	0	-220	-50,380	単－ 265号
		日	0		0			2024. 3
			220	232	51,040	220	51,040	2025.04
剪定機（ヘッジトリマー）［損料］	刃長60cm		161		297,850			WYB00125
			0	1,850	0	-161	-297,850	単－ 266号
		日	0		0			2024. 3
			161	1,850	297,850	161	297,850	2025.04
ブロワー［損料］	手持式 風量3.8m3/min		211		232,100			WYB00077
			0	1,100	0	-211	-232,100	単－ 267号
		日	0		0			2024. 3
			211	1,100	232,100	211	232,100	2025.04
チェンソー（ガソリンエンジン）［損料］	鋸長500mm 排気量0.060L		1		981			WYB00118
			0	981	0	-1	-981	単－ 268号
		日	0		0			2024. 3
			1	981	981	1	981	2025.04

一式当たり内訳書

機械費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェンソー［損料］	電動･ﾓｰﾀｰ式 1.4kw ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ350mm		57		188,100			WYB00126
			0	3,300	0	-57	-188,100	単－ 269号
		日	0		0			2024. 3
			57	3,300	188,100	57	188,100	2025.04
伸縮シャフト付高枝カッター［損料］	ｴﾝｼﾞﾝ式 2.7～3.9m ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ長250mm		44		176,000			WYB00127
			0	4,000	0	-44	-176,000	単－ 270号
		日	0		0			2024. 3
			44	4,000	176,000	44	176,000	2025.04
トルクレンチ［賃料］	QLE1400N2(300～1400N)		1		19,320			WYB00262
			0	19,320	0	-1	-19,320	単－ 271号
		日	0		0			2024. 3
			1	19,320	19,320	1	19,320	2025.04
高圧洗浄機［賃料］	吐出20.0～21.5L/min 圧力7.8MPa		2		23,000			WYB00128
			0	11,500	0	-2	-23,000	単－ 272号
		日	0		0			2024. 3
			2	11,500	23,000	2	23,000	2025.04
ポリタンク［賃料］	500L		1		2,000			WYB00263
			0	2,000	0	-1	-2,000	単－ 273号
		日	0		0			2024. 3
			1	2,000	2,000	1	2,000	2025.04
ポリタンク［賃料］	1000L		2		5,000			WYB00130
			0	2,500	0	-2	-5,000	単－ 274号
		日	0		0			2024. 3
			2	2,500	5,000	2	5,000	2025.04
ポリタンク［賃料］	2000L		1		3,500			WYB00129
			0	3,500	0	-1	-3,500	単－ 275号
		日	0		0			2024. 3
			1	3,500	3,500	1	3,500	2025.04
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	900W		2		2,800			WYB00134
			0	1,400	0	-2	-2,800	単－ 276号
		日	0		0			2024. 3
			2	1,400	2,800	2	2,800	2025.04
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA		3		882			WYB00147
			0	294	0	-3	-882	単－ 277号
		日	0		0			2024. 3
			3	297	891	3	891	2025.04

一式当たり内訳書

機械費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気サンダー［損料］			2		1,860			WYB00265
			0	930	0	-2	-1,860	単－ 278号
		日	0		0			2024. 3
			2	930	1,860	2	1,860	2025.04
ハンマドリル［損料］			3		5,850			WYB00135
			0	1,950	0	-3	-5,850	単－ 279号
		日	0		0			2024. 3
			3	1,950	5,850	3	5,850	2025.04
振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量60～80kg		2		3,600			WYB00257
			0	1,800	0	-2	-3,600	単－ 280号
		日	0		0			2024. 3
			2	1,800	3,600	2	3,600	2025.04
コンクリートカッター［損料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ		1		3,300			WYB00307
			0	3,300	0	-1	-3,300	単－ 281号
		日	0		0			2024. 3
			1	3,300	3,300	1	3,300	2025.04
ランマ［損料］	質量60～80kg		1		662			WYB00266
			0	662	0	-1	-662	単－ 282号
		日	0		0			2024. 3
			1	714	714	1	714	2025.04
振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）運転	運転質量0.8～1.1t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		1		788			WYB00267
			0	788	0	-1	-788	単－ 283号
		時間	0		0			2024. 3
			1	818	818	1	818	2025.04
小型バックホウ（クローラ・超小旋回型）［損料］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.11m3		2		21,000			WYB00270
			0	10,500	0	-2	-21,000	単－ 284号
		日	0		0			2024. 3
			2	10,500	21,000	2	21,000	2025.04
バックホウ（クローラ・標準）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)山積0.28m3(ｵﾍﾟ除･燃料含)		1		2,643			WYB00268
			0	2,643	0	-1	-2,643	単－ 285号
		日	0		0			2024. 3
			1	2,638	2,638	1	2,638	2025.04
ダンプトラック［賃料］	10t(運転手含む)		2		118,400			WYB00273
			0	59,200	0	-2	-118,400	単－ 286号
		日	0		0			2024. 3
			2	59,200	118,400	2	118,400	2025.04

一式当たり内訳書

機械費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水用水中ポンプ［賃料］	0.4kw 口径50mm		1		2,700			WYB00274
			0	2,700	0	-1	-2,700	単－ 287号
		日	0		0			2024. 3
			1	2,700	2,700	1	2,700	2025.04
トラック（クレーン装置付）［賃料］	4.0t車 2.9t吊		2		26,600			WYB00275
			0	13,300	0	-2	-26,600	単－ 288号
		日	0		0			2024. 3
			2	13,300	26,600	2	26,600	2025.04
集じん機［損料］	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L		1		1,050			WYB00271
			0	1,050	0	-1	-1,050	単－ 289号
		日	0		0			2024. 3
			1	1,050	1,050	1	1,050	2025.04
合　計					6,126,705			
					0		-6,126,705	
					0			
					6,513,874		6,513,874	

［大分河川国道事務所管内　　］

一式当たり内訳書

材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油吸着材	ACﾗｲﾄ(路面用液体吸着材) 10kg/袋		10		57,000			
			0	5,700	0	-10	-57,000	
		袋	0		0			2024. 3
			10	5,700	57,000	10	57,000	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

材料費

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草剤	ｴｲﾄｱｯﾌﾟ　500ml		73		178,120			
			0	2,440	0	-73	-178,120	
		本	0		0			2024. 3
			73	2,440	178,120	73	178,120	2025.04
除草剤	ｸﾞﾗﾌﾃｨ 顆粒水和剤750g/袋		2		62,200			
			0	31,100	0	-2	-62,200	
		袋	0		0			2024. 3
			2	31,100	62,200	2	62,200	2025.04
土のう	耐候性 幅50×長60cm		75		23,775			
			0	317	0	-75	-23,775	
		枚	0		0			2024. 3
			75	317	23,775	75	23,775	2025.04
枕土のう	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 幅27×長90cm		77		1,655			
			0	21.5	0	-77	-1,655	
		枚	0		0			2024. 3
			77	21.5	1,655	77	1,655	2025.04
枕土のう	耐候製 幅25×長90cm		60		5,160			
			0	86	0	-60	-5,160	
		枚	0		0			2024. 3
			60	86	5,160	60	5,160	2025.04
ブルーシート	#3000 5.4m×7.2m		7		24,150			
			0	3,450	0	-7	-24,150	
		枚	0		0			2024. 3
			7	3,450	24,150	7	24,150	2025.04
ブラックシート	#3000 3.6m×5.4m		4		13,560			
			0	3,390	0	-4	-13,560	
		枚	0		0			2024. 3
			4	3,390	13,560	4	13,560	2025.04
耐候性大型土のう	φ110(丸型×110cm) 長期仮設3年対応		30		129,000			
			0	4,300	0	-30	-129,000	
		枚	0		0			2024. 3
			30	4,300	129,000	30	129,000	2025.04
カタマＳＰ			4		7,520			
			0	1,880	0	-4	-7,520	
		ｍ３	0		0			2024. 3
			4	1,880	7,520	4	7,520	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超早硬コンクリート	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄｾｯﾄ 0.015m3/ｾｯﾄ		2		17,900			
			0	8,950	0	-2	-17,900	
		セット	0		0			2024. 3
			2	8,950	17,900	2	17,900	2025.04
トラロープ	φ9mm		200		3,860			
			0	19.3	0	-200	-3,860	
		m	0		0			2024. 3
			200	21.8	4,360	200	4,360	2025.04
ＮＥＷ　ＲＳコーン	700mm 高輝度反射 3段ｼｰﾄ		11		46,090			
			0	4,190	0	-11	-46,090	
		本	0		0			2024. 3
			11	4,190	46,090	11	46,090	2025.04
工事灯	LED ｿｰﾗｰ式		11		27,830			
			0	2,530	0	-11	-27,830	
		個	0		0			2024. 3
			11	2,530	27,830	11	27,830	2025.04
ＬＥＤチューブ	LED ｿｰﾗｰ式 10m×2本 ｿｰﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰ×1		2		21,180			
			0	10,590	0	-2	-21,180	
		組	0		0			2024. 3
			2	10,590	21,180	2	21,180	2025.04
矢印板	黄/赤		2		9,620			
			0	4,810	0	-2	-9,620	
		枚	0		0			2024. 3
			2	4,810	9,620	2	9,620	2025.04
メッシュタンカン標識	MNT-1 立入禁止		10		56,200			
			0	5,620	0	-10	-56,200	
		枚	0		0			2024. 3
			10	5,620	56,200	10	56,200	2025.04
縞鋼板	CPL25×5×10		1		228,000			
			0	228,000	0	-1	-228,000	
		枚	0		0			2024. 3
			1	228,000	228,000	1	228,000	2025.04
シリコーンコーキング材	ｱﾀｯﾁ 333ml/本		6		7,020			
			0	1,170	0	-6	-7,020	
		本	0		0			2024. 3
			6	1,170	7,020	6	7,020	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W2.0 L=25m		13.4		11,390			
			0	850	0	-13.4	-11,390	
		m２	0		0			2024. 3
			13.4	850	11,390	13.4	11,390	2025.04
単管パイプ（支給品）	φ48.6 L=1.5m		10		0			
			0	835	0	-10	0	
		本	0		0			2024. 3
			10	835	0	10	0	2025.04
単管パイプ（支給品）	φ48.6 L=2.0m		4		0			
			0	1,090	0	-4	0	
		本	0		0			2024. 3
			4	1,090	0	4	0	2025.04
単管パイプ（支給品）	φ48.6 L=3.0m		1		0			
			0	1,630	0	-1	0	
		本	0		0			2024. 3
			1	1,630	0	1	0	2025.04
単管パイプ（支給品）	φ48.6 L=4.0m		2		0			
			0	2,140	0	-2	0	
		本	0		0			2024. 3
			2	2,140	0	2	0	2025.04
バリケード（支給品）	A型 長1.2m×高0.8m		18		0			
			0	1,760	0	-18	0	
		台	0		0			2024. 3
			18	1,900	0	18	0	2025.04
合　計					836,571			
					0		-836,571	
					0			
					837,049		837,049	

一式当たり内訳書

処分費

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	せん定屑･除草		10		90,900			WYB00121
			0	9,090	0	-10	-90,900	単－ 290号
		t	0		0			2024. 3
			10	9,540	95,400	10	95,400	2025.04
(福宗環境ｾﾝﾀｰ)								
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

処分費

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	せん定屑･除草		113		1,027,170			WYB00353
			0	9,090	0	-113	-1,027,170	単－ 291号
		t	0		0			2024. 3
			113	9,540	1,078,020	113	1,078,020	2025.04
(福宗環境ｾﾝﾀｰ)								
処分費（ｔ）	生木		0.91		22,750			WYB00354
			0	25,000	0	-0.91	-22,750	単－ 292号
		t	0		0			2024. 3
			0.91	25,000	22,750	0.91	22,750	2025.04
(HOKO㈱)								
処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻		6.5		6,500			WYB00355
			0	1,000	0	-6.5	-6,500	単－ 293号
		t	0		0			2024. 3
			6.5	1,000	6,500	6.5	6,500	2025.04
(鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ								
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		4.4		4,400			WYB00356
			0	1,000	0	-4.4	-4,400	単－ 294号
		t	0		0			2024. 3
			4.4	1,000	4,400	4.4	4,400	2025.04
(㈱ｺｲﾃﾞ)								
処分費（箱）	混載ｺﾞﾐ 箱(3m3)		8		240,000			WYB00357
			0	30,000	0	-8	-240,000	単－ 295号
		箱	0		0			2024. 3
			8	30,000	240,000	8	240,000	2025.04

一式当たり内訳書

処分費

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(有)九州ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ)								
処分費（ｔ）	その他がれき類 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ W=2.0t/m3		0.74		3,848			WYB00358
			0	5,200	0	-0.74	-3,848	単－ 296号
		t	0		0			2024. 3
			0.74	5,200	3,848	0.74	3,848	2025.04
(詫磨環境㈱)								
処分費（ｍ３）	土砂		28.6		42,900			WYB00359
			0	1,500	0	-28.6	-42,900	単－ 297号
		ｍ３	0		0			2024. 3
			28.6	1,500	42,900	28.6	42,900	2025.04
(㈱市原商事)								
産業廃棄物税	最終処分		51.5		51,500			WYB00360
			0	1,000	0	-51.5	-51,500	単－ 298号
		t	0		0			2024. 3
			51.5	1,000	51,500	51.5	51,500	2025.04
合　計					1,338,800			
					0		-1,338,800	
					0			
					1,387,459		1,387,459	

一式当たり内訳書

労務費

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（特殊）（昼間）			10		34,120			WYB00016
			0	3,412	0	-10	-34,120	単－ 240号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,543	35,430	10	35,430	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費
第　18号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（特殊）（夜間）			10		51,180			WYB00027
			0	5,118	0	-10	-51,180	単－ 299号
		時間	0		0			2024. 3
			10	5,316	53,160	10	53,160	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪グレーダ［賃料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 賃貸期間1ヵ月以上		90		1,890,000			WYB00026
			0	21,000	0	-90	-1,890,000	単－ 300号
		日	0		0			2024. 3
			90	21,000	1,890,000	90	1,890,000	2025.04
軽油			220		32,560			WYB00029
			0	148	0	-220	-32,560	単－ 301号
		L	0		0			2024. 3
			220	159	34,980	220	34,980	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪グレーダ［賃料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 賃貸期間1ヵ月以上		100		2,100,000			WYB00398
			0	21,000	0	-100	-2,100,000	単－ 302号
		日	0		0			2024. 3
			100	21,000	2,100,000	100	2,100,000	2025.04
位置情報サービスＬＩＮＫＥＥＴＨ	初期費用(29台)、SDｶｰﾄﾞ(29枚)		29		179,800			WYB00399
			0	6,200	0	-29	-179,800	単－ 303号
		台	0		0			2024. 3
			29	6,200	179,800	29	179,800	2025.04
位置情報サービスＬＩＮＫＥＥＴＨ	月額利用料3ヶ月(4台)		12		96,000			WYB00400
			0	8,000	0	-12	-96,000	単－ 304号
		台	0		0			2024. 3
			12	8,000	96,000	12	96,000	2025.04
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）［賃料］	4t積級		242		1,500,400			WYB00401
			0	6,200	0	-242	-1,500,400	単－ 305号
		日	0		0			2024. 3
			242	6,200	1,500,400	242	1,500,400	2025.04
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		9		22,986			WYB00402
			0	2,554	0	-9	-22,986	単－ 306号
		時間	0		0			2024. 3
			9	2,762	24,858	9	24,858	2025.04
トラック（クレーン装置付）［賃料］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t		121		1,427,800			WYB00403
			0	11,800	0	-121	-1,427,800	単－ 307号
		日	0		0			2024. 3
			121	11,800	1,427,800	121	1,427,800	2025.04
モータグレーダタイヤチェーン取付	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m用 4輪分		1		105,100			WYB00404
			0	105,100	0	-1	-105,100	単－ 308号
		回	0		0			2024. 3
			1	109,200	109,200	1	109,200	2025.04
モータグレーダブレード取付	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m用 標準ｴｯｼﾞ→ｳﾚﾀﾝｴｯｼﾞ		1		56,590			WYB00405
			0	56,590	0	-1	-56,590	単－ 309号
		回	0		0			2024. 3
			1	58,780	58,780	1	58,780	2025.04
モータグレーダタイヤチェーン取外し	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m用 4輪分		1		105,100			WYB00406
			0	105,100	0	-1	-105,100	単－ 310号
		回	0		0			2024. 3
			1	109,200	109,200	1	109,200	2025.04

一式当たり内訳書

機械費

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モータグレーダブレード取外し	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m用 ｳﾚﾀﾝｴｯｼﾞ→標準ｴｯｼﾞ		1		56,590			WYB00407
			0	56,590	0	-1	-56,590	単－ 311号
		回	0		0			2024. 3
			1	58,780	58,780	1	58,780	2025.04
モータグレーダタイヤチェーン（支給品）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長3.1m用 4本組		1		0			WYB00408
			0	0	0	-1	0	単－ 312号
		セット	0		0			2024. 3
			1	0	0	1	0	2025.04
モータグレーダウレタンエッジ（支給品）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長3.1m用 1610×200×30 ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄﾜｯｼｬ含		1		0			WYB00409
			0	0	0	-1	0	単－ 313号
		セット	0		0			2024. 3
			1	0	0	1	0	2025.04
ポリタンク［賃料］	2000L 賃料期間4ヶ月		3		1,260,000			WYB00410
			0	420,000	0	-3	-1,260,000	単－ 314号
		台	0		0			2024. 3
			3	420,000	1,260,000	3	1,260,000	2025.04
発動発電機［賃料］	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 2.8kVA 防音型 賃料期間4ヶ月		2		360,000			WYB00411
			0	180,000	0	-2	-360,000	単－ 315号
		台	0		0			2024. 3
			2	180,000	360,000	2	360,000	2025.04
フォークリフト［賃料］	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大積載2.5t		1		5,950			WYB00412
			0	5,950	0	-1	-5,950	単－ 316号
		日	0		0			2024. 3
			1	5,950	5,950	1	5,950	2025.04
フォークリフト運搬費	往復分		1		30,000			WYB00413
			0	30,000	0	-1	-30,000	単－ 317号
		回	0		0			2024. 3
			1	30,000	30,000	1	30,000	2025.04
融雪剤散布機　修理			1		77,700			WYB00414
			0		0	-1	-77,700	単－ 318号
		式	0		0			2024. 3
			1		77,700	1	77,700	2025.04
合　計					7,065,937			
					0		-7,065,937	
					0			
					7,079,766		7,079,766	

一式当たり内訳書

労務費
第　21号内訳書　　(塩化ｶﾙｼｳﾑ)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			10		32,550			WYB00043
			0	3,255	0	-10	-32,550	単－ 325号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,373	33,730	10	33,730	2025.04
運転手（特殊）（昼間）			10		34,120			WYB00016
			0	3,412	0	-10	-34,120	単－ 240号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,543	35,430	10	35,430	2025.04
普通作業員（昼間）			10		24,930			WYB00045
			0	2,493	0	-10	-24,930	単－ 326号
		時間	0		0			2024. 3
			10	2,598	25,980	10	25,980	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　22号内訳書　　(塩化ｶﾙｼｳﾑ)(夜間)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			10		48,820			WYB00046
			0	4,882	0	-10	-48,820	単－ 327号
		時間	0		0			2024. 3
			10	5,060	50,600	10	50,600	2025.04
運転手（特殊）（夜間）			10		51,180			WYB00027
			0	5,118	0	-10	-51,180	単－ 299号
		時間	0		0			2024. 3
			10	5,316	53,160	10	53,160	2025.04
普通作業員（夜間）			10		37,410			WYB00048
			0	3,741	0	-10	-37,410	単－ 328号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,898	38,980	10	38,980	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費
第　23号内訳書　　(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			10		32,550			WYB00043
			0	3,255	0	-10	-32,550	単－ 325号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,373	33,730	10	33,730	2025.04
運転手（特殊）（昼間）			10		34,120			WYB00016
			0	3,412	0	-10	-34,120	単－ 240号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,543	35,430	10	35,430	2025.04
普通作業員（昼間）			10		24,930			WYB00045
			0	2,493	0	-10	-24,930	単－ 326号
		時間	0		0			2024. 3
			10	2,598	25,980	10	25,980	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　24号内訳書　　(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)(夜間)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			10		48,820			WYB00046
			0	4,882	0	-10	-48,820	単－ 327号
		時間	0		0			2024. 3
			10	5,060	50,600	10	50,600	2025.04
運転手（特殊）（夜間）			10		51,180			WYB00027
			0	5,118	0	-10	-51,180	単－ 299号
		時間	0		0			2024. 3
			10	5,316	53,160	10	53,160	2025.04
普通作業員（夜間）			10		37,410			WYB00048
			0	3,741	0	-10	-37,410	単－ 328号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,898	38,980	10	38,980	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　25号内訳書　　(塩化ｶﾙｼｳﾑ)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック（普通型）運転	2t積(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		20		28,620			WYB00049
			0	1,431	0	-20	-28,620	単－ 329号
		時間	0		0			2024. 3
			20	1,555	31,100	20	31,100	2025.04
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		20		51,080			WYB00056
			0	2,554	0	-20	-51,080	単－ 330号
		時間	0		0			2024. 3
			20	2,762	55,240	20	55,240	2025.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　26号内訳書　　(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック（普通型）運転	2t積(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		20		28,620			WYB00049
			0	1,431	0	-20	-28,620	単－ 329号
		時間	0		0			2024. 3
			20	1,555	31,100	20	31,100	2025.04
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		20		51,080			WYB00056
			0	2,554	0	-20	-51,080	単－ 330号
		時間	0		0			2024. 3
			20	2,762	55,240	20	55,240	2025.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			50		162,750			WYB00057
			0	3,255	0	-50	-162,750	単－ 331号
		時間	0		0			2024. 3
			50	3,373	168,650	50	168,650	2025.04
普通作業員（昼間）			50		124,650			WYB00060
			0	2,493	0	-50	-124,650	単－ 332号
		時間	0		0			2024. 3
			50	2,598	129,900	50	129,900	2025.04
特殊作業員（昼間）			10		30,180			WYB00020
			0	3,018	0	-10	-30,180	単－ 242号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,137	31,370	10	31,370	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費
第　28号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			100		488,200			WYB00062
			0	4,882	0	-100	-488,200	単－ 333号
		時間	0		0			2024. 3
			100	5,060	506,000	100	506,000	2025.04
普通作業員（夜間）			100		374,100			WYB00063
			0	3,741	0	-100	-374,100	単－ 334号
		時間	0		0			2024. 3
			100	3,898	389,800	100	389,800	2025.04
特殊作業員（夜間）			10		45,280			WYB00032
			0	4,528	0	-10	-45,280	単－ 335号
		時間	0		0			2024. 3
			10	4,706	47,060	10	47,060	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			50		162,750			WYB00057
			0	3,255	0	-50	-162,750	単－ 331号
		時間	0		0			2024. 3
			50	3,373	168,650	50	168,650	2025.04
普通作業員（昼間）			50		124,650			WYB00060
			0	2,493	0	-50	-124,650	単－ 332号
		時間	0		0			2024. 3
			50	2,598	129,900	50	129,900	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費
第　30号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			100		488,200			WYB00062
			0	4,882	0	-100	-488,200	単－ 333号
		時間	0		0			2024. 3
			100	5,060	506,000	100	506,000	2025.04
普通作業員（夜間）			100		374,100			WYB00063
			0	3,741	0	-100	-374,100	単－ 334号
		時間	0		0			2024. 3
			100	3,898	389,800	100	389,800	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			10		32,550			WYB00043
			0	3,255	0	-10	-32,550	単－ 325号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,373	33,730	10	33,730	2025.04
運転手（特殊）（昼間）			10		34,120			WYB00016
			0	3,412	0	-10	-34,120	単－ 240号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,543	35,430	10	35,430	2025.04
普通作業員（昼間）			10		24,930			WYB00045
			0	2,493	0	-10	-24,930	単－ 326号
		時間	0		0			2024. 3
			10	2,598	25,980	10	25,980	2025.04
特殊作業員（昼間）			10		30,180			WYB00020
			0	3,018	0	-10	-30,180	単－ 242号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,137	31,370	10	31,370	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			99		322,245			WYB00173
			0	3,255	0	-99	-322,245	単－ 336号
		時間	0		0			2024. 3
			99	3,373	333,927	99	333,927	2025.04
普通作業員（昼間）			163		406,359			WYB00175
			0	2,493	0	-163	-406,359	単－ 337号
		時間	0		0			2024. 3
			163	2,598	423,474	163	423,474	2025.04
運転手（一般）（昼間）	法定休日		65		233,090			WYB00174
			0	3,586	0	-65	-233,090	単－ 338号
		時間	0		0			2024. 3
			65	3,611	234,715	65	234,715	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
普通作業員（昼間）	法定休日		8		22,816			WYB00176
			0	2,852	0	-8	-22,816	単－ 339号
		時間	0		0			2024. 3
			8	2,905	23,240	8	23,240	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
					942,100			
合　計					0		-942,100	
					0			
					971,617		971,617	

一式当たり内訳書

労務費
第　33号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			10		48,820			WYB00046
			0	4,882	0	-10	-48,820	単－ 327号
		時間	0		0			2024. 3
			10	5,060	50,600	10	50,600	2025.04
運転手（特殊）（夜間）			10		51,180			WYB00027
			0	5,118	0	-10	-51,180	単－ 299号
		時間	0		0			2024. 3
			10	5,316	53,160	10	53,160	2025.04
普通作業員（夜間）			10		37,410			WYB00048
			0	3,741	0	-10	-37,410	単－ 328号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,898	38,980	10	38,980	2025.04
特殊作業員（夜間）			10		45,280			WYB00032
			0	4,528	0	-10	-45,280	単－ 335号
		時間	0		0			2024. 3
			10	4,706	47,060	10	47,060	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費
第　34号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			32		156,224			WYB00177
			0	4,882	0	-32	-156,224	単－ 340号
		時間	0		0			2024. 3
			32	5,060	161,920	32	161,920	2025.04
普通作業員（夜間）			20		74,820			WYB00179
			0	3,741	0	-20	-74,820	単－ 341号
		時間	0		0			2024. 3
			20	3,898	77,960	20	77,960	2025.04
運転手（一般）（夜間）	法定休日		66		280,500			WYB00178
			0	4,250	0	-66	-280,500	単－ 342号
		時間	0		0			2024. 3
			66	4,280	282,480	66	282,480	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
普通作業員（夜間）	法定休日		13		43,940			WYB00180
			0	3,380	0	-13	-43,940	単－ 343号
		時間	0		0			2024. 3
			13	3,443	44,759	13	44,759	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
合　計					531,555			
					0		-531,555	
					0			
					542,688		542,688	

一式当たり内訳書

機械費

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		10		15,730			WYB00064
			0	1,573	0	-10	-15,730	単－ 345号
		時間	0		0			2024. 3
			10	1,795	17,950	10	17,950	2025.04
バックホウ（クローラ・標準）運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		10		29,160			WYB00076
			0	2,916	0	-10	-29,160	単－ 346号
		時間	0		0			2024. 3
			10	2,921	29,210	10	29,210	2025.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		5		7,865			WYB00182
			0	1,573	0	-5	-7,865	単－ 347号
		時間	0		0			2024. 3
			5	1,795	8,975	5	8,975	2025.04
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		36		91,944			WYB00183
			0	2,554	0	-36	-91,944	単－ 348号
		時間	0		0			2024. 3
			36	2,762	99,432	36	99,432	2025.04
合　計					95,509			
					0		-95,509	
					0			
					103,736		103,736	

一式当たり内訳書

材料費

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高輝度工事中看板	1100×1600 枠付き ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型高輝度(白)		1		48,000			
			0	48,000	0	-1	-48,000	
		台	0		0			2024. 3
			1	48,000	48,000	1	48,000	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			90		1,484,100			WB010211
			0	16,490	0	-90	-1,484,100	単－ 349号
		人日	0		0			2024. 3
			90	17,220	1,549,800	90	1,549,800	2025.04
交通誘導警備員Ｂ			90		1,209,600			WB010212
			0	13,440	0	-90	-1,209,600	単－ 350号
		人日	0		0			2024. 3
			90	14,070	1,266,300	90	1,266,300	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

434人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			322		5,309,780			WB010211
			0	16,490	0	-322	-5,309,780	単－ 349号
		人日	0		0			2024. 3
			322	17,220	5,544,840	322	5,544,840	2025.04
交通誘導警備員Ｂ			112		1,505,280			WB010212
			0	13,440	0	-112	-1,505,280	単－ 350号
		人日	0		0			2024. 3
			112	14,070	1,575,840	112	1,575,840	2025.04
合　計					6,521,490			
					0		-6,521,490	
					0			
					6,813,944		6,813,944	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　40号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			50		1,236,500			WB010211
			0	24,730	0	-50	-1,236,500	単－ 351号
		人日	0		0			2024. 3
			50	25,830	1,291,500	50	1,291,500	2025.04
交通誘導警備員Ｂ			50		1,008,000			WB010212
			0	20,160	0	-50	-1,008,000	単－ 352号
		人日	0		0			2024. 3
			50	21,110	1,055,500	50	1,055,500	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

54人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　41号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			19		469,870			WB010211
			0	24,730	0	-19	-469,870	単－ 351号
		人日	0		0			2024. 3
			19	25,830	490,770	19	490,770	2025.04
交通誘導警備員Ｂ			35		705,600			WB010212
			0	20,160	0	-35	-705,600	単－ 352号
		人日	0		0			2024. 3
			35	21,110	738,850	35	738,850	2025.04
合　計					1,124,834			
					0		-1,124,834	
					0			
					1,176,651		1,176,651	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		5		10,280			CB210030
			0	2,056	0	-5	-10,280	
		m３	0		0			2024. 3
			5	2,117	10,585	5	10,585	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		5		1,442			CB210030
			0	288.4	0	-5	-1,442	
		m３	0		0			2024. 3
			5	298.6	1,493	5	1,493	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4.5		15,709			CB210410
			0	3,491	0	-4.5	-15,709	
		m３	0		0			2024. 3
			4.5	3,616	16,272	4.5	16,272	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		4.5		11,745			CB210410
			0	2,610	0	-4.5	-11,745	
		m３	0		0			2024. 3
			4.5	2,927	13,171	4.5	13,171	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

基面整正

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			10		3,990			CB210080
			0	399	0	-10	-3,990	
		m２	0		0			2024. 3
			10	415.8	4,158	10	4,158	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		10		2,395			CB210020
			0	239.5	0	-10	-2,395	
		m３	0		0			2024. 3
			10	246.1	2,461	10	2,461	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		5		17,740			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	3,548	0	-5	-17,740	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	0		0			2024. 3
			5	3,797	18,985	5	18,985	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		5		11,630			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0	2,326	0	-5	-11,630	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	0		0			2024. 3
			5	2,397	11,985	5	11,985	2025.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		10		18,980			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		0	1,898	0	-10	-18,980	
	11.0km以下	m３	0		0			2024. 3
			10	1,955	19,550	10	19,550	2025.04
合　計					0 0 0 0		0 0	

8m3当たり内訳書

床掘り

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		8		16,848			CB210030
			0	2,106	0	-8	-16,848	
		m３	0		0			2025.09
			8	2,106	16,848	8	16,848	2025.09
合　計					16,122			
					0		-16,122	
					0			
					16,122		16,122	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2.6		9,375			CB210410
			0	3,606	0	-2.6	-9,375	
		m３	0		0			2025.09
			2.6	3,606	9,375	2.6	9,375	2025.09
					8,971			
合　計					0		-8,971	
					0			
					8,971		8,971	

5m3当たり内訳書

整地

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		5.1		689			CB210610
	無し		0	135.1	0	-5.1	-689	
		m３	0		0			2025.09
			5.1	135.1	689	5.1	689	2025.09
					659			
合　計					0		-659	
					0			
					659		659	

5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		5.1		19,232			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	3,771	0	-5.1	-19,232	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	0		0			2025.09
			5.1	3,771	19,232	5.1	19,232	2025.09
合　計					18,403			
					0		-18,403	
					0			
					18,403		18,403	

14m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
第　55号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品		14.1		86,348			WB810620
	２０ｍ未満 無 無 無		0	6,124	0	-14.1	-86,348	単－ 374号
		m	0		0			2024. 3
			14.1	6,264	88,322	14.1	88,322	2025.04
ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-CP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系 20m未満(30%割増)		14.1		186,966			WYB00278
			0	13,260	0	-14.1	-186,966	単－ 375号
		m	0		0			2024. 3
			14.1	13,650	192,465	14.1	192,465	2025.04
防護柵袖設置工	E袖		1		15,470			WYB00166
			0	15,470	0	-1	-15,470	単－ 376号
		枚	0		0			2024. 3
			1	15,990	15,990	1	15,990	2025.04
袖パイプ（材料費）	E袖（500張出）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1		11,900			WYB00168
			0	11,900	0	-1	-11,900	単－ 377号
		枚	0		0			2024. 3
			1	11,900	11,900	1	11,900	2025.04
合　計					287,731			
					0		-287,731	
					0			
					295,379		295,379	

20m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		19.5		68,250			WB810760
	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無		0	3,500	0	-19.5	-68,250	単－ 382号
		m	0		0			2024. 3
			19.5	3,675	71,662	19.5	71,662	2025.04
転落防止柵（材料費）	H=1100 450(独立基礎) 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		19.5		204,750			WYB00277
			0	10,500	0	-19.5	-204,750	単－ 383号
		m	0		0			2024. 3
			19.5	10,700	208,650	19.5	208,650	2025.04
転落防止柵袖設置工	L=500		3		37,560			WYB00279
			0	12,520	0	-3	-37,560	単－ 384号
		枚	0		0			2024. 3
			3	12,940	38,820	3	38,820	2025.04
転落防止柵袖（材料費）	L=500		3		70,290			WYB00281
			0	23,430	0	-3	-70,290	単－ 385号
		枚	0		0			2024. 3
			3	23,430	70,290	3	70,290	2025.04
合　計					364,444			
					0		-364,444	
					0			
					372,646		372,646	

6m2当たり内訳書

型枠

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		5.7		46,489			CB240210
			0	8,156	0	-5.7	-46,489	
		m２	0		0			2025.09
			5.7	8,156	46,489	5.7	46,489	2025.09
					44,486			
合　計					0		-44,486	
					0			
					44,486		44,486	

0m2当たり内訳書

型枠

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		2		10,282			WB240720
			0	5,141	0	-2	-10,282	単－ 422号
		ｍ２	0		0			2024. 3
			2	5,342	10,684	2	10,684	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1,198m2当たり内訳書

防草処理

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置		1,198		2,070,144			WB820610
	法面部(1：2.0以下) 有り 1.22m2		0	1,728	0	-1,198	-2,070,144	単－ 425号
		m２	0		0			2024. 3
			1,198	1,857	2,224,686	1,198	2,224,686	2025.04
防草シート端部処理	ｼｰﾄ重ね部 対象防草ｼｰﾄ面積1198m2		1		708,300			WYB00185
			0		0	-1	-708,300	単－ 426号
		式	0		0			2024. 3
			1		774,500	1	774,500	2025.04
シリコーンコーキング材（	ｱﾀｯﾁ 333ml/本		68.3		79,911			WYB00186
材料費）			0	1,170	0	-68.3	-79,911	単－ 427号
		本	0		0			2024. 3
			68.3	1,170	79,911	68.3	79,911	2025.04
防草シートピン上部処理	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） 対象防草ｼｰﾄ面積1198m2		1		765,000			WYB00187
			0		0	-1	-765,000	単－ 428号
		式	0		0			2024. 3
			1		836,400	1	836,400	2025.04
防草シートピン上部処理材	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） □100×100 L=25m		19.2		217,536			WYB00284
（材料費）			0	11,330	0	-19.2	-217,536	単－ 429号
		巻	0		0			2024. 3
			19.2	11,330	217,536	19.2	217,536	2025.04
合　計					3,675,438			
					0		-3,675,438	
					0			
					3,954,995		3,954,995	

1,773m2当たり内訳書

防草処理

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置		1,773		2,822,616			WB820610
	平面部(1：2.0超) 有り 1.22m2		0	1,592	0	-1,773	-2,822,616	単－ 430号
		m２	0		0			2024. 3
			1,773	1,697	3,008,781	1,773	3,008,781	2025.04
防草シート端部処理	ｼｰﾄ重ね部 対象防草ｼｰﾄ面積1773m2		1		900,700			WYB00283
			0		0	-1	-900,700	単－ 431号
		式	0		0			2024. 3
			1		938,600	1	938,600	2025.04
シリコーンコーキング材（	ｱﾀｯﾁ 333ml/本		101		118,170			WYB00286
材料費）			0	1,170	0	-101	-118,170	単－ 432号
		本	0		0			2024. 3
			101	1,170	118,170	101	118,170	2025.04
防草シートピン上部処理	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） 対象防草ｼｰﾄ面積1773m2		1		942,600			WYB00285
			0		0	-1	-942,600	単－ 433号
		式	0		0			2024. 3
			1		982,300	1	982,300	2025.04
防草シートピン上部処理材	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） □100×100 L=25m		28.4		321,772			WYB00288
（材料費）			0	11,330	0	-28.4	-321,772	単－ 434号
		巻	0		0			2024. 3
			28.4	11,330	321,772	28.4	321,772	2025.04
合　計					4,885,914			
					0		-4,885,914	
					0			
					5,138,316		5,138,316	

一式当たり内訳書

労務費

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			1,650		5,370,750			WYB00092
			0	3,255	0	-1,650	-5,370,750	単－ 470号
		時間	0		0			2024. 3
			1,650	3,373	5,565,450	1,650	5,565,450	2025.04
運転手（特殊）（昼間）			10		34,120			WYB00016
			0	3,412	0	-10	-34,120	単－ 240号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,543	35,430	10	35,430	2025.04
普通作業員（昼間）			1,650		4,113,450			WYB00094
			0	2,493	0	-1,650	-4,113,450	単－ 471号
		時間	0		0			2024. 3
			1,650	2,598	4,286,700	1,650	4,286,700	2025.04
特殊作業員（昼間）			10		30,180			WYB00020
			0	3,018	0	-10	-30,180	単－ 242号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,137	31,370	10	31,370	2025.04
電工（昼間）			10		29,660			WYB00091
			0	2,966	0	-10	-29,660	単－ 472号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,216	32,160	10	32,160	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			1,795		5,842,725			WYB00200
			0	3,255	0	-1,795	-5,842,725	単－ 473号
		時間	0		0			2024. 3
			1,795	3,373	6,054,535	1,795	6,054,535	2025.04
普通作業員（昼間）			1,329		3,313,197			WYB00205
			0	2,493	0	-1,329	-3,313,197	単－ 474号
		時間	0		0			2024. 3
			1,329	2,598	3,452,742	1,329	3,452,742	2025.04
とび工（昼間）			156		532,272			WYB00202
			0	3,412	0	-156	-532,272	単－ 475号
		時間	0		0			2024. 3
			156	3,570	556,920	156	556,920	2025.04
電工（昼間）			11		32,626			WYB00204
			0	2,966	0	-11	-32,626	単－ 476号
		時間	0		0			2024. 3
			11	3,216	35,376	11	35,376	2025.04
運転手（一般）（昼間）	法定休日		46		164,956			WYB00201
			0	3,586	0	-46	-164,956	単－ 477号
		時間	0		0			2024. 3
			46	3,611	166,106	46	166,106	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
普通作業員（昼間）	法定休日		73		208,196			WYB00203
			0	2,852	0	-73	-208,196	単－ 478号
		時間	0		0			2024. 3
			73	2,905	212,065	73	212,065	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
合　計					9,659,157			
					0		-9,659,157	
					0			
					10,026,397		10,026,397	

一式当たり内訳書

労務費
第　63号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			500		2,441,000			WYB00097
			0	4,882	0	-500	-2,441,000	単－ 479号
		時間	0		0			2024. 3
			500	5,060	2,530,000	500	2,530,000	2025.04
普通作業員（夜間）			500		1,870,500			WYB00098
			0	3,741	0	-500	-1,870,500	単－ 480号
		時間	0		0			2024. 3
			500	3,898	1,949,000	500	1,949,000	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

労務費
第　64号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			205		1,000,810			WYB00206
			0	4,882	0	-205	-1,000,810	単－ 481号
		時間	0		0			2024. 3
			205	5,060	1,037,300	205	1,037,300	2025.04
普通作業員（夜間）			51		190,791			WYB00207
			0	3,741	0	-51	-190,791	単－ 482号
		時間	0		0			2024. 3
			51	3,898	198,798	51	198,798	2025.04
とび工（夜間）			76		388,968			WYB00295
			0	5,118	0	-76	-388,968	単－ 483号
		時間	0		0			2024. 3
			76	5,355	406,980	76	406,980	2025.04
電工（夜間）			13		57,850			WYB00291
			0	4,450	0	-13	-57,850	単－ 484号
		時間	0		0			2024. 3
			13	4,823	62,699	13	62,699	2025.04
運転手（一般）（夜間）	法定休日		2		8,500			WYB00208
			0	4,250	0	-2	-8,500	単－ 485号
		時間	0		0			2024. 3
			2	4,280	8,560	2	8,560	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
普通作業員（夜間）	法定休日		2		6,760			WYB00209
			0	3,380	0	-2	-6,760	単－ 486号
		時間	0		0			2024. 3
			2	3,443	6,886	2	6,886	2025.04
(休日労務単価=基準額×割								
とび工（夜間）	法定休日		44		205,172			WYB00269
			0	4,663	0	-44	-205,172	単－ 487号
		時間	0		0			2024. 3
			44	4,912	216,128	44	216,128	2025.04

一式当たり内訳書

労務費
第　64号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(休日労務単価=基準額×割								
合　計					1,778,777 0 0 1,853,895		-1,778,777 1,853,895	

一式当たり内訳書

機械費

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		600		943,800			WYB00099
			0	1,573	0	-600	-943,800	単－ 488号
		時間	0		0			2024. 3
			600	1,795	1,077,000	600	1,077,000	2025.04
トラック（普通型）運転	2t積(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		100		143,100			WYB00007
			0	1,431	0	-100	-143,100	単－ 255号
		時間	0		0			2024. 3
			100	1,555	155,500	100	155,500	2025.04
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		100		255,400			WYB00101
			0	2,554	0	-100	-255,400	単－ 489号
		時間	0		0			2024. 3
			100	2,762	276,200	100	276,200	2025.04
高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		10		32,220			WYB00019
			0	3,222	0	-10	-32,220	単－ 257号
		時間	0		0			2024. 3
			10	3,342	33,420	10	33,420	2025.04
バックホウ（クローラ・標準）運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		10		29,160			WYB00076
			0	2,916	0	-10	-29,160	単－ 346号
		時間	0		0			2024. 3
			10	2,921	29,210	10	29,210	2025.04
振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）運転	運転質量0.8～1.1t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		10		7,880			WYB00096
			0	788	0	-10	-7,880	単－ 490号
		時間	0		0			2024. 3
			10	818	8,180	10	8,180	2025.04
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）［賃料］	25t吊(ｵﾍﾟ・燃料費含む)		10		432,000			WYB00104
			0	43,200	0	-10	-432,000	単－ 491号
		日	0		0			2024. 3
			10	45,200	452,000	10	452,000	2025.04
小型バックホウ（クローラ・超小旋回型）［損料］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.11m3		10		105,000			WYB00105
			0	10,500	0	-10	-105,000	単－ 492号
		日	0		0			2024. 3
			10	10,500	105,000	10	105,000	2025.04
ランマ［損料］	質量60～80kg		10		6,620			WYB00106
			0	662	0	-10	-6,620	単－ 493号
		日	0		0			2024. 3
			10	714	7,140	10	7,140	2025.04

一式当たり内訳書

機械費

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動コンパクタ（前進型）	機械質量40～60kg		10		4,850			WYB00107
［損料］			0	485	0	-10	-4,850	単－ 494号
		日	0		0			2024. 3
			10	498	4,980	10	4,980	2025.04
チェンソー（ガソリンエンジン）［損料］	鋸長500mm 排気量0.060L		10		9,810			WYB00108
			0	981	0	-10	-9,810	単－ 495号
		日	0		0			2024. 3
			10	981	9,810	10	9,810	2025.04
コンクリートカッタ（手動式・湿式）［損料］	切削深10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm		10		10,700			WYB00109
			0	1,070	0	-10	-10,700	単－ 496号
		日	0		0			2024. 3
			10	1,130	11,300	10	11,300	2025.04
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA		10		2,940			WYB00110
			0	294	0	-10	-2,940	単－ 497号
		日	0		0			2024. 3
			10	297	2,970	10	2,970	2025.04
軽油			100		14,800			WYB00111
			0	148	0	-100	-14,800	単－ 498号
		L	0		0			2024. 3
			100	159	15,900	100	15,900	2025.04
ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗｰ		100		16,300			WYB00112
			0	163	0	-100	-16,300	単－ 499号
		L	0		0			2024. 3
			100	173	17,300	100	17,300	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		241		379,093			WYB00211
			0	1,573	0	-241	-379,093	単－ 500号
		時間	0		0			2024. 3
			241	1,795	432,595	241	432,595	2025.04
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		190		485,260			WYB00213
			0	2,554	0	-190	-485,260	単－ 501号
		時間	0		0			2024. 3
			190	2,762	524,780	190	524,780	2025.04
高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		4		12,888			WYB00172
			0	3,222	0	-4	-12,888	単－ 502号
		時間	0		0			2024. 3
			4	3,342	13,368	4	13,368	2025.04
振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）運転	運転質量0.8～1.1t(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		26		20,488			WYB00216
			0	788	0	-26	-20,488	単－ 503号
		時間	0		0			2024. 3
			26	818	21,268	26	21,268	2025.04
小型バックホウ（クローラ・超小旋回型）［損料］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.11m3		21		220,500			WYB00218
			0	10,500	0	-21	-220,500	単－ 504号
		日	0		0			2024. 3
			21	10,500	220,500	21	220,500	2025.04
パッカー車（回転式）運転	4.0m3(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		4		14,088			WYB00289
			0	3,522	0	-4	-14,088	単－ 505号
		時間	0		0			2024. 3
			4	3,749	14,996	4	14,996	2025.04
ランマ［損料］	質量60～80kg		17		11,254			WYB00219
			0	662	0	-17	-11,254	単－ 506号
		日	0		0			2024. 3
			17	714	12,138	17	12,138	2025.04
振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量40～60kg		43		20,855			WYB00220
			0	485	0	-43	-20,855	単－ 507号
		日	0		0			2024. 3
			43	498	21,414	43	21,414	2025.04
チェンソー［損料］	電動･ﾓｰﾀｰ式 1.4kw ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ350mm		1		3,300			WYB00197
			0	3,300	0	-1	-3,300	単－ 508号
		日	0		0			2024. 3
			1	3,300	3,300	1	3,300	2025.04

一式当たり内訳書

機械費

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートカッタ（手動式・湿式）［損料］	切削深10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm		1		1,070			WYB00222
			0	1,070	0	-1	-1,070	単－ 509号
		日	0		0			2024. 3
			1	1,130	1,130	1	1,130	2025.04
コンクリートカッター［損料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ		13		42,900			WYB00214
			0	3,300	0	-13	-42,900	単－ 510号
		日	0		0			2024. 3
			13	3,300	42,900	13	42,900	2025.04
高速カッター［損料］			3		3,900			WYB00215
			0	1,300	0	-3	-3,900	単－ 511号
		日	0		0			2024. 3
			3	1,300	3,900	3	3,900	2025.04
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA		40		11,760			WYB00225
			0	294	0	-40	-11,760	単－ 512号
		日	0		0			2024. 3
			40	297	11,880	40	11,880	2025.04
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	900W		16		22,400			WYB00226
			0	1,400	0	-16	-22,400	単－ 513号
		日	0		0			2024. 3
			16	1,400	22,400	16	22,400	2025.04
エンジンウェルダ［賃料］	溶接電流230～250A		7		12,600			WYB00223
			0	1,800	0	-7	-12,600	単－ 514号
		日	0		0			2024. 3
			7	1,800	12,600	7	12,600	2025.04
草刈機（肩掛式）［損料］	ｶｯﾀ径230mm		4		916			WYB00224
			0	229	0	-4	-916	単－ 515号
		日	0		0			2024. 3
			4	232	928	4	928	2025.04
剪定機（ヘッジトリマー）［損料］	刃長60cm		1		1,850			WYB00227
			0	1,850	0	-1	-1,850	単－ 516号
		日	0		0			2024. 3
			1	1,850	1,850	1	1,850	2025.04
ブロワー［損料］	手持式 風量3.8m3/min		15		16,500			WYB00228
			0	1,100	0	-15	-16,500	単－ 517号
		日	0		0			2024. 3
			15	1,100	16,500	15	16,500	2025.04

一式当たり内訳書

機械費

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌機［損料］			11		44,000			WYB00229
			0	4,000	0	-11	-44,000	単－ 518号
		日	0		0			2024. 3
			11	4,000	44,000	11	44,000	2025.04
標準コンクリートバイブレータ（棒状）［損料］	ﾓｰﾀ式 100V		5		6,750			WYB00230
			0	1,350	0	-5	-6,750	単－ 519号
		日	0		0			2024. 3
			5	1,350	6,750	5	6,750	2025.04
電気サンダー［損料］			31		28,830			WYB00233
			0	930	0	-31	-28,830	単－ 520号
		日	0		0			2024. 3
			31	930	28,830	31	28,830	2025.04
電動ピック［損料］			16		67,200			WYB00231
			0	4,200	0	-16	-67,200	単－ 521号
		日	0		0			2024. 3
			16	4,200	67,200	16	67,200	2025.04
ハンマドリル［損料］			11		21,450			WYB00217
			0	1,950	0	-11	-21,450	単－ 522号
		日	0		0			2024. 3
			11	1,950	21,450	11	21,450	2025.04
電気コンクリートハンマー［損料］	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J		13		48,750			WYB00235
			0	3,750	0	-13	-48,750	単－ 523号
		日	0		0			2024. 3
			13	3,750	48,750	13	48,750	2025.04
コア削孔機［賃料］	ｺｱﾄﾞﾘﾙ2″ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ踏台付		1		5,500			WYB00298
			0	5,500	0	-1	-5,500	単－ 524号
		日	0		0			2024. 3
			1	5,500	5,500	1	5,500	2025.04
集じん機［損料］	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L		2		2,100			WYB00236
			0	1,050	0	-2	-2,100	単－ 525号
		日	0		0			2024. 3
			2	1,050	2,100	2	2,100	2025.04
汚水用水中ポンプ［賃料］	0.4kw 口径50mm		8		21,600			WYB00237
			0	2,700	0	-8	-21,600	単－ 526号
		日	0		0			2024. 3
			8	2,700	21,600	8	21,600	2025.04

一式当たり内訳書

機械費

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水分計［賃料］			1		13,000			WYB00293
			0	13,000	0	-1	-13,000	単－ 527号
		日	0		0			2024. 3
			1	13,000	13,000	1	13,000	2025.04
高周波インバーター［賃料］	100V 1.2～1.3kVA		1		2,100			WYB00297
			0	2,100	0	-1	-2,100	単－ 528号
		日	0		0			2024. 3
			1	2,100	2,100	1	2,100	2025.04
高周波バイブレーター［賃料］	径30～40mm 6m		2		2,200			WYB00299
			0	1,100	0	-2	-2,200	単－ 529号
		日	0		0			2024. 3
			2	1,100	2,200	2	2,200	2025.04
送風機［賃料］	100V φ300（ﾀﾞｸﾄ付）		1		3,000			WYB00232
			0	3,000	0	-1	-3,000	単－ 530号
		日	0		0			2024. 3
			1	3,000	3,000	1	3,000	2025.04
合　計					1,481,414			
					0		-1,481,414	
					0			
					1,574,068		1,574,068	

一式当たり内訳書

材料費

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）		10		117,000			
			0	11,700	0	-10	-117,000	
		t	0		0			2024. 3
			10	11,700	117,000	10	117,000	2025.04
常温合材	30kg袋		2,000		78,000			
			0	39	0	-2,000	-78,000	
		kg	0		0			2024. 3
			2,000	39	78,000	2,000	78,000	2025.04
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		10		204,000			
			0	20,400	0	-10	-204,000	
		t	0		0			2024. 3
			10	21,000	210,000	10	210,000	2025.04
無収縮材	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3		10		1,250			
			0	125	0	-10	-1,250	
		ｋｇ	0		0			2024. 3
			10	130	1,300	10	1,300	2025.04
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		10		18,000			
			0	1,800	0	-10	-18,000	
		ｍ３	0		0			2024. 3
			10	1,950	19,500	10	19,500	2025.04
反射テープ	幅5cm		20		43,400			
			0	2,170	0	-20	-43,400	
		m	0		0			2024. 3
			20	2,170	43,400	20	43,400	2025.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

材料費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）		14.5		169,650			
			0	11,700	0	-14.5	-169,650	
		t	0		0			2024. 3
			14.5	11,700	169,650	14.5	169,650	2025.04
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）		10.5		122,850			
			0	11,700	0	-10.5	-122,850	
		t	0		0			2024. 3
			10.5	11,700	122,850	10.5	122,850	2025.04
全天候型常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ20kg袋		711		2,211,210			
			0	3,110	0	-711	-2,211,210	
		袋	0		0			2024. 3
			711	3,110	2,211,210	711	2,211,210	2025.04
常温舗装材	PPｱｽｺﾝ		134		938,000			
			0	7,000	0	-134	-938,000	
		袋	0		0			2024. 3
			134	7,000	938,000	134	938,000	2025.04
ＫＦロードメンテ	黒 0.0025m3/ｾｯﾄ		9		34,380			
			0	3,820	0	-9	-34,380	
		セット	0		0			2024. 3
			9	3,820	34,380	9	34,380	2025.04
カタマＳＰ			1		10,400			
			0	10,400	0	-1	-10,400	
		ｍ３	0		0			2024. 3
			1	10,400	10,400	1	10,400	2025.04
アステープ	幅5cm90mm×厚0.5mm 50m/巻		6		106,800			
			0	17,800	0	-6	-106,800	
		巻	0		0			2024. 3
			6	17,800	106,800	6	106,800	2025.04
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1.5		29,100			
			0	19,400	0	-1.5	-29,100	
		ｍ３	0		0			2024. 3
			1.5	19,400	29,100	1.5	29,100	2025.04
生コンクリート　高炉	１８－８－４０		1.3		25,220			
			0	19,400	0	-1.3	-25,220	
		ｍ３	0		0			2024. 3
			1.3	19,400	25,220	1.3	25,220	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート　高炉	18-21-25(20)		6.5		133,900			
			0	20,600	0	-6.5	-133,900	
		m３	0		0			2024. 3
			6.5	20,600	133,900	6.5	133,900	2025.04
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		8		163,200			
			0	20,400	0	-8	-163,200	
		t	0		0			2024. 3
			8	21,000	168,000	8	168,000	2025.04
無収縮材	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　太平洋ﾌﾟﾚｺｰﾛｯｸｽｽｰﾊﾟｰ		75		14,325			
			0	191	0	-75	-14,325	
		ｋｇ	0		0			2024. 3
			75	191	14,325	75	14,325	2025.04
超早硬コンクリート	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄｾｯﾄ 0.015m3/ｾｯﾄ		41		365,310			
			0	8,910	0	-41	-365,310	
		セット	0		0			2024. 3
			41	8,910	365,310	41	365,310	2025.04
補修モルタル	ｴﾚﾎﾝ#300		7		22,260			
			0	3,180	0	-7	-22,260	
		袋	0		0			2024. 3
			7	3,180	22,260	7	22,260	2025.04
補修モルタル	ｴﾚﾎﾝ#415		3		25,800			
			0	8,600	0	-3	-25,800	
		袋	0		0			2024. 3
			3	8,600	25,800	3	25,800	2025.04
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		49.8		89,640			
			0	1,800	0	-49.8	-89,640	
		m３	0		0			2024. 3
			49.8	1,950	97,110	49.8	97,110	2025.04
粒度調整砕石	Ｍ－３０		3		8,250			
			0	2,750	0	-3	-8,250	
		m３	0		0			2024. 3
			3	3,250	9,750	3	9,750	2025.04
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		1		2,800			
			0	2,800	0	-1	-2,800	
		m３	0		0			2024. 3
			1	3,300	3,300	1	3,300	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レフテープ	W=50mm L=2.5m		3		16,260			
			0	5,420	0	-3	-16,260	
		巻	0		0			2024. 3
			3	5,420	16,260	3	16,260	2025.04
エポキシ樹脂系充てん接着剤	ｸｲｯｸﾒﾝﾀﾞｰ(主剤､硬化剤) 各500g		6		39,480			
			0	6,580	0	-6	-39,480	
		セット	0		0			2024. 3
			6	6,580	39,480	6	39,480	2025.04
ＫＣフォーム	GRC製 300用 6×390×1000		6		13,680			
			0	2,280	0	-6	-13,680	
		枚	0		0			2024. 3
			6	2,470	14,820	6	14,820	2025.04
ＫＣフォーム	GRC製 450用 8×490×1000		10		44,200			
			0	4,420	0	-10	-44,200	
		枚	0		0			2024. 3
			10	4,420	44,200	10	44,200	2025.04
ＪＳフォーム	GRC製 600用 27/10×750×1000		1		15,570			
			0	15,570	0	-1	-15,570	
		枚	0		0			2024. 3
			1	15,570	15,570	1	15,570	2025.04
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		0.04		4,280			
			0	107,000	0	-0.04	-4,280	
		ｔ	0		0			2024. 3
			0.04	102,000	4,080	0.04	4,080	2025.04
防草シート	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W2.0 L=25m		25.1		21,335			
			0	850	0	-25.1	-21,335	
		ｍ２	0		0			2024. 3
			25.1	850	21,335	25.1	21,335	2025.04
シリコーンコーキング材	ｱﾀｯﾁ 333ml/本		9		10,530			
			0	1,170	0	-9	-10,530	
		本	0		0			2024. 3
			9	1,170	10,530	9	10,530	2025.04
防塵キャップ	CCBOX用		5		7,500			
			0	1,500	0	-5	-7,500	
		個	0		0			2024. 3
			5	1,500	7,500	5	7,500	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シラン・シロキサン系表面含浸材	ﾆｭｰｽﾊﾟﾝｶﾞｰﾄﾞ 4.0kg/缶		1		45,100			
			0	45,100	0	-1	-45,100	
		缶	0		0			2024. 3
			1	45,100	45,100	1	45,100	2025.04
視覚障害者誘導ブロック	300×300×60		12		18,480			
			0	1,540	0	-12	-18,480	
		枚	0		0			2024. 3
			12	1,540	18,480	12	18,480	2025.04
インターロッキングブロック間詰材	ﾍﾟｲﾌﾞｻﾝﾄﾞ 20kg		4		11,280			
			0	2,820	0	-4	-11,280	
		袋	0		0			2024. 3
			4	2,820	11,280	4	11,280	2025.04
土のう	耐候性 幅50×長60cm		20		6,340			
			0	317	0	-20	-6,340	
		枚	0		0			2024. 3
			20	317	6,340	20	6,340	2025.04
植生土のう袋	種子肥料付 幅40(41)×長60cm		45		7,875			
			0	175	0	-45	-7,875	
		枚	0		0			2024. 3
			45	175	7,875	45	7,875	2025.04
シリコンシーラント	ｾﾒﾝﾀﾞｲﾝ805N 330ml/本		30		72,900			
			0	2,430	0	-30	-72,900	
		本	0		0			2024. 3
			30	2,430	72,900	30	72,900	2025.04
バックアップ材	発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ φ13mm		90.9		5,226			
			0	57.5	0	-90.9	-5,226	
		m	0		0			2024. 3
			90.9	57.5	5,226	90.9	5,226	2025.04
グレーチング蓋	300用 T-14 細目 L=1000		8		184,000			
			0	23,000	0	-8	-184,000	
		枚	0		0			2024. 3
			8	23,000	184,000	8	184,000	2025.04
グレーチングホルダー	Cﾀｲﾌﾟ 細目×自由勾配側溝		16		54,720			
			0	3,420	0	-16	-54,720	
		組	0		0			2024. 3
			16	3,500	56,000	16	56,000	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋	ﾊｲﾃﾝ LNMB505-410(付属品含む)		2		31,400			
			0	15,700	0	-2	-31,400	
		枚	0		0			2024. 3
			2	15,700	31,400	2	31,400	2025.04
グレーチング蓋	みぞ幅300用 普通目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1		54,000			
			0	54,000	0	-1	-54,000	
		セット	0		0			2024. 3
			1	54,000	54,000	1	54,000	2025.04
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００		1		1,191			
			0	1,191.2	0	-1	-1,191	
		m	0		0			2024. 3
			1	1,361.2	1,361	1	1,361	2025.04
硬質塩化ビニル管（購入のみ）	一般管 VP-150		24		59,112			WYB00152
			0	2,463	0	-24	-59,112	単－ 531号
		m	0		0			2024. 3
			24	2,770	66,480	24	66,480	2025.04
硬質塩化ビニル管（購入のみ）	φ150mm DV用ｿｹｯﾄ(異種管継手)		1		5,510			
			0	5,510	0	-1	-5,510	
		本	0		0			2024. 3
			1	5,510	5,510	1	5,510	2025.04
硬質塩化ビニル管（購入のみ）	φ150用ｿｹｯﾄ		4		22,520			
			0	5,630	0	-4	-22,520	
		本	0		0			2024. 3
			4	5,630	22,520	4	22,520	2025.04
硬質塩化ビニル管（購入のみ）	AV90°　ﾍﾞﾝﾄφ150		3		26,820			
			0	8,940	0	-3	-26,820	
		本	0		0			2024. 3
			3	8,940	26,820	3	26,820	2025.04
高密度ポリエチレン管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ450mm		8		85,600			
			0	10,700	0	-8	-85,600	
		m	0		0			2024. 3
			8	11,300	90,400	8	90,400	2025.04
高密度ポリエチレン管接手	φ450		2		29,600			
			0	14,800	0	-2	-29,600	
		個	0		0			2024. 3
			2	14,800	29,600	2	29,600	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管接手	φ150 DVｿｹｯﾄ		2		11,000			
			0	5,500	0	-2	-11,000	
		個	0		0			2024. 3
			2	5,500	11,000	2	11,000	2025.04
高密度ポリエチレン管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔･無孔)　φ150mm		2		3,080			
			0	1,540	0	-2	-3,080	
		m	0		0			2024. 3
			2	1,620	3,240	2	3,240	2025.04
硬質ポリ塩化ビニル管	DV 90°　φ150mm		1		1,400			
			0	1,400	0	-1	-1,400	
		個	0		0			2024. 3
			1	1,580	1,580	1	1,580	2025.04
高密度ポリエチレン管接手	φ150mm		4		18,640			
			0	4,660	0	-4	-18,640	
		個	0		0			2024. 3
			4	4,660	18,640	4	18,640	2025.04
高密度ポリエチレン管用	φ150mm		1		6,070			
サドルバンド			0	6,070	0	-1	-6,070	
		組	0		0			2024. 3
			1	6,070	6,070	1	6,070	2025.04
ステンレスバンド	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用φ450		3		81,000			
			0	27,000	0	-3	-81,000	
		組	0		0			2024. 3
			3	27,000	81,000	3	81,000	2025.04
ガードパイプ部材	Gp-Bp-3EV ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 端部		6		37,200			
			0	6,200	0	-6	-37,200	
		個	0		0			2024. 3
			6	6,200	37,200	6	37,200	2025.04
車止め頭部キャップ	2LDK-5		1		37,900			
			0	37,900	0	-1	-37,900	
		個	0		0			2024. 3
			1	37,900	37,900	1	37,900	2025.04
車止め頭部交換用工具	2LDK-5用		1		2,780			
			0	2,780	0	-1	-2,780	
		セット	0		0			2024. 3
			1	2,780	2,780	1	2,780	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プロパンガス・ボンベ	液化石油ｶﾞｽ		24.7		13,338			
			0	540	0	-24.7	-13,338	
		ｋｇ	0		0			2024. 3
			24.7	540	13,338	24.7	13,338	2025.04
道路鋲ナイトリバーＥＸ	両面反射ﾀｲﾌﾟ CR30W-Y-YY		6		10,380			
			0	1,730	0	-6	-10,380	
		枚	0		0			2024. 3
			6	1,730	10,380	6	10,380	2025.04
トルカルネット	10mm目合 1×5m		1		5,430			
			0	5,430	0	-1	-5,430	
		巻	0		0			2024. 3
			1	5,430	5,430	1	5,430	2025.04
ソーラー電光掲示板	ANM-4DS		3		4,728,600			
			0	1,576,200	0	-3	-4,728,600	
		基	0		0			2024. 3
			3	1,576,200	4,728,600	3	4,728,600	2025.04
防草シール（購入のみ）	目地ﾊﾞﾘｼｰﾄ W15cm×10m t=3.6mm		400		372,000			
			0	930	0	-400	-372,000	
		m	0		0			2024. 3
			400	930	372,000	400	372,000	2025.04
防草シール（購入のみ）	強草ｼｰﾄ W15cm×5m		400		844,000			
			0	2,110	0	-400	-844,000	
		m	0		0			2024. 3
			400	2,110	844,000	400	844,000	2025.04
路面補修材	3Mｼｰﾄ W=600		1		12,780			
			0	12,780	0	-1	-12,780	
		m	0		0			2024. 3
			1	12,780	12,780	1	12,780	2025.04
路面補修材	3Mﾌﾟﾗｲﾏｰ P-48N 4ﾘｯﾄﾙ缶		1		26,500			
			0	26,500	0	-1	-26,500	
		缶	0		0			2024. 3
			1	26,500	26,500	1	26,500	2025.04
クラック抑制シート	幅50cm ｶﾞﾗｽ基材		15		12,525			
			0	835	0	-15	-12,525	
		m	0		0			2024. 3
			15	835	12,525	15	12,525	2025.04

一式当たり内訳書

材料費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クラック抑制シート	幅33cm ｶﾞﾗｽ基材		15		8,775			
			0	585	0	-15	-8,775	
		m	0		0			2024. 3
			15	585	8,775	15	8,775	2025.04
カチコートＭＸ	15ﾘｯﾄﾙ入		1		32,400			
			0	32,400	0	-1	-32,400	
		缶	0		0			2024. 3
			1	32,400	32,400	1	32,400	2025.04
障害物表示灯	ｱﾚｯﾄﾞ・ｱｲφ300(ｿｰﾗｰ) 本体のみ		1		66,120			
			0	66,120	0	-1	-66,120	
		個	0		0			2024. 3
			1	66,120	66,120	1	66,120	2025.04
温水洗浄便器	TOTO:TCF5831AUPR		1		148,900			
			0	148,900	0	-1	-148,900	
		台	0		0			2024. 3
			1	148,900	148,900	1	148,900	2025.04
合　計					11,338,031			
					0		-11,338,031	
					0			
					11,365,942		11,365,942	

一式当たり内訳書

処分費

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻		10		10,000			WYB00131
			0	1,000	0	-10	-10,000	単－ 532号
		t	0		0			2024. 3
			10	1,000	10,000	10	10,000	2025.04
(鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ								
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		10		10,000			WYB00132
			0	1,000	0	-10	-10,000	単－ 533号
		t	0		0			2024. 3
			10	1,000	10,000	10	10,000	2025.04
(㈱ｺｲﾃﾞ)								
処分費（ｔ）	木(幹･枝葉)		10		100,000			WYB00133
			0	10,000	0	-10	-100,000	単－ 534号
		t	0		0			2024. 3
			10	10,000	100,000	10	100,000	2025.04
(有)幸建企画)								
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

処分費

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻		9.7		9,700			WYB00364
			0	1,000	0	-9.7	-9,700	単－ 535号
		t	0		0			2024. 3
			9.7	1,000	9,700	9.7	9,700	2025.04
(鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ								
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		1.6		1,600			WYB00366
			0	1,000	0	-1.6	-1,600	単－ 536号
		t	0		0			2024. 3
			1.6	1,000	1,600	1.6	1,600	2025.04
(㈱ｺｲﾃﾞ)								
処分費（ｔ）	せん定屑･除草		1.6		14,544			WYB00368
			0	9,090	0	-1.6	-14,544	単－ 537号
		t	0		0			2024. 3
			1.6	9,540	15,264	1.6	15,264	2025.04
(福宗環境ｾﾝﾀｰ)								
処分費（ｔ）	その他がれき類 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ W=2.0t/m3		1		5,200			WYB00369
			0	5,200	0	-1	-5,200	単－ 538号
		t	0		0			2024. 3
			1	5,200	5,200	1	5,200	2025.04
(詫磨環境㈱)								
処分費（ｍ３）	土砂		2.2		3,300			WYB00371
			0	1,500	0	-2.2	-3,300	単－ 539号
		ｍ３	0		0			2024. 3
			2.2	1,500	3,300	2.2	3,300	2025.04

一式当たり内訳書

処分費

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(株)市原商事)								
産業廃棄物税	最終処分		4		4,000			WYB00372
			0	1,000	0	-4	-4,000	単－ 540号
		t	0		0			2024. 3
			4	1,000	4,000	4	4,000	2025.04
合　計					36,692			
					0		-36,692	
					0			
					37,380		37,380	

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第　71号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			10.7		54,099			CB440480
			0	5,056	0	-10.7	-54,099	
		m	0		0			2025.09
			10.7	5,056	54,099	10.7	54,099	2025.09
軽量鋼矢板（賃料）	3型 L=2.0m 賃料日数3日 1回使用		1.8		11,062			WYB00240
			0	6,146	0	-1.8	-11,062	単－ 548号
		t	0		0			2025.09
			1.8	6,146	11,062	1.8	11,062	2025.09
アルミ腹起し（賃料）	110～120mm×120～130mm×4.0m 3日(最低保証30日)		6		15,240			WYB00221
			0	2,540	0	-6	-15,240	単－ 549号
		本	0		0			2025.09
			6	2,540	15,240	6	15,240	2025.09
水圧サポート（賃料）	ｱﾙﾐ製 1100mm～1800mm 賃料日数3日(最低保証30日)		4		18,080			WYB00241
			0	4,520	0	-4	-18,080	単－ 550号
		本	0		0			2025.09
			4	4,520	18,080	4	18,080	2025.09
合　計					94,238			
					0		-94,238	
					0			
					94,238		94,238	

23人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　72号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			9		232,470			WB010211
			0	25,830	0	-9	-232,470	単－ 551号
		人日	0		0			2025.09
			9	25,830	232,470	9	232,470	2025.09
交通誘導警備員Ｂ			14		295,540			WB010212
			0	21,110	0	-14	-295,540	単－ 552号
		人日	0		0			2025.09
			14	21,110	295,540	14	295,540	2025.09
合　計					505,265			
					0		-505,265	
					0			
					505,265		505,265	

30m3当たり内訳書

開削掘削
第　73号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			29.3		163,845			CB440410
			0	5,592	0	-29.3	-163,845	
		m３	0		0			2025.09
			29.3	5,592	163,845	29.3	163,845	2025.09
					156,787			
合　計					0		-156,787	
					0			
					156,787		156,787	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　74号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 3.5km以下		22		43,054			CB440510
			0	1,957	0	-22	-43,054	
		m３	0		0			2025.09
			22	1,957	43,054	22	43,054	2025.09
					41,199			
合　計					0		-41,199	
					0			
					41,199		41,199	

20m3当たり内訳書

整地

第　75号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		22		3,698			CB210610
	無し		0	168.1	0	-22	-3,698	
		m３	0		0			2025.09
			22	168.1	3,698	22	3,698	2025.09
					3,538			
合　計					0		-3,538	
					0			
					3,538		3,538	

7m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　76号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同	土砂		6.6		44,767			CB440420
溝工）			0	6,783	0	-6.6	-44,767	
		m３	0		0			2025.09
			6.6	6,783	44,767	6.6	44,767	2025.09
					42,838			
合　計					0		-42,838	
					0			
					42,838		42,838	

11m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第　77号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同	中埋砂		11		128,370			CB440420
溝工）			0	11,670	0	-11	-128,370	
		m３	0		0			2025.09
			11	11,670	128,370	11	128,370	2025.09
(ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い								
					122,840			
合　計					0		-122,840	
					0			
					122,840		122,840	

20m3当たり内訳書

整地

第　78号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		22		2,972			CB210610
	無し		0	135.1	0	-22	-2,972	
		m３	0		0			2025.09
			22	135.1	2,972	22	2,972	2025.09
合　計					2,843			
					0		-2,843	
					0			
					2,843		2,843	

20m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		22		5,348			CB210020
			0	243.1	0	-22	-5,348	
		m３	0		0			2025.09
			22	243.1	5,348	22	5,348	2025.09
合　計					5,117			
					0		-5,117	
					0			
					5,117		5,117	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　80号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		22		37,136			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		0	1,688	0	-22	-37,136	
		m３	0		0			2025.09
			22	1,688	37,136	22	37,136	2025.09
合　計					35,536			
					0		-35,536	
					0			
					35,536		35,536	

一式当たり内訳書

労務費
第　81号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（夜間）			127		642,620			WYB00329
			0	5,060	0	-127	-642,620	単－ 583号
		時間	0		0			2025.11
			127	5,060	642,620	127	642,620	2025.11
普通作業員（夜間）			9		35,082			WYB00330
			0	3,898	0	-9	-35,082	単－ 584号
		時間	0		0			2025.11
			9	3,898	35,082	9	35,082	2025.11
					648,508			
合　計					0		-648,508	
					0			
					648,508		648,508	

一式当たり内訳書

機械費

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		19		51,585			WYB00351
			0	2,715	0	-19	-51,585	単－ 585号
		時間	0		0			2025.11
			19	2,715	51,585	19	51,585	2025.11
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)		1		1,790			WYB00314
			0	1,790	0	-1	-1,790	単－ 586号
		時間	0		0			2025.11
			1	1,790	1,790	1	1,790	2025.11
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）［損料］	4t積級		2		16,620			WYB00317
			0	8,310	0	-2	-16,620	単－ 587号
		日	0		0			2025.11
			2	8,310	16,620	2	16,620	2025.11
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）［損料］	8t積級		1		19,550			WYB00316
			0	19,550	0	-1	-19,550	単－ 588号
		日	0		0			2025.11
			1	19,550	19,550	1	19,550	2025.11
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA		2		594			WYB00390
			0	297	0	-2	-594	単－ 589号
		日	0		0			2025.11
			2	297	594	2	594	2025.11
電気サンダー［損料］			1		930			WYB00392
			0	930	0	-1	-930	単－ 590号
		日	0		0			2025.11
			1	930	930	1	930	2025.11
電動ピック［損料］			2		5,000			WYB00393
			0	2,500	0	-2	-5,000	単－ 591号
		日	0		0			2025.11
			2	2,500	5,000	2	5,000	2025.11
振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量40～60kg		1		498			WYB00362
			0	498	0	-1	-498	単－ 592号
		日	0		0			2025.11
			1	498	498	1	498	2025.11
ランマ［損料］	質量60～80kg		1		714			WYB00363
			0	714	0	-1	-714	単－ 593号
		日	0		0			2025.11
			1	714	714	1	714	2025.11

一式当たり内訳書

機械費

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）運転	運転質量0.8～1.1t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		12		9,684			WYB00394
			0	807	0	-12	-9,684	単－ 594号
		時間	0		0			2025.11
			12	807	9,684	12	9,684	2025.11
バックホウ（クローラ・標準）運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		17		43,945			WYB00365
			0	2,585	0	-17	-43,945	単－ 595号
		時間	0		0			2025.11
			17	2,585	43,945	17	43,945	2025.11
コンクリートカッター［損料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ		3		9,900			WYB00367
			0	3,300	0	-3	-9,900	単－ 596号
		日	0		0			2025.11
			3	3,300	9,900	3	9,900	2025.11
攪拌機［損料］			1		4,000			WYB00370
			0	4,000	0	-1	-4,000	単－ 597号
		日	0		0			2025.11
			1	4,000	4,000	1	4,000	2025.11
集じん機［損料］	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L		1		1,050			WYB00396
			0	1,050	0	-1	-1,050	単－ 598号
		日	0		0			2025.11
			1	1,050	1,050	1	1,050	2025.11
電気コンクリートハンマー［損料］	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J		1		3,750			WYB00378
			0	3,750	0	-1	-3,750	単－ 599号
		日	0		0			2025.11
			1	3,750	3,750	1	3,750	2025.11
エンジンコンプレッサ［賃料］	2.5m3/分 吐出圧力0.7MPa		1		1,750			WYB00379
			0	1,750	0	-1	-1,750	単－ 600号
		日	0		0			2025.11
			1	1,750	1,750	1	1,750	2025.11
コア削孔機［賃料］	ｺｱﾄﾞﾘﾙ2″ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ踏台付		1		5,500			WYB00384
			0	5,500	0	-1	-5,500	単－ 601号
		日	0		0			2025.11
			1	5,500	5,500	1	5,500	2025.11
合　計					169,241			
					0		-169,241	
					0			
					169,241		169,241	

一式当たり内訳書

機械費

第　83号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	4t積級(ｵﾍﾟ･燃料費含む)		4		225,000			WYB00325
			0	56,250	0	-4	-225,000	単ー 602号
		日	0		0			2025.11
			4	56,250	225,000	4	225,000	2025.11
合　計					215,307			
					0		-215,307	
					0			
					215,307		215,307	

一式当たり内訳書

材料費

第　84号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）		7		81,900			
			0	11,700	0	-7	-81,900	
		t	0		0			2025.11
			7	11,700	81,900	7	81,900	2025.11
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）		3		35,100			
			0	11,700	0	-3	-35,100	
		t	0		0			2025.11
			3	11,700	35,100	3	35,100	2025.11
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		13		25,350			
			0	1,950	0	-13	-25,350	
		ｍ３	0		0			2025.11
			13	1,950	25,350	13	25,350	2025.11
全天候型常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ20kg袋		2		6,220			
			0	3,110	0	-2	-6,220	
		袋	0		0			2025.11
			2	3,110	6,220	2	6,220	2025.11
超早硬コンクリート	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄｾｯﾄ 0.015m3/ｾｯﾄ		3		26,730			
			0	8,910	0	-3	-26,730	
		セット	0		0			2025.11
			3	8,910	26,730	3	26,730	2025.11
合　計					167,748			
					0		-167,748	
					0			
					167,748		167,748	

一式当たり内訳書

処分費

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻		7.6		7,600			WYB00381
			0	1,000	0	-7.6	-7,600	単－ 603号
		t	0		0			2025.11
			7.6	1,000	7,600	7.6	7,600	2025.11
(鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ								
					7,272			
合　計					0		-7,272	
					0			
					7,272		7,272	

0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		2		125,000			WB010010
車１回)	10km 無 無		0	62,500	0	-2	-125,000	単－ 604号
		台	0		0			2024. 3
			2	71,000	142,000	2	142,000	2025.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		1		62,500			WB010010
車1回)	6.7km 無 無		0	62,500	0	-1	-62,500	単－ 605号
		台	0		0			2024. 3
			1	71,000	71,000	1	71,000	2025.04
貨物自動車による運搬（1	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		1		62,500			WB010010
車1回)	4.8km 無 無		0	62,500	0	-1	-62,500	単－ 606号
		台	0		0			2024. 3
			1	71,000	71,000	1	71,000	2025.04
貨物自動車による運搬（1	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		1		62,500			WB010010
車1回)	1.7km 無 無		0	62,500	0	-1	-62,500	単－ 607号
		台	0		0			2024. 3
			1	71,000	71,000	1	71,000	2025.04
					179,423			
合　計					0		-179,423	
					0			
					203,824		203,824	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第　88号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			1		120,000			WYB00309
			0	120,000	0	-1	-120,000	単－ 608号
		工事	0		0			2025.12
			1	120,000	120,000	1	120,000	2025.12
合　計					114,830			
					0		-114,830	
					0			
					114,830		114,830	

［大分河川国道事務所管内　　］

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　89号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のため	間接費含む		1		57,110			WYB00290
の非破壊試験費			0	57,110	0	-1	-57,110	単－ 609号
		本	0		0			
			1	57,110	57,110	1	57,110	2025.04
合　計					54,649			
					0		-54,649	
					0			
					54,649		54,649	

一式当たり内訳書

道路台帳附図修正費

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り		12		519,840			WYB00256
			0	43,320	0	-12	-519,840	単－ 610号
		枚	0		0			
			12	43,320	519,840	12	519,840	2025.04
合　計					497,447			
					0		-497,447	
					0			
					497,447		497,447	

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　91号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)		1		40,000			WYB00151
			0	40,000	0	-1	-40,000	単－ 611号
		件	0		0			2026. 1
			1	40,000	40,000	1	40,000	2026. 1
合　計					38,276			
					0		-38,276	
					0			
					38,276		38,276	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　92号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事		1		58,800			WYB00113
			0	58,800	0	-1	-58,800	単－ 612号
		工事	0		0			2024. 3
			1	63,180	63,180	1	63,180	2025.04
					56,147			
合　計					0		-56,147	
					0			
					60,329		60,329	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			2		34,440			WB010211
			0	17,220	0	-2	-34,440	単－　18号
		人日	0		0			2025.12
			2	17,220	34,440	2	34,440	2025.12
交通誘導警備員Ｂ			8		112,560			WB010212
			0	14,070	0	-8	-112,560	単－　19号
		人日	0		0			2025.12
			8	14,070	112,560	8	112,560	2025.12
合　計					140,667			
					0		-140,667	
					0			
					140,667		140,667	

［湯布院地区　　］

50m3当たり内訳書

開削掘削
第　2号内訳書　　（小規模施工）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削掘削（小規模）			46.2		253,638			WYB00006
			0	5,490	0	-46.2	-253,638	単－　24号
		m３	0		0			2025.12
			46.2	5,490	253,638	46.2	253,638	2025.12
合　計					242,712			
					0		-242,712	
					0			
					242,712		242,712	

20m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第　3号内訳書　　（小規模施工）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（小規模）	土砂		17.6		84,233			WYB00007
			0	4,786	0	-17.6	-84,233	単－　25号
		m３	0		0			2025.12
			17.6	4,786	84,233	17.6	84,233	2025.12
					80,604			
合　計					0		-80,604	
					0			
					80,604		80,604	

10m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第　4号内訳書　　（小規模施工）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（小規模）	中埋砂		11.1		124,875			WYB00011
			0	11,250	0	-11.1	-124,875	単－　26号
		m３	0		0			2025.12
			11.1	11,250	124,875	11.1	124,875	2025.12
(ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い								
合　計					119,495			
					0		-119,495	
					0			
					119,495		119,495	

30m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　5号内訳書　　(小規模施工)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（小規模）	土砂		26.6		141,299			WYB00008
			0	5,312	0	-26.6	-141,299	単－　27号
		m３	0		0			2025.12
			26.6	5,312	141,299	26.6	141,299	2025.12
合　計					135,212			
					0		-135,212	
					0			
					135,212		135,212	

30m3当たり内訳書

整地
第　6号内訳書　　（小規模施工）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地（小規模）	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		26.6		84,401			WYB00013
			0	3,173	0	-26.6	-84,401	単－　28号
		m３	0		0			2025.12
			26.6	3,173	84,401	26.6	84,401	2025.12
					80,765			
合　計					0		-80,765	
					0			
					80,765		80,765	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　7号内訳書　　（小規模施工）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（小規模）	土砂 DID無し 10.5km以下		26.6		218,519			WYB00014
			0	8,215	0	-26.6	-218,519	単－　29号
		m３	0		0			2025.12
			26.6	8,215	218,519	26.6	218,519	2025.12
					209,105			
合　計					0		-209,105	
					0			
					209,105		209,105	

一式当たり内訳書

労務費

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）（昼間）			32		107,936			WYB00027
			0	3,373	0	-32	-107,936	単－　42号
		時間	0		0			2025.12
			32	3,373	107,936	32	107,936	2025.12
普通作業員（昼間）			56		145,488			WYB00029
			0	2,598	0	-56	-145,488	単－　43号
		時間	0		0			2025.12
			56	2,598	145,488	56	145,488	2025.12
					242,507			
合　計					0		-242,507	
					0			
					242,507		242,507	

一式当たり内訳書

機械費

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		5		8,785			WYB00039
			0	1,757	0	-5	-8,785	単－ 44号
		時間	0		0			2025.12
			5	1,757	8,785	5	8,785	2025.12
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)		6		16,224			WYB00040
			0	2,704	0	-6	-16,224	単－ 45号
		時間	0		0			2025.12
			6	2,704	16,224	6	16,224	2025.12
穴掘建柱車［賃料］	3t積級 2.9t吊		1		72,600			WYB00009
			0	72,600	0	-1	-72,600	単－ 46号
		日	0		0			2025.12
			1	72,600	72,600	1	72,600	2025.12
小型バックホウ（クローラ・超小旋回）［賃料］	山積0.11m3(平積0.08m3)		1		5,160			WYB00020
			0	5,160	0	-1	-5,160	単－ 47号
		日	0		0			2025.12
			1	5,160	5,160	1	5,160	2025.12
ランマ［損料］	質量60～80kg		1		714			WYB00023
			0	714	0	-1	-714	単－ 48号
		日	0		0			2025.12
			1	714	714	1	714	2025.12
振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量40～60kg		1		498			WYB00026
			0	498	0	-1	-498	単－ 49号
		日	0		0			2025.12
			1	498	498	1	498	2025.12
コンクリートカッター［損料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm 押切ﾀｲﾌﾟ		1		3,300			WYB00032
			0	3,300	0	-1	-3,300	単－ 50号
		日	0		0			2025.12
			1	3,300	3,300	1	3,300	2025.12
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA		1		297			WYB00034
			0	297	0	-1	-297	単－ 51号
		日	0		0			2025.12
			1	297	297	1	297	2025.12
集じん機［損料］	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L		1		1,050			WYB00022
			0	1,050	0	-1	-1,050	単－ 52号
		日	0		0			2025.12
			1	1,050	1,050	1	1,050	2025.12

一式当たり内訳書

機械費

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動コンクリートハンマー	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J		1		3,750			WYB00031
［損料］			0	3,750	0	-1	-3,750	単－ 53号
		日	0		0			2025.12
			1	3,750	3,750	1	3,750	2025.12
汚水用水中ポンプ［賃料］	0.4kw 口径50mm		1		2,700			WYB00035
			0	2,700	0	-1	-2,700	単－ 54号
		日	0		0			2025.12
			1	2,700	2,700	1	2,700	2025.12
合 計					110,120			
					0		-110,120	
					0			
					110,120		110,120	

一式当たり内訳書

材料費

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全天候型常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ20kg袋		10		31,100			WYB00036
			0	3,110	0	-10	-31,100	単－　55号
		袋	0		0			2025.12
			10	3,110	31,100	10	31,100	2025.12
合　計					29,760			
					0		-29,760	
					0			
					29,760		29,760	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面清掃(路肩部･人力)	2.0以上6.0m3未満/km	単位	km	数量	1 1	単価	76,963 80,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通		1	80,600	80,600	CB432510
		ｋｍ	1	84,000	84,000	
計					80,600 84,000	
単価					80,600 84,000	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路面清掃(歩道･人力)	0.3以上1.0m3未満/100m2	単位	m2	数量	1 1	単価	117.4 122.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通		1	123	123	CB432520
		ｍ２	1	128.1	128.1	
計					123 128.1	
単価					123 128.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	0.01m3未満/100m2	単位	m2	数量	1 1	単価	19.24 20.06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	横断歩道橋･地下道 少ない	ｍ２	1 1	20.15 21	20.15 21	CB432520
計					20.15 21	
単価					20.15 21	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,998 6,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	ｍ３	1 1	6,282 6,670	6,282 6,670	CB210110
計					6,282 6,670	
単価					6,282 6,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	129.5 134.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	135.7 140.9	135.7 140.9	CB210610
計					135.7 140.9	
単価					135.7 140.9	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1 1	単価	437.2 453.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1 1	457.9 475.2	457.9 475.2	CB433510
計					457.9 475.2	
単価					457.9 475.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	桝清掃	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,481 1,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満		1	1,552	1,552	CB433710
		箇所	1	1,617	1,617	
計					1,552 1,617	
単価					1,552 1,617	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,998 6,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 10.5km以下		1	6,282	6,282	CB210110
		ｍ３	1	6,670	6,670	
計					6,282 6,670	
単価					6,282 6,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	129.5 134.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	135.7 140.9	135.7 140.9	CB210610
計					135.7 140.9	
単価					135.7 140.9	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	寄植せん定 (歩道及び交通島)	せん定 低木	単位	m2	数量	1 1	単価	180.6 180.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1 1	189.2 189.2	189.2 189.2	WB811290 単－ 234号
計					189.2 189.2	
単価					189.2 189.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	寄植せん定 (中央分離帯)	せん定 低木	単位	m2	数量	1 1	単価	207.7 207.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1 1	217.6 217.6	217.6 217.6	WB811290 単－ 235号
計					217.6 217.6	
単価					217.6 217.6	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	寄植せん定 (歩道及び交通島)	せん定 中木	単位	m2	数量	1 1	単価	296.2 296.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1 1	310.2 310.2	310.2 310.2	WB811290 単－ 236号
計					310.2 310.2	
単価					310.2 310.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	寄植せん定 (中央分離帯)	せん定 中木	単位	m2	数量	1 1	単価	340.7 340.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1 1	356.8 356.8	356.8 356.8	WB811290 単－ 237号
計					356.8 356.8	
単価					356.8 356.8	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	処分費	せん定屑	単位	t	数量	1 1	単価	8,679 9,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	9,090 9,540	9,090 9,540	WB020052 単－ 238号
(福宗環境ｾﾝﾀｰ)						
計					9,090 9,540	
単価					9,090 9,540	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	道路除草(複合)	肩掛け式 飛び石防護無し	単位	m2	数量	1 1	単価	111.9 116.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	117.2 121.9	117.2 121.9	CB432160
計					117.2 121.9	
単価					117.2 121.9	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	道路除草(複合)	肩掛け式 飛び石防護有り	単位	m2	数量	1 1	単価	121.6 126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	127.4 132.6	127.4 132.6	CB432160
計					127.4 132.6	
単価					127.4 132.6	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	道路除草(複合)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1 1	単価	64.73 67.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	67.79 70.64	67.79 70.64	CB432170
計					67.79 70.64	
単価					67.79 70.64	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	処分費	除草	単位	t	数量	1 1	単価	8,679 9,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	9,090 9,540	9,090 9,540	WB020052 単－ 238号
(福宗環境ｾﾝﾀｰ)						
計					9,090 9,540	
単価					9,090 9,540	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	運転費	実走行距離	単位	km	数量	1 1	単価	30.76 32.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン（二輪駆動）運転	乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)		1	32.22	32.22	WYB00015
		ｋｍ	1	33.65	33.65	単－ 254号
計					32.22 33.65	
単価					32.22 33.65	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	凍結防止剤散布 (塩化ｶﾙｼｳﾑ)	凍結防止剤散布装置 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	11,258 11,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	車載･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ1.0～1.5m3(貸与) ﾄﾗｯｸ普通型2t積		1	11,790	11,790	WYB00030
		時間	1	12,310	12,310	単－ 319号
計					11,790 12,310	
単価					11,790 12,310	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	凍結防止剤散布 (塩化ｶﾙｼｳﾑ)(夜間)	凍結防止剤散布装置 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	15,870 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	車載･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ1.0～1.5m3(貸与) ﾄﾗｯｸ普通型2t積		1	16,620	16,620	WYB00034
		時間	1	17,330	17,330	単－ 320号
計					16,620 17,330	
単価					16,620 17,330	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	凍結防止剤散布 (塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)	凍結防止剤散布装置 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	11,258 11,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	車載･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ1.0～1.5m3(貸与) ﾄﾗｯｸ普通型2t積		1	11,790	11,790	WYB00040
		時間	1	12,310	12,310	単－ 319号
計					11,790 12,310	
単価					11,790 12,310	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	凍結防止剤散布 (塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)(夜間)	凍結防止剤散布装置 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	15,870 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	車載･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ1.0～1.5m3(貸与) ﾄﾗｯｸ普通型2t積		1	16,620	16,620	WYB00038
		時間	1	17,330	17,330	単－ 320号
計					16,620 17,330	
単価					16,620 17,330	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	凍結防止剤	【支給品】塩化ｶﾙｼｳﾑ25kg袋	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化カルシウム（支給品）	融雪用(25kg袋)		1	0	0	WYB00036
		t	1	0	0	単－ 321号
計					0 0	
単価					0 0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	凍結防止剤	【支給品】塩化ｶﾙｼｳﾑ1tﾌﾚｺﾝ	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化カルシウム（支給品）	融雪用(1tﾌﾚｺﾝ)	t	1 1	0 0	0 0	WYB00044 単－ 322号
計					0 0	
単価					0 0	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	凍結防止剤	【支給品】塩化ﾅﾄﾘｳﾑ25kg袋	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム（支給品）	融雪用(25kg袋)	t	1 1	0 0	0 0	WYB00037 単－ 323号
計					0 0	
単価					0 0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	凍結防止剤	【支給品】塩化ﾅﾄﾘｳﾑ1tﾌﾚｺﾝ	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム（支給品）	融雪用(1tﾌﾚｺﾝ)	t	1 1	0 0	0 0	WYB00042 単－ 324号
計					0 0	
単価					0 0	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	運転費	実走行距離	単位	km	数量	1 1	単価	30.76 32.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン（二輪駆動）運転	乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)	ｋｍ	1 1	32.22 33.65	32.22 33.65	WYB00067 単－ 254号
計					32.22 33.65	
単価					32.22 33.65	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	運転費	実走行距離	単位	km	数量	1 1	単価	32.2 32.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン（二輪駆動）運転	乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)		1	33.65	33.65	WYB00181
		ｋｍ	1	33.65	33.65	単－ 344号
計					33.65 33.65	
単価					33.65 33.65	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	317.8 323.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		1	332.9	332.9	CB210100
		ｍ３	1	339	339	
計					332.9 339	
単価					332.9 339	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,161 1,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,216 1,248	1,216 1,248	CB210100
計					1,216 1,248	
単価					1,216 1,248	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,812 1,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1 1	1,898 1,955	1,898 1,955	CB210110
計					1,898 1,955	
単価					1,898 1,955	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,387 3,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		1	3,548	3,548	CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	3,797	3,797	
計					3,548 3,797	
単価					3,548 3,797	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	129.5 134.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		1	135.7	135.7	CB210610
		ｍ３	1	140.9	140.9	
計					135.7 140.9	
単価					135.7 140.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	501.8 508.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	 ｍ２	1 1	525.6 532.8	525.6 532.8	CB430010
計					525.6 532.8	
単価					525.6 532.8	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	路面切削 (夜間)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	585.1 595.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	 ｍ２	1 1	612.8 623.4	612.8 623.4	CB430010
計					612.8 623.4	
単価					612.8 623.4	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,816 1,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 9.5km以下 全ての費用		1	1,902	1,902	CB430020
		ｍ３	1	1,960	1,960	
計					1,902 1,960	
単価					1,902 1,960	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,993 2,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 8.5km以下 全ての費用		1	2,088	2,088	CB430020
		ｍ３	1	2,155	2,155	
計					2,088 2,155	
単価					2,088 2,155	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,243 2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 353号
(As切削殻 2.35t/m3 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ)						
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,141 3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,290 3,290	3,290 3,290	WB020051 単－ 354号
(As切削殻 2.35t/m3 大林道路㈱大分ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所)						
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS改質Ⅰ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,966 2,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,100 3,100	3,100 3,100	WB430210 単－ 355号
計					3,100 3,100	
単価					3,100 3,100	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	421.8 421.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 1.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	440.8 440.8	440.8 440.8	CB430020
計					440.8 440.8	
単価					440.8 440.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,266 1,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,323 1,323	1,323 1,323	CB430020
計					1,323 1,323	
単価					1,323 1,323	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,248 2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 356号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3 ㈱ｽｷﾞﾀ環境)						
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,637 1,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		1	1,715	1,715	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,725	1,725	
計					1,715 1,725	
単価					1,715 1,725	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,748 1,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	1,831	1,831	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,845	1,845	
計					1,831 1,845	
単価					1,831 1,845	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,926 1,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,017	2,017	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,027	2,027	
計					2,017 2,027	
単価					2,017 2,027	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,037 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,134	2,134	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,147	2,147	
計					2,134 2,147	
単価					2,134 2,147	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,017 2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し		1	2,113	2,113	CB410510
	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ					
	PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,125	2,125	
計					2,113 2,125	
単価					2,113 2,125	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,192 2,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し		1	2,296	2,296	CB410510
	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,312	2,312	
計					2,296 2,312	
単価					2,296 2,312	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	617.7 640.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	646.9	646.9	CB430510
		m	1	670.7	670.7	
計					646.9 670.7	
単価					646.9 670.7	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	195.3 201.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204.6	204.6	CB430310
		ｍ２	1	211.3	211.3	
計					204.6 211.3	
単価					204.6 211.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	195.3 201.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	204.6 211.3	204.6 211.3	CB430310
計					204.6 211.3	
単価					204.6 211.3	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,622 3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,794 3,912	3,794 3,912	CB227010
計					3,794 3,912	
単価					3,794 3,912	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,200 2,200	2,200 2,200	WB020051 単－ 357号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ)						
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,243 2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 358号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ)						
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	116.4 120.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1 1	121.9 125.7	121.9 125.7	CB410010
計					121.9 125.7	
単価					121.9 125.7	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	779.1 818.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	816 857.1	816 857.1	CB410031
計					816 857.1	
単価					816 857.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚300mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,143 1,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,198 1,271	1,198 1,271	CB410030
計					1,198 1,271	
単価					1,198 1,271	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	579.7 648.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	607.1 679.2	607.1 679.2	CB410040
計					607.1 679.2	
単価					607.1 679.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,689 1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,769 1,786	1,769 1,786	CB410240
計					1,769 1,786	
単価					1,769 1,786	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	中間層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,602 1,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,678 1,688	1,678 1,688	CB410250
計					1,678 1,688	
単価					1,678 1,688	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,551 1,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,625 1,646	1,625 1,646	CB410261
計					1,625 1,646	
単価					1,625 1,646	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,637 1,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,715 1,725	1,715 1,725	CB410260
計					1,715 1,725	
単価					1,715 1,725	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	舗装版目地補修	ｱｽﾌｧﾙﾄ目地材	単位	m	数量	1 1	単価	303.4 319.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		 m	1 1	248.4 258.2	248.4 258.2	CB430920
注入材（材料費）	0.19kg/m	 m	1 1	69.35 76	69.35 76	CB430921
(ｱｽﾌｧﾙﾄ系 低弾性)						
計					317.75 334.2	
単価					317.8 334.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	W=500	単位	m	数量	10 10	単価	1,102 1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	 m	10 10	271.9 281.7	2,719 2,817	CB430930
クラック防止シート（材料費）		 m	11.1 11.1	795 795	8,824.5 8,824.5	CB430931
(ｶﾞﾗｽ基材)						
計					11,543.5 11,641.5	
単価					1,155 1,165	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	W=500	単位	m	数量	10 10	単価	1,102 1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用		10	271.9	2,719	CB430930
		m	10	281.7	2,817	
クラック防止シート（材料費）			11.1	795	8,824.5	CB430931
		m	11.1	795	8,824.5	
(ｶﾞﾗｽ基材)						
計					11,543.5 11,641.5	
単価					1,155 1,165	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	116,496 120,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満		1	122,000	122,000	WB434610
		t	1	126,100	126,100	単－ 359号
計					122,000 126,100	
単価					122,000 126,100	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1t以上2t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	81,843 84,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満		1	85,710	85,710	WB434610
		t	1	88,450	88,450	単－ 360号
計					85,710 88,450	
単価					85,710 88,450	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	50,609 52,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満		1	53,000	53,000	WB434610
		t	1	54,520	54,520	単－ 361号
計					53,000 54,520	
単価					53,000 54,520	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 5t以上20t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	31,100 31,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満		1	32,570	32,570	WB434610
		t	1	33,330	33,330	単－ 362号
計					32,570 33,330	
単価					32,570 33,330	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	617.7 640.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	646.9	646.9	CB430510
		m	1	670.7	670.7	
計					646.9 670.7	
単価					646.9 670.7	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	195.3 201.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204.6	204.6	CB430310
		ｍ２	1	211.3	211.3	
計					204.6 211.3	
単価					204.6 211.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,622 3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,794 3,912	3,794 3,912	CB227010
計					3,794 3,912	
単価					3,794 3,912	 円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,243 2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 358号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ)						
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋側溝）	300×300 車道用	単位	m	数量	1 1	単価	14,705 16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	15,400	15,400	WB821410
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	16,980	16,980	単－ 363号
計					15,400 16,980	
単価					15,400 16,980	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	3,892 4,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4,076	4,076	WB821430
		枚	1	4,485	4,485	単－ 364号
計					4,076 4,485	
単価					4,076 4,485	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	蓋	桝穴500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	33,210 33,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,780 34,860	34,780 34,860	WB821430 単－ 365号
(すべり止め型)						
計					34,780 34,860	
単価					34,780 34,860	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,315 8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	8,708 9,373	8,708 9,373	CB422510
計					8,708 9,373	
単価					8,708 9,373	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	1 1	単価	12,556 12,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	1 1	13,150 13,280	13,150 13,280	CB422510
計					13,150 13,280	
単価					13,150 13,280	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	1 1	単価	7,918 8,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,293 8,413	8,293 8,413	CB422510
計					8,293 8,413	
単価					8,293 8,413	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	2,914 3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置		1	3,052	3,052	CB422510
	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,167	3,167	
計					3,052 3,167	
単価					3,052 3,167	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,678 4,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600)		1	4,900	4,900	CB422520
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し					
		m	1	5,017	5,017	
計					4,900 5,017	
単価					4,900 5,017	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	流用品 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	2,945 3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	再利用設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	3,085 3,202	3,085 3,202	CB422520
計					3,085 3,202	
単価					3,085 3,202	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	12,575 12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	 m	1 1	3,398 3,434	3,398 3,434	WB810540 単－ 366号
ガードレール（材料費）	Gr-B-4E 土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	 m	1 1	9,770 10,100	9,770 10,100	WYB00114 単－ 367号
計					13,168 13,534	
単価					13,170 13,540	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	13,712 14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	 m	1 1	4,546 4,654	4,546 4,654	WB810540 単－ 368号
ガードレール（材料費）	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	 m	1 1	9,810 10,100	9,810 10,100	WYB00115 単－ 369号
計					14,356 14,754	
単価					14,360 14,760	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	16,223 16,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m以上１００m未満 無 無 無	 m	1 1	5,488 5,660	5,488 5,660	WB810620 単－ 370号
ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	 m	1 1	11,500 11,800	11,500 11,800	WYB00116 単－ 371号
計					16,988 17,460	
単価					16,990 17,460	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Cp-2E 20m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	22,899 23,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無		1	6,510	6,510	WB810620
		m	1	6,660	6,660	単－ 372号
ガードパイプ　歩道用（材料費）	Gp-Cp-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系 20m未満(30%割増)		1	17,420	17,420	WYB00260
		m	1	17,940	17,940	単－ 373号
計					23,930 24,600	
単価					23,930 24,600	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	防護柵管理用ｽﾃｯｶｰ	W50×H300 高輝度反射ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	4,774 4,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵管理用ステッカー設置	W50×H300		1	2,079	2,079	WYB00167
		枚	1	2,079	2,079	単－ 378号
防護柵管理用ステッカー（材料費）	W50×H300 高輝度反射ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		1	2,910	2,910	WYB00258
		枚	1	2,910	2,910	単－ 379号
計					4,989 4,989	
単価					4,989 4,989	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	転落(横断)防止柵	柵高1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 50m未満 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	10,666 10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	 m	1 1	2,170 2,324	2,170 2,324	WB810760 単－ 380号
転落防止柵 (材料費)	H=1100 長=1200(土中建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	9,000 9,180	9,000 9,180	WYB00023 単－ 381号
計					11,170 11,504	
単価					11,170 11,510	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 50m未満 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	8,880 9,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	 m	1 1	2,170 2,324	2,170 2,324	WB810760 単－ 380号
横断防止柵 (材料費)	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	7,130 7,270	7,130 7,270	WYB00024 単－ 386号
計					9,300 9,594	
単価					9,300 9,594	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 130mm 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 1200mm(H=800・さや管・南京錠付) ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	本	数量	1 1	単価	100,094 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.16 0.16	1,148 1,148	183.68 183.68	CB221110
車止めポスト設置	φ130 H=800 材質:廃ﾀｲﾔ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置含む	本	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00170 単－ 387号
車止めポスト（材料費）	φ130 H=800 LDK-5D ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｻﾔ管・南京錠付	本	1 1	78,360 78,360	78,360 78,360	WYB00184 単－ 388号
基礎ブロック（材料費）	300×300×400	個	1 1	5,190 5,190	5,190 5,190	WYB00254 単－ 389号
計					104,523.68 104,523.68	
単価					104,600 104,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	車止めﾎﾟｽﾄ	【支給品】車止めﾎﾟｽﾄ径 130mm 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 1200mm(H=800) ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	本	数量	1 1	単価	20,076 20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.16 0.16	1,148 1,148	183.68 183.68	CB221110
車止めポスト設置	φ130 H=800 材質:廃ﾀｲﾔ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置含む	本	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00344 単－ 387号
車止めポスト（支給品）	φ130 H=800 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1 1	0 0	0 0	WYB00345 単－ 390号
基礎ブロック（支給品）	300×300×400	個	1 1	0 0	0 0	WYB00346 単－ 391号
計					20,973.68 20,973.68	
単価					20,980 20,980	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	支給品運搬	車止ﾎﾟｽﾄ、基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	t	数量	1 1	単価	10,191 10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 3.0 km以下	t	1 1	1,564 1,564	1,564 1,564	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1 1	9,084 9,084	9,084 9,084	CB010420
計					10,648 10,648	
単価					10,650 10,650	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚0.1m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,207 1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,262 1,262	1,262 1,262	CB221110
計					1,262 1,262	
単価					1,262 1,262	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	33,760 33,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	35,280 35,280	35,280 35,280	CB240010
計					35,280 35,280	
単価					35,280 35,280	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,145 161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	168,400 168,400	168,400 168,400	WB810010 単－ 392号
計					168,400 168,400	
単価					168,400 168,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,283 3,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	ｍ２	1 1	3,431 3,431	3,431 3,431	WB240730 単－ 393号
計					3,431 3,431	
単価					3,431 3,431	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	300 334.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	314.2 350.4	314.2 350.4	WB821210 単－ 394号
計					314.2 350.4	
単価					314.2 350.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	373.5 416.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	391.2 436.5	391.2 436.5	WB821210 単－ 395号
計					391.2 436.5	
単価					391.2 436.5	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	648.7 723.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	678 755.8	678 755.8	WB821210 単－ 396号
計					678 755.8	
単価					678 755.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	401.7 447.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	419.8 467.6	419.8 467.6	WB821210 単－ 397号
計					419.8 467.6	
単価					419.8 467.6	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	380.1 423.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	398.1 443.1	398.1 443.1	WB821210 単－ 398号
計					398.1 443.1	
単価					398.1 443.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	468.9 522.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	491.1 547.1	491.1 547.1	WB821210 単－ 399号
計					491.1 547.1	
単価					491.1 547.1	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	701.7 781.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	733.3 817	733.3 817	WB821210 単－ 400号
計					733.3 817	
単価					733.3 817	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	764.6 851.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	800.8 891.4	800.8 891.4	WB821210 単－ 401号
計					800.8 891.4	
単価					800.8 891.4	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	927.9 1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	971.8 1,082	971.8 1,082	WB821210 単－ 402号
計					971.8 1,082	
単価					971.8 1,082	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	665.1 742.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	696.6 777.7	696.6 777.7	WB821210 単－ 403号
計					696.6 777.7	
単価					696.6 777.7	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	885.1 989.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	927 1,036	927 1,036	WB821210 単－ 404号
計					927 1,036	
単価					927 1,036	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	977 1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字		1	1,022	1,022	WB821210
	15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し					
	含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,133	1,133	単－ 405号
計					1,022	
					1,133	
単価					1,022	
					1,133	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1 1	単価	1,355 1,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し		1	1,420	1,420	WB821310
	1298kg/1000m JIS R 3301					
	1号のみ 150kg/1000m	m	1	1,461	1,461	単－ 406号
(ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)						
計					1,420	
					1,461	
単価					1,420	
					1,461	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	高視認性区画線 (夜間)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1 1	単価	1,502 1,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し		1	1,573	1,573	WB821310
	1298kg/1000m JIS R 3301					
	1号のみ 150kg/1000m	m	1	1,632	1,632	単－ 407号
(ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)						
計					1,573 1,632	
単価					1,573 1,632	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	高視認性区画線 (夜間)	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 135cm 赤	単位	m	数量	1 1	単価	10,047 10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線135cm 赤		1	10,500	10,500	WYB00280
		m	1	10,500	10,500	単－ 408号
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	視線誘導標	反射体径φ300 片面反射 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 10本未満	単位	本	数量	1 1	単価	22,802 23,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1 1	23,880 24,090	23,880 24,090	WB812310 単－ 409号
計					23,880 24,090	
単価					23,880 24,090	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	道路鋲	両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 10個未満	単位	個	数量	1 1	単価	2,111 2,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	個	1 1	2,211 2,222	2,211 2,222	WB812340 単－ 410号
計					2,211 2,222	
単価					2,211 2,222	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	視覚障害者誘導表示	誘導表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	17,396 17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導表示設置（MMA点字タイル）	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		1	18,180	18,180	WYB00282
		m	1	18,180	18,180	単－ 411号
計					18,180 18,180	
単価					18,180 18,180	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	車線分離標	φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	23,385 23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		1	24,490	24,490	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24,600	24,600	単－ 412号
計					24,490 24,600	
単価					24,490 24,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	車線分離標	φ80 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 支柱のみ	単位	本	数量	1 1	単価	28,248 28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置（小規模）	可変式(穿孔式･1本脚) φ80 H=650 支柱のみ		1	7,213	7,213	WYB00169
		本	1	7,473	7,473	単－ 413号
車線分離標（材料費）	可変式(穿孔式･1本脚) φ80 H=650 支柱のみ		1	22,300	22,300	WYB00171
		本	1	22,300	22,300	単－ 414号
計					29,513 29,773	
単価					29,520 29,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 柵高 1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔3m 塗装品(白) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無し	単位	m	数量	1 1	単価	10,580 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	975	975	WB810770
		m	1	1,040	1,040	単－ 415号
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無		1	2,170	2,170	WB810760
		m	1	2,324	2,324	単－ 380号
転落防止柵 （材料費）	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段ﾋﾞｰﾑ		1	7,930	7,930	WYB00087
		m	1	8,080	8,080	単－ 416号
計					11,075 11,444	
単価					11,080 11,450	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	転落(横断)防止柵復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 柵高 1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔3m 塗装品(白)	単位	m	数量	1 1	単価	8,870 9,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	 m	1 1	615 655	615 655	WB810770 単－ 417号
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	1,485 1,580	1,485 1,580	WB810760 単－ 418号
転落防止柵 （材料費）	H=1100 根入長=200(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 4段ﾋﾞｰﾑ	 m	1 1	7,190 7,330	7,190 7,330	WYB00088 単－ 419号
計					9,290 9,565	
単価					9,290 9,565	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 柵高 0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔3m 塗装品(白) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無し	単位	m	数量	1 1	単価	8,971 9,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	975	975	WB810770
		m	1	1,040	1,040	単－ 415号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無		1	2,170	2,170	WB810760
		m	1	2,324	2,324	単－ 380号
横断防止柵（材料費）	土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段ﾋﾞｰﾑ		1	6,250	6,250	WYB00089
		m	1	6,370	6,370	単－ 420号
計					9,395 9,734	
単価					9,395 9,734	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	転落(横断)防止柵復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 柵高 0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔3m 塗装品(白)	単位	m	数量	1 1	単価	7,409 7,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	 m	1 1	615 655	615 655	WB810770 単－ 417号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	1,485 1,580	1,485 1,580	WB810760 単－ 418号
横断防止柵（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段ﾋﾞｰﾑ	 m	1 1	5,660 5,760	5,660 5,760	WYB00090 単－ 421号
計					7,760 7,995	
単価					7,760 7,995	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止柵	単位	t	数量	1 1	単価	13,845 14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		1	5,800	5,800	CB010410
		t	1	6,058	6,058	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		1	8,698	8,698	CB010420
		t	1	9,083	9,083	
計					14,498 15,141	
単価					14,500 15,150	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,471 2,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		1	2,588	2,588	CB210100
		ｍ３	1	2,675	2,675	
計					2,588 2,675	
単価					2,588 2,675	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,998 6,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	 ｍ３	1 1	6,282 6,670	6,282 6,670	CB210110
計					6,282 6,670	
単価					6,282 6,670	 円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	129.5 134.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	 ｍ３	1 1	135.7 140.9	135.7 140.9	CB210610
計					135.7 140.9	
単価					135.7 140.9	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,252 3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1 1	3,315 3,351	3,315 3,351	WB240730 単－ 423号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	90.73 94.15	90.73 94.15	WB240740 単－ 424号
計					3,405.73 3,445.15	
単価					3,406 3,446	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	防草処理	強壮雑草抑止用防草ｼｰﾄ｢ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ｣ 法面部	単位	m2	数量	1 1	単価	1,650 1,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.22m2	ｍ２	1 1	1,728 1,857	1,728 1,857	WB820610 単－ 425号
計					1,728 1,857	
単価					1,728 1,857	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	防草処理 (端部処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ部	単位	m	数量	1 1	単価	778.8 804.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート端部処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ部		1	813.9	813.9	WYB00188
		m	1	840.8	840.8	単－ 435号
計					813.9 840.8	
単価					813.9 840.8	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	防草処理 (端部処理)	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	単位	m	数量	1 1	単価	893.5 920.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート端部処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ部		1	933.8	933.8	WYB00189
		m	1	962.4	962.4	単－ 436号
計					933.8 962.4	
単価					933.8 962.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	防草処理 (端部処理)	支柱部	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,664 2,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート端部処理	支柱部		1	2,784	2,784	WYB00190
		箇所	1	2,881	2,881	単－ 437号
計					2,784 2,881	
単価					2,784 2,881	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	拡散形 110W(NHF)	単位	個	数量	1 1	単価	16,325 18,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 12100円/個		1	13,240	13,240	WE215100
		個	1	15,250	15,250	単－ 438号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					17,054.4 19,179.6	
単価					17,060 19,180	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	拡散形 180W(NHF)	単位	個	数量	1 1	単価	17,473 19,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 13400円/個		1	14,440	14,440	WE215100
		個	1	16,550	16,550	単－ 440号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					18,254.4 20,479.6	
単価					18,260 20,480	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)	拡散形 180W(NHF)	単位	個	数量	1 1	単価	19,703 21,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 13400円/個		1	15,900	15,900	WE215100
		個	1	18,120	18,120	単－ 441号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	14,650	4,688	
		時間	0.32	15,120	4,838.4	単－ 442号
計					20,588 22,958.4	
単価					20,590 22,960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	拡散形 220W(NHF)	単位	個	数量	1 1	単価	18,104 20,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 14200円/個		1	15,140	15,140	WE215100
		個	1	17,350	17,350	単－ 443号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					18,954.4 21,279.6	
単価					18,960 21,280	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	【支給品】拡散形 220W(NHF)	単位	個	数量	1 1	単価	6,457 6,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 14200円/個		1	2,933	2,933	WE215100
		個	1	3,146	3,146	単－ 444号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					6,747.4 7,075.6	
単価					6,748 7,076	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　夜間)	拡散形 220W(NHF)	単位	個	数量	1 1	単価	20,372 22,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14200円/個		1	16,600	16,600	WE215100
		個	1	18,920	18,920	単－ 445号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	14,650	4,688	
		時間	0.32	15,120	4,838.4	単－ 442号
計					21,288 23,758.4	
単価					21,290 23,760	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　夜間)	【支給品】拡散形 220W(NHF)	単位	個	数量	1 1	単価	8,696 9,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14200円/個		1	4,400	4,400	WE215100
		個	1	4,719	4,719	単－ 446号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	14,650	4,688	
		時間	0.32	15,120	4,838.4	単－ 442号
計					9,088 9,557.4	
単価					9,088 9,558	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　夜間)	直管形 110W(NHT)	単位	個	数量	1 1	単価	19,798 20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　11900円/個		1	16,000	16,000	WE215100
		個	1	16,620	16,620	単－ 447号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	14,650	4,688	
		時間	0.32	15,120	4,838.4	単－ 442号
計					20,688 21,458.4	
単価					20,690 21,460	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	【支給品】直管形 180W(NHT)	単位	個	数量	1 1	単価	6,457 6,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　13700円/個		1	2,933	2,933	WE215100
		個	1	3,146	3,146	単－ 448号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					6,747.4 7,075.6	
単価					6,748 7,076	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	直管形 220W(NHT)	単位	個	数量	1 1	単価	18,295 20,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 14400円/個		1	15,340	15,340	WE215100
		個	1	17,550	17,550	単－ 449号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					19,154.4 21,479.6	
単価					19,160 21,480	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	【支給品】直管形 220W(NHT)	単位	個	数量	1 1	単価	6,457 6,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 14400円/個		1	2,933	2,933	WE215100
		個	1	3,146	3,146	単－ 450号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					6,747.4 7,075.6	
単価					6,748 7,076	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　夜間)	直管形 220W(NHT)	単位	個	数量	1 1	単価	20,564 22,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14400円/個		1	16,800	16,800	WE215100
		個	1	19,120	19,120	単－ 451号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	14,650	4,688	
		時間	0.32	15,120	4,838.4	単－ 442号
計					21,488 23,958.4	
単価					21,490 23,960	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　夜間)	【支給品】直管形 220W(NHT)	単位	個	数量	1 1	単価	8,696 9,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14400円/個		1	4,400	4,400	WE215100
		個	1	4,719	4,719	単－ 452号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	14,650	4,688	
		時間	0.32	15,120	4,838.4	単－ 442号
計					9,088 9,557.4	
単価					9,088 9,558	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	透明形 110W(NH)	単位	個	数量	1 1	単価	16,003 17,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 11700円/個		1	12,940	12,940	WE215100
		個	1	14,850	14,850	単－ 453号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					16,754.4 18,779.6	
単価					16,760 18,780	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 夜間)	透明形 110W(NH)	単位	個	数量	1 1	単価	18,267 20,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 11700円/個		1	14,400	14,400	WE215100
		個	1	16,420	16,420	単－ 454号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	14,650	4,688	
		時間	0.32	15,120	4,838.4	単－ 442号
計					19,088 21,258.4	
単価					19,090 21,260	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　夜間)	透明形 180W(NH)	単位	個	数量	1 1	単価	19,415 21,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　13000円/個		1	15,600	15,600	WE215100
		個	1	17,720	17,720	単－ 455号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	14,650	4,688	
		時間	0.32	15,120	4,838.4	単－ 442号
計					20,288 22,558.4	
単価					20,290 22,560	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	管球取替 (高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ)	透明形 220W(NH)	単位	個	数量	1 1	単価	17,856 20,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　13900円/個		1	14,840	14,840	WE215100
		個	1	17,050	17,050	単－ 456号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0.32	11,920	3,814.4	
		時間	0.32	12,280	3,929.6	単－ 439号
計					18,654.4 20,979.6	
単価					18,660 20,980	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	管球取替 (蛍光ﾗﾝﾌﾟ)	直管形 ｽﾀｰﾀ形 標準形 40W	単位	個	数量	1 1	単価	3,177 3,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	蛍光ﾗﾝﾌﾟ 60W以下 725円/個		1	3,328	3,328	WE215100
		個	1	3,871	3,871	単－ 457号
計					3,328 3,871	
単価					3,328 3,871	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	安定器取替	一般形 高力率1灯 200V180W	単位	個	数量	1 1	単価	13,072 14,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器取替	ﾅﾄﾘｳﾑ灯 180W以下 9400円/個		1	13,690	13,690	WE215200
		個	1	14,930	14,930	単－ 458号
計					13,690 14,930	
単価					13,690 14,930	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	安定器取替	一般形 高力率1灯 200V220W	単位	個	数量	1 1	単価	23,320 25,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器取替	ﾅﾄﾘｳﾑ灯 180Wを超え220W以下		1	15,430	15,430	WYB00191
		個	1	16,730	16,730	単－ 459号
安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）（材料費）	200V 220W 高力率1灯		1	8,940	8,940	WYB00192
		個	1	9,890	9,890	単－ 460号
計					24,370 26,620	
単価					24,370 26,620	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	安定器取替	【支給品】一般形 高力率1灯 200V220W	単位	個	数量	1 1	単価	14,765 16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器取替	ﾅﾄﾘｳﾑ灯 180Wを超え220W以下		1	15,430	15,430	WYB00198
		個	1	16,730	16,730	単－ 459号
安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）（支給品）	200V 220W 高力率1灯		1	0	0	WYB00199
		個	1	0	0	単－ 461号
計					15,430 16,730	
単価					15,430 16,730	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	自動点滅器取替	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 受台付(ﾆｯﾌﾟﾙ) 200V 6A	単位	個	数量	1 1	単価	5,905 7,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取替	下部ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 5520円/個		1	6,184	6,184	WE215500
		個	1	7,429	7,429	単－ 462号
計					6,184 7,429	
単価					6,184 7,429	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自動点滅器取替	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 本体のみ 200V 6A	単位	個	数量	1 1	単価	14,564 16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取替	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 本体のみ		1	12,580	12,580	WYB00193
		個	1	13,640	13,640	単－ 463号
自動点滅器（プラグ式）（材料費）	（本体のみ）200V 6A		1	2,640	2,640	WYB00194
		個	1	3,350	3,350	単－ 464号
計					15,220 16,990	
単価					15,220 16,990	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取替	1灯用(連接) ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単位	個	数量	1 1	単価	21,836 21,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントボックス取替	1灯用連接		1	13,640	13,640	WYB00195
		個	1	13,640	13,640	単－ 465号
ジョイントボックス（材料費）	1灯･2灯用(連接) ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		1	9,180	9,180	WYB00196
		個	1	9,180	9,180	単－ 466号
計					22,820 22,820	
単価					22,820 22,820	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	配線用遮断器	【支給品】NFB2P15A	単位	個	数量	1 1	単価	14,774 14,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線用遮断器取替			1	15,440	15,440	WYB00337
		個	1	15,440	15,440	単－ 467号
配線用遮断器（支給品）	NFB2P15A		1	0	0	WYB00338
		個	1	0	0	単－ 468号
計					15,440 15,440	
単価					15,440 15,440	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ﾄﾝﾈﾙ灯具表面清掃		単位	灯	数量	1 1	単価	974 1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面清掃		持込 標準		1	1,021	1,021	WB433920	
			灯	1	1,050	1,050	単－ 469号	
計						1,021 1,050		
単価						1,021 1,050	円／灯	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	運転費	実走行距離	単位	km	数量	1 1	単価	32.2 32.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン（二輪駆動）運転		乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)		1	33.65	33.65	WYB00210	
			ｋｍ	1	33.65	33.65	単－ 344号	
計						33.65 33.65		
単価						33.65 33.65	円／km	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1 1	単価	1,250 1,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,310	1,310	WB810530
		m	1	1,340	1,340	単－ 541号
計					1,310 1,340	
単価					1,310 1,340	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1 1	単価	1,480 1,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1,550	1,550	WB810530
		m	1	1,590	1,590	単－ 542号
計					1,550 1,590	
単価					1,550 1,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,358 8,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,706	7,706	WB824010
		ｍ３	1	8,433	8,433	単－ 543号
計					7,706 8,433	
単価					7,706 8,433	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	617.7 640.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	646.9	646.9	CB430510
		m	1	670.7	670.7	
計					646.9 670.7	
単価					646.9 670.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	195.3 201.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	204.6 211.3	204.6 211.3	CB430310
計					204.6 211.3	
単価					204.6 211.3	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	195.7 202.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	204.6 211.3	204.6 211.3	CB430310
計					204.6 211.3	
単価					204.6 211.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	視覚障害者誘導表示撤去	誘導･警告表示用 点字ﾀｲﾙ幅300	単位	m	数量	1 1	単価	2,984 2,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導表示撤去	誘導･警告表示用 点字ﾀｲﾙ幅300		1	3,119	3,119	WYB00212
		m	1	3,119	3,119	単－ 544号
計					3,119 3,119	
単価					3,119 3,119	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1 1	単価	1,247 1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		1	1,306	1,306	CB422540
		m	1	1,353	1,353	
計					1,306 1,353	
単価					1,306 1,353	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1 1	単価	1,247 1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	再利用	m	1 1	1,306 1,353	1,306 1,353	CB422550
計					1,306 1,353	
単価					1,306 1,353	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,536 1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,609 1,659	1,609 1,659	CB227010
計					1,609 1,659	
単価					1,609 1,659	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,622 3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕		1	3,794	3,794	CB227010
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
	有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,912	3,912	
計					3,794 3,912	
単価					3,794 3,912	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,243 2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,350	2,350	WB020051
		ｍ３	1	2,350	2,350	単－ 545号
(株)ｺｲﾃﾞ)						
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,243 2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 358号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ)						
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,368 3,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WB020051 単－ 546号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 ㈲渡辺土木)						
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1 1	単価	47,846 47,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	50,000	50,000	WB020052
		t	1	50,000	50,000	単－ 547号
(HOKO㈱)						
計					50,000 50,000	
単価					50,000 50,000	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1 1	単価	13,845 14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		1	5,800	5,800	CB010410
		t	1	6,058	6,058	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		1	8,698	8,698	CB010420
		t	1	9,083	9,083	
計					14,498 15,141	
単価					14,500 15,150	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	817.5 817.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	854.4	854.4	CB430510
		m	1	854.4	854.4	
計					854.4 854.4	
単価					854.4 854.4	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	舗装版破砕 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,661 1,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			1	1,736	1,736	CB440500
		ｍ２	1	1,736	1,736	
計					1,736 1,736	
単価					1,736 1,736	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	舗装版破砕 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,661 1,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,736 1,736	1,736 1,736	CB440500
計					1,736 1,736	
単価					1,736 1,736	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	舗装版破砕 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,661 1,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,736 1,736	1,736 1,736	CB440500
計					1,736 1,736	
単価					1,736 1,736	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	殻運搬 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,173 4,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	ｍ３	1 1	4,361 4,361	4,361 4,361	CB440510
計					4,361 4,361	
単価					4,361 4,361	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	殻運搬 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,130 3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	3,271 3,271	3,271 3,271	CB440510
計					3,271 3,271	
単価					3,271 3,271	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,148 3,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,290 3,290	3,290 3,290	WB020051 単－ 553号
(As掘削殻 2.35t/m3 大林道路㈱大分ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所)						
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,684 3,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	WB020051 単－ 554号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3 ㈱鶴翔)						
計					3,850 3,850	
単価					3,850 3,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	埋設管路 (夜間)	【支給品】PV管(直管) 径50mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,329 2,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	2,434 2,434	2,434 2,434	CB440440
計					2,434 2,434	
単価					2,434 2,434	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	埋設管路 (夜間)	【支給品】PV管(曲管) 径50mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,329 2,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	2,434 2,434	2,434 2,434	CB440440
計					2,434 2,434	
単価					2,434 2,434	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	埋設管路 (夜間)	【支給品】共用FA管(直管) 径150mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 FA管設置	m	1 1	1,882 1,882	1,882 1,882	CB440440
計					1,882 1,882	
単価					1,882 1,882	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	埋設管路 (夜間)	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管(直管)(さや管 50mm×8) 径250mm	単位	m	数量	1 1	単価	4,583 4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50, φ30使用) 8本 0本	m	1 1	4,790 4,790	4,790 4,790	CB440440
計					4,790 4,790	
単価					4,790 4,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	埋設管路 (夜間)	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管(ｽﾗｲﾄﾞ管)(さや管 50㎜×8) 径250㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,659 2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50，φ30使用) 8本 0本	 m	0.58 0.58	4,790 4,790	2,778.2 2,778.2	CB440440
(設置手間のみ)						
ボディ管 (支給品)	φ250㎜ ｽﾗｲﾄﾞ管 有効長0.58m(製品長1m)	 本	1 1	0 0	0 0	WYB00304 単－ 555号
さや管 (支給品)	SU50	 m	4.6 4.6	0 0	0 0	WYB00305 単－ 556号
計					2,778.2 2,778.2	
単価					2,779 2,779	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	埋設管路 (夜間)	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管(ﾛｰﾀｽ管起点側)(さや管 50㎜×8) 径250㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,500 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50，φ30使用) 8本 0本	 m	1.2 1.2	4,790 4,790	5,748 5,748	CB440440
(設置手間のみ)						
ボディ管 (支給品)	φ250㎜ ﾛｰﾀｽ管 起点側	 本	1 1	0 0	0 0	WYB00311 単－ 557号
さや管 (支給品)	SU50	 m	9.6 9.6	0 0	0 0	WYB00312 単－ 558号
計					5,748 5,748	
単価					5,748 5,748	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	埋設管路 (夜間)	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管(ﾛｰﾀｽ管終点側)(さや管 50㎜×8) 径250㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,042 5,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50，φ30使用) 8本 0本	m	1.1 1.1	4,790 4,790	5,269 5,269	CB440440
(設置手間のみ)						
ボディ管 (支給品)	φ250㎜ ﾛｰﾀｽ管 終点側	本	1 1	0 0	0 0	WYB00318 単－ 559号
さや管 (支給品)	SU50	m	8.8 8.8	0 0	0 0	WYB00319 単－ 560号
計					5,269 5,269	
単価					5,269 5,269	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	【支給品】PV管　φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（支給品）	PV管　φ50用	個	1 1	0 0	0 0	WYB00313 単－ 561号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	【支給品】共用FA管　φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（支給品）	共用FA管　φ150用	個	1 1	0 0	0 0	WYB00308 単－ 562号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	【支給品】ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）（支給品）	ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用	個	1 1	0 0	0 0	WYB00315 単－ 563号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	中間継手	【支給品】共用FA管　φ150用 ﾔﾘﾄﾘ継手	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手（支給品）	共用FA管　φ150用 ﾔﾘﾄﾘ継手	個	1 1	0 0	0 0	WYB00327 単－ 564号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾘｰﾄﾞ線	【支給品】通信用　φ4.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイロットワイヤー（リード線）（支給品）	通信用　φ4.0mm	m	1 1	0 0	0 0	WYB00322 単－ 565号
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	埋設表示ｼｰﾄ	【支給品】150mm 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（支給品）	150mm 2倍	m	1 1	0 0	0 0	WYB00239 単－ 566号
計					0 0	
単価					0 0	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	共用FA管　φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	3,129 3,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	共用FA管　φ150用	個	1 1	3,270 3,270	3,270 3,270	WYB00242 単－ 567号
計					3,270 3,270	
単価					3,270 3,270	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用 ｲﾝｻｰﾄ付	単位	個	数量	1 1	単価	26,602 26,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用 ｲﾝｻｰﾄ付	個	1 1	27,800 27,800	27,800 27,800	WYB00244 単－ 568号
計					27,800 27,800	
単価					27,800 27,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PV管　φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	1,598 1,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	PV管　φ50用	個	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	WYB00246 単－ 569号
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	防水栓	【支給品】共用FA管　φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓（支給品）	共用FA管　φ150用	個	1 1	0 0	0 0	WYB00324 単－ 570号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	防水栓	【支給品】PV管　φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓（支給品）	PV管　φ50用	個	1 1	0 0	0 0	WYB00333 単－ 571号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	防水栓	【支給品】SU管　φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓（支給品）	SU管　φ50用	個	1 1	0 0	0 0	WYB00334 単－ 572号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間)	Ⅱ型通信系 950×1500×2200(歩道部) 調整ﾌﾞﾛｯｸ･鉄蓋含む	単位	個	数量	1 1	単価	1,617,200 1,618,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用		0.09	126,300	11,367	CB240060
		ｍ３	0.09	126,300	11,367	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.23無		2	20,350	40,700	CB440450
		個	2	20,350	40,700	
（設置手間のみ）						
蓋設置	200kgを超え800kg以下		1	7,206	7,206	CB440460
		組	1	7,206	7,206	
プレキャストボックス（Ⅱ型通信系）（材料費）	950×1500×2200 調整ﾌﾞﾛｯｸ･鉄蓋含む 土被H=300		1	1,630,000	1,630,000	WYB00243
		組	1	1,630,000	1,630,000	単－ 573号
計					1,689,273 1,689,273	
単価					1,690,000 1,690,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	基礎材 (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,934 1,934	1,934 1,934	CB221110
計					1,934 1,934	
単価					1,934 1,934	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	接地 （夜間）	D種	単位	箇所	数量	1 1	単価	23,262 23,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし		1	20,560	20,560	WE123800
		極	1	20,560	20,560	単－ 574号
連結式接地棒用リード端子（材料費）	φ14mm 22mm2×500		1	765	765	WYB00245
		本	1	765	765	単－ 575号
連結式接地棒（材料費）	φ14mm×1500mm		1	2,980	2,980	WYB00247
		本	1	2,980	2,980	単－ 576号
計					24,305 24,305	
単価					24,310 24,310	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	電線共同溝用ｽﾃﾝﾚｽ製内蓋	1020×3000-B3（ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付）	単位	箇所	数量	1 1	単価	933,574 933,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用ステンレス製内蓋設置（小規模）	1020×3000-B3		1	130,600	130,600	WYB00249
		箇所	1	130,600	130,600	単－ 577号
電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費）	1020×3000-B3（ｼﾘﾝﾀﾞｰ2個錠付）		1	845,000	845,000	WYB00251
		組	1	845,000	845,000	単－ 578号
計					975,600 975,600	
単価					975,600 975,600	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	電線共同溝用ｽﾃﾝﾚｽ製内蓋	φ740-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	281,909 282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用ステンレス製内蓋設置（小規模）	φ740-1		1	130,600	130,600	WYB00253
		箇所	1	130,600	130,600	単－ 579号
電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費）	φ740-1		1	164,000	164,000	WYB00255
		組	1	164,000	164,000	単－ 580号
計					294,600 294,600	
単価					294,600 294,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	電線共同溝用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠		単位	個	数量	1 1	単価	22,621 22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シリンダー錠取付（小規模）		1 個	1 1	11,240 11,240	11,240 11,240	WYB00234 単－ 581号
シリンダー錠（材料費）		1 個	1 1	12,400 12,400	12,400 12,400	WYB00238 単－ 582号
計					23,640 23,640	
単価					23,640 23,640	 円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,278 1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	1 ｍ２	1 1	1,336 1,336	1,336 1,336	CB410031
計					1,336 1,336	
単価					1,336 1,336	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－209号	下層路盤(歩道部) (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,158 1,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,211 1,211	1,211 1,211	CB410031
計					1,211 1,211	
単価					1,211 1,211	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,335 1,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,396 1,396	1,396 1,396	CB410041
計					1,396 1,396	
単価					1,396 1,396	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,179 3,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,323 3,323	3,323 3,323	CB410240
計					3,323 3,323	
単価					3,323 3,323	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	表層(車道・路肩部) (仮復旧)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,086 3,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,225 3,225	3,225 3,225	CB410260
計					3,225 3,225	
単価					3,225 3,225	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	表層(歩道部) (仮復旧)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚40mm 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,732 2,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	2,855	2,855	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,855	2,855	
計					2,855 2,855	
単価					2,855 2,855	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	人日	数量	1 1	単価	30,130 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,135 30,975	30,135 30,975	
計					30,135 30,975	
単価					30,130 30,970	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	道路運行員	運転手(一般)	単位	人日	数量	1 1	単価	26,040 26,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
計					26,040 26,985	
単価					26,040 26,980	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	軽油		単位	L	数量	1 1	単価	148 159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1 L	148 1	148 159	148 159	
計					148 159	
単価					148 159	 円／Ｌ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	油脂類費	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ等（令和7年度分）（燃料費×20%）	単位	式	数量	1 1	単価	57,600 61,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類費	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ等 （令和7年度分）	1 式	1		57,600 61,800	
計					57,600 61,800	
単価					57,600 61,800	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	任意保険料	（令和7年度分）	単位	式	数量	1 1	単価	95,000 95,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	（令和7年度分）	式	1 1		95,000 95,000	
計					95,000 95,000	
単価					95,000 95,000	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	人日	数量	1 1	単価	30,130 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,135 30,975	30,135 30,975	
計					30,135 30,975	
単価					30,130 30,970	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	軽油		単位	L	数量	1 1	単価	148 159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1 1	148 159	148 159	
計					148 159	
単価					148 159	円／Ｌ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	油脂類費	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ等（令和7年度分）（燃料費×20%）	単位	式	数量	1 1	単価	79,800 85,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類費	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ等 （令和7年度分）（第3回変更）	式	1 1		79,800 85,700	
計					79,800 85,700	
単価					79,800 85,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,767 3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,135 30,975	30,135 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					30,140 30,980	
単価					3,767 3,872	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ライトバン（二輪駆動）運転	乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	32.22 33.65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.1 9.1	163 173	1,483 1,574	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.3 3.3	527 543	1,739 1,791	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,222 3,365	
単価					32.22 33.65	 円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,767 3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,135 30,975	30,135 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					30,140 30,980	
単価					3,767 3,872	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,573 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	5,999	5,999	
		時間	1	6,382	6,382	単－ 613号
運転手（一般）			-0.17	26,040	-4,426	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,573 1,795	
単価					1,573 1,795	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－228号	土木一般世話役（昼間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,921 4,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,366 32,407	31,366 32,407	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 3	
計					31,370 32,410	
単価					3,921 4,051	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－229号	普通作業員（昼間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	2,852 2,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	22,811 23,239	22,811 23,239	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 1	
計					22,820 23,240	
単価					2,852 2,905	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	土木一般世話役（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	5,651 5,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	45,202 46,462	45,202 46,462	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					45,210 46,470	
単価					5,651 5,808	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	土木一般世話役（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	5,651 5,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	45,202 46,462	45,202 46,462	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					45,210 46,470	
単価					5,651 5,808	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	189.2 189.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100 100	189.2 189.2	18,920 18,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,920 18,920	
単価					189.2 189.2	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	217.6 217.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100 100	217.58 217.58	21,758 21,758	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					21,760 21,760	
単価					217.6 217.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	植樹管理（寄植せん定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	310.2 310.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　中木	ｍ２	100 100	310.2 310.2	31,020 31,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,020 31,020	
単価					310.2 310.2	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	植樹管理（寄植せん定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	356.8 356.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　中木	ｍ２	100 100	356.73 356.73	35,673 35,673	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					35,680 35,680	
単価					356.8 356.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	9,090 9,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	せん定屑･除草 福宗環境ｾﾝﾀｰ	ｔ	100 100	9,090 9,540	909,000 954,000	
計					909,000 954,000	
単価					9,090 9,540	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,412 3,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,300 28,350	27,300 28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,300 28,350	
単価					3,412 3,543	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,493 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,950 20,790	19,950 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,950 20,790	
単価					2,493 2,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,018 3,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,150 25,095	24,150 25,095	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					24,150 25,100	
単価					3,018 3,137	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,412 3,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,300 28,350	27,300 28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,300 28,350	
単価					3,412 3,543	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,493 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,950 20,790	19,950 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,950 20,790	
単価					2,493 2,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－246号	運転手（一般）（昼間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,586 3,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,685 28,888	28,685 28,888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 2	
計					28,690 28,890	
単価					3,586 3,611	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－247号	普通作業員（昼間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	2,852 2,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	22,811 23,239	22,811 23,239	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 1	
計					22,820 23,240	
単価					2,852 2,905	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－248号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－249号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,741 3,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	29,925 31,185	29,925 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,930 31,190	
単価					3,741 3,898	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－250号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－251号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,741 3,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	29,925 31,185	29,925 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,930 31,190	
単価					3,741 3,898	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－252号	運転手（一般）（夜間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	4,250 4,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	33,997 34,238	33,997 34,238	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 2	
計					34,000 34,240	
単価					4,250 4,280	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－253号	普通作業員（夜間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,380 3,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	27,036 27,542	27,036 27,542	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 8	
計					27,040 27,550	
単価					3,380 3,443	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ライトバン（二輪駆動）運転	乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	32.22 33.65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.1 9.1	163 173	1,483 1,574	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.3 3.3	527 543	1,739 1,791	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,222 3,365	
単価					32.22 33.65	 円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	トラック（普通型）運転	2t積(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,431 1,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積		1	6,899	6,899	
		時間	1	7,221	7,221	単－ 614号
運転手（一般）			-0.21	26,040	-5,468	
		人	-0.21	26,985	-5,666	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,431 1,555	
単価					1,431 1,555	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,554 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,195	7,195	
		時間	1	7,581	7,581	単－ 615号
運転手（特殊）			-0.17	27,300	-4,641	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,554 2,762	
単価					2,554 2,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,222 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名		1	8,682	8,682	
		時間	1	9,012	9,012	単－ 616号
運転手（特殊）			-0.2	27,300	-5,460	
		人	-0.2	28,350	-5,670	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,222	
					3,342	
単価					3,222	
					3,342	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	草刈機（肩掛式）［損料］	ｶｯﾀ径230mm	単位	日	数量	1 1	単価	229 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ		1	229	229	
		日	1	232	232	
計					229 232	
単価					229 232	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1 1	単価	163 173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー		1	163	163	
		L	1	173	173	
計					163 173	
単価					163 173	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,554 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,195	7,195	
		時間	1	7,581	7,581	単－ 615号
運転手（特殊）			-0.17	27,300	-4,641	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,554 2,762	
単価					2,554 2,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,222 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名		1	8,682	8,682	
		時間	1	9,012	9,012	単－ 616号
運転手（特殊）			-0.2	27,300	-5,460	
		人	-0.2	28,350	-5,670	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,222 3,342	
単価					3,222 3,342	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,573 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	5,999	5,999	
		時間	1	6,382	6,382	単－ 613号
運転手（一般）			-0.17	26,040	-4,426	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,573 1,795	
単価					1,573 1,795	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）［賃料］	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	6,200 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級		1	6,200	6,200	
		日	1	6,200	6,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,200	
					6,200	
単価					6,200	
					6,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	パッカー車（回転式）運転	4.0m3(ﾊﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,522 3,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３		1	7,948	7,948	
		時間	1	8,336	8,336	単－ 617号
運転手（一般）			-0.17	26,040	-4,426	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,522 3,749	
単価					3,522 3,749	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	草刈機（肩掛式）［損料］	ｶｯﾀ径230mm	単位	日	数量	1 1	単価	229 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ		1	229	229	
		日	1	232	232	
計					229 232	
単価					229 232	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	剪定機（ヘッジトリマー）［損料］	刃長60cm	単位	日	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剪定機（ヘッジトリマー）（損料）	刃長60cm		1	1,850	1,850	
		日	1	1,850	1,850	
計					1,850 1,850	
単価					1,850 1,850	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ブロワー［損料］	手持式 風量3.8m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロワー（損料）	手持式 風量3.8m3/min	日	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	チェンソー（ガソリンエンジン）［損料］	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1 1	単価	981 981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1 1	981 981	981 981	
計					981 981	
単価					981 981	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	チェンソー［損料］	電動･ﾓｰﾀｰ式 1.4kw ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ350mm	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー（損料）	電動･ﾓｰﾀｰ式 1.4kw ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ350mm	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	伸縮シャフト付高枝カッター［損料］	ｴﾝｼﾞﾝ式 2.7～3.9m ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ長250mm	単位	日	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮シャフト付高枝カッター（損料）	ｴﾝｼﾞﾝ式 2.7～3.9m ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ長250mm	日	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	トルクレンチ［賃料］	QLE1400N2(300～1400N)	単位	日	数量	1 1	単価	19,320 19,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トルクレンチ（賃料）	QLE1400N2(300～1400N)	日	1 1	19,320 19,320	19,320 19,320	
計					19,320 19,320	
単価					19,320 19,320	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	高圧洗浄機［賃料］	吐出20.0～21.5L/min 圧力7.8MPa	単位	日	数量	1 1	単価	11,500 11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄機（賃料）	吐出20.0～21.5L/min 圧力7.8MPa	日	1 1	11,500 11,500	11,500 11,500	
計					11,500 11,500	
単価					11,500 11,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ポリタンク［賃料］	500L	単位	日	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリタンク（賃料）	500L	日	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ポリタンク［賃料］	1000L	単位	日	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリタンク（賃料）	1000L	日	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ポリタンク［賃料］	2000L	単位	日	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリタンク（賃料）	2000L	日	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	900W	単位	日	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）（損料）	900W	日	1 1	1,400 1,400	1,400 1,400	
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA	単位	日	数量	1 1	単価	294 297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ		1	294	294	
		日	1	297	297	
計					294 297	
単価					294 297	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	電気サンダー［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	930 930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気サンダー（損料）			1	930	930	
		日	1	930	930	
計					930 930	
単価					930 930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ハンマドリル［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	1,950 1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンマドリル（損料）		日	1 1	1,950 1,950	1,950 1,950	
計					1,950 1,950	
単価					1,950 1,950	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ（前進型）（損料）	機械質量60～80kg	日	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
計					1,800 1,800	
単価					1,800 1,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	コンクリートカッター［損料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッター（損料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ		1	3,300	3,300	
		日	1	3,300	3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ランマ［損料］	質量60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	662 714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ		1	662	662	
		日	1	714	714	
計					662 714	
単価					662 714	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）運転	運転質量0.8～1.1t(ｶﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	788 818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ		1	5,618	5,618	
		時間	1	5,837	5,837	単－ 618号
特殊作業員			-0.2	24,150	-4,830	
		人	-0.2	25,095	-5,019	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					788 818	
単価					788 818	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	小型バックホウ（クローラ・超小旋回型）［損料］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.11m3	単位	日	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ・超小旋回型）（損料）	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.11m3	日	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	バックホウ（クローラ・標準）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)山積0.28m3(ｵﾍﾟ除･燃料含)	単位	日	数量	1 1	単価	2,643 2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３		1	7,284	7,284	
		時間	1	7,457	7,457	単－ 619号
運転手（特殊）			-0.17	27,300	-4,641	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,643 2,638	
単価					2,643 2,638	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ダンプトラック［賃料］	10t(運転手含む)	単位	日	数量	1 1	単価	59,200 59,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（賃料）	10t(運転手含む)	日	1 1	59,200 59,200	59,200 59,200	
計					59,200 59,200	
単価					59,200 59,200	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	汚水用水中ポンプ［賃料］	0.4kw 口径50mm	単位	日	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水用水中ポンプ（賃料）	0.4kw 口径50mm	日	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	トラック（クレーン装置付）［賃料］	4.0t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	13,300 13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（クレーン装置付）（賃料）	4.0t車 2.9t吊 長期割引無し	日	1 1	13,300 13,300	13,300 13,300	
計					13,300 13,300	
単価					13,300 13,300	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	集じん機［損料］	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L	単位	日	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集じん機（損料）	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L	日	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	処分費（ｔ）	せん定屑･除草	単位	t	数量	1 1	単価	9,090 9,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	せん定屑･除草 福宗環境ｾﾝﾀｰ		1	9,090	9,090	
		t	1	9,540	9,540	
計					9,090 9,540	
単価					9,090 9,540	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	処分費（ｔ）	せん定屑･除草	単位	t	数量	1 1	単価	9,090 9,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	せん定屑･除草 福宗環境ｾﾝﾀｰ		1	9,090	9,090	
		t	1	9,540	9,540	
計					9,090 9,540	
単価					9,090 9,540	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	処分費（ｔ）	生木	単位	ｔ	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	生木 HOKO㈱		1	25,000	25,000	
		ｔ	1	25,000	25,000	
計					25,000	
					25,000	
単価					25,000	
					25,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		1	1,000	1,000	
		ｔ	1	1,000	1,000	
計					1,000	
					1,000	
単価					1,000	
					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱ｺｲﾃﾞ	ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	処分費（箱）	混載ｺﾞﾐ 箱(3m3)	単位	箱	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混載ｺﾞﾐ 箱(3m3) ㈲九州ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ	箱	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／箱

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	処分費（ｔ）	その他がれき類 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ W=2.0t/m3	単位	ｔ	数量	1 1	単価	5,200 5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	その他がれき類 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ W=2.0t 詫磨環境㈱	ｔ	1 1	5,200 5,200	5,200 5,200	
計					5,200 5,200	
単価					5,200 5,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	処分費（ｍ３）	土砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂 ㈱市原商事	ｍ３	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	産業廃棄物税	最終処分	単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	最終処分	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－299号	運転手（特殊）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	5,118 5,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,950 42,525	40,950 42,525	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					40,950 42,530	
単価					5,118 5,316	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	除雪グレーダ［賃料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 賃貸期間1ヵ月以上	単位	日	数量	1 1	単価	21,000 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ（賃料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 賃貸期間1ヵ月以上		1	21,000	21,000	
		日	1	21,000	21,000	
計					21,000 21,000	
単価					21,000 21,000	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	軽油		単位	L	数量	1 1	単価	148 159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			1	148	148	
		L	1	159	159	
計					148 159	
単価					148 159	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	除雪グレーダ［賃料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 賃貸期間1ヵ月以上	単位	日	数量	1 1	単価	21,000 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ（賃料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 賃貸期間1ヵ月以上		1	21,000	21,000	
		日	1	21,000	21,000	
計					21,000 21,000	
単価					21,000 21,000	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	位置情報サービスＬＩＮＫＥＥＴＨ	初期費用(29台)、SDｶｰﾄﾞ(29枚)	単位	台	数量	1 1	単価	6,200 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
位置情報サービスＬＩＮＫＥＥＴＨ	初期費用(29台)、SDｶｰﾄﾞ(29枚)		1	6,200	6,200	
		台	1	6,200	6,200	
計					6,200 6,200	
単価					6,200 6,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	位置情報サービスＬＩＮＫＥＥＴＨ	月額利用料3ヶ月(4台)	単位	台	数量	1 1	単価	8,000 8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
位置情報サービスＬＩＮＫＥＥＴＨ	月額利用料1ヶ月	台	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	
計					8,000 8,000	
単価					8,000 8,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）［賃料］	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	6,200 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	1 1	6,200 6,200	6,200 6,200	
計					6,200 6,200	
単価					6,200 6,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,554 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,195	7,195	
		時間	1	7,581	7,581	単－ 615号
運転手（特殊）			-0.17	27,300	-4,641	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,554 2,762	
単価					2,554 2,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	トラック（クレーン装置付）［賃料］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	11,800 11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（クレーン装置付）（賃料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t	日	1 1	11,800 11,800	11,800 11,800	
計					11,800 11,800	
単価					11,800 11,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	モータグレーダタイヤチェーン取付	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m用 4輪分	単位	回	数量	1 1	単価	105,100 109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,300 28,350	27,300 28,350	
特殊作業員		人	2 2	24,150 25,095	48,300 50,190	
普通作業員		人	1 1	19,950 20,790	19,950 20,790	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,550 9,870	
計					105,100 109,200	
単価					105,100 109,200	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	モータグレーダブレード取付	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m用 標準ｴｯｼﾞ→ｳﾚﾀﾝｴｯｼﾞ	単位	回	数量	1 1	単価	56,590 58,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,300 28,350	27,300 28,350	
特殊作業員		人	1 1	24,150 25,095	24,150 25,095	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		5,140 5,335	
計					56,590 58,780	
単価					56,590 58,780	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	モータグレーダタイヤチェーン取外し	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m用 4輪分	単位	回	数量	1 1	単価	105,100 109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			1	27,300	27,300	
		人	1	28,350	28,350	
特殊作業員			2	24,150	48,300	
		人	2	25,095	50,190	
普通作業員			1	19,950	19,950	
		人	1	20,790	20,790	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		9,550	
		式	1		9,870	
計					105,100 109,200	
単価					105,100 109,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	モータグレーダブレード取外し	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m用 ｳﾚﾀﾝｴｯｼﾞ→標準ｴｯｼﾞ	単位	回	数量	1 1	単価	56,590 58,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			1	27,300	27,300	
		人	1	28,350	28,350	
特殊作業員			1	24,150	24,150	
		人	1	25,095	25,095	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		5,140	
		式	1		5,335	
計					56,590 58,780	
単価					56,590 58,780	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	モータグレーダタイヤチェーン（支給品）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長3.1m用 4本組	単位	セット	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モータグレーダタイヤチェーン	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長3.1m用 4本組		1	167,000	0	支給品
		セット	1	167,000	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／セット

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	モータグレーダウレタンエッジ（支給品）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長3.1m用 1610×200×30 ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄﾜｯｼｬ含	単位	セット	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モータグレーダウレタンエッジ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長3.1m用 1610×200×30 ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄﾜｯｼｬ含		1	193,000	0	支給品
		セット	1	193,000	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	ポリタンク［賃料］	2000L 賃料期間4ヶ月	単位	台	数量	1 1	単価	420,000 420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリタンク（賃料）	2000L	台・月	4 4	105,000 105,000	420,000 420,000	
計					420,000 420,000	
単価					420,000 420,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	発動発電機［賃料］	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 2.8kVA 防音型 賃料期間4ヶ月	単位	台	数量	1 1	単価	180,000 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機（賃料）	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 2.8kVA 防音型	台・月	4 4	45,000 45,000	180,000 180,000	
計					180,000 180,000	
単価					180,000 180,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	フォークリフト［賃料］	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大積載2.5t	単位	日	数量	1 1	単価	5,950 5,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト（賃料）	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大積載2.5t 長期割引無し	日	1 1	5,950 5,950	5,950 5,950	
計					5,950 5,950	
単価					5,950 5,950	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	フォークリフト運搬費	往復分	単位	回	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト運搬費	往復分	回	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	融雪剤散布機　修理		単位	式	数量	1 1	単価	77,700 77,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪剤散布機　修理		式	1 1		77,700 77,700	
計					77,700 77,700	
単価					77,700 77,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	凍結防止剤散布装置運転	車載･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ1.0～1.5m3(貸与) ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	11,790 12,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	148 159	577 620	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3	時間	1 1	700 722	700 722	WYB00031 単－ 620号
運転手（一般）		人	0.21 0.21	26,040 26,985	5,468 5,666	
普通作業員		人	0.21 0.21	19,950 20,790	4,189 4,365	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	854 935	854 935	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,790 12,310	
単価					11,790 12,310	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－320号	凍結防止剤散布装置運転	車載･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ1.0～1.5m3(貸与) ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	16,620 17,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	148 159	577 620	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3	時間	1 1	700 722	700 722	WYB00035 単－ 620号
運転手（一般）		人	0.21 0.21	39,060 40,477	8,202 8,500	
普通作業員		人	0.21 0.21	29,925 31,185	6,284 6,548	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	854 935	854 935	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 5	
計					16,620 17,330	
単価					16,620 17,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	塩化カルシウム（支給品）	融雪用(25kg袋)	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化カルシウム	融雪用(25kg袋)	t	1 1	78,500 67,330	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	塩化カルシウム（支給品）	融雪用(1tﾌﾚｺﾝ)	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化カルシウム	融雪用(1tﾌﾚｺﾝ)	t	1 1	77,500 63,370	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	塩化ナトリウム（支給品）	融雪用(25kg袋)	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム	融雪用(25kg袋)	t	1 1	61,500 57,830	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	塩化ナトリウム（支給品）	融雪用(1tﾌﾚｺﾝ)	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム	融雪用(1tﾌﾚｺﾝ)	t	1 1	57,500 53,550	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,493 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,950 20,790	19,950 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,950 20,790	
単価					2,493 2,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－327号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－328号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,741 3,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	29,925 31,185	29,925 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,930 31,190	
単価					3,741 3,898	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	トラック（普通型）運転	2t積(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,431 1,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積		1	6,899	6,899	
		時間	1	7,221	7,221	単－ 614号
運転手（一般）			-0.21	26,040	-5,468	
		人	-0.21	26,985	-5,666	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,431 1,555	
単価					1,431 1,555	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,554 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,195	7,195	
		時間	1	7,581	7,581	単－ 615号
運転手（特殊）			-0.17	27,300	-4,641	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,554 2,762	
単価					2,554 2,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,493 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,950 20,790	19,950 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,950 20,790	
単価					2,493 2,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－333号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－334号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,741 3,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	29,925 31,185	29,925 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,930 31,190	
単価					3,741 3,898	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－335号	特殊作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,528 4,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	36,225 37,642	36,225 37,642	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 8	
計					36,230 37,650	
単価					4,528 4,706	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,493 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,950 20,790	19,950 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,950 20,790	
単価					2,493 2,598	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－338号	運転手（一般）（昼間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,586 3,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,685 28,888	28,685 28,888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 2	
計					28,690 28,890	
単価					3,586 3,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－339号	普通作業員（昼間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	2,852 2,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	22,811 23,239	22,811 23,239	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 1	
計					22,820 23,240	
単価					2,852 2,905	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－340号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－341号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,741 3,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	29,925 31,185	29,925 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,930 31,190	
単価					3,741 3,898	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－342号	運転手（一般）（夜間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	4,250 4,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	33,997 34,238	33,997 34,238	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 2	
計					34,000 34,240	
単価					4,250 4,280	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－343号	普通作業員（夜間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,380 3,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	27,036 27,542	27,036 27,542	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 8	
計					27,040 27,550	
単価					3,380 3,443	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ライトバン（二輪駆動）運転	乗車定員5名 排気量1.5L(運転手除く･燃料費含む)	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	33.65 33.65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.1 9.1	173 173	1,574 1,574	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.3 3.3	543 543	1,791 1,791	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,365 3,365	
単価					33.65 33.65	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,573 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	5,999	5,999	
		時間	1	6,382	6,382	単－ 613号
運転手（一般）			-0.17	26,040	-4,426	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,573 1,795	
単価					1,573 1,795	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	バックホウ（クローラ・標準）運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,916 2,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３		1	7,284	7,284	
		時間	1	7,457	7,457	単－ 619号
運転手（特殊）			-0.16	27,300	-4,368	
		人	-0.16	28,350	-4,536	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,916 2,921	
単価					2,916 2,921	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,573 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	5,999	5,999	
		時間	1	6,382	6,382	単－ 613号
運転手（一般）			-0.17	26,040	-4,426	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,573 1,795	
単価					1,573 1,795	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,554 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,195	7,195	
		時間	1	7,581	7,581	単－ 615号
運転手（特殊）			-0.17	27,300	-4,641	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,554 2,762	
単価					2,554 2,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	16,490 17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	16,485 17,220	16,485 17,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					16,490 17,220	
単価					16,490 17,220	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	13,440 14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	13,440 14,070	13,440 14,070	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,440 14,070	
単価					13,440 14,070	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－351号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	24,730 25,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	24,727 25,830	24,727 25,830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 0	
計					24,730 25,830	
単価					24,730 25,830	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－352号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	20,160 21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	20,160 21,105	20,160 21,105	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					20,160 21,110	
単価					20,160 21,110	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100 100	2,350 2,350	235,000 235,000	
計					235,000 235,000	
単価					2,350 2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－354号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,290 3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3 大林道路㈱大分ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所	ｍ３	100 100	3,290 3,290	329,000 329,000	
計					329,000 329,000	
単価					3,290 3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,100 3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137 0.137	30,975 30,975	4,243 4,243	
特殊作業員		人	0.41 0.41	25,095 25,095	10,288 10,288	
普通作業員		人	0.683 0.683	20,790 20,790	14,199 14,199	
改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	t	12.573 12.573	14,100 14,100	177,279 177,279	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43 43	118 118	5,074 5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137 0.137	257,100 257,100	35,222 35,222	WK430050 単－ 621号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137 0.137	75,040 75,040	10,280 10,280	WK430060 単－ 622号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137 0.137	150,500 150,500	20,618 20,618	WK430070 単－ 623号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137 0.137	57,020 57,020	7,811 7,811	WK430080 単－ 624号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137 0.137	54,240 54,240	7,430 7,430	WK430090 単－ 625号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		17,556 17,556	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,100 3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					310,000 310,000	
単価					3,100 3,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3 ㈱ｽｷﾞﾀ環境	ｍ３	100 100	2,350 2,350	235,000 235,000	
計					235,000 235,000	
単価					2,350 2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100 100	2,200 2,200	220,000 220,000	
計					220,000 220,000	
単価					2,200 2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100 100	2,350 2,350	235,000 235,000	
計					235,000 235,000	
単価					2,350 2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1 1	単価	122,000 126,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98 0.98	30,135 30,975	29,532 30,355	
特殊作業員		人	1.51 1.51	24,150 25,095	36,466 37,893	
普通作業員		人	1.96 1.96	19,950 20,790	39,102 40,748	
再生アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,200 5,404	
計					122,000 126,100	
単価					122,000 126,100	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1 1	単価	85,710 88,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64 0.64	30,135 30,975	19,286 19,824	
特殊作業員		人	1 1	24,150 25,095	24,150 25,095	
普通作業員		人	1.29 1.29	19,950 20,790	25,735 26,819	
再生アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		4,839 5,012	
計					85,710 88,450	
単価					85,710 88,450	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1 1	単価	53,000 54,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24 0.24	30,135 30,975	7,232 7,434	
特殊作業員		人	0.53 0.53	24,150 25,095	12,799 13,300	
普通作業員		人	0.51 0.51	19,950 20,790	10,174 10,602	
振動ローラ運転		日	0.28 0.28	31,000 32,070	8,680 8,979	WK430560 単－ 626号
再生アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,415 2,505	
計					53,000 54,520	
単価					53,000 54,520	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1 1	単価	32,570 33,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	30,135 30,975	3,314 3,407	
特殊作業員		人	0.23 0.23	24,150 25,095	5,554 5,771	
普通作業員		人	0.22 0.22	19,950 20,790	4,389 4,573	
振動ローラ運転		日	0.19 0.19	31,000 32,070	5,890 6,093	WK430560 単－ 626号
再生アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		1,723 1,786	
計					32,570 33,330	
単価					32,570 33,330	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	15,400 16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	3,428	34,280	
		m	10	3,794.96	37,949	
落蓋側溝	300×300×2000 車道用 縦断用		5	23,700	118,500	
		個	5	26,100	130,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.672	1,800	1,209	
		ｍ３	0.672	1,950	1,310	
諸雑費（まるめ）			1		11	
		式	1		41	
計					154,000	
					169,800	
単価					15,400	
					16,980	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	4,076 4,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	776	77,600	
		枚	100	854.88	85,488	
コンクリート蓋（落蓋側溝用）	300用 L=500 車道用		100	3,300	330,000	
		枚	100	3,630	363,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		12	
計					407,600 448,500	
単価					4,076 4,485	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	34,780 34,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	776	77,600	
		枚	100	854.88	85,488	
グレーチング蓋	桝穴500×500 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型		100	34,000	3,400,000	
		枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）			1		400	
		式	1		512	
計					3,478,000 3,486,000	
単価					34,780 34,860	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	3,398 3,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装		1	11,808	11,808	
		m	1	12,144	12,144	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装		1	-8,410	-8,410	
		m	1	-8,710	-8,710	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,398 3,434	
単価					3,398 3,434	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ガードレール（材料費）	Gr-B-4E 土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	9,770 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-4E 土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	9,770 10,100	9,770 10,100	
計					9,770 10,100	
単価					9,770 10,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	4,546 4,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装		1	12,996	12,996	
		m	1	13,404	13,404	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装		1	-8,450	-8,450	
		m	1	-8,750	-8,750	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,546	
					4,654	
単価					4,546	
					4,654	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	9,810 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	 m	1 1	9,810 10,100	9,810 10,100	
計					9,810 10,100	
単価					9,810 10,100	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m以上１００m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	5,488 5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装		1	15,588	15,588	
		m	1	15,960	15,960	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装		1	-10,100	-10,100	
		m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,488 5,660	
単価					5,488 5,660	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	11,500 11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	 m	1 1	11,500 11,800	11,500 11,800	
計					11,500 11,800	
単価					11,500 11,800	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	6,510 6,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装		1	22,110	22,110	
		m	1	22,650	22,650	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＣＰ－２Ｅ　土中建込　塗装		1	-15,600	-15,600	
		m	1	-15,990	-15,990	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,510 6,660	
単価					6,510 6,660	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ガードパイプ　歩道用（材料費）	Gp-Cp-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系 20m未満(30%割増)	単位	m	数量	1 1	単価	17,420 17,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-CP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	13,400 13,800	17,420 17,940	
計					17,420 17,940	
単価					17,420 17,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	6,124 6,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装		1	17,655	17,655	
		m	1	18,120	18,120	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装		1	-11,531	-11,531	
		m	1	-11,856	-11,856	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,124 6,264	
単価					6,124 6,264	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-CP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系 20m未満(30%割増)	単位	m	数量	1 1	単価	13,260 13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-CP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	10,200 10,500	13,260 13,650	
計					13,260 13,650	
単価					13,260 13,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	防護柵袖設置工	E袖	単位	枚	数量	1 1	単価	15,470 15,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,135 30,975	9,040 9,292	
普通作業員		人	0.3 0.3	19,950 20,790	5,985 6,237	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		445 461	
計					15,470 15,990	
単価					15,470 15,990	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	袖パイプ（材料費）	E袖（500張出）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1 1	単価	11,900 11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖パイプ	E袖（500張出）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1 1	11,900 11,900	11,900 11,900	
計					11,900 11,900	
単価					11,900 11,900	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	防護柵管理用ステッカー設置	W50×H300	単位	枚	数量	1 1	単価	2,079 2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1 0.1	20,790 20,790	2,079 2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,079 2,079	
単価					2,079 2,079	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	防護柵管理用ステッカー（材料費）	W50×H300 高輝度反射ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	2,910 2,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵管理用ステッカー	W50×H300 高輝度反射ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	2,910 2,910	2,910 2,910	
計					2,910 2,910	
単価					2,910 2,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100 100	単価	2,170 2,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式		100	2,170	217,000	
		m	100	2,324	232,400	
防護柵（Ｐ種）	別途計上		100	0	0	
		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					217,000	
					232,400	
単価					2,170	
					2,324	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	転落防止柵（材料費）	H=1100 長=1200(土中建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	9,000 9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	9,000	9,000	
		m	1	9,180	9,180	
計					9,000 9,180	
単価					9,000 9,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100 100	単価	3,500 3,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式		100	3,500	350,000	
		m	100	3,675	367,500	
防護柵（Ｐ種）	別途計上		100	0	0	
		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					350,000	
					367,500	
単価					3,500	
					3,675	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	転落防止柵（材料費）	H=1100 450(独立基礎) 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	10,500 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	10,500	10,500	
		m	1	10,700	10,700	
計					10,500 10,700	
単価					10,500 10,700	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	転落防止柵袖設置工	L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	12,520 12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	30,135 30,975	7,533 7,743	
普通作業員		人	0.25 0.25	19,950 20,790	4,987 5,197	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,520 12,940	
単価					12,520 12,940	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	転落防止柵袖（材料費）	L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	23,430 23,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵袖	L=500	枚	1 1	23,430 23,430	23,430 23,430	
計					23,430 23,430	
単価					23,430 23,430	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	横断防止柵（材料費）	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	7,130 7,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	7,130 7,270	7,130 7,270	
計					7,130 7,270	
単価					7,130 7,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	車止めポスト設置	φ130 H=800 材質:廃ﾀｲﾔ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置含む	単位	本	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	車止めポスト（材料費）	φ130 H=800 LDK-5D ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｻﾔ管･南京錠付	単位	本	数量	1 1	単価	78,360 78,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	φ130 H=800 LDK-5D ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｻﾔ管･南京錠付	本	1 1	78,360 78,360	78,360 78,360	
計					78,360 78,360	
単価					78,360 78,360	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	基礎ブロック（材料費）	300×300×400	単位	個	数量	1 1	単価	5,190 5,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	300×300×400	個	1 1	5,190 5,190	5,190 5,190	
計					5,190 5,190	
単価					5,190 5,190	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	車止めポスト（支給品）	φ130 H=800 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	φ130 H=800 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1 1	69,250 69,250	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	基礎ブロック（支給品）	300×300×400	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	300×300×400	個	1 1	5,190 5,190	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	168,400 168,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	97,000 97,000	99,910 99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	68,425 68,425	68,425 68,425	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					168,400 168,400	
単価					168,400 168,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,431 3,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,975 30,975	30,975 30,975	
普通作業員		人	2.9 2.9	20,790 20,790	60,291 60,291	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1 12.1	20,800 20,800	251,680 251,680	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1 1		154 154	
計					343,100 343,100	
単価					3,431 3,431	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	314.2 350.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	171	171,000	
		m	1,000	192.15	192,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	202	115,140	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	165	4,125	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	450	11,250	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	148	5,920	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		6,765	
		式	1		7,515	
計					314,200 350,400	
単価					314.2 350.4	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－395号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	391.2 436.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	248	248,000	
		m	1,000	278.25	278,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	202	115,140	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	165	4,125	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	450	11,250	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	148	5,920	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		6,765	
		式	1		7,515	
計					391,200 436,500	
単価					391.2 436.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－396号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	678 755.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無		1,000	396	396,000	
		m	1,000	444.15	444,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,130	202	228,260	
		ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	165	8,250	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	450	22,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			65	148	9,620	
		L	65	159	10,335	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		13,370	
		式	1		14,815	
計					678,000 755,800	
単価					678 755.8	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－397号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	419.8 467.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無		1,000	276	276,000	
		m	1,000	308.7	308,700	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	202	115,140	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	165	4,125	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	450	11,250	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			44	148	6,512	
		L	44	159	6,996	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		6,773	
		式	1		7,529	
計					419,800 467,600	
単価					419.8 467.6	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	398.1 443.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無		1,000	208	208,000	
		m	1,000	233.1	233,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		760	202	153,520	
		ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		33	165	5,445	
		ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用		33	450	14,850	
		ｋｇ	33	470	15,510	
軽油			49	148	7,252	
		L	49	159	7,791	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		9,033	
		式	1		9,924	
計					398,100 443,100	
単価					398.1 443.1	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－399号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	491.1 547.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無		1,000	301	301,000	
		m	1,000	337.05	337,050	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		760	202	153,520	
		ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		33	165	5,445	
		ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用		33	450	14,850	
		ｋｇ	33	470	15,510	
軽油			49	148	7,252	
		L	49	159	7,791	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		9,033	
		式	1		9,974	
計					491,100	
					547,100	
単価					491.1	
					547.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－400号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	733.3 817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無		1,000	450	450,000	
		m	1,000	504	504,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,130	202	228,260	
		ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	165	8,250	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	450	22,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			73	148	10,804	
		L	73	159	11,607	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		13,486	
		式	1		14,893	
計					733,300	
					817,000	
単価					733.3	
					817	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	800.8 891.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無		1,000	378	378,000	
		m	1,000	424.2	424,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,700	202	343,400	
		ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		75	165	12,375	
		ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用		75	450	33,750	
		ｋｇ	75	470	35,250	
軽油			89	148	13,172	
		L	89	159	14,151	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		20,103	
		式	1		22,174	
計					800,800 891,400	
単価					800.8 891.4	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－402号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	971.8 1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無		1,000	549	549,000	
		m	1,000	615.3	615,300	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,700	202	343,400	
		ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		75	165	12,375	
		ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用		75	450	33,750	
		ｋｇ	75	470	35,250	
軽油			89	148	13,172	
		L	89	159	14,151	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		20,103	
		式	1		21,674	
計					971,800 1,082,000	
単価					971.8 1,082	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	696.6 777.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無		1,200	428	513,600	
		m	1,200	479.85	575,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		684	202	138,168	
		ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		30	165	4,950	
		ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用		30	450	13,500	
		ｋｇ	30	470	14,100	
軽油			120	148	17,760	
		L	120	159	19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		8,622	
		式	1		9,550	
計					696,600 777,700	
単価					696.6 777.7	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－404号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	927 1,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無		1,200	620	744,000	
		m	1,200	695.1	834,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		684	202	138,168	
		ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		30	165	4,950	
		ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用		30	450	13,500	
		ｋｇ	30	470	14,100	
軽油			120	148	17,760	
		L	120	159	19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		8,622	
		式	1		9,550	
計					927,000 1,036,000	
単価					927 1,036	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－405号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,022 1,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無		1,200	620	744,000	
		m	1,200	695.1	834,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		684	335	229,140	
		ｋｇ	684	360	246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		30	165	4,950	
		ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用		30	450	13,500	
		ｋｇ	30	470	14,100	
軽油			120	148	17,760	
		L	120	159	19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		12,650	
		式	1		14,210	
計					1,022,000 1,133,000	
単価					1,022 1,133	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,420 1,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無		1,000	352	352,000	
		m	1,000	390	390,000	
塗料（高視認性区画線用）	ﾘﾌﾞ式(溶融式) ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝｽｰﾊﾟｰ 黄		1,298	760	986,480	
		ｋｇ	1,298	760	986,480	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		150	165	24,750	
		ｋｇ	150	175	26,250	
接着用プライマー	区画線用		50	450	22,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			88	148	13,024	
		L	88	159	13,992	
ガソリン	レギュラー		3.8	163	619	
		L	3.8	173	657	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		20,627	
		式	1		20,121	
計					1,420,000 1,461,000	
単価					1,420 1,461	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－407号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,573 1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無		1,000	505	505,000	
		m	1,000	560.56	560,560	
塗料（高視認性区画線用）	ﾘﾌﾞ式(溶融式) ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝｽｰﾊﾟｰ 黄		1,298	760	986,480	
		ｋｇ	1,298	760	986,480	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		150	165	24,750	
		ｋｇ	150	175	26,250	
接着用プライマー	区画線用		50	450	22,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			88	148	13,024	
		L	88	159	13,992	
ガソリン	レギュラー		3.8	163	619	
		L	3.8	173	657	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		20,627	
		式	1		20,561	
計					1,573,000 1,632,000	
単価					1,573 1,632	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－408号	高視認性区画線設置	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線135cm 赤	単位	m	数量	100 100	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置工（夜間施工）	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線135cm 赤 材料費含む		1	1,050,000	1,050,000	
		日	1	1,050,000	1,050,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,050,000	
					1,050,000	
単価					10,500	
					10,500	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	23,880 24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５		1	23,874	23,874	
		本	1	24,081	24,081	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		9	
計					23,880	
					24,090	
単価					23,880	
					24,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	単位	個	数量	1 1	単価	2,211 2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ		1	2,211	2,211	
		個	1	2,222	2,222	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,211 2,222	
単価					2,211 2,222	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	視覚障害者誘導表示設置（MMA点字タイル）	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	100 100	単価	18,180 18,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7 7	30,975 30,975	216,825 216,825	
特殊作業員		人	12 12	25,095 25,095	301,140 301,140	
普通作業員		人	15 15	20,790 20,790	311,850 311,850	
MMA点字タイル	300×600×2 誘導用･警告用 屋外専用	枚	167 167	3,450 3,450	576,150 576,150	
特殊ボンド	主剤	ｋｇ	192 192	1,700 1,700	326,400 326,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		85,635 85,635	
計					1,818,000 1,818,000	
単価					18,180 18,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	24,490 24,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ		1	24,486	24,486	
		本	1	24,591	24,591	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		9	
計					24,490 24,600	
単価					24,490 24,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	車線分離標（ラバーポール）設置（小規模）	可変式(穿孔式･1本脚) φ80 H=650 支柱のみ	単位	本	数量	10 10	単価	7,213 7,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,135	30,135	
		人	1	30,975	30,975	
普通作業員			2	19,950	39,900	
		人	2	20,790	41,580	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		2,095	
		式	1		2,175	
計					72,130 74,730	
単価					7,213 7,473	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	車線分離標（材料費）	可変式(穿孔式･1本脚) φ80 H=650 支柱のみ	単位	本	数量	1 1	単価	22,300 22,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) φ80 H=650 支柱のみ		1	22,300	22,300	
		本	1	22,300	22,300	
計					22,300	
					22,300	
単価					22,300	
					22,300	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	975 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式		100	975	97,500	
		m	100	1,040	104,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					97,500	
					104,000	
単価					975	
					1,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	転落防止柵（材料費）	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段ﾋﾞｰﾑ	単位	m	数量	1 1	単価	7,930 8,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	Ｈ＝１１００　根入長＝１２００（土中建込）４段		1	7,930	7,930	
		m	1	8,080	8,080	
計					7,930 8,080	
単価					7,930 8,080	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	615 655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式		100	615	61,500	
		m	100	655	65,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					61,500 65,500	
単価					615 655	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,485 1,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式		100	1,485	148,500	
		m	100	1,579.5	157,950	
防護柵（Ｐ種）	別途計上		100	0	0	
		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					148,500	
					158,000	
単価					1,485	
					1,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	転落防止柵（材料費）	H=1100 根入長=200(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 4段ﾋﾞｰﾑ	単位	m	数量	1 1	単価	7,190 7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	Ｈ＝１１００　根入長＝２００（ＣＯ建込）４段		1	7,190	7,190	
		m	1	7,330	7,330	
計					7,190 7,330	
単価					7,190 7,330	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	横断防止柵（材料費）	土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段ﾋﾞｰﾑ	単位	m	数量	1 1	単価	6,250 6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	土中建　Ｈ＝８００　φ６０．５　φ４２．７　３段		1	6,250	6,250	
		m	1	6,370	6,370	
計					6,250 6,370	
単価					6,250 6,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	横断防止柵（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段ﾋﾞｰﾑ	単位	m	数量	1 1	単価	5,660 5,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	ＣＯ建　Ｈ＝８００　φ６０．５　φ４２．７　３段		1	5,660	5,660	
		m	1	5,760	5,760	
計					5,660 5,760	
単価					5,660 5,760	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,141 5,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	30,135 30,975	12,958 13,319	
型わく工		人	0.86 0.86	26,250 27,405	22,575 23,568	
普通作業員		人	0.52 0.52	19,950 20,790	10,374 10,810	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		5,503 5,723	
計					51,410 53,420	
単価					5,141 5,342	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,315 3,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,135	30,135	
		人	1	30,975	30,975	
普通作業員			3.2	19,950	63,840	
		人	3.2	20,790	66,528	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		12.1	19,400	234,740	
		ｍ３	12.1	19,400	234,740	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		2,785	
		式	1		2,857	
計					331,500 335,100	
単価					3,315 3,351	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	90.73 94.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09 0.09	30,135 30,975	2,712 2,787	
普通作業員		人	0.31 0.31	19,950 20,790	6,184 6,444	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		177 184	
計					9,073 9,415	
単価					90.73 94.15	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.22m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,728 1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1 1	722 851.76	722 851	
防草シート	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ	ｍ２	1.22 1.22	825 825	1,006 1,006	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,728 1,857	
単価					1,728 1,857	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	防草シート端部処理	ｼｰﾄ重ね部 対象防草ｼｰﾄ面積1198m2	単位	式	数量	1 1	単価	708,300 774,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	25 25	26,985 29,505	674,625 737,625	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		33,675 36,875	
計					708,300 774,500	
単価					708,300 774,500	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	シリコーンコーキング材（材料費）	ｱﾀｯﾁ 333ml/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,170 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シリコーンコーキング材	ｱﾀｯﾁ 333ml/本	本	1 1	1,170 1,170	1,170 1,170	
計					1,170 1,170	
単価					1,170 1,170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	防草シートピン上部処理	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） 対象防草ｼｰﾄ面積1198m2	単位	式	数量	1 1	単価	765,000 836,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	27 27	26,985 29,505	728,595 796,635	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		36,405 39,765	
計					765,000 836,400	
単価					765,000 836,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	防草シートピン上部処理材（材料費）	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） □100×100 L=25m	単位	巻	数量	1 1	単価	11,330 11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シートピン上部処理材	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） □100×100 L=25m	巻	1 1	11,330 11,330	11,330 11,330	
計					11,330 11,330	
単価					11,330 11,330	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 有り 1.22m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,592 1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)		1	586	586	
		ｍ２	1	691.6	691	
防草シート	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ		1.22	825	1,006	
		ｍ２	1.22	825	1,006	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,592 1,697	
単価					1,592 1,697	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	防草シート端部処理	ｼｰﾄ重ね部 対象防草ｼｰﾄ面積1773m2	単位	式	数量	1 1	単価	900,700 938,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	43 43	19,950 20,790	857,850 893,970	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		42,850 44,630	
計					900,700 938,600	
単価					900,700 938,600	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	シリコーンコーキング材（材料費）	ｱﾀｯﾁ 333ml/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,170 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シリコーンコーキング材	ｱﾀｯﾁ 333ml/本	本	1 1	1,170 1,170	1,170 1,170	
計					1,170 1,170	
単価					1,170 1,170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	防草シートピン上部処理	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） 対象防草ｼｰﾄ面積1773m2	単位	式	数量	1 1	単価	942,600 982,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	45 45	19,950 20,790	897,750 935,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		44,850 46,750	
計					942,600 982,300	
単価					942,600 982,300	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	防草シートピン上部処理材（材料費）	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） □100×100 L=25m	単位	巻	数量	1 1	単価	11,330 11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シートピン上部処理材	ﾁｶﾞﾔﾃｰﾌﾟ（ｽﾘｯﾄ） □100×100 L=25m	巻	1 1	11,330 11,330	11,330 11,330	
計					11,330 11,330	
単価					11,330 11,330	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	防草シート端部処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ部	単位	m	数量	100 100	単価	813.9 840.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.2 3.2	19,950 20,790	63,840 66,528	
シリコーンコーキング材	ｱﾀｯﾁ 333ml/本	本	15 15	1,170 1,170	17,550 17,550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 2	
計					81,390 84,080	
単価					813.9 840.8	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	防草シート端部処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	単位	m	数量	100 100	単価	933.8 962.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.4 3.4	19,950 20,790	67,830 70,686	
シリコーンコーキング材	ｱﾀｯﾁ 333ml/本	本	15 15	1,170 1,170	17,550 17,550	
コンクリート釘セット	#9×50mm	本	200 200	40 40	8,000 8,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 4	
計					93,380 96,240	
単価					933.8 962.4	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	防草シート端部処理	支柱部	単位	箇所	数量	100 100	単価	2,784 2,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.5 11.5	19,950 20,790	229,425 239,085	
シリコーンコーキング材	ｱﾀｯﾁ 333ml/本	本	35 35	1,170 1,170	40,950 40,950	
コンクリート釘セット	#9×50mm	本	200 200	40 40	8,000 8,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 65	
計					278,400 288,100	
単価					2,784 2,881	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　12100円/個	単位	個	数量	1 1	単価	13,240 15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	10,300 12,100	10,300 12,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 4	
計					13,240 15,250	
単価					13,240 15,250	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1 1	単価	11,920 12,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	27,300 28,350	5,460 5,670	
軽油		Ｌ	3.5 3.5	148 159	518 556	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	5,940 6,050	5,940 6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 4	
計					11,920 12,280	
単価					11,920 12,280	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　13400円/個	単位	個	数量	1 1	単価	14,440 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	11,500 13,400	11,500 13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 4	
計					14,440 16,550	
単価					14,440 16,550	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　13400円/個	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 18,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	35,595 38,587	3,203 3,472	
普通作業員		人	0.04 0.04	29,925 31,185	1,197 1,247	
ナトリュウム灯		個	1 1	11,500 13,400	11,500 13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 1	
計					15,900 18,120	
単価					15,900 18,120	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1 1	単価	14,650 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	40,950 42,525	8,190 8,505	
軽油		L	3.5 3.5	148 159	518 556	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	5,940 6,050	5,940 6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 9	
計					14,650 15,120	
単価					14,650 15,120	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14200円/個	単位	個	数量	1 1	単価	15,140 17,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	12,200 14,200	12,200 14,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 4	
計					15,140 17,350	
単価					15,140 17,350	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14200円/個	単位	個	数量	1 1	単価	2,933 3,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	12,200 14,200	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,933 3,146	
単価					2,933 3,146	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－445号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14200円/個	単位	個	数量	1 1	単価	16,600 18,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	35,595 38,587	3,203 3,472	
普通作業員		人	0.04 0.04	29,925 31,185	1,197 1,247	
ナトリュウム灯		個	1 1	12,200 14,200	12,200 14,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 1	
計					16,600 18,920	
単価					16,600 18,920	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－446号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14200円/個	単位	個	数量	1 1	単価	4,400 4,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	35,595 38,587	3,203 3,472	
普通作業員		人	0.04 0.04	29,925 31,185	1,197 1,247	
ナトリュウム灯		個	1 1	12,200 14,200	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,400 4,719	
単価					4,400 4,719	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－447号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　11900円/個	単位	個	数量	1 1	単価	16,000 16,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	35,595 38,587	3,203 3,472	
普通作業員		人	0.04 0.04	29,925 31,185	1,197 1,247	
ナトリュウム灯		個	1 1	11,600 11,900	11,600 11,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 1	
計					16,000 16,620	
単価					16,000 16,620	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　13700円/個	単位	個	数量	1 1	単価	2,933 3,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	11,700 13,700	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,933 3,146	
単価					2,933 3,146	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14400円/個	単位	個	数量	1 1	単価	15,340 17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	12,400 14,400	12,400 14,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 4	
計					15,340 17,550	
単価					15,340 17,550	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14400円/個	単位	個	数量	1 1	単価	2,933 3,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	11,700 14,400	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,933 3,146	
単価					2,933 3,146	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－451号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14400円/個	単位	個	数量	1 1	単価	16,800 19,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	35,595 38,587	3,203 3,472	
普通作業員		人	0.04 0.04	29,925 31,185	1,197 1,247	
ナトリュウム灯		個	1 1	12,400 14,400	12,400 14,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 1	
計					16,800 19,120	
単価					16,800 19,120	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－452号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　14400円/個	単位	個	数量	1 1	単価	4,400 4,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	35,595 38,587	3,203 3,472	
普通作業員		人	0.04 0.04	29,925 31,185	1,197 1,247	
ナトリュウム灯		個	1 1	12,400 14,400	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,400 4,719	
単価					4,400 4,719	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　11700円/個	単位	個	数量	1 1	単価	12,940 14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	10,000 11,700	10,000 11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 4	
計					12,940 14,850	
単価					12,940 14,850	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－454号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　11700円/個	単位	個	数量	1 1	単価	14,400 16,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	35,595 38,587	3,203 3,472	
普通作業員		人	0.04 0.04	29,925 31,185	1,197 1,247	
ナトリュウム灯		個	1 1	10,000 11,700	10,000 11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 1	
計					14,400 16,420	
単価					14,400 16,420	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－455号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　13000円/個	単位	個	数量	1 1	単価	15,600 17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	35,595 38,587	3,203 3,472	
普通作業員		人	0.04 0.04	29,925 31,185	1,197 1,247	
ナトリュウム灯		個	1 1	11,200 13,000	11,200 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 1	
計					15,600 17,720	
単価					15,600 17,720	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	管球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　13900円/個	単位	個	数量	1 1	単価	14,840 17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
ナトリュウム灯		個	1 1	11,900 13,900	11,900 13,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 4	
計					14,840 17,050	
単価					14,840 17,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	管球取替	蛍光ﾗﾝﾌﾟ 60W以下 725円/個	単位	個	数量	1 1	単価	3,328 3,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09 0.09	23,730 25,725	2,135 2,315	
普通作業員		人	0.04 0.04	19,950 20,790	798 831	
蛍光灯		個	1 1	395 725	395 725	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,328 3,871	
単価					3,328 3,871	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	安定器取替	ﾅﾄﾘｳﾑ灯 180W以下 9400円/個	単位	個	数量	1 1	単価	13,690 14,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15 0.15	23,730 25,725	3,559 3,858	
普通作業員		人	0.08 0.08	19,950 20,790	1,596 1,663	
安定器		個	1 1	8,530 9,400	8,530 9,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 9	
計					13,690 14,930	
単価					13,690 14,930	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	安定器取替	ﾅﾄﾘｳﾑ灯 180Wを超え220W以下	単位	個	数量	100 100	単価	15,430 16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	65 65	23,730 25,725	1,542,450 1,672,125	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		550 875	
計					1,543,000 1,673,000	
単価					15,430 16,730	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）（材料費）	200V 220W 高力率1灯	単位	個	数量	1 1	単価	8,940 9,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２００Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個	1 1	8,940 9,890	8,940 9,890	
計					8,940 9,890	
単価					8,940 9,890	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）（支給品）	200V 220W 高力率1灯	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２００Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個	1 1	8,940 9,890	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	自動点滅器取替	下部ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 5520円/個	単位	個	数量	1 1	単価	6,184 7,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.05 0.05	23,730 25,725	1,186 1,286	
普通作業員		人	0.03 0.03	19,950 20,790	598 623	
自動点滅器（光電式）		個	1 1	4,400 5,520	4,400 5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,184 7,429	
単価					6,184 7,429	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	自動点滅器取替	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 本体のみ	単位	個	数量	100 100	単価	12,580 13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	53 53	23,730 25,725	1,257,690 1,363,425	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		310 575	
計					1,258,000 1,364,000	
単価					12,580 13,640	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	自動点滅器（プラグ式）（材料費）	（本体のみ）200V 6A	単位	個	数量	1 1	単価	2,640 3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式）	（本体のみ）２００Ｖ　６Ａ	個	1 1	2,640 3,350	2,640 3,350	
計					2,640 3,350	
単価					2,640 3,350	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	ポール内ジョイントボックス取替	1灯用連接	単位	個	数量	100 100	単価	13,640 13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	53 53	25,725 25,725	1,363,425 1,363,425	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		575 575	
計					1,364,000 1,364,000	
単価					13,640 13,640	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	ジョイントボックス（材料費）	1灯･2灯用(連接) ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単位	個	数量	1 1	単価	9,180 9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジョイントボックス	1灯･2灯用(連接) ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	個	1 1	9,180 9,180	9,180 9,180	
計					9,180 9,180	
単価					9,180 9,180	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	配線用遮断器取替		単位	個	数量	100 100	単価	15,440 15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	60 60	25,725 25,725	1,543,500 1,543,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					1,544,000 1,544,000	
単価					15,440 15,440	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	配線用遮断器（支給品）	NFB2P15A	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線用遮断器	NFB2P15A	個	1 1	12,600 12,600	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	表面清掃	持込 標準	単位	灯	数量	100 100	単価	1,021 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,135 30,975	12,054 12,390	
普通作業員		人	1.4 1.4	19,950 20,790	27,930 29,106	
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1 1.1	54,720 55,910	60,192 61,501	WK430620 単－ 627号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,924 2,003	
計					102,100 105,000	
単価					1,021 1,050	 円／灯

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,493 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,950 20,790	19,950 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,950 20,790	
単価					2,493 2,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	電工（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,966 3,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	23,730 25,725	23,730 25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					23,730 25,730	
単価					2,966 3,216	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,255 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					26,040 26,990	
単価					3,255 3,373	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,493 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,950 20,790	19,950 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,950 20,790	
単価					2,493 2,598	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	とび工（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,412 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1 1	27,300 28,560	27,300 28,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,300 28,560	
単価					3,412 3,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	電工（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,966 3,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	23,730 25,725	23,730 25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					23,730 25,730	
単価					2,966 3,216	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－477号	運転手（一般）（昼間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,586 3,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,685 28,888	28,685 28,888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 2	
計					28,690 28,890	
単価					3,586 3,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－478号	普通作業員（昼間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	2,852 2,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	22,811 23,239	22,811 23,239	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 1	
計					22,820 23,240	
単価					2,852 2,905	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－479号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－480号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,741 3,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	29,925 31,185	29,925 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,930 31,190	
単価					3,741 3,898	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－481号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,882 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,060 40,477	39,060 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					39,060 40,480	
単価					4,882 5,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－482号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,741 3,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	29,925 31,185	29,925 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,930 31,190	
単価					3,741 3,898	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－483号	とび工（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	5,118 5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1 1	40,950 42,840	40,950 42,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					40,950 42,840	
単価					5,118 5,355	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－484号	電工（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	4,450 4,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	35,595 38,587	35,595 38,587	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					35,600 38,590	
単価					4,450 4,823	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－485号	運転手（一般）（夜間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	4,250 4,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	33,997 34,238	33,997 34,238	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 2	
計					34,000 34,240	
単価					4,250 4,280	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－486号	普通作業員（夜間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,380 3,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	27,036 27,542	27,036 27,542	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 8	
計					27,040 27,550	
単価					3,380 3,443	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－487号	とび工（夜間）	法定休日	単位	時間	数量	8 8	単価	4,663 4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1 1	37,302 39,298	37,302 39,298	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 2	
計					37,310 39,300	
単価					4,663 4,912	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,573 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	5,999	5,999	
		時間	1	6,382	6,382	単－ 613号
運転手（一般）			-0.17	26,040	-4,426	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,573 1,795	
単価					1,573 1,795	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,554 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,195	7,195	
		時間	1	7,581	7,581	単－ 615号
運転手（特殊）			-0.17	27,300	-4,641	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,554 2,762	
単価					2,554 2,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）運転	運転質量0.8～1.1t(ｶﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	788 818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ		1	5,618	5,618	
		時間	1	5,837	5,837	単－ 618号
特殊作業員			-0.2	24,150	-4,830	
		人	-0.2	25,095	-5,019	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					788 818	
単価					788 818	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）［賃料］	25t吊(ｵﾍﾟ･燃料費含む)	単位	日	数量	1 1	単価	43,200 45,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	43,200	43,200	
		日	1	45,200	45,200	
計					43,200 45,200	
単価					43,200 45,200	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	小型バックホウ（クローラ・超小旋回型）［損料］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.11m3	単位	日	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	排出ガス対策型（第１次基準（令和06年度廃止）		1	10,500	10,500	
		日	1	10,500	10,500	
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	ランマ［損料］	質量60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	662 714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1 1	662 714	662 714	
計					662 714	
単価					662 714	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量40～60kg	単位	日	数量	1 1	単価	485 498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	1 1	485 498	485 498	
計					485 498	
単価					485 498	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	チェンソー（ガソリンエンジン）［損料］	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1 1	単価	981 981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1 1	981 981	981 981	
計					981 981	
単価					981 981	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	コンクリートカッタ（手動式・湿式）［損料］	切削深10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	単位	日	数量	1 1	単価	1,070 1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	1 1	1,070 1,130	1,070 1,130	
計					1,070 1,130	
単価					1,070 1,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA	単位	日	数量	1 1	単価	294 297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ		1	294	294	
		日	1	297	297	
計					294 297	
単価					294 297	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	軽油		単位	L	数量	1 1	単価	148 159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			1	148	148	
		L	1	159	159	
計					148 159	
単価					148 159	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1 1	単価	163 173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	 L	1 1	163 173	163 173	
計					163 173	
単価					163 173	 円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,573 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	5,999	5,999	
		時間	1	6,382	6,382	単－ 613号
運転手（一般）			-0.17	26,040	-4,426	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,573 1,795	
単価					1,573 1,795	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,554 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,195	7,195	
		時間	1	7,581	7,581	単－ 615号
運転手（特殊）			-0.17	27,300	-4,641	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,554 2,762	
単価					2,554 2,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,222 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名		1	8,682	8,682	
		時間	1	9,012	9,012	単－ 616号
運転手（特殊）			-0.2	27,300	-5,460	
		人	-0.2	28,350	-5,670	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,222 3,342	
単価					3,222 3,342	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）運転	運転質量0.8～1.1t(ｶﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	788 818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ		1	5,618	5,618	
		時間	1	5,837	5,837	単－ 618号
特殊作業員			-0.2	24,150	-4,830	
		人	-0.2	25,095	-5,019	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					788 818	
単価					788 818	 円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	小型バックホウ（クローラ・超小旋回型）［損料］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.11m3	単位	日	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	排出ガス対策型（第１次基準（令和06年度廃止）	日	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	パッカー車（回転式）運転	4.0m3(ﾊﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,522 3,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３		1	7,948	7,948	
		時間	1	8,336	8,336	単－ 617号
運転手（一般）			-0.17	26,040	-4,426	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,522 3,749	
単価					3,522 3,749	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	ランマ［損料］	質量60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	662 714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1 1	662 714	662 714	
計					662 714	
単価					662 714	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量40～60kg	単位	日	数量	1 1	単価	485 498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	1 1	485 498	485 498	
計					485 498	
単価					485 498	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	チェンソー［損料］	電動･ﾓｰﾀｰ式 1.4kw ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ350mm	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー（損料）	電動･ﾓｰﾀｰ式 1.4kw ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ350mm		1	3,300	3,300	
		日	1	3,300	3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	コンクリートカッタ（手動式・湿式）［損料］	切削深10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	単位	日	数量	1 1	単価	1,070 1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ		1	1,070	1,070	
		日	1	1,130	1,130	
計					1,070 1,130	
単価					1,070 1,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	コンクリートカッター［損料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッター（損料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ		1	3,300	3,300	
		日	1	3,300	3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	高速カッター［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高速カッター（損料）			1	1,300	1,300	
		日	1	1,300	1,300	
計					1,300 1,300	
単価					1,300 1,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA	単位	日	数量	1 1	単価	294 297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	 日	1 1	294 297	294 297	
計					294 297	
単価					294 297	 円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	900W	単位	日	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機（ガソリンエンジン駆動）（損料）	900W	 日	1 1	1,400 1,400	1,400 1,400	
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	エンジンウェルダ［賃料］	溶接電流230～250A	単位	日	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンウェルダ（賃料）	溶接電流230～250A 長期割引無し	日	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
計					1,800 1,800	
単価					1,800 1,800	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	草刈機（肩掛式）［損料］	ｶｯﾀ径230mm	単位	日	数量	1 1	単価	229 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ	日	1 1	229 232	229 232	
計					229 232	
単価					229 232	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	剪定機（ヘッジトリマー）［損料］	刃長60cm	単位	日	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剪定機（ヘッジトリマー）（損料）	刃長60cm	日	1 1	1,850 1,850	1,850 1,850	
計					1,850 1,850	
単価					1,850 1,850	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	ブロワー［損料］	手持式 風量3.8m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロワー（損料）	手持式 風量3.8m3/min	日	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	攪拌機［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
攪拌機（損料）		日	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	標準コンクリートバイブレータ（棒状）［損料］	ﾓｰﾀ式 100V	単位	日	数量	1 1	単価	1,350 1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準コンクリートバイブレータ（棒状）（損料）	ﾓｰﾀ式 100V	日	1 1	1,350 1,350	1,350 1,350	
計					1,350 1,350	
単価					1,350 1,350	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	電気サンダー［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	930 930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気サンダー（損料）		日	1 1	930 930	930 930	
計					930 930	
単価					930 930	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	電動ピック［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	4,200 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ピック（損料）		日	1 1	4,200 4,200	4,200 4,200	
計					4,200 4,200	
単価					4,200 4,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	ハンマドリル［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	1,950 1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンマドリル（損料）		日	1 1	1,950 1,950	1,950 1,950	
計					1,950 1,950	
単価					1,950 1,950	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	電気コンクリートハンマー［損料］	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J	単位	日	数量	1 1	単価	3,750 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気コンクリートハンマー（損料）	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J	日	1 1	3,750 3,750	3,750 3,750	
計					3,750 3,750	
単価					3,750 3,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	コア削孔機［賃料］	ｺｱﾄﾞﾘﾙ2″ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ踏台付	単位	日	数量	1 1	単価	5,500 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア削孔機（賃料）	ｺｱﾄﾞﾘﾙ2″ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ踏台付	日	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	集じん機［損料］	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L	単位	日	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集じん機（損料）	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L	日	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	汚水用水中ポンプ［賃料］	0.4kw 口径50mm	単位	日	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水用水中ポンプ（賃料）	0.4kw 口径50mm	日	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	水分計［賃料］		単位	日	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水分計（賃料）		日	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	高周波インバーター［賃料］	100V 1.2～1.3kVA	単位	日	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高周波インバーター（賃料）	100V 1.2～1.3kVA	日	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	高周波バイブレーター［賃料］	径30～40mm 6m	単位	日	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高周波バイブレーター（賃料）	径30～40mm 6m	日	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	送風機［賃料］	100V φ300（ﾀﾞｸﾄ付）	単位	日	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送風機（賃料）	100V φ300（ﾀﾞｸﾄ付）		1	3,000	3,000	
		日	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	硬質塩化ビニル管（購入のみ）	一般管 VP-150	単位	m	数量	1 1	単価	2,463 2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１５０		1	2,463.7	2,463	
		m	1	2,770	2,770	
計					2,463 2,770	
単価					2,463 2,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱ｺｲﾃﾞ	ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	処分費（ｔ）	木(幹･枝葉)	単位	t	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木(幹･枝葉) ㈲幸建企画	t	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱ｺｲﾃﾞ	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	処分費（ｔ）	せん定屑･除草	単位	t	数量	1 1	単価	9,090 9,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	せん定屑･除草 福宗環境ｾﾝﾀｰ	t	1 1	9,090 9,540	9,090 9,540	
計					9,090 9,540	
単価					9,090 9,540	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	処分費（ｔ）	その他がれき類 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ W=2.0t/m3	単位	ｔ	数量	1 1	単価	5,200 5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	その他がれき類 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ W=2.0t 詫磨環境㈱	ｔ	1 1	5,200 5,200	5,200 5,200	
計					5,200 5,200	
単価					5,200 5,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	処分費（ｍ３）	土砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂 ㈱市原商事	ｍ３	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	産業廃棄物税	最終処分	単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	最終処分	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	1,310 1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1 1	1,310 1,340	1,310 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,310 1,340	
単価					1,310 1,340	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	1,550 1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ		1	1,550	1,550	
		m	1	1,590	1,590	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,550	
					1,590	
単価					1,550	
					1,590	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,706 8,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	7,706	7,706	
		ｍ３	1	8,433.36	8,433	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,706	
					8,433	
単価					7,706	
					8,433	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	視覚障害者誘導表示撤去	誘導･警告表示用 点字ﾀｲﾙ幅300	単位	m	数量	100 100	単価	3,119 3,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	15 15	20,790 20,790	311,850 311,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					311,900 311,900	
単価					3,119 3,119	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱ｺｲﾃﾞ	ｍ３	100 100	2,350 2,350	235,000 235,000	
計					235,000 235,000	
単価					2,350 2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,520 3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 ㈲渡辺土木	ｍ３	100 100	3,520 3,520	352,000 352,000	
計					352,000 352,000	
単価					3,520 3,520	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	50,000 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ HOKO㈱	ｔ	100 100	50,000 50,000	5,000,000 5,000,000	
計					5,000,000 5,000,000	
単価					50,000 50,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－548号	軽量鋼矢板（賃料）	3型 L=2.0m 賃料日数3日 1回使用	単位	t	数量	1 1	単価	6,146 6,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（２型，３型）	t	1 1	396 396	396 396	
鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型）	整備費	t	1 1	5,750 5,750	5,750 5,750	
計					6,146 6,146	
単価					6,146 6,146	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－549号	アルミ腹起し（賃料）	110～120㎜×120～130㎜×4.0m 3日(最低保証30日)	単位	本	数量	1 1	単価	2,540 2,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起し（賃料）	110～120㎜×120～130㎜×4.0m	本・日	30 30	68 68	2,040 2,040	
アルミ腹起し（基本料）	110～120㎜×120～130㎜×4.0m	本	1 1	500 500	500 500	
計					2,540 2,540	
単価					2,540 2,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－550号	水圧サポート（賃料）	ｱﾙﾐ製 1100㎜～1800㎜ 賃料日数3日(最低保証30日)	単位	本	数量	1 1	単価	4,520 4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧サポート（賃料）	ｱﾙﾐ製 1100㎜～1800㎜	本・日	30 30	134 134	4,020 4,020	
水圧サポート（基本料）	ｱﾙﾐ製 1100㎜～1800㎜	本	1 1	500 500	500 500	
計					4,520 4,520	
単価					4,520 4,520	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－551号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	25,830 25,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	25,830 25,830	25,830 25,830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,830 25,830	
単価					25,830 25,830	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－552号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	21,110 21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	21,105 21,105	21,105 21,105	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					21,110 21,110	
単価					21,110 21,110	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－553号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,290 3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 大林道路㈱大分ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所	ｍ３	100 100	3,290 3,290	329,000 329,000	
計					329,000 329,000	
単価					3,290 3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－554号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,850 3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3 ㈱鶴翔	ｍ３	100 100	3,850 3,850	385,000 385,000	
計					385,000 385,000	
単価					3,850 3,850	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－555号	ボディ管（支給品）	φ250mm ｽﾗｲﾄﾞ管 有効長0.58m(製品長1m)	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボディ管	φ250mm ｽﾗｲﾄﾞ管 有効長0.58m(製品長1m)	本	1 1	39,700 39,700	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－556号	さや管（支給品）	SU50	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さや管	SU50	m	1 1	312 312	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－557号	ボディ管（支給品）	φ250mm ﾛｰﾀｽ管 起点側	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボディ管	φ250mm ﾛｰﾀｽ管 起点側	本	1 1	74,600 74,600	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－558号	さや管（支給品）	SU50	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さや管	SU50	m	1 1	312 312	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－559号	ボディ管（支給品）	φ250mm ﾛｰﾀｽ管 終点側	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボディ管	φ250mm ﾛｰﾀｽ管 終点側	本	1 1	67,000 67,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－560号	さや管（支給品）	SU50	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さや管	SU50	m	1 1	312 312	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	管路受台（スペーサ）（支給品）	PV管　φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）	PV管　φ50用	個	1 1	357 357	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	管路受台（スペーサ）（支給品）	共用FA管　φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）	共用FA管　φ150用	個	1 1	444 444	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	管路受台（スペーサ）（支給品）	ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路受台（スペーサ）	ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用	個	1 1	696 696	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	中間継手（支給品）	共用FA管　φ150用 ﾔﾘﾄﾘ継手	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手	共用FA管　φ150用 ﾔﾘﾄﾘ継手	個	1 1	27,800 27,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	パイロットワイヤー（リード線）（支給品）	通信用　φ4.0㎜	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4㎜（通信用）	m	1 1	33.5 33.5	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	埋設表示シート（支給品）	150㎜ 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍		1	9,400	0	支給品
		巻	1	9,400	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	ダクトスリーブ（材料費）	共用FA管　φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	3,270 3,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	共用FA管　φ150用		1	3,270	3,270	
		個	1	3,270	3,270	
計					3,270 3,270	
単価					3,270 3,270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	ダクトスリーブ（材料費）	ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用　ｲﾝｻｰﾄ付	単位	個	数量	1 1	単価	27,800 27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	ﾎﾞﾃﾞｨ管　φ250用　ｲﾝｻｰﾄ付		1	27,800	27,800	
		個	1	27,800	27,800	
計					27,800 27,800	
単価					27,800 27,800	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	ダクトスリーブ（材料費）	PV管　φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	1,670 1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	PV管　φ50用		1	1,670	1,670	
		個	1	1,670	1,670	
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	防水栓（支給品）	共用FA管　φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	共用FA管　φ150用	個	1 1	11,900 11,900	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	防水栓（支給品）	PV管　φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	PV管　φ50用	個	1 1	2,340 2,340	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	防水栓（支給品）	SU管　φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	SU管　φ50用	個	1 1	2,130 2,130	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－573号	プレキャストボックス（Ⅱ型通信系）（材料費）	950×1500×2200 調整ﾌﾞﾛｯｸ･鉄蓋含む 土被H=300	単位	組	数量	1 1	単価	1,630,000 1,630,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス（Ⅱ型通信系）	950×1500×2200 調整ﾌﾞﾛｯｸ･鉄蓋含む 土被H=300	組	1 1	1,630,000 1,630,000	1,630,000 1,630,000	
計					1,630,000 1,630,000	
単価					1,630,000 1,630,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－574号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1 1	単価	20,560 20,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	38,587 38,587	9,646 9,646	
普通作業員		人	0.35 0.35	31,185 31,185	10,914 10,914	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,560 20,560	
単価					20,560 20,560	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－575号	連結式接地棒用リード端子（材料費）	φ14mm 22mm2×500	単位	本	数量	1 1	単価	765 765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ14mm 22mm2×500	本	1 1	765 765	765 765	
計					765 765	
単価					765 765	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－576号	連結式接地棒（材料費）	φ14mm×1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	2,980 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ14mm×1500mm	本	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
計					2,980 2,980	
単価					2,980 2,980	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	電線共同溝用ステンレス製内蓋設置（小規模）	1020×3000-B3	単位	箇所	数量	10 10	単価	130,600 130,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12 12	30,975 30,975	371,700 371,700	
特殊作業員		人	14 14	25,095 25,095	351,330 351,330	
普通作業員		人	28 28	20,790 20,790	582,120 582,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		850 850	
計					1,306,000 1,306,000	
単価					130,600 130,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費）	1020×3000-B3（ｼﾘﾝﾀﾞｰ2個錠付）	単位	組	数量	1 1	単価	845,000 845,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用ステンレス製内蓋	1020×3000-B3（ｼﾘﾝﾀﾞｰ2個錠付）		1	845,000	845,000	
		組	1	845,000	845,000	
計					845,000 845,000	
単価					845,000 845,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	電線共同溝用ステンレス製内蓋設置（小規模）	φ740-1	単位	箇所	数量	10 10	単価	130,600 130,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12 12	30,975 30,975	371,700 371,700	
特殊作業員		人	14 14	25,095 25,095	351,330 351,330	
普通作業員		人	28 28	20,790 20,790	582,120 582,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		850 850	
計					1,306,000 1,306,000	
単価					130,600 130,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費）	φ740-1	単位	組	数量	1 1	単価	164,000 164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用ステンレス製内蓋	φ740-1	組	1 1	164,000 164,000	164,000 164,000	
計					164,000 164,000	
単価					164,000 164,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	シリンダー錠取付（小規模）		単位	個	数量	100 100	単価	11,240 11,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,975 30,975	309,750 309,750	
特殊作業員		人	20 20	25,095 25,095	501,900 501,900	
普通作業員		人	15 15	20,790 20,790	311,850 311,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					1,124,000 1,124,000	
単価					11,240 11,240	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	シリンダー錠（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	12,400 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シリンダー錠		個	1 1	12,400 12,400	12,400 12,400	
計					12,400 12,400	
単価					12,400 12,400	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－583号	運転手（一般）（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	5,060 5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	40,477 40,477	40,477 40,477	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					40,480 40,480	
単価					5,060 5,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－584号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,898 3,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	31,185 31,185	31,185 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					31,190 31,190	
単価					3,898 3,898	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,715 2,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,534	7,534	
		時間	1	7,534	7,534	単－ 628号
運転手（特殊）			-0.17	28,350	-4,819	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,715 2,715	
単価					2,715 2,715	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,790 1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	6,377 6,377	6,377 6,377	単－ 629号
運転手（一般）		人	-0.17 -0.17	26,985 26,985	-4,587 -4,587	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,790 1,790	
単価					1,790 1,790	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）［損料］	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	8,310 8,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		1	8,310	8,310	
		供用日	1	8,310	8,310	
計					8,310 8,310	
単価					8,310 8,310	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）［損料］	8t積級	単位	日	数量	1 1	単価	19,550 19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（損料）	8t積級		1	19,558	19,558	
		日	1	19,558	19,558	
計					19,558 19,558	
単価					19,550 19,550	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA	単位	日	数量	1 1	単価	297 297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1 1	297 297	297 297	
計					297 297	
単価					297 297	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	電気サンダー［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	930 930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気サンダー（損料）		日	1 1	930 930	930 930	
計					930 930	
単価					930 930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	電動ピック［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ピック（損料）		日	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量40～60kg	単位	日	数量	1 1	単価	498 498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	1 1	498 498	498 498	
計					498 498	
単価					498 498	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	ランマ［損料］	質量60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	714 714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1 1	714 714	714 714	
計					714 714	
単価					714 714	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）運転	運転質量0.8～1.1t(ｶﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	807 807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ		1	5,826	5,826	
		時間	1	5,826	5,826	単－ 630号
特殊作業員			-0.2	25,095	-5,019	
		人	-0.2	25,095	-5,019	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					807 807	
単価					807 807	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	バックホウ（クローラ・標準）運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,585 2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３		1	7,404	7,404	
		時間	1	7,404	7,404	単－ 631号
運転手（特殊）			-0.17	28,350	-4,819	
		人	-0.17	28,350	-4,819	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,585	
					2,585	
単価					2,585	
					2,585	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	コンクリートカッター［損料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッター（損料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm押切ﾀｲﾌﾟ		1	3,300	3,300	
		日	1	3,300	3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	攪拌機［損料］		単位	日	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
攪拌機（損料）			1	4,000	4,000	
		日	1	4,000	4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	集じん機［損料］	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L	単位	日	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集じん機（損料）	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L	日	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	電気コンクリートハンマー［損料］	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J	単位	日	数量	1 1	単価	3,750 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気コンクリートハンマー（損料）	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J	日	1 1	3,750 3,750	3,750 3,750	
計					3,750 3,750	
単価					3,750 3,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	エンジンコンプレッサ［賃料］	2.5m3/分 吐出圧力0.7MPa	単位	日	数量	1 1	単価	1,750 1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンコンプレッサ（賃料）	2.5m3/分 吐出圧力0.7MPa 長期割引無し	日	1 1	1,750 1,750	1,750 1,750	
計					1,750 1,750	
単価					1,750 1,750	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	コア削孔機［賃料］	ｺｱﾄﾞﾘﾙ2″ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ踏台付	単位	日	数量	1 1	単価	5,500 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア削孔機（賃料）	ｺｱﾄﾞﾘﾙ2″ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ踏台付	日	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－602号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	4t積級(ｵﾍﾟ・燃料費含む)	単位	日	数量	1 1	単価	56,250 56,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		1	56,250	56,250	
		日	1	56,250	56,250	単－ 632号
計					56,250 56,250	
単価					56,250 56,250	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 鹿島道路㈱大分ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	62,500 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					62,500 71,000	
単価					62,500 71,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 6.7km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	62,500 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					62,500 71,000	
単価					62,500 71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	62,500 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					62,500 71,000	
単価					62,500 71,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.7km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	62,500 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					62,500 71,000	
単価					62,500 71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査		工事	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／工事

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	間接費含む	単位	本	数量	10 10	単価	57,110 57,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	14 14	36,100 36,100	505,400 505,400	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		65,700 65,700	
計					571,100 571,100	
単価					57,110 57,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り	単位	枚	数量	1 1	単価	43,320 43,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.2 1.2	36,100 36,100	43,320 43,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					43,320 43,320	
単価					43,320 43,320	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	単位	件	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	件	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1 1	単価	58,800 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 36,100	58,800 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					58,800 63,180	
単価					58,800 63,180	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1 1	単価	5,999 6,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17 0.17	26,040 26,985	4,426 4,587	
軽油		L	3.5 3.5	148 159	518 556	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,020 1,200	1,020 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	35 39	35 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,999 6,382	
単価					5,999 6,382	 円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	6,899 7,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21 0.21	26,040 26,985	5,468 5,666	
軽油		L	3.9 3.9	148 159	577 620	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	854 935	854 935	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,899 7,221	
単価					6,899 7,221	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	7,195 7,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,300 28,350	4,641 4,819	
軽油		L	5.3 5.3	148 159	784 842	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	1,770 1,920	1,770 1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,195 7,581	
単価					7,195 7,581	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1 1	単価	8,682 9,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	27,300 28,350	5,460 5,670	
軽油		Ｌ	3.6 3.6	148 159	532 572	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1 1	2,690 2,770	2,690 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,682 9,012	
単価					8,682 9,012	 円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	7,948 8,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17 0.17	26,040 26,985	4,426 4,587	
軽油		L	6.1 6.1	148 159	902 969	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1 1	2,620 2,780	2,620 2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,948 8,336	
単価					7,948 8,336	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	5,618 5,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2 0.2	24,150 25,095	4,830 5,019	
軽油		L	1.3 1.3	148 159	192 206	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1 1	596 612	596 612	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,618 5,837	
単価					5,618 5,837	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	7,284 7,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,300 28,350	4,641 4,819	
軽油		L	5.9 5.9	148 159	873 938	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,770 1,700	1,770 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,284 7,457	
単価					7,284 7,457	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	700 722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.2 2.2	163 173	358 380	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ（令和06年度廃止）	時間	1 1	342 342	342 342	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					700 722	
単価					700 722	 円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	257,100 257,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油		L	215 215	141 141	30,315 30,315	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28 1.28	155,000 155,000	198,400 198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					257,100 257,100	
単価					257,100 257,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	75,040 75,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,985 26,985	26,985 26,985	
軽油		L	39 39	141 141	5,499 5,499	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15 1.15	37,000 37,000	42,550 42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					75,040 75,040	
単価					75,040 75,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	150,500 150,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油		L	59 59	141 141	8,319 8,319	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28 1.28	88,900 88,900	113,792 113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		39 39	
計					150,500 150,500	
単価					150,500 150,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	57,020 57,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油		L	29 29	141 141	4,089 4,089	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28 1.28	19,200 19,200	24,576 24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					57,020 57,020	
単価					57,020 57,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	54,240 54,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油		L	22 22	141 141	3,102 3,102	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28 1.28	17,800 17,800	22,784 22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					54,240 54,240	
単価					54,240 54,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	31,000 32,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,150 25,095	24,150 25,095	
軽油		L	11 11	148 159	1,628 1,749	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4 1.4	3,730 3,730	5,222 5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 4	
計					31,000 32,070	
単価					31,000 32,070	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1 1	単価	54,720 55,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,040 26,985	26,040 26,985	
軽油		L	22 22	148 159	3,256 3,498	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.42 1.42	17,900 17,900	25,418 25,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 9	
計					54,720 55,910	
単価					54,720 55,910	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	7,534 7,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	28,350 28,350	4,819 4,819	
軽油		L	5.3 5.3	150 150	795 795	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	1,920 1,920	1,920 1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,534 7,534	
単価					7,534 7,534	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1 1	単価	6,377 6,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17 0.17	26,985 26,985	4,587 4,587	
軽油		L	3.5 3.5	150 150	525 525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	65 65	65 65	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,377 6,377	
単価					6,377 6,377	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	5,826 5,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2 0.2	25,095 25,095	5,019 5,019	
軽油		Ｌ	1.3 1.3	150 150	195 195	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1 1	612 612	612 612	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,826 5,826	
単価					5,826 5,826	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	7,404 7,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	28,350 28,350	4,819 4,819	
軽油		L	5.9 5.9	150 150	885 885	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,404 7,404	
単価					7,404 7,404	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－632号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	56,250 56,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	40,477 40,477	40,477 40,477	
軽油		Ｌ	32 32	150 150	4,800 4,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28 1.28	8,310 8,310	10,636 10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	261 261	334 334	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					56,250 56,250	
単価					56,250 56,250	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版切断 (小規模施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,350 1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断（小規模）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	1 1	1,411 1,411	1,411 1,411	WYB00003 単－　20号
計					1,411 1,411	
単価					1,411 1,411	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	舗装版破砕 (小規模施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,293 1,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（小規模）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚5cm	ｍ２	1 1	1,352 1,352	1,352 1,352	WYB00004 単－　21号
計					1,352 1,352	
単価					1,352 1,352	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬 (小規模施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,948 4,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（小規模）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間 無し 10.5km以下		1	5,171	5,171	WYB00005
		ｍ３	1	5,171	5,171	単－　22号
計					5,171 5,171	
単価					5,171 5,171	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,698 2,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,820	2,820	WB020051
		ｍ３	1	2,820	2,820	単－　23号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 ㈱ｽｷﾞﾀ環境)						
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	埋設管路 (小規模施工)	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃) 径50mm	単位	m	数量	1 1	単価	9,990 9,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置（小規模）	難燃性可とう管(FEP) 径 50mm		1	10,440	10,440	WYB00010
		m	1	10,440	10,440	単－　30号
計					10,440 10,440	
単価					10,440 10,440	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	埋設管路 (小規模施工)	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃) 径80mm	単位	m	数量	1 1	単価	10,363 10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置（小規模）	難燃性可とう管(FEP) 径 80mm		1	10,830	10,830	WYB00017
		m	1	10,830	10,830	単－　31号
計					10,830 10,830	
単価					10,830 10,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾘｰﾄﾞ線	電力用 径6mm	単位	m	数量	1 1	単価	67.94 67.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	電力用 φ6		1	71	71	WYB00001
		m	1	71	71	単－　32号
計					71 71	
単価					71 71	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	埋設表示ｼｰﾄ （小規模施工）	300mm 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	439.4 439.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート敷設（小規模）	W=300mm ﾀﾞﾌﾞﾙ		1	459.2	459.2	WYB00018
		m	1	459.2	459.2	単－　33号
計					459.2 459.2	
単価					459.2 459.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃) 径50mm用	単位	個	数量	1 1	単価	676.5 676.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 径50mm用	個	1 1	707 707	707 707	WYB00002 単－　34号
計					707 707	
単価					707 707	円／個

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃) 径80mm用	単位	個	数量	1 1	単価	788.5 788.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 径80mm用	個	1 1	824 824	824 824	WYB00015 単－　35号
計					824 824	
単価					824 824	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ （小規模施工）	H2-6 900×900×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	374,061 374,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール設置（小規模）	2000kg/基以下 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+鉄蓋(ﾍﾞﾙﾏｳｽ設置含む)		1	390,900	390,900	WYB00016
		箇所	1	390,900	390,900	単－　36号
計					390,900 390,900	
単価					390,900 390,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ基礎	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 800×800×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,721 8,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,339 1,339	1,339 1,339	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0.48 0.48	9,031 9,031	4,334.88 4,334.88	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	34,400 34,400	3,440 3,440	CB240010
計					9,113.88 9,113.88	
単価					9,114 9,114	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下層路盤(車道･路肩部) (小規模施工)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	10,947 10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（小規模）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm		1	11,440	11,440	WYB00033
		ｍ２	1	11,440	11,440	単－　37号
計					11,440 11,440	
単価					11,440 11,440	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下層路盤(歩道部) (小規模施工)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	9,789 9,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）（小規模）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm		1	10,230	10,230	WYB00021
		ｍ２	1	10,230	10,230	単－　38号
計					10,230 10,230	
単価					10,230 10,230	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	上層路盤(車道・路肩部) (小規模施工)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	10,277 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（小規模）	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		1	10,740	10,740	WYB00024
		ｍ２	1	10,740	10,740	単－　39号
計					10,740 10,740	
単価					10,740 10,740	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	表層(車道・路肩部) (小規模施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	12,928 12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（小規模）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満		1	13,510	13,510	WYB00028
		ｍ２	1	13,510	13,510	単－　40号
計					13,510 13,510	
単価					13,510 13,510	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	表層(歩道部) (小規模施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	13,320 13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)（小規模）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m未満		1	13,920	13,920	WYB00030
		ｍ２	1	13,920	13,920	単－　41号
計					13,920 13,920	
単価					13,920 13,920	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	17,220 17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	17,220 17,220	17,220 17,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,220 17,220	
単価					17,220 17,220	円／人日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	14,070 14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	14,070 14,070	14,070 14,070	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,070 14,070	
単価					14,070 14,070	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版切断（小規模）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	100 100	単価	1,411 1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	30,975 30,975	43,365 43,365	
特殊作業員		人	1.4 1.4	25,095 25,095	35,133 35,133	
普通作業員		人	1.4 1.4	20,790 20,790	29,106 29,106	
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	1.4 1.4	13,000 13,000	18,200 18,200	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.2 0.2	71,500 71,500	14,300 14,300	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6 6	162 162	972 972	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					141,100 141,100	
単価					1,411 1,411	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版破砕（小規模）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚5cm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	1,352 1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02 0.02	30,975 30,975	619 619	
運転手（特殊）		人	0.15 0.15	28,350 28,350	4,252 4,252	
普通作業員		人	0.15 0.15	20,790 20,790	3,118 3,118	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	0.2 0.2	17,900 17,900	3,580 3,580	
小型バックホウ（クローラ型）（賃料）	山積0.11m3(平積0.08m3) 長期割無し	日	0.2 0.2	6,050 6,050	1,210 1,210	
軽油		Ｌ	5 5	148 148	740 740	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					13,520 13,520	
単価					1,352 1,352	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻運搬（小規模）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間 無し 10.5km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,171 5,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	26,985 26,985	4,047 4,047	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.15 0.15	5,520 5,520	828 828	
軽油		L	2 2	148 148	296 296	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,171 5,171	
単価					5,171 5,171	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,820 2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 ㈱ｽｷﾞﾀ環境	ｍ３	100 100	2,820 2,820	282,000 282,000	
計					282,000 282,000	
単価					2,820 2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	開削掘削（小規模）		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,490 5,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	30,975 30,975	18,585 18,585	
運転手（特殊）		人	0.6 0.6	28,350 28,350	17,010 17,010	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.6 0.6	10,000 10,000	6,000 6,000	
軽油		L	5.6 5.6	148 148	828 828	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					54,900 54,900	
単価					5,490 5,490	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	埋戻し・締固め（小規模）	土砂	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,786 4,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,975 30,975	12,390 12,390	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	28,350 28,350	11,340 11,340	
特殊作業員		人	0.4 0.4	25,095 25,095	10,038 10,038	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,790 20,790	8,316 8,316	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.4 0.4	10,000 10,000	4,000 4,000	
軽油		L	12 12	148 148	1,776 1,776	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					47,860 47,860	
単価					4,786 4,786	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	埋戻し・締固め（小規模）	中埋砂	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	11,250 11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	30,975 30,975	18,585 18,585	
運転手（特殊）		人	0.6 0.6	28,350 28,350	17,010 17,010	
特殊作業員		人	0.6 0.6	25,095 25,095	15,057 15,057	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.6 0.6	10,000 10,000	6,000 6,000	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	10 10	4,100 4,100	41,000 41,000	
軽油		Ｌ	16 16	148 148	2,368 2,368	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					112,500 112,500	
単価					11,250 11,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	積込（ルーズ）（小規模）	土砂	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,312 5,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.3 1.3	28,350 28,350	36,855 36,855	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	1.3 1.3	10,000 10,000	13,000 13,000	
軽油		L	22 22	148 148	3,256 3,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					53,120 53,120	
単価					5,312 5,312	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	整地（小規模）	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,173 3,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.75 0.75	28,350 28,350	21,262 21,262	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.75 0.75	10,000 10,000	7,500 7,500	
軽油		L	20 20	148 148	2,960 2,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					31,730 31,730	
単価					3,173 3,173	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	土砂等運搬（小規模）	土砂 DID無し 10.5km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	8,215 8,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	2.5 2.5	5,520 5,520	13,800 13,800	
軽油		L	6 6	148 148	888 888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					82,150 82,150	
単価					8,215 8,215	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	管路材設置（小規模）	難燃性可とう管(FEP) 径 50㎜	単位	m	数量	100 100	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,975 30,975	309,750 309,750	
特殊作業員		人	10 10	25,095 25,095	250,950 250,950	
普通作業員		人	20 20	20,790 20,790	415,800 415,800	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100 100	669 669	66,900 66,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		600 600	
計					1,044,000 1,044,000	
単価					10,440 10,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	管路材設置（小規模）	難燃性可とう管(FEP) 径 80㎜	単位	m	数量	100 100	単価	10,830 10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,975 30,975	309,750 309,750	
特殊作業員		人	10 10	25,095 25,095	250,950 250,950	
普通作業員		人	20 20	20,790 20,790	415,800 415,800	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100 100	1,060 1,060	106,000 106,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					1,083,000 1,083,000	
単価					10,830 10,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	電力用 φ6	単位	m	数量	1 1	単価	71 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	1 1	71 71	71 71	
計					71 71	
単価					71 71	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	埋設シート敷設（小規模）	W=300mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	単位	m	数量	100 100	単価	459.2 459.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4 0.4	20,790 20,790	8,316 8,316	
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	2 2	18,800 18,800	37,600 37,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					45,920 45,920	
単価					459.2 459.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 径50㎜用	単位	個	数量	1 1	単価	707 707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1 1	707 707	707 707	
計					707 707	
単価					707 707	円／個

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 径80㎜用	単位	個	数量	1 1	単価	824 824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　８０ｍｍ	個	1 1	824 824	824 824	
計					824 824	
単価					824 824	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ハンドホール設置（小規模）	2000kg/基以下 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+鉄蓋(ﾍﾞﾙﾏｳｽ設置含む)	単位	箇所	数量	1 1	単価	390,900 390,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	30,975 30,975	23,231 23,231	
運転手（特殊）		人	0.75 0.75	28,350 28,350	21,262 21,262	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,095 25,095	37,642 37,642	
普通作業員		人	1.5 1.5	20,790 20,790	31,185 31,185	
ハンドホール	H2-6 900×900×600	組	1 1	163,900 163,900	163,900 163,900	
鉄蓋	R8K-60 国交省	組	1 1	87,400 87,400	87,400 87,400	
バックホウ（クローラ）［超小旋回］（賃料）	山積0.28m3(平積0.2m3) 長期割無し	日	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
トラック［クレーン装置付］（賃料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 長期割無し	日	1 1	13,600 13,600	13,600 13,600	
振動コンパクタ（賃料）	質量70～80kg 長期割無し	日	1 1	985 985	985 985	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.15 0.15	2,600 2,600	390 390	
軽油		Ｌ	5 5	148 148	740 740	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ハンドホール設置（小規模）	2000kg/基以下 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+鉄蓋(ﾍﾞﾙﾏｳｽ設置含む)	単位	箇所	数量	1 1	単価	390,900 390,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					390,900 390,900	
単価					390,900 390,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下層路盤（小規模）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150㎜	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	11,440 11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,975 30,975	24,780 24,780	
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	28,350 28,350	22,680 22,680	
特殊作業員		人	0.8 0.8	25,095 25,095	20,076 20,076	
普通作業員		人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.8 0.8	10,000 10,000	8,000 8,000	
タンパ及びランマ（賃料）	質量60～80kg 長期割無し	日	0.8 0.8	954 954	763 763	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.5 1.5	2,600 2,600	3,900 3,900	
軽油		L	4 4	148 148	592 592	
ガソリン	レギュラー	L	2 2	162 162	324 324	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		21 21	
計					114,400 114,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下層路盤（小規模）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150㎜	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	11,440 11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					11,440 11,440	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下層路盤（歩道部）（小規模）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100㎜	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	10,230 10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85 0.85	30,975 30,975	26,328 26,328	
運転手（特殊）		人	0.85 0.85	28,350 28,350	24,097 24,097	
特殊作業員		人	0.85 0.85	25,095 25,095	21,330 21,330	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,790 20,790	17,671 17,671	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.85 0.85	10,000 10,000	8,500 8,500	
タンパ及びランマ（賃料）	質量60～80kg 長期割無し	日	0.85 0.85	954 954	810 810	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,600 2,600	2,600 2,600	
軽油		L	4 4	148 148	592 592	
ガソリン	レギュラー	L	2 2	162 162	324 324	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					102,300 102,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下層路盤（歩道部）（小規模）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100㎜	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	10,230 10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					10,230 10,230	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	上層路盤（小規模）	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	10,740 10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	30,975 30,975	23,231 23,231	
運転手（特殊）		人	0.75 0.75	28,350 28,350	21,262 21,262	
特殊作業員		人	0.75 0.75	25,095 25,095	18,821 18,821	
普通作業員		人	1.5 1.5	20,790 20,790	31,185 31,185	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.75 0.75	10,000 10,000	7,500 7,500	
タンパ及びランマ（賃料）	質量60～80kg 長期割無し	日	0.75 0.75	954 954	715 715	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
軽油		Ｌ	4 4	148 148	592 592	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2 2	162 162	324 324	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					107,400 107,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	上層路盤（小規模）	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	10,740 10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					10,740 10,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	表層（小規模）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50㎜ 平均幅員1.4m未満	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,510 13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85 0.85	30,975 30,975	26,328 26,328	
運転手（特殊）		人	0.85 0.85	28,350 28,350	24,097 24,097	
特殊作業員		人	0.85 0.85	25,095 25,095	21,330 21,330	
普通作業員		人	1.7 1.7	20,790 20,790	35,343 35,343	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.85 0.85	10,000 10,000	8,500 8,500	
振動コンパクタ（賃料）	質量70～80kg 長期割無し	日	0.85 0.85	985 985	837 837	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］(賃料)	運転質量0.8～1.1t 長期割無し	日	0.85 0.85	2,970 2,970	2,524 2,524	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1.175 1.175	12,500 12,500	14,687 14,687	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	4.5 4.5	118 118	531 531	
軽油		L	4 4	148 148	592 592	
ガソリン	レギュラー	L	2 2	162 162	324 324	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	表層（小規模）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50㎜ 平均幅員1.4m未満	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,510 13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					135,100 135,100	
単価					13,510 13,510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	表層(歩道部)（小規模）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40㎜ 平均幅員1.4m未満	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,920 13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,975 30,975	27,877 27,877	
運転手（特殊）		人	0.9 0.9	28,350 28,350	25,515 25,515	
特殊作業員		人	0.9 0.9	25,095 25,095	22,585 22,585	
普通作業員		人	1.8 1.8	20,790 20,790	37,422 37,422	
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能](賃料)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 長期割無し	日	0.9 0.9	10,000 10,000	9,000 9,000	
振動コンパクタ（賃料）	質量70～80kg 長期割無し	日	0.9 0.9	985 985	886 886	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］(賃料)	運転質量0.8～1.1t 長期割無し	日	0.9 0.9	2,970 2,970	2,673 2,673	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0.94 0.94	12,500 12,500	11,750 11,750	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	4.5 4.5	118 118	531 531	
軽油		L	4 4	148 148	592 592	
ガソリン	レギュラー	L	2 2	162 162	324 324	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	表層(歩道部)（小規模）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40㎜ 平均幅員1.4m未満	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,920 13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					139,200 139,200	
単価					13,920 13,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,373 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,985 26,985	26,985 26,985	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					26,990 26,990	
単価					3,373 3,373	円／時間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	8 8	単価	2,598 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,790 20,790	
単価					2,598 2,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）運転	2t積級(ｵﾍﾟ除く･燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,757 1,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	6,344	6,344	
		時間	1	6,344	6,344	単－　56号
運転手（一般）			-0.17	26,985	-4,587	
		人	-0.17	26,985	-4,587	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,757 1,757	
単価					1,757 1,757	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t(ｵﾍﾟ除く・燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,704 2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	7,523 7,523	7,523 7,523	単－　57号
運転手（特殊）		人	-0.17 -0.17	28,350 28,350	-4,819 -4,819	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,704 2,704	
単価					2,704 2,704	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	穴掘建柱車［賃料］	3t積級 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	72,600 72,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴掘建柱車（賃料）	3t積級 2.9t吊	日	1 1	72,600 72,600	72,600 72,600	
計					72,600 72,600	
単価					72,600 72,600	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	小型バックホウ（クローラ・超小旋回）［賃料］	山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	5,160 5,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1 1	5,160 5,160	5,160 5,160	
計					5,160 5,160	
単価					5,160 5,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ランマ［損料］	質量60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	714 714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1 1	714 714	714 714	
計					714 714	
単価					714 714	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	振動コンパクタ（前進型）［損料］	機械質量40～60kg	単位	日	数量	1 1	単価	498 498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	1 1	498 498	498 498	
計					498 498	
単価					498 498	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	コンクリートカッター［損料］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm 押切ﾀｲﾌﾟ	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッター（損料）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm 押切ﾀｲﾌﾟ		1	3,300	3,300	
		日	1	3,300	3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	発動発電機（ガソリンエンジン駆動）［損料］	2kVA	単位	日	数量	1 1	単価	297 297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ		1	297	297	
		日	1	297	297	
計					297 297	
単価					297 297	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	集じん機［損料］	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L	単位	日	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集じん機（損料）	最大吸込仕事率350W 集じん容量25L	日	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	電動コンクリートハンマー［損料］	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J	単位	日	数量	1 1	単価	3,750 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気コンクリートハンマー（損料）	17kg 打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ35J	日	1 1	3,750 3,750	3,750 3,750	
計					3,750 3,750	
単価					3,750 3,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	汚水用水中ポンプ［賃料］	0.4kw 口径50mm	単位	日	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水用水中ポンプ（賃料）	0.4kw 口径50mm		1	2,700	2,700	
		日	1	2,700	2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	全天候型常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ20kg袋	単位	袋	数量	1 1	単価	3,110 3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全天候型常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ20kg袋		1	3,110	3,110	
		袋	1	3,110	3,110	
計					3,110 3,110	
単価					3,110 3,110	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1 1	単価	6,344 6,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17 0.17	26,985 26,985	4,587 4,587	
軽油		L	3.5 3.5	148 148	518 518	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,344 6,344	
単価					6,344 6,344	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	7,523 7,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	28,350 28,350	4,819 4,819	
軽油		L	5.3 5.3	148 148	784 784	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	1,920 1,920	1,920 1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,523 7,523	
単価					7,523 7,523	円／時間