この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）
工事地名	宮崎県延岡市北川町川内名～日向市美々津町大字高松

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	延岡河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589660001	１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	155,342,000	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	155,320,000	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）　至　令和 9年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	宮崎県	２２）	処 分 費 等	2,164,956	
１０）	地　　区	延岡	２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日	
１１）	河川・路線	一般国道１０号				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			1		52,335,936			
		式	1		68,627,569	1	16,291,633	
巡視・巡回工			1		11,811,345			
		式	1		10,623,678	1	-1,187,667	
道路巡回工			1		11,811,345			
		式	1		10,623,678	1	-1,187,667	
通常巡回	月曜 巡回運行員のみ昼間		43	22,643	973,649			単-1号
		回	37	22,643	837,791	-6	-135,858	
通常巡回	水曜、金曜、土曜、祝日道路巡回員、巡回運行員 昼間		163	51,039	8,319,357			単-2号
		回	171	51,039	8,727,669	8	408,312	
凍結監視巡回	平日昼間		30	19,677	590,310			単-3号
		回	1	19,677	19,677	-29	-570,633	
凍結監視巡回	昼間(法定休日割増)		10	21,101	211,010			単-4号
		回	1	21,101	21,101	-9	-189,909	
打合せ			12	14,197	170,364			単-5号
		回	12	14,197	170,364	0	0	
緊急巡回災害対応	割増係数1.0		75	3,549	266,175			単-6号
		時間	16	3,549	56,784	-59	-209,391	
緊急巡回災害対応	割増係数1.25		75	3,435	257,625			単-7号
		時間	52	3,435	178,620	-23	-79,005	
緊急巡回災害対応	割増係数1.5		75	4,116	308,700			単-8号
		時間	26	4,116	107,016	-49	-201,684	
車両管理	ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ(宮崎800す1750)、ｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ(宮崎800す4509)		1		714,155			内-1号
		式	0		0	-1	-714,155	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車両管理	RVR(宮崎800す6376)､ｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ(宮崎800す4509)	式	0 1		0 504,656	1	504,656	内-2号
舗装工		式	1 0		912,345 0	-1	-912,345	
路面切削工		式	1 0		279,710 0	-1	-279,710	
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	250 0	346.2 346.2	86,550 0	-250	-86,550	単-9号
路面切削 (夜間)	帯状切削3cm以下	m2	250 0	404.8 404.8	101,200 0	-250	-101,200	単-10号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	8 0	1,858 1,858	14,864 0	-8	-14,864	単-11号
殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	8 0	2,289 2,289	18,312 0	-8	-18,312	単-12号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8 0	3,193 3,193	25,544 0	-8	-25,544	単-13号
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8 0	4,155 4,155	33,240 0	-8	-33,240	単-14号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1 0		632,635 0	-1	-632,635	
ｸﾗｯｸ処理	樹脂系注入材	m	50 0	1,649 1,649	82,450 0	-50	-82,450	単-15号
ｸﾗｯｸ処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ系注入材	m	15 0	312.7 312.7	4,690 0	-15	-4,690	単-16号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 欠損部補修 歩道部	再生密粒度AS混合物(13)		5	32,831	164,155			単-17号
		t	0	32,831	0	-5	-164,155	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 欠損部補修	再生密粒度AS混合物(13)		5	32,831	164,155			単-18号
		t	0	32,831	0	-5	-164,155	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 欠損部補修(夜間)	再生密粒度AS混合物(13)		5	43,437	217,185			単-19号
		t	0	43,437	0	-5	-217,185	
道路付属物復旧工			1		1,283,902			
		式	1		347,182	1	-936,720	
付属物復旧工			1		1,283,902			
		式	1		347,182	1	-936,720	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧土中建込用	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 土中建込 Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		15	12,728	190,920			単-20号
		m	0	12,728	0	-15	-190,920	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧土中建込用	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 土中建込 Gr-B-4E 白塗装		0	0	0			単-21号
		m	4	14,850	59,400	4	59,400	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		15	15,014	225,210			単-22号
		m	0	15,014	0	-15	-225,210	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧土中建込用	ﾚｰﾙのみ Gr-B-4E 3.2×350×4330		8	6,349	50,792			単-23号
		m	0	6,349	0	-8	-50,792	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	ﾚｰﾙのみ Gr-B-2B 3.2×350×2330		8	6,735	53,880			単-24号
		m	0	6,735	0	-8	-53,880	
舗装版削孔 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用	削孔深200mm以上400mm以下		8	7,124	56,992			単-25号
		孔	0	7,124	0	-8	-56,992	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵復旧 土中建込用	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 1.1m 3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無 50m以上100m未満	m	15 0	11,113 11,113	166,695 0	-15	-166,695	単-26号
転落(横断)防止柵復旧 土中建込用(支給品)	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 0.8m 3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無 50m未満	m	0 9	0 2,195	0 19,755	9	19,755	単-27号
転落(横断)防止柵復旧 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 1.1m 3m 100m未満	m	15 0	9,589 9,589	143,835 0	-15	-143,835	単-28号
舗装版削孔 転落防止柵用	削孔深200mm以上400mm以下	孔	8 0	6,220 6,220	49,760 0	-8	-49,760	単-29号
視線誘導標復旧 土中建込用	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 30本以上	本	15 0	9,679 9,679	145,185 0	-15	-145,185	単-30号
視線誘導標復旧 防護柵取付用	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100以下 30本以上	本	15 0	5,195 5,195	77,925 0	-15	-77,925	単-31号
現場発生品運搬	防護柵類	t	1.15 0	14,261 14,261	16,400 0	-1.15	-16,400	単-32号
現場発生品運搬	防護柵類	t	0 0.95	0 24,210	0 22,999	0.95	22,999	単-33号
視線誘導標撤去	土中建込用 棒状	本	6 14	1,000 1,000	6,000 14,000	8	8,000	単-34号
視線誘導標復旧	土中建込用 両面反射 白黄 棒状	本	4 8	17,474 17,474	69,896 139,792	4	69,896	単-35号
視線誘導標復旧	土中建込用 片面反射 白 棒状	本	1 3	15,206 15,206	15,206 45,618	2	30,412	単-36号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標復旧	土中建込用 片面反射							単-37号
	黄 棒状		1	15,206	15,206			
		本	3	15,206	45,618	2	30,412	
区画線工								
			1		2,615,554			
		式	1		3,336,291	1	720,737	
区画線工								
			1		2,615,554			
		式	1		3,336,291	1	720,737	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 1							単-38号
	5cm 厚1.5mm 排水性舗		500	314.2	157,100			
	装無	m	1,370	314.2	430,454	870	273,354	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 1							単-39号
	5cm 厚1.5mm 排水性舗		25	387.5	9,687			
	装無	m	0	387.5	0	-25	-9,687	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 1							単-40号
(夜間)	5cm 厚1.5mm 排水性舗		25	390.7	9,767			
	装無	m	0	390.7	0	-25	-9,767	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 1							単-41号
(夜間)	5cm 厚1.5mm 排水性舗		25	464	11,600			
	装無	m	0	464	0	-25	-11,600	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 3							単-42号
	0cm 厚1.5mm 排水性舗		25	699.7	17,492			
	装無	m	0	699.7	0	-25	-17,492	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 3							単-43号
(夜間)	0cm 厚1.5mm 排水性舗		25	822.3	20,557			
	装無	m	0	822.3	0	-25	-20,557	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 1							単-44号
	5cm 厚1.5mm 排水性舗		50	332.7	16,635			
	装無	m	450	332.7	149,715	400	133,080	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 1							単-45号
(夜間)	5cm 厚1.5mm 排水性舗		25	417.6	10,440			
	装無	m	0	417.6	0	-25	-10,440	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 3							単-46号
	0cm 厚1.5mm 排水性舗		25	592.4	14,810			
	装無	m	48	592.4	28,435	23	13,625	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-47号
(夜間)			50	731	36,550			
		m	0	731	0	-50	-36,550	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-48号
			100	800.2	80,020			
		m	0	800.2	0	-100	-80,020	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-49号
(夜間)			50	969	48,450			
		m	0	969	0	-50	-48,450	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無							単-50号
			50	693.6	34,680			
		m	34	693.6	23,582	-16	-11,098	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無							単-51号
(夜間)			25	923	23,075			
		m	0	923	0	-25	-23,075	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-52号
			4,450	384.2	1,709,690			
		m	4,930	384.2	1,894,106	480	184,416	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-53号
			790	403.8	319,002			
		m	880	403.8	355,344	90	36,342	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-54号
			0	0	0			
		m	250	729.5	182,375	250	182,375	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-55号
			0	0	0			
		m	50	1,002	50,100	50	50,100	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有							単-56号
			82	793.5	65,067			
		m	280	793.5	222,180	198	157,113	
区画線消去	削取り式							単-57号
			25	502.1	12,552			
		m	0	502.1	0	-25	-12,552	
区画線消去	削取り式							単-58号
(夜間)			25	735.2	18,380			
		m	0	735.2	0	-25	-18,380	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工			1		2,441,436			
		式	1		3,891,530	1	1,450,094	
路面清掃工			1		2,441,436			
		式	1		3,891,530	1	1,450,094	
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5							単-59号
	m3		178.9	7,312	1,308,116			
		km	296.4	7,312	2,167,276	117.5	859,160	
路面清掃(歩道･人力)	人力 歩道　塵埃量普通							単-60号
			3,000	112.2	336,600			
		m2	4,795	112.2	537,999	1,795	201,399	
路面清掃車修理費			0		0			内-3号
		式	1		103,053	1	103,053	
処分費	清掃塵埃							内-4号
			15,000		49,397			
		kg	0		0	-15,000	-49,397	
処分費	清掃塵埃							内-5号
			0		0			
		kg	18,030		59,374	18,030	59,374	
処分費	汚泥(有機性)							単-61号
			13,730	54.43	747,323			
		kg	18,810	54.43	1,023,828	5,080	276,505	
除草工			1		15,648,630			
		式	1		27,931,394	1	12,282,764	
道路除草工			1		7,836,168			
		式	1		7,196,592	1	-639,576	
道路除草(複合)	肩掛式							単-62号
			51,700	122.4	6,328,080			
		m2	51,700	122.4	6,328,080	0	0	
除草	人力							単-63号
			2,400	128	307,200			
		m2	2,400	128	307,200	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集草								単-64号
			2,400	21.03	50,472			
		m2	2,400	21.03	50,472	0	0	
積込運搬								単-65号
			2,400	25.74	61,776			
		m2	2,400	25.74	61,776	0	0	
除草処分								単-66号
			80	13,608	1,088,640			
		t	33	13,608	449,064	-47	-639,576	
応急除草作業工								
			1		7,812,462			
		式	1		20,734,802	1	12,922,340	
応急作業	一般運転手							単-67号
			366	2,830	1,035,780			
		時間	965	2,830	2,730,950	599	1,695,170	
応急作業	一般運転手（割増係数1.25）							単-68号
			0	0	0			
		時間	6	2,808	16,848	6	16,848	
応急作業	一般運転手（割増係数1.50）							単-69号
			0	0	0			
		時間	16	3,374	53,984	16	53,984	
応急作業	普通作業員							単-70号
			2,152	2,276	4,897,952			
		時間	5,438	2,276	12,376,888	3,286	7,478,936	
応急作業	普通作業員（割増係数1.25）							単-71号
			0	0	0			
		時間	18	2,348	42,264	18	42,264	
応急作業	普通作業員（割増係数1.50）							単-72号
			0	0	0			
		時間	48	2,822	135,456	48	135,456	
応急作業	特殊運転手							単-73号
			32	3,196	102,272			
		時間	112	3,196	357,952	80	255,680	
応急作業	特殊運転手（割増係数1.25）							単-74号
			0	0	0			
		時間	8	3,119	24,952	8	24,952	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	特殊運転手（割増係数1.50）							単-75号
			0	0	0			
		時間	23	3,733	85,859	23	85,859	
応急除草処理機械費								内-6号
			1		1,592,959			
		式	0		0	-1	-1,592,959	
応急除草処理機械費								内-7号
			0		0			
		式	1		4,331,787	1	4,331,787	
応急除草処理材料費								内-8号
			1		183,499			
		式	0		0	-1	-183,499	
応急除草処理材料費								内-9号
			0		0			
		式	1		577,862	1	577,862	
応急処理工								
			1		17,622,724			
		式	1		22,497,494	1	4,874,770	
応急処理作業工								
			1		16,977,174			
		式	1		22,497,494	1	5,520,320	
応急作業	一般運転手							単-76号
			500	2,830	1,415,000			
		時間	1,205	2,830	3,410,150	705	1,995,150	
応急作業	一般運転手（割増係数1.25）							単-77号
			20	2,807	56,140			
		時間	23	2,807	64,561	3	8,421	
応急作業	一般運転手（割増係数1.5）							単-78号
			60	3,373	202,380			
		時間	14	3,373	47,222	-46	-155,158	
応急作業	普通作業員							単-79号
			2,000	2,276	4,552,000			
		時間	4,241	2,276	9,652,516	2,241	5,100,516	
応急作業	普通作業員（割増係数1.25）							単-80号
			62	2,347	145,514			
		時間	131	2,347	307,457	69	161,943	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	普通作業員（割増係数1.5）							単-81号
			60	2,821	169,260			
		時間	46	2,821	129,766	-14	-39,494	
応急作業	特殊運転手							単-82号
			182	3,196	581,672			
		時間	246	3,196	786,216	64	204,544	
応急処理機械費								内-10号
			1		3,619,746			
		式	0		0	-1	-3,619,746	
応急処理機械費								内-11号
			0		0			
		式	1		3,416,502	1	3,416,502	
応急処理材料費								内-12号
			1		6,235,462			
		式	0		0	-1	-6,235,462	
応急処理材料費								内-13号
			0		0			
		式	1		4,683,104	1	4,683,104	
残土処理工								
			1		645,550			
		式	0		0	-1	-645,550	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-14号
			100		22,244			
		m3	0		0	-100	-22,244	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-15号
			100		171,553			
		m3	0		0	-100	-171,553	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)							内-16号
			100		99,339			
		m3	0		0	-100	-99,339	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-17号
			100		327,684			
		m3	0		0	-100	-327,684	
整地	残土受入れ地での処理							内-18号
			200		24,730			
		m3	0		0	-200	-24,730	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		19,224,143			
		式	1		17,687,657	1	-1,536,486	
舗装工			1		3,254,209			
		式	0		0	-1	-3,254,209	
路面切削工			1		173,455			
		式	0		0	-1	-173,455	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	150 0	482.9 482.9	72,435 0	-150	-72,435	単-83号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	20 0	1,858 1,858	37,160 0	-20	-37,160	単-84号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	20 0	3,193 3,193	63,860 0	-20	-63,860	単-85号
舗装打換え工			1		2,419,854			
		式	0		0	-1	-2,419,854	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚150ｍｍ	m	100 0		62,443 0	-100	-62,443	内-19号
舗装版切断(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚150ｍｍ	m	25 0		20,003 0	-25	-20,003	内-20号
舗装版切断 歩道	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚40ｍｍ	m	25 0		15,610 0	-25	-15,610	内-21号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	200 0	190.6 190.6	38,120 0	-200	-38,120	単-86号
舗装版破砕(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	100 0	693.9 693.9	69,390 0	-100	-69,390	単-87号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(小規模) 歩道	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm							単-88号
			200	1,574	314,800			
		m2	0	1,574	0	-200	-314,800	
殻運搬	舗装版破砕							単-89号
			30	3,432	102,960			
		m3	0	3,432	0	-30	-102,960	
殻運搬 (夜間)	舗装版破砕							単-90号
			35	3,334	116,690			
		m3	0	3,334	0	-35	-116,690	
殻運搬 歩道	舗装版破砕							単-91号
			4	7,431	29,724			
		m3	0	7,431	0	-4	-29,724	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-92号
			30	3,084	92,520			
		m3	0	3,084	0	-30	-92,520	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-93号
			15	4,009	60,135			
		m3	0	4,009	0	-15	-60,135	
殻処分 歩道	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-94号
			8	2,893	23,144			
		m3	0	2,893	0	-8	-23,144	
下層路盤 歩道	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-95号
			50	843.3	42,165			
		m2	0	843.3	0	-50	-42,165	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-96号
			50	2,723	136,150			
		m2	0	2,723	0	-50	-136,150	
基層 (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-97号
			50	3,369	168,450			
		m2	0	3,369	0	-50	-168,450	
中間層	粗粒AS改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-98号
			50	3,069	153,450			
		m2	0	3,069	0	-50	-153,450	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層 (夜間)	粗粒AS改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	50 0	3,715 3,715	185,750 0	-50	-185,750	単-99号
表層	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	50 0	3,079 3,079	153,950 0	-50	-153,950	単-100号
表層 (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	50 0	3,725 3,725	186,250 0	-50	-186,250	単-101号
表層	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	50 0	3,011 3,011	150,550 0	-50	-150,550	単-102号
表層 (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	50 0	3,656 3,656	182,800 0	-50	-182,800	単-103号
表層 歩道	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	50 0	2,296 2,296	114,800 0	-50	-114,800	単-104号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1 0		660,900 0	-1	-660,900	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	300 0	2,203 2,203	660,900 0	-300	-660,900	単-105号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路構造物補修工			1		1,850,357			
		式	0		0	-1	-1,850,357	
小規模構造物補修工			1		1,850,357			
		式	0		0	-1	-1,850,357	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋構造物	18-8-40(高炉)		5	31,035	155,175			単-106号
		m3	0	31,035	0	-5	-155,175	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物	18-8-25(20)(高炉)		5	36,025	180,125			単-107号
		m3	0	36,025	0	-5	-180,125	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物(夜間)	18-8-25(20)(高炉)		5	43,981	219,905			単-108号
		m3	0	43,981	0	-5	-219,905	
型枠 鉄筋･無筋構造物	一般型枠		30		249,464			内-22号
		m2	0		0	-30	-249,464	
型枠 小型構造物	一般型枠		20		149,635			内-23号
		m2	0		0	-20	-149,635	
型枠 小型構造物(夜間)	一般型枠		20		224,443			内-24号
		m2	0		0	-20	-224,443	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷 厚 0.15m		100	1,348	134,800			単-109号
		m2	0	1,348	0	-100	-134,800	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷 厚 0.2m		100	1,484	148,400			単-110号
		m2	0	1,484	0	-100	-148,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		10	29,003	290,030			単-111号
		m3	0	29,003	0	-10	-290,030	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		10	6,754	67,540			単-112号
		m3	0	6,754	0	-10	-67,540	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-113号
			10	3,084	30,840			
		m3	0	3,084	0	-10	-30,840	
排水構造物工								
			1		1,169,369			
		式	0		0	-1	-1,169,369	
作業土工								
			1		262,030			
		式	0		0	-1	-262,030	
床掘り	土砂							内-25号
			50		94,758			
		m3	0		0	-50	-94,758	
埋戻し	土砂							内-26号
			30		82,261			
		m3	0		0	-30	-82,261	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-27号
			30		81,921			
		m3	0		0	-30	-81,921	
整地	残土受入れ地での処理							内-28号
			30		3,090			
		m3	0		0	-30	-3,090	
側溝工								
			1		907,339			
		式	0		0	-1	-907,339	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)							単-114号
小型構造物			3	36,025	108,075			
		m3	0	36,025	0	-3	-108,075	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-115号
小型構造物			3	35,734	107,202			
		m3	0	35,734	0	-3	-107,202	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉)							単-116号
小型構造物			3	36,406	109,218			
		m3	0	36,406	0	-3	-109,218	
型枠	一般型枠							内-29号
小型構造物			10		74,817			
		m2	0		0	-10	-74,817	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-117号
			1	160,848	160,848			
		t	0	160,848	0	-1	-160,848	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m							単-118号
			25	1,348	33,700			
		m2	0	1,348	0	-25	-33,700	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-119号
			10	3,402	34,020			
		m2	0	3,402	0	-10	-34,020	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去･設置							単-120号
			20	485.9	9,718			
		枚	0	485.9	0	-20	-9,718	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去･設置							単-121号
			20	1,181	23,620			
		枚	0	1,181	0	-20	-23,620	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14 995×500×55 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-122号
			5	29,493	147,465			
		枚	0	29,493	0	-5	-147,465	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-123号
			8	7,298	58,384			
		m3	0	7,298	0	-8	-58,384	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし							単-124号
			8	1,950	15,600			
		m3	0	1,950	0	-8	-15,600	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-125号
			8	3,084	24,672			
		m3	0	3,084	0	-8	-24,672	
縁石工								
			1		398,195			
		式	0		0	-1	-398,195	
縁石工								
			1		398,195			
		式	0		0	-1	-398,195	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ	B種(180/205×250×600)							単-126号
			5	9,444	47,220			
		m	0	9,444	0	-5	-47,220	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ水抜無	150/190×200×2000(A型) ｾﾐﾌﾗｯﾄ用水抜き無		25	6,817	170,425			単-127号
		m	0	6,817	0	-25	-170,425	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ	150/190×200～90×600(A型)(切下ｾﾐﾌﾗｯﾄ用)		5	7,549	37,745			単-128号
		m	0	7,549	0	-5	-37,745	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	各種(600mm以下､50kg未満)		5	2,579	12,895			単-129号
		m	0	2,579	0	-5	-12,895	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		10	2,427	24,270			単-130号
		m	0	2,427	0	-10	-24,270	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分		80	646.5	51,720			単-131号
		m	0	646.5	0	-80	-51,720	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		4	3,642	14,568			単-132号
		m3	0	3,642	0	-4	-14,568	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		4	6,754	27,016			単-133号
		m3	0	6,754	0	-4	-27,016	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		4	3,084	12,336			単-134号
		m3	0	3,084	0	-4	-12,336	
防護柵工			1		381,780			
		式	0		0	-1	-381,780	
防止柵工			1		381,780			
		式	0		0	-1	-381,780	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		20	10,124	202,480			単-135号
		m	0	10,124	0	-20	-202,480	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		20	8,965	179,300			単-136号
		m	0	8,965	0	-20	-179,300	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工			1		108,176			
		式	0		0	-1	-108,176	
道路付属物工			1		108,176			
		式	0		0	-1	-108,176	
視線誘導標	両面反射 土中建込 30本以上		8	8,777	70,216			単-137号
		本	0	8,777	0	-8	-70,216	
視線誘導標	両面反射 防護柵取付 30本以上		8	4,745	37,960			単-138号
		本	0	4,745	0	-8	-37,960	
歩道補修工			1		1,350,993			
		式	0		0	-1	-1,350,993	
歩道補修(改造)工			1		1,350,993			
		式	0		0	-1	-1,350,993	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ		100	2,516	251,600			単-139号
		m2	0	2,516	0	-100	-251,600	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		4	6,754	27,016			単-140号
		m3	0	6,754	0	-4	-27,016	
殻処分 歩道	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		4	2,893	11,572			単-141号
		m3	0	2,893	0	-4	-11,572	
下層路盤 歩道	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		35	843.3	29,515			単-142号
		m2	0	843.3	0	-35	-29,515	
下層路盤 歩道(夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		35	1,088	38,080			単-143号
		m2	0	1,088	0	-35	-38,080	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 歩道	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	35 0	2,296 2,296	80,360 0	-35	-80,360	単-144号
表層 歩道(夜間)	再生密粒度AS混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上厚50mm以下)	m2	35 0	2,894 2,894	101,290 0	-35	-101,290	単-145号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ水抜無	150/190×200×2000(A型) ｾﾐﾌﾗｯﾄ用水抜き無	m	70 0	6,817 6,817	477,190 0	-70	-477,190	単-146号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型ｾﾐﾌﾗｯﾄ水抜有	180/205×250×2000(B型) ｾﾐﾌﾗｯﾄ用水抜き有	m	25 0	8,330 8,330	208,250 0	-25	-208,250	単-147号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ	150/190×200～90×600(A型)(切下ｾﾐﾌﾗｯﾄ用)	m	5 0	7,549 7,549	37,745 0	-5	-37,745	単-148号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部B型ｾﾐﾌﾗｯﾄ	180/203×250～110×590(B型)(切下ｾﾐﾌﾗｯﾄ用)	m	3 0	8,905 8,905	26,715 0	-3	-26,715	単-149号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5 0	7,298 7,298	36,490 0	-5	-36,490	単-150号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	5 0	1,950 1,950	9,750 0	-5	-9,750	単-151号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5 0	3,084 3,084	15,420 0	-5	-15,420	単-152号
橋梁補修工		式	1 0		269,996 0	-1	-269,996	
断面修復工		式	1 0		269,996 0	-1	-269,996	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有		1	268,649	268,649			単-153号
		構造物	0	268,649	0	-1	-268,649	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.1	3,642	364			単-154号
		m3	0	3,642	0	-0.1	-364	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.1	6,754	675			単-155号
		m3	0	6,754	0	-0.1	-675	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.1	3,084	308			単-156号
		m3	0	3,084	0	-0.1	-308	
応急処理工			1		10,441,068			
		式	1		17,687,657	1	7,246,589	
応急処理作業工			1		10,441,068			
		式	1		17,687,657	1	7,246,589	
応急作業	一般運転手		158	2,830	447,140			単-157号
		時間	946	2,830	2,677,180	788	2,230,040	
応急作業	一般運転手（割増係数1.25）		100	2,807	280,700			単-158号
		時間	12	2,807	33,684	-88	-247,016	
応急作業	一般運転手（割増係数1.5）		100	3,373	337,300			単-159号
		時間	40	3,373	134,920	-60	-202,380	
応急作業	普通作業員		386	2,276	878,536			単-160号
		時間	2,674	2,276	6,086,024	2,288	5,207,488	
応急作業	普通作業員（割増係数1.25）		100	2,347	234,700			単-161号
		時間	48	2,347	112,656	-52	-122,044	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	普通作業員（割増係数1.5）							単-162号
			100	2,821	282,100			
		時間	152	2,821	428,792	52	146,692	
応急作業	特殊運転手							単-163号
			48	3,196	153,408			
		時間	418	3,196	1,335,928	370	1,182,520	
応急作業	特殊運転手（割増係数1.25）							単-164号
			0	0	0			
		時間	6	3,119	18,714	6	18,714	
応急作業	特殊運転手（割増係数1.5）							単-165号
			0	0	0			
		時間	19	3,733	70,927	19	70,927	
応急処理機械費								内-30号
			1		2,779,814			
		式	0		0	-1	-2,779,814	
応急処理機械費								内-31号
			0		0			
		式	1		2,024,273	1	2,024,273	
応急処理材料費								内-32号
			1		5,047,370			
		式	0		0	-1	-5,047,370	
応急処理材料費								内-33号
			0		0			
		式	1		4,764,559	1	4,764,559	
道路修繕 (道路交通安全)								
			1		7,571,644			
		式	1		12,237,307	1	4,665,663	
縁石工								
			1		182,625			
		式	0		0	-1	-182,625	
縁石工								
			1		182,625			
		式	0		0	-1	-182,625	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ	B種(180/205×250×600)							単-166号
			5	9,444	47,220			
		m	0	9,444	0	-5	-47,220	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ水抜無	150/190×200×2000(A型) ｾﾐﾌﾗｯﾄ用水抜き無		5	6,817	34,085			単-167号
		m	0	6,817	0	-5	-34,085	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ	150/190×200～90×600(A型)(切下ｾﾐﾌﾗｯﾄ用)		5	7,549	37,745			単-168号
		m	0	7,549	0	-5	-37,745	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	各種(600mm以下､50kg未満)		5	2,579	12,895			単-169号
		m	0	2,579	0	-5	-12,895	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		10	2,427	24,270			単-170号
		m	0	2,427	0	-10	-24,270	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分		20	646.5	12,930			単-171号
		m	0	646.5	0	-20	-12,930	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1	3,642	3,642			単-172号
		m3	0	3,642	0	-1	-3,642	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		1	6,754	6,754			単-173号
		m3	0	6,754	0	-1	-6,754	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		1	3,084	3,084			単-174号
		m3	0	3,084	0	-1	-3,084	
防護柵工			1		419,109			
		式	0		0	-1	-419,109	
路側防護柵工			1		160,082			
		式	0		0	-1	-160,082	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 更新(土中建込用)	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無		5	12,728	63,640			単-175号
		m	0	12,728	0	-5	-63,640	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 更新(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無		5	15,014	75,070			単-176号
		m	0	15,014	0	-5	-75,070	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版削孔 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用	削孔深200mm以上400mm以下	孔	3 0	7,124 7,124	21,372 0	-3	-21,372	単-177号
防止柵工		式	1 0		259,027 0	-1	-259,027	
転落(横断)防止柵 更新(土中建込用)	柵高 1.1m 土中建込	m	5 0	11,113 11,113	55,565 0	-5	-55,565	単-178号
転落(横断)防止柵 更新(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	5 0	9,589 9,589	47,945 0	-5	-47,945	単-179号
転落(横断)防止柵 (土中建込用)	柵高 1.1m 土中建込	m	5 0	10,124 10,124	50,620 0	-5	-50,620	単-180号
転落(横断)防止柵 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	5 0	8,965 8,965	44,825 0	-5	-44,825	単-181号
舗装版削孔 転落防止柵用	削孔深200mm以上400mm以下	孔	3 0	6,220 6,220	18,660 0	-3	-18,660	単-182号
現場発生品運搬	防護柵類	t	2.74 0	15,114 15,114	41,412 0	-2.74	-41,412	単-183号
区画線工		式	1 0		48,873 0	-1	-48,873	
区画線工		式	1 0		48,873 0	-1	-48,873	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5 0	314.2 314.2	1,571 0	-5	-1,571	単-184号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5 0	387.5 387.5	1,937 0	-5	-1,937	単-185号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 1							単-186号
（夜間）	5cm 厚1.5mm 排水性舗		5	390.7	1,953			
	装無	m	0	390.7	0	-5	-1,953	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 1							単-187号
（夜間）	5cm 厚1.5mm 排水性舗		5	464	2,320			
	装無	m	0	464	0	-5	-2,320	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 3							単-188号
	0cm 厚1.5mm 排水性舗		5	699.7	3,498			
	装無	m	0	699.7	0	-5	-3,498	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 3							単-189号
（夜間）	0cm 厚1.5mm 排水性舗		5	822.3	4,111			
	装無	m	0	822.3	0	-5	-4,111	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 1							単-190号
	5cm 厚1.5mm 排水性舗		5	332.7	1,663			
	装無	m	0	332.7	0	-5	-1,663	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 1							単-191号
（夜間）	5cm 厚1.5mm 排水性舗		5	417.6	2,088			
	装無	m	0	417.6	0	-5	-2,088	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 3							単-192号
	0cm 厚1.5mm 排水性舗		5	592.4	2,962			
	装無	m	0	592.4	0	-5	-2,962	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 3							単-193号
（夜間）	0cm 厚1.5mm 排水性舗		5	731	3,655			
	装無	m	0	731	0	-5	-3,655	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白							単-194号
	45cm 厚1.5mm 排水性		5	800.2	4,001			
	舗装無	m	0	800.2	0	-5	-4,001	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白							単-195号
（夜間）	45cm 厚1.5mm 排水性		5	969	4,845			
	舗装無	m	0	969	0	-5	-4,845	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-196号
	･文字 白 15cm換算 厚		5	693.6	3,468			
	1.5mm 排水性舗装無	m	0	693.6	0	-5	-3,468	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-197号
（夜間）	･文字 白 15cm換算 厚		5	923	4,615			
	1.5mm 排水性舗装無	m	0	923	0	-5	-4,615	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式							単-198号
			5	502.1	2,510			
		m	0	502.1	0	-5	-2,510	
区画線消去 (夜間)	削取り式							単-199号
			5	735.2	3,676			
		m	0	735.2	0	-5	-3,676	
道路付属施設工								
			1		1,145,941			
		式	1		1,600,228	1	454,287	
道路付属物工								
			1		1,145,941			
		式	1		1,600,228	1	454,287	
視線誘導標	両面反射 土中建込 30本以上							単-200号
			30	8,777	263,310			
		本	0	8,777	0	-30	-263,310	
視線誘導標	両面反射 防護柵取付30本以上							単-201号
			30	4,745	142,350			
		本	0	4,745	0	-30	-142,350	
車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満							単-202号
			15	20,802	312,030			
		本	0	20,802	0	-15	-312,030	
車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ400㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上							単-203号
			11	17,211	189,321			
		本	30	17,211	516,330	19	327,009	
車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上							単-204号
			5	15,215	76,075			
		本	18	15,215	273,870	13	197,795	
車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ94 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上							単-205号
			3	15,215	45,645			
		本	7	15,215	106,505	4	60,860	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ650mm							単-206号
	固定式(貼付式)		4	17,093	68,372			
		本	35	17,093	598,255	31	529,883	
車線分離標	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ1000mm							単-207号
	固定式(貼付式)		1	19,996	19,996			
		本	1	19,996	19,996	0	0	
車線分離標撤去	貼付式 30本以上							単-208号
			23	1,254	28,842			
		本	68	1,254	85,272	45	56,430	
道路防災設備工								
			0		0			
		式	1		4,727,965	1	4,727,965	
作業土工								
			0		0			
		式	1		85,979	1	85,979	
床掘り	土砂							内-34号
			0		0			
		m3	10		26,182	10	26,182	
埋戻し	土砂							内-35号
			0		0			
		m3	3		25,301	3	25,301	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-36号
			0		0			
		m3	9		1,264	9	1,264	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-37号
			0		0			
		m3	4		9,564	4	9,564	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-38号
			0		0			
		m3	5		23,668	5	23,668	
舗装復旧工								
			0		0			
		式	1		109,404	1	109,404	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-209号
			0	0	0			
		m2	27	1,170	31,590	27	31,590	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	0 27	0 2,882	0 77,814	27	77,814	単-210号
道路情報表示設備		式	0 1		0 3,484,088	1	3,484,088	
型枠	一般型枠	m2	0 4		0 32,988	4	32,988	内-39号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	0 1	0 41,400	0 41,400	1	41,400	単-211号
杭基礎	大峡･宮ノ内	回	0 2		0 3,409,700	2	3,409,700	内-40号
発電設備工		式	0 1		0 863,019	1	863,019	
型枠	一般型枠	m2	0 4		0 36,286	4	36,286	内-41号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	0 0.3	0 41,400	0 12,420	0.3	12,420	単-212号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0 0.7	0 40,980	0 28,686	0.7	28,686	単-213号
埋設管路	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP30	m	0 67	0 379.4	0 25,419	67	25,419	単-214号
埋設管路	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 難燃FEP30	m	0 35	0 604.4	0 21,154	35	21,154	単-215号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示ｼｰﾄ	W=150mm 2倍 水抜き穴無し 電力･通信用	m	0 67	0 282.9	0 18,954	67	18,954	単-216号
杭基礎	大峡	回	0 1	0 720,100	0 720,100	1	720,100	単-217号
構造物取壊し工		式	0 1		0 185,475	1	185,475	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚50ｍｍ	m	0 156		0 107,234	156	107,234	内-42号
舗装版破砕(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	m2	0 33	0 1,727	0 56,991	33	56,991	単-218号
殻運搬 宮ノ下	舗装版破砕	m3	0 0.8	0 10,420	0 8,336	0.8	8,336	単-219号
殻運搬 大峡	舗装版破砕	m3	0 0.9	0 4,527	0 4,074	0.9	4,074	単-220号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 2	0 4,420	0 8,840	2	8,840	単-221号
仮設工		式	1 1		5,775,096 5,909,114	1	134,018	
交通管理工		式	1 1		5,775,096 5,909,114	1	134,018	
交通誘導警備員		人日	200 0		2,774,500 0	-200	-2,774,500	内-43号
交通誘導警備員		人日	0 357		0 5,333,082	357	5,333,082	内-44号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-45号
（夜間）			150		3,000,596			
		人日	0		0	-150	-3,000,596	
交通誘導警備員								内-46号
（夜間）			0		0			
		人日	30		576,032	30	576,032	
直接工事費								
			1		79,131,723			
		式	1		98,552,533	1	19,420,810	
共通仮設費								
			1		7,343,526			
		式	1		8,719,817	1	1,376,291	
共通仮設費								
			1		388,221			
		式	1		616,620	1	228,399	
運搬費								
			1		128,823			
		式	1		300,000	1	171,177	
建設機械運搬費								内-47号
			2		128,823			
		台	0		0	-2	-128,823	
建設機械運搬費								内-48号
			0		0			
		式	1		300,000	1	300,000	
役務費								
			1		90,720			
		式	0		0	-1	-90,720	
生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金								内-49号
			1		90,720			
		式	0		0	-1	-90,720	
技術管理費								
			1		168,678			
		式	1		316,620	1	147,942	
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験及び報告書作成								単-222号
			0	0	0			
		工事	1	95,250	95,250	1	95,250	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　延岡管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費								内-50号
			1		111,370			
		式	1		111,370	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-51号
			1		57,308			
		式	0		0	-1	-57,308	
遠隔臨場費用	11ヶ月分							単-223号
			0	0	0			
		工事	1	110,000	110,000	1	110,000	
共通仮設費（率計上）								
			1		6,955,305			
		式	1		8,103,197	1	1,147,892	
純工事費								
			1		86,475,249			
		式	1		107,272,350	1	20,797,101	
現場管理費								
			1		34,781,969			
		式	1		42,782,364	1	8,000,395	
工事原価								
			1		121,257,218			
		式	1		150,054,714	1	28,797,496	
一般管理費等								
			1		19,942,782			
		式	1		24,025,286	1	4,082,504	
工事価格								
			1		141,200,000			
		式	1		174,080,000	1	32,880,000	
消費税相当額								
			1		14,120,000			
		式	1		17,408,000	1	3,288,000	
工事費計								
			1		155,320,000			
		式	1		191,488,000	1	36,168,000	

一式当たり内訳書

車両管理

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料(ｶﾞｿﾘﾝ)	ﾚｷﾞｭﾗｰ		2,400	170	408,000			WYB00009
		L	2,400	170	408,000	0	0	単－ 232号
燃料(軽油)			2,400	158	379,200			WYB00010
		L	2,400	158	379,200	0	0	単－ 233号
合　計					714,155			
					0		-714,155	

一式当たり内訳書

車両管理

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料(ｶﾞｿﾘﾝ)	ﾚｷﾞｭﾗｰ		0	0	0			WYB00167
		L	1,257	170	213,690	1,257	213,690	単－ 234号
燃料(軽油)			0	0	0			WYB00168
		L	1,084	158	171,272	1,084	171,272	単－ 235号
エンジンオイル	ｶﾞｿﾘﾝ用 SN級		0	0	0			WYB00169
		L	14	1,400	19,600	14	19,600	単－ 236号
エンジンオイル	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ用 CF-4級		0	0	0			WYB00170
		L	17	1,500	25,500	17	25,500	単－ 237号
エンジンオイル交換技術料			0	0	0			WYB00171
		回	6	2,200	13,200	6	13,200	単－ 238号
エンジンオイルエレメント			0	0	0			WYB00172
		個	4	1,700	6,800	4	6,800	単－ 239号
エンジンオイルエレメント交換技術料			0	0	0			WYB00173
		回	4	2,700	10,800	4	10,800	単－ 240号
自動車保険	RVR 宮崎800す6376 1年/式		0		0			WYB00174
		式	1		49,536	1	49,536	単－ 241号
自動車保険	ｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ 宮崎800す4509 1年/式		0		0			WYB00175
		式	1		45,876	1	45,876	単－ 242号
合　計					0 556,274		556,274	
変更積算金額					0 504,656		504,656	円／式

一式当たり内訳書

路面清掃車修理費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃車修理費			0		0			WYB00129
		式	1		113,600	1	113,600	単－ 294号
合　計					0 113,600		113,600	
変更積算金額					0 103,053		103,053	円／式

15,000/0kg当たり内訳書

処分費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	清掃塵埃 300ﾛｯﾄﾞ(1ﾛｯﾄﾞ50kgまで) 延岡市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ		15,000	3.63	54,450			WYB00019
		ｋｇ	15,000	3.63	54,450	0	0	単ー 295号
合　計					49,397			
					0		-49,397	

0/18,030kg当たり内訳書

処分費

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	清掃塵埃 300ﾛｯﾄﾞ(1ﾛｯﾄﾞ50kgまで) 延岡市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ		0	0	0			WYB00132
		ｋｇ	18,030	3.63	65,448	18,030	65,448	単－ 296号
合　計					0 65,448		65,448	
変更積算金額					0 59,374		59,374	円／kg

一式当たり内訳書

応急除草処理機械費

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		57	1,300	74,100			WYB00049
		台	57	1,300	74,100	0	0	単－ 307号
ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		26	2,000	52,000			WYB00088
		台	26	2,000	52,000	0	0	単－ 308号
ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ		3,977	53.26	211,815			WYB00091
		ｋｍ	3,977	53.26	211,815	0	0	単－ 309号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊		6	8,640	51,840			WYB00093
		台	6	8,640	51,840	0	0	単－ 310号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		4	6,370	25,480			WYB00094
		台	4	6,370	25,480	0	0	単－ 311号
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m		4	10,300	41,200			WYB00097
		台	4	10,300	41,200	0	0	単－ 312号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式・積載容量4m3		312	3,712	1,158,144			WYB00098
		時間	312	3,712	1,158,144	0	0	単－ 313号
剪定機	ﾄﾘﾏｰ		4	2,500	10,000			WYB00100
		台	4	2,500	10,000	0	0	単－ 314号
高所作業車(ﾘｰｽ)	自走式ﾘﾌﾄ(長期割引無)ｸﾛｰﾗ・垂直型 作業床高4m		1	6,150	6,150			WYB00101
		台	1	6,150	6,150	0	0	単－ 315号
竹樹木粉砕機	自走式		5	25,000	125,000			WYB00102
		台	5	25,000	125,000	0	0	単－ 316号
合　計					1,592,959			
					0		-1,592,959	

一式当たり内訳書

応急除草処理機械費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		0	0	0			WYB00144
		台	141	1,300	183,300	141	183,300	単－ 317号
ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		0	0	0			WYB00152
		台	57	2,000	114,000	57	114,000	単－ 318号
ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ		0	0	0			WYB00158
		ｋｍ	10,236	53.26	545,169	10,236	545,169	単－ 319号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊		0	0	0			WYB00161
		台	9	8,640	77,760	9	77,760	単－ 320号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		0	0	0			WYB00162
		台	4	6,370	25,480	4	25,480	単－ 321号
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m		0	0	0			WYB00163
		台	10	10,300	103,000	10	103,000	単－ 322号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式・積載容量4m3		0	0	0			WYB00164
		時間	857	3,712	3,181,184	857	3,181,184	単－ 323号
剪定機	ﾄﾘﾏｰ		0	0	0			WYB00165
		台	10	2,500	25,000	10	25,000	単－ 324号
高所作業車(ﾘｰｽ)	自走式ﾘﾌﾄ(長期割引無)ｸﾛｰﾗ・垂直型 作業床高4m		0	0	0			WYB00166
		台	1	6,150	6,150	1	6,150	単－ 325号
竹樹木粉砕機	自走式		0	0	0			WYB00176
		台	7	25,000	175,000	7	175,000	単－ 326号
フォーククロー (ﾘｰｽ)	0.2m3級		0	0	0			WYB00130
		台	6	18,000	108,000	6	108,000	単－ 327号
ダンプトラック (ﾘｰｽ)	2t積級 1ヶ月以下(長期割引無し)		0	0	0			WYB00178
		台	7	5,550	38,850	7	38,850	単－ 328号

一式当たり内訳書

応急除草処理機械費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック（ｸﾚｰﾝ装置付）運転	10t積級 2.9t吊	時間	0 12	0 10,960	0 131,520	12	131,520	WYB00179 単－ 329号
クサカルゴン（ﾘｰｽ）	0.3m3級	台	0 2	0 30,000	0 60,000	2	60,000	WYB00180 単－ 330号
合　計					0 4,774,413		4,774,413	
変更積算金額					0 4,331,787		4,331,787	円／式

一式当たり内訳書

応急除草処理材料費

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	草･木		6.8	18,000	122,400			WYB00533
		t	6.8	18,000	122,400	0	0	単－ 331号
処分費	腐葉土 2tDT		11	4,000	44,000			WYB00534
		台	11	4,000	44,000	0	0	単－ 332号
軽油			200	158	31,600			WYB00535
		L	200	158	31,600	0	0	単－ 333号
ｶﾞｿﾘﾝ			25	170	4,250			WYB00536
		L	25	170	4,250	0	0	単－ 334号
合　計					183,499			
					0		-183,499	

一式当たり内訳書

応急除草処理材料費

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	草･木		0	0	0			WYB00538
		t	25.6	18,000	460,800	25.6	460,800	単－ 335号
処分費	腐葉土 2tDT		0	0	0			WYB00539
		台	18	4,000	72,000	18	72,000	単－ 336号
軽油			0	0	0			WYB00540
		L	589	158	93,062	589	93,062	単－ 337号
ｶﾞｿﾘﾝ			0	0	0			WYB00541
		L	65	170	11,050	65	11,050	単－ 338号
合　計					0 636,912		636,912	
変更積算金額					0 577,862		577,862	円／式

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		5	1,300	6,500			WYB00105
		台	5	1,300	6,500	0	0	単－ 346号
ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		5	2,100	10,500			WYB00389
		台	5	2,100	10,500	0	0	単－ 347号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		14	5,550	77,700			WYB00390
		台	14	5,550	77,700	0	0	単－ 348号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		5	9,550	47,750			WYB00391
		台	5	9,550	47,750	0	0	単－ 349号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転費	1500CC		5	32.83	164			WYB00408
		ｋｍ	5	32.83	164	0	0	単－ 350号
ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ		6,006	53.26	319,879			WYB00409
		ｋｍ	6,006	53.26	319,879	0	0	単－ 351号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊		15	8,640	129,600			WYB00410
		台	15	8,640	129,600	0	0	単－ 352号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	4.9t吊		5	31,200	156,000			WYB00411
		台	5	31,200	156,000	0	0	単－ 353号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	20t吊		5	40,400	202,000			WYB00412
		台	5	40,400	202,000	0	0	単－ 354号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	25t吊		5	43,200	216,000			WYB00413
		台	5	43,200	216,000	0	0	単－ 355号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	35t吊		5	62,400	312,000			WYB00414
		台	5	62,400	312,000	0	0	単－ 356号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		21	6,370	133,770			WYB00415
		台	21	6,370	133,770	0	0	単－ 357号

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		5	7,020	35,100			WYB00416
		台	5	7,020	35,100	0	0	単－ 358号
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m		5	10,300	51,500			WYB00417
		台	5	10,300	51,500	0	0	単－ 359号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)(ﾘｰｽ)	山積0.6m3		5	4,840	24,200			WYB00418
		台	5	4,840	24,200	0	0	単－ 360号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 昼間		5	10,310	51,550			WYB00419
		時間	5	10,310	51,550	0	0	単－ 361号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 時間外		5	11,370	56,850			WYB00420
		時間	5	11,370	56,850	0	0	単－ 362号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 深夜		5	12,430	62,150			WYB00421
		時間	5	12,430	62,150	0	0	単－ 363号
振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量0.5～0.6t		5	1,490	7,450			WYB00422
		台	5	1,490	7,450	0	0	単－ 364号
振動ﾛｰﾗ(搭乗・ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量1.2～1.5t		5	3,210	16,050			WYB00423
		台	5	3,210	16,050	0	0	単－ 365号
振動ﾛｰﾗ(搭乗・ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量2.4～2.6t		5	3,730	18,650			WYB00424
		台	5	3,730	18,650	0	0	単－ 366号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)(ﾘｰｽ)	運転質量6～8t		5	4,480	22,400			WYB00425
		台	5	4,480	22,400	0	0	単－ 367号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)(ﾘｰｽ)	運転質量8～10t		5	4,840	24,200			WYB00426
		台	5	4,840	24,200	0	0	単－ 368号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(ﾘｰｽ)	運転質量6～8t		5	4,640	23,200			WYB00427
		台	5	4,640	23,200	0	0	単－ 369号

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(ﾘｰｽ)	運転質量8～20t		5	5,100	25,500			WYB00428
		台	5	5,100	25,500	0	0	単－ 370号
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾘｰｽ)	200V/200mm 22kw 153日		2	428,400	856,800			WYB00430
		台	2	428,400	856,800	0	0	単－ 371号
PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	22ｽｹｱ 153日		10	10,710	107,100			WYB00431
		m	10	10,710	107,100	0	0	単－ 372号
PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	38ｽｹｱ 153日		10	13,770	137,700			WYB00432
		m	10	13,770	137,700	0	0	単－ 373号
分電盤(ﾘｰｽ)	200V 153日		1	183,600	183,600			WYB00429
		台	1	183,600	183,600	0	0	単－ 374号
発動発電機(ﾘｰｽ)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA		145	3,770	546,650			WYB00433
		台	145	3,770	546,650	0	0	単－ 375号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 10t積 2.9t吊		10	10,960	109,600			WYB00435
		時間	10	10,960	109,600	0	0	単－ 376号
発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA (長期割引無)		2	900	1,800			WYB00434
		台	2	900	1,800	0	0	単－ 377号
電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)			1	1,500	1,500			WYB00437
		台	1	1,500	1,500	0	0	単－ 378号
ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式 (長期割引無)		2	1,600	3,200			WYB00438
		台	2	1,600	3,200	0	0	単－ 379号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 (長期割引無)		2	5,500	11,000			WYB00439
		台	2	5,500	11,000	0	0	単－ 380号
合　計					3,619,746			
					0		-3,619,746	

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		0	0	0			WYB00182
		台	2	1,300	2,600	2	2,600	単－ 381号
ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		0	0	0			WYB00393
		台	2	2,100	4,200	2	4,200	単－ 382号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		0	0	0			WYB00394
		台	25	5,550	138,750	25	138,750	単－ 383号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		0	0	0			WYB00395
		台	1	9,550	9,550	1	9,550	単－ 384号
ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ		0	0	0			WYB00443
		ｋｍ	14,418	53.26	767,902	14,418	767,902	単－ 385号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊		0	0	0			WYB00501
		台	22	8,640	190,080	22	190,080	単－ 386号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	25t吊		0	0	0			WYB00517
		台	2	43,200	86,400	2	86,400	単－ 387号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		0	0	0			WYB00519
		台	25	6,370	159,250	25	159,250	単－ 388号
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m		0	0	0			WYB00521
		台	8	10,300	82,400	8	82,400	単－ 389号
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾘｰｽ)	200V/200mm 22kw 153日		0	0	0			WYB00537
		台	2	428,400	856,800	2	856,800	単－ 390号
PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	22ｽｹｱ 153日		0	0	0			WYB00542
		m	10	10,710	107,100	10	107,100	単－ 391号
PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	38ｽｹｱ 153日		0	0	0			WYB00543
		m	10	13,770	137,700	10	137,700	単－ 392号

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤(ﾘｰｽ)	200V 153日		0	0	0			WYB00544
		台	1	183,600	183,600	1	183,600	単－ 393号
発動発電機(ﾘｰｽ)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA		0	0	0			WYB00545
		台	145	3,770	546,650	145	546,650	単－ 394号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 10t積 2.9t吊		0	0	0			WYB00546
		時間	12	10,960	131,520	12	131,520	単－ 395号
発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA (長期割引無)		0	0	0			WYB00547
		台	7	900	6,300	7	6,300	単－ 396号
電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)			0	0	0			WYB00548
		台	4	1,500	6,000	4	6,000	単－ 397号
ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式 (長期割引無)		0	0	0			WYB00549
		台	3	1,600	4,800	3	4,800	単－ 398号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 (長期割引無)		0	0	0			WYB00550
		台	2	5,500	11,000	2	11,000	単－ 399号
酸素濃度測定器 (ﾘｰｽ)	長期割引無		0	0	0			WYB00022
		台	2	45,000	90,000	2	90,000	単－ 400号
送風機 (ﾘｰｽ)	ﾀﾞｸﾄ付き(長期割引無)		0	0	0			WYB00023
		台	2	3,000	6,000	2	6,000	単－ 401号
高温水ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ (ﾘｰｽ)	ﾉｽﾞﾙﾎｰｽ付き(長期割引無)		0	0	0			WYB00024
		台	6	27,000	162,000	6	162,000	単－ 402号
散水車 (ﾘｰｽ)	2t積級(長期割引無)		0	0	0			WYB00025
		台	5	15,000	75,000	5	75,000	単－ 403号
合　計					0 3,765,602		3,765,602	

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 3,416,502		3,416,502	円／式

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装補修材	常温合材ﾚﾐﾌｧﾙﾄST		10	175	1,750			WYB01813
		k g	10	175	1,750	0	0	単－ 404号
舗装補修材	排水性ｴﾑｺｰﾙ		10	152	1,520			WYB01814
		k g	10	152	1,520	0	0	単－ 405号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)		10	13,500	135,000			WYB01815
		t	10	13,500	135,000	0	0	単－ 406号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)		10	14,500	145,000			WYB01816
		t	10	14,500	145,000	0	0	単－ 407号
歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13)		10	15,100	151,000			WYB01817
		t	10	15,100	151,000	0	0	単－ 408号
歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13)		10	16,100	161,000			WYB01818
		t	10	16,100	161,000	0	0	単－ 409号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		10	18,100	181,000			WYB01819
		t	10	18,100	181,000	0	0	単－ 410号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		10	19,100	191,000			WYB01820
		t	10	19,100	191,000	0	0	単－ 411号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)		10	13,500	135,000			WYB01821
		t	10	13,500	135,000	0	0	単－ 412号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)		10	14,500	145,000			WYB01822
		t	10	14,500	145,000	0	0	単－ 413号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)		10	13,200	132,000			WYB01823
		t	10	13,200	132,000	0	0	単－ 414号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)		10	14,200	142,000			WYB01824
		t	10	14,200	142,000	0	0	単－ 415号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ (13)		10	14,800	148,000			WYB01825
		t	10	14,800	148,000	0	0	単－ 416号
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ (13)		10	15,800	158,000			WYB01826
		t	10	15,800	158,000	0	0	単－ 417号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　密粒　I型 (20)		10	16,700	167,000			WYB01827
		t	10	16,700	167,000	0	0	単－ 418号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　密粒　I型 (20)		10	17,700	177,000			WYB01828
		t	10	17,700	177,000	0	0	単－ 419号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　密粒　II型 (20)		10	17,300	173,000			WYB01829
		t	10	17,300	173,000	0	0	単－ 420号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　密粒　II型 (20)		10	18,300	183,000			WYB01830
		t	10	18,300	183,000	0	0	単－ 421号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　粗粒　I型 (20)		10	16,400	164,000			WYB01831
		t	10	16,400	164,000	0	0	単－ 422号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　粗粒　I型 (20)		10	17,400	174,000			WYB01832
		t	10	17,400	174,000	0	0	単－ 423号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)		10	16,500	165,000			WYB01833
		t	10	16,500	165,000	0	0	単－ 424号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)		10	17,500	175,000			WYB01834
		t	10	17,500	175,000	0	0	単－ 425号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り		10	128	1,280			WYB01835
		L	10	128	1,280	0	0	単－ 426号
塩化ｶﾙｼｳﾑ	凍結防止剤		1	116,000	116,000			WYB01836
		t	1	116,000	116,000	0	0	単－ 427号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 細粒型(4.5kg/組)		10	4,500	45,000			WYB01837
		組	10	4,500	45,000	0	0	単－ 428号
常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 粗粒型(6.2kg/組)		10	4,500	45,000			WYB01838
		組	10	4,500	45,000	0	0	単－ 429号
植生土のう	種子･肥料付 40×60		10	175	1,750			WYB01839
		枚	10	175	1,750	0	0	単－ 430号
大型土のう	φ110×108		10	1,100	11,000			WYB01840
		枚	10	1,100	11,000	0	0	単－ 431号
土のう	62×48cm		10	17	170			WYB01841
		枚	10	17	170	0	0	単－ 432号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40		10	2,500	25,000			WYB01842
		ｍ３	10	2,500	25,000	0	0	単－ 433号
粒度調整砕石	M-30		10	3,100	31,000			WYB01843
		ｍ３	10	3,100	31,000	0	0	単－ 434号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13		1	103,000	103,000			WYB01844
		ｔ	1	103,000	103,000	0	0	単－ 435号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)		10	24,900	249,000			WYB01845
		ｍ３	10	24,900	249,000	0	0	単－ 436号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-40		10	24,600	246,000			WYB01846
		ｍ３	10	24,600	246,000	0	0	単－ 437号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入		10	515	5,150			WYB01847
		袋	10	515	5,150	0	0	単－ 438号
処分費	草･木		10	15,000	150,000			WYB01848
		ｔ	10	15,000	150,000	0	0	単－ 439号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削		10	3,400	34,000			WYB01849
		m３	10	3,400	34,000	0	0	単－ 440号
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目		10	3,750	37,500			WYB01850
		m３	10	3,750	37,500	0	0	単－ 441号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉		10	31,700	317,000			WYB01851
		m３	10	31,700	317,000	0	0	単－ 442号
視線誘導標	土中 両面 反射体径100以下 支柱径34		10	5,230	52,300			WYB01852
		本	10	5,230	52,300	0	0	単－ 443号
常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ 10kg/袋		80	1,800	144,000			WYB00106
		袋	80	1,800	144,000	0	0	単－ 444号
処分費	廃ﾌﾟﾗ		0.33	35,000	11,550			WYB01854
		t	0.33	35,000	11,550	0	0	単－ 445号
産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ		0.33	1,000	330			WYB01855
		t	0.33	1,000	330	0	0	単－ 446号
処分費	特定外来生物		100	3	300			WYB01856
		ｋｇ	100	3	300	0	0	単－ 447号
燃料(軽油)			748	158	118,184			WYB01857
		L	748	158	118,184	0	0	単－ 448号
除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ	1缶/5.5L		6	16,500	99,000			WYB01858
		缶	6	16,500	99,000	0	0	単－ 449号
便座TCF4724	道の駅日向		2	90,000	180,000			WYB01859
		台	2	90,000	180,000	0	0	単－ 450号
便座洗浄ﾕﾆｯﾄTCA528	道の駅日向		2	12,000	24,000			WYB01860
		セット	2	12,000	24,000	0	0	単－ 451号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気扇VD15ZLPC14-S	道の駅日向		1	35,000	35,000			WYB01861
		基	1	35,000	35,000	0	0	単－ 452号
蛍光灯15FL1	道の駅日向		1	700	700			WYB01862
		個	1	700	700	0	0	単－ 453号
蛍光灯FML27EX-L	道の駅日向		8	3,000	24,000			WYB01863
		個	8	3,000	24,000	0	0	単－ 454号
管理ﾌﾟﾚｰﾄ	400×180 平岩歩道橋		1	15,000	15,000			WYB01864
		枚	1	15,000	15,000	0	0	単－ 455号
微細目ｽｸﾘｰﾝ	道の駅日向 ﾂﾙﾐKE-200RR-2.5		1	408,000	408,000			WYB01865
		個	1	408,000	408,000	0	0	単－ 456号
ﾄｲﾚ用 ﾄﾞｱﾛｯｸ鍵	道の駅日向		1	2,000	2,000			WYB01866
		個	1	2,000	2,000	0	0	単－ 457号
防鳥ﾈｯﾄ	5m×100m 20mm目合		1	280,000	280,000			WYB01867
		巻	1	280,000	280,000	0	0	単－ 458号
防鳥ﾈｯﾄ固定具	ｽﾊﾟｰｶﾁ之介AES樹脂		500	220	110,000			WYB01868
		個	500	220	110,000	0	0	単－ 459号
ｳﾙﾄﾗ多用途ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾊｰﾄﾞ			2	2,000	4,000			WYB01869
		本	2	2,000	4,000	0	0	単－ 460号
ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m順目		2	75,000	150,000			WYB01870
		枚	2	75,000	150,000	0	0	単－ 461号
ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m逆目		2	75,000	150,000			WYB01871
		枚	2	75,000	150,000	0	0	単－ 462号
親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ48.6×φ60.5 L500		2	42,000	84,000			WYB01872
		基	2	42,000	84,000	0	0	単－ 463号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5×φ60.5 L200		2	42,000	84,000			WYB01873
		基	2	42,000	84,000	0	0	単－ 464号
耐候性土嚢袋(支給品)	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢		200	0	0			WYB01874
		枚	200	0	0	0	0	単－ 465号
UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢			450	200	90,000			WYB01875
		枚	450	200	90,000	0	0	単－ 466号
TRUSCO厚手UVｼｰﾄ	#5000 ODｸﾞﾘｰﾝ9.91×9.91		2	67,560	135,120			WYB01876
		枚	2	67,560	135,120	0	0	単－ 467号
ﾊﾞﾀ角	L=2.0m □9cm		40	1,200	48,000			WYB01877
		本	40	1,200	48,000	0	0	単－ 468号
合　計					6,235,462			
					0		-6,235,462	

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生土のう	種子･肥料付 40×60		0	0	0			WYB02835
		枚	100	175	17,500	100	17,500	単－ 469号
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0			WYB02836
		ｍ３	2	3,750	7,500	2	7,500	単－ 470号
常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ 10kg/袋		0	0	0			WYB02837
		袋	200	1,800	360,000	200	360,000	単－ 471号
処分費	廃ﾌﾟﾗ		0	0	0			WYB02838
		ｔ	0.33	35,000	11,550	0.33	11,550	単－ 472号
産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ		0	0	0			WYB02839
		ｔ	0.33	1,000	330	0.33	330	単－ 473号
処分費	特定外来生物		0	0	0			WYB02840
		ｋｇ	100	3	300	100	300	単－ 474号
燃料(軽油)			0	0	0			WYB02841
		Ｌ	1,342	158	212,036	1,342	212,036	単－ 475号
除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ	1缶/5.5L		0	0	0			WYB02842
		缶	18	16,500	297,000	18	297,000	単－ 476号
便座TCF4724	道の駅日向		0	0	0			WYB02843
		台	2	90,000	180,000	2	180,000	単－ 477号
便座洗浄ﾕﾆｯﾄTCA528	道の駅日向		0	0	0			WYB02844
		セット	2	12,000	24,000	2	24,000	単－ 478号
換気扇VD15ZLPC14-S	道の駅日向		0	0	0			WYB02845
		基	1	35,000	35,000	1	35,000	単－ 479号
蛍光灯15FL1	道の駅日向		0	0	0			WYB02846
		個	1	700	700	1	700	単－ 480号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蛍光灯FML27EX-L	道の駅日向	個	0 8	0 3,000	0 24,000	8	24,000	WYB02847 単－ 481号
管理ﾌﾟﾚｰﾄ	400×180 平岩歩道橋	枚	0 1	0 15,000	0 15,000	1	15,000	WYB02848 単－ 482号
微細目ｽｸﾘｰﾝ	道の駅日向 ﾂﾙﾐKE-200RR-2.5	個	0 1	0 408,000	0 408,000	1	408,000	WYB02849 単－ 483号
ﾄｲﾚ用 ﾄﾞｱﾛｯｸ鍵	道の駅日向	個	0 1	0 2,000	0 2,000	1	2,000	WYB02850 単－ 484号
防鳥ﾈｯﾄ	5m×100m 20mm目合	巻	0 1	0 280,000	0 280,000	1	280,000	WYB02851 単－ 485号
防鳥ﾈｯﾄ固定具	ｽﾊﾟｰｶﾁ之介AES樹脂	個	0 500	0 220	0 110,000	500	110,000	WYB02852 単－ 486号
ｳﾙﾄﾗ多用途ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾊｰﾄﾞ		本	0 2	0 2,000	0 4,000	2	4,000	WYB02853 単－ 487号
ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m順目	枚	0 2	0 75,000	0 150,000	2	150,000	WYB02854 単－ 488号
ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m逆目	枚	0 2	0 75,000	0 150,000	2	150,000	WYB02855 単－ 489号
親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ48.6×φ60.5 L500	基	0 2	0 42,000	0 84,000	2	84,000	WYB02856 単－ 490号
親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5×φ60.5 L200	基	0 2	0 42,000	0 84,000	2	84,000	WYB02857 単－ 491号
耐候性土嚢袋(支給品)	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土裏	枚	0 200	0 0	0 0	200	0	WYB02858 単－ 492号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢		枚	0 450	0 200	0 90,000	450	90,000	WYB02859 単－ 493号
TRUSCO厚手UVｼｰﾄ	#5000 ODｸﾞﾘｰﾝ9.91×9.91	枚	0 2	0 67,560	0 135,120	2	135,120	WYB02860 単－ 494号
ﾊﾞﾀ角	L=2.0m □9cm	本	0 40	0 1,200	0 48,000	40	48,000	WYB02861 単－ 495号
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	LS-S 道の駅日向	個	0 3	0 9,600	0 28,800	3	28,800	WYB02862 単－ 496号
ﾃﾝﾄｳｶﾝ	FE1EF2X 道の駅日向	個	0 1	0 870	0 870	1	870	WYB02863 単－ 497号
ﾁｮｯｶﾝ	FL20SSEXD18MF3 道の駅日向	本	0 1	0 2,100	0 2,100	1	2,100	WYB02864 単－ 498号
簡易大型便器	FZ500-H07 日向重量観測所	基	0 1	0 123,500	0 123,500	1	123,500	WYB02865 単－ 499号
洗面器排水金具	TLDP2206JA 道の駅日向	缶	0 2	0 46,900	0 93,800	2	93,800	WYB02866 単－ 500号
洋式大便器レバー	TF-10A 道の駅日向	個	0 1	0 2,800	0 2,800	1	2,800	WYB02867 単－ 501号
ﾏｲﾄｸﾗﾝﾌﾟ	200㎜用 船越ﾎｰｽ止水ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	0 24	0 4,000	0 96,000	24	96,000	WYB02868 単－ 502号
ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ巣駆除		箇所	0 1	0 50,000	0 50,000	1	50,000	WYB02869 単－ 503号
処分費	側溝汚泥	ｋｇ	0 800	0 60	0 48,000	800	48,000	WYB02870 単－ 504号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
混合物		t	0.22	50,000	11,000	0.22	11,000	単－ 505号
産業廃棄物税	混合物		0	0	0			WYB02871
		t	0.22	1,000	220	0.22	220	単－ 506号
備蓄土のう管理ﾌﾟﾚｰﾄ	H255×W500		0	0	0			WYB02872
		枚	2	19,000	38,000	2	38,000	単－ 507号
防災ｲｴﾛｰｼｰﾄ	5.5×5.5m		0	0	0			WYB02873
		枚	20	51,000	1,020,000	20	1,020,000	単－ 508号
防災ｲｴﾛｰｼｰﾄ(支給品)	5.5×5.5m		0	0	0			WYB02874
		枚	40	0	0	40	0	単－ 509号
耐候性土のう(支給品)	1t		0	0	0			WYB02875
		枚	96	0	0	96	0	単－ 510号
車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）	可変式(穿孔式･1本脚)φ80　h650		0	0	0			WYB02876
		本	47	19,500	916,500	47	916,500	単－ 511号
合　計					0 5,161,626		5,161,626	
変更積算金額					0 4,683,104		4,683,104	円／式

100/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		100	245.2	24,520			CB210020
		m３	100	245.2	24,520	0	0	
合　計					22,244			
					0		-22,244	

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	100 100	1,891 1,891	189,100 189,100	 0	 0	CB210110
合　計					171,553 0		 -171,553	

100/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		100	1,095	109,500			CB210020
		m３	100	1,095	109,500	0	0	
合　計					99,339 0		-99,339	

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		100	3,612	361,200			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	100	3,612	361,200	0	0	
合　計					327,684			
					0		-327,684	

200/0m3当たり内訳書

整地

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		200	136.3	27,260			CB210610
		m３	200	136.3	27,260	0	0	
合　計					24,730			
					0		-24,730	

100/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		100	688.3	68,830			CB430510
		m	100	688.3	68,830	0	0	
合　計					62,443			
					0		-62,443	

25/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　20号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		25	882	22,050			CB430510
		m	25	882	22,050	0	0	
合　計					20,003 0		-20,003	

25/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　21号内訳書　　歩道

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		25	688.3	17,207			CB430510
		m	25	688.3	17,207	0	0	
合　計					15,610			
					0		-15,610	

30/0m2当たり内訳書

型枠

第　22号内訳書　　鉄筋･無筋構造物

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		30	9,166	274,980			CB240210
		m２	30	9,166	274,980	0	0	
合　計					249,464			
					0		-249,464	

20/0m2当たり内訳書

型枠

第　23号内訳書　　小型構造物

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		20	8,247	164,940			CB240210
		m２	20	8,247	164,940	0	0	
合　計					149,635			
					0		-149,635	

20/0m2当たり内訳書

型枠

第　24号内訳書　　小型構造物(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		20	12,370	247,400			CB240210
		m２	20	12,370	247,400	0	0	
合　計					224,443			
					0		-224,443	

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第　25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		50	2,089	104,450			CB210030
		m３	50	2,089	104,450	0	0	
合　計					94,758			
					0		-94,758	

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		25	3,627	90,675			CB210410
		m３	25	3,627	90,675	0	0	
合　計					82,261			
					0		-82,261	

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		25	3,612	90,300			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	25	3,612	90,300	0	0	
合　計					81,921			
					0		-81,921	

30/0m3当たり内訳書

整地

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		25	136.3	3,407			CB210610
		m３	25	136.3	3,407	0	0	
合　計					3,090			
					0		-3,090	

10/0m2当たり内訳書

型枠

第　29号内訳書　　小型構造物

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		10	8,247	82,470			CB240210
		m２	10	8,247	82,470	0	0	
合　計					74,817			
					0		-74,817	

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		10	1,300	13,000			WYB00107
		台	10	1,300	13,000	0	0	単－ 527号
ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		10	2,100	21,000			WYB00108
		台	10	2,100	21,000	0	0	単－ 528号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		12	5,550	66,600			WYB00109
		台	12	5,550	66,600	0	0	単－ 529号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		10	9,550	95,500			WYB00110
		台	10	9,550	95,500	0	0	単－ 530号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転費	1500CC		10	32.83	328			WYB00111
		ｋｍ	10	32.83	328	0	0	単－ 531号
ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ		1,032	53.26	54,964			WYB00112
		ｋｍ	1,032	53.26	54,964	0	0	単－ 532号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊		10	8,640	86,400			WYB00113
		台	10	8,640	86,400	0	0	単－ 533号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	4.9t吊		10	31,200	312,000			WYB00114
		台	10	31,200	312,000	0	0	単－ 534号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	20t吊		10	40,400	404,000			WYB00115
		台	10	40,400	404,000	0	0	単－ 535号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	25t吊		10	43,200	432,000			WYB00116
		台	10	43,200	432,000	0	0	単－ 536号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	35t吊		10	62,400	624,000			WYB00117
		台	10	62,400	624,000	0	0	単－ 537号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		10	6,370	63,700			WYB00118
		台	10	6,370	63,700	0	0	単－ 538号

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		10	7,020	70,200			WYB00119
		台	10	7,020	70,200	0	0	単－ 539号
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m		10	10,300	103,000			WYB00120
		台	10	10,300	103,000	0	0	単－ 540号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)(ﾘｰｽ)	山積0.6m3		10	4,840	48,400			WYB00121
		台	10	4,840	48,400	0	0	単－ 541号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 昼間		10	10,310	103,100			WYB00122
		時間	10	10,310	103,100	0	0	単－ 542号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 時間外		10	11,370	113,700			WYB00123
		時間	10	11,370	113,700	0	0	単－ 543号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 深夜		10	12,430	124,300			WYB00124
		時間	10	12,430	124,300	0	0	単－ 544号
振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量0.5～0.6t		10	1,490	14,900			WYB00125
		台	10	1,490	14,900	0	0	単－ 545号
振動ﾛｰﾗ(搭乗・ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量1.2～1.5t		10	3,210	32,100			WYB00135
		台	10	3,210	32,100	0	0	単－ 546号
振動ﾛｰﾗ(搭乗・ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量2.4～2.6t		10	3,730	37,300			WYB00136
		台	10	3,730	37,300	0	0	単－ 547号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)(ﾘｰｽ)	運転質量6～8t		10	4,480	44,800			WYB00137
		台	10	4,480	44,800	0	0	単－ 548号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)(ﾘｰｽ)	運転質量8～10t		10	4,840	48,400			WYB00138
		台	10	4,840	48,400	0	0	単－ 549号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(ﾘｰｽ)	運転質量6～8t		10	4,640	46,400			WYB00139
		台	10	4,640	46,400	0	0	単－ 550号

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(ﾘｰｽ)	運転質量8～20t		10	5,100	51,000			WYB00140
		台	10	5,100	51,000	0	0	単－ 551号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(ﾘｰｽ)	60kg (長期割引無)		2	900	1,800			WYB00436
		台	2	900	1,800	0	0	単－ 552号
発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA (長期割引無)		10	900	9,000			WYB00441
		台	10	900	9,000	0	0	単－ 553号
電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)			10	1,500	15,000			WYB00512
		台	10	1,500	15,000	0	0	単－ 554号
ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式 (長期割引無)		10	1,600	16,000			WYB00513
		台	10	1,600	16,000	0	0	単－ 555号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 (長期割引無)		1	5,500	5,500			WYB00514
		台	1	5,500	5,500	0	0	単－ 556号
ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(ﾘｰｽ)	吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa(長期割引無)		1	1,600	1,600			WYB00444
		台	1	1,600	1,600	0	0	単－ 557号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ(ﾘｰｽ)	質量20kg級 (長期割引無)		2	565	1,130			WYB00146
		台	2	565	1,130	0	0	単－ 558号
ﾗﾝﾏ(ﾘｰｽ)	質量60kg (長期割引無)		1	935	935			WYB00445
		台	1	935	935	0	0	単－ 559号
ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ(ﾘｰｽ)	溶接電流230～250A (長期割引無)		1	1,800	1,800			WYB00446
		台	1	1,800	1,800	0	0	単－ 560号
合　計					2,779,814			
					0		-2,779,814	

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		0	0	0			WYB00187
		台	93	5,550	516,150	93	516,150	単－ 561号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)		0	0	0			WYB00395
		台	1	9,550	9,550	1	9,550	単－ 384号
ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ		0	0	0			WYB00190
		ｋｍ	5,655	53.26	301,185	5,655	301,185	単－ 562号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊		0	0	0			WYB00191
		台	41	8,640	354,240	41	354,240	単－ 563号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	20t吊		0	0	0			WYB00193
		台	1	40,400	40,400	1	40,400	単－ 564号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		0	0	0			WYB00196
		台	48	6,370	305,760	48	305,760	単－ 565号
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m		0	0	0			WYB00198
		台	3	10,300	30,900	3	30,900	単－ 566号
振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量0.5～0.6t		0	0	0			WYB00203
		台	18	1,490	26,820	18	26,820	単－ 567号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(ﾘｰｽ)	60kg (長期割引無)		0	0	0			WYB00442
		台	44	900	39,600	44	39,600	単－ 568号
発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA (長期割引無)		0	0	0			WYB00516
		台	60	900	54,000	60	54,000	単－ 569号
電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)			0	0	0			WYB00518
		台	56	1,500	84,000	56	84,000	単－ 570号
ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式 (長期割引無)		0	0	0			WYB00520
		台	47	1,600	75,200	47	75,200	単－ 571号

一式当たり内訳書

応急処理機械費

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 (長期割引無)		0	0	0			WYB00522
		台	17	5,500	93,500	17	93,500	単－ 572号
ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(ﾘｰｽ)	吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa(長期割引無)		0	0	0			WYB00523
		台	4	1,600	6,400	4	6,400	単－ 573号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ(ﾘｰｽ)	質量20kg級 (長期割引無)		0	0	0			WYB00210
		台	8	565	4,520	8	4,520	単－ 574号
ﾗﾝﾏ(ﾘｰｽ)	質量60kg (長期割引無)		0	0	0			WYB00524
		台	14	935	13,090	14	13,090	単－ 575号
ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ(ﾘｰｽ)	溶接電流230～250A (長期割引無)		0	0	0			WYB00525
		台	1	1,800	1,800	1	1,800	単－ 576号
ｴｽｶﾙｺﾞﾝ (ﾘｰｽ)	0.15m3級		0	0	0			WYB00028
		台	1	40,000	40,000	1	40,000	単－ 577号
ﾌｫｰｸｸﾛｰ (ﾘｰｽ)	0.2m3級		0	0	0			WYB00029
		台	3	18,000	54,000	3	54,000	単－ 578号
穴掘建柱車 (ﾘｰｽ)	7t級		0	0	0			WYB00030
		台	1	180,000	180,000	1	180,000	単－ 579号
合　計					0 2,231,115		2,231,115	
変更積算金額					0 2,024,273		2,024,273	円／式

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装補修材	常温合材ﾚﾐﾌｧﾙﾄST		10	175	1,750			WYB01813
		k g	10	175	1,750	0	0	単－ 404号
舗装補修材	排水性ｴﾑｺｰﾙ		10	152	1,520			WYB01814
		k g	10	152	1,520	0	0	単－ 405号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)		10	13,500	135,000			WYB01815
		t	10	13,500	135,000	0	0	単－ 406号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)		10	14,500	145,000			WYB01816
		t	10	14,500	145,000	0	0	単－ 407号
歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13)		10	15,100	151,000			WYB01817
		t	10	15,100	151,000	0	0	単－ 408号
歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13)		10	16,100	161,000			WYB01818
		t	10	16,100	161,000	0	0	単－ 409号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		10	18,100	181,000			WYB01819
		t	10	18,100	181,000	0	0	単－ 410号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		10	19,100	191,000			WYB01820
		t	10	19,100	191,000	0	0	単－ 411号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)		10	13,500	135,000			WYB01821
		t	10	13,500	135,000	0	0	単－ 412号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)		10	14,500	145,000			WYB01822
		t	10	14,500	145,000	0	0	単－ 413号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)		10	13,200	132,000			WYB01823
		t	10	13,200	132,000	0	0	単－ 414号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)		10	14,200	142,000			WYB01824
		t	10	14,200	142,000	0	0	単－ 415号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ (13)		10	14,800	148,000			WYB01825
		t	10	14,800	148,000	0	0	単－ 416号
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ (13)		10	15,800	158,000			WYB01826
		t	10	15,800	158,000	0	0	単－ 417号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　密粒　I型 (20)		10	16,700	167,000			WYB01827
		t	10	16,700	167,000	0	0	単－ 418号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　密粒　I型 (20)		10	17,700	177,000			WYB01828
		t	10	17,700	177,000	0	0	単－ 419号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　密粒　II型 (20)		10	17,300	173,000			WYB01829
		t	10	17,300	173,000	0	0	単－ 420号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　密粒　II型 (20)		10	18,300	183,000			WYB01830
		t	10	18,300	183,000	0	0	単－ 421号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　粗粒　I型 (20)		10	16,400	164,000			WYB01831
		t	10	16,400	164,000	0	0	単－ 422号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　粗粒　I型 (20)		10	17,400	174,000			WYB01832
		t	10	17,400	174,000	0	0	単－ 423号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)		10	16,500	165,000			WYB01833
		t	10	16,500	165,000	0	0	単－ 424号
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)		10	17,500	175,000			WYB01834
		t	10	17,500	175,000	0	0	単－ 425号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り		10	128	1,280			WYB01835
		L	10	128	1,280	0	0	単－ 426号
塩化ｶﾙｼｳﾑ	防塵･融雪用		1	116,000	116,000			WYB00469
		t	1	116,000	116,000	0	0	単－ 580号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 細粒型(4.5kg/組)		10	4,500	45,000			WYB01837
		組	10	4,500	45,000	0	0	単－ 428号
常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 粗粒型(6.2kg/組)		10	4,500	45,000			WYB01838
		組	10	4,500	45,000	0	0	単－ 429号
植生土のう	種子･肥料付 40×60		10	175	1,750			WYB01839
		枚	10	175	1,750	0	0	単－ 430号
大型土のう	φ110×108		10	1,100	11,000			WYB01840
		枚	10	1,100	11,000	0	0	単－ 431号
土のう	62×48cm		10	17	170			WYB01841
		枚	10	17	170	0	0	単－ 432号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40		10	2,500	25,000			WYB01842
		ｍ３	10	2,500	25,000	0	0	単－ 433号
粒度調整砕石	M-30		10	3,100	31,000			WYB01843
		ｍ３	10	3,100	31,000	0	0	単－ 434号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13		1	103,000	103,000			WYB01844
		ｔ	1	103,000	103,000	0	0	単－ 435号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)		10	24,900	249,000			WYB01845
		ｍ３	10	24,900	249,000	0	0	単－ 436号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-40		10	24,600	246,000			WYB01846
		ｍ３	10	24,600	246,000	0	0	単－ 437号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入		10	515	5,150			WYB01847
		袋	10	515	5,150	0	0	単－ 438号
処分費	草･木		10	15,000	150,000			WYB01848
		ｔ	10	15,000	150,000	0	0	単－ 439号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削		10	3,400	34,000			WYB01849
		m３	10	3,400	34,000	0	0	単－ 440号
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目		10	3,750	37,500			WYB01850
		m３	10	3,750	37,500	0	0	単－ 441号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉		10	31,700	317,000			WYB01851
		m３	10	31,700	317,000	0	0	単－ 442号
視線誘導標	土中 両面 反射体径100以下 支柱径34		10	5,230	52,300			WYB01852
		本	10	5,230	52,300	0	0	単－ 443号
燃料(軽油)			139	158	21,962			WYB00177
		L	139	158	21,962	0	0	単－ 581号
MKT-25 2種 400用	512×110×500		1	4,800	4,800			WYB00486
		枚	1	4,800	4,800	0	0	単－ 582号
ｾｲﾌﾃｨｽﾘｰﾌﾞSV-2			2	9,100	18,200			WYB00487
		枚	2	9,100	18,200	0	0	単－ 583号
鋼製縁石	ｻｲﾄﾞﾗｲﾝ400用		2	26,400	52,800			WYB00488
		個	2	26,400	52,800	0	0	単－ 584号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C3mﾋﾞｰﾑ		10	5,720	57,200			WYB00489
		本	10	5,720	57,200	0	0	単－ 585号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C中間ｼﾞｮｲﾝﾄ		11	1,470	16,170			WYB00490
		本	11	1,470	16,170	0	0	単－ 586号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C端末ｼﾞｮｲﾝﾄ		6	1,470	8,820			WYB00491
		本	6	1,470	8,820	0	0	単－ 587号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11Cｺｰﾅｰ自在ｼﾞｮｲﾝﾄ		2	3,480	6,960			WYB00492
		本	2	3,480	6,960	0	0	単－ 588号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	自在用 PZ-L4-11CBN(M12×65)	本	4 4	300 300	1,200 1,200	0	0	WYB00493 単－ 589号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	水平用 PZ-L4-11CBN(M12×65)	本	28 28	300 300	8,400 8,400	0	0	WYB00494 単－ 590号
両開き門扉H800×W1500	財光寺非常用扉 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	1 1	125,000 125,000	125,000 125,000	0	0	WYB00495 単－ 591号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ口300×450	財光寺非常用扉	個	1 1	4,900 4,900	4,900 4,900	0	0	WYB00496 単－ 592号
ｱﾙﾐ標識板2t×600×400 平 ﾘﾌﾞ 4-30R	財光寺非常用扉 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ	枚	2 2	15,000 15,000	30,000 30,000	0	0	WYB00497 単－ 593号
ｱﾙﾐ Uﾊﾞﾝﾄﾞφ21.7	財光寺非常用扉	個	3 3	650 650	1,950 1,950	0	0	WYB00498 単－ 594号
ｱﾙﾐ ｺ型金具	財光寺非常用扉	個	6 6	400 400	2,400 2,400	0	0	WYB00499 単－ 595号
ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40 (柱徐)白	枚	14 14	18,300 18,300	256,200 256,200	0	0	WYB00500 単－ 596号
ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40中間柱構成	本	4 4	5,100 5,100	20,400 20,400	0	0	WYB00502 単－ 597号
視線誘導標	ｽﾜﾗｲﾄD SWN-72WG Gr添架式 両面角度付白黄φ114.3用	本	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	0	0	WYB00503 単－ 598号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用4mﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	3 3	10,450 10,450	31,350 31,350	0	0	WYB00504 単－ 599号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	0	0	WYB00505 単－ 600号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		2	1,250	2,500			WYB00506
		本	2	1,250	2,500	0	0	単－ 601号
標識板「せ」	600×600×1.0平ﾘﾌﾞｶｰﾙ板 ｼｰﾄHIP φ60.5Uﾊﾞﾝﾄﾞ2個付		1	38,490	38,490			WYB00507
		枚	1	38,490	38,490	0	0	単－ 602号
視線誘導標(板のみ)	SZH4-6-3WV φ34Uﾊﾞﾝﾄﾞ付600×400高輝度反射ｼｰﾄ		2	21,550	43,100			WYB00508
		枚	2	21,550	43,100	0	0	単－ 603号
視線誘導標(支柱付)	SZH4-6-3WV 側面可変式 両面取付H金具 側面用金具		1	68,000	68,000			WYB00509
		基	1	68,000	68,000	0	0	単－ 604号
視線誘導標	SWN-60W-K 側壁可変式 両面角度付(白黄)		1	15,890	15,890			WYB00510
		個	1	15,890	15,890	0	0	単－ 605号
ｸﾗｯｸｼｰﾙNX			75	520	39,000			WYB00511
		ｋｇ	75	520	39,000	0	0	単－ 606号
合　計					5,047,370			
					0		-5,047,370	

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)	t	0 55.6	0 13,500	0 750,600	55.6	750,600	WYB02235 単－ 607号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)	t	0 16.7	0 13,500	0 225,450	16.7	225,450	WYB02236 単－ 608号
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)	t	0 2.5	0 14,500	0 36,250	2.5	36,250	WYB02237 単－ 609号
常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 細粒型(4.5kg/組)	組	0 200	0 4,500	0 900,000	200	900,000	WYB02238 単－ 610号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m３	0 29.5	0 2,500	0 73,750	29.5	73,750	WYB02239 単－ 611号
粒度調整砕石	M-30	m３	0 1	0 3,100	0 3,100	1	3,100	WYB02240 単－ 612号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	m３	0 12.2	0 24,900	0 303,780	12.2	303,780	WYB02241 単－ 613号
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削	m３	0 11.3	0 3,400	0 38,420	11.3	38,420	WYB02242 単－ 614号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	m３	0 0.5	0 31,700	0 15,850	0.5	15,850	WYB02243 単－ 615号
燃料(軽油)		L	0 1,888	0 158	0 298,304	1,888	298,304	WYB02244 単－ 616号
MKT-25 2種 400用	512×110×500	枚	0 1	0 4,800	0 4,800	1	4,800	WYB02245 単－ 617号
ｾｲﾌﾃｨｽﾘｰﾌﾞ SV-2		枚	0 2	0 9,100	0 18,200	2	18,200	WYB02246 単－ 618号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製縁石	ｻｲﾄﾞﾗｲﾝ400用		0	0	0			WYB02247
		個	2	26,400	52,800	2	52,800	単－ 619号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C3mﾋﾞｰﾑ		0	0	0			WYB02248
		本	10	5,720	57,200	10	57,200	単－ 620号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C中間ｼﾞｮｲﾝﾄ		0	0	0			WYB02249
		本	11	1,470	16,170	11	16,170	単－ 621号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C端末ｼﾞｮｲﾝﾄ		0	0	0			WYB02250
		本	6	1,470	8,820	6	8,820	単－ 622号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11Cｺｰﾅｰ自在ｼﾞｮｲﾝﾄ		0	0	0			WYB02251
		本	2	3,480	6,960	2	6,960	単－ 623号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	自在用 PZ-L4-11CBN(M12×65)		0	0	0			WYB02252
		本	4	300	1,200	4	1,200	単－ 624号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	水平用 PZ-L4-11CBN(M12×65)		0	0	0			WYB02253
		本	28	300	8,400	28	8,400	単－ 625号
両開き門扉H800×W1500	財光寺非常用扉 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		0	0	0			WYB02254
		組	1	125,000	125,000	1	125,000	単－ 626号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ口300×450	財光寺非常用扉		0	0	0			WYB02255
		個	1	4,900	4,900	1	4,900	単－ 627号
ｱﾙﾐ標識板2t×600×400 平 ﾘﾌﾞ 4-30R	財光寺非常用扉 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ		0	0	0			WYB02256
		枚	2	15,000	30,000	2	30,000	単－ 628号
ｱﾙﾐ Uﾊﾞﾝﾄﾞφ21.7	財光寺非常用扉		0	0	0			WYB02257
		個	3	650	1,950	3	1,950	単－ 629号
ｱﾙﾐ ｺ型金具	財光寺非常用扉		0	0	0			WYB02258
		個	6	400	2,400	6	2,400	単－ 630号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40 (柱徐)白	枚	0 14	0 18,300	0 256,200	14	256,200	WYB02259 単－ 631号
ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40中間柱構成	本	0 4	0 5,100	0 20,400	4	20,400	WYB02260 単－ 632号
視線誘導標	ｽﾜﾗｲﾄD SWN-72WG Gr添架式 両面角度付白黄φ114.3用	本	0 1	0 10,900	0 10,900	1	10,900	WYB02261 単－ 633号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用4mﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 3	0 10,450	0 31,350	3	31,350	WYB02262 単－ 634号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 1,100	0 1,100	1	1,100	WYB02263 単－ 635号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 2	0 1,250	0 2,500	2	2,500	WYB02264 単－ 636号
標識板「せ」	600×600×1.0平ﾘﾌﾞｶｰﾙ板 ｼｰﾄHIP φ60.5Uﾊﾞﾝﾄﾞ2個付	枚	0 1	0 38,490	0 38,490	1	38,490	WYB02265 単－ 637号
視線誘導標(板のみ)	SZH4-6-3WV φ34Uﾊﾞﾝﾄﾞ付600×400高輝度反射ｼｰﾄ	枚	0 2	0 21,550	0 43,100	2	43,100	WYB02266 単－ 638号
視線誘導標(支柱付)	SZH4-6-3WV 側面可変式 両面取付H金具 側面用金具	基	0 1	0 68,000	0 68,000	1	68,000	WYB02267 単－ 639号
視線誘導標	SWN-60W-K 側壁可変式 両面角度付(白黄)	個	0 1	0 15,890	0 15,890	1	15,890	WYB02268 単－ 640号
ｸﾗｯｸｼｰﾙNX		ｋｇ	0 75	0 520	0 39,000	75	39,000	WYB02269 単－ 641号
ガソリン		L	0 80	0 170	0 13,600	80	13,600	WYB02270 単－ 642号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン製U字溝	U-500×1000	本	0 1	0 26,600	0 26,600	1	26,600	WYB02271 単－ 643号
チャリグレ（集水桝用）	T-25細目	枚	0 1	0 65,700	0 65,700	1	65,700	WYB02272 単－ 644号
グレーチング	桝穴600×400用	組	0 3	0 40,800	0 122,400	3	122,400	WYB02273 単－ 645号
グレーチング	桝穴600×300用	組	0 2	0 36,600	0 73,200	2	73,200	WYB02274 単－ 646号
処分費（ｔ）		ｔ	0 11.3	0 3,400	0 38,420	11.3	38,420	WB020052 単－ 647号
基礎石	180×180×450	個	0 7	0 1,500	0 10,500	7	10,500	WYB02275 単－ 648号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3	L	0 600	0 118	0 70,800	600	70,800	WYB02276 単－ 649号
基礎石	200×200×450	個	0 14	0 1,600	0 22,400	14	22,400	WYB02277 単－ 650号
マンホール蓋	T-2 φ600	枚	0 1	0 42,000	0 42,000	1	42,000	WYB02278 単－ 651号
縞鋼板蓋	桝穴350角用	枚	0 1	0 15,800	0 15,800	1	15,800	WYB02279 単－ 652号
グレーチング	347×38×995	枚	0 1	0 30,900	0 30,900	1	30,900	WYB02280 単－ 653号
グレーチング連結クリップ		個	0 200	0 700	0 140,000	200	140,000	WYB02281 単－ 654号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗ		0	0	0			WYB02282
		t	0.2	35,000	7,000	0.2	7,000	単－ 655号
産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ		0	0	0			WYB02283
		t	0.2	1,000	200	0.2	200	単－ 656号
ＲＣ常温メンテ	箱/10組		0	0	0			WYB02284
		箱	3	20,000	60,000	3	60,000	単－ 657号
のり付点字タイル	SM-300-JM警告		0	0	0			WYB02285
		枚	20	2,000	40,000	20	40,000	単－ 658号
のり付点字タイル	SM-300-JN誘導		0	0	0			WYB02286
		枚	20	2,000	40,000	20	40,000	単－ 659号
のり付点字タイル用プライマ剤	1L/缶		0	0	0			WYB02287
		缶	2	2,500	5,000	2	5,000	単－ 660号
天然ゴムシート黒	t3mm×W2m×L2m		0	0	0			WYB02288
		枚	2	9,000	18,000	2	18,000	単－ 661号
アルミフラットバー	20×2.0ｼﾙﾊﾞｰ 1m		0	0	0			WYB02289
		枚	12	300	3,600	12	3,600	単－ 662号
ＨＭＡ－ＳＤ	T-20 500用		0	0	0			WYB02290
		組	2	54,000	108,000	2	108,000	単－ 663号
カタマＳＰ			0	0	0			WYB02291
		ｍ３	82	1,900	155,800	82	155,800	単－ 664号
特注側溝蓋	480×500×120		0	0	0			WYB02292
		枚	6	10,000	60,000	6	60,000	単－ 665号
ＹＬＣ側溝蓋			0	0	0			WYB02293
		枚	1	3,200	3,200	1	3,200	単－ 666号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジェットパック			0	0	0			WYB02294
		セット	10	11,000	110,000	10	110,000	単－ 667号
チャリグレ（５００×６００用）	T-25受枠共		0	0	0			WYB02295
		組	2	73,800	147,600	2	147,600	単－ 668号
チャリグレ（７００×１０００用）	T-25受枠共		0	0	0			WYB02311
		組	1	174,900	174,900	1	174,900	単－ 669号
パーキングブロック	100B		0	0	0			WYB02296
		個	8	2,100	16,800	8	16,800	単－ 670号
パーキングボンド	2.5kg/缶		0	0	0			WYB02297
		缶	1	2,400	2,400	1	2,400	単－ 671号
キクラインテープ	W150		0	0	0			WYB02298
		巻	4	3,700	14,800	4	14,800	単－ 672号
キクラインプライマー	1L/缶		0	0	0			WYB02299
		缶	1	2,000	2,000	1	2,000	単－ 673号
ＦＭフェンス	H1000		0	0	0			WYB02300
		m	15	6,570	98,550	15	98,550	単－ 674号
合　計					0 5,251,404		5,251,404	
変更積算金額					0 4,764,559		4,764,559	円／式

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	12.6	2,078	26,182	12.6	26,182	
合　計					0 26,182		26,182	
変更積算金額					0 26,182		26,182	円／m3

0/3m3当たり内訳書

埋戻し

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	3.3	3,617	11,936	3.3	11,936	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		0	0	0			
		m３	3.3	4,050	13,365	3.3	13,365	
合　計					0			
					25,301		25,301	
変更積算金額					0			
					25,301		25,301	円／m3

0/9m3当たり内訳書

整地

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 9.4	0 134.5	0 1,264	9.4	1,264	CB210610
合　計					0 1,264		1,264	
変更積算金額					0 1,264		1,264	円／m3

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	4	2,391	9,564	4	9,564	
合　計					0			
					9,564		9,564	
変更積算金額					0			
					9,564		9,564	円／m3

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	5.4	4,383	23,668	5.4	23,668	
合　計					0 23,668		23,668	
変更積算金額					0 23,668		23,668	円／m3

0/4m2当たり内訳書

型枠

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	4	8,247	32,988	4	32,988	
合　計					0 32,988		32,988	
変更積算金額					0 32,988		32,988	円／m2

0/2回　当たり内訳書

杭基礎

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	0 1		0 505,100	1	505,100	WB823020 単－ 687号
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	有り	式	0 1		0 591,200	1	591,200	WB823020 単－ 688号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)		t	0 2.69	0 860,000	0 2,313,400	2.69	2,313,400	WB823040 単－ 689号
合　計					0 3,409,700		3,409,700	
変更積算金額					0 3,409,700		3,409,700	円／回

0/4m2当たり内訳書

型枠

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	4.4	8,247	36,286	4.4	36,286	
合　計					0 36,286		36,286	
変更積算金額					0 36,286		36,286	円／m2

0/156m当たり内訳書

舗装版切断

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	156	687.4	107,234	156	107,234	
合　計					0			
					107,234		107,234	
変更積算金額					0			
					107,234		107,234	円／m

200/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			100	17,060	1,706,000			WB010211
		人日	100	17,060	1,706,000	0	0	単－ 694号
交通誘導警備員Ｂ			100	13,520	1,352,000			WB010212
		人日	100	13,520	1,352,000	0	0	単－ 695号
合　計					2,774,500			
					0		-2,774,500	

0/357人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	297	17,060	5,066,820	297	5,066,820	単－ 696号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	60	13,520	811,200	60	811,200	単－ 697号
合　計					0 5,878,020		5,878,020	
変更積算金額					0 5,333,082		5,333,082	円／人日

150/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			50	25,590	1,279,500			WB010211
		人日	50	25,590	1,279,500	0	0	単－ 698号
交通誘導警備員Ｂ			100	20,280	2,028,000			WB010212
		人日	100	20,280	2,028,000	0	0	単－ 699号
合　計					3,000,596			
					0		-3,000,596	

0/30人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	5	25,590	127,950	5	127,950	単－ 700号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	25	20,280	507,000	25	507,000	単－ 701号
合　計					0 634,950		634,950	
変更積算金額					0 576,032		576,032	円／人日

2/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単－ 702号
合　計					128,823 0		-128,823	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費	鋼製杭基礎打込重機回送費 福岡現場往復		0		0			WYB00026
		式	1		300,000	1	300,000	単－ 703号
合　計					0 300,000		300,000	
変更積算金額					0 300,000		300,000	円／式

一式当たり内訳書

生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金			2	50,000	100,000			WYB00092
		回	2	50,000	100,000	0	0	単－ 704号
合　計					90,720 0		-90,720	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	道路除草工 技術員2.9人		1	104,700	104,700			WYB00154
		件	1	104,700	104,700	0	0	単－ 707号
施工形態動向調査	路面清掃工 技術員0.5人		1	18,050	18,050			WYB00155
		件	1	18,050	18,050	0	0	単－ 708号
合　計					111,370			
					111,370		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1	63,170	63,170			WYB00087
		工事	1	63,170	63,170	0	0	単－ 709号
合　計					57,308			
					0		-57,308	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	通常巡回	月曜 巡回運行員のみ 昼間	単位	回	数量	1 1	単価	22,643 22,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昼間巡回	月曜	回	1 1	24,960 24,960	24,960 24,960	WYB00001 単－ 224号
計					24,960 24,960	
単価					24,960 24,960	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	通常巡回	水曜、金曜、土曜、祝日 道路巡回員、巡回運行員 昼間	単位	回	数量	1 1	単価	51,039 51,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昼間巡回	水曜、金曜、土曜、祝日	回	1 1	56,260 56,260	56,260 56,260	WYB00002 単－ 225号
計					56,260 56,260	
単価					56,260 56,260	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	凍結監視巡回	平日昼間	単位	回	数量	1 1	単価	19,677 19,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結監視巡回	平日	回	1 1	21,690 21,690	21,690 21,690	WYB00003 単－ 226号
計					21,690 21,690	
単価					21,690 21,690	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	凍結監視巡回	昼間(法定休日割増)	単位	回	数量	1 1	単価	21,101 21,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結監視巡回	昼間(法定休日割増)	回	1 1	23,260 23,260	23,260 23,260	WYB00004 単－ 227号
計					23,260 23,260	
単価					23,260 23,260	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	打合せ		単位	回	数量	1 1	単価	14,197 14,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			1	15,650	15,650	WYB00005
		回	1	15,650	15,650	単－ 228号
計					15,650 15,650	
単価					15,650 15,650	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	緊急巡回 災害対応	割増係数1.0	単位	時間	数量	1 1	単価	3,549 3,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増係数1.0		1	3,913	3,913	WYB00006
		時間	1	3,913	3,913	単－ 229号
計					3,913 3,913	
単価					3,913 3,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	緊急巡回 災害対応	割増係数1.25	単位	時間	数量	1 1	単価	3,435 3,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】土木一般世話役	割増係数1.25	時間	1 1	3,787 3,787	3,787 3,787	WYB00007 単－ 230号
計					3,787 3,787	
単価					3,787 3,787	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	緊急巡回 災害対応	割増係数1.5	単位	時間	数量	1 1	単価	4,116 4,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】土木一般世話役	割増係数1.5	時間	1 1	4,538 4,538	4,538 4,538	WYB00008 単－ 231号
計					4,538 4,538	
単価					4,538 4,538	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路面切削	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	346.2 346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		1	381.7	381.7	CB430010
		ｍ２	1	381.7	381.7	
計					381.7 381.7	
単価					381.7 381.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	路面切削 (夜間)	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	404.8 404.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		1	446.3	446.3	CB430010
		ｍ２	1	446.3	446.3	
計					446.3 446.3	
単価					446.3 446.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,858 1,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,049 2,049	2,049 2,049	CB430020
計					2,049 2,049	
単価					2,049 2,049	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,289 2,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,524 2,524	2,524 2,524	CB430020
計					2,524 2,524	
単価					2,524 2,524	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,193 3,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WB020051 単－ 243号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,155 4,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,580 4,580	4,580 4,580	WB020051 単－ 244号
計					4,580 4,580	
単価					4,580 4,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｸﾗｯｸ処理	樹脂系注入材	単位	m	数量	1 1	単価	1,649 1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材（材料費）	0.266kg/m	m	1 1	1,562 1,562	1,562 1,562	CB430921
クラック補修		m	1 1	256 256	256 256	CB430920
計					1,818 1,818	
単価					1,818 1,818	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｸﾗｯｸ処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ系注入材	単位	m	数量	1 1	単価	312.7 312.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材（材料費）	0.243kg/m	m	1 1	88.69 88.69	88.69 88.69	CB430921
クラック補修		m	1 1	256 256	256 256	CB430920
計					344.69 344.69	
単価					344.7 344.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 欠損部補修 歩道部	再生密粒度AS混合物(13)	単位	t	数量	1 1	単価	32,831 32,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WB434610 単－ 245号
計					36,190 36,190	
単価					36,190 36,190	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 欠損部補修	再生密粒度AS混合物(13)	単位	t	数量	1 1	単価	32,831 32,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WB434610 単－ 245号
計					36,190 36,190	
単価					36,190 36,190	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 欠損部補修(夜間)	再生密粒度AS混合物(13)	単位	t	数量	1 1	単価	43,437 43,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満		1	47,880	47,880	WB434610
		t	1	47,880	47,880	単－ 246号
計					47,880 47,880	
単価					47,880 47,880	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧土中建込用	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 土中建込 Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	12,728 12,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無		1	1,393	1,393	WB810530
		m	1	1,393	1,393	単－ 247号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無		1	2,533	2,533	WB810540
		m	1	2,533	2,533	単－ 248号
(材料費)ガードレール	Gr-B-4E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	10,100	10,100	WYB00011
		m	1	10,100	10,100	単－ 249号
計					14,026 14,026	
単価					14,030 14,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧土中建込用	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 土中建込 Gr-B-4E 白塗装	単位	m	数量	0 1	単価	0 14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	0 1	0 16,360	0 16,360	WB810510 単－ 250号
計					0 16,360	
単価					0 16,360	円／m
変更積算単価					14,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	15,014 15,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1,653	1,653	WB810530
		m	1	1,653	1,653	単－ 251号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		1	4,788	4,788	WB810540
		m	1	4,788	4,788	単－ 252号
(材料費)ガードレール	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	10,100	10,100	WYB00013
		m	1	10,100	10,100	単－ 253号
計					16,541 16,541	
単価					16,550 16,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧土中建込用	ﾚｰﾙのみ Gr-B-4E 3.2×350×4330	単位	m	数量	1 1	単価	6,349 6,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	 m	1 1	676 676	676 676	WB810580 単－ 254号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	 m	1 1	848 848	848 848	WB810560 単－ 255号
(材料費)ガードレール部材(レール)	Gr-B-4E 3.2×350×4330	 m	1 1	5,475 5,475	5,475 5,475	WYB00012 単－ 256号
計					6,999 6,999	
単価					6,999 6,999	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	ﾚｰﾙのみ Gr-B-2B 3.2×350×2330	単位	m	数量	1 1	単価	6,735 6,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	 m	1 1	676 676	676 676	WB810580 単－ 254号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	 m	1 1	848 848	848 848	WB810560 単－ 255号
(材料費)ガードレール部材(レール)	Gr-B-2B 3.2×350×2330	 m	1 1	5,900 5,900	5,900 5,900	WYB00015 単－ 257号
計					7,424 7,424	
単価					7,424 7,424	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版削孔 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用	削孔深200㎜以上400㎜以下	単位	孔	数量	1 1	単価	7,124 7,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1 1	7,853 7,853	7,853 7,853	CB224430
計					7,853 7,853	
単価					7,853 7,853	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	転落(横断)防止柵復旧 土中建込用	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 1.1m 3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無 50m以上100m未満	単位	m	数量	1 1	単価	11,113 11,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	1,082 1,082	1,082 1,082	WB810770 単－ 258号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1 1	11,160 11,160	11,160 11,160	WB810760 単－ 259号
計					12,242 12,242	
単価					12,250 12,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	転落(横断)防止柵復旧 土中建込用(支給品)	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 0.8m 3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無 50m未満	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	0 1	0 2,417	0 2,417	WB810760 単－ 260号
計					0 2,417	
単価					0 2,417	円／m
変更積算単価					2,195	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	転落(横断)防止柵復旧 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 1.1m 3m 100m未満	単位	m	数量	1 1	単価	9,589 9,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	681.2 681.2	681.2 681.2	WB810770 単－ 261号
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	9,883 9,883	9,883 9,883	WB810760 単－ 262号
計					10,564.2 10,564.2	
単価					10,570 10,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	舗装版削孔 転落防止柵用	削孔深200㎜以上400㎜以下	単位	孔	数量	1 1	単価	6,220 6,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1 1	6,857 6,857	6,857 6,857	CB224430
計					6,857 6,857	
単価					6,857 6,857	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	視線誘導標復旧 土中建込用	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	9,679 9,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	995 995	995 995	WB812360 単－ 263号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	9,675 9,675	9,675 9,675	WB812310 単－ 264号
計					10,670 10,670	
単価					10,670 10,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	視線誘導標復旧 防護柵取付用	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100以下 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	5,195 5,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	496 496	496 496	WB812360 単－ 265号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	5,231 5,231	5,231 5,231	WB812310 単－ 266号
計					5,727 5,727	
単価					5,727 5,727	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場発生品運搬	防護柵類	単位	t	数量	1 1	単価	14,261 14,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1 1	6,289 6,289	6,289 6,289	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1 1	9,431 9,431	9,431 9,431	CB010420
計					15,720 15,720	
単価					15,720 15,720	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場発生品運搬	防護柵類	単位	t	数量	0 1	単価	0 24,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 31.5km以下	t	0 1	0 17,250	0 17,250	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 1	0 9,431	0 9,431	CB010420
計					0 26,681	
単価					0 26,690	円／t
変更積算単価					24,210	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	視線誘導標撤去	土中建込用 棒状	単位	本	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀ)撤去	土中建込 夜間無 制約無	本	1 1	1,103 1,103	1,103 1,103	WYB00385 単－ 267号
計					1,103 1,103	
単価					1,103 1,103	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	視線誘導標復旧	土中建込用 両面反射白黄 棒状	単位	本	数量	1 1	単価	17,474 17,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀ)設置	土中建込 手間のみ 夜間無 制約無	本	1 1	4,560 4,560	4,560 4,560	WYB00386 単－ 268号
視線誘導標 (材料費)	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ 両面反射 白黄	本	1 1	14,700 14,700	14,700 14,700	WYB00096 単－ 269号
計					19,260 19,260	
単価					19,260 19,260	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	視線誘導標復旧	土中建込用 片面反射白 棒状	単位	本	数量	1 1	単価	15,206 15,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀ)設置	土中建込 手間のみ 夜間無 制約無		1	4,560	4,560	WYB00387
		本	1	4,560	4,560	単－ 268号
視線誘導標 (材料費)	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ 片面反射 白		1	12,200	12,200	WYB00095
		本	1	12,200	12,200	単－ 270号
計					16,760 16,760	
単価					16,760 16,760	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	視線誘導標復旧	土中建込用 片面反射黄 棒状	単位	本	数量	1 1	単価	15,206 15,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀ)設置	土中建込 手間のみ 夜間無 制約無		1	4,560	4,560	WYB00388
		本	1	4,560	4,560	単－ 268号
視線誘導標(材料費)	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ 片面反射 黄		1	12,200	12,200	WYB00099
		本	1	12,200	12,200	単－ 271号
計					16,760 16,760	
単価					16,760 16,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	314.2 314.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	346.4 346.4	346.4 346.4	WB821210 単－ 272号
計					346.4 346.4	
単価					346.4 346.4	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	387.5 387.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	427.2 427.2	427.2 427.2	WB821210 単－ 273号
計					427.2 427.2	
単価					427.2 427.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	390.7 390.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	430.7 430.7	430.7 430.7	WB821210 単－ 274号
計					430.7 430.7	
単価					430.7 430.7	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	464 464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	511.5 511.5	511.5 511.5	WB821210 単－ 275号
計					511.5 511.5	
単価					511.5 511.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	699.7 699.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	771.3 771.3	771.3 771.3	WB821210 単－ 276号
計					771.3 771.3	
単価					771.3 771.3	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	822.3 822.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	906.5 906.5	906.5 906.5	WB821210 単－ 277号
計					906.5 906.5	
単価					906.5 906.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	332.7 332.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	366.8 366.8	366.8 366.8	WB821210 単－ 278号
計					366.8 366.8	
単価					366.8 366.8	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	417.6 417.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	460.4 460.4	460.4 460.4	WB821210 単－ 279号
計					460.4 460.4	
単価					460.4 460.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	592.4 592.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	653 653	653 653	WB821210 単－ 280号
計					653 653	
単価					653 653	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	731 731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	805.8 805.8	805.8 805.8	WB821210 単－ 281号
計					805.8 805.8	
単価					805.8 805.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	800.2 800.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	882.1 882.1	882.1 882.1	WB821210 単－ 282号
計					882.1 882.1	
単価					882.1 882.1	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	969 969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,069 1,069	1,069 1,069	WB821210 単－ 283号
計					1,069 1,069	
単価					1,069 1,069	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	693.6 693.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	764.6 764.6	764.6 764.6	WB821210 単－ 284号
計					764.6 764.6	
単価					764.6 764.6	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	923 923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	1,018 1,018	1,018 1,018	WB821210 単－ 285号
計					1,018 1,018	
単価					1,018 1,018	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	384.2 384.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	423.5 423.5	423.5 423.5	WB821210 単－ 286号
計					423.5 423.5	
単価					423.5 423.5	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	403.8 403.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	445.1 445.1	445.1 445.1	WB821210 単－ 287号
計					445.1 445.1	
単価					445.1 445.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	0 1	単価	0 729.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 804.1	0 804.1	WB821210 単－ 288号
計					0 804.1	
単価					0 804.1	円／m
変更積算単価					729.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,104	0 1,104	WB821210 単－ 289号
計					0 1,104	
単価					0 1,104	円／m
変更積算単価					1,002	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	793.5 793.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	874.6 874.6	874.6 874.6	WB821210 単－ 290号
計					874.6 874.6	
単価					874.6 874.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	502.1 502.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	553.5 553.5	553.5 553.5	WB821220 単－ 291号
計					553.5 553.5	
単価					553.5 553.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	735.2 735.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	810.4	810.4	WB821220
		m	1	810.4	810.4	単－ 292号
計					810.4 810.4	
単価					810.4 810.4	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3	単位	km	数量	1 1	単価	7,312 7,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃工(機械清掃)	清掃車貸与 2.5m3 ﾌﾞﾗｼ持込 DT持込 散水車無		1	8,060	8,060	WYB00103
		ｋｍ	1	8,060	8,060	単－ 293号
計					8,060 8,060	
単価					8,060 8,060	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	路面清掃(歩道･人力)	人力 歩道　塵埃量普通	単位	m2	数量	1 1	単価	112.2 112.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通		1	123.7	123.7	CB432520
		ｍ２	1	123.7	123.7	
計					123.7 123.7	
単価					123.7 123.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	処分費	汚泥(有機性)	単位	kg	数量	1 1	単価	54.43 54.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(有機性)日向地区塵埃 ㈲ｵｲﾙﾘｻｲｸﾙ		1	60	60	
		ｋｇ	1	60	60	
計					60 60	
単価					60 60	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	道路除草(複合)	肩掛式	単位	m2	数量	1 1	単価	122.4 122.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り		1	135	135	CB432160
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)					
	11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	135	135	
計					135 135	
単価					135 135	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	除草	人力	単位	m2	数量	1 1	単価	128 128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草		1	141.1	141.1	CB432110
		ｍ２	1	141.1	141.1	
計					141.1 141.1	
単価					141.1 141.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	集草		単位	m2	数量	1 1	単価	21.03 21.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1 1	23.19 23.19	23.19 23.19	CB432140
計					23.19 23.19	
単価					23.19 23.19	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	積込運搬		単位	m2	数量	1 1	単価	25.74 25.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	28.38 28.38	28.38 28.38	CB432150
計					28.38 28.38	
単価					28.38 28.38	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	除草処分		単位	t	数量	1 1	単価	13,608 13,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	15,000	15,000	WB020052
		t	1	15,000	15,000	単－ 297号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	応急作業	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	2,830 2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急作業	一般運転手		1	3,120	3,120	WYB00048
		時間	1	3,120	3,120	単－ 298号
計					3,120 3,120	
単価					3,120 3,120	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	応急作業	一般運転手（割増係数1.25）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.25	時間	0 1	0 3,095	0 3,095	WYB00133 単－ 299号
計					0 3,095	
単価					0 3,095	円／時間
変更積算単価					2,808	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	応急作業	一般運転手（割増係数1.50）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.50	時間	0 1	0 3,719	0 3,719	WYB00141 単－ 300号
計					0 3,719	
単価					0 3,719	円／時間
変更積算単価					3,374	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	2,276 2,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急作業	普通作業員		1	2,509	2,509	WYB00050
		時間	1	2,509	2,509	単－ 301号
計					2,509 2,509	
単価					2,509 2,509	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	応急作業	普通作業員（割増係数1.25）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.25		0	0	0	WYB00134
		時間	1	2,588	2,588	単－ 302号
計					0 2,588	
単価					0 2,588	円／時間
変更積算単価					2,348	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	応急作業	普通作業員（割増係数1.50）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.50	時間	0 1	0 3,110	0 3,110	WYB00143 単－ 303号
計					0 3,110	
単価					0 3,110	円／時間
変更積算単価					2,822	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	応急作業	特殊運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	3,196 3,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急作業	特殊運転手	時間	1 1	3,523 3,523	3,523 3,523	WYB00090 単－ 304号
計					3,523 3,523	
単価					3,523 3,523	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	応急作業	特殊運転手（割増係数1.25）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】特殊運転手	割増係数1.25	時間	0 1	0 3,438	0 3,438	WYB00142 単－ 305号
計					0 3,438	
単価					0 3,438	円／時間
変更積算単価					3,119	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	応急作業	特殊運転手（割増係数1.50）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】特殊運転手	割増係数1.50	時間	0 1	0 4,114	0 4,114	WYB00150 単－ 306号
計					0 4,114	
単価					0 4,114	円／時間
変更積算単価					3,733	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	応急作業	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	2,830 2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	割増係数1.0	時間	1 1	3,120 3,120	3,120 3,120	WYB00014 単－ 339号
計					3,120 3,120	
単価					3,120 3,120	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	応急作業	一般運転手（割増係数1.25）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,807 2,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.25	時間	1 1	3,095 3,095	3,095 3,095	WYB00016 単－ 340号
計					3,095 3,095	
単価					3,095 3,095	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	応急作業	一般運転手（割増係数1.5）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,373 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.5		1	3,719	3,719	WYB00017
		時間	1	3,719	3,719	単－ 341号
計					3,719 3,719	
単価					3,719 3,719	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	2,276 2,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増係数1.0		1	2,509	2,509	WYB00018
		時間	1	2,509	2,509	単－ 342号
計					2,509 2,509	
単価					2,509 2,509	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	応急作業	普通作業員（割増係数1.25）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,347 2,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.25	時間	1 1	2,588 2,588	2,588 2,588	WYB00020 単－ 343号
計					2,588 2,588	
単価					2,588 2,588	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	応急作業	普通作業員（割増係数1.5）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,821 2,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.5	時間	1 1	3,110 3,110	3,110 3,110	WYB00021 単－ 344号
計					3,110 3,110	
単価					3,110 3,110	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	応急作業	特殊運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	3,196 3,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急作業	特殊運転手		1	3,523	3,523	WYB00126
		時間	1	3,523	3,523	単－ 345号
計					3,523 3,523	
単価					3,523 3,523	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	482.9 482.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		1	532.3	532.3	CB430010
		ｍ２	1	532.3	532.3	
計					532.3 532.3	
単価					532.3 532.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,858 1,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 11.0km以下 全ての費用		1	2,049	2,049	CB430020
		ｍ３	1	2,049	2,049	
計					2,049 2,049	
単価					2,049 2,049	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,193 3,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,520	3,520	WB020051
		ｍ３	1	3,520	3,520	単－ 243号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	190.6 190.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	210.1 210.1	210.1 210.1	CB430310
計					210.1 210.1	
単価					210.1 210.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	舗装版破砕 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	693.9 693.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	764.9 764.9	764.9 764.9	CB430310
計					764.9 764.9	
単価					764.9 764.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	舗装版破砕(小規模) 歩道	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,574 1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1 1	1,736 1,736	1,736 1,736	CB210720
計					1,736 1,736	
単価					1,736 1,736	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1 1	単価	3,432 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,784 3,784	3,784 3,784	CB227010
計					3,784 3,784	
単価					3,784 3,784	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	殻運搬 (夜間)	舗装版破砕	単位	m3	数量	1 1	単価	3,334 3,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,676 3,676	3,676 3,676	CB227010
計					3,676 3,676	
単価					3,676 3,676	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻運搬 歩道	舗装版破砕	単位	m3	数量	1 1	単価	7,431 7,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	8,192 8,192	8,192 8,192	CB227010
計					8,192 8,192	
単価					8,192 8,192	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,084 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,400 3,400	3,400 3,400	WB020051 単－ 512号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,009 4,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,420 4,420	4,420 4,420	WB020051 単－ 513号
計					4,420 4,420	
単価					4,420 4,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	殻処分 歩道	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,893 2,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,190 3,190	3,190 3,190	WB020051 単－ 514号
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	下層路盤 歩道	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	843.3 843.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	929.6 929.6	929.6 929.6	CB410031
計					929.6 929.6	
単価					929.6 929.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,723 2,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,002 3,002	3,002 3,002	CB410240
計					3,002 3,002	
単価					3,002 3,002	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	基層 (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,369 3,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,714 3,714	3,714 3,714	CB410240
計					3,714 3,714	
単価					3,714 3,714	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	中間層	粗粒AS改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,069 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ｍ２	1 1	3,383 3,383	3,383 3,383	CB410250
計					3,383 3,383	
単価					3,383 3,383	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	中間層 (夜間)	粗粒AS改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	4,095 4,095	4,095 4,095	CB410250
計					4,095 4,095	
単価					4,095 4,095	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	表層	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,079 3,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,395 3,395	3,395 3,395	CB410260
計					3,395 3,395	
単価					3,395 3,395	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	表層 (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,725 3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	4,107 4,107	4,107 4,107	CB410260
計					4,107 4,107	
単価					4,107 4,107	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	表層	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,011 3,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,319 3,319	3,319 3,319	CB410260
計					3,319 3,319	
単価					3,319 3,319	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	表層 (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,656 3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	4,031 4,031	4,031 4,031	CB410260
計					4,031 4,031	
単価					4,031 4,031	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	表層 歩道	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,296 2,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,531 2,531	2,531 2,531	CB410261
計					2,531 2,531	
単価					2,531 2,531	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,203 2,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,429 2,429	2,429 2,429	CB410260
計					2,429 2,429	
単価					2,429 2,429	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋構造物	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	31,035 31,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	34,210 34,210	34,210 34,210	CB240010
計					34,210 34,210	
単価					34,210 34,210	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	36,025 36,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	39,710 39,710	39,710 39,710	CB240010
計					39,710 39,710	
単価					39,710 39,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物(夜間)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	43,981 43,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	48,480 48,480	48,480 48,480	CB240010
計					48,480 48,480	
単価					48,480 48,480	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,348 1,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,486 1,486	1,486 1,486	CB221110
計					1,486 1,486	
単価					1,486 1,486	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,484 1,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,636 1,636	1,636 1,636	CB221110
計					1,636 1,636	
単価					1,636 1,636	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	29,003 29,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1 1	31,970 31,970	31,970 31,970	WB824010 単－ 515号
計					31,970 31,970	
単価					31,970 31,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	6,754 6,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID有 8.0km超え11.0km以下		1	7,445	7,445	WYB00047
		ｍ３	1	7,445	7,445	単－ 516号
計					7,445 7,445	
単価					7,445 7,445	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,084 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,400	3,400	WB020051
		ｍ３	1	3,400	3,400	単－ 517号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	36,025 36,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	39,710 39,710	39,710 39,710	CB240010
計					39,710 39,710	
単価					39,710 39,710	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	35,734 35,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	39,390 39,390	39,390 39,390	CB240010
計					39,390 39,390	
単価					39,390 39,390	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物	24-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	36,406 36,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	40,130 40,130	40,130 40,130	CB240010
計					40,130 40,130	
単価					40,130 40,130	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	160,848 160,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 518号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,348 1,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,486 1,486	1,486 1,486	CB221110
計					1,486 1,486	
単価					1,486 1,486	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,402 3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,751 3,751	3,751 3,751	CB224710
計					3,751 3,751	
単価					3,751 3,751	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去･設置	単位	枚	数量	1 1	単価	485.9 485.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	535.7 535.7	535.7 535.7	WB821430 単－ 519号
計					535.7 535.7	
単価					535.7 535.7	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去･設置	単位	枚	数量	1 1	単価	1,181 1,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,302 1,302	1,302 1,302	WB821430 単－ 520号
計					1,302 1,302	
単価					1,302 1,302	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14 995×500×55 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	29,493 29,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	32,510 32,510	32,510 32,510	WB821430 単－ 521号
計					32,510 32,510	
単価					32,510 32,510	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,298 7,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,045 8,045	8,045 8,045	WB824010 単－ 522号
計					8,045 8,045	
単価					8,045 8,045	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1 1	単価	1,950 1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,150 2,150	2,150 2,150	CB227010
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,084 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,400 3,400	3,400 3,400	WB020051 単－ 517号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1 1	単価	9,444 9,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1 1	10,410 10,410	10,410 10,410	CB422510
計					10,410 10,410	
単価					10,410 10,410	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ水抜無	150/190×200×2000(A型) ｾﾐﾌﾗｯﾄ用水抜き無	単位	m	数量	1 1	単価	6,817 6,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1 1	7,515 7,515	7,515 7,515	CB422510
計					7,515 7,515	
単価					7,515 7,515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ	150/190×200～90×600(A型)(切下ｾﾐﾌﾗｯﾄ用)	単位	m	数量	1 1	単価	7,549 7,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1 1	8,322 8,322	8,322 8,322	CB422510
計					8,322 8,322	
単価					8,322 8,322	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	各種(600㎜以下､50kg未満)	単位	m	数量	1 1	単価	2,579 2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 無し 無し	m	1 1	2,843 2,843	2,843 2,843	CB422510
計					2,843 2,843	
単価					2,843 2,843	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満)	単位	m	数量	1 1	単価	2,427 2,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 無し 無し	 m	1 1	2,676 2,676	2,676 2,676	CB422510
計					2,676 2,676	
単価					2,676 2,676	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1 1	単価	646.5 646.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	 m	1 1	712.7 712.7	712.7 712.7	CB422540
計					712.7 712.7	
単価					712.7 712.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	1 1	単価	3,642 3,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1	4,015	4,015	CB210830
		ｍ３	1	4,015	4,015	
計					4,015 4,015	
単価					4,015 4,015	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	6,754 6,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID有 8.0km超え11.0km以下		1	7,445	7,445	WYB00051
		ｍ３	1	7,445	7,445	単－ 516号
計					7,445 7,445	
単価					7,445 7,445	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,084 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,400 3,400	3,400 3,400	WB020051 単－ 517号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	10,124 10,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	ｍ	1 1	11,160 11,160	11,160 11,160	WB810760 単－ 259号
計					11,160 11,160	
単価					11,160 11,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	8,965 8,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	9,883 9,883	9,883 9,883	WB810760 単－ 262号
計					9,883 9,883	
単価					9,883 9,883	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	視線誘導標	両面反射 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	8,777 8,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	9,675 9,675	9,675 9,675	WB812310 単－ 264号
計					9,675 9,675	
単価					9,675 9,675	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標	両面反射 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	4,745 4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	 本	1 1	5,231 5,231	5,231 5,231	WB812310 単－ 266号
計					5,231 5,231	
単価					5,231 5,231	 円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,516 2,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,774 2,774	2,774 2,774	CB430310
計					2,774 2,774	
単価					2,774 2,774	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	6,754 6,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 人力積込 DID有 8.0km超え11.0km以下		1	7,445	7,445	WYB00052
		ｍ３	1	7,445	7,445	単－ 523号
計					7,445 7,445	
単価					7,445 7,445	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	殻処分 歩道	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,893 2,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,190	3,190	WB020051
		ｍ３	1	3,190	3,190	単－ 514号
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	下層路盤 歩道	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	843.3 843.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	929.6 929.6	929.6 929.6	CB410031
計					929.6 929.6	
単価					929.6 929.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	下層路盤 歩道(夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,088 1,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	CB410031
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	表層 歩道	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,296 2,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,531 2,531	2,531 2,531	CB410261
計					2,531 2,531	
単価					2,531 2,531	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	表層 歩道(夜間)	再生密粒度AS混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,894 2,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,191 3,191	3,191 3,191	CB410261
計					3,191 3,191	
単価					3,191 3,191	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ水抜無	150/190×200×2000(A型) ｾﾐﾌﾗｯﾄ用水抜き無	単位	m	数量	1 1	単価	6,817 6,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	1 1	7,515 7,515	7,515 7,515	CB422510
計					7,515 7,515	
単価					7,515 7,515	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型ｾﾐﾌﾗｯﾄ水抜有	180/205×250×2000(B型) ｾﾐﾌﾗｯﾄ用水抜き有	単位	m	数量	1 1	単価	8,330 8,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	1 1	9,182 9,182	9,182 9,182	CB422510
計					9,182 9,182	
単価					9,182 9,182	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ	150/190×200～90×600(A型)(切下ｾﾐﾌﾗｯﾄ用)	単位	m	数量	1 1	単価	7,549 7,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1 1	8,322 8,322	8,322 8,322	CB422510
計					8,322 8,322	
単価					8,322 8,322	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部B型ｾﾐﾌﾗｯﾄ	180/203×250～110×590(B型)(切下ｾﾐﾌﾗｯﾄ用)	単位	m	数量	1 1	単価	8,905 8,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1 1	9,816 9,816	9,816 9,816	CB422510
計					9,816 9,816	
単価					9,816 9,816	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,298 7,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,045 8,045	8,045 8,045	WB824010 単－ 522号
計					8,045 8,045	
単価					8,045 8,045	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1 1	単価	1,950 1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,150 2,150	2,150 2,150	CB227010
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,084 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,400	3,400	WB020051
		ｍ３	1	3,400	3,400	単－ 517号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1 1	単価	268,649 268,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.1m3		1	296,100	296,100	WB229210
		構造物	1	296,100	296,100	単－ 524号
計					296,100 296,100	
単価					296,100 296,100	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	1 1	単価	3,642 3,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1	4,015	4,015	CB210830
		ｍ３	1	4,015	4,015	
計					4,015 4,015	
単価					4,015 4,015	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	6,754 6,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID有 8.0km超え11.0km以下		1	7,445	7,445	WYB00054
		ｍ３	1	7,445	7,445	単－ 516号
計					7,445 7,445	
単価					7,445 7,445	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,084 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,400	3,400	WB020051
		ｍ３	1	3,400	3,400	単－ 517号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	応急作業	一般運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	2,830 2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	割増係数1.0		1	3,120	3,120	WYB00053
		時間	1	3,120	3,120	単－ 339号
計					3,120 3,120	
単価					3,120 3,120	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	応急作業	一般運転手（割増係数1.25）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,807 2,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.25	時間	1 1	3,095 3,095	3,095 3,095	WYB00055 単－ 340号
計					3,095 3,095	
単価					3,095 3,095	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	応急作業	一般運転手（割増係数1.5）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,373 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.5	時間	1 1	3,719 3,719	3,719 3,719	WYB00056 単－ 341号
計					3,719 3,719	
単価					3,719 3,719	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	2,276 2,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増係数1.0		1	2,509	2,509	WYB00057
		時間	1	2,509	2,509	単－ 342号
計					2,509 2,509	
単価					2,509 2,509	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	応急作業	普通作業員（割増係数1.25）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,347 2,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.25		1	2,588	2,588	WYB00058
		時間	1	2,588	2,588	単－ 343号
計					2,588 2,588	
単価					2,588 2,588	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	応急作業	普通作業員（割増係数1.5）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,821 2,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.5		1	3,110	3,110	WYB00059
		時間	1	3,110	3,110	単－ 344号
計					3,110 3,110	
単価					3,110 3,110	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	応急作業	特殊運転手	単位	時間	数量	1 1	単価	3,196 3,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急作業	特殊運転手		1	3,523	3,523	WYB00127
		時間	1	3,523	3,523	単－ 345号
計					3,523 3,523	
単価					3,523 3,523	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	応急作業	特殊運転手（割増係数1.25）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】特殊運転手	割増係数1.25	時間	0 1	0 3,438	0 3,438	WYB00183 単－ 525号
計					0 3,438	
単価					0 3,438	円／時間
変更積算単価					3,119	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	応急作業	特殊運転手（割増係数1.5）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【割増対象賃金比適用】特殊運転手	割増係数1.5	時間	0 1	0 4,114	0 4,114	WYB00185 単－ 526号
計					0 4,114	
単価					0 4,114	円／時間
変更積算単価					3,733	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1 1	単価	9,444 9,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1 1	10,410 10,410	10,410 10,410	CB422510
計					10,410 10,410	
単価					10,410 10,410	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ水抜無	150/190×200×2000(A型) ｾﾐﾌﾗｯﾄ用水抜き無	単位	m	数量	1 1	単価	6,817 6,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1 1	7,515 7,515	7,515 7,515	CB422510
計					7,515 7,515	
単価					7,515 7,515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部A型ｾﾐﾌﾗｯﾄ	150/190×200～90×600(A型)(切下ｾﾐﾌﾗｯﾄ用)	単位	m	数量	1 1	単価	7,549 7,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1 1	8,322 8,322	8,322 8,322	CB422510
計					8,322 8,322	
単価					8,322 8,322	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	各種(600㎜以下､50kg未満)	単位	m	数量	1 1	単価	2,579 2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 無し 無し	m	1 1	2,843 2,843	2,843 2,843	CB422510
計					2,843 2,843	
単価					2,843 2,843	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満)	単位	m	数量	1 1	単価	2,427 2,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 無し 無し	 m	1 1	2,676 2,676	2,676 2,676	CB422510
計					2,676 2,676	
単価					2,676 2,676	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1 1	単価	646.5 646.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	 m	1 1	712.7 712.7	712.7 712.7	CB422540
計					712.7 712.7	
単価					712.7 712.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	1 1	単価	3,642 3,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1 1	4,015 4,015	4,015 4,015	CB210830
計					4,015 4,015	
単価					4,015 4,015	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	6,754 6,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID有 8.0km超え11.0km以下	ｍ３	1 1	7,445 7,445	7,445 7,445	WYB00089 単－ 516号
計					7,445 7,445	
単価					7,445 7,445	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,084 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	3,400 3,400	3,400 3,400	WB020051 単－ 517号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 更新(土中建込用)	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	12,728 12,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無		1	1,393	1,393	WB810530
		m	1	1,393	1,393	単－ 247号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無		1	2,533	2,533	WB810540
		m	1	2,533	2,533	単－ 248号
(材料費)ガードレール	Gr-B-4E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	10,100	10,100	WYB00085
		m	1	10,100	10,100	単－ 249号
計					14,026 14,026	
単価					14,030 14,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 更新(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	15,014 15,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1,653	1,653	WB810530
		m	1	1,653	1,653	単－ 251号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		1	4,788	4,788	WB810540
		m	1	4,788	4,788	単－ 252号
(材料費)ガードレール	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	10,100	10,100	WYB00086
		m	1	10,100	10,100	単－ 253号
計					16,541 16,541	
単価					16,550 16,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	舗装版削孔 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用	削孔深200㎜以上400㎜以下	単位	孔	数量	1 1	単価	7,124 7,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1 1	7,853 7,853	7,853 7,853	CB224430
計					7,853 7,853	
単価					7,853 7,853	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	転落(横断)防止柵 更新(土中建込用)	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	11,113 11,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1 1	11,160 11,160	11,160 11,160	WB810760 単－ 259号
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	1,082 1,082	1,082 1,082	WB810770 単－ 258号
計					12,242 12,242	
単価					12,250 12,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	転落(横断)防止柵 更新(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	9,589 9,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	9,883 9,883	9,883 9,883	WB810760 単－ 262号
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	681.2 681.2	681.2 681.2	WB810770 単－ 261号
計					10,564.2 10,564.2	
単価					10,570 10,570	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	転落(横断)防止柵 (土中建込用)	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	10,124 10,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1 1	11,160 11,160	11,160 11,160	WB810760 単－ 259号
計					11,160 11,160	
単価					11,160 11,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	転落(横断)防止柵 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	8,965 8,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	9,883 9,883	9,883 9,883	WB810760 単－ 262号
計					9,883 9,883	
単価					9,883 9,883	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	舗装版削孔 転落防止柵用	削孔深200㎜以上400㎜以下	単位	孔	数量	1 1	単価	6,220 6,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1 1	6,857 6,857	6,857 6,857	CB224430
計					6,857 6,857	
単価					6,857 6,857	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	現場発生品運搬	防護柵類	単位	t	数量	1 1	単価	15,114 15,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1 1	6,665 6,665	6,665 6,665	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1 1	9,992 9,992	9,992 9,992	CB010420
計					16,657 16,657	
単価					16,660 16,660	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	314.2 314.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	346.4 346.4	346.4 346.4	WB821210 単－ 272号
計					346.4 346.4	
単価					346.4 346.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	387.5 387.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	427.2 427.2	427.2 427.2	WB821210 単－ 273号
計					427.2 427.2	
単価					427.2 427.2	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	390.7 390.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	430.7 430.7	430.7 430.7	WB821210 単－ 274号
計					430.7 430.7	
単価					430.7 430.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	464 464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	511.5 511.5	511.5 511.5	WB821210 単－ 275号
計					511.5 511.5	
単価					511.5 511.5	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	699.7 699.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	771.3 771.3	771.3 771.3	WB821210 単－ 276号
計					771.3 771.3	
単価					771.3 771.3	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	822.3 822.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	906.5 906.5	906.5 906.5	WB821210 単－ 277号
計					906.5 906.5	
単価					906.5 906.5	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	332.7 332.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	366.8 366.8	366.8 366.8	WB821210 単－ 278号
計					366.8 366.8	
単価					366.8 366.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	417.6 417.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	460.4 460.4	460.4 460.4	WB821210 単－ 279号
計					460.4 460.4	
単価					460.4 460.4	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	592.4 592.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	653 653	653 653	WB821210 単－ 280号
計					653 653	
単価					653 653	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	731 731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	805.8 805.8	805.8 805.8	WB821210 単－ 281号
計					805.8 805.8	
単価					805.8 805.8	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	800.2 800.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	882.1 882.1	882.1 882.1	WB821210 単－ 282号
計					882.1 882.1	
単価					882.1 882.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	969 969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,069 1,069	1,069 1,069	WB821210 単－ 283号
計					1,069 1,069	
単価					1,069 1,069	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	693.6 693.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	764.6 764.6	764.6 764.6	WB821210 単－ 284号
計					764.6 764.6	
単価					764.6 764.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	923 923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	1,018 1,018	1,018 1,018	WB821210 単－ 285号
計					1,018 1,018	
単価					1,018 1,018	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	502.1 502.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	 m	1 1	553.5 553.5	553.5 553.5	WB821220 単－ 291号
計					553.5 553.5	
単価					553.5 553.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	735.2 735.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	810.4	810.4	WB821220
		m	1	810.4	810.4	単－ 292号
計					810.4 810.4	
単価					810.4 810.4	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	視線誘導標	両面反射 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	8,777 8,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無		1	9,675	9,675	WB812310
		本	1	9,675	9,675	単－ 264号
計					9,675 9,675	
単価					9,675 9,675	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	視線誘導標	両面反射 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	4,745 4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	 本	1 1	5,231 5,231	5,231 5,231	WB812310 単－ 266号
計					5,231 5,231	
単価					5,231 5,231	 円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	20,802 20,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	 本	1 1	22,930 22,930	22,930 22,930	WB812400 単－ 675号
計					22,930 22,930	
単価					22,930 22,930	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ400㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	17,211 17,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ400㎜ 可変式(穿孔式)		1	3,970	3,970	WYB00151
		本	1	3,970	3,970	単－ 676号
車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ系φ98 高さ400㎜		1	15,000	15,000	WYB00153
		本	1	15,000	15,000	単－ 677号
計					18,970 18,970	
単価					18,970 18,970	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	15,215 15,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ650㎜ 可変式(穿孔式)		1	3,970	3,970	WYB00145
		本	1	3,970	3,970	単－ 678号
車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ系φ98 高さ650㎜		1	12,800	12,800	WYB00147
		本	1	12,800	12,800	単－ 679号
計					16,770 16,770	
単価					16,770 16,770	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ94 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	15,215 15,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ94 高さ650㎜ 可変式(穿孔式)		1	3,970	3,970	WYB00148
		本	1	3,970	3,970	単－ 680号
車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ系φ94 高さ650㎜		1	12,800	12,800	WYB00149
		本	1	12,800	12,800	単－ 681号
計					16,770 16,770	
単価					16,770 16,770	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	車線分離標	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ650㎜ 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1 1	単価	17,093 17,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ650㎜ 固定式(貼付式)		1	3,039	3,039	WYB00156
		本	1	3,039	3,039	単－ 682号
車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ系φ200 高さ650㎜		1	15,800	15,800	WYB00157
		本	1	15,800	15,800	単－ 683号
計					18,839 18,839	
単価					18,840 18,840	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	車線分離標	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ1000㎜ 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1 1	単価	19,996 19,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ1000㎜ 固定式(貼付式)		1	3,039	3,039	WYB00159
		本	1	3,039	3,039	単－ 684号
車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ系φ200 高さ1000㎜		1	19,000	19,000	WYB00160
		本	1	19,000	19,000	単－ 685号
計					22,039 22,039	
単価					22,040 22,040	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	車線分離標撤去	貼付式 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	1,254 1,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無		1	1,383	1,383	WB812410
		本	1	1,383	1,383	単－ 686号
計					1,383 1,383	
単価					1,383 1,383	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,170	0 1,170	CB410031
計					0 1,170	
単価					0 1,170	円／m2
変更積算単価					1,170	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,882	0 2,882	CB410261
計					0 2,882	
単価					0 2,882	円／m2
変更積算単価					2,882	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 41,400	0 41,400	CB240010
計					0 41,400	
単価					0 41,400	円／m3
変更積算単価					41,400	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 41,400	0 41,400	CB240010
計					0 41,400	
単価					0 41,400	円／m3
変更積算単価					41,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 40,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 40,980	0 40,980	CB240010
計					0 40,980	
単価					0 40,980	円／m3
変更積算単価					40,980	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	埋設管路	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP30	単位	m	数量	0 1	単価	0 379.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	ｍ	0 1	0 379.4	0 379.4	WE110500 単－ 690号
計					0 379.4	
単価					0 379.4	円／m
変更積算単価					379.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	埋設管路	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 難燃FEP30	単位	m	数量	0 1	単価	0 604.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路工（埋設部）	本体管設置	m	0 1	0 604.4	0 604.4	WYB00076 単－ 691号
計					0 604.4	
単価					0 604.4	円／m
変更積算単価					604.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	埋設表示ｼｰﾄ	W=150mm 2倍 水抜き穴無し 電力･通信用	単位	m	数量	0 1	単価	0 282.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	0 1	0 100.3	0 100.3	WE122200 単－ 692号
埋設表示シート（材料費）		m	0 1	0 182.6	0 182.6	CB440830
計					0 282.9	
単価					0 282.9	円／m
変更積算単価					282.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	杭基礎	大峡	単位	回	数量	0 1	単価	0 720,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	0 1		0 505,100	WB823020 単－ 687号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0 0.25	0 860,000	0 215,000	WB823040 単－ 689号
計					0 720,100	
単価					0 720,100	円／回
変更積算単価					720,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	舗装版破砕(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,727	0 1,727	CB210720
計					0 1,727	
単価					0 1,727	円／m2
変更積算単価					1,727	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	殻運搬 宮ノ下	舗装版破砕	単位	m3	数量	0 1	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 10,420	0 10,420	CB227010
計					0 10,420	
単価					0 10,420	円／m3
変更積算単価					10,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	殻運搬 大峡	舗装版破砕	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 4,527	0 4,527	CB227010
計					0 4,527	
単価					0 4,527	円／m3
変更積算単価					4,527	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,420	0 4,420	WB020051 単－ 693号
計					0 4,420	
単価					0 4,420	円／m3
変更積算単価					4,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験及び報告書作成		単位	工事	数量	0 1	単価	0 95,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリューウエイト貫入試験		回	0 1	0 68,200	0 68,200	WYB00082 単－ 705号
器材運搬及び交通費		回	0 2	0 5,000	0 10,000	WYB00083
データ整理及び報告書作成		式	0 1		0 17,050	WYB00084 単－ 706号
計					0 95,250	
単価					0 95,250	円／工事
変更積算単価					95,250	円／工事

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	遠隔臨場費用	11ヶ月分	単位	工事	数量	0 1	単価	0 110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費用(現場ｸﾗｳﾄﾞOne)	遠隔臨場機能･月額単位	月	0 11	0 10,000	0 110,000	WYB00079 単－ 710号
計					0 110,000	
単価					0 110,000	円／工事
変更積算単価					110,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	昼間巡回	月曜	単位	回	数量	1 1	単価	24,960 24,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,960 24,960	24,960 24,960	
計					24,960 24,960	
単価					24,960 24,960	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	昼間巡回	水曜、金曜、土曜、祝日	単位	回	数量	1 1	単価	56,260 56,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
運転手（一般）		人	1 1	24,960 24,960	24,960 24,960	
計					56,264 56,264	
単価					56,260 56,260	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	凍結監視巡回	平日	単位	回	数量	1 1	単価	21,690 21,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.375 0.375	20,072 20,072	7,527 7,527	
運転手（一般）		人	0.375 0.375	24,960 24,960	9,360 9,360	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	3 3	935 935	2,805 2,805	
軽油		L	12.6 12.6	158 158	1,990 1,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					21,690 21,690	
単価					21,690 21,690	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	凍結監視巡回	昼間(法定休日割増)	単位	回	数量	1 1	単価	23,260 23,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	法定休日作業 割増1.35 4週8休以上	人	0.375 0.375	22,480 22,480	8,430 8,430	
運転手(一般)	法定休日作業 割増1.35 4週8休以上	人	0.375 0.375	26,757 26,757	10,033 10,033	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	3 3	935 935	2,805 2,805	
軽油		L	12.6 12.6	158 158	1,990 1,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					23,260 23,260	
単価					23,260 23,260	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	打合せ		単位	回	数量	1 1	単価	15,650 15,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
計					15,652 15,652	
単価					15,650 15,650	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	土木一般世話役	割増係数1.0	単位	時間	数量	8 8	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
計					31,304 31,304	
単価					3,913 3,913	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	【割増対象賃金比適用】土木一般世話役	割増係数1.25	単位	時間	数量	8 8	単価	3,787 3,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増係数1.25 4週8休以上	人	1 1	30,301 30,301	30,301 30,301	
計					30,301 30,301	
単価					3,787 3,787	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	【割増対象賃金比適用】土木一般世話役	割増係数1.5	単位	時間	数量	8 8	単価	4,538 4,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増係数1.5 4週8休以上	人	1 1	36,308 36,308	36,308 36,308	
計					36,308 36,308	
単価					4,538 4,538	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	燃料(ｶﾞｿﾘﾝ)	ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1 1	単価	170 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー		1	170	170	
		L	1	170	170	
計					170	
					170	
単価					170	
					170	円／Ｌ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	燃料(軽油)		単位	L	数量	1 1	単価	158 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			1	158	158	
		L	1	158	158	
計					158	
					158	
単価					158	
					158	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	燃料(ｶﾞｿﾘﾝ)	ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	0 1	単価	0 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 1	0 170	0 170	
計					0 170	
単価					0 170	円／Ｌ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	燃料(軽油)		単位	L	数量	0 1	単価	0 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1	0 158	0 158	
計					0 158	
単価					0 158	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	エンジンオイル	ｶﾞｿﾘﾝ用 SN級	単位	L	数量	0 1	単価	0 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンオイル	ｶﾞｿﾘﾝ用 SN級	L	0 1	0 1,400	0 1,400	
計					0 1,400	
単価					0 1,400	円／L

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	エンジンオイル	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ用 CF-4級	単位	L	数量	0 1	単価	0 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンオイル	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ用 CF-4級	L	0 1	0 1,500	0 1,500	
計					0 1,500	
単価					0 1,500	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	エンジンオイル交換技術料		単位	回	数量	0 1	単価	0 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンオイル交換技術料		回	0 1	0 2,200	0 2,200	
計					0 2,200	
単価					0 2,200	円／回

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	エンジンオイルエレメント		単位	個	数量	0 1	単価	0 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンオイルエレメント		個	0 1	0 1,700	0 1,700	
計					0 1,700	
単価					0 1,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	エンジンオイルエレメント交換技術料		単位	回	数量	0 1	単価	0 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンジンオイルエレメント交換技術料		回	0 1	0 2,700	0 2,700	
計					0 2,700	
単価					0 2,700	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	自動車保険	RVR 宮崎800す6376 1年/式	単位	式	数量	0 1	単価	0 49,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動車保険	RVR 宮崎800す6376 1年/式	式	0 1		0 49,536	
計					0 49,536	
単価					0 49,536	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	自動車保険	ｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ 宮崎800す4509 1年/式	単位	式	数量	0 1	単価	0 45,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動車保険	ｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ 宮崎800す4509 1年/式	式	0 1		0 45,876	
計					0 45,876	
単価					0 45,876	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻(車道) 昼間 (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－244号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻(車道) 夜間 (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,580	458,000	
計					458,000	
単価					4,580	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	36,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	31,304	3,443	
特殊作業員		人	0.23	27,768	6,386	
普通作業員		人	0.22	20,072	4,415	
振動ローラ運転		日	0.19	34,730	6,598	WK430560 単－ 711号
再生アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1	13,500	13,500	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1,848	
計					36,190	
単価					36,190	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－246号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	47,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	46,956	5,165	
特殊作業員		人	0.23	41,652	9,579	
普通作業員		人	0.22	30,108	6,623	
振動ローラ運転		日	0.19	48,620	9,237	WK430560 単－ 712号
再生アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 夜間	t	1	14,500	14,500	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2,776	
計					47,880	
単価					47,880	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	11,243.32	11,243	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,710	-8,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,533	
単価					2,533	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	(材料費)ガードレール	Gr-B-4E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-4E 土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	16,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	16,353.92	16,353	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,360	
単価					16,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,653.6	1,653	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,653	
単価					1,653	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	13,538.04	13,538	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-8,750	-8,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,788	
単価					4,788	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	(材料費)ガードレール	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	10,100	10,100	
		m	1	10,100	10,100	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）					
		m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）						
		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	(材料費)ガードレール部材(レール)	Gr-B-4E 3.2×350×4330	単位	m	数量	4 4	単価	5,475 5,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(ﾚｰﾙ)	Gr-B-4E 3.2×350×4330		1	21,900	21,900	
		枚	1	21,900	21,900	
計					21,900 21,900	
単価					5,475 5,475	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	(材料費)ガードレール部材(レール)	Gr-B-2B 3.2×350×2330	単位	m	数量	2 2	単価	5,900 5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(ﾚｰﾙ)	Gr-B-2B 3.2×350×2330		1	11,800	11,800	
		枚	1	11,800	11,800	
計					11,800 11,800	
単価					5,900 5,900	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.6	108,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					108,200	
単価					1,082	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,158	215,800	
転落防止柵	H=1100 土中建込用 4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	9,000	900,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,116,000	
単価					11,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,416.96	241,696	
転落防止柵(支給品)	H=800 土中建込用 3段 白塗装	m	100	6,380	0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					241,700	
単価					2,417	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	681.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	681.2	68,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,120	
単価					681.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,642.68	164,268	
転落防止柵	H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	8,240	824,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					988,300	
単価					9,883	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	995.28	995	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					995	
単価					995	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,675.8	9,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,675	
単価					9,675	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	496.08	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					496	
単価					496	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,231.8	5,231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀ)撤去	土中建込 夜間無 制約無	単位	本	数量	30 30	単価	1,103 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	20,072 20,072	30,108 30,108	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,002 3,002	
計					33,110 33,110	
単価					1,103 1,103	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀ)設置	土中建込 手間のみ 夜間無 制約無	単位	本	数量	30 30	単価	4,560 4,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6.2 6.2	20,072 20,072	124,446 124,446	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		12,354 12,354	
計					136,800 136,800	
単価					4,560 4,560	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	視線誘導標（材料費）	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ 両面反射 白黄	単位	本	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾆｭｰﾄﾗｽﾃﾞﾘﾈｰﾀ NTW-416E 両面反射 白黄	本	1 1	14,700 14,700	14,700 14,700	
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	視線誘導標（材料費）	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ 片面反射 白	単位	本	数量	1 1	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾆｭｰﾄﾗｽﾃﾞﾘﾈｰﾀ NTS-416E 片面反射 白	本	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	
計					12,200 12,200	
単価					12,200 12,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	視線誘導標(材料費)	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ 片面反射 黄	単位	本	数量	1 1	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾆｭｰﾄﾗｽﾃﾞﾘﾈｰﾀ NTSR-416E 片面反射 黄	本	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	
計					12,200 12,200	
単価					12,200 12,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	158	6,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					346,400	
単価					346.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	427.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	158	6,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,315	
計					427,200	
単価					427.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	430.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	272.48	272,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	158	6,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,525	
計					430,700	
単価					430.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－275号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	511.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	272.48	272,480	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	158	6,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,375	
計					511,500	
単価					511.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	771.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	299.52	299,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	158	10,270	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,460	
計					771,300	
単価					771.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	906.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	434.72	434,720	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	158	10,270	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,460	
計					906,500	
単価					906.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	208	208,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	158	6,952	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,473	
計					366,800	
単価					366.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－279号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	460.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	301.6	301,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	158	6,952	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,473	
計					460,400	
単価					460.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	340.08	340,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	158	11,534	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,886	
計					653,000	
単価					653	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－281号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	805.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	492.96	492,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	158	11,534	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,806	
計					805,800	
単価					805.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	882.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	414.96	414,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	158	14,062	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,203	
計					882,100	
単価					882.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	602.16	602,160	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	158	14,062	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,903	
計					1,069,000	
単価					1,069	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	764.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	469.04	562,848	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	158	18,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,542	
計					764,600	
単価					764.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－285号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	680.16	816,192	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	158	18,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,598	
計					1,018,000	
単価					1,018	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	423.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	197.65	197,650	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	158	6,636	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,714	
計					423,500	
単価					423.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5㎜ 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	218.4	218,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	158	7,426	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,774	
計					445,100	
単価					445.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	804.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	357.08	357,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	158	12,166	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,229	
計					804,100	
単価					804.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	435.7	435,700	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	158	14,852	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,323	
計					1,104,000	
単価					1,104	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	874.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	492.49	590,988	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	158	19,908	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,504	
計					874,600	
単価					874.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	553.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	537.68	537,680	
軽油		L	62	158	9,796	
ガソリン	レギュラー	L	35	170	5,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					553,500	
単価					553.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－292号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	810.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	794.56	794,560	
軽油		L	62	158	9,796	
ガソリン	レギュラー	L	35	170	5,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					810,400	
単価					810.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	路面清掃工(機械清掃)	清掃車貸与 2.5m3 ﾌﾞﾗｼ持込 DT持込 散水車無	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	8,060 8,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.576 3.576	31,304 31,304	111,943 111,943	
普通作業員		人	5.365 5.365	20,072 20,072	107,686 107,686	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ 容量2.5～3.1m3･四輪式	時間	30.4 30.4	10,460 10,460	317,984 317,984	WYB00104 単－ 713号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	時間	30.4 30.4	6,953 6,953	211,371 211,371	WYB00128 単－ 714号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		57,016 57,016	
計					806,000 806,000	
単価					8,060 8,060	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	路面清掃車修理費		単位	式	数量	0 1	単価	0 113,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車修理費		式	0 1		0 113,600	
計					0 113,600	
単価					0 113,600	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	処分費	清掃塵埃 300ﾛｯﾄﾞ(1ﾛｯﾄﾞ50kgまで) 延岡市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	単位	ｋｇ	数量	1.1 1.1	単価	3.63 3.63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	清掃塵埃 延岡市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	ｋｇ	1 1	4 4	4 4	
計					4 4	
単価					3.63 3.63	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	処分費	清掃塵埃 300ﾛｯﾄﾞ(1ﾛｯﾄﾞ50kgまで) 延岡市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	単位	ｋｇ	数量	0 1.1	単価	0 3.63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	清掃塵埃 延岡市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	ｋｇ	0 1	0 4	0 4	
計					0 4	
単価					0 3.63	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定古枝･草 (有)谷明産業	ｔ	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	応急作業	一般運転手	単位	時間	数量	8 8	単価	3,120 3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,960 24,960	24,960 24,960	
計					24,960 24,960	
単価					3,120 3,120	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.25	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	割増係数1.25 4週8休以上	人	0 1	0 24,760	0 24,760	
計					0 24,760	
単価					0 3,095	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.50	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	割増係数1.5 4週8休以上	人	0 1	0 29,752	0 29,752	
計					0 29,752	
単価					0 3,719	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	8 8	単価	2,509 2,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,072 20,072	20,072 20,072	
計					20,072 20,072	
単価					2,509 2,509	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.25	単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増係数1.25 4週8休以上	人	0 1	0 20,708	0 20,708	
計					0 20,708	
単価					0 2,588	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.50	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増係数1.5 4週8休以上	人	0 1	0 24,885	0 24,885	
計					0 24,885	
単価					0 3,110	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	応急作業	特殊運転手	単位	時間	数量	8 8	単価	3,523 3,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,184 28,184	28,184 28,184	
計					28,184 28,184	
単価					3,523 3,523	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	【割増対象賃金比適用】特殊運転手	割増係数1.25	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増係数1.25 4週8休以上	人	0 1	0 27,505	0 27,505	
計					0 27,505	
単価					0 3,438	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	【割増対象賃金比適用】特殊運転手	割増係数1.50	単位	時間	数量	0 8	単価	0 4,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増係数1.5 4週8休以上	人	0 1	0 32,913	0 32,913	
計					0 32,913	
単価					0 4,114	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	台	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					1,300 1,300	
単価					1,300 1,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	台	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ	単位	ｋｍ	数量	30 30	単価	53.26 53.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積		1	935	935	
		時間	1	935	935	
軽油			4.2	158	663	
		Ｌ	4.2	158	663	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,598	
					1,598	
単価					53.26	
					53.26	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊	単位	台	数量	1 1	単価	8,640 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ		1	8,640	8,640	
		日	1	8,640	8,640	
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	台	数量	1 1	単価	6,370 6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊		1	6,370	6,370	
		日	1	6,370	6,370	
計					6,370 6,370	
単価					6,370 6,370	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m	単位	台	数量	1 1	単価	10,300 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（リフト車）	［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高12～13m	日	1 1	10,300 10,300	10,300 10,300	
計					10,300 10,300	
単価					10,300 10,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式･積載容量4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	3,712 3,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３		1	2,780	2,780	
		時間	1	2,780	2,780	
軽油			5.9	158	932	
		Ｌ	5.9	158	932	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,712	
					3,712	
単価					3,712	
					3,712	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	剪定機	ﾄﾘﾏｰ	単位	台	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剪定機	ﾄﾘﾏｰ		1	2,500	2,500	
		台	1	2,500	2,500	
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	高所作業車(ﾘｰｽ)	自走式ﾘﾌﾄ(長期割引無)ｸﾛｰﾗ・垂直型 作業床高4m	単位	台	数量	1 1	単価	6,150 6,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(ﾘｰｽ)	自走式ﾘﾌﾄ ｸﾛｰﾗ・垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)作業床高4m		1	6,150	6,150	
		台	1	6,150	6,150	
計					6,150 6,150	
単価					6,150 6,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	竹樹木粉砕機	自走式	単位	台	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
竹樹木粉砕機	CK340 自走式	台	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	台	0 1	0 1,300	0 1,300	
計					0 1,300	
単価					0 1,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ(鋸長30～40cm)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	台	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ	単位	ｋｍ	数量	0 30	単価	0 53.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積		0	0	0	
		時間	1	935	935	
軽油			0	0	0	
		Ｌ	4.2	158	663	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 1,598	
単価					0 53.26	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊	単位	台	数量	0 1	単価	0 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,640	0 8,640	
計					0 8,640	
単価					0 8,640	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	台	数量	0 1	単価	0 6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,370	0 6,370	
計					0 6,370	
単価					0 6,370	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m	単位	台	数量	0 1	単価	0 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（リフト車）	［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高12～13m	日	0 1	0 10,300	0 10,300	
計					0 10,300	
単価					0 10,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式･積載容量4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	0 1	0 2,780	0 2,780	
軽油		Ｌ	0 5.9	0 158	0 932	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,712	
単価					0 3,712	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	剪定機	ﾄﾘﾏｰ	単位	台	数量	0 1	単価	0 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剪定機	ﾄﾘﾏｰ	台	0 1	0 2,500	0 2,500	
計					0 2,500	
単価					0 2,500	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	高所作業車(ﾘｰｽ)	自走式ﾘﾌﾄ(長期割引無)ｸﾛｰﾗ・垂直型 作業床高4m	単位	台	数量	0 1	単価	0 6,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(ﾘｰｽ)	自走式ﾘﾌﾄ ｸﾛｰﾗ・垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)作業床高4m	台	0 1	0 6,150	0 6,150	
計					0 6,150	
単価					0 6,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	竹樹木粉砕機	自走式	単位	台	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
竹樹木粉砕機	CK340 自走式	台	0 1	0 25,000	0 25,000	
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	フォーククローラ（ﾘｰｽ）	0.2m3級	単位	台	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォーククローラ（ﾘｰｽ）	0.2m3級	台	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ダンプトラック （ﾘｰｽ）	2t積級 1ヶ月以下(長期割引無し)	単位	台	数量	0 1	単価	0 5,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック （ﾘｰｽ）	2t積級 1ヶ月以下(長期割引無)	台	0 1	0 5,550	0 5,550	
計					0 5,550	
単価					0 5,550	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	トラック （ｸﾚｰﾝ装置付） 運転	10t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック （ｸﾚｰﾝ装置付） 運転	10t積級 2.9t吊	時間	0 1	0 10,960	0 10,960	
計					0 10,960	
単価					0 10,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	クサカルゴン（ﾘｰｽ）	0.3m3級	単位	台	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クサカルゴン（ﾘｰｽ）	0.3m3級	台	0 1	0 30,000	0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	処分費	草･木	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 715号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	処分費	腐葉土 2tDT	単位	台	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	腐葉土 2tDT (有)中村ｶﾞｰﾃﾞﾝ	台	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	軽油		単位	L	数量	1 1	単価	158 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1 1	158 158	158 158	
計					158 158	
単価					158 158	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ｶﾞｿﾘﾝ		単位	L	数量	1 1	単価	170 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1 1	170 170	170 170	
計					170 170	
単価					170 170	円／Ｌ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	処分費	草･木	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 18,000	0 18,000	WB020052 単－ 716号
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	処分費	腐葉土 2tDT	単位	台	数量	0 1	単価	0 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	腐葉土 2tDT ㈲中村ｶﾞｰﾃﾞﾝ	台	0 1	0 4,000	0 4,000	
計					0 4,000	
単価					0 4,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	軽油		単位	L	数量	0 1	単価	0 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1	0 158	0 158	
計					0 158	
単価					0 158	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｶﾞｿﾘﾝ		単位	L	数量	0 1	単価	0 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 1	0 170	0 170	
計					0 170	
単価					0 170	円／Ｌ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	一般運転手	割増係数1.0	単位	時間	数量	8 8	単価	3,120 3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,960 24,960	24,960 24,960	
計					24,960 24,960	
単価					3,120 3,120	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.25	単位	時間	数量	8 8	単価	3,095 3,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	割増係数1.25 4週8休以上	人	1 1	24,760 24,760	24,760 24,760	
計					24,760 24,760	
単価					3,095 3,095	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	【割増対象賃金比適用】一般運転手	割増係数1.5	単位	時間	数量	8 8	単価	3,719 3,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	割増係数1.5 4週8休以上	人	1 1	29,752 29,752	29,752 29,752	
計					29,752 29,752	
単価					3,719 3,719	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	普通作業員	割増係数1.0	単位	時間	数量	8 8	単価	2,509 2,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,072 20,072	20,072 20,072	
計					20,072 20,072	
単価					2,509 2,509	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.25	単位	時間	数量	8 8	単価	2,588 2,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増係数1.25 4週8休以上	人	1 1	20,708 20,708	20,708 20,708	
計					20,708 20,708	
単価					2,588 2,588	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	【割増対象賃金比適用】普通作業員	割増係数1.5	単位	時間	数量	8 8	単価	3,110 3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増係数1.5 4週8休以上	人	1 1	24,885 24,885	24,885 24,885	
計					24,885 24,885	
単価					3,110 3,110	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	応急作業	特殊運転手	単位	時間	数量	8 8	単価	3,523 3,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,184 28,184	28,184 28,184	
計					28,184 28,184	
単価					3,523 3,523	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式		1	1,300	1,300	
		台	1	1,300	1,300	
計					1,300	
					1,300	
単価					1,300	
					1,300	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40㎝)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ(ﾘｰｽ)	鋸長30～40㎝		1	2,100	2,100	
		台	1	2,100	2,100	
計					2,100	
					2,100	
単価					2,100	
					2,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	5,550 5,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾘｰｽ)	2t	台	1 1	5,550 5,550	5,550 5,550	
計					5,550 5,550	
単価					5,550 5,550	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	9,550 9,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾘｰｽ)	4t	台	1 1	9,550 9,550	9,550 9,550	
計					9,550 9,550	
単価					9,550 9,550	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転費	1500CC	単位	ｋｍ	数量	30 30	単価	32.83 32.83

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ		1	543	543	
		時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー		2.6	170	442	
		Ｌ	2.6	170	442	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					985	
					985	
単価					32.83	
					32.83	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ	単位	ｋｍ	数量	30 30	単価	53.26 53.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積		1	935	935	
		時間	1	935	935	
軽油			4.2	158	663	
		Ｌ	4.2	158	663	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,598	
					1,598	
単価					53.26	
					53.26	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊	単位	台	数量	1 1	単価	8,640 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ		1	8,640	8,640	
		日	1	8,640	8,640	
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	4.9t吊	単位	台	数量	1 1	単価	31,200 31,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		1	31,200	31,200	
		日	1	31,200	31,200	
計					31,200 31,200	
単価					31,200 31,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	20t吊	単位	台	数量	1 1	単価	40,400 40,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊		1	40,400	40,400	
		日	1	40,400	40,400	
計					40,400 40,400	
単価					40,400 40,400	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	25t吊	単位	台	数量	1 1	単価	43,200 43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	43,200	43,200	
		日	1	43,200	43,200	
計					43,200 43,200	
単価					43,200 43,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	35t吊	単位	台	数量	1 1	単価	62,400 62,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	３５ｔ吊		1	62,400	62,400	
		日	1	62,400	62,400	
計					62,400 62,400	
単価					62,400 62,400	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	台	数量	1 1	単価	6,370 6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊		1	6,370	6,370	
		日	1	6,370	6,370	
計					6,370 6,370	
単価					6,370 6,370	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	台	数量	1 1	単価	7,020 7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２．９ｔ吊		1	7,020	7,020	
		日	1	7,020	7,020	
計					7,020 7,020	
単価					7,020 7,020	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m	単位	台	数量	1 1	単価	10,300 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（リフト車）	［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高12～13m		1	10,300	10,300	
		日	1	10,300	10,300	
計					10,300 10,300	
単価					10,300 10,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)(ﾘｰｽ)	山積0.6m3	単位	台	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．６ｍ３		1	4,840	4,840	
		日	1	4,840	4,840	
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 昼間	単位	時間	数量	1 1	単価	10,310 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		1	10,310	10,310	
		時間	1	10,310	10,310	単－ 717号
計					10,310 10,310	
単価					10,310 10,310	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

単－362号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 時間外	単位	時間	数量	1 1	単価	11,370 11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		1	11,370	11,370	
		時間	1	11,370	11,370	単－ 718号
計					11,370 11,370	
単価					11,370 11,370	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－363号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 深夜	単位	時間	数量	1 1	単価	12,430 12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		1	12,430	12,430	
		時間	1	12,430	12,430	単－ 719号
計					12,430 12,430	
単価					12,430 12,430	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量0.5～0.6t	単位	台	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ （舗装用） ［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ		1	1,490	1,490	
		日	1	1,490	1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	振動ﾛｰﾗ(搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量1.2～1.5t	単位	台	数量	1 1	単価	3,210 3,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ （舗装用） ［搭乗・コンバインド式］	運転質量１．２～１．５ｔ		1	3,210	3,210	
		日	1	3,210	3,210	
計					3,210 3,210	
単価					3,210 3,210	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	振動ﾛｰﾗ(搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量2.4～2.6t	単位	台	数量	1 1	単価	3,730 3,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ （舗装用） ［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ		1	3,730	3,730	
		日	1	3,730	3,730	
計					3,730 3,730	
単価					3,730 3,730	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)(ﾘｰｽ)	運転質量6～8t	単位	台	数量	1 1	単価	4,480 4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ ［タンデム］	運転質量６～８ｔ		1	4,480	4,480	
		日	1	4,480	4,480	
計					4,480 4,480	
単価					4,480 4,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)(ﾘｰｽ)	運転質量8～10t	単位	台	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ［タンデム］	運転質量８～１０ｔ		1	4,840	4,840	
		日	1	4,840	4,840	
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(ﾘｰｽ)	運転質量6～8t	単位	台	数量	1 1	単価	4,640 4,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量６～８ｔ		1	4,640	4,640	
		日	1	4,640	4,640	
計					4,640 4,640	
単価					4,640 4,640	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(ﾘｰｽ)	運転質量8～20t	単位	台	数量	1 1	単価	5,100 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1 1	5,100 5,100	5,100 5,100	
計					5,100 5,100	
単価					5,100 5,100	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾘｰｽ)	200V/200mm 22kw 153日	単位	台	数量	1 1	単価	428,400 428,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾘｰｽ)	200V/200mm 22kw 153日	台/日	153 153	2,800 2,800	428,400 428,400	
計					428,400 428,400	
単価					428,400 428,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	22ｽｹｱ 153日	単位	m	数量	1 1	単価	10,710 10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	22ｽｹｱ 153日	m/日	153 153	70 70	10,710 10,710	
計					10,710 10,710	
単価					10,710 10,710	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	38ｽｹｱ 153日	単位	m	数量	1 1	単価	13,770 13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	38ｽｹｱ 153日	m/日	153 153	90 90	13,770 13,770	
計					13,770 13,770	
単価					13,770 13,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	分電盤(ﾘｰｽ)	200V 153日	単位	台	数量	1 1	単価	183,600 183,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤(ﾘｰｽ)	200V 153日	台/日	153 153	1,200 1,200	183,600 183,600	
計					183,600 183,600	
単価					183,600 183,600	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	発動発電機(ﾘｰｽ)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA	単位	台	数量	1 1	単価	3,770 3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1 1	3,770 3,770	3,770 3,770	
計					3,770 3,770	
単価					3,770 3,770	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 10t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	10,960 10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	28,184 28,184	4,791 4,791	
軽油		L	9.7 9.7	158 158	1,532 1,532	
トラック(クレーン装置付)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 10t積み 2.9t吊り	時間	1 1	4,630 4,630	4,630 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					10,960 10,960	
単価					10,960 10,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA （長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA	台	1 1	900 900	900 900	
計					900 900	
単価					900 900	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)		単位	台	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)		日	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式 （長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式	日	1 1	1,600 1,600	1,600 1,600	
計					1,600 1,600	
単価					1,600 1,600	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 （長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	5,500 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付	日	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式	台	0 1	0 1,300	0 1,300	
計					0 1,300	
単価					0 1,300	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40㎝)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ(ﾘｰｽ)	鋸長30～40㎝	台	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 5,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾘｰｽ)	2t	台	0 1	0 5,550	0 5,550	
計					0 5,550	
単価					0 5,550	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 9,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾘｰｽ)	4t	台	0 1	0 9,550	0 9,550	
計					0 9,550	
単価					0 9,550	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ	単位	ｋｍ	数量	0 30	単価	0 53.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積		0	0	0	
		時間	1	935	935	
軽油			0	0	0	
		Ｌ	4.2	158	663	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 1,598	
単価					0 53.26	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊	単位	台	数量	0 1	単価	0 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,640	0 8,640	
計					0 8,640	
単価					0 8,640	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	25t吊	単位	台	数量	0 1	単価	0 43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 43,200	0 43,200	
計					0 43,200	
単価					0 43,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	台	数量	0 1	単価	0 6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,370	0 6,370	
計					0 6,370	
単価					0 6,370	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m	単位	台	数量	0 1	単価	0 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（リフト車）	［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高12～13m	日	0 1	0 10,300	0 10,300	
計					0 10,300	
単価					0 10,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾘｰｽ)	200V/200mm 22kw 153日	単位	台	数量	0 1	単価	0 428,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾘｰｽ)	200V/200mm 22kw 153日	台/日	0 153	0 2,800	0 428,400	
計					0 428,400	
単価					0 428,400	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	22ｽｹｱ 153日	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	22ｽｹｱ 153日	m/日	0 153	0 70	0 10,710	
計					0 10,710	
単価					0 10,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	38ｽｹｱ 153日	単位	m	数量	0 1	単価	0 13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PNｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ(ﾘｰｽ)	38ｽｹｱ 153日	m/日	0 153	0 90	0 13,770	
計					0 13,770	
単価					0 13,770	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	分電盤(ﾘｰｽ)	200V 153日	単位	台	数量	0 1	単価	0 183,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤(ﾘｰｽ)	200V 153日	台/日	0 153	0 1,200	0 183,600	
計					0 183,600	
単価					0 183,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	発動発電機(ﾘｰｽ)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA	単位	台	数量	0 1	単価	0 3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	0 1	0 3,770	0 3,770	
計					0 3,770	
単価					0 3,770	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 10t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 28,184	0 4,791	
軽油		L	0 9.7	0 158	0 1,532	
トラック(クレーン装置付)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 10t積み 2.9t吊り	時間	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 10,960	
単価					0 10,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA （長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA	台	0 1	0 900	0 900	
計					0 900	
単価					0 900	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)		単位	台	数量	0 1	単価	0 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)		日	0 1	0 1,500	0 1,500	
計					0 1,500	
単価					0 1,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式 （長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式	日	0 1	0 1,600	0 1,600	
計					0 1,600	
単価					0 1,600	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 （長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付	日	0 1	0 5,500	0 5,500	
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	酸素濃度測定器（ﾘｰｽ）	長期割引無	単位	台	数量	0 1	単価	0 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素濃度測定器（ﾘｰｽ）	長期割引無	台	0 1	0 45,000	0 45,000	
計					0 45,000	
単価					0 45,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	送風機（ﾘｰｽ）	ﾀﾞｸﾄ付き(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送風機（ﾘｰｽ）	ﾀﾞｸﾄ付き(長期割引無)	台	0 1	0 3,000	0 3,000	
計					0 3,000	
単価					0 3,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	高温水ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ（ﾘｰｽ）	ﾉｽﾞﾙﾎｰｽ付き(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高温水ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ(ﾘｰｽ)	ﾉｽﾞﾙﾎｰｽ付き(長期割引無)	台	0 1	0 27,000	0 27,000	
計					0 27,000	
単価					0 27,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	散水車（ﾘｰｽ）	2t積級(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車（ﾘｰｽ）	2t積級(長期割引無)	台	0 1	0 15,000	0 15,000	
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	舗装補修材	常温合材ﾚﾐﾌｧﾙﾄST	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	175 175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	ﾚﾐﾌｧﾙﾄST	ｋｇ	1 1	175 175	175 175	
計					175 175	
単価					175 175	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	舗装補修材	排水性ｴﾑｺｰﾙ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	152 152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	排水性ｴﾑｺｰﾙ 30kg/袋	ｋｇ	1 1	152 152	152 152	
計					152 152	
単価					152 152	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)	単位	t	数量	1 1	単価	13,500 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1 1	13,500 13,500	13,500 13,500	
計					13,500 13,500	
単価					13,500 13,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－407号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)	単位	t	数量	1 1	単価	14,500 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1 1	13,500 13,500	13,500 13,500	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					14,500 14,500	
単価					14,500 14,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1 1	単価	15,100 15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	1 1	15,100 15,100	15,100 15,100	
計					15,100 15,100	
単価					15,100 15,100	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－409号	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1 1	単価	16,100 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	1 1	15,100 15,100	15,100 15,100	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					16,100 16,100	
単価					16,100 16,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－411号	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)	単位	t	数量	1 1	単価	13,500 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	13,500 13,500	13,500 13,500	
計					13,500 13,500	
単価					13,500 13,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－413号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)	単位	t	数量	1 1	単価	14,500 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	13,500 13,500	13,500 13,500	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					14,500 14,500	
単価					14,500 14,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)	単位	t	数量	1 1	単価	13,200 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－415号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20)	単位	t	数量	1 1	単価	14,200 14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					14,200 14,200	
単価					14,200 14,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ (13)	単位	t	数量	1 1	単価	14,800 14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	1 1	14,800 14,800	14,800 14,800	
計					14,800 14,800	
単価					14,800 14,800	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－417号	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ (13)	単位	t	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	1 1	14,800 14,800	14,800 14,800	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　密粒　I型（20）	単位	t	数量	1 1	単価	16,700 16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　I型（２０）		1	16,700	16,700	
		t	1	16,700	16,700	
計					16,700 16,700	
単価					16,700 16,700	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－419号	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　密粒　I型（20）	単位	t	数量	1 1	単価	17,700 17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　I型（２０）		1	16,700	16,700	
		t	1	16,700	16,700	
アスファルト合材割増額	夜間割増		1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					17,700 17,700	
単価					17,700 17,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　密粒　II型（20）	単位	t	数量	1 1	単価	17,300 17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ３０００		1	17,300	17,300	
		t	1	17,300	17,300	
計					17,300 17,300	
単価					17,300 17,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－421号	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　密粒　II型（20）	単位	t	数量	1 1	単価	18,300 18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ３０００		1	17,300	17,300	
		t	1	17,300	17,300	
アスファルト合材割増額	夜間割増		1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					18,300 18,300	
単価					18,300 18,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	改質As　粗粒　I型（20）	単位	t	数量	1 1	単価	16,400 16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　粗粒　I型（２０）		1	16,400	16,400	
		t	1	16,400	16,400	
計					16,400	
					16,400	
単価					16,400	
					16,400	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－423号	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	改質As　粗粒　I型（20）	単位	t	数量	1 1	単価	17,400 17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　粗粒　I型（２０）		1	16,400	16,400	
		t	1	16,400	16,400	
アスファルト合材割増額	夜間割増		1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					17,400	
					17,400	
単価					17,400	
					17,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	単位	t	数量	1 1	単価	16,500 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t	1 1	16,500 16,500	16,500 16,500	
計					16,500 16,500	
単価					16,500 16,500	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－425号	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	単位	t	数量	1 1	単価	17,500 17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t	1 1	16,500 16,500	16,500 16,500	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					17,500 17,500	
単価					17,500 17,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	単位	L	数量	1 1	単価	128 128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	1 1	128 128	128 128	
計					128 128	
単価					128 128	円／Ｌ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	凍結防止剤	単位	t	数量	1 1	単価	116,000 116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	防塵・融雪用 25kg袋	t	1 1	116,000 116,000	116,000 116,000	
計					116,000 116,000	
単価					116,000 116,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 細粒型(4.5kg/組)	単位	組	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 細粒型(4.5kg/組)		1	4,500	4,500	
		組	1	4,500	4,500	
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 粗粒型(6.2kg/組)	単位	組	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 粗粒型(6.2kg/組)		1	4,500	4,500	
		組	1	4,500	4,500	
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	植生土のう	種子･肥料付 40×60	単位	枚	数量	1 1	単価	175 175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	種子･肥料付 40×60	枚	1 1	175 175	175 175	
計					175 175	
単価					175 175	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	大型土のう	φ110×108	単位	枚	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	φ110×108	枚	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	土のう	62×48cm	単位	枚	数量	1 1	単価	17 17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ		1	17	17	
		袋	1	17	17	
計					17 17	
単価					17 17	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,500	2,500	
		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	粒度調整砕石	M-30	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,100 3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	1 1	3,100 3,100	3,100 3,100	
計					3,100 3,100	
単価					3,100 3,100	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1 1	103,000 103,000	103,000 103,000	
計					103,000 103,000	
単価					103,000 103,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	24,900 24,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	24,900	24,900	
		ｍ３	1	24,900	24,900	
計					24,900 24,900	
単価					24,900 24,900	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	24,600 24,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０		1	24,600	24,600	
		ｍ３	1	24,600	24,600	
計					24,600 24,600	
単価					24,600 24,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	40 40	単価	515 515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	20,600	20,600	
		t	1	20,600	20,600	
計					20,600	
					20,600	
単価					515	
					515	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	処分費	草･木	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定古枝･草 ㈲谷明産業		1	15,000	15,000	
		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
					15,000	
単価					15,000	
					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削 昼間 (株)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		1	3,400	3,400	
		ｍ３	1	3,400	3,400	
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,750 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		1	3,750	3,750	
		ｍ３	1	3,750	3,750	
計					3,750 3,750	
単価					3,750 3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	31,700 31,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉		1	31,700	31,700	
		ｍ３	1	31,700	31,700	
計					31,700	
					31,700	
単価					31,700	
					31,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	視線誘導標	土中 両面 反射体径100以下 支柱径34	単位	本	数量	1 1	単価	5,230 5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４		1	5,230	5,230	
		本	1	5,230	5,230	
計					5,230	
					5,230	
単価					5,230	
					5,230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ 10kg/袋	単位	袋	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ 10kg/袋		1	1,800	1,800	
		袋	1	1,800	1,800	
計					1,800	
					1,800	
単価					1,800	
					1,800	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	処分費	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗ 門川ｸﾘｰﾝ㈱		1	35,000	35,000	
		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
					35,000	
単価					35,000	
					35,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	処分費	特定外来生物	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	特定外来生物 延岡市市民環境部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ清掃工場	ｋｇ	1 1	3.63 3.63	3 3	
計					3 3	
単価					3 3	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	燃料(軽油)		単位	L	数量	1 1	単価	158 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1 1	158 158	158 158	
計					158 158	
単価					158 158	円／Ｌ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ	1缶/5.5L	単位	缶	数量	1 1	単価	16,500 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草材 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ	1缶/5.5L	缶	1 1	16,500 16,500	16,500 16,500	
計					16,500 16,500	
単価					16,500 16,500	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	便座TCF4724	道の駅日向	単位	台	数量	1 1	単価	90,000 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
便座TCF4724	道の駅日向	台	1 1	90,000 90,000	90,000 90,000	
計					90,000 90,000	
単価					90,000 90,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	便座洗浄ﾕﾆｯﾄTCA528	道の駅日向	単位	セット	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
便座洗浄ﾕﾆｯﾄTCA528	道の駅日向	ｾｯﾄ	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	換気扇VD15ZLPC14-S	道の駅日向	単位	基	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気扇VD15ZLPC14-S	道の駅日向	基	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	
計					35,000 35,000	
単価					35,000 35,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	蛍光灯15FL1	道の駅日向	単位	個	数量	1 1	単価	700 700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光灯15FL1	道の駅日向	個	1 1	700 700	700 700	
計					700 700	
単価					700 700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	蛍光灯FML27EX-L	道の駅日向	単位	個	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光灯FML27EX-L	道の駅日向	個	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	管理ﾌﾟﾚｰﾄ	400×180 平岩歩道橋	単位	枚	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理ﾌﾟﾚｰﾄ	400×180 平岩歩道橋	枚	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	微細目ｽｸﾘｰﾝ	道の駅日向 ﾂﾙﾐKE-200RR-2.5	単位	個	数量	1 1	単価	408,000 408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
微細目ｽｸﾘｰﾝ	道の駅日向 ﾂﾙﾐKE-200RR-2.5		1	408,000	408,000	
		個	1	408,000	408,000	
計					408,000 408,000	
単価					408,000 408,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ﾄｲﾚ用 ﾄﾞｱﾛｯｸ鍵	道の駅日向	単位	個	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄｲﾚ用 ﾄﾞｱﾛｯｸ鍵	道の駅日向		1	2,000	2,000	
		個	1	2,000	2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	防鳥ﾈｯﾄ	5m×100m 20mm目合	単位	巻	数量	1 1	単価	280,000 280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳥ﾈｯﾄ	5m×100m 20mm目合		1	280,000	280,000	
		巻	1	280,000	280,000	
計					280,000 280,000	
単価					280,000 280,000	円／巻

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	防鳥ﾈｯﾄ固定具	ｽﾊﾟｰｶﾁ之介AES樹脂	単位	個	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳥ﾈｯﾄ固定具	ｽﾊﾟｰｶﾁ之介AES樹脂		1	220	220	
		個	1	220	220	
計					220 220	
単価					220 220	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	ｳﾙﾄﾗ多用途ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾊｰﾄﾞ		単位	本	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳﾙﾄﾗ多用途ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾊｰﾄﾞ		本	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m順目	単位	枚	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m順目	枚	1 1	75,000 75,000	75,000 75,000	
計					75,000 75,000	
単価					75,000 75,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m逆目	単位	枚	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m逆目		1	75,000	75,000	
		枚	1	75,000	75,000	
計					75,000 75,000	
単価					75,000 75,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ48.6×φ60.5 L500	単位	基	数量	1 1	単価	42,000 42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ48.6×φ60.5 L500		1	42,000	42,000	
		基	1	42,000	42,000	
計					42,000 42,000	
単価					42,000 42,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5×φ60.5 L200	単位	基	数量	1 1	単価	42,000 42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5×φ60.5 L200		1	42,000	42,000	
		基	1	42,000	42,000	
計					42,000 42,000	
単価					42,000 42,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	耐候性土嚢袋(支給品)	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢	単位	枚	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性土嚢袋	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢		1	200	0	支給品
		枚	1	200	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢		単位	枚	数量	1 1	単価	200 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性土嚢袋	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢	枚	1 1	200 200	200 200	
計					200 200	
単価					200 200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	TRUSCO厚手UVｼｰﾄ	#5000 ODｸﾞﾘｰﾝ9.91×9.91	単位	枚	数量	1 1	単価	67,560 67,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TRUSCO厚手UVｼｰﾄ	#5000 ODｸﾞﾘｰﾝ9.91×9.91	枚	1 1	67,560 67,560	67,560 67,560	
計					67,560 67,560	
単価					67,560 67,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	ﾊﾞﾀ角	L=2.0m □9cm	単位	本	数量	1 1	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀ角	L=2.0m □9cm	本	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	植生土のう	種子･肥料付 40×60	単位	枚	数量	0 1	単価	0 175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	種子･肥料付 40×60	枚	0 1	0 175	0 175	
計					0 175	
単価					0 175	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 1	0 3,750	0 3,750	
計					0 3,750	
単価					0 3,750	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ 10kg/袋	単位	袋	数量	0 1	単価	0 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ 10kg/袋	袋	0 1	0 1,800	0 1,800	
計					0 1,800	
単価					0 1,800	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	処分費	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	数量	0 1	単価	0 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗ 門川ｸﾘｰﾝ㈱	t	0 1	0 35,000	0 35,000	
計					0 35,000	
単価					0 35,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ	t	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	処分費	特定外来生物	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	特定外来生物 延岡市市民環境部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ清掃工場	ｋｇ	0 1	0 3.63	0 3	
計					0 3	
単価					0 3	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	燃料(軽油)		単位	L	数量	0 1	単価	0 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1	0 158	0 158	
計					0 158	
単価					0 158	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ	1缶/5.5L	単位	缶	数量	0 1	単価	0 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草材 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ	1缶/5.5L	缶	0 1	0 16,500	0 16,500	
計					0 16,500	
単価					0 16,500	円／缶

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	便座TCF4724	道の駅日向	単位	台	数量	0 1	単価	0 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
便座TCF4724	道の駅日向	台	0 1	0 90,000	0 90,000	
計					0 90,000	
単価					0 90,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	便座洗浄ﾕﾆｯﾄTCA528	道の駅日向	単位	セット	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
便座洗浄ﾕﾆｯﾄTCA528	道の駅日向	ｾｯﾄ	0 1	0 12,000	0 12,000	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／セット

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	換気扇VD15ZLPC14-S	道の駅日向	単位	基	数量	0 1	単価	0 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気扇VD15ZLPC14-S	道の駅日向	基	0 1	0 35,000	0 35,000	
計					0 35,000	
単価					0 35,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	蛍光灯15FL1	道の駅日向	単位	個	数量	0 1	単価	0 700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光灯15FL1	道の駅日向	個	0 1	0 700	0 700	
計					0 700	
単価					0 700	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	蛍光灯FML27EX-L	道の駅日向	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光灯FML27EX-L	道の駅日向	個	0 1	0 3,000	0 3,000	
計					0 3,000	
単価					0 3,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	管理ﾌﾟﾚｰﾄ	400×180 平岩歩道橋	単位	枚	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理ﾌﾟﾚｰﾄ	400×180 平岩歩道橋	枚	0 1	0 15,000	0 15,000	
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	微細目ｽｸﾘｰﾝ	道の駅日向 ﾂﾙﾐKE-200RR-2.5	単位	個	数量	0 1	単価	0 408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
微細目ｽｸﾘｰﾝ	道の駅日向 ﾂﾙﾐKE-200RR-2.5	個	0 1	0 408,000	0 408,000	
計					0 408,000	
単価					0 408,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	ﾄｲﾚ用 ﾄﾞｱﾛｯｸ鍵	道の駅日向	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄｲﾚ用 ﾄﾞｱﾛｯｸ鍵	道の駅日向	個	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	防鳥ﾈｯﾄ	5m×100m 20mm目合	単位	巻	数量	0 1	単価	0 280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳥ﾈｯﾄ	5m×100m 20mm目合	巻	0 1	0 280,000	0 280,000	
計					0 280,000	
単価					0 280,000	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	防鳥ﾈｯﾄ固定具	ｽﾊﾟｰｶﾁ之介AES樹脂	単位	個	数量	0 1	単価	0 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳥ﾈｯﾄ固定具	ｽﾊﾟｰｶﾁ之介AES樹脂	個	0 1	0 220	0 220	
計					0 220	
単価					0 220	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	ｳﾙﾄﾗ多用途ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾊｰﾄﾞ		単位	本	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳﾙﾄﾗ多用途ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾊｰﾄﾞ		本	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m順目	単位	枚	数量	0 1	単価	0 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m順目	枚	0 1	0 75,000	0 75,000	
計					0 75,000	
単価					0 75,000	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m逆目	単位	枚	数量	0 1	単価	0 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ製量水標 中電Ⅰ型平ﾘﾌﾞ付	φ60用Uﾊﾞﾝﾄﾞ4個付全面反射1m逆目	枚	0 1	0 75,000	0 75,000	
計					0 75,000	
単価					0 75,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ48.6×φ60.5 L500	単位	基	数量	0 1	単価	0 42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ48.6×φ60.5 L500	基	0 1	0 42,000	0 42,000	
計					0 42,000	
単価					0 42,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5×φ60.5 L200	単位	基	数量	0 1	単価	0 42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5×φ60.5 L200	基	0 1	0 42,000	0 42,000	
計					0 42,000	
単価					0 42,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	耐候性土嚢袋(支給品)	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性土嚢袋	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢	枚	0 1	0 200	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢		単位	枚	数量	0 1	単価	0 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性土嚢袋	UVﾌﾞﾗｯｸ小型土嚢	枚	0 1	0 200	0 200	
計					0 200	
単価					0 200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	TRUSCO厚手UVｼｰﾄ	#5000 ODｸﾞﾘｰﾝ9.91×9.91	単位	枚	数量	0 1	単価	0 67,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TRUSCO厚手UVｼｰﾄ	#5000 ODｸﾞﾘｰﾝ9.91×9.91	枚	0 1	0 67,560	0 67,560	
計					0 67,560	
単価					0 67,560	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	ﾊﾞﾀ角	L=2.0m □9cm	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀ角	L=2.0m □9cm	本	0 1	0 1,200	0 1,200	
計					0 1,200	
単価					0 1,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	LS-S 道の駅日向	単位	個	数量	0 1	単価	0 9,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	LS-S 道の駅日向	個	0 1	0 9,600	0 9,600	
計					0 9,600	
単価					0 9,600	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	ﾃﾝﾄｳｶﾝ	FE1EF2X 道の駅日向	単位	個	数量	0 1	単価	0 870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾃﾝﾄｳｶﾝ	FE1EF2X 道の駅日向	個	0 1	0 870	0 870	
計					0 870	
単価					0 870	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	ﾁｮｯｶﾝ	FL20SSEXD18MF3 道の駅日向	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｮｯｶﾝ	FL20SSEXD18MF3 道の駅日向	本	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	簡易大型便器	FZ500-H07 日向重量観測所	単位	基	数量	0 1	単価	0 123,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易大型便器	FZ500-H07 日向重量観測所	基	0 1	0 123,500	0 123,500	
計					0 123,500	
単価					0 123,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	洗面器排水金具	TLDP2206JA 道の駅日向	単位	缶	数量	0 1	単価	0 46,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洗面器排水金具	TLDP2206JA 道の駅日向	缶	0 1	0 46,900	0 46,900	
計					0 46,900	
単価					0 46,900	円／缶

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	洋式大便器レバー	TF-10A 道の駅日向	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洋式大便器ﾚﾊﾞｰ	TF-10A 道の駅日向	個	0 1	0 2,800	0 2,800	
計					0 2,800	
単価					0 2,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	ﾏｲﾄｸﾗﾝﾌﾟ	200㎜用 船越ﾎｰｽ止水ﾊﾞﾝﾄﾞ	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏｲﾄｸﾗﾝﾌﾟ	200㎜用 船越ﾎｰｽ止水ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	0 1	0 4,000	0 4,000	
計					0 4,000	
単価					0 4,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ巣駆除		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ巣駆除		箇所	0 1	0 50,000	0 50,000	
計					0 50,000	
単価					0 50,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	処分費	側溝汚泥	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(有機性)日向地区塵埃 ㈲ｵｲﾙﾘｻｲｸﾙ	ｋｇ	0 1	0 60	0 60	
計					0 60	
単価					0 60	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	処分費（ｔ） 混合物		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合物	ｔ	100	50,000	5,000,000	
計					5,000,000	
単価					50,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	産業廃棄物税	混合物	単位	t	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ	t	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	備蓄土のう管理ﾌﾟﾚｰﾄ	H255×W500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
備蓄大型土のう管理ﾌﾟﾚｰﾄ	H255×W500	枚	0 1	0 19,000	0 19,000	
計					0 19,000	
単価					0 19,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	防災ｲｴﾛｰｼｰﾄ	5.5×5.5m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防災ｲｴﾛｰｼｰﾄ	5.5×5.5m	枚	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	防災ｲｴﾛｰｼｰﾄ(支給品)	5.5×5.5m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防災ｲｴﾛｰｼｰﾄ	5.5×5.5m	枚	0 1	0 51,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	耐候性土のう(支給品)	1t	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性土のう	1t	枚	0 1	0 1,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）	可変式(穿孔式･1本脚)φ80 h650	単位	本	数量	0 1	単価	0 19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	0 1	0 19,500	0 19,500	
計					0 19,500	
単価					0 19,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削 昼間 (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	3,400	340,000	
計					340,000	
単価					3,400	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－513号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削 夜間 (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,420	442,000	
計					442,000	
単価					4,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)掘削 昼間 (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	3,190	319,000	
計					319,000	
単価					3,190	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	31,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	31,969.6	31,969	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,970	
単価					31,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID有 8.0km超え11.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,445 7,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.247 0.247	24,960 24,960	6,165 6,165	
軽油		Ｌ	5.67 5.67	158 158	895 895	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.311 0.311	1,200 1,200	373 373	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.311 0.311	39 39	12 12	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,445 7,445	
単価					7,445 7,445	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 昼間 (株)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	3,400	340,000	
計					340,000	
単価					3,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,162	71,162	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					177,300	
単価					177,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	535.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	330.63	33,063	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	204.99	20,499	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					53,570	
単価					535.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	803.4	80,340	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	498.1	49,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					130,200	
単価					1,302	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	803.4	80,340	
側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-14 995×500×55 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	31,700	3,170,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		660	
計					3,251,000	
単価					32,510	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,045.33	8,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,045	
単価					8,045	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 人力積込 DID有 8.0km超え11.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,445 7,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.247 0.247	24,960 24,960	6,165 6,165	
軽油		Ｌ	5.67 5.67	158 158	895 895	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.311 0.311	1,200 1,200	373 373	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.311 0.311	39 39	12 12	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,445 7,445	
単価					7,445 7,445	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.1m3	単位	構造物	数量	1	単価	296,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	31,304	71,999	
特殊作業員		人	3.8	27,768	105,518	
普通作業員		人	2.5	20,072	50,180	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用	ｍ３	0.118	368,000	43,424	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		24,979	
計					296,100	
単価					296,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	【割増対象賃金比適用】特殊運転手	割増係数1.25	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	割増係数1.25 4週8休以上	人	0 1	0 27,505	0 27,505	
計					0 27,505	
単価					0 3,438	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	【割増対象賃金比適用】特殊運転手	割増係数1.5	単位	時間	数量	0 8	単価	0 4,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	割増係数1.5 4週8休以上	人	0 1	0 32,913	0 32,913	
計					0 32,913	
単価					0 4,114	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ式)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式		1	1,300	1,300	
		台	1	1,300	1,300	
計					1,300	
					1,300	
単価					1,300	
					1,300	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	ﾁｪｰﾝｿｰ(鋸長30～40㎝)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ(ﾘｰｽ)	鋸長30～40㎝		1	2,100	2,100	
		台	1	2,100	2,100	
計					2,100	
					2,100	
単価					2,100	
					2,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	5,550 5,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾘｰｽ)	2t	台	1 1	5,550 5,550	5,550 5,550	
計					5,550 5,550	
単価					5,550 5,550	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	9,550 9,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾘｰｽ)	4t	台	1 1	9,550 9,550	9,550 9,550	
計					9,550 9,550	
単価					9,550 9,550	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転費	1500CC	単位	ｋｍ	数量	30 30	単価	32.83 32.83

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ		1	543	543	
		時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー		2.6	170	442	
		Ｌ	2.6	170	442	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					985	
					985	
単価					32.83	
					32.83	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ	単位	ｋｍ	数量	30 30	単価	53.26 53.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積		1	935	935	
		時間	1	935	935	
軽油			4.2	158	663	
		Ｌ	4.2	158	663	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,598	
					1,598	
単価					53.26	
					53.26	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊	単位	台	数量	1 1	単価	8,640 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ		1	8,640	8,640	
		日	1	8,640	8,640	
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	4.9t吊	単位	台	数量	1 1	単価	31,200 31,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		1	31,200	31,200	
		日	1	31,200	31,200	
計					31,200 31,200	
単価					31,200 31,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	20t吊	単位	台	数量	1 1	単価	40,400 40,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊		1	40,400	40,400	
		日	1	40,400	40,400	
計					40,400 40,400	
単価					40,400 40,400	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	25t吊	単位	台	数量	1 1	単価	43,200 43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	43,200	43,200	
		日	1	43,200	43,200	
計					43,200 43,200	
単価					43,200 43,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	35t吊	単位	台	数量	1 1	単価	62,400 62,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	３５ｔ吊		1	62,400	62,400	
		日	1	62,400	62,400	
計					62,400 62,400	
単価					62,400 62,400	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	台	数量	1 1	単価	6,370 6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊		1	6,370	6,370	
		日	1	6,370	6,370	
計					6,370 6,370	
単価					6,370 6,370	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	台	数量	1 1	単価	7,020 7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２．９ｔ吊		1	7,020	7,020	
		日	1	7,020	7,020	
計					7,020 7,020	
単価					7,020 7,020	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m	単位	台	数量	1 1	単価	10,300 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（リフト車）	［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高12～13m		1	10,300	10,300	
		日	1	10,300	10,300	
計					10,300 10,300	
単価					10,300 10,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)(ﾘｰｽ)	山積0.6m3	単位	台	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．６ｍ３		1	4,840	4,840	
		日	1	4,840	4,840	
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 昼間	単位	時間	数量	1 1	単価	10,310 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		1	10,310	10,310	
		時間	1	10,310	10,310	単－ 717号
計					10,310 10,310	
単価					10,310 10,310	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

単－543号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 時間外	単位	時間	数量	1 1	単価	11,370 11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		1	11,370	11,370	
		時間	1	11,370	11,370	単－ 718号
計					11,370 11,370	
単価					11,370 11,370	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－544号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 深夜	単位	時間	数量	1 1	単価	12,430 12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		1	12,430	12,430	
		時間	1	12,430	12,430	単－ 719号
計					12,430 12,430	
単価					12,430 12,430	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量0.5～0.6t	単位	台	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ （舗装用） ［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ		1	1,490	1,490	
		日	1	1,490	1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	振動ﾛｰﾗ(搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量1.2～1.5t	単位	台	数量	1 1	単価	3,210 3,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ （舗装用） ［搭乗・コンバインド式］	運転質量１．２～１．５ｔ		1	3,210	3,210	
		日	1	3,210	3,210	
計					3,210 3,210	
単価					3,210 3,210	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	振動ﾛｰﾗ(搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量2.4～2.6t	単位	台	数量	1 1	単価	3,730 3,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ （舗装用） ［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ		1	3,730	3,730	
		日	1	3,730	3,730	
計					3,730 3,730	
単価					3,730 3,730	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)(ﾘｰｽ)	運転質量6～8t	単位	台	数量	1 1	単価	4,480 4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ ［タンデム］	運転質量６～８ｔ		1	4,480	4,480	
		日	1	4,480	4,480	
計					4,480 4,480	
単価					4,480 4,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)(ﾘｰｽ)	運転質量8～10t	単位	台	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ［タンデム］	運転質量８～１０ｔ		1	4,840	4,840	
		日	1	4,840	4,840	
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(ﾘｰｽ)	運転質量6～8t	単位	台	数量	1 1	単価	4,640 4,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量６～８ｔ		1	4,640	4,640	
		日	1	4,640	4,640	
計					4,640 4,640	
単価					4,640 4,640	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(ﾘｰｽ)	運転質量8～20t	単位	台	数量	1 1	単価	5,100 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ		1	5,100	5,100	
		日	1	5,100	5,100	
計					5,100 5,100	
単価					5,100 5,100	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(ﾘｰｽ)	60kg（長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(ﾘｰｽ)	60kg		1	900	900	
		日	1	900	900	
計					900 900	
単価					900 900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA （長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA	台	1 1	900 900	900 900	
計					900 900	
単価					900 900	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)		単位	台	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)		日	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式 （長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式	日	1 1	1,600 1,600	1,600 1,600	
計					1,600 1,600	
単価					1,600 1,600	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 （長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	5,500 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付	日	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(ﾘｰｽ)	吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa(長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(ﾘｰｽ)	吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa		1	1,600	1,600	
		日	1	1,600	1,600	
計					1,600 1,600	
単価					1,600 1,600	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ(ﾘｰｽ)	質量20kg級 (長期割引無)	単位	台	数量	1 1	単価	565 565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ(ﾘｰｽ)	質量20kg級		1	565	565	
		日	1	565	565	
計					565 565	
単価					565 565	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	ﾗﾝﾏ(ﾘｰｽ)	質量60kg（長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	935 935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾏ(ﾘｰｽ)	質量60kg		1	935	935	
		日	1	935	935	
計					935 935	
単価					935 935	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ(ﾘｰｽ)	溶接電流230～250A（長期割引無）	単位	台	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ(ﾘｰｽ)	溶接電流230～250A		1	1,800	1,800	
		日	1	1,800	1,800	
計					1,800 1,800	
単価					1,800 1,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)(ﾘｰｽ)	1ヶ月以下(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 5,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾘｰｽ)	2t	台	0 1	0 5,550	0 5,550	
計					0 5,550	
単価					0 5,550	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	ﾄﾗｯｸ運転費	2tﾄﾗｯｸ	単位	ｋｍ	数量	0 30	単価	0 53.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積		0	0	0	
		時間	1	935	935	
軽油			0	0	0	
		Ｌ	4.2	158	663	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 1,598	
単価					0 53.26	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(ﾘｰｽ)	4t 2.9t吊	単位	台	数量	0 1	単価	0 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,640	0 8,640	
計					0 8,640	
単価					0 8,640	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ OP付 (ﾘｰｽ)	20t吊	単位	台	数量	0 1	単価	0 40,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	日	0 1	0 40,400	0 40,400	
計					0 40,400	
単価					0 40,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(ﾘｰｽ)	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	台	数量	0 1	単価	0 6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,370	0 6,370	
計					0 6,370	
単価					0 6,370	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)(ﾘｰｽ)	自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12～13m	単位	台	数量	0 1	単価	0 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（リフト車）	［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高12～13m	日	0 1	0 10,300	0 10,300	
計					0 10,300	
単価					0 10,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)(ﾘｰｽ)	運転質量0.5～0.6t	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ （舗装用） ［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	日	0 1	0 1,490	0 1,490	
計					0 1,490	
単価					0 1,490	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(ﾘｰｽ)	60kg （長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(ﾘｰｽ)	60kg	日	0 1	0 900	0 900	
計					0 900	
単価					0 900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA （長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機(ﾘｰｽ)	ｶﾞｿﾘﾝ 2kVA	台	0 1	0 900	0 900	
計					0 900	
単価					0 900	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)		単位	台	数量	0 1	単価	0 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ﾋﾟｯｸ(ﾘｰｽ)		日	0 1	0 1,500	0 1,500	
計					0 1,500	
単価					0 1,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式 （長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ﾓｰﾀｰ式	日	0 1	0 1,600	0 1,600	
計					0 1,600	
単価					0 1,600	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 （長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾘｰｽ)	ｴﾝｼﾞﾝ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径30cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付	日	0 1	0 5,500	0 5,500	
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(ﾘｰｽ)	吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa(長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(ﾘｰｽ)	吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	日	0 1	0 1,600	0 1,600	
計					0 1,600	
単価					0 1,600	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ(ﾘｰｽ)	質量20kg級 (長期割引無)	単位	台	数量	0 1	単価	0 565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ(ﾘｰｽ)	質量20kg級	日	0 1	0 565	0 565	
計					0 565	
単価					0 565	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	ﾗﾝﾏ(ﾘｰｽ)	質量60kg（長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾏ(ﾘｰｽ)	質量60kg	日	0 1	0 935	0 935	
計					0 935	
単価					0 935	円／台

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ(ﾘｰｽ)	溶接電流230～250A（長期割引無）	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ(ﾘｰｽ)	溶接電流230～250A	日	0 1	0 1,800	0 1,800	
計					0 1,800	
単価					0 1,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	ｴｽｶﾙｺﾞﾝ (ﾘｰｽ)	0.15m3級	単位	台	数量	0 1	単価	0 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｽｶﾙｺﾞﾝ (ﾘｰｽ)	0.15m3(長期割引無)	台	0 1	0 40,000	0 40,000	
計					0 40,000	
単価					0 40,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	ﾌｫｰｸｸﾛｰ (ﾘｰｽ)	0.2m3級	単位	台	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｫｰｸｸﾛｰ (ﾘｰｽ)	0.2m3級(長期割引無)	台	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	穴掘建柱車 (ﾘｰｽ)	7t級	単位	台	数量	0 1	単価	0 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴掘建柱車(ﾘｰｽ)	7t級(長期割引無)	台	0 1	0 180,000	0 180,000	
計					0 180,000	
単価					0 180,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	防塵･融雪用	単位	t	数量	1 1	単価	116,000 116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	防塵・融雪用 25kg袋	t	1 1	116,000 116,000	116,000 116,000	
計					116,000 116,000	
単価					116,000 116,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	燃料(軽油)		単位	L	数量	1 1	単価	158 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1 1	158 158	158 158	
計					158 158	
単価					158 158	円／Ｌ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	MKT-25 2種 400用	512×110×500	単位	枚	数量	1 1	単価	4,800 4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MKT-25 2種 400用	512×110×500	枚	1 1	4,800 4,800	4,800 4,800	
計					4,800 4,800	
単価					4,800 4,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	ｾｲﾌﾃｨｽﾘｰﾌﾞ SV-2		単位	枚	数量	1 1	単価	9,100 9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾｲﾌﾃｨｽﾘｰﾌﾞ SV-2		枚	1 1	9,100 9,100	9,100 9,100	
計					9,100 9,100	
単価					9,100 9,100	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	鋼製縁石	ｻｲﾄﾞﾗｲﾝ400用	単位	個	数量	1 1	単価	26,400 26,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製縁石	ｻｲﾄﾞﾗｲﾝ400用	個	1 1	26,400 26,400	26,400 26,400	
計					26,400 26,400	
単価					26,400 26,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C3mﾋﾞｰﾑ	単位	本	数量	1 1	単価	5,720 5,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C3mﾋﾞｰﾑ		1	5,720	5,720	
		本	1	5,720	5,720	
計					5,720 5,720	
単価					5,720 5,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C中間ｼﾞｮｲﾝﾄ	単位	本	数量	1 1	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C中間ｼﾞｮｲﾝﾄ		1	1,470	1,470	
		本	1	1,470	1,470	
計					1,470 1,470	
単価					1,470 1,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C端末ｼﾞｮｲﾝﾄ	単位	本	数量	1 1	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C端末ｼﾞｮｲﾝﾄ		1	1,470	1,470	
		本	1	1,470	1,470	
計					1,470 1,470	
単価					1,470 1,470	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11Cｺｰﾅｰ自在ｼﾞｮｲﾝﾄ	単位	本	数量	1 1	単価	3,480 3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11Cｺｰﾅｰ自在ｼﾞｮｲﾝﾄ		1	3,480	3,480	
		本	1	3,480	3,480	
計					3,480 3,480	
単価					3,480 3,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	自在用 PZ-L4-11CBN(M12×65)	単位	本	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	自在用 PZ-L4-11CBN (M12×65)	本	1 1	300 300	300 300	
計					300 300	
単価					300 300	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	水平用 PZ-L4-11CBN(M12×65)	単位	本	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	水平用 PZ-L4-11CBN (M12×65)	本	1 1	300 300	300 300	
計					300 300	
単価					300 300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	両開き門扉H800×W1500	財光寺非常用扉 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	組	数量	1 1	単価	125,000 125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
両開き門扉H800×W1500	財光寺非常用扉 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	125,000	125,000	
		組	1	125,000	125,000	
計					125,000 125,000	
単価					125,000 125,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ口300×450	財光寺非常用扉	単位	個	数量	1 1	単価	4,900 4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ□300×450	財光寺非常用扉		1	4,900	4,900	
		個	1	4,900	4,900	
計					4,900 4,900	
単価					4,900 4,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	ｱﾙﾐ標識板2t×600×400 平ﾘﾌﾞ 4-30R	財光寺非常用扉 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ	単位	枚	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ標識板2t×600×400 平ﾘﾌﾞ 4-30R	財光寺非常用扉 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ		1	15,000	15,000	
		枚	1	15,000	15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	ｱﾙﾐ Uﾊﾞﾝﾄﾞ φ21.7	財光寺非常用扉	単位	個	数量	1 1	単価	650 650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ Uﾊﾞﾝﾄﾞ φ21.7	財光寺非常用扉		1	650	650	
		個	1	650	650	
計					650 650	
単価					650 650	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	ｱﾙﾐ ｺ型金具	財光寺非常用扉	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ ｺ型金具	財光寺非常用扉	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40 (柱徐)白	単位	枚	数量	1 1	単価	18,300 18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40 (柱徐)白	枚	1 1	18,300 18,300	18,300 18,300	
計					18,300 18,300	
単価					18,300 18,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40中間柱構成	単位	本	数量	1 1	単価	5,100 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40中間柱構成	本	1 1	5,100 5,100	5,100 5,100	
計					5,100 5,100	
単価					5,100 5,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	視線誘導標	ｽﾜﾗｲﾄD SWN-72WG Gr添架式 両面角度付白黄φ114.3用	単位	本	数量	1 1	単価	10,900 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ｽﾜﾗｲﾄD SWN-72WG Gr添架式 両面角度白黄φ114.3用	本	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用4mﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	10,450 10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用4mﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	10,450	10,450	
		本	1	10,450	10,450	
計					10,450 10,450	
単価					10,450 10,450	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	1,100	1,100	
		本	1	1,100	1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	1,250	1,250	
		本	1	1,250	1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	標識板「せ」	600×600×1.0平ﾘﾌﾞｶｰﾙ板 ｼｰﾄHIP φ60.5Uﾊﾞﾝﾄﾞ2個付	単位	枚	数量	1 1	単価	38,490 38,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板「せ」	600×600×1.0平ﾘﾌﾞｶｰﾙ板 ｼｰﾄHIP φ60.5Uﾊﾞﾝﾄﾞ2個付		1	38,490	38,490	
		枚	1	38,490	38,490	
計					38,490 38,490	
単価					38,490 38,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	視線誘導標(板のみ)	SZH4-6-3WV φ34Uﾊﾞﾝﾄﾞ付600×400高輝度反射ｼｰﾄ	単位	枚	数量	1 1	単価	21,550 21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(板のみ)	SZH-4-3WV φ34Uﾊﾞﾝﾄﾞ付600×400高輝度反射ｼｰﾄ		1	21,550	21,550	
		枚	1	21,550	21,550	
計					21,550 21,550	
単価					21,550 21,550	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	視線誘導標(支柱付)	SZH4-6-3WV 側面可変式 両面取付H金具 側面用金具	単位	基	数量	1 1	単価	68,000 68,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(支柱付)	SZH-4-6-3WN 側面可変式 両面取付H金具 側壁用金具		1	68,000	68,000	
		基	1	68,000	68,000	
計					68,000 68,000	
単価					68,000 68,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	視線誘導標	SWN-60W-K 側壁可変式 両面角度付(白黄)	単位	個	数量	1 1	単価	15,890 15,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	SWN-60W-K 側壁可変式 両面角度付(白黄)		1	15,890	15,890	
		個	1	15,890	15,890	
計					15,890 15,890	
単価					15,890 15,890	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	ｸﾗｯｸｼｰﾙNX		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	520 520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸｼｰﾙNX			1	520	520	
		ｋｇ	1	520	520	
計					520 520	
単価					520 520	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)	単位	t	数量	0 1	単価	0 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 1	0 13,500	0 13,500	
計					0 13,500	
単価					0 13,500	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(昼間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)	単位	t	数量	0 1	単価	0 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	0 1	0 13,500	0 13,500	
計					0 13,500	
単価					0 13,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－609号	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)	単位	t	数量	0 1	単価	0 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	0 1	0 13,500	0 13,500	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 14,500	
単価					0 14,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 細粒型(4.5kg/組)	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	ﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 細粒型(4.5kg/組)	組	0 1	0 4,500	0 4,500	
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,500	0 2,500	
計					0 2,500	
単価					0 2,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	粒度調整砕石	M-30	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	0 1	0 3,100	0 3,100	
計					0 3,100	
単価					0 3,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	0 1	0 24,900	0 24,900	
計					0 24,900	
単価					0 24,900	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削 昼間 (株)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	0 1	0 3,400	0 3,400	
計					0 3,400	
単価					0 3,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 31,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 1	0 31,700	0 31,700	
計					0 31,700	
単価					0 31,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	燃料(軽油)		単位	L	数量	0 1	単価	0 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1	0 158	0 158	
計					0 158	
単価					0 158	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	MKT-25 2種 400用	512×110×500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MKT-25 2種 400用	512×110×500	枚	0 1	0 4,800	0 4,800	
計					0 4,800	
単価					0 4,800	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	ｾｲﾌﾃｨｽﾘｰﾌﾞ SV-2		単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾｲﾌﾃｨｽﾘｰﾌﾞ SV-2		枚	0 1	0 9,100	0 9,100	
計					0 9,100	
単価					0 9,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	鋼製縁石	ｻｲﾄﾞﾗｲﾝ400用	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製縁石	ｻｲﾄﾞﾗｲﾝ400用	個	0 1	0 26,400	0 26,400	
計					0 26,400	
単価					0 26,400	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C3mﾋﾞｰﾑ	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C3mﾋﾞｰﾑ	本	0 1	0 5,720	0 5,720	
計					0 5,720	
単価					0 5,720	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C中間ｼﾞｮｲﾝﾄ	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C中間ｼﾞｮｲﾝﾄ	本	0 1	0 1,470	0 1,470	
計					0 1,470	
単価					0 1,470	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C端末ｼﾞｮｲﾝﾄ	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11C端末ｼﾞｮｲﾝﾄ	本	0 1	0 1,470	0 1,470	
計					0 1,470	
単価					0 1,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11Cｺｰﾅｰ自在ｼﾞｮｲﾝﾄ	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PZ-L4-11Cｺｰﾅｰ自在ｼﾞｮｲﾝﾄ	本	0 1	0 3,480	0 3,480	
計					0 3,480	
単価					0 3,480	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	自在用 PZ-L4-11CBN(M12×65)	単位	本	数量	0 1	単価	0 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	自在用 PZ-L4-11CBN (M12×65)	本	0 1	0 300	0 300	
計					0 300	
単価					0 300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	水平用 PZ-L4-11CBN(M12×65)	単位	本	数量	0 1	単価	0 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	水平用 PZ-L4-11CBN (M12×65)	本	0 1	0 300	0 300	
計					0 300	
単価					0 300	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	両開き門扉H800×W1500	財光寺非常用扉 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	組	数量	0 1	単価	0 125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
両開き門扉H800×W1500	財光寺非常用扉 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 125,000	0 125,000	
計					0 125,000	
単価					0 125,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ□300×450	財光寺非常用扉	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ□300×450	財光寺非常用扉	個	0 1	0 4,900	0 4,900	
計					0 4,900	
単価					0 4,900	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	ｱﾙﾐ標識板2t×600×400 平ﾘﾌﾞ 4-30R	財光寺非常用扉 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ標識板2t×600×400 平ﾘﾌﾞ 4-30R	財光寺非常用扉 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ	枚	0 1	0 15,000	0 15,000	
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	ｱﾙﾐ Uﾊﾞﾝﾄﾞ φ21.7	財光寺非常用扉	単位	個	数量	0 1	単価	0 650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ Uﾊﾞﾝﾄﾞ φ21.7	財光寺非常用扉	個	0 1	0 650	0 650	
計					0 650	
単価					0 650	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	ｱﾙﾐ ｺ型金具	財光寺非常用扉	単位	個	数量	0 1	単価	0 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ ｺ型金具	財光寺非常用扉	個	0 1	0 400	0 400	
計					0 400	
単価					0 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40 (柱徐)白	単位	枚	数量	0 1	単価	0 18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40 (柱徐)白	枚	0 1	0 18,300	0 18,300	
計					0 18,300	
単価					0 18,300	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40中間柱構成	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆﾌｪﾝｽ	UN A1200-40中間柱構成	本	0 1	0 5,100	0 5,100	
計					0 5,100	
単価					0 5,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	視線誘導標	ｽﾜﾗｲﾄD SWN-72WG Gr添架式 両面角度付白黄φ114.3用	単位	本	数量	0 1	単価	0 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ｽﾜﾗｲﾄD SWN-72WG Gr添架式 両面角度白黄φ114.3用	本	0 1	0 10,900	0 10,900	
計					0 10,900	
単価					0 10,900	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用4mﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	0 1	単価	0 10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用4mﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 10,450	0 10,450	
計					0 10,450	
単価					0 10,450	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 1,100	0 1,100	
計					0 1,100	
単価					0 1,100	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp用中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 1,250	0 1,250	
計					0 1,250	
単価					0 1,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	標識板「せ」	600×600×1.0平ﾘﾌﾞｶｰﾙ板 ｼｰﾄHIP φ60.5Uﾊﾞﾝﾄﾞ2個付	単位	枚	数量	0 1	単価	0 38,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板「せ」	600×600×1.0平ﾘﾌﾞｶｰﾙ板 ｼｰﾄHIP φ60.5Uﾊﾞﾝﾄﾞ2個付	枚	0 1	0 38,490	0 38,490	
計					0 38,490	
単価					0 38,490	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	視線誘導標(板のみ)	SZH4-6-3WV φ34Uﾊﾞﾝﾄﾞ付600×400高輝度反射ｼｰﾄ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(板のみ)	SZH-4-3WV φ34Uﾊﾞﾝﾄﾞ付600×400高輝度反射ｼｰﾄ	枚	0 1	0 21,550	0 21,550	
計					0 21,550	
単価					0 21,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	視線誘導標(支柱付)	SZH4-6-3WV 側面可変式 両面取付H金具 側面用金具	単位	基	数量	0 1	単価	0 68,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(支柱付)	SZH-4-6-3WN 側面可変式 両面取付H金具 側壁用金具	基	0 1	0 68,000	0 68,000	
計					0 68,000	
単価					0 68,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	視線誘導標	SWN-60W-K 側壁可変式 両面角度付(白黄)	単位	個	数量	0 1	単価	0 15,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	SWN-60W-K 側壁可変式 両面角度付(白黄)	個	0 1	0 15,890	0 15,890	
計					0 15,890	
単価					0 15,890	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	ｸﾗｯｸｼｰﾙNX		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸｼｰﾙNX		ｋｇ	0 1	0 520	0 520	
計					0 520	
単価					0 520	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	ガソリン		単位	L	数量	0 1	単価	0 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 1	0 170	0 170	
計					0 170	
単価					0 170	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	ポリエチレン製U字溝	U-500×1000	単位	本	数量	0 1	単価	0 26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン製U字溝	U-500×1000	本	0 1	0 26,600	0 26,600	
計					0 26,600	
単価					0 26,600	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	チャリグレ（集水桝用）	T-25細目	単位	枚	数量	0 1	単価	0 65,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チャリグレ（集水桝用）	T-25細目	枚	0 1	0 65,700	0 65,700	
計					0 65,700	
単価					0 65,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	グレーチング	桝穴600×400用	単位	組	数量	0 1	単価	0 40,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング	桝穴600×400用	組	0 1	0 40,800	0 40,800	
計					0 40,800	
単価					0 40,800	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	グレーチング	桝穴600×300用	単位	組	数量	0 1	単価	0 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング	桝穴600×300用	組	0 1	0 36,600	0 36,600	
計					0 36,600	
単価					0 36,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100	3,400	340,000	
計					340,000	
単価					3,400	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	基礎石	180×180×450	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎石	180×180×450	個	0 1	0 1,500	0 1,500	
計					0 1,500	
単価					0 1,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3	単位	L	数量	0 1	単価	0 118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 1	0 118	0 118	
計					0 118	
単価					0 118	円／Ｌ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	基礎石	200×200×450	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎石	200×200×450	個	0 1	0 1,600	0 1,600	
計					0 1,600	
単価					0 1,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	マンホール蓋	T-2 φ600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-2 φ600	枚	0 1	0 42,000	0 42,000	
計					0 42,000	
単価					0 42,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	縞鋼板蓋	桝穴350角用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	桝穴350角用	枚	0 1	0 15,800	0 15,800	
計					0 15,800	
単価					0 15,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	グレーチング	347×38×995	単位	枚	数量	0 1	単価	0 30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング	347×38×995	枚	0 1	0 30,900	0 30,900	
計					0 30,900	
単価					0 30,900	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	グレーチング連結クリップ		単位	個	数量	0 1	単価	0 700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング連結クリップ		個	0 1	0 700	0 700	
計					0 700	
単価					0 700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	処分費	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	数量	0 1	単価	0 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗ 門川ｸﾘｰﾝ㈱	t	0 1	0 35,000	0 35,000	
計					0 35,000	
単価					0 35,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗ	t	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	ＲＣ常温メンテ	箱/10組	単位	箱	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＲＣ常温メンテ	10組/箱	箱	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／箱

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	のり付点字タイル	SM-300-JM警告	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
のり付点字タイル	SM-300-JM警告	枚	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	のり付点字タイル	SM-300-JN誘導	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
のり付点字タイル	SM-300-JN誘導	枚	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	のり付点字タイル用プライマ剤	1L/缶	単位	缶	数量	0 1	単価	0 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
のり付点字タイル用プライマ剤	1L/缶	缶	0 1	0 2,500	0 2,500	
計					0 2,500	
単価					0 2,500	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	天然ゴムシート黒	t3㎜×W2m×L2m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天然ゴムシート黒	t3m×W2m×L2m	枚	0 1	0 9,000	0 9,000	
計					0 9,000	
単価					0 9,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	アルミフラットバー	20×2.0ｼﾙﾊﾞｰ 1m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミフラットバー	20×2.0ｼﾙﾊﾞｰ 1m	枚	0 1	0 300	0 300	
計					0 300	
単価					0 300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	HMA－ＳＤ	T-20 500用	単位	組	数量	0 1	単価	0 54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HMA－ＳＤ	T-20 500用	組	0 1	0 54,000	0 54,000	
計					0 54,000	
単価					0 54,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	カタマＳＰ		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カタマＳＰ		ｍ３	0 1	0 1,900	0 1,900	
計					0 1,900	
単価					0 1,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	特注側溝蓋	480×500×120	単位	枚	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特注側溝蓋	480×500×120	枚	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	ＹＬＣ側溝蓋		単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＹＬＣ側溝蓋		枚	0 1	0 3,200	0 3,200	
計					0 3,200	
単価					0 3,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	ジェットパック		単位	セット	数量	0 1	単価	0 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェットパック		セット	0 1	0 11,000	0 11,000	
計					0 11,000	
単価					0 11,000	円／セット

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	チャリグレ（５００×６００用）	T-25受枠共	単位	組	数量	0 1	単価	0 73,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チャリグレ（５００×６００用）	T-25受枠共	組	0 1	0 73,800	0 73,800	
計					0 73,800	
単価					0 73,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	チャリグレ（７００×１０００用）	T-25受枠共	単位	組	数量	0 1	単価	0 174,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チャリグレ（７００×１０００用）	T-25受枠共	組	0 1	0 174,900	0 174,900	
計					0 174,900	
単価					0 174,900	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	パーキングブロック	100B	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パーキングブロック	100B	個	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	パーキングボンド	2.5kg/缶	単位	缶	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パーキングボンド	2.5kg/缶	缶	0 1	0 2,400	0 2,400	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／缶

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	キクラインテープ	W150	単位	巻	数量	0 1	単価	0 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キクラインテープ	W150	巻	0 1	0 3,700	0 3,700	
計					0 3,700	
単価					0 3,700	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	キクラインプライマー	1L/缶	単位	缶	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キクラインプライマー	1L/缶	缶	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／缶

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	ＦＭフェンス	H1000	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＭフェンス	H1000	m	0 1	0 6,570	0 6,570	
計					0 6,570	
単価					0 6,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	22,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００mm	本	1	22,928.01	22,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,930	
単価					22,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	車線分離標	径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ400㎜ 可変式(穿孔式)	単位	本	数量	30 30	単価	3,970 3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	3 3	20,072 20,072	60,216 60,216	
ｴﾎﾟｷｼ系接着剤	2kg/1ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	1.5 1.5	6,200 6,200	9,300 9,300	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,280 18,280	
計					119,100 119,100	
単価					3,970 3,970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ系φ98 高さ400㎜	単位	本	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ400㎜	本	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	車線分離標	径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ650㎜ 可変式(穿孔式)	単位	本	数量	30 30	単価	3,970 3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	3 3	20,072 20,072	60,216 60,216	
ｴﾎﾟｷｼ系接着剤	2kg/1ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	1.5 1.5	6,200 6,200	9,300 9,300	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,280 18,280	
計					119,100 119,100	
単価					3,970 3,970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ系φ98 高さ650㎜	単位	本	数量	1 1	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ98 高さ650㎜	本	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	
計					12,800 12,800	
単価					12,800 12,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	車線分離標	径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ94 高さ650㎜ 可変式(穿孔式)	単位	本	数量	30 30	単価	3,970 3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	3 3	20,072 20,072	60,216 60,216	
ｴﾎﾟｷｼ系接着剤	2kg/1ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	1.5 1.5	6,200 6,200	9,300 9,300	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,280 18,280	
計					119,100 119,100	
単価					3,970 3,970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ系φ94 高さ650㎜	単位	本	数量	1 1	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ系φ94 高さ650㎜	本	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	
計					12,800 12,800	
単価					12,800 12,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	車線分離標	径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	100 100	単価	3,039 3,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ	(4本ｾｯﾄ) M8×70mm	組	100 100	650 650	65,000 65,000	
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	4 4	20,072 20,072	80,288 80,288	
接着剤	2液性/1kgﾁｭｰﾌﾞ	ｾｯﾄ	30 30	3,500 3,500	105,000 105,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		22,308 22,308	
計					303,900 303,900	
単価					3,039 3,039	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ系φ200 高さ650㎜	単位	本	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ650㎜		1	15,800	15,800	
		本	1	15,800	15,800	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	車線分離標	径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ1000mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	100 100	単価	3,039 3,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ	(4本ｾｯﾄ) M8×70mm	組	100 100	650 650	65,000 65,000	
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	4 4	20,072 20,072	80,288 80,288	
接着剤	2液性/1kgﾁｭｰﾌﾞ	ｾｯﾄ	30 30	3,500 3,500	105,000 105,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		22,308 22,308	
計					303,900 303,900	
単価					3,039 3,039	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	車線分離標(材料費)	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ系φ200 高さ1000㎜	単位	本	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	本体(柱)径φ80 ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ径φ200 高さ1000㎜	本	1 1	19,000 19,000	19,000 19,000	
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,383.2	1,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,383	
単価					1,383	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	単位	式	数量	1	単価	505,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1		505,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					505,100	
単価					505,100	円／式

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	有り	単位	式	数量	1	単価	591,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 夜間	施工条件II	式	1		591,141	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					591,200	
単価					591,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	379.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,064	12,532	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,940	
単価					379.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	管路工（埋設部）	本体管設置	単位	m	数量	0 100	単価	0 604.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.5	0 25,064	0 12,532	
難燃ＦＥＰ	30㎜	m	0 100	0 479	0 47,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 60,440	
単価					0 604.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	100.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,064	10,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,030	
単価					100.3	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)掘削 夜間 (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,420	442,000	
計					442,000	
単価					4,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,056	17,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,060	
単価					17,060	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,520	13,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,520	
単価					13,520	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,056	17,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,060	
単価					17,060	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,520	13,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,520	
単価					13,520	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－698号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,584	25,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,590	
単価					25,590	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－699号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,280	20,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,280	
単価					20,280	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－700号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,584	25,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,590	
単価					25,590	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－701号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,280	20,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,280	
単価					20,280	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	建設機械運搬費	鋼製杭基礎打込重機回送費 福岡現場往復	単位	式	数量	0 1	単価	0 300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費		回	0 1	0 300,000	0 300,000	
計					0 300,000	
単価					0 300,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－704号	生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金		単位	回	数量	1 1	単価	50,000 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金		 回	1 1	50,000 50,000	50,000 50,000	
計					50,000 50,000	
単価					50,000 50,000	 円／回

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	スクリューウエイト貫入試験		単位	回	数量	0 1	単価	0 68,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		 人	0 2	0 34,100	0 68,200	
計					0 68,200	
単価					0 68,200	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	データ整理及び報告書作成		単位	式	数量	0 1	単価	0 17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0 0.5	0 34,100	0 17,050	
計					0 17,050	
単価					0 17,050	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	施工合理化調査	道路除草工 技術員2.9人	単位	件	数量	1 1	単価	104,700 104,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	2.9 2.9	36,100 36,100	104,690 104,690	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					104,700 104,700	
単価					104,700 104,700	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	施工形態動向調査	路面清掃工 技術員0.5人	単位	件	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／件

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	63,170 63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,170 63,170	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	遠隔臨場費用(現場ｸﾗｳﾄﾞOne)	遠隔臨場機能･月額単位	単位	月	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場ｸﾗｳﾄﾞOne 遠隔臨場費用		月	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,768	27,768	
軽油		L	11	158	1,738	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,730	5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,730	
単価					34,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－712号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	48,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	41,652	41,652	
軽油		L	11	158	1,738	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,730	5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					48,620	
単価					48,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ容量2.5～3.1m3･四輪式	単位	時間	数量	1 1	単価	10,460 10,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		人	0.15 0.15	20,072 20,072	3,010 3,010	
路面清掃車 貸与	ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ容量2.5～3.1m3･四輪式	時間	1 1	7,448 7,448	7,448 7,448	WYB00131 単－ 720号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					10,460 10,460	
単価					10,460 10,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	6,953 6,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17 0.17	24,960 24,960	4,243 4,243	
軽油		L	5.4 5.4	158 158	853 853	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,953 6,953	
単価					6,953 6,953	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草･木 ㈲中村ｶﾞｰﾃﾞﾝ	ｔ	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草･木 ㈲中村ｶﾞｰﾃﾞﾝ	ｔ	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,960	4,243	
軽油		Ｌ	9.8	158	1,548	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,310	
単価					10,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

単－718号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	31,200	5,304	
軽油		Ｌ	9.8	158	1,548	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,370	
単価					11,370	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－719号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	37,440	6,364	
軽油		Ｌ	9.8	158	1,548	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,430	
単価					12,430	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	路面清掃車 貸与	ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ 容量2.5～3.1m3･四輪式	単位	時間	数量	1 1	単価	7,448 7,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,960 24,960	3,744 3,744	
軽油		L	13 13	158 158	2,054 2,054	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1 1	1,650 1,650	1,650 1,650	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,448 7,448	
単価					7,448 7,448	円／時間