この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）
工事地名	鹿児島維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
２）	事務所名	鹿児島国道事務所　管理第二課	１４）	単価適用年月	2025年 4月	
３）	工事番号	2489720001	１５）	歩掛適用年月	2024年 4月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１６）	スライド回数	1回	
５）	変更回数	6回			2025年 4月 1日	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負工事費	367,620,000	
７）	工 事 量		１８）	前請負代金額	354,574,000	
８）	工　　期	365日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	随 意 契 約 額	0	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	共通仮設費対象額		
		（ 6回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	現場管理費対象額		
９）	施 工 県	鹿児島県	２２）	一般管理費等対象額		
１０）	地　　区	鹿児島	２３）	処 分 費 等	3,997,377	
１１）	河川・路線	一般国道３号	２４）	公 告 日	令和 6年 1月23日	
１２）	設計年月	令和 6年 3月				

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費[維持]	
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費[修繕]	
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費[除雪]	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			1		152,334,713			
			0		0			2024. 3
			1		152,334,713			
		式	1		152,334,713	0	0	2025.04
巡視･巡回工			1		36,663,495			
			0		0			2024. 3
			1		36,663,495			
		式	1		36,663,495	0	0	2025.04
道路巡回工 （通常） 自専道班			1		25,098,278			
			0		0			2024. 3
			1		25,098,278			
		式	1		25,098,278	0	0	2025.04
道路巡回[平日]	道路巡回員+巡回運行員		365		21,078,750			単-1号
			0	0	0			2024. 3
			365		21,078,750			
		日	365	57,750	21,078,750	0	0	2025.04
道路巡回[平日]	職員(AM)+道路巡回員(PM)+巡回運行員		0		0			単-2号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		日	0	43,540	0	0	0	2025.04
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	4×4G LED標識装置付(運転手計上無)		79,265		4,019,528			単-3号
			0	0	0			2024. 3
			79,265		4,019,528			
		km	79,265	50.71	4,019,528	0	0	2025.04
道路巡回工 （通常） 一般道班			1		11,313,207			
			0		0			2024. 3
			1		11,313,207			
		式	1		11,313,207	0	0	2025.04
道路巡回[平日]	道路巡回員+巡回運行員		157		9,066,750			単-4号
			0	0	0			2024. 3
			157		9,066,750			
		日	157	57,750	9,066,750	0	0	2025.04
道路巡回[平日]	職員+巡回運行員		46		1,215,320			単-5号
			0	0	0			2024. 3
			46		1,215,320			
		日	46	26,420	1,215,320	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	4×4G LED標識装置付(運転手計上無)		20,334		1,031,137			単-6号
			0	0	0			2024. 3
			20,334		1,031,137			
		km	20,334	50.71	1,031,137	0	0	2025.04
道路巡回工（異常時）			1		252,010			
			0		0			2024. 3
			1		252,010			
		式	1		252,010	0	0	2025.04
道路巡回員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		2		8,080			単-7号
			0	0	0			2024. 3
			2		8,080			
		h	2	4,040	8,080	0	0	2025.04
道路巡回員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		9		35,217			単-8号
			0	0	0			2024. 3
			9		35,217			
		h	9	3,913	35,217	0	0	2025.04
道路巡回員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		8		37,560			単-9号
			0	0	0			2024. 3
			8		37,560			
		h	8	4,695	37,560	0	0	2025.04
道路巡回員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		5		21,130			単-10号
			0	0	0			2024. 3
			5		21,130			
		h	5	4,226	21,130	0	0	2025.04
道路巡回員[休日･深夜]	22:00～5:00		5		25,045			単-11号
			0	0	0			2024. 3
			5		25,045			
		h	5	5,009	25,045	0	0	2025.04
巡回運行員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		2		6,806			単-12号
			0	0	0			2024. 3
			2		6,806			
		h	2	3,403	6,806	0	0	2025.04
巡回運行員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		9		30,366			単-13号
			0	0	0			2024. 3
			9		30,366			
		h	9	3,374	30,366	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回運行員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		8		32,384			単-14号
			0	0	0			2024. 3
			8		32,384			
		h	8	4,048	32,384	0	0	2025.04
巡回運行員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		5		18,215			単-15号
			0	0	0			2024. 3
			5		18,215			
		h	5	3,643	18,215	0	0	2025.04
巡回運行員[休日･深夜]	22:00～5:00		5		21,590			単-16号
			0	0	0			2024. 3
			5		21,590			
		h	5	4,318	21,590	0	0	2025.04
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		253		15,617			単-17号
			0	0	0			2024. 3
			253		15,617			
		km	253	61.73	15,617	0	0	2025.04
道路清掃工			1		22,509,192			
			0		0			2024. 3
			1		22,509,192			
		式	1		22,509,192	0	0	2025.04
路面清掃工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
路面清掃(路肩部･人力) [昼間]	塵埃量普通		0		0			単-18号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		km	0	83,810	0	0	0	2025.04
路面清掃(歩道･人力) [昼間]	歩道　塵埃量普通		0		0			単-19号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m2	0	127.9	0	0	0	2025.04
排水施設清掃工			1		22,509,192			
			0		0			2024. 3
			1		22,509,192			
		式	1		22,509,192	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	無蓋		0		0			単-20号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	480.6	0	0	0	2025.04
小段部側溝清掃(人力)	堆積土砂量 0.15m3/m		9,792		22,335,552			単-21号
[昼間]	未満		0	0	0			2024. 3
			9,792		22,335,552			
		m	9,792	2,281	22,335,552	0	0	2025.04
土砂等運搬	草木混合土砂 運搬距		4		66,600			単-22号
[昼間]南九道川隈道路	離 46.6ｋｍ(片道平均		0	0	0			2024. 3
	)		4		66,600			
		m3	4	16,650	66,600	0	0	2025.04
残土等処分費	草木混合土砂		8		107,040			単-23号
[昼間]南九道川隈道路			0	0	0			2024. 3
			8		107,040			
		t	8	13,380	107,040	0	0	2025.04
除草工			1		5,380,595			
			0		0			2024. 3
			1		5,380,595			
		式	1		5,380,595	0	0	2025.04
道路除草工			1		5,380,595			
			0		0			2024. 3
			1		5,380,595			
		式	1		5,380,595	0	0	2025.04
除草(R3 日置市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		6,600		966,240			単-24号
[昼間]	平均運搬距離 21.7ｋ		0	0	0			2024. 3
	ｍ		6,600		966,240			
		m2	6,600	146.4	966,240	0	0	2025.04
除草(R3 鹿児島市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		4,100		571,130			単-25号
[昼間]	平均運搬距離 4.1ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			4,100		571,130			
		m2	4,100	139.3	571,130	0	0	2025.04
除草(R3ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		1,300		182,520			単-26号
[昼間]	平均運搬距離 10.5ｋ		0	0	0			2024. 3
	ｍ		1,300		182,520			
		m2	1,300	140.4	182,520	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草(R10 鹿児島市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		4,400		617,760			単-27号
[昼間]	平均運搬距離 10.3ｋ		0	0	0			2024. 3
	m		4,400		617,760			
		m2	4,400	140.4	617,760	0	0	2025.04
除草(R10ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		2,100		292,530			単-28号
[昼間]	平均運搬距離 6.2ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			2,100		292,530			
		m2	2,100	139.3	292,530	0	0	2025.04
除草(南九州道[川内道路] 薩摩川内市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		3,600		523,080			単-29号
[昼間]	平均運搬距離 19.8ｋ		0	0	0			2024. 3
	m		3,600		523,080			
		m2	3,600	145.3	523,080	0	0	2025.04
除草(南九州道[川内道路] いちき串木野市) ［昼間］	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		7,700		1,127,280			単-30号
	平均運搬距離 21.8ｋ		0	0	0			2024. 3
	m		7,700		1,127,280			
		m2	7,700	146.4	1,127,280	0	0	2025.04
除草(南九州道[川内隈之城道路] 薩摩川内市) ［昼間］	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		0		0			単-31号
	平均運搬距離 15.3ｋ		0	0	0			2024. 3
	m		0		0			
		m2	0	142.8	0	0	0	2025.04
特殊箇所除草	平均除草幅30cm 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5		0		0			単-32号
[昼間]	ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	290.9	0	0	0	2025.04
小段法面除草	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離		0		0			単-33号
[昼間]	6.5ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m2	0	381.3	0	0	0	2025.04
除草剤散布			0		0			単-34号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m2	0	77.54	0	0	0	2025.04
刈草処分費			0		0			内-1号
[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		t	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草処分費			53		1,100,055			内-2号
［昼間］			0		0			2024. 3
			53		1,100,055			
		t	53		1,100,055	0	0	2025.04
応急処理工			1		74,011,905			
			0		0			2024. 3
			1		74,011,905			
		式	1		74,011,905	0	0	2025.04
応急処理作業工			1		74,011,905			
			0		0			2024. 3
			1		74,011,905			
		式	1		74,011,905	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		2,448		9,889,920			単-35号
			0	0	0			2024. 3
			2,448		9,889,920			
		h	2,448	4,040	9,889,920	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		50		195,650			単-36号
			0	0	0			2024. 3
			50		195,650			
		h	50	3,913	195,650	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		50		234,750			単-37号
			0	0	0			2024. 3
			50		234,750			
		h	50	4,695	234,750	0	0	2025.04
土木一般世話役[夜間･所定労働時間内･深夜]	20:00～6:00		428		2,608,660			単-38号
			0	0	0			2024. 3
			428		2,608,660			
		h	428	6,095	2,608,660	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-39号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,226	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-40号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,009	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		4,249		14,459,347			単-41号
			0	0	0			2024. 3
			4,249		14,459,347			
		h	4,249	3,403	14,459,347	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		112		377,888			単-42号
			0	0	0			2024. 3
			112		377,888			
		h	112	3,374	377,888	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		75		303,600			単-43号
			0	0	0			2024. 3
			75		303,600			
		h	75	4,048	303,600	0	0	2025.04
運転手(一般)[夜間･所定労働時間内･深夜]	20:00～6:00		500		2,568,000			単-44号
			0	0	0			2024. 3
			500		2,568,000			
		h	500	5,136	2,568,000	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		34		123,862			単-45号
			0	0	0			2024. 3
			34		123,862			
		h	34	3,643	123,862	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜]	22:00～5:00		15		64,770			単-46号
			0	0	0			2024. 3
			15		64,770			
		h	15	4,318	64,770	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		20		74,300			単-47号
			0	0	0			2024. 3
			20		74,300			
		h	20	3,715	74,300	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		2		7,224			単-48号
			0	0	0			2024. 3
			2		7,224			
		h	2	3,612	7,224	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		2		8,672			単-49号
			0	0	0			2024. 3
			2		8,672			
		h	2	4,336	8,672	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)[夜間・所定労働時間内・深夜]	20:00～6:00		112		627,872			単-50号
			0	0	0			2024. 3
			112		627,872			
		h	112	5,606	627,872	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-51号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,902	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-52号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,623	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		4,644		12,041,892			単-53号
			0	0	0			2024. 3
			4,644		12,041,892			
		h	4,644	2,593	12,041,892	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		115		308,660			単-54号
			0	0	0			2024. 3
			115		308,660			
		h	115	2,684	308,660	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		75		241,575			単-55号
			0	0	0			2024. 3
			75		241,575			
		h	75	3,221	241,575	0	0	2025.04
普通作業員[夜間・所定労働時間内・深夜]	20:00～6:00		684		2,676,492			単-56号
			0	0	0			2024. 3
			684		2,676,492			
		h	684	3,913	2,676,492	0	0	2025.04
普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00		34		98,532			単-57号
			0	0	0			2024. 3
			34		98,532			
		h	34	2,898	98,532	0	0	2025.04
普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00		15		51,540			単-58号
			0	0	0			2024. 3
			15		51,540			
		h	15	3,436	51,540	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		2,105		7,662,200			単-59号
			0	0	0			2024. 3
			2,105		7,662,200			
		h	2,105	3,640	7,662,200	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-60号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,499	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-61号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,199	0	0	0	2025.04
特殊作業員[夜間･所定労働時間内･深夜]	20:00～6:00		372		2,043,396			単-62号
			0	0	0			2024. 3
			372		2,043,396			
		h	372	5,493	2,043,396	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-63号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,779	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-64号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,478	0	0	0	2025.04
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		2,396		147,905			単-65号
			0	0	0			2024. 3
			2,396		147,905			
		km	2,396	61.73	147,905	0	0	2025.04
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		2,565		4,370,760			単-66号
			0	0	0			2024. 3
			2,565		4,370,760			
		h	2,565	1,704	4,370,760	0	0	2025.04
ﾊﾟｯｶｰ車	回転式 4.0m3(運転手計上無)		1,438		5,148,040			単-67号
			0	0	0			2024. 3
			1,438		5,148,040			
		h	1,438	3,580	5,148,040	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型		16		32,816			単-68号
	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床		0	0	0			2024. 3
	高8～10m(運転手計上		16		32,816			
	無)	h	16	2,051	32,816	0	0	2025.04
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型		128		320,640			単-69号
	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床		0	0	0			2024. 3
	高12m(運転手計上無)		128		320,640			
		h	128	2,505	320,640	0	0	2025.04
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	標準 ｸﾛｰﾗ型 超低騒音		16		35,872			単-70号
	山積0.13m3 0.9t吊(		0	0	0			2024. 3
	運転手計上無)		16		35,872			
		h	16	2,242	35,872	0	0	2025.04
ﾁｪﾝｿｰ	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 鋸長500mm		64		11,417			単-71号
	排気量0.060L(作業員		0	0	0			2024. 3
	計上無)		64		11,417			
		h	64	178.4	11,417	0	0	2025.04
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	質量40kg～60kg(作業		217		55,660			単-72号
	員計上無)		0	0	0			2024. 3
			217		55,660			
		h	217	256.5	55,660	0	0	2025.04
ﾗﾝﾏ	質量60kg～80kg(作業		30		8,469			単-73号
	員計上無)		0	0	0			2024. 3
			30		8,469			
		h	30	282.3	8,469	0	0	2025.04
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀ径255mm(作		1,371		189,198			単-74号
	業員計上無)		0	0	0			2024. 3
			1,371		189,198			
		h	1,371	138	189,198	0	0	2025.04
発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA		92		28,014			単-75号
			0	0	0			2024. 3
			92		28,014			
		h	92	304.5	28,014	0	0	2025.04
薬剤散布機	背負い式 2.2kw(作業		6		496			単-76号
	員計上無)		0	0	0			2024. 3
			6		496			
		h	6	82.75	496	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ	ﾄｶﾞｹ刃付(作業員計上無)		7		6,685			単-77号
			0	0	0			2024. 3
			7		6,685			
		h	7	955	6,685	0	0	2025.04
電動ﾄﾞﾘﾙ	鉄工用 10～20mm(作業員計上無)		38		448			単-78号
			0	0	0			2024. 3
			38		448			
		h	38	11.81	448	0	0	2025.04
電動ﾋﾟｯｸ	ﾉﾐ付(作業員計上無)		61		87,352			単-79号
			0	0	0			2024. 3
			61		87,352			
		h	61	1,432	87,352	0	0	2025.04
電動ﾌﾞﾚｰｶ	ﾉﾐ付(作業員計上無)		14		24,066			単-80号
			0	0	0			2024. 3
			14		24,066			
		h	14	1,719	24,066	0	0	2025.04
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ	肩掛(軽便)(作業員計上無)		10		327			単-81号
			0	0	0			2024. 3
			10		327			
		h	10	32.71	327	0	0	2025.04
撹拌機	ﾓｰﾀ式 100V 150mm(羽根付)(作業員計上無)		6		8,598			単-82号
			0	0	0			2024. 3
			6		8,598			
		h	6	1,433	8,598	0	0	2025.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 簡易仕様型 最大穿孔径25cm(作業員計上無)		10		1,253			単-83号
			0	0	0			2024. 3
			10		1,253			
		h	10	125.3	1,253	0	0	2025.04
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径50mm 全揚程10m		24		452			単-84号
			0	0	0			2024. 3
			24		452			
		h	24	18.86	452	0	0	2025.04
応急処理工材料費			0		0			内-3号
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工材料費			1		4,257,756			内-4号
			0		0			2024. 3
			1		4,257,756			
		式	1		4,257,756	0	0	2025.04
伐開材処分費	一般廃棄物(伐開材)		0		0			内-5号
［昼間］			0		0			2024. 3
			0		0			
		t	0		0	0	0	2025.04
伐開材処分費	一般廃棄物(伐開材)		92		1,837,711			内-6号
［昼間］			0		0			2024. 3
			92		1,837,711			
		t	92		1,837,711	0	0	2025.04
廃棄物処分費	落下物類 ｺﾝﾃﾅ6.0m3		5		303,950			単-85号
［昼間］			0	0	0			2024. 3
			5		303,950			
		回	5	60,790	303,950	0	0	2025.04
廃棄物処分費	動物死骸		0.7		4,679			単-86号
［昼間］			0	0	0			2024. 3
			0.7		4,679			
		t	0.7	6,685	4,679	0	0	2025.04
廃棄物処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		0.2		424			内-7号
［昼間］			0		0			2024. 3
			0.2		424			
		m3	0.2		424	0	0	2025.04
廃棄物処分費	草木混合土砂		0		0			内-8号
［昼間］			0		0			2024. 3
			0		0			
		t	0		0	0	0	2025.04
廃棄物処分費	草木混合土砂		34		460,115			内-9号
［昼間］			0		0			2024. 3
			34		460,115			
		t	34		460,115	0	0	2025.04
仮設工			1		13,769,526			
			0		0			2024. 3
			1		13,769,526			
		式	1		13,769,526	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		13,769,526			
			0		0			2024. 3
			1		13,769,526			
		式	1		13,769,526	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-10号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			502		8,815,154			内-11号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			502		8,815,154			
		人日	502		8,815,154	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-12号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			1		26,339			内-13号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			1		26,339			
		人日	1		26,339	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-14号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			323		4,860,307			内-15号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			323		4,860,307			
		人日	323		4,860,307	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-16号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			3		67,726			内-17号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			3		67,726			
		人日	3		67,726	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		14,789,488			
			0		0			2024. 3
			1		14,789,488			
		式	1		14,789,488	0	0	2025.04
舗装工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		0		0			単-87号
[昼間]	物(13) 1t未満/日		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		t	0	134,600	0	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		0		0			単-88号
[夜間]	物(13) 1t未満/日		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		t	0	196,000	0	0	0	2025.04
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差す		0		0			単-89号
[夜間]	りつけ無 再生密粒度ｱ		0	0	0			2024. 3
	ｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50		0		0			
	mm	m2	0	2,851	0	0	0	2025.04
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬		0		0			単-90号
[夜間]R3	距離 7.6ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,052	0	0	0	2025.04
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬		0		0			単-91号
[夜間]R10	距離 11.0ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,599	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬		0		0			単-92号
[夜間]R225	距離 3.6ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	1,300	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		0		0			単-93号
[夜間]R3			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,124	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		0		0			単-94号
[夜間]R10			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,794	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		0		0			単-95号
[夜間]R225			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,794	0	0	0	2025.04
排水構造物工			1		310,064			
			0		0			2024. 3
			1		310,064			
		式	1		310,064	0	0	2025.04
作業土工			1		90,517			
[R3 下神殿③地区]			0		0			2024. 3
			1		90,517			
		式	1		90,517	0	0	2025.04
床掘り	土砂		5		10,699			内-18号
[昼間]			0		0			2024. 3
			5		10,699			
		m3	5		10,699	0	0	2025.04
埋戻し	土砂		2		7,504			内-19号
[昼間]			0		0			2024. 3
			2		7,504			
		m3	2		7,504	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		3		10,060			内-20号
[昼間]	含む) 運搬距離 9.8ｋ		0		0			2024. 3
	ｍ		3		10,060			
		m3	3		10,060	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			3		5,159			内-21号
［昼間］			0		0			2024. 3
			3		5,159			
		m3	3		5,159	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		18		12,688			内-22号
［昼間］			0		0			2024.04
			18		12,688			
		m	18		12,688	0	0	2025.04
舗装版破砕(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4ｃｍ		3		5,900			内-23号
［昼間］			0		0			2024. 3
			3		5,900			
		m2	3		5,900	0	0	2025.04
舗装版破砕(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15ｃｍ		2		3,575			内-24号
［昼間］			0		0			2024. 3
			2		3,575			
		m2	2		3,575	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬距離 6.2ｋｍ		0.4		2,687			内-25号
［昼間］			0		0			2024. 3
			0.4		2,687			
		m3	0.4		2,687	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		0.4		1,520			内-26号
［昼間］			0		0			2024. 3
			0.4		1,520			
		m3	0.4		1,520	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ		3		2,981			内-27号
［昼間］			0		0			2024. 3
			3		2,981			
		m2	3		2,981	0	0	2025.04
上層路盤(車道部・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ		2		2,269			内-28号
［昼間］			0		0			2024. 3
			2		2,269			
		m2	2		2,269	0	0	2025.04
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）		2		5,880			内-29号
［昼間］			0		0			2024. 3
			2		5,880			
		m2	2		5,880	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）　（６回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		2		5,693			内-30号
[昼間]	物(20) 舗装厚 50ｍｍ		0		0			2024. 3
	1.4m未満（1層当り平		2		5,693			
	均仕上り厚50mm以下）	m2	2		5,693	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		2		5,693			内-31号
[昼間]	物(20) 舗装厚 50ｍｍ		0		0			2024. 3
	1.4m未満（1層当り平		2		5,693			
	均仕上り厚50mm以下）	m2	2		5,693	0	0	2025.04
表層(歩道)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		3		8,209			内-32号
[昼間]	物(13) 舗装厚 40ｍｍ		0		0			2024. 3
	1.4m未満（1層当り平		3		8,209			
	均仕上り厚50mm以下）	m2	3		8,209	0	0	2025.04
地下排水工			1		219,547			
[R3 下神殿③地区]			0		0			2024. 3
			1		219,547			
		式	1		219,547	0	0	2025.04
地下排水	直管 逆止弁付		1		154,570			内-33号
[昼間]			0		0			2024. 3
			1		154,570			
		箇所	1		154,570	0	0	2025.04
削孔	削孔径 75ｍｍ 削孔深		11		64,867			単-96号
[昼間]	さ 50ｍｍ以上200ｍｍ		0	0	0			2024. 3
	未満		11		64,867			
		孔	11	5,897	64,867	0	0	2025.04
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.007		29			単-97号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0.007		29			
		m3	0.007	4,173	29	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0.007		61			単-98号
[昼間]	距離 9.8ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0.007		61			
		m3	0.007	8,789	61	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.007		20			単-99号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0.007		20			
		m3	0.007	2,866	20	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打水路工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
既設側溝取壊し	鉄筋構造物 人力施工		0		0			単-100号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	57,500	0	0	0	2025.04
側溝補修(路肩部)	溝幅300		0		0			単-101号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	14,390	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬		0		0			単-102号
[昼間]R3	距離 9.8ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	9,222	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬		0		0			単-103号
[昼間]R10	距離 9.3ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	9,222	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬		0		0			単-104号
[昼間]R225	距離 11.7ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	11,770	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0		0			単-105号
[昼間]R3			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,039	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0		0			単-106号
[昼間]R10			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,849	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0		0			単-107号
[昼間]R225			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,849	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			1		167,342			
			0		0			2024. 3
			1		167,342			
		式	1		167,342	0	0	2025.04
防止柵工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
転落防止柵	柵高1.1m 土中建込 4		0		0			単-108号
(撤去再設置)[昼間]	段ﾋﾞｰﾑ 塗装品		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	2,565	0	0	0	2025.04
横断防止柵	柵高0.8m 土中建込 3		0		0			単-109号
(撤去再設置)[昼間]	段ﾋﾞｰﾑ 塗装品		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	2,565	0	0	0	2025.04
防止柵工			1		27,972			
[R3 下神殿③地区]			0		0			2024. 3
			1		27,972			
		式	1		27,972	0	0	2025.04
横断防止柵	柵高 0.8m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		9		27,972			単-110号
(撤去再設置)[昼間]	固定		0	0	0			2024. 3
			9		27,972			
		m	9	3,108	27,972	0	0	2025.04
防止柵工			1		139,370			
[R10 磯地区]			0		0			2024. 3
			1		139,370			
		式	1		139,370	0	0	2025.04
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝ		14		139,370			単-111号
[昼間]	ｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞ		0	0	0			2024. 3
	ﾗｳﾝ		14		139,370			
		m	14	9,955	139,370	0	0	2025.04
標識工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ		0		0			単-112号
(更新)[昼間]	4m 5基以上		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		基	0	93,990	0	0	0	2025.04
標識板	2.0m2未満 警戒標識 5		0		0			単-113号
(更新)[昼間]	基以上		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		基	0	43,990	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0		0			単-114号
[昼間]R3	距離 9.8ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	1,901	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0		0			単-115号
[昼間]R225	距離 11.7ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,573	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-116号
[昼間]R3			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,849	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-117号
[昼間]R225			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,184	0	0	0	2025.04
現場発生品運搬	標識柱･標識板 運搬距		0		0			内-34号
[昼間]R3	離 11.4ｋｍ		0		0			2024. 3
			0		0			
		t	0		0	0	0	2025.04
現場発生品運搬	標識柱･標識板 運搬距		0		0			内-35号
[昼間]R225	離 7.4ｋｍ		0		0			2024. 3
			0		0			
		t	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			1		3,791,596			
			0		0			2024. 3
			1		3,791,596			
		式	1		3,791,596	0	0	2025.04
区画線工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		0		0			単-118号
［昼間］	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		0		0			
		m	0	350.7	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		0		0			単-119号
［昼間］	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 黄		0		0			
		m	0	427.5	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		0		0			単-120号
［昼間］	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		0		0			
		m	0	373.2	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c		0		0			単-121号
［昼間］	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		0		0			
		m	0	678.8	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		0		0			単-122号
［昼間］	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2024. 3
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	0	792.4	0	0	0	2025.04
区画線消去	削取り式		0		0			単-123号
［昼間］			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	595.5	0	0	0	2025.04
区画線工			1		1,817,041			
［R10 清水地区］			0		0			2024. 3
			1		1,817,041			
		式	1		1,817,041	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		1,570		697,080			単-124号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		1,570		697,080			
		m	1,570	444	697,080	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		350		167,230			単-125号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		350		167,230			
		m	350	477.8	167,230	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm		45		37,381			単-126号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		45		37,381			
		m	45	830.7	37,381	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		150		164,250			単-127号
［夜間］	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		150		164,250			
		m	150	1,095	164,250	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		700		751,100			単-128号
［夜間］	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2024. 3
	mm 排水性舗装無 白		700		751,100			
		m	700	1,073	751,100	0	0	2025.04
区画線工			1		6,211			
［R10 城山地区］			0		0			2024. 3
			1		6,211			
		式	1		6,211	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		13		6,211			単-129号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		13		6,211			
		m	13	477.8	6,211	0	0	2025.04
区画線工			1		1,968,344			
［R10BP 浜町地区］			0		0			2024. 3
			1		1,968,344			
		式	1		1,968,344	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		2,600		917,280			単-130号
［昼間］	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		2,600		917,280			
		m	2,600	352.8	917,280	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		300		112,620			単-131号
[昼間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		300		112,620			
		m	300	375.4	112,620	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		310		276,768			単-132号
[昼間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		310		276,768			
		m	310	892.8	276,768	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		830		661,676			単-133号
[昼間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2024. 3
	mm 排水性舗装無 白		830		661,676			
		m	830	797.2	661,676	0	0	2025.04
道路付属施設工			1		1,373,625			
			0		0			2024. 3
			1		1,373,625			
		式	1		1,373,625	0	0	2025.04
道路付属物工			1		1,373,625			
			0		0			2024. 3
			1		1,373,625			
		式	1		1,373,625	0	0	2025.04
視線誘導標	棒状式 55×750×1600		2		38,460			単-134号
(更新)[昼間]	両面(白×黄) 土中建		0	0	0			2024. 3
	込 10本未満		2		38,460			
		本	2	19,230	38,460	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		0		0			単-135号
(更新)[昼間]	径 φ250 高さ 650mm		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		0		0			
	10本以上30本未満	本	0	25,450	0	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		66		640,860			単-136号
(更新)[夜間]	径 φ200 高さ 650mm		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		66		640,860			
	30本以上(支給品)	本	66	9,710	640,860	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		2		43,840			単-137号
(更新)[昼間]	径 φ200 高さ 800mm		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		2		43,840			
	30本以上	本	2	21,920	43,840	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		2		39,640			単-138号
(更新)[昼間]	径 φ94 高さ 650㎜		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		2		39,640			
	30本以上	本	2	19,820	39,640	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		35		339,850			単-139号
(更新)[夜間]	径 φ98 高さ 650㎜		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		35		339,850			
	30本以上(支給品)	本	35	9,710	339,850	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		25		252,250			単-140号
(更新)[夜間]	径 φ98 高さ 800㎜		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		25		252,250			
	30本以上(支給品)	本	25	10,090	252,250	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ							単-141号
[昼間]	径 φ200 高さ 650㎜		0		0			
	可変式(穿孔式･1本脚)		0	0	0			2024. 3
	10本以上30本未満(支		0		0			
	給品)	本	0	4,863	0	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		5		18,725			単-142号
[昼間]	径 φ200 高さ 650㎜		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		5		18,725			
	30本以上(支給品)	本	5	3,745	18,725	0	0	2025.04
災害応急対策工(災害復旧)			1		2,120,195			
			0		0			2024. 3
			1		2,120,195			
		式	1		2,120,195	0	0	2025.04
災害応急対策			1		1,662,114			
			0		0			2024. 3
			1		1,662,114			
		式	1		1,662,114	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		45		181,800			単-143号
			0	0	0			2024. 3
			45		181,800			
		h	45	4,040	181,800	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		9		35,217			単-144号
			0	0	0			2024. 3
			9		35,217			
		h	9	3,913	35,217	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		7		32,865			単-145号
			0	0	0			2024. 3
			7		32,865			
		h	7	4,695	32,865	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-146号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,226	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-147号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,009	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		85		289,255			単-148号
			0	0	0			2024. 3
			85		289,255			
		h	85	3,403	289,255	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		24		80,976			単-149号
			0	0	0			2024. 3
			24		80,976			
		h	24	3,374	80,976	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		28		113,344			単-150号
			0	0	0			2024. 3
			28		113,344			
		h	28	4,048	113,344	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-151号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,643	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-152号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,318	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-153号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,715	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-154号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,612	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-155号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,336	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-156号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,902	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-157号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,623	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		119		308,567			単-158号
			0	0	0			2024. 3
			119		308,567			
		h	119	2,593	308,567	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		22		59,048			単-159号
			0	0	0			2024. 3
			22		59,048			
		h	22	2,684	59,048	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		25		80,525			単-160号
			0	0	0			2024. 3
			25		80,525			
		h	25	3,221	80,525	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-161号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	2,898	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-162号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,436	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		16		58,240			単-163号
			0	0	0			2024. 3
			16		58,240			
		h	16	3,640	58,240	0	0	2025.04
特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		0		0			単-164号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,499	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-165号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,199	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-166号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,779	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-167号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,478	0	0	0	2025.04
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		96		5,926			単-168号
			0	0	0			2024. 3
			96		5,926			
		km	96	61.73	5,926	0	0	2025.04
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		133		226,632			単-169号
			0	0	0			2024. 3
			133		226,632			
		h	133	1,704	226,632	0	0	2025.04
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀ径255mm(作業員計上無)		16		2,208			単-170号
			0	0	0			2024. 3
			16		2,208			
		h	16	138	2,208	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟｯｶｰ車	回転式 4.0m3(運転手計上無)		16		57,280			単-171号
			0	0	0			2024. 3
			16		57,280			
		h	16	3,580	57,280	0	0	2025.04
刈草処分費			0.3		4,536			内-36号
[昼間]			0		0			2024. 3
			0.3		4,536			
		t	0.3		4,536	0	0	2025.04
残土等処分費	草木混合土砂		9		125,695			内-37号
[昼間]			0		0			2024. 3
			9		125,695			
		t	9		125,695	0	0	2025.04
待機補償費			1		458,081			
			0		0			2024. 3
			1		458,081			
		式	1		458,081	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		2		8,080			単-172号
			0	0	0			2024. 3
			2		8,080			
		h	2	4,040	8,080	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		13		50,869			単-173号
			0	0	0			2024. 3
			13		50,869			
		h	13	3,913	50,869	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		12		56,340			単-174号
			0	0	0			2024. 3
			12		56,340			
		h	12	4,695	56,340	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-175号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,226	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-176号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,009	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）（６回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		20		68,060			単-177号
			0	0	0			2024. 3
			20		68,060			
		h	20	3,403	68,060	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		23		77,602			単-178号
			0	0	0			2024. 3
			23		77,602			
		h	23	3,374	77,602	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		19		76,912			単-179号
			0	0	0			2024. 3
			19		76,912			
		h	19	4,048	76,912	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-180号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,643	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-181号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,318	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-182号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,715	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-183号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,612	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-184号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,336	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-185号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,902	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-186号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,623	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		18		46,674			単-187号
			0	0	0			2024. 3
			18		46,674			
		h	18	2,593	46,674	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		13		34,892			単-188号
			0	0	0			2024. 3
			13		34,892			
		h	13	2,684	34,892	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		12		38,652			単-189号
			0	0	0			2024. 3
			12		38,652			
		h	12	3,221	38,652	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-190号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	2,898	0	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-191号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,436	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-192号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,640	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-193号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,499	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-194号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,199	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）（６回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-195号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,779	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-196号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,478	0	0	0	2025.04
構造物撤去工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
構造物取壊し工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0		0			単-197号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	10,970	0	0	0	2025.04
運搬処理工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0		0			単-198号
[昼間]R3	距離 9.8ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	1,901	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0		0			単-199号
[昼間]R10	距離 9.3ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,182	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0		0			単-200号
[昼間]R225	距離 11.7ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,573	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-201号
[昼間]R3			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,849	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-202号
[昼間]R10			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,184	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-203号
[昼間]R225			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,184	0	0	0	2025.04
仮設工			1		7,026,666			
			0		0			2024. 3
			1		7,026,666			
		式	1		7,026,666	0	0	2025.04
交通管理工			1		5,788,872			
			0		0			2024. 3
			1		5,788,872			
		式	1		5,788,872	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-38号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			8		140,480			内-39号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			8		140,480			
		人日	8		140,480	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-40号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			89		2,344,268			内-41号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			89		2,344,268			
		人日	89		2,344,268	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(A)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			内-42号
			0		0			2024. 3
			0		0			
		h	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員(A)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		43		101,430			内-43号
			0		0			2024. 3
			43		101,430			
		h	43		101,430	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-44号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			19		285,900			内-45号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			19		285,900			
		人日	19		285,900	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-46号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			124		2,799,406			内-47号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			124		2,799,406			
		人日	124		2,799,406	0	0	2025.04
交通誘導警備員(B)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			内-48号
			0		0			2024. 3
			0		0			
		h	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員(B)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		55		117,388			内-49号
			0		0			2024. 3
			55		117,388			
		h	55		117,388	0	0	2025.04
交通管理工			1		576,853			
[R3 下神殿③地区]			0		0			2024. 3
			1		576,853			
		式	1		576,853	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			8		140,480			内-50号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			8		140,480			
		人日	8		140,480	0	0	2025.04
交通誘導警備員			29		436,373			内-51号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			29		436,373			
		人日	29		436,373	0	0	2025.04
交通管理工			1		65,213			
[R10 磯地区]			0		0			2024. 3
			1		65,213			
		式	1		65,213	0	0	2025.04
交通誘導警備員			2		35,120			内-52号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			2		35,120			
		人日	2		35,120	0	0	2025.04
交通誘導警備員			2		30,093			内-53号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			2		30,093			
		人日	2		30,093	0	0	2025.04
交通管理工			1		357,457			
[R10 清水地区]			0		0			2024. 3
			1		357,457			
		式	1		357,457	0	0	2025.04
交通誘導警備員			5		131,699			内-54号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			5		131,699			
		人日	5		131,699	0	0	2025.04
交通誘導警備員			10		225,758			内-55号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			10		225,758			
		人日	10		225,758	0	0	2025.04
交通管理工			1		238,271			
[R10BP 浜町地区]			0		0			2024. 3
			1		238,271			
		式	1		238,271	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			5		87,799			内-56号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			5		87,799			
		人日	5		87,799	0	0	2025.04
交通誘導警備員			10		150,472			内-57号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			10		150,472			
		人日	10		150,472	0	0	2025.04
道路修繕			1		1,215,065			
[加治木維持管内]			0		0			2025.08
			1		1,215,065			
		式	1		1,215,065	0	0	2025.08
災害応急対策工(災害復旧)			1		1,215,065			
			0		0			2025.08
			1		1,215,065			
		式	1		1,215,065	0	0	2025.08
災害応急対策			1		1,215,065			
			0		0			2025.08
			1		1,215,065			
		式	1		1,215,065	0	0	2025.08
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		27		109,674			単-204号
			0	0	0			2025.08
			27		109,674			
		h	27	4,062	109,674	0	0	2025.08
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		9		35,415			単-205号
			0	0	0			2025.08
			9		35,415			
		h	9	3,935	35,415	0	0	2025.08
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		21		71,883			単-206号
			0	0	0			2025.08
			21		71,883			
		h	21	3,423	71,883	0	0	2025.08
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		14		47,488			単-207号
			0	0	0			2025.08
			14		47,488			
		h	14	3,392	47,488	0	0	2025.08

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		35		91,245			単-208号
			0	0	0			2025.08
			35		91,245			
		h	35	2,607	91,245	0	0	2025.08
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		9		24,291			単-209号
			0	0	0			2025.08
			9		24,291			
		h	9	2,699	24,291	0	0	2025.08
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		35		58,835			単-210号
			0	0	0			2025.08
			35		58,835			
		h	35	1,681	58,835	0	0	2025.08
災害応急対策材料費			1		776,234			内-58号
			0		0			2025.08
			1		776,234			
		式	1		776,234	0	0	2025.08
道路修繕 [公安]			1		8,883,122			
			0		0			
			1		8,883,122			
		式	1		8,883,122	0	0	2025.04
舗装工			1		976,798			
			0		0			2025.08
			1		976,798			
		式	1		976,798	0	0	2025.08
舗装打換え工 [R10 磯地区]			1		976,798			
			0		0			2025.08
			1		976,798			
		式	1		976,798	0	0	2025.08
舗装打換え [夜間]			20		923,200			単-211号
			0	0	0			2025.08
			20		923,200			
		m2	20	46,160	923,200	0	0	2025.08
殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.2t/m3		0.8		2,016			単-212号
			0	0	0			2025.08
			0.8		2,016			
		m3	0.8	2,521	2,016	0	0	2025.08

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t		1		2,693			単-213号
[夜間]	/m3		0	0	0			2025.08
			1		2,693			
		m3	1	2,693	2,693	0	0	2025.08
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未		10		2,409			単-214号
[昼間]	満		0	0	0			2025.08
			10		2,409			
		m3	10	240.9	2,409	0	0	2025.08
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		10		18,980			単-215号
[昼間]	含む) 運搬距離 10.8		0	0	0			2025.08
	ｋｍ		10		18,980			
		m3	10	1,898	18,980	0	0	2025.08
残土等処分			10		27,500			単-216号
[昼間]			0	0	0			2025.08
			10		27,500			
		m3	10	2,750	27,500	0	0	2025.08
区画線工			1		2,963,513			
			0		0			2025.08
			1		2,963,513			
		式	1		2,963,513	0	0	2025.08
区画線工			1		2,963,513			
[R10 磯地区]			0		0			2025.08
			1		2,963,513			
		式	1		2,963,513	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		210		94,437			単-217号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.08
	無 白		210		94,437			
		m	210	449.7	94,437	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		1		448			内-59号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0		0			2025.08
	無 白(仮区画線)		1		448			
		m	1		448	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		55		28,979			単-218号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.08
	無 黄		55		28,979			
		m	55	526.9	28,979	0	0	2025.08

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm		9		20,974			内-60号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0		0			2025.08
	無 赤(仮区画線)		9		20,974			
		m	9		20,974	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 実線 135c		35		359,450			単-219号
[夜間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.08
	無 赤		35		359,450			
		m	35	10,270	359,450	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		54		26,103			単-220号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.08
	無 白		54		26,103			
		m	54	483.4	26,103	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm		18		15,156			単-221号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.08
	無 白		18		15,156			
		m	18	842	15,156	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm		5		4,210			内-61号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0		0			2025.08
	無 白(仮区画線)		5		4,210			
		m	5		4,210	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		12		13,344			単-222号
[夜間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.08
	無 白		12		13,344			
		m	12	1,112	13,344	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90c		6		13,350			単-223号
[夜間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.08
	無 白		6		13,350			
		m	6	2,225	13,350	0	0	2025.08
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		220		237,160			単-224号
[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025.08
	mm 排水性舗装無 白		220		237,160			
		m	220	1,078	237,160	0	0	2025.08
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式		671		740,113			単-225号
[夜間]			0	0	0			2025.08
			671		740,113			
		m	671	1,103	740,113	0	0	2025.08

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去（ＷＪ式日当施工量未満）			1		1,323,809			内-62号
［夜間］			0		0			2025.08
			1		1,323,809			
		式	1		1,323,809	0	0	2025.08
汚泥処分	汚泥(区画線消去廃材)		3		85,980			単-226号
［夜間］			0	0	0			2025.08
			3		85,980			
		m3	3	28,660	85,980	0	0	2025.08
道路付属施設工			1		11,235			
			0		0			
			1		11,235			
		式	1		11,235	0	0	2025.04
道路付属物工			1		11,235			
［R3 伊敷地区］			0		0			
			1		11,235			
		式	1		11,235	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ							単-227号
［昼間］	径 φ250 高さ 800mm		0		0			
	可変式(穿孔式･1本脚)		0	0	0			
	10本以上30本未満(支		0		0			
	給品)	本	0	4,986	0	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		3		11,235			単-228号
［昼間］	径 φ250 高さ 800mm		0	0	0			
	可変式(穿孔式･1本脚)		3		11,235			
	30本以上(支給品)	本	3	3,745	11,235	0	0	2025.04
応急処理工			1		750,886			
			0		0			2025.08
			1		750,886			
		式	1		750,886	0	0	2025.08
応急処理作業工			1		750,886			
［R10 磯地区］			0		0			2025.08
			1		750,886			
		式	1		750,886	0	0	2025.08

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		8		32,496			単-229号
			0	0	0			2025.08
			8		32,496			
		h	8	4,062	32,496	0	0	2025.08
土木一般世話役[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00		16		97,472			単-230号
			0	0	0			2025.08
			16		97,472			
		h	16	6,092	97,472	0	0	2025.08
運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		16		54,768			単-231号
			0	0	0			2025.08
			16		54,768			
		h	16	3,423	54,768	0	0	2025.08
運転手(一般)[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00		16		82,128			単-232号
			0	0	0			2025.08
			16		82,128			
		h	16	5,133	82,128	0	0	2025.08
普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		24		62,568			単-233号
			0	0	0			2025.08
			24		62,568			
		h	24	2,607	62,568	0	0	2025.08
普通作業員[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00		32		125,152			単-234号
			0	0	0			2025.08
			32		125,152			
		h	32	3,911	125,152	0	0	2025.08
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		12		733			単-235号
			0	0	0			2025.08
			12		733			
		km	12	61.12	733	0	0	2025.08
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		24		40,344			単-236号
			0	0	0			2025.08
			24		40,344			
		h	24	1,681	40,344	0	0	2025.08
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付][夜間]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ7積級 2.9t吊(運転手計上有)		8		75,936			単-237号
			0	0	0			2025.08
			8		75,936			
		h	8	9,492	75,936	0	0	2025.08

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ	普通型 12t積(運転手		8		113,440			単-238号
[夜間]	計上有)		0	0	0			2025.08
			8		113,440			
		h	8	14,180	113,440	0	0	2025.08
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊		8		55,200			単-239号
[夜間]	(運転手計上有)		0	0	0			2025.08
			8		55,200			
		h	8	6,900	55,200	0	0	2025.08
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ		8		1,002			単-240号
	簡易仕様型 最大穿孔		0	0	0			2025.08
	径25cm(作業員計上無)		8		1,002			
		h	8	125.3	1,002	0	0	2025.08
応急処理工材料費			1		9,647			内-63号
			0		0			2025.08
			1		9,647			
		式	1		9,647	0	0	2025.08
電源設備工			1		2,587,491			
			0		0			
			1		2,587,491			
		式	1		2,587,491	0	0	2025.04
道路情報板基礎設置工			1		1,845,240			
[R3 伊敷地区]			0		0			
			1		1,845,240			
		式	1		1,845,240	0	0	2025.04
道路情報板基礎設置	抵抗板付鋼製杭基礎 H		1		1,831,000			単-241号
[昼間]	-400×6000 21-8-40(		0	0	0			
	高炉)		1		1,831,000			
		基	1	1,831,000	1,831,000	0	0	2025.04
作業土工			1		13,251			内-64号
[昼間]			0		0			
			1		13,251			
		式	1		13,251	0	0	2025.04
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		1		439			内-65号
[昼間]	距離 6.8ｋｍ		0		0			
			1		439			
		式	1		439	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0.2		550			内-66号
［昼間］			0		0			
			0.2		550			
		m3	0.2		550	0	0	2025.04
CCTV基礎工			1		247,979			
［R10 山下地区］			0		0			
			1		247,979			
		式	1		247,979	0	0	2025.04
CCTV基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×210		1		240,100			単-242号
［昼間］	0 21-8-25(20)(高炉)		0	0	0			
			1		240,100			
		箇所	1	240,100	240,100	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		7,879			内-67号
［昼間］			0		0			
			1		7,879			
		式	1		7,879	0	0	2025.04
CCTV基礎工			1		211,590			
［R225 天保山地区］			0		0			
			1		211,590			
		式	1		211,590	0	0	2025.04
CCTV基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×270		1		201,300			単-243号
［昼間］	0 21-8-25(20)(高炉)		0	0	0			
			1		201,300			
		箇所	1	201,300	201,300	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		10,290			内-68号
［昼間］			0		0			
			1		10,290			
		式	1		10,290	0	0	2025.04
CCTV基礎工			1		214,475			
［R225 南林寺地区］			0		0			
			1		214,475			
		式	1		214,475	0	0	2025.04
CCTV基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×270		1		201,300			単-244号
［昼間］	0 21-8-25(20)(高炉)		0	0	0			
			1		201,300			
		箇所	1	201,300	201,300	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(電気)			1		12,823			内-69号
[昼間]			0		0			
			1		12,823			
		式	1		12,823	0	0	2025.04
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬		1		352			内-70号
[昼間]	距離 6.3ｋｍ		0		0			
			1		352			
		式	1		352	0	0	2025.04
配管･配線工			1		16,762			
[R10 山下地区]			0		0			
			1		16,762			
		式	1		16,762	0	0	2025.04
地中配管	波付硬質合成樹脂管(		0.8		989			単-245号
[昼間]	難燃FEP) 径40ｍｍ		0	0	0			
			0.8		989			
		m	0.8	1,237	989	0	0	2025.04
削孔	削孔径 70ｍｍ 削孔深		2		11,794			単-246号
[昼間]	さ 60ｍｍ		0	0	0			
			2		11,794			
		孔	2	5,897	11,794	0	0	2025.04
埋設標識ｼｰﾄ	150mm 2倍		0.8		139			単-247号
			0	0	0			
			0.8		139			
		m	0.8	174.4	139	0	0	2025.04
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP管 φ40用		2		1,259			単-248号
			0	0	0			
			2		1,259			
		個	2	629.6	1,259	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		1,580			内-71号
[昼間]			0		0			
			1		1,580			
		式	1		1,580	0	0	2025.04
埋戻し・締固め	中埋砂		0.1		1,001			単-249号
[昼間]			0	0	0			
			0.1		1,001			
		m3	0.1	10,010	1,001	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管･配線工			1		51,445			
[R225 天保山地区]			0		0			
			1		51,445			
		式	1		51,445	0	0	2025.04
地中配管	波付硬質合成樹脂管(		5		6,185			単-250号
[昼間]	難燃FEP) 径40ｍｍ		0	0	0			
			5		6,185			
		m	5	1,237	6,185	0	0	2025.04
削孔	削孔径 70ｍｍ 削孔深		2		11,794			単-251号
[昼間]	さ 60ｍｍ		0	0	0			
			2		11,794			
		孔	2	5,897	11,794	0	0	2025.04
埋設標識ｼｰﾄ	150㎜ 2倍		5		872			単-252号
			0	0	0			
			5		872			
		m	5	174.4	872	0	0	2025.04
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP管 φ40用		2		1,259			単-253号
			0	0	0			
			2		1,259			
		個	2	629.6	1,259	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		25,721			内-72号
[昼間]			0		0			
			1		25,721			
		式	1		25,721	0	0	2025.04
埋戻し・締固め	中埋砂		0.5		5,005			単-254号
[昼間]			0	0	0			
			0.5		5,005			
		m3	0.5	10,010	5,005	0	0	2025.04
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬		1		609			内-73号
[昼間]	距離 5.3ｋｍ		0		0			
			1		609			
		式	1		609	0	0	2025.04
構造物撤去工			1		8,195			
			0		0			2025.08
			1		8,195			
		式	1		8,195	0	0	2025.08

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			1		5,932			
[R10 磯地区]			0		0			2025.08
			1		5,932			
		式	1		5,932	0	0	2025.08
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0.4		5,932			単-255号
[夜間]			0	0	0			2025.08
			0.4		5,932			
		m3	0.4	14,830	5,932	0	0	2025.08
運搬処理工			1		2,263			
[R10 磯地区]			0		0			2025.08
			1		2,263			
		式	1		2,263	0	0	2025.08
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0.4		1,276			単-256号
[夜間]	距離 12.2ｋｍ		0	0	0			2025.08
			0.4		1,276			
		m3	0.4	3,192	1,276	0	0	2025.08
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.4		987			単-257号
[夜間]			0	0	0			2025.08
			0.4		987			
		m3	0.4	2,469	987	0	0	2025.08
仮設工			1		1,585,004			
			0		0			
			1		1,585,004			
		式	1		1,585,004	0	0	2025.04
交通管理工			1		85,264			
[R3 伊敷地区]			0		0			
			1		85,264			
		式	1		85,264	0	0	2025.04
交通誘導警備員			4		70,221			内-74号
(A)			0		0			
			4		70,221			
		人日	4		70,221	0	0	2025.04
交通誘導警備員			1		15,043			内-75号
(B)			0		0			
			1		15,043			
		人日	1		15,043	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		1,010,631			
[R10 磯地区]			0		0			
			1		1,010,631			
		式	1		1,010,631	0	0	2025.04
交通誘導警備員			1		17,555			内-76号
(A)			0		0			
			1		17,555			
		人日	1		17,555	0	0	2025.04
交通誘導警備員			8		210,663			内-77号
(A)[夜間]			0		0			
			8		210,663			
		人日	8		210,663	0	0	2025.04
交通誘導警備員			1		15,043			内-78号
(B)			0		0			
			1		15,043			
		人日	1		15,043	0	0	2025.04
交通誘導警備員			34		767,370			内-79号
(B)[夜間]			0		0			
			34		767,370			
		人日	34		767,370	0	0	2025.04
交通管理工			1		163,036			
[R10 山下地区]			0		0			
			1		163,036			
		式	1		163,036	0	0	2025.04
交通誘導警備員			5		87,800			内-80号
(A)[昼間]			0		0			
			5		87,800			
		人日	5		87,800	0	0	2025.04
交通誘導警備員			5		75,236			内-81号
(B)[昼間]			0		0			
			5		75,236			
		人日	5		75,236	0	0	2025.04
交通管理工			1		195,644			
[R225 天保山地区]			0		0			
			1		195,644			
		式	1		195,644	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			6		105,360			内-82号
(A)[昼間]			0		0			
			6		105,360			
		人日	6		105,360	0	0	2025.04
交通誘導警備員			6		90,284			内-83号
(B)[昼間]			0		0			
			6		90,284			
		人日	6		90,284	0	0	2025.04
交通管理工			1		130,429			
[R225 南林寺地区]			0		0			
			1		130,429			
		式	1		130,429	0	0	2025.04
交通誘導警備員			4		70,240			内-84号
(A)[昼間]			0		0			
			4		70,240			
		人日	4		70,240	0	0	2025.04
交通誘導警備員			4		60,189			内-85号
(B)[昼間]			0		0			
			4		60,189			
		人日	4		60,189	0	0	2025.04
道路修繕			1		2,956,660			
[電共]			0		0			2026. 1
			1		2,956,660			
		式	1		2,956,660	0	0	2026. 1
道路付属施設工			1		2,956,660			
			0		0			2026. 1
			1		2,956,660			
		式	1		2,956,660	0	0	2026. 1
特殊部蓋設置工			1		2,956,660			
[R3 伊敷地区]			0		0			2026. 1
			1		2,956,660			
		式	1		2,956,660	0	0	2026. 1
内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 670×2000(2		7		2,802,800			単-258号
	枚/組)		0	0	0			2026. 1
			7		2,802,800			
		組	7	400,400	2,802,800	0	0	2026. 1

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠			14		153,860			単-259号
			0	0	0			2026. 1
			14		153,860			
		個	14	10,990	153,860	0	0	2026. 1
雪寒			1		8,624,728			
[道路除雪]			0		0			2024. 3
			1		8,624,728			
		式	1		8,624,728	0	0	2025.04
除雪工			1		8,624,728			
			0		0			2024. 3
			1		8,624,728			
		式	1		8,624,728	0	0	2025.04
凍結防止工			1		1,493,045			
			0		0			2024. 3
			1		1,493,045			
		式	1		1,493,045	0	0	2025.04
人力薬剤散布	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		1		169,600			単-260号
[昼間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			1		169,600			
		t	1	169,600	169,600	0	0	2025.04
人力薬剤散布	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		1		250,200			単-261号
[夜間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			1		250,200			
		t	1	250,200	250,200	0	0	2025.04
人力薬剤散布	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手		1		169,600			単-262号
[昼間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			1		169,600			
		t	1	169,600	169,600	0	0	2025.04
人力薬剤散布	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手		1		250,200			単-263号
[夜間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			1		250,200			
		t	1	250,200	250,200	0	0	2025.04
凍結防止剤散布[平日･所定労働時間内]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		10		122,900			単-264号
	間のみ		0	0	0			2024. 3
			10		122,900			
		時間	10	12,290	122,900	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布[平日･所定労働時間外]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		3		37,200			単-265号
	間のみ		0	0	0			2024. 3
			3		37,200			
		時間	3	12,400	37,200	0	0	2025.04
凍結防止剤散布[平日･所定労働時間外･深夜]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		6		86,640			単-266号
	間のみ		0	0	0			2024. 3
			6		86,640			
		時間	6	14,440	86,640	0	0	2025.04
凍結防止剤散布[夜間･所定労働時間内]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		1		17,360			単-267号
	間のみ		0	0	0			2024. 3
			1		17,360			
		時間	1	17,360	17,360	0	0	2025.04
凍結防止剤散布[平日･所定労働時間内]	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手		2		24,580			単-268号
	間のみ		0	0	0			2024. 3
			2		24,580			
		時間	2	12,290	24,580	0	0	2025.04
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 支		8		0			単-269号
	給品有		0	0	0			2024. 3
			8		0			
		t	8	0	0	0	0	2025.04
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 支		6		0			単-270号
	給品有		0	0	0			2024. 3
			6		0			
		t	6	0	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		23		93,449			単-271号
			0	0	0			2024. 3
			23		93,449			
		h	23	4,063	93,449	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		1		3,936			単-272号
			0	0	0			2024. 3
			1		3,936			
		h	1	3,936	3,936	0	0	2025.04
土木一般世話役[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00		1		6,095			単-273号
			0	0	0			2024. 3
			1		6,095			
		h	1	6,095	6,095	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		45		154,080			単-274号
			0	0	0			2024. 3
			45		154,080			
		h	45	3,424	154,080	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		2		6,786			単-275号
			0	0	0			2024. 3
			2		6,786			
		h	2	3,393	6,786	0	0	2025.04
運転手(一般)[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00		4		20,544			単-276号
			0	0	0			2024. 3
			4		20,544			
		h	4	5,136	20,544	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		23		59,984			単-277号
			0	0	0			2024. 3
			23		59,984			
		h	23	2,608	59,984	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		1		2,700			単-278号
			0	0	0			2024. 3
			1		2,700			
		h	1	2,700	2,700	0	0	2025.04
普通作業員[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00		3		11,739			単-279号
			0	0	0			2024. 3
			3		11,739			
		h	3	3,913	11,739	0	0	2025.04
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		5		310			単-280号
			0	0	0			2024. 3
			5		310			
		km	5	62.1	310	0	0	2025.04
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		3		5,142			単-281号
			0	0	0			2024. 3
			3		5,142			
		h	3	1,714	5,142	0	0	2025.04
雑工			1		6,535,430			
			0		0			2024. 3
			1		6,535,430			
		式	1		6,535,430	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		68		274,720			単-282号
			0	0	0			2024. 3
			68		274,720			
		h	68	4,040	274,720	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		20		78,260			単-283号
			0	0	0			2024. 3
			20		78,260			
		h	20	3,913	78,260	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		10		46,950			単-284号
			0	0	0			2024. 3
			10		46,950			
		h	10	4,695	46,950	0	0	2025.04
土木一般世話役[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00		4		24,380			単-285号
			0	0	0			2024. 3
			4		24,380			
		h	4	6,095	24,380	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-286号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,226	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜]	22:00～5:00		2		10,018			単-287号
			0	0	0			2024. 3
			2		10,018			
		h	2	5,009	10,018	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		270		918,810			単-288号
			0	0	0			2024. 3
			270		918,810			
		h	270	3,403	918,810	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		47		158,578			単-289号
			0	0	0			2024. 3
			47		158,578			
		h	47	3,374	158,578	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		14		56,672			単-290号
			0	0	0			2024. 3
			14		56,672			
		h	14	4,048	56,672	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00		11		56,496			単-291号
			0	0	0			2024. 3
			11		56,496			
		h	11	5,136	56,496	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-292号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,643	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜]	22:00～5:00		6		25,908			単-293号
			0	0	0			2024. 3
			6		25,908			
		h	6	4,318	25,908	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		23		85,445			単-294号
			0	0	0			2024. 3
			23		85,445			
		h	23	3,715	85,445	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-295号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,612	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-296号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,336	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-297号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,902	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-298号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,623	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		304		788,272			単-299号
			0	0	0			2024. 3
			304		788,272			
		h	304	2,593	788,272	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22		25		67,100			単-300号
	:00		0	0	0			2024. 3
			25		67,100			
		h	25	2,684	67,100	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		4		12,884			単-301号
			0	0	0			2024. 3
			4		12,884			
		h	4	3,221	12,884	0	0	2025.04
普通作業員[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00		8		31,304			単-302号
			0	0	0			2024. 3
			8		31,304			
		h	8	3,913	31,304	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-303号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	2,898	0	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		4		13,744			単-304号
			0	0	0			2024. 3
			4		13,744			
		h	4	3,436	13,744	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-305号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,640	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22		0		0			単-306号
	:00		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,499	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-307号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,199	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-308号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,779	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-309号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,478	0	0	0	2025.04
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		14		864			単-310号
			0	0	0			2024. 3
			14		864			
		km	14	61.73	864	0	0	2025.04
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		400		681,600			単-311号
			0	0	0			2024. 3
			400		681,600			
		h	400	1,704	681,600	0	0	2025.04
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3t級 2.9t吊(運転手計上無)		38		100,282			単-312号
			0	0	0			2024. 3
			38		100,282			
		h	38	2,639	100,282	0	0	2025.04
雑工材料費			1		19,568			内-86号
			0		0			2024. 3
			1		19,568			
		式	1		19,568	0	0	2025.04
木くず処分費 [昼間]	一般廃棄物(木くず)		0.7		13,375			内-87号
			0		0			2024. 3
			0.7		13,375			
		t	0.7		13,375	0	0	2025.04
廃棄物処分費 [昼間]	融雪剤		17		3,070,200			単-313号
			0	0	0			2024. 3
			17		3,070,200			
		t	17	180,600	3,070,200	0	0	2025.04
待機補償費			1		596,253			
			0		0			2024. 3
			1		596,253			
		式	1		596,253	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		5		20,200			単-314号
			0	0	0			2024. 3
			5		20,200			
		h	5	4,040	20,200	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		10		39,130			単-315号
			0	0	0			2024. 3
			10		39,130			
		h	10	3,913	39,130	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		6		28,170			単-316号
			0	0	0			2024. 3
			6		28,170			
		h	6	4,695	28,170	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-317号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,226	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-318号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,009	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		25		85,075			単-319号
			0	0	0			2024. 3
			25		85,075			
		h	25	3,403	85,075	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		33		111,342			単-320号
			0	0	0			2024. 3
			33		111,342			
		h	33	3,374	111,342	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		30		121,440			単-321号
			0	0	0			2024. 3
			30		121,440			
		h	30	4,048	121,440	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-322号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,643	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-323号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,318	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-324号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,715	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-325号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,612	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-326号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,336	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-327号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,902	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-328号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,623	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		20		51,860			単-329号
			0	0	0			2024. 3
			20		51,860			
		h	20	2,593	51,860	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		23		61,732			単-330号
			0	0	0			2024. 3
			23		61,732			
		h	23	2,684	61,732	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		24		77,304			単-331号
			0	0	0			2024. 3
			24		77,304			
		h	24	3,221	77,304	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-332号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	2,898	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-333号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,436	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-334号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,640	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-335号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,499	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-336号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,199	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-337号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,779	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-338号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,478	0	0	0	2025.04
仮設工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
交通管理工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員(A)[昼間]			0		0			内-88号
			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（６回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			0		0			内-89号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-90号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-91号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
直接工事費			1		188,803,776			
			0		0			2024. 3
			1		188,803,776			
		式	1		188,803,776	0	0	2025.04
共通仮設費			1		16,662,113			
			0		0			
			1		16,662,113			
		式	1		16,662,113	0	0	
共通仮設費			1		289,292			
			0		0			
			1		289,292			
		式	1		289,292	0	0	
運搬費			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
建設機械運搬費			0		0			内-92号
			0		0			2024. 3
			0		0			
		台	0		0	0	0	2025.04
技術管理費			1		289,292			
			0		0			2024. 3
			1		289,292			
		式	1		289,292	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）　（６回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		60,000			内-93号
			0		0			2024. 3
			1		60,000			
		式	1		60,000	0	0	2025.04
諸経費動向調査費			1		114,646			内-94号
			0		0			2026. 1
			1		114,646			
		式	1		114,646	0	0	2026. 1
建設現場における遠隔臨場			1		114,646			内-95号
			0		0			
			1		114,646			
		式	1		114,646	0	0	2025.04
共通仮設費（率計上）			1		16,372,821			
			0		0			
			1		16,372,821			
		式	1		16,372,821	0	0	
純工事費			1		205,465,889			
			0		0			
			1		205,465,889			
		式	1		205,465,889	0	0	
現場管理費			1		85,808,488			
			0		0			
			1		85,808,488			
		式	1		85,808,488	0	0	
工事原価			1		291,274,377			
			0		0			
			1		291,274,377			
		式	1		291,274,377	0	0	
一般管理費等			1		42,925,623			
			0		0			
			1		42,925,623			
		式	1		42,925,623	0	0	
スライド足切額			0		0			
			0		0			
			0		0			
		式	1		-3,230,000	1	-3,230,000	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）　（６回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		334,200,000			
			0		0			
			1		334,200,000			
		式	1		330,970,000	0	-3,230,000	
消費税相当額			1		33,420,000			
			0		0			
			1		33,420,000			
		式	1		33,097,000	0	-323,000	
工事費計			1		367,620,000			
			0		0			
			1		367,620,000			
		式	1		364,067,000	0	-3,553,000	

0t当たり内訳書

刈草処分費

第　1号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草処分費	(国道3号 日置市)		7.6		144,400			WYB00033
			0	0	0			単－ 347号
		t	7.6		144,400			2024. 3
			7.6	19,000	144,400	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号 鹿児島市)		4.3		101,480			WYB00042
			0	0	0			単－ 348号
		t	4.3		101,480			2024. 3
			4.3	23,600	101,480	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)		0.9		21,240			WYB00047
			0	0	0			単－ 349号
		t	0.9		21,240			2024. 3
			0.9	23,600	21,240	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道10号 鹿児島市)		13.8		325,680			WYB00049
			0	0	0			単－ 350号
		t	13.8		325,680			2024. 3
			13.8	23,600	325,680	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道10号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)		4.7		112,800			WYB00051
			0	0	0			単－ 351号
		t	4.7		112,800			2024. 3
			4.7	24,000	112,800	0	0	2025.04
刈草処分費	(南九州道[川内道路] 薩摩川内市)		7.5		180,000			WYB00052
			0	0	0			単－ 352号
		t	7.5		180,000			2024. 3
			7.5	24,000	180,000	0	0	2025.04
刈草処分費	(南九州道[川内道路] いちき串木野市)		13.8		248,400			WYB00053
			0	0	0			単－ 353号
		t	13.8		248,400			2024. 3
			13.8	18,000	248,400	0	0	2025.04
刈草処分費	(南九州道[川内隈之城道路] 薩摩川内市)		7.2		172,800			WYB00054
			0	0	0			単－ 354号
		t	7.2		172,800			2024. 3
			7.2	24,000	172,800	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

53t当たり内訳書

刈草処分費

第　2号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草処分費	(国道3号 日置市)		6.7		127,300			WYB00147
			0	0	0			単－ 355号
		t	6.7		127,300			2024. 3
			6.7	19,000	127,300	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号 鹿児島市)		0.8		18,880			WYB00148
			0	0	0			単－ 356号
		t	0.8		18,880			2024. 3
			0.8	23,600	18,880	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)		3.6		84,960			WYB00164
			0	0	0			単－ 357号
		t	3.6		84,960			2024. 3
			3.6	23,600	84,960	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道10号 鹿児島市)		13.8		325,680			WYB00049
			0	0	0			単－ 350号
		t	13.8		325,680			2024. 3
			13.8	23,600	325,680	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道10号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)		4.7		112,800			WYB00051
			0	0	0			単－ 351号
		t	4.7		112,800			2024. 3
			4.7	24,000	112,800	0	0	2025.04
刈草処分費	(南九州道[川内道路] 薩摩川内市)		11.6		278,400			WYB00172
			0	0	0			単－ 358号
		t	11.6		278,400			2024. 3
			11.6	24,000	278,400	0	0	2025.04
刈草処分費	(南九州道[川内道路] いちき串木野市)		11.3		203,400			WYB00173
			0	0	0			単－ 359号
		t	11.3		203,400			2024. 3
			11.3	18,000	203,400	0	0	2025.04
合　計					1,100,055			
					0			
					1,100,055			
					1,100,055		0	

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		1		13,200			WYB00072
			0	0	0			単－ 379号
		t	1		13,200			2024. 3
			1	13,200	13,200	0	0	2025.04
アスファルト乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		1		118			WYB00075
			0	0	0			単－ 380号
		L	1		118			2024. 3
			1	118	118	0	0	2025.04
アスファルト乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		3		354			WYB00073
			0	0	0			単－ 381号
		L	3		354			2024. 3
			3	118	354	0	0	2025.04
砂	土のう袋入り 0.06m3入		7		2,450			WYB00074
			0	0	0			単－ 382号
		袋	7		2,450			2024. 3
			7	350	2,450	0	0	2025.04
砂	耐候性土のう袋入り 0.06m3入		296		112,480			WYB00076
			0	0	0			単－ 383号
		袋	296		112,480			2024. 3
			296	380	112,480	0	0	2025.04
再生クラッシャーラン	RC-40		3.7		7,770			WYB00080
			0	0	0			単－ 384号
		m３	3.7		7,770			2024. 3
			3.7	2,100	7,770	0	0	2025.04
セメント	高炉 25kg袋入		3		1,515			WYB00082
			0	0	0			単－ 385号
		袋	3		1,515			2024. 3
			3	505	1,515	0	0	2025.04
超速硬ポリマーセメントモルタル	5kg入		0.5		1,000			WYB00083
			0	0	0			単－ 386号
		袋	0.5		1,000			2024. 3
			0.5	2,000	1,000	0	0	2025.04
超速硬コンクリート	15kg入		17		105,400			WYB00084
			0	0	0			単－ 387号
		袋	17		105,400			2024. 3
			17	6,200	105,400	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラロープ	φ12 黄･黒		410		15,580			WYB00085
			0	0	0			単－ 388号
		m	410		15,580			2024. 3
			410	38	15,580	0	0	2025.04
除草剤			0.05		310			WYB00086
			0	0	0			単－ 389号
		L	0.05		310			2024. 3
			0.05	6,200	310	0	0	2025.04
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		6		45,600			WYB00091
			0	0	0			単－ 390号
		枚	6		45,600			2024. 3
			6	7,600	45,600	0	0	2025.04
ブルーシート	#3000 7.2m×7.2m		2		4,500			WYB00089
			0	0	0			単－ 391号
		枚	2		4,500			2024. 3
			2	2,250	4,500	0	0	2025.04
視覚障害者用誘導エコパネル（誘導）	300×300		5		7,000			WYB00090
			0	0	0			単－ 392号
		枚	5		7,000			2024. 3
			5	1,400	7,000	0	0	2025.04
視覚障害者誘導用誘導パネル用プライマー	0.8kg入		0.2		600			WYB00095
			0	0	0			単－ 393号
		缶	0.2		600			2024. 3
			0.2	3,000	600	0	0	2025.04
側溝用埋設型枠	溝幅500用 GRC製 590×10×1000		4		24,680			WYB00101
			0	0	0			単－ 394号
		枚	4		24,680			2024. 3
			4	6,170	24,680	0	0	2025.04
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0.03		3,090			WYB00102
			0	0	0			単－ 395号
		t	0.03		3,090			2024. 3
			0.03	103,000	3,090	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	ｷﾞﾎﾞｼｷｬｯﾌﾟ ｸﾞﾘｰﾝ		1		4,400			WYB00107
			0	0	0			単－ 396号
		個	1		4,400			2024. 3
			1	4,400	4,400	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止柵用部材	支柱用Dｷｬｯﾌﾟ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1		4,800			WYB00108
			0	0	0			単－ 397号
		個	1		4,800			2024. 3
			1	4,800	4,800	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	中間金具 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1		6,700			WYB00109
			0	0	0			単－ 398号
		個	1		6,700			2024. 3
			1	6,700	6,700	0	0	2025.04
転落防止柵用部材	支柱(独立基礎用) ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		3		26,550			WYB00110
			0	0	0			単－ 399号
		本	3		26,550			2024. 3
			3	8,850	26,550	0	0	2025.04
転落防止柵用部材	3.0mﾋﾞｰﾑ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		8		56,800			WYB00111
			0	0	0			単－ 400号
		本	8		56,800			2024. 3
			8	7,100	56,800	0	0	2025.04
転落防止柵用部材	中間自在金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		4		16,400			WYB00112
			0	0	0			単－ 401号
		個	4		16,400			2024. 3
			4	4,100	16,400	0	0	2025.04
転落防止柵用部材	端末金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		8		37,600			WYB00105
			0	0	0			単－ 402号
		組	8		37,600			2024. 3
			8	4,700	37,600	0	0	2025.04
アンカーピン	φ16mm L=400		28		5,572			WYB00106
			0	0	0			単－ 403号
		本	28		5,572			2024. 3
			28	199	5,572	0	0	2025.04
転落防止ネット	1.0m×50.0m 目幅16mm		43.5		2,175			WYB00113
			0	0	0			単－ 404号
		m	43.5		2,175			2024. 3
			43.5	50	2,175	0	0	2025.04
耐候性結束バンド	530×9.0		87		7,395			WYB00116
			0	0	0			単－ 405号
		本	87		7,395			2024. 3
			87	85	7,395	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐候性結束バンド	301×4.8		148		3,700			WYB00117
			0	0	0			単－ 406号
		本	148		3,700			2024. 3
			148	25	3,700	0	0	2025.04
耐候性結束バンド	152×3.2		110		330			WYB00114
			0	0	0			単－ 407号
		本	110		330			2024. 3
			110	3	330	0	0	2025.04
コンクリート用型枠合板	無塗装品 板面品質BC 12×900×1800		5		8,850			WYB00115
			0	0	0			単－ 408号
		枚	5		8,850			2024. 3
			5	1,770	8,850	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト合材	常温合材 全天候型 排水性対応型		11.9		3,332,000			WYB00022
			0	0	0			単－ 409号
		t	11.9		3,332,000			2024. 3
			11.9	280,000	3,332,000	0	0	2025.04
アスファルト合材	常温合材 段差摺付用 4.5kg入		24		88,800			WYB00023
			0	0	0			単－ 410号
		セット	24		88,800			2024. 3
			24	3,700	88,800	0	0	2025.04
再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		3.5		46,200			WYB00175
			0	0	0			単－ 411号
		t	3.5		46,200			2024. 3
			3.5	13,200	46,200	0	0	2025.04
アスファルト乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		24		2,832			WYB00177
			0	0	0			単－ 412号
		L	24		2,832			2024. 3
			24	118	2,832	0	0	2025.04
アスファルト乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		138		16,284			WYB00178
			0	0	0			単－ 413号
		L	138		16,284			2024. 3
			138	118	16,284	0	0	2025.04
アスファルト舗装用両面粘着テープ	W=9cm		542		265,580			WYB00026
			0	0	0			単－ 414号
		m	542		265,580			2024. 3
			542	490	265,580	0	0	2025.04
砂	土のう袋入り 0.06m3入		11		3,850			WYB00179
			0	0	0			単－ 415号
		袋	11		3,850			2024. 3
			11	350	3,850	0	0	2025.04
砂	耐候性土のう袋入り 0.06m3入		333		126,540			WYB00180
			0	0	0			単－ 416号
		袋	333		126,540			2024. 3
			333	380	126,540	0	0	2025.04
再生クラッシャーラン	RC-40		5.5		11,550			WYB00183
			0	0	0			単－ 417号
		m３	5.5		11,550			2024. 3
			5.5	2,100	11,550	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート［昼間］	18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下		0.5		10,750			WYB00028
			0	0	0			単－ 418号
		m３	0.5		10,750			2024. 3
			0.5	21,500	10,750	0	0	2025.04
セメント	高炉 25kg袋入		5		2,525			WYB00184
			0	0	0			単－ 419号
		袋	5		2,525			2024. 3
			5	505	2,525	0	0	2025.04
超速硬ポリマーセメントモルタル	5kg入		1.5		3,000			WYB00185
			0	0	0			単－ 420号
		袋	1.5		3,000			2024. 3
			1.5	2,000	3,000	0	0	2025.04
超速硬コンクリート	15kg入		17		105,400			WYB00084
			0	0	0			単－ 387号
		袋	17		105,400			2024. 3
			17	6,200	105,400	0	0	2025.04
トラロープ	φ12 黄･黒		410		15,580			WYB00085
			0	0	0			単－ 388号
		m	410		15,580			2024. 3
			410	38	15,580	0	0	2025.04
除草剤			5.6		34,720			WYB00188
			0	0	0			単－ 421号
		L	5.6		34,720			2024. 3
			5.6	6,200	34,720	0	0	2025.04
不快害虫駆除剤			5		19,800			WYB00024
			0	0	0			単－ 422号
		L	5		19,800			2024. 3
			5	3,960	19,800	0	0	2025.04
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		6		45,600			WYB00091
			0	0	0			単－ 390号
		枚	6		45,600			2024. 3
			6	7,600	45,600	0	0	2025.04
ブルーシート	#3000 7.2m×7.2m		2		4,500			WYB00089
			0	0	0			単－ 391号
		枚	2		4,500			2024. 3
			2	2,250	4,500	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視覚障害者用誘導エコパネル（誘導）	300×300		8		11,200			WYB00191
			0	0	0			単－ 423号
		枚	8		11,200			2024. 3
			8	1,400	11,200	0	0	2025.04
視覚障害者誘導用誘導パネル用プライマー	0.8kg入		0.4		1,200			WYB00192
			0	0	0			単－ 424号
		缶	0.4		1,200			2024. 3
			0.4	3,000	1,200	0	0	2025.04
側溝用埋設型枠	溝幅500用 GRC製 590×10×1000		4		24,680			WYB00101
			0	0	0			単－ 394号
		枚	4		24,680			2024. 3
			4	6,170	24,680	0	0	2025.04
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0.03		3,090			WYB00102
			0	0	0			単－ 395号
		t	0.03		3,090			2024. 3
			0.03	103,000	3,090	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	ｷﾞﾎﾞｼｷｬｯﾌﾟ ｸﾞﾘｰﾝ		1		4,400			WYB00107
			0	0	0			単－ 396号
		個	1		4,400			2024. 3
			1	4,400	4,400	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	支柱用Dｷｬｯﾌﾟ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1		4,800			WYB00108
			0	0	0			単－ 397号
		個	1		4,800			2024. 3
			1	4,800	4,800	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	支柱用ｷｬｯﾌﾟ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1		5,350			WYB00210
			0	0	0			単－ 425号
		個	1		5,350			2024. 3
			1	5,350	5,350	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	支柱(基礎ﾌﾞﾛｯｸ用) ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1		8,800			WYB00196
			0	0	0			単－ 426号
		本	1		8,800			2024. 3
			1	8,800	8,800	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	中間金具 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1		6,700			WYB00109
			0	0	0			単－ 398号
		個	1		6,700			2024. 3
			1	6,700	6,700	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止柵用部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ金具 60.5×54×75 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		6		20,100			WYB00197
			0	0	0			単－ 427号
		個	6		20,100			2024. 3
			6	3,350	20,100	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	中間金具用ﾎﾞﾙﾄ M10×120 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		3		1,140			WYB00130
			0	0	0			単－ 428号
		本	3		1,140			2024. 3
			3	380	1,140	0	0	2025.04
横断防止柵用部材	端末金具用ﾎﾞﾙﾄ M10×100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		3		1,140			WYB00025
			0	0	0			単－ 429号
		本	3		1,140			2024. 3
			3	380	1,140	0	0	2025.04
転落防止柵用部材	支柱(独立基礎用) ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		3		26,550			WYB00110
			0	0	0			単－ 399号
		本	3		26,550			2024. 3
			3	8,850	26,550	0	0	2025.04
転落防止柵用部材	3.0mﾋﾞｰﾑ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		8		56,800			WYB00111
			0	0	0			単－ 400号
		本	8		56,800			2024. 3
			8	7,100	56,800	0	0	2025.04
転落防止柵用部材	中間自在金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		4		16,400			WYB00112
			0	0	0			単－ 401号
		個	4		16,400			2024. 3
			4	4,100	16,400	0	0	2025.04
転落防止柵用部材	端末金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		8		37,600			WYB00105
			0	0	0			単－ 402号
		組	8		37,600			2024. 3
			8	4,700	37,600	0	0	2025.04
アンカーピン	φ16mm L=400		28		5,572			WYB00106
			0	0	0			単－ 403号
		本	28		5,572			2024. 3
			28	199	5,572	0	0	2025.04
転落防止ネット	1.0m×50.0m 目幅16mm		43.5		2,175			WYB00113
			0	0	0			単－ 404号
		m	43.5		2,175			2024. 3
			43.5	50	2,175	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐候性結束バンド	530×9.0		87		7,395			WYB00116
			0	0	0			単－ 405号
		本	87		7,395			2024. 3
			87	85	7,395	0	0	2025.04
耐候性結束バンド	301×4.8		148		3,700			WYB00117
			0	0	0			単－ 406号
		本	148		3,700			2024. 3
			148	25	3,700	0	0	2025.04
耐候性結束バンド	152×3.2		110		330			WYB00114
			0	0	0			単－ 407号
		本	110		330			2024. 3
			110	3	330	0	0	2025.04
コンクリート用型枠合板	無塗装品 板面品質BC 12×900×1800		5		8,850			WYB00115
			0	0	0			単－ 408号
		枚	5		8,850			2024. 3
			5	1,770	8,850	0	0	2025.04
車線分離標用連結止め具	D35×d23×H58.5mm		25		20,000			WYB00030
			0	0	0			単－ 430号
		個	25		20,000			2024. 3
			25	800	20,000	0	0	2025.04
プラスチックチェーン	φ6mm		70		31,500			WYB00208
			0	0	0			単－ 431号
		m	70		31,500			2024. 3
			70	450	31,500	0	0	2025.04
取付フック	φ6mm用		12		3,000			WYB00212
			0	0	0			単－ 432号
		個	12		3,000			2024. 3
			12	250	3,000	0	0	2025.04
クッションドラム固定ベルト	L=4100mm 丸1型×3台用		2		8,580			WYB00213
			0	0	0			単－ 433号
		本	2		8,580			2024. 3
			2	4,290	8,580	0	0	2025.04
合　計					4,257,756			
					0			
					4,257,756			
					4,257,756		0	

0t当たり内訳書

伐開材処分費

第　5号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐開材処分費	(国道3号 日置市)		11.4		216,600			WYB00119
			0	0	0			単－ 434号
		t	11.4		216,600			2024. 3
			11.4	19,000	216,600	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号 鹿児島市)		7		165,200			WYB00120
			0	0	0			単－ 435号
		t	7		165,200			2024. 3
			7	23,600	165,200	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)		1		23,600			WYB00121
			0	0	0			単－ 436号
		t	1		23,600			2024. 3
			1	23,600	23,600	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道10号 鹿児島市)		6.4		153,600			WYB00122
			0	0	0			単－ 437号
		t	6.4		153,600			2024. 3
			6.4	24,000	153,600	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道10号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)		1		24,000			WYB00123
			0	0	0			単－ 438号
		t	1		24,000			2024. 3
			1	24,000	24,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九道[川内道路] 薩摩川内市)		2		48,000			WYB00124
			0	0	0			単－ 439号
		t	2		48,000			2024. 3
			2	24,000	48,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九道[川内道路] いちき串木野市)		8.5		153,000			WYB00125
			0	0	0			単－ 440号
		t	8.5		153,000			2024. 3
			8.5	18,000	153,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九道[川内隈之城道路] 薩摩川内市)		2		48,000			WYB00126
			0	0	0			単－ 441号
		t	2		48,000			2024. 3
			2	24,000	48,000	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

92t当たり内訳書

伐開材処分費

第　6号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐開材処分費	(国道3号 日置市)		16.6		315,400			WYB00215
			0	0	0			単－ 442号
		t	16.6		315,400			2024. 3
			16.6	19,000	315,400	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号 鹿児島市)		14		330,400			WYB00216
			0	0	0			単－ 443号
		t	14		330,400			2024. 3
			14	23,600	330,400	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)		3.7		87,320			WYB00217
			0	0	0			単－ 444号
		t	3.7		87,320			2024. 3
			3.7	23,600	87,320	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道10号 鹿児島市)		7.4		177,600			WYB00218
			0	0	0			単－ 445号
		t	7.4		177,600			2024. 3
			7.4	24,000	177,600	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道10号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)		2.8		67,200			WYB00219
			0	0	0			単－ 446号
		t	2.8		67,200			2024. 3
			2.8	24,000	67,200	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九道[川内道路] 薩摩川内市)		11		264,000			WYB00220
			0	0	0			単－ 447号
		t	11		264,000			2024. 3
			11	24,000	264,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九道[川内道路] いちき串木野市)		31.6		568,800			WYB00221
			0	0	0			単－ 448号
		t	31.6		568,800			2024. 3
			31.6	18,000	568,800	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九道[川内隈之城道路] 薩摩川内市)		4.7		112,800			WYB00222
			0	0	0			単－ 449号
		t	4.7		112,800			2024. 3
			4.7	24,000	112,800	0	0	2025.04
合　計					1,837,711			
					0			
					1,837,711			
					1,837,711		0	

0.2m3当たり内訳書

廃棄物処分費

第　7号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト掘削殻処分費	(国道3号)		0.37		444			WYB00127
			0	0	0			単－ 453号
		t	0.37		444			2024. 3
			0.37	1,200	444	0	0	2025.04
合　計					424			
					0			
					424			
					424		0	

0t当たり内訳書

廃棄物処分費

第　8号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草木混合土砂処分費	(国道3号)		20		260,000			WYB00165
			0	0	0			単－ 454号
		t	20		260,000			2024. 3
			20	13,000	260,000	0	0	2025.04
草木混合土砂処分費	(国道10号)		6.2		80,600			WYB00166
			0	0	0			単－ 455号
		t	6.2		80,600			2024. 3
			6.2	13,000	80,600	0	0	2025.04
草木混合土砂処分費	(国道225号)		1.2		15,600			WYB00149
			0	0	0			単－ 456号
		t	1.2		15,600			2024. 3
			1.2	13,000	15,600	0	0	2025.04
草木混合土砂処分費	([南九道]川内道路)		4.5		58,500			WYB00167
			0	0	0			単－ 457号
		t	4.5		58,500			2024. 3
			4.5	13,000	58,500	0	0	2025.04
草木混合土砂処分費	([南九道]川内隈之城道路)		0.78		10,140			WYB00169
			0	0	0			単－ 458号
		t	0.78		10,140			2024. 3
			0.78	13,000	10,140	0	0	2025.04
産業廃棄物税			32.7		32,700			WYB00161
			0	0	0			単－ 459号
		t	32.7		32,700			2024. 3
			32.7	1,000	32,700	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

34t当たり内訳書

廃棄物処分費

第　9号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草木混合土砂処分費	(国道3号)		21.7		282,100			WYB00223
			0	0	0			単－ 460号
		t	21.7		282,100			2024. 3
			21.7	13,000	282,100	0	0	2025.04
草木混合土砂処分費	(国道10号)		6.2		80,600			WYB00166
			0	0	0			単－ 455号
		t	6.2		80,600			2024. 3
			6.2	13,000	80,600	0	0	2025.04
草木混合土砂処分費	(国道225号)		1.2		15,600			WYB00149
			0	0	0			単－ 456号
		t	1.2		15,600			2024. 3
			1.2	13,000	15,600	0	0	2025.04
草木混合土砂処分費	([南九道]川内道路)		4.5		58,500			WYB00167
			0	0	0			単－ 457号
		t	4.5		58,500			2024. 3
			4.5	13,000	58,500	0	0	2025.04
草木混合土砂処分費	([南九道]川内隈之城道路)		0.8		10,400			WYB00227
			0	0	0			単－ 461号
		t	0.8		10,400			2024. 3
			0.8	13,000	10,400	0	0	2025.04
産業廃棄物税			34.4		34,400			WYB00228
			0	0	0			単－ 462号
		t	34.4		34,400			2024. 3
			34.4	1,000	34,400	0	0	2025.04
合　計					460,115			
					0			
					460,115			
					460,115		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　10号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			284		5,219,920			WB010211
			0	0	0			単－ 463号
		人日	284		5,219,920			2024. 3
			284	18,380	5,219,920	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

502人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　11号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			502		9,226,760			WB010211
			0	0	0			単－ 463号
		人日	502		9,226,760			2024. 3
			502	18,380	9,226,760	0	0	2025.04
					8,815,154			
合　計					0			
					8,815,154			
					8,815,154		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　12号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			20		551,400			WB010211
			0	0	0			単－ 464号
		人日	20		551,400			2024. 3
			20	27,570	551,400	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　13号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			1		27,570			WB010211
			0	0	0			単－ 464号
		人日	1		27,570			2024. 3
			1	27,570	27,570	0	0	2025.04
合　計					26,339			
					0			
					26,339			
					26,339		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　14号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			162		2,551,500			WB010212
			0	0	0			単－ 465号
		人日	162		2,551,500			2024. 3
			162	15,750	2,551,500	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

323人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　15号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			323		5,087,250			WB010212
			0	0	0			単－ 465号
		人日	323		5,087,250			2024. 3
			323	15,750	5,087,250	0	0	2025.04
合　計					4,860,307			
					0			
					4,860,307			
					4,860,307		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　16号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			35		827,050			WB010212
			0	0	0			単－ 466号
		人日	35		827,050			2024. 3
			35	23,630	827,050	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

3人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			3		70,890			WB010212
			0	0	0			単－ 466号
		人日	3		70,890			2024. 3
			3	23,630	70,890	0	0	2025.04
					67,726			
合　計					0			
					67,726			
					67,726		0	

5m3当たり内訳書

床掘り

第　18号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		5		11,200			CB210030
			0	0	0			
		m３	5		11,200			2024. 3
			5	2,240	11,200	0	0	2025.04
合　計					10,699			
					0			
					10,699			
					10,699		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　19号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2		7,856			CB210410
			0	0	0			
		m３	2		7,856			2024. 3
			2	3,928	7,856	0	0	2025.04
合　計					7,504 0 7,504 7,504		 0	

3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		3		10,530			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	3		10,530			2024. 3
			3	3,510	10,530	0	0	2025.04
合　計					10,060 0 10,060 10,060		 0	

3m3当たり内訳書

残土等処分

第　21号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			3		5,400			CB210560
			0	0	0			
		m３	3		5,400			2024. 3
			3	1,800	5,400	0	0	2025.04
合　計					5,159			
					0			
					5,159			
					5,159		0	

18m当たり内訳書

舗装版切断

第　22号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		18.3		13,282			CB430510
			0	0	0			
		m	18.3		13,282			2024.04
			18.3	725.8	13,282	0	0	2025.04
合　計					12,688			
					0			
					12,688			
					12,688		0	

3m2当たり内訳書

舗装版破砕(小規模)

第　23号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工)	全ての費用		3.3		6,177			CB210720
			0	0	0			
		m２	3.3		6,177			2024. 3
			3.3	1,872	6,177	0	0	2025.04
合　計					5,900			
					0			
					5,900			
					5,900		0	

2m2当たり内訳書

舗装版破砕(小規模)

第　24号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工)	全ての費用		2		3,744			CB210720
			0	0	0			
		m２	2		3,744			2024. 3
			2	1,872	3,744	0	0	2025.04
合　計					3,575			
					0			
					3,575			
					3,575		0	

0.4m3当たり内訳書

殻運搬

第　25号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し		0.43		2,814			CB227010
	7.0km以下 全ての費用		0	0	0			
		m３	0.43		2,814			2024. 3
			0.43	6,546	2,814	0	0	2025.04
合　計					2,687 0 2,687 2,687		 0	

0.4m3当たり内訳書

殻処分

第　26号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			0.43		1,591			WB020051
			0	0	0			単－ 472号
		ｍ３	0.43		1,591			2024. 3
			0.43	3,700	1,591	0	0	2025.04
合　計					1,520			
					0			
					1,520			
					1,520		0	

3m2当たり内訳書

下層路盤(歩道部)

第　27号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		3.3		3,121			CB410031
	RC-30 全ての費用		0	0	0			
		ｍ２	3.3		3,121			2024. 3
			3.3	945.9	3,121	0	0	2025.04
合　計					2,981			
					0			
					2,981			
					2,981		0	

2m2当たり内訳書

上層路盤(車道部・路肩部)

第　28号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30		2		2,376			CB410041
	全ての費用		0	0	0			
		m２	2		2,376			2024. 3
			2	1,188	2,376	0	0	2025.04
合　計					2,269 0 2,269 2,269		 0	

2m2当たり内訳書

基層(車道・路肩部)

第　29号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		2		6,156			CB410240
	50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	2		6,156			2024. 3
			2	3,078	6,156	0	0	2025.04
合　計					5,880			
					0			
					5,880			
					5,880		0	

2m2当たり内訳書

中間層(車道・路肩部)

第　30号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		2		5,960			CB410250
	50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ		0	0	0			
	PK-4 全ての費用	ｍ２	2		5,960			2024. 3
			2	2,980	5,960	0	0	2025.04
合　計					5,693 0 5,693 5,693		 0	

2m2当たり内訳書

表層(車道・路肩部)

第　31号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		2		5,960			CB410260
	50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ		0	0	0			
	PK-4 全ての費用	ｍ２	2		5,960			2024. 3
			2	2,980	5,960	0	0	2025.04
合　計					5,693 0 5,693 5,693		 0	

3m2当たり内訳書

表層(歩道)

第　32号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		3.3		8,593			CB410261
	40mm 再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	3.3		8,593			2024. 3
			3.3	2,604	8,593	0	0	2025.04
合　計					8,209 0 8,209 8,209		 0	

1箇所当たり内訳書

地下排水

第　33号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		7.8		82,134			CB222770
			0	0	0			
		m	7.8		82,134			2024. 3
			7.8	10,530	82,134	0	0	2025.04
ウィープホール（逆止弁付）設置	φ75用		11		17,699			WYB00032
			0	0	0			単－ 473号
		個	11		17,699			2024. 3
			11	1,609	17,699	0	0	2025.04
フィルター材	各種 全ての費用		2.4		24,024			CB222780
			0	0	0			
		m３	2.4		24,024			2024. 3
			2.4	10,010	24,024	0	0	2025.04
吸出し防止材設置			20.7		17,402			CB224720
			0	0	0			
		m２	20.7		17,402			2024. 3
			20.7	840.7	17,402	0	0	2025.04
ウィープホール（材料費）	φ75用 L=200 逆止弁付		11		19,140			WYB00037
			0	0	0			単－ 474号
		本	11		19,140			2024. 3
			11	1,740	19,140	0	0	2025.04
硬質塩化ビニル管（材料費）	VP-75		1.5		1,389			WYB00034
			0	0	0			単－ 475号
		m	1.5		1,389			2024. 3
			1.5	926	1,389	0	0	2025.04
合　計					154,570			
					0			
					154,570			
					154,570		0	

0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　34号内訳書　　[昼間]R3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t 有		0.18		1,300			CB010410
	り 11.5km以下		0	0	0			
		t	0.18		1,300			2024. 3
			0.18	7,224	1,300	0	0	2025.04
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t		0.18		1,951			CB010420
			0	0	0			
		t	0.18		1,951			2024. 3
			0.18	10,840	1,951	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　35号内訳書　　[昼間]R225

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t 有		0.18		1,020			CB010410
	り 9.0km以下		0	0	0			
		t	0.18		1,020			2024. 3
			0.18	5,671	1,020	0	0	2025.04
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t		0.18		1,951			CB010420
			0	0	0			
		t	0.18		1,951			2024. 3
			0.18	10,840	1,951	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0.3t当たり内訳書

刈草処分費

第　36号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草処分費	(国道3号 日置市)		0.25		4,750			WYB00132
			0	0	0			単－ 529号
		t	0.25		4,750			2024. 3
			0.25	19,000	4,750	0	0	2025.04
合　計					4,536			
					0			
					4,536			
					4,536		0	

9t当たり内訳書

残土等処分費

第　37号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草木混合土砂処分費	(国道10号)		9.4		122,200			WYB00133
			0	0	0			単－ 530号
		t	9.4		122,200			2024. 3
			9.4	13,000	122,200	0	0	2025.04
産業廃棄物税			9.4		9,400			WYB00134
			0	0	0			単－ 531号
		t	9.4		9,400			2024. 3
			9.4	1,000	9,400	0	0	2025.04
合　計					125,695			
					0			
					125,695			
					125,695		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　38号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			40		735,200			WB010211
			0	0	0			単－ 463号
		人日	40		735,200			2024. 3
			40	18,380	735,200	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

8人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　39号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			8		147,040			WB010211
			0	0	0			単－ 463号
		人日	8		147,040			2024. 3
			8	18,380	147,040	0	0	2025.04
					140,480			
合　計					0			
					140,480			
					140,480		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　40号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			40		1,102,800			WB010211
			0	0	0			単－ 464号
		人日	40		1,102,800			2024. 3
			40	27,570	1,102,800	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

89人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　41号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			89		2,453,730			WB010211
			0	0	0			単－ 464号
		人日	89		2,453,730			2024. 3
			89	27,570	2,453,730	0	0	2025.04
合　計					2,344,268			
					0			
					2,344,268			
					2,344,268		0	

0h当たり内訳書

交通誘導警備員(A)[平日･所定労働時間外]

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			1		2,469			WYB00128
			0	0	0			単－ 533号
		h	1		2,469			2024. 3
			1	2,469	2,469	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

43h当たり内訳書

交通誘導警備員(A)[平日･所定労働時間外]

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			43		106,167			WYB00231
			0	0	0			単－ 534号
		h	43		106,167			2024. 3
			43	2,469	106,167	0	0	2025.04
合　計					101,430			
					0			
					101,430			
					101,430		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　44号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			40		630,000			WB010212
			0	0	0			単－ 465号
		人日	40		630,000			2024. 3
			40	15,750	630,000	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

19人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			19		299,250			WB010212
			0	0	0			単－ 465号
		人日	19		299,250			2024. 3
			19	15,750	299,250	0	0	2025.04
					285,900			
合　計					0			
					285,900			
					285,900		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			40		945,200			WB010212
			0	0	0			単－ 466号
		人日	40		945,200			2024. 3
			40	23,630	945,200	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

124人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　47号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			124		2,930,120			WB010212
			0	0	0			単－ 466号
		人日	124		2,930,120			2024. 3
			124	23,630	2,930,120	0	0	2025.04
					2,799,406			
合　計					0			
					2,799,406			
					2,799,406		0	

0h当たり内訳書

交通誘導警備員(B)[平日･所定労働時間外]

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			6		13,404			WYB00136
			0	0	0			単－ 535号
		h	6		13,404			2024. 3
			6	2,234	13,404	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

55h当たり内訳書

交通誘導警備員(B)[平日・所定労働時間外]

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			55		122,870			WYB00233
			0	0	0			単－ 536号
		h	55		122,870			2024. 3
			55	2,234	122,870	0	0	2025.04
合　計					117,388 0 117,388 117,388		0	

8人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　50号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			8		147,040			WB010211
			0	0	0			単－ 463号
		人日	8		147,040			2024. 3
			8	18,380	147,040	0	0	2025.04
					140,480			
合　計					0			
					140,480			
					140,480		0	

29人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　51号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			29		456,750			WB010212
			0	0	0			単－ 465号
		人日	29		456,750			2024. 3
			29	15,750	456,750	0	0	2025.04
合　計					436,373			
					0			
					436,373			
					436,373		0	

2人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　52号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			2		36,760			WB010211
			0	0	0			単－ 463号
		人日	2		36,760			2024. 3
			2	18,380	36,760	0	0	2025.04
					35,120			
合　計					0			
					35,120			
					35,120		0	

2人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　53号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			2		31,500			WB010212
			0	0	0			単－ 465号
		人日	2		31,500			2024. 3
			2	15,750	31,500	0	0	2025.04
					30,093			
合　計					0			
					30,093			
					30,093		0	

5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　54号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5		137,850			WB010211
			0	0	0			単－ 464号
		人日	5		137,850			2024. 3
			5	27,570	137,850	0	0	2025.04
					131,699			
合　計					0			
					131,699			
					131,699		0	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　55号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10		236,300			WB010212
			0	0	0			単－ 466号
		人日	10		236,300			2024. 3
			10	23,630	236,300	0	0	2025.04
					225,758			
合　計					0			
					225,758			
					225,758		0	

5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　56号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5		91,900			WB010211
			0	0	0			単－ 463号
		人日	5		91,900			2024. 3
			5	18,380	91,900	0	0	2025.04
					87,799			
合　計					0			
					87,799			
					87,799		0	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　57号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10		157,500			WB010212
			0	0	0			単－ 465号
		人日	10		157,500			2024. 3
			10	15,750	157,500	0	0	2025.04
					150,472			
合　計					0			
					150,472			
					150,472		0	

一式当たり内訳書

災害応急対策材料費

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事看板	550×1400 高輝度(白) 枠付		27		812,700			WYB00182
			0	0	0			単－ 538号
		枚	27		812,700			2025.08
			27	30,100	812,700	0	0	2025.08
合　計					776,234			
					0			
					776,234			
					776,234		0	

1m当たり内訳書

溶融式区画線

第　59号内訳書　　[夜間]

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1		470			WB821210
	1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		0	0	0			単－ 541号
	アスファルト舗装 全ての費用	m	1		470			2025.08
			1	470.9	470	0	0	2025.08
合　計					448 0 448 448		 0	

9m当たり内訳書

溶融式区画線

第　60号内訳書　　[夜間]

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置（材工共）	溶融式手動 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤		9.2		21,960			WYB00135
			0	0	0			単－ 543号
		m	9.2		21,960			2025.08
			9.2	2,387	21,960	0	0	2025.08
合　計					20,974 0 20,974 20,974		0	

5m当たり内訳書

溶融式区画線

第　61号内訳書　　[夜間]

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し		5		4,408			WB821210
	1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		0	0	0			単－ 546号
	アスファルト舗装 全ての費用	m	5		4,408			2025.08
			5	881.6	4,408	0	0	2025.08
合　計					4,210 0 4,210 4,210		 0	

一式当たり内訳書

区画線消去（ＷＪ式日当施工量未満）

第　62号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	有り　溶融式		1		693,000			WB821230
日当標準施工量未満			0		0			単－ 550号
		式	1		693,000			2025.08
			1		693,000	0	0	2025.08
区画線消去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	有り　溶融式		1		693,000			WB821230
日当標準施工量未満			0		0			単－ 550号
		式	1		693,000			2025.08
			1		693,000	0	0	2025.08
合　計					1,323,809			
					0			
					1,323,809			
					1,323,809		0	

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物［	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)		0.08		1,056			WYB00176
昼間］			0	0	0			単－ 560号
		t	0.08		1,056			2025.08
			0.08	13,200	1,056	0	0	2025.08
再生アスファルト混合物［	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)		0.13		1,755			WYB00146
夜間］			0	0	0			単－ 561号
		t	0.13		1,755			2025.08
			0.13	13,500	1,755	0	0	2025.08
道路鋲	自発光式 角形 片面/赤(LED)		1		6,970			WYB00144
			0	0	0			単－ 562号
		個	1		6,970			2025.08
			1	6,970	6,970	0	0	2025.08
道路鋲アンカー	2本/組		1		320			WYB00150
			0	0	0			単－ 563号
		組	1		320			2025.08
			1	320	320	0	0	2025.08
合　計					9,647			
					0			
					9,647			
					9,647		0	

一式当たり内訳書

作業土工

第　64号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		5.2		6,827			CB430510
			0	0	0			
		m	5.2		6,827			
			5.2	1,313	6,827	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り		1.7		1,486			CB430310
	全ての費用		0	0	0			
		m２	1.7		1,486			
			1.7	874.3	1,486	0	0	2025.04
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.4		896			CB210030
			0	0	0			
		m３	0.4		896			
			0.4	2,240	896	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		0.2		351			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m３	0.2		351			
			0.2	1,755	351	0	0	2025.04
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.2		785			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.2		785			
			0.2	3,928	785	0	0	2025.04
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		0.97		1,004			CB410031
	RC-30 全ての費用		0	0	0			
		m２	0.97		1,004			
			0.97	1,036	1,004	0	0	2025.04
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0.97		2,525			CB410261
	40mm 再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0.97		2,525			
			0.97	2,604	2,525	0	0	2025.04
合　計					13,251			
					0			
					13,251			
					13,251		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　65号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕		0.1		230			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)		0	0	0			
	有り 7.0km以下 全ての費用	m３	0.1		230			
			0.1	2,306	230	0	0	2025.04
処分費（ｍ３）			0.1		230			WB020051
			0	0	0			単－ 566号
		m３	0.1		230			
			0.1	2,300	230	0	0	2025.04
合　計					439			
					0			
					439			
					439		0	

0.2m3当たり内訳書

残土等処分

第　66号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0.2		576			CB210560
			0	0	0			
		m３	0.2		576			
			0.2	2,880	576	0	0	2025.04
					550			
合　計					0			
					550			
					550		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　67号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		0.8		936			CB210020
			0	0	0			
		m３	0.8		936			
			0.8	1,170	936	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		0.8		3,159			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.8		3,159			
			0.8	3,949	3,159	0	0	2025.04
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0.2		1,048			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.2		1,048			
			0.2	5,242	1,048	0	0	2025.04
埋戻し砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目		0.2		800			WYB00238
			0	0	0			単－ 572号
		m３	0.2		800			
			0.2	4,000	800	0	0	2025.04
残土等処分			0.8		2,304			CB210560
			0	0	0			
		m３	0.8		2,304			
			0.8	2,880	2,304	0	0	2025.04
合　計					7,879			
					0			
					7,879			
					7,879		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　68号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		1		1,170			CB210020
			0	0	0			
		m３	1		1,170			
			1	1,170	1,170	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		1		3,949			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	1		3,949			
			1	3,949	3,949	0	0	2025.04
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0.3		1,572			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.3		1,572			
			0.3	5,242	1,572	0	0	2025.04
埋戻し砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目		0.3		1,200			WYB00251
			0	0	0			単－ 576号
		m３	0.3		1,200			
			0.3	4,000	1,200	0	0	2025.04
残土等処分			1		2,880			CB210560
			0	0	0			
		m３	1		2,880			
			1	2,880	2,880	0	0	2025.04
合　計					10,290			
					0			
					10,290			
					10,290		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　69号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1.1		798			CB430510
			0	0	0			
		m	1.1		798			
			1.1	726.1	798	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		0.99		1,853			CB210720
			0	0	0			
		m２	0.99		1,853			
			0.99	1,872	1,853	0	0	2025.04
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		1		1,170			CB210020
			0	0	0			
		m３	1		1,170			
			1	1,170	1,170	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		1		3,949			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	1		3,949			
			1	3,949	3,949	0	0	2025.04
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0.3		1,572			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.3		1,572			
			0.3	5,242	1,572	0	0	2025.04
埋戻し砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目		0.3		1,200			WYB00251
			0	0	0			単－ 576号
		m３	0.3		1,200			
			0.3	4,000	1,200	0	0	2025.04
残土等処分			1		2,880			CB210560
			0	0	0			
		m３	1		2,880			
			1	2,880	2,880	0	0	2025.04
合　計					12,823			
					0			
					12,823			
					12,823		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　70号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り		0.04		261			CB227010
	6.5km以下 全ての費用		0	0	0			
		m３	0.04		261			
			0.04	6,546	261	0	0	2025.04
処分費（ｔ）			0.09		108			WB020052
			0	0	0			単－ 577号
		ｔ	0.09		108			
			0.09	1,200	108	0	0	2025.04
合　計					352			
					0			
					352			
					352		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　71号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.2		448			CB210030
			0	0	0			
		m３	0.2		448			
			0.2	2,240	448	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		0.1		394			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.1		394			
			0.1	3,949	394	0	0	2025.04
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0.1		524			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.1		524			
			0.1	5,242	524	0	0	2025.04
残土等処分			0.1		288			CB210560
			0	0	0			
		m３	0.1		288			
			0.1	2,880	288	0	0	2025.04
合　計					1,580			
					0			
					1,580			
					1,580		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　72号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		8.8		6,389			CB430510
			0	0	0			
		m	8.8		6,389			
			8.8	726.1	6,389	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（小規模土工)	全ての費用		1.8		3,369			CB210720
			0	0	0			
		m２	1.8		3,369			
			1.8	1,872	3,369	0	0	2025.04
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1		2,240			CB210030
			0	0	0			
		m３	1		2,240			
			1	2,240	2,240	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		0.7		2,764			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.7		2,764			
			0.7	3,949	2,764	0	0	2025.04
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.4		1,571			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.4		1,571			
			0.4	3,928	1,571	0	0	2025.04
残土等処分			0.7		2,016			CB210560
			0	0	0			
		m３	0.7		2,016			
			0.7	2,880	2,016	0	0	2025.04
下層路盤（歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		1.8		1,864			CB410031
	RC-30 全ての費用		0	0	0			
		m２	1.8		1,864			
			1.8	1,036	1,864	0	0	2025.04
表層（歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1.8		4,687			CB410261
	40mm 再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1.8		4,687			
			1.8	2,604	4,687	0	0	2025.04
土系舗装	t=40mm		0.3		2,022			WYB00252
			0	0	0			単－ 580号
		m２	0.3		2,022			
			0.3	6,742	2,022	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　72号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					25,721 0 25,721 25,721		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　73号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り		0.07		458			CB227010
	6.5km以下 全ての費用		0	0	0			
		m３	0.07		458			
			0.07	6,546	458	0	0	2025.04
処分費（ｔ）			0.15		180			WB020052
			0	0	0			単－ 577号
		ｔ	0.15		180			
			0.15	1,200	180	0	0	2025.04
合　計					609			
					0			
					609			
					609		0	

4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　74号内訳書　　(A)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			4		73,520			WB010211
			0	0	0			単－ 583号
		人日	4		73,520			
			4	18,380	73,520	0	0	2025.04
合　計					70,221			
					0			
					70,221			
					70,221		0	

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　75号内訳書　　(B)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			1		15,750			WB010212
			0	0	0			単－ 584号
		人日	1		15,750			
			1	15,750	15,750	0	0	2025.04
					15,043			
合　計					0			
					15,043			
					15,043		0	

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　76号内訳書　　(A)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			1		18,380			WB010211
			0	0	0			単－ 583号
		人日	1		18,380			
			1	18,380	18,380	0	0	2025.04
					17,555			
合　計					0			
					17,555			
					17,555		0	

8人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　77号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			8		220,560			WB010211
			0	0	0			単－ 585号
		人日	8		220,560			
			8	27,570	220,560	0	0	2025.04
合　計					210,663			
					0			
					210,663			
					210,663		0	

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　78号内訳書　　(B)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			1		15,750			WB010212
			0	0	0			単－ 584号
		人日	1		15,750			
			1	15,750	15,750	0	0	2025.04
					15,043			
合　計					0			
					15,043			
					15,043		0	

34人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　79号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			34		803,420			WB010212
			0	0	0			単－ 586号
		人日	34		803,420			
			34	23,630	803,420	0	0	2025.04
合　計					767,370			
					0			
					767,370			
					767,370		0	

5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　80号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5		91,900			WB010211
			0	0	0			単－ 583号
		人日	5		91,900			
			5	18,380	91,900	0	0	2025.04
合　計					87,800			
					0			
					87,800			
					87,800		0	

5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　81号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			5		78,750			WB010212
			0	0	0			単－ 584号
		人日	5		78,750			
			5	15,750	78,750	0	0	2025.04
					75,236			
合　計					0			
					75,236			
					75,236		0	

6人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　82号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			6		110,280			WB010211
			0	0	0			単－ 583号
		人日	6		110,280			
			6	18,380	110,280	0	0	2025.04
					105,360			
合　計					0			
					105,360			
					105,360		0	

6人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　83号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			6		94,500			WB010212
			0	0	0			単－ 584号
		人日	6		94,500			
			6	15,750	94,500	0	0	2025.04
					90,284			
合　計					0			
					90,284			
					90,284		0	

4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　84号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			4		73,520			WB010211
			0	0	0			単－ 583号
		人日	4		73,520			
			4	18,380	73,520	0	0	2025.04
合　計					70,240			
					0			
					70,240			
					70,240		0	

4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　85号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			4		63,000			WB010212
			0	0	0			単－ 584号
		人日	4		63,000			
			4	15,750	63,000	0	0	2025.04
合　計					60,189			
					0			
					60,189			
					60,189		0	

一式当たり内訳書

雑工材料費

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルーシート	#3000 3.6m×3.6m		3		7,800			WYB00266
			0	0	0			単－ 600号
		枚	3		7,800			2024. 3
			3	2,600	7,800	0	0	2025.04
ブルーシート	#3000 7.2m×7.2m		2		4,500			WYB00089
			0	0	0			単－ 391号
		枚	2		4,500			2024. 3
			2	2,250	4,500	0	0	2025.04
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m		1		7,600			
			0	0	0			
		枚	1		7,600			2024. 3
			1	7,600	7,600	0	0	2025.04
トラロープ	φ12 黄･黒		15		582			
			0	0	0			
		m	15		582			2024. 3
			15	38.8	582	0	0	2025.04
合　計					19,568			
					0			
					19,568			
					19,568		0	

0.7t当たり内訳書

木くず処分費

第　87号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず処分費	(南九道[川内道路] 薩摩川内市)		0.7		14,000			WYB00271
			0	0	0			単－ 601号
		t	0.7		14,000			2024. 3
			0.7	20,000	14,000	0	0	2025.04
合　計					13,375			
					0			
					13,375			
					13,375		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　88号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			35		643,300			WB010211
			0	0	0			単－ 463号
		人日	35		643,300			2024. 3
			35	18,380	643,300	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　89号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			10		275,700			WB010211
			0	0	0			単－ 464号
		人日	10		275,700			2024. 3
			10	27,570	275,700	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　90号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			40		630,000			WB010212
			0	0	0			単－ 465号
		人日	40		630,000			2024. 3
			40	15,750	630,000	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　91号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			25		590,750			WB010212
			0	0	0			単－ 466号
		人日	25		590,750			2024. 3
			25	23,630	590,750	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　92号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		2		142,000			WB010010
車１回)	10km 無 無		0	0	0			単－ 603号
		台	2		142,000			2024. 3
			2	71,000	142,000	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　93号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1		63,175			WYB00087
			0		0			単－ 604号
		式	1		63,175			2024. 3
			1		63,175	0	0	2025.04
合　計					60,000			
					0			
					60,000			
					60,000		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　94号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1		120,000			WYB00278
			0	0	0			単－ 605号
		工事	1		120,000			2026. 1
			1	120,000	120,000	0	0	2026. 1
合　計					114,646 0 114,646 114,646		 0	

一式当たり内訳書

建設現場における遠隔臨場

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム使用料			12		120,000			WYB00275
			0	0	0			単－ 606号
		月	12		120,000			
			12	10,000	120,000	0	0	2025.04
合　計					114,646			
					0			
					114,646			
					114,646		0	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	道路巡回[平日]	道路巡回員+巡回運行員	単位	日	数量	1 1	単価	57,750 57,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.97 0.97	34,020 34,020	32,999.4 32,999.4	
運転手（一般）		人	0.97 0.97	28,665 28,665	27,805.05 27,805.05	
計					60,804.45 60,804.45	
単価					60,810 60,810	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	道路巡回[平日]	職員(AM)+道路巡回員(PM)+巡回運行員	単位	日	数量	1 1	単価	43,540 43,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53 0.53	34,020 34,020	18,030.6 18,030.6	
運転手（一般）		人	0.97 0.97	28,665 28,665	27,805.05 27,805.05	
計					45,835.65 45,835.65	
単価					45,840 45,840	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	4×4G LED標識装置付(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	50.71 50.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー（貸与）	4×4G LED標識装置付		1	53.4	53.4	WYB00001
		ｋｍ	1	53.4	53.4	単－ 339号
計					53.4 53.4	
単価					53.4 53.4	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	道路巡回[平日]	道路巡回員+巡回運行員	単位	日	数量	1 1	単価	57,750 57,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.97	34,020	32,999.4	
		人	0.97	34,020	32,999.4	
運転手（一般）			0.97	28,665	27,805.05	
		人	0.97	28,665	27,805.05	
計					60,804.45 60,804.45	
単価					60,810 60,810	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	道路巡回[平日]	職員+巡回運行員	単位	日	数量	1 1	単価	26,420 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.97 0.97	28,665 28,665	27,805.05 27,805.05	
計					27,805.05 27,805.05	
単価					27,810 27,810	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	4×4G LED標識装置付(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	50.71 50.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー（貸与）	4×4G LED標識装置付	ｋｍ	1 1	53.4 53.4	53.4 53.4	WYB00003 単－ 339号
計					53.4 53.4	
単価					53.4 53.4	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	道路巡回員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,040 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－8号	道路巡回員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－9号	道路巡回員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,695 4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－10号	道路巡回員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,226 4,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－11号	道路巡回員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,009 5,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回運行員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,403 3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－13号	巡回運行員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,374 3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－14号	巡回運行員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,048 4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－15号	巡回運行員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,643 3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－16号	巡回運行員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,318 4,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.73 61.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	ｋｍ	1 1	65 65	65 65	WYB00002 単－ 340号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路面清掃(路肩部･人力) ［昼間］	塵埃量普通	単位	km	数量	1 1	単価	83,810 83,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1 1	88,240 88,240	88,240 88,240	CB432510
計					88,240 88,240	
単価					88,240 88,240	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路面清掃(歩道･人力) [昼間]	歩道　塵埃量普通	単位	m2	数量	1 1	単価	127.9 127.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通		1	134.6	134.6	CB432520
		ｍ２	1	134.6	134.6	
計					134.6 134.6	
単価					134.6 134.6	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	側溝清掃(人力) [昼間]	無蓋	単位	m	数量	1 1	単価	480.6 480.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋		1	506	506	CB433510
		m	1	506	506	
計					506 506	
単価					506 506	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	小段部側溝清掃(人力) [昼間]	堆積土砂量 0.15m3/m未満	単位	m	数量	1 1	単価	2,281 2,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段部側溝清掃（人力）	堆積土砂量 0.15m3/m未満	m	1 1	2,402 2,402	2,402 2,402	WYB00010 単－ 341号
計					2,402 2,402	
単価					2,402 2,402	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬 [昼間]南九道川隈道路	草木混合土砂 運搬距離 46.6ｋｍ(片道平均)	単位	m3	数量	1 1	単価	16,650 16,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	ｍ３	1 1	17,430 17,430	17,430 17,430	CB210110
計					17,430 17,430	
単価					17,430 17,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	残土等処分費 [昼間]南九道川隈道路	草木混合土砂	単位	t	数量	1 1	単価	13,380 13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草木混合土砂処分費			1	13,000	13,000	WYB00035
		t	1	13,000	13,000	単－ 342号
産業廃棄物税			1	1,000	1,000	WYB00039
		t	1	1,000	1,000	単－ 343号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	除草(R3 日置市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 21.7ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	146.4 146.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 23.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	154.2 154.2	154.2 154.2	CB432160
計					154.2 154.2	
単価					154.2 154.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	除草(R3 鹿児島市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 4.1ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	139.3 139.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	146.6 146.6	146.6 146.6	CB432160
計					146.6 146.6	
単価					146.6 146.6	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	除草(R3ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.5ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	140.4 140.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	147.8 147.8	147.8 147.8	CB432160
計					147.8 147.8	
単価					147.8 147.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	除草(R10 鹿児島市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.3ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	140.4 140.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	147.8 147.8	147.8 147.8	CB432160
計					147.8 147.8	
単価					147.8 147.8	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	除草(R10ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 6.2ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	139.3 139.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	146.6 146.6	146.6 146.6	CB432160
計					146.6 146.6	
単価					146.6 146.6	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	除草(南九州道[川内道路] 薩摩川内市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 19.8ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	145.3 145.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 21.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	153 153	153 153	CB432160
計					153 153	
単価					153 153	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	除草(南九州道[川内道路] いちき串木野市) ［昼間］	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 21.8ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	146.4 146.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 23.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	154.2 154.2	154.2 154.2	CB432160
計					154.2 154.2	
単価					154.2 154.2	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	除草(南九州道[川内隈之城道路] 薩摩川内市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 15.3ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	142.8 142.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 17.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	150.4 150.4	150.4 150.4	CB432160
計					150.4 150.4	
単価					150.4 150.4	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	特殊箇所除草 [昼間]	平均除草幅30cm 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ	単位	m	数量	1 1	単価	290.9 290.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊箇所除草	除草･集草	 m	1 1	297.4 297.4	297.4 297.4	WYB00007 単－ 344号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	 ｍ２	0.3 0.3	29.73 29.73	8.91 8.91	CB432150
計					306.31 306.31	
単価					306.4 306.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	小段法面除草 [昼間]	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	381.3 381.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段法面除草	除草･集草		1	371.7	371.7	WYB00013
		ｍ２	1	371.7	371.7	単－ 345号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用		1	29.73	29.73	CB432150
		ｍ２	1	29.73	29.73	
計					401.43 401.43	
単価					401.5 401.5	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	除草剤散布 [昼間]		単位	m2	数量	1 1	単価	77.54 77.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤散布 （薬剤散布機）	希釈作業含む		1	81.65	81.65	WYB00009
		ｍ２	1	81.65	81.65	単－ 346号
計					81.65 81.65	
単価					81.65 81.65	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,040 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－36号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－37号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,695 4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	土木一般世話役[夜間・所定労働時間内・深夜]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	6,095 6,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	51,030 51,030	6,378.75 6,378.75	
計					6,378.75 6,378.75	
単価					6,379 6,379	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－39号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,226 4,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－40号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,009 5,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,403 3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－42号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,374 3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－43号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,048 4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	運転手(一般)[夜間・所定労働時間内・深夜]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,136 5,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	42,997 42,997	5,374.62 5,374.62	
計					5,374.62 5,374.62	
単価					5,375 5,375	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－45号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,643 3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－46号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,318 4,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－48号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,612 3,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－49号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,336 4,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	運転手(特殊)[夜間・所定労働時間内・深夜]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,606 5,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	46,935 46,935	5,866.87 5,866.87	
計					5,866.87 5,866.87	
単価					5,867 5,867	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－51号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,902 3,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－52号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,623 4,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－54号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,684 2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－55号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,221 3,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	普通作業員[夜間・所定労働時間内・深夜]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	32,760 32,760	4,095 4,095	
計					4,095 4,095	
単価					4,095 4,095	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－57号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,898 2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－58号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－60号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,499 3,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－61号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,199 4,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	特殊作業員[夜間・所定労働時間内・深夜]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,493 5,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	45,990 45,990	5,748.75 5,748.75	
計					5,748.75 5,748.75	
単価					5,749 5,749	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－63号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,779 3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－64号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,478 4,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.73 61.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L		1	65	65	WYB00020
		ｋｍ	1	65	65	単－ 340号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,704 1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級		1	1,795	1,795	WYB00027
		h	1	1,795	1,795	単－ 360号
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾊﾟｯｶｰ車	回転式 4.0m3(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	3,580 3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車（損料）	回転式 4.0m3		1	3,749	3,749	WYB00004
		h	1	3,749	3,749	単－ 361号
計					3,749 3,749	
単価					3,749 3,749	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,051 2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（賃料）	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m		1	2,147	2,147	WYB00005
		h	1	2,147	2,147	単－ 362号
計					2,147 2,147	
単価					2,147 2,147	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,505 2,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 (賃料)	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	h	1 1	2,622 2,622	2,622 2,622	WYB00012 単－ 363号
計					2,622 2,622	
単価					2,622 2,622	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	標準 ｸﾛｰﾗ型 超低騒音 山積0.13m3 0.9t吊(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,242 2,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ (損料) ｸﾛｰﾗ 標準 超低騒音	ｸﾚｰﾝ機能付き 排ｶﾞｽ対策(第2次) 山積0.13m3 0.9t吊	h	1 1	2,347 2,347	2,347 2,347	WYB00006 単－ 364号
計					2,347 2,347	
単価					2,347 2,347	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾁｪﾝｿｰ	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	178.4 178.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］（損料）	鋸長500mm 排気量0.060L		1	187.8	187.8	WYB00029
		h	1	187.8	187.8	単－ 365号
計					187.8 187.8	
単価					187.8 187.8	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	質量40kg～60kg(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	256.5 256.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］（損料）	質量40kg～60kg		1	268.6	268.6	WYB00014
		h	1	268.6	268.6	単－ 366号
計					268.6 268.6	
単価					268.6 268.6	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾗﾝﾏ	質量60kg～80kg(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	282.3 282.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ （損料）	質量60kg～80kg	h	1 1	295.6 295.6	295.6 295.6	WYB00016 単－ 367号
計					295.6 295.6	
単価					295.6 295.6	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀ径255mm(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	138 138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機 （損料）	肩掛式 ｶｯﾀ径255mm	h	1 1	144.5 144.5	144.5 144.5	WYB00031 単－ 368号
計					144.5 144.5	
単価					144.5 144.5	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA	単位	h	数量	1 1	単価	304.5 304.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機（賃料）	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA		1	318.8	318.8	WYB00057
		h	1	318.8	318.8	単－ 369号
計					318.8 318.8	
単価					318.8 318.8	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	薬剤散布機	背負い式 2.2kw(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	82.75 82.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤散布機（損料）	背負い式 2.2kw		1	86.62	86.62	WYB00019
		h	1	86.62	86.62	単－ 370号
計					86.62 86.62	
単価					86.62 86.62	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ	ﾄｶﾞｹ刃付(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	955 955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ディスクサンダー（損料）	ﾄｶﾞｹ刃付		1	1,000	1,000	WYB00058
		h	1	1,000	1,000	単－ 371号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	電動ﾄﾞﾘﾙ	鉄工用 10～20㎜(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	11.81 11.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ドリル（損料）	鉄工用 10～20㎜		1	12.37	12.37	WYB00059
		h	1	12.37	12.37	単－ 372号
計					12.37 12.37	
単価					12.37 12.37	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	電動ﾋﾟｯｸ	ﾊﾂ付(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,432 1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ピック （損料）	ﾊﾂ付		1	1,500	1,500	WYB00063
		h	1	1,500	1,500	単－ 373号
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	電動ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾂ付(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,719 1,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ブレーカ （損料）	ﾊﾂ付		1	1,800	1,800	WYB00064
		h	1	1,800	1,800	単－ 374号
計					1,800 1,800	
単価					1,800 1,800	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ	肩掛(軽便)(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	32.71 32.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートバイブレータ［肩掛(軽便)］（損料）	振動部外径φ23～32mm 全長1m		1	34.25	34.25	WYB00066
		h	1	34.25	34.25	単－ 375号
計					34.25 34.25	
単価					34.25 34.25	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	撹拌機	ﾓｰﾀ式 100V 150mm(羽根付)(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,433 1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌機（損料）	ﾓｰﾀ式 100V 150mm(羽根付)		1	1,500	1,500	WYB00021
		h	1	1,500	1,500	単－ 376号
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 簡易仕様型 最大穿孔径25cm(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	125.3 125.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機（損料）	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	h	1 1	131.2 131.2	131.2 131.2	WYB00069 単－ 377号
計					131.2 131.2	
単価					131.2 131.2	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径50mm 全揚程10m	単位	h	数量	1 1	単価	18.86 18.86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］（損料）	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m	h	1 1	19.75 19.75	19.75 19.75	WYB00071 単－ 378号
計					19.75 19.75	
単価					19.75 19.75	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	廃棄物処分費 [昼間]	落下物類 ｺﾝﾃﾅ6.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	60,790 60,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝﾃﾅ6.0m3		1	54,000	54,000	WYB00045
		回	1	54,000	54,000	単－ 450号
運搬費	ｺﾝﾃﾅ6.0m3		1	10,000	10,000	WYB00046
		回	1	10,000	10,000	単－ 451号
計					64,000 64,000	
単価					64,000 64,000	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	廃棄物処分費 [昼間]	動物死骸	単位	t	数量	1 1	単価	6,685 6,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　動物死骸	鹿児島市		1	7,000	7,000	WYB00118
		t	1	7,000	7,000	単－ 452号
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [昼間]	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	134,600 134,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1 1	141,700 141,700	141,700 141,700	WB434610 単－ 467号
計					141,700 141,700	
単価					141,700 141,700	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [夜間]	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1 1	206,300 206,300	206,300 206,300	WB434610 単－ 468号
計					206,300 206,300	
単価					206,300 206,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,851 2,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,002 3,002	3,002 3,002	WB430210 単－ 469号
計					3,002 3,002	
単価					3,002 3,002	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	殻運搬(路面切削) [夜間]R3	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 7.6ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,052 2,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,161 2,161	2,161 2,161	CB430020
計					2,161 2,161	
単価					2,161 2,161	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	殻運搬(路面切削) [夜間]R10	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 11.0ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,599 2,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 11.0km以下 全ての費用		1	2,737	2,737	CB430020
		ｍ３	1	2,737	2,737	
計					2,737 2,737	
単価					2,737 2,737	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	殻運搬(路面切削) [夜間]R225	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 3.6ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 4.0km以下 全ての費用		1	1,369	1,369	CB430020
		ｍ３	1	1,369	1,369	
計					1,369 1,369	
単価					1,369 1,369	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	殻処分 [夜間]R3	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,124 3,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,400 1,400	3,290 3,290	WB020052 単－ 470号
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	殻処分 [夜間]R10	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,794 3,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,700 1,700	3,995 3,995	WB020052 単－ 471号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻処分 [夜間]R225	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,794 3,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	1,700	3,995	WB020052
		t	2.35	1,700	3,995	単－ 471号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	削孔 [昼間]	削孔径 75ｍｍ 削孔深さ 50ｍｍ以上200ｍｍ未満	単位	孔	数量	1 1	単価	5,897 5,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満		1	6,173	6,173	CB224430
		孔	1	6,173	6,173	
計					6,173 6,173	
単価					6,173 6,173	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	人力積込 [昼間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	1 1	単価	4,173 4,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1	4,368	4,368	CB210830
		ｍ３	1	4,368	4,368	
計					4,368 4,368	
単価					4,368 4,368	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	殻運搬 [昼間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.8ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	8,789 8,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID無 9.8km		1	9,199	9,199	WYB00036
		ｍ３	1	9,199	9,199	単－ 476号
計					9,199 9,199	
単価					9,199 9,199	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	殻処分 [昼間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,866 2,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,000	3,000	WB020051
		ｍ３	1	3,000	3,000	単－ 477号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	既設側溝取壊し [昼間]	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	57,500 57,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	60,540	60,540	WB824010
		ｍ３	1	60,540	60,540	単－ 478号
計					60,540 60,540	
単価					60,540 60,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	側溝補修(路肩部) [昼間]	溝幅300	単位	m	数量	10 10	単価	14,390 14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着			0.9	4,164	3,747.6	WYB00044
		ｍ２	0.9	4,164	3,747.6	単－ 479号
型枠	一般型枠 小型構造物		8.2	9,048	74,193.6	CB240210
		ｍ２	8.2	9,048	74,193.6	
埋設型枠設置	GRC製		3.9	1,092	4,258.8	WYB00048
		ｍ２	3.9	1,092	4,258.8	単－ 480号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.15	37,320	5,598	CB240010
		ｍ３	0.15	37,320	5,598	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.08	175,100	14,008	WB810010
		ｔ	0.08	175,100	14,008	単－ 481号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.66	37,740	24,908.4	CB240010
		ｍ３	0.66	37,740	24,908.4	
埋設型枠（材料費）	GRC製 6×390×1000		10	2,470	24,700	WYB00050
		枚	10	2,470	24,700	単－ 482号
計					151,414.4 151,414.4	
単価					15,150 15,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	殻運搬 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 9.8ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	9,222 9,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック （２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID無 9.8km		1	9,710	9,710	WYB00055
		ｍ３	1	9,710	9,710	単－ 483号
計					9,710 9,710	
単価					9,710 9,710	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	殻運搬 [昼間]R10	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 9.3ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	9,222 9,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック （２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID有 9.3km		1	9,710	9,710	WYB00061
		ｍ３	1	9,710	9,710	単－ 484号
計					9,710 9,710	
単価					9,710 9,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	殻運搬 [昼間]R225	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 11.7ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	11,770 11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック （２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID有 11.7km		1	12,390	12,390	WYB00067
		ｍ３	1	12,390	12,390	単－ 485号
計					12,390 12,390	
単価					12,390 12,390	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	殻処分 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,039 3,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,200	3,200	WB020051
		ｍ３	1	3,200	3,200	単－ 486号
計					3,200 3,200	
単価					3,200 3,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	殻処分 [昼間]R10	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,849 2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－ 487号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	殻処分 [昼間]R225	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,849 2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－ 487号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	転落防止柵 (撤去再設置)[昼間]	柵高1.1m 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ 塗装品	単位	m	数量	1 1	単価	2,565 2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,040	1,040	WB810770
		m	1	1,040	1,040	単－ 488号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	1,660	1,660	WB810760
		m	1	1,660	1,660	単－ 489号
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	横断防止柵 (撤去再設置)[昼間]	柵高0.8m 土中建込 3段ﾋﾞｰﾑ 塗装品	単位	m	数量	1 1	単価	2,565 2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,040	1,040	WB810770
		m	1	1,040	1,040	単－ 488号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	1,660	1,660	WB810760
		m	1	1,660	1,660	単－ 490号
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	横断防止柵 (撤去再設置)[昼間]	柵高 0.8m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	1 1	単価	3,108 3,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	615 615	615 615	WB810770 単－ 491号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	2,638 2,638	2,638 2,638	WB810760 単－ 492号
計					3,253 3,253	
単価					3,253 3,253	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	転落(横断)防止柵 [昼間]	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	9,955 9,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	10,420 10,420	10,420 10,420	WB810760 単－ 493号
計					10,420 10,420	
単価					10,420 10,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	標識柱 (更新)[昼間]	単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	93,990 93,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB812190 単－ 494号
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1 1	80,960 80,960	80,960 80,960	WB812110 単－ 495号
計					98,960 98,960	
単価					98,960 98,960	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	標識板 (更新)[昼間]	2.0m2未満 警戒標識 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	43,990 43,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1 1	2,760 2,760	2,760 2,760	WB812210 単－ 496号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1 1	43,550 43,550	43,550 43,550	WB812150 単－ 497号
計					46,310 46,310	
単価					46,310 46,310	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	殻運搬 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.8ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	1,901 1,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,002 2,002	2,002 2,002	CB227010
計					2,002 2,002	
単価					2,002 2,002	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	殻運搬 [昼間]R225	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 11.7ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,573 2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,709 2,709	2,709 2,709	CB227010
計					2,709 2,709	
単価					2,709 2,709	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	殻処分 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,849 2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,000	3,000	WB020051
		ｍ３	1	3,000	3,000	単－ 477号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻処分 [昼間]R225	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,184 2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,300	2,300	WB020051
		ｍ３	1	2,300	2,300	単－ 498号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	350.7 350.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	369.3 369.3	369.3 369.3	WB821210 単－ 499号
計					369.3 369.3	
単価					369.3 369.3	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	427.5 427.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	450.1 450.1	450.1 450.1	WB821210 単－ 500号
計					450.1 450.1	
単価					450.1 450.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	373.2 373.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	393 393	393 393	WB821210 単－ 501号
計					393 393	
単価					393 393	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	678.8 678.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	714.7 714.7	714.7 714.7	WB821210 単－ 502号
計					714.7 714.7	
単価					714.7 714.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	792.4 792.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	834.4 834.4	834.4 834.4	WB821210 単－ 503号
計					834.4 834.4	
単価					834.4 834.4	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	区画線消去 [昼間]	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	595.5 595.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	 m	1 1	627 627	627 627	WB821220 単－ 504号
計					627 627	
単価					627 627	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	444 444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	464.8 464.8	464.8 464.8	WB821210 単－ 505号
計					464.8 464.8	
単価					464.8 464.8	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	477.8 477.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	500.1 500.1	500.1 500.1	WB821210 単－ 506号
計					500.1 500.1	
単価					500.1 500.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	830.7 830.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	869.5 869.5	869.5 869.5	WB821210 単－ 507号
計					869.5 869.5	
単価					869.5 869.5	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,095 1,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,146 1,146	1,146 1,146	WB821210 単－ 508号
計					1,146 1,146	
単価					1,146 1,146	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,073 1,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,123 1,123	1,123 1,123	WB821210 単－ 509号
計					1,123 1,123	
単価					1,123 1,123	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	477.8 477.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	500.1 500.1	500.1 500.1	WB821210 単－ 506号
計					500.1 500.1	
単価					500.1 500.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	352.8 352.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	369.3 369.3	369.3 369.3	WB821210 単－ 499号
計					369.3 369.3	
単価					369.3 369.3	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	375.4 375.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	393 393	393 393	WB821210 単－ 501号
計					393 393	
単価					393 393	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	892.8 892.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	934.5 934.5	934.5 934.5	WB821210 単－ 510号
計					934.5 934.5	
単価					934.5 934.5	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	797.2 797.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	834.4 834.4	834.4 834.4	WB821210 単－ 503号
計					834.4 834.4	
単価					834.4 834.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	視線誘導標 (更新)[昼間]	棒状式 55×750×1600 両面(白×黄) 土中建込 10本未満	単位	本	数量	1 1	単価	19,230 19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無		1	1,244	1,244	WB812360
		本	1	1,244	1,244	単－ 511号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本未満 無 無		1	4,176	4,176	WB812310
		本	1	4,176	4,176	単－ 512号
視線誘導標 （材料費）	土中用 棒状式 55×750×1600 両面(白×黄)		1	14,700	14,700	WYB00229
		本	1	14,700	14,700	単－ 513号
計					20,120 20,120	
単価					20,120 20,120	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	車線分離標 (更新)[昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	25,450 25,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無		1	2,184	2,184	WB812410
		本	1	2,184	2,184	単－ 514号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		1	24,600	24,600	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24,600	24,600	単－ 515号
計					26,784 26,784	
単価					26,790 26,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	車線分離標 (更新)[夜間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上(支給品)	単位	本	数量	1 1	単価	9,710 9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無		1	2,730	2,730	WB812410
		本	1	2,730	2,730	単－ 516号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250		1	7,433	7,433	WB812400
	高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	7,433	7,433	単－ 517号
車線分離標（材料費） (支給品) 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ650mm 可変式(穿孔式･1本脚)		1	0	0	WYB00272
		本	1	0	0	単－ 518号
計					10,163 10,163	
単価					10,170 10,170	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	車線分離標 (更新)[昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 800mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	21,920 21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,820	1,820	WB812410
		本	1	1,820	1,820	単－ 519号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250		1	3,920	3,920	WB812400
	高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,920	3,920	単－ 520号
車線分離標（材料費） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 800mm 可変式(穿孔式･1本脚)		1	17,200	17,200	WYB00232
		本	1	17,200	17,200	単－ 521号
計					22,940 22,940	
単価					22,940 22,940	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	車線分離標 (更新)[昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ94 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	19,820 19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,820	1,820	WB812410
		本	1	1,820	1,820	単－ 519号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250		1	3,920	3,920	WB812400
	高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,920	3,920	単－ 522号
車線分離標（材料費） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ94 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚)		1	15,000	15,000	WYB00234
		本	1	15,000	15,000	単－ 523号
計					20,740 20,740	
単価					20,740 20,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	車線分離標 (更新)[夜間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ98 高さ 650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上(支給品)	単位	本	数量	1 1	単価	9,710 9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無		1	2,730	2,730	WB812410
		本	1	2,730	2,730	単－ 516号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無		1	7,433	7,433	WB812400
		本	1	7,433	7,433	単－ 517号
車線分離標（材料費）（支給品） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ98 高さ 650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)		1	0	0	WYB00279
		本	1	0	0	単－ 524号
計					10,163 10,163	
単価					10,170 10,170	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	車線分離標 (更新)[夜間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ98 高さ 800mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上(支給品)	単位	本	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1 1	2,730 2,730	2,730 2,730	WB812410 単－ 516号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 無	本	1 1	7,823 7,823	7,823 7,823	WB812400 単－ 525号
車線分離標（材料費） （支給品） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ98 高さ 800mm 可変式(穿孔式･1本脚)	本	1 1	0 0	0 0	WYB00283 単－ 526号
計					10,553 10,553	
単価					10,560 10,560	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	車線分離標 [昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満(支給品)	単位	本	数量	1 1	単価	4,863 4,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	5,091 5,091	5,091 5,091	WB812400 単－ 527号
車線分離標（材料費）（支給品）	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径200 高さ650	本	1 1	0 0	0 0	WYB00171 単－ 528号
計					5,091 5,091	
単価					5,091 5,091	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	車線分離標 [昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上(支給品)	単位	本	数量	1 1	単価	3,745 3,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	3,920 3,920	3,920 3,920	WB812400 単－ 522号
車線分離標（材料費）（支給品） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚)	本	1 1	0 0	0 0	WYB00230 単－ 518号
計					3,920 3,920	
単価					3,920 3,920	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,040 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－144号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－145号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,695 4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－146号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,226 4,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－147号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,009 5,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,403 3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－149号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,374 3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－150号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,048 4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－151号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,643 3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－152号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,318 4,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－154号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,612 3,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－155号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,336 4,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－156号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,902 3,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－157号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,623 4,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－159号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,684 2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－160号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,221 3,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－161号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,898 2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－162号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－164号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,499 3,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－165号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,199 4,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－166号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,779 3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－167号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,478 4,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.73 61.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	ｋｍ	1 1	65 65	65 65	WYB00060 単－ 340号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,704 1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	h	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	WYB00065 単－ 360号
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀ径255mm(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	138 138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機（損料）	肩掛式 ｶｯﾀ径255mm	h	1 1	144.5 144.5	144.5 144.5	WYB00129 単－ 368号
計					144.5 144.5	
単価					144.5 144.5	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ﾊﾟｯｶｰ車	回転式 4.0m3(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	3,580 3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車（損料）	回転式 4.0m3		1	3,749	3,749	WYB00131
		h	1	3,749	3,749	単－ 361号
計					3,749 3,749	
単価					3,749 3,749	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,040 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.125	34,020	4,252.5	
		人	0.125	34,020	4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－173号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－174号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,695 4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－175号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,226 4,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－176号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,009 5,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,403 3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－178号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,374 3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－179号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,048 4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－180号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,643 3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－181号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,318 4,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－183号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,612 3,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－184号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,336 4,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－185号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,902 3,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－186号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,623 4,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－188号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,684 2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－189号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,221 3,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－190号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,898 2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－191号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－193号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,499 3,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－194号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,199 4,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－195号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,779 3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－196号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,478 4,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [昼間]	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,970 10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	11,550 11,550	11,550 11,550	WB824010 単－ 532号
計					11,550 11,550	
単価					11,550 11,550	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	殻運搬 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.8ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	1,901 1,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,002 2,002	2,002 2,002	CB227010
計					2,002 2,002	
単価					2,002 2,002	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	殻運搬 [昼間]R10	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 9.3ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,182 2,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,297 2,297	2,297 2,297	CB227010
計					2,297 2,297	
単価					2,297 2,297	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	殻運搬 [昼間]R225	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 11.7ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,573 2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,709 2,709	2,709 2,709	CB227010
計					2,709 2,709	
単価					2,709 2,709	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	殻処分 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,849 2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－ 477号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	殻処分 [昼間]R10	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,184 2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	WB020051 単－ 498号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	殻処分 [昼間]R225	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,184 2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,300	2,300	WB020051
		ｍ３	1	2,300	2,300	単－ 498号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.125	34,020	4,252.5	
		人	0.125	34,020	4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－205号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,935 3,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,423 3,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－207号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,392 3,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,607 2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－209号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,699 2,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,681 1,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	h	1 1	1,760 1,760	1,760 1,760	WYB00181 単－ 537号
計					1,760 1,760	
単価					1,760 1,760	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	舗装打換え [夜間]		単位	m2	数量	1 1	単価	46,160 46,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換え工			1	48,320	48,320	WYB00151
		ｍ２	1	48,320	48,320	単－ 539号
計					48,320 48,320	
単価					48,320 48,320	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.2t/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,521 2,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.2	1,200	2,640	WB020052
		t	2.2	1,200	2,640	単－ 540号
計					2,640 2,640	
単価					2,640 2,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,693 2,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	1,200	2,820	WB020052
		t	2.35	1,200	2,820	単－ 540号
計					2,820	
					2,820	
単価					2,820	
					2,820	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	積込(ﾙｰｽﾞ) [昼間]	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	240.9 240.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	252.3	252.3	CB210020
		ｍ３	1	252.3	252.3	
計					252.3	
					252.3	
単価					252.3	
					252.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	土砂等運搬 [昼間]	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離 10.8ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	1,898 1,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 ｍ３	1 1	1,988 1,988	1,988 1,988	CB210110
計					1,988 1,988	
単価					1,988 1,988	 円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	残土等処分 [昼間]		単位	m3	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		 ｍ３	1 1	2,880 2,880	2,880 2,880	CB210560
計					2,880 2,880	
単価					2,880 2,880	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	449.7 449.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	470.9 470.9	470.9 470.9	WB821210 単－ 541号
計					470.9 470.9	
単価					470.9 470.9	 円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	526.9 526.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	551.7 551.7	551.7 551.7	WB821210 単－ 542号
計					551.7 551.7	
単価					551.7 551.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 135cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤	単位	m	数量	1 1	単価	10,270 10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（材工共）夜間施工	溶融式手動 実線135m 厚1.5mm 排水性舗装無 赤		1	10,750	10,750	WYB00138
		m	1	10,750	10,750	単－ 544号
計					10,750 10,750	
単価					10,750 10,750	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	483.4 483.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	506.2	506.2 506.2	WB821210 単－ 545号
計					506.2 506.2	
単価					506.2 506.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	842 842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	881.6 881.6	881.6 881.6	WB821210 単－ 546号
計					881.6 881.6	
単価					881.6 881.6	 円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,112 1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,165 1,165	1,165 1,165	WB821210 単－ 547号
計					1,165 1,165	
単価					1,165 1,165	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ゼブラ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	2,225 2,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2 2	1,165 1,165	2,330 2,330	WB821210 単－ 547号
計					2,330 2,330	
単価					2,330 2,330	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,078 1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,129 1,129	1,129 1,129	WB821210 単－ 548号
計					1,129 1,129	
単価					1,129 1,129	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	区画線消去 [夜間]	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	1 1	単価	1,103 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し		1	1,155	1,155	WB821220
		m	1	1,155	1,155	単－ 549号
計					1,155 1,155	
単価					1,155 1,155	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	汚泥処分 [夜間]	汚泥(区画線消去廃材)	単位	m3	数量	1 1	単価	28,660 28,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	30,000	30,000	WB020051
		ｍ３	1	30,000	30,000	単－ 551号
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	車線分離標 [昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 800mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満(支給品)	単位	本	数量	1 1	単価	4,986 4,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	5,221 5,221	5,221 5,221	WB812400 単－ 552号
車線分離標（材料費）（支給品）	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径250 高さ800	本	1 1	0 0	0 0	WYB00141 単－ 553号
計					5,221 5,221	
単価					5,221 5,221	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	車線分離標 [昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 800mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上(支給品)	単位	本	数量	1 1	単価	3,745 3,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	3,920 3,920	3,920 3,920	WB812400 単－ 554号
車線分離標（材料費）（支給品）	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径250 高さ800	本	1 1	0 0	0 0	WYB00237 単－ 553号
計					3,920 3,920	
単価					3,920 3,920	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	土木一般世話役[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	6,092 6,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	51,030 51,030	6,378.75 6,378.75	
計					6,378.75 6,378.75	
単価					6,379 6,379	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,423 3,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	運転手(一般)[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,133 5,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	42,997 42,997	5,374.62 5,374.62	
計					5,374.62 5,374.62	
単価					5,375 5,375	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,607 2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	普通作業員[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,911 3,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	32,760 32,760	4,095 4,095	
計					4,095 4,095	
単価					4,095 4,095	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.12 61.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L		1	64	64	WYB00139
		ｋｍ	1	64	64	単－ 555号
計					64 64	
単価					64 64	円／km

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,681 1,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級		1	1,760	1,760	WYB00140
		h	1	1,760	1,760	単－ 537号
計					1,760 1,760	
単価					1,760 1,760	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] [夜間]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ7積級 2.9t吊(運転手計上有)	単位	h	数量	1 1	単価	9,492 9,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ7t積 2.9t吊		1	9,938	9,938	WYB00137
		h	1	9,938	9,938	単－ 556号
計					9,938 9,938	
単価					9,938 9,938	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	ﾄﾗｯｸ [夜間]	普通型 12t積(運転手計上有)	単位	h	数量	1 1	単価	14,180 14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］（損料）	12t積		1	14,840	14,840	WYB00142
		h	1	14,840	14,840	単－ 557号
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [夜間]	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(運転手計上有)	単位	h	数量	1 1	単価	6,900 6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（賃料）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊		1	7,225	7,225	WYB00143
		h	1	7,225	7,225	単－ 558号
計					7,225 7,225	
単価					7,225 7,225	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 簡易仕様型 最大穿孔径25cm(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	125.3 125.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機（損料）	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1	131.2	131.2	WYB00145
		h	1	131.2	131.2	単－ 559号
計					131.2 131.2	
単価					131.2 131.2	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	道路情報板基礎設置 [昼間]	抵抗板付鋼製杭基礎 H-400×6000 21-8-40(高炉)	単位	基	数量	1 1	単価	1,831,000 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	1 1		521,900 521,900	WB823020 単－ 564号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	1.6 1.6	860,000 860,000	1,376,000 1,376,000	WB823040 単－ 565号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1 1	9,048 9,048	9,048 9,048	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22 0.22	37,740 37,740	8,302.8 8,302.8	CB240010
計					1,915,250.8 1,915,250.8	
単価					1,916,000 1,916,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	CCTV基礎設置 [昼間]	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×2100 21-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	240,100 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及び基礎立込	CCTV基礎 600φ 2.5m以下	基	1 1	82,280 82,280	82,280 82,280	WYB00040 単－ 567号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.38 0.38	1,373 1,373	521.74 521.74	CB221110
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.59 0.59	39,600 39,600	23,364 23,364	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.02 0.02	179,300 179,300	3,586 3,586	WB810010 単－ 568号
スパイラルダクト（材料費）	φ600×2100 t0.6 亜鉛引き 直管	ｍ	2.1 2.1	3,570 3,570	7,497 7,497	WYB00214 単－ 569号
アンカーボルト（材料費）	8-M20×500 ﾈｼﾞ切り部溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	組	1 1	133,900 133,900	133,900 133,900	WYB00235 単－ 570号
硬質ビニル電線管（材料費）	VE16	ｍ	1 1	85 85	85 85	WYB00236 単－ 571号
計					251,233.74 251,233.74	
単価					251,300 251,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	CCTV基礎設置 [昼間]	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×2700 21-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	201,300 201,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及び基礎立込	CCTV基礎 600φ 2.5mを超え3.0m以下	基	1 1	98,730 98,730	98,730 98,730	WYB00244 単－ 573号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.38 0.38	1,373 1,373	521.74 521.74	CB221110
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.76 0.76	39,600 39,600	30,096 30,096	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.03 0.03	179,300 179,300	5,379 5,379	WB810010 単－ 568号
スパイラルダクト（材料費）	φ600×2700 t0.6 亜鉛引き 直管	ｍ	2.7 2.7	3,570 3,570	9,639 9,639	WYB00243 単－ 574号
アンカーボルト（材料費）	4-M24×800 ﾈｼﾞ切り部溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	組	1 1	66,100 66,100	66,100 66,100	WYB00246 単－ 575号
硬質ビニル電線管（材料費）	VE16	ｍ	1 1	85 85	85 85	WYB00247 単－ 571号
計					210,550.74 210,550.74	
単価					210,600 210,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	CCTV基礎設置 [昼間]	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×2700 21-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	201,300 201,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及び基礎立込	CCTV基礎 600φ 2.5mを超え3.0m以下	基	1 1	98,730 98,730	98,730 98,730	WYB00254 単－ 573号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.38 0.38	1,373 1,373	521.74 521.74	CB221110
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.76 0.76	39,600 39,600	30,096 30,096	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.03 0.03	179,300 179,300	5,379 5,379	WB810010 単－ 568号
スパイラルダクト（材料費）	φ600×2700 t0.6 亜鉛引き 直管	ｍ	2.7 2.7	3,570 3,570	9,639 9,639	WYB00253 単－ 574号
アンカーボルト（材料費）	4-M24×800 ﾈｼﾞ切り部溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	組	1 1	66,100 66,100	66,100 66,100	WYB00256 単－ 575号
硬質ビニル電線管（材料費）	VE16	ｍ	1 1	85 85	85 85	WYB00257 単－ 571号
計					210,550.74 210,550.74	
単価					210,600 210,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	地中配管 [昼間]	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 径40ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	1,237 1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 40mm 2条	m	1 1	1,295 1,295	1,295 1,295	WYB00239 単－ 578号
計					1,295 1,295	
単価					1,295 1,295	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	削孔 [昼間]	削孔径 70ｍｍ 削孔深さ 60ｍｍ	単位	孔	数量	1 1	単価	5,897 5,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1 1	6,173 6,173	6,173 6,173	CB224430
計					6,173 6,173	
単価					6,173 6,173	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	埋設標識ｼｰﾄ	150mm 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	174.4 174.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		 m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP管 φ40用	単位	個	数量	1 1	単価	629.6 629.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ベルマウス）（材料費）	難燃FEP管 φ40用	 個	1 1	659 659	659 659	WYB00240 単－ 579号
計					659 659	
単価					659 659	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	埋戻し・締固め [昼間]	中埋砂	単位	m3	数量	1 1	単価	10,010 10,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		1	10,470	10,470	CB440420
		ｍ３	1	10,470	10,470	
計					10,470 10,470	
単価					10,470 10,470	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	地中配管 [昼間]	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 径40ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	1,237 1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 40mm 2条		1	1,295	1,295	WYB00249
		m	1	1,295	1,295	単－ 578号
計					1,295 1,295	
単価					1,295 1,295	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	削孔 [昼間]	削孔径 70ｍｍ 削孔深さ 60ｍｍ	単位	孔	数量	1 1	単価	5,897 5,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1 1	6,173 6,173	6,173 6,173	CB224430
計					6,173 6,173	
単価					6,173 6,173	円／孔

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	埋設標識ｼｰﾄ	150㎜ 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	174.4 174.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP管　φ40用	単位	個	数量	1 1	単価	629.6 629.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ベルマウス）（材料費）	難燃FEP管　φ40用		1	659	659	WYB00250
		個	1	659	659	単－ 579号
計					659 659	
単価					659 659	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	埋戻し・締固め [昼間]	中埋砂	単位	m3	数量	1 1	単価	10,010 10,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		1	10,470	10,470	CB440420
		ｍ３	1	10,470	10,470	
計					10,470 10,470	
単価					10,470 10,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し［夜間］	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,830 14,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		1	15,520	15,520	WB824010
		ｍ３	1	15,520	15,520	単－ 581号
計					15,520 15,520	
単価					15,520 15,520	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－256号	殻運搬［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 12.2ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	3,192 3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	3,343	3,343	CB227010
		ｍ３	1	3,343	3,343	
計					3,343 3,343	
単価					3,343 3,343	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	殻処分 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,469 2,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	1,100	2,585	WB020052
		t	2.35	1,100	2,585	単－ 582号
計					2,585	
					2,585	
単価					2,585	
					2,585	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 670×2000(2枚/組)	単位	組	数量	1 1	単価	400,400 400,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セキュリティ対策用ステンレス製内蓋（材料費）	670×2000(2枚/組)		1	419,000	419,000	WYB00277
		組	1	419,000	419,000	単－ 587号
計					419,000	
					419,000	
単価					419,000	
					419,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	電線共同溝用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠		単位	個	数量	1 1	単価	10,990 10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用シリンダー錠（材料費）		個	1 1	11,500 11,500	11,500 11,500	WYB00280 単－ 588号
計					11,500 11,500	
単価					11,500 11,500	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	人力薬剤散布 [昼間]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	t	数量	1 1	単価	169,600 169,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		t	1 1	4,368 4,368	4,368 4,368	WYB00081 単－ 589号
凍結防止剤人力散布		t	1 1	174,100 174,100	174,100 174,100	WYB00092 単－ 590号
計					178,468 178,468	
単価					178,500 178,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－261号	人力薬剤散布 [夜間]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	t	数量	1 1	単価	250,200 250,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		t	1 1	6,552 6,552	6,552 6,552	WYB00088 単－ 591号
凍結防止剤人力散布		t	1 1	256,800 256,800	256,800 256,800	WYB00096 単－ 592号
計					263,352 263,352	
単価					263,400 263,400	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	人力薬剤散布 [昼間]	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	t	数量	1 1	単価	169,600 169,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		t	1 1	4,368 4,368	4,368 4,368	WYB00094 単－ 589号
凍結防止剤人力散布		t	1 1	174,100 174,100	174,100 174,100	WYB00099 単－ 590号
計					178,468 178,468	
単価					178,500 178,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－263号	人力薬剤散布 [夜間]	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	t	数量	1 1	単価	250,200 250,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		1 t	1 1	6,552 6,552	6,552 6,552	WYB00098 単－ 591号
凍結防止剤人力散布		1 t	1 1	256,800 256,800	256,800 256,800	WYB00103 単－ 592号
計					263,352 263,352	
単価					263,400 263,400	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	凍結防止剤散布[平日･所定労働時間内]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	12,290 12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ 容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	1 時間	1 1	12,860 12,860	12,860 12,860	WYB00259 単－ 593号
計					12,860 12,860	
単価					12,860 12,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－265号	凍結防止剤散布[平日・所定労働時間外]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	12,400 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ 容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		1	12,970	12,970	WYB00261
		時間	1	12,970	12,970	単－ 594号
計					12,970 12,970	
単価					12,970 12,970	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－266号	凍結防止剤散布[平日・所定労働時間外・深夜]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	14,440 14,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ 容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		1	15,110	15,110	WYB00263
		時間	1	15,110	15,110	単－ 595号
計					15,110 15,110	
単価					15,110 15,110	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－267号	凍結防止剤散布[夜間･所定労働時間内]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	17,360 17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ 容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		1	18,170	18,170	WYB00265
		時間	1	18,170	18,170	単－ 596号
計					18,170 18,170	
単価					18,170 18,170	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	凍結防止剤散布[平日･所定労働時間内]	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	12,290 12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ 容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		1	12,860	12,860	WYB00267
		時間	1	12,860	12,860	単－ 593号
計					12,860 12,860	
単価					12,860 12,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 支給品有	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支給品	塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 25kg袋入	t	1 1	0 0	0 0	WYB00077 単－ 597号
計					0 0	
単価					0 0	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 支給品有	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支給品	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 25kg袋入	t	1 1	0 0	0 0	WYB00078 単－ 598号
計					0 0	
単価					0 0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,063 4,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－272号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,936 3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－273号	土木一般世話役[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	6,095 6,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	51,030 51,030	6,378.75 6,378.75	
計					6,378.75 6,378.75	
単価					6,379 6,379	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,424 3,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－275号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,393 3,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	運転手(一般)[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,136 5,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	42,997 42,997	5,374.62 5,374.62	
計					5,374.62 5,374.62	
単価					5,375 5,375	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,608 2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－278号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－279号	普通作業員[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	32,760 32,760	4,095 4,095	
計					4,095 4,095	
単価					4,095 4,095	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	62.1 62.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	ｋｍ	1 1	65 65	65 65	WYB00262 単－ 340号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,714 1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	h	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	WYB00264 単－ 360号
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,040 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－283号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－284号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,695 4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－285号	土木一般世話役[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	6,095 6,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	51,030 51,030	6,378.75 6,378.75	
計					6,378.75 6,378.75	
単価					6,379 6,379	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－286号	土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,226 4,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－287号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,009 5,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,403 3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－289号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,374 3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－290号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,048 4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－291号	運転手(一般)[夜間･所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,136 5,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	42,997 42,997	5,374.62 5,374.62	
計					5,374.62 5,374.62	
単価					5,375 5,375	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－292号	運転手(一般)[休日･深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,643 3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－293号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,318 4,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－295号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,612 3,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－296号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,336 4,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－297号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,902 3,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－298号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,623 4,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－300号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,684 2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－301号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,221 3,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	普通作業員[夜間・所定労働時間内]	20:00～6:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	32,760 32,760	4,095 4,095	
計					4,095 4,095	
単価					4,095 4,095	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－303号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,898 2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－304号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－306号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,499 3,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－307号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,199 4,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－308号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,779 3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－309号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,478 4,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.73 61.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	ｋｍ	1 1	65 65	65 65	WYB00070 単－ 340号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,704 1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	h	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	WYB00079 単－ 360号
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3t級 2.9t吊(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,639 2,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t	h	1 1	2,762 2,762	2,762 2,762	WYB00260 単－ 599号
計					2,762 2,762	
単価					2,762 2,762	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	廃棄物処分費 [昼間]	融雪剤	単位	t	数量	1 1	単価	180,600 180,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪剤処分費			1	189,000	189,000	WYB00273
		t	1	189,000	189,000	単－ 602号
計					189,000 189,000	
単価					189,000 189,000	 円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,040 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.125	34,020	4,252.5	
		人	0.125	34,020	4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	 円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－315号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－316号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,695 4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－317号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,226 4,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－318号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,009 5,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,403 3,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－320号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,374 3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－321号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,048 4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－322号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,643 3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－323号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,318 4,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－325号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,612 3,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－326号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,336 4,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－327号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,902 3,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－328号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,623 4,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－330号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,684 2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－331号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,221 3,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－332号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,898 2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－333号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－335号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,499 3,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－336号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,199 4,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－337号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,779 3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－338号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,478 4,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	パトロールカー（貸与）	4×4G LED標識装置付	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	53.4 53.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	19.5 19.5	172 172	3,354 3,354	
パトロールカー［４×４Ｇ］	標識装置付	時間	3.3 3.3	399 399	1,316 1,316	貸付
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		670 670	
計					5,340 5,340	
単価					53.4 53.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.18 0.18	172 172	30 30	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.066 0.066	543 543	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	小段部側溝清掃（人力）	堆積土砂量 0.15m3/m未満	単位	m	数量	100 100	単価	2,402 2,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	21,840 21,840	218,400 218,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		21,800 21,800	
計					240,200 240,200	
単価					2,402 2,402	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	草木混合土砂処分費		単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	WB020052 単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税		t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	特殊箇所除草	除草･集草	単位	m	数量	100 100	単価	297.4 297.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	34,020 34,020	6,804 6,804	
普通作業員		人	0.4 0.4	21,840 21,840	8,736 8,736	
草刈機［肩掛式］運転	ｶｯﾀ径255mm	日	0.4 0.4	31,960 31,960	12,784 12,784	WYB00008 単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,416 1,416	
計					29,740 29,740	
単価					297.4 297.4	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	小段法面除草	除草･集草	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	371.7 371.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,020 34,020	8,505 8,505	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
草刈機［肩掛式］運転	ｶｯﾀ径255mm	日	0.5 0.5	31,960 31,960	15,980 15,980	WYB00015 単－ 609号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,765 1,765	
計					37,170 37,170	
単価					371.7 371.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	除草剤散布（薬剤散布機）	希釈作業含む	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	81.65 81.65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
トラック［普通型］運転	2t積	日	0.7 0.7	35,860 35,860	25,102 25,102	WYB00011 単－ 610号
薬剤散布機［背負式］運転	2.2kW級	日	0.7 0.7	893 893	625 625	WYB00017 単－ 611号
除草剤（材料費）		L	1 1	1,330 1,330	1,330 1,330	WYB00018 単－ 612号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		10,913 10,913	
計					81,650 81,650	
単価					81.65 81.65	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	刈草処分費	(国道3号 日置市)	単位	t	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	19,000	19,000	WB020052
		t	1	19,000	19,000	単－ 613号
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	刈草処分費	(国道3号 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	23,600	23,600	WB020052
		t	1	23,600	23,600	単－ 614号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	刈草処分費	(国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	WB020052 単－ 614号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	刈草処分費	(国道10号 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	WB020052 単－ 614号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	刈草処分費	(国道10号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 615号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	刈草処分費	(南九州道[川内道路] 薩摩川内市)	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 616号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	刈草処分費	（南九州道[川内道路] いちき串木野市）	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 617号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	刈草処分費	（南九州道[川内隈之城道路] 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 616号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	刈草処分費	（国道3号 日置市）	単位	t	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	19,000	19,000	WB020052
		t	1	19,000	19,000	単－ 613号
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	刈草処分費	（国道3号 鹿児島市）	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	23,600	23,600	WB020052
		t	1	23,600	23,600	単－ 614号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	刈草処分費	(国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	WB020052 単－ 614号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	刈草処分費	(南九州道[川内道路] 薩摩川内市)	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 616号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	刈草処分費	(南九州道[川内道路] いちき串木野市)	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 617号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	単位	h	数量	1 1	単価	1,795 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	159 159	556 556	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	パッカー車（損料）	回転式 4.0m3	単位	h	数量	1 1	単価	3,749 3,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.1 6.1	159 159	969 969	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1 1	2,780 2,780	2,780 2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,749 3,749	
単価					3,749 3,749	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	高所作業車（賃料）	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m	単位	h	数量	8 8	単価	2,147 2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	28.8 28.8	159 159	4,579 4,579	
高所作業車（賃料）	伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷ 作業床高8～10m 長期割引無	台・日	1 1	12,600 12,600	12,600 12,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,180 17,180	
単価					2,147 2,147	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	高所作業車（賃料）	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	h	数量	8 8	単価	2,622 2,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	28.8 28.8	159 159	4,579 4,579	
高所作業車（賃料）	伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷ 作業床高12m 長期割引無	台・日	1 1	16,400 16,400	16,400 16,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					20,980 20,980	
単価					2,622 2,622	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	小型バックホウ（損料）ｸﾛｰﾗ 標準 超低騒音	ｸﾚｰﾝ機能付き 排ｶﾞｽ対策(第2次) 山積0.13m3 0.9t吊	単位	h	数量	8 8	単価	2,347 2,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	28.8 28.8	159 159	4,579 4,579	
小型バックホウ（損料）ｸﾛｰﾗ 標準 超低騒音	ｸﾚｰﾝ機能付き 排ｶﾞｽ対策(第2次) 山積0.13m3 0.9吊吊	日	1 1	14,200 14,200	14,200 14,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					18,780 18,780	
単価					2,347 2,347	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	チェンソー［ガソリンエンジン］（損料）	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	h	数量	8 8	単価	187.8 187.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ		1	1,503	1,503	
		日	1	1,503	1,503	単－ 618号
計					1,503 1,503	
単価					187.8 187.8	 円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	振動コンパクタ［前進型］（損料）	質量40kg～60kg	単位	h	数量	8 8	単価	268.6 268.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.6 9.6	172 172	1,651 1,651	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	1 1	498 498	498 498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,149 2,149	
単価					268.6 268.6	 円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ランマ（損料）	質量60kg～80kg	単位	h	数量	8 8	単価	295.6 295.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.6 9.6	172 172	1,651 1,651	
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1 1	714 714	714 714	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,365 2,365	
単価					295.6 295.6	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	草刈機（損料）	肩掛式 ｶｯﾀ径255mm	単位	h	数量	8 8	単価	144.5 144.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.2 5.2	172 172	894 894	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1 1	262 262	262 262	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,156 1,156	
単価					144.5 144.5	 円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	発動発電機（賃料）	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA	単位	h	数量	8 8	単価	318.8 318.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.6 9.6	172 172	1,651 1,651	
発動発電機（賃料）	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 長期割引無	台・日	1 1	900 900	900 900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,551 2,551	
単価					318.8 318.8	 円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	薬剤散布機（損料）	背負い式 2.2kw	単位	h	数量	8 8	単価	86.62 86.62

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1.84 1.84	172 172	316 316	
薬剤散布機［背負式］	２．２ｋＷ級	日	1 1	377 377	377 377	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					693 693	
単価					86.62 86.62	 円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ディスクサンダー（損料）	ﾄｶﾞｹﾞ刃付	単位	h	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ディスクサンダー（損料）	ﾄｶﾞｹﾞ刃付		1	1,000	1,000	
		時間	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,000	
					1,000	
単価					1,000	
					1,000	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	電動ドリル（損料）	鉄工用 10～20㎜	単位	h	数量	8 8	単価	12.37 12.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ドリル	鉄工用　１０～２０ｍｍ　０．９ｋＷ		1	99	99	
		日	1	99	99	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					99	
					99	
単価					12.37	
					12.37	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	電動ピック（損料）	ﾊﾂ付	単位	h	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ピック（損料）	ﾊﾂ付		1	1,500	1,500	
		時間	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	電動ブレーカ（損料）	ﾊﾂ付	単位	h	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ブレーカ（損料）	ﾊﾂ付		1	1,800	1,800	
		時間	1	1,800	1,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,800	
					1,800	
単価					1,800	
					1,800	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	コンクリートバイブレータ［肩掛(軽便)］（損料）	振動部外径φ23～32mm 全長1m	単位	h	数量	8 8	単価	34.25 34.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートバイブレータ［肩掛け（軽便）］	振動部外径φ２３～３２ｍｍ　全長１ｍ		1	274	274	
		日	1	274	274	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					274	
					274	
単価					34.25	
					34.25	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	撹拌機（損料）	ﾓｰﾀ式 100V 150mm(羽根付)	単位	h	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌機（損料）	ﾓｰﾀ式 100V 150mm(羽根付)		1	1,500	1,500	
		時間	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	コンクリート穿孔機（損料）	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	単位	h	数量	8 8	単価	131.2 131.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ		1	1,050	1,050	
		日	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,050	
					1,050	
単価					131.2	
					131.2	円／ｈ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	工事用水中モータポンプ［普通型］（損料）	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m	単位	h	数量	8 8	単価	19.75 19.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ		1	158	158	
		日	1	158	158	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					158	
					158	
単価					19.75	
					19.75	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1 1	単価	13,200 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	アスファルト乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	単位	L	数量	1 1	単価	118 118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1 1	118 118	118 118	
計					118 118	
単価					118 118	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	アスファルト乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	単位	L	数量	1 1	単価	118 118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1 1	118 118	118 118	
計					118 118	
単価					118 118	円／Ｌ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	砂	土のう袋入り 0.06m3入	単位	袋	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	土のう袋入り 0.06m3入	袋	1 1	350 350	350 350	
計					350 350	
単価					350 350	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	砂	耐候性土のう袋入り 0.06m3入	単位	袋	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	耐候性土のう袋入り 0.06m3入	袋	1 1	380 380	380 380	
計					380 380	
単価					380 380	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	セメント	高炉 25kg袋入	単位	袋	数量	1 1	単価	505 505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		0.025	20,200	505	
		t	0.025	20,200	505	
計					505	
					505	
単価					505	
					505	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	超速硬ポリマーセメントモルタル	5kg入	単位	袋	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ポリマーセメントモルタル	5kg入		1	2,000	2,000	
		袋	1	2,000	2,000	
計					2,000	
					2,000	
単価					2,000	
					2,000	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	超速硬コンクリート	15kg入	単位	袋	数量	1 1	単価	6,200 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	15kg入	袋	1 1	6,200 6,200	6,200 6,200	
計					6,200 6,200	
単価					6,200 6,200	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	トラロープ	φ12 黄･黒	単位	m	数量	1 1	単価	38 38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	38 38	38 38	WB020011 単－ 619号
計					38 38	
単価					38 38	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	除草剤		単位	L	数量	1 1	単価	6,200 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）			1	6,200	6,200	WB020020
		L	1	6,200	6,200	単－ 620号
計					6,200 6,200	
単価					6,200 6,200	円／Ｌ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m		1	7,600	7,600	
		枚	1	7,600	7,600	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ブルーシート	#3000 7.2m×7.2m	単位	枚	数量	1 1	単価	2,250 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	2,250	2,250	WB020016
		枚	1	2,250	2,250	単－ 621号
計					2,250 2,250	
単価					2,250 2,250	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	視覚障害者用誘導エコパネル（誘導）	300×300	単位	枚	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	1,400	1,400	WB020016
		枚	1	1,400	1,400	単－ 622号
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	視覚障害者誘導用誘導パネル用プライマー	0.8kg入	単位	缶	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用誘導パネル用プライマー	0.8kg入		1	3,000	3,000	
		缶	1	3,000	3,000	
計					3,000	
					3,000	
単価					3,000	
					3,000	円／缶

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	側溝用埋設型枠	溝幅500用 GRC製 590×10×1000	単位	枚	数量	1 1	単価	6,170 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	6,170	6,170	WB020016
		枚	1	6,170	6,170	単－ 623号
計					6,170	
					6,170	
単価					6,170	
					6,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1	103,000	103,000	
		t	1	103,000	103,000	
計					103,000 103,000	
単価					103,000 103,000	 円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	横断防止柵用部材	ｷﾞﾎﾞｼｷｬｯﾌﾟ ｸﾞﾘｰﾝ	単位	個	数量	1 1	単価	4,400 4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	4,400	4,400	WB020015
		個	1	4,400	4,400	単－ 624号
計					4,400 4,400	
単価					4,400 4,400	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	横断防止柵用部材	支柱用Dｷｬｯﾌﾟ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1 1	単価	4,800 4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	4,800	4,800	WB020015
		個	1	4,800	4,800	単－ 625号
計					4,800 4,800	
単価					4,800 4,800	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	横断防止柵用部材	中間金具 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1 1	単価	6,700 6,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	6,700	6,700	WB020015
		個	1	6,700	6,700	単－ 626号
計					6,700 6,700	
単価					6,700 6,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	転落防止柵用部材	支柱(独立基礎用) ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	本	数量	1 1	単価	8,850 8,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	8,850	8,850	WB020014
		本	1	8,850	8,850	単－ 627号
計					8,850 8,850	
単価					8,850 8,850	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	転落防止柵用部材	3.0mﾋﾞｰﾑ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	本	数量	1 1	単価	7,100 7,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	7,100	7,100	WB020014
		本	1	7,100	7,100	単－ 628号
計					7,100 7,100	
単価					7,100 7,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	転落防止柵用部材	中間自在金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	個	数量	1 1	単価	4,100 4,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	4,100	4,100	WB020015
		個	1	4,100	4,100	単－ 629号
計					4,100 4,100	
単価					4,100 4,100	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	転落防止柵用部材	端末金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	組	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	4,700	4,700	WB020019
		組	1	4,700	4,700	単－ 630号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	アンカーピン	φ16mm L=400	単位	本	数量	1 1	単価	199 199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	199	199	WB020014
		本	1	199	199	単－ 631号
計					199 199	
単価					199 199	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	転落防止ネット	1.0m×50.0m 目幅16mm	単位	m	数量	1 1	単価	50 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	50	50	WB020011
		m	1	50	50	単－ 632号
計					50 50	
単価					50 50	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	耐候性結束バンド	530×9.0	単位	本	数量	1 1	単価	85 85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	85	85	WB020014
		本	1	85	85	単－ 633号
計					85 85	
単価					85 85	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	耐候性結束バンド	301×4.8	単位	本	数量	1 1	単価	25 25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	25	25	WB020014
		本	1	25	25	単－ 634号
計					25 25	
単価					25 25	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	耐候性結束バンド	152×3.2	単位	本	数量	1 1	単価	3 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	3	3	WB020014
		本	1	3	3	単－ 635号
計					3 3	
単価					3 3	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	コンクリート用型枠合板	無塗装品 板面品質BC 12×900×1800	単位	枚	数量	1 1	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００		1	1,770	1,770	
		枚	1	1,770	1,770	
計					1,770 1,770	
単価					1,770 1,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	アスファルト合材	常温合材 全天候型 排水性対応型	単位	t	数量	1 1	単価	280,000 280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材　全天候型　排水性対応型	25kg袋入	袋	40 40	7,000 7,000	280,000 280,000	
計					280,000 280,000	
単価					280,000 280,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	アスファルト合材	常温合材 段差摺付用 4.5kg入	単位	セット	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材 段差摺付用	4.5kg入	セット	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1 1	単価	13,200 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	アスファルト乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	単位	L	数量	1 1	単価	118 118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1 1	118 118	118 118	
計					118 118	
単価					118 118	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	アスファルト乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	単位	L	数量	1 1	単価	118 118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用		1	118	118	
		L	1	118	118	
計					118 118	
単価					118 118	円／Ｌ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	アスファルト舗装用両面粘着テープ	W=9cm	単位	m	数量	1 1	単価	490 490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	490	490	WB020011
		m	1	490	490	単－ 636号
計					490 490	
単価					490 490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	砂	土のう袋入り 0.06m3入	単位	袋	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	土のう袋入り 0.06m3入	袋	1 1	350 350	350 350	
計					350 350	
単価					350 350	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	砂	耐候性土のう袋入り 0.06m3入	単位	袋	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	耐候性土のう袋入り 0.06m3入	袋	1 1	380 380	380 380	
計					380 380	
単価					380 380	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,100	2,100	
		ｍ３	1	2,100	2,100	
計					2,100	
					2,100	
単価					2,100	
					2,100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	生コンクリート［昼間］	18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	21,500 21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	21,500	21,500	
		ｍ３	1	21,500	21,500	
計					21,500	
					21,500	
単価					21,500	
					21,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	セメント	高炉 25kg袋入	単位	袋	数量	1 1	単価	505 505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025 0.025	20,200 20,200	505 505	
計					505 505	
単価					505 505	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	超速硬ポリマーセメントモルタル	5kg入	単位	袋	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ポリマーセメントモルタル	5kg入	袋	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	除草剤		単位	L	数量	1 1	単価	6,200 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）			1	6,200	6,200	WB020020
		L	1	6,200	6,200	単－ 620号
計					6,200 6,200	
単価					6,200 6,200	円／Ｌ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	不快害虫駆除剤		単位	L	数量	1 1	単価	3,960 3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）			1	3,960	3,960	WB020020
		L	1	3,960	3,960	単－ 637号
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	視覚障害者用誘導エコパネル（誘導）	300×300	単位	枚	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	1,400	1,400	WB020016
		枚	1	1,400	1,400	単－ 622号
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	視覚障害者誘導用誘導パネル用プライマー	0.8kg入	単位	缶	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用誘導パネル用プライマー	0.8kg入		1	3,000	3,000	
		缶	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	横断防止柵用部材	支柱用ｷｬｯﾌﾟ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1 1	単価	5,350 5,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	5,350	5,350	WB020015
		個	1	5,350	5,350	単－ 638号
計					5,350 5,350	
単価					5,350 5,350	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	横断防止柵用部材	支柱(基礎ﾌﾞﾛｯｸ用) ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	8,800 8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	8,800	8,800	WB020014
		本	1	8,800	8,800	単－ 639号
計					8,800 8,800	
単価					8,800 8,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	横断防止柵用部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ金具 60.5×54×75 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1 1	単価	3,350 3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,350	3,350	WB020015
		個	1	3,350	3,350	単－ 640号
計					3,350 3,350	
単価					3,350 3,350	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	横断防止柵用部材	中間金具用ﾎﾞﾙﾄ M10×120 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	380	380	WB020014
		本	1	380	380	単－ 641号
計					380 380	
単価					380 380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	横断防止柵用部材	端末金具用ﾎﾞﾙﾄ M10×100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	380	380	WB020014
		本	1	380	380	単－ 642号
計					380 380	
単価					380 380	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	車線分離標用連結止め具	D35×d23×H58.5mm	単位	個	数量	1 1	単価	800 800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	800	800	WB020015
		個	1	800	800	単－ 643号
計					800 800	
単価					800 800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	プラスチックチェーン	φ6mm	単位	m	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	450	450	WB020011
		m	1	450	450	単－ 644号
計					450 450	
単価					450 450	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	取付フック	φ6mm用	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	250	250	WB020015
		個	1	250	250	単－ 645号
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	クッションドラム固定ベルト	L=4100mm 丸1型×3台用	単位	本	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	4,290	4,290	WB020014
		本	1	4,290	4,290	単－ 646号
計					4,290 4,290	
単価					4,290 4,290	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	伐開材処分費	(国道3号 日置市)	単位	t	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	19,000	19,000	WB020052
		t	1	19,000	19,000	単－ 647号
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	伐開材処分費	（国道3号 鹿児島市）	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	WB020052 単－ 648号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	伐開材処分費	（国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市）	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	WB020052 単－ 648号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	伐開材処分費	(国道10号 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 649号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	伐開材処分費	(国道10号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 649号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	伐開材処分費	（南九道[川内道路] 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 650号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	 円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	伐開材処分費	（南九道[川内道路] いちき串木野市）	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 651号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	伐開材処分費	（南九道[川内隈之城道路］薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	24,000	24,000	WB020052
		t	1	24,000	24,000	単－ 650号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	伐開材処分費	（国道3号 日置市）	単位	t	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	19,000	19,000	WB020052
		t	1	19,000	19,000	単－ 647号
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	伐開材処分費	（国道3号 鹿児島市）	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	WB020052 単－ 648号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	伐開材処分費	（国道3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市）	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	WB020052 単－ 648号
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	伐開材処分費	(国道10号 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 649号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	伐開材処分費	(国道10号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 鹿児島市)	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 649号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	伐開材処分費	（南九道[川内道路] 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 650号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	 円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	伐開材処分費	（南九道[川内道路] いちき串木野市）	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 651号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	伐開材処分費	（南九道[川内隈之城道路] 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	24,000	24,000	WB020052
		t	1	24,000	24,000	単－ 650号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	処分費	ｺﾝﾃﾅ6.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	54,000 54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　産廃ボックス［昼間］	ｺﾝﾃﾅ6.0m3 (有)産業衛生社		1	54,000	54,000	
		回	1	54,000	54,000	
計					54,000 54,000	
単価					54,000 54,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	運搬費	ｺﾝﾃﾅ6.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費　産廃ボックス［昼間］	ｺﾝﾃﾅ6.0m3 (有)産業衛生社		1	10,000	10,000	
		回	1	10,000	10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	処分費　動物死骸	鹿児島市	単位	t	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	7,000	7,000	WB020052
		t	1	7,000	7,000	単－ 652号
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	アスファルト掘削殻処分費	（国道3号）	単位	t	数量	1 1	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	WB020052 単－ 653号
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	草木混合土砂処分費	（国道3号）	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	WB020052 単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	草木混合土砂処分費	（国道10号）	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,000	13,000	WB020052
		t	1	13,000	13,000	単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	草木混合土砂処分費	（国道225号）	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,000	13,000	WB020052
		t	1	13,000	13,000	単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	草木混合土砂処分費	([南九道]川内道路)	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,000	13,000	WB020052
		t	1	13,000	13,000	単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	草木混合土砂処分費	([南九道]川内隈之城道路)	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,000	13,000	WB020052
		t	1	13,000	13,000	単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税		t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	草木混合土砂処分費	（国道3号）	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	WB020052 単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	草木混合土砂処分費	([南九道]川内隈之城道路)	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,000	13,000	WB020052
		t	1	13,000	13,000	単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税			1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	18,380 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	18,375 18,375	18,375 18,375	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					18,380 18,380	
単価					18,380 18,380	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－464号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	27,570 27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	27,562 27,562	27,562 27,562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,570 27,570	
単価					27,570 27,570	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	15,750 15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	15,750 15,750	15,750 15,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,750 15,750	
単価					15,750 15,750	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－466号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	23,630 23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	23,625 23,625	23,625 23,625	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					23,630 23,630	
単価					23,630 23,630	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1 1	単価	141,700 141,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98 0.98	34,020 34,020	33,339 33,339	
特殊作業員		人	1.51 1.51	30,660 30,660	46,296 46,296	
普通作業員		人	1.96 1.96	21,840 21,840	42,806 42,806	
再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,059 6,059	
計					141,700 141,700	
単価					141,700 141,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－468号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1 1	単価	206,300 206,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98 0.98	51,030 51,030	50,009 50,009	
特殊作業員		人	1.51 1.51	45,990 45,990	69,444 69,444	
普通作業員		人	1.96 1.96	32,760 32,760	64,209 64,209	
再生アスファルト混合物［夜間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	1 1	13,500 13,500	13,500 13,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,138 9,138	
計					206,300 206,300	
単価					206,300 206,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－469号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,002 3,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	51,030 51,030	5,613 5,613	
特殊作業員		人	0.33 0.33	45,990 45,990	15,176 15,176	
普通作業員		人	0.549 0.549	32,760 32,760	17,985 17,985	
再生アスファルト混合物［夜間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	12.573 12.573	13,500 13,500	169,735 169,735	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43 43	118 118	5,074 5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	288,900 288,900	31,779 31,779	WK430050 単－ 654号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	97,820 97,820	10,760 10,760	WK430060 単－ 655号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	132,700 132,700	14,597 14,597	WK430070 単－ 656号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	70,410 70,410	7,745 7,745	WK430080 単－ 657号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	57,630 57,630	6,339 6,339	WK430090 単－ 658号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		15,397 15,397	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－469号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,002 3,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					300,200 300,200	
単価					3,002 3,002	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（切削）［夜間］	日本道路(株)・丸福建設(株)鹿児島AS合材ｾﾝﾀｰ共同体	ｔ	100 100	1,400 1,400	140,000 140,000	
計					140,000 140,000	
単価					1,400 1,400	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（切削）［夜間］	南生建設(株)　南九州ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100 100	1,700 1,700	170,000 170,000	
計					170,000 170,000	
単価					1,700 1,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（掘削）［昼間］	日置建設産業(株)	ｍ３	100 100	3,700 3,700	370,000 370,000	
計					370,000 370,000	
単価					3,700 3,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	ウィープホール（逆止弁付）設置	φ75用	単位	個	数量	10 10	単価	1,609 1,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.5 0.5	30,660 30,660	15,330 15,330	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		760 760	
計					16,090 16,090	
単価					1,609 1,609	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	ウィープホール（材料費）	φ75用 L=200 逆止弁付	単位	本	数量	1 1	単価	1,740 1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	1,740	1,740	WB020014
		本	1	1,740	1,740	単－ 659号
計					1,740 1,740	
単価					1,740 1,740	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	硬質塩化ビニル管（材料費）	VP-75	単位	m	数量	1 1	単価	926 926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５		1	926.2	926	
		m	1	926.2	926	
計					926 926	
単価					926 926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID無 9.8km	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	9,199 9,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級		23.4	39,310	919,854	WYB00038
		日	23.4	39,310	919,854	単－ 660号
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					919,900 919,900	
単価					9,199 9,199	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（無筋）［昼間］	(有)こうき		100	3,000	300,000	
		ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000 300,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	60,540 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無		1	60,537.75	60,537	
		ｍ３	1	60,537.75	60,537	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					60,540	
					60,540	
単価					60,540	
					60,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	4,164 4,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	6 6	3,300 3,300	19,800 19,800	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,640 41,640	
単価					4,164 4,164	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	埋設型枠設置	GRC製	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,092 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5 5	21,840 21,840	109,200 109,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					109,200 109,200	
単価					1,092 1,092	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	175,100 175,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	103,000 103,000	106,090 106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	69,000 69,000	69,000 69,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					175,100 175,100	
単価					175,100 175,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	埋設型枠（材料費）	GRC製 6×390×1000	単位	枚	数量	1 1	単価	2,470 2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	2,470 2,470	2,470 2,470	WB020016 単－ 661号
計					2,470 2,470	
単価					2,470 2,470	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID無 9.8km	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	9,710 9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	24.7 24.7	39,310 39,310	970,957 970,957	WYB00056 単－ 662号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					971,000 971,000	
単価					9,710 9,710	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID有 9.3km	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	9,710 9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	24.7 24.7	39,310 39,310	970,957 970,957	WYB00062 単－ 662号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					971,000 971,000	
単価					9,710 9,710	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID有 11.7km	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	12,390 12,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	31.5 31.5	39,310 39,310	1,238,265 1,238,265	WYB00068 単－ 663号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		735 735	
計					1,239,000 1,239,000	
単価					12,390 12,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,200 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（鉄筋）［昼間］	(有)こうき	ｍ３	100 100	3,200 3,200	320,000 320,000	
計					320,000 320,000	
単価					3,200 3,200	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（鉄筋）［昼間］	(有)千代森工業 川上ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100 100	3,000 3,000	300,000 300,000	
計					300,000 300,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,040 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,040 1,040	104,000 104,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					104,000 104,000	
単価					1,040 1,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,660 1,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,660 1,660	166,000 166,000	
転落防止柵	再利用品	m	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					166,000 166,000	
単価					1,660 1,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,660 1,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,660 1,660	166,000 166,000	
横断防止柵	再利用品	m	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					166,000 166,000	
単価					1,660 1,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	615 615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100 100	615 615	61,500 61,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					61,500 61,500	
単価					615 615	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100 100	単価	2,638 2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100 100	2,637.5 2,637.5	263,750 263,750	
横断防止柵	再利用品	m	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					263,800 263,800	
単価					2,638 2,638	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100 100	単価	10,420 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	3,675 3,675	367,500 367,500	
横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	100 100	6,740 6,740	674,000 674,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					1,042,000 1,042,000	
単価					10,420 10,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1 1	単価	80,960 80,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	1 1	80,960 80,960	80,960 80,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					80,960 80,960	
単価					80,960 80,960	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	2,760 2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1 1	2,760 2,760	2,760 2,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,760 2,760	
単価					2,760 2,760	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	43,550 43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(取付金具(2組)含む)		1	39,200	39,200	
		基	1	39,200	39,200	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間		1	4,350	4,350	
		基	1	4,350	4,350	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					43,550 43,550	
単価					43,550 43,550	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（無筋）［昼間］	(有)千代森工業 川上ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100 100	2,300 2,300	230,000 230,000	
計					230,000 230,000	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	369.3 369.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	211.05	211,050	
		m	1,000	211.05	211,050	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	159	6,360	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,515	
		式	1		7,515	
計					369,300	
					369,300	
単価					369.3	
					369.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	450.1 450.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	211.05	211,050	
		m	1,000	211.05	211,050	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		570	360	205,200	
		ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	159	6,360	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		11,365	
		式	1		11,365	
計					450,100 450,100	
単価					450.1 450.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	393 393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000 1,000	234.15 234.15	234,150 234,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570 570	225 225	128,250 128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25 25	175 175	4,375 4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25 25	470 470	11,750 11,750	
軽油		L	44 44	159 159	6,996 6,996	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,479 7,479	
計					393,000 393,000	
単価					393 393	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	714.7 714.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無		1,000	401.1	401,100	
		m	1,000	401.1	401,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,130	225	254,250	
		ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			77	159	12,243	
		L	77	159	12,243	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		14,857	
		式	1		14,857	
計					714,700	
					714,700	
単価					714.7	
					714.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	834.4 834.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	527.1 527.1	632,520 632,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684 684	225 225	153,900 153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	175 175	5,250 5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	470 470	14,100 14,100	
軽油		L	120 120	159 159	19,080 19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,550 9,550	
計					834,400 834,400	
単価					834.4 834.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	627 627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000 1,000	611.1 611.1	611,100 611,100	
軽油		L	62 62	159 159	9,858 9,858	
ガソリン	レギュラー	L	35 35	172 172	6,020 6,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					627,000 627,000	
単価					627 627	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	464.8 464.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	306.6	306,600	
		m	1,000	306.6	306,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	159	6,360	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,465	
		式	1		7,465	
計					464,800	
					464,800	
単価					464.8	
					464.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	500.1 500.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000 1,000	341.25 341.25	341,250 341,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570 570	225 225	128,250 128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25 25	175 175	4,375 4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25 25	470 470	11,750 11,750	
軽油		L	44 44	159 159	6,996 6,996	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,479 7,479	
計					500,100 500,100	
単価					500.1 500.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	869.5 869.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無		1,000	556.5	556,500	
		m	1,000	556.5	556,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,130	225	254,250	
		ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			73	159	11,607	
		L	73	159	11,607	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		14,893	
		式	1		14,893	
計					869,500	
					869,500	
単価					869.5	
					869.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,146 1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000 1,000	679.35 679.35	679,350 679,350	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700 1,700	225 225	382,500 382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75 75	175 175	13,125 13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75 75	470 470	35,250 35,250	
軽油		L	89 89	159 159	14,151 14,151	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		21,624 21,624	
計					1,146,000 1,146,000	
単価					1,146 1,146	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,123 1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	767.55 767.55	921,060 921,060	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684 684	225 225	153,900 153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	175 175	5,250 5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	470 470	14,100 14,100	
軽油		L	120 120	159 159	19,080 19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,610 9,610	
計					1,123,000 1,123,000	
単価					1,123 1,123	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	934.5 934.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無		1,000	467.25	467,250	
		m	1,000	467.25	467,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,700	225	382,500	
		ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		75	175	13,125	
		ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用		75	470	35,250	
		ｋｇ	75	470	35,250	
軽油			89	159	14,151	
		L	89	159	14,151	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,224	
		式	1		22,224	
計					934,500	
					934,500	
単価					934.5	
					934.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	1,244 1,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1 1	1,244.1 1,244.1	1,244 1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,244 1,244	
単価					1,244 1,244	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	4,176 4,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ８９		1	9,786.5	9,786	
		本	1	9,786.5	9,786	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９		1	-5,610	-5,610	
		本	1	-5,610	-5,610	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,176	
					4,176	
単価					4,176	
					4,176	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	視線誘導標（材料費）	土中用 棒状式 55×750×1600 両面(白×黄)	単位	本	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	14,700 14,700	14,700 14,700	WB020014 単－ 664号
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	2,184 2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1 1	2,184 2,184	2,184 2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,184 2,184	
単価					2,184 2,184	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	24,600 24,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ		1	24,591	24,591	
		本	1	24,591	24,591	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					24,600	
					24,600	
単価					24,600	
					24,600	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚		1	2,730	2,730	
		本	1	2,730	2,730	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,730	
					2,730	
単価					2,730	
					2,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1 1	単価	7,433 7,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ		1	26,933	26,933	
		本	1	26,933	26,933	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０		1	-19,500	-19,500	
		本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,433	
					7,433	
単価					7,433	
					7,433	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	車線分離標（材料費）（支給品） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ650mm 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	0 0	0 0	WB020014 単－ 665号
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	1,820 1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,820 1,820	
単価					1,820 1,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	3,920 3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ		1	26,020	26,020	
		本	1	26,020	26,020	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００		1	-22,100	-22,100	
		本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,920 3,920	
単価					3,920 3,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	車線分離標（材料費）　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 800㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	17,200 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	17,200	17,200	WB020014
		本	1	17,200	17,200	単－ 666号
計					17,200 17,200	
単価					17,200 17,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	3,920 3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ		1	23,420	23,420	
		本	1	23,420	23,420	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０		1	-19,500	-19,500	
		本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,920 3,920	
単価					3,920 3,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	車線分離標（材料費）　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ94 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	WB020014 単－ 667号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	車線分離標（材料費）（支給品） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ98 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	0 0	0 0	WB020014 単－ 668号
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1 1	単価	7,823 7,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ		1	29,923	29,923	
		本	1	29,923	29,923	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００		1	-22,100	-22,100	
		本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,823 7,823	
単価					7,823 7,823	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	車線分離標（材料費）（支給品） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ98 高さ 800㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	0	0	WB020014
		本	1	0	0	単－ 669号
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	5,091 5,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ		1	24,591	24,591	
		本	1	24,591	24,591	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０		1	-19,500	-19,500	
		本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,091	
					5,091	
単価					5,091	
					5,091	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	車線分離標（材料費）（支給品）	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径200 高さ650	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	0 0	0 0	WB020014 単－ 670号
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	刈草処分費	(国道3号 日置市)	単位	t	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	19,000 19,000	19,000 19,000	WB020052 単－ 613号
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	草木混合土砂処分費	（国道10号）	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,000	13,000	WB020052
		t	1	13,000	13,000	単－ 607号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税			1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	11,550 11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1 1	11,544.72 11,544.72	11,544 11,544	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					11,550 11,550	
単価					11,550 11,550	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－533号	交通誘導警備員Ａ		単位	ｈ	数量	1 1	単価	2,469 2,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0.125 0.125	19,753 19,753	2,469 2,469	
計					2,469 2,469	
単価					2,469 2,469	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－534号	交通誘導警備員Ａ		単位	h	数量	1 1	単価	2,469 2,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0.125 0.125	19,753 19,753	2,469 2,469	
計					2,469 2,469	
単価					2,469 2,469	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－535号	交通誘導警備員Ｂ		単位	h	数量	1 1	単価	2,234 2,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0.125 0.125	17,876 17,876	2,234 2,234	
計					2,234 2,234	
単価					2,234 2,234	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－536号	交通誘導警備員Ｂ		単位	h	数量	1 1	単価	2,234 2,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0.125 0.125	17,876 17,876	2,234 2,234	
計					2,234 2,234	
単価					2,234 2,234	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	単位	h	数量	1 1	単価	1,760 1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	149 149	521 521	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,760 1,760	
単価					1,760 1,760	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	工事看板	550×1400 高輝度(白) 枠付	単位	枚	数量	1 1	単価	30,100 30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	30,100	30,100	WB020016
		枚	1	30,100	30,100	単－ 671号
計					30,100 30,100	
単価					30,100 30,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－539号	舗装打換え工		単位	ｍ２	数量	19.98 19.98	単価	48,320 48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	51,030 51,030	102,060 102,060	
運転手（特殊）		人	4 4	46,935 46,935	187,740 187,740	
運転手（一般）		人	2 2	42,997 42,997	85,994 85,994	
特殊作業員		人	4 4	45,990 45,990	183,960 183,960	
普通作業員		人	4 4	32,760 32,760	131,040 131,040	
小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.13m3 超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	2 2	12,080 12,080	24,160 24,160	WYB00152 単－ 672号
アスファルトエンジンスプレヤ運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 車載式 散布能力25L/min	日	2 2	1,548 1,548	3,096 3,096	WYB00153 単－ 673号
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t	日	2 2	9,046 9,046	18,092 18,092	WYB00154 単－ 674号
タイヤローラ（普通型）運転	運転質量3～4t	日	2 2	4,589 4,589	9,178 9,178	WYB00155 単－ 675号
振動コンパクタ［前進型］運転	機械質量40～60kg	日	2 2	1,794 1,794	3,588 3,588	WYB00156 単－ 676号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	2t積級	日	2 2	14,100 14,100	28,200 28,200	WYB00159 単－ 677号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－539号	舗装打換え工		単位	ｍ２	数量	19.98 19.98	単価	48,320 48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]運転	湿式 切断深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	日	1 1	23,900 23,900	23,900 23,900	WYB00162 単－ 678号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	2.5 2.5	13,500 13,500	33,750 33,750	WYB00160 単－ 679号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	7.5 7.5	13,200 13,200	99,000 99,000	WYB00158 単－ 680号
粒度調整砕石（材料費）	M-40	ｍ３	5 5	4,250 4,250	21,250 21,250	WYB00157 単－ 681号
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	ｍ３	5 5	2,100 2,100	10,500 10,500	WYB00163 単－ 682号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					965,600 965,600	
単価					48,320 48,320	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（掘削）［夜間］	NANSAYｱｽｺﾝ株式会社(南生建設(株)) 南九州ｱｽｺﾝ工場	ｔ	100 100	1,200 1,200	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					1,200 1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	470.9 470.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	306.6	306,600	
		m	1,000	306.6	306,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	235	133,950	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	180	4,500	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	485	12,125	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			40	149	5,960	
		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,765	
		式	1		7,765	
計					470,900	
					470,900	
単価					470.9	
					470.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	551.7 551.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		1,000	306.6	306,600	
		m	1,000	306.6	306,600	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融		570	370	210,900	
		ｋｇ	570	370	210,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	180	4,500	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	485	12,125	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			40	149	5,960	
		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		11,615	
		式	1		11,615	
計					551,700	
					551,700	
単価					551.7	
					551.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	区画線設置（材工共）	溶融式手動 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤	単位	m	数量	1 1	単価	2,387 2,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	2,387 2,387	2,387 2,387	WB020011 単－ 683号
計					2,387 2,387	
単価					2,387 2,387	 円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	区画線設置（材工共）夜間施工	溶融式手動 実線135m 厚1.5mm 排水性舗装無 赤	単位	m	数量	1 1	単価	10,750 10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	10,750 10,750	10,750 10,750	WB020011 単－ 684号
計					10,750 10,750	
単価					10,750 10,750	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	506.2 506.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無		1,000	341.25	341,250	
		m	1,000	341.25	341,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	235	133,950	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	180	4,500	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	485	12,125	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			44	149	6,556	
		L	44	149	6,556	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,819	
		式	1		7,819	
計					506,200 506,200	
単価					506.2 506.2	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	881.6 881.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無		1,000	556.5	556,500	
		m	1,000	556.5	556,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,130	235	265,550	
		ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	180	9,000	
		ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用		50	485	24,250	
		ｋｇ	50	485	24,250	
軽油			73	149	10,877	
		L	73	149	10,877	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		15,423	
		式	1		15,423	
計					881,600	
					881,600	
単価					881.6	
					881.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,165 1,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000 1,000	679.35 679.35	679,350 679,350	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700 1,700	235 235	399,500 399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75 75	180 180	13,500 13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75 75	485 485	36,375 36,375	
軽油		L	89 89	149 149	13,261 13,261	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		23,014 23,014	
計					1,165,000 1,165,000	
単価					1,165 1,165	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,129 1,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	767.55 767.55	921,060 921,060	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684 684	235 235	160,740 160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	180 180	5,400 5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	485 485	14,550 14,550	
軽油		L	120 120	149 149	17,880 17,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,370 9,370	
計					1,129,000 1,129,000	
単価					1,129 1,129	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,155 1,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	1,000 1,000	1,155 1,155	1,155,000 1,155,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,155,000 1,155,000	
単価					1,155 1,155	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 日当標 準施工量未満	有り 溶融式	単位	式	数量	1 1	単価	693,000 693,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	600 600	1,155 1,155	693,000 693,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					693,000 693,000	
単価					693,000 693,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　建設汚泥（汚水）［夜間］	ｶｺﾞｼﾏﾛｯｸ(株) 郡山中間処理場	ｍ３	100 100	30,000 30,000	3,000,000 3,000,000	
計					3,000,000 3,000,000	
単価					30,000 30,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	5,221 5,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ		1	27,321	27,321	
		本	1	27,321	27,321	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００		1	-22,100	-22,100	
		本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,221	
					5,221	
単価					5,221	
					5,221	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	車線分離標（材料費）（支給品）	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径250 高さ800	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1 1	22,100 22,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	3,920 3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ		1	26,020	26,020	
		本	1	26,020	26,020	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００		1	-22,100	-22,100	
		本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,920 3,920	
単価					3,920 3,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	64 64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.18 0.18	162 162	29 29	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.066 0.066	543 543	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					64 64	
単価					64 64	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－556号	トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ7t積 2.9t吊	単位	h	数量	1 1	単価	9,938 9,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	46,935 46,935	5,866 5,866	
軽油		L	7.2 7.2	149 149	1,072 1,072	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック７ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,938 9,938	
単価					9,938 9,938	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－557号	トラック［普通型］（損料）	12t積	単位	h	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21 0.21	42,997 42,997	9,029 9,029	
軽油		L	11 11	149 149	1,639 1,639	
トラック［普通型］（損料）	12t積	時間	1 1	4,170 4,170	4,170 4,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	ラフテレーンクレーン（賃料）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊	単位	h	数量	8 8	単価	7,225 7,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（賃料）［夜間］	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊 長期割引無 燃料･OP含む		1	57,800	57,800	
		台・日	1	57,800	57,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					57,800	
					57,800	
単価					7,225	
					7,225	円／h

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	コンクリート穿孔機（損料）	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	単位	h	数量	8 8	単価	131.2 131.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ		1	1,050	1,050	
		日	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,050	
					1,050	
単価					131.2	
					131.2	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1 1	単価	13,200 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	再生アスファルト混合物［夜間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1 1	単価	13,500 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	300 300	300 300	
計					13,500 13,500	
単価					13,500 13,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	道路鋲	自発光式 角形 片面/赤(LED)	単位	個	数量	1 1	単価	6,970 6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	6,970	6,970	WB020015
		個	1	6,970	6,970	単－ 685号
計					6,970 6,970	
単価					6,970 6,970	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	道路鋲アンカー	2本/組	単位	組	数量	1 1	単価	320 320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	320	320	WB020019
		組	1	320	320	単－ 686号
計					320 320	
単価					320 320	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	単位	式	数量	1 1	単価	521,900 521,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1 1		521,832 521,832	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					521,900 521,900	
単価					521,900 521,900	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1 1	単価	860,000 860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1 1	860,000 860,000	860,000 860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					860,000 860,000	
単価					860,000 860,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（無筋）［昼間］	(有)千代森工業 川上ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100 100	2,300 2,300	230,000 230,000	
計					230,000 230,000	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	基礎掘削及び基礎立込	CCTV基礎 600φ 2.5m以下	単位	基	数量	10 10	単価	82,280 82,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	34,020 34,020	170,100 170,100	
特殊作業員		人	5 5	30,660 30,660	153,300 153,300	
普通作業員		人	5 5	21,840 21,840	109,200 109,200	
トラック式アースオーガ［建柱車］運転	ｵｰｶﾞ径φ600mm 吊能力2.9t	時間	40 40	9,753 9,753	390,120 390,120	WYB00041 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					822,800 822,800	
単価					82,280 82,280	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	179,300 179,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03 1.03	107,000 107,000	110,210 110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	69,000 69,000	69,000 69,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					179,300 179,300	
単価					179,300 179,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	スパイラルダクト（材料費）	φ600×2100 t0.6 亜鉛引き 直管	単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	WB020011 単－ 688号
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	アンカーボルト（材料費）	8-M20×500 ﾈｼﾞ切り部溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	1 1	単価	133,900 133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		 組	1 1	133,900 133,900	133,900 133,900	WB020019 単－ 689号
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	硬質ビニル電線管（材料費）	VE16	単位	m	数量	1 1	単価	85 85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ		1	85	85	
		m	1	85	85	
計					85 85	
単価					85 85	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	埋戻し砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		1	4,000	4,000	
		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	基礎掘削及び基礎立込	CCTV基礎 600φ 2.5mを超え3.0m以下	単位	基	数量	10 10	単価	98,730 98,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6 6	34,020 34,020	204,120 204,120	
特殊作業員		人	6 6	30,660 30,660	183,960 183,960	
普通作業員		人	6 6	21,840 21,840	131,040 131,040	
トラック式アースオーガ［建柱車］運転	ｵｰｶﾞ径φ600mm 吊能力2.9t	時間	48 48	9,753 9,753	468,144 468,144	WYB00242 単－ 690号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 36	
計					987,300 987,300	
単価					98,730 98,730	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	スパイラルダクト（材料費）	φ600×2700 t0.6 亜鉛引き 直管	単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	WB020011 単－ 688号
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	アンカーボルト（材料費）	4-M24×800 ﾈｼﾞ切り部溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	1 1	単価	66,100 66,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		 組	1 1	66,100 66,100	66,100 66,100	WB020019 単－ 691号
計					66,100 66,100	
単価					66,100 66,100	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	埋戻し砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		1	4,000	4,000	
		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
					4,000	
単価					4,000	
					4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（掘削）［昼間］	NANSAYｱｽｺﾝ(株)(南生建設) 南九州ｱｽｺﾝ工場		100	1,200	120,000	
		ｔ	100	1,200	120,000	
計					120,000	
					120,000	
単価					1,200	
					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 40mm 2条	単位	m	数量	100 100	単価	1,295 1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	25,830 25,830	25,830 25,830	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	200 200	518 518	103,600 103,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					129,500 129,500	
単価					1,295 1,295	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	波付硬質電線管用付属品（ベルマウス）（材料費）	難燃FEP管　φ40用	単位	個	数量	1 1	単価	659 659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　４０ｍｍ	個	1 1	659 659	659 659	
計					659 659	
単価					659 659	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	土系舗装	t=40mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	6,742 6,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	34,020 34,020	34,020 34,020	
普通作業員		人	3.2 3.2	21,840 21,840	69,888 69,888	
土系舗装材	18kg袋入り	袋	280 280	2,000 2,000	560,000 560,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		10,292 10,292	
計					674,200 674,200	
単価					6,742 6,742	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	15,520 15,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1 1	15,514.2 15,514.2	15,514 15,514	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					15,520 15,520	
単価					15,520 15,520	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（無筋）［夜間］	(株)江口土木 寺山ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100 100	1,100 1,100	110,000 110,000	
計					110,000 110,000	
単価					1,100 1,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	18,380 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	18,375 18,375	18,375 18,375	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					18,380 18,380	
単価					18,380 18,380	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	15,750 15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	15,750 15,750	15,750 15,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,750 15,750	
単価					15,750 15,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－585号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	27,570 27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	27,562 27,562	27,562 27,562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,570 27,570	
単価					27,570 27,570	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－586号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	23,630 23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	23,625 23,625	23,625 23,625	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					23,630 23,630	
単価					23,630 23,630	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	セキュリティ対策用ステンレス製内蓋（材料費）	670×2000(2枚/組)	単位	組	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	419,000	419,000	WB020019
		組	1	419,000	419,000	単－ 692号
計					419,000 419,000	
単価					419,000 419,000	円／組

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	電線共同溝用シリンダー錠（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	11,500 11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	11,500	11,500	WB020015
		個	1	11,500	11,500	単－ 693号
計					11,500 11,500	
単価					11,500 11,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		単位	t	数量	1 1	単価	4,368 4,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	21,840 21,840	4,368 4,368	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,368 4,368	
単価					4,368 4,368	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	凍結防止剤人力散布		単位	t	数量	1 1	単価	174,100 174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6 6	21,840 21,840	131,040 131,040	
トラック［普通型］運転	2t積	日	1.2 1.2	35,860 35,860	43,032 43,032	WYB00093 単－ 694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					174,100 174,100	
単価					174,100 174,100	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－591号	袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		単位	t	数量	1 1	単価	6,552 6,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	32,760 32,760	6,552 6,552	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,552 6,552	
単価					6,552 6,552	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－592号	凍結防止剤人力散布		単位	t	数量	1 1	単価	256,800 256,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6 6	32,760 32,760	196,560 196,560	
トラック［普通型］運転	2t積	日	1.2 1.2	50,190 50,190	60,228 60,228	WYB00097 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					256,800 256,800	
単価					256,800 256,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	12,860 12,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		3.9 L	3.9 3.9	159 159	620 620	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３（令和06年度廃止）	1 時間	1 1	698 698	698 698	貸付
運転手（一般）		0.21 人	0.21 0.21	28,665 28,665	6,019 6,019	
普通作業員		0.21 人	0.21 0.21	21,840 21,840	4,586 4,586	
トラック［普通型］	２ｔ積	1 時間	1 1	935 935	935 935	
諸雑費（まるめ）		1 式	1 1		2 2	
計					12,860 12,860	
単価					12,860 12,860	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－594号	凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	12,970 12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			3.9	159	620	
		L	3.9	159	620	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３（令和06年度廃止）		1	698	698	
		時間	1	698	698	貸付
運転手（一般）			0.21	28,414	5,966	
		人	0.21	28,414	5,966	
普通作業員			0.21	22,604	4,746	
		人	0.21	22,604	4,746	
トラック［普通型］	２ｔ積		1	935	935	
		時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					12,970	
					12,970	
単価					12,970	
					12,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－595号	凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	15,110 15,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			3.9	159	620	
		L	3.9	159	620	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３（令和06年度廃止）		1	698	698	
		時間	1	698	698	貸付
運転手（一般）			0.21	34,097	7,160	
		人	0.21	34,097	7,160	
普通作業員			0.21	27,125	5,696	
		人	0.21	27,125	5,696	
トラック［普通型］	２ｔ積		1	935	935	
		時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		1	
計					15,110	
					15,110	
単価					15,110	
					15,110	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－596号	凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ]ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	18,170 18,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			3.9	159	620	
		L	3.9	159	620	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３（令和06年度廃止）		1	698	698	
		時間	1	698	698	貸付
運転手（一般）			0.21	42,997	9,029	
		人	0.21	42,997	9,029	
普通作業員			0.21	32,760	6,879	
		人	0.21	32,760	6,879	
トラック［普通型］	２ｔ積		1	935	935	
		時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					18,170 18,170	
単価					18,170 18,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	支給品	塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 25kg袋入	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	0 0	0 0	WB020018 単－ 696号
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	支給品	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 25kg袋入	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	0 0	0 0	WB020018 単－ 697号
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t	単位	h	数量	1 1	単価	2,762 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3 5.3	159 159	842 842	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	1,920 1,920	1,920 1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,762 2,762	
単価					2,762 2,762	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	ブルーシート	#3000 3.6m×3.6m	単位	枚	数量	1 1	単価	2,600 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	2,600	2,600	WB020016
		枚	1	2,600	2,600	単－ 698号
計					2,600 2,600	
単価					2,600 2,600	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	木くず処分費	（南九道[川内道路] 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	20,000	20,000	WB020052
		t	1	20,000	20,000	単－ 699号
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	融雪剤処分費		単位	t	数量	1 1	単価	189,000 189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪剤処分費［昼間］	(株)勝利商會		1	188,000	188,000	
		t	1	188,000	188,000	
産業廃棄物税			1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					189,000	
					189,000	
単価					189,000	
					189,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					71,000	
					71,000	
単価					71,000	
					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1 1	単価	63,175 63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,175 63,175	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	遠隔臨場システム使用料		単位	月	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場システム使用料		 月	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	 円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　草木混合土砂［昼間］	(株)勝利商會	ｔ	100 100	13,000 13,000	1,300,000 1,300,000	
計					1,300,000 1,300,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	草刈機［肩掛式］運転	ｶｯﾀ径255mm	単位	日	数量	1 1	単価	31,960 31,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,660 30,660	30,660 30,660	
ガソリン	レギュラー	L	6 6	172 172	1,032 1,032	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1 1	262 262	262 262	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	草刈機［肩掛式］運転	ｶｯﾀ径255mm	単位	日	数量	1 1	単価	31,960 31,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,660 30,660	30,660 30,660	
ガソリン	レギュラー	L	6 6	172 172	1,032 1,032	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1 1	262 262	262 262	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	トラック［普通型］運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	35,860 35,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	21 21	159 159	3,339 3,339	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					35,860 35,860	
単価					35,860 35,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	薬剤散布機［背負式］運転	2.2kW級	単位	日	数量	1 1	単価	893 893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3 3	172 172	516 516	
薬剤散布機［背負式］	２．２ｋW級	日	1 1	377 377	377 377	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					893 893	
単価					893 893	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	除草剤（材料費）		単位	L	数量	1 1	単価	1,330 1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ 20L/本		1	1,330	1,330	
		L	1	1,330	1,330	
計					1,330 1,330	
単価					1,330 1,330	円／L

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100 100	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(株)三窪建設		100	19,000	1,900,000	
		t	100	19,000	1,900,000	
計					1,900,000 1,900,000	
単価					19,000 19,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(株)ﾌﾀﾏﾀ開発　中間処理場(破砕施設)	ｔ	100 100	23,600 23,600	2,360,000 2,360,000	
計					2,360,000 2,360,000	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(株)江口土木 ｴｺｸﾞﾘｰﾝ	ｔ	100 100	24,000 24,000	2,400,000 2,400,000	
計					2,400,000 2,400,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(有)福山建設	ｔ	100 100	24,000 24,000	2,400,000 2,400,000	
計					2,400,000 2,400,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(株)ｵｸﾄ　ｵｸﾄﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100 100	18,000 18,000	1,800,000 1,800,000	
計					1,800,000 1,800,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1 1	単価	1,503 1,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.04 3.04	172 172	522 522	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	日	1 1	981 981	981 981	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,503 1,503	
単価					1,503 1,503	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	38 38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラロープ	φ12 黄･黒	m	1 1	38.8 38.8	38 38	
計					38 38	
単価					38 38	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	材料費（L）		単位	L	数量	1 1	単価	6,200 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ	L	1 1	6,200 6,200	6,200 6,200	
計					6,200 6,200	
単価					6,200 6,200	円／L

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	2,250 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート	#3000 7.2m×7.2m		1	2,250	2,250	
		枚	1	2,250	2,250	
計					2,250	
					2,250	
単価					2,250	
					2,250	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者用誘導エコパネル（誘導）	300×300		1	1,400	1,400	
		枚	1	1,400	1,400	
計					1,400	
					1,400	
単価					1,400	
					1,400	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	6,170 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝用埋設型枠	溝幅500用 GRC製 590×10×1000		1	6,170	6,170	
		枚	1	6,170	6,170	
計					6,170 6,170	
単価					6,170 6,170	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	4,400 4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用部材	ｷﾞﾎﾞｼｷｬｯﾌﾟ ｸﾞﾘｰﾝ		1	4,400	4,400	
		個	1	4,400	4,400	
計					4,400 4,400	
単価					4,400 4,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	4,800 4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用部材	支柱用Dｷｬｯﾌﾟ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	1 1	4,800 4,800	4,800 4,800	
計					4,800 4,800	
単価					4,800 4,800	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	6,700 6,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用部材	中間金具 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	1 1	6,700 6,700	6,700 6,700	
計					6,700 6,700	
単価					6,700 6,700	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	8,850 8,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用部材	支柱(独立基礎用) ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1 1	8,850 8,850	8,850 8,850	
計					8,850 8,850	
単価					8,850 8,850	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	7,100 7,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用部材	3.0mﾋﾞｰﾑ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1 1	7,100 7,100	7,100 7,100	
計					7,100 7,100	
単価					7,100 7,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	4,100 4,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用部材	中間自在金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		1	4,100	4,100	
		個	1	4,100	4,100	
計					4,100 4,100	
単価					4,100 4,100	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用部材	端末金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		1	4,700	4,700	
		組	1	4,700	4,700	
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	199 199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーピン	φ16mm L=400	本	1 1	199 199	199 199	
計					199 199	
単価					199 199	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	50 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止ネット	1.0m×50.0m 目幅16mm	m	1 1	50 50	50 50	
計					50 50	
単価					50 50	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	85 85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性結束バンド	530×9.0	本	1 1	85 85	85 85	
計					85 85	
単価					85 85	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	25 25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性結束バンド	301×4.8	本	1 1	25 25	25 25	
計					25 25	
単価					25 25	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	3 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性結束バンド	152×3.2	本	1 1	3 3	3 3	
計					3 3	
単価					3 3	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	490 490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装用両面粘着テープ	W=9cm	m	1 1	490 490	490 490	
計					490 490	
単価					490 490	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	材料費（L）		単位	L	数量	1 1	単価	3,960 3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不快害虫駆除剤	ﾐﾘﾍﾟｰﾀﾞ液剤		1	3,960	3,960	
		L	1	3,960	3,960	
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／L

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	5,350 5,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用部材	支柱用ｷｬｯﾌﾟ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	5,350	5,350	
		個	1	5,350	5,350	
計					5,350 5,350	
単価					5,350 5,350	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	8,800 8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用部材	支柱(基礎ﾌﾞﾛｯｸ用) ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	8,800	8,800	
		本	1	8,800	8,800	
計					8,800 8,800	
単価					8,800 8,800	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	3,350 3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ金具 60.5×54×75 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	3,350	3,350	
		個	1	3,350	3,350	
計					3,350 3,350	
単価					3,350 3,350	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用部材	中間金具用ﾎﾞﾙﾄ M10×120 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	380	380	
		本	1	380	380	
計					380 380	
単価					380 380	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用部材	端末金具用ﾎﾞﾙﾄ M10×100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	380	380	
		本	1	380	380	
計					380 380	
単価					380 380	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	800 800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標用連結止め具	D35×d23×H58.5mm	個	1 1	800 800	800 800	
計					800 800	
単価					800 800	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックチェーン	φ6mm	m	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付フック	φ6mm用		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クッションドラム固定ベルト	L=4100mm 丸1型×3台用		1	4,290	4,290	
		本	1	4,290	4,290	
計					4,290 4,290	
単価					4,290 4,290	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(株)三窪建設	ｔ	100 100	19,000 19,000	1,900,000 1,900,000	
計					1,900,000 1,900,000	
単価					19,000 19,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(株)ﾌﾀﾏﾀ開発　中間処理場(破砕施設)	ｔ	100 100	23,600 23,600	2,360,000 2,360,000	
計					2,360,000 2,360,000	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(株)江口土木 ｴｺｸﾞﾘｰﾝ	ｔ	100 100	24,000 24,000	2,400,000 2,400,000	
計					2,400,000 2,400,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(有)福山建設	ｔ	100 100	24,000 24,000	2,400,000 2,400,000	
計					2,400,000 2,400,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(株)ｵｸﾄ ｵｸﾄﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100 100	18,000 18,000	1,800,000 1,800,000	
計					1,800,000 1,800,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　動物死骸［昼間］	鹿児島市	ｔ	100 100	7,000 7,000	700,000 700,000	
計					700,000 700,000	
単価					7,000 7,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（掘削）［昼間］	日本道路(株)・丸福建設(株)・鹿児島AS合材ｾﾝﾀｰ共同体	ｔ	100 100	1,200 1,200	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					1,200 1,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－654号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	288,900 288,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,935 46,935	46,935 46,935	
軽油		L	235 235	159 159	37,365 37,365	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32 1.32	155,000 155,000	204,600 204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					288,900 288,900	
単価					288,900 288,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－655号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	97,820 97,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98 0.98	42,997 42,997	42,137 42,137	
軽油		L	43 43	159 159	6,837 6,837	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32 1.32	37,000 37,000	48,840 48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					97,820 97,820	
単価					97,820 97,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－656号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	132,700 132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,935 46,935	46,935 46,935	
軽油		Ｌ	48 48	159 159	7,632 7,632	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4 1.4	55,800 55,800	78,120 78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		13 13	
計					132,700 132,700	
単価					132,700 132,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－657号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	70,410 70,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,935 46,935	46,935 46,935	
軽油		L	27 27	159 159	4,293 4,293	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4 1.4	13,700 13,700	19,180 19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					70,410 70,410	
単価					70,410 70,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－658号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	57,630 57,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,935 46,935	46,935 46,935	
軽油		L	30 30	159 159	4,770 4,770	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16 1.16	5,100 5,100	5,916 5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					57,630 57,630	
単価					57,630 57,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	1,740 1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィープホール	φ75用 L=200 逆止弁付	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	
計					1,740 1,740	
単価					1,740 1,740	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	39,310 39,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	25 25	159 159	3,975 3,975	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17 1.17	5,520 5,520	6,458 6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17 1.17	182 182	212 212	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,310 39,310	
単価					39,310 39,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	2,470 2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝用埋設型枠	GRC製 6×390×1000		1	2,470	2,470	
		枚	1	2,470	2,470	
計					2,470 2,470	
単価					2,470 2,470	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	39,310 39,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	25 25	159 159	3,975 3,975	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17 1.17	5,520 5,520	6,458 6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17 1.17	182 182	212 212	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,310 39,310	
単価					39,310 39,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	39,310 39,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	25 25	159 159	3,975 3,975	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17 1.17	5,520 5,520	6,458 6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17 1.17	182 182	212 212	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,310 39,310	
単価					39,310 39,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	棒状式 55×750×1600 両面(白×黄) 土中建込		1	14,700	14,700	
		本	1	14,700	14,700	
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)		1	14,400	0	支給品
		本	1	14,400	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	17,200 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 800㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)		1	17,200	17,200	
		本	1	17,200	17,200	
計					17,200 17,200	
単価					17,200 17,200	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ94 高さ 650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)		1	15,000	15,000	
		本	1	15,000	15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ98 高さ 650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)	本	1 1	16,100 16,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ98 高さ 800㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)	本	1 1	17,200 17,200	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式(穿孔式) 本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ200 高さ650㎜	本	1 1	14,400 14,400	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	30,100 30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事看板	550×1400 高輝度(白) 枠付	枚	1 1	30,100 30,100	30,100 30,100	
計					30,100 30,100	
単価					30,100 30,100	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－672号	小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.13m3 超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	単位	日	数量	1 1	単価	12,080 12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22 22	149 149	3,278 3,278	
小型バックホウ（クローラ）［標準］（損料）	山積0.13m3 超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	供用日	1.39 1.39	6,330 6,330	8,798 8,798	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,080 12,080	
単価					12,080 12,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－673号	アスファルトエンジンスプレヤ運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 車載式 散布能力25L/min	単位	日	数量	1 1	単価	1,548 1,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	4.13 4.13	162 162	669 669	
アスファルトエンジンスプレヤ（損料）	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 車載式 散布能力25L/min	日	1 1	879 879	879 879	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,548 1,548	
単価					1,548 1,548	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－674号	振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	9,046 9,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14 14	149 149	2,086 2,086	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6 1.6	4,350 4,350	6,960 6,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,046 9,046	
単価					9,046 9,046	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－675号	タイヤローラ（普通型）運転	運転質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	4,589 4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3 5.3	149 149	789 789	
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	日	1 1	3,800 3,800	3,800 3,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,589 4,589	
単価					4,589 4,589	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－676号	振動コンパクタ［前進型］運転	機械質量40～60kg	単位	日	数量	1 1	単価	1,794 1,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8 8	162 162	1,296 1,296	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	1 1	498 498	498 498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,794 1,794	
単価					1,794 1,794	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－677号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	14,100 14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	28 28	149 149	4,172 4,172	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.74 1.74	5,520 5,520	9,604 9,604	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.74 1.74	182 182	316 316	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					14,100 14,100	
単価					14,100 14,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－678号	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]運転	湿式 切断深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	単位	日	数量	1 1	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	43.2 43.2	162 162	6,998 6,998	
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	日	1 1	16,900 16,900	16,900 16,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					23,900 23,900	
単価					23,900 23,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－679号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1 1	単価	13,500 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	300 300	300 300	
計					13,500 13,500	
単価					13,500 13,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－680号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1 1	単価	13,200 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1 1	12,900 12,900	12,900 12,900	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1 1	300 300	300 300	
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－681号	粒度調整砕石（材料費）	M-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,250 4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	
計					4,250 4,250	
単価					4,250 4,250	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－682号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	2,387 2,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（材工共）［夜間］　溶融式手動 実線30cm	厚1.5mm 排水性舗装無 赤（4週8休以上(交替制)）	m	1 1	2,387 2,387	2,387 2,387	
計					2,387 2,387	
単価					2,387 2,387	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	10,750 10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（材工共）［夜間］　溶融式手動 実線135cm	厚1.5mm 排水性舗装無 赤（4週8休以上(交替制)）	m	1 1	10,750 10,750	10,750 10,750	
計					10,750 10,750	
単価					10,750 10,750	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	6,970 6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	自発光式 角形 片面/赤(LED)		1	6,970	6,970	
		個	1	6,970	6,970	
計					6,970 6,970	
単価					6,970 6,970	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	320 320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲アンカー	2本/組		1	320	320	
		組	1	320	320	
計					320 320	
単価					320 320	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	トラック式アースオーガ［建柱車］ 運転	ｵｰｶﾞ径φ600mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	9,753 9,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911 3,911	
軽油		L	5.3 5.3	159 159	842 842	
トラック式アースオーガ［建柱車］（損料）	ｵｰｶﾞ径φ600mm 吊能力2.9t	時間	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,753 9,753	
単価					9,753 9,753	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ６００ｍｍ×０．６ｔ		1	3,570	3,570	
		m	1	3,570	3,570	
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	133,900 133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	8-M20×500 ﾈｼﾞ切り部溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		1	133,900	133,900	
		組	1	133,900	133,900	
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	トラック式アースオーガ［建柱車］ 運転	ｵｰｶﾞ径φ600mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	9,753 9,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911 3,911	
軽油		L	5.3 5.3	159 159	842 842	
トラック式アースオーガ［建柱車］（損料）	ｵｰｶﾞ径φ600mm 吊能力2.9t	時間	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,753 9,753	
単価					9,753 9,753	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	66,100 66,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	4-M24×800 ﾈｼﾞ切り部溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		1	66,100	66,100	
		組	1	66,100	66,100	
計					66,100 66,100	
単価					66,100 66,100	円／組

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セキュリティ対策用ステンレス製内蓋	670×2000（2枚/組）		1	419,000	419,000	
		組	1	419,000	419,000	
計					419,000 419,000	
単価					419,000 419,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	11,500 11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用シリンダー錠	ｾｷｭﾘﾃｨ対策用ｽﾃﾝﾚｽ製内蓋用	個	1 1	11,500 11,500	11,500 11,500	
計					11,500 11,500	
単価					11,500 11,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	トラック［普通型］運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	35,860 35,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	21 21	159 159	3,339 3,339	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					35,860 35,860	
単価					35,860 35,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－695号	トラック［普通型］運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	50,190 50,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	42,997 42,997	42,997 42,997	
軽油		L	21 21	159 159	3,339 3,339	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					50,190 50,190	
単価					50,190 50,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化カルシウム（支給品）	融雪用 25kg袋入		1	104,000	0	支給品
		ｔ	1	104,000	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム（支給品）	融雪用 25kg袋入		1	99,000	0	支給品
		ｔ	1	99,000	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	2,600 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート	#3000 3.6m×3.6m		1	2,600	2,600	
		枚	1	2,600	2,600	
計					2,600 2,600	
単価					2,600 2,600	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100 100	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず処分費［昼間］	(株)外薗運輸機工 川内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		100	20,000	2,000,000	
		t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000 2,000,000	
単価					20,000 20,000	円／ｔ